

RESUMEN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ¹

Informes recibidos gracias a la cooperación de los Servicios de Sanidad de las Repúblicas Americanas representadas en la Oficina Sanitaria Panamericana.

La denuncia de las enfermedades transmisibles constituye una medida indispensable para su dominio eficaz. Puede asegurarse, sin embargo, que en todos los países del mundo existen muchos casos de enfermedades transmisibles que no se denuncian. Hay, además, una gran diferencia en la exactitud de los informes procedentes de diferentes países, y aún en los de las diversas partes del mismo país. Por estas razones no se calculan por lo general los porcentajes de morbilidad y se advierte a los lectores del BOLETÍN que las cifras aquí ofrecidas, aunque de gran valor, deben usarse con cautela y en ningún caso como base de comparación.

CÓLERA

[C, indica casos; D, defunciones; E, existente]

| Lugar | Semana que termino— | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------------|----|-----|-----|----|-------------|----|----|
| | Enero, 1928 | | Febrero, 1928 | | | | Marzo, 1928 | | | | | Abril, 1928 | | |
| | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | |
| China: Cantón..... | C | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | |
| Establecimientos del Estrecho: | | | | | | | | | | | | | | |
| Singapur..... | C | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| D | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| India..... | C | 3,267 | 3,097 | 3,026 | 3,001 | 2,865 | 3,047 | | | | | | | |
| D | 1,765 | 1,739 | 1,684 | 1,562 | 1,529 | 1,686 | | | | | | | | |
| Bassein..... | C | | | | | | 1 | 1 | | | | 4 | 25 | 22 |
| Bombay..... | D | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Calcuta..... | C | 39 | 36 | 70 | 58 | | 801 | 99 | 162 | 164 | | | | |
| D | 18 | 24 | 38 | 32 | 35 | | 42 | 63 | 101 | 94 | | | | |
| Madrás..... | C | 1 | | | 1 | | 3 | 11 | | | 7 | | | |
| D | | 3 | | | 2 | | 2 | 7 | 7 | | 2 | | 1 | 1 |
| Madrás (Presidencia)..... | C | 1,163 | 1,301 | 1,305 | 912 | 930 | 839 | | | | | | | |
| D | 623 | 813 | 726 | 498 | 504 | 457 | | | | | | | | |
| Negapatam..... | C | 4 | | | | | | | | | | | | |
| D | 4 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | |
| Rangún..... | C | 4 | | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | | | | |
| D | | | 1 | 1 | 8 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 6 | 5 |
| Tuticorín..... | C | | | | | | | | | | | | 10 | 8 |
| D | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| India Francesa: | | | | | | | | | | | | | | |
| Chandernagor..... | C | 1 | | 5 | | 2 | 2 | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | |
| Karikal..... | C | 9 | 7 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| D | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 6 | | | | | | |
| Pondichery..... | C | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | | | | 1 |
| D | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | | | | | | |
| Indochina: Saigón..... | C | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 | 13 | 21 | 35 | |
| D | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 19 | 8 | 12 | 20 | |
| Siam..... | C | 50 | 33 | 48 | 69 | 74 | 59 | 84 | 78 | | | | | |
| D | 34 | 21 | 42 | 42 | 50 | 38 | 73 | 53 | | | | | | |
| Bangkok..... | C | 11 | 28 | 28 | 34 | 23 | 17 | 12 | 8 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| D | 7 | 16 | 26 | 17 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 11 | | |

| Lugar | Enero, 1928 | | | Febrero, 1928 | | | Marzo, 1928 | |
|---------------------|-------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------------|-------|
| | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-29 | 1-10 | 11-20 |
| Indochina Francesa: | | | | | | | | |
| Anam..... | C | 79 | 95 | 93 | 23 | 36 | 14 | 18 |
| D | | | | | | | | |
| Camboja..... | C | 30 | 9 | 15 | 38 | 22 | 51 | 33 |
| D | | | | | | | | |
| Cochinchina..... | C | 46 | 119 | 130 | 178 | 113 | 153 | 206 |
| D | | | | | | | | |
| Tonkin..... | C | 1 | | | | | | |
| D | | | | | | | | |

¹ Para consulta los informes correspondientes a fechas, pasadas, véanse los números anteriores de BOLETÍN.

PESTE—Continúa

| Lugar | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----|---------------|----|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|
| | Enero, 1928 | | Febrero, 1928 | | | | Marzo, 1928 | | | | | Abril, 1928 | |
| | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 |
| Nigeria: Lagos..... | C | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | |
| | D | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Perú ¹ | C | | | | | | | | | | | | |
| | D | | | | | | | | | | | | |
| Senegal: Thies (y vecindad)..... | C | | | | | | | | | | | 8 | |
| | D | | | | | | | | | | | 4 | |
| Siam..... | C | 5 | 3 | 6 | 6 | 13 | 4 | | | | | | |
| | D | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | | | | | | |
| Bangkok..... | C | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | D | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| Unión Sudafricana: | | | | | | | | | | | | | |
| Provincia del Cabo.. | C | 1 | | | | | | | | | | | |
| | D | 1 | | | | | | | | | | | |
| Provincia de Orange. | C | | 2 | | 3 | 4 | 1 | | | | | | |
| | D | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | |

| Lugar | Enero, 1928 | Febrero, 1928 | Marzo, 1928 | Lugar | Enero, 1928 | Febrero, 1928 | Marzo, 1928 | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---|----------------|---------------|-------------|-----|
| África Oriental Inglesa: Ken-ya..... | C | 26 | | Madagascar (continúa): <i>Provincias</i> | | | | |
| | D | | | | | | | |
| Indochina Francesa..... | C | 7 | 5 | | Itasy..... | C | 33 | 19 |
| | D | | | | | D | 29 | 17 |
| Madagascar..... | C | 427 | 342 | | Moramanga..... | C | 19 | 25 |
| | D | 388 | 317 | | | D | 19 | 24 |
| <i>Provincias</i> | | | | | Tanative..... | C | 155 | 123 |
| Ambositra..... | C | 105 | 67 | | | D | 129 | 102 |
| | D | 96 | 66 | | Nigeria..... | C | 16 | |
| Antisirabe..... | C | 117 | 108 | | | D | 16 | |
| | D | 117 | 108 | | | | | |

¹ Véanse los informes especiales en otra parte del BOLETÍN.

TIFO EXANTEMÁTICO¹

[C indica casos; D, defunciones; E, existente]

| Lugar | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----|---------------|----|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|
| | Enero, 1928 | | Febrero, 1928 | | | | Marzo, 1928 | | | | | Abril, 1928 |
| | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 |
| Chile: Valparaíso..... | C | | | | | | | 1 | | | | |
| | D | | | | | | | | | | | |
| México: | | | | | | | | | | | | |
| México (la ciudad, incluso las municipalidades del Distrito Federal)..... | C | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 4 | 3 | 6 | 6 | |
| | D | | | | | | | 3 | 1 | | 3 | |
| Monterey..... | C | | | | | | | | | | | |
| | D | | | | | | | | | 1 | | |

¹ En el Hemisferio Occidental solamente.

VIRUELA ¹

[C indica casos; D, defunciones; E, existente]

| Lugar | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----|---------------|----|----|----|---|-------------|----|----|----|---|-------------|--|
| | Enero, 1928 | | Febrero, 1928 | | | | | Marzo, 1928 | | | | | Abril, 1928 | |
| | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | |
| Brasil: | | | | | | | | | | | | | | |
| Porto Alegre ² | C | | | | | | | | | | | | | |
| Río de Janeiro..... | D | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Curazao ³ | D | 2 | | | 3 | | | | | | | | | |
| Ecuador ⁴ | D | | | | | | | | | | | | | |
| Estados Unidos ⁵ | C | | | | | | | | | | | | | |
| Jamaica (en los alrededores de Kingston) ³ | C | 4 | 1 | | 1 | 3 | | 6 | 3 | 2 | | | | |
| México: | D | | | | | | | | | | | | | |
| Jalisco (Estado)..... | C | | | | | | | | | | | E | | |
| Guadalajara..... | D | | | | | | | | | | | | | |
| Manzanillo..... | D | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | |
| México (la ciudad y sus alrededores) .. | D | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | |
| Tampico..... | D | | | | | 1 | | | | | | | | |
| República Dominicana; Santo Domingo... | C | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Venezuela: Maracaibo..... | D | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |

¹ Solamente para los Estados Unidos y países más al sur.² Un caso denunciado en febrero, 1928.³ Denunciado como alastrim.⁴ En Guayaquil, 9 casos durante febrero, 1928.⁵ Véanse los informes especiales en otra parte del BOLETÍN

FIEBRE AMARILLA

[C indica casos; D, defunciones; E, existente]

| Lugar | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|---------------|----|----|----|--|
| | Diciembre, 1927 | | | | | Enero, 1928 | | | | Febrero, 1928 | | | | |
| | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Congo Belga: | | | | | | | | | | | | | | |
| Boma..... | C | | | | 3 | | | | | | | | | |
| Matadi..... | D | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Matadi..... | C | | | | 6 | 12 | 11 | 1 | 5 | 8 | | | | |
| Matadi..... | D | | | | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | | | | |
| Costa del Marfil..... | C | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Costa del Marfil..... | D | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Senegal: | | | | | | | | | | | | | | |
| Dakar..... | C | 1 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Dakar..... | D | 1 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | |

ECUADOR

Febrero de 1928

| | Am-bato | | Cuenca | | Guaya- quil | | Ibarra | | Quito | |
|---|---------|-------------|--------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones |
| Viruela..... | | | | | 8 | | | | | |
| Meningitis cerebrospinal epidémica..... | | | | | 5 | 2 | | | | |
| Fiebre tifoidea..... | 16 | 2 | 3 | | 43 | 4 | 6 | 1 | 30 | 4 |
| Fiebres paratíficas..... | | | 10 | 1 | 45 | 1 | 9 | 1 | | |
| Difteria..... | | | | | 1 | | | | 3 | 3 |
| Disentería amibiana..... | 39 | 1 | 38 | | 347 | 4 | 31 | | 71 | 12 |
| Disentería bacteriana..... | | | | | 14 | | | | | |
| Paludismo..... | | | | | 1,026 | 8 | 135 | 1 | | |
| Sarampión..... | | | 40 | | 71 | 1 | 4 | | 8 | 2 |
| Escarlatina..... | | | | | 4 | | | | | |
| Tos ferina..... | | | 27 | | 169 | 1 | | | 36 | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 23 | 1 | 17 | | 249 | 51 | 6 | 1 | 59 | 12 |
| Peste bubónica (humana)..... | | | | | 6 | 3 | | | | |
| Número de defunciones por todas causas..... | | 45 | | | | 435 | | 26 | | 163 |
| Rodedores examinados (peste)..... | 44 | | | | 24,565 | | | | 527 | |
| Rodedores infectados (peste)..... | | | | | 31 | | | | | |

ESTADOS UNIDOS (Ciudades)

SEMANA QUE TERMINÓ EL 31 DE MARZO DE 1928

| Enfermedad | Número de ciu- dadanos in- formantes | Población | Expecta- tiva calculada ¹ e correspon- diente a se- manas de años ante- riores | Casos denuncia- dos | Casos de- nunciados correspon- diente se- mana de 1927 |
|---|--|------------|---|------------------------|---|
| Difteria..... | 99 | 31,500,000 | 900 | 840 | 1,130 |
| Escarlatina..... | 99 | 31,500,000 | 1,367 | 1,831 | 2,611 |
| Viruela..... | 99 | 31,500,000 | 120 | 150 | 143 |
| Fiebre tifoidea..... | 99 | 31,500,000 | 37 | 33 | 47 |
| Sarampión..... | 99 | 31,500,000 | | 8,378 | 4,807 |
| Influenza y neumonía (defunciones)..... | 93 | 30,800,000 | | 1,476 | 1,077 |

SEMANA QUE TERMINÓ EL 7 DE ABRIL DE 1928

| | | | | | |
|---|-----|------------|-------|-------|-------|
| Difteria..... | 100 | 31,575,000 | 886 | 801 | 1,187 |
| Escarlatina..... | 100 | 31,575,000 | 1,347 | 1,652 | 2,341 |
| Viruela..... | 100 | 31,575,000 | 118 | 108 | 155 |
| Fiebre tifoidea..... | 100 | 31,575,000 | 46 | 27 | 47 |
| Sarampión..... | 100 | 31,575,000 | | 7,719 | 5,104 |
| Influenza y neumonía (defunciones)..... | 95 | 30,900,000 | | 1,472 | 1,078 |

SEMANA QUE TERMINÓ EL 14 DE ABRIL DE 1928

| | | | | | |
|---|-----|------------|-------|-------|-------|
| Difteria..... | 100 | 31,400,000 | 883 | 867 | 1,037 |
| Escarlatina..... | 100 | 31,400,000 | 1,324 | 1,365 | 2,296 |
| Viruela..... | 100 | 31,400,000 | 133 | 123 | 143 |
| Fiebre tifoidea..... | 100 | 31,400,000 | 48 | 33 | 47 |
| Sarampión..... | 100 | 31,400,000 | | 8,112 | 4,547 |
| Influenza y neumonía (defunciones)..... | 94 | 30,700,000 | | 1,390 | 999 |

¹ La *expectativa calculada* para ciertas enfermedades es el resultado de una tentativa para averiguar, guiándose por observaciones anteriores, cuántos casos de la enfermedad dada pueden esperarse durante ciertas semanas, de no haber epidemias. Equivale casi siempre al promedio de casos denunciados en las correspondientes semanas de los nueve años anteriores.

PERÚ

Mortalidad General durante el Año de 1927

| Enfermedades | Total per 1,000 | | Enfermedades | Total per 1,000 | |
|---------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| | Lima | Callao | | Lima | Callao |
| Tifoidea..... | 0.28 | 0.28 | Tuberculosis aparat. resp..... | 4.07 | 4.39 |
| Tifus..... | .01 | .00 | Otras tuberculosis..... | 1.42 | 1.02 |
| Paludismo..... | .50 | .39 | Diarrea y enteritis (0-1 año)..... | 2.23 | 2.28 |
| Viruela..... | .00 | .00 | Diarrea y enteritis (1-2 años)..... | .41 | .40 |
| Sarampión..... | .05 | .11 | Septicemia puerperal..... | .10 | .08 |
| Escarlatina..... | .00 | .01 | Suma..... | 9.92 | 9.50 |
| Tos convulsiva..... | .02 | .01 | Otras enfermedades..... | 14.63 | 12.40 |
| Difteria..... | .03 | .09 | Total..... | 24.55 | 21.90 |
| Grippe..... | .64 | .37 | | | |
| Peste..... | .15 | .04 | | | |

Mortalidad Infantil (0 a 1 Año) en 1927

| | | | | | |
|-----------------------------|------|------|----------------------------|-------|-------|
| Tifoidea..... | 0.03 | 0.03 | Sífilis hereditaria..... | 0.41 | 0.27 |
| Tifus..... | .00 | .00 | Meningitis..... | .70 | 1.00 |
| Paludismo..... | .33 | .37 | Bronquitis..... | .24 | .22 |
| Viruela..... | .00 | .00 | Bronconeumonía..... | 1.65 | .88 |
| Sarampión..... | .03 | .14 | Neumonía..... | .02 | |
| Escarlatina..... | .00 | .00 | Diarrea y enteritis..... | 5.09 | 5.40 |
| Tos convulsiva..... | .02 | .03 | Suman..... | 9.61 | 9.32 |
| Difteria..... | .00 | .03 | Otras enfermedades..... | 3.02 | 2.28 |
| Grippe..... | .52 | .41 | Sin asistencia médica..... | 2.89 | 4.10 |
| Tuberculosis pulmonar..... | .39 | .27 | Total..... | 15.53 | 15.70 |
| Meningitis tuberculosa..... | .07 | .11 | | | |
| Otras tuberculosis..... | .07 | .00 | | | |

Mortalidad Infantil (1 a 2 Años) en 1927

| | | | | | |
|-----------------------------|----|---|----------------------------|-----|-----|
| Tifoidea..... | 0 | 1 | Sífilis hereditaria..... | 2 | 1 |
| Tifus..... | 0 | 0 | Meningitis..... | 34 | 8 |
| Paludismo..... | 27 | 5 | Bronquitis..... | 5 | 1 |
| Viruela..... | 0 | 0 | Bronconeumonía..... | 51 | 14 |
| Sarampión..... | 3 | 2 | Neumonía..... | 3 | 3 |
| Escarlatina..... | 0 | 0 | Diarrea y enteritis..... | 81 | 30 |
| Tos convulsiva..... | 1 | 0 | Suman..... | 275 | 82 |
| Difteria..... | 2 | 2 | Otras enfermedades..... | 29 | 7 |
| Grippe..... | 17 | 3 | Sin asistencia médica..... | 62 | 11 |
| Tuberculosis pulmonar..... | 30 | 8 | Total..... | 366 | 100 |
| Meningitis tuberculosa..... | 14 | 2 | | | |
| Otras tuberculosis..... | 5 | 2 | | | |

Movimiento de la Peste Durante Marzo de 1928

| Departamento | Provincia | Localidad | Casos | Defun- ciones |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| Piura..... | Ayabaca..... | Ayabaca..... | 10 | 0 |
| | Ayabaca..... | Distritos..... | 20 | 1 |
| Cajamarca..... | Chota..... | Chota..... | 5 | 3 |
| | Pacasmayo..... | Pacasmayo..... | 1 | 0 |
| Libertad..... | Pacasmayo..... | Chepén..... | 2 | 0 |
| | Trujillo..... | Trujillo (y distritos)..... | 6 | 0 |
| Lambayeque..... | Chilayo..... | Monsefú..... | 1 | 1 |
| | Chancay..... | Huacho (campo)..... | 0 | 1 |
| Lima..... | Chancay..... | Huaura (haciendas)..... | 4 | 3 |
| | Lima..... | Lima (ciudad)..... | 2 | 0 |
| | | | 51 | 9 |

URUGUAY

Diciembre de 1927

| Enfermedades | Monte- video | Ca- nelo- nes | San José | Flori- da | Minas | Co- lonia | Soria- no | Río Negro | Pay- sandú | Salto | Arti- gas | Ri- vera | Ta- cua- rembó | Du- razno | Flores | Cerro Largo | Treinta y Tres | Mal- do- nado | Rocha | To- tales |
|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|----------------------|--------------|--------|----------------|----------------------|---------------------|-------|--------------|
| Sarampión | 73 | 1 | | 2 | | | | 8 | 11 | | | | | | | | 1 | | | 96 |
| Escarlatina | 18 | 1 | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | 25 |
| Viruela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varicela | 7 | | | | 1 | | 3 | 18 | 1 | 4 | | | 1 | | | 6 | | | | 41 |
| Púrpura hemorrágica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erisipela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteria | 28 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | | | 16 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 6 | | | 63 |
| Tifoidea | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | | | 1 | | 5 | | | 3 | | | 3 | 4 | | | 38 |
| Infección puerperal | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Tos convulsa | 35 | 18 | | | 20 | 20 | 4 | | | 1 | | 12 | | 1 | | | | | | 111 |
| Tifus exantemático | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberculosis pulmonar | 134 | 2 | | | | | | 3 | 11 | 7 | 1 | | | | | | 3 | 2 | | 166 |
| Meningitis cerebroespinal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tracoma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carbunco | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | 1 | | | | 6 |
| Poliomielitis aguda | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Lepra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beri-beri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gripe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Encefalitis letárgica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VENEZUELA

Defunciones, Marzo de 1928

| Enfermedades | Aca- rigua | Amuay | Barce- lona | Bar- quisi- meto | Carac- cas | Carú- pano | Ciudad Boli- var (pri- mera quin- cena) |
|--|---------------|-------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---|
| Fiebre tifoidea | | | | 2 | | 2 | |
| Disenteria amibiana | 5 | 1 | | 2 | 4 | | |
| Difteria bacteriana | | | | | 1 | | |
| Paludismo | 7 | 1 | 4 | 23 | 2 | 3 | |
| Tos ferina | | | | 4 | | | |
| Tuberculosis (todas las formas) | | | 3 | 9 | 49 | 5 | 2 |
| Número de defunciones por todas causas | 24 | 7 | 22 | 93 | 283 | 36 | 15 |
| Roedores examinados | | | | | 1,144 | | |

| Enfermedades | Cu- maná | Guan- ta | Guiria | Irapa | La Guaira | Ma- curo | Mara- caibo |
|--|-------------|-------------|--------|-------|--------------|-------------|----------------|
| Viruela | | | | | | | 1 |
| Fiebre tifoidea | | | | | | | 1 |
| Difteria | | | | | | | 1 |
| Disenteria amibiana | | | | | | | 3 |
| Disenteria bacteriana | | | | 2 | | | |
| Paludismo | 2 | | | 6 | 2 | 3 | 9 |
| Sarampión | | | 2 | 4 | | 3 | 4 |
| Tuberculosis (todas las formas) | 4 | 1 | 1 | | 4 | | 26 |
| Número de defunciones por todas causas | 26 | 5 | 8 | 21 | 37 | 6 | 180 |

| Enfermedades | Matu- rin (pri- mera quin- cena) | Mérida (pri- mera quin- cena) | Puerto Ca- bello | San Cristó bal | San Felipe (pri- mera quin- cena) | Valen- cia |
|--|---|---|------------------------|----------------------|--|---------------|
| Fiebre tifoidea | 2 | | | 3 | | |
| Fiebres paratíficas | | | | | | 1 |
| Difteria | | | | 2 | | |
| Disenteria amibiana | 2 | | | 3 | | |
| Disenteria bacteriana | | | | | | 1 |
| Paludismo | 14 | | 2 | 1 | | 6 |
| Sarampión | 2 | | | 1 | | 1 |
| Tos ferina | | | | | | 1 |
| Tuberculosis (todas las formas) | | | 7 | 8 | | 18 |
| Número de defunciones por todas causas | 39 | 15 | 41 | 64 | 6 | 97 |