781

TEMAS DE ACTUALIDAD

Declaración de Bellagio sobre el Tabaco y el Desarrollo Sostenible

Del 26 al 30 de junio de 1995 se reunieron en el Centro de Estudios y Conferencias de la Fundación Rockefeller en Bellagio, Italia, 22 representantes de organismos internacionales y otras personas interesadas en explorar las tendencias actuales en cuanto a producción y consumo de tabaco, especialmente en los países en desarrollo, y sus consecuencias para el desarrollo sostenible. A continuación se resumen los datos que se destacaron de los informes y discusiones habidos en torno al uso y la fiscalización del tabaco, así como de análisis de la situación en África, Asia y América Latina.

- En todo el mundo hay solamente dos causas básicas importantes de muerte prematura que cobran un número cada vez más elevado de víctimas: el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el tabaquismo.
- De 30 millones de muertes de adultos que ocurren todos los años en el mundo entero, 3 millones se pueden atribuir al tabaquismo. Si el hábito de fumar se mantiene al ritmo que va, para el año 2025 aproximadamente el número de muertes atribuibles habrá aumentado a 10 millones, 7 millones de ellas en países en desarrollo.
- Según la distribución actual del consumo de tabaco, unos 300 millones de los niños y adolescentes de hoy perecerán a causa del tabaquismo. La adicción se suele establecer antes de la edad adulta.
- Cada 1000 toneladas adicionales de tabaco cosechado producirán a la larga unas 1000 muertes.
- Desde el punto de vista económico, el valor neto del tabaco es completamente negativo: los costos de los tratamientos, muertes y discapacidades que genera exceden en más de US$ 200 000 millones anuales las ganancias estimadas de productores y consumidores, y un tercio de esas pérdidas corresponde a los países en desarrollo.
- Hay alrededor de 800 millones de fumadores en los países en desarrollo y su número aumenta día a día. Se estima que en esos países fuman la mitad de los hombres y casi 10% de las mujeres.
- Las embarazadas que fuman tienen hijos de mucho menor peso que las no fumadoras, y el bajo peso al nacer está fuertemente vinculado con la morbilidad y la mortalidad infantiles.
- El hábito de fumar de los padres aumenta la incidencia de infección respiratoria aguda y asma en los niños.
- Las mujeres y los adolescentes de los países en desarrollo se han convertido en objetivos para la expansión de las ventas de tabaco.

Los participantes concluyeron que *el tabaquismo constituye un grave obstáculo para el desarrollo justo y sostenible*. En el mundo en desarrollo el tabaco no solo

representa un problema fundamental para la salud sino también para el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

El control del tabaquismo debiera considerarse en todas partes como una de las prioridades del desarrollo, pero la mayoría de los organismos de desarrollo no lo mencionan en sus programas de trabajo. Los recursos que la comunidad de donantes ha destinado a apoyar la investigación y responder a la pandemia son inadecuados frente a la creciente carga mundial de enfermedades atribuibles al tabaquismo.

Para continuar la iniciativa comenzada en Bellagio, se invitará a otros interlocutores a agruparse de forma no oficial con los organismos bilaterales y de las Naciones Unidas, expertos, instituciones de investigación, medios de comunicación, grupos del sector privado, organismos nacionales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales interesadas en los países en desarrollo, con objeto de:

- ☐ facilitar la interactuación y el intercambio de información sobre el tabaco;
- ☐ estimular investigaciones apropiadas sobre las causas y consecuencias del consumo de tabaco;
- ☐ informar y motivar a organismos de desarrollo idóneos para que incluyan en sus programas el tema del control del tabaquismo;
- ☐ acelerar la adopción de medidas por parte de los organismos y gobiernos para controlar el tabaquismo;
- ☐ crear competencias para el control del tabaquismo, sobre todo en los países en desarrollo;
- ☐ respaldar las actividades y los programas en curso de organizaciones como la OMS y el Punto Focal de las Naciones Unidas sobre Tabaco y Salud; y
- ☐ hallar recursos nuevos o adicionales para responder a las consecuencias del tabaco para el desarrollo.

Para estos fines, los participantes invitaron al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), del Canadá, a liderar un proceso de consulta de mesa redonda con otros organismos, países y expertos en la formulación de una estrategia de financiamiento de base amplia y de una asociación mundial que reconozca la grave amenaza que el tabaco representa para un desarrollo justo y sostenible.

Bellagio
Junio de 1995

Para obtener más información, dirigirse a:
Anne Phillips
IDRC
P.O. Box 8500, Ottawa, ON
Canada K1G 3H9
Teléfono: (613) 236-6163, ext. 2602
Fax: (613) 567-7748
Correo electrónico: aphillips@idrc.ca

ANEXO. Participantes en la Reunión Consultiva de Bellagio sobre Tabaco y Desarrollo

John Bailey, Organismo Australiano para el Desarrollo Internacional

Howard Barnum, Banco Mundial, Washington, D.C.

Martine Berger, Cooperación Suiza para el Desarrollo, Berna

Yves Bergevin, Organismo Canadiense para el Desarrollo Internacional, Ottawa

Neil Collishaw, Organización Mundial de la Salud, Ginebra

Vera Luiza da Costa e Silva, Instituto Nacional del Cáncer/Ministerio de Salud, Rio de Janeiro

Nils Daulaire, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Washington, D.C.

Don de Savigny, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa

Michael Eriksen, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta

Warren Feek, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Nueva York

Prakash Gupta, Instituto Tata de Investigación Básica, Bombay

Prabhat Jha, Banco Mundial, Washington, D.C.

Lori Jones Arsenault, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa

William Lindley, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Nueva York

Alan López, Organización Mundial de la Salud, Ginebra

Judith MacKay, Consultoría Asiática para el Control del Tabaquismo, Hong Kong

Teddy Matsetela, Banco de Desarrollo de Sudáfrica, Johannesburg

Richard Peto, Universidad de Oxford, Oxford

Raúl Uranga, Punto Focal de las Naciones Unidas sobre Tabaco y Salud, Nueva York

Eva Wallstam, Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional, Estocolmo

Anne Whyte, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa

Derek Yach, Comisión de Control del Tabaquismo para África, Pretoria

□