

RESUMEN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ¹

Informes recibidos gracias a la cooperación de los Servicios de Sanidad de las Repúblicas Americanas representadas en la Oficina Sanitaria Panamericana.

La denuncia de las enfermedades transmisibles constituye una medida indispensable para su dominio eficaz. Puede asegurarse, sin embargo, que en todos los países del mundo existen muchos casos de enfermedades transmisibles que no se denuncian. Hay además, una gran diferencia en la exactitud de los informes procedentes de diferentes países, y aun en los de las diversas partes del mismo país. Por estas razones no se calculan por lo general aquí los porcentajes de morbilidad y se advierte a los lectores del Boletín que las cifras ofrecidas, aunque de gran valor, deben ser usadas con cautela, sin tomarse en ningún caso como base de comparación.

CÓLERA

[C, indica casos; D, defunciones; E, existente]

Lugar	Semana que terminó—											
	Noviembre de 1929		Diciembre de 1929				Enero de 1930				Febrero de 1930	
	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8
China:												
Cantón.....	C	1	1									
Suatou.....	D	1	1									
India.....	D	4,326	5,267	4,937	5,052	4,619						
Calcutta.....	D	2,458	3,158	2,491	2,796	2,602						
.....	C	85	55	60	65	40	38	15	45	44	41	
.....	D	45	29	40		28	27	9	26	28	21	
Madrás.....	C		1	1								
.....	D		1	1								
Negapatam.....	D							1				12
.....	C							1		2		2
.....	D							1		2		
Rangún.....	D	1				3		3		2		
.....	C	1				3		2		3		
.....	D	7	9	7		32	2	2	1	3		
Tuticorín.....	D	4	1	1		6	2		1	1		
India Francesa:												
Chandernagor.....	C	2	10	1	1		1					
.....	D	4	4	3	1		1					
Karikal.....	O						1					
Pondichery (Provincia).....	D	2	2									
.....	C	1	2									
Indochina:												
Pnompén.....	C	1	2	1		2		1		2	3	3
.....	D		2	1		2		1		2	2	2
Saigón y Cholón.....	D		1	1						2		
.....	C									1		
.....	D										1	
Siam.....	C	2	1	4		3	2	3				
.....	D	1	1	1		1	1					
Bangkok.....	C	2		3		1	2	3		2		1
.....	D			1			1					

Lugar	Octubre de 1929	Noviembre de 1929			Diciembre de 1929			Enero de 1930				
		1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31		
Indochina:												
Annam.....	C			2						1		
Cambodia.....	C	221		43			41			71		76
Cochinchina.....	C	3		15			46			67		110

¹ Para consultar los informes correspondientes a fechas pasadas, véanse los números anteriores del BOLETÍN

FIEBRE AMARILLA

Desde el mes de septiembre sólo se ha comunicado 1 caso de fiebre amarilla: en Koforidua, Costa de Oro, África, el 20 de diciembre, pero la región fué declarada libre de la enfermedad el 7 de enero. El 6 de enero hubo otro caso en Costa de Oro, pero sin confirmación autopsica.

PESTE

[C, indica casos; D, defunciones; E, existente]

Lugar	Semana que terminó—											
	Noviembre de 1929		Diciembre de 1929				Enero de 1930				Febrero de 1930	
	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8
África Oriental Inglesa: ¹												
Uganda.....C	72	68	91	50	42	33	33					
D	66	63	86	47	40	26	32					
Argentina:												
Rosario.....C												E
Santa Fé.....C												6
Azores: Ponta Delgada						E						
Brasil:												
Río de Janeiro.....C												1
D												1
São Paulo.....C												21
D												8
Ceilán: Colombo.....C	1		2	2		1	1		3			
D	1		1	2			1		3			
Ratas pestosas												
Congo Belga: Djuju.....D		2										
Chile: Antofagasta.....C									1			
Ecuador: ¹												
Egipto:												
Alejandría.....C	1	1	2	2		2					1	3
D	1		1	1	2	1						1
Asiut.....C					4							
D					2							
Asuán.....C							2					
Beheira.....C			1							2		
Dakalia.....C				1				1				
D								1				
Garbia.....C				3					1			
D				2			1					
Estados Unidos: California—Condado de Santa Clara:												
Arduillas pestosas ²				1								
Grecia: ¹												
Pireo.....C			1									
Pirgos.....C	2											
India.....C	1,912	1,389	1,361	1,056								
D	1,042	773	848	625								
Bombay:												
Ratas pestosas												
Madrás (Presidencia).....C	11	9	9	7	3	8	9	9	7	10		E
D	91	85	18	42	132	171	14	19		8		
Rangún.....C	36	45	10	17	55	101	6	12		4		
D	1					1		2	1			
C	1					1	1	2				
Ratas pestosas												
India Oriental Holandesa: Java—												
Batavia y Java Occidental.....C	89	96	80	75	65							
D	86	97	80	72	61							
Ratas pestosas												
Célebes-Macasar.....C	3	2	3						2			
D			1							1		
Ratas pestosas												
Madura y Java Oriental.....C	29							2	2			
D	29											
Java y Madura.....D					131	117						
C	1		3									
D	1		3									
Surabaya.....C												
D												

¹ Ver tabla más abajo.² Lotes que representan focos separados.

PESTE—Continúa

[C, indica casos; D, defunciones; E, existente]

Lugar	Semana que terminó—											
	Noviembre de 1929		Diciembre de 1929				Enero de 1930				Febrero de 1930	
	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8
Indochina: 1												
Pnompén.....C	2	2		1						1		
D	2	2		1						1		
Saigón y Cholón...C									1		1	
Iraq:												
Bagdad.....C	1	1		1	1			1		2	2	1
D				1				1			1	
Basora.....C							1					
Muadham.....C					1							
Madagascar: 1 Tamatave...C						1		3				
D								3				
Marruecos.....C	4	2		3	5	4	1	2	2			
Nigeria: Lagos.....C	5	2	3		3		4	3		2		
D	5	2	3		2		4	4		2		
Ratas pestosas.....C	7		4	10	6	3	2	7				
Perú: 1												
Senegal: 1												
Siam.....C		1	1	1		3						
D		1	1	1		3						
Bangkok.....C						1						
D						1						
Nagarapatam.....C							1	5	1	1	2	
D							1	4	2	2	1	
Siria: Beirut.....C	1											
Túnez:												
Sfax.....C		11	5	4	9	1	2	2	3	1		
D					9	21	8	4	1			
Túnez.....C						21						
D												
Unión de las Repúblicas Soviet-Socialistas: Kazaks.....C							E					
Union Sudafricana:												
Provincia del Cabo...C	4											
Estado Libre de Orange.....C		1	5		1	1						
D			3									
Buque												
Vapores en Rfo de Janeiro, Brasil, de Argentina...C											1	

Lugar	Agosto de 1929	Septiembre de 1929	Octubre de 1929	Noviembre de 1929	Diciembre de 1929	Enero de 1930
África Oriental Inglesa:						
Kenia.....C	19	28	146	157	15	
Uganda.....C	866			179	105	
D	749			164	94	
Ecuador: Guayaquil.....C	6	7	12	14	17	
D	1	3	4	3	6	
Ratas pestosas.....C	4	8		9	13	
D	2	5	5	2	1	
Grecia.....C	1	2	2	1		
D	1	5				
Indochina.....C	9				10	4
D	48	195	203	182		
Madagascar.....C	46	182	193	163		
D	9	9	2	42		
Ambositra.....C	9	9	2	33		
D	1	13	17	5		
Antisarabe.....C	1	13	17	5		
D		5		10		
Itasy.....C		5		10		
D						
Majunga.....C	2					
D	2					
Misrinarivo.....C		11	12	5		
D		11	11	5		

Ver tabla más abajo.

PESTE—Continúa

[C, indica casos; D, defunciones; E, existente]

Lugar		Agosto de 1929	Septiembre de 1929	Octubre de 1929	Noviembre de 1929	Diciembre de 1929	Enero de 1930
Madagascar—Continúa.							
Moramanga.....	C	2	5	27	4		
	D	2	4	27	3		
Tamatave.....	D		7	5			
	C		1	4			
Tananarive.....	C	36	141	141	103		
	D	34	135	132	93		
Perú.....	C	5		1			
	D	2					
Senegal							
Boal ¹	C	32	42	45	23	5	
	D	13	24	13	16	2	
Dakar ¹	C	76	26	3	17	8	
	D	65	17	2	5	1	
Louga ¹	C	121	108	41			
	D	70	64	24	1		
Rufisque ¹	C		1				
	D		1				
Thies ¹	C	53	34	3			3
	D	33	28	3			
Tivaouane ¹	C	183	119	41	8		1
	D	119	55	21	4		

¹ Información incompleta.

TIFO EXANTEMÁTICO

Véanse las tablas correspondientes a cada país.

VIRUELA

Véanse las tablas correspondientes a cada país.

BRASIL

Defunciones en el Estado de São Paulo, año de 1928

Enfermedad	São Paulo	Santos	Cam-pinas	Ribeirão Preto	São Carlos	Guara-tin-guetá	Botu-catú
Fiebre amarilla.....		1					
Viruela.....					2		
Meningitis cerebrospinal epidémica.....	19	11	1	3			
Poliomielitis aguda epidémica.....	4	3	1				
Encefalitis epidémica.....	4		1				
Fiebre tifoidea.....	177	2	16	19	12	3	10
Fiebres paratíficas.....	3		6	3			5
Influenza o gripe epidémica.....	310	84	46	33	57	16	17
Difteria.....	80	7	6	4	3	1	1
Disentería.....	327	74	46	33	14	15	9
Paludismo.....	9	58	1	5	4		5
Sarampión.....	182	54	5	8	3	1	14
Escarlatina.....	5	1					
Tos ferina.....	111	40	26	8	13	1	10
Tuberculosis (todas las formas).....	2,390	720	375	265	154	77	111
Peste bubónica (humana).....	8	1					
Lepra.....	42	1	20		2	1	3
Erisipela.....	30	4	3		1	2	
Tétano.....	50	28	21	29	21	4	2
Sifilis.....	256	90	41	44	7	15	11
Todas causas.....	14,770	2,694	1,860	1,279	847	773	748

BRASIL—Continúa

Defunciones en el Estado de Minas Geraes, año de 1928

Enfermedad	Bello Horizonte	Juiz de Fora	Uberaba	Theophilo Otttoni	Pouso Alegre	Rio Branco	Itajubá	Formiga	Araguary	Ubá	Porte Nova	Barbacena
Viruela.....				4								
Meningitis cerebrospinal epidémica.....				2	2			1		1		
Fiebre tifoidea y fiebres paratíficas.....	3	6	2	3	2		1		2	1	1	1
Influenza o gripe epidémica.....	19	2	9		3		1	15		4	4	1
Difteria.....	1		1					1	1	1	1	
Disenteria ambiana.....	9	12	2		7	1		1	1		2	
Disenteria bacteriana.....									2			
Sarampión.....		5	1			1		1				
Tos ferina.....	4	1	1	5			2	4	2	2		
Tuberculosis (todas las formas).....	74	48	11	10	8	1	8	3	5	3	11	9
Lepra.....	1		1		1	1	1					1
Todas causas.....	428	264		56	84	30	39	75	44	45	64	146

Enfermedad	São João d'El-Rey	Varginha	Queluz	Pocos de Caldas	S. Manoel	Santa Rita de Sapucahy	Curvello	Tres Cora-pões	Oliveira	Palmyra	Itaúna	Divinopolis	Mar de Hes-panha	Rio Novo
Meningitis cerebrospinal epidémica.....						1								
Fiebre tifoidea y fiebres paratíficas.....		1	3				5		1	1	3			
Influenza o gripe epidémica.....	8		3	5		5	3		2		8	2		1
Difteria.....		1							1					
Disenteria ambiana.....	5	1	1	1					1				3	1
Paludismo.....			1								1	1		
Sarampión.....	2	5		2		1								
Tos ferina.....			2	2										
Tuberculosis (todas las formas).....	6	4	3	3	1	2	3	1		9	2			4
Lepra.....	1		1											
Erisipela.....		1												
Todas causas.....	70	32	68	48	3	86	41	15	19	59	54	11	21	12

Río de Janeiro, 1° enero al 1° febrero, 1930

Enfermedad	Defunciones	Enfermedad	Defunciones
Meningitis.....	36	Erisipela.....	5
Fiebre tifoidea.....	8	Tétano.....	13
Fiebres paratíficas.....	1	Sífilis.....	56
Influenza o gripe epidémica.....	40	Bronquitis.....	4
Difteria.....	12	Bronconeumonía.....	114
Disenteria.....	15	Neumonía.....	43
Paludismo.....	23	Diarrea y enteritis infantil.....	308
Sarampión.....	15	Septicemia puerperal.....	11
Tos ferina.....	18	Otros accidentes puerperales.....	12
Tuberculosis (todas las formas).....	404	Todas causas.....	2, 224
Lepra.....	1		

COLOMBIA

1° de diciembre de 1929 al 15 de febrero de 1930

De Barranquilla comunicaron 101 casos de viruela; de Buenaventura 39 casos de viruela y 1 defunción.

COSTA RICA

Enfermedad	No- viembre de 1929		Diciem- bre de 1929		Enfermedad	No- viembre de 1929		Diciem- bre de 1929	
	Casos	Defun- ciones	Casos	Defun- ciones		Casos	Defun- ciones	Casos	Defun- ciones
Meningitis.....		2		2	Paludismo.....	381	17	583	17
Fiebre tifoidea.....	12	7	29	8	Sarampión.....	1	1	8	6
Fiebres paratíficas.....	1		5	2	Tos ferina.....			1	
Influenza o gripe epidémica.....	42	3	56	4	Tuberculosis (todas las formas).....	21	32	39	26
Difteria.....	3	2	6	3	Uncinariasis.....	125	3	226	
Disentería amibiana.....	84	10	74	5	Gastroenteritis infantil.....	37	54	56	51
Disentería bacteriana.....	1		1	1					

CUBA (provincias)

Tres semanas, del 18 de enero al 8 de febrero, 1930

Enfermedad	Casos					
	Pinar del Río	La Ha- bana	Matan- zas	Santa Clara	Camagüey	Oriente
Viruela.....		28		1		8
Fiebre tifoidea.....	6	14		16	4	1
Fiebres paratíficas.....		2		1	1	8
Difteria.....	1	5	4	8	3	2
Paludismo.....		10			8	25
Sarampión.....	1	1		25		
Escarlatina.....		16		1		

CHILE

Mortalidad general, agosto de 1929

Enfermedad	Tacna	Tarapacá	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Aconcagua	Santiago	Colchagua	Talca	Maule	Ñuble	Concepción	Bío-Bío	Cautín	Valdívia	Cbioloé	Aysen	Magallanes
Meningitis.....	1	3	7	7	4	15	39	17	12	7	2	14	5	9	2	2		1
Fiebre tifoidea.....			2		7	4	7	4	3	1	5	3	6	4	4	2	1	
Influenza o gripe epidémica.....	3	7	3	6	33	11	12	29	15	35	35	67	47	95	34	54		
Sarampión.....		1	1		5	5	12		1	1	1	3	2	4	1	1		
Tos ferina.....					5	10	7			6	7	15	4	7	7	24		
Tuberculosis (todas las formas).....	9	49	37	17	34	133	303	39	34	34	59	64	31	42	10	12		17
Sífilis.....		2	2	1	7	32	5	1			2	2						1
Cáncer.....	2	6	7	3	7	32	66	8	13	8	6	9	1	11	1	3		2
Bronquitis.....		2	2		2	2	4		2	1	1	3		2				
Bronconeumonía.....	4	37	71	25	43	132	217	34	18	19	22	17	12	15	17	14		13
Neumonía.....	2	18	14	10	14	40	129	57	42	83	54	85	43	59	44	24		3
Septicemia puerperal.....	2	1	5	2	2	10	29	2	1	1	2	3	2	2				1
Todas causas.....	36	224	281	107	261	726	1,496	366	339	342	385	515	256	432	294	245	5	72

Septiembre de 1929

Meningitis.....		3	4	1	5	14	28	4	18	12	6	16		7	3	1		1
Fiebre tifoidea.....		1	2		2	3	4	5	2	8		5	2	2				
Influenza o gripe epidémica.....	13	11	16	24	109	90	169	205	100	98	113	106	72	307	236	305		5
Sarampión.....	3	3	1		2	7	9		2	3								
Escarlatina.....												2	4	4	8			
Tos ferina.....		2	2		6	6	7		7		2	12	10	8	6	13		5
Tuberculosis (todas las formas).....	8	50	55	16	41	153	344	58	55	38	50	86	29	52	18	19		14
Sífilis.....			3		2	2	13	4	1	1	1							
Cáncer.....	1	5	5	6	11	38	52	12	8	7	6	17	9	5	4	9		
Bronquitis.....		1	1		2	3	6	1	1	3		7	7	2	1	1		1
Bronconeumonía.....	7	7	33	28	12	214	435	37	26	29	22	20	2	34	30	18	1	21
Neumonía.....		6	11	7	14	54	159	60	47	70	38	68	18	44	26	21		4
Septicemia puerperal.....		2	1	1	1	13	14	2	3		2	4	2	11	1	1		2
Todas causas.....	42	162	286	135	318	922	2,013	579	443	419	391	646	275	660	540	593	3	70

CHILE—Continúa

Octubre de 1929

Enfermedad	Tacna	Tarapacá	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Aconcagua	Santiago	Colchagua	Talca	Maule	Ñuble	Concepción	Bío-Bío	Cautín	Valdivia	Chiloé	Aysen	Magallanes
Meningitis	1	6	6	1	11	15	43	3	13	8	7	12	4	3	8	2		
Fiebre tifoidea			2		2	8	2	5	3	7		2	2	4	3			
Influenza o gripe epidémica	3	5	13	17	84	48	88	165	99	124	148	177	108	374	177	265	5	
Sarampión		1				7	14		1	5	1	13	1	2				
Tos ferina	3	1	5		6	4	9	1		2	4	19	22	6	4	3		1
Tuberculosis (todas las formas)	7	41	33	12	51	147	358	36	58	39	58	92	55	63	9	22		16
Sifilis		2	3	2	2	2	5											2
Cáncer		6	9	3	14	36	44	6	7	4	10	12	2	6	6	10		1
Bronquitis		1			3	2	6											
Bronconeumonía	3	9	21	5	7	97	128	31	25	24	14	17	5	14	11	13	3	19
Neumonía	1	3	7	3	6	34	88	47	50	51	32	68	56	37	14	18	1	7
Septicemia puerperal			7	2	2	6	23	1	2	2	3	2		2	1			
Todas causas	25	181	245	85	277	705	1.376	466	417	382	414	610	350	639	399	421	10	70

Mortalidad infantil (0 a 1 año), agosto de 1929

Meningitis		5	2	2	3	7	37	3	2	1			7		2	2		
Fiebre tifoidea							1											
Influenza o gripe epidémica		1	3	4	20	3	7	10	4	6	24	23	18	23	17	21	1	
Sarampión						4		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Tos ferina			2		12	9	3	1	2	8	4	17	5	9	10	20		5
Tuberculosis (todas las formas)		2	3		1	2	5	1				1		1	1	1		
Sifilis	1	2	5	2	2	9	19	3				5			1	5		1
Convulsiones	1	3	17	4	25	32	40	17	34	23	26	55	17	32	14	2		1
Bronquitis		1		2	1	3	2	1				2	1	3	3	3		
Bronconeumonía	18	40	13	6	49	159	15	9	7	7	3	2	3	7	9	10	2	12
Neumonía	6	3	2	8	7	36	21	6	37	15	42	19	4	17	9	1		
Diarrea y enteritis	3	14	29	6	3	24	53	8	8	14	10	9	4	19	1	11		3
Premadurez	1	10	1	5	16	33	5	1	4	5	1	3	1	3	1			
Debilidad congénita	1	10	10	8	41	39	85	46	44	39	99	71	77	94	58	30	1	1
Todas causas	8	75	148	46	145	243	532	177	161	181	225	271	180	264	180	152	6	23

Septiembre de 1929

Meningitis		5	3	3	23	20	51	5	33	25	31	24		17	10	1		
Fiebre tifoidea						3												
Influenza o gripe epidémica		8	9	12	56	42	69	35	38	19	44	40	26	122	77	134	1	
Sarampión		3	2		1	3	6					1	2			1		
Tos ferina	1	1	6		5	7	11		4	4	7	17	20	16	3	9		3
Tuberculosis (todas las formas)		1	1		1	2	43	10	5			7	2	8	6	1		
Sifilis		3	10	4	11	9	92	41	17		18	46	60	79	67	12		
Convulsiones	1	2	2	1		6	7	2	14				6	3	3			4
Bronquitis					1	4	2	1	1	2	1	1	1	1				
Bronconeumonía	14	26	17	5	91	220	14	8	3	6	5	1	11	5	5	2		14
Neumonía	6	2	1	1	9	40	14	8	26	6	38	18	10	7	4			
Diarrea y enteritis	3	24	27	4	9	16	46	5	16	20	7	9	2	11	1	6		
Premadurez	1	1	8	1	7	14	32	5	1	4	8	3	4	11				
Debilidad congénita	1	12	19	5	6	18	53	14	32	5	8	10		24	14	27	1	3
Todas causas	10	92	140	56	143	320	745	201	246	179	232	270	179	334	248	234	6	24

Octubre de 1929

Meningitis		10	6	3	29	30	113	20	42	26	18	22	8	15	18	2		
Fiebre tifoidea						2												
Influenza o gripe epidémica	5	6	2	6	40	26	29	59	38	28	63	92	65	172	73	103		
Sarampión		3				6	11		1	1	3	3			1			
Tos ferina	1	2	5	1	4	13	13	1	3	7	4	19	33	16	2	3		2
Tuberculosis (todas las formas)	1		3			10	10	3	1	1	4	1		3	3	2		
Sifilis	1		5		13	8	53	16	6	2	5	4	21	12	5	9		1
Convulsiones		1	5		1	1	4		1		2	2	14	3				
Bronquitis		2			1	2	5				2	1	1	1		5		
Bronconeumonía	8	24	6	8	65	130	7	4	7	1	4		1	1	3			10
Neumonía	2	2	2	3	5	43	18	9	31	8	27	16	2	3	2			
Diarrea y enteritis	3	35	28	5	9	26	109	12	8	12	11	12	15	22	4	10		1
Premadurez		2	8		5	9	22	9	5	2	6	1	2	2				5
Debilidad congénita	5	20	18	7	8	21	86	16	22	13	4	17	1	56	32	23		1

ECUADOR (ciudades y alrededores)

Diciembre de 1929

Enfermedad	Ambato		Cuenca		Guayaquil		Ibarra		Latacunga		Riobamba		Quito		Tulcán	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Fiebre tifoidea	4		6	1	2	1			6		5		16			
Fiebres paratíficas	5		14	2	0	2			1		2					
Influenza o gripe epidémica	24	3	4		352	2		99			56		293	2	29	
Difteria													5	1		
Disentería amibiana	43	3	61		199	8		24		32	2		151	3	7	
Disentería bacteriana						4										
Paludismo			147		836	2	204	2								
Sarampión					276				1		1		6	1		
Escarlatina					2											
Tos ferina	4	1	4		49				17	16	1		16		3	
Tuberculosis (todas las formas)	24	3	19		264	16	9		7	2	14		80	15	3	
Todas causas		128				291		110		146		155	313			57

Roedores examinados: Ambato, 25; Guayaquil, 3,285; Latacunga, 121; Riobamba, 15, Quito, 82.

1 Procedente de zonas palúdicas, como Yungilla.

ESTADOS UNIDOS (ciudades)

Semana que terminó el 8 de febrero de 1930

Enfermedad	Número de ciudades informantes	Población	Expectativa calculada correspondiente a semanas de años anteriores	Casos denunciados	Casos denunciados correspondiente a semana de 1929
Difteria	95	31,375,000	992	573	700
Escarlatina	95	31,375,000	1,570	1,967	1,475
Viruela	95	31,375,000	69	180	33
Fiebre tifoidea	95	31,375,000	35	27	30
Sarampión	95	31,375,000		1,978	1,277
Influenza y neumonía (defunciones)	88	29,780,000		1,087	1,613

1 La expectativa calculada para ciertas enfermedades representa el resultado de una tentativa para averiguar, guiándose por observaciones anteriores, cuántos casos de la enfermedad dada pueden esperarse durante ciertas semanas, de no haber epidemias. Equivale casi siempre al promedio de casos denunciados en las correspondientes semanas de los nueve años anteriores.

HONDURAS

Amapala, Puerto Castilla, La Ceiba, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Tela, diciembre de 1929

Enfermedad	Casos	Defunciones	Enfermedad	Casos	Defunciones
Viruela	148		Disentería bacteriana	10	
Fiebre tifoidea	6	2	Paludismo	764	16
Fiebres paratíficas	1		Sarampión	2	
Influenza o gripe epidémica	37		Tos ferina	23	
Difteria	9		Tuberculosis (todas las formas)	21	3
Disentería amibiana	138	3	Todas causas		89

1 La epidemia de viruela en el Departamento de Choluteca ha disminuido, debido a las oportunas medidas de aislamiento y vacunación.

MÉXICO (ciudades de más de 6,000 habitantes)

Enero de 1930

Enfermedad	Atzacapotzalco		Ciudad del Carmen		Coyoacán		Chihuahua		Guadalajara		Guadalupe Hidalgo	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Viruela.....					1		1		8	11	2	
Tifo exantemático.....									2	2	2	
Meningitis cerebrospinal epidémica.....										3	1	
Fiebre tifoidea.....	1				1				3	2	3	
Fiebres paratíficas.....							2	2				
Difteria.....							5	2	5	1		
Escarlatina.....									1			
Tuberculosis (todas las formas).....	1		1	1			36	6	1	13	1	1

Enfermedad	Guaymas		Matamoros		Mazatlán		México, D. F.		Monterrey		Nuevo Laredo	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Viruela.....							37	8				
Tifo exantemático.....							15	6	2			
Meningitis cerebrospinal epidémica.....							2		1	1		
Fiebre tifoidea.....	1	1					36	2	3	1	1	
Fiebres paratíficas.....							1	1	3	1	2	1
Difteria.....			1				14	3	6			
Escarlatina.....							12		4			
Tuberculosis (todas las formas).....	1	1	5	4	11	6	73	34	24	23	5	4

Enfermedad	Oaxaca		Pachuca		Piedras Negras		Progreso		Puebla		Puerto México	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Viruela.....			41	26								
Tifo exantemático.....			2									
Fiebre tifoidea.....			1		2	2		1				
Difteria.....			2						2	1		
Escarlatina.....			1	1								
Tuberculosis (todas las formas).....	5	5	8	8	6	5	6	5	4	14	12	5

Enfermedad	Querétaro		San Luis Potosí		Tlalpan		Tuxpan		Veracruz		Xochimilco		Zacatecas	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Viruela.....	65	37												
Tifo exantemático.....		2	3	1	1	1				1				
Fiebre tifoidea.....							4		1	3				
Fiebres paratíficas.....							2							
Difteria.....			3						1					
Escarlatina.....		1	2											
Tuberculosis (todas las formas).....		3	7	4	9	15	8	7	10	30	1			1

PARAGUAY

Cuarto trimestre, octubre a diciembre de 1928

Enfermedad	Defunciones	Enfermedad	Defunciones
Meningitis.....	8	Sífilis.....	14
Fiebre tifoidea.....	15	Cáncer.....	12
Influenza o gripe epidémica.....	12	Bronquitis.....	9
Disentería.....	2	Bronconeumonía.....	18
Paludismo.....	1	Neumonía.....	12
Sarampión.....	1	Diarrea y enteritis (0 a 2 años).....	60
Tuberculosis (todas las formas).....	61	Diarrea y enteritis (más de 2 años).....	4
Peste bubónica (humana).....	4	Septicemia puerperal.....	1
Lepra.....	4	Todas causas.....	453
Tétano.....	5		

VENEZUELA (ciudades)

Mortalidad general, diciembre de 1929

Enfermedad	Acarigua	Barcelona	Barinas	Barquisimeto	Calabozo	Caracas	Caripano	Ciudad Bolívar	Coro	Guanta	Guiría	Irapa
Fiebre tifoidea.....			1	2		4			1			
Fiebres paratíficas.....					1							
Disentería amibiana.....						6	1		1			3
Disentería bacteriana.....						2						
Paludismo.....	1		1	15		13	5	6	3			5
Sarampión.....				1	4	1	1					
Tos ferina.....												2
Tuberculosis (todas las formas).....		3		10	3	48	6	11	2			
Todas causas.....	3	11	4	85	16	307	36	52	33	1	5	17

Enfermedad	La Asunción	La Guaira	Las Piedras	La Vela	La Victoria	Macuro	Maracaibo	Maracay	Maturín	Mérida	Pampatar	Porlamar
Fiebre tifoidea.....										1		1
Difteria.....							1					
Disentería amibiana.....							3			1		
Paludismo.....							6	9	8			
Tos ferina.....	1											
Tuberculosis (todas las formas).....		8		2			10	8		3		1
Todas causas.....	10	39	1	4	28	0	153	54	13	22	4	8

Enfermedad	Puerto Cabello	San Carlos	San Cristóbal	San Felipe	San Fernando	Trujillo	Valencia
Fiebre tifoidea.....			1			1	
Difteria.....	2						
Disentería amibiana.....			2	4			5
Paludismo.....	6	6	2	5	2	1	16
Sarampión.....							4
Tos ferina.....		4					3
Tuberculosis (todas las formas).....	15		7	3	1	2	23
Todas causas.....	61	16	52	32	16	33	164

Roedores examinados (peste), Caracas, 551; La Guaira, 46, Maracaibo, 30; resultados, en los tres casos negativos.

¹ Procedentes del interior de la República.