

RESUMEN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ¹

Informes recibidos gracias a la cooperación de los Servicios de Sanidad de las Repúblicas Americanas representadas en la Oficina Sanitaria Panamericana.

La denuncia de las enfermedades transmisibles constituye una medida indispensable para su dominio eficaz. Puede asegurarse, sin embargo, que en todos los países del mundo existen muchos casos de enfermedades transmisibles que no se denuncian. Hay, además, una gran diferencia en la exactitud de los informes procedentes de diferentes países, y aun en los de las diversas partes del mismo país. Por estas razones no se calculan por lo general aquí los porcentajes de morbilidad y se advierte a los lectores del Boletín que las cifras ofrecidas, aunque de gran valor, deben ser usadas con cautela y en ningún caso como base de comparación.

CÓLERA

[C indica casos; D, defunciones; E, existente]

| Lugar | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------|-------|-------|----------------|----|-----|-----|-----|--------------------|-----|----|
| | Julio de 1929 | | | | Agosto de 1929 | | | | | Septiembre de 1929 | | |
| | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
| China: | | | | | | | | | | | | |
| Amoy..... | C | 1 | 2 | 4 | | 1 | | | | | | |
| Cantón..... | C | 3 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | |
| | D | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | |
| Manchuria: | | | | | | | | | | | | |
| Kuangtung-Dairén | C | | | | | 1 | | | | | | |
| Newchuang | C | | | | | | | | | E | | |
| Schanghai | C | 1 | | 1 | | 9 | 797 | 500 | 483 | 360 | 139 | |
| | D | | | | 2 | 4 | 24 | 41 | 29 | 30 | 23 | |
| Suatou | D | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | |
| Tientsin | C | | | | | | | | | | | E |
| Chosen: | | | | | | | | | | | | |
| Chemulpo | C | | | | | | | | | | | E |
| India: | | | | | | | | | | | | |
| | D | 7,315 | 6,946 | 8,371 | 9,549 | | | | | | | |
| | D | 4,783 | 4,431 | 5,166 | 4,963 | | | | | | | |
| Basein | D | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| Bombay | C | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| | D | | | | | | | | | | | |
| Calcuta | C | 82 | 69 | 59 | 65 | 65 | 60 | 64 | 41 | | | |
| | D | 41 | 29 | 59 | 28 | 24 | 28 | 36 | 18 | 13 | 15 | |
| Karachi | C | | | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | |
| Madrás | C | | | 1 | | | | | | | | |
| | D | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Mulmein | D | | | | 1 | | | | | | | |
| Negapatam | D | | | 1 | | | | | | | | |
| Rangún | C | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | D | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| Tuticorín | C | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| | D | | 2 | | | | | | | | | |
| Vizagapatam | D | | | 1 | | | | | | | | |
| India Francesa: | | | | | | | | | | | | |
| Chandernagor | C | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | |
| | D | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| Karikal | C | | | | | | 1 | | | | | |
| | D | | | | | | | | | | | |
| India Portuguesa | | | | | | | | 1 | | | | |
| | D | | | | | | | 1 | | | | |
| Indochina: ² | | | | | | | | | | | | |
| Pnompén | C | 2 | 2 | 3 | | | | 1 | 2 | | 2 | |
| | D | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | |
| Saigón y Cholón | C | | 6 | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
| | D | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
| Japón: | | | | | | | | | | | | |
| Kobe | C | | | | | | | E | 2 | 4 | | |
| Osaka | C | | | | | | | 1 | 4 | 18 | | |
| Schimonoseki | C | | | | | | | E | 2 | | | |

¹ Para consultar los informes correspondientes a fechas pasadas, véanse los números anteriores del BOLETÍN.

² Ver tabla más abajo.

CÓLERA—Continúa

[C indica casos; D, defunciones; E, existente]

| Lugar | | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----|--------------------|----|----|
| | | Julio de 1929 | | | | Agosto de 1929 | | | | | Septiembre de 1929 | | |
| | | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
| Siam..... | C | 214 | 49 | 54 | 54 | 123 | 29 | 13 | 15 | 12 | | | |
| Antoang..... | D | 112 | 38 | 26 | 26 | 80 | 17 | 10 | 5 | 11 | | | |
| Ayudhaya..... | C | | | 6 | 11 | | 2 | | 10 | | | | |
| Bangkok..... | D | 2 | 2 | 1 | 8 | | | | 3 | | | | |
| Lobpuri..... | D | | 1 | | 2 | | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| Nagara Rajsima..... | C | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Smud Songram..... | D | | | 21 | 36 | | | | | | | | |
| Sridharmaraj (Provincia) ¹ | C | | | 12 | 17 | | | | | | | | |
| <i>Buques</i> | | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Vapor <i>Cap. St. Jacques</i> en Singapur, de Saigón-Cholón..... | E | | | 2 | 1 | | 2 | 13 | | | | | |
| Vapor <i>Shinsei</i> | D | | | | | | 2 | 11 | | | | | |
| Vapor <i>Tezas Maru</i> , en Nagasaki, de Schanghai..... | C | | | | | | | | 1 | | | | |

| Lugar | Abril de 1929 | Mayo de 1929 | Junio de 1929 | | | Julio de 1929 | | | Agosto de 1929 | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----|--|
| | | | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | | |
| Indochina..... | | | | | | | | | | | | | |
| Annam..... | C | ² 20 | | | | 2 | 5 | 2 | | | 3 | 14 | |
| Cambodia..... | C | ² 84 | | | | 55 | 71 | 60 | | | 21 | 14 | |
| Cochinchina..... | C | ² 88 | | | | 146 | 123 | 46 | | | 45 | 15 | |
| Tonkin..... | C | ² 5 | 4 | | | 1 | | 12 | | | | | |

¹ Hubieron 98 casos con 16 muertes de cólera en la Provincia de Nagara, Sridharmaraj, del 16 de mayo al 17 de julio de 1929.

² Información incompleta.

FIEBRE AMARILLA

[C indica casos; D, defunciones; E, existente]

| Lugar | | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----|--------------------|----|----|
| | | Julio de 1929 | | | | Agosto de 1929 | | | | | Septiembre de 1929 | | |
| | | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
| Brasil: | | | | | | | | | | | | | |
| Bahía..... | C | 1 | | | | | | | | | | | |
| Nietheroy..... | D | 1 | | | | | | | | | | | |
| Río de Janeiro..... | C | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| Colombia: | | | | | | | | | | | | | |
| Simacota..... | C | | 1 | | 4 | | | | | | | | |
| Socorro ¹ | C | 6 | | | 6 | | | | | | | | |
| Liberia: Monrovia..... | C | 4 | | | | | | | | | | | |
| | D | 1 | | | | | | | | | | | |

¹ Del 9 de junio al 8 de julio de 1929, se comunicaron 41 casos y 23 muertes de fiebre amarilla en Socorro, Colombia.

PESTE

[C indica casos; D, defunciones; E, existente]

| Lugar | Junio 2-29 de 1929 | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|----|----|-----------------------|----|----|---|---|---|--|---|
| | | Julio de 1929 | | | | Agosto de 1929 | | | | | Septiembre de 1929 | | | | | | | |
| | | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | | | | | |
| África Oriental Inglesa: ¹ Uganda..... | C | 1,437 | 255 | 357 | 393 | 432 | 296 | 270 | | | | | | | | | | |
| | D | 1,072 | 220 | 359 | 301 | 319 | 263 | 235 | | | | | | | | | | |
| Argelia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Argel..... | C | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Philippeville..... | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Azores: Isla de San Miguel..... | C | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Ceilán: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colombo..... | C | 2 | | E | E | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | D | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ratas pestosas..... | C | | | 1 | 5 | | | | | 1 | 7 | | | | | | | |
| Galle..... | C | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | D | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Kandy..... | C | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | D | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Matara..... | C | | | 7 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | D | | | 3 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Congo Belga: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blukua..... | C | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buki..... | C | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Djugu..... | C | 3 | | | | 5 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | D | 3 | | | | 5 | | | | 1 | | | | | | | | |
| Rekua..... | C | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| China: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amoy..... | C | | | | | E | E | | | | | | | | | | | |
| Fu-cheu..... | C | | | | | | | E | | | | | | | | | | |
| Hainán..... | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hong Kong..... | C | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| | D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ratas pestosas..... | C | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | 1 | | | |
| Manchuria—Distrito Tungliac..... | C | | | | | E | 13 | 3 | | | | | | | | | | |
| Ecuador. ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egipto: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alejandría..... | C | 1 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | | | |
| | D | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |
| Asuán..... | C | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | D | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Beheira..... | C | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | D | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Benisuef..... | C | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | D | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dakahlia..... | C | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garbia..... | C | | 1 | 5 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | D | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Girga..... | C | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kena..... | C | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Menufia (Provincia)..... | C | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Minia..... | C | | | | 4 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | |
| Port Said..... | C | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | |
| | D | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| Suez..... | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Establecimientos de los Estrechos: Sin- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gapur..... | C | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | D | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Estados Unidos: California— | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condado de Monterey: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ardillas pestosas ² | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Condado de San Benito: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ardillas pestosas ² | | 6 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Condado de San Luis Obispo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ardillas pestosas ² | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Condado de Santa Bárbara: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ardillas pestosas ² | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Ver tabla más abajo.² Lotes que representan focos separados.

PESTE—Continúa

[C indica casos; D, defunciones; E, existente]

| Lugar | Marzo de 1929 | Abril de 1929 | Mayo de 1929 | Junio de 1929 | Julio de 1929 | Agosto de 1929 |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| África Oriental Inglesa: | | | | | | |
| Kenia..... | C 10 | 4 | 22 | 69 | --- | --- |
| Uganda..... | D 121 | 282 | --- | 1,215 | 1,203 | --- |
| Ecuador: Guayaquil..... | C 113 | 264 | --- | 932 | 973 | --- |
| Ratas pestosas..... | D 26 | 19 | 2 | --- | 1 | --- |
| Grecia..... | D 4 | 5 | 1 | --- | --- | 1 |
| Indochina..... | C 14 | 13 | 3 | 1 | --- | 4 |
| Madagascar..... | C 1 | --- | --- | --- | 3 | --- |
| Ambositra..... | C 3 | 13 | --- | --- | 1 | --- |
| Antisarabe..... | C 196 | 92 | --- | --- | 42 | --- |
| Itasy..... | C 194 | 88 | --- | --- | 14 | --- |
| Moramanga..... | C 90 | 8 | --- | --- | 14 | --- |
| Tananarive..... | C 90 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| Perú..... | D 13 | --- | --- | --- | 2 | --- |
| Senegal: | | | | | | |
| Boul ¹ | D 8 | 2 | --- | --- | 2 | --- |
| Dakar ¹ | C 7 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| Louga ¹ | C 5 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| Rufisque ¹ | C 6 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| Thies ¹ | D 120 | 78 | --- | 11 | 13 | --- |
| Tivaouane ¹ | D 119 | 74 | --- | 11 | 13 | --- |
| Boal ¹ | C 35 | --- | 10 | 16 | 11 | --- |
| Dakar ¹ | D 13 | --- | 5 | 8 | 3 | --- |
| Louga ¹ | C 6 | 1 | 21 | 43 | 22 | 14 |
| Rufisque ¹ | C 3 | 1 | 6 | 18 | 9 | 3 |
| Thies ¹ | C 6 | 17 | 67 | 62 | 45 | 39 |
| Tivaouane ¹ | C 4 | 4 | 11 | 45 | 45 | 39 |
| Boal ¹ | C 59 | --- | --- | --- | 59 | 95 |
| Dakar ¹ | D 39 | --- | --- | --- | 39 | 49 |
| Louga ¹ | C 22 | --- | --- | --- | 22 | --- |
| Rufisque ¹ | D 7 | --- | --- | --- | 7 | --- |
| Thies ¹ | C 4 | 20 | 6 | 10 | 61 | 30 |
| Tivaouane ¹ | D 3 | 20 | 3 | 6 | 34 | 21 |
| Boal ¹ | C 22 | --- | 22 | 93 | 161 | 116 |
| Dakar ¹ | D 10 | --- | 10 | 50 | 96 | 77 |

¹ Información incompleta.VIRUELA¹

[C indica casos; D, defunciones; E, existente]

| Lugar | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|
| | Julio de 1929 | | | Agosto de 1929 | | | | | Septiembre de 1929 | | | |
| | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Brasil: Porto Alegre..... | C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- |
| Colombia: Barranquilla..... | C | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jamaica: Alastrim..... | C | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| México: | | | | | | | | | | | | |
| Acapulco..... | C | 3 | --- | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aguascalientes..... | D | 3 | --- | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalisco: Guadalajara..... | D | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | --- |
| Juárez..... | D | 1 | --- | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| México (ciudad y alrededores)..... | D | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | E 1 | 2 | --- | --- |
| Panamá ² | C | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 14 | --- | 77 |

¹ Solamente para los Estados Unidos y países más al sur.² Se comunicaron 106 casos de viruela en la ciudad de Panamá del 16 de junio al 14 de septiembre de 1929. Véanse también Notas y Revistas en este número.

BRASIL

Belém, Pará, 1929

| Enfermedad | Defunciones | | | | | |
|--|-------------|---------|-------|-------|------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Fiebre amarilla..... | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
| Lepra..... | 2 | | 3 | 7 | 6 | 2 |
| Fiebre tifoidea y fiebres paratíficas..... | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Influenza o gripe epidémica..... | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Difteria..... | | 2 | 1 | | | 1 |
| Disentería amibiana y disentería bacteriana..... | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| Paludismo..... | 30 | 37 | 50 | 37 | 46 | 53 |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 38 | 33 | 57 | 37 | 40 | 65 |
| Sífilis..... | | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Todas causas..... | 80 | 78 | 122 | 98 | 107 | 128 |

COSTA RICA

| Enfermedad | Junio de 1929 | | Julio de 1929 | | Enfermedad | Junio de 1929 | | Julio de 1929 | |
|---|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Gastroenteritis infantil..... | 97 | 92 | 96 | 138 | Disentería bacteriana..... | 2 | | 17 | |
| Meningitis cerebroespinal epi- démica..... | 1 | 5 | 1 | 2 | Paludismo..... | 189 | 16 | 251 | 22 |
| Fiebre tifoidea..... | 2 | 4 | 3 | 4 | Sarampión..... | 3 | 7 | | 9 |
| Fiebres paratíficas..... | | | 1 | 1 | Escarlatina..... | | | | 1 |
| Influenza o gripe epidémica..... | 29 | 2 | 64 | 3 | Tos ferina..... | | | 1 | |
| Difteria..... | | 3 | | 4 | Tuberculosis (todas las formas)..... | 22 | 32 | 21 | 24 |
| Disentería amibiana..... | 55 | 6 | 73 | 15 | Uncinariasis..... | 84 | 2 | 74 | 4 |

CUBA (Provincias)

Semana que terminó el 20 de julio de 1929

| Enfermedad | Casos | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| | Pinar del Río | La Habana | Matan- zas | Santa Clara | Cama- güey | Oriente |
| Varicela..... | | | | 1 | | |
| Fiebre tifoidea..... | | 6 | 33 | 27 | 7 | 20 |
| Fiebres paratíficas..... | | | 3 | | 1 | 5 |
| Difteria..... | | | 6 | 1 | | 1 |
| Paludismo..... | | | 6 | | 8 | 14 |
| Sarampión..... | | 1 | 2 | | | |
| Escarlatina..... | | | 2 | | | |
| Cáncer..... | | | | 1 | | |

Semana que terminó el 27 de julio de 1929

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|----|----|----|---|
| Varicela..... | | | 3 | | | |
| Fiebre tifoidea..... | | 4 | 29 | 21 | 19 | 8 |
| Fiebres paratíficas..... | | | | 1 | 1 | 5 |
| Difteria..... | | | 4 | | | 2 |
| Paludismo..... | | | 4 | | 2 | 5 |
| Sarampión..... | | | 12 | | 2 | 1 |
| Escarlatina..... | | 1 | 1 | | | |
| Cáncer..... | | | 4 | | | |

CUBA—Continúa

Semana que terminó el 3 de agosto de 1929

| Enfermedad | Casos | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|----------|---------|
| | Pinar del Río | La Habana | Matanzas | Santa Clara | Camaguey | Oriente |
| Varicela..... | | 1 | | | | |
| Fiebre tifoidea..... | 11 | 20 | 8 | 27 | 3 | 6 |
| Fiebres paratíficas..... | | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Difteria..... | | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Paludismo..... | | 3 | | | 6 | 13 |
| Sarampión..... | 4 | 8 | | 1 | | |
| Escarlatina..... | | | | 1 | | |
| Tétano infantil..... | | | 1 | 1 | | |
| Cáncer..... | | 1 | | | | |

Semana que terminó el 10 de agosto de 1929

| | | | | | | |
|--------------------------|----|----|---|----|---|----|
| Varicela..... | | 1 | | | | |
| Fiebre tifoidea..... | 14 | 24 | | 37 | 5 | 20 |
| Fiebres paratíficas..... | 1 | | | 2 | 2 | 3 |
| Difteria..... | | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Paludismo..... | | | | 3 | 6 | 10 |
| Sarampión..... | | 4 | | 1 | | |
| Tétano infantil..... | | 1 | | | | |
| Cáncer..... | | 4 | | | | |

Semana que terminó el 17 de agosto

| | | | | | | |
|--------------------------|----|----|---|----|----|---|
| Varicela..... | | 1 | | | | |
| Fiebre tifoidea..... | 23 | 18 | 5 | 21 | 10 | 8 |
| Fiebres paratíficas..... | | 1 | | 2 | | |
| Difteria..... | | 2 | | 3 | | |
| Paludismo..... | 3 | 6 | | 2 | 1 | 8 |
| Sarampión..... | | 4 | | | | |
| Escarlatina..... | | 1 | | 1 | | |
| Cáncer..... | | 1 | | | | 1 |

Semana que terminó el 24 de septiembre de 1929

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----|---|----|---|---|
| Fiebre tifoidea..... | 4 | 17 | 5 | 12 | 3 | 4 |
| Fiebres paratíficas..... | 1 | 2 | | | 1 | |
| Paludismo..... | | 6 | | | 4 | 4 |
| Sarampión..... | 1 | 2 | | | | |
| Cáncer..... | | 4 | 1 | 1 | | |

RECTIFICACIÓN

Lepra en México.—Por una transposición, en las tablas del BOLETÍN de septiembre, 1929, p. 1019, aparecieron en la columna dedicada al Estado de Hidalgo, México, 223 defunciones de lepra, como sobrevenidas en el cuarto trimestre de 1928. En realidad se trataba de 2 muertes de lepra, y 23 de erisipela, enfermedad esta que ocupa la casilla siguiente.

CHILE

Mortalidad general, marzo de 1929

| Enfermedad | Defunciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|---------|--------|----------|--------|-------|------------|
| | Tacna | Tarapacá | Antofagasta | Atacama | Coquimbo | Aconcagua | Santiago | Colchagua | Talca | Maule | Nuble | Concepción | Bío-Bío | Cautín | Valdivia | Chiloé | Aysén | Magallanes |
| Meningitis..... | 2 | | 2 | 3 | 2 | 14 | 25 | 13 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | | 1 | | 1 |
| Fiebre tifoidea..... | | | 2 | | 3 | 11 | 13 | 10 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | | | | |
| Influenza o gripe epidémica..... | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | | 10 | 4 | 14 | 17 | 30 | 22 | 51 | 11 | 20 | | |
| Sarampión..... | 3 | | | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Tos ferina..... | | 2 | 2 | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 18 | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 12 | 32 | 36 | 14 | 23 | 130 | 217 | 22 | 20 | 27 | 41 | 63 | 27 | 31 | 7 | 15 | | 10 |
| Sífilis..... | 1 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 4 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| Cáncer (todas las formas)..... | | 1 | 9 | 3 | 12 | 28 | 63 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | | 2 |
| Convulsiones..... | | | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 1 |
| Bronquitis..... | | 1 | 2 | | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 | 12 | 13 | 26 | | 9 |
| Bronconeumonía..... | 9 | 16 | 15 | 5 | 5 | 75 | 91 | 20 | 11 | 4 | 9 | 16 | 12 | 13 | 26 | 9 | | 3 |
| Neumonía..... | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 22 | 79 | 50 | 35 | 45 | 27 | 77 | 30 | 44 | 30 | 8 | | 1 |
| Diarrea y enteritis..... | 3 | 44 | 63 | 7 | 9 | 34 | 98 | 21 | 17 | 17 | 28 | 65 | 12 | 20 | 10 | 8 | | 1 |
| Septicemia puerperal..... | | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | 2 |
| Todas causas..... | 60 | 190 | 254 | 76 | 165 | 629 | 1,209 | 330 | 354 | 236 | 266 | 451 | 200 | 334 | 220 | 161 | 1 | 38 |

Mortalidad general, abril de 1929

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|
| Meningitis..... | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 16 | 43 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | | |
| Fiebre tifoidea..... | | | 2 | | 2 | 4 | 9 | 5 | | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | | | |
| Influenza o gripe epidémica..... | 8 | | 2 | | 8 | 4 | 5 | 13 | 5 | 15 | 25 | 32 | 21 | 49 | 8 | 15 | | |
| Sarampión..... | 3 | 4 | | | 2 | | 2 | | | 4 | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| Tos ferina..... | | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 15 | 37 | 35 | 5 | 26 | 113 | 243 | 16 | 23 | 22 | 35 | 57 | 12 | 34 | 7 | 13 | | 8 |
| Sífilis..... | 2 | 1 | | | | 5 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| Cáncer (todas las formas)..... | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 24 | 57 | 10 | 11 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | 5 | | | 1 |
| Convulsiones..... | | | 1 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | | | | 3 |
| Bronquitis..... | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 |
| Bronconeumonía..... | 4 | 12 | 16 | 4 | 13 | 72 | 94 | 18 | 18 | 9 | 13 | 12 | 9 | 10 | 24 | | | |
| Neumonía..... | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 31 | 87 | 33 | 31 | 49 | 33 | 69 | 33 | 42 | 16 | 15 | | |
| Diarrea y enteritis..... | 1 | 28 | 28 | 13 | 15 | 20 | 80 | 19 | 5 | 17 | 39 | 23 | 12 | 24 | 12 | 11 | | 1 |
| Septicemia puerperal..... | | 1 | 1 | | 2 | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | |
| Todas causas..... | 60 | 157 | 209 | 62 | 195 | 564 | 1,282 | 312 | 269 | 241 | 293 | 389 | 176 | 323 | 210 | 143 | 2 | 25 |

Mortalidad general, mayo de 1929

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|
| Meningitis..... | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | 34 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | | 3 |
| Fiebre tifoidea..... | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | | | 1 |
| Influenza o gripe epidémica..... | 7 | | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 33 | 43 | 32 | 39 | 9 | 30 | | |
| Sarampión..... | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| Tos ferina..... | | | | 1 | | | 1 | 6 | 1 | 3 | | 8 | 1 | 3 | 10 | 26 | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 18 | 31 | 36 | 5 | 30 | 126 | 241 | 17 | 30 | 28 | 36 | 56 | 21 | 34 | 8 | 12 | | 9 |
| Sífilis..... | 2 | 1 | 3 | | 1 | 3 | 5 | | | | 2 | 1 | | | | | | |
| Cáncer (todas las formas)..... | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 22 | 53 | 14 | 14 | 9 | 7 | 18 | 3 | 9 | 7 | 9 | | |
| Convulsiones..... | | 2 | 3 | | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | | | 1 |
| Bronquitis..... | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | |
| Bronconeumonía..... | 9 | 9 | 23 | 6 | 6 | 72 | 119 | 17 | 12 | 21 | 10 | 9 | 14 | 6 | 14 | 9 | | 8 |
| Neumonía..... | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 23 | 106 | 54 | 39 | 46 | 30 | 100 | 33 | 53 | 23 | 24 | | 1 |
| Diarrea y enteritis..... | 1 | 19 | 20 | 4 | 6 | 18 | 41 | 12 | 7 | 23 | 10 | 18 | 4 | 8 | 7 | 2 | | 1 |
| Septicemia puerperal..... | | 2 | 1 | | 2 | 6 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Todas causas..... | 60 | 164 | 199 | 47 | 164 | 591 | 1,337 | 313 | 305 | 268 | 272 | 479 | 198 | 352 | 201 | 210 | 2 | 43 |

CHILE—Continúa

Mortalidad infantil, marzo de 1929

| Enfermedad | Defunciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|---------|--------|----------|--------|-------|------------|
| | Tacna | Tarapacá | Antofagasta | Atacama | Coquimbo | Aconcagua | Santiago | Colchagua | Talca | Maule | Nuble | Concepción | Bío-Bío | Cantín | Valdivia | Chiloé | Aysén | Magallanes |
| Meningitis..... | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 36 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
| Piebre tifoidea..... | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 31 | 24 | 26 | 7 | 11 | | | |
| Influenza o gripe epidémica..... | | | | | | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| Sarampión..... | 1 | 1 | 2 | 1 | | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 | 11 | 27 | | |
| Tos ferina..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 3 | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | |
| Sífilis..... | | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | | | | | | | 1 | 4 | | |
| Convulsiones..... | 2 | 5 | 6 | 2 | 39 | 38 | 40 | 22 | 31 | 34 | 23 | 59 | 21 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1 |
| Bronquitis..... | | | | | | 2 | | | | | | 4 | | 2 | 1 | | | |
| Bronconeumonía..... | 3 | 6 | 24 | 15 | 3 | 61 | 63 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 12 | 3 | 2 | |
| Neumonía..... | | | | | 5 | 10 | 22 | 22 | 3 | 14 | 22 | 45 | 12 | 24 | 11 | 4 | | |
| Diarrea y enteritis..... | 6 | 37 | 80 | 21 | 18 | 67 | 111 | 24 | 20 | 20 | 24 | 49 | 14 | 38 | 21 | 16 | | |
| Premadurez..... | | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | | 1 | 1 | | |
| Todas causas..... | 19 | 78 | 172 | 62 | 131 | 301 | 479 | 199 | 123 | 143 | 191 | 305 | 148 | 312 | 194 | 145 | 3 | 8 |

Mortalidad infantil, abril de 1929

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|
| Meningitis..... | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 21 | 3 | 5 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | |
| Influenza o gripe epidémica..... | 1 | | 2 | | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 15 | 19 | 12 | 44 | 12 | 17 | | |
| Sarampión..... | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Tos ferina..... | | | 1 | | | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | | 9 | 8 | 33 | 1 | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 |
| Sífilis..... | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 27 | 2 | | | | 3 | | | 1 | 3 | | 1 |
| Convulsiones..... | | 4 | 9 | 3 | 11 | 28 | 55 | 24 | 30 | 9 | 15 | 46 | 21 | 29 | 19 | 4 | | |
| Bronquitis..... | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | 4 | 1 | | | 2 | 3 | | 1 | 4 | | |
| Bronconeumonía..... | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 46 | 63 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 4 |
| Neumonía..... | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1 | 6 | 15 | 16 | 32 | 14 | 17 | 2 | 2 | | |
| Diarrea y enteritis..... | 5 | 33 | 35 | 15 | 12 | 44 | 104 | 18 | 17 | 13 | 15 | 27 | 11 | 30 | 8 | 13 | | |
| Premadurez..... | | 6 | 4 | | 3 | 9 | 17 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | |
| Todas causas..... | 21 | 79 | 110 | 36 | 93 | 221 | 453 | 185 | 128 | 95 | 155 | 247 | 136 | 281 | 155 | 165 | 2 | 15 |

Mortalidad infantil, mayo de 1929

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|
| Meningitis..... | | | 4 | | 3 | 12 | 21 | 10 | 2 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 1 |
| Influenza o gripe epidémica..... | 2 | | 1 | | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 17 | 5 | 14 | | |
| Sarampión..... | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | |
| Tos ferina..... | | 1 | 2 | | 1 | 9 | | | | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 35 | 1 | 3 |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | | 1 | | | | 3 | 7 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | |
| Sífilis..... | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 20 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 2 | | |
| Convulsiones..... | 1 | 1 | 5 | | 24 | 31 | 43 | 17 | 31 | 14 | 33 | 52 | 16 | 23 | 20 | 2 | | |
| Bronquitis..... | | 2 | | | | 3 | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
| Bronconeumonía..... | 2 | 12 | 14 | 2 | 9 | 52 | 53 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | | 5 |
| Neumonía..... | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 29 | 12 | 8 | 15 | 45 | 18 | 22 | 6 | 1 | | | |
| Diarrea y enteritis..... | 1 | 24 | 41 | 5 | 10 | 38 | 91 | 14 | 12 | 18 | 14 | 23 | 11 | 13 | 5 | 4 | | 2 |
| Premadurez..... | 1 | | 5 | | | 5 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | | 3 |
| Todas causas..... | 13 | 58 | 109 | 15 | 106 | 244 | 447 | 166 | 130 | 118 | 181 | 249 | 137 | 223 | 146 | 153 | 2 | 24 |

ECUADOR (ciudades y alrededores)

Junio de 1929

| Enfermedad | Ambato | | Cuenca | | Guaranda | Guayaquil | | Ibarra | | Latacunga | | Riobamba | | Quito | | Tulcán | |
|--------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones |
| Varicela..... | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | |
| Virusela..... | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| Tifo exantemático..... | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Encefalitis epidémica..... | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | |
| Fiebre tifoidea..... | 3 | 1 | 1 | | 7 | 15 | 1 | 1 | | | | 6 | | | 8 | | 3 |
| Fiebres paratíficas..... | 1 | 1 | | | | 33 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 |
| Influenza o gripe epidémica..... | 24 | | 31 | | 16 | 1,374 | 1 | 74 | | 42 | | 58 | | 534 | 4 | 19 | |
| Difteria..... | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 | 2 | | |
| Disenteria ambiana..... | 37 | 2 | 15 | | 7 | 352 | 4 | 14 | | 16 | | 44 | | 246 | 1 | 6 | |
| Disenteria bacteriana..... | | | | | | 12 | 1 | | | | | | | | | | |
| Paludismo..... | | | 19 | | | 2,823 | 5 | 97 | | | | | | | | | |
| Sarampión..... | | | | | 5 | 56 | | | | | | 2 | | 14 | | 1 | |
| Escarlatina..... | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Tos ferina..... | 56 | 15 | 12 | | 2 | 58 | | 7 | 2 | 24 | | 65 | 1 | 85 | 3 | 4 | 2 |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 18 | 3 | 10 | | 8 | 379 | 33 | 6 | 1 | 7 | | 19 | | 47 | 10 | 3 | |
| Todas causas..... | | 337 | | 68 | 67 | | 526 | | 133 | | 206 | | 246 | | 174 | | 54 |
| Roedores examinados (peste)..... | | | 75 | | | | 2,632 | | | | | | | | 364 | | |
| Roedores infectados (peste)..... | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

Julio de 1929

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|-----|----|----|----|-------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Viruela..... | | | | | | 6 | | 5 | 2 | 1 | | | | | | | |
| Fiebre tifoidea..... | 6 | 1 | 9 | | 6 | | | 2 | 1 | | | | | 6 | 2 | | |
| Fiebres paratíficas..... | | | 6 | | | 21 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | |
| Influenza o gripe epidémica..... | | | 55 | | 7 | 964 | 8 | 120 | | 46 | | 120 | | 476 | 4 | 14 | |
| Difteria..... | 1 | | | | | 3 | | | | | | | | 6 | 3 | | |
| Disenteria ambiana..... | 45 | 3 | 72 | | 8 | 304 | 1 | 21 | 1 | 13 | | 37 | | 96 | 4 | 4 | |
| Disenteria bacteriana..... | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | |
| Paludismo..... | | | 67 | | | 1,970 | 3 | 111 | 1 | | | | | | | | |
| Sarampión..... | | | | | 2 | 42 | | | | 1 | | | | | | | |
| Escarlatina..... | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | |
| Tos ferina..... | 35 | 7 | 12 | | 1 | 50 | | 2 | | 4 | | 47 | 2 | 57 | 2 | 8 | 1 |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 40 | 7 | 35 | | 7 | 386 | 9 | 1 | 1 | 7 | | 17 | | 76 | 10 | 6 | |
| Peste bubónica (humana)..... | 1 | | 1 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Todas causas..... | | 324 | | 58 | 85 | | 442 | | 128 | | 164 | | 211 | | 203 | | 45 |
| Roedores examinados (peste)..... | | | 80 | | | | 3,036 | | | | | 115 | | | 370 | | |
| Roedores infectados (peste)..... | | 2 | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | |

EL SALVADOR

Segundo Trimestre de 1929

| Enfermedad | Defunciones | Enfermedad | Defunciones |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Gastroenteritis infantil..... | 255 | Sarampión..... | 261 |
| Fiebre tifoidea..... | 12 | Tuberculosis (todas las formas)..... | 150 |
| Difteria..... | 10 | Todas causas..... | 8,092 |

Ciudad de San Salvador

| Enfermedad | Defunciones | | | Enfermedad | Defunciones | | |
|-------------------------------|-------------|------|-------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|
| | Abril | Mayo | Junio | | Abril | Mayo | Junio |
| Gastroenteritis infantil..... | 44 | 19 | 27 | Tuberculosis (todas las formas)..... | 24 | 21 | 17 |
| Fiebre tifoidea..... | 3 | 1 | 1 | Todas causas (toda la República)..... | 3,042 | 2,589 | 2,461 |
| Difteria..... | 1 | 2 | | | | | |
| Sarampión..... | 7 | 4 | 4 | | | | |

ESTADOS UNIDOS (Ciudades)

Semana que terminó el 3 de agosto de 1929

| Enfermedad | Número de ciudades informantes | Población | Expectativa calculada ¹ correspondiente a semanas de años anteriores | Casos denunciados | Casos denunciados correspondiente semana de 1928 |
|---|--------------------------------|------------|---|-------------------|--|
| Difteria..... | 95 | 31,440,000 | 366 | 404 | 378 |
| Escarlatina..... | 95 | 31,440,000 | 269 | 242 | 268 |
| Viruela..... | 95 | 31,440,000 | 29 | 39 | 21 |
| Fiebre tifoidea..... | 95 | 31,440,000 | 150 | 115 | 123 |
| Sarampión..... | 95 | 31,440,000 | ----- | 286 | 580 |
| Influenza y neumonía (defunciones)..... | 90 | 29,985,000 | ----- | 328 | 335 |

Semana que terminó el 10 de agosto de 1929

| | | | | | |
|---|----|------------|-------|-----|-----|
| Difteria..... | 94 | 30,880,000 | 447 | 382 | 360 |
| Escarlatina..... | 94 | 30,880,000 | 257 | 263 | 216 |
| Viruela..... | 94 | 30,880,000 | 15 | 31 | 7 |
| Fiebre tifoidea..... | 94 | 30,880,000 | 161 | 102 | 147 |
| Sarampión..... | 94 | 30,880,000 | ----- | 175 | 340 |
| Influenza y neumonía (defunciones)..... | 89 | 29,405,000 | ----- | 306 | 350 |

Semana que terminó el 17 de agosto de 1929

| | | | | | |
|---|----|------------|-------|-----|-----|
| Difteria..... | 94 | 30,800,000 | 445 | 371 | 322 |
| Escarlatina..... | 94 | 30,800,000 | 251 | 233 | 175 |
| Viruela..... | 94 | 30,800,000 | 9 | 41 | 2 |
| Fiebre tifoidea..... | 94 | 30,800,000 | 170 | 117 | 150 |
| Sarampión..... | 94 | 30,800,000 | ----- | 139 | 214 |
| Influenza y neumonía (defunciones)..... | 87 | 29,225,000 | ----- | 341 | 318 |

Semana que terminó el 24 de agosto de 1929

| | | | | | |
|---|----|------------|-------|-----|-----|
| Difteria..... | 96 | 31,410,000 | 446 | 369 | 387 |
| Escarlatina..... | 96 | 31,410,000 | 260 | 248 | 200 |
| Viruela..... | 96 | 31,410,000 | 17 | 21 | 10 |
| Fiebre tifoidea..... | 96 | 31,410,000 | 184 | 174 | 180 |
| Sarampión..... | 96 | 31,410,000 | ----- | 124 | 170 |
| Influenza y neumonía (defunciones)..... | 89 | 29,835,000 | ----- | 327 | 346 |

Semana que terminó el 31 de agosto de 1929

| | | | | | |
|---|-------|------------|-------|-----|-----|
| Difteria..... | 96 | 31,405,000 | 470 | 372 | 333 |
| Escarlatina..... | ----- | ----- | 273 | 245 | 190 |
| Viruela..... | ----- | ----- | 4 | 25 | 3 |
| Fiebre tifoidea..... | ----- | ----- | 192 | 163 | 169 |
| Sarampión..... | ----- | ----- | ----- | 86 | 128 |
| Influenza y neumonía (defunciones)..... | 89 | 29,830,000 | ----- | 326 | 333 |

¹ La expectativa calculada para ciertas enfermedades representa el resultado de una tentativa para averiguar, guiándose por observaciones anteriores, cuántos casos de la enfermedad dada pueden esperarse durante ciertas semanas, de no haber epidemias. Equivale casi siempre al promedio de casos denunciados en las correspondientes semanas de los nueve años anteriores.

MÉXICO (ciudades)

Julio de 1929

| Población..... | Agua Prieta | | Alvaro Obregón | | Ciudad Camargo | | Ciudad del Carmen | | Ciudad Guerrero | | Ciudad Mier | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Población..... | 3,236 | | 4,025 | | 1,478 | | 7,357 | | 1,970 | | 2,099 | |
| Enfermedad | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Fiebre tifoidea..... | | 1 | | | 2 | | | | | | | |
| Fiebres paratíficas..... | | 1 | | | | | | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 2 | 1 | | | | | 8 | 6 | | | | 1 |
| Todas causas..... | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |

| Población..... | Cuernavaca | | Chihuahua | | Durango | | Ensenada | | Guadalajara | | Guaymas | |
|--|------------|------------------|-----------|------------------|---------|------------------|----------|------------------|-------------|------------------|---------|------------------|
| | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Población..... | 7,117 | | 37,078 | | 39,091 | | 2,178 | | 143,376 | | 8,558 | |
| Enfermedad | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Viruela..... | | | | | 1 | | | | 5 | 5 | | |
| Meningitis cerebroespinal epidémica..... | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Fiebre tifoidea..... | | 1 | 5 | 3 | 5 | | 1 | | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Fiebres paratíficas..... | 1 | | 6 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| Difteria..... | | | | | 3 | 1 | | | | | | |
| Escarlatina..... | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | | 2 | 23 | 8 | 8 | 1 | | | 5 | 22 | 4 | 4 |

| Población..... | Iguala | | Matamoros | | Mazatlán | | Morelia | | Monterrey | | Nuevo Laredo | |
|--------------------------------------|--------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|---------|------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Población..... | 10,855 | | 9,215 | | 25,254 | | 31,148 | | 88,479 | | 14,998 | |
| Enfermedad | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Viruela..... | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Tifo exantemático..... | | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 7 | 2 | | |
| Fiebre tifoidea..... | | | | | | | | | 3 | | | |
| Fiebres paratíficas..... | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| Difteria..... | | | | | | | | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 23 | 25 | 0 | 9 |
| Todas causas..... | | | | | | | | | | | | |

| Población..... | Oaxaca | | Orizaba | | Pachuca | | Payo Obispo | | Puebla | | Querétaro | |
|--|--------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|-------------|------------------|--------|------------------|-----------|------------------|
| | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Población..... | 27,792 | | 39,563 | | 40,802 | | 1,773 | | 95,535 | | 30,073 | |
| Enfermedad | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Viruela..... | | | 1 | | 18 | 17 | | | | | | 2 |
| Tifo exantemático..... | | | | | 3 | 4 | | | | | | |
| Meningitis cerebroespinal epidémica..... | | | | | | | | | | | | |
| Fiebre tifoidea..... | | 1 | 6 | | 3 | 2 | | | 1 | 3 | 6 | |
| Fiebres paratíficas..... | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| Difteria..... | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Escarlatina..... | | | | | | | | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | | 4 | 29 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | | 7 |

MÉXICO (ciudades)—Continúa

Julio de 1929—Continúa

| Enfermedad | Reinosa | | San Blas | | San Jerónimo | | San Luis Potosí | | Tampico | | Tlaxcala | |
|---------------------------------|---------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones |
| Población | 2,107 | | 1,380 | | 5,614 | | 57,353 | | 44,822 | | 2,069 | |
| Viruela | | | | | | | 4 | | 1 | | | 3 |
| Tifo exantemático | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | 10 |
| Fiebre tifoidea | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | 8 |
| Fiebres paratíficas | | | | | | | | 2 | | | | 1 |
| Difteria | | | | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
| Escarlatina | | | | | | | | | | | | 3 |
| Tuberculosis (todas las formas) | | | 32 | | 4 | 2 | 16 | 6 | 45 | 32 | | 0 |
| Todas causas | | | | | | | | | | | | |

| Enfermedad | Topolobampo | | Tuxpan | | Veracruz | | Villahermosa | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones |
| Población | 538 | | 7,677 | | | | 15,819 | |
| Meningitis cerebrospinal epidémica | | | | 1 | | | 5 | |
| Fiebre tifoidea | 15 | 5 | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| Paludismo | | | | | | | 10 | |
| Tuberculosis (todas las formas) | 4 | 1 | 3 | 2 | | | 20 | 4 |
| Todas causas | | | | | | | 94 | |

Estados, agosto de 1929

| Enfermedad | Defunciones | | Enfermedad | Defunciones | |
|---------------------|-------------|---------|---------------------------------|-------------|---------|
| | Chihuahua | Yucatán | | Chihuahua | Yucatán |
| Rabia | 1 | | Tos ferina | 2 | |
| Cáncer | 3 | | Tuberculosis (todas las formas) | 13 | 2 |
| Fiebre tifoidea | 6 | 2 | Otras enfermedades | | 27 |
| Infección puerperal | 1 | | Todas causas | 26 | |
| Disenteria | | 1 | | | |

PANAMÁ

Julio de 1929

| Enfermedad | Panamá | | Colón | | Zona del Canal | | Resto del país | |
|---------------------------------|--------|-------------|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones |
| Varicela | 32 | | 5 | 1 | 2 | | 2 | |
| Viruela | 18 | | | | | | 2 | |
| Fiebre tifoidea | 1 | | | | | | 7 | |
| Difteria | 20 | 1 | 6 | | 9 | 1 | 2 | |
| Disenteria amibiana | | | | | | | 13 | |
| Disenteria bacteriana | | | | | | | 3 | 1 |
| Paludismo | 8 | | 3 | | 113 | | 29 | 1 |
| Sarampión | 16 | | 14 | | 21 | | 3 | |
| Neumonía | | 13 | | 11 | | 4 | | 1 |
| Tos ferina | | | 4 | | 13 | | | |
| Tuberculosis (todas las formas) | | 28 | | 7 | | 2 | | 1 |

1 Origen de la infección, impreciso.

PANAMÁ—Continúa

Agosto de 1929

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|---|---|----|---|---|----|
| Varicela..... | 30 | | 3 | | | | 1 | |
| Lepra..... | 21 | | | | | | 1 | |
| Viruela..... | 21 | | 2 | | | | | |
| Poliomielitis aguda epidémica..... | | | | | | | 1 | |
| Fiebre tifoidea..... | | | 2 | 1 | | | | |
| Difteria..... | 15 | | 5 | | | 9 | | 4 |
| Paludismo..... | 3 | | 1 | 1 | 58 | | 1 | 26 |
| Sarampión..... | 12 | | 2 | | 10 | | | 1 |
| Neumonía..... | | 14 | | | 9 | | 2 | |
| Tos ferina..... | 1 | | 2 | | | 9 | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | | 8 | | 3 | | | 6 | |

Zona del Canal, enero a junio de 1929

| Enfermedad | Enero | | Febrero | | Marzo | | Abril | | Mayo | | Junio | |
|--|-------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones |
| Viruela..... | 7 | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| Varicela..... | 12 | | 22 | | 22 | | 21 | | 17 | | 23 | |
| Meningitis cerebroespinal epidémica..... | | | | | 3 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 |
| Poliomielitis..... | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
| Lepra..... | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Fiebre tifoidea..... | 7 | 1 | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | |
| Fiebres paratíficas..... | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Difteria..... | 39 | 1 | 30 | | 21 | | 26 | 2 | 48 | 1 | 76 | |
| Disentería amibiana..... | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 7 | |
| Disentería bacteriana..... | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Paludismo..... | 127 | 3 | 93 | 1 | 108 | 2 | 111 | 3 | 120 | 1 | 227 | 1 |
| Sarampión..... | 99 | 2 | 46 | 2 | 84 | 1 | 35 | 1 | 15 | | 46 | 1 |
| Escarlatina..... | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| Tos ferina..... | 2 | | 2 | | 7 | | 4 | | 6 | | 17 | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | | 21 | | 34 | | 19 | | 27 | | 27 | | 33 |
| Neumonía..... | | 33 | | 34 | | 31 | | 26 | | 30 | | 1 |

² Portador.¹ 2 portadores además.

PERÚ

Defunciones, mayo de 1929

| Enfermedad | General | | 0 a 1 año | | 1 a 2 años | |
|--------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | Lima | Callao | Lima | Callao | Lima | Callao |
| Meningitis..... | | | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Fiebre tifoidea..... | 5 | 1 | | | | |
| Influenza o gripe epidémica..... | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Difteria..... | 1 | | | | | |
| Paludismo..... | 6 | 3 | 3 | 1 | | 1 |
| Sarampión..... | 1 | | | | | |
| Tos ferina..... | 1 | 1 | 1 | | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 99 | 39 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| Septicemia puerperal..... | 1 | | | | | |
| Sífilis hereditaria..... | | | 2 | | | |
| Bronquitis..... | | | 2 | | 1 | |
| Bronconeumonía..... | | | 15 | 4 | 9 | 2 |
| Neumonía..... | | | 3 | | | 1 |
| Diarrea y enteritis..... | | | 28 | 12 | 8 | 3 |
| Otras enfermedades..... | 259 | 72 | 25 | 2 | 10 | |
| Sin asistencia médica..... | | | 15 | 3 | 2 | 3 |
| Todas causas..... | 416 | 132 | 110 | 28 | 39 | 12 |

PERÚ—Continúa.

Julio de 1929

| Enfermedad | Mollendo | | Moquegua | | Paita | |
|--------------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|-------|------------------|
| | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Fiebres paratíficas..... | 2 | | | | 6 | |
| Influenza o gripe epidémica..... | 63 | | 105 | 11 | 12 | 1 |
| Disentería amibiana..... | | | 2 | | 2 | |
| Paludismo..... | 51 | | 50 | 1 | 3 | |
| Sarampión..... | | | 60 | 1 | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 10 | 4 | 15 | 7 | 5 | 1 |
| Todas causas..... | | 6 | | 36 | | 9 |

Agosto de 1929

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----|---|----|----|----|----|
| Fiebres paratíficas..... | | | 1 | | | |
| Influenza o gripe epidémica..... | 43 | | 20 | 3 | 15 | |
| Disentería amibiana..... | | | 2 | | | |
| Paludismo..... | 52 | | 18 | | | |
| Sarampión..... | | | 25 | 3 | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 9 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| Todas causas..... | | 1 | | 11 | | 11 |

Peste, julio de 1929

| Departamento | Provincia | Localidad | Casos | Defun- ciones |
|-----------------|---------------|--------------------------|-------|------------------|
| Lambayeque..... | Chiclayo..... | Chiclayo (distrito)..... | 2 | 1 |
| Libertad..... | Trujillo..... | Trujillo y distrito..... | 3 | 1 |
| | Id..... | Salaverry..... | 2 | |
| Lima..... | Chancay..... | Barranca..... | 1 | |
| | Lima..... | Lima (ciudad)..... | 1 | 1 |
| | Id..... | Lima (haciendas)..... | 1 | 1 |
| | Cañete..... | Mala..... | 1 | |
| Total..... | | | 11 | 3 |

Agosto de 1929

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|---|---|
| Lambayeque..... | Chiclayo..... | Chiclayo (ciudad)..... | 1 | |
| Libertad..... | Pacasmayo..... | Guadalupe (haciendas)..... | 1 | |
| | Trujillo..... | Trujillo (ciudad)..... | 1 | 1 |
| Lima..... | Chancay..... | Barranca..... | 1 | 1 |
| | Lima..... | Lima (ciudad)..... | 1 | |
| Total..... | | | 5 | 2 |

REPÚBLICA DOMINICANA

Julio de 1929

| Enfermedad | Azua | | La Vega | | Puerto Plata | | San F. Macorís | | Santiago | | Santo Domingo | |
|---|-------|------------------|---------|------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|---------------|------------------|
| | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Meningitis cerebrospinal epidémica..... | | | | | | | | | 1 | | | |
| Neumonía..... | | | | | | | | | 7 | | | |
| Fiebre tifoidea..... | | | | | 3 | | 1 | | 10 | | 1 | 1 |
| Fiebres paratíficas..... | | | 9 | 2 | 1 | | 1 | | | | | |
| Influenza o gripe epidémica..... | | | 18 | | 19 | | | | | | | |
| Difteria..... | | | | | | | 1 | | | | | |
| Disentería amibiana..... | | | 4 | 2 | 2 | | 1 | | 6 | 4 | 4 | |
| Disentería bacteriana..... | | | 3 | | | | 1 | | | | | |
| Paludismo..... | | | 33 | 4 | 12 | 2 | 8 | | | | 2 | 2 |
| Gastroenteritis..... | | | | | | | | | 2 | | | |
| Tétano infantil..... | | | | | | | | | 1 | | | |
| Tos ferina..... | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 1 | | 10 | 7 | 2 | | 1 | | 2 | 18 | 18 | |
| Todas causas..... | | 11 | | 16 | | 2 | | | | 29 | | 25 |

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
 REPÚBLICA DOMINICANA—Continúa

Agosto de 1929

| Enfermedad | Azua | | La Vega | | Puerto Plata | | San F. Macorís | | Santiago | | Santo Domingo | |
|---------------------------------|-------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones |
| Neumonía | | | | | 5 | | | | | 3 | | |
| Fiebre tifoidea | | | | | | | | | | 7 | | |
| Fiebres paratíficas | | | 14 | 4 | | | 3 | | | | | |
| Influenza o gripe epidémica | | | 11 | | 12 | | | | | | | |
| Difteria | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 |
| Disentería amibiana | | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 |
| Disentería bacteriana | | | 7 | 2 | | | | | | | | |
| Paludismo | | | 38 | 3 | 12 | 2 | 7 | | | | 2 | 2 |
| Gastroenteritis | | | | | | | | | | 2 | | |
| Escarlatina | | | | | | | | | | 1 | | |
| Tos ferina | | | | | | | 2 | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas) | | | 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | | 3 | 7 | 7 |
| Tétano infantil | | | | | | | | | | 1 | | |
| Todas causas | | 12 | | 20 | | 3 | | 2 | | 18 | | 11 |

URUGUAY (departamentos)

Diciembre de 1928

| Enfermedad | Defunciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|----------------------|---------|---------------------|--------------------|----------|-----------|--------|-------|----------|------------|----------------|---------|---------|
| | Montevideo | Artigas | Canelones | Cerro Largo | Colonia ¹ | Durazno | Flores ¹ | Minas ¹ | Paysandú | Río Negro | Rivera | Salto | San José | Tacuarembó | Treinta y Tres | Florida | Soriano |
| Erisipela | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | |
| Carbunco | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | |
| Varicela | 6 | | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Tracoma | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliomielitis aguda epidémica | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiebre tifoidea | 10 | | 9 | 2 | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 3 | | | | |
| Difteria | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 9 | | | | | | |
| Infección puerperal | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Sarampión | 15 | | | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | |
| Escarlatina | 4 | | | | | 2 | | 5 | | | | | | | 1 | | |
| Tos ferina | 32 | | | | | | | | 1 | 10 | 3 | | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas) | 113 | | 10 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 5 | | | 3 | 3 | | |
| Todas causas | 226 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | 15 | 16 | 6 | 32 | 3 | 3 | 4 | | |

¹ Comunicaciones semanales sujetas a modificación.

Enero de 1929

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|---|----|---|---|----|---|----|---|----|----|----|----|---|---|---|
| Erisipela | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Carbunco | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | |
| Varicela | 10 | | | | | | 2 | | | | | 5 | | | | | 1 |
| Tracoma | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliomielitis aguda epidémica | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiebre tifoidea | 18 | | 5 | 5 | | 2 | | 1 | 1 | | 10 | | 12 | | | 2 | 2 |
| Difteria | 47 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | | | |
| Infección puerperal | 12 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 3 | | | | |
| Sarampión | 42 | | | | | 6 | | | | | 3 | | | 3 | | | |
| Escarlatina | 35 | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | |
| Tos ferina | 5 | | | 11 | | | | | 2 | 1 | 9 | | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas) | 160 | | 1 | | | 1 | | | 12 | 3 | | 31 | | | | 1 | |
| Todas causas | 320 | | 7 | 14 | 1 | 9 | 10 | 4 | 20 | 6 | 17 | 53 | | 19 | 1 | 3 | 3 |

VENEZUELA (ciudades)

Mortalidad general, mayo de 1929

| Enfermedad | Defunciones | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------|----------|---------|----------|----------------|------|--------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|---------|
| | Acarigua | Barcelona | Barinas | Barquisimeto | Calabozo | Caracas | Carúpano | Ciudad Bolívar | Coro | Guanta | Guiría | Irapa | La Asunción | La Guaira | Las Piedras | La Yela |
| Fiebre tifoidea | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | 1 | | 4 | | | | | |
| Disentería amibiana | 3 | 1 | | 7 | | 2 | | | | | 1 | | | | | |
| Paludismo | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escarlatina | 2 | 5 | | 7 | | 1 | 5 | 8 | 5 | | 1 | 1 | 10 | | | |
| Tuberculosis (todas las formas) | 11 | 18 | 4 | 87 | 4 | 248 | 31 | 33 | 18 | 4 | 5 | 16 | 6 | 30 | 3 | 4 |
| Todas causas | | | | | | 694 | | | | | | | | 33 | | |
| Rodedores examinados (peste) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Enfermedad | Defunciones | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|--------|----------|----------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|----------|----------|
| | La Victoria | Macuro | Maracaibo | Maracay | Maturín | Mérida | Pampatar | Poniamar | Puerto Cabello | San Carlos | San Cristóbal | San Felipe | San Fernando | Trujillo | Valencia |
| Fiebre tifoidea | | | 4 | | | | | | | | 1 | | | | |
| Fiebres paratíficas | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Difteria | | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Disentería amibiana | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Disentería bacteriana | 5 | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| Paludismo | | 1 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | | | 5 |
| Sarampión | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Escarlatina | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Tos ferina | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| Tuberculosis (todas las formas) | | | 18 | 5 | 1 | | | 10 | 42 | 4 | 3 | | | | 16 |
| Todas causas | 33 | 1 | 172 | 41 | 7 | 25 | 4 | 10 | 42 | 17 | 22 | 32 | 13 | 22 | 136 |
| Rodedores examinados (peste) | | | 25 | | | | | | 55 | | | | | | |

1 Procedente del Interior de la República.

Junio de 1929

| Enfermedad | Defunciones | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------|----------|---------|----------|----------------|------|--------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | Acarigua | Barcelona | Barinas | Barquisimeto | Calabozo | Caracas | Carúpano | Ciudad Bolívar | Coro | Guanta | Guiría | Irapa | La Asunción | La Guaira | Las Piedras |
| Fiebre tifoidea | | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | | |
| Disentería amibiana | 3 | | | 4 | | 2 | | | | | | | | | |
| Disentería bacteriana | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Paludismo | 3 | 5 | 1 | 24 | 1 | 13 | 6 | 3 | | | | 4 | | | |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tos ferina | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas) | | 2 | | 4 | 1 | 45 | | 5 | 5 | | 1 | | 6 | 1 | |
| Todas causas | 9 | 27 | 5 | 110 | 5 | 242 | 33 | 27 | 16 | 2 | 5 | 24 | 6 | 29 | 2 |
| Rodedores examinados (peste) | | | | | | 1,051 | | | | | | | | 45 | |

1 Procedente del interior de la República.

VENEZUELA (ciudades)—Continúa

Junio de 1929—Continúa

| Enfermedad | Defunciones | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|--------|----------|----------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|----------|----------|
| | La Victoria | Macuro | Maracaibo | Maracay | Maturín | Merida | Pampatar | Porlamar | Puerto Cabello | San Carlos | San Cristóbal | San Felipe | San Fernando | Trujillo | Valencia |
| Fiebre tifoidea..... | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| Fiebres paratíficas..... | | | | | | | | 1 | | | | | | | 7 |
| Disentería amibiana..... | | | 5 | 1 | | | | 3 | 3 | | 6 | | | | 18 |
| Paludismo..... | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | 5 | | 8 | 3 | 3 | | | 9 |
| Sarampión..... | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Tos ferina..... | | | | | | | | 7 | 1 | 2 | | | | | 1 |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 6 | | 14 | 3 | | | | 2 | 7 | 8 | 3 | | | | 28 |
| Todas causas..... | 34 | 2 | 152 | 34 | 6 | 33 | 2 | 11 | 49 | 17 | 73 | 30 | 3 | 22 | 171 |
| Roedores examinados (peste)..... | | | 23 | | | | | | 59 | | | | | | |

Julio de 1929

| Enfermedad | Defunciones | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------|----------|---------|----------|----------------|------|--------|--------|-------|-----------|---------|
| | Acarigua | Barcelona | Barinas | Barquisimeto | Calabozo | Caracas | Carúpano | Ciudad Bolívar | Coro | Guanta | Guiria | Irapa | La Guaira | La Vela |
| Fiebre tifoidea..... | 1 | 3 | | | | 2 | | | | | | | 1 | |
| Disentería amibiana..... | 2 | | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Disentería bacteriana..... | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Paludismo..... | 2 | 3 | 2 | 13 | | | 4 | 1 | | 1 | | 5 | | |
| Tos ferina..... | 3 | 3 | 4 | 1 | | 41 | 3 | 3 | | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | | 41 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | |
| Todas causas..... | 9 | 27 | 4 | 77 | 3 | 229 | 52 | 32 | 23 | 8 | 5 | 22 | 33 | 4 |
| Roedores examinados (peste)..... | | | | | | | | | | | | | 45 | |

| Enfermedad | Defunciones | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|---------------------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|----------|----------|
| | La Victoria | Macuro | Maracaibo | Maracay | Maturín | Merida ¹ | Puerto Cabello | San Carlos | San Cristóbal | San Felipe | San Fernando | Trujillo | Valencia |
| Fiebre tifoidea..... | | | 3 | | | | | | | | | | 1 |
| Fiebres paratíficas..... | 1 | | | | | | | | | | | | 5 |
| Disentería amibiana..... | | | 3 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | 5 |
| Paludismo..... | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | | 28 |
| Sarampión..... | | | | 5 | 5 | | | | | | | | 2 |
| Tos ferina..... | | 1 | 17 | | | | | | 8 | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 5 | 1 | 17 | 6 | | 3 | 13 | 57 | 8 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Todas causas..... | 42 | 4 | 199 | 31 | 12 | 19 | 57 | 15 | 61 | 22 | 16 | 35 | 209 |
| Roedores examinados (peste)..... | | | 19 | | | | 41 | | | | | | |

¹ Segunda quincena solamente.