

determinado. Em 128 casos estudados e tratados recentemente na zona norte de Minas Geraes, o auctor verificou com grande frequencia a presença de diplococcos Gram-positivos, que inspiraram a idéa de seu provavel papel etiologico na evolução do mal. Para a confirmação, serão necessarios, entretanto, ultteriores estudos e experiencias (culturas, inoculações, etc.). A epidemiologia da ulcera tropical está ligada ás condições particulares do sólo (como geralmente se admitte) e não a uma transmissão interindividual, segundo o pensamento de alguns auctores. Não se deve, porém, excluir a possibilidade da vehiculação por insectos. Dos processos de tratamento experimentados, um apenas apresentou reaes vantagens pelo seu effeito rapido e seguro: as pulverizações de neosalvarsan. O tratamento precoce das erosões diversas dos membros inferiores constitue a melhor fórmula de prophylaxia, uma vez que o uso de calçado e perneiras não é de facil generalização entre os sertanejos.

A Alimentação dos Escolares Brasileiros

Frequentam as escolas municipaes do Rio, diz Clark,⁵ milhares de crianças mal alimentadas que, por isso, são indifferentes a tudo. É digna portanto dos maiores encomios a obra realmente gigantesca das professoras municipaes que, enfrentando as maiores dificuldades, procuram fornecer uma boa refeição aos seus alumnos. O valor da merenda escolar é realmente extraordinario e, segundo observação universal dos medicos escolares, crianças portadoras de infecções chronicas, taes como suppuração do ouvidos, blepharites, ulcera da cornea e rhinites, resfriados e outras "doenças de debilidade," atrazados pedagogicos, alumnos tristonhos, anemicos, sem appetite, magros e mal desenvolvidos vão encontrar nos alimentos frescos e variados, que lhes são fornecidos nas escolas, o remedio que suppre o seu organismo das substancias immunizantes necessarias para o combate d'aquellas infecções; o tonico milagroso que aviva a sua intelligencia e os materiaes indispensaveis ao seu crescimento. O auctor suggere, portanto, á Federação Nacional das Sociedades de Educação a idéa apresentada em uma reunião de inspectores e medicos escolares, pelo Dr. Alvaro Rodrigues, de organizar-se uma commissão que visite os estabelecimentos de ensino particular, para pedir aos seus directores que se associem nessa obra de benemerencia.

Histo-Pathologia da Leishmaniose Tegumentar

A estructura histologica do botão do Oriente, varia no aspecto, conforme o periodo. Isso, se não foi até hoje affirmado de uma fórmula categorica é pelo menos que se deve concluir das divergencias entre os pesquisadores que se tem occupado do assumpto. É assim que Cunningham, Riehl, Unna, antes da descoberta do parasito, e Herxheimer e Bornemann, Max Jezner, Kyrle e Reeinstierna, Paul Vigne e Pringault, depois de conhecido o parasito, encontraram nos córtes de botão do Oriente lesões de estructura lipoide, com a formação de folliculos tuberculosos. Por outro lado Kuhn, Wright, Jeanselme, Thomson, Balfour e Mariani, descreveram alterações histologicas caracterizadas pela infiltração mononuclear e pela hyperacantose epidermica. Tudo leva a crêr que o botão do Oriente, tem uma phase de estructura tu^h-erculoide e a leishmaniose americana não. O auctor ⁶ julga porém cedo demais para tirar essa conclusão, dado o pequeno numero de casos observados com esse intuito, e tem o intuito de continuar as pesquisas para chegar a uma conclusão definitiva. Se esta fôr favoravel ao ponto de vista actual, será um argumento a mais á tendencia moderna de que a leishmaniose americana não é identica ao botão do Oriente.

⁵ Clark, O.: Folha. Med. 30: 364 (out. 25) 1929.

⁶ Portugal, H.: Rev. Med. & Cir. 37: 403 (obro.) 1929.