



Género, Salud y Desarrollo en las Américas

Indicadores Básicos
2009



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



NAÇÕES UNIDAS

CEPAL



PREFACIO

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) se complace en presentar este folleto bienal *Género, Salud y Desarrollo en las Américas, Indicadores Básicos 2009*. En esta cuarta edición, a igual que en las anteriores, se trata de hacer visible las desigualdades entre las mujeres y los hombres en varios temas relacionados con la salud y sus determinantes socioeconómicos.

La interacción entre las desigualdades biológicas y las diferencias en los roles y normas de género asignados socialmente a las mujeres y a los hombres inciden diferencialmente en los estilos de vida, los factores de riesgo, el acceso y uso de los recursos de salud, las respuestas del sistema de salud, así como en las formas de enfermar y morir. Pese a que esta información es fundamental para lograr una respuesta adecuada a las necesidades específicas de las mujeres y los hombres en materia de salud, desde un abordaje multisectorial, se reconoce que aún existen grandes vacíos. Este documento los pone de manifiesto en el ámbito de la información y evidencia la necesidad de continuar trabajando coordinadamente en el mejoramiento de la recolección de los datos desagregados por sexo, origen étnico, edad, zona de residencia, y otras variables pertinentes, así como en el análisis de los datos y en el uso de la información.

Espero que este folleto sea de utilidad y estimule a seguir adelante en el desarrollo de indicadores que hagan visible las desigualdades y a su vez, genere estudios específicos para determinar las causas de las desigualdades. Solo así se podrán definir intervenciones equitativas, incluyentes y eficientes que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en especial el tercero relacionado con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres



Mirta Roses Periago
Directora

Demografía

	Población			Tasa de crecimiento anual poblacional (%)	Esperanza de vida al nacer (años) 2009		Esperanza de vida a los 60 (años) 2005-2010	
	Total (miles) 2009	Urbana (%) 2009	Mujeres entre 15 y 49 años (miles) 2009		Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Anguila	14	100,0	4	2,3	83,3	78,1	--	--
Antigua y Barbuda	86	30,4	24	1,3	76,8	72,8	--	--
Antillas Neerlandesas	198	92,9	52	1,4	79,6	72,9	23	19
Argentina	40.276	92,2	10.087	1,0	79,4	71,8	23	18
Aruba	107	46,8	28	0,9	77,5	72,3	21	17
Bahamas	342	83,9	95	1,2	76,7	71,2	23	18
Barbados	256	40,3	68	0,3	80,0	74,6	23	18
Belice	307	52,2	82	2,0	78,6	74,7	24	20
Bermuda	68	100,0	16	0,6	83,7	77,2	--	--
Bolivia	9.863	66,1	2.473	1,7	68,2	63,9	19	17
Brasil	193.734	86,1	53.568	0,9	76,4	69,1	22	19
Canadá	33.573	80,5	8.228	0,9	83,1	78,6	25	22
Chile	16.970	88,7	4.519	1,0	81,9	75,7	24	21
Colombia	45.660	74,8	12.443	1,4	77,0	69,6	22	19
Costa Rica	4.579	63,8	1.244	1,3	81,5	76,7	24	22
Cuba	11.204	75,7	2.979	0,0	81,0	76,9	24	21
Dominica	73	74,3	19	0,2	78,6	72,6	--	--
Ecuador	13.625	66,3	3.509	1,1	78,3	72,4	23	21
El Salvador	6.163	61,0	1.688	0,5	76,3	66,8	23	20
Estados Unidos de América	314.659	82,0	75.763	0,9	81,6	77,1	25	21
Granada	104	30,9	28	0,4	77,1	74,0	21	18
Guadalupe	465	98,2	118	0,4	82,4	76,2	25	21
Guatemala	14.027	49,0	3.442	2,5	74,2	67,1	21	19
Guayana Francesa	226	76,2	59	2,5	80,1	72,8	23	18
Guyana	762	28,4	192	-0,1	70,5	64,8	20	17
Haití	10.033	48,2	2.612	1,6	63,2	59,7	17	16
Honduras	7.466	48,4	1.918	2,0	74,9	70,1	22	20
Islas Caimán	49	100,0	13	2,4	83,1	77,8	--	--
Islas Turcas y Caicos	23	92,5	6	2,6	77,8	73,1	20	24
Islas Vírgenes (EUA)	110	95,1	26	-0,1	82,2	76,1	25	20
Islas Vírgenes (RU)	24	40,8	7	1,8	78,6	76,0	--	--
Jamaica	2.719	53,5	727	0,4	75,5	68,8	22	19
Martinica	405	98,0	102	0,3	82,5	76,8	25	21
México	109.610	77,5	30.236	1,0	79,0	74,1	23	21
Montserrat	5	14,1	1	0,4	70,7	74,7	--	--
Nicaragua	5.743	57,0	1.536	1,3	76,7	70,5	22	20
Panamá	3.454	74,0	902	1,6	78,5	73,3	23	20
Paraguay	6.349	60,9	1.614	1,7	74,2	70,0	21	19
Perú	29.165	71,5	7.750	1,1	76,2	70,9	22	19
Puerto Rico	3.982	98,6	985	0,4	82,9	75,0	25	20
República Dominicana	10.090	69,7	2.637	1,4	75,6	70,0	23	21
Saint Kitts y Nevis	40	32,4	11	0,8	76,3	70,3	--	--
San Vicente y las Granadinas	109	47,4	30	0,1	74,1	69,8	19	17
Santa Lucía	172	27,9	50	1,0	75,9	72,1	21	18
Suriname	520	75,3	136	0,9	72,9	65,7	20	16
Trinidad y Tabago	1.339	13,5	393	0,4	73,2	66,1	20	15
Uruguay	3.361	92,4	814	0,3	80,1	73,1	23	19
Venezuela	28.583	93,7	7.582	1,6	77,1	71,1	22	19

Fuente:

A A B, C A A A D D

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables.

Desigualdades de riqueza e ingresos

	Ingreso nacional bruto (US\$ per cápita), valor ppa 2007	Razón de ingreso 20% superior/ 20% inferior 2000-06, uad	Población (%) que vive bajo		Hogares urbanos encabezados por mujeres en cada estrato de pobreza (%) 2006-2007, uad			
			US\$1,25 diario ^a 2000-07, uad	línea nacional de pobreza 2004-07, uad	Total	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres
Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	17.680	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	12.970	15,9	4,5 ^u	21,0 ^u	33 ^b	47 ^b	34 ^b	32 ^b
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	--	--	--	--	--	--	--	--
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	6.080	--	--	--	--	--	--	--
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	4.150	33,7	19,6	54,0	26	29	26	26
Brasil	9.270	19,4	5,2	30,0	34	41	33	33
Canadá	35.500	5,5	--	--	--	--	--	--
Chile	12.330	13,8	<2	13,7	31	48	36	30
Colombia	8.260	26,6	16,0	46,8	33	38	31	32
Costa Rica	10.510	12,4	2,4	18,6	34	51	40	32
Cuba	--	--	--	--	--	--	--	--
Dominica	6.930	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	7.110	17,2	4,7	42,6	25	28	26	24
El Salvador	5.640	16,4	11,0	47,5	35	35	39	34
Estados Unidos de América	45.840	8,4	--	--	--	--	--	--
Granada	5.480	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	4.520	16,8	11,7	54,8	26	24	25	26
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	2.580	--	7,7	--	--	--	--	--
Haití	1.050	25,0	54,9	--	--	--	--	--
Honduras	3.610	23,9	18,2	68,9	34	34	35	34
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--	--	--
Jamaica	5.300	9,9	<2	--	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--
México	13.910	11,5	<2	31,7	26	25	24	27
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	2.510	15,0	15,8	61,9	40	41	37	40
Panamá	10.610	23,1	9,5	29,0	34	59	42	32
Paraguay	4.520	16,9	6,5	60,5	30	39	29	27
Perú	7.200	13,9	7,9	39,3	22	22	21	22
Puerto Rico	--	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	6.350	14,0	5,0	44,5	34	53	36	27
Saint Kitts y Nevis	13.680	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	7.170	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	9.240	--	20,9	--	--	--	--	--
Suriname	7.640	--	15,5	--	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	22.420	--	4,2	--	--	--	--	--
Uruguay	11.020	11,5	<2 ^u	18,1 ^u	35	37	34	35
Venezuela	12.290	10,0	3,5	28,5	33 ⁿ	47 ⁿ	34 ⁿ	32 ⁿ

Fuente:

A

A

E

F

G

G

G

G

Notas

--Datos no disponibles o no aplicables.
Las cursivas significan que el año del
dato es anterior al periodo indicado.

uad: último año disponible.
u Zona urbana.
n Nivel nacional.

a Línea internacional de pobreza.
b 31 aglomerados urbanos.

	Salud ambiental				Gasto en salud		Participación política		D.H.*
	Población (%) que utiliza				Gasto nacional en salud		Mujeres (%) en		Índice de Desarrollo relativo al Género al Género No. de orden 2007
	fuentes mejoradas de agua potable 2006		instalaciones mejoradas de saneamiento 2006		en salud (como % del PIB)		Parlamento 2006-2009, uad	Cargos ministeriales 2008	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Público 2004-08, uad	Privado 2007			
Anguila	--	--	99	--	4,2	2,6 ^d	--	--	--
Antigua y Barbuda	95	--	98	--	2,9	1,4 ^d	19	9	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	11,5	0,7 ^d	--	--	--
Argentina	98	80	92	83	4,6 ^e	3,3 ^f	--	23	46
Aruba	100	100	--	--	8,5 ^g	1,9 ^f	--	--	--
Bahamas	98	--	100	100	3,0	3,1 ^d	25	8	--
Barbados	100	100	99	100	4,4	1,9 ^d	14	28	30
Belice	100	--	--	--	1,9	1,4 ^d	11	18	--
Bermuda	--	--	--	--	3,7 ^h	4,4 ⁱ	--	--	--
Bolivia	96	69	54	22	3,3	1,6 ^f	15	24	91
Brasil	97	58	84	37	3,6 ^h	3,8 ^f	9	11	63
Canadá	100	99	100	99	7,5	1,4 ^d	25	16	4
Chile	98	72	97	74	4,0 ^e	2,1 ^f	13	41	41
Colombia	99	77	85	58	3,5	2,5 ^f	10	23	64
Costa Rica	99	96	96	95	5,2	3,2 ^f	37	29	47
Cuba	95	78	99	95	10,9 ^g	--	43	19	49
Dominica	100	--	--	--	3,8 ^g	2,4 ^d	19	21	--
Ecuador	98	91	91	72	2,3	4,0 ^f	32	35	--
El Salvador	98 ^c	88 ^c	99 ^c	90 ^c	2,9 ^h	4,0 ^f	19	39	89
Estados Unidos de América	100	94	100	99	7,8	4,5 ^d	17	24	19
Granada	97	--	96	97	3,2	3,9 ^d	21	50	--
Guadalupe	98	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	--	--	--	--	2,1 ^g	4,8 ^f	12	7	103
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	98	91	85	80	5,6	1,9 ⁱ	30	26	96
Haití	70	51	29	12	2,7 ^g	2,8 ^f	5	11	--
Honduras	95	74	78	55	4,1 ^h	2,8 ^f	23	--	95
Islas Caimán	--	--	--	--	3,5	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	100	100	98	--	4,8	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	100	99	3,0	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	98	98	100	100	2,3	--	--	--	--
Jamaica	97	88	82	84	2,6	2,7 ^f	14	11	81
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	98	85	91	48	4,9 ^e	2,6 ^f	--	16	48
Montserrat	100	100	96	96	7,1	0,8 ^d	--	--	--
Nicaragua	90	63	57	34	5,0	4,1 ⁱ	19	33	106
Panamá	99 ^c	83 ^c	98 ^c	84 ^c	4,3	2,0 ^f	9	23	51
Paraguay	94	52	89	42	2,3	3,2 ^f	14	19	82
Perú	92	63	85	36	2,0 ^h	1,8 ⁱ	28	29	65
Puerto Rico	--	--	--	--	3,5	--	--	--	--
República Dominicana	97	91	81	74	1,8	3,4 ^f	17	14	74
Saint Kitts y Nevis	99	99	96	96	2,1	2,4 ^d	7	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	96	3,6	0,7 ^d	18	21	--
Santa Lucía	98	98	--	--	2,2 ^g	3,3 ^f	17	--	--
Suriname	97	79	89	60	3,8	0,8 ^d	26	17	79
Trinidad y Tabago	97	93	92	92	2,4	1,9 ^f	33	36	53
Uruguay	100 ^c	100 ^c	93 ^c	99 ^c	9,0	2,8 ⁱ	12	29	45
Venezuela	--	--	--	--	2,8	2,3 ^f	19	21	55
Fuente:	A	A	A	A	A	A	H	E	E

Notas

c Dato suministrado por el país.
d Cuidados médicos y gastos.
e Incl. Obras Sociales (Argentina), ISAPRES y FONASA (Chile), IMSS y Seguro Popular (México), IAMC (Uruguay).

-- Datos no disponibles o no aplicables.
f Salud.
g Gastos por actividad o programa presupuesto.

h Gasto institucional.
i Cuidados personales y salud.
j Cuidados médicos y conservación de salud.
* Desarrollo Humano.
uad: último año disponible.

Empleo									
	Población urbana en actividad económica (%) 2005-2007, uad			Horas trabajadas por los ocupados (promedio a la semana), zona urbana 2003-2007, uad			Trabajadores urbanos ocupados en sectores de baja productividad (%) 2005-2007, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
	Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	50	75	0,7	33 ^b	45 ^b	0,7	42,9 ^l	37,7 ^l	1,1
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	55	77	0,7	42	50	0,8	70,6	56,4	1,3
Brasil	57	79	0,7	37	44	0,8	47,7	37,3	1,3
Canadá	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chile	45	73	0,6	41	46	0,9	38,2	25,6	1,5
Colombia	55	78	0,7	43	50	0,9	--	--	--
Costa Rica	49	78	0,6	40	49	0,8	42,2	34,7	1,2
Cuba	44	67	0,7	--	--	--	--	--	--
Dominica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	54	81	0,7	40	46	0,9	64,5	52,2	1,2
El Salvador	51	74	0,7	29	36	0,8	62,6	47,8	1,3
Estados Unidos de América	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Granada	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	55	85	0,6	37	47	0,8	65,4	52,5	1,2
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Haití	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Honduras	47	76	0,6	41	46	0,9	41,9	45,4	0,9
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	51	81	0,6	40	49	0,8	50,8	42,0	1,2
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	50	79	0,6	43	49	0,9	64,1	54,0	1,2
Panamá	50	76	0,7	39	44	0,9	39,3	34,4	1,1
Paraguay	56	81	0,7	37	48	0,8	67,4	54,6	1,2
Perú	54	74	0,7	40	46	0,9	72,5	58,1	1,2
Puerto Rico	--	--	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	52	77	0,7	39	44	0,9	45,5	51,0	0,9
Saint Kitts y Nevis	--	--	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Suriname	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Uruguay	54	75	0,7	34	43	0,8	49,5	39,5	1,3
Venezuela	50 ⁿ	79 ⁿ	0,6	37 ⁿ	43 ⁿ	0,9	47,9 ⁿ	51,5 ⁿ	0,9
Fuente:	J	J		K	K		L	L	

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.

uad: último año disponible. M/H Razón mujeres/hombres. b 31 aglomerados urbanos. l Gran Buenos Aires.

n Datos nacionales.

Empleo

	Población urbana ocupada como trabajadores familiares no remunerados (%) 2005-2007, uad			Población urbana de 15 años y más sin ingresos propios (%) 2007			Tasa de desempleo urbano (%) 2006-2007, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
	Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	1,6 ^b	0,6 ^b	2,7	32,3 ^b	10,4 ^b	3,1	13,4 ^l	8,2 ^l	1,6
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	8,0	3,1	2,6	36,6	10,3	3,6	9,4	6,3	1,5
Brasil	3,5	1,5	2,3	31,9	16,4	1,9	11,9	6,9	1,7
Canadá	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chile	1,4	0,5	2,8	34,6	10,4	3,3	9,5	6,3	1,5
Colombia	4,1	1,5	2,7	38,6	14,9	2,6	16,0	11,0	1,5
Costa Rica	1,6	0,5	3,2	33,8	6,2	5,5	6,8	3,3	2,1
Cuba	--	--	--	--	--	--	1,8	2,0	0,9
Dominica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	10,8	3,3	3,3	33,1	9,9	3,3	7,6	4,9	1,6
El Salvador	7,4	3,3	2,2	32,1	14,3	2,2	3,8	8,8	0,4
Estados Unidos de América	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Granada	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	13,5	5,1	2,6	31,2	7,4	4,2	3,1	2,4	1,3
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Haití	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Honduras	7,0	3,2	2,2	30,6	10,5	2,9	3,7	4,0	0,9
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	6,5	2,6	2,5	35,7	7,9	4,5	2,8	4,3	0,7
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	8,7	5,6	1,6	51,4	22,7	2,3	5,4	6,3	0,9
Panamá	2,8	0,7	4,0	28,6	7,2	4,0	9,6	6,5	1,5
Paraguay	4,2	1,9	2,2	34,5	13,2	2,6	8,2	5,5	1,5
Perú	11,9	6,0	2,0	37,7	24,0	1,6	6,2	7,3	0,8
Puerto Rico	--	--	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	2,2	1,1	2,0	35,7	14,3	2,5	23,8	10,1	2,4
Saint Kitts y Nevis	--	--	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Suriname	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Uruguay	2,3	0,7	3,3	21,6	7,0	3,1	12,6	6,9	1,8
Venezuela	1,6 ⁿ	0,6 ⁿ	2,7	36,9 ⁿ	11,0 ⁿ	3,4	8,1 ⁿ	7,1 ⁿ	1,1
Fuente:	M	M		N	N		O	O	

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. Las cursivas significan que el año del dato es anterior al período indicado.

uad: último año disponible.
M/H Razón mujeres/hombres.
b 31 aglomerados urbanos.
l Gran Buenos Aires.

n Datos nacionales.

	Empleo		Salud sexual y reproductiva				
	Mujeres (%) entre los empleados remunerados del sector no agrícola 2003-2007, uad	Ingresos laborales de la mujer como % de los del hombre, zona urbana 2005-2007, uad	Tasa global de fecundidad (hijos/mujer) 2009	Mujeres (%) que dieron a luz, grupos de edad		Adolescentes (%) que son madres o están embarazadas por 1ra vez 2003-2007, uad	Nacimientos (%) de orden >3 2001-07, uad
				15 a 19 años 2009	35 a 49 años 2009		
Anguila	49	--	1,8	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	51	--	2,1	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	50	--	2,0	3,2	2,2	--	--
Argentina	45	64	2,2	5,6	2,5	--	--
Aruba	--	--	1,7	5,3	1,4	--	--
Bahamas	49	--	2,0	5,4	2,1	--	--
Barbados	49	--	1,5	4,3	0,6	--	--
Belice	38	--	2,8	7,2	3,1	--	--
Bermuda	49	--	2,0	--	--	--	--
Bolivia	39	63	3,4	7,6	5,1	16	37
Brasil	42	68	1,8	7,7	1,5	--	--
Canadá	50	--	1,6	1,3	1,6	--	--
Chile	37	70	1,9	5,9	2,0	--	--
Colombia	49	76	2,4	7,3	2,4	21	18
Costa Rica	41	70	1,9	6,7	1,5	--	--
Cuba	44	--	1,5	4,7	0,9	--	--
Dominica	44	--	2,1	--	--	--	--
Ecuador	37	68	2,5	8,3	2,9	--	28
El Salvador	49	77	2,3	8,1	2,3	--	--
Estados Unidos de América	47	--	2,1	3,6	1,9	--	--
Granada	--	--	2,3	3,7	2,5	--	--
Guadalupe	46	--	2,1	2,3	2,8	--	--
Guatemala	43	58	4,0	10,3	5,4	--	--
Guayana Francesa	--	--	3,2	7,5	3,4	--	--
Guyana	35	--	2,3	6,4	1,6	--	--
Haití	--	--	3,4	4,6	6,7	14	38
Honduras	33	81	3,2	9,0	4,3	22	30
Islas Caimán	49	--	1,9	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	41	--	3,0	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	2,1	4,2	1,8	--	--
Islas Vírgenes (RU)	49	--	1,7	--	--	--	--
Jamaica	46	--	2,4	7,5	2,1	--	--
Martinica	48	--	1,9	2,7	2,0	--	--
México	39	63	2,2	6,4	1,9	--	--
Montserrat	--	--	1,2	--	--	--	--
Nicaragua	39	71	2,7	11,1	2,7	25	29
Panamá	43	73	2,5	8,3	1,7	--	--
Paraguay	40	71	3,0	7,1	4,0	--	--
Perú	43	61	2,5	5,4	3,8	12	27
Puerto Rico	42	--	1,8	5,4	1,1	--	--
República Dominicana	39	59	2,6	10,7	1,7	21	18
Saint Kitts y Nevis	--	--	2,3	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	2,1	8,0	1,8	--	--
Santa Lucía	48	--	2,0	6,7	3,4	--	--
Suriname	38	--	2,4	3,6	1,9	--	--
Trinidad y Tabago	44	--	1,6	3,6	1,3	--	--
Uruguay	46	69	2,1	6,0	2,2	--	--
Venezuela	41	81 ⁿ	2,5	9,0	2,3	--	--
Fuente:	P	Q	A	R	R	S	S,U

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.
Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.
uad: último año disponible.

ⁿ Datos nacionales.

Salud sexual y reproductiva

	Nacimientos (%) con intervalo <24 meses desde el nacimiento anterior 2000-07, uad	Prevalencia de anemia (%) en mujeres		Razón de mortalidad materna ^a (por 100.000 n.v. ^a) o defunciones 2004-2008, uad		Tasa de mortalidad corregida (por 100.000 mujeres) por	
		embarazadas 2000-2008, uad	no embarazadas ^m 2000-2008, uad	2004-2008, uad		NM ^a de útero 2000-06, utd	NM ^a de mama 2000-07, utd
				Razón	Defunciones		
Anguila	--	--	--	-		21,2	21,2
Antigua y Barbuda	--	30	27	-		15,4	25,7
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--		--	--
Argentina	--	31	19	43,7		13,0	30,3
Aruba	--	--	--	--	1	8,1	46,0
Bahamas	--	23	23	--	4	10,7	29,4
Barbados	--	23	17	-		20,5	39,0
Belice	--	52	31	--	3	16,1	5,8
Bermuda	--	--	--	-		10,4	38,7
Bolivia	28	37	33	--		30,1	10,7
Brasil	--	29	23	77,2		10,5	15,1
Canadá	--	12	14	8,8		6,9	33,5
Chile	--	28	5	18,2		11,2	14,3
Colombia	20	31	24	75,0		13,2	11,2
Costa Rica	--	28	19	--	14	8,7	12,3
Cuba	--	39	20	46,5		20,9	22,5
Dominica	--	35	24	--	1	18,1	28,2
Ecuador	26	38	29	90,2		12,0	6,6
El Salvador	23	11	9	71,2		19,4	5,9
Estados Unidos de América	--	4	7	13,3		7,3	27,7
Granada	--	31	24	-		13,3	12,9
Guadalupe	--	--	--	--	1	12,6	21,8
Guatemala	30	22	20	148,8		10,8	2,9
Guayana Francesa	--	--	--	--		8,0	11,9
Guyana	--	52	54	112,5		15,6	13,5
Haití	20	24	46	630,0		10,3	9,1
Honduras	20	21	18	--		--	--
Islas Caimán	--	--	--	-		1,7	10,0
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	-		13,6	10,9
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	-		12,5	19,4
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	-		6,7	10,1
Jamaica	--	51	24	--		--	--
Martinica	--	--	--	12,8		12,4	30,3
México	--	26	19	55,6		10,5	8,6
Montserrat	--	--	--	-		-	23,9
Nicaragua	26	33	11	76,5		17,8	6,2
Panamá	--	36	40	83,6		14,5	10,4
Paraguay	--	39	26	127,3		23,2	16,9
Perú	14	34	27	--		16,5	8,8
Puerto Rico	--	--	--	--	5	6,8	19,9
República Dominicana	23	35	27	86,3		13,3	10,5
Saint Kitts y Nevis	--	26	21	--	1	11,1	15,3
San Vicente y las Granadinas	--	24	24	--	2	15,6	16,7
Santa Lucía	--	33	25	--	2	18,2	16,8
Suriname	--	32	20	184,3		13,6	13,8
Trinidad y Tabago	--	30	24	--	9	16,4	19,6
Uruguay	--	27	17	--	4	14,5	38,0
Venezuela	--	40	28	56,8		15,4	12,7
Fuente:	T,U	V	V	A	A	W	W

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.
*NM: Neoplasias malignas.
Las cursivas significan que el año del dato es anterior al período indicado.

uad: último año disponible.

m 15-49 años, con excepciones. Ver Notas.
o No se calcula razón, si el número de defunciones es muy pequeño.

*n.v.: nacidos vivos.

- Magnitud cero.

utd: último trienio disponible.

Salud sexual y reproductiva

	Incidencia anual de casos registrados de SIDA (por 100.000 habitantes) 2006-2007, uad			Mujeres (%) en la población de 15 años y + infectada con VIH 2007	Prevalencia de VIH (%) en la población de 15 a 24 años 2007		
	Mujeres	Hombres	M/H		Mujeres	Hombres	M/H
	Anguila	-	-	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	--	17,6	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	2,1	5,5	0,4	27	0,3	0,6	0,5
Aruba	-	-	--	--	--	--	--
Bahamas	39,4	69,8	0,6	26	1,5	3,2	0,5
Barbados	16,0	25,9	0,6	--	0,6	1,3	0,5
Belice	6,2	5,4	1,1	59	1,5	0,5	3,0
Bermuda	11,6	34,0	0,3	--	--	--	--
Bolivia	1,1	2,7	0,4	28	0,1	0,2	0,5
Brasil	13,9	21,7	0,6	34	0,6	1,0	0,6
Canadá	0,3	1,2	0,2	27	0,2	0,4	0,5
Chile	1,2	6,0	0,2	28	0,2	0,3	0,7
Colombia	--	--	--	29	0,3	0,7	0,4
Costa Rica	1,3	6,5	0,2	28	0,2	0,4	0,5
Cuba	1,1	5,3	0,2	29	0,1	0,1	1,0
Dominica	-	11,0	-	--	--	--	--
Ecuador	1,5	4,6	0,3	28	0,2	0,4	0,5
El Salvador	3,6	10,7	0,3	29	0,5	0,9	0,6
Estados Unidos de América	--	--	--	21	0,3	0,7	0,4
Granada	11,6	27,2	0,4	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	5,9	11,9	0,5	28	1,5	--	--
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	7,0	9,7	0,7	59	1,7	0,5	3,4
Haití	--	--	--	53	1,4	0,6	2,3
Honduras	11,0	13,0	0,8	29	0,4	0,7	0,6
Islas Caimán	4,2	4,4	1,0	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	114,3	62,1	1,8	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	17,4	-	--	--	--	--	--
Jamaica	24,6	33,5	0,7	29	0,9	1,7	0,5
Martinica	3,3	8,5	0,4	--	--	--	--
México	3,0	11,4	0,3	29	0,2	0,3	0,7
Montserrat	-	-	--	--	--	--	--
Nicaragua	1,2	2,3	0,5	28	0,1	0,3	0,3
Panamá	11,3	32,4	0,3	29	0,6	1,1	0,5
Paraguay	2,0	6,4	0,3	29	0,3	0,7	0,4
Perú	1,9	5,6	0,3	28	0,3	0,5	0,6
Puerto Rico	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	2,8	3,8	0,7	51	0,6	0,3	2,0
Saint Kitts y Nevis	-	25,4	-	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	18,5	54,5	0,3	--	--	--	--
Santa Lucía	--	--	--	--	--	--	--
Suriname	38,5	42,2	0,9	28	1,4	2,7	0,5
Trinidad y Tabago	7,9	21,0	0,4	59	1,0	0,3	3,3
Uruguay	--	--	--	28	0,3	0,6	0,5
Venezuela	--	--	--	28	--	--	--
Fuente:	X	X		Y	Y	Y	

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado

uad: último año disponible. M/H Razón mujeres/hombres.

- Magnitud cero.

Acceso a servicios

% de mujeres en unión de 15 a 49 años de edad
que usan métodos anticonceptivos
2003-2007, uad

	Algún método	Métodos modernos	Píldora	DIU	Esterilización		Inyección	Condón hombres
					Mujeres	Hombres		
Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	65	--	--	--	--	--	--	--
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	--	--	--	--	--	--	--	--
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	56	49	16	2	18	--	8	7
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	58	35	4	10	7	<1	8	4
Brasil	77	70	21	1	40	3	1	4
Canadá	81	72	21	1	11	22	1	15
Chile	61	58	--	--	--	--	--	--
Colombia	78	68	10	11	31	2	6	7
Costa Rica	80	72	26	7	21	1	6	11
Cuba	73	72	6	35	19	<1	1	11
Dominica	--	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	73	59	13	10	24	--	6	4
El Salvador	67	62	6	1	33	--	18	3
Estados Unidos de América	73	69	17	2	22	11	2	12
Granada	--	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	43	35	3	2	17	1	9	2
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	35	34	12	8	3	--	4	6
Haití	32	25	3	<1	2	<1	11	5
Honduras	65	56	11	7	21	<1	14	3
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--	--	--
Jamaica	69	66	18	1	12	<1	11	24
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--
México	68	60	7	14	31	1	3	4
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	69	66	15	6	25	1	14	3
Panamá	--	--	--	--	--	--	--	--
Paraguay	73	62	15	12	12	<1	10	12
Perú	71	48	7	6	10	<1	15	8
Puerto Rico	78	68	10	1	45	4	1	6
República Dominicana	73	70	13	2	47	<1	4	2
Saint Kitts y Nevis	--	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	--	--	--	--	--	--	--	--
Suriname	42	41	25	2	9	<1	3	3
Trinidad y Tabago	38	33	10	2	7	<1	1	12
Uruguay	77	75	--	--	--	--	--	--
Venezuela	70	62	--	--	--	--	--	--
Fuente:	Z,AA	Z,AA	Z,BB	Z,BB	Z,BB	Z,BB	Z,BB	Z,BB

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. uad: último año disponible.
Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.

	Acceso a servicios			Factores de riesgo					
	Atención de salud por personal capacitado (%) 2004-2008, uad		Nacimientos por cesárea %	Prevalencia del uso de tabaco entre adolescentes (13 a 15 años) (%) 2002-2007, uad			Prevalencia de obesidad (adultos) ^t (%) 2000-2005, uad		
	Prenatal (≥1 visita)	En el parto		Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
			2001-2007, uad						
Anguila	100	100	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	100	100	--	13	15	0,8	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	88	99	--	28 ^q	22 ^q	1,2	--	--	--
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	98	99	--	10	13	0,8	--	--	--
Barbados	100	100	--	13	17	0,8	--	--	--
Belice	100	95	--	14	23	0,6	--	--	--
Bermuda	100	100	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	--	65	15	20	29	0,7	15	--	--
Brasil	98	97	--	22 ^r	18 ^r	0,9	13	9	1,5
Canadá	--	100	--	--	--	--	13	18	0,7
Chile	96	100	--	38	30	1,3	25	19	1,3
Colombia	94	97	27	34 ^q	32 ^q	1,1	12	9	1,4
Costa Rica	92	99	--	19	19	1,0	--	--	--
Cuba	100	100	--	14 ^q	16 ^q	0,9	--	--	--
Dominica	100	100	--	14	19	0,7	--	--	--
Ecuador	84	74	26	17 ^q	32 ^q	0,5	--	--	--
El Salvador	52 ^p	44	22	15	24	0,6	--	--	--
Estados Unidos de América	99	100	--	--	--	--	33	31	1,1
Granada	100	99	--	16	18	0,9	--	--	--
Guadalupe	97	100	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	70	31	11	12 ^q	20 ^q	0,6	12	--	--
Guayana Francesa	49	49	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	96	93	--	12	18	0,7	--	--	--
Haití	85	26	3	24	22	1,1	8	--	--
Honduras	92	67	13	18 ^q	23 ^q	0,8	--	--	--
Islas Caimán	100	100	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	96	100	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	92	99	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	99	100	--	10	11	0,9	--	--	--
Jamaica	--	93	--	15	24	0,6	--	--	--
Martinica	100	100	--	--	--	--	5	6	0,8
México	94	99	--	29 ^q	28 ^q	1,0	28	19	1,5
Montserrat	100	100	--	14	10	1,3	--	--	--
Nicaragua	90	84	15	17	28	0,6	18	--	--
Panamá	84	92	--	16	21	0,8	--	--	--
Paraguay	87	91	27	25 ^q	26 ^q	1,0	--	--	--
Perú	91	71	16	18	24	0,8	13	12	1,1
Puerto Rico	99	100	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	99	98	42	12	18	0,6	18	13	1,4
Saint Kitts y Nevis	100	100	--	14	18	0,7	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	96	99	--	19	25	0,7	--	--	--
Santa Lucía	99	100	--	11	16	0,7	--	--	--
Suriname	90	91	--	9	13	0,7	--	--	--
Trinidad y Tabago	94	100	--	10	18	0,6	--	--	--
Uruguay	95	99	--	25	21	1,1	--	--	--
Venezuela	--	95	--	13 ^s	19 ^s	0,7	--	--	--
Fuente:	A	A	CC	DD	DD		EE	EE	

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.
 Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.
 uad: último año disponible.

M/H Razón mujeres/hombres.
 p Sector público solamente.
 q Datos para la capital del país.
 r Datos para Macapá solamente.

s Estado Barinas solamente.
 t Distintos grupos de edad. Ver Glosario.

Mortalidad

Tasas de mortalidad corregidas (por 100.000 habitantes)									
	Enfermedades cerebrovasculares 2000-2007, utd			Enfermedad isquémica del corazón 2000-2007, utd			Diabetes mellitus 2000-2007, utd		
	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
	Anguila	37,1	21,0	1,8	26,5	31,5	0,8	84,8	26,2
Antigua y Barbuda	73,0	53,3	1,4	64,8	70,4	0,9	95,6	80,4	1,2
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	61,0	58,2	1,0	46,4	68,1	0,7	25,2	26,0	1,0
Aruba	71,3	55,2	1,3	37,8	92,4	0,4	56,8	44,1	1,3
Bahamas	44,9	43,8	1,0	31,2	48,7	0,6	39,6	29,7	1,3
Barbados	85,4	64,4	1,3	54,6	66,3	0,8	93,3	58,1	1,6
Belice	17,0	18,5	0,9	23,6	28,6	0,8	36,4	27,3	1,3
Bermuda	69,0	55,6	1,2	107,6	154,5	0,7	39,7	33,3	1,2
Bolivia	60,6	59,4	1,0	25,5	36,3	0,7	13,8	17,5	0,8
Brasil	62,8	62,6	1,0	50,2	69,0	0,7	33,6	25,4	1,3
Canadá	61,9	42,6	1,5	126,0	150,5	0,8	27,1	27,3	1,0
Chile	51,9	47,7	1,1	42,6	60,4	0,7	22,7	20,6	1,1
Colombia	43,7	35,6	1,2	66,0	80,1	0,8	24,1	17,4	1,4
Costa Rica	27,7	24,0	1,2	51,7	67,5	0,8	19,3	14,4	1,3
Cuba	78,7	74,0	1,1	131,9	150,0	0,9	23,9	13,5	1,8
Dominica	55,3	32,5	1,7	26,2	38,5	0,7	74,5	44,6	1,7
Ecuador	31,6	32,0	1,0	20,5	31,0	0,7	33,0	24,8	1,3
El Salvador	26,6	24,3	1,1	51,9	57,1	0,9	34,2	23,6	1,4
Estados Unidos de América	62,7	44,1	1,4	151,6	175,3	0,9	26,0	26,0	1,0
Granada	88,2	71,7	1,2	54,0	65,1	0,8	98,8	63,2	1,6
Guadalupe	101,4	116,6	0,9	31,9	39,7	0,8	52,2	39,8	1,3
Guatemala	15,9	16,7	1,0	19,4	25,4	0,8	29,1	23,7	1,2
Guayana Francesa	38,5	51,9	0,7	10,7	18,2	0,6	18,7	12,5	1,5
Guyana	97,4	94,6	1,0	88,4	111,6	0,8	69,8	50,0	1,4
Haití	102,8	87,3	1,2	15,8	15,7	1,0	47,9	30,0	1,6
Honduras	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Caimán	30,0	17,4	1,7	41,7	62,7	0,7	20,0	13,9	1,4
Islas Turcas y Caicos	-	-	--	10,9	10,5	1,0	13,6	15,8	0,9
Islas Vírgenes (EUA)	49,1	53,0	0,9	132,7	185,0	0,7	39,6	48,4	0,8
Islas Vírgenes (RU)	13,5	9,4	1,4	20,2	59,6	0,3	30,3	12,6	2,4
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	90,2	96,6	0,9	30,8	31,2	1,0	44,9	26,3	1,7
México	31,7	27,6	1,1	52,0	62,3	0,8	74,9	64,3	1,2
Montserrat	55,7	49,6	1,1	47,7	57,9	0,8	95,4	91,0	1,0
Nicaragua	37,1	33,7	1,1	56,5	60,3	0,9	35,6	24,6	1,4
Panamá	54,3	57,8	0,9	48,6	63,6	0,8	38,9	26,4	1,5
Paraguay	73,2	66,2	1,1	45,6	64,3	0,7	59,7	38,2	1,6
Perú	22,6	23,6	1,0	22,2	28,2	0,8	11,8	11,4	1,0
Puerto Rico	43,5	47,8	0,9	101,5	143,9	0,7	72,6	80,0	0,9
República Dominicana	52,7	58,3	0,9	62,5	76,4	0,8	27,9	23,1	1,2
Saint Kitts y Nevis	125,0	75,6	1,7	76,4	92,4	0,8	34,7	25,2	1,4
San Vicente y las Granadinas	68,7	62,1	1,1	88,8	67,8	1,3	169,4	107,0	1,6
Santa Lucía	77,8	64,4	1,2	26,5	30,3	0,9	86,1	62,1	1,4
Suriname	136,2	130,0	1,0	53,2	83,2	0,6	41,9	37,8	1,1
Trinidad y Tabago	75,7	76,8	1,0	112,6	146,3	0,8	100,7	102,2	1,0
Uruguay	139,3	104,5	1,3	83,1	103,8	0,8	25,0	22,6	1,1
Venezuela	42,0	37,6	1,1	69,5	92,3	0,8	35,9	30,8	1,2

Fuente:

W

W

W

W

W

W

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables. M/H Razón mujeres/hombres.
utd: Último trienio disponible. - Magnitud cero.

Mortalidad

Tasas de mortalidad corregidas (por 100.000 habitantes)									
	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 2000-2007, utd			Neoplasias malignas de la tráquea, bronquios, pulmón 2000-2007, utd			Enfermedad por VIH 2000-2007, utd		
	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
	Anguila	5,3	10,5	0,5	5,3	5,2	1,0	-	-
Antigua y Barbuda	6,2	12,1	0,5	3,1	5,0	0,6	6,2	13,1	0,5
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	3,9	13,5	0,3	12,5	38,5	0,3	2,1	5,7	0,4
Aruba	4,4	14,3	0,3	19,5	41,4	0,5	-	-	--
Bahamas	7,3	16,0	0,5	4,2	14,8	0,3	-	-	--
Barbados	2,8	8,8	0,3	4,6	11,2	0,4	15,9	36,4	0,4
Belice	7,3	12,7	0,6	2,6	8,6	0,3	10,9	23,4	0,5
Bermuda	2,1	6,7	0,3	25,1	50,0	0,5	9,4	21,1	0,4
Bolivia	24,4	39,1	0,6	6,7	13,2	0,5	0,8	1,2	0,7
Brasil	5,6	23,5	0,2	9,0	16,2	0,6	5,3	11,1	0,5
Canadá	5,8	10,5	0,6	49,4	68,4	0,7	0,4	2,3	0,2
Chile	12,4	34,6	0,4	10,3	19,2	0,5	0,7	4,5	0,2
Colombia	4,2	7,6	0,6	8,4	12,6	0,7	3,0	10,3	0,3
Costa Rica	8,3	16,0	0,5	4,1	8,3	0,5	1,3	5,1	0,3
Cuba	6,1	14,2	0,4	27,9	55,0	0,5	0,3	1,8	0,2
Dominica	9,1	11,2	0,8	12,1	18,3	0,7	7,0	23,3	0,3
Ecuador	9,7	21,1	0,5	4,8	7,3	0,7	1,6	7,6	0,2
El Salvador	7,5	18,6	0,4	5,5	5,8	0,9	7,5	14,6	0,5
Estados Unidos de América	7,5	14,1	0,5	46,0	64,8	0,7	2,3	6,7	0,3
Granada	10,0	18,0	0,6	3,3	13,7	0,2	0,7	1,7	0,4
Guadalupe	6,8	18,3	0,4	6,9	22,4	0,3	4,2	10,7	0,4
Guatemala	10,3	26,8	0,4	3,0	4,2	0,7	3,3	4,8	0,7
Guayana Francesa	2,9	4,1	0,7	3,8	15,2	0,3	18,1	28,5	0,6
Guyana	9,9	36,2	0,3	1,5	5,1	0,3	42,7	58,9	0,7
Haití	7,2	10,2	0,7	2,0	3,8	0,5	61,0	77,0	0,8
Honduras	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Caimán	1,7	3,5	0,5	10,0	33,1	0,3	1,7	1,7	1,0
Islas Turcas y Caicos	-	-	--	5,4	-	--	10,9	42,1	0,3
Islas Vírgenes (EUA)	6,8	26,4	0,3	3,9	23,3	0,2	4,2	7,7	0,5
Islas Vírgenes (RU)	3,4	3,1	1,1	10,1	6,3	1,6	3,4	-	--
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	3,5	14,3	0,2	8,9	21,8	0,4	2,7	7,8	0,3
México	12,7	39,4	0,3	4,6	9,3	0,5	1,8	9,2	0,2
Montserrat	-	8,3	-	-	-	--	-	-	--
Nicaragua	9,0	28,9	0,3	3,8	4,5	0,8	1,3	4,3	0,3
Panamá	6,7	11,4	0,6	6,7	13,0	0,5	10,6	27,2	0,4
Paraguay	2,5	10,8	0,2	4,4	18,0	0,2	3,2	7,4	0,4
Perú	13,0	25,0	0,5	7,0	9,2	0,8	4,7	14,6	0,3
Puerto Rico	8,7	26,9	0,3	10,7	22,2	0,5	6,1	20,7	0,3
República Dominicana	14,9	22,4	0,7	6,7	9,7	0,7	20,8	31,7	0,7
Saint Kitts y Nevis	1,4	15,4	0,1	2,8	7,0	0,4	2,8	9,8	0,3
San Vicente y las Granadinas	6,9	11,3	0,6	7,7	10,1	0,8	19,1	40,0	0,5
Santa Lucía	8,4	11,8	0,7	4,7	6,2	0,8	1,9	6,2	0,3
Suriname	6,9	16,6	0,4	5,8	13,2	0,4	26,8	46,3	0,6
Trinidad y Tabago	4,0	12,1	0,3	3,7	12,8	0,3	29,5	52,5	0,6
Uruguay	3,7	14,4	0,3	12,6	63,8	0,2	2,3	7,9	0,3
Venezuela	4,5	13,8	0,3	9,3	14,1	0,7	2,7	8,9	0,3
Fuente:	W	W		W	W		W	W	

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. M/H Razón mujeres/hombres.
utd: Último trienio disponible. - Magnitud cero.

Mortalidad

Tasas de mortalidad corregidas (por 100.000 habitantes)

	Accidentes de transporte 2000-2007, utd			Accidentes, excluidos los de transporte 2000-2007, utd			Homicidio y lesiones infligidas inten- cionalmente por otra persona 2000-2007, utd		
	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
	Anguila	-	25,9	-	-	15,2	-	-	20,7
Antigua y Barbuda	2,0	12,8	0,2	5,8	29,3	0,2	2,9	8,9	0,3
Antillas Neerlandesas	--	--	--	5,5	17,1	0,3	--	--	--
Argentina	5,3	18,2	0,3	10,8	25,1	0,4	1,5	9,2	0,2
Aruba	10,0	26,8	0,4	6,0	25,9	0,2	1,5	9,8	0,2
Bahamas	14,2	29,4	0,5	11,6	29,2	0,4	5,3	31,2	0,2
Barbados	2,8	17,8	0,2	5,6	10,4	0,5	5,6	16,2	0,3
Belice	13,7	42,4	0,3	12,5	41,1	0,3	6,0	30,0	0,2
Bermuda	1,0	27,5	0,0	6,1	19,9	0,3	-	2,2	-
Bolivia	1,6	3,6	0,4	98,7	134,3	0,7	0,3	0,5	0,6
Brasil	9,5	40,5	0,2	7,4	22,5	0,3	5,3	56,7	0,1
Canadá	5,6	14,2	0,4	18,4	21,1	0,9	0,9	2,2	0,4
Chile	3,6	16,0	0,2	5,1	14,7	0,3	0,8	6,8	0,1
Colombia	8,0	32,2	0,2	7,3	24,4	0,3	9,0	113,3	0,1
Costa Rica	5,4	25,4	0,2	10,7	20,9	0,5	2,0	12,6	0,2
Cuba	4,1	16,5	0,2	19,5	26,0	0,8	2,6	8,3	0,3
Dominica	2,8	15,7	0,2	2,8	8,3	0,3	2,8	16,6	0,2
Ecuador	8,4	30,6	0,3	10,4	34,3	0,3	3,4	36,8	0,1
El Salvador	13,6	57,4	0,2	7,9	27,8	0,3	13,3	115,8	0,1
Estados Unidos de América	9,8	22,7	0,4	17,0	27,0	0,6	2,6	9,3	0,3
Granada	4,0	10,0	0,4	13,5	54,7	0,2	0,6	1,0	0,6
Guadalupe	5,2	31,3	0,2	16,8	37,4	0,4	1,1	4,8	0,2
Guatemala	1,6	4,8	0,3	8,7	28,5	0,3	6,7	62,1	0,1
Guayana Francesa	6,4	34,9	0,2	15,5	35,4	0,4	1,7	11,0	0,2
Guyana	11,9	37,7	0,3	12,3	36,4	0,3	8,5	33,8	0,3
Haití	4,7	7,2	0,7	15,6	27,9	0,6	3,3	24,5	0,1
Honduras	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Caimán	4,9	18,7	0,3	9,2	28,6	0,3	3,2	11,9	0,3
Islas Turcas y Caicos	2,4	19,3	0,1	6,5	52,5	0,1	-	-	--
Islas Vírgenes (EUA)	2,9	16,3	0,2	7,5	25,5	0,3	4,7	63,1	0,1
Islas Vírgenes (RU)	-	6,1	-	9,5	80,6	0,1	3,2	9,2	0,3
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	4,7	23,3	0,2	15,0	33,0	0,5	1,1	5,5	0,2
México	6,9	25,2	0,3	9,8	28,8	0,3	2,3	16,1	0,1
Montserrat	-	-	--	21,8	-	--	-	-	--
Nicaragua	5,7	27,1	0,2	8,6	33,8	0,3	4,0	31,3	0,1
Panamá	6,2	25,7	0,2	9,2	25,7	0,4	2,3	22,0	0,1
Paraguay	9,8	37,7	0,3	13,4	32,0	0,4	3,9	43,1	0,1
Perú	5,6	16,5	0,3	14,4	34,5	0,4	0,9	4,7	0,2
Puerto Rico	5,2	22,2	0,2	7,1	23,6	0,3	2,7	36,9	0,1
República Dominicana	9,9	39,5	0,3	3,8	9,7	0,4	2,2	12,9	0,2
Saint Kitts y Nevis	6,9	25,1	0,3	-	16,6	-	-	26,5	-
San Vicente y las Granadinas	6,2	14,4	0,4	5,9	25,8	0,2	5,8	30,3	0,2
Santa Lucía	9,4	26,8	0,4	6,3	19,6	0,3	4,7	35,6	0,1
Suriname	5,8	31,4	0,2	11,9	29,4	0,4	1,4	4,9	0,3
Trinidad y Tabago	6,1	21,4	0,3	7,7	18,6	0,4	4,2	23,3	0,2
Uruguay	4,6	16,3	0,3	15,5	30,5	0,5	2,3	7,2	0,3
Venezuela	9,8	33,9	0,3	7,5	18,0	0,4	3,8	57,1	0,1

Fuente:

W

W

W

W

W


W

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables. M/H Razón mujeres/hombres.
utd: Último trienio disponible. - Magnitud cero.

Violencia contra las mujeres


Mujeres de 15 a 49 años de edad (%), alguna vez unidas, que declaran haber sido víctimas de violencia por parte de su esposo o compañero.



Fuente: Macro International Inc. 2009, Encuestas Demográficas y de Salud, excepto para Ecuador: CEPAR. ENDEMAIN

Cosumo de alcohol

Estudiantes de 13 a 15 años de edad (%) que han tenido problemas¹, al menos una vez en la vida, a consecuencia del consumo de alcohol.




¹ Malestar físico, problemas con la familia o amigos, abandono escolar o participación en peleas.

Nota: Países y ciudades en orden descendente del porcentaje para los hombres.

Fuente: Global School-based Student Health Survey. Datos disponibles en <http://www.who.int/chp/gshs/factsheets/en/index.html>. Consultado el 26 de junio de 2009.

Planificación familiar

Mujeres de 15 a 49 años de edad (%), en unión, con necesidad insatisfecha de servicios de planificación familiar, según características seleccionadas




Nota: Países en orden descendente del porcentaje en mujeres de 15 a 19 años.

Fuente: Macro International Inc, 2009. MEASURE DHS STATcompiler. <http://www.measuredhs.com>. Consultado el 7 de mayo de 2009.

Mortalidad por sida

Tasa de mortalidad (por 100.000 habitantes) por sida según sexo y raza, Municipio de Sao Paulo, Brasil. 1998-2005



Fuente: OPS. Salud en las Américas 2007. Volumen I, Figura 32.

Glosario y notas (en orden de aparición)

Esperanza de vida a los 60 años: El número adicional de años que se espera viva una persona que ya sobrevivió hasta los 60 años de edad. Estas estimaciones se basan en las tasas de mortalidad específica por edad y sexo.

Ingreso nacional bruto per cápita, valor ajustado por ppa: La suma del valor añadido por todos los residentes, más todo impuesto sobre productos (menos subsidios), más los ingresos netos de los ciudadanos residentes en el extranjero, dividido por la población a mediados de año. Este resultado se ha convertido a dólares internacionales mediante un factor de conversión de la paridad del poder adquisitivo (ppa).

Población (%) que vive bajo US\$1,25 diario: Este indicador también se denomina *población bajo la línea internacional de pobreza*. Es el porcentaje de la población de un país o área geográfica que vive, durante un período específico (usualmente un año) con menos de US\$1,25 diario a precios internacionales de 2005 (previamente esta cantidad era US\$1,09 diario, a precios internacionales de 1993). Debido a la revisión periódica de la tasa de paridad del poder adquisitivo de la moneda, las tasas de pobreza en países específicos no son comparables a través del tiempo.

Población (%) que vive bajo la línea nacional de pobreza: La definición operacional de línea nacional de pobreza suele variar de país a país y representa el monto del ingreso que permite a cada hogar satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros. Esta medición es diferente del nivel de vida mínimo establecido a escala internacional con medidas tales como el porcentaje de población que vive con menos de US\$1,25 diario. Los datos se basan en encuestas de hogares realizadas en los respectivos países. Para Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las cifras del 2001 al 2007 no son comparables con las de años anteriores debido al cambio del marco muestral.

Hogares urbanos encabezados por mujeres en cada estrato de pobreza (%): Los hogares encabezados por mujeres son aquellos donde los demás miembros del hogar reconocen a una mujer como cabeza de familia. El hogar se considera *indigente, pobre o no pobre* en función de la línea nacional de pobreza. En las columnas se presentan porcentajes sobre el total de hogares en cada estrato de pobreza. Los datos son de encuestas de hogares realizadas por los países en 2007, con excepción de las de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, México, realizadas en 2006, y las de Colombia y Nicaragua en 2005. Los datos de Perú son de encuestas de hogares realizadas en 2001.

Población (%) que utiliza fuentes mejoradas de agua potable: La población que utiliza fuentes mejoradas de suministro de agua se define por la disponibilidad de 20 litros de agua por persona al día, a una distancia no mayor de 1 kilómetro. Las fuentes mejoradas de suministro de agua potable son: conexión domiciliaria, fuente de agua pública, pozo, pozo excavado cubierto, fuente protegida, recolección de agua de lluvia. Las fuentes no mejoradas de suministro de agua potable son: pozo no cubierto, fuente no cubierta, ríos o estanques, agua suministrada por vendedores, agua embotellada, agua de camión cisterna. El agua embotellada no se considera mejorada debido a las limitaciones en el suministro de agua, no en su calidad. Para zona *urbana* y *rural* se aplican la definiciones nacionales.

Población (%) que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento: Según las definiciones establecidas por el Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) de la OMS y UNICEF, esta es la población que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento en un determinado país o área geográfica, en un año dado, como porcentaje de la población correspondiente, a mediados de año. El sistema de eliminación de excretas es adecuado cuando es privado y si separa la excreta humana del contacto con la gente. Las instalaciones mejoradas de saneamiento son: conexión al sistema público de alcantarillado, conexión a un sistema de pozo séptico, letrina de sifón, letrina de pozo simple, letrina de pozo mejorada con ventilación. Las instalaciones no mejoradas son: letrina pública o compartida, letrina de pozo abierto, letrina de cubo. Se aplican las definiciones nacionales de *zona urbana* y *rural*.

Gasto nacional en salud -público y privado- como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB): Salvo que se dé otra indicación, los valores del gasto público en salud corresponden al gasto del gobierno en la función Salud (División 07) de la Clasificación Funcional del Gasto del Gobierno según Funciones, de la Familia Internacional de Clasificaciones de Naciones Unidas (FICNU 1993). Incluye gastos del gobierno general, fondos de seguridad social y otros sistemas públicos de aseguramiento en salud (obligatorios). Los datos provienen de la base de datos de estadísticas y finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional y de informes financieros de instituciones de seguros públicos de salud. A menos que se indique lo contrario, los valores del gasto privado en salud corresponden a las estimaciones que se derivan de las ponderaciones de

Salud/Cuidados Médicos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomado de fuentes oficiales de los países. Para información detallada sobre métodos y fuentes, véase: www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/nhexp-metodos.htm .

Mujeres (%) en el Parlamento: En países donde el Parlamento es unicameral, se presenta en la columna el porcentaje de mujeres en la cámara única; donde es bicameral, el porcentaje se obtuvo dividiendo el total de mujeres en ambas cámaras por el total de asientos. Los datos son los que fueron suministrados por los países a la Unión Interparlamentaria hasta el 31 de julio de 2009.

Mujeres (%) en cargos ministeriales: Porcentaje de cargos de nivel ministro cuyos titulares son mujeres. Los datos son al 1 de enero del año 2008. El total incluye a viceministras y primeras viceministras. También incluye primeras ministras cuando tuvieron a su cargo carteras ministeriales y vicepresidentas y jefes de departamentos u organismos de nivel ministerial cuando ejercían una función ministerial en la estructura de gobierno. No incluye vice presidentes o directores de organismos gubernamentales o públicos.

Índice de desarrollo relativo al género (IDG): Es una medida del desarrollo humano que ajusta el índice de desarrollo humano (IDH) para penalizar las desigualdades entre hombres y mujeres en tres dimensiones del IDH: una vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida digno (medidos según ingresos devengados estimados). El IDG no es una medida de la desigualdad de género. Debido al método de cálculo del IDG, existen grandes desigualdades de género relacionadas con el pago y la promoción en el empleo y con la calidad de la educación que no se reflejan en el IDG. En este folleto se presenta el *número de orden* de cada uno de los países de la Región de las Américas respecto a este indicador, según el ordenamiento de 155 países del mundo elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y publicado en el Informe sobre el Desarrollo Humano 2009. En este ordenamiento no se incluyen los siguientes países de la Región de las Américas: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Belice, Bermuda, Dominica, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guayana Francesa, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (EUA), Islas Vírgenes (RU), Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía.

Porcentaje matriculado en enseñanza secundaria: Razón entre el número total de alumnos matriculados en la enseñanza secundaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población del grupo de edad que corresponde a este nivel de enseñanza en el país.

Porcentaje matriculado en enseñanza superior: Razón entre el número total de alumnos matriculados en cualquier rama de la enseñanza postsecundaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población del grupo de edad que corresponde a este nivel de enseñanza en cada país (cociente bruto de escolarización superior). Para el nivel terciario se utiliza, por lo general, el grupo de 5 años edad a continuación del límite superior correspondiente a la enseñanza secundaria.

Población urbana en actividad económica (%): Porcentaje de mujeres y hombres de 15 años y más, residentes de zonas urbanas, que trabajan en el sector formal o informal, frente al conjunto de la población urbana del mismo grupo de edad y sexo (tasa de participación en la fuerza laboral).

Mujeres (%) entre los empleados remunerados del sector no agrícola: Corresponde a las mujeres trabajadoras remuneradas en el sector no agrícola, como porcentaje del total de trabajadores remunerados de ese mismo sector.

Trabajadores urbanos ocupados en sectores de baja productividad: Porcentaje de mujeres (hombres) de la zona urbana ocupados en sectores de baja productividad del mercado de trabajo, en relación al total de mujeres (hombres) ocupados de la zona urbana. Los *sectores de baja productividad* incluyen tres grandes categorías: las microempresas (establecimientos que ocupan hasta cinco personas; sin embargo, los datos de El Salvador, Panamá y República Dominicana son para establecimientos que ocupan hasta cuatro personas), el empleo doméstico, y los trabajadores independientes no calificados. Este último grupo incluye los trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

Trabajadores familiares no remunerados: Aquellos trabajadores que tienen un “empleo independiente” en un establecimiento con orientación de mercado, dirigido por una persona de su familia que vive en el mismo hogar, que no pueden considerarse socios y que no reciben remuneración.

Población urbana de 15 años y más sin ingresos propios: El porcentaje de personas de 15 años y más de edad que no perciben ingresos, es decir, $100 * (\text{Número de mujeres (hombres) de la zona urbana, de 15 años y más de edad, sin ingresos propios} / \text{Número de mujeres (hombres) de la zona urbana, de 15 años y más de edad, con y sin ingresos propios})$.

Ingresos laborales de la mujer como porcentaje de los del hombre: Se refiere a las diferencias de ingreso en el total de la población ocupada. Se calcula como el cociente entre el ingreso medio de las mujeres sobre el de los hombres, multiplicado por 100.

Tasa global de fecundidad: Número promedio de hijos que tendría una cohorte de mujeres hasta el final del período reproductivo (que suele considerarse de los 15 a los 49 años) suponiendo que las tasas de fecundidad específicas por edad, correspondientes a un determinado período, se mantuvieran sin cambio a lo largo de todos sus años fecundos y que no hubiera mortalidad. Se expresa como el número de hijos por mujer.

Nacimientos (%) de orden >3: Porcentaje de nacimientos vivos en los dos años anteriores a la encuesta, de mujeres que ya han tenido, al menos, otros tres hijos. Se incluye en el numerador todos los nacimientos de orden >3, independientemente de si también pertenecen a otra(s) categoría(s) de riesgo reproductivo.

Nacimientos (%) con intervalo <24 meses desde el nacimiento anterior: Porcentaje de nacimientos, después del primero, acaecidos dentro de un período menor de 24 meses desde el nacimiento anterior que culminó en un nacimiento vivo. Los nacimientos de primer orden se excluyen del denominador. Los datos son de encuestas nacionales; se consideran los nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta.

Prevalencia de anemia (%) en mujeres: En las mujeres no embarazadas la anemia se define por un nivel de hemoglobina sanguínea inferior a 12 g/dl (gramos por decilitro) y, en las embarazadas, por un nivel inferior a 11 g/dl.

Razón de mortalidad materna reportada por 100.000 nacidos vivos: Número registrado o calculado de defunciones maternas, por 100.000 nacidos vivos. La *defunción materna* se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. La décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) también define la *defunción materna tardía*: la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo, y las defunciones *relacionadas con el embarazo*: la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción. No obstante, para la notificación internacional de la mortalidad materna, en el cálculo de tasas y razones solo deben incluirse las muertes que ocurran antes del final del período de referencia de 42 días.

Tasa de incidencia anual de casos registrados de SIDA: Número de casos nuevos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) registrados en un determinado año, según sexo, por 100.000 habitantes. Los datos son proporcionados por las oficinas de la OPS en los países y los programas técnicos regionales de la OPS/OMS; se basan en la información notificada por los sistemas nacionales de vigilancia y control de enfermedades.

Mujeres (%) en la población de 15 años y más infectada con VIH/SIDA: Porcentaje de mujeres en la población de 15 años y más de edad que está infectada con VIH/SIDA, i.e. $100 \times (\text{mujeres de 15 años y más de edad infectadas con VIH/SIDA} / \text{mujeres y hombres de 15 años y más infectados con VIH/SIDA})$.

Prevalencia de VIH (%) en la población de 15 a 24 años: Porcentaje de personas con VIH en la población total de 15 a 24 años, según sexo.

Mujeres (%) en unión de 15 a 49 años de edad que usan métodos anticonceptivos: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad, casadas o en unión, según método anticonceptivo que usaban al momento de la encuesta.

Atención prenatal por personal capacitado: Los datos representan el porcentaje de gestantes que recibieron al menos una consulta de atención de salud durante el embarazo, prestada por un trabajador de salud capacitado. Se define como *atención de salud durante el embarazo*, los servicios de control y monitoreo del embarazo y/o la atención ambulatoria por morbilidad asociada; no incluye las actividades directas de vacunación, ni la atención inmediatamente previa al parto. El personal *capacitado* incluye médicos, enfermeras y parteras (comadronas) diplomadas; no incluye parteras tradicionales.

Atención del parto por personal capacitado: Los datos corresponden al porcentaje de partos atendidos por personal capacitado durante un año específico, independientemente del lugar donde ocurrió el parto, como

porcentaje del total de nacimientos durante ese año. El personal *capacitado* incluye médicos, enfermeras y parteras (comadronas) diplomadas; no incluye parteras tradicionales.

Nacimientos (%) por cesárea: Porcentaje de nacimientos vivos por cesárea en los cinco años anteriores a la encuesta.

Prevalencia del uso de tabaco entre adolescentes: Población escolar de 13 a 15 años de edad en un determinado país o área geográfica, según sexo, que usó cualquier cantidad de un producto de tabaco durante los 30 días anteriores a la encuesta, expresado como porcentaje de esa población.

Prevalencia de obesidad: La obesidad se define como una cantidad excesiva de grasa corporal con respecto a la masa corporal magra, o un Índice de Masa Corporal (IMC) ≥ 30 . El IMC, que se define como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura expresada en metros, se utiliza para estudiar y monitorear poblaciones a fin de detectar riesgos de trastornos de salud o nutricionales. Los datos presentados son de encuestas, la mayoría de ellas de nivel subnacional y en distintos grupos de población, por lo cual no son comparables entre países. Los grupos de edad considerados en cada país son: Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua, 15 a 49 años; Brasil, Estados Unidos de América y México, 20 años y más; Canadá, 18 años y más; Chile, 17 años y más; Colombia, 18 a 64 años; Perú, 18 a 75 años.

Tasa de mortalidad corregida por 100.000 habitantes: Cociente entre el número corregido de muertes en una población, debido a una causa o un grupo de causas, y el total de esa población, por 100.000 habitantes. En la OPS, las tasas de mortalidad corregidas se calculan a partir de las defunciones registradas según causa de muerte, después de corregir el subregistro de mortalidad y redistribuir, según causa, las defunciones que fueron asignadas al grupo *Signos, síntomas y afecciones mal definidas* (CIE-10: R00-R99). Las categorías de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10) que fueron incluidas en las agrupaciones presentadas son: neoplasias malignas del útero, C53-C55; neoplasias malignas de mama, C50; enfermedades cerebrovasculares, I60-I69; enfermedad isquémica del corazón, I20-I25; diabetes mellitus, E10-E14; cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, K70, K73, K74, K76; neoplasias malignas de la tráquea, bronquios, pulmón, C33-C34; Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), B20-B24; accidentes de transporte, V01-V99; accidentes, excluidos los del transporte, W00-X59; homicidio, X85-Y09.

Fuentes:

- A. Organización Panamericana de la Salud. Información y Análisis de Salud. *Situación de Salud en las Américas*. Indicadores Básicos 2009. Washington, DC, 2009. Disponible en: <http://www.paho.org>.
- B. Calculado a partir de estimaciones de la población de mujeres por grupos quinquenales de edad, para 2005 y 2010, disponibles en: Naciones Unidas. División de Población. *World Population Prospects: The 2008 Revision*. Population Database. <http://esa.un.org/unpp/>. Fecha de consulta: 25 septiembre 2009.
- C. U.S. Census Bureau, International Data Base. <http://www.census.gov/ipc/>. Fecha de consulta: 16 octubre 2009. Se usó esta fuente para los datos de Anguila, Antigua y Barbuda, Bermuda, Dominica, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (RU), Montserrat y Saint Kitts y Nevis.
- D. Naciones Unidas. División de Estadística. *Estadísticas e indicadores de mujeres y hombres*. <http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/statistics.htm> (cuadro 3). Fecha de consulta: 14 agosto 2009.
- E. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Informe sobre el desarrollo humano 2009*. Anexo Estadístico. Tabla I-1 (porcentaje de población con ingreso menor de \$1,25 al día), Tabla J (número de orden, índice de desarrollo relativo al género), Tabla K (porcentaje de mujeres en cargos ministeriales). Disponible en: <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2009/capitulos/>. Fecha de consulta: 23 octubre 2009.
- F. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama Social de América Latina 2008*. Anexo Estadístico - Final (formato Excel), Cuadro 4. Disponible en: <http://www.cepal.org/>. Fecha de consulta: septiembre 2009.
- G. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. División de Asuntos de Género. Estadísticas de Género (CEPALSTAT). Tabulación obtenida en: <http://www.cepal.org/>. Fecha de consulta: 15 septiembre 2009.
- H. A partir de datos disponibles en: Unión Interparlamentaria. <http://www.ipu.org/>. Fecha de consulta: 15 septiembre 2009.
- I. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Instituto de Estadística. <http://www.uis.unesco.org>. Fecha de consulta: 17 septiembre 2009.
- J. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama Social de América Latina 2008*.

- Anexo Estadístico- Final (formato Excel), Cuadros 15 (Argentina, Venezuela) y 15.1 (los demás países). Publicación obtenida en: <http://www.cepal.org/>. Fecha de consulta: 14 septiembre 2009.
- K. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Unidad Mujer y Desarrollo, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares realizadas por los respectivos países en 2007, con excepción de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, México, realizadas en 2006, Nicaragua en 2005 y Perú en 2003.
- L. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama Social de América Latina 2008*. Anexo Estadístico - Final (formato Excel), Cuadros 18.1 y 18.2. Publicación obtenida en: <http://www.cepal.org/>. Los datos son porcentajes en relación al total de la población urbana ocupada.
- M. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Unidad Mujer y Desarrollo, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. Información revisada al 13 octubre 2009. Disponible en: <http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=11&idTema=194&idIndicador=1830>. Fecha de consulta: 17 octubre 2009.
- N. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Obtenido en: <http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/>. Fecha de consulta: 18 septiembre 2009.
- O. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama Social de América Latina 2008*. Anexo Estadístico - Final (formato Excel), Cuadro 19. Publicación obtenida en: <http://www.cepal.org/>. Fecha de consulta: 14 septiembre 2009.
- P. Naciones Unidas. Base de datos de indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio. Disponible en <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx>, con datos actualizados hasta el 14 de julio de 2009. Fecha de consulta: 13 noviembre 2009. Los datos de Anguila, Belice, Bolivia, Granada, Islas Vírgenes (RU) y Martinica se refieren al empleo total; los de Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía y Suriname son para el total de empleo no agrícola. Los datos de Barbados, Chile, Dominica, Ecuador, Estados Unidos de América, Islas Caimán son para el total de empleo remunerado.
- Q. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama Social de América Latina 2008*. Anexo Estadístico - Final (formato Excel), Cuadros 23 (Argentina y Venezuela) y 23.1 (los demás países). Publicación obtenida en: <http://www.cepal.org/>. Fecha de consulta: 14 septiembre 2009.
- R. Naciones Unidas. *World Population Prospects: The 2008 Revision* Population Database, disponible en <http://esa.un.org/unpp/>. Fecha de consulta: 25 septiembre 2009. Calculado a partir de (a) las estimaciones de población en 2005 y 2010 por grupos de edad y sexo y (b) el total de nacimientos en 2005-2010 según edad de la madre.
- S. Macro International Inc. 2009. MEASURE DHS STATcompiler. Encuestas demográficas y de salud: Bolivia (2003), Colombia (2005), Haití (2005-2006), Honduras (2005-2006), Nicaragua (2001), República Dominicana (2007). <http://www.statcompiler.com>. Fecha de consulta: 20 septiembre 2009. Datos de Perú (ENDES Continua 2004-2006): Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), USAID, Measure DHS/ORC Macro 2005. *Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua 2004*. Lima, Perú. Cuadro 4.10 (adolescentes que son madres o están embarazadas por primera vez) y Cuadro 9.7 (% de nacimientos de orden >3).
- T. Macro International Inc. 2009. MEASURE DHS STATcompiler. Encuestas demográficas y de salud: Bolivia (2003), Colombia (2005), Haití (2005-2006), Honduras (2005-2006), Nicaragua (2001), Perú (ENDES Continua 2004-2006), República Dominicana (2007). Datos disponibles en: <http://statcompiler.com>. Fecha de consulta: 20 septiembre 2009. Los datos de El Salvador (2002-2003) y Guatemala (2002) son de: DRH/CDC, USAID. *Reproductive, Maternal, and Child Health in Central America. Trends and Challenges Facing Women and Children. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua*. Atlanta, 2005. Cuadro 3.7. Informe disponible en: <http://www.cdc.gov/reproductivehealth/Surveys/CentralAmreport.htm>.
- U. Datos de Ecuador (2004): Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social. *Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN)* 2004. Informe Final. Quito, 2005. Cuadro 6.12. Los datos son para nacimientos en mujeres de 15 a 49 años de edad.
- V. Organización Panamericana de la Salud. Salud del Recién Nacido, el Niño y el Joven. Mujeres embarazadas: Los datos de Argentina, Belice, Bolivia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú provienen de encuestas nacionales; el resto son estimaciones elaboradas por la OMS, basadas en técnicas de regresión. En la encuesta de México se estudiaron mujeres de 12 a 49 años. Mujeres no embarazadas: Los datos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú son de encuestas nacionales; el resto son estimaciones elaboradas por la OMS, basadas en técnicas de regresión. En la encuesta de Argentina se estudiaron mujeres de 10 a 49 años de edad; en la de Chile, mujeres de 17 a 45 años; en la de Costa Rica, mujeres de 15 a 45 años; en la de El Salvador, madres de niños menores de 5 años; en la de Nicaragua, madres o cuidadoras en edad reproductiva (15 a 49 años) con hijos entre 6 y 59 meses de edad.
- W. Organización Panamericana de la Salud. Datos suministrados por: Información y Análisis de Salud, Sistema Regional de Mortalidad y Población. Para neoplasias malignas del útero y

- enfermedad por VIH las tasas son para el último trienio disponible en la OPS hasta julio 2008. Para las demás causas presentadas en el folleto, las tasas son para el último trienio, o bienio, disponible en la OPS, correspondiente a mortalidad acaecida durante el período desde 2000 hasta 2007. La metodología utilizada para calcular las tasas de mortalidad está disponible en: <http://www.paho.org/English/DD/AIS/HSA2006.htm>.
- X. A partir de la incidencia notificada a: Organización Panamericana de la Salud. Prevención, Tratamiento y Atención de la Infección por el VIH y las ITS. Proyecto Información y Análisis de Salud.
- Y. ONUSIDA. *Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2008*. Anexo 1. Julio 2008. El informe completo está disponible en: <http://www.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/>. Los porcentajes de mujeres de 15 años y más de edad infectadas con VIH se calcularon a partir de las estimaciones, para 2007, del número de mujeres infectadas de 15 años y más de edad y el total de población infectada en ese grupo de edad.
- Z. Macro International Inc. 2009, MEASURE DHS STATcompiler. Encuestas demográficas y de salud: Bolivia (2003), Colombia (2005), Haití (2005), Honduras (2005), República Dominicana (2007). <http://statcompiler.com/>. Fecha de consulta: 27 septiembre 2009. Datos de Ecuador (2004): Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social. *Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 2004*. Informe Final. Quito, 2005. Cuadro 7.6. Datos de Guatemala (2002): MSPAS/INE/UVG/CDC/USAID/ASDI y otras. *Encuesta Nacional de Salud Maternoinfantil 2002*. Guatemala, 2003. Cuadro 5.8. Datos de Perú (2004): Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), USAID, Measure DHS/ORC Macro 2006. *Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua 2004*. Lima, Perú. Cuadro 5.4.
- AA. Population Reference Bureau. *World Population Data Sheet 2009*. <http://www.prb.org/>. Fecha de consulta: 27 septiembre 2009. Los datos son de 2003 o años posteriores, excepto los que están
- en itálicas. Esta fuente no tiene datos según método anticonceptivo; por esta razón, los datos según método, que figuran en las columnas siguientes, se tomaron de la fuente BB.
- BB. Population Reference Bureau. *Family Planning Worldwide 2008 Data Sheet*. <http://www.prb.org/>. Fecha de consulta: 27 septiembre 2009. Los datos de esta fuente son para la encuesta más reciente entre 1997 y 2007.
- CC. Macro International Inc. 2009, MEASURE DHS STATcompiler. Encuestas demográficas y de salud: Bolivia (2003), Colombia (2005), Haití (2005-2006), Honduras (2005-2006), Nicaragua (2001), República Dominicana (2007). <http://www.statcompiler.com/>. Fecha de consulta: 27 septiembre 2009. Datos de El Salvador (2002-2003) y Guatemala (2002): DRH/CDC. *Reproductive, Maternal, and Child Health in Central America. Trends and Challenges Facing Women and Children. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua*. 2005. Cuadro 7.4. Informe obtenido en: <http://www.cdc.gov/reproductivehealth/Surveys/CentralAmreport.htm>. Datos de Paraguay (2004): Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2004, Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP). USAID, UNFPA, CDC, IPPF. Informe final. Asunción, 2005. Cuadro 8.7. Disponible en: <http://www.cepep.org.py/endsr2004/>. Datos de Perú (2004): Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), USAID, Measure DHS/ORC Macro 2006. *Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua 2004*. Lima, Perú. Cuadro 8.7. Los datos son para nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta.
- DD. Organización Panamericana de la Salud. Información y Análisis de Salud. Sistema de Información Técnica. Tabulador General. www.paho.org. Fecha de consulta: 22 octubre 2009. La fuente de los datos es: OPS/OMS/CDC. *Encuesta Global de Tabaquismo en los Jóvenes* (GYTS).
- EE. Organización Mundial de la Salud. Global Database on Body Mass Index. <http://www.who.int/bmi/index.jsp>. Fecha de consulta: 28 octubre 2009.

Agradecimientos

Este folleto fue preparado por la Oficina de Género, Etnicidad y Salud (GEH) de la OPS, con la colaboración del Proyecto de Información y Análisis de la Salud (HA) de la OPS.

Se contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).

Ilustración de la portada: Lápiz y Papel

Para más información:

Organización Panamericana de la Salud
Oficina de Género, Etnicidad y Salud
525 Twenty Third St., NW
Washington, DC 20037 USA
e-mail: geh@paho.org
http://www.paho.org/gender_ethnicity
http://www.paho.org/genero_etnicidad