RESUMEN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES [1]

Informes recibidos gracias a la cooperación de los Servicios de Sanidad de las Repúblicas Americanas representadas en la Oficina Sanitaria Panamericana.

La denuncia de las enfermedades transmisibles constituye una medida indispensable para su dominio eficaz. Puede asegurarse, sin embargo, que en todos los países del mundo existen muchos casos de enfermedades transmisibles que no se denuncian. Hay además, una gran diferencia en la exactitud de los informes procedentes de diferentes países, y aun en los de las diversas partes del mismo país. Por estas razones no se calculan por lo general aquí los porcentajes de morbilidad y se advierte a los lectores del Boletín que las cifras ofrecidas, aunque de gran valor, deben ser usadas con cautela, sin tomarse en ningún caso como base de comparación.

CÓLERA

[C, indica casos; D, defunciones; E, existencia]

Lugar		Semana que terminó—												
		Enero de 1930		Febrero de 1930				Marzo de 1930					Abril de 1930	
		18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12
China: Manchuria-Dairén	C								1					
India	C	1,972	1,659	1,242	1,598	1,577	1,258	1,515						
	D	1,122	948	718	818	877	765	900						
Basein	C													3
Bombay	C												4	
Calcuta	C	44	41	33	84	65	46	53	105	97	53	110		
	D	28	21	23	38	45	27	25	56	73	25	51		
Negapatam	C			12										
	D	2		2										
Rangún	C	2			1		1	1	1	1	1			
	D	2			1		1			1	1			
Tuticorín	C	3												
	D	1												
India Francesa:														
Chandernagor	C					1	2	1		1				
	D							1	1		1			
Karikal	C						2	1	1			1		
	D							1				1		
Indochina: [2]														
Pnompén	C	2	3	3	3		2	5	2					
	D	2	2	2	2	1	2	3	1	1	2	1	2	
Saigón y Cholón	C	2							5	1	6	1	6	17
	D	1		1					4	1	5			10
Siam	C	2		1		1	3		3				1	8
	D						1		3					6
Bangkok	C	2		1		1	1				1		1	1
	D												1	1
Nagarapatam	C								1					
	D								1					
Buques														
Vapor en Suva, Islas Fiji	C							1						
Vapor *Sutley*, en Batavia, de Calcuta	C					1								

Lugar		Noviembre de 1929		Diciembre de 1929			Enero de 1930			Febrero de 1930	
		11-20	21-30	1-20	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20
Indochina:											
Annam [3]	C	2					1			2	2
Cambodia [3]	C	43			41		71		76	41	3
Cochinchina [3]	C	15			46		67		110	64	39

[1] Para consultar los informes correspondientes a fechas pasadas, véanse los números anteriores del BOLETÍN.
[2] Ver tabla más abajo.
[3] Informes incompletos.

FIEBRE AMARILLA

En la semana terminada el 20 de abril, comunicaron 2 casos de fiebre amarilla en Mage, Estado de Río de Janeiro, Brasil. Los últimos casos comunicados anteriormente del Brasil fueron en septiembre, 1929, en Río de Janeiro.

PESTE

[C, indica casos; D, defunciones; E, extistencia]

Lugar		Semana que terminó												
		Enero de 1930		Febrero de 1930				Marzo de 1930					Abril de 1930	
		18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12
África Oriental Inglesa:														
Tanganika	C								7					
Uganda	C	35	25	22				23	24	30				
	D	29	21	20				22	21	26				
Argentina:														
Andalgala.[2]														
Rosario	C				E									
Santa Fé	C			6										
Villa Lía	D							2						
Brasil:														
Río de Janeiro	C			1										
	D			1										
São Paulo	C			21										
	D			8										
Ceilán: Colombo	C	3			1	2			1		1	1	2	1
	D	3			1	2			1		1	1	2	1
Ratas pestosas					1	1		1	1		2			2
Chile: Antofagasta	C	1				1							1	
	D												2	
Ecuador.[1]														
Egipto:														
Alejandría	C			1	3			1		1	1	1	1	
	D				1						1			
Beheira	C	2								3	1			
Benisuef	C									3		1		
Dakalia	C					3	2	1	2	4		1		2
	D									1				
Garbia	C	1												
Girga	C													1
Grecia:[1]														
Patrás	C										E	1		
Pireo	C		1											
Pirgo	C												1	
India	C	1, 169	1, 420	1, 172	1, 053	1, 670	1, 255	1, 324						
	D	837	874	855	742	875	913	1, 046						
Basein	C				1					2	1			
	D				1					1				
Bombay	C				1			1			2		3	
	D				1			1			2		1	1
Ratas pestosas		7	10		11		13	5	13	21	7	33	25	20
Madrás (Presidencia)	C		8	8	11	11	13	88	119	18		14	6	
	D		4	5	4	10	10	52	68	14		6	4	
Rangún	C	1			2	1	3	1	2		1	2		
	D				2		3	1	2		1	2		
Ratas pestosas					1		5	1	1			2	1	1
India Oriental Holandesa:														
Batavia y Java Occidental	C	35	43	46	43	31	38	38	46					
	D	35	43	44	42	30	37	37	46					
Ratas pestosas		2		1			2	1			2		1	
Célebes-Macasar	C		1											
	D		1											
Java y Madura	D	71	92	80	74	64	69	105	58	59				
Indochina:														
Pnompén	C		1											2
	D		1		1	1	7		5	7	2	2	2	2
Quantcheowán	C		6	5										
Saigón y Cholón	C	1		1								E		
	D	1		1								1		
Iraq: Bagdad	C		2	2	2		2	2	2	2	1	1		
	D			1	1				1	1				
Japón: Osaka (cercanías):														
Ratas pestosas					7		1	3	2	2		1	1	1
Kwang-Chow-Wan	C		6	5										

[1] Ver tabla más abajo.
[2] Del 5 de febrero al 5 de marzo comunicaron 3 muertes en Andalgala, Provincia de Catamarca.

PESTE—Continúa

[C, indica casos; D, defunciones; E, existencia]

Lugar		Semana que terminó												
		Enero de 1930		Febrero de 1930				Marzo de 1930					Abril de 1930	
		18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12
Marruecos	C	4			2	19	6	14	9	8	5	26	16	14
	D							7	6	4	1	7	6	6
Nigeria: Lagos	C		2		4	3	1	2	1	4	1	7	1	
	D		2		4	3	1	2	1	4			1	
Ratas pestosas		4	16	14	10	15	8	8	13	7				
Perú.[1]														
Senegal.[1]														
Siam	C	2	1	2	3	4	5	5	3					
	D	2	1	1	2	4	4	3	2					
Bangkok	C								1	1	1	2	1	
	D								1	1	1	2		
Nagarapatam	C	1	1	2	3	3	1		1				1	4
	D	2	2	1	2	4	1		1				1	4
Nagara Rajsima	C	1	1			1	1						1	
	D												1	
Túnez:														
Sfax	C	3	1	11	3	19		3						
Túnez	C	1			5			1		1				
Unión Sudafricana:														
Provincia del Cabo	C				1		2							
	D						1							
Estado Libre de Orange	C	1	6	5	3	4	2	3	2	3				
	D	1	3	2	3	1	1		1	2				
Transvaal	C	1	3	2	2		1	1						
	D	1	2											
Buque														
Vapor en Río de Janeiro, Brasil, de Argentina	C			1										

Lugar		Octubre de 1929	Noviembre de 1929	Diciembre de 1929	Enero de 1930	Febrero de 1930	Marzo de 1930
África Oriental Inglesa:							
Kenia	C	146	157	54	34		
Uganda	C	384	179	216	87		
	D	351	164	199	75		
Ecuador: Guayaquil	C	12	14	17	8	2	2
	D	4	3	6	4	2	
Ratas pestosas			9	13	4	2	2
Grecia	C	5	2	1			
	D	2	1				
Indochina	C			10	10	27	
Madagascar	C	203	182	264	282		
	D	193	163	248	258		
Ambositra	C	2	42	111			
	D	2	33	96			
Antisarabe	C	17	5	16			
	D	17	5	16			
Itasy	C		10	19			
	D		10	16			
Miarinarivo	C	12	5	3			
	D	11	5	3			
Moramanga	C	27	4	12			
	D	27	3	12			
Tamatava	C	5		2			
	D	4		2			
Tanarive	C	141	103	97			
	D	132	93	98			
Perú	C	1					
Senegal:							
Boal [2]	C	45	23	5			13
	D	13	16	2			5
Dakar [2]	C	3	17	8			
	D	2	5	1			
Louga [2]	C	41				2	
	D	24	1				
Thies [2]	C	3			3		3
	D	3					2
Tivaouane [2]	C	41	8		1		
	D	21	4				

[1] Ver tabla más abajo.

[2] Información incompleta

TIFO EXANTEMÁTICO [1]

[C, indica casos; D, defunciones; E, existencia]

Lugar		Enero de 1930		Febrero de 1930				Marzo de 1930					Abril 5 de 1930
		18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	
Chile:													
Talcahuano	D			1									
Valparaíso	C	1											
Estados Unidos. [2]													
México: (ciudad y cercanías)	C	3	3	2	4	4	2	3			2		
	D	2	1	1									

Lugar		Marzo de 1930
Estados Unidos:		
Alabama	C	1
Carolina del Norte	C	1
Virginia	C	1
Wisconsin	C	8

[1] Solamente para los Estados Unidos y países más al sur. [2] Ver tabla más abajo incompleta.

VIRUELA [1]

[C, indica casos; D, defunciones; E, existencia]

Lugar		Semana que terminó—												
		Enero de 1930		Febrero de 1930				Marzo de 1930					Abril de 1930	
		18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12
Colombia:														
Barranquilla	C					100	1	1						
Buenaventura	C					1				1	1			
Costa Rica: San José [2]	C											10		7
Curazao (alastrim)	C									10	3			
Ecuador [3]														
Estados Unidos [4]	C	1,895	1,745	1,628	1,937	1,615	1,527	1,715	1,735	1,545	1,417	1,628	1,673	1,578
México: [3]														
Guadalajara (Jalisco)	D	2	3	4		1	3	6	4	3	7	5	7	6
Juárez	C			2				3						
	D			1				1						
México [5] (ciudad y cercanías).	C	10	9	9	2	16	13	9		26	13			
	D	1	3	1	2	5	2	14		3	9			
Morelos [6]														
San Luis Potosí	C							1						
	D							1						

Lugar		Enero de 1930	Febrero de 1930	Marzo de 1930
Ecuador:				
Guayaquil	C		2	
Ibarra	C		1	
	D		1	
Honduras	C		3	
México: Durango	D	12	6	5
Venezuela:				
Acarigua	D			1
Barcelona	D			1

[1] Solamente para los Estados Unidos y países más al sur.

[2] El 10 de abril había 7 casos aislados en San José y el 14 de abril se comunicaron 5 casos fuera de esa ciudad.

[3] Ver tabla más abajo.

[4] Solamente para 45 a 47 Estados.

[5] Durante el mes de marzo se comunicaron 106 casos de viruela en el Distrito Federal de México y cercanías. (Ver tabla para ese país.) En 45 poblaciones de las más importantes hubo unos 200 casos en el mes de marzo.

[6] Según los periódicos, a fines de enero hubo una epidemia de viruela en Ionacatepec, pequeña población del Estado de Morelos y cercanías.

BRASIL

Río de Janeiro, 1° enero a 5 de abril, 1930

Enfermedad	Defunciones	Enfermedad	Defunciones
Meningitis	87	Erisipela	10
Encefalitis epidémica	1	Tétano	42
Fiebre tifoidea	26	Sífilis	171
Fiebres paratíficas	4	Bronquitis	15
Influenza o gripe epidémica	163	Bronconeumonía	396
Difteria	26	Neumonía	130
Disentería	46	Diarrea y enteritis infantil	811
Paludismo	74	Septicemia puerperal	24
Tos ferina	38	Otros accidentes puerperales	42
Tuberculosis (todas las formas)	1,203	Todas causas	6,400
Lepra	13		

CUBA (Provincias)

Cinco semanas, del 22 de marzo al 19 de abril, 1930

Enfermedad	Casos					
	Pinar del Río	La Habana	Matanzas	Santa Clara	Camagüey	Oriente
Fiebre tifoidea	6	16	13	24	16	42
Fiebres paratíficas		3	1	5	1	3
Difteria		17		3	3	1
Paludismo	1	11			20	40
Escarlatina		34	1			

CHILE (Provincias)

Mortalidad general, enero de 1930

Enfermedad	Arica	Tarapacá	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Aconcagua	Santiago	Colchagua	Talca	Maule	Ñuble	Concepción	Bio-Bio	Cautín	Valdivia	Chiloé	Aysen	Magallanes
Meningitis	1	15	29	7	62	109	259	62	84	42	55	117	47	59	23	5	1	3
Fiebre tifoidea		2	2	1	2	16	14	19	4	9	5	3	5	2	1	1		
Influenza o gripe epidémica	2	6	6	7	31	26	44	67	11	60	106	139	80	81	52	73	1	
Sarampión		4	1			6	36	29	25	32	20	69	3	3		1		
Tos ferina		4	4		7	26	116	16	10	1	8	18	21	6	3	2		
Tuberculosis (todas las formas)	3	44	35	15	35	148	336	37	50	46	42	89	31	51	11	29		11
Sífilis		5	11	1	7	12	28	4		1	8	7		1				1
Diarrea y enteritis	3	70	75	24	58	111	381	152	101	60	72	100	35	52	21	8		
Enfermedades puerperales	1	1	4	2	5	3	9	8	4	3	5	9	4	11	1	6		
Debilidad congénita	2	14	24	6	23	28	111	36	30	8	69	44	25	32	25	17	1	3
Todas causas	36	341	423	112	448	1,111	2,693	871	709	547	639	1,006	439	661	400	280	5	44

RECTIFICACIÓN

Influenza, no paratifoidea, en Quito.—Por una transposición, en el BOLETÍN de mayo, 1930, página 641, aparecen, en la columna dedicada a Quito, 154 casos y 2 defunciones de fiebres paratíficas, como sobrevenidas en el mes de enero 1930. En efecto eran de influenza, dolencia esta que ocupa la casilla inferior.

ECUADOR (ciudades y alrededores)

Febrero de 1930

Enfermedad	Ambato		Cuenca		Guayaquil		Ibarra		Latacunga		Riobamba		Quito		Tulcán	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Viruela					2		1	1								
Fiebre tifoidea	1	1			1		1		5		13	2	1			
Fiebres paratíficas	1	1	3		6	1	1	1					1			
Influenza o gripe epidémica	3		22		288	2	140	1	33		52		145	2	24	
Difteria					1	1							2	1		
Disentería amibiana	53	3	90		228	2	50	1	28		36		71	5	22	
Disentería bacteriana					6											
Paludismo			64		991	6	261	1						1		
Escarlatina					2				1							
Tos ferina			3		24				1		5		35	1		
Tuberculosis (todas las formas)	28	3	33 [1]	1	246	12	12		8		14	1	47	12	1	
Todas causas		135				288		71		154		142		143		41
Roedores examinados (peste)		32				4, 844							243			
Roedores infectados (peste)		3														

[1] Procedentes de zonas palúdicas.

ESTADOS UNIDOS [1]

Cinco semanas, del 22 de marzo al 19 de abril, 1930

Enfermedad	Casos	Enfermedad	Casos
Viruela	7, 832	Difteria	5, 839
Meningitis cerebroespinal epidémica	1, 405	Escarlatina	24, 903
Poliomielitis aguda epidémica	77		
Fiebre tifoidea	866		

[1] Solamente para 45 a 47 Estados.

HONDURAS

Amapala, Puerto Castilla, La Ceiba, Puerto Cortés, Choluteca, San Pedro Sula, Tela

Enfermedad	Enero de 1930		Febrero de 1930		Enfermedad	Enero de 1930		Febrero de 1930	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones		Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Viruela	3				Paludismo	1, 501	10	1, 549	2
Fiebre tifoidea	5		4	2	Sarampión	6		11	
Fiebres paratíficas	2		3		Tos ferina	25		30	2
Influenza o gripe epidémica	136		148		Tuberculosis (todas las formas)	46	2	52	5
Difteria			1		Todas causas		40		49
Disentería amibiana	148	1	150	2					
Disentería bacteriana	4		16	1					

MÉXICO (ciudades de más de 6,000 habitantes)

Marzo de 1930

Enfermedad	Aguascalientes		Colima		Coyoacán		Cuernavaca		Chihuahua		General Anaya	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Viruela	11	12			1		2	2	2		1	
Tifo exantemático	4	2										
Fiebre tifoidea	4			2	1		4	1				
Fiebres paratíficas				2								
Difteria	1	1										
Tuberculosis (todas las formas)	2	4	3	2			3	2	32	2	2	1

Enfermedad	Guadalajara		Guadalupe		Guaymas		Iguala		Ixtacalco	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Viruela	34	24	1				1			
Tifo exantemático	1									
Meningitis cerebroespinal epidémica	4	4								
Fiebre tifoidea	1		3							
Difteria	3	1								
Tuberculosis (todas las formas)	13	13	1		1	1	3		1	

Enfermedad	Matamoros		Mazatlán		México, D. F.		Monterrey		Nuevo Laredo	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Viruela			2		106	24	1			
Tifo exantemático					4	1				
Meningitis cerebroespinal epidémica					1					
Fiebre tifoidea			1		18	7	4	1	3	2
Fiebres paratíficas						2	3	3	1	
Difteria					11	4	4			
Escarlatina					11		4			
Tuberculosis (todas las formas)	1	1	10	7	79	74	21	20	7	5

Enfermedad	Orizaba		Piedras Negras		Puerto México		San Luís Potosí		Tampico		Tepic	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Viruela	1								1	3		
Tifo exantemático							1					
Fiebre tifoidea	2								5	5	5	
Fiebres paratíficas							1					
Difteria	5								2		3	
Escarlatina	1											
Tuberculosis (todas las formas)	15	4	4	3	2	1	5	7	64	23	11	5

MÉXICO (ciudades de más de 6,000 habitantes)—Continúa

Marzo de 1930—Continúa

Enfermedad	Tlalpan		Topolobampo y los Mochis		Tuxtla Gutiérrez		Veracruz		Xochimilco		Zacatecas	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Viruela	4	1							1			
Fiebre tifoidea	1		8	3			2	1				
Fiebres paratíficas								1				
Difteria	1	1										
Disentería								1				
Paludismo								1				
Tuberculosis (todas las formas)	20		8	3	2	2	13	21	2			2

PERÚ

Febrero de 1930

Enfermedad	Moquegua		Paita	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Fiebres paratíficas			4	
Influenza o gripe epidémica			22	
Paludismo	15			
Tuberculosis (todas las formas)	10	4	3	
Todas causas		4		7

Mortalidad General

Enfermedad	Septiembre de 1929		Octubre de 1929		Noviembre de 1929		Diciembre de 1929		Enero a Diciembre de 1929	
	Lima	Callao	Lima	Callao	Lima	Callao	Lima	Callao	Lima	Callao
Viruela	2		3		1				6	
Fiebre tifoidea	6		2		4		9		72	11
Influenza o gripe epidémica	7	4	35	7	25	7	14	4	173	41
Difteria	1	1	2				1		17	5
Paludismo	6	1	6	3	5	2	6	1	94	20
Sarampión	2		1		4	1	5		17	1
Tos ferina	35		35	5	27	3	24	6	175	22
Tuberculosis (todas las formas)	92	32	120	37	124	27	105	31	1,191	366
Peste bubónica (humana)	1						1		9	2
Diarrea y enteritis (0 a 1 año)	27	9	38	9	47	3	74	17	500	113
Diarrea y enteritis (1 a 2 años)	3	1	7	2	11	2	23	4	144	30
Septicemia puerperal	2		5		3		1		25	6
Otras enfermedades	268	58	359	100	330	74	285	71	3,274	846
Todas causas	452	106	611	165	581	119	548	134	5,697	1,463

Mortalidad Infantil (0 a 1 año)

Meningitis	3	2	4	5	4	2	17	2	80	30
Fiebre tifoidea									2	
Influenza o gripe epidémica	2	3	15	3	6	2	5	1	82	17
Difteria							1		2	1
Paludismo	4	1			2	1	5	1	45	5
Sarampión					2		2		4	
Tos ferina	21		19	4	18	1	16	5	110	14
Tuberculosis (todas las formas)	7	2	6		5		13	1	73	9
Sífilis hereditaria	6				1	1	5		39	5
Bronquitis	4		3	1	6	1	3		40	8
Bronconeumonía	18	5	41	4	30	10	39	3	258	49
Neumonía	1		1		2	2			18	6
Diarrea y enteritis	27	9	38	9	47	3	74	17	500	113
Otras enfermedades	21	7	20		27	1	18	6	288	46
Todas causas	121	34	177	38	167	33	218	46	1,723	391

PERÚ

Mortalidad Infantil (1 a 2 años)

Enfermedad	Septiembre de 1929		Octubre de 1929		Noviembre de 1929		Diciembre de 1929		Enero a Diciembre de 1929	
	Lima	Callao	Lima	Callao	Lima	Callao	Lima	Callao	Lima	Callao
Viruela	1								1	
Meningitis		1	8		3		5		47	12
Fiebre tifoidea										1
Influenza o gripe epidémica		1	3	1	1		3		19	5
Difteria									1	1
Paludismo	1		1	1					11	7
Sarampión	1				1		3		6	
Tos ferina	9		12	1	5	1	7	1	45	5
Tuberculosis (todas las formas)	4	1	7	1	3		8	4	58	12
Sífilis hereditaria									1	1
Bronquitis			1		2		2		10	1
Bronconeumonía	13	1	24	5	18	5	12	4	136	23
Neumonía		1	2	1	1				8	4
Diarrea y enteritis	3	1	7	2	11	2	23	4	144	30
Otras enfermedades		3	4	2	7	2	7		62	11
Todas causas	34	9	80	16	61	10	79	15	620	127

VENEZUELA (Ciudades)

Mortalidad general, enero de 1930

Enfermedad	Acarigua	Barcelona	Barinas	Barquisimeto	Calabozo	Caracas	Carúpano	Ciudad Bolívar	Coro	Cristóbal Colón	Cumaná	Guanta	Guiria	Irapa	La Asunción	La Guaira
Fiebre tifoidea		1		3		2	4	1	1						1	
Disentería amibiana		1		1		5								3		
Disentería bacteriana						1										
Paludismo	4	2	2	14	1	[1] 2	2	6	1		2		1	5		
Sarampión	1			1	8		1				1					
Tos ferina								1							1	
Tuberculosis (todas las formas)		7		8	1	51	6	4	1		5				1	6
Todas causas	11	19	3	90	17	269	43	38	27	0	31	1	1	8	9	37

Enfermedad	Las Piedras	La Vela	La Victoria	Maracaibo	Maracay	Maturín	Mérida	Pampatar	Porlamar	Puerto Cabello	San Carlos	San Cristóbal	San Felipe	San Fernando	Trujillo	Valencia
Fiebre tifoidea				2			1		1	2		2			1	3
Disentería amibiana			1		2					1	1	1	2			1
Disentería bacteriana				1												
Paludismo			2	4	2	1	1			10	8	1	3	1		31
Sarampión																7
Tos ferina				1							2					2
Tuberculosis (todas las formas)			3	33	7		4			7		3	1	2		16
Todas causas	1	3	22	177	49	5	27	1	8	54	17	60	28	5	31	193

NOTA.—Roedores examinados (sin infección pestosa): Caracas, 454; La Guaira, 42; Maracaibo, 27; Puerto Cabello, 39.

[1] Procedentes del interior de la República

VENEZUELA (Ciudades)—Continúa

Febrero de 1930

Enfermedad	Acarigua [2]	Barcelona	Barinas	Barquisimeto	Calabozo	Caracas	Carúpano	Ciudad Bolívar	Coro	Cristóbal Colón	Cumaná	Guanta	Guiria	Irapa	La Asunción	La Guaira
Fiebre tifoidea						2	1						1			1
Disentería amibiana						4	1							2		
Disentería bacteriana						1										
Paludismo	3	3	1	14	1	[1]1	5	5						4		
Sarampión											1					
Tos ferina								1								
Tuberculosis (todas las formas)	1			9		51	4	1	2		5	2		2		9
Todas causas	4	16	3	97	14	222	46	31	17	2	24	3	2	8	5	36

Enfermedad	Las Piedras	La Vela	La Victoria	Maracaibo	Maracay	Maturín	Mérida	Pampatar	Porlamar	Puerto Cabello [2]	San Carlos	San Cristóbal	San Felipe	San Fernando	Trujillo	Valencia
Fiebre tifoidea				2	2		1									5
Disentería amibiana				3	1					2	1	1	1			1
Disentería bacteriana				1												3
Paludismo				5	2	4					4	2		4	2	11
Sarampión																
Tos ferina											2					
Tuberculosis (todas las formas)			2	15	4		2			5		6	2			16
Todas causas	1	4	24	160	40	8	23	2	9	18	13	44	22	14	28	140

NOTA.—Roedores, examinados (sin infección pestosa), Caracas, 674; Maracaibo, 72; La Guaira, 41.

[1] Procedente del interior de la República. [2] Primera quincena solamente.

Marzo de 1930

Enfermedad	Acarigua	Barcelona	Barinas	Barquisimeto	Calabozo	Caracas	Carúpano	Ciudad Bolívar	Coro	Cristóbal Colón	Cumaná	Guiria	Irapa	La Asunción	La Guaira [2]
Viruela	1	1				1									
Fiebre tifoidea					1	2				1					
Disentería amibiana															
Paludismo	1	1		5	1	[1]1	4	3		3	2	1	5		
Tos ferina													2		
Tuberculosis (todas las formas)	2	4		1	2	48	4	7	3						3
Todas causas	11	14	2	80	12	218	31	32	18	4	3	1	7	7	12

Enfermedad	Las Piedras	La Victoria	Maracaibo	Maracay	Mérida	Pampatar	Porlamar	Puerto Cabello	San Carlos	San Cristóbal [3]	San Felipe	San Fernando	Trujillo	Valencia [3]
Fiebre tifoidea			4											1
Difteria			1											
Disentería amibiana			2	1				2			4	2		1
Disentería bacteriana			1											
Paludismo		1	9	4	1			4	4		2			6
Tuberculosis (todas las formas)		3	12	13	1			8	1	2	4	3	2	9
Todas causas	1	26	146	52	20	2	9	60	15	20	28	5	28	65

NOTA.—Roedores examinados (sin infección pestosa): Caracas, 578; La Guaira, 21. Maracaibo, 83; Puerto Cabello, 40.

[1] Procedente del interior de la República. [2] Segunda quincena solamente.
[3] Primera quincena solamente.