

# BOLETÍN

de la

## Oficina Sanitaria Panamericana

{REVISTA MENSUAL}

♦

AVISO.— Aunque por de contado desplégase el mayor cuidado en la selección de los trabajos publicados in toto o compendiados, sólo los autores son solidarios de las opiniones vertidas, a menos que conste explícitamente lo contrario

---

Año 10

JULIO de 1931

No. 7

---

### LA SANIDAD EN HAITÍ \*

Por el Cptán. M. A. STUART

*Director General del Servicio de Sanidad Pública de Haití*

Tomado del informe anual titulado "The Health of Haiti," del Servicio de Sanidad Pública de Haití para el año económico 1929-30]

Trabajando con fondos reducidos y con probabilidades de una disminución todavía mayor durante el año, debido a la gran disminución del valor de la mayor parte de los productos de la República, las obras del Servicio Nacional de Sanidad de Haití durante el año económico 1929-30 se comparan favorablemente con las del año anterior.

*Enfermedades transmisibles.*—Lo mismo que en años anteriores, las treponematosis, incluso frambesia y sífilis, el parasitismo intestinal y el paludismo, son la causa de la mayor parte de los casos ingresados en los hospitales de sanidad, y asimismo de los tratamientos administrados en los dispensarios y clínicas rurales. Es interesante observar que no hubo ningún caso de *viruela* ni epidemias graves, ni durante el año 1929 ni el año económico 1929-30. La vacunación antivariolosa fué practicada extensamente por el Servicio de Sanidad. En los hospitales se trataron 192,688 casos nuevos y 4,664 repetidos de *sífilis*; y 348,662 de treponematosis y *frambesia*. De las 238 muertes atribuidas a sífilis en el país, 106 corresponden a los hospitales. Sólo hubo 1 defunción atribuída a frambesia. En los dispensarios de los hospitales y en los dispensarios y clínicas rurales, en resumen, 546,014 individuos recibieron tratamiento por *treponematosis*, o sea 40 por ciento del total de todos los enfermos tratados durante el año 1929. Con respecto a paludismo, hubo 52,351 casos, con 4.6 por ciento de mortalidad (en los hospitales), tratados, de los cuales 7,696 eran ambulantes y 44,161 fueron tratados en los dispensarios y clínicas rurales. Las muertes de paludismo en el país llegaron a

---

\* Para años anteriores véase el BOLETÍN de nbre., 1929, p. 1283 y agto., 1930, p. 916.

913, de las cuales 23 correspondieron a los hospitales. En lo tocante a *helminthiasis*, hubo 299 casos tratados en los hospitales, con un 2.3 por ciento de mortalidad, y en los dispensarios y clínicas se trató a 70,461 enfermos. De las 113 muertes atribuidas a esos estados, 7 tuvieron lugar en hospitales. En éstos se trató a 324 casos de *tuberculosis* pulmonar, con 164 muertes. En los dispensarios de hospitales y dispensarios y clínicas rurales se trataron 265 más. La *tuberculosis* extrapulmonar motivó 55 casos hospitalizados y 129 tratados en los dispensarios y clínicas. Entre los haitianos, como en la mayor parte de los trópicos, la forma pulmonar avanza rápidamente y casi siempre termina en la muerte. En el país no existen hospitales ni sanatorios dedicados exclusivamente a esa enfermedad. No parece que pueda avanzarse mucho en la lucha antituberculosa sino cuando mejore la situación económica y se construyan hospitales para los casos activos. En los hospitales también fueron tratados 15 casos de *tifoidea*, 100 de *amibiasis*, 32 de disentería, 57 de *influenza*, 50 de *meningitis* cerebroespinal, 5 de *difteria*, 56 de *tétano*, con 35 muertes, y 8 de *lepra*. Algunos de los leprosos son aislados y tratados en los hospitales, y el resto son vigilados en sus casas. Otros casos tratados en los hospitales fueron: 11 de filariasis, 6 de tos ferina, 6 de *varicela*, 3 de *carbunco*, y 2 de *sarampión*. No se denunció ni *escarlatina* ni *viruela* durante el año.

*Personal.*—Durante el año el número de haitianos en el personal del Servicio disminuyó de 2,222 a 2,061. El personal estadounidense disminuyó de 1.72 por ciento a 1.64. En 4 distritos, a saber, Port-de-Paix, Saint-Marc, Jérémie y Petit-Goâve, se ha retirado todo el personal de la Armada de los Estados Unidos. Se tiene pensado hacer lo mismo en 2 distritos más durante el año 1931, de modo que habrá 6 distritos exclusivamente a cargo de haitianos.

*Educación.*—Las gestiones educativas dirigidas por el Servicio Nacional de Sanidad Pública comprenden los cursos de medicina, odontología y farmacia en la Facultad Médica; de partería en la Facultad Médica y el Hospital General de Haití; y de enfermería en la Escuela de Enfermería de la última institución. En el Centro Sanitario de Port-au-Prince enseñan asistencia infantil. El Médico de Sanidad de Gonaïves está tratando de interesar a las demás más distinguidas de la población en obras de beneficencia, y tiene pensado inaugurar un Centro de Sanidad en el próximo futuro. Los elementos de la higiene y saneamiento son enseñados en las escuelas y divulgados por radiófono, hojas sueltas y películas educativas. Diez de los 11 becados de la Fundación Rockefeller han regresado del extranjero y han reanudado sus clases como profesores en la Facultad de Medicina. Esta necesita con urgencia dos edificios más: uno para el Departamento de Ciencias Premédicas, y otro para la Escuela de Odontología.

*Hospitales y clínicas.*—Durante el año fiscal que terminara el 30 de septiembre de 1930 ingresaron 10,351 enfermos en todos los

hospitales del Servicio, comparado con 10,588 el año anterior. El total de camas disponibles en todos los hospitales es de 1,065, con un posible aumento en casos de apuro a 1,504, sin comprender el Campo de Aislamiento en Pont-Beudet, que puede acomodar a 200 enfermos, y el Asilo Comunal de Port-au-Prince, que tiene cabida para 101. El número de enfermos tratados en los dispensarios hospitalarios y rurales y en las clínicas rurales disminuyó como en 11 por ciento, de 1,341,596 en el año anterior a 1,196,956 en el actual. En el Hospital General de Haití, con 306 camas disponibles, ingresaron durante el año 4,453 enfermos, comparado con 4,432 en el año anterior, y se dió tratamiento a 121,653 enfermos en los dispensarios del hospital y a 95,604 en las clínicas rurales dirigidas por el personal del mismo.

*Laboratorios.*—En la División de Laboratorios se ha continuado el estudio de la relación entre la *frambesia* y la sífilis, con la ayuda económica del Comité de Investigación de la Sífilis de Nueva York. La División comprende tres secciones, a saber: el Laboratorio de Sanidad Pública, los laboratorios de la Facultad de Medicina, y la filial radicada en los 9 hospitales fuera de Port-au-Prince. En los Laboratorios de Sanidad se realizaron durante el año 80,056 exámenes, lo cual representa un 17 por ciento de aumento sobre el año anterior. De esos exámenes, 41,052 fueron realizados en el Laboratorio Central.

*Cuarentena y saneamiento.*—El empleo del *verde de París* en vez de petróleo como larvicida ha permitido un ahorro de 41 por ciento en los fondos dedicados a la campaña antimosquito. Las investigaciones realizadas en la isla han aumentado los conocimientos biológicos de los *mosquitos* de Haití. Se han comprado cloradores para Petit-Goâve y Cayes, y ha continuado el desagüe de pantanos en Gonaïves, Cayes, Petit-Goâve, Jacmel y Cape-Haitian. En Port-au-Prince se destruyeron 4,355 perros y se inspeccionaron 537 *buques* y 417 *aeroplanos*.

*Fondos.*—Los fondos disponibles para gastos disminuyeron de Gdes. 4,931,672.12 en 1928-29 a 4,577,677.74, lo cual se distribuye así: asignado por el Gobierno Nacional, Gdes. 4,134,395.80; fondos comunales, 144,717.80; reembolsos a los hospitales, 165,528.44; saneamiento, 32,624.02; efectos médicos, 66,868.83; Facultad de Medicina, 2,749.75; y donativos de la Fundación Rockefeller, 30,793.50. En esos fondos figura la partida extraordinaria de Gdes. 100,000 votada por el Gobierno Nacional para socorrer a los habitantes de Santo Domingo, después del huracán del 3 de septiembre de 1930. Si se da por sentado que la población de Haití es de dos millones de habitantes, lo gastado per capita en sanidad representa Gdes. 2.47, ó sea unos 49 centavos, durante el año 1928-29, y Gdes. 2.28, ó sea 45 centavos en 1929-30. Esto también comprende tratamientos gratuitos en hospitales, dispensarios rurales y clínicas;

limpieza de calles; y contribución a la construcción y compostura de mercados, mataderos, cunetas, etc.

*Material y transportación.*—En los trabajos clínicos durante el año se recorrió un total de 132,763 millas (212,420 kms.), de ellas 110,222 (176,355 kms.) en automóvil. Durante el año funcionaron 89 unidades automovilísticas, a un costo medio de Gdes. 2,717.30, ó sea \$543.46 por unidad. Del total de Gdes. 1,001,253.00 (\$200,250.60) gastado en compras, 50 por ciento fué invertido en el país.

*Medicina legal y demografía.*—Esta división, organizada en agosto, 1929, ha resultado muy útil, permitiendo atender con rapidez a muchos problemas legales. El trabajo más importante consistió en la compilación del Manual Jurídico del Servicio Nacional de Salud Pública, que recopila en un tomo todas las leyes relativas a sanidad.

Durante el año se ha tratado de conseguir mejor notificación de las estadísticas demográficas, pero no se ha logrado adelantar mucho, pues la denuncia tiene que hacerse a los *Officiers d'État-Civil*, y además de no haber suficientes, la mayoría ofrecen poca cooperación. Además, se cobran derechos de inscripción, que la mayor parte de la gente no puede pagar. La notificación de nacimientos parece ser mejor que la de muertes. La *mortalidad* de 5.52 en 1929 para toda la República parece ser ridículamente baja, y sin duda debería ser 5 veces mayor. La mortalidad de 19.1 para la ciudad de Port-au-Prince parece ser bastante exacta. En Port-au-Prince hubo durante el año 1929, 2,475 nacimientos, 1,532 defunciones, y 271 matrimonios, o sea, coeficientes de 30.9, 19.1 y 3.3, comparado con 32.8, 21.2 y 3.5 en 1928; 30.9, 18.7 y 3.3 en 1927; y 33.3, 19.6 y 4 en 1926. En 1924 la natalidad ascendió a 38.7 y la mortalidad a 16.8, y en 1925 a 36.8 y 16. La población de Port-au-Prince está calculada en unos 80,000 habitantes. En todo el país se inscribieron durante el año 1929, 46,562 nacimientos (23,689 varones), 11,048 defunciones, y 2,097 casamientos. En Port-au-Prince las principales causas de mortalidad fueron: tuberculosis, 200; infecciones gastro-intestinales, 91; nefritis, 80; sífilis, 69; cardiopatías, 66; y neumonías, 62; en todo el país: paludismo, 894; tuberculosis, 419; nefritis, 228; reumatismo, 136; sífilis, 132; y neumonías, 116; en los hospitales, donde las muertes aparecen mejor clasificadas: tuberculosis, 184; nefritis, 70; y neumonías, 44.

---

*Muertes de médicos en los Estados Unidos.*—Durante el año 1930, hubo 2,943 defunciones de médicos en los Estados Unidos, incluso 80 mujeres, comparado con 2,797 en 1929 y 2,792 en 1928. Como se diplomaron 4,565 durante el año, hubo un superávit neto de 1,622. La edad media a la muerte fué de 63.7 años, o sea un año menos que en 1929, teniendo el de más edad 97, y el de menos edad 23 años. La causa principal de la muerte fué el corazón con 1,059, viniendo después la hemorragia cerebral con 353, la neumonía con 269, la nefritis con 256, el cáncer con 242, la arterioesclerosis con 190, y los accidentes con 130, de las cuales 66 correspondieron al automóvil; 66 médicos cometieron suicidio. (*Jour. Am Med. Assn.*, ab. 11, 1931.)