

detersão da ferida seguida de curativo com agua oxygenada, tintura de iodo ou permanganato. Deveremos ainda proteger a lingua do tetanico, collocando-lhe entre os dentes um pequeno rolo de gaze, bem como furtal-o ás excitações do ambiente, convindo resaltar por mais nocivas, as correntes de ar. No que respeita propriamente ao soro anti-tetanico, é empregado "logo, muito" simultanea e diariamente pelas vias endovenosa e intraracheana nos casos graves e em inicio, pelas vias intramuscular e sub-cutanea nos casos benignos ou o final do tratamento, quando então diminuiremos tambem as doses, applicando-as em progressão descendente. O auctor descreve os 4 casos tratados assim felizmente por elle.

O Sarampo no Brasil

Fontenelle¹⁰ chamou a attenção da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio de Janeiro para o facto da grande disseminação do sarampo, por tal fórma que mais de 90 por cento das pessoas adultas accusam sempre já terem tido a doença. A seu vêr, essa alta disseminação provém de tres factos. Primeiramente, da grande contagiosidade da doença; segundo, da difficuldade de diagnostico precoce, o que faz com que não seja o sarampo reconhecido, desde logo, na phase pre-eruptiva, justamente quando já é elle contagiante e passa despercebido. Por fim, da triplice indifferença—popular, medica e official—considerando-se essa doença como coisa desprezível, o que não é e o seu contagio como facto inelutavel, essa falta de comprehensão e de cooperação dos interessados e de seus mentores gerando nas administrações sanitarias um sentimento de incapacidade, que não é real, de que resulta, finalmente, a repetição, em nosso paiz, a curtos intervallos, de epidemias cada vez maiores de uma doença sempre e sempre mais lethal. O orador chama a attenção para o facto de alguns casos de variola ou de febre amarella despertarem enorme attenção, emquanto que o sarampo é uma epidemia silenciosa, que mata centenas de crianças por anno e damnifica quasi sempre a saude dos que não morrem, sem que ninguem se julgue obrigado a prestar attenção ao facto. Mostra o orador as particularidades epidemiologicas da doença principalmente o facto desse repetirem as epidemias de sarampo, nas grandes cidades do Brasil, particularmente no Rio, a intervallos de cerca de tres annos, com intensidade grande e cada vez maior. Em conjunto, a proporção dos obitos de sarampo, para a população da cidade, é, aqui, nos ultimos tempos, cerca de oito e de dez vezes maiores que nas grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa. O sôro de convalescente está, hoje em dia, sendo largamente ensaiado na Europa e muito principalmente nos Estados Unidos, onde se diffunde com grande rapidez. Acha, entretanto, que será, por ora, muito difficil e quasi sem utilidade evitar completamente o sarampo; mas bate com muita emphase sobre a necessidade de insistir em que o sarampo é de alta gravidade antes de 3 annos, subindo a 70 por cento do total de obitos de sarampo os que occorrem nos tres primeiros annos de vida. Medicos, autoridades sanitarias e imprensa devem martellar sobre o assumpto e esclarecer a situação para os paes das crianças pequeninas, no sentido de fazerem todo o possivel para adiar a época em que seus filhos devam ter o sarampo.

Dosagem dos Soros Antipeçonentos

Dos seus experimentos, de Assumpção¹¹ deduz que existe parallelismo entre o poder toxico do veneno de *Lachesis lanceolatus* e o seu poder coagulante, mais não com o seu poder de neutralisação pelo sôro especifico. Ha differença, como verificaram Vital Brazil e J. Vellard, na relação existente entre os dois methodos de dosagens conforme se trate de veneno crotalico ou de veneno bothropico.

¹⁰ Fontenelle, J. P.: Arch. Bras. Med. 19: 61 (jan.) 1929.

¹¹ Assumpção, Lucas de: Bol. Inst. Hyg. São Paulo, 1: 3 (obro.) 1928.