



INDICADORES BÁSICOS

Situación de Salud en las Américas

2016



**Organización
Panamericana
de la Salud**



**Organización
Mundial de la Salud**
OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

“Hoy, más que nunca, es fundamental contar con un sistema nacional de información para la salud sólido, al mismo tiempo que asegurar que construimos sistemas interconectados e interoperables para monitorear el progreso logrado hasta ahora y mejorar la calidad de la información requerida para la toma de decisiones en salud pública y el desarrollo de políticas de salud.”

Carissa F. Etienne

Desde 1995 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha publicado anualmente Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos de forma ininterrumpida, el cual representa el conjunto mínimo de información necesario para la caracterización de la situación de salud en la Región.

En esta edición, y con un formato diferente, se introducen nuevos indicadores, resultado de un proceso de revisión de los indicadores básicos dentro de la Iniciativa Regional de Datos Básicos de Salud. El nuevo grupo de indicadores incluye, entre ellos, factores de riesgo, la mortalidad por grandes grupos según la lista de causas de la Carga Global de Enfermedad y nuevas tasas de mortalidad específicas.

Para el replanteamiento de esta publicación se tuvieron en cuenta iniciativas regionales y globales como el Plan de Acción para la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles, la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y a la Cobertura Universal de Salud de OPS y la Lista de Referencia Mundial de los 100 Indicadores Básicos de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para llevar a cabo el monitoreo de los avances de las iniciativas de salud, así como para medir las inequidades de salud entre los países y dentro de cada país, es imprescindible incidir en mejorar la calidad, confiabilidad y disponibilidad de los datos e indicadores con los cuales se mide el impacto de las políticas de salud. En palabras de Sir Michael Marmot, "es difícil medir el progreso si no tenemos buenos datos".

Este año, como parte del análisis, en la publicación se tratan tres retos regionales actuales:


- Se presenta un breve análisis de la probabilidad incondicional de morir prematuramente por las cuatro principales enfermedades no transmisibles (ENT) en las Américas ya que este grupo representa un gran desafío para el desarrollo social y económico de la Región.
- Las diferencias notables en la calidad de la información de mortalidad, medida a través del indicador de causas de muerte poco útiles, que subrayan firmemente la necesidad crítica del fortalecimiento de las estadísticas vitales en la Región.
- La desigualdad en salud de la esperanza de vida al nacer, alerta sobre las diferencias sustanciales entre los países de la Región.

Los nuevos indicadores presentados se agrupan según la clasificación propuesta por la OMS: estado de salud, factores de riesgo, cobertura de servicios y sistemas de salud. Asimismo, se identifican los indicadores de salud que corresponden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Finalmente, se proporciona información sobre 81 indicadores básicos de 49 países y territorios, así como las subregiones de la Región de las Américas.

La publicación es el resultado del trabajo colaborativo entre la OPS, los países y territorios de las Américas. Los principales participantes han sido los ministerios de salud, las agencias nacionales de los países, los institutos de estadística y las agencias internacionales del Sistema de las Naciones Unidas. Los datos han sido recopilados, procesados, revisados y validados en la OPS por el equipo técnico de la Unidad de Información y Análisis de Salud en colaboración con los departamentos de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud, Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, Familia, Género y Curso de Vida y su Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), Sistemas y Servicios de Salud y el Programa Especial de Desarrollo Sostenible y Equidad en Salud.

Hoy, más que nunca, es fundamental contar con un sistema nacional de información para la salud sólido, al mismo tiempo que asegurar que construimos sistemas interconectados e interoperables para monitorear el progreso logrado hasta ahora y mejorar la calidad de la información requerida para la toma de decisiones en salud pública y el desarrollo de políticas de salud.

Espero que esta nueva propuesta continúe siendo una fuente invaluable.



Dra. Carissa F. Etienne, Directora

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Población total (miles) 2016	Edad mediana (años) 2016	Población < 15 años (% de hab) 2016	Población > 65 años (% de hab) 2016	Nacimientos (miles) 2016	Defunciones (miles) 2016	Crecimiento poblacional anual (%) 2016	Tasa global fecundidad (hijos/mujer) 2016	Tasa de fecundidad específica (ny/1.000 mujeres de 15-19 años) 2016
Las Américas	1.001.470	33	23	11	15.232,8	6.800,9	0,9	2,0	47,7
América del Norte	360.476	38	19	15	4.441,9	2.983,3	0,7	1,9	20,0
Bermuda	71	43	17	17	0,8	0,6	0,5	1,9	36,4
Canadá	36.286	41	16	17	387,5	269,5	0,9	1,6	9,5
Estados Unidos de América	324.119	38	19	15	4.053,7	2.713,2	0,7	1,9	21,2
América Latina y el Caribe	640.994	30	25	8	10.790,9	3.817,7	1,0	2,1	63,0
América Latina	633.655	30	25	8	10.674,6	3.761,1	1,0	2,1	63,4
México	128.632	28	27	7	2.333,9	621,8	1,2	2,2	62,2
Istmo Centroamericano	46.373	25	31	6	987,1	247,6	1,4	2,5	73,2
Belice	367	24	32	4	8,3	2,0	2,1	2,5	65,1
Costa Rica	4.857	32	22	9	69,4	24,0	1,0	1,8	56,0
El Salvador	6.146	27	26	8	104,8	42,3	0,3	1,9	64,9
Guatemala	16.673	21	36	5	440,3	88,6	2,0	3,1	80,1
Honduras	8.190	24	31	5	169,1	41,1	1,4	2,3	64,3
Nicaragua	6.150	26	30	5	120,0	29,3	1,1	2,2	88,1
Panamá	3.990	29	27	8	75,1	20,3	1,5	2,4	73,7
Caribe Latino	37.714	31	25	9	650,0	286,2	0,7	2,2	57,0
Cuba	11.393	42	16	14	113,0	91,4	0,0	1,6	45,1
Guadalupe	471	40	22	15	5,9	3,4	0,4	2,1	15,1
Guayana Francesa	276	25	34	5	6,7	0,8	2,6	3,3	71,0
Haití	10.848	23	33	5	262,8	92,8	1,3	2,9	38,9
Martinica	396	47	17	20	4,3	3,4	0,0	1,9	18,7
Puerto Rico	3.681	37	19	15	42,7	29,3	-0,1	1,6	40,7
República Dominicana	10.649	26	30	7	214,6	65,0	1,1	2,4	97,3
Área Andina	139.220	28	27	7	2.534,3	809,5	1,2	2,2	60,3
Bolivia (Estado Plurinacional)	10.888	24	32	7	254,0	79,6	1,5	2,9	70,4
Colombia	48.654	30	24	7	739,6	291,3	0,9	1,9	48,7
Ecuador	16.385	27	29	7	330,8	83,7	1,5	2,5	75,6
Perú	31.774	28	28	7	611,7	178,3	1,2	2,4	48,4
Venezuela (República Bolivariana)	31.519	28	28	6	598,2	176,6	1,3	2,3	79,1
Brasil	209.568	32	23	8	2.993,8	1.301,3	0,8	1,8	66,7
Cono Sur	72.148	32	24	11	1.175,6	494,7	1,0	2,2	58,7
Argentina	43.847	31	25	11	752,3	330,3	1,0	2,3	63,8
Chile	18.132	35	20	11	233,7	93,6	1,0	1,7	47,5
Paraguay	6.725	25	30	6	141,1	38,6	1,3	2,5	56,9
Uruguay	3.444	35	21	15	48,4	32,2	0,4	2,0	55,8
Caribe No-Latino	7.339	31	23	9	116,3	56,6	0,5	2,0	47,4
Anguila	17	35	23	9	0,2	0,1	2,0	1,7	18,3
Antigua y Barbuda	94	32	23	8	1,5	0,5	1,2	2,0	27,8
Aruba	114	39	18	13	1,4	0,9	1,3	1,8	46,8
Bahamas	393	33	21	9	5,8	2,5	1,2	1,8	28,7
Barbados	291	38	18	11	3,4	2,5	0,3	1,7	21,3
Curazao	149	36	20	15	2,1	1,2	0,4	2,1	34,0
Dominica	74	33	22	11	1,1	0,6	0,2	2,0	28,3
Granada	111	31	24	10	1,8	0,9	0,5	2,0	31,3
Guyana	771	25	28	5	15,1	6,4	0,5	2,5	87,6
Islas Caimán	57	40	18	12	0,7	0,3	2,1	1,9	42,3
Islas Turcas y Caicos	51	33	22	4	0,8	0,2	2,2	1,7	10,0
Islas Vírgenes (EUA)	103	46	17	20	1,0	0,9	-0,6	1,7	9,3
Islas Vírgenes (RU)	34	36	17	9	0,4	0,2	2,3	1,3	18,9
Jamaica	2.803	30	23	9	47,8	19,5	0,4	2,0	58,8
Montserrat	5	33	16	6	0,1	0,0	0,5	1,3	8,1
Saint Kitts y Nevis	52	35	21	8	0,7	0,4	0,7	1,8	42,4
San Vicente y las Granadinas	102	33	22	9	1,4	0,7	-0,3	1,8	16,6
Santa Lucía	164	34	20	11	2,2	1,2	0,3	1,8	19,6
Sint Maarten (Neerlandés)	41	41	19	8	0,5	0,2	1,4	2,1	44,7
Suriname	548	29	27	7	9,7	4,1	0,8	2,3	45,7
Trinidad y Tabago	1.365	34	21	10	18,6	13,1	0,3	1,8	30,8

10 Población urbana (%) 2016	11 Esperanza de vida al nacer (años) 2016			12 Promedio de años de escuela (años) 2014			13 Ingreso nacional bruto (US\$ per cápita) 2014		15 Crecimiento medio anual del PIB (%) 2014	16 Coeficiente de GINI 2013	
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Valor corriente	Valor ppp			
81	77,0	74,1	79,9	10,0	10,0	10,0	26.077	29.733	1,9	46,3	Las Américas
82	79,7	77,4	81,9	13,6	13,5	13,7	54.878	54.739	2,4	40,3	América del Norte
100	81,3	78,1	84,5	13,0 ²⁰⁰⁰	13,0	13,0	106.140 ²⁰¹³	66.560 ²⁰¹³	-2,5 ²⁰¹³	...	Bermuda
82	82,4	80,5	84,3	51.630	44.350	2,4	33,7 ²⁰¹⁰	Canadá
82	79,4	77,0	81,7	13,6	13,5	13,7	55.230	55.900	2,4	41,1	Estados Unidos de América
80	75,2	72,0	78,4	8,1	8,1	8,1	9.799	14.529	1,6	49,9	América Latina y el Caribe
81	75,5	72,3	78,7	8,1	8,1	8,1	9.834	14.586	1,6	49,9	América Latina
80	77,2	74,8	79,6	8,4	8,6	8,2	9.870	16.840	2,2	48,1 ²⁰¹²	México
59	74,4	71,1	77,6	7,2	7,3	7,2	4.454	8.395	3,9	50,1	Istmo Centroamericano
44	70,2	67,6	73,2	10,5 ²⁰¹⁰	10,5	10,5	4.350 ²⁰¹³	7.590 ²⁰¹³	3,6	...	Belize
78	79,8	77,5	82,2	8,7	8,7	8,7	10.120	14.420	3,5	49,2	Costa Rica
67	73,5	68,8	77,9	6,6 ²⁰¹³	6,9	6,2	3.920	8.000	2,0	43,5	El Salvador
52	72,3	68,8	75,8	7,0	7,1	7,0	3.430	7.250	4,2	52,4 ²⁰¹¹	Guatemala
55	73,5	71,1	76,1	6,2	6,1	6,2	2.270	4.570	3,1	53,7	Honduras
59	75,5	72,5	78,4	1.870	4.790	4,7	45,7 ²⁰⁰⁹	Nicaragua
67	77,9	75,0	81,0	9,3 ²⁰¹⁰	9,0	9,5	11.130	19.930	6,2	51,7	Panamá
75	73,4	70,9	76,1	9,8	9,7	10,0	5.777	12.398	3,7	54,0	Caribe Latino
77	79,7	77,8	81,8	11,1 ²⁰¹²	11,2	11,1	5.880 ²⁰¹¹	18.630 ²⁰¹¹	2,7 ²⁰¹³	...	Cuba
98	81,5	78,0	84,7	Guadalupe
85	79,9	76,8	83,3	Guayana Francesa
60	63,4	61,3	65,6	820	1.730	2,7	60,8 ²⁰¹²	Haití
89	82,1	78,9	85,1	Martinica
94	79,9	76,0	83,7	12,1 ²⁰¹²	11,8	12,4	19.310 ²⁰¹³	23.960 ²⁰¹³	-0,6 ²⁰¹³	...	Puerto Rico
80	73,8	70,8	77,0	7,7	7,4	7,9	6.040	12.600	7,3	47,1	República Dominicana
78	74,4	71,2	77,8	8,3	8,4	8,2	8.008	12.939	2,1	48,9	Área Andina
69	69,1	66,7	71,7	8,2 ²⁰¹²	8,8	7,6	2.870	6.290	5,5	48,1	Bolivia (Estado Plurinacional)
77	74,4	70,9	78,0	7,1 ²⁰¹⁰	7,0	7,1	7.970	12.910	4,6	53,5	Colombia
64	76,4	73,7	79,1	8,3 ²⁰¹³	8,4	8,2	6.090	11.190	3,7	47,3	Ecuador
79	75,1	72,5	77,7	9,0	9,5	8,4	6.360	11.440	2,4	44,7	Perú
89	74,6	70,6	78,8	9,4 ²⁰¹¹	9,0	9,7	12.500 ²⁰¹²	17.700 ²⁰¹³	-4,0	46,9 ²⁰⁰⁶	Venezuela (República Bolivariana)
86	75,0	71,3	78,7	7,3 ²⁰¹³	7,1	7,5	11.790	15.570	0,1	52,9	Brasil
89	77,8	74,3	81,1	9,6	9,6	9,6	13.130	18.133	1,4	44,9	Cono Sur
92	76,6	72,8	80,4	9,8 ²⁰⁰³	9,7	9,9	13.480	...	0,5	42,3	Argentina
90	82,2	79,3	84,9	9,9 ²⁰¹³	10,0	9,8	14.910	21.320	1,9	50,5	Chile
60	73,1	71,0	75,4	8,1	8,2	8,1	4.400	8.470	4,7	48,3	Paraguay
95	77,5	73,9	80,9	8,6	8,3	8,8	16.350	20.220	3,5	41,9	Uruguay
45	73,8	71,2	76,7	9,3	9,1	9,5	10.092	15.338	1,6	...	Caribe No-Latino
100	81,4	78,8	84,1	Anguila
23	76,5	74,4	78,8	13.300	21.370	4,8	...	Antigua y Barbuda
41	76,8	73,7	79,9	Aruba
83	75,7	72,6	78,6	12,0 ²⁰¹⁰	11,8	12,2	20.980	22.290	1,0	...	Bahamas
31	75,3	73,0	77,7	9,0 ²⁰⁰⁰	8,9	9,1	15.310 ²⁰¹²	15.190 ²⁰¹²	0,2	...	Barbados
89	78,3	76,0	80,7	Curazao
70	77,0	74,0	80,1	7,8 ²⁰⁰¹	7,7	7,9	6.930	10.480	3,9	...	Dominica
36	74,3	71,7	77,1	7.910	11.720	5,7	...	Granada
29	66,6	64,3	69,0	6,4 ²⁰⁰²	6,3	6,5	3.940 ²⁰¹³	6.940 ²⁰¹³	5,2 ²⁰¹³	...	Guyana
100	81,2	78,5	84,0	13,4	13,4	13,4	Islas Caimán
92	79,8	77,1	82,7	Islas Turcas y Caicos
95	80,0	77,0	83,2	Islas Vírgenes (EUA)
47	78,6	77,2	80,1	Islas Vírgenes (RU)
55	75,9	73,6	78,4	9,1 ²⁰¹¹	8,7	9,5	5.150	8.640	0,7	45,5 ²⁰⁰⁴	Jamaica
9	74,4	75,8	72,9	Montserrat
32	75,7	73,3	78,2	14.920	22.600	6,9	...	Saint Kitts y Nevis
51	75,3	73,3	77,4	6.610	10.730	0,6	...	San Vicente y las Granadinas
19	77,8	75,0	80,7	8,4 ²⁰¹³	8,2	8,7	7.260	10.540	0,5	...	Santa Lucía
100	78,1	75,8	80,6	Sint Maarten (Neerlandés)
66	71,4	68,3	74,7	9,0 ²⁰¹²	9,1	8,8	9.950	17.040	1,8	...	Suriname
8	70,6	67,2	74,3	10,8 ²⁰⁰⁹	10,9	10,7	20.070	31.970	0,8	...	Trinidad y Tabago

	ODS: 3.1.1		ODS: 3.1.1		ODS: 3.2.2		ODS: 3.2.1			
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Razón de mortalidad materna reportada (100.000 nv)	Defunciones maternas reportadas	Razón de mortalidad materna estimada 2015 (100.000 nv)	Tasa de mortalidad infantil reportada (1.000 nv)	Defunciones infantiles reportadas	Tasa de mortalidad neonatal reportada (1.000 nv)	Mortalidad < 5 años reportada (1.000 nv)	Defunciones en niños < 5 años registradas 2014		
Año			Año					EDA (%)	IRA (%)	
Las Américas	46,8	6.269	51	13,0	151.541	8,2	15,9	1,9	5,3	
América del Norte	12,1	570	13	5,9	25.259	4,0	6,9	0,9	1,4	
Bermuda	2014 -	-	...	2014 1,7	1	1,7	3,5	-	-	
Canadá	2012 5,8	22	7 (5-9)	2012 4,8	1.818	3,6	5,4	
Estados Unidos de América	2007 12,7	548	14 (12-16)	2013 6,0	23.440	4,0	7,0	0,9	1,4	
América Latina y el Caribe	60,8	5.699	66	15,8	126.282	10,0	19,6	2,4	6,8	
América Latina	60,8	5.625	66	15,9	124.531	10,0	19,6	2,4	6,9	
México	2014 38,9 ^F	872	38 (34-42)	2014 12,5 ^F	28.009	7,8	15,1	2,5	6,5	
Istmo Centroamericano	80,2	632	87	17,5	10.227	9,8	22,2	6,4	13,7	
Belice	2015 107,0	8	28 (20-36)	2015 16,8	125	11,3	19,3	0,9	4,7	
Costa Rica	2015 26,5	19	25 (20-29)	2015 7,8	557	5,9	8,9	1,5	3,3	
El Salvador	2015 42,3 ^{A, G}	48	54 (40-69)	2015 10,2 ^{A, G}	1.167	6,6	11,8	2,5 ²⁰¹³	8,5 ²⁰¹³	
Guatemala	2013 113,4 ^A	452	88 (77-100)	2014 19,0 ^A	7.342	8,9	25,3	10,5	18,9	
Honduras	2010 74,0 ^D	...	129 (99-166)	2007-12 24,0 ^E	...	18,0	29,0	2,6 ²⁰¹³	12,2 ²⁰¹³	
Nicaragua	2015 42,8 ^{A, B}	61	...	2005-10 17,0 ^E	...	8,0	21,0	3,3 ²⁰¹³	10,0 ²⁰¹³	
Panamá	2014 58,5 ^A	44	94 (77-121)	2014 13,7 ^A	1.036	7,9	17,4	7,0	11,1	
Caribe Latino	104,4	441	188	32,8	5.436	19,1	48,9	1,5	4,1	
Cuba	2015 41,6	52	39 (33-47)	2015 4,3	535	2,4	5,7	1,4	6,6	
Guadalupe	2014 17,3	1	...	2012-14 8,4 ^C	44	6,6	9,8 ²⁰¹³	- ²⁰¹³	- ²⁰¹³	
Guayana Francesa	2009 16,4	1	...	2012-14 8,2 ^C	53	5,4	12,8 ²⁰¹¹	- ²⁰¹³	- ²⁰¹³	
Haití	2013 157,0 ^A	188	359 (236-601)	2007-12 59,0 ^E	...	31,0	88,0	
Martinico	2010-12 21,7 ^C	1	...	2010-12 8,2 ^C	38	...	9,0	- ²⁰¹³	6,7 ²⁰¹³	
Puerto Rico	2014 8,7 ^B	3	14 (10-18)	2014 7,1 ^B	245	5,0	7,9	2,1	1,1	
República Dominicana	2015 98,8	195	92 (77-111)	2015 22,9 ^F	4.521	16,9	35,0	1,5 ²⁰¹²	3,5 ²⁰¹²	
Área Andina	77,3	1.478	87	18,7	25.337	12,0	22,9	2,3	9,0	
Bolivia (Estado Plurinacional)	2011 160,0 ^D	538	206 (140-351)	2003-08 50,0 ^E	13.758	27,0	63,0	
Colombia	2013 55,3	364	64 (56-81)	2013 17,3 ^F	19,3	1,7 ²⁰¹³	7,5 ²⁰¹³	
Ecuador	2014 49,2 ^A	166	64 (57-71)	2014 8,4 ^A	2.821	4,5	10,9	1,4	10,6	
Perú	2006-10 93,0 ^E	...	68 (54-80)	2010-14 17,0 ^E	...	11,0	23,0	2,0	13,6	
Venezuela (República Bolivariana)	2013 68,7	410	95 (77-124)	2013 14,7	8.758	10,7	16,9	3,7 ²⁰¹³	5,4 ²⁰¹³	
Brasil	2014 58,2 ^F	1.795	44 (36-54)	2014 14,1 ^F	43.494	9,8	16,3	1,6	5,0	
Cono Sur	35,2	407	54	10,3	12.028	7,1	11,9	1,1	3,3	
Argentina	2014 37,3	290	52 (44-63)	2014 10,6	8.202	7,2	12,2	1,1	3,6	
Chile	2014 13,5	34	22 (18-26)	2014 7,2 ^B	1.823	5,2	8,4	0,2	1,6	
Paraguay	2014 63,9 ^A	72	132 (107-163)	2014 14,5 ^A	1.636	10,4	16,8	2,4	5,3	
Uruguay	2015 22,5	11	15 (11-19)	2015 7,5	367	4,9	8,7	0,7	1,8	
Caribe No-Latino	88,8	74	105	17,2	1.751	15,8	18,9	2,0	4,2	
Anguila	2015 -	-	...	2015 12,1	2	12,1	12,1	-	-	
Antigua y Barbuda	2015 173,0	2	...	2015 13,8	17	13,0	14,7	-	8,3	
Aruba	2012 -	-	...	2012 1,8	2	0,9	1,8	-	-	
Bahamas	2013 67,6	3	80 (53-124)	2014 19,4	91	13,9	26,8 ²⁰¹³	2,9 ²⁰¹³	8,7 ²⁰¹³	
Barbados	2014 -	-	27 (19-37)	2014 11,6	34	8,6	12,0	- ²⁰¹³	- ²⁰¹³	
Curazao	2012 11,3	23	...	12,3	
Dominica	2015 116,0	1	...	2015 19,7	17	13,9	23,2	-	2,4	
Granada	2015 -	-	27 (19-42)	2015 14,9	25	10,7	15,5	-	-	
Guyana	229 (184-301)	2014 23,3 ^A	345	21,7	23,9	4,9 ²⁰¹²	4,9 ²⁰¹²	
Islas Caimán	2015 -	-	...	2015 -	-	-	-	- ²⁰¹³	- ²⁰¹³	
Islas Turcas y Caicos	2015 -	-	...	2015 2,3	1	2,3	2,3	-	-	
Islas Vírgenes (EUA)	2012 -	13	- ²⁰¹²	- ²⁰¹²	
Islas Vírgenes (RU)	2015 -	-	...	2015 11,3	3	11,3	11,3	
Jamaica	2014 108,1	40	89 (70-115)	2014 19,1	706	16,7	20,4	
Montserrat	2015 -	-	...	2015 62,5	3	41,7	62,5	-	-	
Saint Kitts y Nevis	2014 155,5	1	...	2014 23,3	15	15,6	23,3	
San Vicente y las Granadinas	2015 -	-	45 (34-63)	2015 15,5	29	7,5	17,1	3,1	6,3	
Santa Lucía	2014 98,7	2	48 (32-72)	2014 16,3	33	14,3	16,8	-	8,6	
Sint Maarten (Neerlandés)	2013 195,7	1	...	2015 16,0	8	12,0	16,0	
Suriname	2013 139,8	14	155 (110-220)	2013 15,9 ^A	159	13,5	18,5	-	2,8	
Trinidad y Tabago	2010 52,4	10	63 (49-80)	2014 12,0 ^A	225	...	14,5 ²⁰¹²	

IB 17-23: (A) ver definiciones sobre mortalidad materna e infantil; (B) preliminar; (C) promedio; (D) estudio nacional; (E) encuesta; (F) estimación nacional; (G) solo sector público.

ODS: 3.3.3						ODS: 3.3.1		ODS: 3.3.1		ODS: 3.3.2	
26	27	28	29	30	31	VIH				34	
Enfermedades seleccionadas, casos reportados:						Tasa de incidencia (100.000 hab) 2015		Razón de sexo (hombre : mujer) 2015		Tasa de incidencia de tuberculosis (100.000 hab) 2014	
Malaria 2014	Dengue 2015	Cólera 2015	Sarampión & 2015	Fiebre Amarilla 2015	Lepra 2015						
391.386	2.427.290	37.263	613	63	27.519	12,9	3,2			22,1	Las Américas
1.916	751	7	384	-	197	13,1	4,2			3,0	América del Norte
...	-	-	-	-	...	7,1	4,0			-	Bermuda
489 # 2013	-	3 #	196	-	...	7,2 2014	3,3 2014			4,4	Canadá
1.427 #	751	4 #	188	-	197	13,8 2014	4,3 2014			2,8	Estados Unidos de América
389.470	2.426.539	37.256	229	63	27.322	12,5	2,6			32,9	América Latina y el Caribe
376.688	2.422.879	37.256	228	63	27.170	12,3	2,6			33,2	América Latina
664	219.593	1 #	1	-	401	4,1 2014	3,4 2014			16,9	México
10.381	183.408	-	-	-	41	12,4	2,4			28,4	Istmo Centroamericano
19	280	-	-	-	- 2012	66,5	1,1			20,5	Belize
6 A	17.394	-	-	-	24	17,6	5,6			9,7	Costa Rica
8 B	50.169	-	-	-	9	19,0	2,4			36,1	El Salvador
4.931	18.058	-	-	-	- 2014	6,8	2,2			19,8	Guatemala
3.380	44.834	-	-	-	1	4,0	1,4			35,4	Honduras
1.163	49.326	-	-	-	5	19,0	1,7			43,8	Nicaragua
874	3.347	-	-	-	2	21,6 2014	2,4 2014			37,7	Panamá
18.684	23.438	37.255	-	-	719	18,0	2,6			58,8	Caribe Latino
37 #	1.691	65 #	-	-	244	19,2	3,9			6,4	Cuba
1 #	21	-	-	-	8 2011	16,9	1,9			...	Guadalupe
448	2.603	-	-	-	15 2011	78,9 2012	0,9 2012			...	Guayana Francesa
17.696	1	36.644	-	-	163			149,5	Haití
5 #	207	-	-	-	2 2011	13,9 2012	2,4 2012			...	Martinica
1 #	1.867	-	-	-	...	16,9 2014	3,7 2014			1,2	Puerto Rico
496	17.048	546 #	-	-	287	15,6	0,9			42,3	República Dominicana
203.794	273.953	-	5	56	1.565	18,2	2,1			45,3	Área Andina
7.401	27.013	-	-	-	40 2010	21,2	2,1			76,5	Bolivia (Estado Plurinacional)
40.768	96.444	-	1	-	473	19,1 2014	2,9 2014			24,8	Colombia
241	42.667	-	-	-	117 2014	20,4	1,8			32,4	Ecuador
64.676	39.440	-	4	56	40	14,6	...			96,9	Perú
90.708	68.389	-	-	-	895	18,3	1,0			20,8	Venezuela (República Bolivariana)
143.145	1.649.008	-	214	7	23.395	11,6 2013	2,2 2013			35,9	Brasil
20	73.479	-	9	-	1.049	15,3	3,1			20,8	Cono Sur
4 #	4.774	-	-	-	586	10,5 2014	2,1 2014			21,4	Argentina
6 # 2013	40	-	9	-	-	22,4 2013	6,1 2013			13,4	Chile
8 #	68.652	-	-	-	458	20,9 2014	1,8 2014			34,3	Paraguay
2 #	13 #	-	-	-	5	27,0	1,9			25,2	Uruguay
12.782	3.660	-	-	-	152	56,8	1,2			15,9	Caribe No-Latino
- 2013	2	-	-	-	- 2009	-	...			6,3	Anguila
- 2013	14	-	-	-	- 2014	51,9	0,9			3,3	Antigua y Barbuda
...	335	-	-	-			1,8	Aruba
2 # 2013	3	-	-	-	1	69,7 2014	1,2 2014			13,1	Bahamas
5 # 2013	391	-	-	-	- 2012	35,3 2013	2,0 2013			1,7	Barbados
...	194	-	...	-	Curazao
...	11	-	-	-	1 2009	27,2	1,9			1,4	Dominica
2 # 2013	25	-	-	-	2 2013	37,0	4,1			-	Granada
12.353	388	-	-	-	37			71,3	Guyana
...	6	-	-	-	...	14,3	1,0			-	Islas Caimán
...	331	-	-	-	...	27,8	0,8			2,0	Islas Turcas y Caicos
- 2013	3	-	-	-	- 2013	Islas Vírgenes (EUA)
...	103	-	-	-	- 2014	17,9	0,5			-	Islas Vírgenes (RU)
6 # 2013	100	-	-	-	4 2010	46,5 2014	1,0 2014			3,1	Jamaica
- 2013	-	-	-	-	- 2009	19,1	...			-	Montserrat
- 2013	1	-	-	-	- 2011			13,5	Saint Kitts y Nevis
...	13	-	-	-	- 2014	65,3	2,2			4,9	San Vicente y las Granadinas
1 # 2013	25	-	-	-	10	36,1 2014	1,8 2014			3,7	Santa Lucía
...	13	-	-	-	...	-	...			-	Sint Maarten (Neerlandés)
401	15	-	-	-	31	88,7 2013	1,3 2013			27,7	Suriname
12 #	1.687	-	-	-	66	77,7 2014	1,2 2014			18,5	Trinidad y Tabago

IB 26-29: (#) casos importados; (A) 5 importados y 1 autóctono; (B) 2 importados y 6 autóctonos; (&) importado o relacionado a importación.

INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD

TASA DE MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS, AJUSTADAS POR EDAD (100.000 hab)

TASA DE MORTALIDAD POR CAUSAS ESPECÍFICAS,
AJUSTADAS POR EDAD (100.000 hab)

	TASA DE MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS, AJUSTADAS POR EDAD (100.000 hab)									TASA DE MORTALIDAD POR CAUSAS ESPECÍFICAS, AJUSTADAS POR EDAD (100.000 hab)								
	35			36			37			38			39		40		41	
	Tasa de mortalidad general (1.000 hab)			Enfermedades transmisibles			Enfermedades no transmisibles			Causas externas			Cáncer de pulmón		Cáncer de próstata		Cáncer de mama	
	2014			2014			2014			2014			2014		2014		2014	
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Las Américas	5,6	6,8	4,5	62,9	73,5	53,8	420,8	492,9	361,9	63,5	101,3	26,9	17,6	22,5	13,7	15,7	13,8	
América del Norte	4,8	5,6	4,0	30,4	34,0	27,2	390,7	449,9	339,7	53,3	75,7	31,3	28,9	34,9	24,0	10,8	15,1	
Bermuda	3,5	4,5	2,6	10,2	15,6	4,7	304,6	379,6	245,0	32,3	54,7	10,5	20,9	35,8	9,7	33,8	7,9	
Canadá	
Estados Unidos de América	4,8	5,7	4,0	30,4	34,0	27,2	390,7	449,9	339,7	53,3	75,7	31,3	28,9	34,9	24,0	10,8	15,1	
América Latina y el Caribe	6,0	7,5	4,8	79,9	94,2	67,7	435,9	514,7	372,8	68,7	114,7	24,5	11,6	16,0	8,3	18,1	13,1	
América Latina	6,0	7,5	4,8	80,0	94,2	67,7	436,3	515,2	373,2	68,8	114,9	24,5	11,7	16,0	8,3	18,1	13,1	
México	5,7	6,7	4,7	53,9	63,6	45,3	452,1	516,3	396,9	51,4	84,0	19,9	6,5	8,9	4,5	13,4	10,5	
Istmo Centroamericano	6,7	8,0	5,5	118,1	135,6	102,3	467,4	526,0	417,5	81,1	140,1	27,4	5,8	7,7	4,3	15,7	7,9	
Belice	7,5	8,6	6,3	120,2	145,8	95,2	523,9	543,3	505,3	92,8	164,9	21,6	8,6	13,8	3,2	20,2	18,2	
Costa Rica	4,0	4,9	3,2	28,4	34,1	23,3	320,0	373,1	273,5	43,8	69,4	18,4	5,6	7,6	3,8	17,4	12,4	
El Salvador	^A 2013 7,3	9,3	5,7	110,6	129,4	95,0	507,4	586,1	445,4	112,3	213,6	27,0	6,7	8,2	5,6	13,1	9,0	
Guatemala	^A 7,5	8,9	6,2	161,3	181,8	143,0	478,5	528,5	436,4	105,9	183,7	36,8	4,3	5,1	3,6	17,1	6,0	
Honduras	^{A, B} 2013 7,0	8,0	5,9	141,5	164,4	120,6	492,0	535,4	450,7	61,9	102,6	23,9	6,1	9,7	3,1	9,1	3,5	
Nicaragua	^A 2013 6,3	7,7	5,1	68,6	79,7	58,4	501,3	593,8	425,9	57,0	95,4	21,7	6,2	7,7	5,1	17,0	9,9	
Panamá	^A 5,7	6,8	4,6	86,2	104,1	69,0	431,2	490,9	376,9	49,9	84,9	14,9	9,6	13,0	6,6	22,6	13,9	
Caribe Latino	5,8	7,0	4,7	66,4	76,0	57,5	449,3	522,4	384,7	61,4	97,7	26,0	19,3	25,4	14,0	30,6	16,4	
Cuba	5,1	6,0	4,2	42,5	50,0	35,9	416,2	483,0	356,6	46,0	62,4	29,2	30,2	40,0	21,4	30,1	16,6	
Guadalupe	2013 3,8	5,2	2,7	30,2	39,6	22,7	261,4	341,1	200,6	42,6	77,5	11,9	6,7	9,6	4,4	27,4	13,4	
Guayana Francesa	2013 4,2	5,2	3,3	41,6	52,7	32,5	262,0	320,4	212,5	41,1	60,6	22,2	7,0	11,7	3,4	14,2	10,6	
Haití	
Martinica	2013 3,5	4,5	2,8	26,3	31,6	21,9	267,1	328,2	218,8	30,8	54,6	11,2	9,3	12,4	7,0	30,0	18,6	
Puerto Rico	4,9	6,5	3,6	45,8	59,6	34,6	391,4	494,8	313,3	45,0	80,6	12,3	10,5	15,9	6,6	17,7	14,9	
República Dominicana	^A 2012 7,1	8,5	5,8	102,8	113,2	92,4	524,6	593,5	460,0	86,1	144,8	28,9	11,9	14,2	9,9	36,0	16,9	
Área Andina	6,3	7,8	5,0	98,2	115,7	82,3	444,0	512,7	387,6	87,7	148,1	29,1	12,8	16,2	10,0	21,2	14,5	
Bolivia (Estado Plurinacional)	
Colombia	^A 2013 6,6	8,1	5,3	75,5	90,0	62,1	487,2	547,0	438,6	95,5	168,6	25,4	13,8	18,0	10,4	18,7	16,1	
Ecuador	^A 6,0	7,2	4,9	86,9	99,5	74,7	430,3	486,9	380,5	81,3	130,2	33,5	7,6	8,9	6,4	19,0	10,6	
Perú	^A 6,4	7,6	5,3	171,1	199,9	145,3	395,5	456,7	343,6	70,9	105,3	38,1	12,3	14,7	10,4	21,1	13,0	
Venezuela (República Bolivariana)	2013 6,0	7,8	4,4	65,5	78,0	54,6	433,2	530,4	356,1	96,1	169,6	23,6	14,4	18,7	11,0	26,4	15,4	
Brasil	6,2	7,8	4,7	81,7	96,3	69,6	424,1	516,2	352,8	73,8	124,5	25,0	12,8	17,5	9,3	18,2	13,0	
Cono Sur	5,5	7,0	4,3	69,4	85,3	57,5	405,1	505,1	332,1	46,6	73,7	20,8	16,8	26,0	9,8	17,8	17,7	
Argentina	5,7	7,5	4,4	80,3	100,3	66,0	408,4	522,4	327,5	44,5	71,0	19,4	18,0	28,3	10,5	16,0	19,4	
Chile	4,3	5,5	3,4	37,2	46,2	29,9	345,1	425,8	283,3	38,7	62,4	16,1	13,3	18,5	9,3	20,2	11,4	
Paraguay	^A 7,3	8,1	6,4	101,1	110,9	91,1	546,6	590,0	508,3	76,5	111,3	40,6	13,9	22,1	6,4	20,1	21,7	
Uruguay	5,4	7,4	4,1	38,6	48,5	30,8	402,5	533,7	313,9	57,4	91,0	26,0	26,1	46,2	11,4	22,7	20,6	
Caribe No-Latino	7,2	8,9	5,9	105,0	125,7	86,9	527,8	622,1	454,1	70,3	113,9	28,2	7,2	10,8	4,3	39,2	17,9	
Anguila	3,5	4,9	2,1	34,0	56,6	9,6	271,0	350,1	202,4	42,9	87,3	-	-	-	-	35,3	-	
Antigua y Barbuda	6,5	8,5	5,0	77,1	93,4	63,4	540,9	697,8	425,4	35,3	61,3	12,3	3,1	2,0	4,1	100,2	28,3	
Aruba	4,7	5,8	3,8	30,9	48,4	20,3	387,5	472,1	320,8	29,4	43,4	16,1	12,5	18,4	8,0	28,3	17,2	
Bahamas	2013 5,5	6,8	4,3	74,8	82,8	67,9	398,5	486,4	334,7	65,2	106,5	24,1	6,3	8,8	4,6	31,9	28,8	
Barbados	2013 6,4	8,0	5,4	77,9	96,2	64,6	522,2	638,3	448,3	33,2	49,2	18,4	7,0	10,0	4,8	64,7	26,5	
Curazao	
Dominica	6,5	7,7	5,5	114,7	124,0	106,7	476,0	554,3	416,3	40,9	66,5	13,9	8,4	13,8	4,5	56,6	11,8	
Granada	7,9	9,3	6,7	126,9	144,1	109,5	622,0	720,7	534,5	31,0	50,6	10,5	16,2	25,1	7,0	46,8	26,3	
Guyana	2012 10,6	12,4	9,0	175,6	207,1	145,7	759,6	833,4	693,8	114,3	181,3	47,6	1,8	2,1	1,6	36,1	12,4	
Islas Caimán	2013 2,5	2,7	2,4	30,4	18,6	39,7	185,1	188,0	181,2	30,5	54,4	7,2	9,5	16,7	2,8	17,0	7,2	
Islas Turcas y Caicos	2,2	3,3	1,3	16,0	29,4	6,4	164,9	232,6	114,7	21,8	40,5	2,9	10,1	17,5	6,4	7,3	-	
Islas Virgenes (EUA)	2012 4,6	6,5	3,0	29,4	38,7	22,9	290,8	367,6	231,1	112,1	219,6	26,1	9,1	13,4	5,2	29,4	15,4	
Islas Virgenes (RU)	
Jamaica	
Montserrat	7,5	8,6	8,5	68,0	97,1	-	612,7	635,6	847,9	64,5	125,2	-	-	-	-	118,5	-	
Saint Kitts y Nevis	
San Vicente y las Granadinas	8,8	10,7	7,1	124,3	142,9	107,7	680,6	800,2	581,6	67,1	118,7	13,3	3,5	1,6	5,2	68,7	27,6	
Santa Lucía	6,2	7,8	4,7	67,9	82,9	53,4	475,3	574,2	388,3	62,6	114,1	14,9	7,4	13,3	2,2	37,4	14,2	
Sint Maarten (Neerlandés)	
Suriname	6,5	8,2	5,1	96,4	119,6	77,6	420,6	530,0	337,8	62,7	93,0	33,6	13,1	21,2	6,7	25,3	13,5	
Trinidad y Tabago	

IB 35-48: (A) tasas corregidas (por subregistro y causas mal definidas); (B) datos del país corresponden a defunciones hospitalarias (circa del 20% del total esperado).

TASA DE MORTALIDAD POR CAUSAS ESPECÍFICAS, AJUSTADAS POR EDAD (100.000 hab)

42			43			44			45			46		47		48				
Cáncer de colon y recto			Enfermedades isquémicas del corazón			Enfermedades cerebrovasculares			Diabetes mellitus			Accidentes de transporte terrestre		Suicidio		Homicidio				
2014			2014			2014			2014			2014		2014		2014				
Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres			
8,6	9,8	7,6	63,1	82,8	46,6	35,2	39,3	31,8	33,5	35,6	31,6	23,6	6,3	12,6	3,4	29,3	3,3	Las Américas		
9,7	11,4	8,2	61,6	83,1	43,3	21,7	22,0	21,0	14,1	17,2	11,5	15,2	5,9	18,5	5,4	8,3	2,1	América del Norte		
9,7	13,8	6,3	54,9	66,0	44,3	24,3	28,8	21,3	13,4	15,3	12,4	35,7	4,1	2,3	-	11,5	2,3	Bermuda		
...	Canadá	
9,7	11,4	8,2	61,6	83,1	43,3	21,7	22,0	21,0	14,1	17,2	11,5	15,2	5,9	18,5	5,4	8,3	2,1	Estados Unidos de América		
8,0	8,9	7,3	63,7	82,4	48,2	42,2	48,4	37,3	43,7	45,3	42,2	28,0	6,5	9,3	2,3	40,9	4,0	América Latina y el Caribe		
8,0	8,9	7,3	63,8	82,5	48,3	42,2	48,4	37,3	43,7	45,4	42,2	28,0	6,5	9,3	2,3	41,1	4,0	América Latina		
5,1	5,8	4,5	74,9	94,0	58,3	30,3	32,9	28,1	89,8	94,2	85,7	21,1	5,3	8,2	1,9	25,7	3,5	México		
5,3	5,4	5,1	63,7	75,2	54,0	42,8	47,0	39,3	56,9	50,9	61,9	24,3	4,9	11,1	3,1	48,8	5,7	Istmo Centroamericano		
6,4	4,6	7,9	55,5	81,7	30,4	57,5	50,2	64,0	81,8	64,5	99,5	50,8	4,8	12,6	3,1	64,6	7,2	Belize		
9,5	11,2	7,9	57,6	75,5	41,6	26,0	28,8	23,5	13,9	14,0	13,7	22,3	4,3	9,0	1,8	15,7	2,0	Costa Rica		
5,1	4,7	5,3	55,8	64,4	48,9	25,7	26,8	24,8	51,1	44,5	56,3	42,8	7,8	21,9	4,6	115,2	8,3	El Salvador		
3,6	3,6	3,6	65,7	77,3	56,1	39,6	42,9	36,8	69,9	62,9	75,6	18,8	3,8	6,3	2,4	62,3	9,6	Guatemala		
3,6	3,1	3,9	48,2	51,2	44,9	65,1	72,0	59,4	66,9	57,2	75,4	20,5	5,6	12,9	4,7	24,5	2,4	Honduras		
5,8	6,0	5,6	95,5	111,4	82,5	45,1	47,7	43,0	56,0	53,5	58,1	28,0	4,6	15,2	4,0	18,8	1,6	Nicaragua		
10,2	10,9	9,5	59,1	75,4	44,2	52,5	61,8	44,1	42,2	38,3	45,3	22,0	5,0	7,2	1,0	31,8	2,1	Panamá		
10,5	11,0	10,1	88,9	106,0	73,4	55,0	63,9	46,8	26,1	26,6	25,6	28,7	5,3	11,9	2,7	24,9	3,5	Caribe Latino		
12,8	12,1	13,5	80,7	95,5	66,9	45,9	51,7	40,5	12,2	10,4	13,8	12,1	3,0	15,5	4,0	7,2	2,8	Cuba		
9,1	13,2	6,0	11,9	14,7	9,5	29,5	36,8	23,2	13,8	14,0	13,3	23,9	1,4	13,8	2,4	7,3	-	2013	Guadalupe	
6,3	9,4	3,0	8,8	9,3	7,6	31,8	42,1	22,6	19,7	20,8	18,6	14,2	3,3	11,7	4,2	4,2	0,8	2013	Guayana Francesa	
...	Haití
12,3	14,2	10,6	10,5	16,1	6,2	22,9	25,9	20,4	13,5	14,6	11,8	13,7	1,2	10,1	3,1	3,9	-	2013	Martinica	
12,7	16,9	9,6	49,0	67,8	34,8	19,5	24,1	16,1	52,1	64,4	42,4	14,0	2,8	9,4	1,4	35,9	2,7	2013	Puerto Rico	
7,4	7,7	7,1	119,9	139,3	101,4	80,0	93,3	67,3	33,1	32,4	33,5	52,6	9,0	8,9	1,7	42,4	4,8	2012	República Dominicana	
8,6	8,8	8,4	77,7	100,0	59,0	40,8	44,5	37,6	33,1	35,1	31,2	29,5	8,4	8,6	1,9	64,5	5,0	2013	Área Andina	
...	Bolivia (Estado Plurinacional)
9,9	10,2	9,6	102,6	126,3	83,2	45,1	46,2	44,1	23,0	21,8	23,7	35,8	7,4	11,1	2,2	87,6	6,8	2013	Colombia	
7,1	7,2	7,0	46,5	61,3	33,1	39,5	43,7	35,6	46,2	47,4	44,8	48,8	12,0	11,2	3,2	18,0	2,8	A	Ecuador	
8,6	8,6	8,6	29,1	38,2	21,1	26,8	30,2	23,8	25,6	28,3	23,1	A	Perú
7,3	7,8	6,9	104,3	142,8	72,6	48,8	56,8	42,3	49,4	55,8	44,0	39,7	8,0	3,6	0,8	53,4	3,2	2013	Venezuela (República Bolivariana)	
8,2	9,1	7,5	54,4	72,7	39,6	50,5	60,2	43,3	29,4	30,4	28,4	34,6	7,3	8,2	2,0	50,7	4,4	2013	Brasil	
12,3	15,4	10,2	37,6	54,8	24,1	36,4	43,9	30,9	20,1	22,5	18,3	21,1	5,4	13,6	3,7	10,4	1,6	2013	Cono Sur	
13,4	17,5	10,5	34,7	52,3	21,4	33,7	42,4	27,4	14,7	18,5	11,8	19,3	4,9	12,1	3,2	9,5	1,4	2013	Argentina	
10,3	12,1	8,9	33,7	49,4	21,0	34,3	42,0	28,4	17,1	19,9	15,0	17,4	4,4	15,6	3,3	8,0	1,1	2013	Chile	
9,5	9,4	9,6	67,5	83,9	52,0	59,9	59,2	60,4	66,8	57,0	75,4	41,3	11,6	11,8	7,1	21,6	3,8	A	Paraguay	
15,6	19,2	13,5	36,4	55,4	23,1	36,3	41,8	32,5	13,8	17,5	11,3	22,4	4,9	26,0	6,8	11,0	2,0	2013	Uruguay	
10,1	11,1	9,3	73,2	94,0	55,7	74,4	83,6	66,9	55,3	52,7	57,4	19,8	3,3	21,5	7,0	26,0	3,2	2013	Caribe No-Latino	
5,1	10,6	-	10,4	22,8	-	59,4	60,6	57,4	37,4	34,5	42,0	15,1	-	-	-	-	-	-	2013	Anguila
17,5	21,2	15,1	55,9	77,6	39,1	65,0	73,3	58,7	50,5	63,8	39,2	-	-	-	-	-	-	-	2013	Antigua y Barbuda
15,4	7,5	21,4	35,7	57,4	19,7	39,2	37,4	39,4	24,9	23,7	24,2	10,6	1,6	7,2	3,1	4,6	-	2013	Aruba	
13,8	17,9	10,6	52,5	75,4	35,1	39,8	46,9	34,2	27,1	28,4	25,9	18,3	5,5	1,9	0,5	56,8	6,2	2013	Bahamas	
20,0	24,4	16,7	49,8	65,9	38,2	60,7	69,9	54,4	53,9	57,7	50,6	9,5	1,4	-	-	0,8	-	2013	Barbados	
...	Curazao
11,2	7,2	15,4	30,3	26,2	34,7	67,8	86,3	51,1	26,0	22,5	28,1	11,0	3,7	7,8	-	15,8	4,8	2013	Dominica	
15,0	14,8	14,6	79,5	106,4	53,2	79,3	80,9	78,5	81,5	69,5	90,2	4,1	-	-	-	5,6	1,6	2013	Granada	
4,4	3,8	5,0	132,0	156,8	109,1	122,3	127,9	117,0	90,6	80,0	99,2	30,4	2,4	45,8	14,6	20,5	3,8	2012	Guyana	
7,1	8,8	5,3	15,4	18,5	11,8	9,9	12,1	7,4	11,0	7,0	14,4	11,9	3,0	2,7	-	18,9	-	2013	Islas Caimán	
-	-	-	51,8	82,2	26,6	11,6	4,0	19,6	14,6	16,8	13,1	14,0	-	2,5	-	8,3	-	2013	Islas Turcas y Caicos	
9,5	14,7	5,6	39,0	53,2	27,4	15,7	17,7	14,6	19,8	26,6	14,9	23,3	8,9	17,3	6,1	145,1	3,5	2012	Islas Vírgenes (EUA)	
...	Islas Vírgenes (RU)
...	Jamaica
-	-	-	111,6	127,4	96,3	68,0	39,0	192,5	89,3	58,1	192,5	-	-	-	-	-	-	-	2013	Montserrat
...	Saint Kitts y Nevis
10,4	10,7	11,3	115,5	126,4	108,5	95,8	123,6	70,1	94,9	93,3	99,2	19,9	1,6	3,9	-	65,5	6,1	2013	San Vicente y las Granadinas	
11,2	10,7	11,6	40,7	55,3	28,2	54,2	61,9	47,4	53,9	46,7	59,6	25,2	0,5	13,5	3,7	41,9	-	2013	Santa Lucía	
...	Sint Maarten (Neerlandés)
8,1	9,8	6,4	50,7	72,1	33,2	73,9	91,1	60,5	40,5	40,4	41,2	20,0	6,3	35,4	13,5	9,5	4,5	2013	Suriname	
...	Trinidad y Tabago

	ODS: 2.2.1												
	49	50	51	52	53			54			55		
	Bojo peso al nacer (< 2.500 g) (%)	Lactancia materna exclusiva < 6 meses (%)	Desnutrición crónica en niños < 5 años (%)	Sobrepeso en niños < 5 años (%)	Sobrepeso en adultos (%)			Actividad física insuficiente en adultos (%)			Prevalencia de consumo actual de tabaco en adolescentes (%)		
	2015	2012	2012	2012	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Las Américas	8,0	30,4	10,1	7,2	61,0	62,2	59,8	31,6	26,4	36,8	13,5	14,7	12,3
América del Norte	7,8	19,4	2,1	6,0	67,0	71,8	62,3	31,5	24,9	38,0	11,7	13,0	10,3
Bermuda	9,3
Canadá	6,1 ²⁰¹²	25,9 ²⁰⁰⁹	64,4	69,0	59,8	23,2	20,3	26,2	1,9 ^{B 2012}	2,1	1,7
Estados Unidos de América	8,0 ²⁰¹⁴	18,8 ²⁰¹¹	2,1 ²⁰¹¹	6,0 ²⁰¹¹	67,3	72,1	62,6	32,4	25,4	39,3	12,7 ^B	14,1	11,2
América Latina y el Caribe	8,0	34,9	13,2	7,6	57,4	56,6	58,2	31,5	27,5	35,6	14,3	15,4	13,1
América Latina	8,0	35,0	13,2	7,7	57,6	56,9	58,3	31,7	27,6	35,8	14,3	15,4	13,1
México	5,7 ²⁰¹⁴	14,4	13,6	9,0 ²⁰¹¹	64,4	63,1	65,6	26,0	20,3	31,8	19,8 ²⁰¹¹	21,6	17,7
Istmo Centroamericano	10,3	39,2	30,2	5,4	54,0	49,8	57,9	17,2	20,3	14,1
Belice	9,8	14,7 ²⁰¹¹	19,3 ²⁰¹¹	7,9 ²⁰¹¹	53,8	48,5	59,1	12,3 ²⁰¹⁴	16,6	8,2
Costa Rica	6,8	32,5 ²⁰¹¹	5,6 ²⁰⁰⁹	8,1 ²⁰⁰⁸	60,4	58,5	62,3	8,9	9,7	8,1
El Salvador	9,4	31,4 ²⁰⁰⁸	14,0 ²⁰¹⁴	6,0 ²⁰¹⁴	56,7	53,1	59,8	14,6 ²⁰⁰⁹	18,2	11,0
Guatemala	12,4 ²⁰¹⁴	49,6 ²⁰⁰⁹	46,5 ²⁰¹⁴	4,7 ²⁰¹⁴	52,0	47,6	56,2	13,3	11,5	15,0	16,6 ²⁰⁰⁸	19,7	13,3
Honduras	8,9	31,2 ²⁰¹¹	22,7 ²⁰¹¹	5,2 ²⁰¹¹	51,5	46,9	56,0	20,4 ^{C 2003}	22,8	18,2
Nicaragua	8,8	31,7 ²⁰⁰⁹	17,3 ²⁰⁰⁸	6,2 ²⁰⁰⁶	49,4	43,9	54,8	25,1 ^{D 2003}	30,4	20,5
Panamá	7,8 ²⁰¹⁴	27,5 ²⁰⁰⁹	19,1 ²⁰⁰⁸	...	62,2	59,0	65,5	12,7 ²⁰¹²	15,1	10,2
Caribe Latino	10,2	29,4	13,1	7,7	51,2	46,5	55,9	18,7	21,6	16,3
Cuba	5,3	48,6 ²⁰¹⁰	4,2 ^{E 2015}	17,4	58,6	54,4	62,8	17,1 ²⁰¹⁰	19,8	15,0
Guadalupe	10,0 ²⁰¹³
Guayana Francesa	12,0 ²⁰¹⁴
Haití	9,1 ²⁰¹³	39,7	21,9	3,6	38,5	31,9	44,9	19,7 ²⁰⁰⁵	20,3	19,2
Martinica	12,3 ²⁰¹¹
Puerto Rico	10,8 ²⁰¹⁴
República Dominicana	14,0 ²⁰¹⁴	6,7 ²⁰¹³	7,1 ²⁰¹³	7,6 ²⁰¹³	56,3	52,7	59,9	35,9	31,5	40,3	18,6 ²⁰¹¹	24,3	14,0
Área Andina	8,8	46,6	16,5	6,6	57,6	55,0	60,1	12,7	14,5	10,8
Bolivia (Estado Plurinacional)	...	60,4 ²⁰⁰⁸	27,2 ²⁰⁰⁸	8,7 ²⁰⁰⁸	52,1	48,2	56,0	18,7 ²⁰¹²	20,9	16,4
Colombia	9,0 ²⁰¹³	42,8 ²⁰¹⁰	13,1 ²⁰¹⁰	5,2 ²⁰¹⁰	56,5	54,3	58,6	63,6	54,3	72,9	9,8 ²⁰¹¹	11,8	7,9
Ecuador	12,1 ²⁰¹⁴	43,8	25,2	7,5	54,1	51,5	56,7	25,2	19,6	30,8	28,6 ^{A 2007}	31,2	26,1
Perú	7,5	65,2 ²⁰¹⁵	14,3 ²⁰¹⁵	7,2	58,2	54,3	62,0	9,7 ²⁰¹⁴	10,9	8,4
Venezuela (República Bolivariana)	7,9	27,9 ²⁰⁰⁸	13,4 ²⁰⁰⁹	6,4 ²⁰⁰⁹	62,3	61,0	63,5	9,4 ²⁰¹⁰	11,0	7,2
Brasil	8,4 ²⁰¹⁴	41,0 ^{F 2008}	7,1 ²⁰⁰⁶	7,3 ²⁰⁰⁶	54,1	55,6	52,8	27,8	25,9	29,7	7,6 ²⁰¹²	7,9	7,3
Cono Sur	6,9	35,3	7,1	10,0	60,8	62,1	59,6	33,0	29,5	36,6	21,7	19,8	23,2
Argentina	7,2 ²⁰¹⁴	32,7	8,2 ²⁰⁰⁶	9,9 ²⁰⁰⁴	61,7	63,9	59,7	39,2	35,8	42,7	24,1 ²⁰¹²	22,7	25,4
Chile	6,2 ²⁰¹⁴	44,0 ²⁰¹⁴	1,8 ²⁰¹³	9,3 ²⁰¹⁴	63,1	63,2	63,0	21,3	17,8	24,9	24,5	19,8	27,8
Paraguay	6,2 ²⁰¹⁴	24,4 ²⁰⁰⁸	10,9 ²⁰¹¹	11,7 ²⁰¹¹	48,5	48,0	49,1	24,6	22,1	27,0	7,0 ²⁰¹⁴	7,4	6,6
Uruguay	7,8	65,2 ²⁰¹¹	4,7 ^{G 2013}	10,5 ^{G 2013}	61,7	62,4	60,9	31,7	26,2	37,3	12,8 ²⁰¹⁴	12,7	12,5
Caribe No-Latino	10,8	20,8	6,9	6,6	59,4	53,0	65,8	33,5	26,2	40,9	23,2	26,0	19,4
Anguila	29,7
Antigua y Barbuda	9,3	61,9	55,4	68,3	20,1 ²⁰⁰⁹	24,3	15,9
Aruba	6,7 ²⁰¹⁰
Bahamas	12,6 ²⁰¹⁴	69,0	66,3	71,5	43,0	29,6	56,3	12,6	16,1	8,4
Barbados	10,8 ²⁰¹⁴	20,0	7,7	12,2	62,3	57,2	67,4	37,6	29,3	45,9	14,5	17,4	11,4
Curazao
Dominica	7,0	58,4	53,5	63,2	21,8	13,3	30,2	25,3 ²⁰⁰⁹	30,4	19,8
Granada	5,5	57,5	50,6	64,5	30,5	23,9	37,2	20,5 ²⁰⁰⁹	24,5	16,7
Guyana	11,9 ²⁰¹⁴	33,2 ²⁰⁰⁹	12,0 ²⁰¹⁴	5,3 ²⁰¹⁴	52,9	43,9	62,1	20,9 ²⁰¹⁰	25,3	16,0
Islas Caimán	8,4
Islas Turcas y Caicos	7,5
Islas Vírgenes (EUA)	9,6 ²⁰¹²
Islas Vírgenes (RU)	9,0
Jamaica	9,9	23,8 ²⁰¹¹	5,7	7,8	59,1	52,1	65,9	27,9	23,9	31,8	28,7 ²⁰¹⁰	31,3	24,6
Montserrat	16,7
Saint Kitts y Nevis	8,7 ²⁰¹⁴	58,9	53,0	64,7	32,4	22,7	42,0	9,2 ²⁰¹⁰	10,4	7,8
San Vicente y las Granadinas	8,0	56,3	51,3	61,3	19,4 ²⁰¹¹	23,6	14,6
Santa Lucía	11,2 ²⁰¹⁴	...	2,5	6,3	57,4	51,1	63,4	41,2	27,9	54,5	20,7 ²⁰¹¹	24,5	17,3
Sint Maarten (Neerlandés)	18,0 ²⁰¹³
Suriname	13,9 ²⁰¹⁰	2,8 ²⁰¹⁰	8,8 ²⁰¹⁰	4,0 ²⁰¹⁰	58,5	53,7	63,3	19,2 ²⁰⁰⁹	20,7	16,6
Trinidad y Tabago	11,4	12,8 ²⁰⁰⁶	5,3 ²⁰⁰⁰	4,9 ²⁰⁰⁰	61,4	55,4	67,2	41,5	30,1	52,9	18,4 ²⁰¹¹	20,0	16,3

IB 50, 51, 55: (A) solo Quito; (B) se refiere a fumadores actuales de tabaco; (C) solo Tegucigalpa; (D) solo Managua; (E) solo parte occidental del país; (F) solo capitales de estados (unidades federales); (G) 0-4 años.

56			ODS: 3.5.2 57			58			ODS: 6.1.1 59		ODS: 6.2.1 60		61		62					
Prevalencia de fumadores actuales de tabaco en adultos (%)			Consumo de alcohol en adultos (litro/capita/año)			Prevalencia de hipertensión sistólica elevada (%)			Prevalencia de glucosa elevada/diabetes (%)		Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%)		Población que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento (%)		Población que utiliza combustibles sólidos (%)					
2013			2010			2014			2014		2015		2015		2013					
Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural				
17,5	21,9	13,2	8,3	12,6	4,1	18,7	21,3	16,2	8,6	8,4	98	89	92	76	8	50	Las Américas			
17,8	19,9	15,8	9,3	13,8	5,0	13,4	15,9	11,1	8,0	6,2	99	98	100	100	América del Norte			
...	100	...	100	Bermuda		
16,0	19,0	14,0	10,2	15,1	5,5	13,3	15,7	11,0	6,2	4,8	100	99	100	99	Canadá			
18,0	20,0	16,0	9,2	13,6	4,9	13,4	15,9	11,1	8,2	6,4	99	98	100	100	Estados Unidos de América			
17,2	23,2	11,4	7,7	12,0	3,7	21,6	24,3	19,0	8,8	9,5	97	83	88	63	8	50	América Latina y el Caribe			
17,3	23,3	11,4	7,7	12,0	3,7	21,7	24,4	19,1	8,9	9,6	97	84	88	63	8	51	América Latina			
15,0	23,0	7,0	7,2	12,4	2,6	21,0	23,7	18,5	10,9	11,5	97	92	88	75	6	50	México			
...	4,5	7,4	1,8	22,4	23,7	21,0	8,9	10,3	98	84	83	61	19	77	Istmo Centroamericano			
...	8,5	14,5	2,5	22,8	24,4	21,2	10,0	15,2	99	100	94	88	< 5	22	Belize			
14,0	19,0	9,0	5,4	7,5	3,2	21,2	23,8	18,6	8,8	8,9	100	92	95	92	< 5	17	Costa Rica			
...	3,2	5,0	1,7	21,6	23,3	20,0	9,3	10,7	98	87	82	60	6	45	El Salvador			
...	3,8	7,5	0,5	22,5	23,3	21,7	8,9	10,4	98	87	78	49	31	> 95	Guatemala			
19,0	36,0	2,0	4,0	5,7	2,3	23,1	24,3	21,8	8,5	10,0	97	84	87	78	21	84	Honduras			
...	5,0	8,7	1,5	23,4	24,2	22,5	9,2	11,0	99	69	77	56	27	90	Nicaragua			
7,0	12,0	3,0	8,0	11,2	4,7	21,1	23,7	18,6	8,9	9,8	98	89	84	58	< 5	37	Panamá			
21,3	31,9	10,8	6,1	9,3	2,9	23,6	25,1	22,1	8,1	9,9	84	68	79	54	27	59	Caribe Latino			
36,0	53,0	19,0	5,2	8,8	1,6	21,3	23,3	19,3	7,3	9,6	96	90	94	89	< 5	26	Cuba			
...	99	100	97	90	Guadalupe		
...	95	75	95	76	Guayana Francesa		
12,0	22,0	3,0	6,4	10,1	2,9	26,2	26,4	26,0	8,6	8,8	65	48	34	19	86	> 95	Haití			
...	100	100	94	73	Martinica		
...	5,4	7,2	3,4	99	99	Puerto Rico		
15,0	19,0	10,0	6,9	9,8	4,0	23,4	25,7	21,1	8,6	11,4	85	82	86	76	< 5	25	República Dominicana			
13,2	18,9	7,9	7,3	10,9	3,9	19,1	21,4	16,9	8,2	8,6	95	74	86	63	7	54	Área Andina			
25,0	33,0	18,0	5,9	9,1	2,7	17,8	19,7	15,9	7,0	8,9	97	76	61	28	< 5	61	Bolivia (Estado Plurinacional)			
12,0	17,0	7,0	6,2	9,1	3,5	21,9	24,2	19,7	8,3	8,7	97	74	85	68	< 5	51	Colombia			
9,0	15,0	4,0	7,2	11,1	3,4	17,7	19,9	15,5	7,5	8,5	93	76	87	81	< 5	8	Ecuador			
...	8,1	12,4	3,8	14,5	16,4	12,5	7,2	8,1	91	69	83	53	13	> 95	Perú			
...	8,9	12,7	5,2	20,8	23,7	17,8	9,9	9,0	95	78	98	70	< 5	...	Venezuela (República Bolivariana)			
16,0	20,0	12,0	8,7	13,6	4,2	23,3	26,4	20,4	7,8	8,7	100	87	88	52	< 5	28	Brasil			
28,1	33,3	23,3	9,2	13,5	5,2	21,9	26,0	17,9	9,8	9,7	99	97	97	90	Cono Sur			
25,0	31,0	20,0	9,3	13,6	5,2	21,9	26,3	17,6	9,9	9,5	99	100	96	98	Argentina			
39,0	41,0	37,0	9,6	13,9	5,5	21,4	25,4	17,6	10,2	10,8	100	93	100	91	Chile			
20,0	30,0	9,0	8,8	12,4	5,2	23,4	25,9	20,8	8,0	8,3	100	95	96	78	21	71	Paraguay			
25,0	29,0	21,0	7,6	11,3	4,2	21,9	25,9	18,2	9,1	9,8	100	94	97	93	Uruguay			
...	6,3	9,1	3,6	22,5	24,7	20,4	9,9	13,7	98	94	84	86	5	15	Caribe No-Latino			
...	95	...	98	Anguila		
...	5,4	7,7	3,1	21,9	24,5	19,4	9,9	13,0	98	98	Antigua y Barbuda			
...	98	98	98	98	Aruba		
...	6,9	10,1	3,9	22,0	26,1	18,0	11,2	13,7	98	98	92	92	Bahamas		
7,0	13,0	1,0	6,8	9,8	4,0	22,8	25,2	20,4	10,5	13,7	100	100	96	96	Barbados		
...	Curazao	
...	7,1	10,2	4,1	23,0	25,8	20,2	8,5	13,6	96	92	Dominica		
...	12,5	17,9	7,3	23,0	25,1	20,8	8,8	13,3	99	95	98	98	< 5	< 5	...	Granada		
...	8,1	11,7	4,7	22,5	23,4	21,5	9,1	12,6	98	98	88	82	< 5	8	...	Guyana		
...	97	...	96	Islas Caimán	
...	Islas Turcas y Caicos	
...	100	100	96	96	Islas Vírgenes (EUA)	
...	98	98	Islas Vírgenes (RU)	
18,0	30,0	6,0	4,9	7,1	2,8	22,1	24,5	19,8	9,3	14,4	98	89	80	84	5	19	...	Jamaica		
...	Montserrat	
...	8,2	11,8	4,7	23,9	26,1	21,6	12,7	16,3	98	98	Saint Kitts y Nevis	
...	6,6	9,2	3,9	22,9	25,2	20,6	9,3	11,8	95	95	San Vicente y las Granadinas	
...	10,4	15,1	5,9	24,2	26,5	21,8	13,7	15,1	100	96	85	92	< 5	< 5	...	Santa Lucía		
...	Sint Maarten (Neerlandés)
...	6,6	9,4	3,9	23,1	25,2	21,0	10,9	13,5	98	88	88	61	5	22	...	Suriname		
...	6,7	9,7	3,9	22,9	24,7	21,2	10,4	13,0	95	95	92	92	Trinidad y Tabago		

IB 60 - 61: (A) clasificado como 100% población urbana.

	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
	Cobertura de inmunización (%) 2015						Municipalidades con nivel de cobertura de DPT3 ≥ 95% (%) 2015	Prevalencia de uso de anticonceptivos modernos (%) 2016	Demanda insatisfecha de planificación familiar (%) 2016	Atención prenatal por personal capacitada 4+ visitas (%) 2015	Partos hospitalarios (%) 2015
	menores de 1 año					1 año					
	BCG	Polio3	DTP3-vc	Rotavirus	PCV3	SRP1					
Las Américas	97	92	91	81	89	94	44	68	15	88,2	94,1
América del Norte	n/a	93	94	72	92	91	...	69	12	93,6	98,3
Bermuda	n/a	95	95	...	90	89	98,0	98,8 ²⁰¹⁴
Canadá	n/a	91 ^A	91 ^A	...	91 ^A	90 ^A	...	71	10	...	95,7 ²⁰¹⁴
Estados Unidos de América	n/a	93 ^B	95 ^B	72 ^B	93 ^B	92 ^B	...	69	13	93,6 ²⁰¹³	98,5 ²⁰¹³
América Latina y el Caribe	97	91	90	85	87	94	44	67	16	85,7	92,1
América Latina	97	91	90	85	87	94	44	67	16	85,9	92,4
México	100	87	87	81	100 [#]	100 [#]	20	67	16	91,0 ²⁰¹⁴	95,6 ²⁰¹⁴
Istmo Centroamericano	94	89	84	88	90	98	39	60	20	64,6	76,6
Belice	98	94	94	96	67	54	21	...	91,9
Costa Rica	83	92	92	93	...	76	9	90,2 ²⁰¹¹	92,4
El Salvador	100	92	91	93	98	95	47	64	18	74,0 ^F	91,1 ^F
Guatemala	89	84	74	79	82	99	32	48	26	43,0 ²⁰¹⁴	66,0 ²⁰¹⁴
Honduras	100 [#]	99	99	100	99	98	28	64	19	89,0 ^{F 2012}	72,0
Nicaragua	100 [#]	100 [#]	100 [#]	100 [#]	100 [#]	100 [#]	73	75	11	72,0	88,0
Panamá	100	72	73	87	92	100 [#]	14	58	19	87,9 ²⁰¹³	93,9 ²⁰¹⁴
Caribe Latino	88	85	82	68	...	81	49	59	20	85,2	69,0
Cuba	99	98 ^{A,G}	100 [#]	100 [#]	92	72	10	97,8 ²⁰¹⁴	99,9
Guadalupe	51	23	...	100,0 ²⁰¹⁴
Guayana Francesa	84,0 ²⁰¹⁴	...
Haití	72	76	72	55	...	64 ^C	19	34	37	67,0 ²⁰¹²	50,0 ²⁰¹³
Martinica	54	15	90,9 ²⁰¹¹	99,9 ²⁰¹²
Puerto Rico	69	15	99,0 ^{E 2014}	99,3 ^{E 2014}
República Dominicana	100 [#]	87	85	83	22	90	29	69	14	98,0 ²⁰¹⁴	68,6 ²⁰¹⁴
Área Andina	93	88	88	86	73	92	29	62	21	85,1	91,2
Bolivia (Estado Plurinacional)	99	88	89	89	86	95	20	41	39	75,7	72,8
Colombia	90	91	91	91	91	94	34	72	15	86,5 ²⁰¹³	98,6 ²⁰¹³
Ecuador	88	84	78	78	81	84	11	61	20	79,5 ^{D 2012}	77,0 ²⁰¹³
Perú	91	88	90	87	90	92	27	53	30	88,9	91,8
Venezuela (República Bolivariana)	99	87	87	84	24	92	47	64	18	86,6	97,3
Brasil	100 [#]	98	96	94	94	96	63	75	11	90,0 ²⁰¹⁴	98,4 ²⁰¹⁴
Cono Sur	97	92	93	64	83	88	53	61	18	...	99,3
Argentina	100 [#]	93	94	61	82	89	63	58	19	...	99,6 ²⁰¹⁴
Chile	93	96	96	...	90	96	43	62	17	...	99,7 ^{E 2014}
Paraguay	84	80	80	79	75	66	13	68	16	78,3 ²⁰¹⁴	96,6 ²⁰¹⁴
Uruguay	98	95	95	...	94	95	83	74	11	96,0 ^E	99,7 ^E
Caribe No-Latino	96	91	93	75	60	93	56	58	19	89,2	97,7
Anguila	100 [#]	100 [#]	100 [#]	97	100	51	22	100,0 ²⁰¹²	98,8
Antigua y Barbuda	n/a	86	100 [#]	100 [#]	88	60	17	100,0 ²⁰¹⁴	100,0 ²⁰¹⁴
Aruba	n/a	92	92	...	93	92	100,0 ²⁰¹²	...
Bahamas	n/a	95	95	10	95	94	67	65	14	86,3 ²⁰¹⁴	99,6 ²⁰¹⁴
Barbados	38	97	97	...	97	96	60	57	20	96,9 ²⁰¹⁴	99,7 ²⁰¹⁴
Curazao	n/a	90,0 ²⁰⁰⁹
Dominica	100 [#]	98	98	96	86	60	17	55,7 ^F	96,0
Granada	n/a	99	92	99	57	61	17	...	98,6
Guyana	99	92	95	96	94	100 [#]	31	44	27	95,1 ²⁰¹³	99,7 ²⁰¹³
Islas Caimán	75	93	93	79	92	81	33	98,8	99,7
Islas Turcas y Caicos	100	94	94	95	75	98,0	98,9
Islas Virgenes (EUA)	62	17	92,9 ²⁰¹¹	98,5 ²⁰¹⁰
Islas Virgenes (RU)	100 [#]	95	97	100	25	100,0	100,0
Jamaica	100	91	91	...	35	91	46	68	14	87,0 ²⁰⁰⁸	99,4
Montserrat	79	100	100	100	100	63	15	100,0	100,0
Saint Kitts y Nevis	95	91	94	95	47	55	20	...	100,0 ²⁰¹⁴
San Vicente y las Granadinas	100	100 [#]	100 [#]	100 [#]	100	62	16	...	98,7
Santa Lucía	100 [#]	100 [#]	100 [#]	97	89	54	20	...	99,1 ²⁰¹⁴
Sint Maarten (Neerlandés)	n/a	100	100	...	95	98	100	100,0	100,0
Suriname	n/a	89	89	94	10	51	20	66,8 ²⁰¹⁰	80,0
Trinidad y Tabago	n/a	88	96	89	44	44	25	100,0	99,9

IB 63-68, 72-73: (A) < 2 años; (B) edad 19-35 meses; (C) SR < 1; (D) 5 + visitas; (E) preliminar; (F) solo público; (G) Polio 2, esquema país; (#) reportado como > 100%.

ODS: 3.c.1

74			75		76		77		78		79		80		81		
Recursos humanos (10.000 hab) circa 2014			Gasto nacional en salud como % del PBI 2014		Gasto de bolsillo en salud como % del GTS		Subregistro de mortalidad (%)		Causa mal definida e ignorada de muerte (%)		Causas de muerte poco útiles (%)						
Médicos	Enfermeras	Dentistas	Público	Privado	circa 2014		circa 2014		circa 2014		circa 2014		circa 2014				
21,3	48,7	5,3	5,8	3,1	15,4	Las Américas							
25,9	110,9	6,2	8,2	8,3	11,3	-	1,2	14,7	América del Norte								
25,0	106,4 ^A	6,1	7,4	3,0	13,6	13,2	Bermuda								
26,0	111,4 ^A	6,2	8,3	8,9	11,1	-	1,2	14,7	Canadá								
18,6	13,6	4,7	8,8	4,0	15,7	Estados Unidos de América								
18,7	13,5	4,8	8,8	4,1	15,7	América Latina y el Caribe								
21,2	25,1	1,0	3,3	3,0	44,0	-	1,6	13,0	América Latina								
11,6	9,0	2,6	17,2	5,8	18,0	México								
11,5	11,1	0,4	3,9	1,9	23,0	18,8	0,8	12,7	Istmo Centroamericano								
22,8	24,4	9,3	6,8	2,6	24,9	6,0	1,8	12,6	Belize								
15,5	11,2	5,3	4,5	2,3	28,9	20,4	20,6	29,3	Costa Rica								
7,5	6,0	1,4	2,3	3,9	52,2	16,1	6,4	18,6	El Salvador								
10,0	3,8	0,3	4,4	4,3	43,5	...	0,9	13,1	Guatemala								
9,0	6,3	0,5	5,1	3,9	37,5	25,6	1,2	15,7	Honduras								
16,0	13,6	3,1	5,9	2,2	22,3	17,7	3,1	18,1	Nicaragua								
32,7	35,1	5,5	17,1	3,1	14,9	Panamá								
76,6	81,3	14,9	10,6	0,5	4,4	-	0,7	9,7	Caribe Latino								
26,4	61,2	4,3	10,2	13,4	17,7	Cuba								
17,5	48,7	2,0	4,5	18,6	15,6	Guadalupe								
2,3	3,5	0,1	1,6	6,0	34,8	Guayana Francesa								
26,2	81,7	4,3	9,7	9,0	19,4	Haití								
22,0	65,9	3,9	-	1,6	18,4	Martinica								
21,2	3,8	1,7	2,9	1,5	21,1	42,2	5,1	19,0	Puerto Rico								
15,2	10,1	5,3	26,8	2,0	16,3	República Dominicana								
8,9	5,1	0,8	4,6	1,8	23,1	Área Andina								
18,5	10,8	9,1	5,4	1,8	15,4	27,5	1,9	11,6	Bolivia (Estado Plurinacional)								
20,4	10,1	2,8	4,5	4,7	48,4	25,0	9,0	16,4	Colombia								
11,9	12,7	1,9	3,3	2,2	28,6	47,2	0,1	25,9	Ecuador								
13,0	8,0	5,7	1,5	3,7	64,3	6,0	0,4	14,0	Perú								
15,1	7,1	5,5	3,8	4,5	25,5	2,6	5,8	13,9	Venezuela (República Bolivariana)								
28,7	10,1	9,5	3,3	6,4	23,8	Brasil								
32,1	3,8	9,3	2,7	2,1	30,7	1,0	7,1	30,2	Cono Sur								
21,5	22,0	10,0	3,9	3,9	31,5	-	2,6	12,3	Argentina								
15,8	14,6	7,0	4,5	5,3	49,4	28,7	10,7	15,2	Chile								
47,9	18,9	14,5	6,1	2,5	15,6	-	8,8	18,9	Paraguay								
14,4	21,4	1,4	3,2	19,1	Uruguay								
14,0	47,0	3,0	-	18,6	Caribe No-Latino								
...	3,8	1,8	23,7	...	0,2	28,0	Anguila								
...	3,3	22,9	Antigua y Barbuda								
16,7	27,5	2,2	3,6	4,2	29,2	9,9	1,3	16,4	Aruba								
21,9	44,0	2,5	4,7	2,7	29,9	...	1,4	22,5	Bahamas								
...	Barbados								
17,7	50,9	2,9	3,8	1,7	28,3	...	2,5	26,6	Curazao								
7,6	43,9	2,1	2,8	3,3	50,9	...	1,6	20,1	Dominica								
6,9	10,1	0,4	3,1	2,1	37,4	8,0	1,0	21,1	Granada								
54,6	73,2	7,9	2,9	20,0	Guyana								
...	7,8	13,0	Islas Caimán								
14,7	5,0	16,2	Islas Turcas y Caicos								
...	Islas Vírgenes (EUA)								
9,6	11,4	0,3	2,8	2,6	27,8	Islas Vírgenes (RU)								
9,8	67,5	7,8	-	15,6	Jamaica								
25,3	39,8	3,7	2,1	2,9	50,8	Montserrat								
9,5	22,9	1,7	4,4	4,3	49,2	...	0,8	13,4	Saint Kitts y Nevis								
12,9	30,3	1,3	3,6	3,1	45,6	...	2,2	16,6	San Vicente y las Granadinas								
...	Santa Lucía								
10,3	18,6	1,0	2,9	2,8	11,4	20,9	9,7	15,8	Sint Maarten (Neerlandés)								
26,7	35,1	3,6	2,9	2,8	39,6	Suriname								
...	Trinidad y Tabago								

IB 75: (A) se refiere a enfermeras profesionalmente activas.

SITUACIÓN

La alta carga de las enfermedades no transmisibles (ENT) constituye un desafío fundamental para el desarrollo social y económico de la Región. Las cuatro ENT principales son las enfermedades cardiovasculares (ECV), cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Estas ENT comparten cuatro factores de riesgo: consumo de tabaco, consumo dañino de alcohol, dieta no saludable e inactividad física.

En la Región de las Américas, las ENT fueron responsables de un estimado de 4,8 millones de defunciones (79% de todas las muertes) en el 2012. Treinta y cinco por ciento de dichas defunciones ocurrieron prematuramente en personas de 30 a 70 años de edad. Las ECV son la causa principal de la mortalidad por ENT representando el 38% de todas las muertes por ENT. Las ECV y el cáncer fueron la causa del 65% de todas las defunciones prematuras por ENT. (Figura 1)

RECUADRO


► Estrategia Regional y Plan de Acción de OPS para la Prevención y Control de las ENT [1,2]

El objetivo general de la Estrategia Regional y Plan de Acción para la Prevención y Control de las ENT es “reducir la mortalidad y morbilidad evitable, minimizar la exposición a los factores de riesgo, incrementar la exposición a factores protectores y reducir la carga socioeconómica de éstas enfermedades a través de la implementación de enfoques multisectoriales que promuevan el bienestar y reduzcan las inequidades entre y dentro de los Estados Miembros”. Se incluye la implementación de acciones en las áreas estratégicas siguientes: **mejorar políticas de ENT multisectoriales, reducir la prevalencia de factores de riesgo de ENT, fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema de salud ante las ENT y el mejoramiento de la vigilancia y monitoreo de las ENT.**

La Estrategia y Plan de Acción de OPS están alineados con el Plan de Acción Mundial y el Marco de Referencia Mundial de Monitoreo de las ENT que comprende nueve metas, incluyendo la meta general de reducción relativa del 25% en la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en el 2025 (conocido como el 25 x 25) [3,4].

FIGURA 1.

► Distribución de toda la mortalidad y la mortalidad prematura por ENT, las Américas, 2012



Fuente: OPS/OMS Base de Datos de Mortalidad Regional, datos corregidos.

TENDENCIAS EN LA MORTALIDAD PREMATURA


En el 2012, una persona de 30 años de edad que vivió en la Región de las Américas tuvo una probabilidad del 15,6% de morir a causa de una de las cuatro ENT principales antes de cumplir sus 70 años de edad (ó probabilidad incondicional de morir entre las edades de 30 a 70 años por al menos una de las cuatro ENT principales). Ésta probabilidad varía entre las sub-regiones desde 19,3% en el Caribe No-Latino a 13,8% en el Área Andina.

Entre 1999 y 2012, la mortalidad prematura por ENT declinó significativamente en la Región de las Américas desde 23% a 18,5% en los hombres, y desde 16,3% a 13,0% en las mujeres (Figura 2).

El porcentaje de cambio promedio anual para el período de 2008 a 2012 en ambos sexos fue de -1,4% [IC 95%: -1,9% a -0,8%]. Basado en esta tasa de descenso, se espera una reducción relativa del 21% en la mortalidad prematura por alguna de las cuatro ENT en el período desde 2010 al 2025. Esto significa que bajo el escenario de realizar las actividades de prevención y control como hasta ahora, la Región de las Américas no alcanzará la meta global de ENT [1, 2, 4 y 5].

FIGURA 2.

► Tendencias en la probabilidad de morir entre las edades de 30 a 70 años de alguna de las cuatro ENT principales, por sexo, las Américas, 1999-2012



Fuente: OPS/OMS Base de Datos de Mortalidad Regional, datos corregidos

Nota: El valor de línea de base para el año 2010 se representa con un punto sobre la línea de tendencia y la meta (25% de reducción relativa entre el 2010 y el 2025) está representada por una línea discontinua de color verde. Los países siguientes no tenían datos disponibles en el 2012 por lo que no fueron incluidos en el análisis: Bolivia, Islas Vírgenes (RU), Canadá, Islas Caimán, Curazao, Guyana Francesa, Guadalupe, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, Islas Turcas y Caicos y Trinidad y Tabago.

LA REDUCCION DE LOS FACTORES DE RIESGO ES FUNDAMENTAL PARA ALCANZAR LAS METAS GLOBALES

El nivel de las prevalencias de los factores de riesgo entre las seis regiones de la OMS, de acuerdo con los datos de la línea de base del 2010, resalta la situación preocupante del estado de la salud en la Región de las Américas. Mientras que en el mundo la prevalencia de sobrepeso y obesidad (índice de masa corporal ≥ 25 kg/m²) es de 36,6%, en las Américas alcanza un 59,0%, ubicándola como la Región más obesa del mundo.

De manera similar, la tasa de inactividad física en las Américas es una y media veces más alta que el promedio mundial (32,4% vs. 23,3%). Las Américas ocupa el segundo lugar en el mundo respecto a los episodios de consumo excesivo de alcohol, con una prevalencia del 14,0% (comparado con 16,5% en Europa y 7,8% en el mundo). En las Américas la prevalencia de colesterol elevado en sangre es de 12,6% (note que la prevalencia mundial es de 9,8%) ocupando el segundo lugar mundial, mientras que las prevalencias comparables de glucosa elevada en ayuno, consumo de tabaco y presión arterial elevada ubican a las Américas en el tercer, cuarto y sexto lugar respectivamente entre todas las regiones de OMS.

LA RESPUESTA

La respuesta efectiva para la prevención y control de las ENT requiere un enfoque multisectorial, incluyendo estrategias de salud en todas las políticas y acción de todas las instancias del gobierno. La OMS ha definido un conjunto de intervenciones de ENT efectivas y de muy bajo costo (conocidas como "best buys"), que tienen gran impacto y son factibles de ser implementadas aún en condiciones de recursos limitados, que cubren el control de consumo de tabaco, consumo dañino de alcohol, dieta y actividad física, así como atención y tratamiento a las ECV, cáncer y diabetes [2,5].

La OPS brinda cooperación técnica a los Estados Miembros en la implementación de dichas intervenciones para fortalecer la capacidad nacional que permita el monitoreo de su progreso. Existe evidencia de que la acción decisiva es especialmente necesaria en el control del tabaco, si se quiere alcanzar la meta 25x25 de reducción de la mortalidad prematura. De hecho, los investigadores han sugerido que un objetivo más ambicioso de una disminución del 50% en el consumo de tabaco será necesario en todas las regiones de la OMS [6] para alcanzar la meta.

Referencias


1. OPS. Estrategia para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2012. Acceso: 1 de Agosto, 2016. Disponible en línea: <http://goo.gl/fZyX92>.
2. OPS. Plan de Acción para la Prevención y Control de las Enfermedades No transmisibles en las Américas 2013-2019. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2014. Acceso: 1 de Agosto, 2016. Disponible en línea: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11275&Itemid=41590&lang=en.
3. OMS. Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020 (resolución WHA66.10). Acceso: 1 de Agosto, 2016. Disponible en línea: http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/.
4. OMS. Marco Mundial de Monitoreo de las Enfermedades No Transmisibles: Especificaciones y Definición de Indicadores. Organización Mundial de la Salud. Acceso: 1 de Agosto, 2016. Disponible en línea: http://www.who.int/entity/nmh/ncd-tools/indicators/GMF_Indicator_Definitions_FinalNOV2014.pdf?ua=1.
5. OMS. Reporte del Estado Mundial de las Enfermedades No Transmisibles, 2014. Acceso: 1 de Agosto, 2016. Disponible en línea: <http://goo.gl/217Sa7>
6. Kontis, V. Mathers C. Bonita R. et al. Regional contributions of six preventable risk factors to achieving the 25x25 non-communicable disease mortality reduction target: a modelling study. The Lancet Global Health, Volume 3, Issue 12, e746 - e757. Acceso: 1 de Agosto, 2016. Disponible en línea: [http://thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(15\)00179-5/fulltext](http://thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(15)00179-5/fulltext).

Un aspecto clave para la toma de decisiones estratégicas en salud pública es conocer cuáles son las causas de muerte en una población con el fin de implementar intervenciones de prevención y control adecuadas. El análisis de las estadísticas de defunciones permite describir el perfil epidemiológico de la mortalidad empleando indicadores como la tasa de mortalidad general y tasas específicas por causas, así como su relación con otras variables. Junto con los análisis de mortalidad es fundamental monitorear de forma sistemática y periódica la calidad de la información.

Un concepto fundamental es el de 'causa básica de defunción', definida como a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal (1). El médico o personal autorizado debe anotar las causas en el certificado de defunción, que incluye un apartado específicamente diseñado con este objetivo. Bien sea de forma manual o automatizada, se seleccionará la 'causa básica de defunción'. La proporción de las 'causas de muerte mal definidas' (1) es un indicador clásico de calidad de la causa básica de defunción que incluye solo signos y síntomas como fiebre o dolor abdominal. En las Américas el valor fue de 3,1%, circa 2014. El rango fluctuó entre 1,6 y 6,4% entre subregiones. (Figura).

FIGURA

► Causas de muerte mal definidas y poco útiles en las Américas, según subregiones, circa 2014



Fuente: OPS/OMS Base de Mortalidad Regional. Lista OPS/CRAES 2012.

Es recomendable adicionalmente monitorear el indicador de 'causas de muerte poco útiles' (2, 3). Éste representa causas que no son útiles para el análisis en salud pública y constituyen causas terminales o complicaciones que no corresponden con el concepto de causa básica y podrían estar escondiendo a la verdadera causa de defunción. Algunos ejemplos son sepsis, insuficiencia respiratoria y deshidratación. En la Región la proporción, circa 2014, fue de 15,4% y el rango entre subregiones fue de 13,0% a 23,8%, con el valor mayor en el Cono Sur. Valores menores a 10% para ambos indicadores representan buena calidad (4).

En el análisis por causa específica de 'causas poco útiles', la insuficiencia cardíaca fue la causa más frecuente seguida de insuficiencia renal, sepsis e hipertensión esencial, representando conjuntamente 48,4% de las causas poco útiles. No obstante, las mejoras en la calidad de las causas, el paro cardíaco - modo de morir y no la enfermedad que causa la muerte - sigue presente y representó el 2,0%. (Tabla).

TABLA

► Causas poco útiles más frecuentes, Américas, circa 2014

CAUSA	No.	%
Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas del corazón	176.752	19,8
Insuficiencia renal	103.943	11,6
Sepsis	86.196	9,6
Hipertensión esencial (primaria)	66.240	7,4
Tumor maligno de sitios no especificados	64.492	7,2
Tumores benignos, in situ y de comportamiento incierto	37.224	4,2
Eventos de intención no determinada	36.295	4,1
Neumonitis debida a sólidos y líquidos	29.289	3,3
Exposición a factores no especificados	26.964	3,0
Otras enfermedades del sistema digestivo	26.681	3,0
Insuficiencia respiratoria	26.358	2,9
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	20.736	2,3
Otras arritmias cardíacas	20.636	2,3
Paro cardíaco	18.284	2,0
Trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico deshidratación	16.614	1,9

Fuente: OPS/OMS Base de Mortalidad Regional. Lista OPS/CRAES 2012.


Los países de las Américas han realizado esfuerzos notables para disminuir la presencia de causas mal definidas. Sin embargo, estos esfuerzos aún se deben intensificar, sobre todo en los países donde la proporción de las causas mal definidas permanece sin cambios. 'Causas poco útiles' constituye un indicador más específico de calidad y representa un reto en la Región porque se relaciona con la calidad del llenado del certificado de defunción, la selección adecuada de la causa básica y la implementación correcta teniendo en cuenta las actualizaciones de la CIE-10.

Es imperativo realizar mapeos de las causas poco útiles más frecuentes y de su comportamiento a nivel nacional y subnacional con objeto de aplicar proyectos específicos para su disminución. Como parte del compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es estratégico continuar invirtiendo en la calidad de las estadísticas, incluyendo mortalidad, como un insumo importante para medir el desempeño nacional y la contabilidad de los países y de las agencias internacionales.

Referencias

1. Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Volumen 2. 10ª. Revisión. Edición 2008. Washington. D.C. OPS
2. Naghavi M, Makela S, Foreman K, O'Brien J, Pourmalek F, R. Lozano, Algorithms for enhancing public health utility of national causes-of-death data. Population Health Metrics. Naghavi et al (2010, 8:9)
3. Marinho F. General Mortality. En: Ponencia presentada en la Reunión del Comité Asesor sobre Estadísticas de Salud (CRAES) de la OPS/OMS, 26-28 Marzo 2012; Habana (Cuba). Acceso 30 de Junio 2016 Disponible en: <http://craes.drupalgardens.com/content/reunion-2012/sesiones-de-trabajo>
4. Mathers CD, Fat DM, Inoue M, Rao C, Lopez AD: Counting the dead and what they died from: an assessment of the global status of cause of death data. Bulletin of the World Health Organization 2005, 83: 171-177.

En el mapa se presenta el cambio de la esperanza de vida al nacer entre 2000 y 2016. La mayoría de los países ganó entre 3 y 4 años. Los países que ganaron el mayor número de años en este periodo fueron Bolivia (8,4), Islas Turcas y Caicos (6,1), Nicaragua (5,7) y Haití (5,7). Los países con la menor ganancia de años fueron Islas Vírgenes (RU) (1,4), Santa Lucía (1,5), Guyana (1,7) y Montserrat (1,8). Sin embargo, continúan observándose diferencias importantes entre los países, de tal manera que los países que ganaron el mayor número de años, todavía se encuentran en promedio 10 años por debajo de algunos de los países con las esperanzas de vida al nacer más alta en el 2016.



Fuente: Estimados de WPP: Revisión 2015 y US Census Bureau International Database.

Acceso al mapa interactivo: <http://maps.paho.org/EVN2016/default.aspx>

Nota: Las denominaciones empleadas en estos mapas y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

▷ DEFINICIONES

▶ Edad mediana de la población total (IB 2)

Divide la población en dos grupos de igual número de personas, es decir, hay tantas personas por encima como por debajo de la mediana.

▶ Promedio de años de escolaridad (IB 12)

Es el promedio de años escolares completados en educación de la población de 25 años y más de un país, excluyendo los años repetidos de grados individuales.

▶ Coeficiente de Gini (IB 16)

Mide desigualdad del ingreso. Cero indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 100 indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso.

▶ Mortalidad materna (IB 17), mortalidad infantil (IB 20), mortalidad neonatal (IB 22) y mortalidad < 5 años (IB 23)

Son reportadas por el país a OPS de su sistema de estadísticas vitales, encuestas, estudios especiales o son estimaciones nacionales. Un aumento en los valores puede reflejar una mejoría en la cobertura y calidad de la información.

- La mortalidad materna reportada por los países (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay) presenta una o más de las siguientes limitaciones: cobertura de las defunciones maternas y nacidos vivos, diferencias con la definición de mortalidad materna empleada, diferentes denominadores usados o el estudio de sólo las muertes maternas confirmadas.
- Mortalidad neonatal e infantil reportada por los países (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Suriname, Trinidad y Tabago) presenta limitaciones debido a la cobertura de las defunciones en menores de un año y < 7 días o de los nacidos vivos.

▶ Casos de dengue (IB 27)

Son casos sospechosos y confirmados por laboratorio de dengue y dengue grave. Datos de país.

▶ Casos de lepra (IB 31)

Son el número de pacientes registrados para tratamiento de lepra al 31 de diciembre de un determinado año. Datos de país.

▶ Indicadores de mortalidad (IB 35-48)

Se empleó como referencia la lista de causas del estudio de la Carga Global de la Enfermedad para enfermedades transmisibles, no transmisibles y causas externas; así como para causas específicas seleccionadas.

- Las tasas por causas específicas de mortalidad son estandarizadas por edad, aplicando la población estándar mundial de la OMS (<http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf>).
- Las tasas corregidas se calculan sobre la mortalidad registrada, aplicando un algoritmo de corrección del sub-registro y un algoritmo de redistribución de las defunciones por causas mal definidas según la metodología presentada en Estadísticas de Salud de las Américas, edición 2006 (<http://www.paho.org/ESA2006>).
- Se presentan las tasas de los años 2012, 2013, 2014 y fueron excluidos los datos cuya tasa ya fue incluida dos veces: Canadá 2011, Bolivia 2003, Haití 2004, Curazao 2007, Jamaica 2011, Saint Kitts y Nevis 2013, Trinidad y Tabago 2010, Islas Vírgenes (RU) 2010, Sint Marteen sin datos.

▶ Desnutrición crónica en niños < 5 años (IB 51)

Se define como la razón talla para la edad inferior a menos dos desviaciones estándar (-2DE) de la mediana de referencia. Datos de país.

▶ Sobrepeso en niños < 5 años (IB 52)

Se define como peso mayor a menos dos desviaciones estándar de la mediana de referencia de peso por altura según los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Datos de país.

▶ Sobrepeso en adultos (IB 53)

Se define para personas de 18+ años con sobrepeso y obesidad definido como índice de masa corporal (IMC) $\geq 25,0$ kg/m² estandarizada por edad. Estimaciones de la OMS.

▶ Actividad física insuficiente en adultos (IB 54)

Se define para personas de 18+ años como actividad física moderada menor a 150 minutos por semana estandarizada por edad. Estimaciones de la OMS.

▶ Prevalencia de uso de tabaco actual en adolescentes (IB 55)

Se define para personas de 13 a 15 años que han usado cualquier producto de tabaco (ya sea para fumar o sin humo) durante los 30 días anteriores a la encuesta. Datos de país.

▶ Prevalencia de fumadores de tabaco actuales en adultos (IB 56)

Se define para personas de 15+ años que han fumado un producto de tabaco durante los 30 días anteriores a la encuesta, estandarizada por edad. Esto incluye fumadores ocasionales y diarios. Estimaciones de la OMS.

▶ Consumo de alcohol (IB 57)

Es la cantidad de consumo puro (etanol) por habitante de 15+ años durante un año. Estimaciones de la OMS.

▶ Prevalencia de hipertensión sistólica (IB 58)

Se define para personas de 18+ años con una presión arterial sistólica ≥ 140 mm Hg y/o cuya medición de la presión diastólica es ≥ 90 mm Hg, estandarizada por edad. Estimaciones de la OMS.

▶ Prevalencia de glucosa elevada/diabetes (IB 59)

Se define para personas de 18+ años con niveles de glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/l) o con medicación para glucosa elevada, estandarizada por edad. Estimaciones de la OMS.

▶ Población que utiliza combustibles sólidos (IB 62)

Se define como la proporción de hogares que usa combustibles sólidos por área urbana y rural. Estimaciones de la OMS.

▶ Prevalencia de anticonceptivos modernos (IB 70)

Se define como mujeres en edad fértil, casadas o en unión, que usan (o sus parejas) un método anticonceptivo moderno. Estimaciones de NNUU.

▶ Demanda insatisfecha de planificación familiar (IB 71)

Se define como mujeres en edad fértil y sexualmente activas, que no están usando ningún método anticonceptivo moderno que desea limitar o espaciar el siguiente nacimiento de un hijo, expresado como porcentaje de total de mujeres en edad reproductiva, casadas o en unión. Estimaciones de NNUU.

▶ Gasto en salud % del PBI (IB 77)

- Gasto público es la suma de los gastos en salud, en efectivo o en especie, realizado por entidades del gobierno general, incluyendo los niveles central, regional y local y los esquemas de seguridad social (evitando el conteo doble de las transferencias gubernamentales a la seguridad social y a los fondos extra presupuestales). Incluye las transferencias a los hogares (principalmente reembolsos por gastos médicos y en medicamentos) y fondos extra - presupuestarios para financiar los bienes y servicios de salud. Los ingresos pueden provenir de múltiples fuentes domésticas y de fondos externos.
- Gasto privado es la suma de los desembolsos en salud realizados por entidades privadas, como cajas, seguros de salud comerciales, organizaciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, empresas residentes y cuasi-sociedades que proveen o financian servicios de salud y los gastos de los hogares o gastos de bolsillo. Estimaciones de la OMS.

▶ Gasto de bolsillo en salud (IB 78)

Se define como el porcentaje del gasto de bolsillo en salud de los hogares expresado como porcentaje del gasto total en salud. Se incluyen aquellos gastos realizados en el momento que el individuo u hogar se benefician del servicio de salud independiente si es un servicio en un establecimiento formal (clínica, hospital, farmacia, consultorio) o informal (medicina complementaria) y siempre deduciendo del gasto cualquier reembolso. Estimaciones de la OMS.

▶ Causas de muertes pocos útiles (IB 81)

Se define como la proporción de muertes codificadas como causas poco útiles para los análisis de salud pública. La lista de causas usada se base en Naghavi et al (2010): Algorithms for enhancing public health utility of national causes-of-death data, adaptada por la OPS/CRAES. Cálculos de OPS/OMS basado en datos de país.

▷ NOTAS

- ▶ Datos presentados corresponden a la última información disponible en OPS/OMS hasta Mayo 2016.
- ▶ En esta edición, se presenta el último año; el límite de año inferior es 2000.
- ▶ Las tasas de los siguientes países deben de interpretarse con cautela por las fluctuaciones que puedan ocurrir por pocos eventos: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Curazao, Dominica, Granada, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (RU), Islas Vírgenes (EUA), Montserrat, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Saint Maarten, Santa Lucía.
- ▶ Continuamos la colección de indicadores básicos de Bonaire, San Eustaquio y Saba (BES). No están presentados en esta edición por escasez de datos.
- ▶ Los valores de agregación regional y subregional expresan valores medios ponderados para tasa, razón y proporción. Para los valores absolutos se presenta la sumatoria. Se presentan subregionales si existe datos para por lo menos 50% de la población de la subregión correspondiente.
- ▶ Las tasas están calculadas empleando los datos de World Population Prospects (WPP) y Oficina del Censo de EUA, Base de Datos Internacional.
- ▶ Datos han sido revisados por cobertura, consistencia y comparabilidad pero los usuarios deben de tener cautela debido a que las definiciones y la exactitud de datos pueden diferir entre países.
- ▶ La información presentada en esta publicación deroga la de ediciones anteriores. Se recomienda no comparar series de datos entre las distintas ediciones. Las fuentes de datos fueron definidas para asegurar la comparabilidad, por consiguiente las estadísticas aquí presentadas pueden diferir de las estadísticas nacionales.
- ▶ tres puntos (...) significa que el dato no está disponible o no se muestra debido a que está fuera del rango de años establecido.
(-) significa que el valor es cero.
(0) significa que la magnitud es inferior a la mitad de la unidad de medición.
- ▶ Para el propósito de esta publicación:
 - América Latina: está compuesta por México, el Istmo Centroamericano, el Caribe Latino, el Área Andina, Brasil y el Cono Sur.
 - América Latina y el Caribe: está compuesto por América Latina y el Caribe No-Latino.
 - Debido a su tamaño poblacional, Brasil y México se muestran separados.
- ▶ Para mayor información consultar:
 - Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), ver: <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>
 - Serie de tiempo de indicadores básicos, ver: www.paho.org/plisa

▷ FUENTES DE DATOS

▼ Indicadores Demográficos - Socioeconómicos

- IB 1-11, excepto 10: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision. Nueva York; Acceso 30 de Junio de 2016. (<http://esa.un.org/wpp/>). WPP2015: Interpolación lineal usando la mitad del periodo del quinquenio 1 de enero. Oficina del Censo de los EUA. International Data Base. Actualización: Julio de 2015. Acceso 30 de Junio de 2016 (<http://www.census.gov/ipc/www/idb>). Fuente usada para países con población < 300 000 hab.
- IB 10: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. New York. Acceso 30 de Junio de 2016. (<http://esa.un.org/unpd/wup/>)
- IB 12: UNESCO. Institute for Statistics (UIS). Data Centre. UIS Estimates. Acceso 9 de Junio de 2016. (<http://data.uis.unesco.org>).
- IB 13-16: Banco Mundial (2016). World Development Indicators 2016. Washington DC. Actualización 10 de Junio de 2016. (<http://databank.worldbank.org/data/home.aspx>)

▼ Indicadores de Estado de Salud

- IB 17-23, excepto 19: OPS/OMS. Datos suministrados por los Ministerios de Salud o Agencias de los países. Washington DC, 2016. Última actualización: 16 de Mayo de 2016.
- IB 19: OMS (2015). Trends in Mortality: 1990 to 2015. Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank, and the United Nations Population Division. Ginebra. Acceso 7 de Junio de 2016. (<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/>)
- IB 26-33: OPS/OMS. Datos compilados por los Departamentos de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud y Salud Familiar, Género y Curso de Vida de los Ministerios de Salud o Agencias de los países. Washington DC, 2016. Última actualización: 16 de Mayo de 2016.
- IB 24-25, 35-48: OPS/OMS y CARPHA. Base Regional de Mortalidad; Washington DC. Última actualización: 11 de Junio de 2016.
- IB 34: OMS (2015). Reporte Global de Tuberculosis 2015. Acceso 13 de Junio de 2016. (http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/)

▼ Indicadores de Factores de Riesgo

- IB 49: OPS/OMS. Datos suministrados por los Ministerios de Salud o Agencias de los países. Washington DC, 2016. Última actualización: 16 de Mayo de 2016.
- IB 50-59: OPS/OMS. Datos compilados por el Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental del Observatorio Global de Salud de la OMS (IB 53, 54, 56, 57, 58, 59), acceso Mayo de 2016 (<http://apps.who.int/gho/data/node.home>) y de los países (IB 50, 51, 52, 55). Washington DC, 2016. Última actualización: 16 de Mayo de 2016.
- IB 60-61: WHO/UNICEF. Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation. Acceso 10 Junio de 2016. (<http://www.wssinfo.org/data-estimates/tables/>)
- IB 62: OPS/OMS. Datos compilados por el Programa Especial de Desarrollo Sostenible y Equidad en Salud, 2016. Washington DC. Última actualización: 16 de Mayo de 2016.

▼ Indicadores de Cobertura de Servicios

- IB 63-69: OPS/OMS. Datos compilados por el Departamento de Familia, Género y Curso de Vida. Washington D.C, 2016. Última actualización: 16 de Mayo de 2016.
- IB 70-71: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). Model-based Estimates and Projections of Family Planning Indicators 2015. New York: United Nations. Acceso 28 de Junio de 2016. (http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/family-planning/cp_model.shtml)
- IB 72-73: OPS/OMS. Datos suministrados por los Ministerios de Salud o Agencias de los países. Washington DC, 2016. Última actualización: 16 de Mayo de 2016.

▼ Indicadores de Sistemas de Salud

- IB 74-78: OPS/OMS. Datos compilados por el Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Base Global de Gastos en Salud (<http://www.who.int/health-accounts/ghed/en/>). Washington D.C. Última actualización: 16 de Mayo de 2016.
- IB 79-81: OPS/OMS. Base Regional de Mortalidad; Washington DC. Última actualización: 11 de Junio de 2016.

▷ ABREVIACIONES

(n/a) no aplica	(PBI) Producto Bruto Interno	(Polio 3) Vacuna antipoliomielítica oral o vacuna inactivada, tercera dosis
(IB) Indicador Básico	(II) Intervalo de Incertidumbre	(SRP1) Sarampión, Rubeola y Paroditis, primera dosis
(hab) Habitantes	(EDA) Enfermedad Diarreica Aguda: CIE-10: A00-A09	(DTP3-vc) Vacuna conteniendo difteria-tétanos-pertussis (tos ferina), tercera dosis
(nv) Nacidos vivos	(IRA) Infección Respiratoria Aguda: CIE-10: J00-J22	(GTS) Gasto Total en Salud
(uad) Último año disponible	(VIH) Virus de Inmunodeficiencia Humana	(EUA) Estados Unidos de América
(ppa) Paridad del Poder Adquisitivo	(BCG) Vacuna antituberculosa (Bacilo Calmette-Guerin)	(RU) Reino Unido
	(PCV3) Vacuna anti-neumocócco conjugada, tercera dosis	



**Organización
Panamericana
de la Salud**



OFICINA REGIONAL PARA LAS

**Organización
Mundial de la Salud**
Américas

Cita Sugerida:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud/Información y Análisis de Salud: Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2016. Washington, D.C., Estados Unidos de América, 2016.

OPS/CHA/HA/16.01