

Indicadores básicos



Argentina 2018

Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud
y Desarrollo Social
**Presidencia
de la Nación**



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

Esta es la vigésima segunda publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2018 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Continúan las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indicadores generales del país y enfoque de género cuando esté disponible.


En esta ocasión, se presentan también una serie de indicadores inspirados en la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de la Salud que se llevó a cabo del 25 al 26 de octubre en Astaná, Kazajistán. Líderes mundiales firmaron la Declaración de Astaná y los Ministros prometieron fortalecer sus sistemas de atención primaria de salud (APS) como un paso esencial para lograr la cobertura universal de salud. La Declaración de Astaná reafirma la histórica Declaración de Alma-Ata de 1978, que fue la primera vez en la cual líderes mundiales se comprometieron con la atención primaria de la salud.

La publicación está disponible también en las páginas web del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.deis.msal.gov.ar>

<http://www.paho.org/arg>

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional) República Argentina, Año 2010.



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Indicadores generales del país

Población total estimada al 30 de junio de 2016 Ambos sexos. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	43.590.368
Población total estimada al 30 de junio de 2016. Varones. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	21.364.470
Población total estimada al 30 de junio de 2016. Mujeres. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	22.225.898
Tasa de crecimiento media anual de la población 2016. INDEC.	10,7
Tasa global de fecundidad 2016 (por mujer). INDEC.	2,3
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC.	75,34
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres. INDEC.	78,81
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Varones. INDEC.	72,08
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.	91,0
Índice de desarrollo humano, 2016. PNUD.	0,894
Porcentaje de población con NBI, 2010. INDEC.	12,5
Tasa de desocupación abierta. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2016. Anuario Estadístico de la República Argentina 2017. INDEC.	7,6
Tasa de empleo. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2016. Anuario Estadístico de la República Argentina 2017. INDEC.	41,9
Tasa de actividad. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2016. Anuario Estadístico de la República Argentina 2017. INDEC.	45,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa total (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,1
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa urbana (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa rural (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	42,0
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 años y más, 2010. INDEC.	98,1
Tasa bruta de natalidad, 2016 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 60/17.	16,7
Tasa bruta de mortalidad general, 2016 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 60/17.	8,1
Tasa de mortalidad infantil, 2016 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 60/17.	9,7
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2016 MS Serie 5 N° 60/17 (2)	59,1
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2016. MS Serie 5 N° 60/17 (2)	66,6
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2016. MS Serie 5 N° 60/17.	0
Número de defunciones registradas por causas originadas en el período perinatal, 2016. MS Serie 5 N° 60/17.	3.493
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2016 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 60/17.	11,6
Número de defunciones de niños menores de 5 años por diarrea, 2016. MS Serie 5 N° 60/17.	53
Número de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2016. MS Serie 5 N° 60/17.	379
Número de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2016. MS Serie 5 N° 60/17.	0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2016. MS Serie 5 N° 60/17.	23
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2016. MS Serie 5 N° 60/17.	0
Tasa de mortalidad materna, 2016 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 60/17.	3,4
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2016. MS Serie 5 N° 60/17.	92,7
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2016. MS Serie 5 N° 60/17.	1,1
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna Quintuple (DPT-Hib-HepB) en menores de 1 año, 2016. MS.	92
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2016. MS.	88
Porcentaje de cobertura con dosis única BCG en menores de un año, 2016. MS. (3)	92
Porcentaje de cobertura de vacuna Triple viral (Sarampión-Rubeola-Paperas) en menores de 1 año, 2016. MS. (3)	91
Número de defunciones registradas de sarampión, 2016. MS Serie 5 N° 60/17.	0
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2007. OPS.	2.941
Médicas/os cada 10.000 habitantes, 2016. REFEPS.	39,6
Obstétricas/os cada 10.000 habitantes, 2016. REFEPS. (4)	1,2
Farmacéuticas/os cada 10.000 habitantes, 2016. REFEPS. (5)	5,9
Enfermeras/os cada 10.000 habitantes (incluye enfermeras/os técnicas/os y licenciadas/os en enfermería), 2016. REFEPS.	25,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes, 2016. REFEPS. (6)	8,9
Producto interno bruto, a precios de mercado, en valores constantes 2004, en millones de pesos, 2016. MEcon.	891.887
Producto interno bruto per cápita, 2016. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y MEcon.	20.461
Gasto público consolidado de salud - Total (como % del PBI), 2015. (7)	7,10
Gasto público consolidado de salud - Atención pública de la salud (como % del PBI), 2015. (7)	3,02
Gasto público consolidado de salud - Obras Sociales (como % del PBI), 2015. (7)	3,03
Gasto público consolidado de salud - INSSJyP (como % del PBI), 2015. (7)	1,05

Nota: (1) Base Oct 2013-Sept 2014. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

(2) En el año 2010, se actualizó la Clasificación de Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad. Véase MS Serie 5 N° 54.

(3) Al año de edad.

(4) Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe: no informan datos. Entre Ríos, Formosa, La Pampa: último dato disponible = 2013. Mendoza: último dato disponible = 2012.

(5) Santa Fe: no informa datos. Córdoba, La Rioja, San Luis: último dato disponible = 2015. Entre Ríos: último dato disponible = 2012.

(6) Buenos Aires, Córdoba, Tucumán: no informan datos. Entre Ríos: último dato disponible = 2013.

(7) Series de Gasto Público Consolidado por finalidad - función, 1980-2015 - Ministerio de Hacienda (Última actualización: Noviembre de 2016).

Indicadores demográficos

	1	2(*)	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	43.590.368	728.035	25,0	10,9	2,28	91,0	90,1	91,6	11,4	75,34	72,08	78,81
CABA	3.059.122	40.136	20,0	16,0	1,86	100,0	100,0	100,0	4,5	77,17	74,11	80,43
Buenos Aires	16.841.135	272.471	24,8	11,3	2,32	97,2	96,8	97,4	13,8	75,18	71,87	78,69
Catamarca	400.678	6.685	26,0	9,1	2,23	77,1	75,4	78,8	10,7	75,96	73,27	78,85
Córdoba	3.606.540	56.460	23,4	11,9	2,16	89,7	88,2	90,0	8,5	75,75	72,48	79,23
Corrientes	1.080.655	20.033	26,8	8,9	2,38	82,8	81,4	84,2	7,2	74,41	71,49	77,54
Chaco	1.155.723	22.023	28,2	7,6	2,41	84,6	83,2	85,9	7,8	72,85	69,50	76,41
Chubut	577.466	9.608	25,9	8,3	2,27	91,2	90,4	92,0	23,6	75,97	72,25	79,96
Entre Ríos	1.334.489	22.195	24,6	11,1	2,22	85,7	84,4	86,9	7,3	74,98	71,22	78,98
Formosa	584.614	11.369	28,8	8,0	2,52	80,9	79,1	82,6	9,6	73,93	71,08	76,98
Jujuy	736.542	12.380	27,2	8,3	2,29	87,4	86,3	87,6	10,8	74,82	71,76	78,08
La Pampa	346.191	5.222	23,6	12,2	2,18	83,2	82,4	85,2	7,1	76,20	73,10	79,51
La Rioja	372.879	6.182	25,2	8,2	2,11	86,5	85,7	87,2	15,8	75,33	72,31	78,57
Mendoza	1.907.045	33.378	25,3	11,2	2,34	80,9	79,6	81,8	10,8	76,33	73,49	79,36
Misiones	1.204.182	25.319	29,7	7,1	2,59	73,8	72,1	75,3	14,9	74,21	70,95	77,69
Neuquén	628.897	11.238	26,4	7,9	2,36	91,6	90,8	92,6	17,0	77,29	74,06	80,75
Río Negro	708.799	11.924	25,0	9,7	2,23	87,1	85,8	88,2	16,3	76,35	73,53	79,36
Salta	1.351.878	26.273	29,4	7,8	2,59	87,1	86,0	87,9	13,3	74,86	71,71	78,22
San Juan	747.488	14.017	26,9	9,8	2,48	87,1	85,9	88,1	10,6	75,23	72,68	77,95
San Luis	482.796	7.504	25,2	10,0	2,21	88,7	87,2	89,2	18,2	76,13	73,14	79,33
Santa Cruz	329.499	6.119	28,3	5,8	2,45	96,1	94,7	97,5	37,6	75,32	71,47	79,43
Santa Fe	3.425.656	55.971	22,7	12,3	2,06	90,9	90,1	91,3	7,0	75,10	71,31	79,13
Sgo. del Estero	938.109	17.515	28,2	8,4	2,40	68,7	66,9	70,4	9,3	74,25	70,88	77,84
Tierra del Fuego	156.509	2.829	26,0	4,9	2,17	98,8	98,3	99,3	26,0	76,98	74,24	79,92
Tucumán	1.613.476	28.306	26,8	9,0	2,37	80,8	79,5	81,5	8,8	75,12	72,23	78,20

Nota: (*) Otros Países: 251 - Lugar no especificado: 2627

1. Población total estimada. Ambos sexos, 2016. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.
2. Cantidad de nacidos vivos, 2016. MS Serie 5 N° 60/17.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2016. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2016. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2015). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
7. Tasa media de crecimiento anual de la población (0/00) (2001-2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
8. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos.
9. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Hombres.
10. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres.

Indicadores socioeconómicos

	1	2	3	4	5	6	7
REPÚBLICA ARGENTINA	0,894	12,5	1,9	2,0	1,9	83,9	53,1
CABA	0,885	7,0	0,5	0,5	0,5	99,6	98,2
Buenos Aires	0,837	11,2	1,4	1,4	1,3	75,1	47,6
Catamarca	0,844	14,5	2,0	2,1	1,9	93,1	44,4
Córdoba	0,846	8,7	1,5	1,7	1,3	91,9	38,3
Corrientes	0,825	19,7	4,3	4,6	4,0	87,1	53,4
Chaco	0,816	23,2	5,5	5,4	5,6	76,5	26,4
Chubut	0,863	10,7	2,0	1,9	2,0	96,4	77,7
Entre Ríos	0,845	11,5	2,1	2,5	1,8	90,4	69,8
Formosa	0,822	25,2	4,1	3,7	4,4	76,8	31,5
Jujuy	0,834	18,1	3,1	2,0	4,2	94,5	60,8
La Pampa	0,854	5,7	1,9	2,1	1,6	87,1	59,0
La Rioja	0,833	15,5	1,8	2,1	1,6	93,7	51,1
Mendoza	0,846	10,3	2,2	2,2	2,1	90,5	63,1
Misiones	0,829	19,1	4,1	4,0	4,2	71,9	18,6
Neuquén	0,853	12,4	2,3	2,3	2,3	93,6	72,1
Río Negro	0,844	11,7	2,5	2,5	2,4	92,1	61,1
Salta	0,830	23,7	3,1	2,7	3,6	91,2	62,1
San Juan	0,838	14,0	2,1	2,4	1,8	93,2	29,5
San Luis	0,849	10,7	1,8	2,1	1,6	94,5	60,2
Santa Cruz	0,861	9,7	1,1	1,1	1,1	97,2	82,4
Santa Fe	0,846	9,4	1,8	1,9	1,6	84,4	50,3
Sgo. del Estero	0,817	22,7	4,0	4,3	3,7	75,8	21,9
Tierra del Fuego	0,887	14,5	0,7	0,7	0,7	94,2	89,3
Tucumán	0,838	16,4	2,5	2,8	2,2	88,8	46,6

1. Índice de desarrollo humano por jurisdicción - 2017, PNUD (2016).
2. Porcentaje de población con NBI, INDEC (2010).
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Total. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Varones. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Mujeres. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
6. Porcentaje de hogares con agua corriente, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
7. Porcentaje de hogares con desagües cloacales, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

Indicadores socioeconómicos

	TASA DE ACTIVIDAD AÑO 2016 (%)		TASA DE EMPLEO AÑO 2016 (%)		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA AÑO 2016 (%)	
	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre
TOTAL DE AGLOMERADOS	46,0	45,3	41,7	41,9	9,3	7,6
Región Gran Buenos Aires	47,7	47,0	42,7	43,0	10,6	8,5
CABA	56,1	54,6	51,4	51,5	8,5	5,7
Partidos del Gran Bs. As.	45,6	45,1	40,5	40,8	11,2	9,4
Región Cuyo	42,6	41,1	40,4	39,5	5,2	3,8
Gran Mendoza	43,9	45,4	41,9	43,9	4,4	3,3
Gran San Juan	41,2	33,6	38,0	31,9	7,8	5,1
San Luis - El Chorrillo	40,2	39,6	39,1	38,2	2,8	3,6
Región Noreste	40,5	38,9	38,5	37,7	4,9	3,0
Corrientes	42,4	43,7	40,2	42,1	5,1	3,7
Formosa	34,1	29,9	32,2	28,8	5,6	3,5
Gran Resistencia	39,2	37,0	37,5	36,1	4,3	2,5
Posadas	44,5	42,0	42,2	40,8	5,1	2,7
Región Noroeste	42,5	42,0	39,6	39,5	6,8	6,0
Gran Catamarca	47,4	42,6	43,4	40,0	8,5	6,2
Gran Tucumán - Tafí Viejo	44,0	44,5	40,7	41,0	7,4	7,9
Jujuy - Palpalá	42,3	41,6	40,4	40,0	4,5	3,7
La Rioja	41,7	41,0	39,9	39,3	4,4	4,2
Salta	41,9	42,2	38,2	39,2	8,9	7,1
Sgo. del Estero - La Banda	37,6	36,4	36,1	35,8	3,9	1,8
Región Pampeana	45,8	45,8	41,4	42,1	9,6	8,0
Bahía Blanca-Cerri	45,2	46,7	41,7	42,5	7,7	9,2
Concordia	39,5	39,9	37,2	37,7	5,8	5,6
Gran Córdoba	47,4	44,6	42,0	41,0	11,5	8,0
Gran La Plata	45,8	45,2	42,7	42,0	6,9	7,1
Gran Rosario	47,9	48,7	42,3	44,6	11,7	8,6
Gran Paraná	43,6	44,3	41,8	42,1	4,1	5,0
Gran Santa Fe	41,4	43,6	39,3	41,4	5,0	5,1
Mar del Plata - Batán	45,6	47,1	40,3	42,1	11,6	10,6
Río Cuarto	45,9	48,0	41,1	43,6	10,5	9,1
Santa Rosa - Toay	40,6	41,3	38,7	38,2	4,7	7,6
San Nicolás - V. Constitución	39,9	43,5	36,6	40,7	8,4	6,3
Región Patagónica	43,8	43,3	41,0	41,0	6,3	5,3
C. Rivadavia - Rada Tilly	40,7	40,9	39,8	39,5	2,4	3,4
Neuquén - Plottier	46,2	42,1	42,2	39,3	8,6	6,7
Río Gallegos	45,6	45,0	42,7	42,2	6,3	6,4
Ushuaia - Río Grande	45,0	47,3	41,9	44,5	6,9	5,9
Rawson - Trelew	43,9	47,8	40,9	45,0	7,0	5,9
Viedma - C. de Patagones	38,6	36,9	36,8	36,6	4,6	0,8

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares Continua, INDEC.

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	164.768	12.097	8.531	26.359	5.226	21.133	1.538	9.270	172.502	36,1
Región Centro	114.229	6.508	3.908	13.276	3.666	9.609	852	4.041	125.409	32,7
CABA	22.125	2.097	858	1.177	174	1.003	41	180	40.138	17,7
Buenos Aires	61.593	2882	1.967	6.841	2.154	4.687	431	2.139	48.910	35,4
Córdoba	13.911	497	307	2.329	656	1.673	175	703	16.881	32,9
Entre Ríos	5.127	389	266	842	155	687	70	366	4.236	35,7
Santa Fe	11.473	643	510	2.087	527	1.559	135	653	15.244	31,7
Región Cuyo	10.669	1.413	1.124	3.554	408	3.146	102	967	12.450	39,0
La Rioja	1.874	274	200	337	55	282	35	233	1.525	38,1
Mendoza	5.276	714	589	1.986	216	1.770	26	415	6.845	37,0
San Juan	2.219	253	198	761	96	665	18	171	2.498	44,0
San Luis	1.300	172	137	470	41	429	23	148	1.582	39,6
Región Noroeste	18.146	1.994	1.569	4.368	419	3.950	214	2.120	13.929	44,6
Catamarca	1.954	243	263	507	71	437	39	333	1.062	39,1
Jujuy	2.686	393	258	607	48	559	22	356	1.795	45,2
Salta	4.494	555	437	894	99	795	61	492	3.352	47,6
Sgo. del Estero	3.580	345	329	807	91	716	55	589	1.836	55,9
Tucumán	5.432	458	282	1.553	110	1.443	37	350	5.884	36,5
Región Noreste	12.905	1.223	974	2.801	423	2.378	206	1.437	9.943	50,9
Corrientes	3.631	493	379	633	96	537	53	325	3.549	48,4
Chaco	3.814	306	296	885	111	774	54	404	2.808	57,9
Formosa	2.083	125	52	453	77	376	41	288	1.209	56,9
Misiones	3.377	299	247	830	139	691	58	420	2.377	43,6
Región Patagónica	8.819	959	956	2.360	310	2.050	164	705	10.769	30,1
Chubut	2.021	185	194	421	63	358	35	156	2.025	27,3
La Pampa	1.201	76	120	330	56	274	36	86	1.243	32,3
Neuquén	1.874	253	233	596	70	526	29	173	2.784	34,7
Río Negro	2.191	243	209	474	84	390	36	194	2.755	34,4
Santa Cruz	1.172	166	151	265	27	238	23	61	1.131	16,9
T. del Fuego	360	36	49	274	10	264	5	35	831	21,5

- Número total de camas habilitadas (se restan camas de tercera edad), 2018. REFES.
- Número de camas pediátricas habilitadas en establecimientos asistenciales, 2018. REFES.
- Número de camas de obstetricia habilitadas en establecimientos asistenciales, 2018. REFES.
- Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2018. REFES.
- Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2018. REFES.
- Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2018. REFES.
- Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2018. REFES.
- Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2018. REFES.

- Número de médicos. Elaboración del Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud (OFERHUS) con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud (REFEPS), Dirección Nacional de Calidad en Servicio de Salud y Regulación Sanitaria. Año 2016.
- Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2010. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.

Notas: Los datos del REFES son a septiembre 2018.

Camas pediátricas: Comprende camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente pediátrico, es decir clínico o quirúrgico y camas UTI pediátricas totales en todas las tipologías de establecimientos.

Camas obstétricas: Comprende camas específicamente utilizadas para maternidad en todas las tipologías de establecimientos y camas UTI adultos habilitadas en la tipología de establecimientos de maternidad/materno infantil.

Indicadores de morbilidad

	Leptospirosis		Hantavirus		Chagas Agudo Vectorial		SIDA ⁽¹⁾	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2015	2016
REPÚBLICA ARGENTINA	138	133	77	112	3	1	1.292	1.036
Región Centro	116	117	24	67	0	0	760	543
CABA	3	2	1	0	0	0	150	84
Buenos Aires	20	39	17	52	0	0	393	289
Córdoba	8	2	0	0	0	0	110	96
Entre Ríos	46	38	1	6	0	0	32	25
Santa Fe	39	36	5	9	0	0	75	49
Región Cuyo	1	0	0	0	2	1	108	91
La Rioja	0	0	0	0	0	0	7	5
Mendoza	1	0	0	0	0	0	63	61
San Juan	0	0	0	0	2	1	20	14
San Luis	0	0	0	0	0	0	18	11
Región Noroeste	6	2	45	32	1	0	211	204
Catamarca	0	0	0	0	0	0	18	6
Jujuy	3	1	14	15	0	0	64	51
Salta	3	0	28	16	0	0	68	70
Sgo. del Estero	0	0	0	0	1	0	14	19
Tucumán	0	1	3	1	0	0	47	58
Región Noreste	8	10	1	2	0	0	59	62
Corrientes	2	3	1	0	0	0	39	28
Chaco	5	4	0	2	0	0	4	3
Formosa	1	0	0	0	0	0	11	17
Misiones	0	3	0	0	0	0	5	14
Región Patagónica	7	4	7	11	0	0	113	98
Chubut	0	1	2	6	0	0	32	17
La Pampa	3	0	0	0	0	0	15	9
Neuquén	2	2	0	1	0	0	22	23
Río Negro	2	1	5	4	0	0	26	31
Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	8	11
T. del Fuego	0	0	0	0	0	0	10	7
Sin información	0	0	0	0	0	0	41	38

Notas:

(1) Información actualizada a febrero 2017. Fuente: Base de notificación de casos DSETSHYT. Años no cerrados por retraso en la notificación.

(2) Los casos de tuberculosis corresponden a casos nuevos, recaídas y sin información. Tuberculosis Servicio Penitenciario Federal: 2016=38; 2017=37.

VIH ⁽¹⁾		Tuberculosis ⁽²⁾		Meningitis TBC en < 5 años		Tétanos		Sífilis Congénita	
2015	2016	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
5.854	4.755	10343	10313	13	9	8	8	1.031	1.216
3556	2691	7122	7319	12	6	4	5	673	828
985	662	967	1043	5	1	3	4	60	66
1625	1292	5077	5169	1	2	1	0	471	521
487	419	363	323	0	0	0	0	107	219
145	114	192	209	0	0	0	1	12	10
314	204	523	575	6	3	0	0	23	12
528	443	311	269	0	0	2	1	29	27
44	11	32	31	0	0	0	0	0	0
316	259	175	156	0	0	1	0	0	1
96	95	67	49	0	0	0	0	22	15
72	78	37	33	0	0	1	1	7	11
822	718	1355	1390	1	1	2	0	133	156
69	51	29	19	0	0	0	0	0	3
162	139	401	403	0	0	0	0	1	15
249	238	613	695	1	1	0	0	44	71
84	37	86	90	0	0	0	0	15	17
258	253	226	183	0	0	2	0	73	50
221	245	1094	972	0	1	0	2	173	134
114	103	269	204	0	1	0	1	48	48
16	12	415	317	0	0	0	0	66	25
65	62	211	234	0	0	0	0	15	10
26	68	199	217	0	0	0	1	44	51
496	485	344	304	0	1	0	0	23	71
111	93	122	89	0	0	0	0	9	6
59	68	39	43	0	0	0	0	3	36
113	111	49	45	0	0	0	0	4	6
112	111	63	64	0	1	0	0	4	20
65	61	55	53	0	0	0	0	1	3
36	41	16	10	0	0	0	0	2	0
231	173	79	22	0	0	0	0	0	0



Los datos de Leptospirosis, Hantavirus, Tétanos y Sífilis congénita provienen de las notificaciones realizadas por los usuarios del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de las 24 jurisdicciones hasta el 30/05/2018, integrando los casos provenientes del módulo de vigilancia clínica (C2) y por labo-

ratorios (SIVILA) y corresponden a notificaciones de casos confirmados. Los casos de Meningitis TBC y Chagas agudo vectorial son provistos por los Programas de TBC y Chagas respectivamente. Los datos son parciales y pueden estar sujetos a modificaciones.

Indicadores de mortalidad

Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo
(por 1.000 habitantes). Año 2016.

	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
REPÚBLICA ARGENTINA	8,1	8,5	7,7	6,8	8,6	5,4
Región Centro	8,8	9,1	8,6	6,7	8,5	5,3
CABA	10,8	10,3	11,3	5,9	7,5	4,8
Buenos Aires	8,4	8,8	8,1	6,7	8,6	5,3
Córdoba	8,7	9,0	8,3	6,7	8,7	5,3
Entre Ríos	8,3	8,8	7,8	7,0	9,0	5,4
Santa Fe	9,4	9,8	9,0	7,0	9,1	5,4
Región Cuyo	7,2	7,5	6,8	6,4	7,8	5,2
La Rioja	6,0	6,5	5,5	6,4	8,0	5,2
Mendoza	7,6	7,8	7,4	6,3	7,7	5,2
San Juan	6,9	7,2	6,6	6,6	8,0	5,5
San Luis	6,7	7,3	6,1	6,2	7,8	4,9
Región Noroeste	6,6	7,2	6,0	6,9	8,6	5,6
Catamarca	6,5	6,8	6,2	6,4	7,7	5,3
Jujuy	6,1	6,8	5,4	6,6	8,2	5,3
Salta	6,1	6,8	5,4	6,9	8,5	5,5
Sgo. del Estero	6,8	7,5	6,1	7,2	9,0	5,7
Tucumán	7,0	7,5	6,5	7,1	8,7	5,7
Región Noreste	6,9	7,7	6,0	7,7	9,6	6,0
Corrientes	7,2	7,8	6,5	7,2	8,9	5,8
Chaco	7,1	8,1	6,2	8,1	10,4	6,3
Formosa	7,0	8,2	5,8	7,6	9,5	5,9
Misiones	6,3	7,2	5,5	7,6	9,5	6,0
Región Patagónica	5,8	6,5	5,2	6,0	7,6	4,7
Chubut	5,8	6,4	5,3	6,2	7,8	4,8
La Pampa	8,0	8,7	7,2	6,0	7,7	4,6
Neuquén	5,3	6,0	4,6	5,9	7,6	4,5
Río Negro	6,3	7,0	5,6	5,9	7,4	4,7
Santa Cruz	4,5	5,1	3,9	6,3	7,9	4,9
Tierra del Fuego	3,8	4,2	3,4	6,0	7,3	5,0



TBM: Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2016. MS Serie 5 N° 60/17.

TMAPE: Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2016.

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

**Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A) según grupos de causas
(por 100.000 habitantes). Año 2016.**

	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
REPÚBLICA ARGENTINA	233,83	188,28	150,76	131,89	113,33	91,14	44,73	41,79	267,14	222,77
Región Centro	266,36	191,73	165,78	133,33	125,05	90,47	41,37	37,22	283,27	213,54
CABA	355,17	181,19	215,26	135,11	190,12	93,81	27,79	23,25	294,86	159,26
Buenos Aires	258,65	199,02	154,89	130,28	123,35	95,72	39,90	36,21	264,27	210,44
Córdoba	292,44	216,69	157,24	128,87	96,80	72,04	41,20	37,35	277,55	217,59
Entre Ríos	189,36	152,33	171,08	148,91	85,20	69,43	42,04	39,80	344,18	284,86
Santa Fe	227,46	158,95	182,04	144,14	120,56	85,06	60,69	54,10	348,66	257,35
Región Cuyo	213,98	187,35	137,26	126,36	92,73	79,18	45,84	43,77	225,31	200,86
La Rioja	170,03	184,94	84,75	92,17	95,21	102,50	30,84	31,19	218,30	233,20
Mendoza	238,90	192,46	150,76	131,48	84,42	65,85	49,87	46,54	235,81	195,47
San Juan	172,85	165,44	125,49	122,26	114,25	106,83	43,21	42,38	233,31	224,34
San Luis	213,13	194,89	142,71	133,96	90,31	82,31	45,57	44,25	176,89	165,61
Región Noroeste	146,33	155,69	100,50	108,84	105,46	110,56	49,06	49,10	254,69	269,30
Catamarca	190,93	186,56	87,85	91,23	71,13	68,46	47,42	46,84	252,57	251,10
Jujuy	82,28	89,62	90,56	99,37	108,21	117,45	59,20	59,32	271,81	296,49
Salta	150,75	173,12	109,18	126,63	103,34	115,68	47,34	48,71	201,13	224,94
Sgo. del Estero	144,12	153,92	92,74	101,49	74,94	78,80	46,90	46,82	322,03	341,45
Tucumán	162,07	163,95	105,42	108,17	132,26	131,45	47,54	46,77	253,12	255,01
Región Noreste	186,63	211,68	120,96	136,88	86,56	95,93	52,17	53,70	241,43	266,91
Corrientes	158,33	160,02	129,92	134,83	78,47	78,11	45,81	45,62	302,59	305,51
Chaco	161,80	188,94	130,13	150,70	96,04	110,35	53,91	55,67	272,82	309,04
Formosa	153,95	171,56	113,41	126,02	114,61	124,38	62,95	65,01	253,16	274,71
Misiones	251,71	314,32	107,79	130,69	71,09	85,23	50,99	53,56	150,72	177,59
Región Patagónica	138,17	143,78	141,77	148,27	62,75	64,15	44,62	43,99	195,10	202,15
Chubut	140,96	150,29	138,88	148,39	84,51	88,09	43,64	43,18	176,81	186,45
La Pampa	226,75	164,42	200,76	157,59	98,21	70,81	46,79	43,31	223,29	166,37
Neuquén	95,56	109,79	137,22	152,70	45,64	50,82	55,49	56,63	194,47	219,80
Río Negro	160,41	148,63	143,91	136,80	47,69	44,11	36,54	34,94	242,95	227,39
Santa Cruz	100,15	150,63	105,31	153,14	57,66	86,73	44,61	46,52	139,61	195,73
Tierra del Fuego	82,42	143,55	107,34	163,54	51,75	92,26	36,42	39,26	102,87	163,70

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos - Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad

	C V				T U M				Tasa
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	
REPÚBLICA ARGENTINA	236,81	230,74	240,23	148,20	159,95	141,80	162,53	111,43	111,44
Región Centro	262,37	269,89	245,14	151,60	177,44	154,58	167,69	110,96	121,48
CABA	327,43	379,53	234,58	143,60	228,59	203,55	173,48	112,33	168,54
Buenos Aires	259,76	257,18	253,91	157,04	165,57	144,41	162,46	109,02	122,80
Córdoba	290,66	294,14	278,24	171,27	168,75	146,26	161,84	106,92	94,26
Entre Ríos	187,99	190,54	192,94	119,82	187,53	155,23	189,46	120,94	83,84
Santa Fe	218,80	235,61	201,45	127,17	197,50	167,39	184,04	118,10	118,13
Región Cuyo	224,71	203,53	237,17	148,29	142,06	132,46	149,68	109,91	84,08
La Rioja	194,98	145,29	240,90	137,44	79,71	89,74	99,68	88,27	82,41
Mendoza	243,61	234,36	240,45	155,66	157,78	143,98	157,37	113,28	75,79
San Juan	187,40	158,59	212,65	128,41	128,45	122,06	143,99	106,60	105,19
San Luis	231,42	195,15	250,46	149,83	149,96	135,58	160,44	114,72	85,22
Región Noroeste	162,77	129,96	200,85	118,44	99,15	101,79	121,15	101,16	109,49
Catamarca	205,07	175,27	237,74	144,40	81,83	93,38	94,92	89,42	68,86
Jujuy	90,76	74,00	112,18	71,30	84,44	96,52	104,27	97,34	116,62
Salta	171,34	130,60	224,13	130,36	106,90	111,42	139,07	119,18	113,92
Sgo. del Estero	160,76	127,40	196,90	116,35	93,76	91,73	114,20	92,01	78,77
Tucumán	178,99	145,35	214,52	124,09	106,89	103,99	125,43	97,13	130,76
Región Noreste	205,72	167,59	267,27	165,52	129,48	112,38	162,20	117,81	91,61
Corrientes	170,57	145,51	202,43	125,47	140,92	118,49	164,06	113,54	80,50
Chaco	180,28	143,78	246,66	143,39	139,81	120,70	182,42	127,86	100,56
Formosa	183,73	124,39	221,11	127,56	118,82	108,03	141,40	113,51	123,29
Misiones	271,65	231,80	382,13	255,70	114,71	100,89	151,58	114,30	77,64
Región Patagónica	156,30	119,97	190,32	105,28	153,03	130,40	180,64	123,54	64,02
Chubut	162,59	119,28	204,78	105,21	144,26	133,50	176,38	128,93	83,37
La Pampa	243,84	209,91	212,27	124,25	225,80	176,07	199,23	124,94	97,77
Neuquén	110,27	81,00	149,18	79,37	157,58	117,07	198,25	117,06	42,83
Río Negro	180,32	140,63	193,66	111,18	153,71	134,16	162,35	117,49	56,05
Santa Cruz	121,07	78,04	205,40	103,20	104,53	105,51	172,18	137,79	53,15
Tierra del Fuego	93,93	70,44	171,79	117,26	110,21	104,36	186,13	145,26	62,62

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

según grupos de causas y sexo (por 100.000 habitantes). Año 2016.

I N F			C E				T L D			
bruta		Tasa ajustada	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
115,04	112,51	75,63	67,61	22,62	66,03	19,08	272,98	261,01	276,83	180,89
128,29	113,21	74,56	61,83	21,84	58,92	17,08	284,47	281,80	268,52	172,81
209,08	116,86	78,74	40,33	16,76	36,74	11,43	262,84	322,98	192,79	136,28
123,64	120,01	78,47	60,36	20,06	57,41	16,40	267,28	260,85	262,54	171,36
99,22	89,88	59,67	58,48	24,71	56,60	19,65	290,21	265,47	279,29	171,52
86,51	86,13	56,92	66,12	18,83	65,48	15,54	355,05	333,11	363,62	224,36
122,87	108,33	68,89	89,45	33,43	86,26	23,87	354,32	343,30	330,19	203,09
101,15	88,39	71,52	67,28	24,96	67,24	21,41	228,11	222,48	239,95	169,64
107,90	103,73	99,52	53,86	8,01	55,57	8,10	240,76	196,03	295,27	182,90
92,76	73,82	59,12	70,99	29,48	69,96	24,08	233,79	237,66	231,31	168,26
123,12	120,64	95,86	61,66	25,15	63,25	22,72	232,83	233,79	260,89	192,60
95,32	94,13	73,41	71,85	19,72	72,16	17,63	188,81	164,75	203,83	133,84
101,51	134,40	92,38	75,92	22,56	77,42	21,97	268,34	240,44	322,18	224,41
73,41	80,48	59,02	65,86	27,96	66,23	26,79	255,46	246,18	292,37	214,23
100,01	144,02	96,68	91,86	27,08	94,46	26,80	296,77	245,87	360,21	240,22
92,97	144,57	92,36	74,31	20,94	78,07	21,05	216,79	185,35	267,78	187,24
71,13	96,37	65,52	74,71	19,11	75,27	18,79	342,93	300,45	412,78	280,61
133,72	157,69	112,84	73,23	22,51	73,38	21,14	258,13	247,99	303,54	216,95
81,48	115,25	80,02	80,74	23,81	85,10	23,95	266,58	215,06	326,50	213,59
76,13	93,84	64,85	69,99	21,36	71,95	20,17	314,49	285,72	360,71	252,29
91,63	133,85	91,38	84,62	23,93	89,39	24,16	302,56	243,45	387,83	244,26
105,99	144,44	107,08	94,78	31,35	99,56	32,00	296,72	209,59	341,41	213,35
64,55	103,82	70,01	79,80	22,23	86,18	22,84	175,39	125,94	224,50	136,47
61,48	78,06	53,06	67,80	21,37	68,27	20,49	206,29	183,71	243,20	165,78
85,65	107,69	72,98	68,15	19,07	68,74	18,47	185,08	168,17	222,60	153,90
98,65	85,27	60,59	70,42	23,51	66,61	21,06	232,79	213,35	207,95	127,84
48,41	56,84	45,29	81,83	29,43	85,19	29,31	209,36	179,73	269,54	180,28
39,38	59,35	31,53	57,47	15,75	56,04	14,86	253,36	232,60	267,82	190,22
62,43	94,24	80,26	67,92	19,98	72,73	20,08	158,86	119,25	242,74	153,19
40,44	133,76	63,83	51,35	20,87	52,59	24,13	106,45	99,14	180,89	147,58

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2016.

	CV			TUM			INF		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
REPÚBLICA ARGENTINA	75,64	101,99	49,41	102,22	99,32	104,95	63,49	75,23	51,68
Región Centro	78,48	106,52	50,71	107,09	106,08	107,88	62,76	73,91	51,53
CABA	81,72	119,26	46,69	115,73	118,84	112,83	52,59	68,35	37,87
Buenos Aires	84,61	114,31	54,91	104,92	102,33	107,17	70,76	81,84	59,35
Córdoba	73,98	98,21	50,01	98,43	98,88	97,99	43,96	50,95	37,05
Entre Ríos	61,08	82,37	39,85	122,77	128,80	116,76	51,48	59,73	43,25
Santa Fe	56,87	75,42	38,53	113,32	112,69	113,94	56,21	69,01	43,56
Región Cuyo	72,08	94,48	49,72	89,07	84,44	93,70	38,10	47,49	28,72
La Rioja	78,65	110,24	46,78	60,60	50,58	70,71	47,64	54,67	40,55
Mendoza	69,46	89,79	49,29	94,59	90,07	99,08	35,97	47,61	24,42
San Juan	65,81	87,46	44,12	90,57	90,80	90,33	38,19	44,94	31,43
San Luis	86,90	111,19	62,46	87,45	79,25	95,71	38,78	45,29	32,23
Región Noroeste	66,27	87,88	44,69	79,46	69,05	89,87	71,84	83,62	60,08
Catamarca	82,45	105,24	59,15	70,12	59,70	80,77	34,26	44,01	24,29
Jujuy	44,91	57,04	32,90	78,64	66,32	90,82	68,59	85,27	52,09
Salta	69,86	95,50	44,40	86,50	70,23	102,65	101,91	116,90	87,02
Sgo. del Estero	65,74	92,92	38,29	76,01	69,84	82,24	54,95	64,76	45,04
Tucumán	69,32	88,23	50,51	78,24	71,17	85,27	67,12	75,83	58,46
Región Noreste	78,40	101,91	54,86	107,47	100,54	114,30	87,38	104,33	70,40
Corrientes	61,66	81,57	41,71	104,63	99,38	109,50	61,87	75,18	48,51
Chaco	65,71	91,14	40,46	113,17	113,87	112,48	83,73	101,74	65,84
Formosa	75,87	96,82	54,87	106,62	85,35	127,94	156,40	171,89	140,87
Misiones	106,58	132,42	80,48	104,93	96,22	113,73	80,19	99,92	60,25
Región Patagónica	52,39	74,31	29,98	95,86	94,60	97,14	39,29	47,07	31,34
Chubut	58,53	87,26	29,16	99,24	99,46	99,03	39,48	47,48	31,29
La Pampa	63,43	86,08	40,47	107,01	114,26	99,66	46,82	43,76	49,93
Neuquén	34,97	44,64	25,26	96,70	102,67	90,69	29,26	37,96	20,51
Río Negro	53,47	75,87	30,82	97,74	88,58	107,01	41,30	56,14	26,29
Santa Cruz	58,68	84,58	30,96	72,02	65,31	79,20	40,17	38,64	41,82
Tierra del Fuego	57,79	90,04	23,91	98,72	93,63	104,06	51,64	66,25	36,30

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardiovasculares (cada 10.000 habitantes). Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM APVP por causas tumorales (cada 10.000 habitantes). Códigos C00 a D48.

INF APVP por causas infecciosas (cada 10.000 habitantes). Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE APVP por causas externas (cada 10.000 habitantes). Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TOTAL APVP por todas las causas (cada 10.000 habitantes).

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2016.

CE			TOTAL						
Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total (*)	Varón	Mujer	
127,35	204,64	50,49	605,28	760,95	449,24				
110,58	178,82	43,15	578,33	727,22	430,47				
65,81	107,67	26,74	474,30	609,59	348,02				
108,90	174,81	43,17	589,02	732,96	444,30				
108,05	166,34	50,43	547,19	680,38	415,49				
114,91	193,00	37,04	625,72	791,68	459,01				
158,54	266,09	52,35	629,46	821,43	439,91				
131,22	212,38	50,19	531,22	667,49	394,31				
88,72	162,40	14,37	509,13	674,99	341,75				
142,31	228,09	57,15	531,83	653,62	410,11				
118,21	185,69	50,57	531,00	679,17	382,49				
141,30	231,85	50,20	546,49	697,42	391,53				
164,52	260,54	67,96	671,90	830,87	508,63				
158,22	230,21	79,81	651,75	767,63	522,03				
192,92	294,08	90,84	680,64	858,34	490,91				
156,69	252,00	62,02	701,06	859,15	540,80				
171,59	276,56	65,52	702,54	893,64	505,63				
155,57	250,62	60,97	630,44	773,49	488,08				
156,67	249,93	63,31	754,76	944,39	562,24				
130,22	213,32	47,19	706,40	878,64	527,07				
165,07	270,55	60,30	773,81	989,37	557,17				
184,00	289,37	78,34	896,19	1111,97	679,82				
158,89	243,58	73,32	711,18	878,97	541,67				
134,57	207,66	59,88	519,93	656,68	380,17				
138,71	217,09	58,56	551,50	703,70	395,86				
136,07	203,31	67,89	505,30	655,51	352,82				
151,26	234,66	67,43	506,57	626,52	385,99				
111,00	176,31	44,95	517,94	651,91	382,48				
148,58	222,49	69,46	518,43	665,20	361,30				
124,64	182,39	63,99	501,35	610,79	386,41				
						REPÚBLICA ARGENTINA	6,4	6,3	6,6
						Región Centro	6,4	6,2	6,5
						CABA	2,4	2,3	2,4
						Buenos Aires	5,0	4,8	5,2
						Córdoba	7,8	7,5	8,0
						Entre Ríos	18,7	18,1	19,4
						Santa Fe	10,8	10,6	10,9
						Región Cuyo	3,4	3,3	3,4
						La Rioja	10,2	9,8	10,6
						Mendoza	2,8	2,8	2,8
						San Juan	2,6	2,4	2,9
						San Luis	2,3	2,2	2,4
						Región Noroeste	7,8	7,6	8,0
						Catamarca	7,4	6,6	8,2
						Jujuy	15,2	15,1	15,3
						Salta	0,8	0,9	0,8
						Sgo. del Estero	20,1	19,4	21,0
						Tucumán	3,1	3,0	3,1
						Región Noreste	8,8	8,3	9,4
						Corrientes	15,2	14,5	15,8
						Chaco	12,3	11,9	12,8
						Formosa	5,3	5,1	5,7
						Misiones	0,5	0,4	0,6
						Región Patagónica	5,6	5,0	6,4
						Chubut	3,0	2,7	3,4
						La Pampa	4,5	2,6	6,8
						Neuquén	1,9	1,9	1,9
						Río Negro	11,5	10,9	12,4
						Santa Cruz	5,6	5,0	6,5
						Tierra del Fuego	1,7	1,8	1,6

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo.
Año 2016.

	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL (*)	VARON	MUJER	TOTAL (*)	VARON	MUJER
REPÚBLICA ARGENTINA	1.494	1019	473	628	408	220
Región Centro	996	663	331	315	216	99
CABA	157	114	43	42	28	14
Buenos Aires	643	424	218	199	134	65
Córdoba	72	48	24	19	14	5
Entre Ríos	39	24	15	18	14	4
Santa Fe	85	53	32	37	26	11
Región Cuyo	99	67	32	38	28	10
La Rioja	2	1	1	1	1	0
Mendoza	63	44	19	23	16	7
San Juan	23	13	10	10	7	3
San Luis	11	9	2	4	4	0
Región Noroeste	195	138	57	136	73	63
Catamarca	5	2	3	7	4	3
Jujuy	48	35	13	36	17	19
Salta	94	68	26	68	38	30
Sgo. del Estero	15	9	6	8	4	4
Tucumán	33	24	9	17	10	7
Región Noreste	89	65	24	97	59	38
Corrientes	21	16	5	16	12	4
Chaco	15	12	3	48	31	17
Formosa	18	13	5	23	10	13
Misiones	35	24	11	10	6	4
Región Patagónica	81	57	24	20	14	6
Chubut	23	12	11	6	6	0
La Pampa	4	3	1	1	0	1
Neuquén	19	16	3	5	4	1
Río Negro	21	14	7	6	4	2
Santa Cruz	8	7	1	2	0	2
Tierra del Fuego	6	5	1	0	0	0
Otros países	16	14	2	7	5	2
Sin especificar	18	15	3	15	13	2

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

SIDA: B20 a B24 y O98.7 (CIE 10).

Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).

Indicadores relacionados con la atención primaria de salud

Dimensión e indicador	Valor	Año / Referencia
CONTEXTO		
Gasto público consolidado en salud como porcentaje del PBI	7,1	2015 - Hacienda
PBI per cápita	20.461	2016 - En base a datos Hacienda
Porcentaje de población que vive debajo de la línea de indigencia (total aglomerados urbanos)	6,3	2016 2do. sem. - EPH INDEC
RESULTADOS		
Porcentaje de muertes por enfermedades transmisibles, causas maternas, perinatales y condiciones nutricionales	16,6	2016 - DEIS Estadísticas Vitales
Porcentaje de muertes por enfermedades no transmisibles	77,5	2016 - DEIS Estadísticas Vitales
Esperanza de vida al nacer (años)	76,92	2015 - INDEC
Razón de mortalidad materna (por 100.000 nac. vivos)	33,6	2016 - DEIS Estadísticas Vitales
Tasa de mortalidad entre 30 y 69 años por enfermedades cardiovasculares, cancer, diabetes o enfermedad respiratoria crónica (por 10.000 habitantes)	32,11	2016 - DEIS Estadísticas Vitales
Prevalencia de presión arterial elevada en la población de 18 años y más que se ha controlado la presión arterial con un profesional de la salud en los últimos dos años (%)	34,1	2013 - ENFR
Prevalencia de consumo de tabaco en la población de 18 años y más (%)	25,1	2013 - ENFR
Prevalencia de obesidad en la población de 18 años y más (%)	20,8	2013 - ENFR
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 nac. vivos)	11,6	2016 - DEIS Estadísticas Vitales
DESEMPEÑO		
Calidad		
Porcentaje de establecimientos que ofrecen servicios de diagnóstico y/o tratamiento de Enf. no Transmisibles	70,3	Agosto 2018 - Bases administrativas SGS
Porcentaje de establecimientos que ofrecen servicios de diagnóstico y/o tratamiento relacionados con el cuidado maternoinfantil	79,4	Agosto 2018 - Bases administrativas SGS
Tasa de abandono de vacunación DTP3 entre 3ra. y 1ra. dosis (%)	0,3	2015 - DICEI
Tasa de éxito de tratamiento de nuevos casos de tuberculosis (%)	54,0	2016 - Programa de Tuberculosis
Porcentaje de mujeres embarazadas con cobertura pública exclusiva con al menos un control prenatal antes de la semana 13 de gestación	41,3	1er. cuat 2018 - Bases administrativas SGS
Porcentaje de niños entre 0 y 9 años de edad con cobertura pública exclusiva con controles de salud completos de acuerdo al protocolo	60,7	1er. cuat 2018 - Bases administrativas SGS
Porcentaje de adolescentes entre 10 y 19 años con cobertura pública exclusiva con controles de salud completos de acuerdo al protocolo	33,0	1er. cuat 2018 - Bases administrativas SGS
Cobertura		
Niños menores de 5 años con diarrea que recibieron sales de rehidratación oral o líquido recomendado (%)	68,3	2012 MICS
Personas viviendo con VIH que reciben tratamiento antiretroviral (%)	66	2017 - Dirección SETSHYT
Casos de Tuberculosis detectados y tratados (%)	86	2016 - Programa de Tuberculosis
Demanda satisfecha de planificación familiar con métodos modernos (%)	81,3	2013 - ENSSyR
Cobertura de cuidado prenatal - 5 visitas o más (%)	89,8	DINAMIA
Niños menores de 5 años con síntomas de neumonía que consultaron con un proveedor de salud (%)	94,3	2012 - MICS
Cobertura inmunización 3era. dosis DPT3 (%)	94	2017 - DICEI
Equidad		
Diferencia en Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 nac. vivos) entre provincias con mayor y menor NBI (Q1 y Q5 de NBI provincial)	5,2	2016 - DEIS

Nota: Tablero adaptado de la iniciativa *Primary Health Care Performance Indicators* (<https://improvingphc.org/>), con reporte de valores nacionales.

Indicadores de salud materno infantil

Año 2016.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REPÚBLICA ARGENTINA	16,7	99,6	1,1	7,3	0,3	13,8	3,4	9,7	6,5	3,3	0,4	11,4
Región Centro	15,8	99,8	1,1	7,4	0,2	11,6	2,9	9,4	6,2	3,2	0,3	11,2
CABA	13,1	99,5	1,2	7,4	0,1	5,4	1,5	7,5	5,5	2,0	0,2	16,1
Buenos Aires	16,2	99,8	1,1	7,4	0,1	11,4	3,4	9,9	6,3	3,7	0,3	10,5
Córdoba	15,7	99,6	1,1	7,1	0,2	12,4	2,8	8,9	6,2	2,7	0,3	10,9
Entre Ríos	16,6	99,9	1,1	7,3	0,5	16,4	2,7	10,4	6,8	3,6	0,3	12,2
Santa Fe	16,3	99,8	1,2	7,3	0,4	14,3	1,6	8,2	6,0	2,3	0,4	10,4
Región Cuyo	17,4	99,9	1,0	6,8	0,3	14,2	4,1	8,4	5,8	2,6	0,4	10,5
La Rioja	16,6	99,8	1,0	6,4	0,3	15,0	4,9	9,4	7,0	2,4	0,0	10,5
Mendoza	17,5	99,9	0,9	6,7	0,2	13,1	3,9	8,0	5,3	2,7	0,4	9,7
San Juan	18,8	99,9	1,0	6,9	0,4	15,9	2,9	8,1	5,8	2,4	0,4	12,8
San Luis	15,5	99,8	1,3	7,4	0,3	15,4	6,7	9,7	6,9	2,8	0,3	10,1
Región Noroeste	18,1	99,5	1,2	7,1	0,5	17,9	4,5	11,3	7,9	3,4	0,4	12,3
Catamarca	16,7	99,3	1,3	7,1	0,5	16,9	10,5	11,7	8,2	3,4	0,5	12,3
Jujuy	16,8	99,6	1,2	6,4	0,4	18,0	3,2	11,6	8,7	2,8	0,3	13,1
Salta	19,4	99,4	1,3	7,2	0,7	18,7	6,5	11,8	8,0	3,8	0,5	13,0
Santiago del Estero	18,7	99,5	0,8	6,4	0,5	19,5	2,9	10,7	7,1	3,7	0,5	10,3
Tucumán	17,5	99,7	1,4	7,9	0,5	16,4	2,8	11,0	8,0	3,0	0,3	12,6
Región Noreste	19,6	98,8	1,1	7,6	0,9	21,4	5,2	12,2	7,8	4,5	0,6	13,9
Corrientes	18,5	99,9	1,0	7,0	0,6	18,9	4,0	13,5	9,7	3,8	0,4	15,3
Chaco	19,1	98,4	1,2	7,9	1,0	22,2	4,1	11,9	7,6	4,3	0,6	14,3
Formosa	19,4	98,3	1,2	8,1	1,2	23,3	12,3	15,0	8,6	6,3	1,0	15,6
Misiones	21,0	98,5	1,0	7,5	0,9	21,9	3,9	10,3	6,0	4,3	0,5	11,8
Región Patagónica	17,1	99,8	1,0	6,4	0,3	12,6	1,7	7,9	5,6	2,3	0,3	8,8
Chubut	16,6	99,7	1,1	6,9	0,3	11,8	1,0	9,0	7,6	1,4	0,2	12,0
La Pampa	15,1	99,9	0,9	6,7	0,4	13,7	0,0	7,9	4,6	3,3	0,4	8,8
Neuquén	17,9	99,7	1,1	6,1	0,2	13,7	1,8	7,5	5,3	2,1	0,3	9,6
Río Negro	16,8	99,7	0,9	6,2	0,3	12,5	1,7	7,0	4,4	2,7	0,3	7,6
Santa Cruz	18,6	100,0	1,1	6,0	0,3	12,7	3,3	9,2	6,4	2,8	0,2	6,0
Tierra del Fuego	18,1	99,9	1,0	6,8	0,2	9,8	3,5	6,7	4,6	2,1	0,4	5,6

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2016. MS Serie 5 N° 60/17.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2016. MS Serie 5 N° 60/17.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2016. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 60/17.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.) (de peso conocido),

2016. MS Serie 5 N° 60/17.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2016. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 60/17.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2016. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 60/17.

7. Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos), 2016. MS Serie 5 N° 60/17.

8. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 na-

cidos vivos), 2016. MS Serie 5 N° 60/17.

9. Tasa de mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2016. MS Serie 5 N° 60/17.

10. Tasa de mortalidad postneonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2016. MS Serie 5 N° 60/17.

11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 niños de 1 a 4 años), 2016. MS Serie 5 N° 60/17.

12. Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2016. MS Serie 5 N° 60/17.


Notas: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 60/17.

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.


Las tasas de mortalidad materna se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menos. El símbolo "-" indica que no se registraron defunciones maternas en la jurisdicción.

Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2016.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Nota: A partir del año 2013 se utiliza el NBI del Censo de población 2010 para el cálculo del Índice de concentración.

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un período dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándar

dares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- *Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delineada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.
- Todos los indicadores de mortalidad y morbilidad se presentan por lugar de residencia.

Fuentes de datos

- Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Abramzón, Mónica C. "Argentina: Recursos Humanos en Salud en 2004". Buenos Aires, Argentina (2005).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001" y "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Latinoamericano de Demografía. Serie de Análisis Demográfico N° 7. "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010) (Versión revisada - febrero 1996)". Buenos Aires, Argentina (1996).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Información suministrada para esta publicación (2015-2016).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Información suministrada para esta publicación (2015-2016).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 N° 60, "Estadísticas Vitales. Información Básica 2016". Buenos Aires, Argentina (2017).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: Total del país", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2040", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). Información suministrada para esta publicación (2017).
- Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Información suministrada para esta publicación (2017).