



52.756.701 casos **1.293.769 muertes** 216 países



22.707.430 casos **672.609 muertes** 54 países




70.392 casos **1.556 muertes** 68.6% : Central(45.3%), Asunción (23.3%)

## Situación Regional

El número mundial de casos de COVID-19 superó los 50 millones de casos acumulados hasta el lunes 9 de noviembre. La pandemia sigue acelerándose, con un incremento de alrededor de 10 millones de casos cada 3 semanas. Las muertes a nivel global también han aumentado de forma sostenida durante las últimas tres semanas. Aproximadamente, 52.718 muertes por COVID-19 se reportaron al final de la semana pasada, un aumento relativo del 16% en comparación con la semana anterior. La Región Europea sigue informando las mayores proporciones de nuevos casos y muertes, que aportan el 47 % de todos los nuevos casos y el 43 % de todas las nuevas muertes a nivel mundial. El Reino Unido se convirtió en el primer país europeo en superar las 50.000 muertes de COVID-19 cuando registró un total acumulado de 50.365 muertes el pasado 12 de noviembre. El país está a una semana de un cierre nacional de cuatro semanas. Francia está a dos semanas de su segundo bloqueo nacional y los casos parecen estar en tendencia a la baja con la transmisibilidad (Rt) reportada por debajo de 1. Los casos en la región de las Américas continúan acelerándose, impulsados principalmente por el aumento de los casos en los Estados Unidos. En la última semana epidemiológica (SE)45 (2-8 noviembre) los países y territorios informaron cerca de 1.032.000 de casos (el mayor número de casos semanales jamás registrados en la región desde el inicio de la Pandemia) y se registró un aumento relativo del 1,4% desde el primer pico en la SE31 (26 de julio – 1 de agosto) cuando se notificaron cerca de 1.017.000 casos. Además de Estados Unidos, han aportado número de casos sustantivos Brasil (11%), Argentina (5,5%) y Colombia (4,7%). Si bien los casos siguen aumentando en los Estados Unidos, parece estar disminuyendo en su mayoría entre los otros grandes contribuyentes de casos en nuestra región.

## Situación Nacional




NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponden a informes publicados sobre COVID-19 de la OMS, OPS y DGVS/MSPBS de Paraguay

## Respuesta de la OPS

- **PILAR 1.** COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
- **PILAR 2.** COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
- **PILAR 3.** VIGILANCIA, EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA E INVESTIGACIÓN DE CASOS
- **PILAR 4.** PUNTOS DE ENTRADA
- **PILAR 5.** LABORATORIOS NACIONALES
- **PILAR 6.** PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES
- **PILAR 7.** MANEJO DE CASOS
- **PILAR 8.** APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICA
- **PILAR 9.** MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DURANTE LA PANDEMIA

Paraguay está a 253 días de su primer caso, con 70.392 casos. La proporción de casos confirmados entre el sexo masculino y el femenino es similar (M:51%- F:49%). El 53% del total de casos se presenta en el grupo etario entre 20 y 39 años. **La tasa de incidencia acumulada es de 970,6 x 100.000 habitantes, continua como la segunda más baja en el Cono Sur.**

En la última semana fueron realizadas 18.145 pruebas de PCR-TR, con un promedio de 2.592 pruebas diarias y reportando una cifra similar a la semana anterior. A la fecha, se tiene un acumulado de 398.350 pruebas realizadas con **17.7% de positividad general. El porcentaje de positividad de la SE 46 fue de 22,7%**, con un aumento de dos puntos porcentuales en comparación con la semana anterior (20,5%). Este indicador continúa reflejando una activa transmisión de la enfermedad. El gráfico 1 presenta la curva epidemiológica de casos confirmados de COVID-19, que ha mantenido una tendencia a la disminución por dos semanas (SE 44 y 45); luego de 8 semanas con un promedio de 5.316 casos.



### Situación en Central y Asunción

En las últimas semanas, la transmisión de la enfermedad se ha concentrado en el departamento Central (45,3%) y la capital, Asunción (23,3%), seguidos por Alto Paraná (10,6%). Los tres departamentos continúan reportando el 73,6% de los fallecimientos por COVID-19 (886) a nivel nacional, con una tasa de letalidad de 1,8%; 1,8% y 3,8% respectivamente.

En la presente semana, el departamento Central reporta nuevamente el mayor porcentaje de casos (65%) en los mismos 5 distritos, siendo estos: San Lorenzo; Luque; Lambaré; Capiatá y Fernando de la Mora. Los departamentos de Alto Paraná, Cordillera, Caazapá, Misiones y Ñeembucú, tuvieron de igual manera un aumento de casos durante la SE 46, lo que contribuyó al aumento de casos reflejados a nivel nacional durante la misma semana.


### Monitoreo del personal de salud

Entre el 13 de marzo y el 13 de noviembre de 2020, se notificaron 16.335 personales de salud expuestos a SARS-CoV2 o con sospecha de COVID-19, de los cuales 4.615 casos fueron confirmados por laboratorio, lo que corresponde al 6,4% del total de casos confirmados a nivel nacional, incluidos 16 fallecidos. No se reportó ninguna muerte en personal de salud desde la SE 44, con lo que se alcanzaron tres semanas consecutivas sin casos fatales en personal de salud en Paraguay. Las 16 muertes reportadas afectaron al sexo masculino y femenino en igual proporción (8/8); la edad más afectada fue la de 40 a 50 años con un 38% de las muertes y por profesión en primer lugar personal de enfermería (50%); seguido por personal médico (25%) y servicios generales (25%). Las Regiones Sanitarias con mayor número de personal de salud confirmado en este mismo periodo han sido nuevamente: Capital; Central y Alto Paraná.

### Mortalidad por COVID-19 en Paraguay

**La letalidad acumulada es de 2,21%** llegando en la SE46 a 1.556 muertes por COVID-19. Comparando los meses de agosto (245 muertes), septiembre (531), y octubre (539), el mes de noviembre inició con una tasa de letalidad de 2,1%, menor que los tres meses anteriores (agosto 2,2%; septiembre 2,3%; octubre 2,4%). Esta tendencia a la baja se ha mantenido durante las últimas dos semanas como se refleja en el siguiente gráfico de defunciones notificadas por COVID-19, esto según fecha de defunción y no por la fecha de notificación, el país está haciendo ajustes en la clasificación de los fallecidos de acuerdo a la recomendación de la OPS/OMS.



Continúa el predominio de los fallecidos en el grupo etario de 60 años y más (73%), seguido por los fallecidos del grupo etario entre 50 y 59 años (15%) y el grupo etario entre 40 y 49 años (9%). El resto de los grupos etarios representa solo el 6%. Continúa el predominio del sexo masculino (67%). La comisión de certificación continúa activamente clasificando a los fallecidos con sospecha de COVID-19. Actualmente, tiene un acumulado de 1.010 casos descartados.



## LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY

### COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

- En el marco de la cooperación técnica para fortalecer las capacidades nacionales de los Recursos Humanos en Salud, la OPS participó de la discusión de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto y Escalafón del personal Sanitario, en el marco de la carrera sanitaria. En la oportunidad participaron representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, del Ministerio de Salud y representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.



### COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

- Continúa la campaña #ModoSeguroDeVivir en castellano y guaraní en el marco de la respuesta al COVID-19, en las ciudades de Encarnación, Guairá, Ciudad del Este, Concepción, Caaguazú, Cordillera (Caacupé), Asunción, y Central. La iniciativa es parte del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Tecnología y Comunicación (MITIC) y la OPS/OMS. La difusión de mensajes claves se complementa con una estrategia de participación comunitaria que busca involucrar a las comunidades y contribuir a detener la propagación del brote con la difusión de las medidas de protección necesarias.
- El Dr. Luis Roberto Escoto, Representante de la OPS/OMS en Paraguay, fue consultado por diversos medios de comunicación al respecto de las vacunas COVID-19:



- [Entrevista con Radio 1000](#)
- [Entrevista y nota en ABC TV](#)

Asimismo, hubo amplia difusión de las acciones de cooperación técnica:

- [OPS entrega concentradores de oxígeno a Salud Pública](#) (IP Paraguay)
- [Entregan equipos de oxígeno a Salud](#) (Diario La Nación)




Además de la difusión de mensajes sobre rastreo de contactos a través de las redes sociales: <https://www.facebook.com/101956666558679/videos/280400928655264/>

- Finalizó exitosamente el **#ConcursoDeVideosOPS**. Felicitamos a los ganadores:
  - 🏆 1er lugar: [Mathías Agüero](#)
  - 🏆 2do lugar: [Fernanda Carreras](#)
  - 🏆 3er lugar: [Marco Andrés Alvarenga](#)

Se prevé una ceremonia de premiación virtual en los próximos días.

- En el marco de la respuesta a la Salud Mental en el contexto COVID-19, en comunicación interna con el personal de salud se promovió la importancia de conversar con empatía sobre la depresión y el suicidio, y sobre las pautas a implementar para prevenir el burnout o estrés laboral agudo. Con la ciudadanía se difundieron orientaciones sobre el ciclo de la inactividad y estrategias para superarlo; y mitos y verdades sobre el suicidio, siendo este último mensaje uno de los más compartidos y comentados en las redes sociales: [Twitter](#) ; [Facebook](#) ; [Instagram](#) .



## MANEJO DE CASOS

- La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) entregó en donación un lote de **24 equipos concentradores de oxígeno** al Ministerio de Salud Pública (MSP), para respaldar la respuesta del país al COVID-19 y garantizar el acceso a equipos que salvan vidas. Estos equipos concentradores de oxígeno incluyen, además, un paquete de consumibles, accesorios y repuestos para 6 meses. La disposición de equipos concentradores de oxígenos es una opción válida, rápida y económica, ya que solo requieren de una fuente de energía eléctrica constante para su uso, aún en servicios de baja complejidad y en comunidades lejanas.



## PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES

- Continúa la implementación del Proyecto Apoyo a las Municipalidades para la puesta en práctica de las ordenanzas en los temas de COVID-19 y dengue, liderado por el Ministerio de Salud a través de SENEPA, con la cooperación técnica de la OPS/OMS. En ese contexto, fueron entregadas las propuestas de ordenanzas municipales COVID-19 y Dengue al Señor Intendente del Municipio de Villa Hayes del Departamento del Presidente Hayes, Ing. Esteban Rios Ayala y a su equipo. Los técnicos de SENEPA presentaron además la estrategia para la eliminación de criaderos.



## MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES

- El país está avanzando en la elaboración del Plan de preparación para la introducción de la vacuna contra el COVID-19 y en la Planificación para la campaña de seguimiento contra la Polio y el Sarampión. En ese sentido, se continúan implementando acciones para intensificar la vacunación en las diferentes regiones del país, buscando incrementar las coberturas de vacunación para contrarrestar el impacto que la pandemia tuvo sobre las mismas
- Aun no se tienen los resultados definitivos de los ensayos de fase 3 de las vacunas candidatas, aunque los proveedores de dos vacunas mRNA Pfizer y Moderna, anunciaron una eficacia de 95% 94,5% respectivamente.

## Guías y actualizaciones

- [Actualización epidemiológica: Enfermedad por Coronavirus, 09 de noviembre del 2020](#)
- [Consideraciones para la aplicación y el ajuste de medidas de salud pública y sociales en el contexto de COVID-19](#)

## ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID19: 9-13 DE NOVIEMBRE 2020

- **9 de noviembre de 2020: Paraguay participa de la reanudación de la 73° sesión de la Asamblea Mundial de la Salud**, realizada por primera vez, de manera virtual con una agenda reducida, debido a la actual pandemia de COVID-19 el pasado 18 y 19 de mayo de este año. En esta oportunidad se abordarán aspectos técnicos y administrativos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), concentrando sus esfuerzos a encontrar soluciones a la actual Pandemia del COVID-19 y futuras pandemias. Algunas de las Resoluciones o Decisiones están enfocadas a: - La respuesta al COVID-19. - Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino. - Estrategia mundial de investigación e innovación contra la tuberculosis. - Medidas para reforzar la inocuidad de los alimentos. La delegación del Gobierno de Paraguay estuvo encabezada por el Jefe de Delegación, el Ministro de Salud S.E. Julio Daniel Mazzoleni Insfrán.
- **13 de noviembre de 2020: Nuevas medidas que regirán a partir del lunes 16 de noviembre:** El Ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, anunció algunos cambios en las medidas que entrarán a regir desde el próximo lunes, referente a viajeros, velorios, eventos y deportes grupales.