

# Indicadores básicos



## Argentina 2020



Ministerio de Salud  
Argentina

**OPS**



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Esta es la vigésimo cuarta publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2020 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Continúan las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indicadores generales del país y enfoque de género cuando está disponible.


En esta ocasión, se incluye un apartado especial sobre las iniciativas de investigación e innovación relacionadas a COVID-19 de las que participa Argentina, con datos recolectados entre junio y noviembre de 2020. Se muestran indicadores por categorías y condición particular de las iniciativas, y su distribución geográfica. La Dirección de Investigación en Salud del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Argentina llevaron a cabo esta iniciativa.

La publicación está disponible también en las páginas web del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.deis.msal.gov.ar>

<http://www.paho.org/es/argentina>

## Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional) República Argentina. Año 2010.



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

# Indicadores generales del país

Población total estimada al 30 de junio de 2018 Ambos sexos. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	44.494.502
Población total estimada al 30 de junio de 2018. Varones. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	21.824.372
Población total estimada al 30 de junio de 2018. Mujeres. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	22.670.130
Tasa anual de crecimiento total de la población 2020. INDEC (1).	9,58
Tasa global de fecundidad 2020 (por mujer). INDEC (1).	2,18
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC.	75,34
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres. INDEC.	78,81
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Varones. INDEC.	72,08
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.	91,0
Índice de desarrollo humano, 2018. PNUD.	0,830
Porcentaje de población con NBI, 2010. INDEC.	12,5
Tasa de actividad. 4to. trimestre 2018. INDEC (2)	46,5
Tasa de empleo. 4to. trimestre 2018. INDEC (2)	42,2
Tasa de desocupación abierta. 4to. trimestre 2018. INDEC (2)	9,1
Tasa de desocupación en población de 14 años y más. Ambos sexos. 4to trimestre 2018. INDEC (2)	9,1
Tasa de desocupación en población de 14 años y más. Varones. 4to trimestre 2018. INDEC (2)	8,2
Tasa de desocupación en población de 14 años y más. Mujeres. 4to trimestre 2018. INDEC (2)	10,2
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 años y más, 2010. INDEC.	98,1
Tasa bruta de natalidad, 2018 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 62/19.	15,4
Tasa bruta de mortalidad general, 2018 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 62/19.	7,6
Tasa de mortalidad infantil, 2018 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 62/19.	8,8
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2018 MS Serie 5 N° 62/19.	55,0
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2018. MS Serie 5 N° 62/19.	64,3
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2018. MS Serie 5 N° 62/19.	0
Número de defunciones registradas por causas originadas en el período perinatal, 2018. MS Serie 5 N° 62/19.	1.221
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2018 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 62/19.	10,6
Número de defunciones de niños menores de 5 años por diarrea, 2018. MS Serie 5 N° 62/19.	40
Número de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2018. MS Serie 5 N° 62/19.	248
Número de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2018. MS Serie 5 N° 62/19.	0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2018. MS Serie 5 N° 62/19.	3
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2018. MS Serie 5 N° 62/19.	0
Tasa de mortalidad materna, 2018 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 62/19.	3,7
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2018. MS Serie 5 N° 62/19.	92,6
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2018. MS Serie 5 N° 62/19.	1,1
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna Quintuple (DPT-Hib-HepB) en menores de 1 año, 2019. MS.	82,8
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2019. MS.	83,2
Porcentaje de cobertura con dosis única BCG en menores de un año, 2019. MS. (3)	85,1
Porcentaje de cobertura de vacuna Triple viral (Sarampión-Rubeola-Paperas) en menores de 1 año, 2019. MS. (3)	86,1
Número de defunciones registradas de sarampión, 2018. MS Serie 5 N° 62/19.	0
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2007. OPS.	2.941
Médicas/os cada 10.000 habitantes, 2019. Observatorio Federal Recursos Humanos en Salud (OFERHUS)	40,5
Enfermeras/os cada 10.000 habitantes (incluye enfermeras/os técnicas/os y licenciadas/os en enfermería), 2019. OFERHUS.	52,19
Obstétricas/os cada 10.000 habitantes, 2016. OFERHUS - REFEPS. (4)	1,2
Farmacéuticas/os cada 10.000 habitantes, 2016. OFERHUS - REFEPS. (5)	5,9
Odentólogos cada 10.000 habitantes, 2016. OFERHUS - REFEPS. (6)	8,9
Producto interno bruto, en millones de pesos a precios de 2004, 2018. INDEC (datos provisorios)	707.755
Oferta global, en millones de pesos a precios de 2004, 2018. INDEC (datos provisorios)	913.623
Gasto en salud - Total (como % del PBI), 2017. (7)	9,40
Gasto público en salud (como % del PBI), 2017. (7)	2,70
Gasto de la Seguridad Social en Salud (como % del PBI), 2017. (7)	3,90
Gasto privado en salud (como % del PBI), 2017. (7)	2,8

**Nota:** (1) Estimaciones y proyecciones 2010-2040. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

(2) Total 31 aglomerados urbanos. Fuente: INDEC, Informes técnicos, Vol 3 Nro 51.

(3) Al año de edad.

(4) Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe: no informan datos. Entre Ríos, Formosa, La Pampa: último dato disponible = 2013. Mendoza: último dato disponible = 2012.

(5) Santa Fe: no informa datos. Córdoba, La Rioja, San Luis: último dato disponible = 2015. Entre Ríos: último dato disponible = 2012.

(6) Buenos Aires, Córdoba, Tucumán: no informan datos. Entre Ríos: último dato disponible = 2013.

(7) Dirección de Economía de la Salud.

# Indicadores demográficos

	1	2 <sup>(*)</sup>	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>44.494.502</b>	<b>685.394</b>	<b>24,7</b>	<b>12,5</b>	<b>2,28</b>	<b>91,0</b>	<b>90,1</b>	<b>91,6</b>	<b>11,4</b>	<b>75,34</b>	<b>72,08</b>	<b>78,81</b>
CABA	3.068.043	35.467	19,9	18,7	1,86	100,0	100,0	100,0	4,5	77,17	74,11	80,43
Buenos Aires	17.196.396	251.377	24,6	13,0	2,32	97,2	96,8	97,4	13,8	75,18	71,87	78,69
Catamarca	408.152	6.696	25,2	10,6	2,23	77,1	75,4	78,8	10,7	75,96	73,27	78,85
Córdoba	3.683.937	53.569	23,2	13,5	2,16	89,7	88,2	90,0	8,5	75,75	72,48	79,23
Corrientes	1.101.084	19.855	26,5	10,3	2,38	82,8	81,4	84,2	7,2	74,41	71,49	77,54
Chaco	1.180.477	24.783	27,7	8,8	2,41	84,6	83,2	85,9	7,8	72,85	69,50	76,41
Chubut	598.380	8.539	25,4	9,6	2,27	91,2	90,4	92,0	23,6	75,97	72,25	79,96
Entre Ríos	1.360.443	21.283	24,2	12,7	2,22	85,7	84,4	86,9	7,3	74,98	71,22	78,98
Formosa	595.129	11.809	28,1	9,3	2,52	80,9	79,1	82,6	9,6	73,93	71,08	76,98
Jujuy	753.891	11.807	26,5	9,5	2,29	87,4	86,3	87,6	10,8	74,82	71,76	78,08
La Pampa	352.378	4.773	23,2	14,0	2,18	83,2	82,4	85,2	7,1	76,20	73,10	79,51
La Rioja	383.220	5.673	24,6	9,5	2,11	86,5	85,7	87,2	15,8	75,33	72,31	78,57
Mendoza	1.949.293	30.089	25,1	12,8	2,34	80,9	79,6	81,8	10,8	76,33	73,49	79,36
Misiones	1.233.177	24.858	28,9	8,3	2,59	73,8	72,1	75,3	14,9	74,21	70,95	77,69
Neuquén	646.784	10.122	26,0	9,3	2,36	91,6	90,8	92,6	17,0	77,29	74,06	80,75
Río Negro	728.403	10.671	24,6	11,2	2,23	87,1	85,8	88,2	16,3	76,35	73,53	79,36
Salta	1.388.532	25.206	28,8	9,0	2,59	87,1	86,0	87,9	13,3	74,86	71,71	78,22
San Juan	764.464	13.498	26,2	11,1	2,48	87,1	85,9	88,1	10,6	75,23	72,68	77,95
San Luis	495.629	7.050	24,5	11,5	2,21	88,7	87,2	89,2	18,2	76,13	73,14	79,33
Santa Cruz	347.593	5.111	27,7	6,6	2,45	96,1	94,7	97,5	37,6	75,32	71,47	79,43
Santa Fe	3.481.514	51.413	22,6	14,2	2,06	90,9	90,1	91,3	7,0	75,10	71,31	79,13
Sgo. del Estero	958.251	18.074	27,4	9,7	2,40	68,7	66,9	70,4	9,3	74,25	70,88	77,84
Tierra del Fuego	164.944	2.688	25,2	5,8	2,17	98,8	98,3	99,3	26,0	76,98	74,24	79,92
Tucumán	1.654.388	27.915	26,4	10,4	2,37	80,8	79,5	81,5	8,8	75,12	72,23	78,20

Nota: (\*) Otros Países: 192 - Lugar no especificado: 2876

1. Población total estimada. Ambos sexos, 2018. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.
2. Cantidad de nacidos vivos, 2018. MS Serie 5 N° 61/18.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2018. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2018. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2015). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
7. Tasa media de crecimiento anual de la población (0/00) (2001-2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
8. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos.
9. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Hombres.
10. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres.

# Indicadores socioeconómicos

	1	2	3	4	5	6	7
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>0,848</b>	<b>12,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>83,9</b>	<b>53,1</b>
CABA	0,885	7,0	0,5	0,5	0,5	99,6	98,2
Buenos Aires	0,837	11,2	1,4	1,4	1,3	75,1	47,6
Catamarca	0,844	14,5	2,0	2,1	1,9	93,1	44,4
Córdoba	0,846	8,7	1,5	1,7	1,3	91,9	38,3
Corrientes	0,825	19,7	4,3	4,6	4,0	87,1	53,4
Chaco	0,816	23,2	5,5	5,4	5,6	76,5	26,4
Chubut	0,863	10,7	2,0	1,9	2,0	96,4	77,7
Entre Ríos	0,845	11,5	2,1	2,5	1,8	90,4	69,8
Formosa	0,822	25,2	4,1	3,7	4,4	76,8	31,5
Jujuy	0,834	18,1	3,1	2,0	4,2	94,5	60,8
La Pampa	0,854	5,7	1,9	2,1	1,6	87,1	59,0
La Rioja	0,833	15,5	1,8	2,1	1,6	93,7	51,1
Mendoza	0,846	10,3	2,2	2,2	2,1	90,5	63,1
Misiones	0,829	19,1	4,1	4,0	4,2	71,9	18,6
Neuquén	0,853	12,4	2,3	2,3	2,3	93,6	72,1
Río Negro	0,844	11,7	2,5	2,5	2,4	92,1	61,1
Salta	0,830	23,7	3,1	2,7	3,6	91,2	62,1
San Juan	0,838	14,0	2,1	2,4	1,8	93,2	29,5
San Luis	0,849	10,7	1,8	2,1	1,6	94,5	60,2
Santa Cruz	0,861	9,7	1,1	1,1	1,1	97,2	82,4
Santa Fe	0,846	9,4	1,8	1,9	1,6	84,4	50,3
Sgo. del Estero	0,817	22,7	4,0	4,3	3,7	75,8	21,9
Tierra del Fuego	0,887	14,5	0,7	0,7	0,7	94,2	89,3
Tucumán	0,838	16,4	2,5	2,8	2,2	88,8	46,6

## Nota:

1. Índice de desarrollo humano por jurisdicción, 2016. PNUD (2017).
2. Porcentaje de población con NBI, INDEC (2010).
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Total. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Varones. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Mujeres. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
6. Porcentaje de hogares con agua corriente, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
7. Porcentaje de hogares con desagües cloacales, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

# Indicadores socioeconómicos

	TASA DE ACTIVIDAD AÑO 2018 (%)		TASA DE EMPLEO AÑO 2018 (%)		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA AÑO 2018 (%)	
	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre
<b>TOTAL DE AGLOMERADOS</b>	<b>46,4</b>	<b>46,5</b>	<b>41,9</b>	<b>42,2</b>	<b>9,6</b>	<b>9,1</b>
<b>Región Gran Buenos Aires</b>	<b>48,0</b>	<b>47,7</b>	<b>42,6</b>	<b>42,7</b>	<b>11,4</b>	<b>10,5</b>
CABA	54,3	53,7	50,0	50,0	7,8	6,9
Partidos del Gran Bs. As.	46,5	46,3	40,7	41,0	12,4	11,4
<b>Región Cuyo</b>	<b>42,7</b>	<b>44,5</b>	<b>40,6</b>	<b>42,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>
Gran Mendoza	43,8	47,2	41,4	44,5	5,5	5,9
Gran San Juan	39,6	40,1	37,8	38,8	4,6	3,1
San Luis - El Chorrillo	45,5	43,3	44,0	42,1	3,3	2,8
<b>Región Noreste</b>	<b>41,5</b>	<b>40,5</b>	<b>39,8</b>	<b>38,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
Corrientes	43,1	42,4	41,2	39,4	4,5	7,2
Formosa	33,1	36,1	31,9	34,8	3,6	3,6
Gran Resistencia	41,5	37,9	39,3	37,3	5,4	1,6
Posadas	45,5	44,4	44,3	42,8	2,5	3,6
<b>Región Noroeste</b>	<b>43,6</b>	<b>45,3</b>	<b>40,3</b>	<b>42,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>
Gran Catamarca	44,5	45,5	40,4	41,6	9,3	8,7
Gran Tucumán - Tafí Viejo	44,3	44,5	40,4	41,1	8,8	7,6
Jujuy - Palpalá	44,6	45,3	42,0	42,2	5,9	6,8
La Rioja	41,3	43,0	40,3	41,0	2,3	4,7
Salta	45,6	47,8	41,1	43,6	10,0	8,9
Sgo. del Estero - La Banda	38,7	44,0	37,4	42,0	3,4	4,6
<b>Región Pampeana</b>	<b>45,9</b>	<b>46,4</b>	<b>41,9</b>	<b>42,1</b>	<b>8,8</b>	<b>9,2</b>
Bahía Blanca-Cerri	46,3	45,8	43,2	41,5	6,6	9,4
Concordia	38,5	43,8	35,8	41,6	7,0	5,0
Gran Córdoba	48,3	48,1	43,1	43,7	10,8	9,2
Gran La Plata	44,0	46,4	39,8	43,8	9,5	5,7
Gran Rosario	47,5	46,6	43,7	40,7	8,0	12,8
Gran Paraná	43,6	41,8	41,4	39,5	5,0	5,6
Gran Santa Fe	41,1	42,2	38,2	41,0	7,0	3,0
Mar del Plata - Batán	47,0	48,7	43,1	42,5	8,2	12,8
Río Cuarto	45,8	46,9	42,4	43,1	7,4	8,1
Santa Rosa - Toay	41,6	41,9	37,0	37,6	11,1	10,1
San Nicolás - V. Constitución	43,9	45,6	40,0	40,4	9,0	11,3
<b>Región Patagónica</b>	<b>44,5</b>	<b>43,1</b>	<b>41,9</b>	<b>40,5</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>
C. Rivadavia - Rada Tilly	39,7	39,9	38,3	38,8	3,7	2,9
Neuquén - Plottier	47,2	44,1	45,2	42,0	4,2	4,8
Río Gallegos	45,0	44,5	42,2	40,5	6,2	9,0
Ushuaia - Río Grande	45,0	41,7	42,0	38,8	6,8	6,9
Rawson- Trelew	47,5	46,9	42,0	42,4	11,7	9,7
Viedma - C. de Patagones	41,9	42,4	39,7	39,9	5,2	6,1

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares Continua, INDEC.

# Indicadores de recursos, acceso y cobertura

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>166.038</b>	<b>10.285</b>	<b>8.426</b>	<b>28.270</b>	<b>5.365</b>	<b>22.905</b>	<b>1.563</b>	<b>9.375</b>	<b>182.189</b>	<b>36,1</b>
<b>Región Centro</b>	<b>115.203</b>	<b>5.328</b>	<b>3.889</b>	<b>13.659</b>	<b>3.746</b>	<b>9.913</b>	<b>870</b>	<b>4.086</b>	<b>136.879</b>	<b>32,7</b>
CABA	22133	1647	851	1171	174	997	42	169	51.089	17,7
Buenos Aires	62831	2428	1973	7120	2208	4912	446	2169	49.488	35,4
Córdoba	13585	318	296	2322	625	1697	178	717	16.187	32,9
Entre Ríos	5014	363	266	900	166	734	69	370	4.157	35,7
Santa Fe	11640	572	503	2146	573	1573	135	661	15.958	31,7
<b>Región Cuyo</b>	<b>10.330</b>	<b>1.236</b>	<b>1.054</b>	<b>3.755</b>	<b>423</b>	<b>3.332</b>	<b>105</b>	<b>991</b>	<b>12.245</b>	<b>39,0</b>
La Rioja	1874	240	192	350	56	294	35	244	1.495	38,1
Mendoza	4815	607	539	2048	222	1826	27	425	6.925	37,0
San Juan	2345	240	190	831	102	729	18	174	2.342	44,0
San Luis	1296	149	133	526	43	483	25	148	1.483	39,6
<b>Región Noroeste</b>	<b>18.100</b>	<b>1.731</b>	<b>1.573</b>	<b>4.662</b>	<b>419</b>	<b>4.243</b>	<b>215</b>	<b>2.105</b>	<b>13.139</b>	<b>44,6</b>
Catamarca	1954	176	249	520	70	450	39	331	1.092	39,1
Jujuy	2686	368	258	610	50	560	22	342	1.740	45,2
Salta	4535	509	437	934	99	835	61	496	3.057	47,6
Sgo. del Estero	3406	288	357	805	87	718	55	584	1.724	55,9
Tucumán	5519	390	272	1793	113	1680	38	352	5.526	36,5
<b>Región Noreste</b>	<b>12.985</b>	<b>1.111</b>	<b>967</b>	<b>2.831</b>	<b>427</b>	<b>2.404</b>	<b>209</b>	<b>1.452</b>	<b>9.721</b>	<b>50,9</b>
Corrientes	3631	464	375	652	96	556	53	342	3.577	48,4
Chaco	3858	252	296	894	113	781	55	403	2.727	57,9
Formosa	2083	115	49	453	77	376	41	288	1.165	56,9
Misiones	3413	280	247	832	141	691	60	419	2.252	43,6
<b>Región Patagónica</b>	<b>9.420</b>	<b>879</b>	<b>943</b>	<b>3.363</b>	<b>350</b>	<b>3.013</b>	<b>164</b>	<b>741</b>	<b>10.205</b>	<b>30,1</b>
Chubut	2021	175	194	588	70	518	34	162	1.823	27,3
La Pampa	1197	78	118	411	56	355	36	90	1.136	32,3
Neuquén	2357	242	230	1226	103	1123	30	190	2.593	34,7
Río Negro	2313	207	201	541	84	457	36	196	2.842	34,4
Santa Cruz	1172	146	151	309	27	282	23	64	1.012	16,9
T. del Fuego	360	31	49	288	10	278	5	39	799	21,5

- Número total de camas habilitadas (se restan camas de tercera edad), 2019. REFES.
- Número de camas pediátricas habilitadas en establecimientos asistenciales, 2019. REFES.
- Número de camas de obstetricia habilitadas en establecimientos asistenciales, 2019. REFES.
- Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2019. REFES.
- Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2019. REFES.
- Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2019. REFES.
- Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2019. REFES.
- Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2019. REFES.
- Número de médicos. Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud, con base en REFEPS. Año 2019.
- Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2010. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.

## Notas:

Camas pediátricas: Comprende camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente pediátrico, es decir clínico o quirúrgico y camas UTI pediátricas totales en todas las tipologías de establecimientos.

Camas obstétricas: Comprende camas específicamente utilizadas para maternidad en todas las tipologías de establecimientos y camas UTI adultos habilitadas en la tipología de establecimientos de maternidad/materno infantil.

# Indicadores de morbilidad

	Leptospirosis		Hantavirus		Chagas Agudo Vectorial	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>246</b>	<b>212</b>	<b>55</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Región Centro</b>	<b>183</b>	<b>146</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CABA	0	1	0	3	0	0
Buenos Aires	41	27	3	32	0	0
Córdoba	17	15	0	0	0	0
Entre Ríos	45	35	2	3	0	0
Santa Fe	80	68	10	9	0	0
<b>Región Cuyo</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
La Rioja	0	0	0	0	0	0
Mendoza	0	0	0	0	0	0
San Juan	0	0	0	0	0	0
San Luis	2	0	0	0	0	0
<b>Región Noroeste</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Catamarca	0	0	0	0	0	0
Jujuy	0	10	1	23	0	0
Salta	8	7	23	29	0	0
Sgo. del Estero	0	0	0	0	1	1
Tucumán	15	3	0	0	0	0
<b>Región Noreste</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Corrientes	9	4	0	0	0	0
Chaco	6	29	0	2	0	0
Formosa	0	0	0	0	0	0
Misiones	6	7	0	1	0	0
<b>Región Patagónica</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Chubut	0	0	13	18	0	0
La Pampa	6	5	0	0	0	0
Neuquén	4	1	2	0	0	0
Río Negro	5	0	1	3	0	0
Santa Cruz	2	0	0	0	0	0
T. del Fuego	0	0	0	0	0	0
<b>Sin información</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Notas:

(\*) Los casos de tuberculosis corresponden a casos nuevos, recaídas y sin información.

VIH		Tuberculosis (*)		Meningitis TBC en < 5 años		Tétanos		Sífilis Congénita	
2017	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
4.567	4.581	10.268	11.660	22	4	6	6	1.081	1.020
2.444	2.244	7.111	8.251	17	3	3	3	669	486
637	508	1.099	1.144	6	0	1	0	112	51
1.113	1.141	4.857	5.858	10	3	2	3	355	331
456	333	369	370	0	0	0	0	176	57
56	129	185	200	0	0	0	0	2	9
182	133	601	679	1	0	0	0	24	38
440	458	269	251	0	0	0	0	73	137
7	3	22	23	0	0	0	0	1	2
299	312	164	151	0	0	0	0	37	75
87	107	52	52	0	0	0	0	28	57
47	36	31	25	0	0	0	0	7	3
802	880	1.592	1.616	0	1	1	2	157	231
10	5	33	68	0	0	0	0	25	24
204	291	412	384	0	0	0	0	10	1
287	262	776	819	0	1	0	1	79	181
21	24	106	94	0	0	0	1	3	5
280	298	265	251	0	0	1	0	40	20
246	417	940	1.123	4	0	2	0	129	131
33	49	192	255	0	0	0	0	95	87
21	164	387	438	4	0	2	0	21	15
75	82	190	216	0	0	0	0	2	20
117	122	171	214	0	0	0	0	11	9
504	526	306	391	1	0	0	1	53	35
50	72	102	106	0	0	0	0	9	14
67	48	43	39	1	0	0	1	33	16
149	134	25	57	0	0	0	0	3	0
110	134	62	87	0	0	0	0	2	2
92	97	63	74	0	0	0	0	4	3
36	41	11	28	0	0	0	0	2	0
131	56	50	28	0	0	0	0	0	0


Información aportada por el Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, el Programa de Zoonosis y el Programa Nacional de Chagas, en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Los datos de vigilancia son preliminares y sujetos a modificación.

# Indicadores de mortalidad


Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo  
(por 1.000 habitantes). Año 2018.

	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	7,6	8,0	7,2	6,2	7,9	4,9
<b>Región Centro</b>	8,2	8,5	7,9	6,1	7,8	4,8
CABA	9,7	9,2	10,1	5,3	6,7	4,3
Buenos Aires	7,9	8,3	7,5	6,2	7,9	4,9
Córdoba	8,1	8,4	7,7	6,2	7,9	4,9
Entre Ríos	7,9	8,4	7,4	6,4	8,4	4,9
Santa Fe	8,4	8,9	8,0	6,2	8,1	4,7
<b>Región Cuyo</b>	6,9	7,3	6,6	6,0	7,4	4,9
La Rioja	6,1	6,7	5,5	6,3	7,8	5,0
Mendoza	7,2	7,4	7,0	5,8	7,1	4,8
San Juan	6,9	7,3	6,5	6,4	8,0	5,2
San Luis	6,7	7,4	6,0	6,1	7,7	4,7
<b>Región Noroeste</b>	6,3	7,0	5,7	6,5	8,1	5,2
Catamarca	6,5	6,9	6,1	6,3	7,6	5,1
Jujuy	6,0	6,6	5,4	6,2	7,6	5,0
Salta	5,9	6,6	5,2	6,4	8,1	5,1
Sgo. del Estero	6,4	7,1	5,8	6,7	8,3	5,3
Tucumán	6,7	7,3	6,1	6,6	8,4	5,2
<b>Región Noreste</b>	6,4	7,3	5,6	6,9	8,7	5,4
Corrientes	6,6	7,3	5,9	6,5	8,1	5,1
Chaco	6,9	7,8	6,0	7,6	9,8	5,8
Formosa	6,5	7,5	5,6	6,9	8,4	5,5
Misiones	5,8	6,6	5,0	6,8	8,4	5,3
<b>Región Patagónica</b>	5,6	6,3	5,0	5,6	7,1	4,4
Chubut	5,6	6,2	5,0	5,7	7,4	4,4
La Pampa	7,1	7,7	6,4	5,3	6,7	4,0
Neuquén	5,1	5,8	4,4	5,4	7,0	4,1
Río Negro	6,3	7,1	5,5	5,7	7,2	4,4
Santa Cruz	4,7	5,1	4,3	6,5	7,8	5,3
Tierra del Fuego	3,7	4,2	3,1	5,4	6,5	4,3

TMAPE Mujeres



TMAPE Varones



**TBM:** Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2018. MS Serie 5 N°62/19.

**TMAPE:** Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2018.

**Nota:** A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

**Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A) según grupos de causas (por 100.000 habitantes). Año 2018.**

	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>215,0</b>	<b>169,7</b>	<b>143,6</b>	<b>123,5</b>	<b>106,4</b>	<b>83,4</b>	<b>43,8</b>	<b>40,8</b>	<b>248,3</b>	<b>203,9</b>
<b>Región Centro</b>	<b>247,8</b>	<b>176,0</b>	<b>156,1</b>	<b>124,1</b>	<b>118,3</b>	<b>83,5</b>	<b>40,0</b>	<b>36,2</b>	<b>256,1</b>	<b>191,4</b>
CABA	330,4	166,9	191,9	120,9	176,1	85,4	27,9	22,9	242,4	129,9
Buenos Aires	243,2	184,4	147,1	122,2	121,5	91,8	39,0	35,4	240,0	189,6
Córdoba	274,0	199,4	155,7	125,1	83,6	61,6	38,2	34,9	256,2	196,5
Entre Ríos	178,5	139,1	164,9	139,9	74,2	56,9	45,6	42,4	326,5	265,4
Santa Fe	196,8	135,5	165,6	129,2	105,4	71,9	55,6	50,7	320,5	233,0
<b>Región Cuyo</b>	<b>202,6</b>	<b>172,4</b>	<b>135,0</b>	<b>121,2</b>	<b>76,0</b>	<b>63,5</b>	<b>46,5</b>	<b>44,1</b>	<b>232,5</b>	<b>201,8</b>
La Rioja	140,1	147,2	103,3	108,8	76,2	78,2	42,8	41,3	246,6	255,4
Mendoza	218,2	171,1	144,6	123,2	66,1	51,1	46,7	43,3	241,1	193,9
San Juan	184,3	171,7	124,5	118,3	94,6	85,6	47,0	45,7	235,7	221,8
San Luis	217,9	191,4	137,6	125,7	86,0	75,7	48,0	46,4	182,6	166,1
<b>Región Noroeste</b>	<b>127,5</b>	<b>131,7</b>	<b>100,7</b>	<b>105,8</b>	<b>100,6</b>	<b>102,0</b>	<b>47,9</b>	<b>47,6</b>	<b>254,7</b>	<b>261,6</b>
Catamarca	185,5	176,7	92,1	90,9	85,0	78,4	50,5	49,7	240,1	230,3
Jujuy	80,3	84,4	97,1	103,6	107,2	111,6	59,2	59,0	253,0	263,2
Salta	109,3	121,1	107,4	119,6	89,6	97,0	40,5	40,9	242,1	264,1
Sgo. del Estero	126,4	131,9	92,0	98,8	84,1	85,7	38,9	38,9	301,7	312,0
Tucumán	150,8	148,3	103,9	104,3	120,3	116,2	53,6	52,7	242,5	239,3
<b>Región Noreste</b>	<b>160,9</b>	<b>175,4</b>	<b>120,2</b>	<b>131,5</b>	<b>85,9</b>	<b>92,4</b>	<b>53,9</b>	<b>54,7</b>	<b>222,8</b>	<b>238,9</b>
Corrientes	135,0	132,0	136,7	137,4	70,9	68,2	45,2	44,4	272,3	265,6
Chaco	139,7	157,7	126,3	141,8	99,3	110,2	59,9	61,2	261,8	289,1
Formosa	144,2	153,9	106,9	114,5	102,2	107,5	62,0	62,2	239,8	252,8
Misiones	212,4	252,6	106,1	124,4	78,6	92,6	52,1	54,3	133,2	152,6
<b>Región Patagónica</b>	<b>124,0</b>	<b>124,0</b>	<b>134,9</b>	<b>136,3</b>	<b>58,3</b>	<b>57,7</b>	<b>44,8</b>	<b>44,2</b>	<b>200,4</b>	<b>201,1</b>
Chubut	130,9	134,2	119,7	124,5	65,5	65,8	49,6	49,2	194,7	199,8
La Pampa	178,8	124,9	153,0	120,5	92,5	64,1	38,0	36,4	243,8	180,4
Neuquén	98,5	106,1	139,6	148,0	35,1	37,1	56,4	56,8	178,6	191,3
Río Negro	138,0	123,6	152,3	140,3	65,3	58,1	39,8	38,7	234,8	212,3
Santa Cruz	95,8	135,9	107,3	145,7	53,2	77,0	38,8	41,6	176,9	249,3
Tierra del Fuego	79,4	131,0	114,0	155,5	30,3	51,7	30,9	33,7	110,9	170,7

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

**CV Cardiovasculares:** Códigos I00 al I99, excepto I46.

**TUM Tumores:** Códigos C00 a D48.

**INF Infecciones:** Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

**CE Causas Externas:** Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

**TLD Todas las demás:** Resto de los códigos.

**Nota:** A partir de "Indicadores Básicos - Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

# Indicadores de mortalidad

Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según grupos de causas y sexo (por 100.000 habitantes). Año 2018.

	CV				TUM				Tasa
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>219,5</b>	<b>210,0</b>	<b>217,6</b>	<b>132,5</b>	<b>153,2</b>	<b>134,0</b>	<b>152,4</b>	<b>103,9</b>	<b>104,0</b>
<b>Región Centro</b>	<b>247,7</b>	<b>247,0</b>	<b>227,2</b>	<b>137,2</b>	<b>166,7</b>	<b>145,6</b>	<b>155,0</b>	<b>103,6</b>	<b>114,0</b>
CABA	304,8	353,0	215,1	132,7	197,7	186,9	149,0	104,6	161,6
Buenos Aires	246,9	238,2	236,9	143,4	157,2	136,8	151,5	102,4	119,2
Córdoba	272,6	275,3	254,5	159,0	166,4	145,5	156,2	104,7	84,0
Entre Ríos	181,8	175,3	181,1	106,6	184,6	146,0	182,0	110,0	70,2
Santa Fe	202,7	191,1	183,4	101,8	181,4	150,6	166,7	104,5	97,1
<b>Región Cuyo</b>	<b>210,0</b>	<b>195,4</b>	<b>215,7</b>	<b>138,2</b>	<b>142,3</b>	<b>127,9</b>	<b>145,2</b>	<b>104,7</b>	<b>71,5</b>
La Rioja	148,8	131,0	179,4	117,2	108,5	98,2	126,5	94,7	80,2
Mendoza	216,7	219,6	208,3	142,4	152,4	137,1	147,6	106,6	61,5
San Juan	205,5	163,5	227,4	128,1	129,4	119,7	141,0	103,2	82,4
San Luis	238,0	198,1	248,6	145,7	148,9	126,5	154,2	105,3	87,1
<b>Región Noroeste</b>	<b>142,0</b>	<b>113,2</b>	<b>170,0</b>	<b>100,0</b>	<b>102,8</b>	<b>98,7</b>	<b>121,5</b>	<b>95,4</b>	<b>103,9</b>
Catamarca	200,3	170,7	223,1	134,6	88,1	96,1	97,9	87,9	80,8
Jujuy	88,1	72,6	105,4	67,4	97,8	96,4	117,9	93,4	107,7
Salta	121,4	97,5	155,1	93,6	110,3	104,5	138,1	107,5	98,3
Sgo. del Estero	139,6	113,3	166,7	101,6	95,0	89,2	111,7	89,0	89,7
Tucumán	170,7	130,8	197,7	108,6	106,9	101,0	121,7	92,8	121,0
<b>Región Noreste</b>	<b>179,1</b>	<b>142,7</b>	<b>223,0</b>	<b>135,6</b>	<b>133,0</b>	<b>107,4</b>	<b>160,0</b>	<b>108,5</b>	<b>89,5</b>
Corrientes	144,9	124,7	165,2	104,2	150,4	122,6	168,0	113,3	72,7
Chaco	158,6	121,1	209,1	117,8	138,7	114,3	174,2	116,8	105,2
Formosa	174,8	113,8	201,4	111,8	126,6	87,3	145,0	87,9	102,6
Misiones	230,9	193,9	309,6	202,6	115,5	96,7	146,4	106,7	83,3
<b>Región Patagónica</b>	<b>137,6</b>	<b>110,3</b>	<b>161,3</b>	<b>93,5</b>	<b>149,6</b>	<b>120,0</b>	<b>169,5</b>	<b>110,5</b>	<b>59,2</b>
Chubut	142,5	119,2	173,9	103,7	126,5	112,8	152,5	104,9	66,1
La Pampa	192,2	165,6	161,8	95,0	187,6	118,9	162,0	87,3	87,5
Neuquén	113,5	83,7	145,1	75,3	157,3	122,1	186,7	117,9	36,1
Río Negro	153,1	122,9	158,1	94,5	165,5	139,1	168,1	117,8	69,1
Santa Cruz	105,8	85,2	169,4	106,7	115,9	98,2	179,7	120,1	54,3
Tierra del Fuego	99,9	58,2	177,3	89,9	127,2	100,2	201,9	118,2	32,1

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

I N F			C E				T L D			
bruta		Tasa ajustada	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
108,5	102,7	69,3	65,6	22,6	63,7	19,1	254,7	241,4	253,6	165,3
121,9	104,1	68,8	59,5	21,4	56,6	16,9	258,1	253,5	240,0	154,8
188,9	110,1	69,9	39,6	17,5	35,3	12,1	221,2	261,1	159,6	110,0
123,0	114,0	75,6	58,2	20,3	55,4	16,4	244,0	234,7	235,9	154,0
83,1	78,5	49,4	56,6	20,5	54,6	16,9	262,2	250,4	247,9	158,5
78,0	70,0	47,8	67,1	25,0	65,6	20,1	340,0	313,5	339,4	209,9
113,3	87,6	60,6	82,6	30,1	79,6	22,8	322,6	318,5	296,7	184,4
80,3	73,0	55,8	67,9	25,6	67,5	21,9	237,3	227,6	243,5	169,5
71,7	96,8	62,1	72,9	13,0	72,0	12,2	260,0	232,8	307,8	210,3
70,6	58,6	44,7	65,4	28,5	64,4	23,1	241,8	240,3	233,2	164,1
106,5	92,2	80,5	67,9	26,4	69,5	23,4	241,1	230,4	265,9	187,9
84,9	91,7	64,2	74,0	22,4	72,9	20,6	196,1	169,3	204,9	134,7
97,4	122,8	85,4	74,9	21,5	75,8	20,8	271,9	237,6	318,3	214,1
89,2	88,9	71,1	74,4	26,5	74,3	25,4	249,2	231,0	274,8	194,4
106,7	127,3	98,5	87,8	31,2	89,8	30,3	274,8	231,7	319,5	213,9
81,1	120,8	77,8	63,6	18,0	65,5	17,7	267,5	216,7	326,2	210,9
78,6	105,1	69,6	62,5	15,6	63,0	15,7	322,2	281,4	378,7	253,5
119,6	141,5	96,8	85,8	22,1	86,1	20,9	250,5	234,4	288,7	201,3
82,3	111,6	77,2	81,3	27,0	84,5	26,3	243,9	201,5	290,7	193,7
69,2	83,8	56,7	70,7	20,4	71,8	18,5	293,1	250,0	326,1	212,6
93,5	139,4	88,3	90,4	30,1	94,7	29,6	286,4	237,7	358,6	232,2
101,7	117,9	98,7	92,5	31,8	94,2	31,4	253,4	225,9	285,9	222,1
73,9	110,7	77,6	76,6	27,5	81,4	27,9	155,6	110,8	193,0	117,4
57,5	69,4	48,5	67,7	21,8	68,6	20,6	212,5	188,1	244,1	163,9
65,0	81,0	55,6	80,7	18,4	83,2	17,6	208,5	180,8	246,3	163,1
97,5	73,8	56,5	60,1	16,3	57,2	16,6	243,6	243,9	214,1	149,2
34,1	44,5	31,0	77,7	35,4	81,3	33,2	195,3	162,1	237,7	153,3
61,6	71,4	47,1	61,7	18,1	60,8	17,2	258,0	211,6	265,9	164,9
52,1	92,0	65,3	58,2	18,3	62,4	20,1	174,1	179,9	280,3	222,0
28,5	61,5	42,3	45,2	16,1	47,7	18,3	112,9	108,9	163,7	166,4

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia..

# Indicadores de mortalidad

**Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2018.**

	CV			TUM			INF		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>71,2</b>	<b>94,9</b>	<b>47,5</b>	<b>98,7</b>	<b>94,7</b>	<b>102,6</b>	<b>52,0</b>	<b>61,8</b>	<b>42,2</b>
<b>Región Centro</b>	<b>75,8</b>	<b>101,9</b>	<b>49,7</b>	<b>102,7</b>	<b>99,6</b>	<b>105,6</b>	<b>50,9</b>	<b>60,6</b>	<b>41,0</b>
CABA	78,5	114,8	44,4	107,5	102,2	112,4	43,0	54,6	32,1
Buenos Aires	82,3	109,9	54,3	102,2	98,3	105,8	58,4	67,7	48,7
Córdoba	72,5	95,5	49,7	98,0	95,2	100,7	39,9	52,1	27,8
Entre Ríos	55,7	76,1	35,1	109,0	111,1	106,9	28,4	33,9	22,9
Santa Fe	52,9	68,5	37,5	103,4	103,4	103,3	40,8	49,8	31,9
<b>Región Cuyo</b>	<b>65,6</b>	<b>85,8</b>	<b>45,4</b>	<b>87,8</b>	<b>82,9</b>	<b>92,7</b>	<b>31,1</b>	<b>39,2</b>	<b>22,8</b>
La Rioja	72,4	99,6	44,6	81,4	79,6	83,2	49,2	65,9	31,9
Mendoza	59,7	72,9	46,5	89,9	84,3	95,6	25,4	35,1	15,8
San Juan	72,1	100,7	43,4	85,1	77,1	93,2	28,8	32,9	24,6
San Luis	73,3	102,0	44,5	88,5	88,8	88,1	42,4	44,2	40,6
<b>Región Noroeste</b>	<b>58,1</b>	<b>73,7</b>	<b>42,4</b>	<b>80,6</b>	<b>69,3</b>	<b>92,0</b>	<b>67,1</b>	<b>81,0</b>	<b>53,1</b>
Catamarca	78,2	101,0	54,9	75,0	54,8	95,6	40,6	46,4	34,6
Jujuy	42,0	50,0	34,0	71,6	60,2	82,9	70,0	84,2	55,9
Salta	51,1	62,2	40,0	86,8	75,8	97,7	79,6	91,5	67,9
Sgo. del Estero	59,0	69,4	48,5	76,9	72,3	81,5	67,0	80,9	53,0
Tucumán	65,8	90,1	41,7	83,2	69,9	96,4	61,6	79,3	44,0
<b>Región Noreste</b>	<b>70,0</b>	<b>93,5</b>	<b>46,5</b>	<b>101,7</b>	<b>99,4</b>	<b>103,9</b>	<b>67,7</b>	<b>75,5</b>	<b>59,9</b>
Corrientes	54,1	73,6	34,7	112,6	102,9	122,3	49,4	49,4	49,5
Chaco	62,4	81,4	43,6	108,1	109,1	107,0	74,5	84,9	64,1
Formosa	71,3	105,8	36,8	95,2	92,5	97,8	99,7	104,4	95,0
Misiones	90,6	116,4	64,5	89,0	90,4	87,6	62,1	75,7	48,3
<b>Región Patagónica</b>	<b>49,0</b>	<b>63,8</b>	<b>33,8</b>	<b>97,4</b>	<b>97,7</b>	<b>97,2</b>	<b>30,3</b>	<b>35,5</b>	<b>24,9</b>
Chubut	59,3	76,1	42,0	75,8	71,5	80,2	33,5	33,7	33,3
La Pampa	39,1	52,5	25,5	100,9	110,9	90,7	31,1	30,6	31,8
Neuquén	37,4	44,9	29,7	103,1	109,9	96,3	24,4	37,3	11,4
Río Negro	51,5	69,9	32,9	108,6	105,7	111,5	30,5	39,9	21,0
Santa Cruz	59,9	77,9	40,5	88,5	88,3	88,7	36,0	36,7	35,2
Tierra del Fuego	43,8	58,9	27,9	116,6	103,8	130,0	26,7	24,4	29,0

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardiovasculares (cada 10.000 habitantes). Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM APVP por causas tumorales (cada 10.000 habitantes). Códigos C00 a D48.

INF APVP por causas infecciosas (cada 10.000 habitantes). Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE APVP por causas externas (cada 10.000 habitantes). Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TOTAL APVP por todas las causas (cada 10.000 habitantes).

## CE

## TOTAL

Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
125,0	198,2	51,8	557,7	698,0	416,6
108,4	174,0	43,2	531,6	665,9	397,2
63,6	102,6	27,0	419,5	528,0	317,7
105,7	168,7	42,3	544,7	674,4	412,6
104,8	163,2	47,0	505,5	630,6	381,5
125,3	203,3	47,4	583,1	725,4	440,7
157,3	259,8	55,9	569,7	751,6	389,8
130,1	204,2	55,8	506,4	628,0	383,6
144,5	240,0	48,2	587,4	744,4	428,1
126,0	194,6	57,5	476,7	581,0	371,1
118,0	188,4	47,2	518,6	641,6	394,8
153,5	238,0	68,3	539,5	697,5	380,4
162,3	256,1	68,5	632,2	785,8	477,3
180,9	264,1	95,7	642,0	715,0	567,2
188,2	280,6	96,6	617,7	796,5	440,4
142,7	225,7	60,2	635,6	781,0	486,8
134,8	212,4	56,3	630,4	783,3	476,1
178,4	294,3	63,0	634,5	804,3	465,2
162,5	250,9	74,1	682,8	852,5	511,4
130,5	211,2	50,3	668,2	826,2	507,2
182,6	286,8	79,2	734,9	916,6	553,2
186,4	285,0	87,5	772,4	954,5	587,3
160,0	235,2	83,9	603,2	766,3	438,3
127,2	199,1	53,6	488,7	619,8	354,5
132,8	226,0	37,3	505,4	650,2	357,0
114,9	165,8	63,4	478,9	607,0	349,0
137,4	217,2	57,0	455,5	593,5	316,7
126,2	195,0	56,5	509,3	653,0	363,9
124,1	184,2	59,8	496,1	584,7	401,2
104,2	152,6	53,4	472,8	572,5	368,2

## Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2018.

	Total (*)	Varón	Mujer
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	6,7	6,6	6,7
<b>Región Centro</b>	6,2	6,2	6,2
CABA	3,5	3,5	3,5
Buenos Aires	4,1	4,1	4,1
Córdoba	8,6	8,6	8,5
Entre Ríos	17,7	17,1	18,3
Santa Fe	12,4	12,0	12,7
<b>Región Cuyo</b>	3,3	3,2	3,3
La Rioja	7,5	7,0	8,0
Mendoza	2,5	2,4	2,5
San Juan	3,0	3,1	3,0
San Luis	4,0	3,6	4,4
<b>Región Noroeste</b>	8,9	8,7	9,2
Catamarca	8,9	9,0	8,8
Jujuy	12,2	12,0	12,4
Salta	5,7	5,8	5,6
Sgo. del Estero	20,9	19,8	22,2
Tucumán	3,3	3,2	3,4
<b>Región Noreste</b>	9,0	8,6	9,4
Corrientes	14,1	14,0	14,1
Chaco	13,5	12,8	14,3
Formosa	5,9	5,4	6,6
Misiones	0,3	0,3	0,3
<b>Región Patagónica</b>	6,9	6,3	7,6
Chubut	7,9	7,5	8,5
La Pampa	6,6	5,2	8,3
Neuquén	1,7	2,0	1,4
Río Negro	10,8	9,9	11,9
Santa Cruz	4,6	4,3	5,0
Tierra del Fuego	1,5	1,7	1,2

(\*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

# Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por sida y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2018.

	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL (*)	VARON	MUJER	TOTAL (*)	VARON	MUJER
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>1341</b>	<b>903</b>	<b>437</b>	<b>614</b>	<b>402</b>	<b>210</b>
<b>Región Centro</b>	<b>832</b>	<b>570</b>	<b>261</b>	<b>319</b>	<b>225</b>	<b>92</b>
CABA	88	58	30	54	38	16
Buenos Aires	583	389	193	205	143	60
Córdoba	73	60	13	18	13	5
Entre Ríos	29	21	8	17	14	3
Santa Fe	59	42	17	25	17	8
<b>Región Cuyo</b>	<b>80</b>	<b>59</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
La Rioja	1	1	0	1	0	1
Mendoza	53	42	11	12	6	6
San Juan	15	9	6	5	4	1
San Luis	11	7	4	2	0	2
<b>Región Noroeste</b>	<b>212</b>	<b>135</b>	<b>77</b>	<b>131</b>	<b>84</b>	<b>47</b>
Catamarca	5	5		4	1	3
Jujuy	60	34	26	41	28	13
Salta	102	67	35	71	43	28
Sgo. del Estero	23	16	7	6	5	1
Tucumán	22	13	9	9	7	2
<b>Región Noreste</b>	<b>128</b>	<b>83</b>	<b>45</b>	<b>113</b>	<b>65</b>	<b>48</b>
Corrientes	36	27	9	16	9	7
Chaco	23	15	8	47	26	21
Formosa	20	10	10	31	17	14
Misiones	49	31	18	19	13	6
<b>Región Patagónica</b>	<b>71</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
Chubut	23	15	8	4	0	4
La Pampa	2	2	0	3	3	0
Neuquén	17	12	5	4	0	4
Río Negro	18	11	7	3	3	0
Santa Cruz	7	4	3	2	1	1
Tierra del Fuego	4	2	2	2	0	2
<b>Sin especificar</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

(\*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

SIDA: B20 a B24 y O98.7 (CIE 10).

Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).

# Iniciativas de investigación e innovación COVID-19

La Dirección de Investigación en Salud del Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) han mapeado las investigaciones e innovaciones relacionadas a COVID-19 de las que participa el país en base a información suministrada por comités de ética en investigación provinciales y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otras fuentes, entre junio y noviembre 2020. Los datos se actualizan frecuentemente en las respectivas páginas institucionales. Incluye un formulario para el registro de iniciativas.

# 572 iniciativas

por categoría

203

Estudios epidemiológicos

103

Tratamientos

79

Gestión/Datos

60

Prevención y control de infecciones

52

Cs. Sociales, Educación, Economía

47

SARS-CoV-2 diagnóstico

15

Investigación animal y ambiental

6

Vacunas


6

Manejo clínico

1

Ética

mapa de iniciativas



Referencias

- 297
- 24
- 1

Sin condición particular  
65,6%



## \$372.1M

Total invertido  
n189

Más información:

<https://www.argentina.gob.ar/salud/investiga/investigaciones>

<https://www.paho.org/es/argentina/investigaciones-e-innovaciones-covid-19>

# Indicadores de salud materno infantil

**Año 2018.**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>15,4</b>	<b>99,7</b>	<b>1,1</b>	<b>7,4</b>	<b>0,3</b>	<b>12,9</b>	<b>3,7</b>	<b>8,8</b>	<b>6,0</b>	<b>2,8</b>	<b>10,6</b>	<b>11,3</b>
<b>Región Centro</b>	<b>14,3</b>	<b>99,8</b>	<b>1,1</b>	<b>7,6</b>	<b>0,2</b>	<b>11,2</b>	<b>3,3</b>	<b>8,5</b>	<b>5,7</b>	<b>2,8</b>	<b>10,2</b>	<b>10,1</b>
CABA	11,6	99,6	1,1	7,1	0,1	4,3	2,3	6,0	4,3	1,7	7,4	9,4
Buenos Aires	14,6	99,9	1,1	7,7	0,2	11,6	3,5	9,0	5,9	3,0	10,7	10,1
Córdoba	14,5	99,6	1,1	7,2	0,2	11,1	3,4	7,4	4,9	2,5	9,3	9,2
Entre Ríos	15,6	99,9	1,1	7,2	0,4	14,6	2,8	9,7	7,2	2,4	11,1	12,2
Santa Fe	14,8	99,8	1,3	7,8	0,4	12,6	2,7	8,4	5,8	2,6	10,2	10,4
<b>Región Cuyo</b>	<b>15,7</b>	<b>99,8</b>	<b>1,2</b>	<b>7,0</b>	<b>0,2</b>	<b>12,2</b>	<b>3,6</b>	<b>8,7</b>	<b>6,2</b>	<b>2,5</b>	<b>10,3</b>	<b>10,8</b>
La Rioja	14,8	99,8	1,3	7,3	0,2	13,0	5,3	10,2	6,5	3,7	11,8	10,2
Mendoza	15,4	99,9	1,2	6,8	0,2	11,2	3,0	8,2	6,1	2,2	9,6	10,6
San Juan	17,7	99,8	1,2	7,2	0,3	14,1	3,7	9,1	6,6	2,5	10,5	12,2
San Luis	14,2	99,8	1,5	7,3	0,2	12,4	4,3	8,8	5,7	3,1	11,3	9,2
<b>Región Noroeste</b>	<b>17,4</b>	<b>99,7</b>	<b>1,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,5</b>	<b>16,5</b>	<b>3,8</b>	<b>10,1</b>	<b>7,2</b>	<b>3,0</b>	<b>11,8</b>	<b>12,4</b>
Catamarca	16,4	99,5	1,2	7,0	0,4	15,5	3,0	9,3	6,4	2,8	12,1	11,7
Jujuy	15,7	99,7	1,3	6,0	0,4	15,8	0,8	9,1	6,9	2,3	11,3	13,4
Salta	18,2	99,3	1,1	7,4	0,7	17,7	1,6	10,0	7,2	2,8	11,9	13,5
Santiago del Estero	18,9	99,8	1,0	6,9	0,5	17,8	12,2	9,7	5,9	3,8	11,2	9,3
Tucumán	16,9	99,9	1,3	7,9	0,3	15,1	1,8	11,2	8,3	2,9	12,4	13,2
<b>Región Noreste</b>	<b>19,8</b>	<b>99,0</b>	<b>1,1</b>	<b>7,4</b>	<b>0,9</b>	<b>19,4</b>	<b>7,1</b>	<b>9,9</b>	<b>6,4</b>	<b>3,5</b>	<b>12,1</b>	<b>13,6</b>
Corrientes	18,0	99,8	1,3	7,1	0,7	17,7	6,5	12,8	10,3	2,5	14,9	16,5
Chaco	21,0	99,1	1,1	7,9	0,9	20,0	7,3	9,4	5,0	4,4	11,9	12,9
Formosa	19,8	98,8	0,9	6,8	1,2	21,9	14,4	11,3	6,7	4,7	14,1	12,5
Misiones	20,2	98,4	1,0	7,4	0,8	19,1	4,0	7,3	4,6	2,7	9,1	12,4
<b>Región Patagónica</b>	<b>14,8</b>	<b>99,8</b>	<b>1,0</b>	<b>6,5</b>	<b>0,2</b>	<b>10,4</b>	<b>2,4</b>	<b>7,8</b>	<b>5,7</b>	<b>2,1</b>	<b>9,7</b>	<b>9,0</b>
Chubut	14,3	99,8	1,1	7,0	0,2	10,1	1,2	8,3	6,3	2,0	10,0	9,9
La Pampa	13,5	100,0	1,2	7,2	0,2	11,9	-	9,2	6,5	2,7	11,5	10,2
Neuquén	15,6	99,8	0,9	6,1	0,2	10,5	3,0	6,1	4,1	2,0	7,7	7,9
Río Negro	14,6	99,7	1,1	6,6	0,2	10,3	0,9	8,3	6,4	2,0	10,6	9,0
Santa Cruz	14,7	99,9	0,9	5,5	0,2	10,9	7,8	7,6	5,5	2,2	9,6	8,6
Tierra del Fuego	16,3	99,9	1,0	7,5	0,2	8,0	3,7	7,4	5,2	2,2	9,3	9,3

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2018. MS Serie 5 N° 62/19.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2018. MS Serie 5 N° 62/19.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2018. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 62/19.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.) (de peso conocido), 2018. MS Serie 5 N° 62/19.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2018. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 62/19.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2018. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 62/19.

7. Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos), 2018. MS Serie 5 N° 62/19.

8. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos), 2018. MS Serie 5 N° 62/19.

9. Tasa de mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2018. MS Serie 5 N° 62/19.

10. Tasa de mortalidad postneonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2018. MS Serie 5 N° 62/19.


11. Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1.000 nacidos vivos, 2018. MS Serie 5 N° 62/19.

12. Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2018. MS Serie 5 N° 62/19.


**Notas:** Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 62/19. Todos los indicadores son por lugar de residencia. Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior. El símbolo "-" indica que no se registraron defunciones maternas en la jurisdicción.

**Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2018.**

**Mortalidad infantil**



**Mortalidad materna**



## Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un período dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como

poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- *Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.
- Todos los indicadores de mortalidad y morbilidad se presentan por lugar de residencia.

## Fuentes de datos

- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001" y "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Informes Técnicos. Vol 2 nro 178 y Vol 3 Nro 51.
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica. Información suministrada para esta publicación.
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis. Información suministrada para esta publicación.
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Serie 5 N° 62, "Estadísticas Vitales. Información Básica 2018". Buenos Aires, Argentina (2019).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: Total del país", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2017. Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la Agenda 2030.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2040", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud. Información suministrada para esta publicación.
- Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Información suministrada para esta publicación.