

56º CONSELHO DIRETOR

70ª SESSÃO DO COMITÊ REGIONAL DA OMS PARA AS AMÉRICAS

Washington, D.C., EUA, 23 a 27 de setembro de 2018

Tema 8.5 da agenda provisória

CD56/INF/5, Rev. 1*

31 de agosto de 2018

Original: inglês

APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DOS INDICADORES PARA MEDIR O PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DO 13º PROGRAMA GERAL DE TRABALHO E ANÁLISE DOS INDICADORES E METAS RESULTANTES

Introdução

1. Este documento responde a um pedido feito pelos Estados Membros da Organização Pan- American da Saúde (OPAS) durante a 162ª Sessão do Comitê Executivo em junho de 2018 de apresentar um tema de agenda ao Comitê Regional para informar os Estados Membros sobre o progresso no desenvolvimento do Quadro de Impacto do 13º Programa Geral de Trabalho (GPW13). Em particular, os Estados Membros expressaram interesse na formulação das metas e indicadores do GPW13, inclusive sua origem e metodologia. Os Estados Membros também expressaram o desejo de ter a oportunidade de deliberar sobre essas metas e indicadores numa reunião formal dos Órgãos Diretores.
2. As discussões sobre as implicações do Quadro de Impacto para a Região das Américas, bem como a contribuição da Região para as metas globais, desempenham um papel importante no desenvolvimento de metas e indicadores regionais para o Plano Estratégico da OPAS 2020-2025.
3. Os dois anexos deste documento são:
 - a) “White Paper” da OMS sobre o Quadro de Impacto do GPW13 (Anexo A)
 - b) Quadro de Impacto do GPW13: Metas e Indicadores (Anexo B)

* Esta versão tem pequenos ajustes no parágrafo 2(b) do Anexo A.

Intervenção do Conselho Diretor

4. Solicita-se que o Conselho Diretor tome nota deste relatório e apresente os comentários que considerar pertinentes.

Anexos

Anexo A

“White Paper” da OMS Quadro de Impacto do 13º Programa Geral de Trabalho

1. O Quadro de Impacto visa a implementar um aspecto importante do 13º Programa Geral de Trabalho (GPW13): impacto mensurável sobre as pessoas no âmbito nacional. Assim, tem o potencial de transformar o *modus operandi* da OMS ancorando os compromissos em dados e prestação de contas e, portanto, aumentando a probabilidade de que o mundo alcance a meta dos 3 bilhões do GPW13 e as metas para 2019-2023. O Quadro de Impacto implementa estrategicamente os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), especialmente o ODS 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar.

2. O Quadro de Impacto inclui um sistema com três camadas de medição: *i*) uma medida do progresso baseada no indicador de expectativa de vida saudável conectando a meta dos 3 bilhões; *ii*) a meta dos 3 bilhões, que focaliza a cobertura universal de saúde, preparação para emergências e população mais saudável; e *iii*) 45 metas programáticas e indicadores relacionados.

a) A expectativa de vida saudável, um indicador integrativo, será usado para resumir o progresso geral na meta dos 3 bilhões. A expectativa de vida saudável quantifica os anos de vida com boa saúde numa certa idade, e essa medida está alinhada com o ODS 3. A expectativa de vida saudável é uma medida comparável para estabelecer as linhas de base do GPW13 e facilitará as comparações entre países e as comparações em cada país ao longo do tempo. A expectativa de vida saudável é informada anualmente como parte da Carga Global de Doença e será segregada por “bilhão.”

b) A meta dos 3 bilhões inclui: mais 1 bilhão de pessoas com cobertura universal de saúde, 1 bilhão com melhor proteção em emergências de saúde e 1 bilhão desfrutando de melhor saúde e bem-estar. A meta de cada bilhão no GPW13 será medida com índices compostos. O bilhão de cobertura universal de saúde será medido com um índice de cobertura universal de saúde; o bilhão de emergências em saúde com um índice de preparação; e o bilhão de população mais saudável usando um índice composto de vidas melhoradas por intervenções específicas e anos de vida ajustados por invalidez.

CSU: Uma medida combinada dos serviços da CSU e proteção contra risco financeiro será usada para monitorar as metas do GPW13. Os serviços da cobertura universal de saúde incluem promoção, prevenção, medicina curativa, reabilitação e cuidados paliativos, com foco na atenção primária à saúde, em diferentes fases do ciclo de vida, medidos com um índice de cobertura universal de saúde, que está sendo revisado. Conforme descrito no ODS 3.8.1, os princípios de indicadores de marcação serão usados nos seguintes critérios: *a*) correlação de indicadores de marcação com um conjunto mais amplo de intervenções que proporcionam ganhos de saúde nessa área; *b*) mensurabilidade; *c*) variação que reflete os serviços da

cobertura universal de saúde e não fatores fora do âmbito da cobertura universal de saúde, isto é, determinantes sociais ou ambientais; e *d*) metas e indicadores do quadro de impacto do GPW13 se cumprirem os critérios anteriores. Conforme descrito no ODS 3.8.2, a proteção contra riscos financeiros deve ser medida por meio da fração dos domicílios que enfrentam grandes gastos de saúde num ano medida em pesquisas domiciliares.

Emergências de saúde: O índice de preparação é coerente com o ODS 3.d e 3.d.1, e o relatório 2016 do Comitê de Revisão sobre o papel do Regulamento Sanitário Internacional (2005) na resposta ao surto de Ebola. O índice enfatiza o progresso em todos os países, representando uma média da implementação nacional de todas as 13 capacidades para o RSI e referências externas para levar em conta o viés de autorrelato. O índice usa uma medida da capacidade em 5 passos que pode ser estendida para descrever o nível geral de preparação dos países para emergências de saúde e tem o benefício adicional de colocar os países em categorias mais amplas. “1 bilhão com melhor preparação” será medido pela população total nos países que passaram de um nível de capacidade para o próximo.

População mais saudável: As duas medições, compreendendo vidas beneficiadas e anos de vida ajustados por deficiência, medirão o bilhão de população mais saudável. O enfoque de ‘vidas beneficiadas’ é uma agregação simples e conta o número de indivíduos afetados pela consecução de cada meta com um reconhecimento explícito de sobreposição. A segunda medida usará os anos de vida ajustados por invalidez evitados nas vidas melhoradas.

- c) Quarenta e cinco metas programáticas servem como ferramentas flexíveis para medir o desempenho do GPW13 e monitorar e acelerar o progresso na consecução dos ODS, medir o progresso da OMS na implementação do GPW13 e monitorar o progresso nas prioridades nacionais e regionais (veja o Anexo B). As 45 metas foram desenvolvidas pelos programas técnicos da OMS e passaram por consultas aos Estados Membros. Além disso, as 45 metas foram extensamente examinadas pelos parceiros. Quarenta e três das 45 metas estão alinhadas com os ODS e/ou resoluções da Assembleia Mundial da Saúde (WHA), planos de ação e/ou quadro. Usando as tendências mais recentes, foram feitas projeções para 2023 e 2030 para assegurar o alinhamento com as metas dos ODS e resoluções da OMS. Vinte e nove metas estão alinhadas com os ODS; 9 metas alinhadas com resoluções da WHA, planos de ação e/ou quadros; 5 metas alinhadas com ODS e resoluções da WHA, planos de ação e/ou quadros; e 2 metas são novas e abordam prioridades emergentes de saúde pública, isto é, resistência antimicrobiana e reduzir a mortalidade por doenças sensíveis ao clima (Tabela 1).

3. A medição do Quadro de Impacto exigirá dados confiáveis, oportunos e acessíveis, com foco em equidade e gênero. Um dos benefícios dessa medição será identificar e preencher lacunas dos sistemas de medição dos países e ajudá-los a abordar esse problema para monitorar e melhorar o impacto na saúde pública.

4. Os próximos passos envolvem a colaboração com os Estados Membros, inclusive mediante reuniões do Comitê Regional. Uma vez estabelecido o sistema de medição, o próximo passo será estabelecer linhas de base e metas nacionais. A OMS assumiu o compromisso de facilitar o intercâmbio de conhecimentos técnicos e ajudar os Estados Membros a informar sobre o Quadro de Impacto do GPW13.

Tabela 1. Resumo do alinhamento das metas do quadro de impacto da OMS

Alinhamento das Metas	Número de metas
ODS	29
Resoluções WHA /Planos de Ação/Quadro	9
ODS e resoluções WHA /Planos de Ação/Quadro	5
Subtotal	43
Novas metas (resistência antimicrobiana e mortalidade por doenças sensíveis ao clima)	2
Total metas	45

Anexo B

**Quadro de Impacto do 13º Programa Geral de Trabalho (GPW) da OMS: metas e indicadores
(24 de agosto de 2018)**

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE: mais 1 bilhão de pessoas com Cobertura Universal de Saúde, EMERGÊNCIAS DE SAÚDE: mais 1 bilhão de pessoas com melhor proteção em emergências de saúde, POPULAÇÕES MAIS SAUDÁVEIS: mais 1 bilhão de pessoas com vida mais saudável														
1	1 billion more people with coverage of essential health services Increase access to essential health services (including promotion, prevention, curative, rehabilitative and palliative care) with a focus on primary health care, measured with a UHC index	<p>1. Cobertura de serviços essenciais de saúde (definida como a cobertura média de serviços essenciais com base em intervenções que incluem saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil, doenças infecciosas, doenças não transmissíveis e acesso a serviços, entre a população geral e a mais desfavorecida)</p> <p>2. Acesso a serviços essenciais de saúde (inclusive promoção, prevenção, cura, reabilitação e cuidados paliativos) com foco na atenção primária à saúde, medido com um índice UHC</p>	3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos	3.8.1 Cobertura da Atenção Primária à Saúde (definida como a cobertura média dos cuidados de saúde primários aferida por indicadores relativos a saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil, doenças infecciosas, doenças não transmissíveis, e sobre o acesso e capacidade dos serviços, junto da população geral e das populações mais desfavorecidas)	<p>UNGA A/72/L.28 (2017). Saúde global e política externa: abordar a saúde dos mais vulneráveis para uma sociedade inclusiva</p> <p>WHA64.9 Estruturas de financiamento sustentável da saúde e cobertura universal</p> <p>UNGA A/67/81. Saúde global e política externa</p>		3,5 bilhões		ND	4,5 bilhões	ND	6 bilhões	8,5 bilhões	OMS
2	Interromper o aumento na percentagem de pessoas com	Percentagem da população que gasta ao menos 10% do orçamento (gasto	3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco	3.8.2 Proporção de pessoas em famílias com grandes gastos em	WHA64.9 Estruturas de financiamento sustentável da		11,7% (2010)			0%				OMS/ Banco Mundial

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
	dificuldade financeira (despesas excedem a capacidade de pagamento) no acesso a serviços de saúde	ou renda total) no pagamento por serviços de saúde	financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos	saúde em relação ao total de despesas familiares	saúde e cobertura universal									
3	Aumentar em 10% a proporção de gastos em saúde com financiamento público	<p>Percentagem de despesas em saúde com financiamento público no âmbito nacional.</p> <p>a) Despesas em saúde do governo geral como % do gasto do governo geral</p> <p>b) Despesas em saúde do governo geral como % do Produto Interno Bruto</p> <p>c) Despesas em saúde do governo geral per capita em US\$</p> <p>d) Despesas em saúde do governo geral per capita em PPP dólar internacional</p>	3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento			a ser definido		a ser definido				OMS/ Banco Mundial	Alinhado com ODS. Nenhuma meta definida.	

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
4	Aumentar para 80% a disponibilidade de medicamentos essenciais para a atenção primária à saúde, inclusive os gratuitos	<p>1. Disponibilidade de medicamentos essenciais para atenção primária à saúde, inclusive os gratuitos</p> <p>2. Proporção de instalações de saúde que têm um conjunto básico de medicamentos essenciais disponíveis de maneira sustentável</p>	3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos	3.b.3 Proporção de estabelecimentos de saúde que dispõem de um conjunto básico de medicamentos essenciais e relevantes disponíveis e a custo acessível numa base sustentável			58% (2015)		80%				OMS	Alinhado com ODS. Nenhuma meta definida.
5	Aumentar para 70% a cobertura de serviços de saúde essenciais entre grupos vulneráveis e mulheres e meninas no quintil mais pobre	Cobertura de serviços de saúde essenciais (definida como cobertura média) para mulheres e meninas desagregada por quintil de renda	<p>5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte</p> <p>3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos</p> <p>17.18 Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos</p>	<p>5.1.1 Existência ou não de arcabouço legal em vigor para promover, reforçar e monitorar a igualdade e a não-discriminação com base no sexo</p> <p>3.8.1 Cobertura da Atenção Primária à Saúde (definida como a cobertura média dos cuidados de saúde primários aferida por indicadores relativos a saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil, doenças infecciosas, doenças não transmissíveis, e sobre o acesso e capacidade dos serviços, junto da população geral e das populações</p>			42% (2015)		70%				OMS	Alinhado com princípio ODS. Meta a ser definida.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
			desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais	mais desfavorecidas) 17.18.1 Proporção de indicadores de desenvolvimento sustentável produzidos a nível nacional com desagregação completa quando relevante para a meta, de acordo com os Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais										
6	Reduzir em 15 milhões o número de pessoas 65 anos ou mais que dependem de cuidados	Número de pessoas com 65 anos ou mais que dependem de cuidados			Estratégia e Plano de Ação Global sobre Envelhecimento e saúde 2016-2020; resolução WHA69.3: um mundo em que todos possam ter uma vida longa e saudável	Estratégia e Plano de Ação Global sobre Envelhecimento e Saúde 2016-2020; resolução WHA69.3: indicadores de progresso intermediário 2, 5, 6, 7, 8, 9 http://www.who.int/ageing/comm-it-action/GSAP-midterm-progress-indicators.pdf?ua=1 Quadro de indicadores de impacto em desenvolvimento antes da Década para Envelhecimento	180 milhões (2017)		165 milhões				Pesquisas demográficas nacionais	Alinhado com Plano de Ação OMS.

CD56/INF/5, Rev. 1 – ANEXO B

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
						Saudável 2020-2030								
7	Aumentar de 25% para 50% a disponibilidade de morfina oral em instalações que cuidam de pacientes que precisam desse tratamento para cuidados paliativos em todos os níveis	Disponibilidade de morfina oral em instalações de todos os níveis			Quadro Global de Monitoramento DNT ; resolução WHA66.10: Acesso a cuidados paliativos	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10: Acesso a cuidados paliativos avaliado pelo consumo de analgésicos opioides fortes equivalentes a morfina (excluindo metadona) por morte por câncer	25% (2015)		50%				OMS	Alinhado com Quadro Global de Monitoramento DNT. Nenhuma meta definida.
8	Aumentar a densidade da força de trabalho em saúde com melhor distribuição	Densidade dos recursos humanos para saúde definida como o número de agentes de saúde por 1.000 habitantes numa área nacional ou subnacional	3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento	3.c.1 Número de profissionais de saúde por habitante	Estratégia Global sobre Recursos Humanos para Saúde: Força de trabalho 2030 (OMS, 2016), adotada pela resolução WHA69.19 Comissão de Alto Nível sobre Emprego na Saúde e Crescimento Econômico (OMS, 2017), adotada pela resolução WHA70.6	Da Estratégia Global sobre Recursos Humanos para Saúde: Força de trabalho 2030, marcos 1-7 até 2020 e marcos 1-6 até 2030	a ser definido (2016)		a ser definido				OMS	Alinhado com ODS. Nenhuma meta definida.
9	Mais 1 bilhão de pessoas com melhor proteção contra emergências de saúde	Capacidade para o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) e preparação para emergências de saúde	3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta	3.d.1 Capacidade para o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) e preparação			3 bilhões		4 bilhões				Relatórios RSI	Alinhado com ODS. Nenhuma meta definida.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
			precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde	para emergências de saúde										
10	Aumentar para ≥ 80% o número de pessoas vulneráveis em situações frágeis com serviços de saúde essenciais	Proporção de pessoas vulneráveis em ambientes frágeis com acesso a serviços essenciais de saúde	3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos	3.8.1 Cobertura da Atenção Primária à Saúde (definida como a cobertura média dos cuidados de saúde primários aferida por indicadores relativos a saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil, doenças infecciosas, doenças não transmissíveis, e sobre o acesso e capacidade dos serviços, junto da população geral e das populações mais desfavorecidas)			a ser definido		a ser definido				OMS/HRP ¹	Alinhado com princípio ODS. Nenhuma meta definida.
11	Reduzir em 5% o número de mortes atribuídas a desastres por 100.000 habitantes	Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas afetadas por desastres por 100.000 habitantes	1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais	1.5.1 Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes			a ser definido		a ser definido				Padrões Sphere, UNISDR	Alinhado com ODS. Nenhuma meta definida.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
12	Reduzir em 30% a taxa global de mortalidade materna	Taxa de mortalidade materna	3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos	3.1.1 Taxa de mortalidade materna 3.1.2. Proporção de nascimentos assistidos por pessoal de saúde qualificado	Resolução WHA 69.2 2016 sobre implementação da Estratégia Global sobre a Saúde de Mulheres, Crianças e Adolescentes (2016-2030) Resolução WHA57.12 sobre Estratégia Global de Saúde Reprodutiva.	Proporção de partos assistidos por pessoal de saúde qualificado	200 por 100.000 nascidos vivos	180 por 100.000 nascidos vivos	120 por 100.000 nascidos vivos	150 por 100.000 nascidos vivos	70 por 100.000 nascidos vivos	70 por 100.000 nascidos vivos	MMEIG ²	Alinhado com ODS e meta.
13	Reduzir em 30% as mortes preveníveis de recém-nascidos e menores de 5 anos	Taxa de mortalidade de recém-nascidos e menores de 5 anos	3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos	3.2.1 Taxa de mortalidade em menores de 5 anos 3.2.2 taxa de mortalidade neonatal	Resolução WHA67.10 sobr+F19e o Plano de Ação Todos os Recém-Nascidos (ENAP)		37,9 por 1.000 nascidos vivos	31,1 por 1.000 nascidos vivos	30 por 1.000 nascidos vivos	23,5 por 1.000 nascidos vivos	21,6 por 1.000 nascidos vivos	25 por 1.000 nascidos vivos	UN IGME ³	Alinhado com ODS e meta.
14	Reduzir em 30% o número de menores de 5 anos com atraso no crescimento	Prevalência de atrasos no crescimento nas crianças com menos de 5 anos de idade	2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às	2.2.1 Prevalência de atrasos no crescimento nas crianças com menos de 5 anos de idade	Metas Globais de Nutrição / plano de implementação sobre nutrição materno-infantil: resolução WHA65.6 Meta 1: redução de 40% no número de menores de 5 anos com atraso no crescimento	Metas Globais de Nutrição / plano de implementação sobre nutrição materno-infantil: resolução WHA65.6: menores de 5 anos com atraso no crescimento (moderado e grave)	148 milhões	135 milhões	107 milhões	117 milhões	83 milhões	83 milhões	OMS/ UNICEF/ Banco Mundial	Alinhado com ODS e meta.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
			necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas											
15	Reduzir a menos de 5% a prevalência de atraso no crescimento de menores de 5 anos	Prevalência de desnutrição nas crianças com menos de 5 anos de idade, por tipo de desnutrição (baixo peso e excesso de peso)	2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas	2.2.2 Prevalência de desnutrição nas crianças com menos de 5 anos de idade, por tipo de desnutrição (baixo peso e excesso de peso)	Metas Globais de Nutrição/plano de implementação sobre nutrição materno-infantil: resolução WHA65.6 Meta 6: reduzir e manter em menos de 5% o atraso no crescimento	Metas Globais de Nutrição / plano de implementação sobre nutrição materno-infantil: resolução WHA65.6: menores de 5 anos com atraso no crescimento (moderado e grave)	7%	7%	5%	7%	3%	3%	OMS/ UNICEF/ Banco Mundial	Alinhado com ODS e meta.
16	Aumentar para 80% a proporção de crianças com menos de 5 anos que estão com desenvolvimento adequado da saúde, aprendizagem e bem-estar psicossocial	1. [indicadores de atraso no crescimento, caquexia e sobrepeso mencionados em outras metas] 2. Proporção de crianças com menos de 5 anos que estão com desenvolvimento adequado da saúde, aprendizagem e bem-estar psicossocial	2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas	2.2.2 Prevalência de desnutrição nas crianças com menos de 5 anos de idade, por tipo de desnutrição (baixo peso e excesso de peso) 4.2.1 Proporção de crianças com menos de 5 anos que estão com desenvolvimento adequado da saúde, aprendizagem e bem-estar psicossocial, por sexo			69%	69%	80%	69%	98%		UNICEF	Alinhado com ODS e meta.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
			4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário											
17	Diminuir o número de crianças sujeitas a violência nos últimos 12 meses, inclusive violência física e psicológica por cuidadores no último mês	<p>1a. Proporção de crianças com idade entre 1 e 17 anos que sofreram qualquer punição física e/ou agressão psicológica por parte de cuidadores no último mês</p> <p>1b. Prevalência da exposição a violência nos últimos 12 meses a 1 ou mais do seguinte: violência física, violência emocional, violência sexual, bullying ou crianças de 2-17 anos presenciando violência</p>	<p>16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares</p> <p>16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças</p>	<p>16.1.1 Número de vítimas de homicídio intencional, por 100 000 habitantes, por sexo e idade</p> <p>16.2.1 Proporção de crianças com idade entre 1 e 17 anos que sofreram qualquer punição física e/ou agressão psicológica por parte de cuidadores no último mês</p>			a ser definido		a ser definido				UNICEF	Alinhado com ODS e Plano de Ação OMS. Programa da OMS indica que cálculo do indicador 16.2.1 ainda não foi feito. indicador 1b do GPW13 foi calculado e corresponde a meta 16.2 dos ODS.
							1 bilhões	1,05 bilhões	847 milhões	1,14 bilhões	647 milhões		Pesquisas demográficas nacionais	

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
18	Aumentar para 66% a proporção de mulheres em idade reprodutiva (15–49 anos) que têm necessidade de planejamento familiar atendida com métodos modernos	1. Proporção de mulheres em idade reprodutiva (15–49 anos) em países menos desenvolvidos que têm necessidade de planejamento familiar atendida com métodos modernos	3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais	3.7.1 Proporção de mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos) que utilizam métodos modernos de planejamento familiar	Resolução WHA 69.2 2016 sobre implementação da Estratégia Global para a Saúde de Mulheres, Crianças e Adolescentes (2016-2030)	Proporção de mulheres em idade reprodutiva (15–49 anos) globalmente que têm necessidade de planejamento familiar atendida com métodos modernos	77,9%	78,3%	79,3%	79,0%	80,0%		Divisão de População da ONU	Alinhado com ODS. Nenhuma meta definida. metas globais a serem definidas (proposta).
		2. Proporção de mulheres em idade reprodutiva (15–49 anos) globalmente que têm necessidade de planejamento familiar atendida com métodos modernos					3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos	3.8.1 Cobertura da Atenção Primária à Saúde (definida como a cobertura média dos cuidados de saúde primários aferida por indicadores relativos a saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil, doenças infecciosas, doenças não transmissíveis, e sobre o acesso e capacidade dos serviços, junto da população geral e das populações mais desfavorecidas)	Resolução WHA57.12 sobre Estratégia Global de Saúde Reprodutiva	59,0%	62,0%	66,0%		
19	Aumentar para 68% a proporção de mulheres com idade entre 15 e 49 anos que tomam decisões informadas sobre suas relações sexuais, uso de contraceptivos e cuidados com saúde reprodutiva	Proporção de mulheres com idade entre 15 e 49 anos que tomam decisões informadas sobre suas relações sexuais, uso de contraceptivos e cuidados com saúde reprodutiva	5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre	5.6.1 Proporção de mulheres com idade entre 15 e 49 anos que tomam decisões informadas sobre suas relações sexuais, uso de contraceptivos e cuidados com saúde reprodutiva	Resolução WHA57.12 sobre Estratégia Global de Saúde Reprodutiva		52%	52%	68%	52%	100%	100%	UNFPA	Alinhado com ODS e meta.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
			População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão											
20	Diminuir de 20% para 15% a proporção de mulheres e meninas de 15 anos de idade ou mais que sofreram violência física, sexual ou psicológica, por parte de um parceiro íntimo atual ou anterior, nos últimos 12 meses	Proporção de mulheres e meninas de 15 anos de idade ou mais que sofreram violência física, sexual ou psicológica, por parte de um parceiro íntimo atual ou anterior, nos últimos 12 meses	<p>5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos</p> <p>16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares</p>	<p>5.2.1 Proporção de mulheres e meninas de 15 anos de idade ou mais que sofreram violência física, sexual ou psicológica, por parte de um parceiro íntimo atual ou anterior, nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade</p> <p>16.1.3 Proporção da população sujeita a violência física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses</p>	Plano de Ação Global da OMS para fortalecer o papel do setor da saúde e abordar a violência interpessoal, em particular contra mulheres e crianças. A Resolução WHA 69.5 endossa esse plano de ação e solicita que o DG informe sobre o progresso. http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/PoA_violence/en/	Plano de Ação Global da OMS para fortalecer o papel do setor da saúde e abordar a violência interpessoal, em particular contra mulheres e crianças. A Resolução WHA 69.5 endossa esse plano de ação e solicita que o DG informe sobre o progresso. http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/PoA_violence/en/	20%	20%	15%	20%	10%		OMS	Alinhado com ODS. Nenhuma meta definida.
21	Redução relativa de 20% na mortalidade prematura (30-70 anos) de DNT (cardiovascular, câncer, diabetes ou doenças respiratórias crônicas) mediante prevenção e tratamento	1. Probabilidade de morrer entre 30 e 70 anos de doença cardiovascular, câncer, diabetes ou doenças respiratórias crônicas 2. Taxa de mortalidade atribuída a doença cardiovascular, câncer, diabetes ou doenças	<p>3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar</p> <p>3.b Apoiar a pesquisa e o</p>	<p>3.4.1 Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, tumores malignos, diabetes mellitus e doenças crônicas respiratórias</p> <p>3.b.2. Ajuda oficial ao desenvolvimento total líquida para a</p>	Quadro Global de Monitoramento DNT resolução WHA66.10 1: mortalidade prematura por DNT Probabilidade incondicional de morrer entre 30 e 70 anos de doença cardiovascular, câncer, diabetes ou doença	Quadro Global de Monitoramento DNT resolução WHA66.10 1: Probabilidade incondicional de morrer entre 30 e 70 anos de doença cardiovascular, câncer, diabetes ou doença	20%	ND	15,5%				OMS	Alinhado com ODS e Quadro Global de Monitoramento DNT. Cálculos da meta ainda não foram feitos

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
		respiratórias crônicas	desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos	pesquisa médica e para os setores básicos de saúde 3.b.3 Proporção de estabelecimentos de saúde que dispõem de um conjunto básico de medicamentos essenciais e relevantes disponíveis e a custo acessível numa base sustentável	respiratória crônica	respiratória crônica								
22	Redução relativa de 25% na prevalência de fumantes na população de 15 ou mais anos	Prevalência padronizada pela idade do consumo de tabaco entre pessoas de 15 anos ou mais	3.a Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos os países, conforme apropriado	3.a.1 Prevalência de fumantes na população de 15 ou mais anos	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 9 e 10: Uso de tabaco entre adolescentes e em adultos: redução relativa de 30% na prevalência do uso de tabaco em	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 9: Prevalência do uso de tabaco entre adolescentes Quadro Global de Monitoramento	20,8%	19%	17%	16,8%	12,8%		OMS	Alinhado com ODS. Nenhuma meta definida.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
					peessoas de 15 anos ou mais	DNT; resolução WHA66.10 10: Prevalência padronizada pela idade do uso de tabaco entre pessoas de 18 anos ou mais								
23	Redução relativa de 7% no consumo nocivo de álcool conforme apropriado, no contexto nacional	Consumo nocivo de álcool, tendo por referência o limiar nacional definido para o consumo de litros de álcool puro per capita (pessoas com 15 ou mais anos) por ano	3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool	<p>3.5.1 Cobertura das intervenções (farmacológicas, psicossociais, de reabilitação e de pós-tratamento) para o tratamento do abuso de substâncias</p> <p>3.5.2 Consumo nocivo de álcool, tendo por referência o limiar nacional definido para o consumo de litros de álcool puro per capita (pessoas com 15 ou mais anos) por ano</p>	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 3: Consumo nocivo de álcool: Redução relativa de ao menos 10% no consumo nocivo de álcool conforme apropriado, no contexto nacional	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 3: Consumo total (registrado e não registrado) de álcool per capita (15 anos ou mais) num ano em litros de álcool puro, conforme apropriado, no contexto nacional Quadro Global de Monitoramento DNT 4: Prevalência padronizada pela idade de alto consumo episódico de álcool entre adolescentes e adultos, conforme apropriado, no contexto nacional	6,4 litros		6,0 litros				OMS	Alinhado com ODS. Nenhuma meta definida.
24	Redução relativa de 25% no consumo médio de sal/sódio	Consumo médio de sal (cloreto de sódio) padronizado pela idade por dia	3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por	3.4.1 Taxa de mortalidade por doenças do aparelho	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 8:	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução	10g		7,6g				OMS	Alinhado com Quadro Global de Monitora-

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
		em gramas em pessoas de 18 anos ou mais	doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar	circulatório, tumores malignos, diabetes mellitus e doenças crônicas respiratórias	Redução relativa de 30% no consumo médio de sal/sódio	WHA66.10 8: Consumo médio de sal (cloreto de sódio) padronizado pela idade por dia em gramas em pessoas de 18 anos ou mais								mento DNT e meta.
25	Interromper e começar a reverter a queda no sobrepeso (0-4 anos) e obesidade (5-19 anos)	1. Prevalência de sobrepeso (0-4 anos) 2. Prevalência de obesidade (5-19 anos)	2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas	2.2.2 Prevalência de desnutrição nas crianças com menos de 5 anos de idade, por tipo de desnutrição (baixo peso e excesso de peso)	Metas Globais de Nutrição/plano de implementação sobre nutrição materno-infantil Meta 4: Nenhum aumento na taxa de sobrepeso Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 7: Interromper o aumento de diabetes e obesidade	Metas Globais de Nutrição/plano de implementação sobre nutrição materno-infantil: Prevalência de >2 desvio-padrão de peso/altura da mediana dos Padrões de Crescimento Infantil da OMS em menores de cinco anos Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 13: Prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes (definido, segundo a referência de crescimento da OMS para crianças em idade escolar e adolescentes,	0-4 anos: 5,7% 5-19 anos: 5,9% 7,1%	0-4 anos: 5,9% 5-19 anos: 8%	0-4 anos: <6% 5-19 anos: 6,8%	0-4 anos: 6,3% 5-19 anos: 9,4%	0-4 anos: 3% 5-19 anos: 6,4%	0-4 anos: 3%	OMS/ UNICEF/ Banco Mundial	Alinhado com ODS, Quadro Global de Monitoramento da Nutrição e Quadro Global de Monitoramento DNT. meta em revisão pela UNSD

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
						como aumento de um desvio-padrão no índice de massa corporal para idade e sexo)								
26	Eliminar gorduras trans produzidas industrialmente (aumentar a percentagem de pessoas protegidas por regulamentação efetiva)	Percentagem de pessoas protegidas por regulamentação efetiva			Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 1: redução relativa de 25% na mortalidade de DCV, câncer, diabetes ou doenças respiratórias crônicas. Plano de Ação DNT 2013–2020, Objetivo 3 – Opções de política para os Estados membros: Promover uma alimentação saudável: substituir gorduras trans por gorduras não saturadas	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 1: Probabilidade incondicional de morrer entre 30 e 70 anos de DCV, câncer, diabetes ou doenças respiratórias crônicas. Plano de Ação DNT 2013–2020, Objetivo 3 – Opções de política para os Estados membros: Promover uma alimentação saudável: substituir gorduras trans por gorduras não saturadas	28%		100%		100%		OMS	Alinhado com Plano de Ação DNT da OMS, mas nenhuma meta definida.
27	Redução relativa de 7% na prevalência de atividade física insuficiente em pessoas de 18 anos ou mais	Prevalência padronizada pela idade de atividade física insuficiente em pessoas de 18 anos ou mais (definida como menos de 150 minutos de atividade de intensidade			Meta Global DNT: Reduzir inatividade física - redução relativa de 10% na prevalência de atividade física insuficiente em pessoas de 18 anos ou mais até 2025.	Prevalência padronizada pela idade de atividade física insuficiente em pessoas de 18 anos ou mais (definida como menos de 150 minutos de atividade de	28%		26%		15,6%		OMS	Alinhado com Plano de Ação DNT da OMS e meta.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
		moderada por semana ou equivalente)				intensidade moderada por semana ou equivalente)								
28	Reduzir em 15% a taxa de mortalidade por suicídio	Taxa de mortalidade por suicídio	3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar	3.4.2 Taxa de mortalidade por suicídio	Plano de Ação em Saúde Mental 2013-2020. Resolução WHA66.8 Meta Global 3.2: reduzir em 10% a taxa de suicídio nos países até 2020	Taxa de mortalidade por suicídio	10,3 por 100.000	9,6 por 100.000	9,1 por 100.000	8,8 por 100.000	7,7 por 100.000		OMS	Alinhado com indicador ODS. Nenhuma meta definida.
29	Reduzir em 20% o número global de mortes e lesões provocadas por acidentes de trânsito	Número de mortes e lesões provocadas por acidentes de trânsito	3.6 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas	3.6.1 Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito	Década de ação para segurança no trânsito/(2011-2020): resultado da segunda Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito – Tempo de Resultados: resolução WHA69.7: interromper o aumento e obter redução das mortes por acidentes de trânsito até 2020	Década de ação para segurança no trânsito/(2011-2020): resultado da segunda Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito – Tempo de Resultados: resolução WHA69.7 Proporção de países com legislação sobre fatores de risco da segurança no trânsito que aplica boas práticas / Número de países com planos de ação e metas nacionais de segurança no trânsito	1,39 milhão	1,49 milhão	1,02 milhão	1,62 milhão	670 mil	670 mil	OMS	Alinhado com ODS e meta [meta foi fixada para 2020; em revisão para 2030].

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
30	Aumentar para 50% a cobertura de serviços de tratamento (farmacológico, psicossocial e reabilitação e convalescença) para distúrbios mentais graves	1. Proporção de pessoas com distúrbios mentais graves que recebem tratamento	3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool	3.5.1 Cobertura das intervenções (farmacológicas, psicossociais, de reabilitação e de pós-tratamento) para o tratamento do abuso de substâncias	Plano de Ação Integral para Saúde Mental 2013-2020; resolução WHA66.8: aumento de 20% na cobertura de serviços para distúrbios mentais graves	Plano de Ação Integral para Saúde Mental 2013-2020; resolução WHA66.8: Proporção de pessoas com distúrbios mentais graves que recebem tratamento (%)	30%		50%				OMS	Primeiro indicador alinhado com Plano de Ação Saúde Mental da OMS e meta. Segundo indicador alinhado com indicador mas meta a ser definida
		2. Cobertura das intervenções (farmacológicas, psicossociais, de reabilitação e de pós-tratamento) para o tratamento do abuso de substâncias	3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos	3.8.1 Cobertura da Atenção Primária à Saúde (definida como a cobertura média dos cuidados de saúde primários aferida por indicadores relativos a saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil, doenças infecciosas, doenças não transmissíveis, e sobre o acesso e capacidade dos serviços, junto da população geral e das populações mais desfavorecidas)			a ser definido		a ser definido				OMS/ UNODC	
			3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o	3.b.3 Proporção de estabelecimentos de saúde que dispõem de um conjunto básico de medicamentos essenciais e relevantes disponíveis e a custo acessível numa base sustentável										

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
			direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos											
31	Redução relativa de 20% na prevalência de pressão alta	Prevalência padronizada pela idade de pressão alta entre pessoas de 18 anos ou mais (definida como pressão sistólica de >140 mmHg e/ou diastólica de >90 mmHg) e pressão sistólica média	<p>3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar</p> <p>3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a</p>	<p>3.4.1 Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, tumores malignos, diabetes mellitus e doenças crônicas respiratórias</p> <p>3.b.3 Proporção de estabelecimentos de saúde que dispõem de um conjunto básico de medicamentos essenciais e relevantes disponíveis e a custo acessível numa base sustentável</p>	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 6: Redução relativa de 25% na prevalência de pressão alta ou conter a prevalência de pressão alta, segundo as circunstâncias nacionais	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 11: Prevalência padronizada pela idade de pressão alta entre pessoas de 18 anos ou mais (definida como pressão sistólica de >140 mmHg e/ou diastólica de >90 mmHg) e pressão sistólica média	21,7%	21,1%	18,0%	20,4%	13,8%		OMS	Alinhado com Quadro Global de Monitoramento DNT e meta

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
			Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos											
32	Aumentar para 50% a cobertura de vacina contra o vírus do papiloma humano entre adolescentes de 9-14 anos	Cobertura de vacina contra o vírus do papiloma humano entre meninas de 9-14 anos	<p>3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais</p> <p>3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e</p>	<p>3.7.1 Proporção de mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos) que utilizam métodos modernos de planejamento familiar</p> <p>3.8.1 Cobertura da Atenção Primária à Saúde (definida como a cobertura média dos cuidados de saúde primários aferida por indicadores relativos a saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil, doenças infecciosas, doenças não transmissíveis, e sobre o acesso e capacidade dos serviços, junto da população geral e</p>	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.10 22: Disponibilidade de vacina contra HPV como parte do programa nacional de imunização	Quadro Global de Monitoramento DNT; resolução WHA66.8 22: Disponibilidade, conforme apropriado, se for eficaz em função do custo, de vacina contra vírus do papiloma humano, segundo programas e políticas nacionais	10%	10%	50%	10%	100%		OMS	Alinhado com Quadro Global de Monitoramento DNT e meta. indicador GPW focado na cobertura

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
			vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos	das populações mais desfavorecidas)										
33	Erradicar a poliomielite: nenhum caso de poliomielite causada pelo poliovírus selvagem ou poliovírus derivado da vacina	Número de casos de poliomielite causada pelo poliovírus selvagem ou poliovírus derivado da vacina	3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis		Resolução WHA68.3		poliovírus selvagem: 22 (2017), poliovírus derivado da vacina: 95 (2017)		poliovírus selvagem: 0 poliovírus derivado da vacina: 0				GPLN ⁴	Alinhado com resolução WHA.
34	Eliminar ao menos uma doença tropical negligenciada em 30 países endêmicos (número total cumulativo de países)	Número total de países com DTN eliminada	3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis	3.3.5 Número de pessoas que necessitam de intervenções contra doenças tropicais negligenciadas (DTN) 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos	Roteiro DTN da OMS WHA66.12	4º Relatório Global sobre DTN e ODS: Índice de cobertura DTN	34 (2017)		65				OMS	Alinhado com meta ODS, não com indicador.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
35	Reduzir em 50% as mortes por tuberculose (inclusive entre pessoas com HIV)	1. Número de mortes por tuberculose (inclusive entre pessoas com HIV)	3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis	3.3.2 Incidência de tuberculose por 100.000 habitantes			1,6 milhão	1,42 milhão	850 mil	1,2 milhão	350 mil	Acabar com a epidemia	OMS	Segundo indicador GPW alinhado com ODS e meta.
		2. Incidência de tuberculose por 100.000 habitantes					132	121	95	105	38			
36	Reduzir em 50% as mortes por malária	1. Número de mortes por malária	3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis	3.3.3 Taxa de incidência da malária por 1 000 habitantes			405.086	320.721	254.000	445.000	132.140	Acabar com a epidemia	OMS	Segundo indicador GPW alinhado com ODS e meta
		2. Incidência de malária por 1.000 habitantes					90,1 casos por 1.000	90,1 casos por 1.000	45 casos por 1.000	90,1 casos por 1.000	24,6 casos por 1.000			
37	Reduzir em 40% o número de mortes relacionadas a hepatite B ou C	Número de mortes relacionadas a hepatite B ou C	3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis	3.3.4 Taxa de incidência da hepatite B por 100 mil habitantes	Estratégia Global do Setor da Saúde da OMS sobre as hepatites virais (2016). Redução de 90% na incidência e redução de 65% na mortalidade por hepatite B e C até 2030 WHA69.22 Estratégia global do setor da saúde sobre HIV, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis,	1. Incidência: Novos casos de hepatite B e C crônica 2. Mortalidade: mortes por hepatite B e C	1,34 milhão	1,45 milhão	<804.000	1,63 milhão	469,000		OMS	Alinhado com resolução WHA; também Alinhado com ODS. indicador GPW diferente do indicador da meta ODS [programa da OMS indica que só estão disponíveis dados esparsos sobre

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
					para o período 2016–2021									indicador da meta ODS]
38	Reduzir em 73% o número de novas infecções pelo HIV por 1.000 habitantes, por sexo, idade e populações específicas	1. Número de novas infecções pelo HIV por 1.000 habitantes, por sexo, idade e populações específicas 2. Número de mortes relacionadas ao HIV	3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis	3.3.1 Número de novas infecções por HIV por 1 000 habitantes, por sexo, idade e populações específicas 3.3.1.1 Número de mortes relacionadas ao HIV			1,8 milhão (2017)	1,5 milhão	410.000	1,2 milhão	200,000	Acabar com a epidemia	UNAIDS OMS	Alinhado com meta e indicadores ODS.
							940.000 (2017)	660.000	470.000	440.000	400.000			
39	Aumentar para 90% a cobertura da 2ª dose da vacina contra o sarampo	Cobertura da 2ª dose da vacina contra o sarampo	3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos	3.8.1 Cobertura da Atenção Primária à Saúde (definida como a cobertura média dos cuidados de saúde primários aferida por indicadores relativos a saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil, doenças infecciosas, doenças não transmissíveis, e sobre o acesso e capacidade dos serviços, junto da população geral e das populações mais desfavorecidas) 3.b.1 Taxa de cobertura vacinal da população em relação às vacinas incluídas no Programa	Plano de Ação Global sobre Vacinas: resolução WHA65.17 Até 2020, obter eliminação do sarampo e rubéola em ao menos cinco regiões da OMS http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/	Plano de Ação Global sobre Vacinas: resolução WHA65.17 Até 2020, obter eliminação do sarampo e rubéola em ao menos cinco regiões da OMS http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/	69,4%	79,6%	90%	88%	98%	100%	OMS/ UNICEF	Alinhado com Plano de Ação Global sobre Vacinas.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
				Nacional de Vacinação										
40	Aumentar para 80% a cobertura de tratamento de tuberculose resistente a rifampicina	Cobertura do tratamento de tuberculose resistente a rifampicina e tuberculose multirresistente como percentagem da incidência estimada	3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis	3.3.2 Incidência de tuberculose por 100.000 habitantes			20%	20%	80%	20%	100%		OMS	Alinhado com ODS. Nenhuma meta definida.
41	Reduzir em 10% a percentagem de septicemia devida a organismos com resistência antimicrobiana entre pacientes de hospital	Percentagem de septicemia devida a organismos com resistência antimicrobiana	3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos	3.b.3 Proporção de estabelecimentos de saúde que dispõem de um conjunto básico de medicamentos essenciais e relevantes disponíveis e a custo acessível numa base sustentável	Plano de Ação Global sobre Resistência Antimicrobiana WHA67.25 e WHA 68.7 Melhorar a prevenção, diagnóstico e controle clínico da septicemia WHA 70.7 Metas da resolução da ONU sobre Resistência Antimicrobiana: - Implementar Plano de Ação Global sobre Resistência Antimicrobiana (2015) - Desenvolver e implementar Planos de Ação Nacionais multissetoriais em conformidade com	Número de países e progresso na implementação de Planos de Ação Nacionais multissetoriais Progresso no desenvolvimento do quadro de gestão responsável			10%				GLASS ⁵	Não faz parte dos ODS.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
42	Reduzir em 5% a taxa de mortalidade atribuída a poluição ambiental externa e doméstica	Taxa de mortalidade atribuída a poluição ambiental externa e doméstica	<p>3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo</p> <p>7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia</p> <p>11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros</p> <p>13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao</p>	<p>3.9.1 Taxa de mortalidade por poluição ambiental (externa e doméstica) do ar</p> <p>7.1.2 Percentagem da população com acesso primário a combustíveis e tecnologias limpos</p> <p>11.6.1 Proporção de resíduos sólidos urbanos regularmente coletados e com destino final adequado no total de resíduos sólidos urbanos gerados, por cidades</p> <p>13.1.1 Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes</p> <p>13.1.2 Número de países que adotam</p>			106 mortes por 100.000	99,5 mortes por 100.000	99,5 mortes por 100.000	91,1 mortes por 100.000	91,1 mortes por 100.000		OMS	Alinhado com ODS. Nenhuma meta definida.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
			clima e às catástrofes naturais em todos os países	e implementam estratégias nacionais de redução de risco de desastres em linha com o Quadro de Sendai para a Redução de Risco de Desastres 2015-2030 13.1.3 Proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de risco de desastres em linha com as estratégias nacionais de redução de risco de desastres										
43	Reduzir em 10% a mortalidade devida a doenças sensíveis ao clima	Mortalidade devida a doenças sensíveis ao clima (com base no total de mortes por doenças diarreicas, malária, tripanossomíase, leishmaniose, esquistossomose, infecções por nematoides intestinais e dengue)	13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países 13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens,	13.1.2 Número de países que adotam e implementam estratégias nacionais de redução de risco de desastres em linha com o Quadro de Sendai para a Redução de Risco de Desastres 2015-2030 13.b.1 Número de países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento que recebem apoio especializado, e montante de			2.150.102 mortes	1.848.558 mortes	1.818.403 mortes	1.496.086 mortes	1.438.182 mortes		WHO, IERGHE	Novo indicador composto.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
			comunidades locais e marginalizadas	apoios, incluindo financiamento, tecnologia e capacitação, para mecanismos de aumento de capacidade para planejamento e gestão eficazes das mudanças climáticas, incluindo as mulheres, os jovens e as comunidades locais e marginalizadas										
44	Proporcionar acesso a serviços de água potável para mais 1 bilhão de pessoas	Proporção da população que utiliza serviços de água potável gerenciados de forma segura	3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo 6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos	3.9.2 Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inseguras, saneamento inseguro e falta de higiene 6.1.1 Proporção da população que utiliza serviços de água potável gerenciados de forma segura			5,49 bilhões	5,9 bilhões	6,6 bilhões	6,6 bilhões	8,5 bilhões	8,5 bilhões	WHO/ UNICEF JMP ⁶	Alinhado com ODS e meta.
45	Proporcionar serviços de saneamento para mais 800 milhões de pessoas	Proporção da população que utiliza serviços de saneamento gerenciados de forma segura e instalações para lavagem das mãos com água e sabão	3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo	3.9.2 Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inseguras, saneamento inseguro e falta de higiene 6.2.1 Proporção da população que			3,14 bilhões	3,56 bilhões	4,8 bilhões	4,1 bilhões	8,5 bilhões	8,5 bilhões	OMS/UN ICEF JMP	Alinhado com ODS e meta.

Meta #	QUADRO DE IMPACTO E RESULTADOS DA OMS (2019-2023)		OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)		WHA / instrumento UNGA		Linha de base (2018)	Projeções (2023)		Projeções (2030)			Fontes dos dados	Comentários
	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador		Projeções baseadas nas tendências atuais	Meta do GPW	Projeções baseadas nas tendências atuais	Projeções baseadas na taxa de progresso do GPW	Meta dos ODS		
			6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade	utiliza serviços de saneamento gerenciados de forma segura e instalações para lavagem das mãos com água e sabão										

¹ PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Programa Especial de Pesquisa, Desenvolvimento e Treinamento em Reprodução Humana (HRP) do Banco Mundial

² Grupo Interinstitucional de Estimativa da Mortalidade Materna (MMEIG) da ONU

³ Grupo Interinstitucional de Estimativa da Mortalidade Infantil da ONU (UN IGME)

⁴ Rede Global de Laboratórios de Poliomielite (GPLN)

⁵ Sistema Global de Vigilância da Resistência Antimicrobiana (GLASS)

⁶ Programa de Monitoramento Conjunto OMS/UNICEF
