

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS Y QUE PUEDE EVITARSE ESTADOS UNIDOS

VIRUELA.—Desde el 1° de julio de 1921 hasta el 31 de diciembre del mismo año, en Kansas City, Missouri, ocurrieron 326 casos de viruela y 114 defunciones a causa de dicha enfermedad. De la mayor parte de los Estados se han anunciado casos de esta enfermedad, y aunque el número ha sido relativamente corto, por lo general se nota un aumento en comparación con los años anteriores. *De los 1272 nuevos casos denunciados, solo 25 habían sido vacunados en los siete últimos años en tanto que 917 jamás habían sido vacunados con éxito.* Entre cierta clase de inmigrantes que hace poco tiempo que residen en los Estados Unidos, existe la errónea, creencia de que la vacuna no tiene razón de ser después que uno se ha expuesto a la viruela o cuando dicha enfermedad es reinante. No hay para qué decir que se ha hecho una activa propaganda contra semejante creencia por que es realmente una herejía.

DIFTERIA.—Esta enfermedad existe en casi todos los Estados. La reacción o ensayo de Schick con el propósito de descubrir las personas no inmunes y de administrar la mezcla o preparación toxina-antitoxina como un medio de obtener una inmunidad permanente, ha tenido un éxito muy satisfactorio, pero la administración de la mezcla o preparación de la toxina-antitoxina debe efectuarse con el más escrupuloso cuidado, sobre todo en cuanto a la dosis, puesto que si la dosis de la toxina es excesiva y no se gradúa en debida forma, puede ponerse en peligro la vida y aun ocasionar la muerte. Cuando se administra en debida forma y la dosis se gradúa con el mayor cuidado, el procedimiento resulta completamente exento de peligro y la reacción no es muy marcada, siendo así que el niño rara vez se priva de ir a la escuela a causa de dicha administración de toxina-antitoxina.

FIEBRE TIFOIDEA.—Si bien es verdad que hay relativamente pocos casos de esta enfermedad en comparación con el número que fue denunciado hace algunos años, no es menos cierto que en muchos de los Estados todavía hay un número excesivo de casos, y por eso se cree que esta enfermedad hasta ahora no ha sido reducida a su mínima expresión.

TIFO.—De cuando en cuando ocurre un caso.

CARBÚNCULO O ANTRAX.—Rara. Hânse anunciado casos de vez en cuando.

INFLUENZA.—Casos esporádicos.

LEPRA.—Han ocurrido unos cuantos nuevos casos. Por lo pronto

en el leproario nacional establecido en Carville, Estado de Luisiana, aumentarán las facilidades.

PALUDISMO Y PELAGRA.—Estas enfermedades existen en la mayoría de los Estados del Sur.

POLIOMIELTIS O PARÁLISIS INFANTIL.—En la mayoría de los Estados se denuncian casos.

PESTE BUBÓNICA.—El último caso de peste bubónica en un ser humano, ocasionado por la infección procedente de las ratas, ocurrió en Galveston, Estado de Texas, el 14 de noviembre, de 1920. El último caso de la peste bubónica de un ser humano, denunciado en los Estados Unidos, ocurrió en el Condado de San Benito, Estado de California, el 4 de junio de 1921, y fue ocasionado por una infección procedente de ardillas. El último caso de peste bubónica en una ardilla, denunciado en los Estados Unidos, ocurrió el 4 de junio de 1921 en el Condado Benito, Estado de California.

El último caso e infección en una rata, denunciado en los Estados Unidos, ocurrió en Galveston, Estado de Texas, el 17 de diciembre de 1921.

Enfermedades contagiosas según han sido notificadas desde el 1° de julio hasta el 30 de diciembre de 1921 al Cirujano General del Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos

CÓLERA

Pais.	Fecha De	1921 a	Casos	Defunciones
China	Julio 3	Oct. 9	280	42
Alemania	Oct. 10		3	1
India	Mar 6	Oct. 1	234,309	
Indo-China	Jan. 1	Sep. 17	589	375
Java	Sep 20	Oct 27	29	16
Islas Filipinas	Mayo 22	Ag. 13	97	16
Polonia	Abr. 24	Aug. 14	5	1
Rusia	Enero 1	Ag 10	78,011	
Siam	Abr. 24	Oct. 1	27	6
Colonias del Estrecho de Malaca	Jun. 1		1	1
Sumatra				

(En los buques procedentes de China desde el 29 hasta el 6 de octubre hubo 12 casos y 4 defunciones)

LA PESTE BUBÓNICA, SIN INCLUIR LA AMÉRICA LATINA

Pais	Fecha De	1921 a	Casos	Defunciones
Algeria	Agosto 1	Nov. 30	260	122
Asia Menor	Junio 19	Dic. 5	9	2
Australia	Agosto 23	Dic. 5	19	16
(Denunciáronse ratas infectadas y dos gatos infectados)				
Las Azores	Sep. 4	Nov. 12	64	31
África Oriental Británica	Mar 1	Sept. 24	174	131
Las Islas de Cabo Verde	Ag. 12	Ag 18	6	3
Ceilán	Mayo 8	Nov. 29	14	14
China	Abr. 24	Oct. 15	175	133
Egipto	Mayo 20	Nov. 11	158	57
Grecia	Sep. 23		3	
Hawai	Mayo 21	Sep. 23	3	2
India	Abr. 24	Nov 12	12,460	9,665
Indo-China	Enero 1	Oct. 1	27	17
Italia	Sep. 4	Oct. 24	8	
Japón	Nov. 21		1	1
Java	Jul 10	Oct. 29	29	26
(Durante la década trascurrida de 1911 a 1921 ocurrieron aproximadamente 50,000 casos)				
Madagascar	Jun. 20	Jul. 24	49	46
Mauricio	Ag 24		Presente	
Mesopotamia	Abr. 1	Sep. 30	34	37
Marruecos	Sep. 29		Epidémica	
Polonia	Ag 9		8	
Portugal	Jul. 29	Sep. 3	7	
África Occidental Portuguesa	Abr. 24	Jul 23	16	1
Rusia (Vladivostok)	Abr. 1	Jul 31		256
Senegal	Mayo 1	Ag. 31	171	130
Siam	Abr 24	Oct. 22	26	21
Colonias del Estrecho de Malaca	Mayo 8	Oct. 29	12	12
Siria	Mayo 31	Oct. 8	44	
Turquía	Jul. 10	Oct. 22	8	5
Unión del Africa Meridional	Enero	Abril	19	10

PESTE BUBÓNICA—EN LA AMÉRICA LATINA

Lugar	Fecha 1921	Casos	Muertes	Observaciones
Brasil				
Bahía	Mayo 15-junio 18	3	2	
id	Jul 31-oct. 29	21	12	
Maranhão	Jun. 28	1	1	
Pernambuco	Agosto 22-28	1	1	
Pindobassu		Situado a 200 millas al occidente de Bahía; la peste bubónica denunciada como epidémica durante el mes de agosto de 1921, con 60 defunciones, septiembre 1-octubre 22; epidemia.
Villa Nova	Sep. 11-oct. 22	Epidemia.
Chile				
Antofagasta		Oct. 23-29, 1921; se encontró 1 rata infectada de peste bubónica.
Ecuador				
Guayaquil	Mayo 1-junio 15	10	1	
id	Jul. 16-sept. 30	9	4	Se hallaron 133 ratas infectadas de peste desde el 1 de agosto al 30 de septiembre de 1921.
México				
Ciudad Victoria	Junio 7	1	..	Estado de Tamaulipas. Caso confirmado el 20 de junio de 1921.
Progreso		Denuncio del hallazgo de una rata infectada, el 10 de sept de 1921.
Tampico	Junio 11-30	36		
id	Julio 1-agosto 21	21	8	203 ratas infectadas halladas del 1 de julio al 10 de diciembre de 1921. Total hallado del 1 de enero al 10 de diciembre, 1921, 314
Veracruz		Nov. 28-dic. 5, 1921: se hallaron 2 ratas infectadas
Perú		Mar. 1-abr. 30, 1921: casos, 119; defunciones 64. Junio 1-30, 1921; casos 14; defunciones 10. Julio 1-15, 1921: casos 9, defunciones, 3 Sep. 1-30, 1921; casos, 45; defunciones, 22 Oct. 3-15, 1921; casos, 22, defunciones 13; ocurridos en los siguientes departamentos Ancachs, Arequipa, Cajamarca, Callao, Lima Lambayeque, Libertad y Piura. Oct 16-31, 1921: casos, 47, defunciones, 27. Nov. 1-15, 1921: casos, 23; defunciones, 8.
Departamento				
Ancachs	Abril 1-30	4	1	En Huarmedy.
Arequipa	Mar 1-abr. 30	5	3	En Mollendo.
id	Jul 1-15	2		id.
Cajamarca	Sep. 1-30			Presente en Bambamarca, Cajamarca, y otras FF localidades.
Callao	Mar. 1-jun. 30	16	1	En Callao
id	Jul. 1-oct. 31	7	6	id.
Lambayeque	Mar 1-abr. 30	3	2	En Chiclayo.
id	Sep. 1-30	2		id.
Libertad	Mar. 1-jun. 15	31	15	En 5 localidades
id	Sep 1-30	3		En San Pedro.
Lima	Mar. 1-jun. 30	43	23	En la ciudad de Lima: casos, 28; defunciones, 18.
id	Jul 1-sep 15	4	3	En la ciudad de Lima.
id	Sep. 1-oct. 31	22	4	En Huacho: casos, 9; defunciones, 1. Ciudad de Lima. casos, 2; defunciones, 1. En el campo: casos, 5; defunciones, 2.
Piura	Mar 1-jun. 15	31	29	En 4 localidades.
id	Sep. 1-15	19	15	Defunciones ocurridas en Sechura.
id	Sep. 1-30	23	17	En Sechura.
Puerto Rico		Total de ratas infectadas de peste encontradas desde el principio de la epidemia hasta el 9 de julio de 1921, 90.
Caguas	Ag 7-20	4	2	Sep. 4-24, 1921 dos ratas infectadas halladas.
Fajardo				Ag 28-sep 3, 1921: se halló una rata infectada de peste.
Manatí	Jul 17-23	1	1	Suburbio colindante con Santurce.
Martín Peña	Jul 3-9	1		Rata infectada hallada en el Vapor San Luis, en el puerto de San Juan el 9 de sep. de 1921.
San Juan				

VIRUELA

Esta es una enfermedad predominante en muchos países. Los casos insertados aquí son únicamente aquellos denunciados en la América Latina.

Lugar	Fecha 1921	Casos	Muertes	Observaciones
Bolivia:				
La Paz	Abr. 1-30	5	4	
Brasil:				
Bahía	Sep. 25-oct. 1	2		
Pernambuco	Mar. 28-mayo 22	28	4	
Río de Janeiro	Mayo 8-junio 18.	11	2	
id	Junio 26-nov. 12.	148	34	
Sáo Paulo	Mayo 23-jun. 26.	7	2	
id.	Junio 27-oct. 22	16	5	
Chile				Enero-septiembre, 1921: casos, 5500; muertos 2500.
Antofagasta	May 16-junio 19.	228	106	
id	Sep. 18-24 . . .	5		
Arica	Mayo 31	2		
Concepción	Sep. 5-oct. 15 .	6		Declarada presente en Chillán y Mulchen.
Coronel	Oct. 3-15	40		Pueblo minero. Epidemia.
Lota	id			id.
Mejillones . . .	Mayo 30-jun 5			Presente; también en las fábricas de nitrato del interior.
Santiago	Mar.-sep.	2546	1147	Admitidos al hospital.
Talcahuano	Sep. 1-oct 15	3	1	
Valparaíso	Jun 26-oct. 21 .		53	
Cuba				Oct. 11-Nov. 10, 1921: casos, 586.
Ciudad				
Antilla	Junio 5-25	7		
id	Jun. 26-nov. 26.	75		
Cienfuegos	Jun. 26-sep 3 . .	3		
Matanzas	Jun 12-18	1	1	
id	Jul. 3-31	4	2	
Nuevitas	Jul. 4-dic. 11 .	18		6 de ellos denunciados en la vecindad.
Preston	Oct. 2-15	4		
Santiago	Jun 1-30	28	2	
id	Jul. 1-dic. 3 . .	70	1	
Provincia—				
Camagüey	Nov 1-10	70		
Habana	id	1		
Oriente	id	99		
Santa Clara	id	4		En las Provincias orientales, se calcularon el 25 de agosto de 1921, 2000 casos. Numerosos casos.
La Ramona	Ag 25			En los estados azucareros de la misma Provincia se encontraron entre el 19 y 25 de agosto cerca de 400 casos. En el Distrito de Macoris se calcularon en 500 los casos, 50 de los cuales estaban dentro de los límites de la ciudad. Del 28 de noviembre al 3 de diciembre se calcularon al distrito 3300 casos, 50 de ellos en la ciudad.
San Pedro de Macoris	Ag. 19-dic. 3 . .	79	11	Dic. 3. Presente en los alrededores del campo
Santo Domingo	Sep. 1-nov 14 . .	92		
Ecuador:				
Eloy Alfaro	Ag. 1-15	1		
Guayaquil.	Mayo 1-jun. 30 . .	31		
id	Jul. 1-nov. 15 . .	46	4	
México:				
Chihuahua	Mayo 23-jun. 27		3	
id	Oct. 3-dic. 4 . . .		6	
Guadalajara	Jun. 1-30	3		
id	Jul. 1-sep. 30 . . .	13	3	
Ciudad de México	Mayo 15-jun. 25	246		Incluyendo las municipalidades del Distrito Federal.
id	Jun. 26-nov. 5 . .	290		id.
San Luis Potosí	Jul. 17-dic. 10 . .		4	
Tampico	Jul. 11-20	1		
Torreón	Sep. 1-30	2		Nov. 1-30, 1921; defunciones, 50.
Veracruz	Jun. 13-19		1	
id	Jul. 11-sep. 11 . .		3	
Panamá				Enero 1-sep. 19, 1921: casos, 208, de los cuales 33 no fueron de residentes del país. Sep. 20-oct. 30, 1921: casos, 3; 1 de la Isla de Taboga; 2 del interior de Panamá. Nov. 1-dic. 2, 1921: casos, 3, de entre los cuales 1 no fue de residente.
Zona del Canal	Abr. 1-mayo 31 . . .	2		
Colón	Enero 1-mayo 31 . .	111		
id	Ag. 30-nov. 10 . . .	2		Del interior.
Panamá	Feb. 1-jun. 3	54		Sep. 4-10; 1 del interior.
id	Jul. 1-dic. 2	5		

TIFUS EXANTEMÁTICO

Esta enfermedad predomina en muchos países Los casos anotados aquí corresponden únicamente a los denunciados en la América Latina

Lugar	Fecha 1921	Casos	Muertes	Observaciones
Bolivia:				
La Paz	Abr 1-jun 30	50	51	
id	Jul. 1-31	19	3	
Brasil:				
Bahía	Jun 19-25	1	1	
id	Ag 7-13	1	1	
Puerto Alegre	Jun 19-25		3	
id	Ag 7-13		1	
Chile				Enero-septiembre, 1921, casos, 3249, defunciones, 735 Resumen de períodos anteriores: octubre, 1918—diciembre e 31, 1919 casos, 12068, defunciones, 3560 Año de 1920, casos, 7939, defunciones 1587
Concepción	Abr 12-jun. 20		8	Julio 25-agosto 29, 1921; en el hospital, 30 casos; en la ciudad se calcularon 100 casos Presente.
Coronel	Oct 3-16			Predominate
Los Angeles	Jul 26-ag 8			
Talcahuano	Sep. 1-oct. 15	2	2	
Valparaíso	Mar 27-mayo 28		4	
id	Jun. 26-oct 22		6	
Cuba:				
Matanzas	Oct. 4-10	1		
México.				
Ciudad de México	Mayo 15-jun. 25	102		Incluyendo las municipalidades y el Distrito Federal
id	Junio 26-nov 19	313		
Saltillo	Oct 28		1	
San Luis Potosí	Jul 31-nov 5			Presente
Venezuela				
Maracaibo	Jun 21-27		1	

FIEBRE AMARILLA

Lugar	Fecha 1921	Casos	Muertes	Observaciones
Honduras Británica				
Bélice	Ag 22-oct 1	17	6	
Stann Creek	Nov 13	1		20 millas de Bélice
México				Oct 9-29, 1921, casos, 11; defunciones, 3
Alamo	Jun 1-30	10		Estado de Veracruz
id	Julio 19	4	1	id.
Barra de Penn	Jul 17-23	1	1	id.
Casmaloapam	id	3	1	id
Colima	Oct. 23-29	1		Estado de Colima
Córdoba	Oct. 2-29	2		Estado de Veracruz
Culiacán	Oct 2-15	2		Estado de Sinaloa.
El Dorado	Oct 7			Presente sep. 25-oct 1, 1921 defunciones 40
Guadalajara	Oct 1-31	1	1	Oct 2, defunciones, 5
Guamuchil	Oct 16-22	1	1	Estado de Jalisco
Gutiérrez Zamora	Oct 2-8	1		Estado de Sinaloa.
Manzanillo				Estado de Veracruz. En la vecindad de la hacienda Santa Rosa, 2 casos.
id	Oct 9-15	1		Junio 1-sep 30, 1921 casos, 19, defunciones, 10
Masatlán	Oct 7			Oct 77: presente.
Nogales	Oct 23-29	1		Presente.
Nogales	id.	1		Estado de Veracruz
Orizaba	id.	1		id.
Playa Obispo	Ag. 23	1		Territorio de Quintana Roo.
Providencia	Oct 23-29	2		Estado de Veracruz
Tampico	Jul 11-17	3	2	Estado de Tamaulipas.
Tierra Blanca	Sep 19	1		Caso llegado a Veracruz a bordo del vapor Monterey, que salió de Progreso, México
Tacotalpan	Sep. 25			Presente.
Tuxpam	Jul 25-oct -15	2	1	Estado de Veracruz. Oct. 15 varios casos presentes en la vecindad
Veracruz	Jun 13-27	7		Estado de Veracruz
id	Jul 25-sep 25	6	4	id.
Zapotlán	Julio 14	1	1	id.

FIEBRE AMARILLA

Lugar	Fecha 1921	Casos	Muertes	Observaciones
Perú				Mar. 1-abr. 30, 1921, casos, 172; defunciones, 57. Junio 1-30, 1921, casos, 25, defunciones 13. Julio 1-15, 1921: casos, 2.
Departamento—				
Callao—				
Callao	Abr 1-30	1		En la estación de cuarentena De Chiclayo
Lambayeque—				
Chiclayo	Mar. 1-Jun. 15	47	18	
Chongollape	Mar 1-abr. 30	12	3	
Ferrenafe	Mar. 1-31		1	
Jayanca	Abr 1-30	5	2	
Lambayeque	Mar. 1-abr 30	20	7	
Monsefu	Mar. 1-jun. 15	29	9	
Motupe	Mar. 1-abr 30	46	12	
Olmos	Abr. 1-30	2	4	
Pacora	Jun. 1-15	1		
Pomalca	Mar. 1-31	5	1	
Villa Etén	Mar. 1-abr. 30	7	1	
Zana	Abr 1-30	1		
Libertad—				
Casa Grande	Jun. 1-15	1		En una hacienda
Guadalupe	Abr. 1-30	2		
Montesco	Jul. 16-31	1		
Pacanga	Jun. 1-30	2	2	
Pacaamayo	Jul. 1-15	1		
Paiján	Jun. 1-30	13	7	
id	Jul 1-30	1		
Pueblo Nuevo	Abr 1-30	1	1	
Trujillo	Abr. 1-Jun 15	2	2	En el campo.