



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL



GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INDICADORES BÁSICOS DE SALUD

Paraguay 2015



Prefacio

Los Indicadores Básicos de Salud - Paraguay 2015 contienen información estadística correspondiente a los años 2012 y 2013. El documento ha sido elaborado en la Dirección de Estadísticas en Salud, dependiente de la Dirección General de Información Estratégica en Salud – DIGIES, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El material incluye una sección de Indicadores Generales a nivel país y un conjunto de 58 indicadores desagregados a nivel departamental, atendiendo a la división político administrativa del país, los cuales se encuentran clasificados en siete secciones:

1. Demográficos y Socioeconómicos
2. Mortalidad General
3. Mortalidad Materno-Infantil
4. Mortalidad por Grandes Grupos de Causas
5. Mortalidad por Enfermedades no Transmisibles
6. Morbilidad
7. Recursos, Servicios y Cobertura.

En la última parte del documento se encuentran las definiciones de los indicadores utilizados, con sus respectivas fuentes de información.

La mayor parte de la información para el desarrollo de los indicadores proviene del Sub Sistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV), que cuenta con datos sobre nacimientos y defunciones de todo el país. También se utilizan los otros sistemas, como Movimiento Hospitalario y Atención Ambulatoria. El compendio cuenta además con datos provenientes de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos y del Banco Central del Paraguay.

Las Unidades de Salud de la Familia (USF), implementadas en el marco de la estrategia de la Atención Primaria en Salud (APS), totalizaron 759 desde el año 2008 hasta fines del 2013. Las atenciones realizadas por las mismas alcanzaron una cobertura del 31% de la población total, en el año 2012, y del 34%, para el año 2013.

Los Indicadores Básicos de Salud – Paraguay 2015 contribuirán a la difusión de las informaciones sobre las condiciones de vida y salud de la población paraguaya, y serán además de gran utilidad para la toma de decisiones, la programación en salud y la implementación de medidas por parte de las autoridades en los diferentes niveles, como también de otras instituciones u organismos de la sociedad.


DR. ANTONIO CARLOS BARRIOS F.
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

Indicadores Generales Paraguay.

Años 2012 - 2013

		Valor		Fuente		
		2012	2013			
1	Población total estimada *	6.672.631	6.783.374	D.G.E.E.C		
2	Porcentaje de población económicamente activa (PEA) (EPH 2012-2013)	64,3	62,6	D.G.E.E.C		
3	Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes	23,0	22,6	D.G.E.E.C		
4	Número anual de nacimientos estimados	152.964	152.916	D.G.E.E.C		
5	Número anual de nacimientos registrados en el MSPyBS	108.401	106.946	M.S.P.y.B.S.		
6	Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes	5,6	5,6	D.G.E.E.C		
7	Número anual de defunciones estimadas	37.025	37.620	D.G.E.E.C		
8	Número anual de defunciones registradas en el MSPyBS	25.657	27.692	M.S.P.y.B.S.		
9	Porcentaje de defunciones registradas sin asistencia médica	24,8	25,7	M.S.P.y.B.S.		
10	Tasa Global de Fecundidad (Hijo/Mujer)	2,8	2,7	D.G.E.E.C		
11	Esperanza de vida al nacer (años)	Ambos Sexos	72,6	72,8	D.G.E.E.C	
		Hombres	70,6	70,7	D.G.E.E.C	
		Mujeres	74,8	75,0	D.G.E.E.C	
12		Población Ocupada según años de estudio (EPH 2012-2013) (%) **	Sin Instrucción	2,0	1,7	D.G.E.E.C
			1 a 3 años	9,9	9,2	D.G.E.E.C
	4 a 6 años		30,3	28,6	D.G.E.E.C	
	7 a 9 años		16,2	14,5	D.G.E.E.C	
	10 a 12 años		23,7	23,9	D.G.E.E.C	
	13 a 15 años		9,7	10,2	D.G.E.E.C	
	16 a 18 años		8,1	11,8	D.G.E.E.C	
	No disponible	0,1	0,1	D.G.E.E.C		
13*	Tasa de desempleo abierto según área de Residencia (EPH 2012-2013) **	País	4,9	5,0	D.G.E.E.C	
		País Urbano	6,1	5,9	D.G.E.E.C	
		País Rural	3,0	3,6	D.G.E.E.C	
14	Tasa de actividad (EPH 2012-2013) **	País	64,3	62,6	D.G.E.E.C	
		País Urbano	63,8	62,1	D.G.E.E.C	
		País Rural	65,1	63,4	D.G.E.E.C	
		Asunción	65,5	60,1	D.G.E.E.C	
		Central	61,5	60,9	D.G.E.E.C	
15	Población Ocupada por Sector Económico (EPH 2012-2013) (%) **	Sector Primario	27,2	23,4	D.G.E.E.C	
		Sector Secundario	16,1	16,6	D.G.E.E.C	
		Sector Terciario	56,7	59,9	D.G.E.E.C	
		No disponible	0,0	0,1	D.G.E.E.C	
16	Viviendas con Servicio de Recolección Pública /Privada de Basura (EPH 2012-2013) (%) **	41,2	46,4	D.G.E.E.C		
17	Viviendas con Servicio de Corriente Eléctrica (EPH 2012-2013) (%) **	97,8	99,0	D.G.E.E.C		
18	Viviendas según Tipo de Abastecimiento de Agua (EPH 2012-2013) (%) **	ESSAP (ex Corposana)	23,1	23,0	D.G.E.E.C	
		SENASA o Junta de Saneamiento	34,2	30,2	D.G.E.E.C	
		Red o prestador privado	9,5	14,8	D.G.E.E.C	
		Pozo con bomba	10,7	9,7	D.G.E.E.C	
		Pozo sin bomba	7,8	6,5	D.G.E.E.C	
		Pozo artesiano	2,7	2,5	D.G.E.E.C	
		Red comunitaria	9,6	11,7	D.G.E.E.C	
		Otro ***	2,5	1,5	D.G.E.E.C	
19		Producto Nacional Bruto - Evolución del PIB (%)	-2,0	16,1	B.C.P	
20	Casos notificados de:	Cólera	0	0	M.S.P.y.B.S.	
		Tos ferina	44	81	M.S.P.y.B.S.	
21	Casos confirmados de:	Sarampión	0	0	M.S.P.y.B.S.	
		Hantavirus	19	2	M.S.P.y.B.S.	
		Tétanos no neonatal	1	0	M.S.P.y.B.S.	

(*) DGEEC. La Población utilizada en la presente publicación proviene del documento "Proyección de Población Nacional por Sexo y Edad, 2000-2050". En base al Censo de Población del 2002.

(**) La Encuesta cubre todos los departamentos del país, excluyendo a Alto Paraguay y Boquerón.

(***) Incluye: Manantial o naciente, tajamar, río, arroyo y agua de lluvia.

Indicadores Demográficos y Socioeconómicos

Paraguay. Años 2012-2013

INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS	1. Población total *		1 a 1. Población Hombres *		1 a 2. Población Mujeres *		2. Habitantes por Km ² *		3. N° de Nacimientos registrados del MSPyBS		4. Tasa de crecimiento de la población *		% de individuos en relación a la población total *			
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	5. 60 y más años	2012	2013	6. < 15 años
País	6.672.631	6.783.374	3.371.117	3.426.508	3.301.514	3.356.867	16,4	16,7	108.401	106.946	1,7	1,7	8,0	8,2	32,7	52,4
Región Oriental	6.493.547	6.601.013	3.280.138	3.333.997	3.213.409	3.267.016	40,6	41,3	104.761	103.442	1,7	1,7	8,0	8,2	32,6	52,9
Región Occidental	179.084	182.361	90.979	92.511	88.105	89.851	0,7	0,7	3.640	3.504	1,9	1,8	6,8	6,9	35,4	35,1
I. Concepción	189.929	189.660	96.937	96.847	92.991	92.813	10,5	10,5	4.282	4.178	-0,1	-0,1	8,1	8,3	37,5	37,1
II. San Pedro	360.094	361.513	190.949	191.779	169.144	169.734	18,0	18,1	6.608	6.605	0,4	0,4	8,1	8,3	36,7	36,2
III. Cordillera	282.981	285.998	146.093	147.657	136.888	138.341	57,2	57,8	4.284	4.146	1,1	1,1	10,0	10,2	32,4	32,0
IV. Guairá	198.032	198.532	103.055	103.384	94.977	95.148	51,5	51,6	2.984	2.973	0,3	0,3	9,8	10,1	31,7	31,3
V. Caaguazú	478.627	479.746	250.324	251.077	228.303	228.669	41,7	41,8	8.096	7.750	0,2	0,2	8,1	8,3	35,7	35,2
VI. Caazapá	151.415	151.477	80.200	80.336	71.215	71.141	15,9	16,0	2.503	2.375	-	0,0	8,4	8,6	36,8	36,4
VII. Itapúa	545.924	551.128	284.588	287.470	261.336	263.658	33,0	33,4	7.346	7.128	1,0	1,0	7,8	8,0	34,0	33,5
VIII. Misiones	118.798	119.719	60.829	61.348	57.969	58.371	12,4	12,5	1.889	1.814	0,8	0,8	10,0	10,3	31,8	31,3
IX. Paraguari	239.633	239.661	124.826	124.930	114.807	114.730	27,5	27,5	3.145	3.028	-	0,0	11,7	12,0	31,4	31,0
X. Alto Paraná	785.747	801.790	402.543	410.914	383.204	390.876	52,8	53,8	14.729	15.169	2,1	2,0	5,4	5,6	34,8	34,4
XI. Central	2.221.180	2.297.739	1.092.010	1.129.096	1.129.170	1.168.643	901,1	932,1	31.930	31.760	3,6	3,4	7,6	7,8	30,7	30,2
XII. Ñeembucú	84.123	84.268	43.061	43.172	41.062	41.096	6,9	6,9	886	935	0,2	0,2	12,5	12,8	27,5	27,1
XIII. Amambay	125.611	125.746	63.404	63.517	62.208	62.230	9,7	9,7	3.043	2.811	0,1	0,1	7,1	7,3	34,5	34,0
XIV. Canindeyú	195.868	199.767	102.790	104.800	93.077	94.967	13,4	13,6	3.198	3.148	2,1	2,0	4,7	4,8	39,5	39,3
XV. Presidente Hayes	106.826	108.520	54.217	55.006	52.608	53.515	1,5	1,5	1.984	1.901	1,6	1,6	6,7	6,8	36,2	35,8
XVI. Boquerón **	61.107	62.784	31.111	31.917	29.996	30.867	0,7	0,8	1.383	1.314	2,8	2,7	6,8	7,0	33,5	33,1
XVII. Alto Paraguay **	11.151	11.057	5.651	5.587	5.500	5.469	0,1	0,1	273	289	-0,8	-0,8	6,9	6,8	39,2	39,0
XVIII. Asunción	515.587	514.267	238.528	237.668	277.059	276.600	4.406,7	4.395,4	9.589	9.365	-0,3	-0,3	10,4	10,6	26,3	292,0
Extranjeros	249	257

(*) Estimaciones realizadas por la D.G.E.E.C


(...) Dato numérico no disponible

(-) Dato numérico igual a 0

(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordados a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón.

Estimación de la Tasa Global de Fecundidad (hijos/mujer). Periodo 2009-2013



Fuente: DGEEC. Estimación de la Población por Grupos de Edad y Sexo. Periodo 2000-2050.


Indicadores Demográficos y Socioeconómicos Paraguay. Años 2012-2013

Estructura Poblacional del Paraguay por Sexo y Edad (%). Año 2013




Fuente: DGEEC. Proyección de Población por Grupos de Edad y Sexo. Periodo 2000-2050.

Evolución anual del PIB real (%). Periodo 2009-2013



Fuente: Gerencia de Estudios Económicos. Departamento de Cuentas Nacionales y Mercado Interno. BCP.

Distribución de la población económicamente activa ocupada (%), según categoría de ocupación. Periodo 2011-2013



Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares.

Indicadores de Mortalidad. Paraguay. Años 2012-2013

Indicadores de Mortalidad General por Regiones Sanitarias

INDICADORES DE MORTALIDAD	AÑOS	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapa	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Neembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón **	XVII. Alto Paraguay **	XVIII. Asunción	Extranjeros
7. TM General por 1.000 habitantes	2012	3,8	3,8	4,0	5,4	3,3	5,0	4,7	3,7	3,5	2,8	4,5	5,5	3,0	3,4	4,6	5,0	2,3	3,9	3,7	5,7	6,6	...
	2013	4,1	4,1	4,3	5,4	3,8	4,8	4,4	4,0	4,1	3,2	5,3	5,7	3,1	3,6	4,9	5,1	2,3	4,4	4,0	5,1	7,1	...
7a. TM Ajustada por Edad *	2012	5,0	3,1	3,8	3,6	3,4	3,1	2,6	3,5	3,6	3,7	3,3	2,9	5,0	2,9	4,2	4,0	5,8	4,8	...
	2013	4,9	3,5	3,5	3,3	3,6	3,5	3,0	4,0	3,7	3,7	3,5	3,0	5,1	3,0	4,7	4,2	5,3	5,0	...

Indicadores de Mortalidad Materno-Infantil por Regiones Sanitarias

8. TM Neonatal por 1.000 Nacidos Vivos	2012	10,7	10,7	9,1	13,3	12,4	11,4	9,4	9,1	7,6	8,2	6,4	9,9	16,6	8,8	13,5	11,5	9,1	6,0	10,8	22,0	11,7	8,0
	2013	10,6	10,5	14,8	15,6	11,7	8,7	7,1	9,7	5,5	6,9	7,7	11,9	15,6	9,4	6,4	16,7	9,2	8,9	24,4	10,4	8,4	-
8a. TM Neonatal Precoz (0-6 días) por 1.000 Nacidos Vivos	2012	8,2	8,3	6,0	11,4	10,1	9,3	7,0	7,4	5,2	6,1	6,4	7,3	11,8	6,8	12,4	9,2	7,8	5,5	5,1	14,7	8,4	8,0
	2013	8,4	8,2	12,6	13,9	10,1	6,8	5,4	7,4	5,1	5,6	4,4	10,9	11,1	7,3	6,4	12,1	7,3	7,9	19,8	10,4	7,3	-
8b. TM Neonatal Tardía (7-27 días) por 1.000 Nacidos Vivos	2012	2,5	2,4	3,1	1,9	2,3	2,1	2,4	1,7	2,4	2,1	0,0	2,6	4,8	2,0	1,1	2,3	1,3	0,5	5,7	7,3	3,3	-
	2013	2,2	2,3	2,2	1,7	1,6	1,9	1,7	2,3	0,4	1,3	3,3	1,0	4,5	2,1	0,0	4,6	1,9	1,0	4,6	0,0	1,1	-
9. TM Infantil por 1.000 Nacidos vivos	2012	14,7	14,6	16,8	16,1	15,7	15,6	11,4	12,5	12,8	12,7	10,6	14,9	22,1	12,2	16,9	14,1	12,5	12,6	20,2	29,3	15,3	12,0
	2013	14,6	14,3	22,3	19,1	15,0	10,9	11,1	13,5	8,4	11,1	9,9	14,9	20,4	13,9	7,5	19,9	11,8	17,9	29,7	17,3	11,6	3,9
10. TM Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos	2012	18,0	17,9	20,4	23,8	20,0	20,1	19,6	15,8	16,6	16,1	12,9	22,7	22,7	15,4	25,8	14,7	16,7	18,5	21,3	29,0	16,7	20,0
	2013	17,4	17,3	20,6	26,0	20,0	19,1	12,3	16,8	14,6	15,3	11,3	19,9	21,1	14,8	13,8	28,6	19,8	16,7	26,9	17,1	14,3	-
11. TM por Enfermedades originadas en el Periodo Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos	2012	7,9	7,9	8,0	11,7	9,5	8,2	7,7	6,3	6,4	5,9	5,3	7,6	11,9	6,4	7,9	9,2	6,3	6,6	8,7	14,7	7,4	8,0
	2013	7,9	7,8	10,6	12,0	10,0	5,3	6,4	6,6	5,1	5,6	4,4	7,9	11,8	6,7	5,3	12,8	8,6	5,3	18,3	10,4	6,0	3,9
12. TM < 5 años por 1.000 Nacidos Vivos	2012	16,9	16,8	19,5	19,1	17,1	17,3	14,7	15,1	16,0	15,1	13,8	16,9	24,4	13,9	19,2	17,1	15,0	15,6	22,4	33,0	18,4	12,0
	2013	17,0	16,6	28,3	21,3	17,4	12,3	11,4	16,3	12,6	13,5	12,7	17,8	22,9	16,1	10,7	24,2	13,0	24,7	34,2	24,2	13,2	3,9
13. TM por IRA (J00-J22) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos	2012	10,1	9,7	19,2	7,0	13,6	16,3	-	14,8	20,0	13,6	5,3	6,4	15,6	6,6	-	3,3	15,6	10,1	36,2	-	3,1	-
	2013	9,1	8,8	17,1	12,0	6,1	2,4	6,7	15,5	4,2	14,0	16,5	3,3	11,9	6,6	10,7	14,2	6,4	21,0	15,2	-	6,4	-
14. TM por EDA (A00-A09) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos	2012	2,4	2,4	2,7	7,0	-	-	3,4	-	-	6,8	-	-	4,8	1,6	-	6,6	6,3	-	7,2	-	-	-
	2013	2,4	1,9	17,1	4,8	-	2,4	-	1,3	-	2,8	-	3,3	3,3	1,6	-	7,1	-	21,0	15,2	-	1,1	-
15. TM de 1-4 años por 100.000 habitantes de 1 a 4 años	2012	41,4	40,9	57,6	66,4	24,9	28,1	59,6	45,4	52,2	35,4	60,0	30,1	46,9	29,1	33,5	77,7	37,1	56,6	54,0	81,5	82,7	...
	2013	43,4	41,0	120,0	46,6	44,7	24,2	6,0	45,9	66,2	33,6	50,4	45,8	52,1	36,4	50,9	105,0	18,5	122,0	106,4	166,0	44,0	...
16. Razón de Mortalidad Materna por 100.000 Nacidos Vivos	2012	84,9	82,1	164,8	93,4	75,7	93,4	67,0	49,4	279,7	54,5	105,9	63,6	81,5	78,3	-	65,7	156,3	151,2	72,3	732,6	83,4	-
	2013	96,3	92,8	199,8	71,8	60,6	24,1	100,9	90,3	84,2	70,1	55,1	66,1	151,6	103,9	-	35,6	158,8	157,8	152,2	692,0	64,1	-

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad IRA: Infecciones Respiratorias Agudas EDA: Enfermedades Diarreicas Agudas

(**) Población Estándar: Paraguay 2007


(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordados a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón.

Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).


Indicadores de Mortalidad. Paraguay. Años 2012-2013

Mortalidad por EDA en menores de 5 años s/ sexo. Periodo 2009-2013




Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIIEV).

Distribución porcentual de las cinco principales causas de defunciones por Grupos de la CIE-10. Periodo 2011-2013




Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIIEV).

Mortalidad por Causas Externas. Periodo 2009-2013



Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIIEV).


% de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre en relación al total de Causas Externas. Periodo 2009-2013



Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIIEV).

Indicadores de Mortalidad Paraguay. Años 2012-2013

Distribución porcentual de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre por tipo de vehículo, en relación al total de Accidentes de Transporte. Periodo 2009-2013



Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias s/ Grandes Grupos de Causas. Paraguay. Años 2012-2013

INDICADORES	AÑOS	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón **	XVII. Alto Paraguay **	XVIII. Asunción	XIX. Extranjero
17. TM por Enfermedades Transmisibles (A00-B99; J00-J22; G00-G03) por 100.000 hbtes.	2012	28,5	28,2	41,3	43,7	28,6	34,6	29,3	25,3	22,5	19,8	34,5	37,6	22,3	25,0	34,5	31,8	14,8	36,5	49,1	44,8	51,2	...
	2013	32,3	32,1	38,4	38,0	26,3	42,3	34,8	19,8	27,7	19,6	27,6	35,0	19,3	34,0	36,8	45,3	16,5	35,9	41,4	45,2	66,5	...
18. TM por Tumores (C00-D48) por 100.000 hbtes.	2012	55,5	55,5	55,3	64,8	41,4	78,5	65,1	48,3	37,6	43,0	88,4	86,0	36,0	50,8	61,8	58,9	23,0	56,2	50,7	71,7	109,8	...
	2013	59,6	59,4	64,2	68,5	46,7	74,5	65,5	58,6	44,9	44,8	82,7	89,3	35,7	54,8	80,7	58,1	27,0	59,0	66,9	99,5	122,7	...
19. TM por Enfermedades del Aparato Circulatorio (I00-I99) por 100.000 hbtes.	2012	104,6	105,2	83,2	153,7	83,0	165,7	145,4	99,2	82,6	82,1	146,5	181,5	74,5	86,8	145,0	117,0	39,8	82,4	76,9	125,6	185,2	...
	2013	108,4	109,3	75,7	127,1	95,7	157,7	132,5	113,8	118,8	111,2	171,2	180,3	72,6	86,0	172,1	108,9	43,6	92,1	46,2	81,4	194,8	...
20. TM por Enfermedades del Aparato Respiratorio (J00-J99) por 100.000 hbtes.	2012	25,1	25,0	28,5	35,8	23,0	33,2	34,8	21,7	18,5	17,4	28,6	35,9	18,1	21,8	30,9	30,3	7,7	20,6	42,5	26,9	49,7	...
	2013	25,0	24,9	27,4	32,2	20,5	35,0	33,2	16,3	21,8	18,5	27,6	29,2	14,5	23,8	41,5	38,2	14,5	32,3	20,7	18,1	49,4	...
21. TM por Causas Externas (V01-Y98) por 100.000 hbtes.	2012	43,7	43,0	70,9	66,3	45,5	50,5	50,0	31,8	37,0	26,0	35,4	34,6	45,3	35,7	30,9	112,3	88,8	82,4	45,8	98,6	53,7	...
	2013	44,6	43,7	78,4	77,5	50,3	36,0	43,3	40,4	45,6	38,3	58,5	41,7	48,1	32,9	32,0	97,8	67,6	92,1	58,9	54,3	53,3	...
22. % de muertes por Causas mal Definidas (R00-R99)	2012	10,2	10,2	11,5	15,4	12,1	7,4	10,6	19,7	26,3	11,6	9,7	11,7	6,3	9,2	17,3	10,7	6,9	10,2	11,0	21,9	4,9	6,4
	2013	10,8	10,8	9,8	18,0	13,9	8,6	11,7	17,3	20,9	8,5	9,8	14,6	8,7	9,9	15,6	12,8	7,8	10,0	8,9	12,5	6,0	6,8
23. TM por Resto de Causas por 100.000 hbtes.	2012	38,3	38,1	44,7	41,6	25,5	49,1	38,4	29,7	23,1	24,9	34,5	44,2	25,7	39,5	42,8	50,2	23,0	52,4	32,7	35,9	77,8	...
	2013	45,7	45,6	51,0	43,8	33,2	45,8	43,8	34,4	32,3	26,9	52,6	56,7	29,7	50,0	32,0	51,7	19,0	51,6	47,8	63,3	97,6	...

TM: Tasa de Mortalidad

(...) Dato numérico no disponible

(-) Dato numérico igual a 0

(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordes a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón

Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Mortalidad Paraguay. Años 2012-2013

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitaria s/ Enfermedades no Transmisibles y Sexo

INDICADORES	AÑOS	SEXO	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Coriñilla	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Guaraní	XV. Pre. Hayes	XVI. Boquerón **	XVII. Alto Paraguarí **	XVIII. Capital	XIX. Extranjero		
24. TM por Diabetes Mellitus (E10-E14) por 100.000 hbtes.	2012	M	23,5	23,7	14,3	23,7	14,7	22,6	33,0	24,0	16,2	15,1	19,7	24,0	18,9	24,7	23,2	18,9	10,7	18,4	9,6	-	51,1	...		
		F	33,4	33,8	18,2	29,0	29,6	35,8	52,6	35,5	29,5	18,0	24,2	53,1	28,4	32,4	24,4	35,4	9,7	19,0	16,7	18,2	61,0	...		
		T	28,4	28,7	16,2	26,3	21,7	29,0	42,4	29,5	22,5	16,5	21,9	38,0	23,5	28,6	23,8	27,1	10,2	18,7	13,1	9,0	56,4	...		
	2013	M	26,8	27,1	15,1	18,6	21,4	19,6	30,0	23,5	18,7	20,5	22,8	30,4	22,9	26,9	20,8	11,0	13,4	20,0	9,4	-	71,5	...		
		F	38,8	39,2	22,3	34,5	34,2	43,4	51,5	39,4	39,4	37,2	48,0	45,3	30,7	38,6	34,1	37,0	11,6	26,2	16,2	18,3	60,4	...		
		T	32,7	33,1	18,6	26,4	27,4	31,1	40,3	31,1	28,4	28,5	35,1	37,6	26,7	32,9	27,3	23,9	12,5	23,0	12,7	9,0	65,5	...		
25. TM por Enfermedades Hipertensivas (I10-I15) por 100.000 hbtes.	2012	M	16,2	16,3	11,0	18,6	7,3	16,4	21,3	19,2	5,0	11,6	16,4	22,4	8,4	17,7	18,6	7,9	2,9	14,8	6,4	-	37,7	...		
		F	16,4	16,5	14,8	18,3	7,1	16,1	29,5	14,5	9,8	12,6	13,8	23,5	7,8	17,2	12,2	12,9	4,3	19,0	10,0	-	36,1	...		
		T	16,3	16,4	12,8	18,4	7,2	16,3	25,2	16,9	7,3	12,1	15,2	23,0	8,1	17,4	15,5	10,3	3,6	16,8	8,2	-	36,9	...		
	2013	M	16,5	16,6	13,0	12,4	14,6	20,3	21,3	11,6	5,0	17,0	26,1	21,6	6,1	18,1	16,2	18,9	2,9	16,4	9,4	-	35,8	...		
		F	18,9	19,0	13,4	12,9	10,0	24,6	24,2	9,6	11,2	12,5	18,8	20,9	6,7	20,5	26,8	28,9	11,6	16,8	3,2	36,6	47,7	...		
		T	17,7	17,8	13,2	12,7	12,4	22,4	22,7	10,6	7,9	14,9	22,6	21,3	6,4	19,3	21,4	23,9	7,0	16,6	6,4	18,1	42,2	...		
26. TM por Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) por 100.000 hbtes.	2012	M	42,0	42,2	36,3	62,9	35,6	74,6	58,2	45,1	37,4	28,8	90,4	68,1	42,5	29,2	39,5	42,6	27,2	38,7	25,7	70,8	64,1	...		
		F	28,0	28,2	21,6	58,1	26,0	50,4	31,6	27,2	15,4	21,0	50,0	59,2	24,5	19,5	58,4	35,4	12,9	22,8	20,0	18,2	40,4	...		
		T	35,1	35,3	29,0	60,5	31,1	62,9	45,4	36,6	27,1	25,1	70,7	63,8	33,7	24,3	48,7	39,0	20,4	30,9	22,9	44,8	51,4	...		
	2013	M	44,3	44,5	40,0	65,1	44,3	63,0	51,3	64,5	54,8	48,4	97,8	65,6	43,1	27,9	81,1	31,5	21,0	52,7	21,9	17,9	53,9	...		
		F	31,2	31,6	15,6	51,7	35,3	38,3	36,8	40,7	36,5	39,1	53,1	79,3	28,7	18,4	53,5	30,5	11,6	18,7	6,5	36,6	41,2	...		
		T	37,8	38,1	28,0	58,5	40,1	51,0	44,3	53,2	46,2	43,9	76,0	72,2	36,0	23,1	67,6	31,0	16,5	35,9	14,3	27,1	47,1	...		
27. TM por Bronquitis (J40-J42) por 100.000 hbtes.	2012	M	0,2	0,2	-	-	1,0	-	1,0	0,8	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	...		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	
		T	0,1	0,1	-	-	0,6	-	0,5	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	
	2013	M	0,2	0,2	-	-	1,0	-	-	-	0,7	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	
		F	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	...	
		T	0,1	0,1	-	-	0,6	-	-	-	0,5	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	...	
28. TM por Enfisema (J43) por 100.000 hab.	2012	M	0,6	0,6	-	-	0,5	-	1,0	-	-	-	-	-	1,5	0,8	-	1,6	-	-	-	-	-	1,3	...	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	
		T	0,3	0,3	-	-	0,3	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,8	0,4	-	0,8	-	-	-	-	-	0,6	...
	2013	M	0,6	0,6	-	-	1,6	0,7	-	0,4	-	-	-	-	0,8	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	3,4	...
		F	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	...
		T	0,4	0,4	-	-	0,8	0,3	-	0,2	-	-	-	-	0,4	-	0,4	-	0,8	-	-	-	-	-	1,6	...
29. TM por Otras Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (J44) por 100.000 hbtes.	2012	M	8,9	8,9	6,6	11,3	3,1	7,5	12,6	4,0	6,2	6,0	4,9	12,0	4,5	11,3	2,3	4,7	1,9	7,4	6,4	-	22,6	...		
		F	1,9	1,9	1,1	1,1	-	2,9	3,2	1,8	-	-	5,2	3,5	0,3	2,0	-	8,0	-	-	3,3	-	4,7	...		
		T	5,4	5,5	3,9	6,3	1,7	5,3	8,1	2,9	3,3	3,1	5,1	7,9	2,4	6,6	1,2	6,4	1,0	3,7	4,9	-	13,0	...		
	2013	M	9,2	9,2	9,7	10,3	5,7	16,3	8,7	2,8	3,7	5,6	4,9	7,2	6,6	10,9	11,6	9,4	5,7	10,9	6,3	17,9	19,8	...		
		F	2,8	2,8	3,3	1,1	1,8	1,4	3,2	0,4	1,4	2,7	-	4,4	2,6	2,7	2,4	1,6	2,1	3,7	3,2	-	8,0	...		
		T	6,0	6,0	6,6	5,8	3,9	9,1	6,0	1,7	2,6	4,2	2,5	5,8	4,6	6,7	7,1	5,6	4,0	7,4	4,8	9,0	13,4	...		
30. TM por Asma (J45-J46) por 100.000 hbtes.	2012	M	0,7	0,7	-	-	0,5	0,7	-	-	-	1,1	-	-	1,2	0,8	2,3	-	-	-	-	-	1,7	...		
		F	1,5	1,6	1,1	2,2	-	0,7	-	2,2	1,4	1,1	-	2,6	0,3	1,7	2,4	-	-	-	3,3	-	5,1	...		
		T	1,1	1,1	0,6	1,1	0,3	0,7	-	1,0	0,7	1,1	-	1,3	0,8	1,3	2,4	-	-	-	1,6	-	3,5	...		
	2013	M	0,8	0,8	1,1	-	1,0	0,7	-	0,4	-	-	-	-	1,6	0,5	1,2	-	1,6	-	1,8	-	-	2,1	...	
		F	1,8	1,8	3,3	2,2	1,2	1,4	4,2	1,3	-	0,8	-	2,6	1,3	1,9	7,3	6,4	1,1	3,7	3,2	-	1,8	...		
		T	1,3	1,3	2,2	1,1	1,1	1,0	2,0	0,8	-	0,4	-	2,1	0,9	1,5	3,6	4,0	0,5	2,8	1,6	-	1,9	...		

Indicadores de Mortalidad Paraguay. Años 2012-2013

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias y Sexo s/ Enfermedades no Transmisibles

INDICADORES	AÑOS	SEXO	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Anambay	XIV. Canindeyú	XV. Pre. Hayes	XVI. Boquerón **	XVII. Alto Paraguay **	XVIII. Capital	XIX. Extranjero	
31. TM por Tumor Maligno del Estómago (C16) por 100.000 hbtes.	2012	M	3,6	3,6	4,4	8,3	4,2	2,7	4,9	2,4	6,2	4,2	1,6	8,0	2,0	2,4	9,3	6,3	3,9	7,4	-	-	5,9	...	
		F	2,0	1,9	5,7	6,5	1,8	1,5	2,1	3,1	1,4	1,1	-	3,5	0,5	1,9	7,3	3,2	2,1	3,8	6,7	18,2	1,4	...	
		T	2,8	2,8	5,0	7,4	3,1	2,1	3,5	2,7	4,0	2,7	0,8	5,8	1,3	2,1	8,3	4,8	3,1	5,6	3,3	9,0	3,5	...	
	2013	M	3,5	3,5	2,2	4,1	4,7	2,7	2,9	3,2	-	2,4	3,3	8,0	3,7	2,7	11,6	3,1	1,0	1,8	-	-	17,9	6,7	...
		F	2,5	2,5	1,1	5,4	1,2	4,3	2,1	1,7	5,6	0,4	1,7	3,5	2,0	2,1	2,4	12,9	1,1	-	-	18,3	4,0	...	
		T	3,0	3,0	1,6	4,7	3,0	3,5	2,5	2,5	2,6	1,5	2,5	5,8	2,9	2,4	7,1	8,0	1,0	0,9	-	18,1	5,3	...	
32. TM por Tumor Maligno de los Bronquios y del Pulmón (C34) por 100.000 hbtes.	2012	M	10,3	10,1	15,4	8,3	8,9	15,7	10,7	11,6	7,5	10,2	18,1	16,8	5,7	8,0	11,6	4,7	7,8	18,4	9,6	17,7	21,4	...	
		F	3,4	3,3	6,8	7,5	3,5	6,6	5,3	2,2	1,4	1,9	6,9	1,7	1,8	2,6	2,4	3,2	2,1	7,6	3,3	18,2	7,9	...	
		T	6,9	6,8	11,2	7,9	6,4	11,3	8,1	7,1	4,6	6,2	12,6	9,6	3,8	5,2	7,1	4,0	5,1	13,1	6,5	17,9	14,2	...	
	2013	M	11,7	11,6	14,1	17,6	8,3	16,9	18,4	11,6	6,2	9,7	9,8	15,2	6,3	12,1	4,6	4,7	6,7	12,7	15,7	17,9	20,6	...	
		F	3,0	3,1	2,2	3,2	1,8	3,6	4,2	1,3	2,8	3,0	1,7	3,5	1,8	2,9	4,9	-	3,2	1,9	3,2	-	7,6	...	
		T	7,4	7,4	8,2	10,5	5,3	10,5	11,6	6,7	4,6	6,5	5,8	9,6	4,1	7,4	4,7	2,4	5,0	7,4	9,6	9,0	13,6	...	
33. TM por Tumor Maligno de Mama en mujeres (C50) por 100.000 mujeres.	2012	T	9,3	9,3	9,1	10,8	5,9	11,0	11,6	5,3	2,8	7,3	13,8	10,5	6,5	9,6	9,7	9,6	2,1	9,5	10,0	-	20,2	...	
	2013	T	9,7	9,8	4,5	11,9	7,1	9,4	11,6	8,7	2,8	6,4	10,3	10,5	3,8	10,3	17,0	6,4	2,1	5,6	3,2	-	24,2	...	
34. TM por Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) por 100.000 mujeres.	2012	T	7,7	7,6	11,4	11,8	7,1	13,1	9,5	7,4	7,0	3,8	6,9	11,3	8,1	6,8	2,4	12,9	5,4	11,4	6,7	36,4	8,7	...	
	2013	T	8,3	8,3	7,8	11,9	11,8	10,1	6,3	10,9	9,8	7,2	15,4	9,6	6,1	7,4	9,7	3,2	5,3	11,2	3,2	-	10,1	...	
35. TM por Tumor Maligno de la Próstata (C61) por 100.000 hombres.	2012	T	9,2	9,3	5,5	9,3	7,3	17,1	9,7	9,2	3,7	7,0	24,7	20,8	5,5	6,9	11,6	6,3	2,9	7,4	3,2	-	21,0	...	
	2013	T	8,8	8,7	11,9	10,3	5,2	10,2	14,5	11,6	3,7	5,6	22,8	21,6	5,4	6,3	11,6	4,7	1,9	9,1	18,8	-	19,8	...	
36. TM por Accidentes de Transporte Terrestre (V01-V89) por 100.000 hbtes.	2012	M	29,0	28,9	31,9	43,3	37,7	39,7	30,1	24,4	10,0	20,4	27,9	22,4	28,3	25,7	13,9	44,2	68,1	33,2	32,1	17,7	30,2	...	
		F	5,7	5,7	6,8	9,7	5,9	11,0	2,1	4,4	2,8	5,4	3,5	5,2	7,8	4,3	12,2	6,4	9,7	7,6	3,3	18,2	4,7	...	
		T	17,5	17,4	19,5	26,9	22,8	25,8	16,7	14,8	6,6	13,2	16,0	14,2	18,3	14,9	13,1	25,5	40,3	20,6	18,0	17,9	16,5	...	
	2013	M	29,0	28,3	55,1	35,1	38,1	31,2	29,0	33,9	19,9	22,6	45,6	34,4	33,1	22,8	25,5	36,2	39,1	63,6	50,1	-	21,9	...	
		F	5,9	5,8	7,8	5,4	7,7	4,3	3,2	4,8	5,6	8,0	6,9	5,2	6,9	5,8	2,4	8,0	5,3	9,3	6,5	-	3,3	...	
		T	17,6	17,2	31,8	20,6	23,8	18,2	16,6	20,0	13,2	15,6	26,7	20,4	20,3	14,1	14,2	22,3	23,0	36,9	28,7	-	11,9	...	
37. TM por Homicidios (X85-Y09) por 100.000 hbtes.	2012	M	13,8	13,4	26,4	29,9	17,8	5,5	19,4	7,6	18,7	6,7	8,2	6,4	21,1	5,9	4,6	91,5	42,8	31,4	16,1	35,4	9,6	...	
		F	1,8	1,7	4,5	4,3	0,6	1,5	4,2	-	-	1,9	1,7	1,7	1,8	1,0	-	9,6	10,7	5,7	3,3	-	1,1	...	
		T	7,9	7,6	15,6	17,4	9,7	3,5	12,1	4,0	9,9	4,4	5,1	4,2	11,7	3,4	2,4	51,0	27,6	18,7	9,8	17,9	5,0	...	
	2013	M	13,9	13,8	19,5	52,7	13,6	2,7	9,7	9,6	19,9	6,6	-	2,4	17,8	5,2	-	108,6	52,5	21,8	15,7	17,9	17,3	...	
		F	1,8	1,8	1,1	1,1	4,7	-	3,2	-	4,2	1,1	-	4,4	1,8	1,0	-	3,2	5,3	1,9	-	-	3,6	...	
		T	7,9	7,8	10,4	27,4	9,4	1,4	6,5	5,0	12,5	4,0	-	3,3	10,0	3,1	-	56,5	30,0	12,0	8,0	9,0	9,9	...	
38. TM por Suicidios (X60-X84) por 100.000 hbtes.	2012	M	5,6	5,5	12,1	3,1	2,6	3,4	5,8	3,6	11,2	1,8	1,6	3,2	4,0	5,9	16,3	11,0	9,7	16,6	6,4	-	11,7	...	
		F	2,7	2,6	4,5	2,2	1,8	2,2	3,2	3,1	4,2	1,1	5,2	0,9	2,3	2,2	-	11,3	2,1	3,8	-	36,4	4,3	...	
		T	4,2	4,1	8,4	2,6	2,2	2,8	4,5	3,3	7,9	1,5	3,4	2,1	3,2	4,0	8,3	11,1	6,1	10,3	3,3	17,9	7,8	...	
	2013	M	7,3	7,1	14,1	16,5	5,2	2,0	7,7	6,0	10,0	9,4	9,8	5,6	6,1	7,0	6,9	7,9	3,8	18,2	9,4	-	8,4	...	
		F	2,2	2,1	6,7	-	0,6	0,7	2,1	0,9	4,2	3,8	5,1	0,9	3,1	1,5	2,4	3,2	2,1	5,6	9,7	-	2,9	...	
		T	4,8	4,6	10,4	8,4	3,0	1,4	5,0	3,5	7,3	6,7	7,5	3,3	4,6	4,2	4,7	5,6	3,0	12,0	9,6	-	5,4	...	

TM: Tasa de Mortalidad M: Masculino

F: Femenino

T: Total

(...) Dato numérico no disponible

(-) Dato numérico igual a 0

(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordes a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón

Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Morbilidad

Paraguay. Años 2012-2013

INDICADORES	AÑOS		Región																					
	País	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pre. Hayes	XVI. Boquerón **	XVII. Alto Paraguay **	XVIII. Asunción	Extranjeros	Ignorado
39. % de recién nacidos con bajo peso al nacer (<2500 gramos)	2012	6,1	6,0	7,0	5,2	5,4	6,3	5,7	4,6	5,8	5,6	5,7	6,4	5,2	6,8	7,0	6,6	5,3	7,5	5,7	9,5	7,0	6,4	-
	2013	6,1	6,1	6,3	5,6	5,0	7,3	5,7	5,1	5,7	6,3	5,5	6,0	4,9	6,8	6,3	6,3	5,5	6,1	6,5	6,9	7,5	5,1	-
40. N° de Casos de Tétanos neonatal	2012	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Incidencia de Tuberculosis, todas las formas. Tasa por 100.000 habitantes	2012	34,3	31,5	136,2	37,9	37,2	25,4	26,3	29,9	30,4	30,8	16,0	26,7	34,0	25,8	19,0	67,7	42,9	138,5	132,6	134,5	45,6	-	-
	2013	30,5	28,6	100,4	25,8	29,6	21,3	29,2	22,7	29,0	22,0	14,2	25,0	35,9	24,4	23,7	55,7	27,6	103,2	95,6	99,5	46,3	-	-
42.a Incidencia de Tuberculosis, pulmonar frotis (+). Tasa por 100.000 habitantes	2012	20,9	19,3	79,9	27,4	28,3	17,0	16,7	18,8	20,5	20,9	7,6	14,2	19,6	14,5	13,1	48,6	28,1	74,0	83,5	116,6	24,6	-	-
	2013	18,8	17,7	57,6	21,6	19,6	15,7	18,1	12,4	20,5	15,2	8,4	18,4	19,6	15,6	15,4	31,0	14,8	54,4	65,3	45,2	27,6	-	-
43. Prevalencia de la Lepra por 10.000 habitantes	2012	0,8	0,8	0,9	0,8	1,2	0,6	0,7	1,1	1,0	0,8	0,6	1,3	0,9	0,5	2,7	0,7	1,1	0,4	0,3	9,0	0,5	-	-
	2013	0,8	0,8	1,1	1,4	1,2	0,9	0,9	1,1	0,7	0,6	0,8	1,1	0,7	0,5	2,1	1,4	1,4	1,4	0,2	2,7	0,5	-	-
44. Casos confirmados de Dengue	2012	32.348	32.080	268	1.244	245	324	48	143	4	40	19	294	378	22.892	13	576	64	229	32	7	5.796	-	-
	2013	133.718	131.677	2.041	800	176	1.081	882	1.914	65	271	113	1.295	2.877	97.400	96	2.400	727	1.925	62	54	21.580	-	-
45. N° de casos confirmados de Paludismo (Autóctonos/Importados)	2012	0/15	0/15	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1	0/1	0/0	0/4	0/0	0/0	0/5	0/0	0/0	0/3	0/0	0/0	0/0	0/1	-	-
	2013	0/11	0/11	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/2	0/1	0/0	0/1	0/0	0/1	0/2	0/0	0/0	0/2	0/0	0/0	0/0	0/2	-	-
46. N° de personas atendidas por lesiones debidas a accidentes de tránsito	2012	37.537	36.959	578	1.442	794	652	1.231	1.654	181	1.090	917	1.954	4.814	4.581	397	2.277	1.243	536	42	0	13.732	-	-
	2013	40.375	39.800	575	1.931	2.580	740	1.177	2.578	193	1.554	1.792	2.071	4.100	4.254	495	2.261	1.986	518	57	0	12.088	-	-

(...) Dato numérico no disponible

(-) Dato numérico igual a 0


(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordados a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

En publicaciones de años anteriores se encontrará de la siguiente manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón

Obs.: 41a. Rabia Canina, 41b. Rabia Humana, no presentan casos registrados en los años 2012 y 2013.

Indicadores de Morbilidad Paraguay. Años 2012 - 2013

Casos de Malaria. Paraguay. Periodo 2009-2013




Obs: En los años 2012 y 2013 no se registraron casos de malaria Importados.

Autóctonos Importados

Fuente: Gestión de Datos Epidemiología. SENEPA.


N° de Casos de Parálisis Aguda Flácida. Periodo 2009-2013



Fuente: Informe de Notificación Obligatoria de la Dirección de Estadísticas en Salud y Dirección General de Vigilancia de la Salud. MSPyBS.

Indicadores de Morbilidad Paraguay. Años 2012-2013

Distribución de casos de Leishmaniosis Visceral



Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias. Paraguay. Años 2012-2013

INDICADORES	AÑOS	Regiones Sanitarias																		Extranjeros			
		País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes		XVI. Boquerón **	XVII. Alto Paraguay **	XVIII. Asunción
47. N° Total de Establecimientos de Salud del MSPyBS	2012	1.353	1.231	122	67	125	64	79	84	48	106	68	78	131	143	76	25	76	56	41	25	61	...
	2013	1.403	1.280	123	68	131	67	80	85	70	106	69	83	131	145	79	25	76	57	41	25	65	...
47a. N° Total de Establecimientos con Internación del MSPyBS	2012	235	204	31	16	18	18	12	15	10	20	10	18	12	22	12	3	6	20	4	7	12	...
	2013	225	193	32	18	19	18	10	14	7	19	10	18	11	22	10	3	5	21	4	7	9	...
48. N° Total de Establecimientos de Salud del IPS	2012	107	100	7	3	8	8	6	5	4	16	8	9	3	8	2	3	5	3	0	4	12	...
	2013	112	104	8	3	8	8	7	5	4	19	8	9	4	8	2	3	4	3	0	5	12	...
48a. N° Total de Establecimientos de Salud con Internación del IPS	2012	72	68	4	3	6	6	4	2	1	15	5	5	3	5	1	2	2	1	0	3	8	...
	2013	74	66	8	3	4	1	4	2	1	15	5	5	3	6	1	2	2	2	3	3	12	...
49. N° de Camas (MSPyBS)	2012	4.998	4.808	190	181	258	181	159	210	135	401	140	275	255	1.411	84	77	82	127	29	34	959	...
	2013	5.164	4.971	193	166	248	206	139	224	123	413	137	293	274	1.478	85	87	83	132	28	33	1.015	...
49a. N° de Camas (IPS)	2012	1.865	1.826	39	61	56	2	57	41	10	84	28	0	89	47	25	23	6	10	0	29	1.297	...
	2013	1.984	1.961	23	55	41	20	57	35	11	134	27	40	62	42	26	25	15	3	0	20	1.371	...
50. N° de Camas por 1.000 habitantes (MSPyBS+IPS)	2012	1,0	1,0	1,3	1,3	0,9	0,6	1,1	0,5	1,0	0,9	1,4	1,1	0,4	0,7	1,3	0,8	0,4	1,3	0,5	5,6	4,4	...
	2013	1,1	1,1	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	0,5	0,9	1,0	1,4	1,4	0,4	0,7	1,3	0,9	0,5	1,2	0,4	4,8	4,6	...
51. Atenciones Ambulatorias de todo tipo por habitantes en el año (MSPyBS)	2012	1,4	1,4	1,9	1,9	1,0	2,0	1,6	1,4	2,0	1,6	3,0	2,4	0,7	1,1	2,2	1,6	1,2	2,3	1,0	0,0	2,6	...
	2013	1,5	1,5	2,0	1,8	1,5	2,1	1,7	1,4	1,9	1,4	2,8	2,3	0,9	1,1	2,2	1,6	1,7	2,4	1,0	-	2,6	...
52. N° de Egresos Hospitalarios por 1.000 habitantes (MSPyBS)	2012	36,5	36,7	26,6	50,4	33,6	26,5	38,1	28,1	45,8	35,1	69,8	43,8	17,3	36,3	37,7	56,4	25,3	27,7	18,1	61,9	66,4	...
	2013	37,3	37,6	27,3	47,2	37,2	30,0	39,9	27,1	40,2	36,6	64,6	40,1	20,9	39,0	38,1	54,1	19,6	27,2	16,4	63,0	63,1	...
53. % de Partos institucionales	2012	95,7	95,9	89,5	89,9	87,7	97,7	97,3	90,0	90,7	99,9	99,4	97,1	94,1	99,7	97,6	94,2	82,4	87,1	92,5	91,6	100,0	100,0
	2013	96,2	96,4	91,6	91,0	88,0	97,4	98,2	91,4	92,5	99,8	99,6	98,1	95,2	99,6	97,9	97,8	82,6	89,6	94,9	90,0	100,0	100,0
54a. % de madres con 4 o más controles prenatales	2012	78,6	78,9	69,6	69,5	68,2	80,8	85,0	73,2	77,9	76,1	78,3	84,0	75,0	82,9	85,3	77,8	67,4	67,4	73,2	67,6	87,7	94,7
	2013	80,6	80,9	71,2	73,4	72,4	82,3	87,6	76,5	78,9	76,0	75,6	84,6	78,9	84,3	83,3	81,5	70,6	69,8	72,5	74,6	88,6	94,4
55. Cobertura de vacunación con Penta3 en < de un año de edad (%)	2012	74,4	74,1	84,9	93,2	80,0	73,1	66,4	74,9	74,7	85,2	75,0	66,7	72,1	65,3	68,7	97,3	71,7	79,6	92,7	95,8	95,9	...
	2013	72,6	72,2	88,7	93,0	77,3	70,7	70,8	73,2	69,6	79,4	74,9	64,7	73,3	62,3	70,4	96,4	75,2	80,3	98,4	118,4	92,0	...
56. Cobertura de vacunación con OPV3 en < de un año de edad (%)	2012	74,3	74,0	84,9	93,2	79,9	73,0	66,3	74,9	74,7	85,2	75,1	66,7	72,1	65,0	68,6	97,3	71,7	79,6	93,0	94,8	96,0	...
	2013	71,2	70,6	88,7	91,1	77,2	69,9	70,8	73,0	69,5	79,4	74,9	64,7	72,5	58,8	70,4	95,7	74,0	80,2	97,9	120,3	90,8	...
57. Cobertura de vacunación con BCG-ID en < de un año de edad (%)	2012	75,2	74,8	86,8	97,7	79,8	66,3	65,5	76,1	73,1	80,2	74,6	62,1	79,9	63,6	68,0	115,9	73,7	83,9	87,6	107,7	106,6	...
	2013	72,5	72,1	86,2	93,3	76,4	63,2	69,9	70,0	64,2	74,7	68,5	58,5	80,7	62,3	70,8	110,2	72,4	80,3	95,9	94,5	97,6	...
58. Cobertura de vacunación con SPR en niños de un año de edad (%)	2012	74,0	73,5	90,8	94,1	79,9	70,8	65,9	74,1	76,4	79,5	75,4	70,4	72,9	65,1	69,8	96,7	72,7	86,8	94,6	109,1	92,0	...
	2013	75,4	74,9	92,2	94,0	79,5	71,5	71,0	77,1	72,2	80,5	77,0	69,2	78,4	64,8	73,1	113,6	76,4	86,5	98,6	112,3	90,0	...


(...) Dato numérico no disponible

(-) Dato numérico igual a 0

(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordados a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. En publicaciones de años anteriores se encontrará de la siguiente manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón.


Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias. Paraguay. Años 2012-2013

% de Nacidos Vivos por Tipo de Institución. Paraguay. Años 2012 - 2013




Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).
Otras instituciones incluye: GMI/UNA, Sanidad Militar y Policial.
Hospital los Angeles a partir del año 2013.

% de la Población cubierta por las Unidades de Salud de la Familia. Periodo 2010 - 2013




Fuente: Dirección General de Atención Primaria en Salud. MSPyBS.

Distribución porcentual de Partos por Cesárea. Paraguay. Periodo 2010 - 2013



Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Distribución del número de Cirugías realizadas en Instituciones dependientes del MSPyBS. Periodo 2010 - 2013



Fuente: Sistema de Movimiento Hospitalario. DIGIES.

* Para la presente edición fueron realizados ajustes en los datos del año 2011.

A propósito de algunos indicadores

Esperanza de Vida al Nacer: Número medio de años de vida esperados para un recién nacido, manteniendo el patrón de mortalidad existente, en la población residente en determinado espacio geográfico en un año considerado.

Tasa Global de Fecundidad: Es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante el periodo fértil tuvieron sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y no estuvieron expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil.

Tasa de Incidencia: Número de casos nuevos registrados, en la población residente en determinado espacio geográfico en año considerado.

Tasa Bruta de Mortalidad General: Es el número de defunciones (D) ocurridas en un año dado y que fueron registradas por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud en relación a cada 1.000 habitantes.

Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad: El ajuste de las tasas de mortalidad es un método utilizado para neutralizar el efecto de confusión que introducen las variables como la edad, sexo y ocupación de cada población, particularmente la edad. Dentro de los distintos métodos que pueden utilizarse para el ajuste por edad, el método directo expresa las tasas esperadas si la estructura de la población del área fuera similar a una población que se toma como estándar (*). El ajuste de tasas tiene únicamente sentido a efectos de comparación de dichas tasas. Las tasas ajustadas por el método directo sólo son comparables si se utiliza la misma población estándar.

Tasa de Mortalidad Infantil: Es el número de defunciones de niños ocurridas en un año de niños menores de un año de edad en relación a cada 1.000 nacidos vivos en el mismo año. (Están referidas a las defunciones y nacimientos registrados por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud).

Tasa de Mortalidad Neonatal: Es el número de defunciones de niños menores de 28 días en un determinado año por 1.000 nacidos vivos en un año determinado.

Razón de Mortalidad Materna: Es el número de defunciones debidas a complicaciones durante el embarazo, el parto y puerperio que fueron registradas por cada 100.000 nacidos vivos en un año determinado.

% de madres con 4 o más controles prenatales: Número de nacidos de madres con 4 o más consultas de atención pre-natal, en relación al número total de Nacidos Vivos de madres residentes en determinado espacio geográfico, en el año considerado.

Tasa de Desocupación o Desempleo Abierto: Está conformado por aquellas personas de la fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en los últimos 7 días, que están disponibles para trabajar de inmediato y que habían tomado medidas concretas durante los últimos 7 días, para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente. Es el cociente entre el número de Desocupados y la Población Económicamente Activa.

Tasa de Actividad: Es el cociente entre el número total de Activos y la Población de 10 y más años de edad.

Producto Interno Bruto: Es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un periodo de tiempo determinado. El PIB mide la producción realizada por factores de producción residentes en el país, independientemente de quien sea su propietario.

FUENTES: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección General de Información Estratégica en Salud, Departamento de Bioestadística, Dirección General de Vigilancia de la Salud, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaría Técnica de Planificación, Banco Central del Paraguay.

() Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (Rca. Argentina).*

INDICADORES BÁSICOS DE SALUD

Paraguay 2015