

TABLAS¹

Informes recibidos gracias a la cooperación de los Servicios de Sanidad de las Repúblicas Americanas representadas en la Oficina Sanitaria Panamericana.

La denuncia de las enfermedades transmisibles constituye una medida indispensable para su dominio eficaz. Puede asegurarse, sin embargo, que en todos los países del mundo existen muchos casos de enfermedades transmisibles que no se denuncian. Hay además, una gran diferencia en la exactitud de los informes procedentes de diferentes países, y aun en los de las diversas partes del mismo país. Por estas razones no se calculan por lo general aquí los porcentajes de morbilidad y se advierte a los lectores del Boletín que las cifras ofrecidas, aunque de gran valor, deben ser usadas con cautela, sin tomarse en ningún caso como base de comparación.

CÓLERA

[C, indica casos; D, defunciones; E, existencia]

Lugar	Último dato			Total		
	Semana terminada (1930)	C	D	Desde (1930)	C	D
Afganistán ²	Agosto 23		E			
China:						
Cantón	Julio 19	1		Julio 6	3	1
Schanghai	Septiembre 6	4		Agosto 24	12	
Suaton	Agosto 2	1				
Filipinas:						
Puertos—						
Cebú	Septiembre 6	1	1	Junio 29	66	46
Iloilo	Septiembre 20	2	3	Julio 6	103	92
Manila	Septiembre 20	4		Agosto 3	39	12
Provincias	Septiembre 20	124	53	Junio 29	3,495	2,063
India	Julio 26	8,172	3,882	Junio 29	26,121	13,822
Bassein	Septiembre 6	1				
Bombay	Agosto 23	6	4	Julio 27	14	8
Calcuta	Septiembre 6	10	3	Junio 29	301	164
Rangún	Septiembre 6	1		Junio 29	3	2
India Francesa:						
Chandernagor	Julio 19	1				
India Portuguesa	Agosto 16		E			
Indochina: ³						
Pnompén	Agosto 16	3	1	Junio 29	43	28
Saigón y Cholón	Agosto 16	1		Junio 29	13	4
Siam	Agosto 23	15	1	Junio 29	35	10
Bangkok	Agosto 16	1	1	Julio 6	10	5
Songkla	Julio 26	2	2	Julio 6	10	6

Lugar	Último dato			Total		
	Decena terminada (1930)	C	D	Desde (1930)	C	D
Indochina:						
Annam ⁴	Agosto 20	3		Junio 1	20	
Cambodia ⁴	Agosto 20	22		Junio 1	246	
Cochinchina ⁴	Agosto 20	5		Junio 1	346	

¹ Para consultar los informes correspondientes a fechas pasadas, véanse los números anteriores del BOLETÍN.

² En el mes de junio, 1930, se denunció un brote de cólera en Afganistán.

³ Ver tabla más abajo.

⁴ Informes incompletos.

FIEBRE AMARILLA

En el año 1930, los únicos casos de fiebre amarilla comunicados en el Brasil han sido: 2 en Mage, Estado de Río de Janeiro, semana terminada el 20 de abril; 1 caso en Campos, en el interior del mismo Estado, el 23 de mayo, y 2 en Pará el 23 de junio.

En la Costa de Oro, África Occidental, hubo 1 caso en el puerto de Cape Coast en un europeo a principios de julio, y una muerte en Aboisso en un indígena el 5 de agosto. En Monrovia, Liberia, se comunicó un caso el 3 de junio, y otro en Lagos, Nigeria, el 12 de julio de 1930, éste último debido probablemente a infección de laboratorio.

PESTE

[C, indica casos; D, defunciones; E, existencia]

Lugar	Último dato			Total		
	Semana terminada (1930)	C	D	Desde (1930)	C	D
África Oriental Inglesa: ¹ Uganda.....	Agosto 2.....	52	50	Junio 1.....	686	591
África Inglesa: Gambia.....	Agosto 23.....	4	4			
Argelia:						
Argel.....	Septiembre 6.....	2		Julio 6.....	13	
Constantina.....	Julio 5.....	1		Junio 1.....	2	
Orán.....	Septiembre 13.....	3		Julio 13.....	13	
Philippeville.....	Septiembre 6.....	1				
Canarias: Las Palmas.....	Agosto 9.....		1			
Ceilán: Colombo.....	Agosto 30.....	2	3	Junio 1.....	8	9
Ratas.....	Junio 7.....		1			
Congo Belga.....	Septiembre 6.....	3	3	Junio 29.....	9	7
Egipto:						
Alejandría.....	Septiembre 13.....	2	2	Junio 1.....	61	3
Asiut.....	Julio 12.....	1	1	Junio 1.....	11	5
Benisuef.....	Agosto 23.....	1				
Dakalia.....	Junio 7.....	1				
Garbia.....	Agosto 2.....	3	1			
Girga.....	Agosto 30.....	1		Julio 6.....	2	
Minia.....	Julio 12.....	1		Junio 1.....	13	1
Port Said.....	Agosto 2.....	1		Junio 1.....	4	
Francia:						
Marsella.....	Septiembre 13.....	1		Agosto 24.....	5	
St. Ouen.....	Julio 19.....	1	1			
Grecia: ¹ Patrás.....	Julio 19.....	1		Junio 15.....	2	
Hawaii: Jumaqua, ratas.....	Junio 21.....		1			
India:						
Bassein.....	Julio 26.....	145	102	Junio 1.....	617	443
Bombay.....	Agosto 30.....	1	1			
Ratas.....	Septiembre 6.....	1	1	Junio 8.....	5	4
Madrás (Presidencia).....	Septiembre 6.....	9		Junio 1.....		135
Rangún.....	Agosto 16.....	7	1	Junio 1.....	128	67
Ratas.....	Septiembre 6.....	1	1	Junio 22.....	9	8
India Portuguesa.....	Agosto 30.....		2	Junio 15.....		16
Indochina: ¹						
Pnompén.....	Agosto 16.....		E			
Saigón y Cholón.....	Septiembre 6.....	1		Junio 1.....	15	9
Iraq: Bagdad.....	Septiembre 6.....	1		Junio 1.....	3	1
Siria: Beirut.....	Agosto 16.....	2	1	Junio 1.....	55	25
Japón: Kuangchuán.....	Agosto 16.....	1		Junio 1.....	36	
Madagascar: Tamatave.....	Septiembre 13.....	E				
Marruecos.....	Agosto 16.....	7	1	Junio 1.....	19	6
Nigeria: Lagos.....	Agosto 16.....	1		Junio 1.....	14	13
Ratas.....	Septiembre 6.....		4	Junio 1.....		36
Perú: ¹						
Senegal: ¹						
Siam:						
Bangkok.....	Agosto 9.....	3	3	Julio 27.....	5	4
Nagara Rajsima.....	Agosto 9.....	2	2	Julio 27.....	3	2
Siria: Beirut.....	Agosto 23.....	1	1	Julio 27.....	2	2
Siria: Beirut.....	Septiembre 6.....	2		Junio 8.....	28	
Tripoli.....	Agosto 16.....	2				
Túnez:						
Sfax.....	Agosto 9.....	1		Junio 1.....	16	
Túnez.....	Julio 19.....	4		Junio 14.....	6	2
Unión de las Repúblicas Soviet Socialistas:						
Salask (región).....	Agosto 16.....	3	2	Junio 1.....	14	10
Stavropol (región).....	Junio 7.....	1	1			
Unión Sudafricana: Provincia del Cabo.....	Agosto 16.....		1	Junio 1.....	2	2

¹ Ver tabla más abajo.

PESTE—Continúa

[C, indica casos; D, defunciones; E, existencia]

Lugar	Último dato			Total		
	Mes terminado (1930)	C	D	Desde (1930)	C	D
África Oriental Inglesa: Kenia	Agosto 31	27		Abril 1	418	
Grecia	Junio 30	1		Abril 1	2	
Indochina	Agosto 31	2		Abril 1	18	
Madagascar:						
Ambositra	Mayo 31	1	1	Abril 1	15	13
Antsirabe	Junio 30	3	3	Abril 1	68	67
Miarinarivo	Junio 30	1	1	Abril 1	7	7
Moramanga	Junio 30	3	3	Abril 1	7	6
Tananarive	Junio 30	16	16	Abril 1	70	68
Perú:						
Chepén, Pacasmayo	Julio 31	2				
Huacho y Haciendas, Chancay	Agosto 31	7	3			
Lima, Lima (Haciendas)	Julio 31	2				
Mala, Cañete	Julio 31	1	1			
Moche, Trujillo	Agosto 31	5	2			
Pimentel, Chiclayo	Agosto 31	2				
Trujillo (Ciudad), Trujillo	Agosto 31	5	2			
Trujillo y distrito, Trujillo	Julio 31	3				
Trujillo (Haciendas), Trujillo	Agosto 31	2	1			
Senegal:						
Baol ²	Agosto 31	39	11	Abril 1	140	84
Dakar ²	Agosto 31	56	46	Abril 1	303	329
Louga ²	Agosto 31	49	20	Abril 1	334	181
Thies ²	Agosto 31	20	8	Abril 1	159	90
Tivaouane ²	Agosto 31	29	24	Abril 1	397	229

² Informes incompletos.TIFO EXANTEMÁTICO¹

[C indica casos; D, defunciones; E, existencia]

Lugar	Último dato			Total		
	Mes terminado (1930)	C	D	Desde (1930)	C	D
Bolivia. ²						
Estados Unidos:						
Alabama	Agosto 31	11		Mayo 1	25	
Carolina del Norte	Agosto 31	4		Julio 1	8	
Carolina del Sur	Agosto 31	5		Junio 1	7	
Delaware	Agosto 31	2				
Distrito de Columbia	Agosto 31	2		Mayo 1	5	
Florida	Julio 31	1		Abril 1	6	
Georgia	Agosto 31	13		Abril 1	30	
Maryland	Agosto 31	6		Mayo 1	22	
Massachusetts	Mayo 31	1				
Nevada	Junio 30	1		Abril 1	2	
Nueva Jersey	Julio 31	1		Junio 1	2	
Nueva York	Julio 31	3		Mayo 1	5	
Pensilvania	Junio 30	1				
Virginia	Agosto 31	11		Mayo 1	33	
México:						
Aguascalientes	Junio 30	6	1			
Colima	Junio 30		5			
Cusajimalpa	Mayo 31	1				
Guadalajara	Mayo 31	18	18			
Guadalupe Hidalgo	Julio 31	1		Mayo 1	4	
General Anaya	Julio 31	1				
Ixtapalapa	Agosto 31		1			
Magdalena	Julio 31	1				
México, D. F.	Agosto 31	8	2	Abril 1	34	9
Orizaba	Mayo 31	1				
Pachuca	Julio 31	2	1			
Querétaro	Agosto 31		1			
Reinosa	Julio 31	2				

¹ Solamente para los Estados Unidos y países más al sur.² En la ciudad de La Paz, se denunciaron 12 muertes desde el 1° de enero al 31 de mayo, 1930.

VIRUELA ¹

[C, indica casos; D, defunciones; E, existencia]

Lugar	Último dato			Total		
	Semana terminada (1930)	C	D	Desde (1930)	C	D
Bolivia. ²						
Colombia: Buenaventura.....	Agosto 16.....	1		Mayo 29.....	18	
Costa Rica: ³ Puerto Limón.....	Junio 7.....	2				
Curazao (alastrim).....	Agosto 9.....	1		Junio 8.....	4	
Ecuador. ³						
Estados Unidos ⁴	Septiembre 14.....	134		Agosto 31.....	580	
Honduras: Naco.....	Septiembre 11.....	5				
México. ³						

Lugar	Último dato			Total		
	Mes terminado (1930)	C	D	Desde (1930)	C	D
Costa Rica ⁴	Mayo 31.....	3		Abril 1.....	14	
Ecuador:						
Ambato.....	Julio 31.....	24		Abril 1.....	36	
Guaranda.....	Mayo 31.....	2				
Ibarra.....	Julio 31.....	3		Junio 1.....	8	
Latacunga.....	Julio 31.....	8	1			
Quito.....	Junio 30.....	1				
México:						
Agascalientes.....	Junio 30.....	8	12			
Atzacapotzalco.....	Mayo 31.....	2	1			
Ciudad Juárez.....	Agosto 31.....	2	1			
Colima.....	Junio 30.....		1	Abril 1.....	4	4
Coyoacán.....	Mayo 31.....	1				
Cuernavaca.....	Agosto 31.....	1	1	Abril 1.....	5	5
Chihuahua.....	Agosto 31.....	3	2	Mayo 1.....	6	2
General Anaya.....	Agosto 31.....	1		Abril 1.....	4	
Guadalajara.....	Agosto 31.....	2	2	Abril 1.....	51	47
Guadalupe Hidalgo.....	Mayo 31.....	8		Abril 1.....	16	
Iguala.....	Agosto 31.....		1	Julio 1.....	2	2
Ixtapalapa.....	Mayo 31.....	1				
La Magdalena.....	Julio 31.....		1			
Matzalan.....	Mayo 31.....	1	1			
México, D. F.....	Agosto 31.....	12	7	Abril 1.....	449	125
Monterrey.....	Agosto 31.....	1				
Nuevo Laredo.....	Abril 30.....	5				
Orizaba.....	Agosto 31.....	1		Mayo 1.....	2	
Pachuca.....	Julio 31.....	5	3			
Progreso.....	Mayo 31.....	1				
Querétaro.....	Agosto 31.....	6	3			
San Luis Potosí.....	Agosto 31.....	1	1	Abril 1.....	2	1
Tampico.....	Julio 31.....	1		Mayo 1.....	9	1
Tlalpan.....	Junio 30.....		1	Abril 1.....		2
Tuxtla Gutiérrez.....	Agosto 31.....	1		Mayo 1.....	2	
Veracruz.....	Julio 31.....		1			
Xochimilco.....	Mayo 31.....	2		Abril 1.....	3	2
Zacatecas.....	Agosto 31.....	2		Junio 1.....	5	

¹ Sólomente para los Estados Unidos y países más al sur.² En la ciudad La Paz, Bolivia, se denunciaron 44 muertes desde el 1° de enero al 31 de mayo, 1930.³ Ver tabla más abajo.⁴ Sólomente para 45 a 47 Estados (forma benigna por lo general y poco letal).⁵ El 14 de abril se comunicaron 5 casos fuera de la ciudad de San José.

CUBA (Provincias)

Casos en las cinco semanas del 16 de agosto al 13 de septiembre, 1930

Enfermedad	Pinar del Río	La Habana	Matanzas	Santa Clara	Camagüey	Oriente
Cáncer.....		12	2	4	1	1
Difteria.....		33	6	3		
Escarlatina.....		3	1			
Paludismo (malaria).....	6	16	1		10	44
Poliomielitis aguda epidémica.....				2		
Sarampión.....		3	1			
Tifoidea.....	5	53	18	64	9	25
Paratifoidea.....	3		2	1		8

BRASIL

Defunciones, capitales de Estados, febrero de 1930

Enfermedad	Río de Janeiro (Capital federal)	Araçajú (Sergipe)	Belém (Pará)	Curitiba (Paraná)	Fortaleza (Ceará)	Maceió (Alagoás)	Recife (Pernambuco)	São Luiz (Maranhão)	Victoria (Espírito Santo)
Cáncer	67	4	2	4	1	2	13		2
Diarrea-enteritis infantil	188	25	50	32	111	38	157		
Difteria	5		2	1					
Disenteria	12	4	2	8	4	12	1		
Erisipela	1					3	2		
Influenza (gripe) epidémica	39	2	4	1	15	4	21		
Lepra	7		7				2		
Meningitis	1								
Neumonía (y bronconeumonía)	141	1	8	8	2	1	23		
Paludismo (malaria)	20	4	125		2	5			
Rabia	1								
Sarampión	12	2	1	1		3			
Septicemia y otros accidentes puerperales	25		7				3		
Sífilis	48	4	2	3	5	6	12		
Tétano	10		1		2		2		
Tifoidea	9			5		1			
Paratifoidea	1		2			3			
Tos ferina (coqueluche)	11					1	1		
Tuberculosis (todas las formas)	345	5	37	3	25	10	148		7
Mortalidad general (todas causas)	1,787	82	372	128	225	148	695		53

Marzo de 1930

Cáncer	61	2	7	7	5		11	1	1
Diarrea-enteritis infantil	285	12	54	37	154	73	188	21	
Difteria	9					1			
Disenteria	20	2	6	4	14	14	1		3
Encefalitis epidémica	1								
Erisipela	4		2			1	3	1	
Influenza (gripe) epidémica	74		4		15	5	21	1	1
Lepra	3		10				1		
Meningitis	1								
Neumonía (y bronconeumonía)	197		14	10	4	3	14		
Paludismo (malaria)	29	4	134	1	1	5		3	2
Poliomielitis aguda epidémica	1								
Rabia	6							1	1
Sarampión	19	3	5		1		1	1	2
Septicemia y otros accidentes puerperales	59	4	3	2	3	8	18	6	1
Sífilis	16		1	1	3		1	1	1
Tétano	8	3		3			2	1	1
Tifoidea	3				2		2		
Paratifoidea	9		1						
Tos ferina (coqueluche)	401	2	38	11	15	17	130	18	15
Tuberculosis (todas las formas)	2,161	65	426	140	297	188	738	109	63

Río de Janeiro, 1° de enero a 6 de Septiembre, 1930

Enfermedad	Defunciones	Enfermedad	Defunciones
Cáncer	498	Rabia	6
Diarrea-enteritis infantil	2,196	Sarampión	87
Difteria	75	Septicemia y otros accidentes puerperales	190
Disenteria	121	Sífilis	446
Encefalitis epidémica	1	Tétano	98
Erisipela	18	Tifoidea	66
Influenza (gripe) epidémica	436	Paratifoidea	10
Lepra	35	Tos ferina (coqueluche)	79
Meningitis	4	Tuberculosis (todas las formas)	3,077
Neumonía (y bronconeumonía)	1,449	Mortalidad general (todas causas)	16,751
Paludismo (malaria)	232		

BRASIL—Continúa

Ciudad del Salvador (Estado de Bahía) 1° de enero al 26 de julio, 1930

Enfermedad	Defun- ciones	Enfermedad	Defun- ciones
Cáncer.....	85	Rabia.....	1
Diarrea-enteritis infantil.....	473	Sarampión.....	12
Difteria.....	4	Septicemia y otros accidentes puerperales.....	32
Disenteria.....	11	Sífilis.....	97
Erisipela.....	15	Tétano.....	51
Influenza (gripe) epidémica.....	20	Tifoidea.....	12
Lepra.....	3	Paratifoidea.....	1
Meningitis.....	4	Tos ferina (coqueluche).....	3
Neumonía (y bronconeumonía).....	273	Tuberculosis (todas las formas).....	675
Paludismo (malaria).....	403	Mortalidad general (todas causas).....	3, 732

CHILE (Provincias)

Defunciones, junio, 1930

Enfermedad	Tarapacá	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Aconcagua	Santiago	Colchagua	Talca	Maule	Ñuble	Concepción	Bío-Bío	Cautín	Valdivia	Chiloé	Aysen	Magallanes
	Cáncer.....	9	9	7	10	36	74	20	13	13	6	19	2	12	4	4	---
Diarrea-enteritis.....	27	46	7	22	37	89	23	36	28	23	46	19	32	18	8	---	12
Influenza (gripe) epidémica.....	5	6	12	32	29	57	60	25	56	71	96	65	130	105	82	3	---
Meningitis.....	5	12	9	33	47	143	43	39	18	25	45	12	27	20	19	---	2
Sarampión.....	---	16	3	---	4	36	15	7	10	9	1	---	1	1	14	---	---
Septicemia y otros acci- dentes puerperales.....	1	5	4	7	13	14	5	5	1	3	7	2	11	12	2	2	5
Sífilis.....	3	11	2	5	5	22	6	2	1	15	6	6	1	1	---	---	1
Tifoidea.....	1	1	1	2	4	8	---	2	4	1	7	1	6	1	---	---	---
Tos ferina (coqueluche).....	2	3	---	1	12	44	16	1	---	4	13	5	4	5	1	---	---
Tuberculosis (todas las formas).....	31	34	8	37	114	219	34	40	35	33	50	34	57	27	21	---	13
Mortalidad general (todas causas).....	215	309	92	310	803	1, 994	583	435	430	453	653	327	549	387	297	12	64

ECUADOR (Ciudades y alrededores), julio, 1930

Enfermedad	Ambato		Cuenca		Guaya- quil		Ibarra		Lata- cunga		Quito		Rio- bamba		Tulecán	
	Casos	Defun- ciones	Casos	Defun- ciones	Casos	Defun- ciones	Casos	Defun- ciones	Casos	Defun- ciones	Casos	Defun- ciones	Casos	Defun- ciones	Casos	Defun- ciones
Difteria.....	4	1	---	---	5	---	---	---	---	---	3	2	---	---	---	---
Disenteria amibiana.....	45	2	55	---	188	---	34	---	4	1	51	3	29	---	6	---
Disenteria bacilar.....	---	---	---	---	13	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Escarlatina.....	1	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Influenza (gripe) epidémica.....	45	---	13	---	414	2	183	1	13	7	207	17	66	---	36	---
Paludismo (malaria).....	---	---	83	---	1, 202	6	310	1	---	---	12	2	---	---	---	---
Sarampión.....	---	---	---	---	71	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tifoidea.....	8	1	---	---	---	---	2	2	---	---	6	1	3	1	---	---
Paratifoidea.....	7	---	1	---	4	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---
Tos ferina (coqueluche).....	2	---	3	---	45	---	---	9	8	---	82	10	3	---	---	---
Tuberculosis (todas las formas).....	26	7	27	---	273	13	8	1	7	5	29	16	14	---	1	---
Mortalidad general (todas causas).....	---	121	---	82	---	344	---	98	---	50	---	257	---	53	---	53

1 Procedentes de zonas palúdicas.

NOTA.—Roedores examinados (sin infección pestosa): Ambato, 19; Guayaquil, 15,394; Latacunga, 21
Quito, 291; Riobamba, 4.

ESTADOS UNIDOS ¹

Cuatro semanas, del 23 de agosto al 13 de septiembre, 1930

Enfermedad	Casos	Enfermedad	Casos
Difteria.....	2,852	Poliomielitis aguda epidémica.....	1,539
Escarlatina.....	3,208	Tifoidea.....	3,976
Meningitis.....	327		

¹ Solamente para 45 a 47 Estados.

HONDURAS

Amapala, Puerto Castilla, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Tela, Trujillo

Enfermedad	Junio, 1930		Julio, 1930		Enfermedad	Junio, 1930		Julio, 1930	
	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones		Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
Disentería ambiana.....	62	2	54	2	Tifoidea.....	2		2	
Disentería bacilar.....	4		4		Paratifoidea.....	5		2	
Influenza (gripe) epidémica.....	78		94	1	Tos ferina (Coqueluche).....	13	1	14	1
Paludismo (Malaria).....	693	9	793	8	Tuberculosis (todas las formas).....	56	2	44	4
Sarampión.....	9		20		Mortalidad general (todas causas).....	55		73	

VENEZUELA (ciudades)

Mortalidad general, agosto, 1930

Enfermedad	Acarigua	Barcelona ²	Barinas ²	Barquisimeto	Caracas	Carúpano ²	Coto	Cumana ²	Guiría ²	Irapa ²	La Asunción ²	La Guaira
Disentería amibiana.....	1			3	7							2
Disentería bacilar.....		1			1							
Escarlatina.....	1											
Paludismo (malaria).....	5	2		11	12	1		1		6		
Sarampión.....				3	1							
Tifoidea.....				1		1		1				
Tos ferina (coqueluche).....				1	1					1		1
Tuberculosis (todas las formas).....	1	2		7	66	2	2	1				
Mortalidad general (todas causas).....	16	11	2	103	290	24	17	10	2	15	3	14

Enfermedad	La Vela	La Victoria ²	Las Piedras ²	Los Teques	Mauro ²	Maracaibo	Maracay	Maturín ²	Mérida	Porlamar ²	Puerto Cabello	San Carlos	San Cristóba	San Felipe	San Fernando ²	Trujillo	Valencia
Disentería amibiana.....					1		1						4	1			1
Disentería bacilar.....						5	7	4			1	10	1	4			17
Paludismo (malaria).....		1					1				2	1					1
Sarampión.....																	1
Tifoidea.....						4	1		1								1
Tos ferina (coqueluche).....									1								1
Tuberculosis (todas las formas).....		2		8		25	12		2		13		5	2		1	23
Mortalidad general (todas causas).....	5	12	1	20	1	128	66	6	32	3	51	19	54	26	4	17	121

¹ Procede del interior.² Primera quincena solamente.

NOTA.—Reedores examinados (sin infección pestosa): Caracas, 714; La Guaira, 73; Maracaibo, 76; Puerto Cabello, 11.

MÉXICO (Ciudades de más de 6,000 habitantes)

Agosto de 1930

Enfermedad	Acapulco		Atzen-potzalco		Ciudad del Carmen		Ciudad Juárez		Collma		Coyoacán	
	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones
Escarlatina.....					1	1	1		1	1		
Tifoidea.....							2	1		1		
Paratifoidea.....							6	9	1	3		
Tuberculosis (todas las formas).....	1	1	1	1	1	1			1			1

Enfermedad	Cuajimalpa		Cuernavaca		Chihuahua		Guadalupe		Guadalupe Hidalgo		General Anaya	
	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones
Difteria.....										1		
Escarlatina.....					7	6	9	5	1			
Tifoidea.....	1						2	2	1		2	
Paratifoidea.....							12	12	2	1		
Tuberculosis (todas las formas).....	1		2	2	22	9						2

Enfermedad	Iguala		Ixtacalco		Ixtapalapa		Matamoros		México, D. F.	
	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones
Difteria.....							1		13	
Escarlatina.....			1						4	
Tifoidea.....							3	1	35	19
Paratifoidea.....				1			1	1		
Tuberculosis (todas las formas).....	3	3	1			2	5	3	14	32

Enfermedad	Milpa Alta		Monte-rey		Oaxaca		Orizaba		Piedras Negras		Querétaro	
	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones
Difteria.....			3						1			
Escarlatina.....			18									
Tifoidea.....			6	1	1			1	3	3	3	4
Paratifoidea.....			6	3								
Tuberculosis (todas las formas).....			20	25	1	1	9	8	5	4		

Enfermedad	San Angel		San Luis Potosí		Tlahue		Tlalpán		Topolo-bampo y Los Mochis		Tuxpán		Vera-cruz		Xochi-milco		Zaca-tecas	
	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones	Casos	Defun-ciones
Difteria.....					1								2	1			2	1
Disenteria.....																		
Escarlatina.....													2					
Meningitis.....																		1
Paludismo (malaria).....													4	7				
Sarampión.....													31	3				
Tifoidea.....	1						1	14	4	5	1	15	5					1
Paratifoidea.....							1											
Tos ferina (coqueluche).....													6	1				
Tuberculosis (todas las formas).....		1	4	2	1		14	6	2	4	4	15	4		1	1		3