

RESUMEN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ¹

Informes recibidos gracias a la cooperación de los Servicios de Sanidad de las Repúblicas Americanas representadas en la Oficina Sanitaria Panamericana.

La denuncia de las enfermedades transmisibles constituye una medida indispensable para su dominio eficaz. Puede asegurarse, sin embargo, que en todos los países del mundo existen muchos casos de enfermedades transmisibles que no se denuncian. Hay además, una gran diferencia en la exactitud de los informes procedentes de diferentes países, y aun en los de las diversas partes del mismo país. Por estas razones no se calculan por lo general aquí los porcentajes de morbilidad y se advierte a los lectores del Boletín que las cifras ofrecidas, aunque de gran valor, deben ser usadas con cautela, sin tomarse en ningún caso como base de comparación.

CÓLERA

[C, indica casos; D, defunciones; E, existencia]

| Lugar | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----|-----|------------|----|----|----|
| | Marzo, 1930 | | | | Abril, 1930 | | | | Mayo, 1930 | | | |
| | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| China: | | | | | | | | | | | | |
| Cantón..... | C | | | | | | | | | | | 1 |
| Manchuria-Dairén..... | C | 1 | | | | | | | | | | |
| India..... | C | 1,564 | 1,834 | 2,278 | 2,687 | 4,018 | | | | | | |
| Bassein..... | D | 829 | 929 | 1,225 | 1,526 | 2,186 | | | | | | |
| Bombay..... | C | | | | | 3 | 1 | | | 2 | | |
| Calcuta..... | D | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Rangún..... | C | 105 | 97 | 53 | 110 | 94 | 137 | 165 | 165 | | | |
| | D | 56 | 73 | 25 | 51 | 71 | 85 | 118 | 118 | | | |
| | C | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | |
| | D | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | |
| India Francesa: | | | | | | | | | | | | |
| Chandernagor..... | C | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | |
| | D | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | |
| Karikal..... | C | 1 | | | 1 | 11 | | 1 | | | | |
| | D | | | | 1 | 8 | | 1 | | | | |
| Indo-China: ² | | | | | | | | | | | | |
| Pnompén..... | C | 2 | | | | | | | 2 | | 1 | |
| | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | |
| Saigón y Cholón..... | C | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 17 | 12 | 19 | 28 | 59 | |
| | D | 4 | 1 | 5 | | | 10 | 10 | 13 | 22 | 43 | |
| Islas Filipinas: | | | | | | | | | | | | |
| Manila..... | C | | | | | | | | | | | 3 |
| Siam..... | C | 3 | | | | 1 | 8 | | 3 | | 12 | |
| | D | 3 | | | | | 6 | | 2 | | 10 | |
| Bangkok..... | C | | | 1 | | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | | |
| | D | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |
| Nagarapatam..... | C | 1 | | | | | | | 4 | 6 | | |
| | D | 1 | | | | | | | 2 | | | |

| Lugar | Enero, 1930 | | Febrero, 1930 | | | Marzo, 1930 | | | Abril, 1930 | |
|--------------------------------|-------------|-------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|
| | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-28 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 |
| Indochina: | | | | | | | | | | |
| Annam ⁴ | C | | | 2 | 2 | | | | | |
| Cambodia ⁴ | C | | 76 | 41 | 3 | 46 | 49 | 32 | | 18 |
| Cochinchina ⁴ | C | | 110 | 64 | 39 | 21 | 5 | 22 | 55 | 48 |

¹ Para consultar los informes correspondientes a fechas pasadas, véanse los números anteriores del BOLETÍN.

² Ver tabla más abajo.

³ Diagnóstico no confirmado.

⁴ Informes incompletos.

FIEBRE AMARILLA

En la semana terminada el 20 de abril, comunicaron 2 casos de fiebre amarilla en Mage, Estado de Río de Janeiro, Brasil, y el 23 de mayo 1 caso en Campos, en el interior del mismo Estado. Los últimos casos comunicados anteriormente del Brasil fueron en septiembre, 1929, en Río de Janeiro.

PESTE

[C, indica casos; D, defunciones; E, existencia]

| Lugar | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|-------|-------|-------------|-----|----|----|------------|----|----|----|
| | Marzo, 1930 | | | | Abril, 1930 | | | | Mayo, 1930 | | | |
| | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| África Oriental Inglesa: ¹ | | | | | | | | | | | | |
| Tanganika..... | C | 7 | | | | | 11 | | | | | |
| Uganda..... | D | | | | | | 10 | | | | | |
| | C | 24 | 30 | 40 | | 28 | | | | | | |
| | D | 21 | 26 | 33 | | 28 | | | | | | |
| Argentina: ² | | | | | | | | | | | | |
| Ceilán: Colombo..... | C | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | |
| | D | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | |
| Ratas pestosas..... | C | 1 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | |
| Chile: Antofagasta..... | C | | | | | 1 | | | | | | |
| | D | | | | | 2 | | | | | | |
| Ecuador: ¹ | | | | | | | | | | | | |
| Egipto: | | | | | | | | | | | | |
| Alejadria..... | C | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | D | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| Asiut..... | C | | | | | | | 7 | 7 | 3 | 9 | |
| | D | | | | | | | 3 | 2 | | 3 | |
| Beheira..... | C | | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Benisuef..... | C | | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Dakalia..... | C | 2 | 4 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| | D | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | |
| Garbia..... | C | | | | | | | 1 | | | | |
| | D | | | | | | | 1 | | | | |
| Girga..... | C | | | | | 1 | | | | | | |
| Port Said..... | C | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Grecia: ¹ | | | | | | | | | | | | |
| Patrás..... | C | | | E | 1 | | | | | | | |
| Pirgo..... | C | | | | | 1 | | | | | | |
| India: | | | | | | | | | | | | |
| | C | 1,300 | 1,090 | 1,187 | 1,005 | 805 | | | | | | |
| | D | 1,106 | 838 | 911 | 889 | 706 | | | | | | |
| Basain..... | C | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| | D | | 1 | | | | | | | | | |
| Bombay..... | C | | | 2 | | 3 | | 4 | | | | |
| | D | | | 2 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | | |
| Ratas pestosas..... | C | 13 | 21 | 7 | 33 | 25 | 20 | 28 | 25 | 35 | | |
| Madrás (Presidencia)..... | C | 119 | 56 | 67 | 14 | 20 | 5 | | | | | |
| | D | 68 | 34 | 32 | 6 | 15 | 3 | | | | | |
| Rangún..... | C | 2 | | 1 | 2 | | 3 | | 2 | | | |
| | D | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| Ratas pestosas..... | C | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | |
| India Oriental Holandesa: | | | | | | | | | | | | |
| Batavia y Java Occidental..... | C | 46 | 34 | 41 | 23 | 26 | | | | | | |
| | D | 46 | 33 | 42 | 23 | 25 | | | | | | |
| Ratas pestosas..... | C | | | 2 | | 1 | 6 | 2 | | | | |
| Java y Madura..... | D | 58 | 59 | 73 | 45 | | | | | | | |
| Indochina: ¹ | | | | | | | | | | | | |
| Phompén..... | C | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | |
| | D | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | |
| Saigón y Cholón..... | C | | | | 1 | | | | | | | |
| | D | | | | 1 | | | | | | | |
| Iraq: Bagdad..... | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | 4 | 7 | 11 | |
| | D | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | 2 | 3 | 5 | |
| Japón: Osaka (cercañas): | | | | | | | | | | | | |
| Ratas pestosas..... | C | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Kuangchouan..... | C | 8 | | | 7 | | | | | | | |
| Madagascar: ¹ Tamatave..... | C | | | | | | 1 | | | | | |
| | C | 9 | 8 | 5 | 26 | 16 | 14 | 41 | 34 | 32 | | |
| Marruecos..... | D | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 26 | 12 | 11 | | |
| Nigeria: Lagos..... | C | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | | | | | 1 | |
| | D | 1 | 4 | | | 1 | | | | | 1 | |
| Ratas pestosas..... | C | 13 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | | | | | |

¹ Ver tabla más abajo.² Del 5 de febrero al 5 de marzo comunicaron 3 muertes en Andalgalá, Provincia de Catamarca.

PESTE—Continúa

[C, indica casos; D, defunciones; E, existente]

| Lugar | Semana que terminó— | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----|----|----|-------------|----|----|----|------------|----|----|----|
| | Marzo, 1930 | | | | Abril, 1930 | | | | Mayo, 1930 | | | |
| | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Perú: ¹ | | | | | | | | | | | | |
| Senegal: ¹ | | | | | | | | | | | | |
| Siam..... C | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | | | | | | |
| D | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | | | | | | |
| Bangkok..... C | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
| D | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | |
| Nagarapatam..... C | 1 | | | | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| D | 1 | | | | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | |
| Nagara Rajsima..... C | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| D | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| Túnez: | | | | | | | | | | | | |
| Sfax..... C | | | | | | | | 1 | | 17 | | |
| Túnez..... C | | 1 | | | | | | | | | | |
| Unión Sudafricana: | | | | | | | | | | | | |
| Provincia del Cabo..... C | | | 1 | | | | | | | | | |
| D | | | 1 | | | | | | | | | |
| Estado Libre de Orange..... C | | | 1 | | | | | | | | | |
| D | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| Transvaal..... C | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| D | | | 1 | | | | | | | | | |
| D | | | 1 | | | | | | | | | |

| Lugar | Noviembre, 1929 | Diciembre, 1929 | Enero, 1930 | Febrero, 1930 | Marzo, 1930 | Abril, 1930 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| África Oriental Inglesa: | | | | | | |
| Kenia..... C | 157 | 54 | 34 | | | |
| Uganda..... C | 179 | 216 | 87 | | | |
| D | 164 | 199 | 75 | | | |
| Ecuador (ratas pestosas): | | | | | | |
| Guayaquil..... C | | | | | | 2 |
| Latacunga..... C | | | 13 | | | 1 |
| Riobamba..... C | | | | | | 12 |
| Grecia..... C | 2 | 1 | | | | |
| D | 1 | | | | | |
| Indochina..... C | | 10 | 10 | 30 | 27 | 4 |
| Madagascar..... C | 182 | 264 | 282 | | | |
| D | 163 | 248 | 258 | | | |
| Ambositra..... C | 42 | 111 | 128 | 49 | | |
| D | 33 | 96 | 111 | 41 | | |
| Antsirabe..... C | 5 | 16 | 26 | 22 | | |
| D | 5 | 16 | 25 | 22 | | |
| Itasy..... C | 10 | 19 | 31 | | | |
| D | 10 | 16 | 31 | | | |
| Miarinarivo..... C | 5 | 3 | | 25 | | |
| D | 5 | 3 | | 25 | | |
| Moramanga..... C | 4 | 12 | 22 | 7 | 5 | |
| D | 3 | 12 | 21 | 4 | 5 | |
| Tamatave..... C | | 2 | 3 | | | |
| D | | 2 | 1 | | | |
| Tananarive..... C | 103 | 97 | 88 | 110 | | |
| D | 93 | 98 | 83 | 107 | | |
| Perú: | | | | | | |
| Chiclayo, Chiclayo..... C | | | | 2 | 2 | |
| D | | | | 2 | 1 | |
| Villa Eten, Chiclayo..... C | | | | 2 | | |
| D | | | | 1 | | |
| Trujillo, Trujillo..... C | | | | 2 | | |
| D | | | | 1 | | |
| Cafiete, Cafiete..... C | | | | 2 | | |
| D | | | | 1 | | |
| Senegal: | | | | | | |
| Baol ² C | 23 | 5 | | | 18 | 24 |
| D | 16 | 2 | | | 8 | 12 |
| Dakar ² C | 17 | 8 | | | | 1 |
| D | 5 | 1 | | | | |
| Louga ² C | | | | 2 | | 33 |
| D | 1 | | | | | 10 |
| Thies ² C | | | 3 | | 3 | 12 |
| D | | | | | 2 | 9 |
| Tivaouane ² C | 8 | | 1 | | 11 | 61 |
| D | 4 | | | | 8 | 35 |

¹ Ver tabla más abajo.² Informes incompletos.

VIRUELA—Continúa

| Lugar | Enero, 1930 | Febrero, 1930 | Marzo, 1930 | Abril, 1930 |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Bolivia: | | | | |
| La Paz..... | C 4 | | | |
| Ecuador: | | | | |
| Guayaquil..... | C | 2 | | |
| Guaranda..... | C 4 | | | |
| Ibarra..... | C | 1 | | |
| | D | 1 | | |
| Riobamba..... | C | | 2 | |
| Honduras..... | C | | | |
| México: ¹ | | | | |
| Aguascalientes..... | C | 10 | 11 | |
| | D | 7 | 12 | |
| Atzacapotzalco..... | C | 2 | | |
| | D | 1 | | |
| Colima..... | C | | | 1 |
| Coyoacán..... | C | | 1 | |
| Cuernavaca..... | C | | 2 | 2 |
| | D | | 2 | 2 |
| Chihuahua..... | C | | 2 | |
| Durango..... | C | 20 | | |
| | D | 6 | | |
| General Anaya..... | C | 2 | 1 | 2 |
| | D | 1 | | |
| Guadalajara..... | C | 8 | 10 | 34 |
| | D | 11 | 7 | 24 |
| Guadalupe Hidalgo..... | C | 2 | | 1 |
| | D | | | 1 |
| Iguala..... | C | | 2 | 3 |
| | D | 2 | | |
| Mazatlán..... | C | | 2 | |
| México, D. F..... | C | 37 | 56 | 106 |
| | D | 8 | 16 | 24 |
| Monterrey..... | C | 2 | 4 | 1 |
| | D | | 1 | |
| Nuevo Laredo..... | C | | | 5 |
| Orizaba..... | C | | 1 | |
| Pachuca..... | C | 41 | | |
| | D | 26 | | |
| Querétaro..... | C | 65 | 36 | |
| | D | 37 | 24 | |
| San Luis Potosí..... | C | | 2 | 1 |
| Tampico..... | C | | | 1 |
| | D | | 3 | |
| Tlalpan..... | C | | 4 | |
| | D | | 2 | |
| Xochimilco..... | C | | 1 | 1 |
| | D | | | 2 |
| Zacatecas..... | C | | | 1 |
| Venezuela: Acarigua..... | D | | 1 | |

¹ Solamente para los Estados Unidos y países más al sur.² El 10 de abril había 7 casos aislados en San José y el 14 de abril se comunicaron 5 casos fuera de esa ciudad.³ Ver tabla más abajo.⁴ Solamente para 45 a 47 Estados.⁵ Según los periódicos, a fines de enero hubo una epidemia de viruela en Ionactepc, pequeña población del Estado de Morelos y cercanías.

BOLIVIA

| Enfermedad | Enero, 1930, La Paz | | Febrero, 1930 | | | | Marzo, 1930 | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|---|
| | Casos | Defunciones | La Paz | | Tarija | | La Paz | | Tarija | | |
| | | | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | |
| Viruela..... | 4 | | | | | | | | | | |
| Tifo exantemático..... | 1 | | 7 | | | | 4 | 2 | | | |
| Fiebre tifoidea..... | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | |
| Fiebres paratíficas..... | | | | | 1 | | | | | 3 | |
| Influenza o gripe epidémica..... | 45 | 1 | 34 | | | | 30 | | | | |
| Difteria..... | 4 | | | | | | | | | | |
| Disentería amibiana..... | 11 | | 14 | | | | 26 | | | | |
| Disentería bacteriana..... | 4 | | 6 | | | | 17 | | | | |
| Paludismo..... | 57 | 1 | 72 | | 21 | | 100 | | | 19 | |
| Sarampión..... | 34 | 1 | 11 | | | | 19 | | | | |
| Escarlatina..... | 24 | | 196 | 8 | | | 257 | 23 | | | |
| Tos ferina..... | 3 | | 2 | | | | 2 | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 37 | 7 | 36 | 2 | 2 | 1 | 49 | 1 | 2 | | 1 |
| Diarrea-enteritis..... | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | |

BRASIL

Río de Janeiro, noviembre; 1929

| Enfermedad | Defunciones | Enfermedad | Defunciones |
|--|-------------|--|-------------|
| Meningitis cerebroespinal epidémica..... | 26 | Lepra..... | 9 |
| Encefalitis epidémica..... | 1 | Erisipela..... | 5 |
| Fiebre tifoidea..... | 5 | Tétano..... | 11 |
| Fiebres paratíficas..... | 1 | Sífilis..... | 55 |
| Influenza o gripe epidémica..... | 32 | Bronquitis..... | 8 |
| Difteria..... | 3 | Bronconeumonía..... | 127 |
| Disentería..... | 6 | Neumonía..... | 35 |
| Paludismo..... | 16 | Diarrea y enteritis (0 a 2 años)..... | 286 |
| Sarampión..... | 10 | Diarrea y enteritis (más de 2 años)..... | 50 |
| Tos ferina..... | 23 | Septicemia puerperal..... | 8 |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 413 | Todas causas..... | 1,992 |

Río de Janeiro, 1° de enero a 10 de mayo, 1930

| Enfermedad | Defunciones | Enfermedad | Defunciones |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Meningitis..... | 110 | Lepra..... | 17 |
| Encefalitis epidémica..... | 1 | Erisipela..... | 11 |
| Fiebre tifoidea..... | 34 | Tétano..... | 53 |
| Fiebres paratíficas..... | 4 | Sífilis..... | 226 |
| Influenza o gripe epidémica..... | 235 | Bronquitis..... | 27 |
| Difteria..... | 36 | Bronconeumonía..... | 524 |
| Disentería..... | 67 | Neumonía..... | 167 |
| Paludismo..... | 129 | Diarrea y enteritis infantil..... | 1,073 |
| Sarampión..... | 38 | Septicemia puerperal..... | 34 |
| Tos ferina..... | 43 | Todas causas..... | 8,690 |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 1,622 | | |

BRASIL—Continúa

Ciudad de Salvador (Estado de Bahía) 1° de enero a 5 de abril, 1930

| Enfermedad | Defun- ciones | Enfermedad | Defun- ciones |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Meningitis cerebroespinal epidémica | 9 | Tétano | 28 |
| Fiebre tifoidea | 7 | Sífilis | 32 |
| Influenza o gripe epidémica | 9 | Bronquitis | 21 |
| Difteria | 2 | Bronconeumonía | 96 |
| Disentería | 4 | Neumonía | 15 |
| Paludismo | 168 | Diarrea y enteritis (0 a 2 años) | 204 |
| Sarampión | 9 | Diarrea y enteritis (más de 2 años) | 37 |
| Tos ferina | 1 | Septicemia puerperal | 5 |
| Tuberculosis (todas las formas) | 304 | Todas causas | 1,590 |
| Erisipela | 8 | | |

COSTA RICA

| Enfermedad | Enero, 1930 | | Febrero, 1930 | | Enfermedad | Enero, 1930 | | Febrero, 1930 | |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Meningitis | 3 | 7 | 2 | 5 | Paludismo | 511 | 14 | 442 | 16 |
| Fiebre tifoidea | 20 | 4 | 13 | 1 | Sarampión | 13 | 1 | 25 | 1 |
| Fiebres paratíficas | 2 | — | 3 | 3 | Tos ferina | 2 | 1 | 1 | — |
| Influenza o gripe epidémica | 99 | 1 | 107 | 8 | Tuberculosis | 23 | 29 | 24 | — |
| Difteria | 1 | 1 | — | 3 | Uncinariasis | 170 | 5 | 121 | — |
| Disentería amibiana | 88 | 8 | 90 | 7 | Gastroenteritis infantil | 55 | 57 | 56 | 95 |

CUBA (Provincias)

Cinco semanas, del 26 de abril al 24 de mayo, 1930

| Enfermedad | Pinar del Río | La Ha- bana | Matanzas | Santa Clara | Camagüey | Oriente |
|---------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------|---------|
| Fiebre tifoidea | 4 | 27 | 9 | 53 | 12 | 27 |
| Fiebres paratíficas | — | 7 | 1 | — | 1 | 3 |
| Difteria | — | 22 | 1 | 5 | — | 2 |
| Paludismo | — | 11 | — | — | 5 | 45 |
| Sarampión | — | 10 | — | 8 | — | — |
| Escarlatina | 1 | 32 | 4 | — | — | — |
| Tétano infantil | — | — | 1 | 1 | 1 | — |

ECUADOR (ciudades y alrededores), marzo, 1930

| Enfermedad | Ambato | | Cuenca | | Guaya- quil | | Ibarra | | Lata- cunga | | Quito | | Rio- bamba | | Tulcán | |
|---------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---------------|------------------|--------|------------------|
| | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones | Casos | Defun- ciones |
| Viruela | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Encefalitis epidémica | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — |
| Fiebre tifoidea | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — | — |
| Fiebres paratíficas | 3 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 1 | — |
| Influenza o gripe epidémica | 5 | — | 16 | — | 235 | 1 | 58 | — | 32 | — | 164 | 7 | 54 | — | 31 | — |
| Difteria | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disentería amibiana | 3 | 1 | 79 | — | 302 | 1 | 23 | 1 | 22 | — | 82 | 4 | 34 | 1 | 10 | — |
| Disentería bacteriana | — | — | — | — | 17 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paludismo | — | — | 52 | — | 944 | 9 | 168 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sarampión | — | — | 3 | — | 270 | 5 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | — |
| Escarlatina | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tos ferina | — | — | 1 | — | 14 | — | — | — | 5 | — | 51 | 3 | 5 | — | — | — |
| Tuberculosis (todas las formas) | 30 | 6 | 31 | 1 | 262 | 15 | 7 | 1 | 6 | — | 27 | 13 | 15 | 1 | 1 | — |
| Todas causas | — | 120 | — | 66 | — | 401 | — | 86 | — | 142 | — | 135 | — | 151 | — | 58 |
| Roedores examinados (peste) | — | 39 | — | — | — | 4,085 | — | — | — | 65 | — | 323 | — | 40 | — | — |
| Roedores infectados (peste) | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 12 | — | — |

CHILE (Provincias)

Mortalidad general, marzo, 1930

| Enfermedad | Arica | | Tarapacá | | Antofagasta | | Atacama | | Coquimbo | | Aconcagua | | Santiago | | Colchagua | | Talca | | Maule | | Ñuble | | Concepción | | Bío-Bío | | Cautín | | Valdivia | | Chiloé | | Aysén | | Magallanes | |
|---------------------------------|-------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|------------|--|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | | |
| Meningitis | 2 | 7 | 12 | 10 | 46 | 7 | 76 | 160 | 34 | 31 | 45 | 43 | 67 | 26 | 34 | 39 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiebre tifoidea | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 12 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Influenza o gripe epidémica | 3 | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 | 29 | 29 | 12 | 43 | 52 | 112 | 65 | 84 | 57 | 56 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarampión | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 12 | 9 | 6 | 9 | 7 | 20 | 1 | 3 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tos ferina | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 20 | 51 | 13 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas) | 5 | 41 | 38 | 14 | 38 | 120 | 216 | 27 | 32 | 27 | 40 | 64 | 26 | 36 | 16 | 13 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sífilis | 1 | 8 | 15 | 4 | 4 | 6 | 27 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diarrea y enteritis | 4 | 65 | 131 | 20 | 43 | 126 | 204 | 91 | 53 | 71 | 82 | 103 | 37 | 114 | 90 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfermedades puerperales | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debilidad congénita | 2 | 25 | 30 | 15 | 16 | 30 | 84 | 20 | 13 | 2 | 41 | 22 | 23 | 34 | 18 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Todas causas | 38 | 293 | 444 | 137 | 327 | 979 | 1,884 | 527 | 406 | 441 | 494 | 736 | 381 | 659 | 531 | 326 | 7 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Febrero, 1930

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|-----|-----|----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Meningitis | 15 | 25 | 7 | 38 | 83 | 169 | 43 | 58 | 49 | 44 | 89 | 18 | 47 | 41 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiebre tifoidea | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Influenza o gripe epidémica | 9 | 1 | 5 | 5 | 26 | 14 | 27 | 25 | 6 | 32 | 73 | 143 | 56 | 64 | 42 | 46 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarampión | 1 | 1 | 3 | | 5 | 15 | 25 | 25 | 9 | 8 | 36 | 13 | 17 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tos ferina | 3 | 1 | 3 | | 11 | 20 | 55 | 14 | 8 | 3 | 7 | 13 | 17 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas) | 3 | 39 | 31 | 11 | 27 | 143 | 237 | 31 | 31 | 28 | 44 | 60 | 26 | 45 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sífilis | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diarrea y enteritis | 10 | 61 | 150 | 21 | 39 | 115 | 281 | 102 | 73 | 50 | 76 | 85 | 34 | 92 | 69 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfermedades puerperales | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debilidad congénita | 3 | 14 | 36 | 5 | 14 | 28 | 93 | 23 | 9 | 6 | 49 | 38 | 20 | 25 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Todas causas | 42 | 294 | 455 | 96 | 321 | 1,006 | 1,940 | 642 | 512 | 457 | 543 | 821 | 356 | 638 | 452 | 241 | 8 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MÉXICO (ciudades de más de 6,000 habitantes) abril, 1930

| Enfermedad | Atzacapotzalco | | Colima | | Cuernavaca | | Guadalajara | | Guadalupe Hidalgo | |
|---------------------------------|----------------|-------------|--------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones |
| Viruela | | | 1 | | 2 | 2 | | 26 | 25 | 8 |
| Fiebre tifoidea | | | | | 1 | | | 11 | 9 | 1 |
| Fiebres paratíficas | | | 1 | | | | | | | |
| Difteria | | | 1 | | | | 3 | 1 | | |
| Escarlatina | | | | | 1 | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas) | | | 2 | | 5 | | 12 | 11 | | |

| Enfermedad | General Anaya | | Iguala | | Matamoros | | Mérida | | México, D. F. | | Nuevo Laredo | |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones |
| Viruela | 2 | | 3 | | | | | | 117 | 57 | 5 | |
| Tifo exantemático | | | | | | | | | 5 | 3 | | |
| Fiebre tifoidea | | | | | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | 1 |
| Fiebres paratíficas | | | | | | | | | | | 1 | |
| Difteria | | | | | 2 | 1 | | | 7 | 2 | | |
| Escarlatina | | | | | | | | | 11 | 2 | | |
| Tuberculosis (todas las formas) | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | 20 | 72 | 7 | 5 |

MÉXICO (ciudades de más de 6,000 habitantes) abril, 1930—Continúa

| Enfermedad | Piedras Negras | | San Luis Potosí | | Topolobampo y los Mochis | | Tuxtla Gutiérrez | | Veracruz | | Xochimilco | | Zacatecas | |
|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones |
| Viruela..... | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
| Meningitis cerebrospinal epidémica..... | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Fiebre tifoidea..... | 1 | | | | 8 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 |
| Fiebres paratíficas..... | | | 4 | 10 | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Difteria..... | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Disentería..... | | | | | | | | | | | | | | |
| Paludismo..... | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Sarampión..... | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Tos ferina..... | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 21 | | | | 1 |

ESTADOS UNIDOS¹

Cinco semanas, del 26 de abril al 24 de mayo, 1930

| Enfermedad | Casos | Enfermedad | Casos |
|---|-------|----------------------|--------|
| Viruela..... | 6,624 | Fiebre tifoidea..... | 1,053 |
| Meningitis cerebrospinal epidémica..... | 935 | Difteria..... | 4,998 |
| Poliomielitis aguda epidémica..... | 118 | Escarlatina..... | 19,083 |

¹ Solamente para 46 a 47 Estados.

HONDURAS

Amapala, Puerto Castilla, La Ceiba, San Pedro Sula, Tela, marzo de 1930

| Enfermedad | Casos | Defunciones | Enfermedad | Casos | Defunciones |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------|-------|-------------|
| Fiebres paratíficas..... | 2 | | Paludismo..... | 1,770 | 4 |
| Influenza o gripe epidémica..... | 124 | | Sarampión..... | 57 | |
| Difteria..... | 1 | | Tos ferina..... | 20 | 1 |
| Disentería amibiana..... | 141 | | Tuberculosis (todas las formas)..... | 61 | 1 |
| Disentería bacteriana..... | 5 | | Todas causas..... | | 45 |

PERÚ

Marzo, 1930

| Enfermedad | Moquegua | | Paita | | Enfermedad | Moquegua | | Paita | |
|----------------------------------|----------|-------------|-------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------|-------------|
| | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones | | Casos | Defunciones | Casos | Defunciones |
| Fiebres paratíficas..... | | | 4 | 1 | Paludismo..... | 18 | 1 | | |
| Influenza o gripe epidémica..... | | | 40 | | Tuberculosis (todas las formas)..... | 10 | 4 | 3 | |
| Disentería amibiana..... | 1 | | | | Todas causas..... | 10 | 5 | | 9 |

VENEZUELA (ciudades)

Mortalidad general, abril de 1930

| Enfermedad | Acarigua | Barinas ¹ | Barquisimeto | Caracas | Carúpano | Ciudad Bolívar | Coro | Cumaná ¹ | Guañá | Guiría | Irapa | La Asunción |
|--------------------------------------|----------|----------------------|--------------|---------|----------|----------------|------|---------------------|-------|--------|-------|-------------|
| Fiebre tifoidea..... | — | — | — | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | 3 | — |
| Fiebres paratíficas..... | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Difteria..... | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Disentería amibiana..... | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disentería bacteriana..... | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paludismo..... | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | — | — | 1 | 2 | 5 | — |
| Tos ferina..... | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | — | — | 5 | 37 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Todas causas..... | 10 | 1 | 80 | 230 | 44 | 22 | 21 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3 |

NOTA.—Roedores examinados (sin infección pestosa) Caracas, 513.

| Enfermedad | La Guaira | Las Piedras | La Vela | La Victoria | Macuro | Maracay | Maracaibo | Maturín | Mérica | Pampatar | Porlamar | Puerto Cabello |
|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|----------|----------|----------------|
| Fiebre tifoidea..... | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
| Disentería amibiana..... | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Disentería bacteriana..... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paludismo..... | — | — | — | — | 1 | 2 | 7 | — | — | — | — | 5 |
| Sarampión..... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 3 | — | — | 1 | — | 3 | 21 | — | 2 | — | 4 | 11 |
| Todas causas..... | 34 | 2 | 2 | 10 | 1 | 40 | 117 | 9 | 24 | 4 | 9 | 52 |

NOTA.—Roedores examinados (sin infección pestosa): La Guaira, 61; Maracaibo, 96; Puerto Cabello, 34

| Enfermedad | San Carlos | San Cristóbal | San Felipe | San Fernando | Trujillo | Valencia |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|----------|----------|
| Fiebre tifoidea..... | — | — | — | — | — | 2 |
| Disentería amibiana..... | — | 1 | — | — | — | 4 |
| Paludismo..... | 4 | 1 | — | — | — | 8 |
| Sarampión..... | — | — | — | — | — | 2 |
| Tuberculosis (todas las formas)..... | 1 | 10 | 1 | 1 | — | 23 |
| Todas causas..... | 14 | 37 | 12 | 10 | 32 | 115 |

¹ Primera quincena solamente.

² Procedente del Interior de la República.