

**INSTRUCCION SISTEMATIZADA**

101

en el uso de

**LA ADAPTACION DE LA CLASIFICACION  
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES**

**Adaptación de - PROGRAMMED INSTRUCTION  
in the use of ICDA**

**COMMISSION ON PROFESSIONAL  
AND HOSPITAL ACTIVITIES**

**ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD**

Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la

**ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD**

INSTRUCCION SISTEMATIZADA

en el uso de

LA ADAPTACION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL  
DE ENFERMEDADES

ACIE

Adaptación de  
PROGRAMMED INSTRUCTION IN THE USE OF ICDA

William H. Kincaid, John H. Griffith, May Morrison

COMMISSION ON PROFESSIONAL AND HOSPITAL ACTIVITIES  
Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Preparado por el Centro Latinoamericano de la Clasificación  
de Enfermedades, Caracas, Venezuela

Publicaciones Científicas  
No. 101

Abril 1964

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD  
Oficina Sanitaria Panamericana  
Oficina Regional de la  
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD  
1501 New Hampshire Ave., N. W.  
Washington D.C., 20036, E.U.A.

Copyright, 1963, by  
COMMISSION ON PROFESSIONAL AND HOSPITAL  
ACTIVITIES, INC.

*All rights reserved. No part of this book may  
be reproduced in any form without permis-  
sion in writing from the publisher.*

This investigation was supported in part by Public  
Health Service Research Grant, No. RG-8865, from  
the National Institutes of Health

Versión al castellano y adaptación por el  
Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades  
Caracas, Venezuela

Con permiso de la Commission on Professional and Hospital Activities, Inc.  
First National Building, Ann Arbor, Michigan

## INTRODUCCION

¿QUE ES LA INSTRUCCION SISTEMATIZADA? Si este folleto le parece a usted extraño, permítanos presentárselo. Trátase de la llamada "Instrucción Sistemática", el cual es un nuevo método de enseñanza que ha sido usado con éxito en muchos campos. Experimentos recientes muestran que aprendemos mejor lo que hacemos, que necesitamos saber tan pronto como sea posible si obtenemos o no éxito en el aprendizaje, y que cuanto más pronto percibimos el éxito, más fácil es aprender y retener lo recién aprendido.

La "Instrucción Sistemática", además de ser un libro de trabajo, es también un libro de texto. El material está presentado como una secuencia de pasos verdaderamente pequeños, llamados *casillas*. Cada casilla requiere que usted *haga* algo, que *escriba* en ella una o dos palabras ausentes, que *escoja* entre varias alternativas, o *responda* una pregunta. Cuando haya leído y respondido el texto contenido en la casilla, se le muestra inmediatamente la respuesta de modo que pueda verificar si la suya fue correcta. Cada una de las casillas proporcionan pistas o "indicios" de modo que casi todas sus respuestas sean correctas.

Aun cuando este libro es de trabajo, no constituye una prueba de examen, sino *una oportunidad de aprender por participación activa*. Puesto que usted responderá correctamente la mayoría de las casillas y corregirá inmediatamente algunos errores que haya podido cometer, siempre finalizará con la anotación perfecta.

¿QUE ES LA ACIE? Este folleto le enseña a usted el uso de la *Clasificación Internacional de Enfermedades, Adaptada para Índice de Diagnósticos de Hospitales y Clasificación de Operaciones\** (ACIE), clasificación que cada vez se emplea más como índice de diagnósticos para las historias médicas. La primera edición de ACIE fue publicada en mayo de 1961, segunda impresión, febrero de 1963 y "se ha hecho extenso uso de la adaptación que con anterioridad había sido confeccionada en el idioma inglés por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos".

En realidad ACIE representa "en su mayor parte una versión al castellano". Sin embargo, en el interés que ha prevalecido de que constituya en su totalidad una expresión fiel de la Clasificación Internacional de Enfermedades, ha resultado necesario hacer modificaciones -ya des-

---

\* Oficina Sanitaria Panamericana, Publicaciones Científicas No.52, mayo de 1961.

critas en la introducción de la ACIE. ICDA,\*\* adaptada en inglés, fue publicada en 1959 con base en la Séptima Revisión de 1955 de la *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Muerte*. La primera ICDA incorporó tres cambios importantes que la hicieron particularmente útil para propósitos hospitalarios en los Estados Unidos: 1) la adición de más subdivisiones de cuarto dígito para aumentar la especificidad; 2) revisión completa de las Secciones sobre Trastornos Mentales y Envenenamientos y 3) provisión de una nueva clasificación de operaciones. La ACIE conservó los cambios primero y tercero y mantiene las Secciones sobre Trastornos Mentales y Envenenamientos de modo que se conforma en todas sus partes con la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Puesto que la ACIE está conforme con la Clasificación Internacional de Enfermedades en todas sus secciones, no se considera necesaria la confección de un Índice Alfabético. Se usará como Índice Alfabético el Volumen 2 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (Séptima Revisión 1955), utilizando su referencia a los códigos de tres dígitos y seleccionando el cuarto dígito en la Lista Tabular de la ACIE. Esta Instrucción Sistemática ha sido diseñada para enseñarle a usted el uso de la ACIE.

*INSTRUCCION SISTEMATIZADA EN EL USO DE LA ACIE.* Puesto que el método de Instrucción Sistemática es todavía nuevo, siendo esta su primera aplicación para enseñar a codificar las historias médicas, se considera este folleto como de naturaleza experimental. Está diseñado con el objeto de enseñarle a que aprenda a codificar, presumiendo que usted ya posee alguna experiencia en un departamento de historias médicas y ya está algo familiarizado con terminología médica. Si no lo está, necesitará ir más despacio en algunos sitios, pero el estudio cuidadoso de este libro colateralmente le facilitará su progreso en terminología médica.

Es oportuno hacer aquí una advertencia acerca de la terminología usada en la ACIE. Se refiere a la definición de "enfermedad" que es muy amplia. El término "estado patológico" (enfermedad) incluye lesiones, condiciones maternas, niños recién nacidos, síntomas y admisiones especiales de hospital por otras razones diferentes al tratamiento de una enfermedad en el sentido estrictamente definido.

---

\*\* *Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Edición Revisada, 2 Volúmenes, Publicación 917, diciembre de 1962.*



*Ejemplo:* *Diabetes mellitus* es una enfermedad de las glándulas endocrinas. Dentro de las categorías de las enfermedades de las glándulas endocrinas, podríamos esperar que se encuentre *diabetes mellitus*.

2. Si la casilla encierra entre paréntesis dos respuestas posibles, subraye la correcta.

*Ejemplo:* Las enfermedades *úlcera del estómago* y *úlcera duodenal* corresponden al mismo (*estado patológico, sitio anatómico*).

Algunas casillas presentan listas de respuestas posibles. Haga una marca en aquélla o aquéllas correctas que aparecen en la lista.

*Ejemplo:* Puesto que la estructura y organización general de la ACIE está hecha según el sistema o aparato afectado, para ubicar una *neumonía* buscaríamos bajo el:

*aparato digestivo*  
*aparato circulatorio*  
*aparato respiratorio* ✓

3. Algunas veces se le hace una simple pregunta. Escriba su respuesta a continuación de la pregunta.

*Ejemplo:* *úlcera duodenal*

¿Cuál es la palabra que identifica el estado patológico? *úlcera*

PARA APRENDER MAS MEDIANTE SU ESTUDIO. Usted se beneficiará del estudio de este libro en proporción de su participación activa. Ponga atención particular a los siguientes puntos:

Tome todo el tiempo necesario para completar una casilla aun cuando en general encuentre que puede proceder muy rápido. Si no está seguro de la respuesta, lea el contenido de la casilla otra vez, tratando de localizar el indicio que pueda ayudarlo. En la mayor parte del libro el indicio aparece en la misma casilla.

Verifique su respuesta *inmediatamente*, de vuelta a la página siguiente en cuyo lado izquierdo estará escrita en letra de imprenta. Cuanto menos tarde en constatar que es correcta (como ocurrirá casi todas las veces) mejor aprenderá y *retendrá más* lo aprendido.

Si comete un error, regrese al punto de partida para corregirlo. Esto le ayudará a fijar la respuesta correcta en su memoria.

Se provee un conjunto de hojas sueltas de prueba de modo que pueda verificar su pericia en codificación al finalizar las secciones 2, 4, 6 y 8. Hay también una prueba final que deberá usted efectuar cuando haya terminado el libro. Si tiene alguna dificultad en un tipo particular de codificación, revise la sección que se relaciona con esa materia.

El método de Instrucción Sistematizada fue escogido para este libro con el fin de enseñarle los fundamentos de la ACIE, tan fácil y simplemente como sea posible. Si este experimento resulta satisfactorio, usted encontrará agradable la experiencia de aprender a codificar y se beneficiará pronto con la habilidad que adquiera para usar la ACIE en codificación e Índice de hospitales.

W. H. K.\*  
J. H. G.  
M. M.

25 de febrero de 1963

---

\* Los autores de las secciones de la versión en inglés de esta introducción de la ICDA fueron W.H.K., J.H.G., y M.M.  
Versión y adaptación al castellano por el Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades, Caracas, Venezuela, 21 de abril de 1964.



## CONTENIDO

SECCION	Casilla número	Principia en la página
1. ¿Qué es una Clasificación de Enfer- medades? .....	1-81	1
2. El Uso del Índice Alfabético .....	82-178	59
3. El Arreglo de la Clasificación de Enfermedades .....	179-236	45
4. Tumores .....	237-295	57
5. Maternidad y Nacimientos .....	296-348	72
6. Lesiones y Otros Efectos Adversos .....	349-390	74
7. Síntomas y Admisiones Especiales .....	391-412	54
8. Clasificación de Operaciones .....	413-445	98
9. Repaso y Práctica .....	446-519	60

SECCION 1. ¿QUE ES UNA CLASIFICACION DE ENFERMEDADES?

(Casillas 1-81)

<p>desprendimiento de la retina</p> <p>52</p>	<p>Las enfermedades que ocurren con mucha frecuencia o las que son de interés especial tienen asignada una <i>categoría específica</i> apropiada en la ACIE.</p> <p>¿Cuál de las enfermedades que se mencionan a continuación tiene asignada una categoría especial, debido a que ocurre con suma <i>frecuencia</i>?</p> <p><i>hipertrofia de las amígdalas y adenoides</i>  <i>hidronefrosis</i>  <i>hipogammaglobulinemia</i></p> <p>53</p>
<p>amiloidea</p> <p>104</p>	<p><i>trombosis coronaria</i>  <i>salpingitis aguda</i></p> <p>Normalmente en castellano, el orden de las palabras consiste en que el nombre precede al adjetivo; en los dos diagnósticos que aparecen arriba, los adjetivos son _____ y _____.</p> <p>105</p>
<p>633.1</p> <p>156</p>	<p>Hiperplasia, hiperplásica          cuello uterino 633.1              congénita 757.9          endometrio 633.0          médula ósea 299          suprarrenal (cápsula) (corteza)              (glándula) 274.9</p> <p>¿Cuál es el código que debemos usar para <i>hiperplasia del cuello del útero</i>, cuando se ha especificado adicionalmente como <i>congénita</i>?</p> <p>157</p>
<p>sistema o aparato</p> <p>208</p>	<p>En este folleto, más adelante, las categorías que están organizadas diferentemente, por alguna razón, serán presentadas con algún detalle. Sin embargo, observaremos primero aquéllas que están organizadas en la forma más usual, según el _____ del cuerpo.</p> <p>página 1</p> <p>209</p>

*cáncer*

neoplasmas  
(tumores)

Cáncer *no* es el nombre de un neoplasma maligno; es simplemente un término general que significa "\_\_\_\_\_maligno".

260

261

primera

*678.2 Sección cesárea previa*

Aquí están los códigos de diagnósticos que corresponden a otras secciones cesáreas del parto:

*674.0*

*675.1*

*678.2*

En este caso, el procedimiento consistió en una cesárea (*primera, repetida*)

312

313

N881.9

Se presume que los cuerpos extraños residuales han penetrado a través de una herida abierta.

*N881 Herida abierta del codo, del antebrazo y de la muñeca que no interesa a los tendones*

Un cuerpo extraño antiguo en el antebrazo se codificaría \_\_\_\_\_.

364

365

extirpación

Para encontrar *sutura secundaria de la pared abdominal*, buscaremos la palabra \_\_\_\_\_.

416

417

*hernia inguinal con obstrucción*

560.6

El número de código correcto es \_\_\_\_\_.

468

Cuando un médico estudia la enfermedad que sufre el paciente, hace un sumario de sus investigaciones y con base en ellas formula su diagnóstico.

Enfermedad arterioesclerótica del corazón es un \_\_\_\_\_.

2

hipertrofia de las  
amígdalas y  
adenoides

¿Cuál de las que se mencionan a continuación ocurre rara vez, pero tiene asignada su propia categoría específica debido a que presenta un interés especial?

hemorroides  
hipertensión  
desprendimiento de la retina

53

54

coronaria  
y  
aguda

trombosis coronaria  
salpingitis aguda

Para encontrar los códigos para estos diagnósticos, buscaremos en el Índice Alfabético bajo los nombres \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_.

105

106

757.9

Cuando la palabra *congénita* modifica el diagnóstico que dice *hiperplasia del cuello uterino*, la codificación del diagnóstico (cambia, no cambia).

157

158

sistema  
(o aparato)

Cada sección principal en la clasificación de la ACIE consta de un número de categorías detalladas.

Un código de tres dígitos es asignado a cada \_\_\_\_\_ detallada.

209

página 3

210

neoplasma  
(tumor)

Cáncer del estómago significa simplemente "\_\_\_\_\_"  
\_\_\_\_\_ del estómago".

261

262

repetida

El código 660 no debe ser usado junto a otro código que se asigne para parto con complicaciones.

*embarazo, uterino, con parto  
presentación de nalgas*

El simple código 674.1 muestra al mismo tiempo el parto y la complicación que consiste en la \_\_\_\_\_.

313

314

N881.9

Los cuerpos extraños en las heridas corrientes son codificados como *complicaciones*.

*N880 Herida abierta del hombro y del brazo*

N880.0 Sin mención de complicación

N880.1 Complicada

N880.9 Efecto tardío

Herida del hombro con cuerpo extraño (bala) disparada por arma de fuego es codificada \_\_\_\_\_.

365

366

sutura

Los códigos de operación de la ACIE constan de dos dígitos, adicionados de un tercer dígito decimal para más fina subdivisión.

¿Cuál de los siguientes códigos de la ACIE es un código de operación?

002.6

260.0

20.6

626.0

417

418

561.0

*hernia ventral estrangulada*

¿Cómo se codifica este diagnóstico?

469

página 4

470

<p>diagnóstico</p> <p>2</p>	<p>El diagnóstico representa la <i>enfermedad</i> que sufre el paciente.</p> <p>El diagnóstico <i>enfermedad arterioesclerótica del corazón</i> nos dice que _____ específica afectaba al paciente.</p>
<p>desprendimiento de la retina</p> <p>54</p>	<p>En la ACIE otras categorías agrupan varias enfermedades que están íntimamente relacionadas entre sí.</p> <p>La categoría intitulada <i>obstrucción del úreter</i> incluye los siguientes estados patológicos:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>constricción</i> <i>angulación</i> <i>estrechez</i></p> <p>Todos estos estados patológicos están comprendidos en _____ del uréter.</p>
<p>trombosis y salpingitis</p> <p>106</p>	<p>Ocasionalmente, el orden de las palabras se invierte y así podemos encontrar un diagnóstico que esté escrito en la siguiente forma:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>antigua salpingitis</i></p> <p>En este caso el adjetivo (<i>precede, sigue</i>) al nombre.</p>
<p>cambia</p> <p>158</p>	<p>A menudo la presencia de un modificativo particular no hace cambiar el código. Los modificativos que no cambian la asignación de código aparecen en el Índice <i>entre paréntesis</i>.</p> <p style="padding-left: 40px;">Apendicitis (con coprolito) 551 con perforación, peritonitis o rotura 550.1 aguda (catarral) (fulminante) (gangrenosa) (obstructiva) (retrocecal) 550.0 crónica (recurrente) 552</p> <p>¿En el caso de apendicitis crónica, cuál es el modificativo que no afecta el código?</p>
<p>categoría</p> <p>210</p>	<p style="text-align: center;">260 <i>Diabetes mellitus</i></p> <p>Este es un ejemplo de categoría muy detallada dentro de las secciones principales que se refieren a las enfermedades del metabolismo. El código de tres dígitos es 260 y el título de la categoría es _____.</p>

neoplasma  
maligno  
(tumor  
maligno)

Algunas veces, un tumor maligno se disemina. Así el cáncer se transfiere del sitio original a otro sitio. Este proceso de diseminación se llama *metástasis*.

*carcinoma del cuello del útero, metastático al pulmón*

Este diagnóstico muestra que el cáncer del cuello del útero se diseminó al \_\_\_\_\_.

262

263

presentación  
de nalgas

Hay una excepción a la regla de la última casilla.

El código 660 *puede ser usado junto con un código paraparto con complicaciones cuando se trate de un parto de mellizos u otro tipo de nacimiento múltiple.*

660  
674.1

Estos códigos cuando se usan juntos suponen que el parto fue de \_\_\_\_\_.

314

315

N880.1

Los cuerpos extraños que *penetren a través de una abertura natural o un orificio natural del cuerpo* tienen códigos específicos.

*N931 Cuerpo extraño en el oído  
N932 Cuerpo extraño en la nariz  
N933 Cuerpo extraño en la faringe y en la laringe*

En el caso clásico del niño que juega con una bolita de cristal, si se usa el código N932, éste mostraría que el niño empujó la bolita dentro de su \_\_\_\_\_.

366

367

20.6

¿Cuál de los siguientes códigos de la ACIE *no es un código de operación?*

05.0  
55.0  
55.2  
502.0

418

419

561.3

Las *hernias estranguladas, encarceradas o con obstrucción*, se codifican en las subdivisiones del código 561, y no en las subdivisiones del código 560.

Ahora vuelva a la Lista Tabular.

El código 561.1 representa una *hernia* \_\_\_\_\_ *con obstrucción.*

470

página 6

471

*enfermedad arterioesclerótica del corazón*

enfermedad

En este diagnóstico que consta de cuatro palabras, una de éstas nos indica la parte del cuerpo afectada por la enfermedad. Esa palabra es \_\_\_\_\_.

3

4

obstrucción

Las categorías que tienen agrupados varios estados patológicos íntimamente relacionados entre sí se denominan categorías *generales*.

Todas las enfermedades que se mencionan a continuación están íntimamente relacionadas entre sí.

*mastitis quística crónica*  
*fibroadenosis de la mama*  
*enfermedad fibroquística de la mama*

La categoría 620 que agrupa estos estados patológicos es una categoría \_\_\_\_\_.

55

56

precede

La coma indica una restricción del significado normal o corriente de la palabra. En un diagnóstico que esté escrito con dos palabras, la coma significa una restricción del significado normal de la palabra.

*alopecia, congénita*

El nombre *(precede, sigue)* a la coma.

107

108

(recurrente)

*Apendicitis*  
*con peritonitis 550.1*  
*aguda 550.0*  
*crónica (recurrente) 552*

El diagnóstico *apendicitis crónica* y *crónica recurrente* son ambos asignados al código \_\_\_\_\_.

159

160

diabetes mellitus

*540 Úlcera del estómago*  
*541 Úlcera del duodeno*  
*542 Úlcera gastroyeyunal*

Arriba aparecen algunos códigos de 3 dígitos y los títulos de algunas categorías de la sección reservada al aparato \_\_\_\_\_.

211

212



*carcinoma del cuello del útero, metastático al pulmón*

pulmón

Una palabra en este diagnóstico indica que el tumor maligno se ha diseminado a otra parte del cuerpo. Esta palabra es \_\_\_\_\_.

263

264

mellizos  
(o gemelos)

Los niños que nacen en un hospital se codifican de acuerdo con la clasificación de niños nacidos vivos con los códigos Y20 a Y29.

El código Y20 representa a (*la madre, el niño*).

315

316

nariz

Las quemaduras son codificadas de acuerdo con el *sitio* que afectan y con el *grado de intensidad*.

*N941 Quemadura limitada a la cara, a la cabeza y al cuello*

N941.0 Sin mención de complicación, grado no especificado

N941.1 Sin mención de complicación, primer grado

N941.2 Sin mención de complicación, segundo grado

N941.3 Sin mención de complicación, tercer grado

*Quemadura de la cara de segundo grado es codificada \_\_\_\_\_.*

367

368

502.0

En la clasificación de operaciones, como en la \_\_\_\_\_ de enfermedades, la mayoría de las secciones principales representan los *sistemas o aparatos del cuerpo*.

419

420

femoral

*Hernia femoral*, cuando la obstrucción no está mencionada, (*debe, no debe*) ser codificada en la subdivisión 560.1.

471

472

<p>corazón</p> <p>4</p>	<p>La parte del cuerpo que se encuentra afectada por una enfermedad representa el <i>sitio anatómico</i>. En el diagnóstico:</p> <p style="text-align: center;"><i>enfermedad arterioesclerótica del corazón</i></p> <p>la palabra <i>corazón</i> indica el _____.</p> <p style="text-align: right;">5</p>
<p>general</p> <p>56</p>	<p>378 <i>Inflamación de las glándulas y de los conductos lagrimales</i></p> <p style="text-align: center;">Incluye: absceso                      estenosis                   dacriocistitis                    obstrucción</p> <p>El código 378 <i>no</i> representa un solo estado patológico específico, pues comprende varios estados patológicos que están relacionados. El código 378 es por consiguiente una categoría (<i>general, específica</i>).</p> <p style="text-align: right;">57</p>
<p>precede</p> <p>108</p>	<p style="text-align: center;"><i>Alopecia, congénita</i></p> <p>El adjetivo <i>congénita</i> modifica el nombre _____.</p> <p style="text-align: right;">109</p>
<p>552</p> <p>160</p>	<p>Algunas veces, el diagnóstico no contiene la información completa:</p> <p style="text-align: center;">Apendicitis 552     aguda 550.0     con perforación 550.1</p> <p>¿Cómo podríamos codificar un diagnóstico que diga solamente <i>apendicitis</i>?</p> <p style="text-align: right;">161</p>
<p>digestivo</p> <p>212</p>	<p>En muchas de las categorías de tres dígitos se muestran detalles adicionales por medio de <i>subdivisiones</i> de cuarto dígito.</p> <p style="text-align: center;">260 <i>Diabetes mellitus</i>     260.0 Sin complicaciones especificadas     260.1 Con complicaciones del ojo</p> <p>Los códigos 260.0 y 260.1 representan _____ mediante la adición de cuarto dígito.</p> <p style="text-align: right;">página 9</p> <p style="text-align: right;">213</p>

metastático

El cáncer de sitio original es llamado primario; el sitio de diseminación metastática en otro órgano es llamado *secundario*.

*carcinoma del cuello del útero, metastático al pulmón*

Este diagnóstico muestra que el *carcinoma del cuello del útero* es el cáncer primario y que la extensión metastática al pulmón es el cáncer \_\_\_\_\_ .

264

265

el niño

El nacimiento de un solo niño, saludable y de término, es el resultado más frecuente de un parto.

*Y20 Nacimiento sencillo sin mención de inmaduridad*

Nacimiento de un niño a término es codificado \_\_\_\_\_ .

316

317

N941.2

Cuando se mencionan quemaduras de varios grados para un mismo sitio, solamente se codifica la de grado más severo (la numerada con más alto cuarto dígito).

*Quemaduras del cuello, de primero, segundo y tercer grado*

Sería codificada como quemadura de \_\_\_\_\_ grado.

368

369

clasificación

Las operaciones del pulmón se encuentran agrupadas con otras operaciones en el:

*Aparato digestivo*

*Aparato respiratorio*

*Sistema osteomuscular*

420

421

no debe

Se ha visto como están agrupadas las hernias abdominales. *Vea cómo se presentan agrupamientos similares a medida que use la ACIE.*

*Úlcera peptica duodenal con hemorragia y perforación* es codificada \_\_\_\_\_ .

472

473

<p>sitio anatómico</p> <p>5</p>	<p><i>ulcera del estómago</i></p> <p>¿Cuál es la palabra que nos indica el sitio anatómico (parte del cuerpo) que se encuentra afectada?</p> <p>6</p>
<p>general</p> <p>57</p>	<p>En la ACIE todos los diagnósticos que no están cubiertos por categorías generales o específicas están asignados a categorías residuales.</p> <p>Las enfermedades que son asignadas a categorías residuales son las denominadas "restantes" o sea las que no están incluidas ni en las categorías específicas ni en las categorías _____.</p> <p>58</p>
<p>alopecia</p> <p>109</p>	<p><i>alopecia, congénita</i></p> <p>La palabra <i>congénita</i> no identifica el estado patológico. Para encontrar el código de este diagnóstico buscaremos en el Índice Alfabético la palabra _____.</p> <p>110</p>
<p>552</p> <p>161</p>	<p>A menudo un término en el Índice solamente sirve para dirigir a otro término del Índice.</p> <p>Considere el diagnóstico que sigue a continuación:</p> <p><i>pielonefritis puerperal</i></p> <p>¿Cuál es la palabra que usted buscaría en el Índice?</p> <p>162</p>
<p>subdivisiones</p> <p>213</p>	<p>260 <i>Diabetes mellitus</i></p> <p>260.0 Sin complicaciones especificadas</p> <p>260.1 Con complicaciones del ojo</p> <p>260.2 Con complicaciones del sistema nervioso</p> <p>Los cuartos dígitos decimales .0, .1, .2, sirven para subdividir la categoría representada por el código _____.</p> <p>214</p>

*carcinoma del cuello del útero, metastático al pulmón*

secundario

Son necesarios dos códigos con el objeto de representar los estados patológicos, uno para designar el cáncer primario del *cuello uterino* y el otro para designar el cáncer secundario del \_\_\_\_\_ .

265

266

Y20

La ACIE usa la palabra "inmaturo" que incluye las dos acepciones: *prematureo e inmaturo*.

*Y20 Nacimiento sencillo, sin mención de inmadurez*

*Y21 Nacimiento sencillo, inmaturo*

*Nacimiento prematureo es codificado \_\_\_\_\_ .*

317

318

tercer

Se proveen subdivisiones para "Efectos tardíos" que muestran los *efectos residuales de quemaduras*.

*N945 Quemadura limitada a una extremidad inferior o a ambas*

*N945.7 Complicada*

*N945.9 Efecto tardío*

*Escara del muslo es codificada 716.0*

*Escara del muslo, debida a quemadura, será codificada 716.0 y \_\_\_\_\_ .*

369

370

aparato  
respiratorio

Las operaciones del estómago se encuentran agrupadas con otras operaciones en el:

*aparato respiratorio*

*sistema endocrino*

*aparato digestivo*

421

422

541.5

Si usted ha asignado los códigos 541.1 o 541.2, es que no ha visto todavía lo suficiente en el Índice bajo el término "Úlcera duodenal".

Vea el código 541 en la *Lista Tabular*. Los códigos de 540.0 a 542.5 muestran variedades de un importante estado patológico que es \_\_\_\_\_ .

473

474

<p>estómago</p> <p>6</p>	<p style="text-align: center;"><i>úlceras del estómago</i></p> <p>La palabra <i>estómago</i> indica el _____ de la enfermedad.</p> <p style="text-align: right;">7</p>
<p>generales</p> <p>58</p>	<p style="text-align: center;"><i>leucoplaquia de la vejiga</i></p> <p>Esta enfermedad no se encuentra incluida ni en una categoría general ni en una categoría específica de la ACIE. Por consiguiente, se encuentra incluida en una _____ residual.</p> <p style="text-align: right;">59</p>
<p>alopecia</p> <p>110</p>	<p>A menudo en castellano se usan frases para modificar los nombres, por ejemplo, <i>Neumonía del recién nacido</i>. ¿Cuál es la frase que modifica?</p> <p style="text-align: right;">111</p>
<p>pielonefritis</p> <p>162</p>	<p>En el Índice encontrará:</p> <p style="text-align: center;"><i>pielonefritis - VER pielitis</i></p> <p>Para encontrar el código de <i>pielonefritis puerperal</i>, buscará el término _____.</p> <p style="text-align: right;">163</p>
<p>260</p> <p>214</p>	<p>Muchas de las categorías de la clasificación de la ACIE listan algunas <i>afecciones específicas</i> que están <i>incluidas</i>.</p> <p style="text-align: center;">603.9 <i>Otras enfermedades del uréter</i></p> <p style="text-align: center;">Incluye: absceso periureteral ..... etc.</p> <p>Absceso periureteral es un estado patológico específico _____ en la categoría 603.9 <i>Otras enfermedades del uréter</i>.</p> <p style="text-align: center;">página 13</p> <p style="text-align: right;">215</p>

pulmón

Los cánceres primarios son codificados tal como lo hemos aprendido - buscando primero el nombre en el Índice y si el código no aparece allí directamente, se debe buscar en el cuadro de \_\_\_\_\_ .

266

267

Y21

Y22 Mellizo, sin mención de inmaduridad, y el gemelo nacido vivo  
Y23 Mellizo, sin mención de inmaduridad, y el gemelo nacido muerto  
Y24 Mellizo, nacido inmaduramente, y el gemelo nacido vivo  
Y25 Mellizo, nacido inmaduramente, y el gemelo nacido muerto  
Cuando una madre tiene un parto de mellizos nacidos vivos, pero prematuros, cada niño es codificado \_\_\_\_\_ .

318

319

N945.9

Hay sustancias químicas que pueden producir efectos tóxicos y envenenamientos. Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito pueden utilizarse para los números N960-N979:

- .0 Envenenamiento agudo o no especificado
- .5 Envenenamiento crónico
- .9 Efectos tardíos de envenenamiento

N962.0 Envenenamiento por productos del petróleo  
N963.0 Envenenamiento por disolventes industriales

370

Ingestión de gasolina sería codificada \_\_\_\_\_ .

371

aparato digestivo

Dentro de las secciones principales todos los procedimientos similares se encuentran agrupados. De lo que se ha aprendido acerca de las características de agrupación de la ACIE (se esperaba, no se esperaba) encontrar todas las reparaciones de hernias, por ejemplo, en un solo código de dos dígitos.

422

423

úlceras

En los códigos 540-542 usted ha observado exactamente otra escala pequeña de agrupamiento. El propósito de estos agrupamientos es hacer la clasificación de enfermedades conveniente para su uso.

Permítanos codificar algunos otros diagnósticos. Adenocarcinoma del recto es codificado \_\_\_\_\_ .

474

475

<p>sitio anatómico</p> <p>7</p>	<p>La mayoría de los diagnósticos especifican cual es el sitio anatómico afectado por una enfermedad.</p> <p style="text-align: center;"><i>fractura del tobillo</i></p> <p>¿Cuál es el sitio anatómico afectado por la fractura?</p> <p style="text-align: right;">8</p>
<p>categoria</p> <p>59</p>	<p>Para cada sección de la clasificación se proveen categorías residuales. Estas categorías cubren todos aquellos diagnósticos que no están incluidos en otras categorías de la misma sección.</p> <p style="text-align: center;">606.9 <i>Otras enfermedades de la vejiga</i> es un ejemplo de una categoría _____.</p> <p style="text-align: right;">60</p>
<p>del recién nacido</p> <p>111</p>	<p>En diagnósticos que contienen palabras extranjeras, el modificativo usualmente sigue al nombre.</p> <p style="text-align: center;"><i>delirium tremens</i></p> <p>¿Cuál es el nombre?</p> <p style="text-align: right;">112</p>
<p>pielitis</p> <p>163</p>	<p>Bajo el término <i>pielitis</i> encontrará el modificativo <i>puerperal</i>:</p> <p style="text-align: center;">Pielitis 600.0 puerperal, postpartum, parto 680</p> <p>¿Cuál es el código de <i>pielitis puerperal</i>?</p> <p style="text-align: right;">164</p>
<p>incluido</p> <p>215</p>	<p style="text-align: center;">603.9 <i>Otras enfermedades del uréter</i></p> <p style="text-align: center;">Incluye: absceso periureteral calcificación divertículo fístula ..... etc.</p> <p><i>Divertículo del uréter</i> es también una inclusión de la categoría, por consiguiente se le codifica en _____.</p> <p style="text-align: right;">216</p>



tumores

Los códigos para las localizaciones secundarias (metástasis) están usualmente bajo el código 199 con las exclusiones allí citadas como carcinoma del pulmón.

*Carcinoma del cuello del útero, metastático al pulmón*

Para encontrar el código de cáncer *secundario* del pulmón, hay que ver en el Índice la palabra \_\_\_\_\_ bajo tumor maligno del pulmón.

267

268

Y24

Hay subdivisiones para codificar en los nacimientos el método empleado en el parto.

- .0 Espontáneo
- .1 Parto con forceps bajo (estrecho inferior)
- .2 Parto con forceps medio o alto (tercer plano o estrecho superior)
- .3 Parto con operación cesárea
- .9 Otros

Incluye: extracción de nalgas

El código Y20.1 muestra un nacimiento sencillo, sin mención de inmadurez y parto con \_\_\_\_\_.

319

320

N962.0

Los efectos tóxicos, las quemaduras químicas debidas a sustancias corrosivas deglutidas y las reacciones a drogas, están contenidas en el grupo "Envenenamientos (N960-N979)".

*N964 Envenenamiento por sustancias aromáticas corrosivas, ácidos y álcalis cáusticos*

Incluye: álcalis cáusticos, incluso el carbonato amónico, la lejía (concentrada) y la potasa (cáustica)

La lejía es un álcali fuerte. Quemadura del esófago debida a ingestión de lejía es codificada \_\_\_\_\_.

371

372

se esperarí

En la clasificación de operaciones se usan notas de inclusión similares a las hechas para diagnóstico.

*41 Reparación de hernia*

Incluye: hernioplastia                      reducción manual  
                  herniorrafia                      la efectuada con injerto  
                  hermiotomía                      de fascia

*Herniorrafia con injerto de fascia está incluida en el código*

423

424

154

*Carcinoma del colon sigmoide es codificado \_\_\_\_\_.*

475

476

El siguiente diagnóstico dice cuál es el estado patológico que afecta al paciente.

tobillo

*fractura del tobillo*

¿Cuál es el estado patológico que afecta al tobillo?

8

9

residual

Aquellos diagnósticos que ocurren muy *raramente* son asignados usualmente a categorías residuales.

Una *apendicitis aguda* ocurre frecuentemente. Un *fecalito del apéndice* ocurre raramente.

¿Cuál de los dos diagnósticos esperaría usted encontrar incluido en la categoría 553 que está reservada para *otras enfermedades del apéndice*?

60

61

delirium

*angina pectoris*

¿Cuál es el nombre?

112

113

680

Puesto que el término *pielonefritis* dirigió a *pielitis*, ahora conocemos que los códigos de *pielitis puerperal* y de *pielonefritis puerperal* son (los mismos, diferentes).

164

165

603.9 *Otras enfermedades del uréter*

Incluye: absceso periureteral                      ureteritis  
          calcificación                                      ureteroceles  
          divertículo  
          fístula  
          periureteritis  
          piouréter  
          prolapso sin obstrucción

603.9

El código 603.9 incluye la *calcificación del* \_\_\_\_\_.

216

217

El código no aparece directamente. Buscamos en el cuadro de tumores.

secundario

Maligno Benigno Sin especificar

Tumor  
pulmón  
secundario .....

165 - -

Codificaríamos el cáncer secundario del pulmón en la categoría \_\_\_\_\_.

268

269

forceps  
bajo

- .0 Espontáneo
- .1 Parto con forceps bajo
- .2 Parto con forceps medio o alto
- .3 Parto con operación cesárea

El código Y21.3 muestra parto de *nacimiento sencillo, inmaturo* con \_\_\_\_\_.

320

321

Envenenamiento N979

.....  
acetona (aceites de) N963  
vapores N969  
.....

N964.0

Supongamos que tuvimos que codificar *envenenamiento por acetona*. "Acetona" aparece como término de Índice en *Envenenamiento*. Por lo tanto tuvimos que buscar \_\_\_\_\_ en el Índice Alfabético.

372

373

41

- 41.0 Reparación de hernia inguinal, excepto su recidiva
- 41.1 Reparación de hernia inguinal, recurrente
- 41.9 Otras reparaciones de hernia  
Incluye: isquiática lumbar  
isquiorectal obturatriz

424

*Reparación de hernia inguinal recurrente* es codificada \_\_\_\_\_.

425

153.3

*Carcinoma de la próstata con metástasis a la columna* requiere codificar (una, dos) categorías.

476

477

*fractura compuesta del tobillo*

fractura

El estado patológico (fractura) está además descrito por una palabra modificativa que es \_\_\_\_\_ .

9

10

fecalito  
del  
apéndice

553 *Otras enfermedades del apéndice*  
606.9 *Otras enfermedades de la vejiga*  
714.9 *Otras enfermedades de las glándulas sebáceas*

Todos estos son ejemplos de categorías residuales, como lo indica la presencia en cada título de la categoría de una misma palabra que es \_\_\_\_\_ .

61

62

angina

*queratosis senilis*

¿Cuál es el modificativo?

113

114

los mismos

Las reglas para codificar *pielitis* y *pielonefritis* son las mismas; por consiguiente, todos los modificativos que pudieran aparecer enumerados bajo el término *pielonefritis* solamente están enumerados en el Índice bajo su inmediato sinónimo que es \_\_\_\_\_ .

165

166

uréter

Las categorías de la clasificación pueden también mencionar algunos estados patológicos que están *excluidos específicamente*:

603.9 *Otras enfermedades del uréter*  
Excluye: *malformación congénita (757.3)*  
..... etc.

Una *malformación congénita del uréter*, está específicamente \_\_\_\_\_ de la categoría 603.9 *Otras enfermedades del uréter*.

217

218

*carcinoma del cuello del útero, metastático al pulmón*

El código de carcinoma primario del cuello del útero es 171; el código del carcinoma secundario del pulmón es 165.

165

Los diagnósticos arriba mencionados se codifican en:

171

165

171 y 165

269

270

operación  
cesárea

- .0 Espontáneo
- .1 Parto con forceps bajo
- .2 Parto con forceps medio o alto
- .3 Parto con operación cesárea

¿Cuál de los códigos muestra nacimiento sencillo, inmaturo, con operación cesárea?

Y21.0

Y21.1

Y21.3

321

322

envenenamiento

Los envenenamientos son clasificados de acuerdo con el agente causal. Han sido dispuestos en el Índice Alfabético bajo el encabezamiento principal de *Envenenamiento*. Para determinar como se codificaría *envenenamiento por acetona*, buscaríamos en el Índice bajo el agente \_\_\_\_\_.

373

374

41.1

44.0 *Gastrostomía*

Incluye: Incisión con:  
exploración  
extracción de cuerpo extraño

Excluye: Píloromiotomía (44.1)

¿Cuál es el procedimiento excluido del código 44.0?

425

426

dos

En la ACIE se asignan siempre dos códigos, cuando es necesario, con el objeto de cubrir completamente los diagnósticos.

Los dos códigos que se necesitan para *carcinoma de la próstata con metástasis a la columna* son \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ respectivamente.

477

478

*fractura compuesta conminuta del tobillo*

compuesta

Dos o más palabras modificativas pueden ser usadas para enunciar un diagnóstico. Aquí las dos palabras modificativas son

\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_.

10

11

otras

Revisaremos los tipos de categorías como las muestra un simple código de tres dígitos y sus subdivisiones

*260.4 Acidosis o coma diabético*

Esta es una subdivisión del código de tres dígitos \_\_\_\_\_.

62

63

senilis

Hay muchos modificativos (o adjetivos) comunes latinos que siguen al nombre que modifican, por ejemplo: *congénita, neonatorum, obliterans.*

*amiotonía congénita*

¿Cuál es el modificativo?

114

115

pielitis

Hemos aprendido a no buscar en el Índice por el sitio anatómico como término principal.

*absceso del recto*

¿Cuál es la palabra que debe ser buscada en el Índice?

166

167

excluída

Las notas de exclusión indican donde debe ser codificado cada término excluído.

*603.9 Otras enfermedades del uréter*

Excluye: malformación congénita (757.3)

Una *malformación congénita del uréter* es codificada en la categoría \_\_\_\_\_.

218

página 21

219

*carcinoma del cuello del útero, metastático al pulmón*  
*carcinoma del cuello del útero*

171  
y  
165

Quando no se menciona en el diagnóstico el término *metástasis*, se presume que el cáncer es primario.

*Carcinoma del cuello del útero (sin mención de metástasis)* es considerado como (*primario, secundario*).

270

271

Y21.3

- .0 Espontáneo
- .1 Parto con forceps bajo
- .2 Parto con forceps medio o alto
- .3 Parto con operación cesárea

El código Y21.0 muestra parto de un niño nacido vivo prematuro

322

323

acetona

Envenenamiento  
.....  
acetanílida N974  
.....  
acético  
ácido N964  
acetona N963  
vapores N969

Envenenamiento debido a ingestión de acetona es codificado \_\_\_\_\_.

374

375

piloromiotomía

Mediante el Índice Alfabético para Operaciones, la mayoría de los procedimientos se pueden codificar directamente.

Apendicectomía 45.1  
Apendicocostomía 45.9  
Apendicoenterostomía 45.9  
Apendicostomía 45.3  
Apendicotomía 45.0

Apendicotomía es codificada \_\_\_\_\_.

426

427

177  
199.7

Para algunos tumores secundarios (metastásico) es necesario referirse al sitio de la metástasis en el cuadro de tumores en el Índice Alfabético o consultar las excepciones en la categoría 199.

¿Cómo codificaría metástasis a ganglio linfático axilar?

478

compuesta  
conminuta

Los diagnósticos son descripciones de las enfermedades que sufre el paciente.

*úlceras del estómago*

¿Cuál es la palabra que identifica el estado patológico?

11

12

260

260 *Diabetes mellitus*

En esta categoría, la subdivisión ".0" significa específicamente:  
*Sin mención de complicaciones.*

Para expresar el diagnóstico que diga simplemente *diabetes mellitus*, se le asignaría el siguiente código completo, que consta de cuatro dígitos y que es \_\_\_\_\_.

63

64

congénita

*tromboangeitis (obliterans)*

¿Cuál es el modificativo?

115

116

absceso

Si por error se busca la palabra "recto", encontraremos el término:

Recto - VER TAMBIEN estado patológico

Esto nos hace recordar que para codificar *absceso del recto*, deberíamos haber buscado la palabra \_\_\_\_\_.

167

168

757.3

Los términos de inclusión y de exclusión deben ser examinados cuidadosamente para evitar errores en codificación y en clasificación.

608 *Estrechez de la uretra*

Incluye: meato

Excluye: congénita (757.6)

Si se ignora la nota de exclusión, puede dar por resultado codificar *estrechez congénita de la uretra* en la categoría 608, en lugar del código correcto \_\_\_\_\_.

219

página 23

220



carcinoma del colon transverso

primario

Para este diagnóstico, se presume que el cáncer es (primario, secundario).

271

272

espontáneo

Y21 Nacimiento sencillo, inmaturo

Los códigos de la ACIE para partos no muestran la prematuridad o los partos múltiples. Para mostrar la una o los otros, puede adicionarse el código de nacimiento del niño al código de la madre.

660

Y21

Estos códigos muestran un parto normal de niño sencillo (a término, prematuro).

323

324

N963.0

Envenenamiento

acetanílida N974

acético

ácido N964

acetofenetidina N974

azosulfamida N975

¿Cuáles son las dos sustancias mencionadas que se codifican en la misma categoría?

375

376

45.0

Exactamente como en el caso de los diagnósticos, es deseable estar familiarizado como sea posible con la actual Lista Tabular de operaciones que está impresa en la ACIE.

45 Operaciones del apéndice

45.0 Incisión y drenaje

Incluye: apendicotomía

45.1 Apendicectomía

Un procedimiento para incisión y drenaje del apéndice es denominado \_\_\_\_\_.

427

428

198.3

Los tumores malignos caen en los códigos 140 a 205; y todos los tumores benignos son cubiertos por los códigos 210 a 229.

Teratoma del ovario es codificado \_\_\_\_\_.

479

<p>úlceras</p> <p>12</p>	<p><i>úlceras duodenales</i></p> <p>¿Cuál es el estado patológico?</p> <p>13</p>
<p>260.0</p> <p>64</p>	<p><i>260.0 Diabetes mellitus sin mención de complicaciones</i></p> <p>El código 260.0 expresa que se trata de una "diabetes mellitus". Esta es una enfermedad que ocurre muy frecuentemente y el código 260.0 representa una:</p> <p><i>categoría específica</i></p> <p><i>categoría residual</i></p> <p>65</p>
<p>obliterans</p> <p>116</p>	<p><i>esclerema neonatorum</i></p> <p><i>otitis media</i></p> <p>¿Cuáles son los dos nombres?</p> <p>117</p>
<p>absceso</p> <p>168</p>	<p>Quando se busca el término <i>absceso</i>, se está siguiendo el más importante principio - VER primero el _____</p> <p>169</p>
<p>757.6</p> <p>220</p>	<p>Algunas veces la Lista Tabular dirigirá al codificador a usar dos códigos para un diagnóstico.</p> <p><i>544 Trastornos funcionales del estómago</i></p> <p>Requiere: código adicional para indicar cuando sea psicogénica (316.2)</p> <p>Un trastorno funcional del estómago psicogénico debe ser codificado en 544 y también en _____</p> <p>página 25</p> <p>221</p>

primario

*carcinoma prostático, con metástasis generalizada*

En este diagnóstico el cáncer primario es el de la \_\_\_\_\_.

272

273

prematuro

*Y21 Nacimiento sencillo, inmaturo*

*Y24 Mellizo nacido inmaduramente, y el gemelo nacido vivo*

*Y25 Mellizo, nacido inmaduramente, y el gemelo nacido muerto*

660

Y24

La madre dió a luz unos \_\_\_\_\_ nacidos vivos prematuramente.

324

325

acetanílida  
y  
acetofenetidina

*N974 Envenenamiento por otras drogas analgésicas y soporíferas*

Incluye: acetanílida  
fenacetina

La categoría N974 agrupa "otras drogas analgésicas y soporíferas". La fenacetina (pertenece, no pertenece) a este grupo.

376

377

apendicotomía

*45 Operaciones del apéndice*

*45.0 Incisión y drenaje*

*45.1 Apendicectomía*

Incluye: la efectuada con o sin drenaje

*Apendicectomía con drenaje es codificada \_\_\_\_\_.*

428

429

216.1

*Fibroadenoma de la mama es codificado \_\_\_\_\_.*

480

481

*úlcera duodenal*

úlcera

¿Cuál es la palabra que especifica el *sitio anatómico*?

13

14

categoría  
específica

260.5 *Glomeruloesclerosis intercapilar diabética*

Aun cuando esta enfermedad no es muy frecuente, tiene un interés considerable. Este es otro ejemplo de una:

*categoría específica*

*categoría residual*

65

66

esclerema  
y  
otitis

*mastoiditis aguda*

*delirium tremens*

En estos diagnósticos, escoja la palabra que hay que buscar en el Índice Alfabético.

117

118

estado  
patológico

*estenosis pilórica congénita hipertrófica*

La palabra que primero debe ser buscada en el Índice es

169

170

316.2

Una nota que aparezca bajo una categoría de tres dígitos se aplica a todas sus subdivisiones.

544 *Trastornos funcionales del estómago*

Requiere: rúbrica adicional para indicar cuando sea psicogénica (316.2)

544.0 *Trastornos de la secreción gástrica*

Incluye: aclorhidria                      hiperclorhidria  
aquilia gástrica                      hipoclorhidria

La *hiperclorhidria debida a tensión emocional* debe ser codificada en la categoría \_\_\_\_\_ y en la categoría \_\_\_\_\_.

221

222

*carcinoma prostático con metástasis generalizada*

próstata

Para cáncer primario de la próstata encontramos el código 177. Codificamos la *metástasis generalizada* buscando el término \_\_\_\_\_ . Por consiguiente, busque en el cuadro de tumores la palabra "generalizado".

273

274

mellizos

Y23 Mellizo sin mención de inmadurez, y el gemelo nacido muerto  
Y24 Mellizo nacido inmaduramente, y el gemelo nacido vivo  
Y25 Mellizo nacido inmaduramente, y el gemelo nacido muerto

Complete la codificación del siguiente diagnóstico:

*Parto de mellizos prematuros y un niño nacido vivo*  
660

325

326

pertenece

La ACIE hace énfasis sobre los efectos tóxicos de las drogas.

Envenenamiento  
estriol N979  
extracto (tiroideo) N979  
fenothiazina N979  
fisostigmina N979  
thiouracil N979  
Veratrum N979  
viride N979

*Reacción a thiouracil* es codificada \_\_\_\_\_ .

377

378

45.1

En algunos casos el Índice refiere al codificador directamente hacia la sección de operaciones correspondiente a la ACIE. Por ejemplo:

Gastrectomía - VER 44.2-44.3

Antes de codificar *gastrectomía subtotal*, hay que ver también el Volumen de la \_\_\_\_\_ .

429

430

213

Otra de las secciones principales de la ACIE cubre el tópico de *maternidad*.

¿Cómo se podría codificar esta madre?

*Parto, desproporción cefalopélvica*

481

Algunos diagnósticos constan de varias palabras .

duodenal

*úlcera duodenal con perforación*

¿Cuál es la frase adicional que describe el tipo de *úlcera duodenal*?

14

15

categoría  
específica

Veamos ahora otra subdivisión de la categoría 260:

*260.2 Con complicaciones del sistema nervioso*

Incluye: encefalomielopatía debida a diabetes  
esclerosis dorsal diabética  
mielorradiculopatía debida a diabetes  
neuropatía diabética

Todos los estados patológicos agrupados en la subdivisión 260.2 afectan el sistema \_\_\_\_\_ .

66

67

mastoiditis  
y  
delirium

Hemos visto que la frase del recién nacido es *modificativo*.

Neumonía

4 semanas + 493

aguda

- 4 semanas 763.0

con inmaduridad 763.5

La neumonía de causa no especificada en un *adulto* es codificada 493.

La neumonía en un *prematuro de 3 semanas* es codificada \_\_\_\_\_ .

118

119

estenosis

Bajo el término principal, buscaremos el sitio anatómico y cualquiera otra información del código.

Estenosis

píloro (hipertrófica)

- 1 año 756.0

1 año + 545.2

congénita 756.0

El código de estenosis pilórica congénita hipertrófica es \_\_\_\_\_ .

170

171

544.0  
y  
316.2

*386 Desprendimiento de la retina*

Requiere: código adicional para indicar cualquier ceguera persistente (389.0 - 389.3)

Series completas de casos de ceguera y series completas de casos de desprendimiento de la retina pueden ser reunidos para su estudio; cuando los pacientes padecen de ambos estados patológicos, se les ha codificado con doble código, el \_\_\_\_\_ y el 389 con los dígitos \_\_\_\_\_ .

222

223

Metástasis

Algunas veces, el cáncer primario ya no subsiste ya no está presente.

- a. carcinoma de la vejiga, metastático a la columna
- b. cáncer metastático del pulmón, post-histerectomía

¿Cuál de los diagnósticos descritos arriba implica que el sitio primario del cáncer fue eliminado?

274

275

Y25

*Y20 Nacimiento sencillo sin mención de inmaduridad*

Puesto que la *mayoría* de los niños son de nacimiento sencillo, a término, no es necesario agregar el código Y20 en las historias de las madres. La *ausencia* de cualquier código de nacimiento a continuación del código de parto indica que el resultado fue un niño nacido a \_\_\_\_\_.

326

327

N979.0

Los *nombres* de algunas drogas comunes están enumerados en el Índice Alfabético bajo el término principal de *Envenenamiento*. El primer paso para codificar reacciones medicamentosas es ver en el Índice Alfabético bajo el término *envenenamiento* el \_\_\_\_\_ de la droga.

378

379

ACIE

- 44.2 Gastrectomía parcial o subtotal*
- 44.3 Gastrectomía completa o total*

*Gastrectomía subtotal* es codificada \_\_\_\_\_.

430

431

674.0

Un solo código, el 674.0 muestra al mismo tiempo el parto así como la complicación que es la *desproporción cefalopélvica*.

Cuando es necesario describir el parto en una forma completa, son usados *muchos* códigos de parto con complicaciones.

¿Cómo se podría codificar esta madre?

*Parto, con presentación de nalgas e inercia uterina*

482

483

<p>con perforación</p> <p>15</p>	<p style="text-align: center;"><i>úlcera duodenal con hemorragia</i></p> <p>¿Cuáles son las palabras adicionales que describen mejor el tipo de <i>úlcera duodenal</i>?</p> <p>16</p>
<p>nervioso</p> <p>67</p>	<p>Todos los estados patológicos agrupados en 260.2 son complicaciones de la diabetes mellitus que afectan el sistema nervioso.</p> <p>Puesto que el código 260.2 incluye <i>varios</i> estados patológicos que están <i>intimamente relacionados</i> entre sí, este es un ejemplo de:</p> <p style="text-align: center;"><i>código general</i> <i>código residual</i></p> <p>68</p>
<p>763.5</p> <p>119</p>	<p style="text-align: center;"><i>hernia ventral</i> <i>hepatitis infecciosa</i></p> <p>¿Cuáles son las palabras que representan en cada caso el estado patológico?</p> <p>120</p>
<p>756.0</p> <p>171</p>	<p style="text-align: center;">Estenosis píloro (hipertrofica) - 1 año 756.0 1 año + 545.2 congénita 756.0</p> <p>Para un diagnóstico de <i>estenosis pilórica</i> no especificada como congénita, la edad del paciente afecta el código. ¿Cómo codificaríamos estenosis pilórica en una persona de 3 años de edad?</p> <p>172</p>
<p>386 y .0 - .3</p> <p>223</p>	<p style="text-align: center;"><i>284 Efectos tardíos del raquitismo</i> Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier deformidad de significación (733.9, 745.0-749.9)</p> <p>Se podrí­an separar todos los casos que muestran cualquier efecto tardío de raquitismo, si se les hubiera clasificado a todos ellos con el código _____ y también con los códigos que muestran las deformidades del raquitismo.</p> <p>224</p>



*cáncer metastático del pulmón, post-histerectomía*

En este diagnóstico, se presume que el útero el cual fue eliminado mediante una histerectomía era el sitio del cáncer primario. El codificar en el *momento presente* cáncer primario del útero implicaría que el cáncer del \_\_\_\_\_ es recurrente.

b.

275

276

término

660 *Parto sin mención de complicaciones*

Y20 *Nacimiento sencillo, sin mención de inmaduridad*

Y21 *Nacimiento sencillo, inmaduro*

¿Cómo se codificaría *parto prematuro*?

327

328

nombre

Ninguna de las clasificaciones existentes de drogas está conforme con la sección de *Envenenamientos* de la ACIE.

El rápido desarrollo de la investigación farmacológica y toxicológica ha creado multitud de nuevas drogas; ellas no figuran ni en el Índice Alfabético, ni como inclusiones expresas en la Lista Tabular de la ACIE, puesto que estos documentos han sido elaborados conforme a la Séptima Revisión de 1955.

Todo envenenamiento debido a droga no clasificable en N960-N978 (*deberá, no deberá*) ser codificado en N979.

379

380

44.2

En las operaciones en las cuales se hace remoción de una sección del tracto gastro-intestinal, se hace la anastomosis más usual.

44.3 *Gastrectomía completa o total*

Incluye: esofagoduodenostomía resultante  
resección del estómago

*Gastrectomía total con esofagoduodenostomía* es codificada \_\_\_\_\_.

431

432

674.1

y

675.1

En forma similar, el código de nacimiento del niño puede ser usado, a continuación del código de parto de la madre, para mostrar los partos prematuros y múltiples.

El diagnóstico *parto prematuro* puede ser descrito en una forma completa, por la adición del código \_\_\_\_\_ a continuación del código 660 parto normal.

483

484

*úlcera duodenal con hemorragia*

con hemorragia

¿Cuál es la palabra que indica en este diagnóstico el sitio anatómico?

16

17

código  
general

Ahora examine una subdivisión más:

*260.9 Otras complicaciones especificadas*

La palabra antepuesta "Otras" significa que se trata de una categoría (*específica, residual*).

68

69

hernia  
hepatitis

*endocarditis, crónica*

*estenosis mitral*

¿Cuáles son los estados patológicos?

120

121

545.2

Algunos términos del Índice especifican que puede usarse más de un código.

*hiperactividad gastrointestinal psicogénica*

Para encontrar el código de este diagnóstico, buscaríamos en el Índice la palabra \_\_\_\_\_.

172

173

284

El Volumen de la ACIE que contiene la Lista Tabular representa los arreglos de la clasificación.

El Volumen 2 de la CIE, el Índice Alfabético, es una guía para localizar los términos individuales contenidos en la Lista Tabular.

Para codificar *apendicitis aguda*, buscaríamos primero bajo el término *apendicitis* en el Volumen \_\_\_\_.

224

225

<p>útero</p> <p>276</p>	<p>Cuando el cáncer secundario existe después de haber sido eliminado el sitio del cáncer primario, <i>solamente</i> se codifica el cáncer secundario.</p> <p><i>cáncer metastático del pulmón, post-histerectomía</i></p> <p>En este diagnóstico, <i>solamente</i> se codifica el cáncer secundario del _____.</p> <p style="text-align: right;">277</p>
<p>660</p> <p>Y21</p> <p>328</p>	<p><i>660 Parto sin mención de complicaciones</i></p> <p><i>Y20 Nacimiento sencillo, sin mención de inmaduridad</i></p> <p><i>Y21 Nacimiento sencillo, inmaduro</i></p> <p>¿Cómo se codificaría <i>parto a término</i>?</p> <p style="text-align: right;">329</p>
<p>deberá</p> <p>380</p>	<p>Los efectos tóxicos debidos a las siguientes drogas no aparecen enumerados ni en el Índice Alfabético, ni en la ACIE:</p> <p style="text-align: center;"><i>Guanetidina (sulfato de)</i> <i>Pentaquina</i></p> <p>Los efectos tóxicos de estas drogas no podrían ser representados con propiedad en ninguno de los códigos N960-N978. <i>Reacción a la pentaquina</i> deberá ser codificada _____.</p> <p style="text-align: right;">381</p>
<p>44.3</p> <p>432</p>	<p>Los tipos menos comunes de reparación requieren dos códigos..</p> <p><i>44.3 Gastrectomía completa o total</i> Requiere: rúbrica adicional para indicar cuando fuere seguida de esofagostomía (28.3), enterostomía (47.2) o anastomosis (28.4)</p> <p><i>Gastrectomía completa con esofagostomía</i> serán codificados _____ y _____.</p> <p style="text-align: right;">433</p>
<p>Y21</p> <p>484</p>	<p>El código adicional Y21 muestra que el niño fue <i>prematureo</i>.</p> <p>¿Cuáles son los dos códigos que pueden describir lo siguiente?</p> <p style="text-align: center;"><i>Parto de gemelos, prematureos, y un niño nacido vivo</i></p> <p style="text-align: right;">485</p>

*enfermedad arterioesclerótica del corazón*

duodenal

¿Cuál es la palabra modificativa que nos ayuda a describir la enfermedad que afecta al corazón?

17

18

residual

Hay categorías en la ACIE para clasificar cualquier diagnóstico. Si el diagnóstico no es clasificable en una categoría general o una categoría específica, será clasificado en una categoría \_\_\_\_\_.

69

70

endocarditis  
y  
estenosis

Hernia, herniario  
.....  
cuerpo ciliar 388  
diafragma, diafragmático 560.4  
directa 560.5

El Índice Alfabético (Vol. 2) asigna el código 560.4 a *hernia diafragmática*.

La categoría de tres dígitos que contiene el diagnóstico *hernia diafragmática* es \_\_\_\_\_.

121

122

hiperactividad

Hiperactividad  
gastrointestinal 544.1  
psicogénica 316.2

Según el Índice, el diagnóstico *hiperactividad gastrointestinal psicogénica* se codifica en \_\_\_\_\_.

173

174

2

El Índice tiene enumeradas en orden alfabético las enfermedades por (*estado patológico, sitio anatómico*).

225

226

pulmón

Los diagnósticos que han sido considerados indican claramente si el cáncer ha sido primario o secundario. Sin embargo algunas veces los diagnósticos no son del todo claros, especialmente cuando se hace uso de la palabra "metastático".

*cáncer metastático del pulmón*

Sin información adicional no está claro si este cáncer del pulmón es primario o \_\_\_\_\_.

277

278

660

660 *Parto sin mención de complicaciones*

Y22 *Mellizo, sin mención de inmaduridad y el gemelo nacido vivo*

Y24 *Mellizo, nacido inmaduramente y el gemelo nacido vivo*

¿Cómo se codificaría el parto gemelar?

329

330

N979.0

*N975 Envenenamiento por sulfamidas*

Los efectos tóxicos de las siguientes drogas no figuran tampoco ni en el Índice Alfabético ni en la ACIE:

*Carbaminoilcolina*

*Pentamethonium*

*2 sulfanilamido 6 metoxipiridazina*

La primera es un parasimpaticomimético; la segunda es un agente bloqueador ganglionar; la tercera es una sulfamida.

*Urticaria debida a 2 sulfanilamido 6 metoxipiridazina (deberá, no deberá) ser codificada N975.0.*

381

382

44.3

y

28.3

Los códigos de procedimientos ginecológicos hacen distinción entre los unilaterales y los bilaterales.

*71.1 Salpingectomía unilateral*

Incluye: resección completa o parcial de una de las trompas

*Salpingectomía izquierda es codificada \_\_\_\_\_.*

433

434

660

y

Y25

Un niño prematuro admitido después de haber nacido es codificado \_\_\_\_\_.

485

<p>arterioes-clerótica</p> <p>18</p>	<p>Algunas enfermedades guardan una íntima relación entre sí. ¿Cuáles son las dos enfermedades de las que siguen a continuación que están íntimamente relacionadas?</p> <p><i>fractura del tobillo</i></p> <p><i>hernia inguinal</i></p> <p><i>hernia femoral</i></p> <p>19</p>
<p>residual</p> <p>70</p>	<p>Los diagnósticos que ocurren muy frecuentemente son asignados a códigos (<i>específicos, generales</i>).</p> <p>71</p>
<p>560</p> <p>122</p>	<p>560 <i>Hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción</i></p> <p>560.0 Inguinal</p> <p>.....</p> <p>560.4 Otras de sitio especificado</p> <p>.....</p> <p>560.6 Diafragmática</p> <p>La Lista Tabular de la ACIE contiene el código 560.6 para hernia diafragmática. La categoría de tres dígitos en la cual está contenido el diagnóstico <i>hernia diafragmática</i> es _____.</p> <p>123</p>
<p>316.2</p> <p>174</p>	<p>El Índice tiene términos para indicarnos cuando tomamos un camino equivocado</p> <p>Supurativa - VER estado patológico</p> <p>Suponga que al codificar <i>apendicitis supurativa</i> vemos en la palabra equivocada, <i>supurativa</i>. Este término nos indica que deberíamos ver más bien en la palabra _____ la cual presenta el estado patológico.</p> <p>175</p>
<p>estado patológico</p> <p>226</p>	<p>Los sitios anatómicos que afectan la codificación están enumerados como términos secundarios en el Índice, con tres dígitos; para el cuarto VER la ACIE.</p> <p>Diverticulitis</p> <p>.....</p> <p>estómago 545.1</p> <p>uréter 603.9</p> <p>uretra 609.9</p> <p>El código 603.9 representa un divertículo del _____.</p> <p>página 37</p> <p>227</p>

*carcinoma metastático del pulmón*

secundario

En este diagnóstico no está claro si el cáncer se diseminó al pulmón desde algún otro sitio primario, o bien si este cáncer se diseminó \_\_\_\_\_ el pulmón a algún otro sitio secundario.

278

279

*761.2 Fractura debida a lesión durante el parto sin mención de inmaduridad*

660

Y22

Aun cuando la mayoría de los niños nacen saludables, un pequeño número de ellos sufre de lesiones al nacer, de malformaciones congénitas o de otras enfermedades. Estos estados se especifican mediante códigos adicionales de diagnóstico a continuación del código de nacimiento del niño.

Y20.0

761.2

330

Este niño nació a término, espontáneamente, con una \_\_\_\_\_ debida a lesión durante el parto.

331

deberá

En el agrupamiento *Efectos a la exposición por cambios atmosféricos y por otras influencias de agentes exteriores (N980-N989)* y en el de *Otros traumatismos y los no especificados (N990-N999)* se comprenden efectos adversos de agentes que no son químicos, por ejemplo, efectos adversos de hambre N985.

*Inanición por falta de alimentos es codificado \_\_\_\_\_.*

382

383

Ciertos procedimientos ginecológicos bilaterales dan por resultado esterilidad, mientras que un procedimiento unilateral no da lugar a ella.

71.1

*71.2 Salpingectomía bilateral*

Incluye: resección completa o parcial de ambas trompas  
resección completa o parcial de restos de trompas

434

Una *salpingectomía parcial derecha* practicada a una paciente, a quien previamente se le ha practicado una *salpingectomía total izquierda*, se codifica como un procedimiento (*unilateral, bilateral*) en el código 71.2.

435

776

Una madre que ha tenido un parto cuando se dirige al hospital y a quien se le admite solamente para observación *post-parto* es codificada \_\_\_\_\_.

486

487

hernia  
inguinal

¿Cuáles son las dos enfermedades que están íntimamente relacionadas entre sí?

*artritis reumatoide*

hernia  
femoral

*osteoartritis*

*bronquitis*

19

20

específicos

Algunas categorías específicas acumularán gran número de casos debido a que representan diagnósticos que ocurren con mucha frecuencia.

260.0 *Diabetes mellitus*

420.0 *Enfermedad arterioesclerótica del corazón, descrita como tal*

Estos son dos ejemplos que se refieren a categorías \_\_\_\_\_ que incluirán muchos casos.

71

72

560

Hernia, herniario  
diafragma, diafragmática 560.4

El Índice Alfabético (Vol. 2) asigna el cuarto dígito .4 para hernia diafragmática.

560 *Hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción*

560.4 *Otras de sitio especificado*

560.6 *Diafragmática*

En la Lista Tabular se asigna el cuarto dígito \_\_\_\_ para hernia diafragmática. El Índice Alfabético refiere siempre a la categoría de 3 dígitos de la ACIE.

123

124

apendicitis

El Índice también nos indica cuando vemos el sitio en vez del estado patológico.

Endometrio - VER TAMBIEN estado patológico

Si estuviéramos tratando de codificar *hiperplasia del endometrio*, este término nos indica que busquemos la palabra \_\_\_\_\_ la cual representa el estado patológico.

175

176

uréter

Diverticulitis  
sigmoide (antiguo) 572.1

El paréntesis indica que el diagnóstico *diverticulitis del sigmoide* es codificado en 572.1, ya sea que esté o no esté modificado por la palabra \_\_\_\_\_.

227

228



La palabra *metastático* ordinariamente se refiere a un cáncer secundario, que es el *resultado* de un proceso de diseminación.

desde

Cuando esta situación no está clara, es siempre preferible conseguir más información antes de codificar un diagnóstico en el cual el cáncer sea llamado simplemente \_\_\_\_\_.

279

280

fractura

759.9 *Otras malformaciones congénitas de las extremidades*  
Incluye: parte anatómica (órgano o región)  
ausencia de

Un niño nacido prematuramente, de parto espontáneo, pero que nace sin brazos, sería codificado Y21.0 seguido del código \_\_\_\_\_.

331

332

N985

Otras causas externas están enumeradas bajo efectos:

Efectos (de)

adversos de transfusión o perfusión, debidos al factor Rh N998.4

grandes altitudes NCOP N982.2

presión atmosférica

alta, elevada N983

baja N982.2

*Reacción post-transfusional debida al factor Rh sería codificada* \_\_\_\_\_.

383

384

bilateral

Algunas veces, dos procedimientos se combinan bajo un mismo código.

76.3 *Episiotomía sin forceps bajo*

76.4 *Parto por forceps bajo con episiotomía*

76.5 *Parto por forceps bajo sin episiotomía*

¿Cuál es el código que muestra *ambos* procedimientos: la episiotomía y el parto por forceps bajo?

435

436

Y07

Otra sección principal de la ACIE está reservada para las *lesiones*.

Una *fractura de la cadera* es codificada \_\_\_\_\_.

487

<p>artritis reumatoide y osteoartritis</p> <p>20</p>	<p><i>úlcera del estómago</i> <i>úlcera duodenal</i></p> <p>Estas dos enfermedades tienen en común el mismo (<i>estado patológico, sitio anatómico</i>).</p> <p>21</p>
<p>específicas</p> <p>72</p>	<p>Puesto que las enfermedades que representan gran número de casos tienen asignadas categorías específicas individuales, cada una de las enfermedades restantes representa menos casos. Las categorías generales y residuales son por lo tanto relativamente (<i>grandes, pequeñas</i>).</p> <p>73</p>
<p>.6</p> <p>124</p>	<p><i>hiperplasia endometrial</i></p> <p>En este caso la palabra que identifica el estado patológico es <i>hiperplasia</i>.</p> <p>Este diagnóstico también podría ser informado en esta forma: _____ <i>del endometrio.</i></p> <p>125</p>
<p>hiperplasia</p> <p>176</p>	<p><i>Hiperplasia, hiperplásica</i></p> <p>Las formas adjetivadas de los nombres se encuentran enumeradas en el Índice, con el objeto de ayudar a codificar los diagnósticos de los médicos, que usan frases tales como: <i>hiperplasia endometrial</i> o <i>endometrio</i> _____.</p> <p>177</p>
<p>antiguo</p> <p>228</p>	<p>La información acerca de las inclusiones y exclusiones de una categoría está incorporada en la ACIE.</p> <p><i>Diverticulitis</i> <i>uréter 603.9</i> Excluye: <i>malformaciones congénitas (757.3)</i></p> <p>Un divertículo congénito del uréter es codificado en _____.</p> <p>página 41</p> <p>229</p>

metastático

Algunas veces un médico *sospecha* la existencia de un cáncer, pero no puede asegurarlo, como por ejemplo, cuando el paciente rehusa ser sometido a cirugía.

*posible cáncer del estómago*

Este diagnóstico indica que hubo un cáncer del estómago

280

281

759.9

*Y20 Nacimiento sencillo, sin mención de inmaduridad*

*Y21 Nacimiento sencillo, inmaduro*

Cada niño nacido vivo en el hospital debe tener como primer diagnóstico un código de nacimiento, de los comprendidos en la serie que va del \_\_\_\_\_ al Y29.

332

333

N998.4

Las categorías finales de la sección Lesiones, Efectos adversos y Otras causas externas, cubren complicaciones de cirugía y cuidados médicos.

*N997 Reacción y complicaciones debidas a intervenciones médicas y quirúrgicas de índole no terapéutica*

*N998 Reacciones adversas a inyecciones, infusiones y transfusiones de índole terapéutica*

*N999 Reacciones adversas a otras intervenciones terapéuticas*

¿Cuál es el código de tres dígitos que incluye el diagnóstico *hepatitis de postinmunización?*

384

385

76.4

Todas las extirpaciones de una lesión de la piel se encuentran agrupadas.

*89.1 Extirpación y supresión de lesión de la piel y tejido subcutáneo*

El código 89.1 será usado (*con poca frecuencia, muy frecuentemente*).

436

437

N820.0

*Fractura compuesta de la diáfisis del fémur es codificada*

488

489

<p>estado patológico</p> <p>21</p>	<p><i>úlcera del estómago</i></p> <p><i>carcinoma del estómago</i></p> <p>Estas dos enfermedades tienen en común el mismo (estado patológico, sitio anatómico).</p> <p>22</p>
<p>pequeñas</p> <p>73</p>	<p>La mayoría de las enfermedades que ocurren con poca frecuencia, se asigna en la ACIE a categorías residuales.</p> <p>Deliberadamente, estas <i>categorías residuales</i> se las mantiene razonablemente pequeñas; así es fácil retirar los casos que tienen diagnósticos raros de una categoría _____.</p> <p>74</p>
<p>hiperplasia</p> <p>125</p>	<p><i>hiperplasia del endometrio</i></p> <p>En este caso el modificativo no es una sola palabra sino una frase.</p> <p>La palabra <i>hiperplasia</i> es la que identifica el estado patológico. Está modificada por la frase _____.</p> <p>126</p>
<p>hiperplásico</p> <p>177</p>	<p>Todos los arreglos del Índice Alfabético tales como: términos múltiples -recordatorios - referencias cruzadas - tienen un solo propósito: ayudar a localizar con más facilidad el código de la enfermedad en la Lista Tabular de la _____.</p> <p>178</p>
<p>757.3</p> <p>229</p>	<p>Estrechez uréter 603.6 congénita 757.3</p> <p>Estrechez del uréter no especificada como congénita es codificada en _____.</p> <p>página 43</p> <p>230</p>

sospechado

Los diagnósticos "posibles" se codifican como si fueran ciertos, con el objeto de facilitar la localización de *todos* los casos que involucran este diagnóstico.

*carcinoma del estómago 151*

El diagnóstico *posible cáncer del estómago* es codificado \_\_\_\_\_.

281

282

Y20

Y21.0

759.9

El código 759.9 muestra que el niño tuvo una malformación congénita; el código Y21.0 muestra que nació prematuramente *en el hospital*.

Si el niño hubiese nacido *fuera del hospital* el código Y21.0 (*sería, no sería*) usado.

333

334

N997

*N997 Reacciones y complicaciones debidas a intervenciones  
médicas y quirúrgicas de índole no terapéutica  
N998 Reacciones adversas a inyecciones, infusiones y trans-  
fusiones de índole terapéutica  
N999 Reacciones adversas a otras intervenciones terapéuticas*

*Shock postoperatorio* puede presentarse después de cualquier intervención quirúrgica, por consiguiente, podría codificarse en una subdivisión del código \_\_\_\_\_.

385

386

Muy frecuen-  
temente

714.9 *Quiste sebáceo*

89.1 *Extirpación y supresión de la lesión de la piel y  
del tejido subcutáneo*

Los casos de *extirpación de un quiste sebáceo* podrán ser localizados con mayor facilidad entre los pacientes a quienes se les practicó la operación codificada con 89.1, debido a que ellos también deberán tener el código diagnóstico \_\_\_\_\_.

437

438

N821.3

*Amputación traumática del pulgar* se codificaría \_\_\_\_\_.

489

<p>sitio anatómico</p> <p>22</p>	<p>úlcera del estómago</p> <p>fractura del tobillo</p> <p>Estas dos enfermedades ¿qué tienen en común?</p> <p>estado patológico</p> <p>sitio anatómico</p> <p>ni estado patológico ni sitio anatómico</p> <p>23</p>
<p>residual</p> <p>74</p>	<p>Al principio de esta sección se preguntó: ¿Qué es una clasificación de enfermedades? y se contestó a esta pregunta diciendo: una clasificación de enfermedades es el arreglo sistemático y ordenado de grupos o de categorías de _____.</p> <p>75</p>
<p>del endometrio</p> <p>126</p>	<p>hiperplasia endometrial</p> <p>hiperplasia del endometrio</p> <p>Ambos, el adjetivo <i>endometrial</i> y la frase <i>del endometrio</i>, son modificativos, porque _____ el nombre de <i>hiperplasia</i>.</p> <p>127</p>
<p>ACIE</p> <p>178</p>	<p>SECCION 3. EL ARREGLO DE LA CLASIFICACION DE ENFERMEDADES</p> <p>(Casillas 179-236)</p>
<p>603.6</p> <p>230</p>	<p>Muchas de las instrucciones para el uso de doble código también están incluidas en la ACIE.</p> <p>Hiperclorhidria 544.0</p> <p>neurótica o psicogénica 316.2</p> <p>La hiperclorhidria debida a tensión emocional se codificaría en la categoría _____ y en la categoría _____.</p> <p>página 45</p> <p>231</p>

151

Muy raramente, como en el caso de un paciente con tumor del cerebro, que fallece antes de que se le practique una operación quirúrgica y sin haber logrado permiso para autopsia, el médico no desea hacer una decisión tentativa respecto de si el tumor fue maligno o benigno.

*tumor del cerebro*

Este diagnóstico (*específica, no específica*) si el tumor cerebral es benigno o maligno.

282

283

no sería

Los niños nacidos fuera del hospital *no* tienen un código de nacimiento como primer diagnóstico.

*759.9 Otras malformaciones congénitas de las extremidades*

Si un niño ha tenido solamente el código 759.9 como único diagnóstico (*fue, no fue*) nacido en el hospital.

334

335

N999

*N999 Reacciones adversas a otras intervenciones terapéuticas*

N999.6 Choque o shock postoperatorio

N999.7 Hemorragia o hematoma postoperatorio

N999.8 Infección debida a cirugía

*Hemorragia postoperatoria es codificada \_\_\_\_\_.*

386

387

714.9

*714.9 Quiste sebáceo*

*716.0 cicatriz o escara*

Los casos de *extirpación de una escara* tendrán código diagnóstico \_\_\_\_\_, conjuntamente con código de operación 89.1

438

439

N886.0

*¿Cómo codificaría síndrome de concusión?*

490

491

<p>ni estado patológico</p> <p>ni sitio anatómico</p> <p>23</p>	<p>El médico mentalmente suele agrupar las enfermedades de modo conveniente.</p> <p>El médico probablemente agrupará el diagnóstico de <i>enfermedad arterioesclerótica del corazón</i> junto con <i>insuficiencia congestiva del corazón</i> y otras enfermedades que afecten el mismo sitio anatómico que es el _____.</p> <p>24</p>
<p>enfermedades</p> <p>75</p>	<p>La ACIE es la clasificación de enfermedades que vamos a estudiar en detalle. Se ha visto ya un poco respecto a las características principales de la clasificación en ACIE. Por ejemplo, se ha visto cómo están agrupadas las enfermedades en tres tipos de categorías principales, que son: las específicas, las generales y las _____.</p> <p>76</p>
<p>modifican</p> <p>127</p>	<p>Usualmente se escriben los diagnósticos de modo que los estados patológicos sean especificados mediante un nombre. Sin embargo, algunas veces <i>el adjetivo</i> es el que especifica el estado patológico.</p> <p style="text-align: center;"><i>endometrio hiperplásico</i></p> <p>En este caso el estado patológico está especificado por el adjetivo _____.</p> <p>128</p>
<p>179</p>	<p>A menudo los médicos piensan que la enfermedad afecta a los diversos sistemas o aparatos que forman el organismo - el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el _____ circulatorio y así sucesivamente.</p> <p>180</p>
<p>544.0 y 316.2</p> <p>231</p>	<p>Para el cuarto dígito del código es necesario referirse a la Lista Tabular de la ACIE.</p> <p style="text-align: center;">Calificación bolsa 741</p> <p>Es preciso examinar las subdivisiones del código 741 tal como están enumeradas en la _____.</p> <p>página 47</p> <p>232</p>



Los códigos de tumores no especificados se encuentran enumerados en el cuadro de tumores, en la columna correspondiente a: *Sin especificar*.

no específica

Tumor	Maligno	Benigno	Sin especificar
cerebro .....	193.0	223	237

Un tumor del cerebro no especificado se codifica \_\_\_\_\_.

283

284

no fue

776 *Inmaduridad sin calificar*  
 Y00.5 *Cuidado a los niños sanos*

Niños con uno de los códigos mencionados arriba como único diagnóstico fueron nacidos (*dentro, fuera*) del hospital.

335

336

N999.7

*N999 Reacciones adversas a otras intervenciones terapéuticas*

- N999.6 Choque o shock postoperativo
- N999.7 Hemorragia o hematoma postoperatorio
- N999.8 Infección debida a cirugía

Una *hemorragia* puede presentarse después de cualquier intervención quirúrgica.

*Hemorragia* que sigue a *amigdalectomía* o a *extracción dental* es codificada \_\_\_\_\_ en ambos casos.

387

388

716.0

674.0 *Parto distócico por desproporción cefalopélvica*  
 678.2 *Parto con otras complicaciones: Sección cesárea previa*

Los códigos de la ACIE expresan a menudo con cuarto dígito algunas operaciones, con el objeto de describir más completamente el caso. Algunas veces es necesario usar más de un código.

Si una paciente con sección cesárea cervical baja (código de operación 78.1) tuvo un código diagnóstico 674.0, la cesárea fue practicada por \_\_\_\_\_.

439

440

N852.9

*Quemaduras de tercer grado de la cara y de las manos* se codificarían \_\_\_\_\_.

491

*úlcera del estómago*

*úlcera duodenal*

corazón

El médico tendería probablemente a agrupar estos dos diagnósticos bajo una misma palabra que indique el estado patológico del cual en este caso es \_\_\_\_\_.

24

25

residuales

La ACIE agrupa las enfermedades en categorías arregladas para uso conveniente por:

*los médicos*

*los hospitales*

*tanto los médicos como los hospitales*

76

77

hiperplásico

*hiperplasia endometrial*

*hiperplasia del endometrio*

*endometrio hiperplásico*

La palabra *hiperplasia* es el nombre que identifica el estado patológico en el primero y en el segundo de los ejemplos. En el tercer ejemplo, la misma enfermedad está representada por la palabra *hiperplásico* que es un \_\_\_\_\_.

128

129

aparato

Un médico hablaría de una *neumonía*, de una *bronquitis*, de la *influenza* como enfermedades del \_\_\_\_\_ respiratorio.

180

181

ACIE

*741 Sinovitis, bursitis y tendosinovitis, sin mención de origen profesional*

Incluye: depósitos de calcio de la bolsa sinovial  
*epicondilitis*

*741.0 De la columna vertebral*

*741.1 Del hombro*

*741.2 Del codo*

*Calcificación de la bolsa del hombro se codificaría en \_\_\_\_\_.*

232

página 49

233

Los códigos de tumores no especificados van del 230 al 239.

237

Debido a que es muy importante y usualmente posible especificar si un tumor es benigno o maligno los códigos 230 al 239 deberán ser usados (*frecuentemente, muy raramente*)

284

285

fuera

La ACIE también incluye una clasificación suplementaria para nacidos muertos. Estos códigos están en la serie Y30.0-Y39.9 y están enumerados en el Volumen 2, Sección III de la CIE.

*Indice Alfabético de las Causas de Mortinatalidad*

Y26.0

Y36.0

Y03.0

De estos códigos, cuál representa a niño nacido muerto \_\_\_\_\_.

336

337

N999.7

*N998 Reacciones adversas a inyecciones, infusiones y transfusiones de índole terapéutica*

Incluye: N998.0 Infección

*Infección localizada en el sitio de inyección hipodérmica es codificada \_\_\_\_\_.*

388

389

desproporción  
cefalopélvica

674.0 Desproporción cefalopélvica

678.2 Sección cesárea previa

Si la paciente a quien se practicó sección cesárea tuvo también el diagnóstico 678.2, podríamos saber si fue una cesárea (*primera, repetida*).

440

441

N946.3

*Sobredosis accidental de fenobarbital es codificada \_\_\_\_\_.*

492

493

*fractura del tobillo*

úlceras

El médico mentalmente podría agrupar este diagnóstico según el sitio anatómico con todas las otras enfermedades del tobillo, pero probablemente se inclinará más a agruparlo según el estado patológico de acuerdo con otras \_\_\_\_\_.

25

26

ambos

La ACIE también contiene una clasificación de operaciones. Los principios que rigen para la clasificación de operaciones son los mismos que para la clasificación de los estados patológicos. Por ejemplo, una operación que se practica con poca frecuencia se clasifica bajo una categoría (*específica, residual*).

77

78

adjetivo

*hiperplasia, hiperplásico (a)*

En ambos casos el nombre de *hiperplasia* como su forma adjetivada *hiperplásico (a)* se encuentran enumerados en el Índice como términos principales, ya que ambos identifican el \_\_\_\_\_.

129

130

aparato

La ACIE utiliza el mismo esquema de trabajo. Por consiguiente, tiene una sección principal para las enfermedades del \_\_\_\_\_ respiratorio.

181

182

741.1

La Lista Tabular muestra como están agrupadas las enfermedades.

603.6 *Obstrucción del uréter NCOP*

Incluye: acodilladura (múltiple)

angulación

constricción

contractura del orificio

..... etc.

*Acodilladura del uréter* está agrupada con todas las otras enfermedades que significan \_\_\_\_\_ del uréter.

233

234

muy raramente

285

Un pequeño grupo de tumores, especialmente las *leucemias*, son clasificados simplemente como tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos, cuyos códigos van de 200 a 205.

¿Cuál de las siguientes enfermedades pertenece a este grupo?

*colangiona* 155.0  
*Enfermedad de Hodgkin* 201  
*Tumor de Pancoast* 162.1

286

Y36.0

337

Los' códigos Y30.0 hasta Y39.9 pueden ser usados como diagnósticos secundarios en la historia de la madre, para mostrar el parto de un nacido muerto.

660 con Y21.0  
674.1 con Y20.9  
660 con Y39.5

¿Cuál es el conjunto de códigos que muestra que la madre dió a luz un niño prematuro nacido muerto?

338

N998.0

389

La sección destinada a Lesiones y Efectos Adversos tiene códigos que cubren una amplia variedad de casos que se refieren a lesiones accidentales y a *resultados imprevistos*, tales como reacción a drogas u otros cuidados médicos.

Todos los estados patológicos de esta sección son similares en un aspecto, y es que muestran un \_\_\_\_\_ imprevisto de algún agente externo que actúa sobre el cuerpo causando daño.

390

repetida

441

93.2 *Pielografía*

92.1 *Mielografía*

Los códigos de *Operaciones y Tratamiento de la ACIE* 90 al 99 cubren algunos procedimientos que usualmente no son considerados como cirugía.

Por ejemplo, una *pielografía retrógrada* es codificada \_\_\_\_\_.

442

N971.0

493

Por otra parte, *adicción a barbitúricos* es codificada \_\_\_\_\_.

fracturas

El médico agrupará las enfermedades del modo que sea *conveniente* y que lo ayude a pensar acerca de ellas.

Agrupará las enfermedades según el sitio y la condición *patológica*; cualquiera que fuese el criterio de agrupamiento escogido sería el más \_\_\_\_\_ para su pensamiento.

26

27

residual

El esquema detallado de la clasificación de enfermedades y operaciones está contenido en la Lista Tabular de la ACIE. Es un arreglo mediante códigos numéricos.

Si queremos encontrar el contenido del código 603.9 *Otras enfermedades del uréter*, deberíamos localizar el número de código \_\_\_\_\_ en el Índice de Diagnósticos de Hospitales y Clasificación de Operaciones, ACIE.

78

79

estado patológico

El Índice Alfabético contiene muchos términos que consisten en un nombre seguido de sus modificaciones adjetivas. Por consiguiente, cualquiera que sea la forma usada en el diagnóstico podemos encontrar fácilmente el estado patológico.

Por ejemplo *hipertensión* está enumerada junto con su forma adjetivada que es \_\_\_\_\_.

130

131

aparato

Las enfermedades del aparato *génitourinario* se encuentran agrupadas en la ACIE. Puesto que la *cistitis* afecta un órgano urinario, la vejiga, se encontrará enumerada en las enfermedades que afectan el aparato \_\_\_\_\_.

182

183

obstrucción

El Índice Alfabético hace fácilmente localizable el estado patológico en la Lista Tabular.

Estrechez  
uréter 603

Este término alfabético en el Índice (*muestra, no muestra*) como la *estrechez del uréter* está relacionada con otras enfermedades que afectan el uréter.

234

235

Enfermedad  
de  
Hodgkin

Exactamente como en otros tumores y estados patológicos encontramos los códigos de estos diagnósticos viendo en el Índice el nombre de \_\_\_\_\_.

286

287

660  
con  
Y39.5

La ACIE provee códigos para *complicaciones postpartum* así como para complicaciones del parto.

671 Parto complicado por retención de la placenta

688.3 Otras complicaciones del puerperio y las no especificadas

¿Cuál es el código que se usaría para un parto complicado por retención de la placenta?

338

339

resultado

SECCION 7. SINTOMAS Y ADMISIONES ESPECIALES

390

(Casillas 391-412)

93.2

Como se ha visto, el código de operaciones de la ACIE es muy simple.

Los códigos operatorios pueden localizarse viendo el nombre de la \_\_\_\_\_ en la sección del Índice Alfabético de la ACIE, página 274-301.

442

443

323

Habrás notado que la *adicción* está agrupada en las enfermedades mentales, mientras que los *envenenamientos* están clasificados con las lesiones y otros \_\_\_\_\_ adversos.

494

495

<p>conveniente</p> <p>27</p>	<p>El médico, mentalmente, al agrupar las enfermedades de modo conveniente está <i>clasificándolas</i> de manera informal.</p> <p>Por ejemplo, cuando agrupa todos los tipos de fractura dentro de una categoría denominada "fractura", el médico las está _____.</p> <p>28</p>
<p>603.9</p> <p>79</p>	<p>Se usará el Volumen 2 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 7a. Revisión, para índice alfabético de enfermedades. La ACIE contiene un índice alfabético de operaciones. Están arreglados según estado patológico y operación efectuada, respectivamente.</p> <p>Para encontrar el código correspondiente a <i>fístula del uréter</i>, buscaremos en el Índice Alfabético la palabra que expresa el estado patológico _____.</p> <p>80</p>
<p>hipertensivo</p> <p>hipertensiva</p> <p>131</p>	<p>En el Índice, la forma adjetivada sigue al término enumerado que es el nombre.</p> <p>Espasmo, _____.</p> <p>Complete este ejemplo.</p> <p>132</p>
<p>génitourinario</p> <p>183</p>	<p>Las enfermedades de la <i>piel y del tejido celular</i> están todas agrupadas en la misma sección.</p> <p><i>Dermatitis seborréica</i> debería ser encontrada con las otras enfermedades de la _____ y del tejido celular.</p> <p>184</p>
<p>no muestra</p> <p>235</p>	<p>Los codificadores principiantes <i>deben ver y verificar siempre</i> en la Lista Tabular los códigos que han encontrado en el Índice Alfabético.</p> <p>El término enumerado en la Lista Tabular muestra como una enfermedad es clasificada en relación con otras _____.</p> <p>página 55</p> <p>236</p>



linfosarcoma

287

No todo crecimiento es codificado en la sección tumores.

Aun cuando la mayoría de los *quistes* son clasificados como tumores benignos, hay algunos quistes que son clasificados en la enfermedad del órgano que afectan y

no como \_\_\_\_\_ benigno.

288

671

También hay códigos que se proveen para los abortos

650 *Aborto sin mención de infección o de toxemia*

650.0 Espontáneo o no especificado

Incluye: completo  
incompleto  
inevitable

339

*Aborto incompleto* es codificado \_\_\_\_\_.

340

Los *síntomas* o evidencias de enfermedad que presenta una paciente son usualmente el punto de partida para el estudio del caso.

*Dolor, vómitos y desvanecimiento* son ejemplos de \_\_\_\_\_.

392

operación

443

El arreglo de la clasificación de operaciones puede ser estudiado en detalle en la Lista Tabular, Sección de Operaciones y Tratamientos en el volumen de la \_\_\_\_\_.

444

efectos

495

¿Cómo codificaría *infección postoperatoria de herida*?

<p>clasificando</p> <p>28</p>	<p>Los grupos dentro de los cuales el médico de manera informal clasifica a las enfermedades reflejarán probablemente su interés y necesidades.</p> <p>Los grupos intitulados "desviación del útero" y "síntomas de la menopausia" tenderían a ser más usados por un:</p> <p style="text-align: center;"><i>cardiólogo</i> <i>ginecólogo</i> <i>psiquiatra</i></p> <p>29</p>
<p>fístula</p> <p>80</p>	<p>El resto de este folleto en su mayor parte se dedicará a un estudio más detallado de la clasificación que está incluida en el Índice de Diagnósticos de Hospitales y Clasificación de Operaciones: ACIE.</p> <p>Sin embargo, antes de continuar, es necesario comprender algunos puntos específicos acerca del uso del Índice Alfabético. Por este motivo, aprenderemos ahora algo acerca del uso del Volumen 2 del CIE, el _____ Alfabético.</p> <p>81</p>
<p>espástico (a) o espasmódico (ã)</p> <p>132</p>	<p>La forma adjetivada que está enumerada después de <i>defecto</i> es _____.</p> <p>133</p>
<p>piel</p> <p>184</p>	<p>Los órganos de los sentidos son partes especializadas del <i>sistema nervioso</i> y están agrupados en la ACIE en este sistema. Por consiguiente, las enfermedades de los ojos y las de los oídos se encuentran clasificadas en las enfermedades que afectan el sistema _____.</p> <p>185</p>
<p>enfermedades</p> <p>236</p>	<p style="text-align: center;">SECCION 4. TUMORES</p> <p style="text-align: right;">(Casillas 237-295)</p> <p style="text-align: center;">página 57</p>

*quiste ovárico de retención*

Cuando buscamos *quiste* en el Índice y en el ACIE se encuentra lo siguiente:

tumor

Quiste (simple) (verdadero) - VER TAMBIEN Tumor benigno  
ovario, ovárico 216.2  
corpus albicans 625.2  
..... etc.

Mientras la mayoría de los quistes ováricos son codificados 216.2, los *quistes de retención del ovario* (corpus albicans, corpus luteum, folicular, hemorrágico, etc.) lo son en \_\_\_\_\_.

288

289

*651 Aborto con infección*

651.0 Espontáneo o no especificado

650.0

*Cistitis* 605  
*Endometritis* 630.1  
*Pielitis* 600.0

El código 651.0 seguido de 605 muestra un aborto espontáneo seguido de: \_\_\_\_\_.

340

341

síntomas

Suponiendo que un paciente presenta los síntomas *dolor abdominal, náuseas y vómitos*. Después de examinarlo el médico formula su diagnóstico: *apendicitis aguda*.

¿Cuál es el nombre de la enfermedad que afecta al paciente?

392

393

ACIE

Los casos quirúrgicos pueden ser descritos en considerable detalle, por la combinación de los códigos de operaciones, que muestran cual fue el procedimiento quirúrgico empleado y los códigos de \_\_\_\_\_ que muestran cual fue la enfermedad del paciente que requirió la intervención quirúrgica.

444

445

N999.8

Las complicaciones debidas a *cuidados médicos y a intervenciones terapéuticas* están agrupadas al final de la sección en *reacciones adversas*.

Las *infecciones debidas a cirugía* son codificadas N999.8; una *infección debida a inyección* es codificada \_\_\_\_\_.

496

497

Los grupos "enfermedad reumática del corazón" y "enfermedades funcionales del corazón" pueden ser más útiles al:

ginecólogo

cardiólogo  
psiquiatra  
cirujano ortopédico

29

30

Indice

SECCION 2. EL USO DEL INDICE ALFABETICO

81

(Casillas 82-178)

defectuoso (a)

Suministrar la forma adjetivada de:

Anomalía \_\_\_\_\_.

133

134

nervioso

Las enfermedades del *sistema endocrino* están agrupadas junto con las enfermedades alérgicas, del metabolismo y de la nutrición porque todas ellas revisten algunas veces una diversidad de trastornos diseminados en todo el organismo.

La *diabetes mellitus* es una enfermedad de una glándula endocrina.

Deberíamos esperar que se encuentre en las categorías de enfermedades endocrinas la enfermedad \_\_\_\_\_.

185

186

"Nuevos crecimientos" o tumores están todos agrupados en la ACIE en su propia sección.

El primer paso para codificar los tumores es ver en el Índice Alfabético bajo el nombre de \_\_\_\_\_.

Los quistes que *no* son del tipo retención son codificados como tumores benignos.

216.2 Cistadenoma, quiste benigno del ovario SAI

625.2

"SAI", "Sine altera indicatione", significa: "Sin estar especificado de otra manera".

El simple diagnóstico *quiste del ovario sin especificación adicional* es codificado \_\_\_\_\_.

289

290

Las complicaciones del embarazo están cubiertas por los códigos 640 a 649 de la ACIE.

600

640

cistitis

Ambos códigos representan *pielitis*

¿Cuál de ellos muestra también que la paciente está *embarazada*?

341

342

Un diagnóstico implica que el paciente tuvo los síntomas que usualmente acompañan a la enfermedad. ¿Cuál de los síntomas siguientes podemos esperar normalmente en un caso de *apendicitis aguda*?

*Dolor del abdomen*

*dolor de cabeza*

*desvanecimiento*

*hinchazón de la pierna*

apendicitis  
aguda

393

394

diagnóstico

## SECCION 9. REPASO Y PRACTICA

(Casillas 446-519)

445

N998.0

Hay códigos que se proveen para *síntomas*

*Náusea* es codificada \_\_\_\_\_.

497

página 60

498

Los grupos "afecciones hipertróficas de la piel" y "úlceras crónicas de la piel" pueden ser más útiles probablemente al:

cardiólogo

*cardiólogo*  
*dermatólogo*  
*urólogo*

30

31

Los diagnósticos pueden expresarse mediante una o varias palabras. Un diagnóstico de una sola palabra es fácil encontrarlo en el Índice. Por ejemplo, para encontrar el código de *sarampión*, simplemente se busca en el Índice la palabra \_\_\_\_\_.

83

anómalo (a)

*artritis*

La forma adjetivada es \_\_\_\_\_.

134

135

Las enfermedades del corazón están clasificadas en la ACIE bajo el:

diabetes  
mellitus

*aparato circulatorio*  
*aparato digestivo*  
*aparato genitourinario*

186

187

tumor

A menudo el nombre del tumor está inmediatamente seguido por el código; en estos casos, se encuentra el código viendo en el Índice bajo el \_\_\_\_\_ del tumor.

238

página 61

239

Un quiste benigno de la mama es codificado como enfermedad de la mama, y no como tumor benigno.

213 *Tumor benigno de la mama*

216.2

Excluye: quiste benigno de la mama (620)

Quiste benigno de la mama es codificado \_\_\_\_\_.

290

291

642 *Toxemias del embarazo*

640

642.2 Preeclampsia del embarazo

642.3 Eclampsia del embarazo

642.4 Hiperemesis gravídica

El código 642.3 representa \_\_\_\_\_ del embarazo.

342

343

dolor abdominal

Podríamos esperar que un caso de *apendicitis aguda* presente el síntoma *dolor abdominal*.

El número de código de *apendicitis aguda* también implica por consiguiente el síntoma esperado que es \_\_\_\_\_.

394

395

En este folleto hemos aprendido bastante acerca del uso de la ACIE.

*artritis reumatoide*

Por ejemplo, sabemos que para codificar este diagnóstico deberíamos ver en el Índice Alfabético de la CIE el término \_\_\_\_\_.

447

784.1

Como usted sabe, si no se puede establecer un diagnóstico definitivo, son los síntomas principales los que se codifican.

A una enfermedad no diagnosticada que se manifiesta por *dolor precordial, cianosis y disnea*, le serán asignados los códigos \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_.

498

499

dermatólogo

Una clasificación de enfermedades es un arreglo sistemático y ordenado de grupos o de categorías de \_\_\_\_\_.

31

32

sarampión

En forma similar se procede para encontrar el código que corresponde a *conjuntivitis*, viendo en el Índice Alfabético la palabra \_\_\_\_\_.

83

84

artrítico

*puerperio*

La forma adjetivada es \_\_\_\_\_.

135

136

aparato circulatorio

Las enfermedades del estómago están clasificadas bajo el:

*aparato circulatorio*

*aparato digestivo*

*aparato génitourinario*

187

188

nombre

Uno de los tumores que ocurren con más frecuencia es el:

*Fibromioma del útero*

Para encontrar el código que corresponde a este tumor, vemos en el Índice la palabra \_\_\_\_\_.

239

240



<p>620</p> <p>291</p>	<p>Todos los crecimientos benignos o no especificados de la <i>glandula prostática</i> están excluidos de la sección tumores y se les clasifica en las enfermedades que corresponden a la _____.</p> <p style="text-align: right;">292</p>
<p>eclampsia</p> <p>343</p>	<p>Quando una paciente ingresa al hospital con una complicación del embarazo y <i>entonces</i> tiene un parto, es preferible primero registrar el código del parto para facilitar la contabilidad de los partos.</p> <p style="text-align: center;">640                      660</p> <p>¿Cuál de estos dos códigos debería ser registrado primero?</p> <p style="text-align: right;">344</p>
<p>dolor abdominal</p> <p>395</p>	<p>Una sección de la ACIE provee códigos para los síntomas comunes. Por ejemplo, el código de <i>dolor abdominal</i> es 785.5.</p> <p>Quando se tiene un diagnóstico que implique <i>dolor abdominal</i>, el código 785.5 (<i>podría, no podría</i>) ser usado.</p> <p style="text-align: right;">396</p>
<p>artritis</p> <p>447</p>	<p>Hemos visto el término <i>artritis</i> porque esta palabra representa el estado patológico.</p> <p style="text-align: center;"><i>insuficiencia congestiva del corazón</i></p> <p>Veríamos en el Índice la palabra _____.</p> <p style="text-align: right;">448</p>
<p>782.0</p> <p>782.3 y</p> <p>783.2</p> <p>499</p>	<p>Las operaciones son codificadas viendo en el Índice el nombre del <i>procedimiento</i>.</p> <p><i>Reparación de hernia femoral recurrente</i> es codificada _____.</p> <p style="text-align: right;">500</p>

enfermedades

En este folleto nos ocupamos de una clasificación particular, la Adaptación de la \_\_\_\_\_ Internacional de Enfermedades, la ACIE.

32

33

conjuntivitis

*Sarampión y conjuntivitis* son palabras que identifican la enfermedad.

Cuando un diagnóstico está formado por varias palabras, hay que ver primero la palabra que identifica la enfermedad o sea el \_\_\_\_\_.

84

85

puerperal

Hemos aprendido que en el Índice Alfabético siempre buscaremos en el diagnóstico la palabra que identifica el \_\_\_\_\_ patológico.

136

137

aparato  
digestivo

La *osteomielitis* afecta los huesos - se encuentra agrupada con las que afectan el:

*aparato digestivo*

*aparato génitourinario*

*sistema ósteomuscular*

188

189

fibromioma

*fibromioma del útero*

El sitio anatómico del fibromioma es el \_\_\_\_\_.

240

241

*adenoma de la próstata*

próstata

El Índice muestra el término:

Adenoma - VER TAMBIEN Tumor benigno  
próstata (benigno) 610

*Adenoma de la próstata* es codificado \_\_\_\_\_.

292

293

642.3 *Eclampsia del embarazo*

660

660 *Parto sin mención de complicaciones*

Los diagnósticos de *eclampsia severa* y *parto normal* fueron escritos en la historia de la madre. Podrían ser codificados:

642.3 *seguido de 660 o*

660 *seguido de 642.3*

344

345

no podría

La mayoría de los diagnósticos no muestran el síntoma *dolor abdominal*. No obstante, ellos pueden mostrar otros síntomas especiales que lo caracterizan individualmente.

Podríamos esperar entonces que *cada* diagnóstico implique ciertos \_\_\_\_\_.

396

397

insuficiencia

En la casilla que antecede, *insuficiencia* es el nombre que expresa el estado patológico.

*degeneración lenticular progresiva*

Verifiquemos el término \_\_\_\_\_.

448

449

41.3

*Revisión de muñón de amputación* es codificada \_\_\_\_\_.

500

501

La Clasificación ACIE dispone las enfermedades en grupos que son convenientes para su uso.

Clasificación

*enfermedad arterioesclerótica del corazón*

Está agrupada con otras enfermedades que afectan el mismo *sitio anatómico* que es el \_\_\_\_\_.

33

34

estado  
patológico

*apendicitis aguda*

¿Cuál es la palabra que identifica el estado patológico?

85

86

estado

La mayoría de los diagnósticos que hemos visto tienen una o dos palabras. Cuando tienen más de dos palabras, siga las mismas reglas generales que ha aprendido.

*Nefritis intersticial difusa aguda* será encontrada bajo el término principal de \_\_\_\_\_.

137

138

sistema  
osteomuscular

Las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos están agrupadas en la misma sección. Por ejemplo, *anemia* está clasificada con las enfermedades de la sangre.

La *hemofilia* es otra enfermedad clasificada en esta sección. Conocemos así que ella afecta:

*la piel y el tejido subcutáneo*  
*la sangre y los órganos hematopoyéticos*  
*el sistema nervioso*

189

190

útero

Veremos en el Índice Alfabético el término *fibromioma* y bajo esta palabra el sitio específico: *el útero*.

Fibromioma 214  
cuello uterino 214  
uterino 214

El código de *fibromioma uterino* es \_\_\_\_\_.

241

página 67

242

<p>610</p> <p>293</p>	<p>610 <i>Hiperplasia de la próstata</i>  Incluye: adenoma  adenofibroma  barra mediana (median bar)  fibroma  hipertrofia (benigna)</p> <p><i>Adenoma de la próstata no es clasificado como tumor benigno de la próstata, sino como _____ de la próstata.</i></p> <p>294</p>
<p>660 seguido de 642.3</p> <p>345</p>	<p>649 <i>Embarazo asociado a otras afecciones</i>  Incluye: embarazo como complicación de afecciones no obstétricas</p> <p><i>Cuando una apendicitis aguda se presenta en una mujer embarazada, el caso es enteramente codificado asignándole el código 550.0 (apendicitis aguda) seguido del código _____.</i></p> <p>346</p>
<p>síntomas</p> <p>397</p>	<p>Un síntoma puede hacer pensar en varios diagnósticos diferentes.</p> <p>Cuando un <i>diagnóstico final</i> está al alcance, éste indica con más seguridad lo que afecta al paciente.</p> <p>El código de diagnóstico proporciona (mas, menos) información que el código de síntoma.</p> <p>398</p>
<p>degeneración</p> <p>449</p>	<p><i>Fractura por compresión de vértebra cervical</i></p> <p>Verifamos el término _____.</p> <p>450</p>
<p>81.3</p> <p>501</p>	<p><i>Extracción magnética de cuerpo extraño de la cámara anterior del ojo derecho es codificada _____.</i></p> <p>página 68</p> <p>502</p>

corazón

Ya que las diversas enfermedades del corazón forman una categoría principal de enfermedades, es conveniente para la mayoría de los médicos (y no solamente para los cardiólogos) contar con una sección importante en la ACIE destinada a enfermedades del \_\_\_\_\_.

34

35

apendicitis

Vemos en el Índice la palabra que identifica el estado patológico. Para encontrar el código de *apendicitis aguda*, vemos en el Índice Alfabético la palabra \_\_\_\_\_.

86

87

nefritis

*osteochondrosis juvenil de la columna*

¿Cuál es la palabra que aparece enumerada como término principal en el Índice (el estado patológico)?

138

139

sangre y los órganos hematopoyéticos

Conociendo que la estructura general de la ACIE está hecha por sistemas o aparatos, buscaremos *neumonía* en el:

*aparato digestivo*

*aparato circulatorio*

*aparato respiratorio*

190

191

214

Muchos tumores ocurren con menos frecuencia que el *fibromioma uterino*. Si el diagnóstico es común, o no lo es, en todo caso buscaremos primero en el Índice Alfabético el \_\_\_\_\_ del tumor.

242

243

hiperplasia

Siguiendo cuidadosamente las instrucciones dadas en el Índice, siempre encontraremos el código correcto que corresponde a los tumores, ya que las mismas reglas generales son aplicables como para los otros estados patológicos.

La regla más importante es - ver siempre primero en el Índice el nombre del \_\_\_\_\_ .

294

295

649 Embarazo asociado a otras afecciones

Incluye: embarazo como complicación de afecciones no obstétricas

Excluye: cuidado prenatal sin complicaciones (Y06)

649

El diagnóstico simple embarazo sin parto es codificado \_\_\_\_\_.

346

347

más

Suponga un paciente con un síntoma recuperado antes de que se pueda establecer el diagnóstico.

Codificaríamos entonces el \_\_\_\_\_ ya que no existe diagnóstico.

398

399

fractura

artritis  
insuficiencia  
degeneración  
fractura

Vimos las palabras arriba mencionadas puesto que ellas expresan el \_\_\_\_\_ .

450

451

10.1

¿Cómo codificaría episiotomía con parto por forceps bajo?  
\_\_\_\_\_.

502

corazón

Ya que la *fractura* es una categoría importante de lesión, es conveniente para (*unos pocos, la mayoría*) de los médicos contar con que todas las fracturas se encuentran agrupadas.

35

36

apendicitis

*apendicitis*

*apendicitis aguda*

La palabra *aguda* no identifica el estado patológico. No hay enfermedad llamada *aguda*.

Para encontrar el código de *apendicitis aguda* no hay que ver en el Índice Alfabético la palabra \_\_\_\_\_.

87

88

osteocondrosis

*bronquitis crónica con enfisema*

En este diagnóstico (*una, dos, tres*) palabras denotan estados patológicos.

139

140

aparato  
respiratorio

Buscaremos *gastritis* en la ACIE bajo el:

*aparato digestivo*

*aparato circulatorio*

*aparato respiratorio*

191

192

nombre

*adenocancroide*

Vemos en el Índice bajo \_\_\_\_\_.

243

244



estado  
patológico

SECCION 5. MATERNIDAD Y NACIMIENTOS

295

(Casillas 296-348)

Y06

660 Parto sin mención de complicaciones

Y07 Observación postpartum

Una madre que ha tenido un parto sin complicaciones, mientras se dirigía al hospital, se codificaría \_\_\_\_\_.

347

348

síntoma

Supongamos que un paciente tuvo sólo el código 785.5 de dolor abdominal. La ausencia de un código de diagnóstico (tal como 550.0 de apendicitis aguda) nos indica que todavía no hay un \_\_\_\_\_ definitivo de la enfermedad.

399

400

estado  
patológico

Cuando se trata de codificar una operación se ve la palabra que representa el procedimiento operatorio.

*reparación de hernia inguinal*

Verifamos la palabra \_\_\_\_\_.

451

452

76.4

En un caso no obstétrico, dilatación y curetaje del útero es codificado \_\_\_\_\_.

503

504

la mayoría

Es de utilidad para los hospitales que tienen a su cargo el cuidado de casos de *fracturas* disponer de la información acumulada de todos los pacientes que sufren de \_\_\_\_\_.

36

37

aguda

*apendicitis aguda*

La palabra *aguda* es un adjetivo que modifica al nombre que es *apendicitis*. En este ejemplo, buscamos la palabra que designa a la enfermedad y que es un (*nombre, adjetivo*).

88

89

dos

*bronquitis crónica con enfisema*

¿Cuál de las dos palabras que representan estados patológicos buscaríamos primero en el índice?

140

141

aparato  
digestivo

La enfermedad arterioesclerótica del corazón sería encontrada en el:

*aparato digestivo*

*aparato circulatorio*

*aparato respiratorio*

192

193

*adenocarcinoma*

*Corioepitelioma* 173

El código de *corioepitelioma* es \_\_\_\_\_.

244

página 73

245

Todos los estados patológicos relativos al embarazo, se encuentran agrupados en la sección de la ACIE destinada a *Maternidad*.

*Anemia del embarazo* es clasificada en la sección destinada a \_\_\_\_\_.

29

Y07

SECCION 6. LESIONES Y OTROS EFECTOS ADVERSOS

348

(Casillas 349-390)

diagnóstico

Algunas veces hay personas que pueden ser admitidas a un hospital sin que estén necesariamente enfermas. Supóngase que una persona sana se sometiera a un examen médico general completo. Por cuanto el paciente no estaba enfermo, no habría ni siquiera un síntoma para codificar, y aún menos un \_\_\_\_\_ de finido que expresara un estado patológico.

400

40

reparación

La palabra *reparación* muestra el procedimiento empleado mientras que las palabras *hernia inguinal* muestran la enfermedad en el sitio anatómico.

*ooforectomía derecha completa*

En este caso el procedimiento es \_\_\_\_\_.

452

45

72.8

Cuando el procedimiento sigue al parto, una *dilatación y curetaje* es codificada \_\_\_\_\_.

504

<p>fracturas</p> <p>37</p>	<p>En relación con las <i>fracturas</i> los Departamentos de Emergencia y Rayos X, el personal de enfermeras, el encargado de fichas clínicas y el administrador de hospital, todos podrían beneficiarse de tener agrupadas las _____.</p> <p>38</p>
<p>nombre</p> <p>89</p>	<p>Aun cuando más tarde aprenderemos algunas excepciones a esta regla, generalmente buscamos el diagnóstico mediante el nombre del estado patológico. <i>Conjuntivitis alérgica</i> se localizaría con la palabra _____.</p> <p>90</p>
<p>bronquitis</p> <p>141</p>	<p><i>bronquitis crónica con enfisema</i></p> <p>Bajo el término principal <i>bronquitis</i> se pueden encontrar los dos modificativos, el adjetivo _____ y la frase _____.</p> <p>142</p>
<p>aparato circulatorio</p> <p>193</p>	<p>El objetivo de la ACIE es clasificar las enfermedades en una forma conveniente y útil. El arreglo general de las categorías en la ACIE es por el sistema o aparato, porque este arreglo es conveniente y _____ para la mayoría de los propósitos.</p> <p>194</p>
<p>173</p> <p>245</p>	<p><i>condrofibroma del cartílago de la nariz</i></p> <p>El nombre del tumor bajo el cual buscaremos en el Índice es _____.</p> <p>página 75</p> <p>246</p>

maternidad	<p>La mayoría de las veces el resultado más frecuente de un embarazo es un parto normal.</p> <p>660 <i>Parto sin mención de complicaciones</i></p> <p><i>Parto normal es codificado _____.</i></p>	279	28
<p><i>Las lesiones constituyen una de las secciones principales de la ACIE. Las fracturas, luxaciones, torceduras y esguinces son todas _____.</i></p>	35		
diagnóstico	<p>Los códigos Y00-Y18 se proveen en la Clasificación Suplementaria de la ACIE para cubrir la admisión de personas sanas (personas sin enfermedades).</p> <p><i>Y00 Examen médico o especializado</i>  <i>(sin indisposición o enfermedad)</i>  <i>Y00.0 Examen médico general</i></p> <p>La persona sana hospitalizada para un examen general sería codificada _____.</p>	401	40
ooforectomía	<p><i>reducción de dislocación del hombro derecho</i></p> <p>Veríamos en el Índice Alfabético de Operaciones la palabra _____.</p>	453	45
77.1	<p><i>Cateterización del corazón derecho es codificada _____.</i></p>		
505	<p>página 76</p>	50	

fracturas

En forma similar, es útil para muchos departamentos de los hospitales contar con información respecto a los pacientes que sufren de *enfermedad arterioesclerótica del corazón, insuficiencia congestiva del corazón* y otras enfermedades del \_\_\_\_\_ agrupadas en conjunto.

38

39

conjuntivitis

Los nombres de los estados patológicos constituyen la mayoría de los términos enumerados en el Índice Alfabético. En el siguiente diagnóstico ¿Cuál es el nombre que buscamos en el Índice?

*congestión pulmonar*

90

91

crónica  
con enfisema

*enfisema con bronquitis crónica*

Cuando el diagnóstico está escrito en esta forma, se espera encontrar el modificativo *con bronquitis crónica* enumerado bajo el término principal \_\_\_\_\_.

142

143

útil

El hecho de que el arreglo por sistema o aparato sea conveniente y útil no significa que sea el mejor arreglo en todos los casos. La ACIE clasifica algunos casos en otra forma cuando esto se considera invariablemente más \_\_\_\_\_ y útil.

194

195

condrofibroma

Condrofibroma del cartílago de la nariz 212.0

El código para *condrofibroma del cartílago de la nariz* es \_\_\_\_\_.

246

247

660 Parto sin mención de complicaciones

660

Embarazo con parto y embarazo uterino con parto son codificados \_\_\_\_\_ .

298

299

lesiones

Todas las lesiones agrupadas en la sección Lesiones en la ACIE representan un daño causado al organismo humano por una fuerza o causa externa. En los casos de fractura, el daño es la rotura de un \_\_\_\_\_ .

350

351

Y00.0

Los "Exámenes subsiguientes de control" son cubiertos en la Clasificación Suplementaria cuando no hay recidiva ni recurrencia de la enfermedad.

Y03 Examen sistemático de vigilancia después de una enfermedad, de una lesión o de una operación, sin que se requieran otros cuidados médicos

Y03.0 De una tuberculosis pulmonar inactiva, después del tratamiento

Tuberculosis pulmonar inactiva sería codificada en \_\_\_\_\_ .

402

403

reducción

laparotomía exploradora

Verifamos la palabra \_\_\_\_\_ .

454

455

30.4

Cateterización del uréter es codificada \_\_\_\_\_ .

506

507

corazón

El arreglo de la clasificación de enfermedades de la ACIE no es accidental. Aspira a una agrupación conveniente de \_\_\_\_\_ de modo que la información útil puede ser extraída fácilmente de las historias médicas.

39

40

congestión

*atelectasia congénita*

¿Cuál es el nombre?

91

92

enfisema

*bronquitis crónica con enfisema*

*enfisema con bronquitis crónica*

Podremos encontrar el código correcto buscando en el Índice en \_\_\_\_\_ o en \_\_\_\_\_.

143

144

conveniente

Por ejemplo, es muy conveniente agrupar todos los estados patológicos que se relacionan con la *maternidad* en una misma sección. En la ACIE, el parto y todas las complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio están agrupadas en la sección de \_\_\_\_\_.

195

196

212.0

*carcinoma del cuello del útero*

Para encontrar el código de este diagnóstico, vemos nuevamente en el Índice bajo el nombre del tumor maligno \_\_\_\_\_.

247

248



Los códigos de ACIE para parto no muestran el parto operativo. Esto se muestra en la codificación del procedimiento obstétrico como operación practicada a la madre.

660

*Parto por forceps bajo*

Siguiendo el código de parto, el procedimiento de forceps bajo muestra mediante un código adicional de (*diagnóstico, operación*)

299

30

hueso

Las lesiones se clasifican en la ACIE primeramente según el tipo general - fractura, luxación, torcedura, etc. En cada tipo se establece una subclasificación por \_\_\_\_\_ anatómico.

351

35

Y03.0

*Y03 Examen sistemático de vigilancia después de una enfermedad, de una lesión o de una operación sin que se requieran otros cuidados médicos*

- Y03.3 De los casos de tumores, después del tratamiento*
- Y03.9 De otras enfermedades, lesiones u operaciones*

El uso del código Y03.3 en un caso en que hubo una operación previa de cáncer indicaría que el cáncer (*tuvo, no tuvo*) recurre.

403

40

laparotomía

- reparación*
- ooforectomía*
- reducción*
- laparotomía*

Vimos estas palabras porque ellas expresan el \_\_\_\_\_.

455

45

62.6

Las biopsias son codificadas por sitio anatómico.  
Biopsia del riñon es codificada \_\_\_\_\_.

507

50

<p>enfermedades</p> <p>40</p>	<p>Cada categoría o grupo de la ACIE tiene asignado un número de código. Las categorías básicas de la ACIE tienen códigos de tres dígitos.</p> <p>260 <i>Diabetes mellitus</i></p> <p>El nombre de esta categoría es "diabetes mellitus"; el número de código de tres dígitos que le corresponde es _____.</p>
<p>atelectasia</p> <p>92</p>	<p><i>mieloma maligno</i></p> <p>¿Cuál es el nombre?</p>
<p>bronquitis o enfisema</p> <p>144</p>	<p>Muchos diagnósticos están enumerados en el Índice en dos o más términos principales con el objeto de encontrarlos con más rapidez en el caso de que la regla general no esté aplicada con propiedad. Por ejemplo, se puede esperar encontrar el diagnóstico</p> <p><i>reacción de conversión</i></p> <p>bajo la palabra _____.</p>
<p>maternidad</p> <p>196</p>	<p>El agrupar todas las condiciones de maternidad significa que algunos estados patológicos son extraídos del grupo de enfermedades clasificadas en el aparato _____ de la mujer.</p>
<p>carcinoma</p> <p>248</p>	<p>Carcinoma (VER TAMBIEN tumor maligno)</p> <p>Bajo <i>Carcinoma</i> no aparece enumerado el sitio para <i>cuello del útero</i>, por consiguiente, buscamos el término _____.</p>

*Parto complicado por desproporción  
cefalopélvica. Sección cesárea.*

operación

La sección cesárea será mostrada mediante un código de \_\_\_\_\_.

300

301

sitio

*N800 Fractura de la bóveda craneal  
N801 Fractura de la base del cráneo  
N802 Fractura de los huesos de la cara  
N803 Otras fracturas del cráneo y las no  
especificadas*

¿Cuál de los códigos arriba mencionados cubriría una fractura de los huesos nasales?

352

351

no tuvo

*Y10 Cuidados médicos y quirúrgicos subsiguientes*

*Y10.0 Para remoción de aparato de fijación de fracturas  
(placa, tornillo u otro aparato)*

*Y10.1 Para cuidados quirúrgicos subsiguientes o en la  
convalecencia*

*Y10.2 Para cuidados médicos subsiguientes o en la  
convalecencia*

El usar el código Y10.0 (en vez del código que corresponde "efectos tardíos de una lesión") indica que la fractura curó (*normalmente, anormalmente*).

404

405

procedimiento

Permítanos aplicar alguno de los principios que hemos aprendido.

*Tome su ejemplar de la ACIE y el Volumen 2 de la CIE. Codifique lo siguiente:*

*amigdalitis crónica*

¿Cuál Volumen usa primero?

456

457

60.8

*Biopsia de la vejiga es clasificada \_\_\_\_\_.*

508

260 El nombre de esta categoría es "erisipela"; el número de código es \_\_\_\_\_.

41

42

mieloma

*anemia megaloblástica*

¿Cuál es el nombre?

93

94

reacción

*reacción de conversión*

Por convenirle así al codificador, este diagnóstico también está enumerado bajo el modificativo \_\_\_\_\_.

145

146

génitourinario

Algunas categorías de enfermedades tienen un interés particular desde el punto de vista de la salud pública. Por ejemplo, las *enfermedades infecciosas y parasitarias* dan lugar a problemas especiales de saneamiento y control.

¿Cuál de las siguientes puede ser clasificada en las enfermedades infecciosas y parasitarias?

*úlcera duodenal  
hepatitis infecciosa  
hernia inguinal*

197

198

tumor  
maligno

El término *tumor* es seguido por un cuadro en el cual los códigos están dispuestos en columnas denominadas *Maligno, Benigno y Sin especificar*.

Puesto que el término *carcinoma* nos dirige a *tumor maligno*, sabemos que el código de un carcinoma se encuentra en la columna denominada \_\_\_\_\_.

249

250

operación

Cuando no se indica un procedimiento obstétrico para la madre se sabe que el parto fue espontáneo.

*Parto espontáneo de mellizos nacidos prematuramente*

Un código de operación para procedimiento obstétrico (*se, no se*) registra para la madre.

301

302

N802

Las fracturas están divididas en dos grupos - las abiertas y las cerradas - según haya o no una herida que forme una solución de continuidad entre el sitio de la fractura y la superficie del cuerpo que recubre el sitio.

Una fractura *cerrada o simple (tiene, no tiene)* una abertura.

353

354

normalmente

Los códigos de la Clasificación Suplementaria para admisiones especiales implican que no existe una enfermedad.

*Y03.0 Examen sistemático de vigilancia de una tuberculosis pulmonar inactiva, después del tratamiento*

El código Y03.0 muestra que el paciente no sufrió más de una \_\_\_\_\_ pulmonar activa.

405

406

el Volumen  
2 de la  
CIE

*amigdalitis crónica*

Vemos en el Índice Alfabético la palabra *amigdalitis* en la página \_\_\_\_\_.

457

458

63.8

En la página 272 de la Lista Tabular del Índice de "Operaciones y Tratamientos" de la ACIE aparece enumerado el término *endoscopia con biopsia*; está (*incluido, excluido*) de la categoría 90 y sus subdivisiones.

509

página 84

51

052

El nombre de esta categoría es "amigdalitis aguda"; el número de código es \_\_\_\_\_.

42

43

anemia

A menudo, los nombres pueden ser reconocidos por sus terminaciones. Hemos visto ya algunas palabras que terminan en: *-itis, -asia, -oma, -ia*. ¿Cuál de las palabras que siguen a continuación no es un nombre?

*bifurcación*  
*hiperactivo*  
*atresia*  
*carcinoma*

94

95

conversión

Algunos diagnósticos se enuncian con *epónimos* -enfermedades con el apellido de personas.

*Enfermedad de Meniere* es un \_\_\_\_\_.

146

147

hepatitis  
infecciosa

Las *lesiones* son otro tipo de estados patológicos tratados en forma especial en la ACIE. Las *fracturas, heridas abiertas* y otros *efectos adversos de traumatismos* están agrupados en la misma sección, no clasificándose bajo el \_\_\_\_\_ del cuerpo que afectan.

198

199

maligno

El cuadro de columnas para tumores enumera los sitios en que están localizados los tumores.

Para encontrar el código de *tumor del cuello del útero*, se ve el sitio anatómico en el cuadro. Es \_\_\_\_\_.

250

251

660 Parto sin mención de complicaciones

no se

Puesto que parto normal es tan frecuente, debemos esperar que el código 660 se use (*frecuentemente, raramente*).

302

303

no tiene

Cuando hay comunicación directa entre el sitio de fractura y la superficie del cuerpo, la fractura se llama *abierta o compuesta*.

Una fractura \_\_\_\_\_ es *más propensa a infectarse* que una fractura cerrada.

354

355

tuberculosis

Y03.3 *Examen sistemático de vigilancia de los casos de tumores, después del tratamiento*

El código Y03.3 muestra que el paciente (*tiene, no tiene*) actualmente un tumor maligno.

406

40

*amigdalitis crónica*

21

Viendo la palabra *amigdalitis* encontrará el número de código correcto.

458

45

excluido

*Cistoscopia para biopsia de la vejiga* es codificada \_\_\_\_\_.

510

51

Un número considerable de códigos de tres dígitos están adicionados de subdivisiones de cuarto dígito con el objeto de proporcionar más detalle.

473

260.3 *Gangrena o úlcera diabética*  
260.4 *Acidosis o coma diabético*

¿Cuál es el código que representa la *acidosis diabética*?

43

44

hiperactivo

¿Cuál de las palabras que siguen a continuación *no* es un nombre?

*salpingitis*  
*neuralgia*  
*colelitiasis*  
*alérgica*

95

96

epónimo

*Enfermedad de Meniere*

Siguiendo la regla general, no buscaremos el modificativo *Meniere*, sino las palabras \_\_\_\_\_.

147

148

aparato  
(o sistema)

La prestación de facilidades adecuadas de emergencia en un hospital depende de la información adecuada acerca del número y tipo de los casos de lesión.

Cuando todas las lesiones están agrupadas, como sucede en la ACIE, la reunión de los datos que se refieren a lesiones es (*fácil, difícil*).

199

200

cuello del  
útero

Entonces buscamos en la columna intitulada *Maligno*

	Maligno	Benigno	Sin especificar
Tumor cuello uterino .....	171	215.9	233

El código de carcinoma del cuello del útero es \_\_\_\_\_.

251

página 87

252



<p>frecuentemente</p> <p>303</p>	<p>Es un hecho que de los códigos de la ACIE el 660 es el que se usa con más frecuencia.</p> <p>Otros códigos se proveen para partos con complicaciones.</p> <p>Parto complicado por desproporción cefalopélvica (debería, no debería) ser codificado 660.</p>
<p>abierta</p> <p>355</p>	<p>N802 Fractura de los huesos de la cara</p> <p>N802.0 De los huesos nasales, cerrada</p> <p>N802.1 De los huesos nasales, abierta</p> <p>N802.2 De la mandíbula, cerrada</p> <p>N802.3 De la mandíbula, abierta</p> <p>El código N802.2 muestra una fractura de la mandíbula (cerrada, abierta).</p>
<p>no tiene</p> <p>407</p>	<p>Y00.3 Examen de laboratorio</p> <p>El código Y00.3 (puede, no puede) ser usado si el examen da por resultado el diagnóstico de una enfermedad.</p>
<p>510</p> <p>459</p>	<p>amigdalitis crónica 510</p> <p>Amigdalitis crónica aparece mostrada en la Lista Tabular (Volumen de la ACIE, página 96) como inclusión en la categoría 510 intitulada "_____ de las amígdalas y vegetaciones adenoides".</p>
<p>63.8</p> <p>511</p>	<p>Cistoscopia sin biopsia es codificada _____.</p> <p>página 88</p>

304

356

408

460

512

260.3 *Gangrena o úlcera diabética*

260.4 *Acidosis o coma diabético*

260.4

Los cuartos dígitos sirven para especificar todas las complicaciones que se presenten en la *diabetes mellitus*, todas las cuales están incluidas en la categoría de tres dígitos que es \_\_\_\_\_.

44

45

alérgica

¿Cuál de las siguientes palabras *no* es un nombre?

*infarto*

*gonocócica*

*metástasis*

*exoforia*

96

97

enfermedad  
de

*Enfermedad de Meniere*

No obstante, el Índice lista este diagnóstico en *ambos* lugares bajo el modificativo \_\_\_\_\_ así como bajo la palabra *enfermedad*.

148

149

fácil

El interés particular de la investigación es reconocida en la ACIE, cuando establece varias categorías especiales. Por ejemplo, las *malformaciones congénitas* están agrupadas. El paciente con una *malformación cardíaca congénita* será clasificada en esta sección y no en la de aparato \_\_\_\_\_.

200

201

*adenocarcinoma del recto*

171

Vemos en el Índice Alfabético el nombre del neoplasma que es \_\_\_\_\_,

252

página 89

253

no debería

670 Parto complicado por placenta previa o por hemorragia antepartum

670.0 Placenta previa

670.1 Separación prematura de la placenta

Una hemorragia es una complicación seria del parto. Cuando una hemorragia es debida a placenta previa, el parto se codifica \_\_\_\_\_.

304

305

cerrada

Algunas veces las fracturas no cicatrizan adecuadamente, dando lugar a tales efectos tardios como deformidad, unión defectuosa o falta de unión.

N820 Fractura del cuello del fémur

N820.0 Cerrada

N820.1 Abierta

N820.9 Efecto tardío

Fractura del cuello del fémur con falta de unión sería codificada \_\_\_\_\_.

356

357

no puede

Y00.4 Examen para diagnósticos de embarazo, no confirmado

Y06 Cuidados prenatales

Si el resultado del examen de embarazo fue positivo, el caso se codificaría \_\_\_\_\_.

408

409

Hipertrofia

Ahora codifique otro diagnóstico

apendicitis crónica recurrente

El Índice Alfabético da el código \_\_\_\_\_.

460

461

90.6

Cistoscopia con pielografía retrógrada es codificada \_\_\_\_\_.

512

513

Algunos códigos de tres dígitos carecen de subdivisiones de cuarto dígito.

260

473 *amigdalitis aguda*

45

Por ejemplo, el código 473 significa específicamente "amigdalitis \_\_\_\_\_".

46

gonocócica

También a los adjetivos se les puede reconocer por sus terminaciones. Ahora tenemos algunas terminaciones comunes: *-al, -ico (a), -ante, -ivo(a), -rio(a)*. ¿Cuál de las que siguen a continuación *no* es un adjetivo?

*atrófico  
esplénica  
granuloma  
lacrimal*

97

98

Meniere

Los epónimos aparecen en el Índice con referencias cruzadas.

*Síndrome de Korsakoff*

Debido a estas referencias cruzadas, se puede esperar encontrar el diagnóstico en el modificativo *Korsakoff* y también bajo el nombre de \_\_\_\_\_.

149

150

circulatorio

Todas las malformaciones congénitas están agrupadas en la misma sección de la ACIE.

¿En cuál de las secciones siguientes deberá ser clasificada *dislocación congénita de la cadera*?

*malformaciones congénitas  
sistema musculoesquelético  
lesiones*

201

202

adenocarcinoma

Adenocarcinoma - VER TAMBIEN tumor maligno

Para encontrar el código de *adenocarcinoma del recto* debemos buscar en el cuadro para tumores en la columna \_\_\_\_\_.

253

254

670.0	674 Parto distócico por desproporción del feto o por su mala posición	674.0 Desproporción cefalopélvica 674.1 Presentación de nalgas 674.2 Presentación transversa	Parto con presentación franca de nalgas se codificaría _____	305	306
N820.9	La clasificación de las luxaciones es similar a la de las fracturas.	N830 Luxación de la mandíbula Incluye: articulación temporomaxilar mandíbula N830.0 Simple N830.1 Compuesta N830.9 Efectos tardíos	Una luxación simple de la mandíbula sería codificada en _____	357	358
Y06	Los códigos para admisiones especiales no constituyen realmente diagnósticos, porque ellos no representan _____ Estos códigos dicen por qué fue admitida la persona en el hospital.			409	411
552	En el término de Índice se lee:	Apendicitis crónica (recurrente) 552	La palabra que aparece entre paréntesis (cambia, no cambia) la codificación.	461	462
93.2	Endoscopia, radiografía, y algunos otros procedimientos que ordinariamente no son clasificados como cirugía están agrupados a final de la clasificación de operaciones.		Exsanguinotransfusión es codificado _____.		
513					514

<p>aguda</p> <p>46</p>	<p>Hay algunas enfermedades que ocurren con <i>mucha frecuencia</i>.</p> <p>¿Cuál de las enfermedades que se mencionan a continuación ocurre con más frecuencia?</p> <p><i>apendicitis aguda</i>  <i>hidrocéfalo</i>  <i>lupus eritomatoso</i></p> <p>47</p>
<p>granuloma</p> <p>98</p>	<p>¿Cuál de las que siguen a continuación <i>no</i> es un adjetivo?</p> <p><i>redundante</i>  <i>coronaria</i>  <i>miocárdico</i>  <i>amiotrofia</i></p> <p>99</p>
<p>síndrome</p> <p>150</p>	<p>Aun cuando el Índice tiene muchas referencias cruzadas, se puede ahorrar tiempo buscando primero la palabra que identifica el</p> <p>_____.</p> <p>151</p>
<p>malformaciones congénitas</p> <p>202</p>	<p>Una <i>deformidad congénita del útero</i> debería ser clasificada como:</p> <p><i>enfermedad génitourinaria</i>  <i>estado patológico de maternidad</i>  <i>malformación congénita</i></p> <p>203</p>
<p>maligno</p> <p>254</p>	<p>Para encontrar el código de <i>carcinoma del recto</i>, buscaremos en el cuadro de tumores el sitio anatómico _____.</p> <p>página 93</p> <p>255</p>

<p>674.1</p> <p>306</p>	<p>674.9 Otras presentaciones o desproporciones y las no especificadas</p> <p>Excluye: occipital (normal) vértice (normal)</p> <p><i>Parto por presentación de vértice es codificado (674.9, 660).</i></p>
<p>N830.0</p> <p>358</p>	<p>LUXACIONES SIN FRACTURA (N830-N839)</p> <p>Excluye: fractura con luxación luxación congénita</p> <p>La nota de exclusión se aplica a:</p> <p>a. Solamente al código N830 b. A los códigos que van del N830 al N839</p>
<p>enfermedades</p> <p>410</p>	<p>Los códigos para admisiones especiales son útiles porque nos indican la razón por la cual son _____ en un hospital. ciertas personas sanas.</p>
<p>no cambia</p> <p>462</p>	<p>apendicitis crónica apendicitis recurrente apendicitis aguda apendicitis subaguda</p> <p>¿Cuál de los términos mencionados arriba no están incluidos en la categoría 552 de la Lista Tabular?</p>
<p>99.3</p> <p>514</p>	<p>Hemodiálisis extracorpórea es codificada _____.</p>
<p>página 94</p>	

30

35

41

46

51

apendicitis  
aguda

¿Cuál de las enfermedades que se mencionan a continuación ocurre con mucha frecuencia?

*desprendimiento de la retina*  
*hemorroides*  
*osteítis deformante*

47

48

amiotrofia

¿Cuál de las que siguen a continuación *no* es un adjetivo?

*queilitis*  
*congestivo(a)*  
*secundario(a)*  
*seminal*

99

100

estado  
patológico

Una vez que hayamos localizado en el Índice el estado patológico, encontraremos los modificativos que aparecen bajo el término principal.

Apendicitis  
aguda 550.0  
crónica 552

¿Cómo codificaríamos *apendicitis aguda*?

151

152

malformación  
congénita

La investigación sobre cáncer también está adecuadamente servida mediante el agrupamiento de los casos de *tumores* de la ACIE. Todos estos casos están reunidos en una sección para \_\_\_\_\_, no diseminados a través de la clasificación según sistema o aparato afectado.

203

204

recto

	Maligno	Benigno	Sin especificar
Tumor			
recto .....	154	211	230

El adenocarcinoma del recto es codificado \_\_\_\_\_.

255

página 95

256



660

Los diversos tipos de presentación de vértice -OIIA, OIIP, OIDA etc.- son las presentaciones usuales del parto. Todas son clasificadas 660 porque son variedades de parto \_\_\_\_\_.

307

30

LUXACIONES SIN FRACTURAS (N830-N839)

Excluye: fractura con luxación  
luxación congénita

b.

Una luxación congénita de la cadera será codificada como si fuese una (malformación congénita, luxación).

359

36

admitidas

Los códigos de síntomas son también útiles porque nos indican lo que se conoce acerca del paciente que presenta los síntomas y para quien no puede establecerse un \_\_\_\_\_ definido de enfermedad.

411

41

aguda

Cónstase, que pese a las diferencias de cuarto dígito, el Indic Alfabético refiere siempre a la categoría adecuada de tres dígitos.

El diagnóstico infarto miocárdico es codificado \_\_\_\_\_ en la ACIE.

463

46

99.5

Hemos observado con exactitud que ciertos procedimientos "no considerados como quirúrgicos" están agrupados al final de la clasificación de operaciones.

Esto es una ilustración más de como las operaciones y diagnósticos están \_\_\_\_\_ en una forma conveniente y útil en la ACIE.

515

<p>hemorroides</p> <p>48</p>	<p>¿Cuál de las siguientes enfermedades ocurre con poca frecuencia?</p> <p><i>hernia inguinal</i></p> <p><i>hidronefrosis</i></p> <p><i>venas varicosas</i></p> <p>49</p>
<p>queilitis</p> <p>100</p>	<p>Usted debe estar familiarizado con todas las terminaciones de los nombres comunes. Tres de las palabras que siguen a continuación son nombres que tienen diferentes terminaciones ¿Cuál de ellas es un adjetivo?</p> <p><i>trombosis</i></p> <p><i>pericardio</i></p> <p><i>espástico(a)</i></p> <p><i>hidrorrea</i></p> <p>101</p>
<p>550.0</p> <p>152</p>	<p>Apendicitis</p> <p>aguda 550.0</p> <p>crónica 552</p> <p>¿Cómo codificaríamos <i>apendicitis crónica</i>?</p> <p>153</p>
<p>tumores</p> <p>204</p>	<p><i>Adenocarcinoma del útero</i> puede ser encontrado bajo:</p> <p><i>aparato genitourinario</i></p> <p><i>tumores</i></p> <p><i>lesiones</i></p> <p>205</p>
<p>154</p> <p>256</p>	<p>Muchos diagnósticos no mencionan el nombre exacto del tumor maligno, sino que usan simplemente el nombre de <i>cáncer</i> o el de su abreviatura.</p> <p><i>cáncer del páncreas</i></p> <p>Hemos aprendido a buscar en el Índice - en este caso el término general que es _____.</p> <p>página 97</p> <p>257</p>

<p>normal</p> <p>308</p>	<p>Algunas veces durante el parto suelen ocurrir laceraciones del perineo.</p> <p>676 Parto con laceraciones del perineo sin mención de otras laceraciones</p> <p>676.0 Primer grado (leve)</p> <p>676.1 Segundo grado</p> <p>676.2 Tercer grado</p> <p>Parto con laceraciones de primer grado es codificado _____.</p> <p>309</p>
<p>malformación congénita</p> <p>360</p>	<p>LUXACIONES SIN FRACTURA (N830-N839)</p> <p>Excluye: fractura con luxación luxación congénita</p> <p>Fractura con luxación del tobillo sería codificada como una (luxación, fractura) del tobillo.</p> <p>361</p>
<p>diagnóstico</p> <p>412</p>	<p>SECCION 8. CLASIFICACION DE OPERACIONES</p> <p>(Casillas 413-445)</p>
<p>420.3</p> <p>464</p>	<p>Insuficiencia coronaria es codificada _____.</p> <p>465</p>
<p>agrupados</p> <p>516</p>	<p>Todas las categorías de la clasificación están enumeradas en secuencia (numérica, alfabética) en la Lista Tabular de la ACIE.</p> <p>517</p>

hidronefrosis

¿Cuáles son las *dos* enfermedades de las que siguen a continuación que ocurren frecuentemente?

*influenza*  
*hipertensión*  
*hemofilia*

49

50

espástico (a)

He aquí otros tres nombres y un adjetivo. ¿Cuál de las palabras es un adjetivo?

*placentario*  
*hipergonadismo*  
*hemorragia*  
*atrofia*

101

102

Como hemos visto los modificativos pueden ser frases cortas tales como: *con enfisema* o *con peritonitis*.

552

Apendicitis  
con peritonitis 550.1  
aguda 550.0  
crónica 552

¿Cómo se codificaría *apendicitis con peritonitis*?

153

154

tumores

La ACIE provee una sección separada para *síntomas*. Se hace uso de estas categorías en el caso de que no se pueda formular un diagnóstico definitivo.

*Dolor abdominal* es un síntoma y no un diagnóstico. Por consiguiente, no se encuentra clasificado en las enfermedades del aparato digestivo, sino en una categoría de la sección reservada para \_\_\_\_\_.

205

206

cáncer

Cáncer - VER TAMBIEN tumor maligno

Para diagnósticos tales como *cáncer del páncreas* encontraremos el código previa referencia - al cuadro de tumores - buscando el código para el sitio específico en la columna \_\_\_\_\_.

257

258

678 Parto con otras complicaciones

676.0

678.0 Ruptura prematura de las membranas

678.1 Parto precipitado

678.2 Sección cesárea previa

Un parto por cesárea repetida es codificado \_\_\_\_\_.

309

310

fractura

N844 Torcedura y esguince de la rodilla y de la pierna

Excluye: desgarro corriente del cartílago o del menisco de la rodilla (N836.0, N836.1)  
desgarro antiguo del cartílago o del menisco de la rodilla (734)

Desgarro antiguo del menisco medio de la rodilla sería codificado \_\_\_\_\_.

361

362

La Clasificación de Operaciones en la ACIE sigue los mismos principios que se aplican a la Clasificación de Enfermedades.

El primer paso para codificar una operación es buscar el nombre en el \_\_\_\_\_ Alfabético para "Operaciones y Tratamientos".

413

414

420.5

Ambas afecciones, infarto miocárdico e insuficiencia coronaria, son codificadas 420.3 y .5 respectivamente.

Ambos términos se encuentran agrupados en una categoría de la Lista Tabular que se intitula: "Enfermedad arterioesclerótica del corazón, incluso las afecciones de las \_\_\_\_\_".

465

466

numérica

Para codificar con la ACIE comenzaremos viendo el nombre del estado patológico o del procedimiento enumerado en el Índice Alfabético. Si seguimos las indicaciones cuidadosamente, llegaremos a encontrar el número de \_\_\_\_\_ que representa el término en la clasificación.

517

518

<p>influenza e hipertensión</p> <p>50</p>	<p>Algunas enfermedades que no ocurren frecuentemente presentan un interés especial para los investigadores.</p> <p>¿Cuál de las siguientes enfermedades ocurre raramente, pero es de interés especial para los hematólogos?</p> <p style="text-align: center;"><i>influenza</i> <i>hipertensión</i> <i>hemofilia</i></p> <p style="text-align: right;">51</p>								
<p>placentario</p> <p>102</p>	<p>Usted debe estar familiarizado con las terminaciones de todos los adjetivos comunes. ¿Cuál de las siguientes es un adjetivo?</p> <p style="text-align: center;"><i>malleus</i> <i>vascular</i> <i>intestino</i> <i>emesis</i></p> <p style="text-align: right;">103</p>								
<p>550.1</p> <p>154</p>	<p>Algunas veces los modificativos indican sitios anatómicos.</p> <p style="text-align: center;">Cálculo, calculosa (de) apéndice 553 pulmón 527.2 riñón (forma de cuerno) (impactado) (múltiple) (pélvico) (recurrente) 602 vejiga (cuello vesical) (enquistado) (impactado) 604</p> <p>¿Cómo codificaríamos cálculos del riñón?</p> <p style="text-align: right;">155</p>								
<p>síntomas</p> <p>206</p>	<p>Los <i>trastornos mentales</i> también están clasificados separadamente en la ACIE.</p> <p>Una <i>reacción psiconeurótica</i> sería clasificada en la sección de los _____ y no como una enfermedad del sistema nervioso.</p> <p style="text-align: right;">207</p>								
<p>maligno</p> <p>258</p>	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: left;">Tumor</td> <td style="text-align: right;">Maligno</td> </tr> <tr> <td>  páncreas .....</td> <td style="text-align: right;">157</td> </tr> <tr> <td>    islotes (Langerhans) .....</td> <td style="text-align: right;">157</td> </tr> <tr> <td>  parametrio .....</td> <td style="text-align: right;">176.7</td> </tr> </table> <p>El código del <i>cáncer del páncreas</i> es _____.</p> <p style="text-align: right;">259</p>	Tumor	Maligno	páncreas .....	157	islotes (Langerhans) .....	157	parametrio .....	176.7
Tumor	Maligno								
páncreas .....	157								
islotes (Langerhans) .....	157								
parametrio .....	176.7								

678.2

Varios códigos de parto complicado deberían ser usados cuando sea necesario especificar varias complicaciones.

Por ejemplo, si un parto es complicado por sección cesárea previa y también por desproporción cefalopélvica, debería ser asignados los códigos \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_.

310

311

Los códigos para laceraciones y heridas abiertas también tienen subdivisiones apropiadas.

734

*N881 Herida abierta del codo, del antebrazo y de la muñeca que no interesa a los tendones*

N881.0 Sin mención de complicación

N881.1 Complicada

N881.9 Efecto tardío

*Laceración de la muñeca sin complicaciones* sería codificada \_\_\_\_\_

362

363

Indice

El Índice de "Operaciones" está arreglado alfabéticamente, de acuerdo con el nombre del *procedimiento*.

Para encontrar el código de *incisión del conducto biliar* buscáramos en el término *incisión*, nombre del \_\_\_\_\_.

414

415

coronarias

Observe los diversos tipos de agrupamientos encontrados en la ACIE, a medida que usted continúa codificando.

*hernia inguinal*

Este diagnóstico es codificado \_\_\_\_\_.

466

467

código

La *primera y más importante regla* en codificación para la ACIE, es ver en el Índice Alfabético la palabra que expresa el \_\_\_\_\_ o el procedimiento operatorio.

¿Cuál de las siguientes enfermedades es de interés especial para el oftalmólogo?

hemofilia

*desprendimiento de la retina*  
*hipertrofia de las amígdalas y adenoides*  
*hemorroides*

51

CONTINUA EN LA PAGINA 1

52

¿Cuál de las que siguen a continuación es un adjetivo?

vascular

*enfisema*  
*influenza*  
*amiloidea*  
*gangrena*

103

CONTINUA EN LA PAGINA 1

104

Hiperplasia, hiperplásica  
apéndice (linfoide) 552  
cuello uterino 633.1  
médula ósea 299  
suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula) 274.9

602

¿Cómo se codificaría *hiperplasia del cuello uterino*?

155

CONTINUA EN LA PAGINA 1

156

trastornos mentales

El principio básico de la ACIE es clasificar las enfermedades en categorías que son generalmente convenientes y útiles. Muy frecuentemente el arreglo se hace por el \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_ del cuerpo afectado.

207

CONTINUA EN LA PAGINA 1

208

*epitelioma*  
*sarcoma*  
*carcinoma*

157

Son nombres de \_\_\_\_\_ malignos.

259

CONTINUA EN LA PAGINA 2  
página 103

260



674.0 Desproporción cefalopélvica

675.1 Inercia uterina

674.0

A una paciente que ha tenido un parto por sección cesárea, se le asignaron al diagnóstico los códigos 674.0 y 675.1. El código

678.2

678.2 Sección cesárea previa no fue asignado a la paciente. Entonces este parto fue una cesárea (primera, repetida).

311

CONTINUA EN LA PAGINA 2

312

Los códigos para "Efectos tardíos" pueden ser adicionados por otro código que indique la etiología del estado patológico.

N881.0

*N881 Herida abierta del codo, del antebrazo y de la muñeca que no interese los tendones*

N881.9 Efecto tardío

*Escara del antebrazo es codificada 716.0*

*Escara del antebrazo debida a una antigua laceración puede ser codificada 716.0 y \_\_\_\_\_.*

363

CONTINUA EN LA PAGINA 2

364

procedimiento

Para encontrar el código de extirpación de lesión del canal auditivo externo, veríamos el nombre del procedimiento que es \_\_\_\_\_.

415

CONTINUA EN LA PAGINA 2

416

*hernia diafragmática*

560.0

Este diagnóstico es codificado \_\_\_\_\_.

467

CONTINUA EN LA PAGINA 2

468

estado patológico

519