

LAS CONDICIONES DE SALUD EN LAS AMERICAS 1965-1968



ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

LAS CONDICIONES DE SALUD EN LAS AMERICAS 1965-1968

**PREPARADO PARA
LA XVIII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA**

Publicación Científica No. 207

Septiembre 1970

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

**525 Twenty-Third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037 E.U.A.**

PREFACIO

Han transcurrido veinte años desde que la Oficina Sanitaria Panamericana iniciara, por mandato de los Cuerpos Directivos, la recolección y el análisis de datos enviados por los Gobiernos que han permitido configurar las Condiciones de Salud en las Américas. Esta serie es hoy más que un perfil porque ha ido adquiriendo, con el tiempo, contenido suficiente para conocer e interpretar la evolución de ciertos problemas de salud, la distribución y el uso de los recursos para resolverlos, la modificación de las prioridades que resultan de avances o retrocesos; en síntesis, una verdadera secuencia que permite análisis comparativos entre los diversos países.

Este Informe es el quinto del conjunto iniciado en 1954 y comprende los años 1965-68. Todos ellos cubren etapas de la historia natural de la salud y de la enfermedad en el Continente. El lenguaje que la describe deriva de la interpretación de las cifras y, por sobre todo, de las acciones que, fundadas en la experiencia registrada, contribuyen a reducir el impacto de la morbilidad y la mortalidad. Bien se ha dicho que la historia no es simple narración de los hechos ocurridos sino el estudio de la realidad humana; vale decir, el reflejo de la vida de quienes la construyen, la impulsan y la transforman.

No tendría objeto continuar con estas publicaciones periódicas si no fueran de valor para formular y ejecutar planes, programas y proyectos de acuerdo con las características de cada país, las tendencias del desarrollo, las prioridades establecidas, la disponibilidad de los recursos humanos, materiales y financieros y la evolución de lo sucedido. Así se conciben las estadísticas vitales y de salud de nuestro tiempo. Son instrumentos dinámicos, de consulta y aplicación y en constante perfeccionamiento. Porque a pesar del progreso, queda aún mucho por hacer para mejorar su calidad, exactitud y oportunidad con que se analizan y difunden. Por ello le asignamos a esta función el mayor significado, uno de los pilares de la infraestructura que es indispensable para realmente beneficiar a los que más lo necesitan. Es evidente que seguirán las sociedades del Continente en un desequilibrio de grado variable entre lo que requieren para satisfacer sus aspiraciones y lo que disponen. Donde haya que determinar un orden de importancia y distribuir de acuerdo con el mismo, el conocimiento de la realidad es ineludible y a él concurren la información cuidadosamente reunida y tan específica como las características de cada problema.

Queremos agradecerle a los Señores Ministros de Salud los valiosos antecedentes que han permitido la presentación de este Informe. Sólo quisiéramos que su contenido les sea de utilidad en el ejercicio de sus elevadas responsabilidades.


A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a high-ranking official, is written across the lower right portion of the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal line extending to the right.

TABLA DE MATERIAS

| | Página |
|--|--------|
| PREFACIO | iii |
| INTRODUCCION | xxi |
| CAPITULO I. POBLACION | 1 |
| CAPITULO II. ESTADISTICAS VITALES | 9 |
| Nacimientos | 9 |
| Esperanza de vida | 13 |
| Defunciones | 15 |
| Mortalidad en la niñez | 26 |
| CAPITULO III. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 106 |
| Dengue | 107 |
| Difteria | 108 |
| Encefalitis vírica | 109 |
| Enfermedad de Chagas | 110 |
| Esquistosomiasis | 111 |
| Fiebre amarilla | 112 |
| Fiebre tifoidea | 113 |
| Frambesia | 113 |
| Hepatitis infecciosa | 114 |
| Lepra | 115 |
| Malaria | 116 |
| Peste | 117 |
| Poliomielitis | 118 |
| Rabia | 119 |
| Sarampión | 120 |
| Sífilis | 121 |
| Tétanos | 122 |
| Tifus | 123 |
| Tos ferina | 123 |
| Tuberculosis | 124 |
| Viruela | 126 |
| Zoonosis | 128 |

Tabla de Materias

| | | Página |
|---------------|--|--------|
| CAPITULO IV. | SERVICIOS DE SALUD | 141 |
| | Gastos de salud | 141 |
| | Provisión de servicios de salud | 143 |
| | El diagnóstico de pacientes atendidos en servicios de consulta externa. | 149 |
| CAPITULO V. | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 151 |
| | Establecimientos hospitalarios. | 151 |
| | Utilización de los hospitales | 156 |
| | La morbilidad en los hospitales | 158 |
| CAPITULO VI. | SANEAMIENTO DEL MEDIO | 166 |
| CAPITULO VII. | RECURSOS HUMANOS DE SALUD | 171 |
| | Médicos | 172 |
| | Enfermeras | 175 |
| | Dentistas | 177 |
| | Otro personal de salud | 177 |

CUADROS

| Cuadro | Página |
|---|--------|
| 1 Población por región de las Américas de 1930 a 1960 y población estimada de 1970 a 2000 | 2 |
| 2 Poblaciones urbana y rural en veinte países de América Latina, 1960 a 1980 | 3 |
| 3 Distribución porcentual de la población, por grupos de edad en las Américas, 1968 | 4 |
| 4 Producto interno bruto total y per cápita, a costo de factores, por país, 1968 | 6 |
| 5 Número de estudiantes que asisten a escuelas primarias y secundarias, y razones por 100 habitantes de 5 a 14 años de edad, según país, 1967 | 6 |
| 6 Número de nacidos vivos y tasas de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años de edad, por países, 1965-1968 . . | 11 |
| 7 Esperanza de vida al nacer, por países, alrededor de 1950, 1960 y 1968 | 14 |
| 8 Tasas de mortalidad brutas y ajustadas por edad, por 1,000 habitantes, según países | 15 |
| 9 Las cinco principales causas de defunción por orden de importancia en 22 países, 1967 | 18 |
| 10 Número y porcentaje de defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias y gastritis, enteritis, etc., y tasas por 100,000 habitantes, según países, 1964 y 1968 | 20 |
| 11 Número y porcentaje de defunciones de menores de 5 años, por países | 26 |
| 12 Logros en la reducción de las tasas de mortalidad de menores de 5 años con relación a las metas de la Carta de Punta del Este, 1968 | 28 |

| Cuadro | Página |
|--|--------|
| 13 Mortalidad neonatal y postneonatal y porcentaje de la mortalidad total de menores de un año, por país, alrededor de 1967 | 28 |
| 14 Tasas específicas de mortalidad por 1,000 habitantes, por grupos de edad de menores de 5 años, y razón de éstas sobre las tasas de los Estados Unidos, 1967 | 30 |
| 15 Las cinco causas principales de mortalidad, por orden de importancia, entre niños menores de un año y de 1-4 años en 24 países, 1967 | 31 |
| 16 Defunciones por avitaminosis y otros estados carenciales de la nutrición, por 100,000 habitantes, entre niños menores de un año y de 1-4 años, en ocho países, 1961-1963 y 1967 | 32 |
| 17 Número de casos notificados de dengue por países, 1963-1969 | 107 |
| 18 Número de personas inmunizadas contra la difteria, por países, 1965-1968 | 108 |
| 19 Número de casos notificados de encefalitis vírica, por país, 1960-1969 | 110 |
| 20 Número de casos notificados de tripanosomiasis americana, por países, 1965-1968 | 110 |
| 21 Casos notificados de esquistosomiasis, por país, 1959-1968. | 111 |
| 22 Casos notificados de fiebre amarilla, selvática, por país, 1960-1969 | 112 |
| 23 Número de vacunaciones contra la fiebre amarilla, por países, 1964-1968 | 113 |
| 24 Casos notificados de frambesia, por países, 1965-1968 | 114 |
| 25 Número de casos notificados de lepra y tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968 | 115 |

| Cuadro | Página |
|---|--------|
| 26 Casos notificados de peste, por país, 1940-1969 | 118 |
| 27 Personas inmunizadas contra poliomielitis con vacuna de virus vivo atenuado, por país, 1965-1968 | 119 |
| 28 Número de casos notificados y defunciones por rabia según país, 1965-1968 | 120 |
| 29 Casos notificados de sífilis temprana y tasas por 100,000 habitantes por país, 1960-1968 | 122 |
| 30 Casos notificados de tifus transmitido por piojos, según país, 1960-1969 | 123 |
| 31 Defunciones por tos ferina, según grupos de edad de menores de un año y de 1-4 años y tasas por 100,000 habitantes, 1968 | 124 |
| 32 Número de personas vacunadas contra la tuberculosis (BCG), por país, 1965-1968 | 126 |
| 33 Casos notificados de viruela, por país, 1960-1969 | 126 |
| 34 Vacunaciones contra la viruela en las Américas, 1966-1968 . | 128 |
| 35 Número de casos notificados y defunciones por carbunco y brucelosis, según país, 1965-1968 | 129 |
| 36 Número de casos notificados y defunciones por hidatidosis y leptospirosis, según país, 1965-1968 | 130 |
| 37 Establecimientos de salud con servicios de consulta externa, por países, 1968 | 143 |
| 38 Número de personas atendidas en establecimientos de salud, total de consultas y razones por 100 habitantes, por países, 1968 | 144 |
| 39 Centros y servicios de salud materna por países, alrededor de 1968 | 145 |
| 40 Centros y servicios de salud infantil, por países, alrededor de 1968 | 146 |

| | | |
|----|--|-----|
| 41 | Consultorios y servicios de salud dental, alrededor de 1964 y 1968 | 147 |
| 42 | Número de clínicas de salud mental y de centros de rehabilitación, alrededor de 1964 y 1968 | 147 |
| 43 | Número de laboratorios de salud pública y exámenes practicados, alrededor de 1964 y 1968 | 147 |
| 44 | Número de pacientes atendidos en consultorios externos, según diagnóstico y razones por 1,000 habitantes en cinco países, 1968 | 148 |
| 45 | Número de hospitales y camas y razones por 1,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1964 y 1968 | 151 |
| 46 | Camas de hospital y razones por 1,000 habitantes en capitales y grandes ciudades y en el resto del territorio de quince países alrededor de 1968 | 153 |
| 47 | Número y porcentaje de hospitales y camas de propiedad del gobierno, por países, 1968 | 154 |
| 48 | Número y distribución relativa de hospitales y camas según tamaño de los hospitales, por país, alrededor de 1968 | 155 |
| 49 | Egresos de hospitales generales y días-paciente con razones por 100 habitantes en 15 países, 1968 | 156 |
| 50 | Indices de utilización de los hospitales de estancia corta en las Américas | 157 |
| 51 | Egresos de hospital por grupos de causas maternas y tasas por 1,000 habitantes, en seis países de las Américas | 159 |
| 52 | Egresos de hospital por grupos de enfermedades infecciosas intestinales y tasas por 1,000 habitantes en seis países de las Américas | 159 |
| 53 | Egresos hospitalarios por deficiencias nutricionales y anemia y tasas por 100,000 habitantes, en seis países de las Américas | 159 |

| Cuadro | Página |
|--|--------|
| 54 Egresos hospitalarios debido a tuberculosis y malaria, y tasas por 100,000 habitantes en seis países de las Américas | 160 |
| 55 Egresos de hospitales y días-pacientes, por grupos amplios de enfermedades, en seis países | 161 |
| 56 Población urbana y rural servida por sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado en América Latina, 1969 | 167 |
| 57 Número de médicos y razones por 10,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1957, 1960, 1964 y 1968 . | 172 |
| 58 Número de médicos y razones por 10,000 habitantes en capitales y grandes ciudades y en el resto del país, alrededor de 1968 | 173 |
| 59 Distribución de médicos según especialidades, por países . | 174 |
| 60 Número de escuelas de medicina en 1969 y admisiones y graduados en 1968 por países | 175 |
| 61 Número de enfermeras graduadas y auxiliares de enfermería y razones por 10,000 habitantes en tres regiones de las Américas, 1964 y 1968 | 176 |
| 62 Número de dentistas y razones por 10,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1957, 1960, 1964 y 1968 | 177 |

| Cuadro | Página |
|---|--------|
| I Censos en las Américas y poblaciones estimadas y tasas de crecimiento de 1963-1968 | 7 |
| II Población de los países de las Américas estimada a mediados del año | 8 |
| III Número de nacidos vivos y tasas por 1,000 habitantes, por países | 33 |
| IV Número de defunciones y tasas por 1,000 habitantes, por países, 1960 y 1965-1968 | 34 |
| V Número de defunciones por causas específicas con tasas por 100,000 habitantes | 35 |
| VI-A. Número de defunciones por causas específicas clasificadas según la octava revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, por país, 1968 | 62 |
| B. Tasas de mortalidad por 100,000 habitantes, por causas específicas clasificadas según la octava revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, por país, 1968 | 64 |
| VII-A. Número de defunciones según edad y sexo, por país | 66 |
| B. Tasas de mortalidad brutas, específicas y ajustadas por edad, por 100,000 habitantes, por sexo, por país | 67 |
| VIII Las cinco principales causas de defunción y tasas por 100,000 habitantes, según países, años recientes | 96 |
| IX Número de defunciones maternas y tasas por 10,000 nacidos vivos, por países, 1960 y 1965-1968 | 99 |
| X Número de defunciones de niños menores de un año y tasas por 1,000 nacidos vivos, por países, 1960 y 1965-1968 | 100 |
| XI Número de defunciones de niños 1-4 años de edad y tasas por 1,000 habitantes, por países, 1960 y 1965-1968 | 101 |
| XII Las cinco principales causas de defunción en niños menores de 5 años, menores de 1 año y de 1-4 años de edad y tasas por 100,000 habitantes, por países, años recientes | 102 |
| XIII Difteria - Número de casos notificados y defunciones con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968 | 131 |

| Cuadro | Página |
|---|--------|
| XIV Fiebre tifoidea - Número de casos notificados y defunciones con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968 | 132 |
| XV Hepatitis infecciosa - Número de casos notificados y defunciones con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968 | 133 |
| XVI Malaria - Número de casos notificados y defunciones con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968 | 134 |
| XVII Poliomiелitis - Número de casos notificados y defunciones con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968 | 135 |
| XVIII Sarampión - Número de casos notificados y defunciones con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968 . . | 136 |
| XIX Sífilis - Número de casos notificados y defunciones con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968 . . | 137 |
| XX Tétanos - Número de casos notificados y defunciones con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968 . . | 138 |
| XXI Tos ferina - Número de casos notificados y defunciones con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968 . . | 139 |
| XXII Tuberculosis - Número de casos notificados y defunciones con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968 | 140 |
| XXIII Gastos totales del gobierno y gastos dedicados a salud, por países, alrededor de 1968 | 150 |
| XXIV Gastos totales y per cápita dedicados a salud, en moneda nacional y en dólares E.U.A., alrededor de 1964 y 1968 | 150 |
| XXV Número de hospitales por clase, en las Américas, por países | 162 |
| XXVI Número de camas de hospital, por clase de hospital y razones por 1,000 habitantes, por país | 163 |
| XXVII Número de egresos hospitalarios por 1,000 habitantes, días-paciente y promedio de estancia, según diagnóstico, en cuatro países, 1967 | 164 |
| XXVIII Número de egresos hospitalarios por 1,000 habitantes, días paciente y promedio de estancia, según diagnóstico, en Honduras y Venezuela, 1968 | 165 |

| Cuadro | Página |
|---|--------|
| XXIX Número y porcentaje de población servida por sistemas de abastecimiento de agua, en América Latina, 1969 | 169 |
| XXX Número y porcentaje de población servida por sistemas de alcantarillado, en América Latina, 1969 | 170 |
| XXXI Número de médicos, dentistas, enfermeras graduadas y auxiliares de enfermería y razones por 10,000 habitantes por país | 178 |
| XXXII Otro personal de salud, por países, 1968 | 179 |

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Crecimiento de la población en América del Norte y América Latina, 1930-1960 y crecimiento estimado 1960-2000 | 1 |
| 2 | Porcentaje de la población de América Latina en áreas rurales, 1950-1980 | 2 |
| 3 | Crecimiento de las poblaciones urbanas y rurales en América Latina | 2 |
| 4 | Distribución porcentual de la población, por grupos de edad, en las tres regiones de las Américas, 1968 | 3 |
| 5 | Porcentaje de población de menores de 15 años y de 65 o más años, por regiones de las Américas, 1960, 1970, y 1980 | 4 |
| 6 | Porcentaje de la población económicamente activa y distribución porcentual de la fuerza de trabajo, por sector, en cuatro regiones de las Américas, 1960-1980 | 5 |
| 7 | Porcentaje de aumento del producto bruto interno per capita a costo de factores, en regiones de las Américas, 1963-1968 | 5 |
| 8 | Estudiantes de la América Latina asistentes a las escuelas primarias y secundarias en relación con la población de 5-14 años ... | 6 |
| 9 | Nacimientos, defunciones y exceso de nacimientos sobre defunciones por 1,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1959-1968 | 9 |
| 10 | Tasas de fecundidad por 1,000 mujeres, según edad, en las tres regiones de las Américas, año reciente | 10 |
| 11 | Tasas de fecundidad por 1,000 mujeres, según edad, en seis países alrededor 1950, 1960 y 1968 | 11 |
| 12 | Tasas de fecundidad por 1,000 mujeres según edad por áreas seleccionadas de tres países, 1967 | 12 |
| 13 | Tasas de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años, ajustadas por edad, en relación con el porcentaje de población en comunidades de 2,000 habitantes o más, en 15 países de América Latina, año reciente | 12 |
| 14 | Proporción de nacidos vivos según el número de orden del nacimiento, en seis países, en tres años entre 1957 y 1968 | 13 |

| | | |
|----|---|----|
| 15 | Promedio de cambio anual de la expectativa de vida durante dos décadas recientes, en 14 países en orden del nivel de expectativa de vida alrededor de 1960 | 13 |
| 16 | Aumentos en expectativa de vida en dos regiones de América Latina | 14 |
| 17 | Defunciones por 1,000 habitantes por edad en 19 países, 1968 ó 1967 | 16 |
| 18 | Defunciones por todas las causas por 1,000 habitantes, según edad, en Chile, México y los Estados Unidos, 1940, 1961 y 1968 | 17 |
| 19 | Porcentaje de defunciones atribuidas a las cinco causas principales en las tres regiones de las Américas, 1967 | 18 |
| 20 | Porcentaje de defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias en las tres regiones de las Américas | 19 |
| 21 | Defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias por 100,000 habitantes según edad, por país 1967 | 19 |
| 22 | Defunciones por gastritis, enteritis, etc. por 100,000 habitantes según edad, por país, 1967 | 20 |
| 23 | Porcentaje de defunciones por causas mal definidas y desconocidas en países de las Américas, 1964 y 1967 | 21 |
| 24 | Defunciones maternas por 10,000 nacidos vivos en las tres regiones de las Américas, 1960-1968 | 22 |
| 25 | Tasas de mortalidad, ajustadas por edad, debida a enfermedades del corazón en 10 países con las tasas más altas, por sexo, 1967 ... | 22 |
| 26 | Tasas de mortalidad por 100,000 habitantes, ajustadas por edad, debidas a tumores malignos, por sexo, en 22 países, 1967 | 23 |
| 27 | Tasas de mortalidad por 100,000 habitantes, ajustadas por edad, debidas a tumores malignos del estómago en los diez países con las tasas más altas, por sexo, 1967 | 23 |
| 28 | Tasas de mortalidad por 100,000 habitantes, ajustadas por edad, debidas a tumores malignos de la traquea, de los bronquios y del pulmón en los diez países con las tasas, en hombres, más altas, por sexo, 1967 | 23 |
| 29 | Tasas de mortalidad ajustadas por edad, por tumores malignos del cuello del útero por 100,000 mujeres, en los diez países con las tasas más altas de las Américas, 1967 | 24 |
| 30 | Porcentaje de defunciones por accidentes, por edad y sexo, en las tres regiones de las Américas, 1967 | 25 |

| Figura | Página |
|---|--------|
| 31 Porcentaje de defunciones por accidentes de vehículos de motor, por edad y sexo, en las tres regiones de las Américas, 1967 | 25 |
| 32 Porcentaje de defunciones de menores de 5 años en las tres regiones de las Américas, 1964 y 1968 | 27 |
| 33 Reducciones de las tasas de mortalidad de menores de 5 años, 1961-1968, en comparación con las metas en la década 1961-1971 | 29 |
| 34 Razones de tasas específicas de mortalidad por edad, de menores de cinco años, sobre las de los Estados Unidos, en cinco países Latinoamericanos, 1968 | 30 |
| 35 Defunciones estimadas de menores de 5 años en América Latina y número esperado con base en las tasas de los Estados Unidos, 1968 | 31 |
| 36 Defunciones de niños menores de 5 años de edad por 100,000 habitantes, según grupos de causas, en América Latina, 1956 y 1967 | 32 |
| 37 Frecuencia del dengue en el Caribe, 1966-1967, | 107 |
| 38 Casos notificados de difteria por 100,000 habitantes en tres regiones de las Américas, 1959-1968 | 108 |
| 39 Defunciones por difteria por 100,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1959-1968 | 108 |
| 40 Brotes de encefalitis transmitida por artrópodos, por tipo, en las Américas, 1962-1964 y 1966-1969 | 109 |
| 41 Casos notificados de esquistosomiasis entre 1965-1968 y distribución e intensidad de la infección con esquistosoma mansoni en las Américas | 111 |
| 42 Casos notificados de fiebre amarilla selvática, por divisiones administrativas principales de cada país, 1966 y 1967-1969 | 112 |
| 43 Promedio anual de casos y defunciones por fiebre tifoidea por 100,000 habitantes en dos regiones de América Latina 1961-1963 y 1966-1968 | 113 |
| 44 Casos notificados de hepatitis infecciosa por 100,000 habitantes en ocho países, 1957-1968 | 114 |

| Figura | Página |
|---|--------|
| 45 Casos notificados de hepatitis infecciosa por mes, Argentina y los Estados Unidos, 1965-1968 | 115 |
| 46 Casos notificados de lepra por divisiones administrativas principales de cada país, 1968 | 116 |
| 47 Defunciones por malaria por 100,000 habitantes en dos regiones de las Américas, 1955-1967 | 116 |
| 48 Casos notificados de malaria por 100,000 habitantes en 12 países de América Latina, 1955-1968 | 117 |
| 49 Casos notificados de peste por divisiones administrativas principales de cada país, 1940-1969 | 118 |
| 50 Casos notificados de poliomielitis por 100,000 habitantes en tres regiones de las Américas, 1955-1969 | 119 |
| 51 Razón de casos notificados de rabia en perros y gatos en relación con la población humana y casos humanos notificados por país, 1968 | 120 |
| 52 Defunciones por sarampión por 100,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1959-1968 | 120 |
| 53 Casos notificados de sarampión y programas de vacunación en seis países de las Américas 1959-1968 | 121 |
| 54 Casos notificados de sífilis (todas las formas) por 100,000 habitantes en tres regiones de las Américas, 1959-1968 | 121 |
| 55 Defunciones por sífilis por 100,000 habitantes en tres regiones de las Américas, 1956-1967 | 122 |
| 56 Porcentaje de defunciones debidas a tétanos correspondientes a menores de un año de edad, por país, 1967 | 123 |
| 57 Promedio anual de casos notificados de tos ferina por 100,000 habitantes en tres regiones de las Américas, 1960-1968 | 124 |
| 58 Defunciones por tos ferina por 100,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1959-1967. | 124 |
| 59 Defunciones por tuberculosis por 100,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1953-1967. | 125 |

| Figura | Página |
|---|--------|
| 60 Tasas de mortalidad debida a tuberculosis por 100,000 habitantes, según edad y sexo, en cuatro países, 1967 . . . | 125 |
| 61 Casos notificados de tuberculosis por 100,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1953-1968 | 125 |
| 62 Casos notificados de viruela en las Américas, 1949, 1959, 1969. | 127 |
| 63 Estado de la campaña de la erradicación de la viruela en Brasil, diciembre 1969, programa de vacunación masiva . . . | 127 |
| 64 Porcentaje de población vacunada contra la viruela, por país, América del Sur, 1966-1969. | 127 |
| 65 Gastos per capita dedicados a salud en dólares E.U.A., por país, alrededor de 1964 y 1968. | 143 |
| 66 Consultas por 100 habitantes en establecimientos de salud con servicios de consulta externa, por país, 1968 | 145 |
| 67 Porcentaje de partos atendidos en hospitales, en catorce países, 1968. | 146 |
| 68 Niños menores de un año atendidos en consultorios por 100 nacidos vivos y niños de 1-5 años atendidos por cada menor de 1 año, por país, 1968 | 147 |
| 69 Porcentaje de personas que han recibido atención médica, por grupos seleccionados de causas, en consultorios externos, en cinco países, 1968 | 149 |
| 70 Número de personas, por 100 habitantes, que asistieron a consultorios externos y razones entre el total de consultas y las primeras, en 12 países, 1968. | 149 |
| 71 Número total de camas de hospital y camas en hospitales generales, por 1,000 habitantes, por país, 1968 | 152 |
| 72 Camas hospitalarias, total y general, por 1,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1960, 1964 y 1968 . . | 153 |
| 73 Camas de hospital por 1,000 habitantes en las capitales y grandes ciudades y en el resto del país, 1968 | 153 |
| 74 Distribución de hospitales y camas hospitalarias por tamaño de hospitales en los Estados Unidos y en 13 países Latinoamericanos, 1968. | 154 |

| | | |
|----|---|-----|
| 75 | Utilización de los hospitales generales por los habitantes de once países de las Américas, 1964 y 1968 | 156 |
| 76 | Indices de utilización de hospitales generales en seis países Latinoamericanos, 1960-1968. | 157 |
| 77 | Egresos por cama hospitalaria en hospitales generales en diez países alrededor de 1964 y 1968. | 158 |
| 78 | Porcentaje de hospitalizaciones debidas a cuatro grupos de causas. | 160 |
| 79 | Defunciones de menores de 5 años por 1,000 habitantes y porcentaje de hogares con agua de tubería en 8 proyectos . | 166 |
| 80 | Porcentaje de la población urbana servida por sistemas de abastecimiento de agua, con conexiones domiciliarias o de fácil acceso, en países de América Latina, 1969 | 167 |
| 81 | Población urbana y rural estimada en 1971, por tipo de servicio de agua en 1969 y requerimientos para alcanzar metas de la carta de Punta del Este | 168 |
| 82 | Porcentaje de la población urbana servida por sistemas de alcantarillado, por países de América Latina, 1969. | 168 |
| 83 | Población urbana y rural, estimada en 1971, servida por sistemas de alcantarillado y requerimientos para alcanzar las metas de la carta de Punta del Este | 168 |
| 84 | Porcentaje de aumento de población y médicos en las tres regiones de las Américas, 1960 a 1968 | 172 |
| 85 | Médicos por 10,000 habitantes, por país, 1968 | 172 |
| 86 | Médicos por 10,000 habitantes en la capital y ciudades grandes y en el resto del país, 1968. | 173 |
| 87 | Porcentaje de médicos en especialidades seleccionadas, 1968 . | 174 |
| 88 | Personal de enfermería por 10,000 habitantes por país, 1968 . | 176 |
| 89 | Tasas de médicos y enfermeras por 10,000 habitantes en las tres regiones de las Américas | 177 |

INTRODUCCION

A partir del año 1954 y con motivo de la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana se comenzó a publicar el informe cuatrienal sobre las condiciones de salud en las Américas para cada Conferencia. El presente informe preparado para la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana abarca el período de 1965 a 1968.

Las fuentes de información para este informe han sido las respuestas de los países a los cuestionarios anuales que conjuntamente distribuyeron la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud con el fin de obtener datos de mortalidad, morbilidad, vacunaciones y recursos humanos y establecimientos de salud.

Se utilizaron también los cuestionarios circulados por la OMS para el informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en períodos de dos y cuatro años. Se recibieron de todos los países de las Américas, las respuestas al cuestionario para el Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial correspondiente al período 1965-1968. Además, las publicaciones y documentos oficiales de los países enviados a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud y a las Naciones Unidas han servido de documentos básicos para este informe como para los anteriores.

Este informe sigue el mismo plan que los informes previos, con capítulos sobre población, estadísticas vitales, enfermedades transmisibles, servicios de salud, hospitales, saneamiento del medio ambiente y recursos humanos y establecimientos de salud. Sin embargo, ahora se provee información mucho más detallada en cuadros de referencia al final de cada capítulo. La utilización de computadoras electrónicas en la sistematización y presentación de la información ha hecho posible una mayor profundidad y variedad de análisis.

En el capítulo sobre población se incluye la información básica de población utilizada para el cálculo de tasas y razones junto con distribuciones por área rural y urbana y características socio-económicas. La importancia de la salud en el desarrollo económico y social de América Latina fue claramente expresada en la Declaración de los Presidentes de América firmada en Punta del Este, Uruguay el 14 de abril de 1967 por 19 Jefes de Estado. Se pueden relacionar los niveles tanto de salud como de recursos y servicios de salud a las condiciones socio-económicas. Las tendencias de condiciones de salud se señalan cuando es pertinente, en relación con las metas de la Carta de Punta del Este.

Durante los 18 años que cubre esta serie de publicaciones, el mejoramiento de la calidad de la información estadística ha sido grande. Se ha mejorado el registro de los hechos vitales así como la denuncia de las enfermedades transmisibles más importantes. Debido al mejor registro y denuncia se detecta un aparente aumento de la morbilidad y de la mortalidad de algunas enfermedades que, en realidad, han disminuído. Se dispone de información más confiable en relación con recursos humanos y de establecimientos de salud. A pesar del progreso realizado, el esfuerzo de los países de la Región en mejorar sus planes de salud y en evaluar sus programas ha consitado un interés creciente en la necesidad de mejorar tanto la calidad como la cantidad de información estadística que es tan esencial para la planificación, administración y evaluación de los programas de salud.

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS

| | |
|---------------------------|-----|
| Datos no disponibles..... | ... |
| Cantidad cero..... | - |
| Tasa menor que 0.05..... | 0.0 |
| Datos provisionales..... | * |

CAPITULO I

POBLACION

Las características de una población determinan, en parte, los problemas de salud, las necesidades en servicios de salud y la utilización de éstos. Entre estas características se encuentran la distribución por grupos de edad, la tasa de crecimiento, la distribución urbano-rural, las condiciones culturales y de educación, el ingreso económico y la ocupación.

Los censos, base de los datos sobre población que son esenciales para la planificación de la salud y otros servicios públicos, se realizan en la mayoría de los países de las Américas con intervalos de diez años. Muchos países tienen una antigua tradición censal que data desde las postrimerías del siglo dieciocho (Cuadro I). Cuba, Honduras, Nicaragua y los Estados Unidos llevaron a cabo censos antes de 1800 y sólo seis de los 26 países—República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Panamá y Paraguay—realizaron su primer censo en siglo veinte. Excepto tres países (Bolivia, Cuba y Haití) todos los demás y los 23 territorios efectuaron censos en la década del 60, especialmente en los primeros años. Se han elaborado planes para los censos de 1970 en todos los países, excepto en dos. Se han programado 13 censos para 1970, seis para 1971, cuatro para 1972 y uno para 1973. También hay planes para censos a realizar en 1970 en los territorios que forman parte del Reino Unido, así como en la Zona del Canal, Puerto Rico y las Islas Vírgenes E.U.A. En 1967 se llevaron a cabo los censos en los Territorios Franceses.

Las estimaciones de población utilizadas en este informe pueden ser objeto de revisión cuando se disponga de los datos de los censos de 1970. Las cifras de población que aparecen en el Cuadro II se han usado para calcular la mayoría de las tasas y razones. Dichas estimaciones fueron tomadas del *Boletín Mensual de Estadísticas* publicado por las Naciones Unidas en Enero de 1970.


La tasa de crecimiento de la población de América Latina, en la última década, ha sido la más alta de cualquiera de las grandes Regiones del Mundo, habiendo llegado a 2.9 por ciento por año a partir de 1960. Dentro de América Latina, se encontró la tasa más elevada 3.4 por ciento, en la porción continental de Mesoamérica, esto es, México, América Central y Panamá. La zona tropical de América del Sur le sigue en orden de magnitud con una tasa de 3.1 por ciento y a continuación vienen el Area del

Caribe (2.3 por ciento) y la región templada de América del Sur (1.9 por ciento). América del Norte ha exhibido la tasa de crecimiento de población más baja 1.4 por ciento por año.

En el Cuadro 1 y en la Figura 1 se presentan el resumen del crecimiento ocurrido entre 1930 y 1960, en estas partes de la Región, con las proyecciones de la población desde 1970 hasta el año 2000. En 1970 la población estimada para América del Norte (227 millones) fue el 45 por ciento del total de la Región y para América Latina (283 millones) fue el 55 por ciento. En el año 2000, la proyección de la población de América del Norte (354 millones) será el 36 por ciento del total de la Región en tanto que la de América Latina (638 millones) será el 64 por ciento. Estas estimaciones, basadas en las proyecciones de crecimiento "moderado" efectuadas por las Naciones Unidas, representan la tendencia futura de la

Figura 1

CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN AMERICA DEL NORTE Y AMERICA LATINA, 1930-1960, Y CRECIMIENTO ESTIMADO 1960-2000



población que, basándose en la experiencia pasada y en las circunstancias presentes, parecía la más razonable al comienzo de la década de 1960. Se hicieron varias suposiciones con respecto a las tendencias futuras en grupos de países de la Región de las tasas de fecundidad, las tasas brutas de natalidad, las tasas de mortalidad y los movimientos migratorios. Las estimaciones formuladas para América Latina en fecha más reciente, no difieren grandemente de las estimaciones presentadas aquí pero, acontecimientos imprevistos podrían alterar en forma substancial estas proyecciones, especialmente las correspondientes al fin de este siglo.

En los países, las tasas anuales de crecimiento de la población, durante el período 1963-1968, han variado desde 1.2 por ciento en Barbados, Estados Unidos y Uruguay hasta 3.7 en El Salvador. Los países de América del Norte, y los de la zona templada de América del Sur, experimentaron la mayor disminución de las tasas de crecimiento entre 1950-1960 y 1963-1968. Quince de los 26 países de la Región exhibieron tasas de crecimiento de 3 por ciento o más entre 1963-1968, seis tuvieron tasas entre 2.0 y 2.9 por ciento y cinco países menos de 2 por ciento. De las otras 23 áreas de la Región, excepto tres, las demás aparentemente aumentaron el tamaño de su población y el porcentaje anual de crecimiento estimado varió de 0.2 a 6.7 por ciento en las Islas Caimán; fue de 6.5 en las Islas Bahama y de 5.6 por ciento en la Guayana Francesa.

Cuadro 1. Población por región de las Américas de 1930 a 1960 y población estimada de 1970 a 2000

| Región | Año | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
| América del Norte | 134 | 144 | 166 | 199 | 227 | 262 | 306 | 354 |
| América Latina | 108 | 130 | 163 | 213 | 283 | 378 | 498 | 638 |
| América del Sur | | | | | | | | |
| tropical | 55 | 67 | 84 | 112 | 154 | 210 | 280 | 362 |
| Mesoamérica | | | | | | | | |
| continental | 22 | 27 | 35 | 48 | 65 | 90 | 125 | 166 |
| América del Sur | | | | | | | | |
| templada | 19 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 53 | 61 |
| Caribe | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 |

Fuentes: *Demographic Yearbook, 1968* y *World Population Prospects as Assessed in 1963, 1966*, Naciones Unidas.

Distribución urbano-rural

La distribución urbano-rural de la población de América Latina tiene características que ejercen influencia directa sobre los problemas de salud y sobre los servicios de salud de la Región. En muchos países, una elevada proporción de la población vive en localidades pequeñas o

en áreas rurales. Esta proporción ha ido disminuyendo, pero al final de la década de 1960 todavía comprendía el 45 por ciento de la población de América Latina. Las estimaciones para 1980 muestran que el 40 por ciento de la población vivirá en áreas rurales o en localidades con menos de 2,000 habitantes. En la Figura 2 aparece el cambio del porcentaje de la población rural, el ocurrido entre 1950 y 1960 y la estimación de los cambios que ocurrirán entre 1960 y 1980. En el Cuadro 2 se muestra la distribución urbano-rural estimada para 1960, 1970 y 1980 por país. El porcentaje que habita en áreas rurales en 1970, varía de 21.4 por ciento en el Uruguay hasta 82.4 en Haití. En 1980 la variación iría desde 17.6 hasta 74.7 en estos dos países. La migración hacia las grandes ciudades ha sido manifiesta y el crecimiento de la población de dichas ciudades es mucho más rápido que el del resto de América Latina (Figura 3).

Figura 2

PORCENTAJE DE LA POBLACION DE AMERICA LATINA EN AREAS RURALES, 1950-1980





Figura 3

CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES URBANAS Y RURALES EN AMERICA LATINA



Cuadro 2. Poblaciones urbana y rural en veinte países de América Latina, 1960 a 1980

| Países | 1960 | | | 1970 | | | 1980 | | |
|----------------------|----------------------|--------|------------------|----------------------|--------|------------------|----------------------|--------|------------------|
| | Población (en miles) | | Porcentaje rural | Población (en miles) | | Porcentaje rural | Población (en miles) | | Porcentaje rural |
| | Urbana | Rural | | Urbana | Rural | | Urbana | Rural | |
| Argentina | 15 015 | 5 654 | 27.4 | 18 674 | 5 376 | 22.4 | 22 468 | 5 112 | 18.5 |
| Bolivia | 1 104 | 2 592 | 70.1 | 1 852 | 3 006 | 64.5 | 2 504 | 3 471 | 58.1 |
| Brasil | 28 217 | 41 924 | 59.8 | 44 598 | 48 694 | 52.2 | 66 434 | 56 558 | 46.0 |
| Colombia | 7 257 | 8 400 | 53.7 | 11 665 | 9 210 | 44.1 | 18 191 | 10 098 | 35.7 |
| Costa Rica | 386 | 849 | 68.7 | 612 | 1 197 | 66.2 | 1 040 | 1 688 | 61.9 |
| Cuba | 3 802 | 3 017 | 44.2 | 5 113 | 3 228 | 38.7 | 6 621 | 3 454 | 34.3 |
| Chile | 4 967 | 2 821 | 36.2 | 7 037 | 2 932 | 29.4 | 9 864 | 3 048 | 23.6 |
| Ecuador | 1 572 | 2 782 | 63.9 | 2 944 | 3 149 | 51.7 | 4 909 | 3 564 | 42.1 |
| El Salvador | 787 | 1 722 | 68.6 | 1 309 | 2 132 | 62.0 | 2 271 | 2 639 | 53.7 |
| Guatemala | 1 095 | 2 918 | 72.7 | 1 587 | 3 689 | 69.9 | 2 527 | 4 664 | 64.9 |
| Haití | 513 | 3 627 | 87.6 | 927 | 4 328 | 82.4 | 1 751 | 5 168 | 74.7 |
| Honduras | 386 | 1 468 | 79.2 | 724 | 1 879 | 72.2 | 1 366 | 2 405 | 63.8 |
| México | 19 467 | 16 579 | 46.0 | 31 319 | 19 351 | 38.2 | 49 805 | 22 587 | 31.2 |
| Nicaragua | 511 | 1 000 | 66.2 | 797 | 1 227 | 60.6 | 1 318 | 1 503 | 53.3 |
| Panamá | 433 | 588 | 57.6 | 710 | 700 | 49.6 | 1 154 | 833 | 41.9 |
| Paraguay | 524 | 1 227 | 70.1 | 822 | 1 557 | 65.4 | 1 385 | 1 976 | 58.8 |
| Perú | 3 877 | 6 148 | 61.3 | 6 637 | 6 899 | 50.8 | 10 786 | 7 741 | 41.8 |
| República Dominicana | 874 | 2 156 | 71.2 | 1 637 | 2 640 | 61.7 | 2 942 | 3 232 | 52.3 |
| Uruguay | 1 877 | 659 | 26.0 | 2 268 | 618 | 21.4 | 2 682 | 573 | 17.6 |
| Venezuela | 4 611 | 2 720 | 37.1 | 7 499 | 2 900 | 27.9 | 11 756 | 3 092 | 20.8 |

Fuente: Estudio Económico de América Latina, 1968, Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas.

Los servicios de salud en la Región deben tener una estructura flexible que permita afrontar los problemas de salud de las ciudades, originados no sólo por un modo de vivir altamente urbanizado sino también por la elevada tasa de migración desde las áreas rurales hacia las urbanas y también proporcionar adecuada asistencia de la salud a una numerosa y ampliamente dispersa población rural.


Distribución por edad

Con respecto a la distribución por edad, los países de las Américas se dividen en dos grupos distintos. En 19 de los 26 países, más del 40 por ciento de la población es menor de 15 años de edad y en 13 de los países dicho porcentaje está por encima de 45. Los que tienen proporciones más bajas de menores de 15 años—entre 29 y 37 por ciento—incluyen Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Barbados y Cuba. En estos seis es también más alta la proporción correspondiente a los grupos de 65 años de edad y más, la que varía desde 4.5 por ciento en Cuba hasta 9.5 por ciento en Estados Unidos. En las áreas de la Región que no son consideradas como países, la proporción de la población menor de 15 años es alta pero el porcentaje en los grupos de edad de 65 y más es más alta que en la mayoría de los países de América Latina.

Las estimaciones para 1968 muestran en América del Norte 30 por ciento de menores de 15 años y 9 por ciento de 65 y más (Figura 4). En Mesoamérica los porcentajes correspondientes son 45 y 3; en América del Sur son 42 y 4. Se espera que hasta 1980 (Figura 5) se produzcan sólo ligeros cambios en la estructura por edad de la población de las Américas. En América del Norte y en la zona templada de América del Sur, la proporción de menores de 15 años podría disminuir ligeramente lo cual sería acompañado por el correspondiente incremento en la población de 15 años y más. En el resto de América

Figura 4

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION, POR GRUPOS DE EDAD, EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1968



Latina, los porcentajes de menores de 15 años y del grupo de 65 y más podrían aumentar ligeramente con la consiguiente disminución de los grupos de 15-64. La proyección de tasas de natalidad disminuidas puede ser balanceada por la disminución de las tasas de mortalidad. Podría requerirse de un largo período para que se produzca un cambio notable en la estructura por edad, puesto que la población de edad joven que existe en el presente, servirá para mantener tasas de natalidad relativamente altas. En el Cuadro 3 aparece la distribución porcentual estimada por grupos amplios de edad de la población de los países de la Región en 1968.

La composición por edad de una población ayuda en la proyección de los principales problemas de salud y de los grupos de la población para los cuales se debe proveer servicios de salud. Los altos porcentajes en los grupos de edad menores de 15 años existentes en muchas partes de la Región, indican en forma muy clara que se debería dar a los servicios de salud de la madre y del niño prioridad en la atención.


La distribución por grupos de edad de una población, afecta el número de nacimientos y el de defunciones y, por consiguiente, las tasas brutas de natalidad y de mortalidad. Para comparar países que tienen diferente estructura de edad se debe utilizar tasas específicas por edad o tasas estandarizadas por edad.

Cuadro 3. Distribución porcentual de la población por grupos de edad, en las Américas, 1968

| País | Total | Menores de 15 años | 15-44 | 45-64 | 65 y más |
|----------------------|-------|--------------------|-------|-------|----------|
| Argentina | 100 | 29.7 | 44.6 | 19.0 | 6.8 |
| Barbados | 100 | 37.7 | 37.9 | 17.5 | 6.9 |
| Bolivia | 100 | 42.0 | 43.7 | 11.3 | 3.1 |
| Brasil | 100 | 42.8 | 43.2 | 11.3 | 2.7 |
| Canadá | 100 | 31.6 | 42.5 | 18.1 | 7.7 |
| Colombia | 100 | 46.6 | 40.2 | 10.2 | 3.0 |
| Costa Rica | 100 | 47.9 | 38.8 | 10.1 | 3.2 |
| Cuba | 100 | 37.3 | 43.1 | 15.1 | 4.5 |
| Chile | 100 | 40.0 | 42.4 | 13.2 | 4.4 |
| Ecuador | 100 | 47.7 | 39.4 | 10.0 | 2.9 |
| El Salvador | 100 | 45.4 | 40.7 | 10.6 | 3.3 |
| Estados Unidos | 100 | 30.3 | 39.9 | 20.3 | 9.5 |
| Guatemala | 100 | 46.6 | 40.6 | 10.0 | 2.9 |
| Guyana | 100 | 46.3 | 38.4 | 12.0 | 3.4 |
| Haití | 100 | 38.3 | 45.9 | 12.6 | 3.2 |
| Honduras | 100 | 52.2 | 38.0 | 8.1 | 1.6 |
| Jamaica | 100 | 45.1 | 37.2 | 13.2 | 4.6 |
| México | 100 | 46.3 | 40.2 | 10.1 | 3.3 |
| Nicaragua | 100 | 48.3 | 39.7 | 9.0 | 2.9 |
| Panamá | 100 | 43.7 | 41.6 | 11.2 | 3.5 |
| Paraguay | 100 | 46.1 | 40.3 | 10.1 | 3.5 |
| Perú | 100 | 43.3 | 41.8 | 11.0 | 3.8 |
| República Dominicana | 100 | 47.3 | 40.0 | 9.8 | 3.0 |
| Trinidad y Tabago | 100 | 42.4 | 40.8 | 13.2 | 3.6 |
| Uruguay | 100 | 28.0 | 44.4 | 19.8 | 7.8 |
| Venezuela | 100 | 45.7 | 41.0 | 10.6 | 2.6 |
| América del Norte | 100 | 30.4 | 40.1 | 20.1 | 9.3 |
| Mesoamérica | 100 | 45.1 | 40.7 | 10.8 | 3.4 |
| América del Sur | 100 | 41.5 | 42.7 | 12.3 | 3.6 |

Figura 5

PORCENTAJE DE POBLACION MENORES DE 15 AÑOS Y DE 65 O MAS AÑOS POR REGIONES DE LAS AMERICAS, 1960, 1970 Y 1980




Fuerza de trabajo

En general, se usan tres sectores para la descripción de la fuerza de trabajo: 1) trabajadores en la agricultura y la minería, 2) trabajadores de la industria y de la construcción y 3) trabajadores en el comercio y en los servicios. Durante muchos años, las diferencias, entre las Regiones de las Américas, han sido grandes. La Figura 6 muestra las distribuciones en cuatro secciones de América Latina en los años 1960, 1970 y 1980.

El porcentaje de la población económicamente activa que trabaja en la agricultura en América del Norte, es pequeño y ha ido decreciendo gradualmente en el período considerado. En América Latina el porcentaje en la agricultura en 1950 fue 54, en 1960 fue 48 y en 1970 llegó a 44. Durante el mismo período el porcentaje

Figura 6

PORCENTAJE DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA FUERZA DE TRABAJO POR SECTOR EN CUATRO REGIONES DE LAS AMERICAS, 1960-1980



correspondiente a la manufactura aumentó en América Latina, de 18 sólo a 20 por ciento y en el comercio y servicios de 28 aumentó a 36 por ciento. El porcentaje de personas empleadas en la industria en América del Norte es el doble del de América Latina.

La población económicamente activa de América Latina, que constituye un tercio de la población total, tiene que proveer para un grupo grande de familiares dependientes; un promedio de dos personas adicionales por cada trabajador. Esta razón ha permanecido constante de manera regular en las décadas recientes, y no se espera que cambie en los próximos diez años.

regiones mencionadas se observó incremento entre 1963 y 1968 (Figura 7). El incremento porcentual más grande fue el de la zona templada de América del Sur y el más bajo correspondió al Caribe y a la zona tropical de América del Sur.

El ingreso económico per capita representado por el producto interno bruto, está estrechamente relacionado con la estructura de la población. Teniendo en cuenta el número de personas del sector de agricultura con que contribuye en la fuerza de trabajo, la contribución porcentual de este sector al producto interno bruto es baja.


Ingreso per capita

El ingreso económico promedio per capita en América Latina ha sido muy bajo. Una meta de la Carta de Punta del Este fue la de establecer en cada país de la Región una tasa mínima de crecimiento económico de 2.5 por ciento per capita por año.

En el Cuadro 4 se muestra el producto interno bruto per capita, en 1968, de los países de la Región y de grupos regionales de países. El PIB per capita, en dólares E.U.A. fue de \$3,835 para América del Norte, \$567 para la zona templada de América del Sur, \$498 para la zona continental de Mesoamérica, \$365 para el Caribe y \$334 para la zona tropical de América del Sur. En todas las

Figura 7

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CAPITA A COSTO DE FACTORES EN REGIONES DE LAS AMERICAS, 1963-1968



Cuadro 4. Producto interno bruto total y per capita, a costo de factores, por país, 1968

| País | (Millones de dólares E. U. A.) | Per capita (dólares E. U. A.) |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Argentina (a) | 13 950 | 600 |
| Barbados (a) | 105 | 423 |
| Bolivia | 742 | 158 |
| Brasil (a) | 24 883 | 291 |
| Canadá | 54 449 | 2 621 |
| Colombia | 5 779 | 301 |
| Costa Rica | 690 | 422 |
| Cuba (b) | 4 039 | 518 |
| Chile | 4 845 | 518 |
| Ecuador | 1 218 | 214 |
| El Salvador | 851 | 261 |
| Estados Unidos | 796 636 | 3 960 |
| Guatemala | 1 443 | 297 |
| Guyana | 203 | 283 |
| Haití | 404 | 86 |
| Honduras | 599 | 248 |
| Jamaica | 891 | 466 |
| México | 26 160 | 553 |
| Nicaragua | 662 | 359 |
| Panamá | 803 | 585 |
| Paraguay | 479 | 215 |
| Perú | 3 427 | 268 |
| República Dominicana | 1 050 | 261 |
| Trinidad y Tabago | 764 | 749 |
| Uruguay | 1 646 | 584 |
| Venezuela | 9 467 | 977 |
| América del Norte | 851 085 | 3 835 |
| Mesoamérica | 31 208 | 498 |
| Caribe | 7 291 | 365 |
| América del Sur tropical | 43 745 | 334 |
| América del Sur templada | 27 521 | 567 |


a) 1967. b) 1966. Fuente: *Statistical Yearbook, 1969 y Monthly Bulletin of Statistics*, Julio de 1970, Naciones Unidas.

Educación

Se podría utilizar varios índices para describir el nivel educativo de los países de la Región. La razón que se muestra en el Cuadro 5 y en la Figura 8 es el número de niños que asisten a las escuelas primarias y secundarias en relación con la población de 5 a 14 años de edad. Puesto que en muchos países los niños de cinco años de edad no pueden ser admitidos en las escuelas y puesto que muchos de los niños de las escuelas secundarias pueden ser mayores de 14 años, la razón podría alcanzar un valor mayor que la unidad, como es el caso de los Estados Unidos. Entre 1954 y 1966 el número de niños que asistían a la escuela en América Latina aumentó de manera constante y la razón sobre la población de 5-14 años de edad se elevó desde 0.43 hasta 0.67.

Figura 8

ESTUDIANTES DE LA AMÉRICA LATINA ASISTENTES A LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN RELACION CON LA POBLACION DE 5-14 AÑOS



Cuadro 5. Número de estudiantes que asisten a escuelas primarias y secundarias y razones por 100 habitantes de 5 a 14 años de edad, según país, 1967

| País | Año | Estudiantes inscritos | |
|----------------------|------|-----------------------|--------------------------|
| | | Número | Razón por 100 habitantes |
| Argentina | 1967 | 4 072 823 | 0.91 |
| Barbados | 1966 | 68 647 | 1.07 |
| Bolivia | 1967 | 677 735 | 0.58 |
| Brasil | 1966 | 13 178 603 | 0.59 |
| Canadá | 1967 | 5 294 301 | 1.18 |
| Colombia | 1966 | 2 923 200 | 0.54 |
| Costa Rica | 1966 | 350 180 | 0.79 |
| Cuba | 1967 | 1 530 773 | 0.87 |
| Chile | 1967 | 2 076 722 | 0.93 |
| Ecuador | 1967 | 1 049 336 | 0.67 |
| El Salvador | 1967 | 543 264 | 0.64 |
| Estados Unidos | 1967 | 52 293 200 | 1.28 |
| Guatemala | 1967 | 545 827 | 0.42 |
| Guyana | 1967 | 190 278 | 0.95 |
| Haití | 1966 | 313 773 | 0.30 |
| Honduras | 1966 | 359 166 | 0.61 |
| Jamaica | 1965 | 362 399 | 0.71 |
| México | 1967 | 8 898 342 | 0.70 |
| Nicaragua | 1966 | 254 806 | 0.48 |
| Panamá | 1967 | 282 715 | 0.81 |
| Paraguay | 1966 | 405 588 | 0.67 |
| Perú | 1967 | 2 747 570 | 0.84 |
| República Dominicana | 1967 | 734 428 | 0.65 |
| Trinidad y Tabago | 1966 | 273 510 | 1.03 |
| Uruguay | 1966 | 497 408 | 1.00 |
| Venezuela | 1967 | 1 910 103 | 0.77 |

Fuente: *Statistical Yearbook, 1969*, United Nations.

CUADRO I. CENSOS EN LAS AMERICAS Y POBLACIONES ESTIMADAS
Y TASAS DE CRECIMIENTO DE 1963-1968

| Area | Fecha del primer censo | Fecha del último censo | Fecha del próximo censo | Población | | Porcentaje de crecimiento anual (1963-1968) |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | Ultimo censo | 1968 Estimada a mediados del año | |
| Argentina | 1869 | 30 IX 1960 | 1970 | 20010539 | 23617000 | 1.5 |
| Barbados | 1881 | 7 IV 1960 | 1970 | 232327 | 253000 | 1.2 |
| Bolivia | 1831 | 5 IX 1950 | 1970 | a) 3825000 | 4880000 | 2.6 |
| Brasil | 1872 | 1 IX 1960 | 1970 | 70119071 | 88209000 | 3.0 |
| Canadá | 1871 | 1 VI 1968 | 1970 | 20014880 | 20772000 | 1.9 |
| Colombia | 1825 | 15 VII 1964 | 1972 | 17484508 | 19825000 | 3.2 |
| Costa Rica | 1864 | 1 IV 1963 | 1973 | 1336274 | 1634000 | 3.3 |
| Cuba | 1774 | 28 I 1953 | 1970 | a) 6826000 | 8074000 | 2.2 |
| Chile | 1835 | 29 XI 1960 | 1970 | 7374115 | 9351000 | 2.4 |
| Ecuador | 1950 | 25 XI 1962 | 1972 | 4649648 | 5895000 | 3.4 |
| El Salvador | 1930 | 1 V 1961 | 1971 | 2510984 | 3266000 | 3.7 |
| Estados Unidos | 1790 | 1 IV 1960 | 1970 | 179323175 | 199870000 | 1.2 |
| Guatemala | 1880 | 18 IV 1964 | 1971 | 4284473 | 4864000 | 3.1 |
| Guyana | 1831 | 7 IV 1960 | ... | 560330 | 719000 | 3.1 |
| Haití | | 7 VIII 1950 | ... | a) 3991000 | 4871000 | 2.0 |
| Honduras | 1791 | 17 IV 1961 | 1971 | 1884765 | 2413000 | 3.4 |
| Jamaica | 1844 | 7 IV 1960 | 1970 | 1609814 | 1913000 | 2.4 |
| México | 1895 | 8 VI 1960 | 1970 | 34923129 | 47267000 | 3.5 |
| Nicaragua | 1778 | 25 IV 1963 | 1971 | 1535588 | 1842000 | 3.6 |
| Panamá | 1911 | 11 XII 1960 | 1970 | 1075541 | 1372000 | 3.3 |
| Paraguay | 1938 | 14 X 1962 | 1972 | 1819103 | 2231000 | 3.2 |
| Perú | 1876 | 2 VII 1961 | 1971 | 9906746 | 12772000 | 3.1 |
| República Dominicana | 1920 | 7 VIII 1960 | 1970 | 3047070 | 4029000 | 3.6 |
| Trinidad y Tabago | 1891 | 7 IV 1960 | 1970 | 827957 | 1021000 | 2.0 |
| Uruguay | 1852 | 16 X 1963 | 1972 | 2592563 | 2818000 | 1.2 |
| Venezuela | 1873 | 26 II 1961 | 1971 | 7523999 | 9686000 | 3.5 |
| Antigua | 1911 | 7 IV 1960 | 1970 | 54304 | 62000 | 0.2 |
| Antillas Neerlandesas | 1960 | 31 XII 1960 | ... | 188914 | 215000 | 1.3 |
| Belice | 1891 | 7 IV 1960 | 1970 | 90121 | 116000 | 3.1 |
| Bermuda | 1861 | 23 X 1960 | ... | 42640 | 50000 | 1.5 |
| Dominica | 1880 | 7 IV 1960 | 1970 | 59916 | 72000 | 2.7 |
| Granada | 1891 | 7 IV 1960 | 1970 | 88677 | 103000 | 2.1 |
| Guadalupe | 1946 | 16 X 1967 | ... | 312724 | 318000 | 1.3 |
| Guayana Francesa | 1946 | 16 X 1967 | ... | 44392 | b) 46000 | 5.6 |
| Islas Bahamas | 1891 | 15 XI 1963 | ... | 136368 | 177000 | 6.5 |
| Islas Caimán | 1934 | 7 IV 1960 | 1970 | 7622 | 9000 | 6.7 |
| Islas Malvinas | 1881 | 18 III 1962 | ... | 2172 | 2000 | ... |
| Islas Turcas y Caicos | 1871 | 7 IV 1960 | ... | 5718 | 6000 | ... |
| Islas Vírgenes (EUA) | 1917 | 7 IV 1960 | 1970 | 32099 | 58000 | ... |
| Islas Vírgenes (RU) | 1881 | 7 IV 1960 | 1970 | 7340 | 9000 | 1.9 |
| Martinica | 1946 | 16 X 1967 | ... | 320030 | 324000 | 1.4 |
| Montserrat | 1911 | 7 IV 1960 | 1970 | 12108 | 15000 | 1.9 |
| Puerto Rico | 1860 | 1 IV 1960 | 1970 | 2349544 | 2723000 | 1.6 |
| San Cristóbal-Nieves y Anguila | 1921 | 7 IV 1960 | 1970 | 56591 | 56000 | 0.2 |
| San Pedro y Miquelón | 1888 | 12 VI 1967 | ... | 5186 | 5000 | ... |
| San Vicente | 1851 | 7 IV 1960 | 1970 | 79948 | 93000 | 2.0 |
| Santa Lucía | 1891 | 7 IV 1960 | 1970 | 86108 | 108000 | 2.8 |
| Surinam | 1950 | 31 III 1964 | ... | 324211 | 375000 | 3.7 |
| Zona del Canal | 1912 | 1 IV 1960 | 1970 | 42122 | 56000 | 2.3 |

(a) 1960 Estimado a mediados del año, sin censo reciente.

(b) Dato revisado; difiere del Cuadro II.

CUADRO II. POBLACION (EN MILES) DE LOS PAISES DE LAS AMERICAS ESTIMADA A MEDIADOS DEL AÑO

| AREA | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ARGENTINA..... | 20476 | 20850 | 21203 | 21540 | 21870 | 22202 | 22545 | 22897 | 23255 | 23617 |
| BARRADOS..... | 231 | 233 | 233 | 234 | 237 | 241 | 244 | 247 | 249 | 253 |
| BOLIVIA..... | 3729 | 3825 | 3920 | 4019 | 4121 | 4226 | 4334 | 4446 | 4561 | 4680 |
| BRASIL..... | 67711 | 69730 | 71810 | 73951 | 76156 | 78427 | 80766 | 83175 | 85655 | 88209 |
| CANADA..... | 17522 | 17909 | 18269 | 18600 | 18925 | 19271 | 19604 | 20050 | 20441 | 20772 |
| COLOMBIA..... | 14920 | 15397 | 15889 | 16397 | 16921 | 17462 | 18020 | 18596 | 19191 | 19825 |
| COSTA RICA..... | 1200 | 1254 | 1298 | 1343 | 1391 | 1439 | 1490 | 1541 | 1590 | 1634 |
| CUBA..... | 6693 | 6826 | 6939 | 7068 | 7236 | 7434 | 7631 | 7800 | 7937 | 8074 |
| CHILE..... | 7484 | 7683 | 7888 | 8093 | 8298 | 8503 | 8708 | 8922 | 9137 | 9351 |
| ECUADOR..... | 4230 | 4358 | 4501 | 4655 | 4814 | 4979 | 5150 | 5326 | 5508 | 5695 |
| EL SALVADOR..... | 2386 | 2454 | 2527 | 2627 | 2721 | 2824 | 2928 | 3037 | 3151 | 3266 |
| ESTADOS UNIDOS..... | 177830 | 180684 | 183756 | 186656 | 189417 | 192120 | 194592 | 196907 | 199114 | 201152 |
| GUATEMALA..... | 3695 | 3810 | 3928 | 4051 | 4177 | 4305 | 4438 | 4575 | 4717 | 4864 |
| GUYANA..... | 550 | 565 | 583 | 601 | 619 | 637 | 655 | 677 | 698 | 719 |
| HAITI..... | 3917 | 3991 | 4067 | 4145 | 4226 | 4310 | 4396 | 4486 | 4577 | 4671 |
| HONDURAS..... | 1795 | 1849 | 1910 | 1973 | 2040 | 2109 | 2181 | 2256 | 2333 | 2413 |
| JAMAICA..... | 1599 | 1629 | 1646 | 1661 | 1698 | 1742 | 1791 | 1839 | 1876 | 1913 |
| MEXICO..... | 34851 | 36046 | 37268 | 38543 | 39871 | 41253 | 42689 | 44145 | 45671 | 47267 |
| NICARAGUA..... | 1370 | 1411 | 1453 | 1496 | 1541 | 1597 | 1655 | 1720 | 1783 | 1842 |
| PANAMA..... | 1031 | 1062 | 1094 | 1130 | 1167 | 1205 | 1246 | 1287 | 1329 | 1372 |
| PARAGUAY..... | 1728 | 1751 | 1801 | 1850 | 1910 | 1969 | 2030 | 2094 | 2161 | 2231 |
| PERU..... | 9746 | 10025 | 10320 | 10632 | 10958 | 11298 | 11650 | 12012 | 12385 | 12772 |
| REPUBLICA DOMINICANA..... | 2941 | 3036 | 3146 | 3259 | 3376 | 3498 | 3624 | 3754 | 3889 | 4029 |
| TRINIDAD Y TABAGO..... | 817 | 831 | 868 | 900 | 924 | 951 | 974 | 995 | 1010 | 1021 |
| URUGUAY..... | 2505 | 2540 | 2576 | 2612 | 2648 | 2682 | 2715 | 2749 | 2783 | 2818 |
| VENEZUELA..... | 7086 | 7349 | 7612 | 7872 | 8144 | 8427 | 8722 | 9030 | 9352 | 9686 |
| ANTIGUA..... | 54 | 55 | 56 | 58 | 61 | 60 | 57 | 60 | 61 | 62 |
| ANTILLAS NEERLANDESAS..... | 191 | 192 | 194 | 198 | 202 | 205 | 208 | 210 | 212 | 215 |
| BELICE..... | 88 | 91 | 93 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 116 |
| BERMUDA..... | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| DOMINICA..... | 60 | 60 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| GRANADA..... | 89 | 90 | 90 | 91 | 93 | 96 | 97 | 99 | 101 | 103 |
| GUADALUPE..... | 265 | 273 | 281 | 289 | 297 | 308 | 315 | 319 | 320 | 318 |
| GUAYANA FRANCESA..... | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 |
| ISLAS BAHAMAS..... | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 | 134 | 136 | 140 | 158 | 177 |
| ISLAS CATMAN..... | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ISLAS MALVINAS..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ISLAS VIRGENES (EUAI)..... | 31 | 32 | 35 | 35 | 40 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 |
| ISLAS VIRGENES (RU)..... | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MARTINICA..... | 273 | 285 | 289 | 294 | 302 | 314 | 322 | 327 | 330 | 324 |
| MONTSERRAT..... | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| PUERTO RICO..... | 2322 | 2362 | 2409 | 2459 | 2520 | 2578 | 2632 | 2665 | 2695 | 2723 |
| SAN CRISTOBAL-NIEVES-ANGUILA.. | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 |
| SAN PEDRO Y MIQUELON..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SAN VICENTE..... | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 93 |
| SANTA LUCIA..... | 85 | 86 | 88 | 92 | 94 | 92 | 94 | 103 | 105 | 108 |
| SURINAM..... | 275 | 285 | 295 | 305 | 316 | 327 | 338 | 350 | 363 | 375 |
| ZONA DEL CANAL..... | 42 | 42 | 43 | 45 | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 |
| AMERICA DEL NORTE..... | 195401 | 198642 | 202075 | 205307 | 208394 | 211444 | 214249 | 217011 | 219610 | 221979 |
| MESOAMERICA..... | 66302 | 68282 | 70307 | 72445 | 74730 | 77138 | 79601 | 82078 | 84577 | 87139 |
| AMERICA DEL SUR..... | 140473 | 144393 | 148433 | 152563 | 156812 | 161175 | 165670 | 170313 | 175089 | 180020 |

Fuente: Naciones Unidas, *Monthly Bulletin of Statistics*, Vol XIV, No. 1, Enero, 1970.

CAPITULO II

ESTADÍSTICAS VITALES

En varios postulados de la Carta de Punta del Este se reconoció la necesidad existente en materia de estadísticas de salud. Se consideraron metas para incrementar la esperanza de vida, reducir la mortalidad en la niñez y mejorar la recolección de estadísticas vitales y de salud para formular los planes nacionales de salud. Las estadísticas de nacimientos y de defunciones son esenciales para evaluar el avance hacia todas esas metas.

Todavía existen serias deficiencias en el registro de nacimientos y en el de las defunciones de varios países y en áreas de muchos otros en la Región. El mejoramiento del registro debería tener prioridad en la atención. El mayor uso de estos datos para la planificación de salud ha puesto énfasis en las deficiencias y estimulado el interés


para perfeccionar los datos. A medida que las condiciones de salud devienen mejores, los datos de nacimientos y defunciones pueden desempeñar un menor papel en la planificación de los programas de salud, pero en muchas partes de la Región de las Américas aún constituyen los índices más útiles. A base de estadísticas sobre población, nacimientos y defunciones, recogidas durante lapsos prolongados, se definen las tendencias en aspectos de salud y se formulan los planes para el futuro.

Los datos para este capítulo fueron proporcionados a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, por los Ministerios de Salud, en cuestionarios anuales y como parte de los documentos enviados para el Cuarto Informe sobre la Situación Mundial de la Salud.

NACIMIENTOS

Figura 9

NACIMIENTOS, DEFUNCIONES Y EXCESO DE NACIMIENTOS SOBRE DEFUNCIONES POR 1,000 HABITANTES EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1959-1968



Excluyendo Haití
Excluyendo Brasil

La información completa y fidedigna acerca de los nacimientos es fundamental para el planeamiento y la evaluación de los servicios de salud, incluyendo los programas de salud de la madre y del niño, así como también para el análisis del crecimiento de la población y de las condiciones de salud de un país. Estos datos son de igual importancia en otros campos, tal como en educación. Los nacimientos registrados y las tasas de natalidad por 1,000 habitantes aparecen en el Cuadro III, para 1960 y para cada uno de los cuatro años del período 1965-1968, correspondientes a cada país y a las tres Regiones de las Américas. No existe información disponible sobre nacimientos en Haití y en Brasil excepto para los municipios de las Capitales de los Estados.


Los nacimientos registrados en América Latina han continuado incrementando en número cada año desde 1960, pero es evidente la ligera declinación de las tasas de natalidad, tanto para Mesoamérica como para América del Sur en la segunda mitad de la década (Figura 9). El subregistro de los nacimientos, en muchos países, continúa haciendo difícil el análisis de las tendencias de la natalidad y de la fecundidad. El mayor subregistro existente en los primeros años de la década puede estar obscureciendo la disminución de las tasas de natalidad en algunos países y en ambas regiones. En América del Norte, tanto el número de nacimientos como las tasas de natalidad han disminuído en el período de cuatro años 1965-1968, manteniendo la tendencia decreciente observada desde 1957.

Ocho de los veinticuatro países de las Américas para los cuales se disponía de datos sobre nacimientos en 1968 ó 1967, tuvieron tasas de 40 ó más por 1,000 habitantes, habiendo ocurrido la más alta (44.0) en Honduras. Otros siete mostraron tasas de natalidad comprendidas entre 30.0 y 39.9 por 1,000 y seis entre 20.0 y 29.9. Tres tasas registradas estuvieron por debajo de 20—Canadá (17.5 por 1,000 habitantes), Estados Unidos (17.5) y Bolivia (19.6). Esta última refleja un pronunciado subregistro de nacimientos. De las otras 23 áreas de las Américas, cuatro (Belice, Santa Lucía, San Vicente y las Islas Vírgenes E.U.A.) exhibieron tasas de 40 ó más por 1,000; otras cuatro entre 30.0 y 39.9; 13 entre 20.0 y 29.9 y dos tuvieron menos de 20 por 1,000 (Bermuda y la Zona del Canal).

De los 23 países que disponían de datos suficientes, 14 ó 60 por ciento experimentaron aparente declinación en la tasa de natalidad en el lapso de 1965 a 1968. La disminución fué mayor en Barbados (16 por ciento), Trinidad y Tabago (16 por ciento), Chile (18 por ciento) y Canadá (18 por ciento).

Las tasas de fecundidad, esto es, número de nacidos vivos por 1,000 mujeres en edad reproductiva, son más útiles que las tasas de natalidad para el estudio de la dinámica de la población, pues éstas sufren la influencia

Figura 10



de la distribución por edad de la población total. En el Cuadro 6 se muestran las tasas brutas de fecundidad para el período de cuatro años 1965-1968. Se observa disminución en Argentina, Barbados, Canadá, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Estados Unidos y Trinidad y Tabago.

En la Figura 10 se muestran las tasas de fecundidad por edad alrededor de 1967, para las tres Regiones de las Américas. En todas las edades, las tasas de América del Norte están por debajo de las de Mesoamérica y de América del Sur y las diferencias se vuelven relativamente más grandes a medida que se avanza en edad. Las tasas de fecundidad siguen una modalidad similar por edad, en Mesoamérica y en América del Sur, pero las tasas de América del Sur aparecen en forma consistente, por debajo de las de Mesoamérica. En América del Norte, la tasa de fecundidad más alta corresponde al grupo de 20-24 años de edad, pero tanto en Mesoamérica como en América del Sur, la tasa del grupo de 25-29 años es más alta que la del grupo de 20-24 años.

En la Figura 11 aparecen las tasas de fecundidad específicas por edad, de seis países de las Américas, correspondientes al período alrededor de 1950, de 1960 y a un año reciente. En todos estos países la fecundidad entre 1950 y 1960 aumentó para la mayoría de los grupos quinquenales de edad comprendidos entre 15 y 44 años. Sin embargo, en cuatro de los seis países entre 1960 y 1967 ó 1968, la fecundidad disminuyó en casi todos los grupos de edad. En el Canadá, Chile y los Estados Unidos,


Cuadro 6. Número de nacidos vivos y tasas de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años de edad, por países, 1950-1968

| PAIS | 1965 | | 1966 | | 1967 | | 1968 | |
|---------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| | NACIDOS VIVOS | TASA DE FECUNDIDAD POR 1,000 | NACIDOS VIVOS | TASA DE FECUNDIDAD POR 1,000 | NACIDOS VIVOS | TASA DE FECUNDIDAD POR 1,000 | NACIDOS VIVOS | TASA DE FECUNDIDAD POR 1,000 |
| ARGENTINA..... | 481814 | 96.5 | 479396* | 94.9 | 480459* | 93.9 | ... | ... |
| BARRADOS..... | 6358 | 127.2 | 6353 | 119.9 | 5455 | 101.4 | 5524 | 100.5 |
| COLOMBIA..... | 113281 | 114.5 | 106889 | 105.4 | 89551* | 86.0 | ... | ... |
| CANADA..... | 418555 | 104.3 | 387710 | 93.4 | 370894 | 86.8 | 364310 | 83.1 |
| COLOMBIA..... | 663916 | 167.5 | 663632 | 170.3 | 669978 | 166.6 | ... | ... |
| OSTA RICA..... | 62909 | 218.6 | 62963 | 210.6 | 61963 | 200.0 | 61657* | 192.9 |
| CUBA..... | 263980 | 161.6 | 255413* | 153.2 | 232027* | 136.8 | 233418* | 135.3 |
| CHILE..... | 294397 | 155.1 | 283619 | 145.6 | 265637 | 133.4 | 263227 | 128.9 |
| ECUADOR..... | 226436 | 221.7 | 220930 | 209.1 | 222509 | 203.7 | ... | ... |
| EL SALVADOR..... | 137430 | 224.9 | 137950 | 218.1 | 139955 | 213.7 | 140986 | 211.1 |
| ESTADOS UNIDOS..... | 3760358 | 96.6 | 3606274 | 91.3 | 3520959 | 87.6 | 3501564 | ... |
| GUATEMALA..... | 201059 | 227.4 | 207911 | 228.0 | 201816 | 214.5 | 206479* | 213.1 |
| GUYANA..... | 24389 | 190.8 | 26348 | 199.4 | 24918 | 182.9 | 25389 | 180.9 |
| HONDURAS..... | 99871 | 228.8 | 100266 | 223.3 | 102606 | 222.2 | ... | ... |
| JAMICA..... | 69768 | 203.9 | 71364 | 202.7 | 67438 | 186.2 | 65402 | 176.2 |
| MEXICO..... | 1888171 | 217.0 | 1954340 | 217.9 | 1991363 | 213.6 | 2058251 | 214.7 |
| NICARAGUA..... | 71256 | 209.1 | 73873* | 208.6 | 78141* | 212.9 | 80783 | 213.0 |
| PANAMA..... | a) 46978 | 196.7 | 49394 | 186.5 | 50795 | 185.5 | 53053 | 187.6 |
| PARAGUAY b)..... | 49935 | 200.9 | 52327 | 203.8 | 55785 | 207.2 | 57882 | 212.6 |
| PERU..... | 355327 | 149.2 | 361977 | 144.6 | 394801 | 152.9 | ... | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA..... | 106820 | 144.5 | 126267 | 164.8 | 136068 | 171.4 | 136435* | 165.9 |
| TRINIDAD Y TABAGO..... | 31953 | 157.0 | 30079 | 145.2 | 28462 | 136.4 | 27938* | 132.6 |
| URUGUAY..... | 60463 | 99.5 | 59645 | 97.0 | 60815 | 97.6 | ... | ... |
| VENEZUELA..... | 379530 | 218.3 | 376367 | 210.6 | 407986 | 225.2 | 398432* | 214.3 |

(a) Se excluye la población indígena. (b) Tasas basadas en la población estimada para áreas de notificación.

Figura 11

TASAS DE FECUNDIDAD POR 1,000 MUJERES, SEGUN EDAD, EN SEIS PAISES ALREDEDOR 1950, 1960 Y 1968




las tasas del año más reciente están, en forma consistente, por debajo de las de los dos períodos previos. En el Canadá y en los Estados Unidos, la mayor disminución se produjo entre los 20 y los 29 años de edad. En Chile la mayor disminución fue en el grupo de 30-34 años, desde una tasa de 217 nacimientos por 1,000 mujeres a otra de 123.

En El Salvador, que tuvo las tasas más altas entre estos seis países, las tasas específicas por edad de 1961 fueron ligeramente más elevadas que las de 1950. Alrededor de 1968 se observó declinación, más pequeña que la de Chile, Canadá y Estados Unidos, en los grupos de edad hasta de 35 años, ocurriendo la disminución más acentuada entre los 25 y 35. No se apreció tendencia alguna en los cambios ocurridos en las tasas específicas de Panamá entre 1960 y 1967. De manera similar no se descubrió un patrón consistente de cambio de las tasas específicas de fecundidad por edad, en Venezuela entre 1961 y 1967.


Las tasas de fecundidad varían en forma muy amplia entre las áreas rurales y urbanas de un país. Se dispone de datos sobre nacimientos por edad de la madre para las subdivisiones de un número de países, pero las estimaciones de la población apropiada por grupos de edad son difíciles de obtener. La Figura 12 muestra las diferencias urbano-rurales de secciones de tres países. En el Canadá, en cada edad, las tasas de áreas más rurales del Yukón y de los territorios del Noroeste son más altas que las de las provincias de Quebec, Ontario y Columbia Británica. En Panamá las tasas de las ciudades principales, Panamá y Colón son, en forma consistente, más bajas que las del resto del país. De manera similar, en Venezuela las tasas de fecundidad en el Distrito Federal fueron más bajas que las del resto del país en todos los grupos de edad.

Figura 12



La Figura 13 muestra las tasas de fecundidad estandarizadas según edad en quince países, en relación con el porcentaje de la población que vive en áreas urbanas, esto es, en ciudades con población de 2,000 habitantes o más. En general, las tasas de fecundidad disminuyen a medida que aumenta el porcentaje de la población que vive en las áreas urbanas.


Figura 13



La distribución de los nacimientos por el orden del nacimiento proporciona otro índice de los aspectos de cambio en la fecundidad. En la Figura 14 se compara los porcentajes de primeros nacimientos correspondientes a tres períodos durante 10 años. Poco cambio ocurrió en el período de 1957 a 1962 en los seis países mostrados. En el Canadá, Chile, Trinidad y Tabago y los Estados Unidos, el porcentaje de primeros nacimientos se ha incrementado en los cinco años transcurridos entre 1962 y 1967. En Venezuela ha habido poco cambio y en la República Dominicana el porcentaje ha disminuido. En la misma figura aparece el porcentaje de los nacimientos de orden cuarto o más alto. En los cuatro países en los cuales se incrementó el porcentaje de primeros nacimientos disminuyó el porcentaje de los nacimientos de orden más alto. En Venezuela no ha habido cambio y en la República Dominicana este último porcentaje ha aumentado. Así, la disminución de la fertilidad se refleja por el aumento relativo de nacimientos de primer orden y la disminución de los nacimientos de orden más alto.

Figura 14

PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS SEGUN EL NUMERO DE ORDEN DEL NACIMIENTO, EN SEIS PAISES, EN TRES AÑOS ENTRE 1957 Y 1968



ESPERANZA DE VIDA

Durante la década entre 1950 y 1960, la esperanza de vida en América Latina aumentó rápidamente. Entre 1960 y 1968 la ganancia en años de vida continuó pero no ha sido tan grande como en la década precedente. En el Cuadro 7 se muestra la esperanza de vida al nacer, para países seleccionados, correspondiente a tres períodos, el primero alrededor del año censal 1950, el segundo alrededor de 1960 y el tercero en el año más reciente para el cual se dispone de información. Los países seleccionados son aquellos para los cuales se considera que el registro de las defunciones es lo suficientemente completo como para proveer una estimación fidedigna de la esperanza de vida y en los cuales se dispone de datos sobre población y defunciones con distribución por grupos de edad. Para todos los países se utilizó un método abreviado simplificado, el cual, en la mayoría de casos ha dado resultados comparables a otras cifras publicadas.

En 1950, la esperanza de vida al nacer en estos países, varió desde 43.6 años para Guatemala hasta 68.8 para Uruguay. Los países con una esperanza de vida de 60 años y más fueron Argentina, Canadá, Panamá, Estados Unidos y Uruguay. En 1960, la esperanza de vida más baja fue de 49.4 años en Guatemala y la más alta de 71.4 en el Canadá. El promedio de cambios anuales varió desde una pérdida de 0.01 años en Uruguay hasta una ganancia de


1.15 años en Jamaica (Figura 15). Once países tuvieron esperanza de vida por encima de 60, incluyendo los cinco mencionados arriba además de Barbados, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tabago y Venezuela.

En 1968 la esperanza de vida al nacer varió entre 48.8 para Guatemala y 72.4 para el Canadá. No todos los países mostraron aumento y se observó ligera disminución en Uruguay, Venezuela, Jamaica y Guatemala. En la mayoría de los países, los incrementos fueron más pequeños que en el período precedente, siendo el más alto de 0.75 años para Costa Rica. Sin embargo, en 1968, exceptuando uno, el resto de estos 15 países tuvieron una esperanza de vida mayor de 60 años y 10 países tuvieron más de 65 años.

En 1961, la Carta de Punta del Este estableció para América Latina la meta de incrementar la esperanza de vida al nacer en cinco años durante la década. Para los países con elevada mortalidad infantil y de la niñez y con altas tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias la meta está de acuerdo con la realidad. Muchos países de América Latina tienen esas características en la mortalidad. Sin embargo, en algunos países, el subregistro de las defunciones produce tasas de mortalidad demasiado bajas y puesto que la esperanza de vida se calcula a base de las tasas de mortalidad específicas según edad, ella resulta demasiado alta. Para estos países, se debe aplicar otros métodos para estimar el nivel de mortalidad y la esperanza de vida.

Figura 15

PROMEDIO DE CAMBIO ANUAL DE LA EXPECTATIVA DE VIDA DURANTE DOS DECADAS RECIENTES, EN 14 PAISES EN ORDEN DEL NIVEL DE EXPECTATIVA DE VIDA ALREDEDOR DE 1960



Cuadro 7. Esperanza de vida al nacer, por países, alrededor de 1950, 1960 y 1968

| País | Alrededor de 1950 | | Alrededor de 1960 | | 1968 | |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| | Período | Esperanza de vida en años | Período | Esperanza de vida en años | Período | Esperanza de vida en años |
| Argentina | 1946-48 | 60.6 | 1959-61 | 65.5 | 1967 | 66.3 |
| Barbados | ... | ... | 1960 | 66.9 | 1968 | 68.8 |
| Canadá | 1950-52 | 68.6 | 1960-62 | 71.4 | 1968 | 72.4 |
| Colombia | 1950-52 | 52.2 | 1964 | 60.2 | 1967 | 60.9 |
| Costa Rica | 1949-51 | 56.5 | 1963 | 65.3 | 1967 | 68.3 |
| Chile | 1951-53 | 54.0 | 1959-61 | 57.2 | 1968 | 62.0 |
| El Salvador | 1949-51 | 51.4 | 1960-62 | 59.4 | 1968 | 62.6 |
| Estados Unidos | 1949-51 | 68.3 | 1959-61 | 70.1 | 1967 | 70.4 |
| Guatemala | 1949-51 | 43.6 | 1964 | 49.4 | 1966 | 48.8 |
| Jamaica | 1952-54 | 59.1 | 1961 | 68.3 | 1968 | 66.6 |
| México | 1949-51 | 48.8 | 1959-61 | 58.9 | 1968 | 61.2 |
| Panamá | 1950 | 62.2 | 1959-61 | 65.8 | 1968 | 67.3 |
| Trinidad y Tabago | 1945-47 | 54.1 | 1959-61 | 64.2 | 1967 | 66.3 |
| Uruguay | 1949-51 | 68.8 | 1963 | 68.7 | 1968 | 68.4 |
| Venezuela | 1950-51 | 58.0 | 1960-62 | 66.1 | 1968 | 65.6 |

Para medir lo ganado en la esperanza de vida durante la década reciente se hicieron cálculos para los años 1960 y 1968 para las Regiones de Mesoamérica y América del Sur. La Figura 16 muestra la ganancia en dicho período, en relación con la meta señalada. En Mesoamérica, la esperanza de vida al nacer aumentó 1.5 años, de 60.4 a 61.9 años. En el período de ocho años la meta era un incremento de cuatro años, de manera que sólo se llegó a un 38 por ciento de la meta señalada. En América del Sur, el incremento en la esperanza de vida al nacer fue 2.3 años, de 61.2 en 1960 a 63.5 en 1967, alcanzándose el 66 por ciento de la meta.

En los primeros años de la década que empezó en 1960, la esperanza de vida se incrementó más rápidamente que en los años más recientes. Se observan pequeños incrementos, y aún disminuciones en países de América Latina, tales como Uruguay y Venezuela, que habían obtenido un nivel alto. En México las tasas de mortalidad, especialmente en los grupos más jóvenes, han aumentado entre 1967 y 1968, de modo que la esperanza de vida calculada a base de las tasas de 1968 fue 1.5 años menor que la de 1967.


En la mayoría de los países de la Región existen diversos grados de subregistro de nacimientos y de defunciones. Aún en los países con buenos sistemas de registro pueden haber secciones especialmente áreas rurales, en las cuales el registro es deficiente. A medida que mejora el registro, es razonable esperar en algunos países, tasas de mortalidad más altas que a su vez producen disminución de la esperanza de vida. Para este informe, la esperanza de vida se ha basado en las tasas de mortalidad específicas según edad, calculadas utilizando las defunciones registradas. No se ha hecho corrección del subregistro de defunciones. A pesar del subregistro existente, parece razonable suponer que las defunciones

fueron registradas en 1968 por lo menos con el mismo grado de registro que en 1960. De esa manera, los incrementos mostrados en la esperanza de vida, probablemente no son exagerados, puesto que la disminución del subregistro tendería a ocultar parte del incremento.

El patrón de las tasas de mortalidad específicas por edad que determinan una esperanza de vida de 60 a 68 años es muy diferente del de países como los Estados Unidos cuando obtuvieron dicha esperanza de vida hace más de 35 años. Las tasas de mortalidad infantil y de la niñez temprana de los países de América Latina son, ahora, más altas que las correspondientes a períodos anteriores de los Estados Unidos, pero las tasas de mortalidad en los otros grupos de edad son más bajas que las de los Estados Unidos en esos períodos. Con la prevención de la mortalidad durante la vida temprana todavía existe campo para mejorar la esperanza de vida.

Figura 16

AUMENTOS EN EXPECTATIVA DE VIDA EN DOS REGIONES DE AMERICA LATINA



DEFUNCIONES

De 1960 a 1968, la tasa bruta de mortalidad de América del Norte no ha cambiado; pero entre 1960 y 1967, en Mesoamérica la tasa ha disminuido desde 10.4 por 1,000 habitantes hasta 8.8 y en América del Sur desde 10.4 a 8.7. Las tasas regionales de 10.4 en 1960 para Mesoamérica y América del Sur fueron más altas que la de América del Norte (9.4 por 1,000 habitantes). En 1965 las tasas de las tres Regiones fueron parecidas; desde 1966 América del Sur ha tenido la tasa bruta de mortalidad más baja y América del Norte la más alta.

La tasa bruta de mortalidad mide el total de defunciones registradas en relación con la población y al interpretarlas o compararlas se debe tener en consideración varios factores. Factores importantes son: 1) la calidad del registro de defunciones y 2) la distribución de la población por edad. En varios países de América Latina, el registro de las defunciones es incompleto, siendo el subregistro especialmente grande en las áreas rurales. Así, las tasas basadas en defunciones registradas son más bajas que las tasas verdaderas de mortalidad, las cuales en algunos países pueden ser 50 por ciento más altas. Estimaciones de las Naciones Unidas producen una tasa de mortalidad de 11 por 1,000 habitantes para América Latina, durante el período 1963-1968, que es 26 por ciento mayor que 8.7, la tasa registrada en 1967.

Doquiera que la población se concentre en los grupos de edad más joven, en los cuales el riesgo de muerte es bajo, ocurrirá un número relativamente pequeño de defunciones y la tasa bruta de mortalidad será baja. Una proporción relativamente grande de la población en grupos de edad avanzada significará el acaecimiento de muchas defunciones y una alta tasa bruta de mortalidad. Las tasas brutas de mortalidad más elevadas de América del Norte son el reflejo de una estructura de edad más avanzada y no de riesgo de muerte más alto.

En el Cuadro IV aparecen el número de defunciones registradas y las tasas brutas de mortalidad, en los años 1960 y 1965-1968, en todos los países y territorios de las Américas, con excepción del Brasil y Haití. Información para los municipios de las Capitales estatales se incluyen para Brasil.

A pesar de que la tasa disminuyó constantemente desde 17.3 por 1,000 habitantes en 1960 hasta 13.3 en 1968, Guatemala presentó la tasa más alta en cada uno de los cinco años del período. La tasa de Cuba, que fluctuó entre 6.2 y 6.6, fue la más baja en la mayoría de los años. En 1960, ocho países tuvieron tasas brutas de mortalidad por encima de 10 por 1,000 habitantes. Tres cuartos de los

países mostraron disminución de la tasa bruta de mortalidad durante el período que empezó en 1960, pero sólo la mitad presentó un cambio notable en los cuatro últimos años del período, esto es de 1965 a 1968. En diez de las otras 23 áreas de las Américas, la tasa bruta de mortalidad estuvo por encima de 10 por 1,000 en 1960, pero en 1967 la tasa era mayor de 10 sólo en tres áreas.

Para compensar el efecto de la diferente estructura según edad de la población sobre la tasa bruta de mortalidad, se calcularon tasas de mortalidad ajustadas por edad, para cada país que disponía de datos sobre distribución de la población y de las defunciones por grupos de edad. Una tasa de mortalidad ajustada por edad representará la tasa que se esperaría si en una población, con una distribución estándar por edad, se hubieran observado las tasas de mortalidad específicas por edad del país. Las tasas ajustadas fueron obtenidas por el método directo, usando una población estándar derivada de una estimación de la distribución por edad de la población de los países de América Latina. Por consiguiente, la estandarización se hizo a base de una población joven. En el Cuadro 8 se muestran las tasas brutas y las tasas ajustadas por edad de los países de la Región.

Cuadro 8. Tasas de mortalidad brutas y ajustadas por edad, por 1,000 habitantes, según países

| País | Año | Tasa bruta | Tasa ajustada | Diferencia |
|----------------------|------|------------|---------------|------------|
| Argentina | 1967 | 8.3 | 6.8 | -1.5 |
| Barbados | 1968 | 8.1 | 5.9 | -2.2 |
| Canadá | 1968 | 7.4 | 4.5 | -2.9 |
| Colombia | 1967 | 9.4 | 9.5 | +0.1 |
| Costa Rica | 1967 | 7.1 | 6.8 | -0.3 |
| Cuba | 1965 | 6.6 | 5.6 | -1.0 |
| Chile | 1968 | 9.0 | 8.7 | -0.3 |
| Ecuador | 1967 | 10.6 | 10.1 | -0.5 |
| El Salvador | 1968 | 9.2 | 8.8 | -0.6 |
| Estados Unidos | 1967 | 9.4 | 5.0 | -4.4 |
| Guatemala | 1966 | 16.6 | 15.7 | -0.9 |
| Guyana | 1967 | 7.5 | 7.3 | -0.2 |
| Honduras | 1966 | 9.1 | 10.7 | +1.6 |
| Jamaica | 1968 | 7.6 | 6.7 | -0.9 |
| México | 1968 | 9.6 | 9.1 | -0.5 |
| Nicaragua | 1968 | 8.2 | 7.5 | -0.7 |
| Panamá | 1968 | 7.0 | 6.6 | -0.4 |
| Paraguay | 1968 | 10.8 | 10.2 | -0.6 |
| Perú | 1967 | 7.8 | 7.4 | -0.4 |
| República Dominicana | 1968 | 6.9 | 6.8 | -0.1 |
| Trinidad y Tabago | 1967 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
| Uruguay | 1968 | 9.2 | 8.2 | -1.0 |
| Venezuela | 1968 | 6.9 | 7.1 | +0.2 |

Puesto que la distribución por edad de la población de la mayoría de los países de América Latina se parece a la del estándar, las tasas de mortalidad ajustadas por edad fueron muy similares a las tasas brutas. En 16 países la diferencia fue menor de 1.0 por 1,000. En contraste, para países tales como los Estados Unidos y el Canadá, con proporciones más altas de población en edad avanzada, las tasas estandarizadas fueron notoriamente más bajas que las tasas brutas. En el Canadá la tasa ajustada fue 4.5 por 1,000 mientras que la tasa bruta fue 7.4; de manera similar, en los Estados Unidos la tasa ajustada fue 5.0 pero la tasa bruta fue 9.4. Guatemala que tuvo la tasa bruta de mortalidad más alta también tuvo la tasa ajustada más elevada. En Honduras, la tasa ajustada fue evidentemente más alta que la tasa bruta.

Mortalidad por edad

Las tasas de mortalidad específicas por edad permiten discernir, acerca de las características de mortalidad de un país, mejor que las tasas brutas o que las tasas ajustadas por edad. En la Figura 17 se muestran las tasas de mortalidad específicas por edad, de 19 países de la Región, en el año 1967 o en 1968. Los países aparecen en cinco grupos de cuatro o de tres, habiéndose incluido en cada grupo países con tasas altas y países con tasas bajas.

La forma general de la curva es similar para todos. Guatemala tuvo la tasa más alta en todos los grupos de edad, excepto en el grupo más anciano o sea el de 75 años y más. En las edades jóvenes, los Estados Unidos y el Canadá exhibieron las tasas más bajas. La figura pone énfasis en el amplio discurso durante el cual el riesgo de mortalidad, en la mayoría de los países de América Latina, es excesivo, al compararlo con el de los Estados Unidos, del Canadá o de otros pocos países de la Región. No sólo en las primeras etapas de la vida antes de los cinco años de edad, sino durante toda la niñez y en la vida del adulto joven las tasas de mortalidad son más altas en la mayoría de las áreas de América Latina.

Después de los 55 años de edad la diferencia es menos clara. En muchos países de América Latina las tasas de mortalidad, en las edades más avanzadas, son menores que las de los Estados Unidos o del Canadá. Es difícil determinar si esto se debe a la omisión en el registro de las defunciones o si la información acerca de la edad en la población o en las defunciones no es tan fidedigna o si en verdad existe diferencia. Este mismo tipo de distorsión se ha observado que existe entre distintos grupos de población dentro de los Estados Unidos.

En la Figura 18 se ponen de relieve los cambios que han tenido lugar en la mortalidad, entre 1940, 1961 y 1968, en tres países, uno de cada Región de las Américas: Chile, México y los Estados Unidos. En 1940 las tasas de mortalidad, respectivamente, fueron 21.5, 23.3 y 10.8 por 1,000 habitantes y se apreciaba una gran diferencia entre los Estados Unidos y los otros dos países en todos los grupos, excepto en los de edad más avanzada.

Figura 17





Figura 18

DEFUNCIONES POR TODAS LAS CAUSAS POR 1.000 HABITANTES, SEGUN EDAD, EN CHILE, MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS, 1940, 1961 Y 1968



De 1940 a 1961 se produjo una manifiesta disminución en las tasas de mortalidad de la mayoría de los grupos de edad en México y en Chile. Sin embargo, en los Estados Unidos, el mayor descenso aconteció en los grupos de edad más joven mientras que la reducción fue menor en las tasas de las edades más avanzadas. Entre 1961 y 1968 hubo una menor reducción en las tasas de los tres países, pero fue todavía substancial la disminución de las tasas de los grupos más jóvenes en Chile y en México. La tasa bruta de mortalidad en estos países disminuyó hasta 9.0 y 9.6, respectivamente, mientras que en los Estados Unidos la tasa fue de 9.6 por 1,000 habitantes.

Mortalidad por causa

Aunque la cobertura y la calidad de la certificación médica varían en la Región, dependiendo de la disponibilidad de médicos y de servicios médicos, los datos sobre mortalidad por causa de defunción proporcionan índices útiles para analizar las condiciones de salud y para evaluar las tendencias.

En el Cuadro V aparecen el número de defunciones por causa, las tasas crudas y las ajustadas por edad de 20 países y de otras 19 áreas de las Américas, en los años 1965-1968. Las 57 causas presentadas son las usadas en publicaciones previas y representan una expansión de la Lista B de la Séptima Revisión de la *Clasificación Internacional de Enfermedades*. En la mayoría de los

países, las causas de las defunciones ocurridas en 1968 fueron clasificadas utilizando la Octava Revisión de la *Clasificación Internacional de Enfermedades*, que entró en efecto en enero de 1968. Para la presentación de los datos de este cuatrienio (1965-1968), las defunciones correspondientes a 1968 están ordenadas de acuerdo con la misma lista de las defunciones de 1965-1967. Como resultado de las diferencias básicas existentes entre las revisiones Séptima y Octava de la *Clasificación Internacional de Enfermedades*, las inclusiones de las varias categorías de enfermedades no son en 1968, las mismas que en 1965-1967 y esto explica algunas de las discrepancias importantes que se destacan en las tabulaciones. Algunas de las enfermedades o grupos de enfermedades afectadas son disentería, gastritis, enteritis, etc., avitaminosis y otros estados de deficiencia nutricional, enfermedades de la primera infancia y enfermedad hipertensiva del corazón.

Las defunciones de 11 países y otras seis áreas en 1968, clasificadas de acuerdo con la Octava Revisión, aparecen, en forma separada, en el Cuadro VIA; las correspondientes tasas brutas de mortalidad figuran en el Cuadro VIB. El número de defunciones debidas a enfermedades seleccionadas se muestran en los Cuadros VIIA y VIIB por edad, sexo y país, conjuntamente con las tasas específicas y ajustadas por edad.

En el Cuadro VIII se han colocado las cinco principales causas de defunción, en cada país, como en los informes previos de esta serie. El método utilizado para seleccionar estas causas principales fue el mismo de otras ocasiones. Los grupos residuales de enfermedades, así como el grupo de senilidad y causas mal definidas o desconocidas, no fueron tomados en cuenta para designar las causas principales de defunción. Las enfermedades del corazón fueron sumadas para formar un solo grupo. La influenza se agregó a la neumonía y los accidentes de vehículos de motor fueron combinados con otros accidentes. Para facilitar la comparabilidad, se usaron los datos clasificados de acuerdo con la Séptima Revisión de la *Clasificación Internacional de Enfermedades* y no los clasificados según la Octava; por esta razón, los datos del Cuadro VIII corresponden principalmente al año 1967.


Las enfermedades encontradas con mayor frecuencia como causa principal de defunción fueron enfermedades de la primera infancia, enfermedades del corazón, tumores malignos, influenza y neumonía, gastritis y enteritis y accidentes (Cuadro 9). De las enfermedades infecciosas y parasitarias, el tétanos, la tos ferina y el sarampión, enfermedades para las cuales se dispone de técnicas de prevención, todavía ocupan lugar entre las cinco principales causas de defunción en unos pocos países de la Región. La tuberculosis ya no figura como una de las principales cinco causas de defunción en ninguno de los países que tienen información disponible.

Estados Unidos y Canadá tuvieron las mismas cinco causas principales de defunción y en estos países las enfermedades de la primera infancia no aparecieron entre las causas principales. Argentina, Barbados, Cuba, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tabago y Uruguay tuvieron como causas principales: enfermedades del corazón, tumores malignos, lesiones vasculares del sistema nervioso y enfermedades de la primera infancia, a las que se deber agregar accidentes, gastritis y enteritis, influenza y neumonía o arteriosclerosis. En Colombia, Costa Rica, Paraguay y Venezuela, las lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso central no aparecieron entre las cinco principales causas de defunción pero gastritis y enteritis si figuraban en los cuatro países, completando el cuadro influenza y neumonía o accidentes. De las otras enfermedades colocadas entre las cinco principales causas de defunción, bronquitis apareció en dos países; tos ferina en dos; sarampión y tetanos aparecieron cada uno en un país. En los territorios, las causas principales de defunción no diferían mucho de las de los países.

El porcentaje del total de defunciones comprendido por las cinco primeras causas de muerte varía ampliamente, desde una cifra elevada de 76.4 en el Canadá hasta una baja de 24.1 en El Salvador. En sólo 11, de los 22 países, las causas principales abarcaron 50 por ciento o más del total de defunciones. Las proporciones pequeñas pueden ser debidas, en parte, a la conglomeración de defunciones en los grupos de causas residuales, mal definidas o desconocidas. En la Figura 19 se muestra los porcentajes atribuidos a cada una de las cinco principales causas en las tres, Regiones de las Américas.

Figura 19

PORCENTAJE DE DEFUNCIONES ATRIBUIDAS A LAS CINCO CAUSAS PRINCIPALES EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1967



Las enfermedades infecciosas y parasitarias, consideradas como un solo grupo, han sido, durante tiempo prolongado, responsables de una alta proporción de las defunciones en América Latina. La Figura 20 muestra las proporciones de defunciones que fueron atribuidas a este gran grupo de enfermedades, en las tres Regiones de las Américas, en 1956, 1960 y 1968. En América del Norte, sólo 1.6 por ciento de las defunciones en 1956 correspondieron a este grupo; en 1968 el porcentaje se redujo a 0.9. En Mesoamérica donde se observaron las proporciones más elevadas, en 1956 el 15.8 por ciento de las defunciones fueron causadas por este amplio grupo de enfermedades y en 1968 sólo el 9.6 por ciento. En América del Sur, los porcentajes correspondientes en 1956 y en 1968, fueron 9.3 y 8.5. Puesto que es alta la proporción de defunciones clasificadas en el grupo mal definido, en muchos países de América Latina, si se hicieran correcciones de las cifras el porcentaje de defunciones debidas a enfermedades infecciosas y parasitarias sería mayor.

En la Figura 21 y en el Cuadro VII se han colocado las tasas de mortalidad, específicas por edad, debidas a enfermedades infecciosas y parasitarias de los mismos 19 países que aparecen en la Figura 17. El Canadá y los Estados Unidos tienen las tasas más bajas en todas las edades y Guatemala tiene las más elevadas. Las tasas de todos los países son altas si se las compara con las del Canadá y de los Estados Unidos.


Las tasas de mortalidad por gastritis, enteritis, etc, específicas por edad, de estos 19 países, aparecen de manera similar en la Figura 22 y en el Cuadro VII. Excepto por unos pocos, la forma de las curvas concuerda con las de la Figura 17 de mortalidad por todas las causas;

Cuadro 9. Las cinco principales causas de defunción por orden de importancia en 22 países, 1967

| Causa de defunción | Total | Orden | | | | |
|---|-------|-------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Enfermedades propias de la primera infancia (760-776)..... | 20 | 5 | 7 | 3 | 5 | - |
| Enfermedades del corazón (410-443)..... | 17 | 10 | - | 2 | 3 | 2 |
| Tumores malignos (140-206).... | 15 | - | 5 | 8 | - | 2 |
| Influenza y neumonía (480-493)... | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Accidentes (E800-E962)..... | 13 | - | - | 2 | 6 | 5 |
| Gastritis, enteritis, etc. (543, 571, 572)..... | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso (330-334)... | 9 | - | 3 | 4 | 2 | - |
| Bronquitis (500-502)..... | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| Tos ferina (056)..... | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| Arteriosclerosis (450)..... | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Homicidios y lesiones procedentes de operaciones de guerra (E-964, E-965, E-980-E-999)... | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Sarampión (085)..... | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Tétanos (061)..... | 1 | - | - | - | - | 1 |

Figura 20

PORCENTAJE DE DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS



NOTA: Excluye Bolivia, Brasil, Haití y todos los territorios.
Excluye enfermedades diarreicas

alta en las edades jóvenes, enseguida cae para elevarse de nuevo en las edades más avanzadas. Las tasas del Canadá y de los Estados Unidos estuvieron dentro de las más bajas de cada grupo de edad.

Si las tasas de mortalidad por estos dos grandes grupos de mortalidad por estos dos grandes grupos de mortalidad de gastritis, enteritis, etc. y enfermedades infecciosas y parasitarias fueran del mismo nivel que las tasas de Estados Unidos, las tasas de mortalidad específicas por edad, de muchos países, se aproximarían de manera más estrecha a las de Estados Unidos. Estos dos grupos sirven como índices de las condiciones de salud. En el cuadro 10 se presenta un resumen de las defunciones, tasas de mortalidad y mortalidad proporcional por enfermedades infecciosas y parasitarias y por gastritis, enteritis, etc., de los países de las Américas en los años 1964 y 1968. Cuando no se dispuso de información para 1968, se incluyó la de 1967 u otro año. Las enfermedades diarreicas de etiología infecciosa, que en 1968 están incluidas en la sección de enfermedades infecciosas y parasitarias, han sido restadas y se las muestra en el grupo de gastritis, enteritis, etc., para poder comparar con 1964.

Las tasas de mortalidad, por enfermedades infecciosas y parasitarias excluyendo las diarreicas, han disminuido

Figura 21

DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS POR 100,000 HABITANTES SEGUN EDAD, POR PAIS 1967





Figura 22

DEFUNCIONES POR GASTRITIS, ENTERITIS, ETC. POR 100,000 HABITANTES SEGUN EDAD, POR PAIS, 1967



Cuadro 10. Número y porcentaje de defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias y gastritis, enteritis etc. y tasas por 100,000 habitantes, según países, 1964 y 1968

| País | Enfermedades infecciosas y parasitarias | | | | | | Gastritis, enteritis, etc. | | | | | |
|----------------------|---|------------|-------|-------|------------|------|----------------------------|------------|-------|-------|------------|------|
| | Número | | Tasa | | Por ciento | | Número | | Tasa | | Por ciento | |
| | 1964 | 1968 | 1964 | 1968 | 1964 | 1968 | 1964 | 1968 | 1964 | 1968 | 1964 | 1968 |
| Argentina | a) 6 216 | b,c) 6 101 | 31.9 | 27.5 | 3.7 | 3.3 | a) 4 807 | b,c) 3 869 | 24.8 | 17.4 | 2.9 | 2.1 |
| Barbados | ... | 66 | ... | 25.7 | ... | 3.2 | ... | 22 | ... | 8.7 | ... | 1.1 |
| Canadá | 1 246 | 1 108 | 6.5 | 5.3 | 0.9 | 0.7 | 750 | 654 | 3.9 | 3.1 | 0.5 | 0.4 |
| Colombia | 18 653 | b) 19 154 | 106.7 | 99.8 | 10.6 | 10.7 | 18 427 | b) 20 900 | 105.4 | 108.9 | 10.5 | 11.6 |
| Costa Rica | 1 106 | b) 1 129 | 79.7 | 71.0 | 9.0 | 10.1 | 1 898 | b) 1 302 | 136.8 | 81.9 | 15.5 | 11.6 |
| Cuba | 2 165 | d) 2 133 | 29.1 | 28.0 | 4.7 | 4.3 | 2 088 | d) 1 807 | 28.1 | 23.7 | 4.5 | 3.6 |
| Chile | 8 925 | 5 227 | 106.4 | 55.9 | 9.5 | 6.2 | 5 743 | 4 564 | 68.4 | 48.8 | 6.1 | 5.4 |
| Ecuador | 10 080 | b) 9 044 | 206.5 | 164.2 | 17.1 | 15.5 | 5 876 | b) 5 299 | 120.4 | 96.2 | 10.0 | 9.1 |
| El Salvador | e) 3 228 | 2 411 | 118.6 | 73.8 | 10.9 | 8.1 | e) 1 642 | 1 712 | 60.3 | 52.4 | 5.5 | 5.7 |
| Estados Unidos | 18 512 | b) 16 246 | 9.7 | 8.2 | 1.0 | 0.9 | 8 178 | b) 7 504 | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 0.4 |
| Guatemala | e) 17 979 | f) 16 719 | 430.5 | 365.4 | 25.2 | 22.1 | e) 9 561 | f) 10 474 | 229.0 | 228.9 | 13.4 | 13.8 |
| Honduras | 1 743 | d) 2 430 | 83.3 | 107.7 | 8.5 | 11.9 | 1 504 | 847 | 71.9 | 37.5 | 7.3 | 4.1 |
| Jamaica | 492 | 416 | 28.5 | 21.7 | 3.7 | 2.9 | 829 | 1 013 | 48.0 | 53.0 | 6.2 | 6.9 |
| México | 39 427 | b) 35 269 | 99.5 | 77.2 | 9.7 | 8.4 | 44 064 | b) 40 797 | 111.2 | 89.3 | 10.8 | 9.7 |
| Nicaragua | 1 723 | 1 820 | 107.9 | 98.8 | 14.8 | 12.1 | 1 400 | 2 299 | 87.7 | 124.8 | 12.0 | 15.3 |
| Panamá | 988 | 1 186 | 83.4 | 86.4 | 11.7 | 12.4 | 537 | 623 | 45.3 | 45.4 | 6.4 | 6.5 |
| Paraguay (g) | e) 804 | 1 159 | 81.5 | 100.0 | 8.1 | 9.2 | e) 818 | 1 404 | 83.0 | 121.1 | 8.2 | 11.2 |
| Perú | h) 6 750 | b) 14 094 | 137.5 | 113.8 | 15.1 | 14.6 | h) 3 992 | b) 6 138 | 81.3 | 49.6 | 8.9 | 6.4 |
| República Dominicana | 1 295 | 1 554 | 37.1 | 38.6 | 5.9 | 5.6 | 3 442 | 3 539 | 98.5 | 87.8 | 15.8 | 12.7 |
| Trinidad y Tabago | e) 224 | b) 178 | 24.3 | 17.6 | 3.4 | 2.6 | e) 302 | b) 214 | 32.8 | 21.2 | 4.5 | 3.2 |
| Uruguay | e) 816 | 731 | 30.8 | 25.9 | 3.5 | 2.8 | e) 339 | 564 | 12.8 | 20.0 | 1.4 | 2.2 |
| Venezuela | 4 716 | 4 337 | 56.0 | 46.6 | 7.7 | 6.7 | 4 028 | 4 533 | 47.8 | 48.7 | 6.6 | 7.0 |
| América del Norte | 19 758 | 17 354 | 9.4 | 7.9 | 1.0 | 0.9 | 8 928 | 8 158 | 4.2 | 3.7 | 0.5 | 0.4 |
| Mesoamérica | 70 370 | 65 310 | 106.0 | 86.6 | 10.6 | 9.6 | 67 287 | 64 649 | 101.3 | 85.7 | 10.3 | 9.5 |
| América del Sur | 56 960 | 59 847 | 84.8 | 73.0 | 8.9 | 8.5 | 44 030 | 47 271 | 65.5 | 57.7 | 6.9 | 6.7 |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas y porcentajes. (a) 1962, y se excluye la Provincia de Córdoba. (b) 1967. (c) Área de registro. (d) 1965. (e) 1963. (f) 1966. (g) Área de información solamente. (h) Distritos con certificación médica.

entre 1964 y 1968, en un 16 por ciento en América del Norte, 18 en Mesoamérica y 14 por ciento en América del Sur. De los 22 países, sólo en cuatro no se redujo la tasa.

Expresadas como porcentaje del total de defunciones, las enfermedades infecciosas y parasitarias sufrieron un leve decremento en las tres Regiones y en la mayoría de los países. Empero, todavía son responsables por una alta proporción de las muertes en muchos países. El porcentaje varía desde 0.7 en el Canadá hasta 22.1 en Guatemala. En ocho países, más del 10 por ciento de las defunciones son atribuidas a ese gran grupo de enfermedades.


Las tasas de mortalidad por gastritis, enteritis, etc. han declinado más del 10 por ciento en cada una de las tres Regiones. Excepto en seis países, los demás mostraron tasas en 1968 o 1967 más bajas que las de 1964. De los seis en los cuales se elevó la tasa de mortalidad por dicha causa, los datos del último período se referían a 1968 y fueron clasificados de acuerdo con la Octava Revisión de la *Clasificación Internacional de Enfermedades*. En esta Revisión, la inclusión de la diarrea del recién nacido (menos de 4 semanas de edad), que anteriormente se clasificaba dentro de las enfermedades propias de la primera infancia, a las enfermedades diarreicas de todas las otras edades, podría esperarse que produzca incremento de las tasas de mortalidad por gastritis y enteritis. Así, las tasas de mortalidad de 1968 puede que en realidad no sean mayores que las de 1964. Gastritis, enteritis, etc. contribuyeron con una elevada proporción de defunciones en muchos países. La variación del porcentaje se extendió desde 15.3 en Nicaragua hasta 0.4 en el Canadá y en los Estados Unidos. En seis países, más del 10 por ciento de las defunciones fueron debidas a gastritis, enteritis, etc. Cuatro de estos seis tuvieron también elevada mortalidad proporcional por enfermedades infecciosas y parasitarias.

Las defunciones por causas mal definidas o desconocidas sirve como índice de la disponibilidad de atención médica. En áreas que tienen baja razón de camas de hospital sobre población o deficiente tasa de médicos, muchas defunciones no son objeto de certificación médica, de ahí, que es elevado el porcentaje de defunciones atribuidas a causas mal definidas. Este varía desde 0.7 en el Canadá y 1.3 en los Estados Unidos hasta 42.3 en la República Dominicana (Figura 23). Entre 1964 y 1967, se apreció disminución del grupo mal definido en 13 de los 22 países que disponían de información. Una notable reducción en la Argentina hizo descender el porcentaje desde 20.2 a 8.6.

La tasa de mortalidad por avitaminosis y otros estados de deficiencia de la nutrición también podría servir como un importante índice de las condiciones de salud de un país. Sin embargo, con los métodos que en el presente se usan para determinar una sola causa básica de defunción, las defunciones en las cuales la desnutrición constituyó un

Figura 23


PORCENTAJE DE DEFUNCIONES POR CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS EN PAISES DE LAS AMERICAS, 1964 AND 1967



importante factor, son asignadas a otras afecciones concomitantes tales como enfermedades diarreicas o infecciosas y como resultado las defunciones por enfermedades de la nutrición aparecen notablemente subenumeradas. En el Cuadro V se muestran las tasas de mortalidad, estandarizadas según la edad, de los países de las Américas. Las tasas de los países de América Latina llegan a cifras que contienen más de 15 veces la tasa de los Estados Unidos. Puesto que la niñez temprana es la edad más vulnerable a las deficiencias de la nutrición, la información sobre este grupo de enfermedades se encontrará bajo el capítulo sobre mortalidad de la niñez.

En el Cuadro IX se exhiben las defunciones maternas, esto es, las debidas a complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio, (Categorías 640-689 de la Revisión de 1955 y categorías 630-678 de la Revisión de 1965 de la *Clasificación Internacional de Enfermedades*) junto con las tasas por 10,000 nacidos vivos observadas en los países y otras áreas de las Américas. Las tasas de mortalidad materna han declinado un tanto en Mesoamérica y en América del Sur entre 1960 y 1968, pero en América del Norte la disminución ha sido mayor (Figura 24). En 1967 el Canadá tuvo la tasa más baja (2.4) y le siguió Estados Unidos con 2.8 por 10,000 nacidos vivos. En los países de

Figura 24



América Latina, las tasas de mortalidad materna varían entre el triple y el décuplo de la del Canadá.

En 17 de los 22 países, para los cuales se dispone de información, las enfermedades del corazón constituyeron una de las cinco principales causas de defunción, ocupando el primer lugar en diez de ellos. En todas las otras 16 áreas esta causa se encontró entre las cinco primeras. Las tasas registradas de defunciones por enfermedades del corazón varían en forma amplia, en la Región de las Américas, como puede verse en los Cuadros V y VII. Las tasas brutas más elevadas son las del Canadá y de los Estados Unidos (265.4 y 364.5 por 100,000 habitantes respectivamente) y la más baja es la del Salvador (10.9). Efectuando la estandarización según la edad de la población, las tasas se extienden dentro de un margen más estrecho, desde 153.3 en los Estados Unidos hasta 11.5 en El Salvador.

La Figura 25 muestra las tasas ajustadas por edad, por 100,000 habitantes, para hombres y para mujeres, en los diez países que presentan las tasas más altas. Para los hombres varía desde 97.1 en Jamaica hasta 206.4 en los Estados Unidos. Las tasas correspondientes a las mujeres muestran una variación menor, siendo la más pequeña, la tasa de Barbados (69.2) y la más grande la de Trinidad y Tabago (109.9).

Las muertes por enfermedad arteriosclerótica y degenerativa del corazón contribuyen con una alta proporción de las defunciones por enfermedades del corazón, en algunos países, particularmente entre los hombres. Por ejemplo, tanto en el Canadá como en los Estados Unidos, cerca del 90 por ciento de las defunciones por enfermedades del corazón son clasificadas como arterioscleróticas o degenerativas. Entre las mujeres, los

porcentajes correspondientes son 83 en los Estados Unidos y 87 en el Canadá. En El Salvador, que es el país que exhibe la tasa más baja de defunciones por enfermedades del corazón, se deben a la enfermedad arteriosclerótica y degenerativa el 65 por ciento de las defunciones por enfermedades del corazón entre los hombres y el 46 por ciento entre las mujeres.

Los tumores malignos se encuentran entre las cinco principales causas de defunción en 15 países y en 13 otras áreas. En ninguno aparecen como la primera causa, estando generalmente en el segundo o en el tercer lugar. En la Figura 26 se muestran, por sexo, las tasas de mortalidad ajustadas por edad a base de los datos del Cuadro VII. Las tasas brutas, para ambos sexos combinados, varían desde 188 en Uruguay hasta 16 en Honduras. Puesto que parte de esta diferencia se debe a la estructura por edad, para propósitos de comparación se han usado las tasas ajustadas habiéndose encontrado las tasas más elevadas en Argentina y Uruguay (100.9 y 100.3 por 100,000 habitantes respectivamente) y la más baja (20.7) en Nicaragua. Después de la estandarización, la tasa bruta de los Estados Unidos se convierte en 77 que ocupa el sexto lugar entre los 23 países mostrados. La variación existente entre las tasas más extremas es mayor para los hombres (desde 122 en Argentina hasta 15 en Nicaragua) que para las mujeres (desde 82 Uruguay hasta 25 en la República Dominicana).

En el Cuadro VII, que contiene tasas de mortalidad específicas por edad y tasas de mortalidad ajustadas por edad, también se incluyen datos acerca del cáncer de tres sitios anatómicos de estómago, del tráquea, bronquios y pulmón y de cuello del útero.

Figura 25

TASAS DE MORTALIDAD, AJUSTADAS POR EDAD, DEBIDA A ENFERMEDADES DEL CORAZON EN 10 PAISES CON LAS TASAS MAS ALTAS, POR SEXO, 1967





Figura 26


TASAS DE MORTALIDAD POR 100,000 HABITANTES, AJUSTADAS POR EDAD, DEBIDAS A TUMORES MALIGNOS, POR SEXO, EN 22 PAISES, 1967



La tasa bruta de mortalidad, por cáncer del estómago, más alta es la de Chile (31.2 por 100,000) y la más baja es la de la República Dominicana (1.6 por 100,000 habitantes). Las tasas ajustadas por edad, de estos dos países, ocupan también las mismas posiciones (26.8 del primero y 1.8 del segundo). En la Figura 27 aparecen las tasas ajustadas por edad, para hombres y para mujeres, en los diez países que tienen las tasas más elevadas. Estos son

Figura 27

TASAS DE MORTALIDAD POR 100,000 HABITANTES, AJUSTADAS POR EDAD, DEBIDAS A TUMORES MALIGNOS DEL ESTÓMAGO EN LOS DIEZ PAISES CON LAS TASAS MÁS ALTAS, POR SEXO, 1967




Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

Así, el cáncer del estómago parece tener elevada mortalidad en los tres países del Caribe, en Costa Rica y en seis de los países de América del Sur que disponen de datos sobre mortalidad por causa y edad. Puesto que la tasa de mortalidad de los hombres es superior a la de las mujeres, la razón de la primera sobre la segunda varía desde 1.4 en Colombia hasta 2.8 en Barbados. En los países que tienen las tasas inferiores, la correspondiente razón de las tasas de los dos sexos es también alta.

Los tumores malignos de la tráquea, los bronquios y el pulmón han recibido considerable atención en las dos últimas décadas, en vista de las tasas de mortalidad elevadas y crecientes que se han registrado en los últimos años, en muchos países, y por las asociaciones estadísticas demostradas en relación con el hábito de fumar. En las Américas, existe una variación muy amplia en las tasas de mortalidad por este tipo de cáncer. En 1967 la tasa entre los hombres varió desde 47.4 por 100,000 habitantes en Uruguay hasta 0.2 en Honduras. Cuatro países, Argentina (46.1), Canadá (36.5), Estados Unidos (46.9) y Uruguay (47.4) tuvieron tasas muy superiores a la de Chile, el país que les seguía en el orden de colocación con una tasa de 10.3. En diez países, las tasas de mortalidad por esta causa, entre los hombres, estuvieron por debajo de 5 por 100,000 habitantes. Las tasas de mortalidad masculina, ajustadas por edad, se extendían dentro de un campo estrecho, desde 29.8 en la Argentina hasta 0.4 en Honduras. En la Figura 28, se muestra, por sexo, la tasa de mortalidad por esta causa, ajustada por la edad, de los diez países que exhibieron las tasas más elevadas entre los

Figura 28

TASAS DE MORTALIDAD POR 100,000 HABITANTES, AJUSTADAS POR EDAD, DEBIDAS A TUMORES MALIGNOS DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN EN LOS DIEZ PAISES CON LAS TASAS EN HOMBRES MÁS ALTAS, POR SEXO, 1967




hombres. La tasa de mortalidad femenina, estandarizada según edad, varían entre 4.3 por 100,000 de los Estados Unidos y 0.6 de Guatemala y Honduras y la magnitud no presenta elevada correlación con la magnitud de la tasa masculina. La razón de las tasas de los dos sexos es alta en los países que tienen la más alta mortalidad. El exceso del riesgo de mortalidad entre los hombres, en países tales como Argentina, Uruguay, Canadá y Estados Unidos, empieza a aparecer en el grupo de 35-44 años de edad y continúa durante el resto de la duración de la vida. En los Estados Unidos también se hace evidente en este mismo grupo de edad la elevación de la tasa de mortalidad femenina.

El cáncer del cuello uterino, que con diagnóstico y tratamiento tempranos no debería ser fatal, es una causa de elevada mortalidad en algunas áreas de la Región. La tasa bruta de mortalidad varió desde 0.9 por 100,000 habitantes en Honduras hasta 16.0 en Barbados. En seis países estuvo por encima de 10 por 100,000 (Barbados, Chile, Costa Rica, Jamaica, Paraguay y Trinidad y Tabago). La estandarización, efectuada teniendo en cuenta la diferencia de edades en la población, produjo una variación que fué desde 12.2 en Costa Rica hasta 1.1 en Honduras. En la Figura 29 se presenta las tasa ajustados por edad de los diez países con mortalidad más alta.

Figura 29

TASAS DE MORTALIDAD, AJUSTADAS POR EDAD, POR TUMORES MALIGNOS DEL CUELLO DEL UTERO POR 100,000 MUJERES EN LOS DIEZ PAISES CON LAS TASAS MÁS ALTAS DE LAS AMERICAS, 1967



En el Cuadro VII también están incluidas las tasas de mortalidad, específicas por edad, correspondientes a todos los accidentes y a los debidos a vehículos de motor. En el inicio de la vida adulta, estas tasas presentan un orden de

colocación elevado, por lo cual, deberían tomarse medidas preventivas y de control. La tasa bruta de mortalidad, por todos los accidentes, más alta es la de Chile (72.7 por 100,000) y la más baja es la de Barbados (23.1). La tasa ajustada por edad varía desde 77.6 en Honduras hasta 22.8 en República Dominicana.

En muchos países, los accidentes de vehículo de motor son responsables de una gran parte de las muertes accidentales y esto es particularmente verdadero para los hombres. Los Estados Unidos presenta la tasa masculina de mortalidad por accidentes de vehículos de motor más alta y la República Dominicana la más baja. Luego de la estandarización según edad, Venezuela exhibe la más elevada (38.5) y la Uruguay sigue teniendo la menor. En siete países, Argentina, Canadá, Chile, Perú, Trinidad y Tabago, Estados Unidos y Venezuela, la tasa de mortalidad ajustada por edad se encuentra por encima de 20 por 100,000 habitantes. En las mujeres, la tasa bruta alcanza cifras comprendidas entre 14.6 por 100,000 para los Estados Unidos y 2.1 para Guatemala; mientras que la ajustada va desde 13.5 por 100,000 para el Canadá hasta 2.2 para Guatemala.

La curva de la mortalidad, por edad, debida a los accidentes de vehículos de motor, difiere en varios países. Entre los hombres en los Estados Unidos y en el Canadá, la tasa se eleva al máximo en el grupo 15-24 años, cae para alcanzar el mínimo valor en el lapso de los 35 a los 54 y se incrementa en adelante. En otros países, de los cuales Chile es ejemplo, la tasa masculina es baja en el grupo 15-24 años y se eleva progresivamente a medida que se avanza en edad. En Venezuela se alcanza un subido nivel de mortalidad, de los 15 a los 24 años, que se mantiene hasta los 55 años de edad y luego aparece un nuevo incremento. Las mujeres, en los Estados Unidos y el Canadá, muestran en la curva de mortalidad una alza entre los 15 y los 24 años, luego una declinación que se mantiene hasta los 55 años en que empieza nuevamente a subir. Otros países muestran un nivel constante hasta los 55 años, edad en la que aparece un leve incremento.

En las Figuras 30 y 31 se muestra la mortalidad proporcional de todos los accidentes y de los debidos a vehículos de motor, por edad y por sexo, en las tres Regiones de las Américas. Los accidentes de vehículos de motor y el total de los accidentes muestran una similar distribución por edad. En cada grupo de edad, el porcentaje de defunciones, debidas a accidentes, es más elevado en América del Norte y más bajo en Mesoamérica. En las tres Regiones entre los hombres, en el grupo 15-24 años de edad, los accidentes contribuyen con la mayor proporción de defunciones. Entre las mujeres, corresponde a los accidentes la proporción más voluminosa del grupo 15-24 años en América del Norte y del grupo 5-14 en Mesoamérica y en América del Sur.

Figura 30

PORCENTAJE DE DEFUNCIONES POR ACCIDENTES, POR EDAD Y SEXO, EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1967





Figura 31

PORCENTAJE DE DEFUNCIONES POR ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTOR, POR EDAD Y SEXO, EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1967



MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

Las elevadas tasas de mortalidad registradas en la niñez temprana, en los países de América Latina, señalan claramente la salud del niño como el área crítica de los problemas de salud en América Latina. La magnitud de este problema sería aún más grande si el registro de las defunciones fuera completo. Las defunciones de menos de cinco años de edad, expresadas como porcentaje del total de defunciones, constituyen un índice convencional y útil de las condiciones de salud de una población. En 1968, en los países de Mesoamérica el 41.1 por ciento del total de defunciones correspondieron a niños de menos de 5 años de edad y en América del Sur el porcentaje fue de 34.7 (Cuadro 11). En contraste, en América del Norte, sólo el 4.7 por ciento fueron de ese grupo de edad. Entre las defunciones de menos de 5 años de edad, fueron de menos de un año más del 86 por ciento en América del Norte lo que contrasta con 65 por ciento en Mesoamérica y 70 por ciento en América del Sur.

Entre los países, la mortalidad proporcional de edad inferior a los 5 años varió desde 54.2 por ciento en el Ecuador hasta 4.6 en los Estados Unidos, estando por encima del 40 por ciento en nueve de los 22 países. En otras áreas de la Región varió desde 9.6 por ciento en Bermuda hasta 43.0 en Belice. Empero, en sólo tres de las áreas que tenían datos disponibles, los porcentajes eran superiores a 30.

Se produjo reducción de este índice, en cada una de las tres Regiones, entre 1964 y 1968 (Figura 32). En países de América del Norte, de 6.6 disminuyó a 4.7 por ciento; en países de Mesoamérica, de 44.2 a 42.1 y en países de América del Sur, de 38.7 a 34.8.


Una de las metas más importantes de la Carta de Punta del Este fue: "reducir la mortalidad de los menores de 5 años de edad a la mitad de las tasas actuales."

Cuadro 11. Número y porcentaje de defunciones de menores de 5 años, por países

| País | Año | Todas las edades | Menores de 5 años | | | | | |
|---------------------------------|------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------|----------|------------|
| | | | Total | | Menores de 1 año | | 1-4 años | |
| | | | Número | Por ciento | Número | Por ciento | Número | Por ciento |
| Argentina | 1967 | 198 421 | 31 274 | 15.8 | 26 369 | 13.3 | 4 905 | 2.5 |
| Barbados | 1968 | 2 045 | 293 | 14.3 | 251 | 12.3 | 42 | 2.1 |
| Canadá | 1968 | 153 196 | 9 053 | 5.9 | 7 583 | 4.9 | 1 470 | 1.0 |
| Colombia | 1967 | 179 676 | 83 935 | 46.7 | 52 470 | 29.2 | 31 465 | 17.5 |
| Costa Rica | 1967 | 11 214 | 5 138 | 45.8 | 3 859 | 34.4 | 1 279 | 11.4 |
| Cuba | 1968 | 53 643 | 11 090 | 20.7 | 9 531 | 17.8 | 1 559 | 2.9 |
| Chile | 1968 | 84 560 | 26 400 | 31.2 | 22 807 | 27.0 | 3 593 | 4.2 |
| Ecuador | 1967 | 58 317 | 31 628 | 54.2 | 19 425 | 33.3 | 12 203 | 20.9 |
| El Salvador | 1968 | 29 863 | 13 009 | 43.6 | 8 341 | 27.9 | 4 668 | 15.6 |
| Estados Unidos | 1968 | 1 923 000 | 87 780 | 4.6 | 75 300 | 3.9 | 12 480 | 0.6 |
| Guatemala | 1966 | 75 774 | 37 262 | 49.2 | 18 506 | 24.4 | 18 756 | 24.8 |
| Guyana | 1967 | 5 388 | 1 419 | 26.3 | 1 082 | 20.1 | 337 | 6.3 |
| Honduras | 1967 | 19 655 | 7 744 | 39.4 | 3 644 | 18.5 | 4 100 | 20.9 |
| Jamaica | 1968 | 14 586 | 3 599 | 24.7 | 2 270 | 15.6 | 1 329 | 9.1 |
| México | 1968 | 452 910 | 198 972 | 43.9 | 132 198 | 29.2 | 66 774 | 14.7 |
| Nicaragua | 1968 | 15 061 | 6 364 | 42.3 | 4 296 | 28.5 | 2 068 | 13.7 |
| Panamá | 1968 | 9 849 | 3 436 | 34.9 | 2 078 | 21.1 | 1 358 | 13.8 |
| Paraguay | 1968 | 12 564 | 4 823 | 38.4 | 3 042 | 24.2 | 1 781 | 14.2 |
| Perú | 1967 | 96 464 | 44 548 | 46.2 | 29 714 | 30.8 | 14 834 | 15.4 |
| República Dominicana | 1968 | 27 834 | 14 104 | 50.7 | 9 906 | 35.6 | 4 198 | 15.1 |
| Trinidad y Tabago | 1967 | 6 775 | 1 284 | 19.0 | 1 018 | 15.0 | 266 | 3.9 |
| Uruguay | 1968 | 25 991 | 3 611 | 13.9 | 3 302 | 12.7 | 309 | 1.2 |
| Venezuela | 1968 | 64 572 | 24 507 | 38.0 | 17 669 | 27.4 | 6 838 | 10.6 |
| Otras áreas (18 territorios) | | 30 276 | 5 274 | 17.4 | 4 244 | 14.0 | 1 030 | 3.4 |
| América del Norte | | 2 076 656 | 96 867 | 4.7 | 82 909 | 4.0 | 13 958 | 0.7 |
| Mesoamérica | | 746 180 | 306 833 | 41.1 | 199 614 | 26.8 | 107 219 | 14.4 |
| América del Sur | | 723 828 | 252 847 | 34.7 | 176 382 | 24.2 | 76 465 | 10.5 |

Figura 32

PORCENTAJE DE DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1964 Y 1968



Mortalidad infantil

En el Cuadro X aparecen las defunciones de menores de un año y las tasas de mortalidad por 1,000 nacidos vivos, en 1960 y 1965-1968, por país y las tres Regiones. En América del Norte la mortalidad infantil disminuyó 18 por ciento entre 1960 y 1968; en Mesoamérica 14 por ciento y en América del Sur 19 por ciento entre 1960 y 1967. Este es el año más reciente del que se dispone datos de suficientes países de América Latina, como para justificar las comparaciones. Durante el período de cuatro años, 1965-1968, las tasas de América del Norte y de América del Sur estuvieron declinando pero la de Mesoamérica se elevó.

La tasa de mortalidad infantil, en los países de la Región, en 1960, varió desde 126.2 por 1,000 nacidos vivos, en Chile, hasta 26.0 en los Estados Unidos. Tres países: la República Dominicana, Chile y el Ecuador tuvieron tasas superiores a 100 por 1,000. Las tasas más bajas fuera de América del Norte fueron de 35.4 para Cuba y 47.4 para el Uruguay. Las tasas de mortalidad infantil en el año 1965 variaron desde 99.8 por 1,000 en Chile, hasta 23.6 en el Canadá. Diecisiete de los 22 países informantes mostraron una notable disminución. Sin embargo, en 1968 o en 1967 (cuando no se tuvo datos para 1968) las tasas variaron desde 93.8 en Guatemala hasta 20.8 en el Canadá. Excluyendo Bolivia, Brasil, y Haití, sólo cuatro países registraron tasas por encima de 80 por 1,000 y 11, o sea casi la mitad, tasas menores de 50. Durante el período 1965-1968, sólo 11 mostraron una continua declinación de la tasa. En los países restantes, las tasas se mantuvieron al mismo nivel o en realidad se incrementaron.

El mejoramiento del registro de las defunciones

infantiles durante los cuatro años puede contribuir al incremento de las tasas. Existen varias modalidades del registro. Por ejemplo, algunas veces no se cuentan las defunciones que ocurren antes de que el nacimiento haya sido registrado o se excluyen las defunciones ocurridas en el primer día de vida. También, no siempre se usan de manera apropiada las definiciones de defunción fetal y de nacimiento vivo. Debería ponerse énfasis considerable en los procedimientos correctos y completos para recoger datos, a partir de los cuales se pueda evaluar cuidadosamente la magnitud y la etiología de los problemas relacionados con la elevada mortalidad infantil y se puede iniciar programas para reducirla.

En el Cuadro 12, y en la Figura 33, se muestran los datos de la base, establecida para medir el progreso hacia el alcance de las metas de la Carta de Punta del Este, junto con los logros obtenidos. Aparece información de todos los países de Mesoamérica y de América del Sur. Empero, para evitar el tener que efectuar un continuo reajuste de los totales y de las metas regionales, se han excluido los países para los cuales no existen datos disponibles para comparación en la mayoría de los años posteriores a la firma de la Carta.

En Mesoamérica, la tasa de mortalidad infantil decreció desde un promedio de 71.3 por 1,000 nacidos vivos en 1960-1962 hasta 63.7 en 1968, disminución de sólo el 30 por ciento de la meta correspondiente al período de siete años. La reducción en América del Sur representó 43 por ciento de la meta, pues la tasa cayó de 83.9 a 71.3 por 1,000.

En Barbados y Honduras la disminución registrada alcanzó el 89 por ciento de la meta. Otros países que alcanzaron 50 por ciento fueron la República Dominicana (65), El Salvador (52), Jamaica (81), Panamá (66), Trinidad y Tabago (55), Chile (76), Colombia (52) y Perú (56). Sin embargo, en 1967 o en 1968, Cuba, Guatemala, Paraguay y Uruguay tuvieron tasas por encima del promedio de la línea de base. La velocidad de descenso de la mortalidad infantil no sólo está lejos de la deseada sino que los recientes años está prosiguiendo en forma aún más lenta.

El análisis de los datos por ulterior subdivisión de la edad al morir ayuda a delinear mejor los problemas de la elevada mortalidad infantil. En el Cuadro 13 están los datos de 13 países sobre tasas de mortalidad en tres subgrupos: menos de 7 días, 7-27 y 28 días-11 meses de edad. Los primeros dos subgrupos constituyen el período neonatal, durante el cual la muerte está en gran parte asociada con la condición del niño al nacer. La muerte en los siguientes períodos de vida es más probable que esté asociada con las condiciones del ambiente. La tasa de menos de 7 días de edad en estos 13 países, varió desde 11.6 en El Salvador hasta 23.9 en Barbados.

Cuadro 12. Logros en la reducción de las tasas de mortalidad de menores de 5 años con relación a las metas de la Carta de Punta del Este, 1968

| País | Menores de un año | | | | De 1-4 años | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|
| | Defunciones por 1,000 nacidos vivos | | | Por ciento de disminución lograda | Defunciones por 1,000 habitantes | | | Por ciento de disminución lograda |
| | Promedio 1960-1962 | 1968 | Meta 1968 | | Promedio 1960-1962 | 1968 | Meta 1968 | |
| Mesoamérica | 71.3 | 63.7 | 46.3 | 30 | 14.0 | 10.5 | 9.1 | 71 |
| Barbados | 65.9 | 45.4 | 42.8 | 89 | 3.7 | 1.8 | 2.4 | 146 |
| Costa Rica (a) | 66.1 | 62.3 | 46.3 | 19 | 7.5 | 5.3 | 5.2 | 96 |
| Cuba | 38.0 | 40.8 | 24.7 | - | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 94 |
| El Salvador | 72.5 | 59.2 | 47.1 | 52 | 17.1 | 10.0 | 11.1 | 118 |
| Guatemala | 89.3 | 93.8 | 58.0 | - | 32.4 | b) 27.6 | b) 24.3 | 59 |
| Haití | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Honduras (a) | 48.4 | 35.5 | 33.9 | 89 | 14.1 | 10.9 | 9.9 | 76 |
| Jamaica | 49.1 | 34.7 | 31.9 | 81 | 6.8 | 5.4 | 4.4 | 58 |
| México | 71.4 | 64.2 | 46.4 | 28 | 13.8 | 9.8 | 9.0 | 83 |
| Nicaragua | 63.1 | 53.2 | 41.0 | 45 | 8.6 | 8.2 | 5.6 | 13 |
| Panamá | 61.1 | 39.2 | 33.2 | 66 | 7.9 | 7.3 | 5.1 | 21 |
| República Dominicana | 94.1 | 72.6 | 61.2 | 65 | 10.4 | 7.1 | 6.8 | 92 |
| Trinidad y Tabago (a) | 42.9 | 35.8 | 30.0 | 55 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 114 |
| América del Sur | 83.9 | 71.3 | 54.5 | 43 | 13.3 | 9.4 | 8.6 | 83 |
| Argentina (a) | 61.0 | 60.6 | 42.7 | 2 | 4.3 | 2.6 | 3.0 | 131 |
| Bolivia | 103.0 | 101.6 | 67.0 | 4 | 16.8 | ... | ... | ... |
| Brasil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Colombia (a) | 92.8 | 78.3 | 65.0 | 52 | 15.4 | 11.7 | 10.8 | 80 |
| Chile | 117.8 | 86.6 | 76.6 | 76 | 8.2 | 3.2 | 5.3 | 172 |
| Ecuador (a) | 99.4 | 87.3 | 69.6 | 41 | 22.2 | 14.7 | 15.5 | 112 |
| Guyana | ... | 39.7 | ... | ... | ... | a) 3.8 | ... | ... |
| Paraguay | 89.7 | 102.8 | 58.3 | - | 9.4 | 11.3 | 6.1 | - |
| Perú (a) | 92.9 | 75.3 | 65.0 | 56 | 15.7 | 9.0 | 11.0 | 143 |
| Uruguay | 44.6 | a) 49.8 | a) 31.2 | - | 1.3 | 1.4 | 0.8 | - |
| Venezuela | 52.1 | 44.3 | 33.9 | 43 | 5.7 | 5.2 | 3.7 | 25 |

(a) 1967. (b) 1966

Seis países registraron mortalidad de menos de 7 días menor que la de los Estados Unidos (15.0 por 1,000 nacidos vivos). La diferencia proviene de una tasa de mortalidad más baja en el primer día de vida. De los 12 países mostrados, sólo las tasas de Barbados y Chile fueron mayores que las de los Estados Unidos en el primer día de vida. En México, el riesgo registrado de mortalidad fue sólo 0.3 y en la República Dominicana y El Salvador sólo el 0.5 del de los Estados Unidos. Estos datos indican que el subregistro de las defunciones es más abultado en esta temprana edad en la mayoría de los países de las Américas.

En el período de 7-27 días, esto es, en el resto del período neonatal, las tasas de mortalidad de los Estados Unidos y del Canadá son bajas (1.6 por 1,000 nacidos vivos) mientras que las de los otros países mostrados son de cuatro a 12 veces superiores. De manera similar, existe diferencia en las tasas de mortalidad del resto del primer año de vida, pues la mortalidad en América Latina es de dos a nueve veces más alta que la de los Estados Unidos y la del Canadá.


Cuadro 13. Mortalidad neonatal y postneonatal y porcentaje de la mortalidad total de menores de un año, por país, alrededor de 1967

| País | Año | Tasa por 1,000 nacidos vivos | | | Porcentaje | | |
|----------------------|------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|------|
| | | Total | Neonatal | | Menos de 7 días | Menos de 28 días | |
| | | | Menos de 7 días | 7-27 días | | | |
| Barbados | 1968 | 45.4 | 23.9 | 8.7 | 12.9 | 52.6 | 71.8 |
| Canadá | 1967 | 22.0 | 13.6 | 1.6 | 6.8 | 61.8 | 69.0 |
| Colombia | 1967 | 78.3 | 20.6 | 11.5 | 46.3 | 26.2 | 40.9 |
| Costa Rica (a) | 1966 | 61.8 | 13.8 | 11.1 | 36.9 | 22.3 | 40.3 |
| Chile | 1968 | 86.6 | 21.2 | 11.7 | 53.8 | 24.5 | 38.0 |
| Ecuador | 1966 | 90.4 | 15.6 | 18.8 | 56.1 | 17.2 | 38.0 |
| El Salvador | 1967 | 63.2 | 11.6 | 8.9 | 42.6 | 18.3 | 32.4 |
| Estados Unidos | 1967 | 22.4 | 15.0 | 1.6 | 5.9 | 66.6 | 73.6 |
| México | 1968 | 64.2 | 14.7 | 8.8 | 40.7 | 22.9 | 36.6 |
| Panamá | 1968 | 39.2 | 13.7 | 6.0 | 19.5 | 34.9 | 50.3 |
| República Dominicana | 1967 | 80.4 | 17.4 | 15.1 | 47.9 | 21.7 | 40.5 |
| Uruguay | 1967 | 49.8 | 16.9 | 6.4 | 26.5 | 34.0 | 46.8 |
| Venezuela | 1967 | 42.0 | 14.9 | 6.7 | 20.4 | 35.5 | 51.5 |

(a) Basada en 95 por ciento de defunciones de menores de un año.

Figura 33

REDUCCIONES DE LAS TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS, 1961-1968, EN COMPARACION CON LAS METAS EN LA DECADA 1961-1971



Mortalidad en el grupo de 1-4 años

El mayor progreso en la reducción de la mortalidad de la niñez en las Américas en las dos últimas décadas, se ha hecho en el grupo 1-4 años. Las causas de morbilidad y de mortalidad en este grupo de edad están estrechamente asociadas con las condiciones del ambiente que pueden ser evitadas o controladas. En el Cuadro XI se proporcionan datos sobre las defunciones y las tasas de mortalidad en este grupo de edad, en los países y otras áreas de las Américas, en 1960 y en 1965-1968. En los países la tasa varió en 1960, desde 1.1 por 1,000 habitantes en los Estados Unidos, hasta 29.0 en Guatemala. En 1965 la amplitud de la variación de las tasas fue similar, de 0.9 en los Estados Unidos a 30.3 en Guatemala. Seis de los 21 países con datos disponibles tenían de 10 o más defunciones por 1,000 habitantes. En 1968 la tasa estuvo debajo de 5 por 1,000 en Argentina, Barbados, Canadá, Chile, Cuba, Guyana, Trinidad y Tabago, Estados Unidos y Uruguay.

En el Cuadro 12 y en la Figura 33 se muestran los datos de la línea de base y el progreso alcanzado en el camino hacia las metas de la Carta de Punta del Este, de los países de América Latina. La tendencia decreciente de la mortalidad de este grupo de edad ha continuado hasta 1968 en ambas Regiones. En Mesoamérica se ha alcanzado el 71 por ciento de la meta de reducción de la tasa, en tanto que en América del Sur se ha obtenido el 83 por ciento. Dos países exhiben incremento en el período de siete años posterior a 1961, los cuales son Paraguay y Uruguay. En el primero, la mejora en el registro de las defunciones puede ser responsable por el incremento; en el último, la tasa de defunción de 1-4 años de edad ya


estaba en un nivel bajo. En el cuatrienio 1965-1968 las tasas parecieron estabilizarse en un buen número de países e incluso fueron en realidad más altas al final del período.

La excesiva mortalidad de este grupo de edad en América Latina, así como la de menos de un año, se puede observar en el Cuadro 14, en el cual se comparan las tasas de 11 países de América Latina y las del Canadá con las de los Estados Unidos. Excepto las de menos de un mes, las tasas de mortalidad hasta los 5 años de edad están muy por encima de las de Estados Unidos. La cifra más elevada de las razones de tasas de mortalidad de los países de América Latina sobre las mismas de los Estados Unidos, se alcanza entre los 6 meses y los 3 años de edad. En Chile la mayor diferencia relativa con respecto a la tasa de Estados Unidos se encuentra entre los 3 meses y un año; en Colombia el período de riesgo más excesivo es el de un año de edad. En la República Dominicana dicha razón permanece elevada desde 6 meses hasta los 2 años e igual cosa ocurre en México. En la Figura 34 se muestran datos de los cinco países.

A base de las tasas de mortalidad y de las tasas de natalidad de los países para los cuales se dispone de datos, se han efectuado estimaciones del total de defunciones de menos de un año de edad y de 1-4 años, en toda la Región de América Latina en 1968. Estas estimaciones se basan en las tasas registradas que indudablemente, son más bajas que las tasas verdaderas en muchos países. En aquellos que no disponen de datos se ha supuesto que es aplicable la experiencia de los otros países de la Región. Así se han obtenido 1,006,000 defunciones que seguramente están subestimadas. Aplicando las tasas de mortalidad infantil y de 1-4 años de los Estados Unidos en 1968, se ha calculado que el número esperado de defunciones en la población de América Latina debería ser 238,000. Así, en

Figura 34

RAZONES DE TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD POR EDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS SOBRE LAS DE LOS ESTADOS UNIDOS,
EN CINCO PAISES LATINOAMERICANOS, 1968



Mortalidad por causas

América Latina ocurrieron 768,000 defunciones más de las que hubieran ocurrido si las tasas hubiesen estado en el mismo nivel que en Estados Unidos. O sea que podía haberse evitado el 76 por ciento de las defunciones de menores de 5 años (Figura 35).

Del exceso de defunciones de América Latina, en relación con los Estados Unidos, 460,000 son de menores de un año de edad y 308,000 son del grupo de 1-4 años de edad. Una reducción mayor de la mortalidad, en los grupos de 1-4 años y de 6-11 meses podría efectivamente contribuir a la disminución recomendada en la Carta de Punta del Este.

En los cuestionarios anuales de OPS/OMS, completados por los países, se consignan datos sobre mortalidad por causa y edad. A base de éstos, en el Cuadro XII se presentan las cinco primeras causas de mortalidad, en los niños menores de 5 años de edad, subdivididos en los de menos de un año y los de 1-4 años, en 22 países y otras dos áreas. Con el fin de tener datos comparables de todos los países y para poder establecer la relación con tabulaciones previas, este cuadro contiene datos para el último año en que se usó la Séptima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades para clasificar las causas de defunción. Este fue en general 1967, excepto que fue 1968 para un país, 1966 para cinco y 1965 para dos. En el cuadro también aparecen las tasas, por 100,000 habitantes, de las principales causas y el


Cuadro 14. Tasas específicas de mortalidad por 1,000 habitantes, por grupos de edad de menores de 5 años, y razón de éstas sobre las tasas de los Estados Unidos, 1967

| País | Menores de 1 año | | Menores de 28 días | | 28 días a 5 meses | | 6 - 11 meses | | 1 año | | 2 años | | 3 años | | 4 años | |
|----------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | Tasa | Razón (a) | Tasa | Razón (a) | Tasa | Razón (a) | Tasa | Razón (a) | Tasa | Razón | Tasa | Razón | Tasa | Razón | Tasa | Razón |
| Estados Unidos | 22.4 | 1.0 | 16.5 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.0 |
| Barbados | 54.1 | 2.4 | 34.3 | 2.1 | 12.3 | 2.7 | 7.5 | 5.4 | 6.0 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 1.0 |
| Canadá | 22.0 | 1.0 | 15.2 | 0.9 | 5.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.3 |
| Colombia | 78.3 | 3.5 | 32.1 | 1.9 | 25.2 | 5.6 | 21.1 | 15.1 | 27.2 | 19.4 | 13.2 | 14.7 | 7.1 | 10.1 | 4.9 | 8.2 |
| Chile | 98.4 | 4.4 | 35.8 | 2.2 | 45.8 | 10.2 | 16.7 | 11.9 | 8.7 | 6.2 | 4.2 | 4.7 | 2.2 | 3.1 | 1.6 | 2.7 |
| El Salvador | 63.2 | 2.8 | 20.5 | 1.2 | 23.4 | 5.2 | 19.2 | 13.7 | 20.1 | 14.4 | 9.5 | 10.6 | 6.3 | 9.0 | 4.3 | 7.2 |
| México (b) | 62.9 | 2.8 | 23.2 | 1.4 | 24.1 | 5.4 | 15.6 | 11.1 | 17.6 | 12.6 | 10.0 | 11.1 | 6.2 | 8.9 | 3.8 | 6.3 |
| Panamá (b) | 45.0 | 2.0 | 23.7 | 1.4 | 11.9 | 2.6 | 9.5 | 6.8 | 16.8 | 12.0 | 7.8 | 8.4 | 4.3 | 6.1 | 2.4 | 4.0 |
| República Dominicana | 80.4 | 3.6 | 32.5 | 2.0 | 27.8 | 6.2 | 20.1 | 14.4 | 22.4 | 16.0 | 14.0 | 15.6 | 6.2 | 8.9 | 4.2 | 7.0 |
| Uruguay | 49.8 | 2.7 | 23.4 | 1.4 | 20.1 | 4.5 | 6.4 | 4.6 | 3.0 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
| Venezuela | 42.0 | 1.9 | 21.6 | 1.3 | 11.4 | 2.5 | 9.0 | 6.4 | 9.8 | 7.0 | 4.4 | 4.9 | 2.8 | 4.0 | 1.9 | 3.2 |

(a) Tasa por 1,000 nacidos vivos. (b) 1966.

Figura 35

DEFUNCIONES ESTIMADAS DE MENORES DE 5 AÑOS EN AMERICA LATINA Y NUMERO ESPERADO CON BASE EN LAS TASAS DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1968



porcentaje que, dentro del total de defunciones del grupo de edad corresponde a cada causa principal.

En el Cuadro 15 se presenta un resumen de la frecuencia con que aparece cada causa entre las principales en los dos grupos considerados, menos de un año y 1-4 años. En el primer grupo, las enfermedades de la primera

infancia aparecen como la causa principal en todos los 24 países o áreas, correspondiéndole el primer lugar en 23 y el segundo en uno. Gastritis enteritis, etc., también figuran en los 24 países, teniendo primer lugar en uno, segundo en 13 y tercer en ocho. La tercera causa enumerada en todos los países, neumonía e influenza ocupa el segundo lugar en siete, el tercero en 12, el cuarto en tres y el quinto en dos países. Las malformaciones congénitas figuran en 15 países y la bronquitis en 11. Las restantes causas comprenden cinco enfermedades infecciosas, tétanos en siete países, tos ferina en cuatro, sarampión en tres, fiebre tifoidea en uno y paludismo en uno. Aparecen otros procesos tales como meningitis no meningocócica en tres países, accidentes en dos y los estados de deficiencia de la nutrición en uno.

En el grupo de edad de 1-4 años influenza y neumonía constituyen también una de las causas principales en todos los países y ocupan el primer lugar en 12. Gastritis, enteritis, etc., aparecen entre las cinco primeras en 23 países. Siguen en orden los accidentes en 16 países y el sarampión en 13. También ocupando un alto número de orden están las avitaminosis y otros estados de deficiencia nutricional en nueve países, las bronquitis en nueve, los tumores malignos en ocho y la tos ferina en siete. Fiebre paratifoidea, fiebre tifoidea y difteria aparecen una vez en la lista de un país. Las anomalías congénitas, las meningitis no meningocócicas y ciertas enfermedades de la primera infancia figuran también entre las cinco principales causas, cada una en un país.


Pequeños cambios se presentaron en las causas principales de defunción, en edades menores de un año, entre 1964 y 1967. En el grupo de 1-4 años influenza y neumonía ha cambiado al lugar más alto entre las principales causas en 1967. Gastritis y enteritis ocupan posición inferior e igual sucede con avitaminosis y otras

Cuadro 15. Las cinco causas principales de mortalidad, por orden de importancia, entre niños menores de un año y de 1-4 años en 24 países, 1967

| Causas de defunción | Total | Menores de un año de edad | | | | | Causas de defunción | Total | De 1-4 años de edad | | | | |
|---|-------|---------------------------|----|----|----|----|---|-------|---------------------|----|----|----|----|
| | | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | | | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
| Enfermedades propias de la primera infancia | 24 | 23 | 1 | - | - | - | Influenza y neumonía | 24 | 12 | 6 | 3 | 3 | - |
| Gastritis, enteritis, etc. | 24 | 1 | 13 | 8 | - | 2 | Gastritis, enteritis, etc. | 23 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Influenza y neumonía | 24 | - | 7 | 12 | 3 | 2 | Accidentes | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| Malformaciones congénitas | 15 | - | 2 | 1 | 9 | 3 | Sarampión | 13 | - | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Bronquitis | 11 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | Avitaminosis y otros estados carenciales | 9 | 1 | 2 | - | 2 | 4 |
| Tétanos | 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | Bronquitis | 9 | - | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Tos ferina | 4 | - | - | - | 3 | 1 | Tumores malignos, etc. | 8 | - | - | 1 | 2 | 5 |
| Sarampión | 3 | - | - | - | - | 3 | Tos ferina | 7 | - | 1 | 4 | 2 | - |
| Meningitis no meningocócicas | 3 | - | - | - | - | 3 | Malformaciones congénitas | 4 | - | 2 | - | 2 | - |
| Accidentes | 2 | - | - | - | 2 | - | Meningitis no meningocócicas | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Fiebre tifoidea | 1 | - | - | - | - | 1 | Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Malaria | 1 | - | - | - | - | 1 | Enfermedades propias de la primera infancia | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Avitaminosis y otros estados carenciales | 1 | - | - | - | - | 1 | Fiebre tifoidea | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | | Difteria | 1 | - | - | - | - | 1 |

Figura 36

DEFUNCIONES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD POR 100,000 HABITANTES, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS, EN AMERICA LATINA, 1956 Y 1967



deficiencias de la nutrición. La frecuencia con que aparecen otras causas tiene prácticamente la misma modalidad en los dos años.

El sarampión se ha mantenido como una importante causa de mortalidad en el grupo de menos de un año y en el de 1-4 años de edad. Los datos obtenidos en estudios recientes sobre la mortalidad en la niñez, indican un elevado nivel de mortalidad en áreas de la América Latina, especialmente en los niños desnutridos.

Las avitaminosis y otras deficiencias de la nutrición aparecen en la lista de causas principales de nueve países. Sin embargo, las tasas de mortalidad por desnutrición no definen este problema en forma adecuada. La desnutrición contribuye en la muerte de muchos niños, pero estas defunciones son asignadas a otras afecciones concurrentes, tales como enfermedades diarreicas e infecciosas. En el Cuadro 16 aparecen las tasas de mortalidad por enfermedades debidas a deficiencia de la nutrición, en 1961-1963 y en 1967, en el grupo de menos de un año y en el de 1-4 años de edad de ocho países de las Américas. En seis de ellos disminuyó la tasa de menos de un año. Sólo en El Salvador y en Trinidad y Tabago hubo incremento en dicha edad. En el grupo de 1-4 años hubo reducción de la tasa en el Canadá, Colombia, El Salvador, Trinidad y Tabago y los Estados Unidos. La tasa de Venezuela permaneció en el mismo nivel y la de Costa Rica se elevó algo.

Los cambios efectuados, al pasar de la Séptima a la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, tendrán considerable efecto sobre las tasas de mortalidad de menos de un año. Las defunciones de lactantes, debidas a desnutrición, que en la Séptima Revisión aparecían bajo el rubro de enfermedades propias de la primera infancia, serán incluidas en la Octava Revisión, entre las avitaminosis y otras deficiencias de la nutrición. Por ejemplo, en El Salvador, la tasa de 5.7 defunciones de menos de un año por 100,000 nacidos vivos en 1967 se elevó a 63.8, en 1968, usando la Octava Revisión. En forma similar, en Panamá se registró un cambio de la tasa, desde 2.0 subió a 54.7.

Cuadro 16. Defunciones por avitaminosis y otros estados carenciales de la nutrición, por 100,000 habitantes, entre niños menores de un año y 1-4 años, en ocho países, 1961-1963 y 1967

| País | 1961-1963 ^{a)} | | 1967 | |
|-------------------|-------------------------|----------|------------------|----------|
| | Menores de 1 año | 1-4 años | Menores de 1 año | 1-4 años |
| Canadá | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 0.1 |
| Colombia | 142.3 | 119.9 | 63.0 | 84.1 |
| Costa Rica | 10.9 | 19.5 | 3.2 | 21.0 |
| El Salvador | 1.8 | 49.0 | 5.7 | 37.8 |
| Estados Unidos | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Panamá | 5.2 | 12.9 | 2.0 | 25.6 |
| Trinidad y Tabago | 9.8 | 11.7 | 17.6 | 5.6 |
| Venezuela | 14.9 | 23.2 | 3.9 | 23.1 |

a) Promedio anual.

Se requiere llevar a cabo una revisión de las otras diferencias que existen entre la Séptima Revisión y la Octava y se deberá hacer reajuste de los datos para facilitar la comparación y establecer las tendencias a lo largo de un período de varios años. La transferencia de las enfermedades diarreicas, de las secciones de enfermedades del aparato digestivo y de enfermedades propias de la primera infancia a la sección de enfermedades infecciosas y parasitarias, afectará el volumen de estas últimas. Las enfermedades propias de la primera infancia pueden desaparecer como causa principal de defunción después de 1968, pues muchas de las muertes serán distribuidas entre otros grupos de causas debido a que en la Octava Revisión, se han abandonado muchas de las distinciones por edad que en la Séptima Revisión se establecían al codificar las causas de defunción.

Ha sido grande el progreso efectuado disminuyendo la mortalidad en la niñez y en la Figura 36 se ilustra las amplias áreas en que eso se ha conseguido. Entre 1956 y 1967, la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias declinó de 556 por 100,000 habitantes a 268, o sea un decremento del 52 por ciento. La tasa de enfermedades respiratorias experimentó una disminución de 35 por ciento al caer de 729 a 475. Las reducciones correspondientes a otros grupos de causas fueron 48 por ciento en las enfermedades del aparato digestivo, 21 por ciento en las malformaciones congénitas y las enfermedades propias de la primera infancia, 42 por ciento en las causas mal definidas y 47 por ciento en el grupo restante. Sin embargo, el elevado nivel de defunciones, por causas tales como enfermedades infecciosas, y de los aparatos respiratorio y digestivo indica las áreas críticas en las cuales podrían efectuarse ulteriores avances.

CUADRO III. NUMERO DE NACIDOS VIVOS Y TASAS POR 1,000 HABITANTES, POR PAISES

| AREA | NACIDOS VIVOS | | | | | TASAS | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------|------|------|------|------|
| | 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA..... | 473038 | 481814 | 479396* | 480459* | ... | 22.7 | 21.4 | 20.9 | 20.7 | ... |
| BARBADOS..... | 7822 | 6358 | 6353 | 5455 | 5524 | 33.6 | 26.1 | 25.7 | 21.9 | 21.8 |
| BOLIVIA..... | 107439 | 113281 | 106889 | 89551* | ... | 28.1 | 26.1 | 24.0 | 19.6 | ... |
| BRASIL (a)..... | ... | 298685 | 303233 | 305064 | 283986 | ... | 32.0 | 29.7 | 30.1 | 28.4 |
| CANADA..... | 478551 | 418595 | 387710 | 370894 | 364310 | 26.7 | 21.4 | 19.3 | 18.1 | 17.5 |
| COLOMBIA..... | 598530 | 663816 | 663632 | 669978 | ... | 38.9 | 36.8 | 35.7 | 34.9 | ... |
| COSTA RICA..... | 58785 | 62909 | 62963 | 61963 | 61657* | 46.9 | 42.2 | 40.9 | 39.0 | 37.7 |
| CUBA..... | 214500 | 263980 | 255413* | 232027* | 233418* | 31.5 | 34.6 | 32.7 | 29.2 | 28.9 |
| CHILE..... | 269508 | 294397 | 283619 | 265637 | 263227 | 35.3 | 34.1 | 31.9 | 29.2 | 28.1 |
| ECUADOR..... | 206178 | 226436 | 220930 | 222508 | ... | 47.3 | 44.0 | 41.5 | 40.4 | ... |
| EL SALVADOR..... | 121402 | 137430 | 137950 | 139955 | 140986 | 49.5 | 46.9 | 45.4 | 44.4 | 43.2 |
| ESTADOS UNIDOS..... | 4257850 | 3760358 | 3606274 | 3520959 | 3501564 | 23.7 | 19.4 | 18.4 | 17.8 | 17.5 |
| GUATEMALA..... | 186476 | 201059 | 207911 | 201816 | 206479* | 48.9 | 45.3 | 45.4 | 42.8 | 42.5 |
| GUYANA (b)..... | 24091 | 24389 | 26348 | 24918 | 25389 | 42.6 | 37.2 | 38.9 | 35.7 | 35.3 |
| HAITI..... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS..... | 82167 | 99871 | 100266 | 102606 | ... | 44.4 | 45.8 | 44.4 | 44.0 | ... |
| JAMAICA..... | 68413 | 69768 | 71364 | 67438 | 65402 | 42.0 | 39.0 | 38.8 | 35.9 | 34.2 |
| MEXICO..... | 1608174 | 1808171 | 1954340 | 1981363 | 2058251 | 44.6 | 44.2 | 44.3 | 43.4 | 43.5 |
| NICARAGUA..... | 63850 | 71256 | 73873* | 78141* | 80783 | 45.3 | 43.1 | 42.9 | 43.8 | 43.9 |
| PANAMA..... | 42359 | 48377 | 49394 | 50795 | 51053 | 39.9 | 38.8 | 38.4 | 38.2 | 38.7 |
| PARAGUAY (c)..... | 45070 | 49935 | 52327 | 55785 | 57882 | ... | 40.7 | 41.3 | 42.0 | 43.1 |
| PERU..... | 376356 | 355322 | 361977 | 394801 | ... | 37.5 | 30.5 | 30.1 | 31.9 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA..... | 110102 | 106820 | 126267 | 136068 | 136435* | 36.3 | 29.5 | 33.6 | 35.0 | 33.9 |
| TRINIDAD Y TABAGO..... | 32858 | 31953 | 30079 | 28462 | 27938* | 39.5 | 32.8 | 30.2 | 28.2 | 27.4 |
| URUGUAY..... | 60611 | 60463 | 59645 | 60815 | ... | 23.9 | 22.3 | 21.7 | 21.9 | ... |
| VENEZUELA..... | 338199 | 379530 | 376367 | 407986 | 398432* | 45.9 | 44.2 | 42.7 | 45.0 | 42.8 |
| ANTIGUA..... | 1878 | 1742 | 1745 | ... | ... | 34.1 | 30.6 | 29.1 | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESES..... | 6628 | 5678 | 5004 | 4955 | 4946 | 34.5 | 27.3 | 23.8 | 23.4 | 23.0 |
| ARICA..... | 4091 | 4637 | 4898 | 4851 | ... | 45.0 | 43.3 | 44.1 | 42.2 | ... |
| BERMUDA..... | 1208 | 1115 | 1006 | 980 | 978 | 27.5 | 23.2 | 20.5 | 19.6 | 19.6 |
| DOMINICA..... | 2815 | 2819 | 2704 | ... | ... | 46.9 | 42.7 | 39.8 | ... | ... |
| GRANADA..... | 4016 | 2968 | 2820 | 2816 | 2994 | 44.6 | 30.6 | 28.5 | 27.9 | 29.1 |
| GUADALUPE..... | 10479 | 10605 | 10879 | 10105* | ... | 38.4 | 33.7 | 34.1 | 31.6 | ... |
| GUAYANA FRANCESA..... | 1026 | 1161 | 1244 | 1281* | ... | 31.1 | 33.2 | 33.6 | 33.7 | ... |
| ISLAS BAHAMAS..... | 3359 | 4439 | 4628 | 4275 | 3996 | 29.7 | 32.6 | 33.1 | 27.1 | 22.6 |
| ISLAS CAIMAN..... | 264 | 241 | 251 | 269 | 258* | 33.0 | 26.8 | 27.9 | 29.9 | 28.7 |
| ISLAS MALVINAS..... | 54 | 52 | 41 | 37 | 42 | 27.0 | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 21.0 |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS..... | 252 | 149 | 199 | 137 | 163* | 42.0 | 24.8 | 33.2 | 22.8 | 27.2 |
| ISLAS VIRGENES (EU)..... | 1180 | 1998 | 1956 | 2270 | 2346 | 36.9 | 46.5 | 36.2 | 40.5 | 40.4 |
| ISLAS VIRGENES (RU)..... | 279 | ... | 242 | 237 | 264 | 39.9 | ... | 26.9 | 26.3 | 29.3 |
| MARTINICA..... | 10661 | 10747 | 10094 | 9877 | ... | 37.4 | 33.4 | 30.9 | 29.9 | ... |
| MONTSERRAT..... | 359 | 383 | 328 | 363 | 322 | 29.9 | 27.4 | 23.4 | 25.9 | 21.5 |
| PUERTO RICO..... | 76015 | 79586 | 75735 | 70735 | 67794 | 32.2 | 30.2 | 28.4 | 26.2 | 24.9 |
| SAN CRISTOBAL-NIEVES-ANGUILA..... | 2426 | 1860 | 1723 | 1502 | 1548 | 43.3 | 32.6 | 30.2 | 26.4 | 27.6 |
| SAN PEDRO Y MICUFLON..... | 110 | 156 | 142 | 139 | 147 | 22.0 | 31.2 | 28.4 | 27.8 | 29.4 |
| SAN VICENTE..... | 3985 | 3770 | 3771 | ... | ... | 49.8 | 42.8 | 42.4 | ... | ... |
| SANTA LUCIA..... | 4240 | 4366 | 4267 | 4556 | ... | 49.3 | 46.4 | 41.4 | 43.4 | ... |
| SURINAM..... | 11702 | 12998 | 12925 | ... | ... | 41.1 | 38.5 | 36.9 | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL..... | 769 | 691 | 656 | 697 | 656 | 18.3 | 12.8 | 11.7 | 12.4 | 11.7 |
| AMERICA DEL NORTE..... | 4737719 | 4180224 | 3995132 | 3892972 | 3866999 | 23.9 | 19.6 | 18.5 | 17.8 | 17.5 |
| MESODERICA..... | 2731016 | 3124631 | 3208073 | 3203734 | 3155213 | 42.5 | 41.6 | 41.3 | 40.2 | 40.0 |
| AMERICA DEL SUR (d)..... | 2466732 | 2663594 | 2645340 | 2673756 | 744972 | 33.8 | 31.7 | 30.7 | 30.4 | ... |

(a) Nacidos vivos en 16 municipios de las capitales Estatales en 1966, 15 en 1968, 15 en 1967 y 12 en 1968. (b) Incluye los Amerindios. (c) Tasas basadas en la población estimada para áreas de notificación. (d) Se excluye Brasil y en 1960, Paraguay.

CUADRO IV. NUMERO DE DEFUNCIONES Y TASAS POR 1,000 HABITANTES, POR PAISES, 1960 Y 1965-1968

| AREA | NUMERO | | | | | TASA | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| | 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA | 179266 | 196467 | 194450 | 198421 | ... | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | ... |
| BARBADOS | 2127 | 1905 | 2012 | 2047 | 2045 | 9.1 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 |
| BOLIVIA | 31969 | 32351 | 34039 | ... | ... | 8.4 | 7.5 | 7.7 | ... | ... |
| BRASIL (a) | ... | 116222 | 136686 | 113478 | 114638 | ... | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.7 |
| CANADA | 139693 | 148939 | 149863 | 150283 | 153196 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| COLOMBIA | 183102 | 178372 | 174712 | 179676 | ... | 11.9 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | ... |
| COSTA RICA | 10063 | 11649 | 11379 | 11214 | ... | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | ... |
| CUBA | 43164 | 50027 | 50855 | 49068 | 53643 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.6 |
| CHILE | 93625 | 91491 | 90489 | 86987 | 84560 | 12.3 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 9.0 |
| ECUADOR | 61054 | 60202 | 59618 | 58317 | ... | 14.0 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | ... |
| EL SALVADOR | 28786 | 30906 | 30368 | 28957 | 29863 | 11.7 | 10.6 | 10.0 | 9.2 | 9.1 |
| ESTADOS UNIDOS | 1711982 | 1828136 | 1863149 | 1851323 | 1923000 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.6 |
| GUATEMALA | 65805 | 74830 | 75774 | 70907 | 64885 | 17.3 | 16.9 | 16.6 | 15.0 | 13.3 |
| GUYANA (b) | 5167 | 5046 | 5272 | 5388 | 6000 | 9.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 9.0 |
| HAITI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS | 18005 | 19698 | 20493 | 19655 | ... | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 8.4 | ... |
| JAMAICA | 14321 | 14311 | 13561 | 13136 | 14586 | 8.8 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 7.6 |
| MEXICO | 402545 | 404163 | 424141 | 420298 | 452910 | 11.2 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.6 |
| NICARAGUA | 11935 | 11996 | 12685 | 14220 | 15061 | 8.5 | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 8.2 |
| PANAMA | 8827 | 9035 | 9184 | 8938 | 9568 | 8.3 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 7.0 |
| PARAGUAY (c) | 9467 | 10062 | 10972 | 10874 | 12564 | 10.5 | 9.4 | 10.0 | 9.7 | 10.8 |
| PERU | 114605 | 118176 | 100754 | 96464 | ... | 11.4 | 10.1 | 8.4 | 7.8 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 27025 | 20841 | 26726 | 29472 | 27834 | 8.9 | 5.8 | 7.1 | 7.6 | 6.9 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 6608 | 6731 | 7060 | 6775 | ... | 8.0 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | ... |
| URUGUAY | 21575 | 24774 | 24862 | 26484 | 25991 | 8.5 | 9.1 | 9.0 | 9.5 | 9.2 |
| VENEZUELA | 55019 | 60857 | 61521 | 62083 | 64572 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.9 |
| ANTIGUA | 538 | 484 | 492 | ... | ... | 9.8 | 8.5 | 8.2 | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDEAS | 1039 | 1049 | 1013 | 1017 | 1082 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| BELICE | 717 | 710 | 776 | 811 | 714 | 7.9 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 6.2 |
| BERMUDA | 365 | 358 | 355 | 328 | 403 | 8.3 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 8.1 |
| DOMINICA | 922 | 587 | 552 | 528 | 573 | 15.4 | 8.9 | 8.1 | 7.5 | 8.0 |
| GRANADA | 1032 | 822 | 852 | 786 | 822 | 11.5 | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 8.0 |
| GUADALUPE | 2657 | 2558 | 2497 | 2559 | ... | 9.7 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | ... |
| GUAYANA FRANCESA | 451 | 409 | 401 | 376 | ... | 13.7 | 11.7 | 10.8 | 9.9 | ... |
| ISLAS BAHAMAS | 805 | 1098 | 996 | 1212 | 1023 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 7.7 | 5.8 |
| ISLAS CAIMAN | 54 | 63 | 67 | 60 | 46 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 6.7 | 5.1 |
| ISLAS MALVINAS | 32 | 18 | 23 | 21 | 32 | 16.0 | 9.0 | 11.5 | 10.5 | 16.0 |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | 60 | 66 | 63 | 27 | ... | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 4.5 | ... |
| ISLAS VIRGENES (EU) | 332 | 416 | 387 | 368 | 473 | 10.4 | 9.7 | 7.2 | 6.6 | 8.2 |
| ISLAS VIRGENES (RU) | 67 | ... | 54 | 45 | 70 | 9.6 | ... | 6.0 | 5.0 | 7.8 |
| MARTINICA | 2678 | 2389 | 2435 | 2377 | 2107 | 9.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.5 |
| MONTSERRAT | 141 | 147 | 139 | 148 | 115 | 11.8 | 10.5 | 9.9 | 10.6 | 7.7 |
| PUERTO RICO | 15791 | 17719 | 17506 | 16780 | 17188 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6.3 |
| SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGUILLA | 764 | 557 | 545 | 445 | 443 | 13.6 | 9.8 | 9.6 | 7.8 | 7.9 |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | 44 | 50 | 45 | 57 | 56 | 8.8 | 10.0 | 9.0 | 11.4 | 11.2 |
| SAN VICENTE | 1210 | 831 | 832 | ... | ... | 15.1 | 9.4 | 9.3 | ... | ... |
| SANTA LUCIA | 1281 | 815 | 748 | 874 | 784 | 14.9 | 8.7 | 7.3 | 8.3 | 7.3 |
| SURINAM | 2144 | 2378 | 2274 | 2474 | ... | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | ... |
| ZONA DEL CANAL | 130 | 156 | 149 | 139 | 137 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
| AMERICA DEL NORTE | 1852084 | 1977483 | 2013412 | 2001991 | 2076655 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.4 |
| MESOAMERICA | 669429 | 686559 | 714341 | 702863 | 695972 | 10.4 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9.0 |
| AMERICA DEL SUR (d) | 757476 | 780603 | 759387 | 727565 | 193719 | 10.4 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 8.3 |

(a) Muertes en 19 Municipios de Capitales del Estado en 1965, 17 en 1966, 16 en 1967 y 13 en 1968. (b) Se excluyen los Amerindios. (c) Area de información solamente. (d) Se excluye Brasil.

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES
1965-1967

ARGENTINA

| CAUSA | NUMERO | | | TASA BRUTA | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | |
|---|---------|---------|---------|------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|
| | a) 1965 | a) 1966 | a) 1967 | a) 1965 | a) 1966 | a) 1967 | a) 1965 | a) 1966 | a) 1967 |
| TODAS LAS CAUSAS | 107445 | 153893 | 184641 | 888.9 | 869.9 | 830.8 | 625.7 | 634.5 | 679.8 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 1517 | 2406 | 2742 | 12.5 | 13.6 | 12.3 | 10.2 | 10.7 | 10.1 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 193 | 301 | 334 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 17 | 38 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041-042 | 13 | 15 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS.....045-048 | 11 | 23 | 34 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | 4 | 11 | 14 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| DIFTERIA055 | 34 | 57 | 80 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| TOS FERINA056 | 77 | 155 | 217 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| INFECCIONES MENINGOCOCCICAS057 | 13 | 46 | 47 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | 13 | 36 | 36 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| TETANOS061 | 100 | 380 | 397 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 2.4 |
| POLICITEMIA AGUDA080 | 25 | 26 | 16 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| VIRIUS084 | - | 1 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - |
| SARAMPION085 | 36 | 395 | 263 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 3.4 | 1.8 |
| FIEBRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | 11 | 9 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | 4 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PALUDISMO110-117 | 9 | 2 | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 811 | 841 | 1843 | 6.7 | 4.8 | 8.3 | 7.3 | 5.1 | 8.1 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 21145 | 28941 | 33756 | 174.9 | 163.6 | 151.9 | 101.4 | 95.3 | 100.9 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEFA NO ESPECIFICADA210-239 | 300 | 457 | 576 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
| ACCION DE TOXICO Y TIPO- TOXICOSIS250-252 | 16 | 31 | 68 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| DIABETES MELLITUS260 | 2499 | 3545 | 4379 | 20.7 | 20.0 | 19.7 | 11.1 | 11.1 | 12.8 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | 77 | 148 | 163 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
| ANEMIAS290-293 | 159 | 286 | 324 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 11277 | 15333 | 18021 | 93.3 | 86.7 | 81.1 | 48.2 | 49.0 | 54.4 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCCICA340 | 486 | 865 | 1031 | 4.0 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 6.3 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 96 | 100 | 115 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 625 | 1318 | 1017 | 5.2 | 7.4 | 4.6 | 3.5 | 5.2 | 3.3 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 17949 | 22969 | 27282 | 148.5 | 129.8 | 122.8 | 76.6 | 72.6 | 81.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 3754 | 6027 | 6561 | 31.1 | 34.1 | 29.5 | 17.1 | 19.7 | 20.2 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 742 | 1162 | 1838 | 6.1 | 6.6 | 8.3 | 3.1 | 3.6 | 5.5 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 2620 | 3131 | 3415 | 21.7 | 17.7 | 15.4 | 11.0 | 10.1 | 10.3 |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 4780 | 6052 | 7302 | 39.5 | 34.2 | 32.9 | 17.9 | 19.3 | 22.5 |
| INFLUENZA480-483 | 336 | 338 | 331 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 1.8 |
| NEUMONIA490-493 | 2361 | 3790 | 4912 | 19.5 | 21.4 | 22.1 | 21.5 | 24.7 | 27.2 |
| BRONQUITIS500-502 | 669 | 786 | 997 | 5.5 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | 2182 | 3004 | 3388 | 18.1 | 17.0 | 15.2 | 14.8 | 13.6 | 13.4 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 656 | 831 | 947 | 5.4 | 4.7 | 4.3 | 3.2 | 2.7 | 2.8 |
| APENDICITIS550-553 | 126 | 190 | 405 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 930 | 1466 | 1561 | 7.7 | 8.3 | 7.0 | 5.2 | 5.7 | 5.4 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC.543,571,572 | 985 | 2660 | 3869 | 8.1 | 15.0 | 17.4 | 12.4 | 21.4 | 26.0 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 1902 | 2663 | 3249 | 15.7 | 15.1 | 14.6 | 9.5 | 8.8 | 9.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 1867 | 2776 | 3251 | 15.4 | 15.7 | 14.6 | 10.5 | 10.5 | 10.9 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 1130 | 1708 | 1968 | 9.3 | 9.7 | 8.9 | 6.3 | 6.7 | 6.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 806 | 1054 | 1170 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERO640-689 | 276 | 520 | 542 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 1008 | 1551 | 1925 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 13.8 | 12.6 | 13.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 5584 | 8741 | 10175 | 46.2 | 49.4 | 45.8 | 80.5 | 74.9 | 73.8 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 7281 | 12363 | 15787 | 60.2 | 69.9 | 71.0 | 39.3 | 49.2 | 57.5 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 2824 | 3879 | 5031 | 23.4 | 21.9 | 22.6 | 19.9 | 18.1 | 19.8 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 2086 | 2818 | 3524 | 17.3 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 13.3 | 13.7 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E962 | 3115 | 4952 | 6197 | 25.8 | 28.0 | 27.9 | 23.3 | 24.0 | 25.3 |
| SUICIDIOE963, E970-E979 | 1105 | 1670 | 2123 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 7.2 | 7.1 | 7.5 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA E964, E965, E980-E999 | 803 | 1021 | 1340 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 4.9 | 5.3 |

(a) Area de registro.

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1966-1968

BARBADOS

| CAUSA | NUMERO | | | TASA BRUTA | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | |
|---|--------|------|------|------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| | 1966 | 1967 | 1968 | 1966 | 1967 | 1968 | 1966 | 1967 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 2012 | 2047 | 2045 | 814.6 | 822.1 | 808.3 | 582.8 | 607.5 | 588.5 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 10 | 10 | 19 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 2.4 | 2.9 | 4.7 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 13 | 25 | 7 | 5.3 | 10.0 | 2.8 | 3.9 | 7.1 | 2.0 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | - | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.4 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS.....045-048 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA055 | 1 | 4 | - | 0.4 | 1.6 | - | 0.5 | 2.1 | - |
| TOS FERINA056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INFECCIONES MENINGOCOCCICAS057 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.5 | - |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | - | 2 | - | - | 0.8 | - | - | 0.6 |
| TETANOS061 | 12 | 7 | 9 | 4.9 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 3.2 | 2.6 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 1 | 1 | - | 0.4 | 0.4 | - | 0.5 | 0.5 | - |
| FIEBRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 37 | 27 | 26 | 15.0 | 10.8 | 10.3 | 12.4 | 10.8 | 11.3 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 229 | 273 | 269 | 92.7 | 109.6 | 106.3 | 57.5 | 68.4 | 67.9 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 4 | 2 | 6 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 2.3 |
| ROCIÓ NO TOXICO Y TIRO- TOXICOSIS250-252 | - | 2 | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | - |
| DIABETES MELLITUS260 | 57 | 79 | 96 | 23.1 | 31.7 | 37.9 | 13.2 | 17.9 | 22.2 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | 14 | 16 | 35 | 5.7 | 6.4 | 13.8 | 6.3 | 6.8 | 13.7 |
| ANEMIAS290-293 | 14 | 9 | 11 | 5.7 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 2.7 | 4.1 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 281 | 285 | 316 | 113.8 | 114.5 | 124.9 | 62.6 | 61.7 | 68.5 |
| MEINGITIS NO MENINGOCOCCICA340 | 10 | 8 | 9 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 3 | 5 | 1 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.2 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 5 | 10 | 18 | 2.0 | 4.0 | 7.1 | 1.4 | 3.6 | 5.8 |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 204 | 204 | 114 | 82.6 | 81.9 | 45.1 | 45.3 | 44.6 | 24.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 77 | 76 | 185 | 31.2 | 30.5 | 73.1 | 19.4 | 18.6 | 40.2 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 66 | 48 | - | 26.7 | 19.3 | - | 15.2 | 10.6 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 37 | 45 | 76 | 15.0 | 18.1 | 30.0 | 9.2 | 10.3 | 16.9 |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | 96 | 91 | - | 38.9 | 36.5 | - | 19.6 | 18.3 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 39 | 34 | 115 | 15.8 | 13.7 | 45.5 | 9.4 | 9.0 | 24.9 |
| INFLUENZA480-483 | 17 | 3 | 3 | 6.9 | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 1.3 | 0.6 |
| NEUMONIA490-493 | 102 | 88 | 80 | 41.3 | 35.3 | 31.6 | 37.6 | 32.2 | 29.1 |
| BRONQUITIS500-502 | 29 | 17 | 27 | 11.7 | 6.8 | 10.7 | 8.3 | 5.3 | 8.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | 22 | 30 | 41 | 8.9 | 12.0 | 16.2 | 6.0 | 7.5 | 13.9 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 7 | 11 | 14 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
| APENDICITIS550-553 | 6 | 1 | 4 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 0.9 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 19 | 11 | 14 | 7.7 | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 3.8 | 4.4 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC.543,571,572 | 31 | 30 | 22 | 12.6 | 12.0 | 8.7 | 13.3 | 15.5 | 9.4 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 10 | 9 | 9 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 16 | 19 | 21 | 6.5 | 7.6 | 8.3 | 5.5 | 5.9 | 5.9 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 17 | 23 | 16 | 6.9 | 9.2 | 6.3 | 5.0 | 7.9 | 4.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 37 | 41 | 33 | 15.0 | 16.5 | 13.0 | 10.8 | 9.6 | 8.3 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 6 | 8 | 15 | 2.4 | 3.2 | 5.9 | 2.9 | 3.9 | 6.7 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 16 | 18 | 28 | 6.5 | 7.2 | 11.1 | 8.0 | 9.9 | 15.5 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 191 | 202 | 140 | 77.3 | 81.1 | 55.3 | 94.9 | 116.9 | 80.0 |
| SENTILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 129 | 117 | 101 | 52.2 | 47.0 | 39.9 | 28.9 | 24.2 | 21.9 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 74 | 77 | 73 | 30.0 | 30.9 | 28.9 | 23.5 | 21.1 | 21.0 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 17 | 29 | 30 | 6.9 | 11.6 | 11.9 | 6.7 | 11.3 | 11.6 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E962 | 42 | 35 | 42 | 17.0 | 14.1 | 16.6 | 14.3 | 12.3 | 16.4 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | 7 | 4 | 8 | 2.8 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 3.0 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA F964,E965,E980-E999 | 5 | 10 | 8 | 2.0 | 4.0 | 3.2 | 2.3 | 4.2 | 3.6 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1968

CANADA

| CAUSA | NUMERO | | | | TASA BRUTA | | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 148939 | 149863 | 150283 | 153196 | 759.7 | 747.4 | 735.2 | 737.5 | 468.1 | 463.7 | 455.2 | 449.3 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 697 | 669 | 658 | 630 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 105 | 87 | 68 | 78 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| FIEMRE TIFOIDEA040 | - | 1 | 1 | 2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FIEMRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS041,042 | 9 | 10 | 5 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 3 | 12 | 5 | 5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCIA050,051 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DIFTERIA055 | 6 | 7 | - | 6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| TOS FERINA056 | 9 | 6 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 38 | 38 | 38 | 24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TETANOS061 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| POLIMIELITIS AGUDA080 | 1 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 71 | 50 | 45 | 19 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| FIEMRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | 1 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 355 | 298 | 286 | 311 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 26050 | 26848 | 28007 | 28615 | 132.9 | 133.9 | 137.0 | 137.8 | 75.4 | 75.9 | 77.4 | 76.9 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 294 | 301 | 317 | 341 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| ROCIO NO TOXICO Y TIRO- TOXICOSIS250-252 | 52 | 36 | 29 | 49 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| DIABETES MELLITUS260 | 2494 | 2566 | 2688 | 2897 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.9 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.1 |
| AVITAMINOSIS Y OTRAS ESTADOS CARENCIALES280-286 | 76 | 72 | 68 | 72 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ANEMIAS290-293 | 356 | 369 | 354 | 369 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 15669 | 15658 | 15449 | 15525 | 79.9 | 78.1 | 75.6 | 74.7 | 37.4 | 36.5 | 35.5 | 34.6 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 178 | 158 | 150 | 146 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| FIEMRE REUMATICA400-402 | 45 | 19 | 27 | 30 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 1351 | 1279 | 1277 | 1225 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.5 |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 48383 | 48290 | 48548 | 49411 | 246.8 | 240.8 | 237.5 | 237.9 | 122.9 | 119.9 | 117.8 | 116.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 2175 | 2181 | 2286 | 2376 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 2504 | 2308 | 2187 | 2094 | 12.8 | 11.5 | 10.7 | 10.1 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 4.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 776 | 680 | 654 | 728 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | 2768 | 2844 | 2873 | 2980 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 1916 | 2039 | 2123 | 2243 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
| INFLUENZA480-483 | 439 | 598 | 263 | 785 | 2.2 | 3.0 | 1.3 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 2.0 |
| NEUMONIA490-493 | 5123 | 5367 | 4952 | 5433 | 26.1 | 26.8 | 24.2 | 26.2 | 17.8 | 17.8 | 16.3 | 17.0 |
| BRONQUITIS500-502 | 1186 | 1354 | 1319 | 1598 | 6.0 | 6.8 | 6.5 | 7.7 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | 1857 | 1878 | 2082 | 2016 | 9.5 | 9.4 | 10.2 | 9.7 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.6 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 946 | 973 | 942 | 900 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
| APENDICITIS550-553 | 128 | 123 | 112 | 118 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 945 | 947 | 904 | 924 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC.543,571,572 | 712 | 718 | 721 | 654 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.5 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 1248 | 1347 | 1460 | 1517 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 1458 | 1441 | 1480 | 1522 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 1139 | 1128 | 1032 | 921 | 5.8 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 1596 | 1536 | 1537 | 1460 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO...640-689 | 135 | 135 | 88 | 99 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 2388 | 2304 | 2128 | 2018 | 12.2 | 11.5 | 10.4 | 9.7 | 16.9 | 17.2 | 16.2 | 15.6 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 5681 | 5142 | 4731 | 4480 | 29.0 | 25.6 | 23.1 | 21.6 | 42.8 | 41.9 | 40.3 | 38.8 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 987 | 950 | 977 | 1026 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 5049 | 5410 | 5522 | 5488 | 25.8 | 27.0 | 27.0 | 26.4 | 24.4 | 25.7 | 25.6 | 24.8 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E862 | 5929 | 6064 | 6074 | 6005 | 30.2 | 30.2 | 29.7 | 28.9 | 26.3 | 26.6 | 26.1 | 24.9 |
| SUICIDIOE963, F970-E979 | 1715 | 1715 | 1841 | 2021 | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 9.7 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.8 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA E964, E965, E980-F999 | 264 | 257 | 324 | 341 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |

(a) Defunciones para 1968 clasificadas por la Séptima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1967

COLOMBIA

| CAUSA | NUMERO | | | TASA BRUTA | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | |
|---|--------|--------|--------|------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1966 | 1967 |
| TODAS LAS CAUSAS | 178372 | 174712 | 179676 | 989.9 | 939.5 | 936.3 | 966.7 | 947.5 | 948.0 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 3930 | 4168 | 4265 | 21.8 | 22.4 | 22.2 | 22.6 | 24.3 | 23.9 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 226 | 221 | 211 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 505 | 508 | 478 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041-042 | 72 | 67 | 53 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 900 | 901 | 847 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 4.4 |
| ESCARIATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | 27 | 15 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| DIFTERIA055 | 339 | 410 | 298 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.4 |
| TOS FERINA056 | 2356 | 1867 | 2446 | 13.1 | 10.0 | 12.7 | 11.9 | 9.0 | 11.5 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 20 | 18 | 19 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | 81 | 112 | 113 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| TETANOS061 | 1997 | 1913 | 1629 | 11.1 | 10.3 | 8.5 | 8.7 | 9.5 | 8.0 |
| POLIMIELITIS AGUDA080 | 65 | 58 | 75 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| VIRUELA084 | 16 | 5 | 7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| SARAMPION085 | 2457 | 1371 | 2293 | 13.6 | 7.4 | 11.9 | 12.9 | 6.6 | 10.8 |
| FIEBRE AMARILLA091 | 7 | 10 | 5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| VARIA094 | 47 | 35 | 45 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | 578 | 544 | 447 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.3 |
| PALUDISMO110-117 | 1133 | 1093 | 1127 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.1 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 4162 | 4237 | 4787 | 23.1 | 22.8 | 24.9 | 22.5 | 21.7 | 23.7 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 8623 | 9189 | 9775 | 47.9 | 49.4 | 50.9 | 51.1 | 56.6 | 58.3 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 1321 | 1364 | 1201 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 7.4 | 8.3 | 7.0 |
| ROCIÓ NO TOXICO Y TIRO- TOXICOSIS250-252 | 79 | 73 | 76 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| DIABETES MELLITUS260 | 1025 | 1050 | 1232 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 7.4 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARNCIALIS280-286 | 4484 | 4024 | 3969 | 24.9 | 21.6 | 20.7 | 24.2 | 20.5 | 19.6 |
| ANEMIAS290-293 | 2736 | 2810 | 3001 | 15.2 | 15.1 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.3 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 5674 | 5774 | 6382 | 31.5 | 31.0 | 33.3 | 34.3 | 35.4 | 37.9 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 1760 | 1683 | 1748 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 8.4 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 198 | 192 | 118 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 510 | 606 | 620 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 3.7 |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 5581 | 5970 | 6886 | 31.0 | 32.1 | 35.9 | 33.5 | 37.0 | 41.2 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 5467 | 5902 | 6403 | 30.3 | 31.7 | 33.4 | 32.6 | 36.0 | 37.7 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 1225 | 1446 | 1280 | 6.8 | 7.8 | 6.7 | 7.4 | 8.8 | 7.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 865 | 756 | 851 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 5.1 |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 1868 | 1742 | 1732 | 10.4 | 9.4 | 9.0 | 11.2 | 10.6 | 10.2 |
| INFLUENZA480-483 | 2192 | 2183 | 1471 | 12.2 | 11.7 | 7.7 | 11.6 | 11.6 | 7.4 |
| NEUMONIA490-493 | 11897 | 11666 | 11643 | 66.0 | 62.7 | 60.7 | 63.0 | 60.1 | 58.1 |
| BRONQUITIS500-502 | 8061 | 8741 | 9312 | 44.7 | 47.0 | 48.5 | 41.0 | 42.6 | 44.5 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | 1685 | 1612 | 1771 | 9.4 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 9.9 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 967 | 1067 | 1157 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 6.6 | 6.9 |
| APENDICITIS550-553 | 192 | 212 | 191 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 837 | 832 | 924 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.2 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC.543,571,572 | 19834 | 18813 | 20900 | 110.1 | 101.2 | 108.9 | 100.6 | 91.4 | 99.3 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 737 | 822 | 851 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 5.0 | 5.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 4408 | 3897 | 3925 | 24.5 | 21.0 | 20.5 | 24.5 | 21.5 | 21.0 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 1834 | 1906 | 2075 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 10.2 | 11.1 | 11.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 944 | 996 | 1012 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 5.7 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 1442 | 1595 | 1625 | 8.0 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 9.2 | 9.1 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 1623 | 1705 | 1642 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | 7.8 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 19049 | 17717 | 17752 | 105.7 | 95.3 | 92.5 | 88.9 | 84.2 | 83.6 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 24025 | 22714 | 20436 | 133.3 | 122.1 | 106.5 | 134.3 | 126.3 | 110.9 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 4703 | 4976 | 4789 | 26.1 | 26.8 | 25.0 | 27.1 | 28.6 | 26.8 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 2054 | 2073 | 2026 | 11.4 | 11.1 | 10.6 | 11.6 | 11.6 | 11.0 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E862 | 5857 | 6010 | 6367 | 32.5 | 32.3 | 33.2 | 32.8 | 33.0 | 33.9 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | 1108 | 1090 | 1244 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 7.0 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA E964,F965,F980-E999 | 4589 | 3953 | 4135 | 25.5 | 21.3 | 21.5 | 25.6 | 22.9 | 23.3 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES
1965-1967

COSTA RICA

| CAUSA | NUMERO | | | TASA BRUTA | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | |
|--|--------|-------|-------|------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1966 | 1967 |
| TODAS LAS CAUSAS | 11649 | 11379 | 11214 | 781.9 | 738.5 | 705.3 | 725.0 | 697.1 | 680.2 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 144 | 130 | 144 | 9.7 | 8.4 | 9.1 | 10.5 | 9.4 | 10.0 |
| SIFILIS Y SUS SEQUELAS020-029 | 19 | 13 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.5 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 4 | 9 | 7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | | | | | | | | | |
| SALMONELOSIS041,042 | 5 | 7 | 9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 27 | 27 | 13 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 0.8 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- | | | | | | | | | |
| COCCIA050,051 | 1 | - | 1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 |
| DIFTERIA055 | 26 | 12 | 19 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.0 |
| TOS FERINA056 | 131 | 84 | 86 | 8.8 | 5.5 | 5.4 | 6.7 | 4.4 | 4.4 |
| INFECCIONES MENINGOCOCCICAS057 | 5 | 1 | 6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | 1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - |
| TETANOS061 | 239 | 228 | 202 | 16.0 | 14.8 | 12.7 | 13.1 | 12.2 | 11.1 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | 8 | 8 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 186 | 108 | 260 | 12.5 | 7.0 | 16.4 | 9.9 | 5.7 | 13.7 |
| FIEBRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | 3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.2 |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR | | | | | | | | | |
| RICKETTSIAS.....100-108 | - | 1 | 2 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 |
| PALUDISMO110-117 | 6 | 7 | 13 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES | | | | | | | | | |
| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 343 | 376 | 344 | 23.0 | 24.4 | 21.6 | 19.3 | 20.6 | 18.8 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 1130 | 1141 | 1163 | 75.8 | 74.1 | 73.1 | 84.3 | 82.6 | 81.9 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- | | | | | | | | | |
| LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 38 | 40 | 71 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 2.7 | 2.8 | 4.8 |
| ROCIO NO TOXICO Y TIRO- | | | | | | | | | |
| TOXICOSIS250-252 | 4 | 4 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| DIABETES MELLITUS260 | 120 | 146 | 158 | 8.1 | 9.5 | 9.9 | 9.0 | 10.5 | 11.1 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS | | | | | | | | | |
| CARENCIALES280-286 | 130 | 110 | 114 | 8.7 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 6.7 | 6.8 |
| ANEMIAS290-293 | 126 | 122 | 133 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 8.3 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | | | | | | | |
| AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 418 | 469 | 455 | 28.1 | 30.4 | 28.6 | 30.4 | 32.9 | 31.0 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCCICA340 | 87 | 67 | 90 | 5.8 | 4.3 | 5.7 | 4.9 | 3.6 | 5.0 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 14 | 24 | 21 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.4 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS | | | | | | | | | |
| CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 55 | 53 | 61 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.4 |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS | | | | | | | | | |
| Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 589 | 680 | 677 | 39.5 | 44.1 | 42.6 | 43.2 | 48.1 | 46.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 282 | 274 | 264 | 18.9 | 17.8 | 16.6 | 20.5 | 19.4 | 18.2 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS | | | | | | | | | |
| HIPERTENSIVAS440-443 | 70 | 48 | 38 | 4.7 | 3.1 | 2.4 | 5.1 | 3.4 | 2.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- | | | | | | | | | |
| TENSIVAS444-447 | 43 | 37 | 61 | 2.9 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 4.1 |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | 48 | 47 | 90 | 3.2 | 3.1 | 5.7 | 3.5 | 3.2 | 6.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| CIRCULATORIO451-468 | 51 | 70 | 50 | 3.4 | 4.5 | 3.1 | 3.7 | 5.0 | 3.4 |
| INFLUENZA480-483 | 127 | 168 | 88 | 8.5 | 10.9 | 5.5 | 7.7 | 10.2 | 5.3 |
| NEUMONIA490-493 | 725 | 664 | 694 | 48.7 | 43.1 | 43.6 | 41.7 | 38.3 | 39.3 |
| BRONQUITIS500-502 | 363 | 339 | 362 | 24.4 | 22.0 | 22.8 | 19.7 | 18.0 | 19.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| RESPIRATORIO470-475,510-527 | 139 | 138 | 117 | 9.3 | 9.0 | 7.4 | 9.7 | 9.4 | 7.8 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL | | | | | | | | | |
| DUODENO540,541 | 51 | 58 | 69 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.9 |
| APENDICITIS550-553 | 16 | 10 | 11 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y | | | | | | | | | |
| HERNIA560,561,570 | 68 | 69 | 73 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC.543,571,572 | 1533 | 1528 | 1302 | 102.9 | 99.2 | 81.9 | 80.0 | 79.3 | 68.2 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 73 | 74 | 91 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 6.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| DIGESTIVOEL RESTO | 159 | 189 | 152 | 10.7 | 12.3 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 10.0 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 73 | 72 | 95 | 4.9 | 4.7 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 6.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| GENITOURINARIO600-637 | 88 | 78 | 87 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 5.2 | 5.9 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, | | | | | | | | | |
| DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 92 | 72 | 86 | 6.2 | 4.7 | 5.4 | 6.9 | 5.3 | 6.1 |
| MAFORMACIONES CONGENITAS...750-759 | 234 | 227 | 210 | 15.7 | 14.7 | 13.2 | 12.2 | 11.8 | 11.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA | | | | | | | | | |
| PRIMERA INFANCIA760-776 | 1417 | 1376 | 1355 | 95.1 | 89.3 | 85.2 | 71.1 | 68.6 | 68.7 |
| SENTILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS | | | | | | | | | |
| Y DESCONOCIDAS780-795 | 1066 | 926 | 844 | 71.6 | 60.1 | 53.1 | 65.2 | 56.0 | 50.0 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 379 | 358 | 345 | 25.4 | 23.2 | 21.7 | 26.4 | 24.0 | 22.8 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE | | | | | | | | | |
| MOTORE810-E835 | 166 | 198 | 155 | 11.1 | 12.9 | 9.7 | 11.8 | 13.8 | 10.5 |
| LNS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 | | | | | | | | | |
|E840-E962 | 455 | 382 | 406 | 30.5 | 24.8 | 25.5 | 31.2 | 24.9 | 26.2 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | 31 | 48 | 49 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.3 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- | | | | | | | | | |
| RACION DE GUERRA E964,E965,E980-E999 | 44 | 62 | 42 | 3.0 | 4.0 | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 2.8 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1968

CHILE

| CAUSA | NUMERO | | | | TASA BRUTA | | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 91491 | 90489 | 86987 | 84560 | 1058.5 | 1018.5 | 955.9 | 904.3 | 970.5 | 952.2 | 916.5 | 867.1 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 3682 | 3544 | 3341 | 3150 | 42.6 | 39.9 | 36.7 | 33.7 | 39.8 | 37.1 | 34.1 | 31.3 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 176 | 146 | 133 | 86 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.9 |
| FIEMRE TIFOIDEA040 | 194 | 148 | 130 | 76 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 0.8 |
| FIEMRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| SALMONFLOSIS041,042 | 8 | 12 | 15 | 19 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS.....045-048 | 73 | 58 | 54 | 29 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- | | | | | | | | | | | | |
| COCCICA050,051 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| DIPTERIA055 | 121 | 94 | 59 | 45 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.5 |
| TOS FERINA056 | 327 | 155 | 74 | 92 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 3.7 | 1.8 | 0.9 | 1.1 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 19 | 26 | 14 | 18 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TETANOS061 | 41 | 37 | 35 | 29 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | 43 | 33 | 20 | 21 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 1211 | 1754 | 1134 | 398 | 14.0 | 19.7 | 12.5 | 4.3 | 13.9 | 20.2 | 13.3 | 4.6 |
| FIEMRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARTA094 | 1 | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR | | | | | | | | | | | | |
| RICKETTSIAS.....100-108 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PALUDISMO110-117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES | | | | | | | | | | | | |
| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 719 | 589 | 601 | 1257 | 8.3 | 6.6 | 6.6 | 13.4 | 8.0 | 6.5 | 6.7 | 14.4 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 8679 | 8955 | 9271 | 9500 | 100.4 | 100.8 | 101.9 | 101.6 | 87.9 | 88.2 | 88.9 | 88.3 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- | | | | | | | | | | | | |
| LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 233 | 238 | 266 | 227 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.2 |
| POCIC NO TOXICO Y TIRO- | | | | | | | | | | | | |
| TOXICOSIS250-252 | 2 | 7 | 9 | 14 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| DIABETES MELLITUS260 | 548 | 514 | 605 | 852 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 9.1 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 7.8 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS | | | | | | | | | | | | |
| CARENCIALES280-286 | 283 | 314 | 298 | 1237 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 13.2 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 13.9 |
| ANEMIAS290-299 | 204 | 242 | 227 | 192 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.0 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | | | | | | | | | | |
| AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 5019 | 5028 | 5350 | 5239 | 58.1 | 56.6 | 58.8 | 56.0 | 50.3 | 48.8 | 50.8 | 48.4 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 556 | 623 | 545 | 564 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 7.0 | 6.3 | 6.5 |
| FIEMRE REUMATICA400-402 | 91 | 60 | 84 | 59 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS | | | | | | | | | | | | |
| CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 574 | 611 | 603 | 729 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 7.8 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 7.2 |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS | | | | | | | | | | | | |
| Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 5842 | 6014 | 6131 | 5368 | 67.6 | 67.7 | 67.4 | 57.4 | 58.6 | 58.5 | 58.2 | 49.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 674 | 659 | 696 | 2503 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 26.8 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 23.5 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS | | | | | | | | | | | | |
| HIPERTENSIVAS440-443 | 652 | 554 | 639 | 946 | 7.5 | 6.2 | 7.0 | 10.1 | 6.5 | 5.4 | 6.0 | 8.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- | | | | | | | | | | | | |
| TENSIVAS444-447 | 496 | 434 | 358 | 946 | 5.7 | 4.9 | 3.9 | 10.1 | 5.0 | 4.3 | 3.4 | 8.6 |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | 1065 | 1075 | 1240 | 1610 | 12.3 | 12.1 | 13.6 | 17.2 | 10.8 | 10.6 | 11.9 | 14.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | | | | |
| CIRCULATORIO451-468 | 298 | 326 | 277 | 1610 | 3.4 | 3.7 | 3.0 | 17.2 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 14.9 |
| INFLUENZA480-483 | 1947 | 1361 | 834 | 2363 | 22.5 | 15.3 | 9.2 | 25.3 | 20.7 | 14.4 | 9.0 | 23.7 |
| NEUMONIA490-493 | 13583 | 13208 | 11266 | 12443 | 157.1 | 148.7 | 123.8 | 133.1 | 146.5 | 143.7 | 126.0 | 138.3 |
| BRONQUITIS500-502 | 717 | 793 | 777 | 1078 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 11.5 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 10.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRATORIO470-475,510-527 | 497 | 583 | 554 | 805 | 5.7 | 6.6 | 6.1 | 8.6 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 8.4 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL | | | | | | | | | | | | |
| DUODENO540,541 | 319 | 321 | 358 | 370 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 |
| APENDICITIS550-553 | 111 | 120 | 123 | 104 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y | | | | | | | | | | | | |
| HERNIA560,561,570 | 517 | 527 | 476 | 494 | 6.0 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.9 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC.543,571,572 | 5062 | 5339 | 4857 | 4564 | 58.6 | 60.1 | 53.4 | 48.8 | 55.0 | 59.4 | 56.6 | 53.5 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 2555 | 2911 | 3428 | 3522 | 29.6 | 32.8 | 37.7 | 37.7 | 26.9 | 30.0 | 34.6 | 34.5 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | | | | |
| DIGESTIVOEL RESTO | 1582 | 1730 | 1790 | 2009 | 18.3 | 19.5 | 19.7 | 21.5 | 16.7 | 17.8 | 18.1 | 20.1 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 701 | 764 | 751 | 696 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 6.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | | | | |
| GENITOURINARIO600-637 | 606 | 695 | 595 | 701 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 6.9 | 5.8 | 6.6 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, | | | | | | | | | | | | |
| DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 860 | 771 | 734 | 579 | 9.9 | 8.7 | 8.1 | 6.2 | 10.0 | 8.7 | 8.1 | 6.2 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 1144 | 1063 | 1125 | 1080 | 13.2 | 12.0 | 12.4 | 11.5 | 12.5 | 11.9 | 13.2 | 12.7 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA INFANCIA760-776 | 13285 | 12557 | 11714 | 4682 | 153.7 | 141.3 | 128.7 | 50.1 | 142.4 | 139.7 | 139.2 | 56.1 |
| SENTILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS | | | | | | | | | | | | |
| Y DESCONOCIDAS780-795 | 6084 | 5318 | 5047 | 5125 | 70.4 | 59.9 | 55.5 | 54.8 | 63.1 | 53.3 | 49.1 | 51.7 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 2432 | 2435 | 2402 | 2000 | 28.1 | 27.4 | 26.4 | 21.4 | 25.9 | 25.4 | 24.8 | 20.5 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE | | | | | | | | | | | | |
| MOTORE810-E835 | 1288 | 1328 | 1438 | 2123 | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 22.7 | 14.4 | 14.6 | 15.3 | 21.9 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 | | | | | | | | | | | | |
| F840-E962 | 5379 | 5239 | 5175 | 4205 | 62.2 | 59.0 | 56.9 | 45.0 | 60.3 | 57.0 | 55.4 | 43.8 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | 468 | 595 | 696 | 755 | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 8.1 | 5.2 | 6.5 | 7.4 | 7.8 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- | | | | | | | | | | | | |
| RACION DE GUERRA E964,E965,E980-E999 | 513 | 571 | 627 | 595 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 6.2 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1967

ECUADOR

| CAUSA | NUMERO | | | TASA BRUTA | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | |
|---|--------|-------|-------|------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1966 | 1967 |
| TODAS LAS CAUSAS | 60202 | 59618 | 58317 | 1169.0 | 1119.4 | 1058.8 | 1070.5 | 1058.8 | 1008.7 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 1160 | 1302 | 1193 | 22.5 | 24.4 | 21.7 | 24.6 | 26.8 | 23.8 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 22 | 34 | 29 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| FIEMRE TIFOIDEA040 | 117 | 124 | 101 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 |
| FIEMRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | | | | | | | | | |
| SALMONELLOSIS041,042 | 31 | 37 | 44 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 224 | 216 | 188 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 3.5 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- | | | | | | | | | |
| COCICA050,051 | 1 | 4 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| DIFTERIA055 | 83 | 43 | 73 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 |
| TOS FERINA056 | 2515 | 3044 | 3198 | 48.8 | 57.2 | 58.1 | 38.3 | 45.8 | 47.0 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 9 | 3 | 11 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PESTE058 | 6 | 10 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| LEPRA060 | 12 | 3 | 6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| TETANOS061 | 1723 | 1635 | 1413 | 33.5 | 30.7 | 25.7 | 25.0 | 24.2 | 20.7 |
| POLIDIMITIS AGUDA080 | 48 | 36 | 123 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 1.9 |
| VIRUELA084 | 34 | 25 | 30 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| SARAMPION085 | 2305 | 1500 | 1460 | 44.8 | 28.2 | 26.5 | 36.9 | 23.4 | 22.0 |
| FIEMRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARIOLA094 | 18 | 9 | 32 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR | | | | | | | | | |
| RICKETTSIAS100-108 | 16 | 16 | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| PALUDISMO110-117 | 283 | 176 | 140 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 5.4 | 3.4 | 2.6 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES | | | | | | | | | |
| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 1139 | 1014 | 991 | 22.1 | 19.0 | 18.0 | 19.1 | 17.0 | 16.2 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 1671 | 1744 | 1901 | 32.4 | 32.7 | 34.5 | 37.9 | 38.6 | 40.7 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- | | | | | | | | | |
| LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 180 | 196 | 200 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.1 |
| BOCIO NO TOXICO Y TIRO- | | | | | | | | | |
| TOXICOSIS250-257 | 14 | 13 | 13 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| DIABETES MELLITUS260 | 174 | 200 | 196 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS | | | | | | | | | |
| CARENCIALES280-286 | 276 | 368 | 335 | 5.4 | 6.9 | 6.1 | 4.5 | 5.9 | 5.3 |
| ANEMIAS290-293 | 1049 | 1356 | 1301 | 20.4 | 25.5 | 23.6 | 19.5 | 25.3 | 23.8 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | | | | | | | |
| AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 895 | 901 | 1015 | 17.4 | 16.9 | 18.4 | 20.0 | 19.8 | 21.6 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 309 | 325 | 330 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.5 | 5.4 |
| FIEMRE REUMATICA400-402 | 30 | 24 | 20 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS | | | | | | | | | |
| CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 72 | 111 | 104 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2.2 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS | | | | | | | | | |
| Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 424 | 440 | 395 | 8.2 | 8.3 | 7.2 | 9.7 | 9.8 | 8.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 1055 | 1065 | 1048 | 20.5 | 20.0 | 19.0 | 23.2 | 23.0 | 21.9 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS | | | | | | | | | |
| HIPERTENSIVAS440-443 | 178 | 116 | 172 | 3.5 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 2.6 | 3.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- | | | | | | | | | |
| TENSIVAS444-447 | 123 | 134 | 132 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.9 |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| CIRCULATORIO451-468 | 343 | 368 | 421 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 8.9 |
| INFLUENZA480-483 | 1867 | 1855 | 1180 | 36.3 | 34.8 | 21.4 | 30.1 | 29.7 | 18.7 |
| NEUMONIA490-493 | 2986 | 2908 | 2878 | 58.0 | 54.6 | 52.3 | 54.0 | 53.4 | 50.1 |
| BRONQUITIS500-502 | 5613 | 5137 | 5244 | 109.0 | 96.5 | 95.2 | 84.0 | 77.3 | 77.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| RESPIRATORIO470-475, 510-527 | 441 | 470 | 445 | 8.6 | 8.8 | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 8.5 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL | | | | | | | | | |
| DUODENO540, 541 | 121 | 160 | 206 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 2.8 | 3.6 | 4.4 |
| APENDICITIS550-553 | 37 | 34 | 51 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y | | | | | | | | | |
| HERNIA560, 561, 570 | 448 | 444 | 456 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 9.6 | 9.2 | 9.3 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC. ...543, 571, 572 | 6178 | 5778 | 5299 | 120.0 | 108.5 | 96.2 | 95.8 | 89.2 | 80.1 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 174 | 230 | 264 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 5.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| DIGESTIVOEL RESTO | 1896 | 1939 | 1838 | 36.8 | 36.4 | 33.4 | 35.3 | 35.0 | 32.5 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 439 | 480 | 472 | 8.5 | 9.0 | 8.6 | 9.0 | 9.7 | 9.2 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| GENITOURINARIO600-637 | 155 | 216 | 185 | 3.0 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 3.9 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, | | | | | | | | | |
| DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 583 | 546 | 576 | 11.3 | 10.3 | 10.5 | 12.5 | 11.2 | 11.4 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 292 | 307 | 323 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA | | | | | | | | | |
| PRIMERA INFANCIA760-776 | 5184 | 4663 | 4458 | 100.7 | 87.6 | 80.9 | 72.3 | 66.6 | 63.2 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS | | | | | | | | | |
| Y DESCONOCIDAS780-795 | 13062 | 13567 | 13236 | 253.6 | 254.6 | 240.3 | 252.9 | 260.2 | 243.7 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 1322 | 1367 | 1295 | 25.7 | 25.7 | 23.5 | 27.7 | 28.0 | 25.7 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE | | | | | | | | | |
| MOTORE810-E835 | 453 | 504 | 537 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 10.0 | 10.3 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 | | | | | | | | | |
| E840-E962 | 2072 | 1996 | 2228 | 40.2 | 37.5 | 40.5 | 41.5 | 38.8 | 41.7 |
| SUICIDIOE963, E970-E979 | 37 | 76 | 93 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.9 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- | | | | | | | | | |
| RACION DE GUERRA E964, E965, E980-E999 | 308 | 354 | 426 | 6.0 | 6.6 | 7.7 | 6.5 | 7.2 | 8.4 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1968

EL SALVADOR

| CAUSA | a) NUMERO | | | | TASA BRUTA | | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | | |
|---|-----------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 30943 | 30398 | 28989 | 29904 | 1056.8 | 1001.1 | 920.0 | 915.5 | 957.3 | 917.9 | 844.2 | 855.2 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 457 | 410 | 365 | 429 | 15.6 | 13.5 | 11.6 | 13.1 | 16.3 | 14.3 | 12.3 | 14.1 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 14 | 5 | 18 | 13 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 121 | 87 | 76 | 72 | 4.1 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 3.9 | 2.7 | 2.3 | 2.2 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONFLOSIS041,042 | - | 1 | 2 | - | - | 0.0 | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS.....045-048 | 152 | 143 | 139 | 74 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 2.3 | 5.1 | 4.4 | 4.1 | 2.3 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA055 | 40 | 29 | 37 | 147 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 4.5 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 3.9 |
| TOS FERINA056 | 261 | 385 | 290 | 229 | 8.9 | 12.7 | 9.2 | 7.0 | 6.7 | 10.0 | 7.5 | 5.6 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | 2 | 2 | - | 3 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 |
| TETANOS061 | 523 | 322 | 356 | 317 | 17.9 | 10.6 | 11.3 | 9.7 | 13.5 | 8.2 | 8.8 | 7.8 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | 11 | 17 | 30 | 15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 711 | 546 | 640 | 482 | 24.3 | 18.0 | 20.3 | 14.8 | 20.4 | 15.7 | 17.9 | 12.7 |
| FIEBRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BARIA094 | 7 | 11 | 4 | - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | 301 | 274 | 229 | 206 | 10.3 | 9.0 | 7.3 | 6.3 | 9.8 | 8.7 | 7.0 | 6.2 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 476 | 317 | 319 | 424 | 16.3 | 10.4 | 10.1 | 13.0 | 14.0 | 9.2 | 9.1 | 11.4 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.....140-205 | 598 | 646 | 683 | 641 | 20.4 | 21.3 | 21.7 | 19.6 | 22.3 | 22.7 | 23.3 | 20.9 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 99 | 78 | 98 | 190 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 5.8 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 6.3 |
| ROCIDIO NO TOXICO Y TIPO- TOXICO.....250-252 | 4 | 1 | - | 3 | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 |
| DIABETES MELLITUS260 | 90 | 103 | 100 | 105 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | 378 | 374 | 364 | 481 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 14.7 | 12.2 | 11.8 | 11.2 | 13.6 |
| ANEMIAS290-293 | 351 | 363 | 338 | 375 | 12.0 | 12.0 | 10.7 | 11.5 | 12.3 | 12.1 | 10.8 | 11.7 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.....330-334 | 396 | 406 | 427 | 444 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 14.3 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 59 | 71 | 67 | 81 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 5 | 12 | 5 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON.....420-422 | 173 | 206 | 193 | 238 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 7.3 | 6.4 | 7.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 188 | 136 | 137 | 234 | 6.4 | 4.5 | 4.3 | 7.2 | 6.9 | 4.7 | 4.6 | 7.4 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 3 | 4 | 2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 15 | 11 | 9 | 20 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 131 | 129 | 128 | 144 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
| INFLUENZA480-483 | 161 | 911 | 170 | 375 | 5.5 | 30.0 | 5.4 | 11.5 | 4.5 | 26.1 | 4.8 | 10.2 |
| NEUMONIA490-493 | 931 | 803 | 774 | 871 | 31.8 | 26.4 | 24.6 | 26.7 | 27.2 | 22.9 | 21.2 | 23.1 |
| BRONQUITIS500-502 | 948 | 681 | 735 | 1069 | 32.4 | 22.4 | 23.3 | 32.7 | 24.5 | 17.9 | 18.9 | 27.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475, 510-527 | 235 | 194 | 134 | 169 | 8.0 | 6.4 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 5.6 | 3.9 | 4.8 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540, 541 | 71 | 75 | 83 | 87 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| APENDICITIS550-553 | 6 | 13 | 14 | 20 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| CONSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560, 561, 570 | 130 | 109 | 104 | 96 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC.543, 571, 572 | 2049 | 1626 | 1633 | 1712 | 70.0 | 53.5 | 51.8 | 52.4 | 58.3 | 45.9 | 44.1 | 45.7 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 181 | 172 | 174 | 221 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 6.1 | 7.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 3762 | 3330 | 3119 | 3164 | 128.5 | 109.7 | 99.0 | 96.9 | 113.4 | 98.3 | 88.9 | 87.1 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 53 | 50 | 47 | 18 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.5 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 78 | 92 | 82 | 106 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 3.4 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 155 | 167 | 156 | 147 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 4.7 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 129 | 102 | 115 | 155 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3.5 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 2632 | 2536 | 2645 | 1202 | 89.9 | 83.5 | 83.9 | 36.8 | 60.4 | 58.0 | 59.6 | 26.9 |
| SENTIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 10634 | 11166 | 10775 | 11863 | 363.2 | 367.7 | 341.9 | 363.2 | 341.6 | 346.0 | 320.2 | 342.2 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 1064 | 1122 | 1107 | 1049 | 36.3 | 36.9 | 35.1 | 32.1 | 37.1 | 37.6 | 35.6 | 33.1 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 270 | 261 | 269 | 297 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 9.1 | 9.5 | 8.8 | 8.7 | 9.1 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E967 | 750 | 737 | 605 | 837 | 25.6 | 24.3 | 19.2 | 25.6 | 25.4 | 24.1 | 18.9 | 25.3 |
| SUICIDIOF963, E970-E979 | 252 | 305 | 279 | 269 | 8.6 | 10.0 | 8.9 | 8.2 | 9.0 | 10.4 | 9.1 | 8.5 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA E964, E965, F980-E999 | 878 | 850 | 907 | 794 | 30.0 | 28.0 | 28.8 | 24.3 | 31.4 | 29.2 | 30.2 | 25.4 |

(a) Incluye no-residentes.

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1967

ESTADOS UNIDOS

| CAUSA | NUMERO | | | TASA BRUTA | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | |
|---|----------|----------|---------|------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1966 | 1967 |
| TODAS LAS CAUSAS | 18281361 | 18631491 | 1851323 | 943.2 | 951.3 | 935.7 | 513.4 | 513.7 | 500.8 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 7934 | 7625 | 6901 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 2434 | 2193 | 2381 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 6 | 15 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041,042 | 87 | 73 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS.....045-048 | 243 | 172 | 157 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | 63 | 65 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DIFTERIA055 | 18 | 20 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOS FERINA056 | 55 | 49 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| INFECCIONES MENINGOCOCCICAS057 | 890 | 876 | 635 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| PESTE058 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LEPRA060 | 3 | 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TETANOS061 | 181 | 158 | 144 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| POLIMIELITIS AGUDA080 | 16 | 9 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 276 | 261 | 81 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| FIEBRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | 17 | 23 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PALUDISMO110-117 | 8 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 5599 | 5761 | 5700 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.....140-205 | 297588 | 303736 | 310983 | 153.5 | 155.1 | 157.2 | 76.4 | 76.7 | 77.0 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 5058 | 4923 | 5013 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| ROCIO NO TOXICO Y TIPO- TOXICOSIS250-252 | 493 | 439 | 441 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| DIABETES MELLITUS260 | 33174 | 34597 | 35049 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 7.8 | 8.0 | 7.9 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | 1543 | 1603 | 1486 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ANEMIAS290-293 | 3539 | 3452 | 3460 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 201057 | 204841 | 202184 | 103.7 | 104.6 | 102.2 | 42.2 | 41.9 | 40.5 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCCICA340 | 2363 | 2324 | 2046 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 483 | 456 | 376 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 14988 | 14556 | 13800 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 4.5 | 4.3 | 3.9 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 612471 | 626772 | 625850 | 316.0 | 320.0 | 316.3 | 133.9 | 134.3 | 131.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 29177 | 31042 | 31267 | 15.1 | 15.8 | 15.8 | 7.1 | 7.5 | 7.4 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 54968 | 54176 | 49975 | 28.4 | 27.7 | 25.3 | 11.9 | 11.5 | 10.5 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 11667 | 11380 | 11151 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | 38102 | 38907 | 37564 | 19.7 | 19.9 | 19.0 | 7.1 | 7.0 | 6.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 27279 | 28682 | 29944 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
| INFLUENZA480-483 | 2295 | 2830 | 1475 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| NEUMONIA490-493 | 59608 | 60785 | 55417 | 30.8 | 31.0 | 28.0 | 19.5 | 19.2 | 16.9 |
| BRONQUITIS500-502 | 5772 | 6151 | 6264 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475, 510-527 | 32094 | 33854 | 34569 | 16.6 | 17.3 | 17.5 | 8.9 | 9.2 | 9.1 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540, 541 | 10424 | 10321 | 9825 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| APENDICITIS550-553 | 1694 | 1627 | 1526 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560, 561, 570 | 10003 | 10078 | 9814 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC. ..543, 571, 572 | 7899 | 7552 | 7504 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 24715 | 26692 | 27816 | 12.8 | 13.6 | 14.1 | 7.6 | 8.2 | 8.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 17165 | 17447 | 17727 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 11920 | 11540 | 10941 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 18535 | 18177 | 17647 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 4.4 | 4.2 | 3.9 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 1189 | 1049 | 987 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 19512 | 18158 | 17328 | 10.1 | 9.3 | 8.8 | 14.7 | 14.0 | 13.5 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 55398 | 51644 | 48314 | 28.6 | 26.4 | 24.4 | 46.5 | 45.2 | 43.3 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 23414 | 23960 | 24098 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 7.7 | 8.1 | 8.2 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 34463 | 35560 | 35253 | 17.8 | 18.2 | 17.8 | 12.0 | 12.1 | 11.8 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 49163 | 53041 | 52924 | 25.4 | 27.1 | 26.7 | 23.3 | 25.1 | 24.6 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E862 | 58841 | 60522 | 60245 | 30.4 | 30.9 | 30.4 | 23.6 | 24.0 | 23.7 |
| SUICIDIOE963, E970-E979 | 21507 | 21281 | 21325 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 8.1 | 7.9 | 8.0 |
| HEMOCIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA E964, E965, F980-F999 | 10742 | 11680 | 13489 | 5.5 | 6.0 | 6.8 | 5.3 | 5.7 | 6.5 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD
POR 100,000 HABITANTES, 1965 Y 1966

GUATEMALA

| CAUSA | NUMERO | | TASA BRUTA | | TASA AJUSTADA | |
|---|--------|-------|------------|--------|---------------|--------|
| | 1965 | 1966 | 1965 | 1966 | 1965 | 1966 |
| TODAS LAS CAUSAS | 74830 | 75774 | 1686.1 | 1656.3 | 1585.7 | 1572.6 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 1215 | 1207 | 27.4 | 26.4 | 29.9 | 28.8 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 9 | 11 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 293 | 337 | 6.6 | 7.4 | 6.7 | 7.5 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | | | | | | |
| SALMONELLOSIS041,042 | 10 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 1882 | 1761 | 42.4 | 38.5 | 42.0 | 38.5 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- | | | | | | |
| COCICA050,051 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| DIFTERIA055 | 29 | 37 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| TOS FERINA056 | 3514 | 3612 | 79.2 | 79.0 | 63.5 | 63.9 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 2 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | 1 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| TETANOS061 | 289 | 209 | 6.5 | 4.6 | 5.3 | 3.8 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | 36 | 13 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 4697 | 3066 | 105.8 | 66.6 | 89.8 | 56.7 |
| FIEBRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - |
| DARTIA094 | 8 | 9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR | | | | | | |
| RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | 37 | 17 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.4 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES | | | | | | |
| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 7170 | 6448 | 161.6 | 140.9 | 154.1 | 136.0 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 1070 | 1160 | 24.1 | 25.4 | 28.2 | 29.9 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- | | | | | | |
| LEZIA NO ESPECIFICADA210-239 | 160 | 134 | 3.6 | 2.9 | 4.2 | 3.4 |
| BOCIO NO TOXICO Y TIRD- | | | | | | |
| TOXICOSIS250-252 | 7 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| DIABETES MELLITUS260 | 154 | 136 | 3.5 | 3.0 | 4.1 | 3.6 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS | | | | | | |
| CARENCIALES280-286 | 1358 | 1316 | 30.6 | 28.8 | 29.7 | 28.1 |
| ANEMIAS290-293 | 1773 | 1735 | 40.0 | 37.9 | 42.0 | 40.1 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | | | | |
| AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 411 | 437 | 9.3 | 9.6 | 10.9 | 11.2 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 162 | 174 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 3.2 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 27 | 31 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS | | | | | | |
| CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 3 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS | | | | | | |
| Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 673 | 771 | 15.2 | 16.9 | 17.8 | 19.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 568 | 577 | 12.8 | 12.6 | 14.6 | 14.4 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS | | | | | | |
| HIPERTENSIVAS440-443 | 40 | 33 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- | | | | | | |
| TENSIVAS444-447 | 193 | 190 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 5.0 |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | 304 | --- | 6.8 | --- | 8.7 | --- |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | |
| CIRCULATORIO451-468 | 70 | 476 | 1.6 | 10.4 | 1.7 | 12.9 |
| INFLUENZA480-483 | 5546 | 8450 | 125.0 | 184.7 | 116.5 | 174.1 |
| NEUMONIA490-493 | 5623 | 5234 | 126.7 | 114.4 | 116.8 | 106.5 |
| BRONQUITIS500-502 | 968 | 827 | 21.8 | 18.1 | 17.6 | 14.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | |
| RESPIRATORIO470-475,510-527 | 313 | 299 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.2 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL | | | | | | |
| DUODENO540,541 | 80 | 99 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| APENDICITIS550-553 | 35 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y | | | | | | |
| HERNIA560,561,570 | 175 | 205 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC. ...543,571,572 | 10775 | 10474 | 242.8 | 228.9 | 218.8 | 209.2 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 424 | 367 | 9.6 | 8.0 | 10.9 | 9.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | |
| DIGESTIVOEL RESTO | 736 | 884 | 16.6 | 19.3 | 17.8 | 20.8 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 211 | 224 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | |
| GENITOURINARIO600-637 | 113 | 133 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.0 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, | | | | | | |
| DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 392 | 414 | 8.8 | 9.0 | 9.4 | 9.6 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 171 | 188 | 3.9 | 4.1 | 2.7 | 2.9 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA | | | | | | |
| PRIMERA INFANCIA760-776 | 7526 | 7661 | 169.6 | 167.5 | 118.1 | 116.3 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS | | | | | | |
| Y DESCONOCIDAS780-795 | 12000 | 12584 | 270.4 | 275.1 | 283.1 | 287.2 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 1423 | 1455 | 32.1 | 31.8 | 35.3 | 35.1 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE | | | | | | |
| MOTORE810-E835 | 326 | 305 | 7.3 | 6.7 | 7.8 | 7.0 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 | | | | | | |
| E840-E962 | 1264 | 1240 | 28.5 | 27.1 | 29.5 | 28.5 |
| E963, E970-E979 | 107 | 95 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.2 |
| SUICIDIOE963, E970-E979 | | | | | | |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- | | | | | | |
| RACION DE GUERRA E964, E965, E980-E999 | 453 | 699 | 10.2 | 15.3 | 10.7 | 16.1 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1968

JAMAICA

| CAUSA | NUMERO | | | | TASA BRUTA | | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 14311 | 13561 | 13136 | 14586 | 799.1 | 737.5 | 700.2 | 762.5 | 680.7 | 643.9 | 614.0 | 674.4 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 69 | 67 | 64 | 74 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.7 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 94 | 93 | 109 | 62 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 3.2 | 4.6 | 4.3 | 5.2 | 2.9 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041,042 | 1 | 1 | 1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 3 | - | 3 | 1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.0 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA055 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| TOS FERINA056 | 26 | 22 | 12 | 9 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 6 | 2 | 2 | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| TETANOS061 | 108 | 100 | 109 | 113 | 6.0 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.7 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 4 | 14 | 6 | 7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| FIEBRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETSIAS100-108 | - | 1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - |
| PALUDISMO110-117 | 3 | - | 2 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 166 | 140 | 120 | 133 | 9.3 | 7.6 | 6.4 | 7.0 | 8.6 | 7.0 | 5.8 | 6.7 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 1457 | 1402 | 1459 | 1512 | 81.4 | 76.2 | 77.8 | 79.0 | 71.5 | 66.6 | 68.4 | 68.6 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 37 | - | 43 | 49 | 2.1 | - | 2.3 | 2.6 | 2.0 | - | 2.1 | 2.3 |
| ACCION NO TOXICO Y TIPO- TOXICOSIS250-252 | - | 7 | 11 | 3 | - | 0.4 | 0.6 | 0.2 | - | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| DIABETES MELLITUS260 | 404 | 429 | 452 | 497 | 22.6 | 23.3 | 24.1 | 26.0 | 19.0 | 19.4 | 20.1 | 21.8 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARBONALES280-286 | 384 | 372 | 395 | 689 | 21.4 | 20.2 | 21.1 | 36.0 | 19.0 | 18.2 | 19.3 | 34.2 |
| ANEMIAS290-293 | 111 | 102 | 116 | 97 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 4.9 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 1701 | 1693 | 1741 | 1914 | 95.0 | 92.1 | 92.8 | 100.1 | 77.3 | 75.1 | 76.3 | 82.6 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 87 | 71 | 74 | 69 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.4 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 34 | 20 | 25 | 33 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 63 | 75 | 55 | 86 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 4.1 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 869 | 759 | 857 | 622 | 48.5 | 41.3 | 45.7 | 32.5 | 40.3 | 34.3 | 37.6 | 26.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 353 | 346 | 342 | - | 19.7 | 18.8 | 18.2 | - | 16.1 | 15.5 | 15.0 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 273 | 182 | 222 | 550 | 15.2 | 9.9 | 11.8 | - | 13.0 | 8.5 | 10.1 | - |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | ... | ... | ... | 328 | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 227 | 194 | 210 | 227 | 12.7 | 10.5 | 11.2 | 17.1 | 10.4 | 8.9 | 9.5 | 14.4 |
| INFLUENZA480-483 | 61 | 9 | 11 | 72 | 3.4 | 0.5 | 0.6 | 3.8 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 3.3 |
| NEUMONIA490-493 | 729 | 705 | 642 | 918 | 40.7 | 38.3 | 34.2 | 48.0 | 34.9 | 34.3 | 30.6 | 43.2 |
| BRONQUITIS500-502 | 208 | 173 | 116 | 247 | 11.6 | 9.4 | 6.2 | 12.9 | 9.7 | 8.4 | 5.3 | 11.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475, 510-527 | 119 | 109 | 116 | 180 | 6.6 | 5.9 | 6.2 | 9.4 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 8.6 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 108 | 99 | 74 | 132 | 6.0 | 5.4 | 3.9 | 6.9 | 5.6 | 5.0 | 3.7 | 6.3 |
| APENDICITIS550-553 | 14 | 12 | 12 | 11 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 98 | 74 | 100 | 77 | 5.5 | 4.0 | 5.3 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 3.6 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC.543,571,572 | 867 | 875 | 712 | 1013 | 48.4 | 47.6 | 38.0 | 53.0 | 40.7 | 43.3 | 35.3 | 50.3 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 131 | 119 | 108 | 136 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 6.4 | 6.0 | 5.3 | 6.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 99 | 105 | 84 | 125 | 5.5 | 5.7 | 4.5 | 6.5 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 6.1 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 209 | 177 | 184 | 146 | 11.7 | 9.6 | 9.8 | 7.6 | 10.4 | 8.7 | 8.7 | 6.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 207 | 204 | 225 | 275 | 11.6 | 11.1 | 12.0 | 14.4 | 9.7 | 9.2 | 10.1 | 12.2 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 123 | 103 | 95 | 93 | 6.9 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 8.3 | 6.6 | 6.0 | 5.8 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 148 | 133 | 157 | 133 | 8.3 | 7.2 | 8.4 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 7.8 | 6.7 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 1000 | 955 | 955 | 561 | 55.8 | 51.9 | 50.9 | 29.3 | 45.1 | 47.5 | 47.5 | 28.0 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 2164 | 2141 | 1500 | 1531 | 120.8 | 116.4 | 80.0 | 80.0 | 97.5 | 98.3 | 67.0 | 68.1 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 548 | 427 | 505 | 424 | 30.6 | 23.2 | 26.9 | 22.2 | 27.6 | 21.1 | 24.5 | 20.1 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 145 | 153 | 165 | 176 | 8.1 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 9.3 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E962 | 288 | 320 | 299 | 393 | 16.1 | 17.4 | 15.9 | 20.5 | 15.2 | 16.5 | 15.3 | 20.1 |
| SUICIDIOE963, E970-E979 | 20 | 20 | 21 | 25 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA E964, E965, E980-E999 | 10 | 17 | 33 | 31 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.8 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1968

MEXICO

| CAUSA | NUMERO | | | | TASA BRUTA | | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 404163 | 424141 | 420298 | 452910 | 946.8 | 960.8 | 920.3 | 958.2 | 899.2 | 910.6 | 876.3 | 911.9 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 9723 | 9798 | 9439 | 9188 | 22.8 | 22.2 | 20.7 | 19.4 | 24.2 | 23.8 | 22.1 | 20.8 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 310 | 285 | 280 | 249 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 1582 | 1451 | 1394 | 1278 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| SALMONELLOSIS041,042 | 1053 | 1077 | 1154 | 1063 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 3404 | 3880 | 3784 | 1970 | 8.0 | 8.8 | 8.3 | 4.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | 4.0 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- | | | | | | | | | | | | |
| COCICA050,051 | 134 | 142 | 134 | 177 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| DIFTERIA055 | 244 | 293 | 249 | 247 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| TOS FERINA056 | 3596 | 3411 | 5178 | 5256 | 8.4 | 7.7 | 11.3 | 11.1 | 7.0 | 6.5 | 9.5 | 9.3 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 68 | 36 | 31 | 88 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | 50 | 45 | 31 | 36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| TETANOS061 | 2121 | 2213 | 2073 | 2031 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.7 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | 194 | 204 | 211 | 224 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| VIPUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 7896 | 8054 | 6225 | 10011 | 18.5 | 18.2 | 13.6 | 21.7 | 15.9 | 15.6 | 11.7 | 18.1 |
| FIEBRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARIJA094 | 67 | 72 | 82 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR | | | | | | | | | | | | |
| RICKETTSIAS100-108 | 46 | 59 | 86 | 53 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| PALUDISMO110-117 | 41 | 52 | 36 | 29 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| TODAS LAS OTRAS ENFERMEDADES | | | | | | | | | | | | |
| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 4414 | 4592 | 4882 | 6313 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 13.4 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 12.0 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 15440 | 15729 | 15724 | 15937 | 36.2 | 35.6 | 34.4 | 33.7 | 39.8 | 39.3 | 37.9 | 37.2 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- | | | | | | | | | | | | |
| LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 1117 | 1065 | 1103 | 1409 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.2 |
| BOCIO NO TOXICO Y TIRO- | | | | | | | | | | | | |
| TOXICOSIS250-252 | 56 | 54 | 51 | 57 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| DIABETES MELLITUS260 | 4310 | 4342 | 4809 | 5163 | 10.1 | 9.8 | 10.5 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 11.6 | 12.1 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS | | | | | | | | | | | | |
| CARENCIALES280-286 | 4106 | 4841 | 4601 | 7749 | 9.6 | 11.0 | 10.1 | 16.4 | 9.2 | 10.7 | 9.9 | 14.4 |
| ANEMIAS290-293 | 3702 | 4128 | 4194 | 4355 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 9.7 | 9.6 | 9.6 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | | | | | | | | | | |
| AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 9493 | 9787 | 10380 | 11594 | 22.2 | 22.2 | 22.7 | 24.5 | 24.3 | 24.3 | 24.9 | 26.9 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 1767 | 2094 | 1937 | 2138 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 245 | 192 | 172 | 256 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS | | | | | | | | | | | | |
| CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 1567 | 1551 | 1694 | 1471 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.4 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS | | | | | | | | | | | | |
| Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 7553 | 8297 | 8573 | 8925 | 17.7 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 19.5 | 20.8 | 20.7 | 20.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 3953 | 4167 | 3698 | 4305 | 9.3 | 9.4 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 10.3 | 8.9 | 10.0 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS | | | | | | | | | | | | |
| HIPERTENSIVAS440-443 | 1089 | 1244 | 1024 | - | 2.6 | 2.8 | 2.2 | - | 2.8 | 3.1 | 2.5 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- | | | | 2177 | | | | 4.6 | | | | 5.1 |
| TENSIVAS444-447 | 934 | 983 | 988 | - | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | 1089 | 1140 | 1295 | - | 2.6 | 2.6 | 2.8 | - | 2.8 | 2.9 | 3.1 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | 5513 | | | | 11.7 | | | | 12.8 |
| CIRCULATORIO451-458 | 3983 | 3902 | 4030 | - | 9.3 | 8.8 | 8.8 | - | 10.1 | 9.6 | 9.7 | - |
| INFLUENZA480-483 | 4707 | 5289 | 4059 | 7739 | 11.0 | 12.0 | 8.9 | 16.4 | 10.0 | 10.8 | 7.9 | 15.0 |
| NEUMONIA490-493 | 48971 | 55590 | 51881 | 71113 | 114.7 | 125.9 | 113.6 | 150.4 | 101.4 | 110.3 | 99.8 | 128.8 |
| BRONQUITIS500-502 | 10803 | 11942 | 11604 | 8324 | 25.3 | 27.1 | 25.4 | 17.6 | 20.9 | 22.1 | 21.0 | 16.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRATORIO470-475,510-527 | 4939 | 5015 | 4993 | 11608 | 11.6 | 11.4 | 10.9 | 24.6 | 12.0 | 11.9 | 11.4 | 22.3 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL | | | | | | | | | | | | |
| DUDENO540,541 | 1948 | 2085 | 2226 | 2256 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
| APENDICITIS550-553 | 540 | 562 | 529 | 570 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y | | | | | | | | | | | | |
| HERNIA560,561,570 | 2717 | 2603 | 2537 | 2698 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.9 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC.543,571,572 | 40620 | 40722 | 40797 | a)1590 | 95.2 | 92.2 | 89.3 | 3.4 | 78.2 | 75.7 | 73.7 | 3.3 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 8180 | 8622 | 9234 | 9535 | 19.2 | 19.5 | 20.2 | 20.2 | 21.5 | 22.0 | 22.8 | 22.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | | | | |
| DIGESTIVOEL RESTO | 12430 | 13464 | 12440 | 59569 | 29.1 | 30.5 | 27.2 | 126.0 | 29.6 | 30.8 | 27.8 | 109.0 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 3852 | 4300 | 4450 | 4961 | 9.0 | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 11.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | | | | |
| GENITOURINARIO600-637 | 1571 | 1458 | 1629 | 1610 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.5 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, | | | | | | | | | | | | |
| DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 3109 | 2967 | 2992 | 2850 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.0 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 6.6 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 3298 | 3490 | 3628 | 3351 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.3 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA INFANCIA760-776 | 49162 | 52346 | 53959 | 37119 | 115.2 | 118.6 | 118.1 | 78.5 | 82.2 | 84.5 | 85.9 | 57.2 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS | | | | | | | | | | | | |
| Y DESCONOCIDAS780-795 | 75234 | 76994 | 75270 | 79825 | 176.2 | 174.4 | 164.8 | 168.9 | 184.3 | 182.3 | 172.8 | 176.7 |
| LAS OTRAS ENFERMEDADES EL RESTO | 8505 | 8479 | 8446 | 7528 | 19.9 | 19.2 | 18.5 | 15.9 | 21.3 | 20.6 | 19.8 | 16.7 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE | | | | | | | | | | | | |
| MOTORE810-E835 | 2745 | 2851 | 2965 | 3465 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.8 |
| LOS OTRAS ACCIDENTESE800-E802 | | | | | | | | | | | | |
| E840-E962 | 16537 | 17219 | 17595 | 18474 | 38.7 | 39.0 | 38.5 | 39.1 | 39.5 | 39.9 | 39.5 | 40.2 |
| E963,E970-E979 | 717 | 725 | 890 | 742 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.7 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | | | | | | | | | | | | |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- | | | | | | | | | | | | |
| RACION DE GUERRA E964,E965,E980-E999 | 8231 | 8234 | 8632 | 8711 | 19.3 | 18.7 | 18.9 | 18.4 | 20.9 | 20.3 | 20.6 | 20.0 |

(a) Se incluyen defunciones por gastro-enteritis en la categoría Otras Enfermedades del Aparato Digestivo.

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1968

NICARAGUA

| CAUSA | NUMERO | | | TASA BRUTA | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | |
|--|--------|-------|-------|------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1968 | 1965 | 1966 | 1968 | 1965 | 1966 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 11996 | 12685 | 15061 | 724.8 | 737.5 | 817.6 | 657.9 | 679.7 | 764.5 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 107 | 85 | 111 | 6.5 | 4.9 | 6.0 | 7.4 | 5.7 | 6.9 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 72 | 59 | 67 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 3.7 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | | | | | | | | | |
| SALMONELLOSIS041,042 | 260 | 195 | 138 | 15.7 | 11.3 | 7.5 | 14.6 | 10.5 | 7.1 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 24 | 17 | 22 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- | | | | | | | | | |
| COCICA050,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA055 | - | - | 1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 |
| TOS FERINA056 | 143 | 132 | 173 | 8.6 | 7.7 | 9.4 | 7.0 | 6.5 | 7.9 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TETANOS061 | 326 | 300 | 392 | 19.7 | 17.4 | 21.3 | 16.6 | 14.9 | 18.4 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | 5 | 1 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | - |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 441 | 90 | 255 | 26.6 | 5.2 | 13.8 | 22.5 | 4.6 | 12.1 |
| FIEBRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR | | | | | | | | | |
| RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | 360 | 260 | 340 | 21.8 | 15.1 | 18.5 | 19.8 | 13.5 | 17.0 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES | | | | | | | | | |
| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 193 | 183 | 320 | 11.7 | 10.6 | 17.4 | 10.7 | 10.0 | 15.4 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 250 | 294 | 367 | 15.1 | 17.1 | 19.9 | 18.3 | 20.7 | 24.2 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- | | | | | | | | | |
| LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 71 | 49 | 61 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 5.2 | 3.3 | 4.1 |
| BOCIO NO TOXICO Y TIRO- | | | | | | | | | |
| TOXICOSIS250-252 | 5 | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| DIABETES MELLITUS260 | 72 | 78 | 100 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 6.8 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS | | | | | | | | | |
| CARENCIALES280-286 | 34 | 37 | 62 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 1.9 | 2.0 | 3.1 |
| ANEMIAS290-293 | 98 | 104 | 140 | 5.9 | 6.0 | 7.6 | 6.3 | 6.4 | 8.1 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | | | | | | | |
| AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 386 | 264 | 318 | 23.3 | 15.3 | 17.3 | 27.9 | 18.3 | 20.7 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 54 | 46 | 107 | 3.3 | 2.7 | 5.8 | 2.6 | 2.3 | 4.7 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | - | 1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - |
| ENFERMEDADES REUMATICAS | | | | | | | | | |
| CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 5 | - | - | 0.3 | - | - | 0.4 | - | - |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS | | | | | | | | | |
| Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 84 | - | 132 | 5.1 | - | 7.2 | 6.1 | - | 8.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 417 | 605 | 546 | 25.2 | 35.2 | 29.6 | 29.7 | 41.7 | 35.1 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS | | | | | | | | | |
| HIPERTENSIVAS440-443 | 11 | - | - | 0.7 | - | - | 0.8 | - | - |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- | | | | | | | | | |
| TENSIVAS444-447 | 19 | - | 13 | 1.1 | - | - | 1.3 | - | - |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | 7 | 5 | - | 0.4 | 0.3 | - | 0.5 | 0.3 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| CIRCULATORIO451-468 | 57 | 99 | 114 | 3.4 | 5.8 | 6.2 | 3.8 | 6.7 | 6.8 |
| INFLUENZA480-483 | 12 | 592 | 32 | 0.7 | 34.4 | 1.7 | 0.6 | 33.3 | 1.6 |
| NEUMONIA490-493 | 332 | - | 639 | 20.1 | - | 34.7 | 18.5 | - | 32.2 |
| BRONQUITIS500-502 | 30 | 39 | 175 | 1.8 | 2.3 | 9.5 | 1.4 | 2.0 | 7.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| RESPIRATORIO470-475,510-527 | 85 | 97 | 221 | 5.1 | 5.6 | 12.0 | 4.7 | 5.6 | 11.4 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL | | | | | | | | | |
| DUODENO540,541 | 35 | 15 | 18 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.2 |
| APENDICITIS550-553 | 10 | 11 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y | | | | | | | | | |
| HERNIA560,561,570 | 19 | 20 | 52 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 3.2 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC. ..543,571,572 | 1301 | 1354 | 2299 | 78.6 | 78.7 | 124.8 | 62.4 | 63.4 | 102.9 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 74 | - | 110 | 4.5 | - | 6.0 | 5.5 | - | 7.2 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| DIGESTIVOEL RESTO | 427 | 530 | 582 | 25.8 | 30.8 | 31.6 | 29.8 | 36.4 | 36.8 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 13 | 35 | 14 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | |
| GENITOURINARIO600-637 | 47 | 60 | 100 | 2.8 | 3.5 | 5.4 | 3.4 | 4.1 | 6.4 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, | | | | | | | | | |
| DEL PARTO Y DEL PUERPERIO ...640-689 | 74 | 83 | 150 | 4.5 | 4.8 | 8.1 | 4.8 | 5.2 | 8.9 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS ...750-759 | 2 | 5 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA | | | | | | | | | |
| PRIMERA INFANCIA760-776 | 1090 | 1370 | 442 | 65.9 | 79.7 | 24.0 | 48.3 | 58.5 | 18.8 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS | | | | | | | | | |
| Y DESCONOCIDAS780-795 | 3700 | 4218 | 4848 | 223.6 | 245.2 | 263.2 | 176.9 | 202.3 | 219.1 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADESEL RESTO | 237 | 300 | 219 | 14.3 | 17.4 | 11.9 | 16.5 | 19.7 | 13.6 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE | | | | | | | | | |
| MOTORE810-E835 | 147 | - | 191 | 8.9 | - | 10.4 | 9.2 | - | 10.8 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 | | | | | | | | | |
| E840-E962 | 422 | 645 | 675 | 25.5 | 37.5 | 36.6 | 27.0 | 40.1 | 38.9 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | 15 | 15 | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- | | | | | | | | | |
| RACION DE GUERRA E964,E965,E980-E999 | 421 | 389 | 482 | 25.4 | 22.6 | 26.2 | 27.3 | 24.9 | 28.0 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1968

PANAMA

| CAUSA | a) NUMERO | | | | TASA BRUTA | | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | | |
|---|-----------|------|------|------|------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 8687 | 9184 | 8938 | 9568 | 735.4 | 713.8 | 672.7 | 697.3 | 684.3 | 678.5 | 639.0 | 663.3 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 247 | 261 | 269 | 272 | 20.9 | 20.3 | 20.2 | 19.8 | 21.1 | 20.4 | 20.3 | 20.0 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 17 | 13 | 10 | 10 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| FIEMRE TIFOIDEA040 | 3 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - | - |
| FIEMRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| SALMONELLOSIS041,042 | 1 | - | 3 | 2 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 |
| DISFENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 17 | 28 | 20 | 6 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.4 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTOCOCICA050,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA055 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| TOS FERINA056 | 99 | 49 | 262 | 212 | 8.4 | 3.8 | 19.7 | 15.4 | 7.3 | 3.5 | 17.9 | 14.0 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | - | 1 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 |
| TETANOS061 | 216 | 232 | 221 | 193 | 18.3 | 18.0 | 16.6 | 14.1 | 14.9 | 15.2 | 14.1 | 11.9 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 82 | 249 | 99 | 231 | 6.9 | 19.4 | 7.5 | 16.8 | 6.2 | 18.3 | 7.0 | 15.6 |
| FIEMRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | 25 | 29 | 21 | 21 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.4 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 229 | 213 | 187 | 226 | 19.4 | 16.6 | 14.1 | 16.5 | 17.8 | 15.5 | 13.2 | 15.4 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 529 | 556 | 572 | 596 | 44.8 | 43.2 | 43.0 | 43.4 | 44.8 | 44.3 | 44.0 | 44.1 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 41 | 32 | 32 | 30 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| BOCIO NO TOXICO Y TIROTOXICOSIS250-252 | 4 | - | 1 | 2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 |
| DIABETES MELLITUS260 | 95 | 89 | 101 | 116 | 8.0 | 6.9 | 7.6 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 7.7 | 8.6 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | 77 | 82 | 77 | 91 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 6.1 |
| ANEMIAS290-293 | 186 | 167 | 185 | 185 | 15.7 | 13.0 | 13.9 | 13.5 | 15.2 | 12.5 | 13.7 | 13.5 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 520 | 513 | 540 | 525 | 44.0 | 39.9 | 40.6 | 38.3 | 42.5 | 39.9 | 40.4 | 38.0 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 62 | 56 | 85 | 46 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.0 |
| FIEMRE REUMATICA400-402 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 31 | 30 | 17 | 34 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 2.6 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 421 | 499 | 491 | 596 | 35.6 | 38.8 | 37.0 | 43.4 | 34.8 | 39.2 | 37.3 | 43.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 123 | 146 | 138 | 196 | 10.4 | 11.3 | 10.4 | 14.3 | 10.1 | 11.3 | 10.3 | 14.2 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 49 | 54 | 38 | 109 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | 7.9 | 4.0 | 4.2 | 2.9 | 8.0 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS444-447 | 92 | 86 | 78 | 109 | 7.8 | 6.7 | 5.9 | 7.9 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 8.0 |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | 267 | 303 | 253 | 338 | 22.6 | 23.5 | 19.0 | 24.6 | 21.8 | 23.3 | 18.6 | 24.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 80 | 88 | 55 | 55 | 6.8 | 6.8 | 4.1 | 4.0 | 6.8 | 6.9 | 4.0 | 3.8 |
| INFLUENZA480-483 | 40 | 47 | 10 | 55 | 3.4 | 3.7 | 0.8 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 3.8 |
| NEUMONIA490-493 | 499 | 458 | 494 | 533 | 42.7 | 35.6 | 37.2 | 38.8 | 38.3 | 33.1 | 34.7 | 35.9 |
| BRONQUITIS500-502 | 260 | 269 | 237 | 324 | 22.0 | 20.9 | 17.8 | 23.6 | 18.9 | 18.8 | 15.9 | 21.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | 147 | 175 | 127 | 161 | 12.4 | 13.6 | 9.6 | 11.7 | 11.5 | 12.9 | 9.1 | 10.7 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 23 | 45 | 41 | 26 | 1.9 | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | 2.0 |
| APENDICITIS550-553 | 11 | 11 | 15 | 9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.7 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 54 | 48 | 60 | 37 | 4.6 | 3.7 | 4.5 | 2.7 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 2.6 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC.543,571,572 | 449 | 507 | 413 | 623 | 38.0 | 39.4 | 31.1 | 45.4 | 32.9 | 34.5 | 27.4 | 40.8 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 37 | 43 | 38 | 33 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 197 | 180 | 182 | 179 | 16.7 | 14.0 | 13.7 | 13.0 | 16.1 | 13.7 | 13.5 | 12.9 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 95 | 66 | 74 | 65 | 8.0 | 5.1 | 5.6 | 4.7 | 7.7 | 5.0 | 5.5 | 4.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 52 | 56 | 69 | 95 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 6.9 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 73 | 73 | 72 | 71 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.3 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 104 | 129 | 125 | 119 | 8.8 | 10.0 | 9.4 | 8.7 | 7.3 | 8.6 | 8.1 | 7.3 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 634 | 643 | 614 | 463 | 53.7 | 50.0 | 46.2 | 33.7 | 42.6 | 41.1 | 38.1 | 27.5 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 1613 | 1781 | 1781 | 1869 | 136.5 | 138.4 | 134.0 | 136.2 | 124.9 | 129.2 | 124.8 | 126.8 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES DE ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-F835 | 234 | 225 | 212 | 158 | 19.8 | 17.5 | 16.0 | 11.5 | 19.3 | 17.2 | 15.8 | 11.3 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802, E840-E962 | 136 | 118 | 131 | 182 | 11.5 | 9.2 | 9.9 | 13.3 | 11.7 | 9.2 | 10.1 | 13.5 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | 356 | 383 | 365 | 395 | 30.1 | 29.8 | 27.5 | 28.8 | 29.7 | 29.6 | 27.2 | 28.6 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDEENTE DE OPERACION DE GUERRA E964,E965,E980-F999 | 84 | 75 | 67 | 53 | 7.1 | 5.8 | 5.0 | 3.9 | 7.2 | 6.0 | 5.1 | 3.9 |
| RACION DE GUERRA E964,E965,E980-F999 | 60 | 59 | 64 | 63 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.7 |

(a) Se excluye la poblacion indigena.

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1968

PARAGUAY

| CAUSA | NUMERO (a) | | | | TASA BRUTA | | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | | |
|---|------------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|--------|------------------------|-------|-------|--------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 10062 | 10972 | 10874 | 12564 | 948.4 | 1004.1 | 962.3 | 1084.0 | 892.6 | 941.3 | 906.2 | 1017.7 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 289 | 241 | 271 | 290 | 27.2 | 22.1 | 24.0 | 25.0 | 28.6 | 23.1 | 25.0 | 26.2 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 37 | 35 | 29 | 41 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 3.3 |
| FIEMRE TIFOIDEA040 | - | 11 | 9 | 11 | - | 1.0 | 0.8 | 0.9 | - | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
| FIEMRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| SALMONELLOSIS041-042 | 2 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
| DISFENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 65 | 62 | 64 | 15 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 1.2 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- | | | | | | | | | | | | |
| COCCIA050,051 | 1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| DIFTERIA055 | 10 | 18 | 12 | 12 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| TOS FERINA056 | 36 | 36 | 34 | 16 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 1.4 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 1.3 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | 16 | 12 | 12 | 13 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| TETANOS061 | 186 | 223 | 163 | 182 | 17.5 | 20.4 | 14.4 | 15.7 | 16.8 | 19.5 | 13.9 | 15.1 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | 5 | 4 | 14 | 15 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 24 | 14 | 72 | 361 | 2.3 | 1.3 | 6.4 | 31.1 | 2.1 | 1.0 | 5.9 | 29.0 |
| FIEMRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | 2 | - | 6 | - | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.2 | - | 0.5 | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR | | | | | | | | | | | | |
| RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | 6 | 28 | 40 | 18 | 0.6 | 2.6 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 3.5 | 1.4 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES | | | | | | | | | | | | |
| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 136 | 231 | 153 | 181 | 12.8 | 21.1 | 13.5 | 15.6 | 12.4 | 20.3 | 13.1 | 14.8 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 625 | 653 | 715 | 746 | 58.9 | 59.8 | 63.3 | 64.4 | 58.7 | 59.6 | 63.7 | 64.0 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- | | | | | | | | | | | | |
| LETA NO ESPECIFICADA210-239 | 20 | 26 | 38 | 19 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 1.7 |
| BOCIO NO TOXICO Y TIRO- | | | | | | | | | | | | |
| TOXICOSIS250-252 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| DIABETES MELLITUS260 | 56 | 76 | 73 | 100 | 5.3 | 7.0 | 6.5 | 8.6 | 5.3 | 6.8 | 6.2 | 8.4 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS | | | | | | | | | | | | |
| CARDIACAS280-286 | 35 | 61 | 45 | 121 | 3.3 | 5.6 | 4.0 | 10.4 | 3.1 | 5.3 | 3.8 | 9.8 |
| ANEMIAS290-293 | 101 | 155 | 142 | 138 | 9.5 | 14.2 | 12.6 | 11.9 | 9.1 | 13.6 | 11.8 | 10.9 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | | | | | | | | | | |
| AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 467 | 589 | 599 | 685 | 44.0 | 53.9 | 53.0 | 59.1 | 40.1 | 48.6 | 48.3 | 53.3 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 90 | 82 | 103 | 138 | 8.5 | 7.5 | 9.1 | 11.9 | 8.2 | 7.2 | 8.6 | 11.2 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 14 | 18 | 21 | 18 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS | | | | | | | | | | | | |
| CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 27 | 25 | 34 | 28 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.3 |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS | | | | | | | | | | | | |
| Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 262 | 282 | 341 | 381 | 24.7 | 25.8 | 30.2 | 32.9 | 22.9 | 23.7 | 27.9 | 30.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 233 | 218 | 225 | 582 | 22.0 | 20.0 | 19.9 | 50.2 | 19.9 | 18.3 | 17.8 | 44.5 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS | | | | | | | | | | | | |
| HIPERTENSIVAS440-443 | 38 | 56 | 43 | - | 3.6 | 5.1 | 3.8 | - | 3.3 | 4.6 | 3.4 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- | | | | | | | | | | | | |
| TENSIVAS444-447 | 56 | 55 | 69 | 118 | 5.3 | 5.0 | 6.1 | 10.2 | 5.0 | 4.7 | 5.7 | 9.0 |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | 119 | 157 | 151 | - | 11.2 | 14.4 | 13.4 | - | 9.3 | 11.7 | 11.0 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | | | | |
| CIRCULATORIO451-468 | 46 | 41 | 60 | - | 4.3 | 3.8 | 5.3 | - | 4.0 | 3.8 | 5.2 | - |
| INFLUENZA480-483 | 201 | 93 | 94 | 208 | 18.9 | 8.5 | 8.3 | 17.9 | 16.9 | 7.5 | 7.6 | 15.7 |
| NEUMONIA490-493 | 590 | 590 | 604 | 1067 | 55.6 | 54.0 | 53.5 | 92.1 | 51.2 | 49.7 | 49.1 | 85.4 |
| BRONQUITIS500-502 | 163 | 156 | 135 | 228 | 15.4 | 14.3 | 11.9 | 19.7 | 14.2 | 13.3 | 11.2 | 18.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRATORIO470-475,510-527 | 97 | 126 | 149 | 259 | 9.1 | 11.5 | 13.2 | 22.3 | 8.7 | 10.6 | 12.3 | 20.6 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL | | | | | | | | | | | | |
| DUODENO540,541 | 15 | 31 | 26 | 20 | 1.4 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 1.7 |
| APENDICITIS550-553 | 19 | 12 | 17 | 20 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y | | | | | | | | | | | | |
| HERNIA560,561,570 | 110 | 109 | 104 | 125 | 10.4 | 10.0 | 9.2 | 10.8 | 9.6 | 9.4 | 8.7 | 10.2 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC. ...543,571,572 | 727 | 815 | 919 | 1404 | 68.5 | 74.6 | 81.3 | 121.1 | 64.1 | 69.6 | 75.4 | 112.8 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 47 | 70 | 61 | 41 | 4.4 | 6.4 | 5.4 | 3.5 | 4.5 | 6.4 | 5.5 | 3.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | | | | |
| DIGESTIVOEL RESTO | 141 | 170 | 181 | 256 | 13.3 | 15.6 | 16.0 | 22.1 | 12.5 | 14.5 | 15.4 | 21.0 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 77 | 86 | 104 | 68 | 7.3 | 7.9 | 9.2 | 5.9 | 7.0 | 7.2 | 8.8 | 5.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | | | | | | | | | | | | |
| GENITOURINARIO600-637 | 71 | 85 | 114 | 137 | 6.7 | 7.8 | 10.1 | 11.8 | 6.2 | 7.0 | 9.0 | 10.8 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, | | | | | | | | | | | | |
| DEL PARTO Y DEL PUERPERIO ...640-689 | 138 | 143 | 126 | 180 | 13.0 | 13.1 | 11.2 | 15.5 | 14.3 | 14.4 | 12.3 | 17.1 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 68 | 81 | 69 | 102 | 6.4 | 7.4 | 6.1 | 8.8 | 6.1 | 7.0 | 5.9 | 8.4 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA INFANCIA760-776 | 1270 | 1281 | 1195 | 504 | 119.7 | 117.2 | 105.8 | 43.5 | 113.9 | 111.5 | 100.6 | 41.4 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS | | | | | | | | | | | | |
| Y DESCONOCIDAS780-795 | 2594 | 2853 | 2600 | 2635 | 244.5 | 261.1 | 230.1 | 227.4 | 220.9 | 235.2 | 207.7 | 207.4 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 209 | 319 | 287 | 314 | 19.7 | 29.2 | 25.4 | 27.1 | 18.8 | 27.9 | 24.9 | 26.7 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE | | | | | | | | | | | | |
| MOTORF810-E835 | 72 | 95 | 101 | 112 | 6.8 | 8.7 | 8.9 | 9.7 | 7.1 | 8.6 | 8.9 | 9.9 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 | | | | | | | | | | | | |
| ER40-F962 | 234 | 247 | 258 | 290 | 22.1 | 22.6 | 22.8 | 25.0 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 24.7 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | 18 | 21 | 22 | 32 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.9 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- | | | | | | | | | | | | |
| RACION DE GUERRA F964,E965,F980-E999 | 189 | 173 | 162 | 173 | 17.8 | 15.8 | 14.3 | 14.9 | 19.0 | 17.0 | 15.4 | 16.5 |

(a) Area de información solamente.

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1967

PERU

| CAUSA | NUMERO | | | TASA BRUTA | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | |
|---|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|
| | a)1965 | b)1966 | c)1967 | a)1965 | b)1966 | c)1967 | a)1965 | b)1966 | c)1967 |
| TODAS LAS CAUSAS | 45337 | 60132 | 96464 | 860.8 | 778.9 | | 808.3 | 737.8 | |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 3095 | 4095 | 4652 | 58.8 | 37.6 | | 58.5 | 36.9 | |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 34 | 35 | 59 | 0.6 | 0.5 | | 0.6 | 0.4 | |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 152 | 198 | 448 | 2.9 | 3.6 | | 2.8 | 3.4 | |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041,042 | 117 | 188 | 846 | 2.2 | 6.8 | | 2.1 | 6.5 | |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 164 | 264 | 849 | 3.1 | 6.9 | | 2.9 | 6.4 | |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCICA050,051 | 3 | 31 | 262 | 0.1 | 2.1 | | 0.1 | 2.0 | |
| DIFTERIA055 | 47 | 36 | 50 | 0.9 | 0.4 | | 0.8 | 0.4 | |
| TOS FERINA056 | 346 | 391 | 4198 | 6.6 | 33.9 | | 6.1 | 31.9 | |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 6 | 11 | 11 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| PESTE058 | - | 6 | 21 | - | 0.2 | | - | 0.2 | |
| LEPRA060 | 6 | 4 | 2 | 0.1 | 0.0 | | 0.1 | 0.0 | |
| TETANOS061 | 423 | 500 | 522 | 8.0 | 4.2 | | 7.3 | 4.1 | |
| POLIMIELITIS AGUDA080 | 79 | 40 | 63 | 1.5 | 0.5 | | 1.4 | 0.5 | |
| VIRUELA084 | 3 | 2 | - | 0.1 | - | | 0.0 | - | |
| SARAMPION085 | 1469 | 2885 | 919 | 27.9 | 7.4 | | 26.0 | 7.0 | |
| FIEBRE AMARILLA091 | 10 | 15 | 32 | 0.2 | 0.3 | | 0.2 | 0.2 | |
| RABIA094 | 15 | 29 | 15 | 0.3 | 0.1 | | 0.3 | 0.1 | |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | 2 | 18 | 184 | 0.0 | 1.5 | | 0.0 | 1.4 | |
| PALUDISMO110-117 | 15 | 15 | 33 | 0.3 | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 582 | 877 | 928 | 11.1 | 7.5 | | 10.6 | 7.2 | |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 3189 | 3995 | 4479 | 60.5 | 36.2 | | 59.9 | 35.5 | |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 121 | 167 | 201 | 2.3 | 1.6 | | 2.3 | 1.5 | |
| ROCIDIO NO TOXICO Y TIPO- TOXICOSIS250-252 | 9 | 10 | 14 | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | |
| DIABETES MELLITUS260 | 348 | 416 | 418 | 6.6 | 3.4 | | 6.4 | 3.2 | |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | 968 | 1215 | 1142 | 18.4 | 9.2 | | 17.3 | 8.6 | |
| ANEMIAS290-293 | 182 | 296 | 965 | 3.5 | 7.8 | | 3.4 | 7.4 | |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 1408 | 1701 | 1958 | 26.7 | 15.8 | | 25.1 | 14.6 | |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 509 | 618 | 760 | 9.7 | 6.1 | | 9.1 | 5.9 | |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 40 | 51 | 75 | 0.8 | 0.6 | | 0.8 | 0.6 | |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 128 | 120 | 126 | 2.4 | 1.0 | | 2.5 | 1.0 | |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 2254 | 2130 | 1919 | 42.8 | 15.5 | | 39.9 | 14.2 | |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 330 | 444 | 800 | 6.3 | 6.5 | | 5.9 | 5.9 | |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 292 | 384 | 402 | 5.5 | 3.2 | | 5.2 | 2.9 | |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 213 | 266 | 310 | 4.0 | 2.5 | | 3.8 | 2.3 | |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | --- | 774 | 609 | --- | 4.9 | | --- | 4.1 | |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 589 | 244 | 361 | 11.2 | 2.9 | | 10.0 | 2.8 | |
| INFLUENZA480-483 | 456 | 1037 | 4329 | 8.7 | 35.0 | | 7.9 | 32.6 | |
| NEUMONIA490-493 | 6207 | 8429 | 12291 | 117.8 | 99.2 | | 107.8 | 93.7 | |
| BRONQUITIS500-502 | 1463 | 1960 | 4745 | 27.8 | 38.3 | | 25.2 | 36.6 | |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475, 510-527 | 443 | 606 | 1140 | 8.4 | 9.2 | | 8.2 | 8.9 | |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540, 541 | 155 | 167 | 235 | 2.9 | 1.9 | | 2.9 | 1.9 | |
| APENDICITIS550-553 | 81 | 79 | 124 | 1.5 | 1.0 | | 1.6 | 1.0 | |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560, 561, 570 | 489 | 727 | 794 | 9.3 | 6.4 | | 8.9 | 6.2 | |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC. ..543, 571, 572 | 4793 | 5565 | 6138 | 91.0 | 49.6 | | 83.3 | 47.6 | |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 562 | 773 | 863 | 10.7 | 7.0 | | 10.7 | 7.0 | |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 936 | 1370 | 2647 | 17.8 | 21.4 | | 17.4 | 20.5 | |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 521 | 665 | 857 | 9.9 | 6.9 | | 9.7 | 6.5 | |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 318 | 315 | 538 | 6.0 | 4.3 | | 5.7 | 4.2 | |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 375 | 468 | 1059 | 7.1 | 8.6 | | 7.3 | 8.4 | |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 573 | 676 | 702 | 10.9 | 5.7 | | 9.9 | 5.5 | |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 5767 | 6837 | 10505 | 109.5 | 84.8 | | 97.8 | 83.6 | |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 1076 | 2218 | 12614 | 20.4 | 101.8 | | 18.5 | 89.3 | |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 1105 | 1401 | 2494 | 21.0 | 20.1 | | 20.0 | 19.3 | |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 877 | 1301 | 1615 | 16.7 | 13.0 | | 16.5 | 13.1 | |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E962 | 1763 | 2729 | 3676 | 33.5 | 29.7 | | 33.0 | 28.5 | |
| SUICIDIOE963, E970-E979 | 105 | 154 | 204 | 2.0 | 1.6 | | 2.0 | 1.6 | |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA E964, E965, E980-E999 | 124 | 184 | 261 | 2.4 | 2.1 | | 2.3 | 2.1 | |

(a) Datos de los distritos con certificación médica. (b) Defunciones con certificación médica. (c) Todas las defunciones registradas en el país.

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1968

REPUBLICA DOMINICANA

| CAUSA | NUMERO | | | | TASA BRUTA | | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 20841 | 26726 | 29472 | 27834 | 575.1 | 711.9 | 757.8 | 690.8 | 590.5 | 694.0 | 730.5 | 684.4 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 252 | 358 | 341 | 315 | 7.0 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 10.3 | 9.4 | 8.6 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 46 | 61 | 100 | 94 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 2.2 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 40 | 62 | 69 | 63 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041,042 | ... | ... | 30 | 17 | ... | ... | 0.8 | 0.4 | ... | ... | 0.7 | 0.4 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 34 | 37 | 65 | 11 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.3 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCICA050,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA055 | 58 | 70 | 84 | 79 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
| TOS FERINA056 | 12 | 11 | 76 | 19 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 0.4 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | 1 | - | 4 | 5 | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | ... | ... | 3 | 5 | ... | ... | 0.1 | 0.1 | ... | ... | 0.1 | 0.1 |
| TETANOS061 | ... | ... | 833 | 648 | ... | ... | 21.4 | 16.1 | ... | ... | 19.4 | 15.0 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | 10 | 9 | 12 | 9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| VIRUELA084 | - | 1 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - |
| SARAMPION085 | 24 | 38 | 146 | 53 | 0.7 | 1.0 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 3.2 | 1.1 |
| FIEBRE AMARILLA091 | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - |
| VARIA094 | ... | ... | 3 | - | ... | ... | 0.1 | - | ... | ... | 0.1 | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS100-108 | 2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | 54 | 47 | 47 | 5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 642 | 1014 | 239 | 231 | 17.7 | 27.0 | 6.1 | 5.7 | 18.4 | 25.4 | 5.7 | 5.3 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 515 | 802 | 782 | 801 | 14.2 | 21.4 | 20.1 | 19.9 | 16.3 | 24.3 | 22.8 | 22.8 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 22 | 1 | 72 | 73 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 1.9 |
| RODIO NO TOXICO Y TIRO- TOXICOSIS250-252 | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | 0.1 | 0.0 | ... | ... | 0.1 | 0.0 |
| DIABETES MELLITUS260 | 60 | 165 | 126 | 134 | 1.7 | 4.4 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 5.0 | 3.8 | 3.8 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | ... | ... | 486 | 714 | ... | ... | 12.5 | 17.7 | ... | ... | 11.0 | 16.0 |
| ANEMIAS290-293 | 224 | 279 | 336 | 292 | 6.2 | 7.4 | 8.6 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | 8.3 | 7.1 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 236 | 287 | 518 | 541 | 6.5 | 7.6 | 13.3 | 13.4 | 7.3 | 8.4 | 15.2 | 15.3 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 91 | 193 | 205 | 242 | 2.5 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 5.5 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 4 | 13 | 42 | 61 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 204 | 347 | 479 | 478 | 5.6 | 9.2 | 12.3 | 11.9 | 6.4 | 10.5 | 13.9 | 13.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 86 | 200 | 349 | 307 | 2.4 | 5.3 | 9.0 | 7.6 | 2.6 | 5.8 | 9.5 | 8.9 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 8 | 7 | 68 | 292 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 8.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 276 | 422 | 232 | 245 | 7.6 | 11.2 | 6.0 | 6.1 | 8.6 | 12.5 | 6.7 | 6.2 |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | ... | ... | 49 | 245 | ... | ... | 1.3 | 6.1 | ... | ... | 1.3 | 6.2 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | ... | ... | 127 | 245 | ... | ... | 3.3 | 6.1 | ... | ... | 3.5 | 6.2 |
| INFLUENZA480-483 | 12 | 3 | 83 | 93 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 2.1 |
| NEUMONIA490-493 | 372 | 550 | 635 | 635 | 10.3 | 14.6 | 16.3 | 15.8 | 10.2 | 13.9 | 15.2 | 14.8 |
| BRONQUITIS500-502 | 310 | 452 | 557 | 528 | 8.6 | 12.0 | 14.3 | 13.1 | 8.1 | 10.9 | 12.5 | 12.5 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | ... | ... | 209 | 253 | ... | ... | 5.4 | 6.3 | ... | ... | 5.5 | 6.4 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 28 | 54 | 60 | 73 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 |
| APENDICITIS550-553 | 8 | 11 | 9 | 13 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 48 | 83 | 111 | 106 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC. ...543,571,572 | 3144 | 4149 | 4252 | 3539 | 86.8 | 110.5 | 109.3 | 87.8 | 86.4 | 100.6 | 96.5 | 79.8 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 149 | 230 | 282 | 321 | 4.1 | 6.1 | 7.3 | 8.0 | 4.7 | 6.8 | 8.1 | 8.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | ... | ... | 337 | 245 | ... | ... | 8.7 | 6.1 | ... | ... | 8.9 | 6.4 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 83 | 141 | 190 | 96 | 2.3 | 3.8 | 4.9 | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 2.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | ... | ... | 69 | 107 | ... | ... | 1.8 | 2.7 | ... | ... | 1.9 | 2.9 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 106 | 125 | 186 | 191 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 4.7 | 3.1 | 3.5 | 4.9 | 5.0 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 105 | 136 | 208 | 217 | 2.9 | 3.6 | 5.3 | 5.4 | 3.0 | 3.4 | 4.7 | 4.9 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 4679 | 5815 | 2130 | 1207 | 129.1 | 154.9 | 54.8 | 30.0 | 136.2 | 145.3 | 49.4 | 27.8 |
| SPILTIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 6684 | 7272 | 12480 | 12957 | 184.4 | 193.7 | 320.9 | 321.6 | 186.0 | 191.1 | 310.0 | 318.1 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 1256 | 1949 | 510 | 293 | 34.7 | 51.9 | 13.1 | 7.3 | 35.1 | 53.5 | 13.9 | 7.7 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 171 | 199 | 203 | 235 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 6.0 |
| LAS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 | 427 | 554 | 696 | 654 | 11.8 | 14.8 | 17.9 | 16.2 | 11.7 | 13.3 | 17.4 | 16.2 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | 33 | 39 | 114 | 125 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 3.1 | 1.0 | 1.1 | 3.0 | 3.4 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA E964,E965,E980-E999 | 324 | 528 | 219 | 205 | 8.9 | 14.1 | 5.6 | 5.1 | 8.6 | 13.5 | 5.9 | 5.5 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1966 Y 1967

TRINIDAD Y TABAGO

| CAUSA | NUMERO | | TASA BRUTA | | TASA AJUSTADA POR EDAD | |
|---|--------|------|------------|-------|------------------------|-------|
| | 1966 | 1967 | 1966 | 1967 | 1966 | 1967 |
| TODAS LAS CAUSAS | 7060 | 6775 | 709.7 | 670.7 | 708.8 | 672.4 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 50 | 58 | 5.0 | 5.7 | 4.9 | 5.7 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 26 | 23 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 |
| FIEMRE TIFOIDEA040 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| FIEMRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041,042 | - | 2 | - | 0.2 | - | 0.2 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 10 | 9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | - | 1 | - | 0.1 | - | 0.1 |
| DIFTERIA055 | 6 | 10 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 |
| TOS FERINA056 | - | 2 | - | 0.2 | - | 0.2 |
| INFECCIONES MENINGOCOCCICAS057 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | 6 | 6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| TETANOS061 | 40 | 27 | 4.0 | 2.7 | 4.1 | 2.6 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | - | 1 | - | 0.1 | - | 0.1 |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | - | 2 | - | 0.2 | - | 0.2 |
| FIEMRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS100-108 | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | 1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 28 | 34 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.4 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 638 | 666 | 64.1 | 65.9 | 62.1 | 63.6 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 7 | 8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| ROCIO NO TOXICO Y TIRO- TOXICOSIS250-252 | 2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| DIABETES MELLITUS260 | 209 | 240 | 21.0 | 23.8 | 20.1 | 22.6 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | 61 | 61 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
| ANEMIAS290-293 | 54 | 52 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.3 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 912 | 954 | 91.7 | 94.4 | 89.6 | 91.8 |
| MENTINGITIS NO MENINGOCOCCICA340 | 31 | 12 | 3.1 | 1.2 | 3.2 | 1.2 |
| FIEMRE REUMATICA400-402 | 11 | 7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 36 | 56 | 3.6 | 5.5 | 3.6 | 5.5 |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 778 | 788 | 78.2 | 78.0 | 76.8 | 75.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 271 | 292 | 27.2 | 28.9 | 26.9 | 28.5 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 323 | 239 | 32.5 | 23.7 | 31.5 | 22.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 69 | 68 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.5 |
| ARTEIOSCLEROSIS450 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 151 | 99 | 15.2 | 9.8 | 15.4 | 9.9 |
| INFLUENZA480-483 | 49 | 4 | 4.9 | 0.4 | 5.0 | 0.4 |
| NEUMONIA490-493 | 409 | 331 | 41.1 | 32.8 | 42.0 | 34.2 |
| BRONQUITIS500-502 | 161 | 121 | 16.2 | 12.0 | 16.1 | 12.0 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | 105 | 115 | 10.6 | 11.4 | 10.5 | 11.4 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 33 | 46 | 3.3 | 4.6 | 3.2 | 4.5 |
| APENDICITIS550-553 | 10 | 7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 43 | 35 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 3.5 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC. ..543,571,572 | 227 | 214 | 22.8 | 21.2 | 23.3 | 22.5 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 95 | 87 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | 8.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 63 | 54 | 6.3 | 5.3 | 6.4 | 5.4 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 75 | 91 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 8.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 77 | 101 | 7.7 | 10.0 | 7.7 | 9.9 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 39 | 46 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 4.8 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 58 | 48 | 5.8 | 4.8 | 6.0 | 5.1 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 843 | 663 | 84.7 | 65.6 | 88.4 | 73.4 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 454 | 405 | 45.6 | 40.1 | 47.4 | 41.2 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 215 | 184 | 21.6 | 18.2 | 21.5 | 18.2 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 67 | 148 | 6.7 | 14.7 | 6.8 | 14.6 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E962 | 235 | 227 | 23.6 | 22.5 | 23.7 | 22.4 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | 80 | 40 | 8.0 | 4.0 | 8.1 | 4.0 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA F964,E965,E980-E999 | - | 85 | - | 8.4 | - | 8.6 |

CUADRO V. NÚMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECÍFICAS CON TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD POR 100,000 HABITANTES, 1965-1968

VENEZUELA

| CAUSA | NÚMERO | | | | TASA BRUTA | | | | TASA AJUSTADA POR EDAD | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 60857 | 61521 | 62083 | 64572 | 709.4 | 697.4 | 684.9 | 693.8 | 701.3 | 698.7 | 693.3 | 712.0 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 1348 | 1307 | 1171 | 1186 | 15.7 | 14.8 | 12.9 | 12.7 | 17.2 | 16.3 | 14.4 | 14.3 |
| SIFILIS Y SUS SECUÉLAS020-029 | 141 | 112 | 110 | 89 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | 78 | 13 | 9 | 14 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| SALMONELLOSIS041,042 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS043-048 | 815 | 636 | 524 | 374 | 9.5 | 7.2 | 5.8 | 3.6 | 9.1 | 7.0 | 5.6 | 3.5 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO-CÓCICA050,051 | 9 | 10 | 11 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| DIFTERIA055 | 33 | 51 | 38 | 26 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| TOS FERINA056 | 270 | 65 | 61 | 215 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 1.9 |
| INFECCIONES MENINGOCÓCICAS057 | 9 | 5 | 11 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | 22 | 13 | 13 | 16 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| TETANOS061 | 465 | 518 | 446 | 439 | 5.4 | 5.9 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | 3.9 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | 8 | 18 | 16 | 48 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | 484 | 293 | 631 | 565 | 5.6 | 3.3 | 7.0 | 6.1 | 4.9 | 2.9 | 6.0 | 5.2 |
| FIEBRE AMARILLA091 | 5 | 4 | - | - | 0.1 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.1 | - | - |
| RABIA094 | 15 | 18 | 14 | 17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | - | - | 1 | 3 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES | | | | | | | | | | | | |
| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 1039 | 1069 | 1145 | 1361 | 12.1 | 12.1 | 12.6 | 14.6 | 12.2 | 12.2 | 12.9 | 14.0 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 4814 | 4965 | 5078 | 5265 | 56.1 | 56.3 | 56.0 | 56.6 | 64.2 | 64.7 | 66.4 | 67.1 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 163 | 192 | 192 | 199 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| BOCIO NO TOXICO Y TIROIDITIS TOXICOSIS250-252 | 10 | 20 | 9 | 9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| DIABETES MELLITUS260 | 541 | 627 | 676 | 722 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 8.4 | 9.1 | 9.4 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | 512 | 482 | 492 | 730 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 7.8 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 7.3 |
| ANEMIAS290-293 | 168 | 254 | 271 | 283 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 2284 | 2494 | 2465 | 2804 | 26.6 | 28.3 | 27.2 | 30.1 | 31.5 | 33.4 | 33.5 | 37.1 |
| MENINGITIS NO MENINGOCÓCICA340 | 346 | 335 | 355 | 430 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.9 |
| FIEBRE REUMÁTICA400-402 | 18 | 27 | 35 | 23 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| ENFERMEDADES REUMÁTICAS CRÓNICAS DEL CORAZÓN410-416 | 191 | 176 | 196 | 227 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLERÓTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZÓN420-422 | 4184 | 4220 | 4455 | 4289 | 48.8 | 47.8 | 49.1 | 46.1 | 57.4 | 56.4 | 60.1 | 56.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN 430-434 | 886 | 954 | 1061 | 1927 | 10.3 | 10.8 | 11.7 | 20.7 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 25.1 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 790 | 726 | 788 | | 9.2 | 8.2 | 8.7 | | 11.0 | 9.8 | 10.8 | |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS444-447 | 267 | 306 | 300 | 901 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | | 3.7 | 4.1 | 4.0 | |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | 285 | 251 | 270 | | 3.3 | 2.8 | 3.0 | | 4.0 | 3.5 | 3.8 | |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 199 | 237 | 210 | 621 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 6.7 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 8.2 |
| INFLUENZA480-483 | 654 | 765 | 502 | 420 | 7.6 | 8.7 | 5.5 | 4.5 | 6.9 | 8.2 | 5.1 | 4.3 |
| NEUMONÍA490-493 | 2468 | 2661 | 2465 | 3493 | 28.8 | 30.2 | 27.2 | 37.5 | 25.6 | 27.7 | 24.8 | 33.2 |
| BRONQUITIS500-502 | 559 | 632 | 552 | 891 | 6.5 | 7.2 | 6.1 | 9.6 | 6.0 | 6.5 | 5.8 | 10.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | 520 | 539 | 479 | 686 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 7.4 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 7.0 |
| ÚLCERA DEL ESTÓMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 154 | 173 | 161 | 164 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
| APENDICITIS550-553 | 54 | 77 | 68 | 67 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| OBSTRUCCIÓN INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 316 | 328 | 309 | 299 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.3 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC.543,571,572 | 3926 | 3899 | 3767 | 4533 | 45.8 | 44.2 | 41.6 | 48.7 | 36.3 | 35.8 | 32.7 | 39.6 |
| CIROSIS HEPÁTICA581 | 562 | 654 | 643 | 657 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 383 | 400 | 418 | 618 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 6.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 6.9 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 700 | 791 | 689 | 666 | 8.2 | 9.0 | 7.6 | 7.2 | 9.0 | 9.8 | 8.5 | 8.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 356 | 345 | 357 | 450 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 409 | 443 | 382 | 374 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 4.2 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 854 | 981 | 936 | 993 | 10.0 | 11.1 | 10.3 | 10.7 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 8.3 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 6118 | 6146 | 6341 | 4244 | 71.3 | 69.7 | 70.0 | 45.6 | 50.9 | 51.5 | 49.1 | 33.6 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 15603 | 15222 | 15548 | 16035 | 181.9 | 172.6 | 171.5 | 172.3 | 179.0 | 172.4 | 172.7 | 175.4 |
| LAS DEMÁS ENFERMEDADES EL RESTO | 1315 | 1462 | 1458 | 1215 | 15.3 | 16.6 | 16.1 | 13.1 | 15.9 | 17.2 | 17.0 | 13.7 |
| ACCIDENTES DE VEHÍCULOS DE MOTORE810-E835 | 1838 | 1984 | 2088 | 2207 | 21.4 | 22.5 | 23.0 | 23.7 | 22.2 | 23.2 | 24.1 | 25.0 |
| LOS DEMÁS ACCIDENTESE800-E802 | | | | | | | | | | | | |
| E840-E962 | 2330 | 2248 | 2535 | 2460 | 27.2 | 25.5 | 28.0 | 26.4 | 27.4 | 25.9 | 28.4 | 27.1 |
| SUICIDIOE963, E970-E979 | 549 | 615 | 574 | 570 | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 6.6 |
| HOMICIDIO Y LESIÓN PROCEDENTE DE OPERACION DE GUERRA E964, E965, E980-E999 | 835 | 760 | 751 | 768 | 9.7 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 10.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS POR 100,000 HABITANTES

| CAUSA | ANTIGUA | | ANTILLAS NEERLANDEAS | | BELICE | | | | | | | |
|---|---------|-------|-------------------------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | NUMERO | TASA | NUMERO | TASA | NUMERO | | | | TASA | | | |
| | | | | | 1966 | 1966 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 |
| TODAS LAS CAUSAS | 492 | 820.0 | 1013 | 482.4 | 710 | a) 772 | 811 | 714 | 663.6 | 695.5 | 705.2 | 615.5 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 4 | 6.7 | 5 | 2.4 | 11 | 10 | 15 | 7 | 10.3 | 9.0 | 13.0 | 6.0 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 6 | 10.0 | 3 | 1.4 | 1 | 1 | - | - | 0.9 | - | 0.9 | - |
| FIEMRE TIFOIDEA040 | 2 | 3.3 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1.9 | 0.9 | - | 0.9 |
| FIEMRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS041,042 | - | - | 1 | 0.5 | - | 1 | - | 3 | - | 0.9 | - | 2.6 |
| DISFENTRIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | 1 | 1.7 | 14 | 6.7 | 2 | 1 | 3 | - | 1.9 | 0.9 | 2.6 | - |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.9 | - | - | - |
| DIFTERIA055 | - | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOS FERINA056 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 4.7 | 1.8 | - | - |
| INFECCIONES MENINGOCOCCICAS057 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1.8 | - | 0.9 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TETANOS061 | 1 | 1.7 | 3 | 1.4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 3.4 |
| POLIMONITIS AGUDA080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.3 | - |
| FIEMRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 4 | 6.7 | 6 | 2.9 | 6 | 6 | 13 | 12 | 5.6 | 5.4 | 11.3 | 10.3 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 49 | 81.7 | 183 | 87.1 | 45 | 41 | 20 | 36 | 42.1 | 36.9 | 17.4 | 31.0 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 3 | 5.0 | 6 | 2.9 | 4 | 4 | 10 | - | 3.7 | 3.6 | 8.7 | - |
| BOCIO NO TOXICO Y TIRO- TOXICOSIS250-252 | - | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIABETES MELLITUS260 | 3 | 5.0 | 25 | 11.9 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0.9 | 6.3 | 3.5 | 5.2 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARNICIALES280-286 | 6 | 10.0 | 2 | 1.0 | 16 | 18 | 16 | 13 | 15.0 | 16.2 | 13.9 | 11.2 |
| ANEMIAS290-293 | 1 | 1.7 | 3 | 1.4 | 9 | 11 | 19 | 7 | 8.4 | 9.9 | 16.5 | 6.0 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 64 | 106.7 | 143 | 68.1 | 29 | 38 | 46 | 46 | 27.1 | 34.2 | 40.0 | 39.7 |
| MEINGITIS NO MENINGOCOCCICA340 | - | - | 8 | 3.8 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0.9 | 5.4 | 6.1 | 8.6 |
| FIEMRE REUMATICA400-402 | - | - | 1 | 0.5 | 1 | - | - | 1 | 0.9 | - | - | 0.9 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 1 | 1.7 | 2 | 1.0 | 2 | - | 1 | 2 | 1.9 | - | 0.9 | 1.7 |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-427 | 47 | 78.3 | 161 | 76.7 | 19 | 36 | 19 | 19 | 17.8 | 32.4 | 16.5 | 16.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 28 | 46.7 | 8 | 3.8 | 64 | 12 | 74 | 42 | 59.8 | 10.8 | 64.3 | 36.2 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 20 | 33.3 | 17 | 8.1 | 1 | 2 | 2 | - | 0.9 | 1.8 | 1.7 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 4 | 6.7 | - | - | 10 | 3 | 5 | 7 | 9.3 | 2.7 | 4.3 | 6.0 |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | ... | ... | 24 | 11.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 15 | 25.0 | 20 | 9.5 | 18 | 7 | - | - | 16.8 | 6.3 | - | 12.9 |
| INFLUENZA480-483 | - | - | 4 | 1.9 | 6 | - | 1 | - | 5.6 | - | 0.9 | - |
| NEUMONIA490-493 | 25 | 41.7 | 30 | 14.3 | 54 | 81 | 75 | 77 | 50.5 | 73.0 | 65.2 | 66.4 |
| BRONQUITIS500-502 | 1 | 1.7 | 1 | 0.5 | 8 | 20 | 23 | 29 | 7.5 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | 2 | 3.3 | 7 | 3.3 | 16 | 16 | 5 | 9 | 15.0 | 14.4 | 4.3 | 7.8 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUPENDO540,541 | 3 | 5.0 | 6 | 2.9 | - | 1 | 1 | 3 | - | 0.9 | 0.9 | 2.6 |
| APENDICITIS550-553 | 1 | 1.7 | 2 | 1.0 | 1 | - | - | 1 | 0.9 | - | - | 0.9 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 3 | 5.0 | 8 | 3.8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2.8 | 5.4 | 2.6 | 0.9 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC.543,571,572 | 24 | 40.0 | 7 | 3.3 | 84 | 76 | 103 | 55 | 78.5 | 68.5 | 89.6 | 47.4 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 5 | 8.3 | 7 | 3.3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 1.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 1 | 1.7 | 13 | 6.2 | 8 | 6 | - | 6 | 7.5 | 5.4 | - | 5.2 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 1 | 1.7 | 13 | 6.2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4.7 | 4.5 | 7.8 | 2.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 8 | 13.3 | 14 | 6.7 | 3 | 1 | - | 9 | 2.8 | 0.9 | - | 7.8 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 8 | 13.3 | 7 | 3.3 | 6 | 1 | 1 | - | 5.6 | 0.9 | 0.9 | - |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 7 | 11.7 | 27 | 12.9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3.7 | 6.3 | 5.2 | 5.2 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 52 | 86.7 | 66 | 31.4 | 71 | 61 | 52 | 47 | 66.4 | 55.0 | 45.2 | 40.5 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 50 | 83.3 | 43 | 20.5 | 159 | 260 | 233 | 192 | 148.6 | 234.2 | 202.6 | 165.5 |
| IAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 13 | 21.7 | 30 | 14.3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 7.5 | 8.1 | 0.9 | 4.3 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | - | - | 31 | 14.8 | - | - | 5 | - | - | - | 4.3 | - |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E862 | 27 | 45.0 | 45 | 21.4 | 16 | 6 | 73 | 36 | 15.0 | 5.4 | 20.0 | 31.0 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | - | - | 8 | 3.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| HOMICIDIO Y LESION PROFUNDA DE OPE- RACION DE GUERRA E964,E965,E980-E999 | 2 | 3.3 | 7 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

(a) 776 defunciones en el Cuadro IV.

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS POR 100,000 HABITANTES

| CAUSA | BERMUDA | | | | DOMINICA | | | | GRANADA | |
|---|---------|------|-------|-------|----------|------|-------|-------|---------|-------|
| | NUMERO | | TASA | | NUMERO | | TASA | | NUMERO | TASA |
| | 1967 | 1968 | 1967 | 1968 | 1967 | 1968 | 1967 | 1968 | 1967 | 1967 |
| TODAS LAS CAUSAS | 328 | 403 | 656.0 | 806.0 | 528 | 573 | 754.3 | 795.8 | 786 | 778.2 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | - | - | - | - | 13 | 9 | 18.6 | 12.5 | 5 | 5.0 |
| SIFILIS Y SUS SEQUELAS020-029 | 1 | 2 | 2.0 | 4.0 | 1 | - | 1.4 | - | 4 | 4.0 |
| FIEMRE TIFOIDEA040 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.9 | 2.8 | - | - |
| FIEMRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | - | - | - | - | 9 | 2 | 12.9 | 2.8 | 1 | 1.0 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOS FERINA056 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4.2 | - | - |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TETANOS061 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 7 | 8 | 10.0 | 11.1 | 3 | 3.0 |
| POLIMIOFILITIS AGUDA080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIJUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIEMRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 1 | 4 | 2.0 | 8.0 | 2 | 2 | 2.9 | 2.8 | 4 | 4.0 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 58 | 84 | 116.0 | 168.0 | 50 | 60 | 71.4 | 83.3 | 65 | 64.4 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURAS- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| ROCIDIO NO TOXICO Y TIPO- TOXICOSIS250-252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIABETES MELLITUS260 | 2 | 15 | 4.0 | 30.0 | 10 | 12 | 14.3 | 16.7 | 18 | 17.8 |
| AVITAMINOSIS Y OTRAS ESTADOS CARENCIALES280-286 | - | - | - | - | 17 | 20 | 24.3 | 27.8 | 13 | 12.9 |
| ANEMIAS290-293 | - | 2 | - | 4.0 | 10 | 6 | 14.3 | 8.3 | 4 | 4.0 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 51 | 40 | 102.0 | 80.0 | 45 | 45 | 64.3 | 62.5 | 107 | 105.9 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4.2 | 4 | 4.0 |
| FIEMRE REUMATICA400-402 | - | 2 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 1 | 2 | 2.0 | 4.0 | - | - | - | - | 4 | 4.0 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 68 | 68 | 136.0 | 136.0 | 13 | 17 | 18.6 | 23.6 | 35 | 34.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 3 | 12 | 6.0 | 24.0 | 30 | 52 | 42.9 | 72.2 | 36 | 35.6 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 10 | 17 | 20.0 | 34.0 | 12 | 11 | 17.1 | 15.3 | 29 | 28.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 4 | 17 | 8.0 | 34.0 | 20 | 2 | 28.6 | 2.8 | 12 | 11.9 |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | 10 | 17 | 20.0 | 34.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 15 | 1 | 30.0 | 2.0 | 11 | 4 | 15.7 | 5.6 | 6 | 5.9 |
| INFLUENZA480-483 | - | 1 | - | 2.0 | - | - | - | - | 3 | 3.0 |
| NEUMONIA490-493 | 10 | 13 | 20.0 | 26.0 | 38 | 34 | 54.3 | 47.2 | 67 | 66.3 |
| BRONQUITIS500-502 | 8 | 8 | 16.0 | 16.0 | 1 | 5 | 1.4 | 6.9 | 8 | 7.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | 3 | 2 | 6.0 | 4.0 | 4 | 5 | 5.7 | 6.9 | 4 | 4.0 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 2 | 2 | 4.0 | 4.0 | 2 | - | 2.9 | - | 1 | 1.0 |
| APENDICITIS550-553 | 1 | 2 | 2.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 4 | 2 | 8.0 | 4.0 | 4 | 3 | 5.7 | 4.2 | 3 | 3.0 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC. ...543,571,572 | 1 | 3 | 2.0 | 6.0 | 34 | 58 | 48.6 | 80.6 | 76 | 75.2 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 5 | 8 | 10.0 | 16.0 | 5 | 2 | 7.1 | 2.8 | 4 | 4.0 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 3 | 5 | 6.0 | 10.0 | 6 | 3 | 8.6 | 4.2 | 9 | 8.9 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 6 | 5 | 12.0 | 10.0 | 4 | 3 | 5.7 | 4.2 | 10 | 9.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 4 | 12 | 8.0 | 24.0 | 3 | 7 | 4.3 | 9.7 | 6 | 5.9 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6.9 |
| MALEFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 4 | 9 | 8.0 | 18.0 | 2 | 7 | 2.9 | 9.7 | 2 | 2.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 19 | 10 | 38.0 | 20.0 | 32 | 45 | 45.7 | 62.5 | 52 | 51.5 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 6 | 3 | 12.0 | 6.0 | 90 | 105 | 128.6 | 145.8 | 128 | 126.7 |
| IAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 7 | 13 | 14.0 | 26.0 | 28 | 15 | 40.0 | 20.8 | 23 | 22.8 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 4 | 13 | 8.0 | 26.0 | 5 | 4 | 7.1 | 5.6 | 7 | 6.9 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E862 | 7 | 19 | 14.0 | 38.0 | 16 | 14 | 22.9 | 19.4 | 19 | 18.8 |
| SUICIDIOE963, E970-E979 | 7 | 5 | 14.0 | 10.0 | 1 | 2 | 1.4 | 2.8 | 1 | 1.0 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA E964, E965, E980-E999 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1.4 | 4.2 | 1 | 1.0 |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS POR 100,000 HABITANTES

| CAUSA | GUADALUPE | | | | | | GUAYANA FRANCESA | | ISLAS MALVINAS | | ISLAS VIRGENES (EU) | |
|--|-----------|------|---------|-------|-------|-------|------------------|-------|----------------|--------|---------------------|-------|
| | NUMERO | | | TASA | | | NUMERO | TASA | NUMERO | TASA | NUMERO | TASA |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1966 | 1969 | 1968 | 1965 | 1965 |
| TODAS LAS CAUSAS | a) 2160 | 2497 | b) 7562 | 685.7 | 787.9 | 800.6 | 409 | 168.6 | 32 | 1600.0 | 416 | 967.4 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 21 | 41 | 51 | 6.7 | 12.9 | 15.9 | 13 | 37.1 | - | - | - | - |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4.7 |
| FIEMRE TIFOIDEA040 | 3 | 2 | - | 1.0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| FIEMRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALMONELLOSIS041-047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DISFENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | - | 4 | 1 | - | 1.3 | 0.3 | 5 | 14.3 | - | - | - | - |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTOCOCICA050-051 | 4 | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA055 | 2 | - | 1 | 0.6 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
| TOS FERINA056 | - | - | 19 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | - | - |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | - | 15 | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.7 | - | - | - | - |
| TETANOS061 | - | 10 | 8 | - | 3.1 | 2.5 | - | - | - | - | 1 | 2.3 |
| POLIMIELITIS AGUDA080 | 4 | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VITRUPA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | - | - | 2 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| FIEMRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 24 | 47 | 75 | 7.6 | 14.7 | 23.4 | 5 | 14.3 | - | - | - | - |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 116 | 105 | 150 | 36.8 | 32.9 | 46.9 | 28 | 80.0 | 6 | 300.0 | 27 | 62.8 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 13 | 4 | 2 | 4.1 | 1.3 | 0.6 | 1 | 2.9 | - | - | - | - |
| ACCION NO TOXICO Y TIPO-TOXICOSIS250-252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.3 |
| DIABETES MELLITUS260 | 14 | 19 | 25 | 4.4 | 6.0 | 7.8 | 4 | 11.4 | - | - | 14 | 32.6 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | - | - | 1 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 4 | 9.3 |
| ANEMIAS290-293 | 6 | 4 | 11 | 1.9 | 1.3 | 3.4 | 4 | 11.4 | - | - | 2 | 4.7 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 90 | 167 | 147 | 28.6 | 52.4 | 45.9 | 64 | 182.9 | 1 | 50.0 | 31 | 72.1 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | 10 | - | 31 | 3.2 | - | 9.7 | 2 | 5.7 | - | - | - | - |
| FIEMRE REUMATICA400-402 | 4 | 1 | 7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 42 | 4 | 7 | 13.3 | 1.3 | 0.6 | - | - | - | - | 1 | 2.3 |
| ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 14 | 23 | 32 | 4.4 | 7.2 | 10.0 | 6 | 17.1 | - | - | 97 | 225.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 249 | 370 | 377 | 79.0 | 100.3 | 117.8 | 21 | 60.0 | - | - | 3 | 7.0 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | - | 10 | 15 | - | 3.1 | 4.7 | - | - | - | - | 25 | 58.1 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS444-447 | 8 | 20 | 34 | 2.5 | 6.3 | 10.6 | - | - | - | - | 3 | 7.0 |
| ARTERIOESCLEROSIS450 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | 14 | 32.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | - | - | - | - | - | - | 6 | 17.1 | 11 | 550.0 | 1 | 2.3 |
| INFLUENZA480-483 | 5 | 4 | 4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1 | 2.9 | - | - | - | - |
| NEUMONIA490-493 | 84 | 102 | 79 | 26.7 | 32.0 | 24.7 | 17 | 48.6 | 1 | 50.0 | 22 | 51.2 |
| BRONQUITIS500-502 | 10 | 12 | 26 | 3.2 | 3.8 | 8.1 | 3 | 8.6 | 2 | 100.0 | - | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475, 510-527 | - | - | 1 | - | - | 0.3 | 6 | 17.1 | - | - | 7 | 16.3 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540, 541 | 1 | 5 | 15 | 0.3 | 1.6 | 4.7 | - | - | 1 | 50.0 | 4 | 9.3 |
| APENDICITIS550-553 | - | - | 2 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560, 561, 570 | 9 | 10 | 21 | 2.9 | 3.1 | 6.6 | 5 | 14.3 | 1 | 50.0 | 5 | 11.6 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC.543, 571, 572 | 99 | 70 | 79 | 31.4 | 21.9 | 24.7 | 2 | 5.7 | - | - | 5 | 11.6 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 50 | 112 | 106 | 15.9 | 35.1 | 33.1 | 1 | 2.9 | - | - | 10 | 23.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | - | - | 2 | - | - | 0.6 | 4 | 11.4 | 1 | 50.0 | 4 | 9.3 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 25 | 23 | 56 | 7.9 | 7.2 | 17.8 | 3 | 8.6 | - | - | 5 | 11.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 2 | - | 1 | 0.6 | - | 0.3 | - | - | - | - | 7 | 16.3 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 6 | 1 | 11 | 1.9 | 0.3 | 3.4 | - | - | - | - | - | - |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 22 | 38 | 43 | 7.0 | 11.9 | 13.4 | 7 | 20.0 | - | - | 11 | 25.6 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 177 | 258 | 233 | 56.2 | 80.9 | 72.8 | 23 | 65.7 | 2 | 100.0 | 37 | 86.0 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 890 | 869 | 714 | 282.5 | 272.4 | 223.1 | 125 | 357.1 | 1 | 50.0 | 12 | 27.9 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | - | - | 8 | - | - | 2.5 | 21 | 60.0 | - | - | 9 | 20.9 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 65 | 74 | 69 | 20.6 | 23.2 | 21.6 | 3 | 8.6 | - | - | 11 | 25.6 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|E840-E962 | 68 | 100 | 88 | 21.6 | 31.3 | 27.5 | 21 | 60.0 | 4 | 200.0 | 38 | 88.4 |
| SUICIDIOE963, E970-E979 | 21 | 16 | 8 | 6.7 | 5.0 | 2.5 | 5 | 14.3 | 1 | 50.0 | 1 | 2.3 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPERACION DE GUERRA E964, E965, E980-E999 | 2 | 7 | 10 | 0.6 | 2.2 | 3.1 | 1 | 2.9 | - | - | 2 | 4.7 |

(a) 2558 defunciones en el Cuadro IV. (b) 2559 defunciones en el Cuadro IV.

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS POR 100,000 HABITANTES

| CAUSA | ISLAS VIRGENES (RU) | | MARTINICA | | MONTSERRAT | | PUERTO RICO | | | |
|--|---------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | NUMERO TASA | | NUMERO TASA | | NUMERO TASA | | NUMERO | | TASA | |
| | 1967 | 1967 | 1968 | 1968 | 1966 | 1966 | 1965 | 1966 | 1965 | 1966 |
| | a) | | | | b) | | c) | | | |
| TODAS LAS CAUSAS | 44 | 488.9 | 2107 | 650.3 | 138 | 985.7 | 17686 | 17506 | 672.0 | 656.9 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | - | - | 46 | 14.2 | - | - | 456 | 442 | 17.3 | 16.6 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | - | - | 3 | 0.9 | 2 | 14.3 | 40 | 33 | 1.5 | 1.2 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | - | - | 3 | 0.9 | - | - | 1 | - | 0.0 | - |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALMONFIOSIS041,042 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 0.2 | - |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS.....045-048 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0.1 | 0.0 |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COCCICA050,051 | - | - | 5 | 1.5 | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
| DIFTERIA055 | - | - | 8 | 2.5 | - | - | 2 | - | 0.1 | - |
| TOS FERINA056 | - | - | - | - | 1 | 7.1 | 6 | 7 | 0.2 | 0.3 |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | - | - | 21 | 6.5 | - | - | 9 | 5 | 0.3 | 0.2 |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | - | 8 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
| TETANOS061 | - | - | - | - | 1 | 7.1 | 55 | 43 | 2.1 | 1.6 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPTON085 | - | - | - | - | - | - | 12 | 17 | 0.5 | 0.6 |
| FIEBRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | - | - | - | - | - | - | 139 | 83 | 5.3 | 3.1 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 3 | 33.3 | 166 | 51.2 | 27 | 157.1 | 2167 | 2413 | 82.3 | 90.5 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | - | - | - | - | - | - | 96 | 84 | 3.6 | 3.2 |
| ROCIÓN NO TOXICO Y TIRO- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOXICOSIS250-252 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 0.2 | 0.2 |
| DIABETES MELLITUS260 | - | - | 38 | 11.7 | 4 | 28.6 | 378 | 420 | 14.4 | 15.8 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CARENCIALES280-286 | - | - | - | - | - | - | 93 | 69 | 3.5 | 2.6 |
| ANEMIAS290-293 | - | - | 17 | 5.2 | - | - | 122 | 112 | 4.6 | 4.2 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 11 | 122.2 | 125 | 38.6 | 31 | 221.4 | 1326 | 1445 | 50.4 | 54.2 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | - | - | - | - | - | - | 97 | 98 | 3.7 | 3.7 |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | - | - | 19 | 5.9 | - | - | 5 | 17 | 0.2 | 0.6 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CRONICAS DEL CORAZON410-416 | - | - | 4 | 1.2 | - | - | 97 | 79 | 3.7 | 3.0 |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 5 | 55.6 | - | - | 4 | 28.6 | 2797 | 2886 | 106.3 | 108.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | - | - | 104 | 32.1 | 15 | 107.1 | 440 | 448 | 16.7 | 16.8 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HIPERTENSIVAS440-443 | - | - | - | - | 1 | 7.1 | 291 | 282 | 11.1 | 10.6 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- | - | - | 31 | 9.6 | - | - | - | - | - | - |
| TENSIVAS444-447 | - | - | - | - | - | - | 117 | 124 | 4.4 | 4.7 |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | ... | ... | - | - | - | - | 460 | 411 | 17.5 | 15.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | - | - | 304 | 93.8 | - | - | - | - | - | - |
| CIRCULATORIO451-468 | - | - | - | - | 3 | 21.4 | 183 | 203 | 7.0 | 7.6 |
| INFLUENZA480-483 | - | - | 11 | 3.4 | 1 | 7.1 | 29 | 45 | 1.1 | 1.7 |
| NEUMONIA490-493 | 4 | 44.4 | 20 | 6.2 | 12 | 85.7 | 865 | 804 | 32.9 | 30.2 |
| BRONQUITIS500-502 | - | - | 56 | 17.3 | 1 | 7.1 | 66 | 51 | 2.5 | 1.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESPIRATORIO470-475,510-527 | - | - | - | - | 2 | 14.3 | 222 | 238 | 8.4 | 8.9 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DUODENO540,541 | - | - | 6 | 1.9 | - | - | 76 | 99 | 2.9 | 3.7 |
| APENDICITIS550-553 | - | - | 1 | 0.3 | 1 | 7.1 | 13 | 15 | 0.5 | 0.6 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HEPNTIA560,561,570 | - | - | 12 | 3.7 | 1 | 7.1 | 101 | 86 | 3.8 | 3.2 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC.543,571,572 | - | - | 109 | 33.6 | 4 | 28.6 | 704 | 522 | 26.7 | 19.6 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | - | - | 159 | 49.1 | 2 | 14.3 | 389 | 459 | 14.8 | 17.2 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIGESTIVOEL RESTO | - | - | - | - | 1 | 7.1 | 151 | 173 | 5.7 | 6.5 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 4 | 44.4 | 26 | 8.0 | 2 | 14.3 | 139 | 142 | 5.3 | 5.3 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GENITOURINARIO600-637 | - | - | 6 | 1.9 | - | - | 122 | 144 | 4.6 | 5.4 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 1 | 11.1 | 9 | 2.8 | 2 | 14.3 | 37 | 33 | 1.4 | 1.2 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | - | - | 26 | 8.0 | - | - | 413 | 391 | 15.7 | 14.7 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRIMERA INFANCIA760-776 | 4 | 44.4 | 85 | 26.2 | 9 | 64.3 | 1772 | 1604 | 67.3 | 60.2 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Y DESCONOCIDAS780-795 | 8 | 88.9 | 478 | 147.5 | 6 | 42.9 | 1201 | 1016 | 45.6 | 38.1 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | - | - | 103 | 31.8 | 3 | 21.4 | 491 | 467 | 18.7 | 17.5 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOTORE810-E835 | - | - | 26 | 8.0 | 1 | 7.1 | 425 | 424 | 16.1 | 15.9 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|E840-E962 | 4 | 44.4 | 42 | 13.0 | 5 | 35.7 | 594 | 527 | 22.6 | 19.8 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | - | - | 20 | 6.2 | - | - | 280 | 334 | 10.6 | 12.5 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RACION DE GUERRA E964,E965,E980-E999 | - | - | 10 | 3.1 | 1 | 7.1 | 194 | 202 | 7.4 | 7.6 |

(a) 45 defunciones en el Cuadro IV. (b) 139 defunciones en el Cuadro IV. (c) 17719 defunciones en el Cuadro IV.

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS POR 100,000 HABITANTES

| CAUSA | SAN CRISTOBAL-NIEVES Y ANGUILA | | | | | | SAN PEDRO Y MIQUELON | |
|---|--------------------------------|------|------|-------|-------|-------|----------------------|-------|
| | NUMERO | | | TASA | | | NUMERO | TASA |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1966 | 1967 | 1965 | 1965 |
| TODAS LAS CAUSAS | 557 | 545 | 445 | 977.2 | 956.1 | 780.7 | 40 | 800.0 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 10 | 13 | 11 | 17.5 | 22.8 | 19.3 | - | - |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIEMRE TIFOIDEA040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIEMRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041,042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS.....045-048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOS FERINA056 | 4 | 3 | - | 7.0 | 5.3 | - | - | - |
| INFECCIONES MENINGOCOCCICAS057 | - | - | 1 | - | - | 1.8 | - | - |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | 1 | - | - | 1.8 | - | - | - | - |
| TETANOS061 | - | 1 | 1 | - | 1.8 | 1.8 | - | - |
| POLOMIELITIS AGUDA080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIEMRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 1 | 8 | 1 | 1.8 | 14.0 | 1.8 | - | - |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 38 | 36 | 50 | 66.7 | 63.2 | 87.7 | 8 | 160.0 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | - | 1 | - | - | 1.8 | - | - | - |
| BOCIO NO TOXICO Y TIRO- TOXICOSIS250-252 | 1 | - | - | 1.8 | - | - | - | - |
| DIARREAS MELLITUS260 | 13 | 8 | 16 | 22.8 | 14.0 | 28.1 | - | - |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | 18 | 24 | 9 | 31.6 | 42.1 | 15.8 | - | - |
| ANEMIAS290-293 | 3 | 1 | 2 | 5.3 | 1.8 | 3.5 | - | - |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 86 | 66 | 63 | 150.9 | 115.8 | 110.5 | 6 | 120.0 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCCICA.....340 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 5.3 | 1.8 | - | - |
| FIEMRE REUMATICA400-402 | 1 | - | - | 1.8 | - | - | - | - |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | - | - |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 53 | 23 | 19 | 93.0 | 40.4 | 33.3 | 3 | 60.0 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 7 | 12 | 8 | 12.3 | 21.1 | 14.0 | 1 | 20.0 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 11 | 19 | 12 | 19.3 | 33.3 | 21.1 | - | - |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 12 | 15 | 9 | 21.1 | 26.3 | 15.8 | - | - |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 8 | 10 | 14 | 14.0 | 17.5 | 24.6 | 2 | 40.0 |
| INFLUENZA480-483 | - | 1 | - | - | 1.8 | - | - | - |
| NEUMONIA490-493 | 35 | 40 | 28 | 61.4 | 70.2 | 49.1 | - | - |
| BRONQUITIS500-502 | 4 | 3 | 5 | 7.0 | 5.3 | 8.8 | - | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | 7 | 7 | 7 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | - | - |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 5 | 2 | 2 | 8.8 | 3.5 | 3.5 | - | - |
| APENDICITIS550-553 | 2 | 1 | - | 3.5 | 1.8 | - | - | - |
| OSTRUCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 3 | 7 | 2 | 5.3 | 12.3 | 3.5 | 1 | 20.0 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC. ...543,571,572 | 43 | 23 | 20 | 75.4 | 40.4 | 35.1 | - | - |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 3 | 15 | 3 | 5.3 | 26.3 | 5.3 | - | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 3 | 12 | 7 | 5.3 | 21.1 | 12.3 | 1 | 20.0 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 2 | 6 | 1 | 3.5 | 10.5 | 1.8 | - | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 8 | 12 | 6 | 14.0 | 21.1 | 10.5 | - | - |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 8 | 4 | 7 | 14.0 | 7.0 | 12.3 | - | - |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 3 | 11 | 4 | 5.3 | 19.3 | 7.0 | - | - |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 53 | 50 | 48 | 93.0 | 87.7 | 84.2 | 2 | 40.0 |
| SENIILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 59 | 65 | 48 | 103.5 | 114.0 | 84.2 | 15 | 300.0 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 25 | 20 | 17 | 43.9 | 35.1 | 29.8 | - | - |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 4 | 2 | 2 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | - | - |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E962 | 19 | 16 | 18 | 33.3 | 28.1 | 31.6 | 1 | 20.0 |
| SUICIDIOE963,F970-E979 | - | 1 | - | - | 1.8 | - | - | - |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA E964,E965,F980-E999 | - | 2 | 2 | - | 3.5 | 3.5 | - | - |

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS POR 100,000 HABITANTES

| CAUSA | SANTA LUCIA | | | | | | SURINAM | | | |
|---|-------------|-------|------|-------|-------|-------|---------|------|-------|-------|
| | NUMERO | | | TASA | | | NUMERO | | TASA | |
| | 1966 | 1967 | 1968 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1965 | 1966 |
| TODAS LAS CAUSAS | a)729 | b)858 | 784 | 707.8 | 817.1 | 725.9 | 2378 | 2274 | 703.6 | 649.7 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | 8 | 14 | 12 | 7.8 | 13.3 | 11.1 | 18 | 11 | 5.3 | 3.1 |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | 3 | 2 | 2 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 6 | 5 | 1.8 | 1.4 |
| FIEMRE TIFOIDEA040 | 4 | 2 | 2 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| FIEMRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1.5 | - |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIETERIA055 | 2 | 1 | 2 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | - | - | - | - |
| TOS FERINA056 | - | - | 7 | - | - | 6.5 | - | 2 | - | 0.6 |
| INFECCIONES MENINGOCOCCICAS057 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.3 | - |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TETANOS061 | 13 | 7 | 6 | 12.6 | 6.7 | 5.6 | 10 | 19 | 3.0 | 5.4 |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.3 | - |
| FIEMRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RABIA094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 10 | 10 | 8 | 9.7 | 9.5 | 7.4 | 20 | 27 | 5.9 | 7.7 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 41 | 53 | 36 | 39.8 | 50.5 | 33.3 | 134 | 138 | 39.6 | 39.4 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | - | - | 12 | - | - | 11.1 | 5 | 5 | 1.5 | 1.4 |
| BOCIO NO TOXICO Y TIRO- TOXICOSIS250-252 | - | - | 1 | - | - | 0.9 | 1 | 3 | 0.3 | 0.9 |
| DIABETES MELLITUS260 | 15 | 13 | 15 | 14.6 | 12.4 | 13.9 | 37 | 41 | 10.9 | 11.7 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | 11 | 22 | 38 | 10.7 | 21.0 | 35.2 | 34 | 34 | 10.1 | 9.7 |
| ANEMIAS290-293 | 8 | 9 | 10 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 4 | 14 | 1.2 | 4.0 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 57 | 61 | 54 | 55.3 | 58.1 | 50.0 | 141 | 140 | 41.7 | 40.0 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCCICA340 | 6 | 8 | 6 | 5.8 | 7.6 | 5.6 | 6 | 9 | 1.8 | 2.6 |
| FIEMRE REUMATICA400-402 | - | 1 | - | - | 1.0 | - | 4 | 1 | 1.2 | 0.3 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 3 | 3 | - | 2.9 | 2.9 | - | 28 | 18 | 8.3 | 5.1 |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 31 | 15 | - | 30.1 | 14.3 | - | 143 | 147 | 42.3 | 42.0 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 45 | 92 | 69 | 43.7 | 87.6 | 63.9 | 73 | 69 | 21.6 | 19.7 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | 3 | 5 | - | 2.9 | 4.8 | - | 14 | 14 | 4.1 | 4.0 |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | 9 | 10 | 11 | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 12 | 10 | 3.6 | 2.9 |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | 13 | 3 | - | 12.6 | 2.9 | - | - | 13 | - | 3.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | 10 | 7 | - | 9.7 | 6.7 | 13.9 | 15 | 2 | 4.4 | 0.6 |
| INFLUENZA480-483 | - | - | - | - | - | - | 28 | 37 | 8.3 | 10.6 |
| NEUMONIA490-493 | 69 | 80 | 97 | 67.0 | 76.2 | 89.8 | 77 | 83 | 22.8 | 23.7 |
| BRONQUITIS500-502 | 20 | 12 | 14 | 19.4 | 11.4 | 13.0 | 73 | 45 | 21.6 | 12.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | 8 | 7 | 12 | 7.8 | 6.7 | 11.1 | 23 | 14 | 6.8 | 4.0 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 12 | 8 | 3.6 | 2.3 |
| APENDICITIS550-553 | - | 1 | - | - | 1.0 | - | 3 | 2 | 0.9 | 0.6 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | 8 | - | 4 | 7.8 | - | 3.7 | 8 | 8 | 2.4 | 2.3 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC.543,571,572 | 64 | 120 | 60 | 62.1 | 114.3 | 55.6 | 72 | 66 | 21.3 | 18.9 |
| CIRROSIS HEPATICA581 | 9 | 12 | 1 | 8.7 | 11.4 | 0.9 | 34 | 40 | 10.1 | 11.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | 3 | 2 | 13 | 2.9 | 1.9 | 12.0 | 23 | 24 | 6.8 | 6.9 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | 6 | 1 | - | 5.8 | 1.0 | - | 47 | 34 | 13.9 | 9.7 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | 2 | 7 | 15 | 1.9 | 6.7 | 13.9 | 17 | 15 | 5.0 | 4.3 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 14 | 13 | 4.1 | 3.7 |
| MALEFORMACIONES CONGENITAS750-759 | - | 4 | 4 | - | 3.8 | 3.7 | 41 | 29 | 12.1 | 8.3 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 71 | 86 | 67 | 68.9 | 81.9 | 62.0 | 130 | 128 | 38.5 | 36.6 |
| SENTILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 115 | 143 | 131 | 111.7 | 136.2 | 121.3 | 822 | 772 | 243.2 | 220.6 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | 41 | 22 | 42 | 39.8 | 21.0 | 38.9 | 64 | 72 | 18.9 | 20.6 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 2 | - | 2 | 1.9 | - | 1.9 | 65 | 53 | 19.2 | 15.1 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E962 | 15 | 11 | 12 | 14.6 | 10.5 | 11.1 | 79 | 87 | 23.4 | 24.9 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 6.8 | 4.3 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA E964,E965,E980-E999 | - | 7 | - | - | 6.7 | - | 10 | 5 | 3.0 | 1.4 |

(a) 748 defunciones en el Cuadro IV. (b) 874 defunciones en el Cuadro IV.

CUADRO V. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CON TASAS POR 100,000 HABITANTES

| CAUSA | ZONA DEL CANAL | | | | | | | |
|---|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | NUMERO | | | | TASA | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| TODAS LAS CAUSAS | 156 | 149 | 139 | 137 | 288.9 | 266.1 | 248.2 | 244.6 |
| TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS 001-019 | - | 1 | 1 | - | - | 1.8 | 1.8 | - |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS020-029 | - | 1 | - | 1 | - | 1.8 | - | 1.8 |
| FIEBRE TIFOIDEA040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELLOSIS041,047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DISENTERIA, TODAS LAS FORMAS...045-048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESCARLATINA Y ANGINA ESTREPTO- COCCICA050,051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOS FERINA056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS057 | - | - | 1 | - | - | - | 1.8 | - |
| PESTE058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEPRA060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TETANOS061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLIOMIELITIS AGUDA080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIRUELA084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPION085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIEBRE AMARILLA091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARIA094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETSIAS.....100-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO110-117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS...EL RESTO | 1 | - | 1 | 1 | 1.9 | - | 1.8 | 1.8 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 15 | 22 | 17 | 22 | 27.8 | 39.3 | 30.4 | 39.3 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURA- LEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 2 | 1 | 2 | - | 3.7 | 1.8 | 3.6 | - |
| BOCIO NO TOXICO Y TIRO- TOXICOSIS250-252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIABETES MELLITUS260 | 1 | - | 1 | 1 | 1.9 | - | 1.8 | 1.8 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES280-286 | - | 1 | - | - | - | 1.8 | - | - |
| ANEMIAS290-293 | 2 | - | - | - | 3.7 | - | - | - |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL...330-334 | 18 | 16 | 11 | - | 33.3 | 28.6 | 19.6 | - |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA340 | - | - | 2 | - | - | - | 3.6 | - |
| FIEBRE REUMATICA400-402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON410-416 | 1 | 1 | - | - | 1.9 | 1.8 | - | - |
| ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON...420-422 | 30 | 36 | 27 | - | 55.6 | 64.3 | 48.2 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 430-434 | 5 | 1 | 11 | 30 | 9.3 | 1.8 | 19.6 | 53.6 |
| ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS440-443 | - | 2 | 2 | - | - | 3.6 | 3.6 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES HIPER- TENSIVAS444-447 | - | 1 | - | 3 | - | 1.8 | - | 5.4 |
| ARTERIOSCLEROSIS450 | ... | 1 | 1 | 3 | ... | 1.8 | 1.8 | 5.4 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO451-468 | - | 12 | 4 | - | - | 21.4 | 7.1 | - |
| INFLUENZA480-483 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEUMONIA490-493 | 20 | 12 | 13 | 16 | 37.0 | 21.4 | 23.2 | 28.6 |
| BRONQUITIS500-502 | 1 | - | - | - | 1.9 | - | - | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO470-475,510-527 | - | 3 | - | 3 | - | 5.4 | - | 5.4 |
| ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO540,541 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5.4 |
| APENDICITIS550-553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA560,561,570 | - | - | 1 | - | - | - | 1.8 | - |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC. ..543,571,572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIRROSIS HEPATICA581 | - | 2 | - | 1 | - | 3.6 | - | 1.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOEL RESTO | - | - | 2 | 2 | - | - | 3.6 | 3.6 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS590-594 | - | 3 | - | 1 | - | 5.4 | - | 1.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO600-637 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5.4 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO640-689 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.8 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS750-759 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7.4 | 3.6 | 3.6 | 1.8 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA760-776 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13.0 | 14.3 | 17.9 | 23.2 |
| SENILIDAD, CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS780-795 | 14 | 3 | 1 | 1 | 25.9 | 5.4 | 1.8 | 1.8 |
| LAS DEMAS ENFERMEDADES EL RESTO | - | 5 | - | 10 | - | 8.9 | - | 17.9 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E835 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7.4 | 10.7 | 14.3 | 12.5 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE800-E802 E840-E962 | 24 | 7 | 19 | 10 | 44.4 | 12.5 | 33.9 | 17.9 |
| SUICIDIOE963,E970-E979 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9.3 | 3.6 | 3.6 | 7.1 |
| HOMICIDIO Y LESION PROCEDENTE DE OPE- RACION DE GUERRA F964,E965,F980-E999 | 2 | - | - | - | 3.7 | - | - | - |

CUADRO VI-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CLASIFICADAS SEGUN LA OCTAVA
REVISION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES, POR PAIS, 1968

| CAUSA | BARBADOS | CHILE | EL SALVADOR | JAMAICA | MEXICO | NICARAGUA | PANAMA | PARAGUAY ^{a)} | REPUBLICA DOMINICANA |
|--|----------|-------|-------------|---------|--------|-----------|--------|------------------------|----------------------|
| TODAS LAS CAUSAS | 2045 | 84560 | 29904 | 14586 | 452910 | 15061 | 9568 | 12564 | 27834 |
| COLERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIEBRE TIFOIDEA | 1 | 76 | 72 | 7 | 1278 | 67 | - | 11 | 63 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALMONELLOSIS | - | 19 | - | - | 1063 | 138 | 2 | - | 17 |
| DISENTERIA BACTERIAL Y AMIBIASIS | 1 | 29 | 74 | 1 | 1970 | 22 | 6 | 15 | 11 |
| ENTERITIS Y OTRAS ENFERMEDADES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIARRICAS | 20 | 4533 | 1672 | 992 | 1404 | 2299 | 615 | 1401 | 3535 |
| TUBERCULOSIS DEL APARATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESPIRATORIO | 17 | 2915 | 378 | 67 | 7988 | 111 | 254 | 274 | 303 |
| OTRAS TUBERCULOSIS | 2 | 235 | 51 | 7 | 1200 | - | 18 | 16 | 12 |
| PESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA | - | 45 | 147 | 8 | 247 | 1 | 2 | 12 | 79 |
| TOS FERINA | - | 92 | 229 | 9 | 5266 | 173 | 212 | 16 | 19 |
| ANGINA ESTREPTOCOCCICA Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESCARIATINA | - | 6 | - | - | 177 | - | - | - | - |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS | - | 18 | - | - | 88 | - | 8 | 4 | 5 |
| TETANOS | 9 | 79 | 317 | 113 | 2031 | 392 | 193 | 182 | 648 |
| POLIOMIELITIS AGUDA | - | 21 | 15 | 1 | 224 | - | 2 | 15 | 9 |
| VIRUELA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPIÓN | - | 398 | 482 | 7 | 10011 | 255 | 231 | 361 | 53 |
| FIEBRE AMARILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENFERMEDAD DE LAS VEGUAS | - | 57 | 3 | 9 | 71 | - | 4 | 8 | 3 |
| HEPATITIS INFECCIOSA | 3 | 71 | 19 | 30 | 547 | 2 | 9 | 20 | 8 |
| RABIA | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS RICKETTSIASIS | - | 1 | - | - | 53 | - | - | - | - |
| PALUDISMO | - | - | 206 | - | 29 | 340 | 21 | 18 | 5 |
| TRIPANOSOMIASIS | - | 17 | 4 | - | 1 | - | 12 | 2 | - |
| SIFIILIS Y SUS SECUELAS | 7 | 86 | 13 | 62 | 249 | 1 | 10 | 41 | 94 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 25 | 1112 | 401 | 95 | 5671 | 318 | 202 | 164 | 225 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC. | 249 | 9500 | 641 | 1512 | 15937 | 367 | 596 | 746 | 801 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NATURALEZA NO ESPECIFICADA | 6 | 227 | 190 | 49 | 1409 | 61 | 30 | 19 | 73 |
| DIAPYCNOSIS | 96 | 852 | 105 | 497 | 5163 | 100 | 116 | 100 | 134 |
| AVITAMINOSIS Y OTRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | 35 | 1237 | 481 | 689 | 7749 | 62 | 91 | 121 | 714 |
| OTRAS ENFERMEDADES ENDOCRINAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Y METABOLICAS | 5 | 78 | 30 | 19 | 302 | 1 | 13 | 10 | 2 |
| ANEMIAS | 11 | 192 | 375 | 97 | 4355 | 140 | 185 | 138 | 292 |
| OTRAS ENFERMEDADES DE SANGRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Y ORGANOS HEMATOPROYECTIVOS | 4 | 89 | 5 | 9 | 213 | 3 | 4 | 14 | 18 |
| TRASTORNOS MENTALES | 22 | 341 | 226 | 34 | 2313 | 46 | 9 | 53 | 27 |
| MEINGITIS | 9 | 564 | 81 | 69 | 2138 | 107 | 46 | 138 | 242 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NERVIOSO Y SENTIDOS | 25 | 1002 | 399 | 264 | 2858 | 96 | 67 | 153 | 202 |
| FIEBRE REUMATICA ACTIVA | 1 | 59 | 6 | 33 | 256 | - | 5 | 18 | 5 |
| ENFERMEDADES REUMATICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CRONICAS DEL CORAZON | 18 | 729 | 10 | 86 | 1471 | - | 34 | 28 | 61 |
| ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | 76 | 946 | 20 | 550 | 2177 | 13 | 109 | 118 | 292 |
| ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORAZON | 114 | 5368 | 238 | 622 | 8925 | 132 | 596 | 381 | 478 |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORAZON | 185 | 2503 | 234 | 1022 | 4305 | 546 | 196 | 582 | 307 |
| ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | 316 | 5239 | 444 | 1914 | 11594 | 318 | 525 | 685 | 541 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIRCULATORIO | 115 | 1610 | 144 | 328 | 5513 | 114 | 338 | 154 | 245 |
| INFLUENZA | 3 | 2363 | 375 | 72 | 7739 | 32 | 55 | 208 | 93 |
| NEUMONIA | 80 | 12443 | 871 | 918 | 71113 | 639 | 533 | 1067 | 635 |
| BRONQUITIS, ENFISEMA Y ASMA | 27 | 1078 | 1069 | 247 | 8324 | 175 | 324 | 228 | 528 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESPIRATORIO | 41 | 805 | 169 | 180 | 11608 | 221 | 161 | 259 | 253 |
| ULCERA PEPTICA | 14 | 370 | 87 | 132 | 2256 | 18 | 26 | 20 | 73 |
| APENDICITIS | 4 | 104 | 20 | 11 | 570 | 11 | 9 | 20 | 13 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HERNIA | 14 | 494 | 96 | 77 | 2698 | 52 | 37 | 125 | 106 |
| CIRROSIS HEPATICA | 9 | 3522 | 221 | 136 | 9535 | 110 | 33 | 41 | 321 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APARATO DIGESTIVO | 23 | 2040 | 3204 | 146 | 59755 | 582 | 187 | 259 | 249 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS | 16 | 696 | 18 | 146 | 4961 | 14 | 65 | 68 | 96 |
| HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 5 | 251 | 11 | 69 | 203 | 1 | 9 | 50 | 14 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GENITOURINARIO | 28 | 450 | 95 | 206 | 1407 | 99 | 86 | 87 | 93 |
| ABORTO | 4 | 230 | 15 | 8 | 163 | 11 | 6 | 25 | 7 |
| OTRAS COMPLICACIONES DEL EMBA- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZO, PARTO Y PUERPERIO | 11 | 349 | 132 | 85 | 2687 | 139 | 65 | 155 | 184 |
| ANOMALIAS CONGENITAS | 28 | 1080 | 155 | 133 | 3351 | 8 | 119 | 102 | 217 |
| LESIONES AL NACER, DISTOCIA Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTRAS AFECIONES HIPOXICAS | 63 | 2157 | 257 | 117 | 6056 | 185 | 275 | 251 | 231 |
| OTRAS CAUSAS DE MORTALIDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PERINATAL | 77 | 2525 | 945 | 444 | 31063 | 257 | 188 | 253 | 976 |
| SINTOMAS Y ESTADOS MORBIDOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAZ DEFINIDAS | 101 | 5125 | 11863 | 1531 | 79825 | 4848 | 1869 | 2635 | 12957 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES | 17 | 504 | 392 | 101 | 1899 | 74 | 67 | 86 | 46 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOTOR | 30 | 2123 | 297 | 176 | 3465 | 191 | 182 | 112 | 235 |
| LOS DEMAS ACCIDENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUICIDIO | 36 | 1944 | 710 | 311 | 18474 | 675 | 340 | 289 | 397 |
| HOMICIDIO, INTERVENCION LEGAL | 8 | 755 | 269 | 25 | 742 | 12 | 53 | 32 | 125 |
| Y OPERACIONES DE GUERRA | 8 | 595 | 794 | 31 | 8711 | 482 | 63 | 173 | 205 |
| LESION EN QUE SE IGNOCE SI FUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCIDENTAL O INTENCIONAL | 6 | 7261 | 127 | 82 | - | - | 55 | 1 | 257 |

(a) Area de información solamente.

CUADRO VI-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS CLASIFICADAS SEGUN LA OCTAVA
REVISION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEADES, POR PAIS, 1968

| CAUSA | URUGUAY | VENEZUELA | ELICE | BERMUDA | ISLAS MALVINAS | MARTINICA | SANTA LUCIA | ZONA DEL CANAL |
|---|---------|-----------|-------|---------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| TODAS LAS CAUSAS | 25691 | 64572 | 714 | 403 | 32 | 2107 | 784 | 137 |
| COLERA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIEMRE TIFOCIDA | 3 | 14 | 1 | - | - | 3 | 2 | - |
| FIEMRE PARATIFOCIDA Y OTRAS SALMONELLOSIS | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
| DISPENTERIA BACILAR Y AMIBIASIS | 1 | 334 | - | - | - | - | - | - |
| ENTERITIS Y OTRAS ENFERMEADES DIARRHEICAS | 563 | 4521 | 53 | 3 | - | 37 | 55 | - |
| TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO | 226 | 1076 | 7 | - | - | 45 | 1 | - |
| OTRAS TUBERCULOSIS | 50 | 110 | - | - | - | 1 | 11 | - |
| PESTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA | 2 | 26 | - | - | - | 8 | 2 | - |
| TCS FEBRIL | 25 | 215 | - | - | - | - | 7 | - |
| ANGINA ESTREPTOCOCCICA Y ESCARIATINA | 1 | 6 | - | - | - | 5 | - | - |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS | 3 | 12 | 1 | - | - | 21 | - | - |
| TETANOS | 14 | 439 | 4 | 1 | - | - | 6 | - |
| POLIOMIELITIS AGUDA | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| VIRUELA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPIÓN | 60 | 565 | - | - | - | - | - | - |
| FIEMRE AMARILLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCEFALITIS VIRICA | 21 | 19 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| HEPATITIS INFECCIOSA | 6 | 72 | - | - | - | - | 1 | - |
| RABIA | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS RICKETSISIASIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| TRIPANOSOMIASIS | 1 | 406 | - | - | - | - | - | - |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS | 56 | 89 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEADES RESTO DE INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 251 | 880 | 11 | 4 | - | 8 | 5 | 1 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC. | 5231 | 5265 | 36 | 84 | 6 | 166 | 36 | 22 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA | 84 | 199 | - | 1 | - | - | 12 | - |
| DIABETIS MELLITUS | 489 | 722 | 6 | 15 | - | 38 | 15 | 1 |
| AVITAMINOSIS Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | 706 | 730 | 13 | - | - | - | 38 | - |
| OTRAS ENFERMEADES ENDOCRINAS RESTO DE Y METABOLICAS | 65 | 84 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| ANEMIAS | 47 | 283 | 7 | 2 | - | 17 | 10 | - |
| OTRAS ENFERMEADES DE SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS | 51 | 76 | - | - | - | - | 1 | - |
| TRASTORNOS MENTALES | 236 | 137 | 1 | 5 | - | 103 | 3 | 1 |
| MEANINGITIS | 67 | 430 | 10 | - | - | - | 6 | - |
| OTRAS ENFERMEADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y SENTIDOS | 404 | 598 | 3 | 5 | - | - | 36 | 8 |
| FIEMRE REUMATICA ACTIVA | 10 | 23 | 1 | 2 | - | 19 | - | - |
| ENFERMEADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON | 118 | 227 | 2 | 2 | - | 4 | - | - |
| ENFERMEADES HIPERTENSIVAS | 590 | 901 | 7 | 17 | - | 31 | 11 | 3 |
| ENFERMEADES ISQUEMICAS DEL CORAZON | 4153 | 4289 | 19 | 68 | - | - | - | - |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON | 949 | 1927 | 42 | 12 | - | 104 | 69 | 30 |
| ENFERMEADES CARDIOVASCULARES OTRAS ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO | 3133 | 2804 | 46 | 40 | 1 | 125 | 54 | - |
| INFLUENZA | 878 | 621 | 15 | 17 | 11 | 304 | 15 | 3 |
| NEUMONIA | 129 | 420 | - | 1 | - | 11 | - | - |
| BRONQUITIS, ENFISEMA Y ASMA | 600 | 3463 | 77 | 13 | 1 | 20 | 97 | 16 |
| OTRAS ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO | 420 | 891 | 29 | 8 | 2 | 56 | 14 | - |
| ULCERA PEPTICA | 181 | 686 | 9 | 2 | - | - | 12 | 3 |
| APENDICITIS | 99 | 164 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA | 40 | 67 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| CIRROSIS HEPATICA | 182 | 299 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | - |
| OTRAS ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO | 298 | 657 | 2 | 8 | - | 159 | 1 | 1 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS | 402 | 630 | 8 | 5 | 1 | 72 | 18 | 2 |
| HIPERTROFIA DE LA PROSTATA | 143 | 666 | 3 | 5 | - | 26 | - | 1 |
| OTRAS ENFERMEADES DEL APARATO GENITOURINARIO | 86 | 72 | - | 1 | - | 6 | - | - |
| ARTRITIS | 198 | 378 | 9 | 11 | - | - | 15 | 3 |
| OTRAS COMPLICACIONES DEL EMBA- RIZO, PARTO Y PUERPERIO | 17 | 73 | - | - | - | - | - | 1 |
| ANOMALIAS CONGENITAS | 29 | 301 | - | - | - | 9 | 1 | - |
| LESIONES AL NACER, DISTOCIA Y OTRAS AFICCIONES PEROXICAS | 292 | 593 | 6 | 9 | - | 26 | 4 | 1 |
| OTRAS CAUSAS DE MORTALIDAD RESTO DE PERINATAL | 561 | 2497 | 5 | 3 | 1 | 31 | 2 | - |
| STATOSIS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS | 446 | 1747 | 42 | 7 | 1 | 54 | 65 | 13 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEADES ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTOR | 1720 | 16035 | 192 | 3 | 1 | 478 | 131 | 1 |
| LOS DEMAS ACCIDENTES | 104 | 329 | 1 | 2 | - | - | 2 | - |
| SUICIDIO | 902 | 2266 | 35 | 19 | 4 | 42 | 10 | 10 |
| HOMICIDIO, INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA | 289 | 570 | 1 | 5 | 1 | 20 | - | 4 |
| LESION EN CUI SE IGNOA SI FUE ACCIDENTAL O INTENCIONAL | 130 | 768 | - | 1 | - | 10 | - | - |
| | 8 | 194 | 1 | - | - | - | 2 | - |

CUADRO VI-B. TASAS DE MORTALIDAD POR 100,000 HABITANTES POR CAUSAS ESPECIFICAS, CLASIFICADAS
SEGUN LA OCTAVA REVISION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEADES, POR PAIS, 1968

| CAUSA | BARBADOS | CHILE | EL SALVADOR | JAMAICA | MEXICO | NICARAGUA | PANAMA | PARAGUAY a) | REPUBLICA DOMINICANA |
|---|----------|-------|-------------|---------|--------|-----------|--------|----------------|-------------------------|
| TODAS LAS CAUSAS | 808.3 | 904.3 | 915.5 | 762.5 | 958.2 | 817.6 | 697.3 | 1084.0 | 690.8 |
| COLERA000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIEBRE TIFOIDA001 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 2.7 | 3.6 | - | 0.9 | 1.6 |
| FIEBRE PARATIFOIDA Y OTRAS SALMONELLOSIS002-003 | - | 0.2 | - | - | 2.2 | 7.5 | 0.1 | - | 0.4 |
| DISENTERIA BACTERIAL Y AMIBIASIS 004-006 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.3 |
| ENTERITIS Y OTRAS ENFERMEADES DIARRHEICAS008-009 | 7.9 | 48.5 | 51.2 | 51.9 | 3.0 | 124.8 | 44.8 | 120.9 | 87.7 |
| TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO010-012 | 6.7 | 31.2 | 11.6 | 3.5 | 16.9 | 6.0 | 18.5 | 23.6 | 7.5 |
| OTRAS TUBERCULOSIS013-015 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | - | 1.3 | 1.4 | 0.3 |
| PESTE020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA032 | - | 0.5 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 2.0 |
| TOS FERINA033 | - | 1.0 | 7.0 | 0.5 | 11.1 | 9.4 | 15.4 | 1.4 | 0.5 |
| ANGINA ESTREPTOCOCCICA Y ESCARIATINA034 | - | 0.1 | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
| INFECCIONES MENINGOCOCCICAS036 | - | 0.2 | - | - | 0.2 | - | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| TETANOS037 | 3.6 | 0.3 | 9.7 | 5.9 | 4.3 | 21.3 | 14.1 | 15.7 | 16.1 |
| POLIOMIELITIS AGUDA040-043 | - | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | - | 0.1 | 1.3 | 0.2 |
| VIRUELA050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPIÓN055 | - | 4.3 | 14.8 | 0.4 | 21.2 | 13.8 | 16.8 | 31.1 | 1.3 |
| FIEBRE AMARILLA060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCEFALITIS VIRICAS062-065 | - | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | - | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
| HEPATITIS INFECCIOSA070 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 0.2 |
| RABITA071 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS RICKETTSIOSIS080-083 | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
| PALUDISMO084 | - | - | 6.3 | - | 0.1 | 18.5 | 1.5 | 1.6 | 0.1 |
| TRIPANOSOMIASIS086-087 | - | 0.2 | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.9 | 0.2 | - |
| SIFILIS Y SUS SECUELAS090-097 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 2.3 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEADES RESTO DE INFECCIOSAS Y PARASITARIAS100-126 | 9.9 | 11.9 | 12.3 | 5.0 | 12.0 | 17.3 | 14.7 | 14.2 | 5.6 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC.140-205 | 106.3 | 101.6 | 19.6 | 79.0 | 33.7 | 19.9 | 43.4 | 64.4 | 19.9 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA210-239 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 1.8 |
| DIABETES MELITUS250 | 37.9 | 9.1 | 3.2 | 26.0 | 10.9 | 5.4 | 8.5 | 8.6 | 3.3 |
| AVITAMINOSIS Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES260-269 | 13.8 | 13.2 | 14.7 | 36.0 | 16.4 | 3.4 | 6.6 | 10.4 | 17.7 |
| OTRAS ENFERMEADES ENDOCRINAS RESTO DE Y METABOLICAS240-279 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| ANEMIAS280-285 | 4.3 | 2.1 | 11.5 | 5.1 | 9.2 | 7.6 | 13.5 | 11.9 | 7.2 |
| OTRAS ENFERMEADES DE SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS286-289 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.4 |
| TRASTORNOS MENTALES290-315 | 8.7 | 3.6 | 6.9 | 1.8 | 4.9 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | 0.7 |
| MENINGITIS320 | 3.6 | 6.0 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 5.8 | 3.4 | 11.9 | 6.0 |
| OTRAS ENFERMEADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y SENTIDOS321-389 | 9.9 | 10.7 | 12.2 | 13.8 | 6.0 | 5.2 | 4.9 | 13.2 | 5.0 |
| FIEBRE REUMATICA ACTIVA390-392 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | - | 0.4 | 1.6 | 0.1 |
| ENFERMEADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON393-398 | 7.1 | 7.8 | 0.3 | 4.5 | 3.1 | - | 2.5 | 2.4 | 1.5 |
| ENFERMEADES HIPERTENSIVAS400-404 | 30.0 | 10.1 | 0.6 | 28.8 | 4.6 | 0.7 | 7.9 | 10.2 | 7.2 |
| ENFERMEADES ISQUEMICAS DEL CORAZON410-414 | 45.1 | 57.4 | 7.3 | 32.5 | 18.9 | 7.2 | 43.4 | 32.9 | 11.9 |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEAD DEL CORAZON420-429 | 73.1 | 26.8 | 7.2 | 53.4 | 9.1 | 29.6 | 14.3 | 50.2 | 7.6 |
| ENFERMEADES CEREBROVASCULARES 430-438 | 124.9 | 56.0 | 13.6 | 100.1 | 24.5 | 17.3 | 38.3 | 59.1 | 13.4 |
| OTRAS ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO440-448 | 45.5 | 17.2 | 4.4 | 17.1 | 11.7 | 6.2 | 24.6 | 13.3 | 6.1 |
| INFLUENZA470-474 | 1.2 | 25.3 | 11.5 | 3.8 | 16.4 | 1.7 | 4.0 | 17.9 | 2.3 |
| NEUMONIA480-486 | 31.6 | 133.1 | 26.7 | 48.0 | 150.4 | 34.7 | 38.8 | 92.1 | 15.8 |
| BRONQUITIS, ENFISEMA Y ASMA 490-493 | 10.7 | 11.5 | 32.7 | 12.9 | 17.6 | 9.5 | 23.6 | 19.7 | 13.1 |
| OTRAS ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO500-519 | 16.2 | 8.6 | 5.2 | 9.4 | 24.6 | 12.0 | 11.7 | 22.3 | 6.3 |
| ULCERA PEPTICA531-533 | 5.5 | 4.0 | 2.7 | 6.9 | 4.8 | 1.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| APENDICITIS540-543 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 0.3 |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA550-553 | 5.5 | 5.3 | 2.9 | 4.0 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | 10.8 | 2.6 |
| CIRROSIS HEPATICA571 | 3.6 | 37.7 | 6.8 | 7.1 | 20.2 | 6.0 | 2.4 | 3.5 | 8.0 |
| OTRAS ENFERMEADES DEL RESTO DE APARATO DIGESTIVO520-577 | 9.1 | 21.8 | 98.1 | 7.6 | 126.4 | 31.6 | 13.6 | 22.3 | 6.2 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS580-584 | 6.3 | 7.4 | 0.6 | 7.6 | 10.5 | 0.8 | 4.7 | 5.9 | 2.4 |
| HIPERPLASIA DE LA PROSTATA600 | 2.0 | 2.7 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 4.3 | 0.3 |
| OTRAS ENFERMEADES DEL APARATO GENITURINARIO601-629 | 11.1 | 4.8 | 2.9 | 10.8 | 3.0 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 2.3 |
| ABORTO640-645 | 1.6 | 7.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 0.2 |
| OTRAS COMPLICACIONES DEL EMBA- RZO, PARTO Y PUERPERIO650-678 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.7 | 7.5 | 4.7 | 13.4 | 4.6 |
| ANOMALIAS CONGENITAS740-755 | 11.1 | 11.5 | 4.7 | 7.0 | 7.1 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | 5.4 |
| LESIONES AL NACER, DISTOCIA Y OTRAS AFICCIONES HIPOXICAS772-776 | 24.9 | 23.1 | 7.9 | 6.1 | 12.8 | 10.0 | 20.0 | 21.7 | 5.7 |
| OTRAS CAUSAS DE MORTALIDAD RESTO DE PERINATAL760-779 | 30.4 | 27.0 | 28.5 | 23.2 | 65.7 | 14.0 | 13.7 | 21.8 | 24.2 |
| SINTOMAS Y ESTADOS MCRBOSOS MAL DEFINIDOS780-794 | 35.9 | 54.8 | 363.2 | 80.0 | 168.9 | 263.2 | 136.2 | 227.4 | 321.6 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEADES800-738 | 6.7 | 5.4 | 12.0 | 5.3 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 7.4 | 1.1 |
| ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTORE810-E823 | 11.9 | 22.7 | 9.1 | 9.2 | 7.3 | 10.4 | 13.3 | 9.7 | 5.8 |
| LOS DEMAS ACCIDENTESE825-E849 | 14.2 | 20.8 | 21.7 | 16.3 | 39.1 | 36.6 | 24.8 | 24.9 | 9.9 |
| SUICIDIOF950-F959 | 3.2 | 8.1 | 8.2 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 3.9 | 2.8 | 3.1 |
| HOMICIDIO, INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRAE960-E978 | 3.2 | 6.4 | 24.3 | 1.6 | 18.4 | 26.2 | 4.6 | 14.9 | 5.1 |
| LESION EN CUF SE IGNORA SI FUE ACCIDENTAL O INTENCIONALF980-F989 | 7.4 | 24.2 | 3.9 | 4.3 | - | - | 4.0 | 0.1 | 6.4 |

(a) Area de información solamente.

CUADRO VI-B. TASAS DE MORTALIDAD POR 100,000 HABITANTES POR CAUSAS ESPECIFICAS, CLASIFICADAS
SEGUN LA OCTAVA REVISION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES, POR PAIS, 1968

| CAUSA | URUGUAY | VENEZUELA | BELICE | BERMUDA | ISLAS MALVINAS | MARTINICA | SANTA LUCIA | ZONA DEL CANAL |
|---|---------|-----------|--------|---------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| TODAS LAS CAUSAS | 922.3 | 693.8 | 615.5 | 806.0 | 1600.0 | 650.3 | 725.9 | 244.6 |
| COLERA | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| FIEMRE TIFOIDICA | 0.01 | 0.2 | 0.9 | - | - | 0.9 | 1.9 | - |
| FIEMRE PARATIFOIDICA Y OTRAS SALMONELLOSIS | - | 0.1 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| DISENTERIA BACTERIAL Y AMIBIASIS | 0.0 | 3.6 | - | - | - | - | - | - |
| ENTERITIS Y OTRAS ENFERMEDADES DIARRHEICAS | 20.0 | 48.6 | 45.7 | 6.0 | - | 11.4 | 50.9 | - |
| TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO | 8.0 | 11.6 | 6.0 | - | - | 13.9 | 0.9 | - |
| OTRAS TUBERCULOSIS | 1.8 | 1.2 | - | - | - | 0.3 | 10.2 | - |
| PESTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFTERIA | 0.1 | 0.3 | - | - | - | 2.5 | 1.9 | - |
| TOS FERINA | 1.0 | 2.3 | - | - | - | - | 6.5 | - |
| ANGINA ESTREPTOCOCCICA Y ESCARLATINA | 0.0 | 0.1 | - | - | - | 1.5 | - | - |
| INFECCIONES MENINGOCOCICAS | 0.1 | 0.1 | 0.9 | - | - | 6.5 | - | - |
| TETANOS | 0.7 | 4.7 | 3.4 | 2.0 | - | - | 5.6 | - |
| POLIOMIELITIS AGUDA | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| VIRUELA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARAMPIÓN | 2.1 | 6.1 | - | - | - | - | - | - |
| FIEMRE AMARILLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCEFALITIS VIRICA | 0.7 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | 1.9 | - |
| HEPATITIS INFECCIOSA | 0.7 | 0.8 | - | - | - | - | 0.9 | - |
| RABIA | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| TIFUS Y OTRAS RICKETTSIOSIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALUDISMO | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| TRIPANOSOMIASIS | 0.0 | 4.4 | - | - | - | - | - | - |
| SIFILIS Y SUS SEQUELAS | 2.0 | 1.0 | - | 4.0 | - | 0.9 | 1.9 | 1.8 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES RESTO DE INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | - | 2.5 | 4.6 | 1.8 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC. | 185.6 | 56.6 | 31.0 | 168.0 | 300.0 | 51.2 | 33.3 | 39.3 |
| TUMORES BENIGNOS Y LOS DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA | 3.0 | 2.1 | - | 2.0 | - | - | 11.1 | - |
| DIABETES MELLITUS | 17.4 | 7.8 | 5.7 | 30.0 | - | 11.7 | 13.9 | 1.8 |
| AVITAMINOSIS Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | 25.1 | 7.8 | 11.2 | - | - | - | 35.2 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES ENDOCRINAS RESTO DE Y METABOLICAS | 2.3 | 0.9 | - | 2.0 | - | - | 0.9 | 1.8 |
| ANEMIAS | 1.7 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | - | 5.2 | 9.3 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DE SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS | 1.8 | 0.8 | - | - | - | - | 0.9 | - |
| TRASTORNOS MENTALES | 8.4 | 1.5 | 0.9 | 10.0 | - | 31.8 | 2.8 | 1.8 |
| MEININGITIS | 2.4 | 4.6 | 8.6 | - | - | - | 5.6 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y SENTIDOS | 14.3 | 6.4 | 2.6 | 10.0 | - | - | 33.3 | 14.3 |
| FIEMRE REUMATICA ACTIVA | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 4.0 | - | 5.9 | - | - |
| ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZÓN | 4.2 | 2.4 | 1.7 | 4.0 | - | 1.2 | - | - |
| ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | 70.9 | 9.7 | 6.0 | 34.0 | - | 9.6 | 10.2 | 5.4 |
| ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZÓN | 147.4 | 46.1 | 16.4 | 136.0 | - | - | - | - |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZÓN | 35.1 | 20.7 | 36.2 | 24.0 | - | 32.1 | 63.9 | 53.6 |
| ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | 111.7 | 30.1 | 39.7 | 80.0 | 50.0 | 38.6 | 50.0 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO | 31.2 | 6.7 | 12.9 | 34.0 | 550.0 | 93.8 | 13.9 | 5.4 |
| INFLUENZA | 4.6 | 4.5 | - | 2.0 | - | 3.4 | - | - |
| NEUMONIA | 21.3 | 37.5 | 66.4 | 26.0 | 50.0 | 6.2 | 89.8 | 28.6 |
| BRONQUITIS, ENFISEMA Y ASMA | 14.9 | 5.6 | 25.0 | 16.0 | 100.0 | 17.3 | 13.0 | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 4.0 | - | - | 11.1 | 5.4 |
| ULCERA PEPTICA | 3.5 | 1.8 | 2.6 | 4.0 | 50.0 | 1.9 | 2.8 | 5.4 |
| APENDICITIS | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 4.0 | - | 0.3 | - | - |
| OBSTRUCCION INTESTINAL Y HERNIA | 6.5 | 3.2 | 0.9 | 4.0 | 50.0 | 3.7 | 3.7 | - |
| CIRROSIS HEPATICA | 10.6 | 7.1 | 1.7 | 16.0 | - | 49.1 | 0.9 | 1.8 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL RESTO DE APARATO DIGESTIVO | 14.3 | 6.8 | 6.9 | 10.0 | 50.0 | 22.2 | 16.7 | 3.6 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS | 5.1 | 7.2 | 2.6 | 10.0 | - | 8.0 | - | 1.8 |
| HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 3.1 | 0.8 | - | 2.0 | - | 1.9 | - | - |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO | 7.0 | 4.1 | 7.8 | 22.0 | - | - | 13.9 | 5.4 |
| ABORTO | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | 1.8 |
| OTRAS COMPLICACIONES DEL EMBA- RAZO, PARTO Y PUERPERIO | 1.0 | 3.2 | - | - | - | 2.8 | 0.9 | - |
| ANOMALIAS CONGENITAS | 10.4 | 10.7 | 5.2 | 18.0 | - | 8.0 | 3.7 | 1.8 |
| LESIONES AL NACER, DISTOCIA Y OTRAS AFECIONES HIPOXICAS | 19.9 | 26.8 | 4.3 | 6.0 | 50.0 | 9.6 | 1.9 | - |
| OTRAS CAUSAS DE MORTALIDAD RESTO DE PERINATAL | 15.8 | 18.8 | 36.2 | 14.0 | 50.0 | 16.7 | 60.2 | 23.2 |
| SINTOMAS Y ESTADOS MORBIDOS MAL DEFINIDOS | 61.0 | 172.3 | 165.5 | 6.0 | 50.0 | 147.5 | 121.3 | 1.8 |
| TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTOR | 6.0 | 22.7 | - | 26.0 | - | - | 1.9 | 12.5 |
| LOS DEMAS ACCIDENTES | 37.0 | 24.3 | 30.2 | 38.0 | 200.0 | 13.0 | 9.3 | 17.9 |
| SUICIDIO | 10.3 | 6.1 | 0.9 | 10.0 | 50.0 | 6.2 | - | 7.1 |
| HOMICIDIO, INTERVENCION LEGAL E960-E978 Y OPERACIONES DE GUERRA | 4.6 | 8.3 | - | 2.0 | - | 3.1 | - | - |
| LESIONES QUE SE IGNORA SI FUE ACCIDENTAL O INTENCIONAL | 0.3 | 2.1 | 0.9 | - | - | - | 1.9 | - |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

TODAS LAS CAUSAS

| P A I S | AÑO | TOTAL | E D A D E S E N A Ñ O S | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------------------|
| | | | M E N O R E S D E 5 A Ñ O S | | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y M A S | DESCO- N O C I O A |
| | | | M U J E R E S | | | | | | | | | | |
| | | | M U J E R E S | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 184641 | 26358 | 2483 | 4412 | 5561 | 10149 | 17857 | 31489 | 39470 | 46862 | - | |
| BARRADOS | 1967 | 2047 | 353 | 32 | 43 | 39 | 57 | 125 | 302 | 451 | 645 | - | |
| CANADA | 1968 | 153196 | 9053 | 2002 | 3706 | 3006 | 5809 | 12335 | 22357 | 33035 | 61881 | 12 | |
| COLOMBIA | 1967 | 179676 | 83935 | 9766 | 7355 | 7607 | 8752 | 10398 | 13995 | 16764 | 20849 | 255 | |
| COSTA RICA | 1967 | 11214 | 5138 | 416 | 341 | 331 | 459 | 572 | 852 | 1185 | 1854 | 66 | |
| CUBA | 1965 | 50027 | 11575 | 828 | 1724 | 1595 | 2095 | 3647 | 6420 | 7383 | 14693 | 67 | |
| CHILE | 1967 | 86987 | 30248 | 1977 | 2677 | 3716 | 5564 | 7050 | 9905 | 11981 | 13766 | 103 | |
| ECUADOR | 1967 | 58317 | 31628 | 3089 | 2158 | 2289 | 2467 | 2540 | 3121 | 3562 | 6940 | 523 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 28989 | 13877 | 1732 | 1132 | 1336 | 1444 | 1635 | 2073 | 2464 | 3101 | 195 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 1851323 | 92534 | 16893 | 37706 | 34786 | 74039 | 165041 | 294162 | 437919 | 697656 | 587 | |
| GUATEMALA | 1966 | 75774 | 37267 | 7243 | 3813 | 3952 | 4113 | 3981 | 4952 | 5136 | 5229 | 93 | |
| GUYANA (c) | 1967 | 4879 | 1408 | 141 | 164 | 179 | 295 | 441 | 686 | 742 | 725 | 98 | |
| HONDURAS | 1966 | 20493 | 8144 | 2100 | 1101 | 1206 | 1188 | 1187 | 1585 | 1616 | 1845 | 521 | |
| JAMAICA | 1967 | 13136 | 3173 | 286 | 302 | 348 | 554 | 974 | 1864 | 2205 | 3359 | 71 | |
| MEXICO | 1967 | 420298 | 183147 | 19925 | 17895 | 20819 | 24642 | 24316 | 33478 | 38962 | 57027 | 92 | |
| NICARAGUA | 1966 | 12685 | 5405 | 559 | 583 | 678 | 624 | 733 | 938 | 1101 | 1124 | 940 | |
| PANAMA | 1967 | 8938 | 3492 | 425 | 373 | 371 | 429 | 564 | 768 | 985 | 1460 | 71 | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 10874 | 3721 | 464 | 388 | 411 | 593 | 674 | 834 | 1110 | 2619 | 60 | |
| PERU | 1967 | 96464 | 44547 | 4261 | 4500 | 4749 | 5161 | 5192 | 6584 | 6908 | 11801 | 2761 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 29472 | 15959 | 1351 | 1040 | 1065 | 1246 | 1316 | 1574 | 1965 | 3303 | 653 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 6775 | 1284 | 148 | 224 | 212 | 360 | 727 | 1059 | 1303 | 1458 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 26484 | 3339 | 201 | 435 | 586 | 1136 | 2192 | 3892 | 5822 | 8787 | 94 | |
| VENEZUELA | 1967 | 62083 | 23793 | 2671 | 2599 | 2697 | 3528 | 4670 | 6825 | 6677 | 8578 | 45 | |
| | | | H O M B R E S | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 109700 | 14477 | 1462 | 2740 | 3310 | 6558 | 12012 | 21370 | 24541 | 23230 | - | |
| BARRADOS | 1967 | 894 | 185 | 12 | 27 | 20 | 23 | 69 | 171 | 197 | 189 | - | |
| CANADA | 1968 | 89534 | 5123 | 1241 | 2732 | 2042 | 3690 | 7949 | 14854 | 20337 | 31558 | 8 | |
| COLOMBIA | 1967 | 94481 | 44574 | 5315 | 4221 | 4155 | 4439 | 5688 | 7792 | 8902 | 9225 | 170 | |
| COSTA RICA | 1967 | 6010 | 2770 | 226 | 191 | 191 | 236 | 310 | 453 | 656 | 935 | 42 | |
| CUBA | 1965 | 28566 | 6387 | 474 | 1013 | 870 | 1116 | 2017 | 4016 | 4780 | 7840 | 53 | |
| CHILE | 1967 | 47956 | 16385 | 1139 | 1603 | 2237 | 3531 | 4366 | 5979 | 6630 | 6017 | 69 | |
| ECUADOR | 1967 | 30124 | 16377 | 1638 | 1151 | 1188 | 1254 | 1437 | 1770 | 1951 | 3063 | 295 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 15450 | 7393 | 885 | 679 | 817 | 823 | 911 | 1117 | 1246 | 1448 | 131 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 1045945 | 53093 | 10361 | 27185 | 22918 | 45745 | 105363 | 192486 | 260882 | 327569 | 343 | |
| GUATEMALA | 1966 | 38974 | 19276 | 3557 | 1913 | 1998 | 2208 | 2214 | 2539 | 2718 | 2479 | 72 | |
| HONDURAS | 1966 | 10589 | 4238 | 1072 | 605 | 668 | 611 | 609 | 825 | 773 | 906 | 282 | |
| JAMAICA | 1967 | 6671 | 1701 | 158 | 156 | 164 | 283 | 562 | 1064 | 1181 | 1360 | 42 | |
| MEXICO | 1967 | 224205 | 97995 | 10760 | 10136 | 12003 | 14390 | 14214 | 18613 | 20548 | 25485 | 61 | |
| NICARAGUA | 1966 | 6857 | 2919 | 305 | 384 | 438 | 343 | 399 | 472 | 579 | 521 | 499 | |
| PANAMA | 1967 | 4800 | 1790 | 230 | 192 | 197 | 237 | 333 | 466 | 584 | 735 | 36 | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 5589 | 2025 | 272 | 211 | 203 | 280 | 335 | 487 | 617 | 1125 | 34 | |
| PERU | 1967 | 50124 | 23487 | 2275 | 2352 | 2366 | 2639 | 2938 | 3795 | 3637 | 5195 | 1446 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 15617 | 8497 | 733 | 522 | 533 | 587 | 719 | 942 | 1149 | 1558 | 377 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 3678 | 704 | 101 | 142 | 114 | 194 | 410 | 638 | 690 | 685 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 14828 | 1857 | 113 | 274 | 358 | 685 | 1392 | 2529 | 3537 | 4022 | 61 | |
| VENEZUELA | 1967 | 33179 | 12760 | 1481 | 1623 | 1581 | 2016 | 2768 | 3887 | 3515 | 3517 | 31 | |
| | | | M U J E R E S | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 74941 | 11881 | 1021 | 1672 | 2251 | 3591 | 5845 | 10119 | 14929 | 23632 | - | |
| BARRADOS | 1967 | 1154 | 168 | 20 | 16 | 19 | 34 | 56 | 131 | 254 | 456 | - | |
| CANADA | 1968 | 63662 | 3930 | 761 | 974 | 964 | 2119 | 4386 | 7503 | 12698 | 30323 | 4 | |
| COLOMBIA | 1967 | 85195 | 39361 | 4451 | 3134 | 3452 | 4313 | 4710 | 6203 | 7862 | 11624 | 85 | |
| COSTA RICA | 1967 | 5204 | 2368 | 190 | 150 | 140 | 223 | 262 | 399 | 529 | 919 | 24 | |
| CUBA | 1965 | 21461 | 5188 | 354 | 711 | 725 | 979 | 1630 | 2404 | 2603 | 6853 | 14 | |
| CHILE | 1967 | 39031 | 13863 | 838 | 1074 | 1479 | 2033 | 2684 | 3926 | 5351 | 7749 | 34 | |
| ECUADOR | 1967 | 28193 | 15251 | 1451 | 1007 | 1101 | 1213 | 1103 | 1351 | 1611 | 3877 | 228 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 13539 | 6484 | 847 | 453 | 519 | 621 | 724 | 956 | 1218 | 1653 | 64 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 805378 | 39441 | 6532 | 10521 | 11868 | 28294 | 59678 | 101676 | 177037 | 370087 | 244 | |
| GUATEMALA | 1966 | 36800 | 17986 | 3686 | 1900 | 1954 | 1905 | 1767 | 2413 | 2418 | 2750 | 21 | |
| HONDURAS | 1966 | 9904 | 3906 | 1028 | 496 | 538 | 577 | 578 | 760 | 843 | 939 | 239 | |
| JAMAICA | 1967 | 6465 | 1472 | 128 | 146 | 184 | 271 | 412 | 800 | 1024 | 1999 | 29 | |
| MEXICO | 1967 | 196093 | 85152 | 9165 | 7759 | 8816 | 10252 | 10102 | 14865 | 18414 | 31537 | 31 | |
| NICARAGUA | 1966 | 5826 | 2486 | 254 | 199 | 240 | 281 | 334 | 466 | 522 | 603 | 441 | |
| PANAMA | 1967 | 4138 | 1702 | 195 | 181 | 174 | 192 | 231 | 302 | 401 | 725 | 35 | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 5285 | 1696 | 192 | 177 | 208 | 313 | 339 | 347 | 493 | 1494 | 26 | |
| PERU | 1967 | 46334 | 21060 | 1986 | 2148 | 2383 | 2522 | 2254 | 2789 | 3271 | 6606 | 1315 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 13855 | 7462 | 618 | 518 | 532 | 659 | 597 | 632 | 816 | 1745 | 276 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 3097 | 580 | 47 | 82 | 98 | 166 | 317 | 421 | 613 | 773 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 11656 | 1482 | 88 | 161 | 228 | 451 | 800 | 1363 | 2285 | 4765 | 33 | |
| VENEZUELA | 1967 | 28904 | 11033 | 1190 | 976 | 1116 | 1512 | 1902 | 2938 | 3162 | 5061 | 14 | |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas, (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (c) Se excluye los Amerindios. Difiere del total en el Cuadro IV. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR SEXO, POR PAIS

TODAS LAS CAUSAS

| PAIS | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | | | | MENORES DE 5 AÑOS | | | | | | | | |
| | | | | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 8.3 | 6.8 | 11.5 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | 7.3 | 18.7 | 44.0 | 130.4 |
| BARRADOS | 1967 | 8.2 | 6.1 | 11.8 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 5.4 | 15.1 | 40.6 | 107.4 |
| CANADA | 1968 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 5.7 | 14.2 | 33.2 | 101.1 |
| COLOMBIA | 1967 | 9.4 | 9.5 | 24.9 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 4.9 | 8.5 | 19.0 | 45.3 | 101.5 |
| COSTA RICA | 1967 | 7.1 | 6.8 | 16.8 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 5.8 | 13.6 | 35.7 | 106.8 |
| CUBA | 1965 | 6.6 | 5.6 | 9.7 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 5.4 | 13.6 | 31.9 | 135.2 |
| CHILE | 1967 | 9.6 | 9.2 | 22.2 | 0.9 | 1.6 | 3.0 | 5.8 | 9.9 | 20.1 | 43.4 | 116.7 |
| ECUADOR | 1967 | 10.6 | 10.1 | 30.1 | 2.0 | 2.2 | 3.3 | 5.0 | 7.5 | 14.7 | 32.3 | 136.1 |
| EL SALVADOR | 1967 | 9.2 | 8.4 | 24.3 | 2.0 | 1.9 | 3.3 | 4.9 | 8.0 | 16.0 | 35.5 | 82.0 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 9.4 | 5.0 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 7.3 | 16.7 | 37.5 | 98.0 |
| GUATEMALA | 1966 | 16.6 | 15.7 | 42.0 | 5.7 | 4.7 | 6.7 | 9.2 | 14.4 | 27.5 | 55.0 | 135.1 |
| GUYANA | 1967 | 7.5 | 7.3 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 4.8 | 9.3 | 22.5 | 49.3 | 107.2 |
| HONDURAS | 1966 | 9.1 | 10.7 | 17.7 | 3.0 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 10.2 | 22.0 | 52.5 | 205.0 |
| JAMATCA | 1967 | 7.0 | 6.1 | 10.1 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 3.7 | 7.0 | 16.8 | 38.3 | 123.0 |
| MEXICO | 1967 | 9.2 | 8.8 | 21.3 | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 6.0 | 8.7 | 17.9 | 37.6 | 119.0 |
| NICARAGUA | 1966 | 7.4 | 6.8 | 17.5 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 3.9 | 7.6 | 15.8 | 35.0 | 61.2 |
| PANAMA | 1967 | 6.7 | 6.4 | 15.1 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 6.1 | 13.6 | 32.3 | 90.3 |
| PARAGUAY | 1967 | 9.6 | 9.1 | 19.4 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | 5.7 | 9.1 | 17.7 | 40.8 | 153.0 |
| PERU | 1967 | 7.8 | 7.4 | 21.8 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 12.0 | 24.3 | 63.5 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 7.6 | 7.3 | 22.6 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 11.0 | 28.7 | 70.3 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 6.7 | 6.7 | 8.4 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 3.7 | 9.0 | 20.2 | 51.5 | 133.2 |
| URUGUAY | 1967 | 9.5 | 6.2 | 11.9 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 3.0 | 7.0 | 16.4 | 40.1 | 121.7 |
| VENEZUELA | 1967 | 6.8 | 6.9 | 14.0 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 4.0 | 7.8 | 19.0 | 43.0 | 103.3 |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 9.9 | 8.1 | 12.4 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 9.7 | 24.8 | 55.5 | 148.3 |
| BARRADOS | 1967 | 8.0 | 7.3 | 12.1 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 7.0 | 19.6 | 52.1 | 147.0 |
| CANADA | 1968 | 8.6 | 5.6 | 4.9 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 7.3 | 18.8 | 43.5 | 116.9 |
| COLOMBIA | 1967 | 10.0 | 10.2 | 26.2 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 5.0 | 9.3 | 21.5 | 50.4 | 102.3 |
| COSTA RICA | 1967 | 7.5 | 7.3 | 17.9 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 3.4 | 6.3 | 14.4 | 39.7 | 112.4 |
| CUBA | 1965 | 7.4 | 6.2 | 10.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 5.9 | 15.9 | 38.9 | 143.5 |
| CHILE | 1967 | 10.8 | 10.5 | 23.9 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | 7.6 | 12.6 | 25.3 | 51.8 | 124.4 |
| ECUADOR | 1967 | 10.9 | 10.5 | 30.9 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | 8.5 | 16.7 | 35.8 | 134.9 |
| EL SALVADOR | 1967 | 9.9 | 9.1 | 25.5 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 9.3 | 18.4 | 38.0 | 77.3 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 10.8 | 6.3 | 5.4 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | 3.9 | 9.6 | 23.0 | 50.2 | 112.7 |
| GUATEMALA | 1966 | 16.8 | 16.0 | 42.6 | 5.5 | 4.6 | 6.7 | 9.7 | 16.0 | 28.5 | 61.4 | 132.6 |
| HONDURAS | 1966 | 9.4 | 11.1 | 18.1 | 3.0 | 3.2 | 5.0 | 6.6 | 10.4 | 22.7 | 49.2 | 226.5 |
| JAMATCA | 1967 | 7.3 | 6.9 | 10.6 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 4.3 | 8.5 | 19.6 | 44.9 | 136.0 |
| MEXICO | 1967 | 9.8 | 9.4 | 22.3 | 1.7 | 2.4 | 4.2 | 7.2 | 10.7 | 20.4 | 40.8 | 110.3 |
| NICARAGUA | 1966 | 8.1 | 7.5 | 18.5 | 1.1 | 2.6 | 4.3 | 4.4 | 8.6 | 16.5 | 39.1 | 66.9 |
| PANAMA | 1967 | 7.1 | 6.9 | 15.2 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 16.2 | 36.7 | 100.4 |
| PARAGUAY | 1967 | 10.0 | 9.9 | 20.9 | 1.7 | 2.0 | 3.1 | 5.6 | 9.7 | 22.3 | 49.9 | 158.4 |
| PERU | 1967 | 8.0 | 7.8 | 22.5 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 14.4 | 28.3 | 65.3 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 8.0 | 7.6 | 23.7 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 5.7 | 12.0 | 31.8 | 69.2 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 7.3 | 7.9 | 9.0 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 4.1 | 10.0 | 23.2 | 61.3 | 175.6 |
| URUGUAY | 1967 | 10.7 | 7.5 | 13.1 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 3.6 | 8.8 | 21.1 | 51.1 | 138.2 |
| VENEZUELA | 1967 | 7.2 | 7.7 | 14.8 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 4.3 | 8.9 | 22.0 | 50.5 | 113.0 |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 6.7 | 5.5 | 10.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 4.8 | 12.3 | 32.9 | 116.6 |
| BARRADOS | 1967 | 8.4 | 5.4 | 11.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 4.1 | 11.7 | 34.7 | 96.7 |
| CANADA | 1968 | 6.2 | 3.5 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 4.0 | 9.5 | 24.1 | 88.6 |
| COLOMBIA | 1967 | 8.8 | 8.8 | 23.7 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 4.7 | 7.7 | 16.6 | 40.5 | 100.9 |
| COSTA RICA | 1967 | 6.6 | 6.3 | 15.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 5.3 | 12.9 | 31.7 | 101.5 |
| CUBA | 1965 | 5.7 | 4.9 | 8.9 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 4.8 | 10.9 | 23.9 | 126.7 |
| CHILE | 1967 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 4.1 | 7.4 | 15.4 | 36.2 | 111.3 |
| ECUADOR | 1967 | 10.2 | 9.7 | 29.3 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 4.8 | 6.5 | 12.6 | 28.9 | 137.1 |
| EL SALVADOR | 1967 | 8.5 | 7.8 | 23.0 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 6.8 | 14.0 | 33.3 | 86.6 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 8.0 | 3.9 | 4.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 5.1 | 11.1 | 27.3 | 87.9 |
| GUATEMALA | 1966 | 16.3 | 15.4 | 41.3 | 6.0 | 4.7 | 6.8 | 8.7 | 12.8 | 26.5 | 49.3 | 137.5 |
| HONDURAS | 1966 | 8.7 | 10.2 | 17.3 | 3.0 | 2.4 | 3.7 | 6.0 | 10.0 | 21.2 | 55.8 | 187.8 |
| JAMATCA | 1967 | 6.7 | 5.5 | 9.5 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 5.7 | 14.0 | 32.7 | 115.5 |
| MEXICO | 1967 | 8.6 | 8.1 | 20.3 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 6.9 | 15.6 | 34.7 | 127.2 |
| NICARAGUA | 1966 | 6.7 | 6.1 | 16.5 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 3.5 | 6.7 | 15.2 | 31.3 | 57.1 |
| PANAMA | 1967 | 6.3 | 5.9 | 15.0 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.3 | 11.0 | 27.5 | 81.9 |
| PARAGUAY | 1967 | 9.3 | 8.3 | 18.0 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 5.9 | 8.5 | 13.7 | 33.2 | 149.1 |
| PERU | 1967 | 7.5 | 7.0 | 21.0 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 4.2 | 5.4 | 9.9 | 21.1 | 62.3 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 7.2 | 7.0 | 21.5 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 3.9 | 5.4 | 9.8 | 25.3 | 71.3 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 6.1 | 5.8 | 7.7 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 3.3 | 8.0 | 16.9 | 43.6 | 109.6 |
| URUGUAY | 1967 | 8.3 | 5.3 | 11.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 5.1 | 11.7 | 30.1 | 110.6 |
| VENEZUELA | 1967 | 6.5 | 6.2 | 13.2 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 6.6 | 16.0 | 37.0 | 97.5 |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (001-138)

| P A I S | AÑO | TOTAL | E D A D E S E N A Ñ O S | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | DESCO- NOCIDA |
| | | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 6101 | 1581 | 269 | 330 | 481 | 685 | 751 | 870 | 707 | 427 | - |
| BARRADOS | 1967 | 77 | 23 | 2 | - | 3 | 4 | 7 | 17 | 10 | 11 | - |
| CANADA | 1968 | 1108 | 129 | 52 | 24 | 40 | 75 | 129 | 178 | 258 | 223 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 19154 | 10586 | 2119 | 790 | 909 | 1097 | 1043 | 998 | 909 | 677 | 26 |
| COSTA RICA | 1967 | 1129 | 768 | 109 | 36 | 24 | 31 | 38 | 43 | 44 | 35 | 1 |
| CUBA | 1965 | 2133 | 541 | 64 | 79 | 138 | 188 | 231 | 312 | 268 | 310 | 2 |
| CHILE | 1967 | 5621 | 1774 | 220 | 292 | 508 | 705 | 707 | 646 | 514 | 249 | 6 |
| ECUADOR | 1967 | 9044 | 6579 | 703 | 279 | 267 | 291 | 243 | 214 | 192 | 206 | 70 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 2505 | 1559 | 268 | 68 | 102 | 106 | 111 | 109 | 80 | 88 | 14 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 16246 | 1609 | 509 | 441 | 531 | 1094 | 2034 | 3023 | 3570 | 3425 | 10 |
| GUATEMALA | 1966 | 16719 | 9376 | 2321 | 831 | 872 | 781 | 744 | 768 | 606 | 410 | 10 |
| GUYANA (c) | 1967 | 193 | 41 | 25 | 16 | 16 | 20 | 16 | 21 | 19 | 14 | 5 |
| HONDURAS | 1966 | 2430 | 1526 | 363 | 77 | 80 | 93 | 69 | 72 | 79 | 53 | 18 |
| JAMAICA | 1967 | 450 | 156 | 31 | 16 | 21 | 31 | 40 | 70 | 51 | 30 | 4 |
| MEXICO | 1967 | 35269 | 17735 | 3658 | 1860 | 2243 | 2332 | 1981 | 2147 | 1843 | 1459 | 11 |
| NICARAGUA | 1966 | 1323 | 892 | 106 | 38 | 52 | 58 | 42 | 50 | 47 | 33 | 5 |
| PANAMA | 1967 | 1112 | 690 | 101 | 38 | 49 | 59 | 58 | 49 | 40 | 21 | 7 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 884 | 386 | 74 | 38 | 58 | 77 | 80 | 57 | 55 | 55 | 4 |
| PERU | 1967 | 14094 | 7260 | 1016 | 948 | 993 | 844 | 710 | 675 | 580 | 667 | 401 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 2052 | 1328 | 131 | 104 | 117 | 104 | 80 | 62 | 43 | 42 | 41 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 178 | 37 | 11 | 13 | 6 | 19 | 22 | 28 | 24 | 18 | - |
| URUGUAY | 1967 | 716 | 174 | 19 | 31 | 43 | 67 | 73 | 110 | 112 | 83 | 4 |
| VENEZUELA | 1967 | 4207 | 1783 | 354 | 169 | 202 | 330 | 363 | 443 | 318 | 243 | 2 |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 3655 | 816 | 154 | 151 | 253 | 425 | 522 | 619 | 490 | 225 | - |
| BARRADOS | 1967 | 48 | 12 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | - |
| CANADA | 1968 | 713 | 65 | 25 | 15 | 24 | 39 | 82 | 127 | 189 | 147 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 9972 | 5318 | 1070 | 395 | 416 | 571 | 626 | 649 | 567 | 341 | 19 |
| COSTA RICA | 1967 | 583 | 393 | 58 | 17 | 10 | 13 | 17 | 31 | 25 | 19 | - |
| CUBA | 1965 | 1244 | 297 | 26 | 41 | 64 | 93 | 123 | 203 | 196 | 200 | 1 |
| CHILE | 1967 | 3359 | 919 | 106 | 137 | 270 | 460 | 517 | 456 | 349 | 141 | 4 |
| ECUADOR | 1967 | 4633 | 3279 | 352 | 131 | 142 | 159 | 158 | 137 | 122 | 113 | 40 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 1315 | 804 | 125 | 31 | 52 | 60 | 68 | 75 | 42 | 49 | 9 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 10332 | 883 | 264 | 215 | 261 | 627 | 1290 | 2137 | 2569 | 2081 | 5 |
| GUATEMALA | 1966 | 8314 | 4531 | 1114 | 400 | 422 | 448 | 406 | 430 | 350 | 207 | 6 |
| HONDURAS | 1966 | 1223 | 780 | 178 | 38 | 36 | 41 | 37 | 43 | 34 | 25 | 11 |
| JAMAICA | 1967 | 258 | 73 | 19 | 13 | 12 | 19 | 24 | 46 | 33 | 16 | 3 |
| MEXICO | 1967 | 18476 | 8851 | 1828 | 884 | 1121 | 1360 | 1180 | 1342 | 1133 | 769 | 8 |
| NICARAGUA | 1966 | 700 | 462 | 56 | 19 | 29 | 27 | 25 | 30 | 29 | 19 | 4 |
| PANAMA | 1967 | 552 | 311 | 45 | 13 | 28 | 35 | 42 | 36 | 26 | 13 | 3 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 470 | 202 | 43 | 20 | 35 | 34 | 41 | 40 | 23 | 28 | 4 |
| PERU | 1967 | 7372 | 3707 | 512 | 484 | 505 | 451 | 433 | 426 | 316 | 330 | 208 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 1117 | 722 | 74 | 50 | 60 | 46 | 45 | 42 | 30 | 25 | 23 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 114 | 21 | 9 | 10 | 3 | 13 | 15 | 22 | 13 | 8 | - |
| URUGUAY | 1967 | 458 | 91 | 8 | 17 | 23 | 42 | 51 | 85 | 80 | 58 | 3 |
| VENEZUELA | 1967 | 2328 | 940 | 189 | 80 | 86 | 180 | 224 | 244 | 202 | 132 | 1 |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 2446 | 765 | 115 | 179 | 228 | 260 | 229 | 251 | 217 | 202 | - |
| BARRADOS | 1967 | 29 | 11 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | - |
| CANADA | 1968 | 395 | 64 | 27 | 9 | 16 | 36 | 47 | 51 | 69 | 76 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 9182 | 5268 | 1049 | 395 | 493 | 526 | 417 | 349 | 342 | 336 | 7 |
| COSTA RICA | 1967 | 546 | 375 | 51 | 19 | 14 | 18 | 21 | 12 | 19 | 16 | 1 |
| CUBA | 1965 | 889 | 244 | 38 | 38 | 74 | 95 | 108 | 109 | 72 | 110 | 1 |
| CHILE | 1967 | 2262 | 855 | 114 | 155 | 238 | 245 | 190 | 190 | 165 | 108 | 2 |
| ECUADOR | 1967 | 4411 | 3300 | 351 | 148 | 125 | 132 | 85 | 77 | 70 | 93 | 30 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 1190 | 755 | 143 | 37 | 50 | 46 | 43 | 34 | 38 | 39 | 5 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 5914 | 726 | 245 | 226 | 270 | 467 | 744 | 886 | 1001 | 1344 | 5 |
| GUATEMALA | 1966 | 8405 | 4845 | 1207 | 431 | 450 | 333 | 338 | 338 | 256 | 203 | 4 |
| HONDURAS | 1966 | 1207 | 746 | 185 | 39 | 44 | 52 | 32 | 29 | 45 | 28 | 7 |
| JAMAICA | 1967 | 192 | 83 | 12 | 3 | 9 | 12 | 16 | 24 | 18 | 14 | 1 |
| MEXICO | 1967 | 16793 | 8884 | 1830 | 976 | 1122 | 972 | 801 | 805 | 710 | 690 | 3 |
| NICARAGUA | 1966 | 623 | 430 | 50 | 19 | 23 | 31 | 17 | 20 | 18 | 14 | 1 |
| PANAMA | 1967 | 560 | 379 | 56 | 25 | 21 | 24 | 16 | 13 | 14 | 8 | 4 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 414 | 184 | 31 | 18 | 23 | 43 | 39 | 17 | 32 | 27 | - |
| PERU | 1967 | 6722 | 3553 | 504 | 464 | 488 | 393 | 277 | 249 | 264 | 337 | 193 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 935 | 606 | 57 | 54 | 57 | 58 | 35 | 20 | 13 | 17 | 18 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 64 | 16 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | - |
| URUGUAY | 1967 | 258 | 83 | 11 | 14 | 20 | 25 | 22 | 25 | 32 | 25 | 1 |
| VENEZUELA | 1967 | 1879 | 843 | 165 | 89 | 116 | 150 | 139 | 149 | 116 | 111 | 1 |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluyen residentes. (c) Se excluyen los Amerindios. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (001-138)

| P A I S | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EPADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|--------|--|
| | | | | MENORES DE 5 AÑOS | | | | | AMBOS SEXOS | | | | |
| | | | | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | | |
| ARGENTINA | 1967 | 27.5 | 26.7 | 68.7 | 6.0 | 9.7 | 13.9 | 23.1 | 30.7 | 51.7 | 78.9 | 118.8 | |
| BARBADOS | 1967 | 30.9 | 27.6 | 76.8 | 3.1 | - | 12.2 | 16.9 | 30.0 | 85.2 | 90.1 | 183.2 | |
| CANADA | 1968 | 5.3 | 4.0 | 6.3 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 5.9 | 11.3 | 25.9 | 36.4 | |
| COLOMBIA | 1967 | 99.8 | 97.5 | 314.6 | 38.1 | 22.6 | 37.7 | 60.8 | 85.6 | 135.5 | 245.4 | 329.6 | |
| COSTA RICA | 1967 | 71.0 | 63.5 | 251.8 | 23.5 | 12.7 | 12.7 | 22.0 | 38.5 | 68.7 | 132.5 | 201.6 | |
| CUBA | 1965 | 28.0 | 24.4 | 45.2 | 3.8 | 5.8 | 12.7 | 22.1 | 34.0 | 66.0 | 115.6 | 285.2 | |
| CHILE | 1967 | 61.8 | 60.2 | 130.1 | 9.9 | 17.5 | 41.3 | 73.4 | 99.6 | 131.4 | 186.4 | 211.0 | |
| ECUADOR | 1967 | 164.2 | 143.6 | 626.1 | 44.9 | 28.3 | 38.9 | 58.5 | 71.5 | 100.7 | 174.1 | 404.1 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 79.5 | 71.6 | 272.8 | 31.4 | 11.6 | 25.5 | 36.2 | 54.2 | 84.4 | 115.4 | 232.7 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 8.2 | 5.5 | 8.4 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 4.6 | 9.0 | 17.2 | 30.6 | 48.1 | |
| GUATEMALA | 1966 | 365.4 | 337.1 | 1055.6 | 184.1 | 101.3 | 148.0 | 174.7 | 269.6 | 426.7 | 649.5 | 1059.4 | |
| GUYANA | 1967 | 29.7 | 29.0 | 36.4 | 13.4 | 14.7 | 20.2 | 32.7 | 33.8 | 68.9 | 126.3 | 207.1 | |
| HONDURAS | 1966 | 107.7 | 99.5 | 331.5 | 52.0 | 19.4 | 28.5 | 49.3 | 59.2 | 99.7 | 256.5 | 588.9 | |
| JAMAICA | 1967 | 24.0 | 22.2 | 49.5 | 5.8 | 4.7 | 10.4 | 20.8 | 28.9 | 62.9 | 88.5 | 109.9 | |
| MEXICO | 1967 | 77.2 | 72.8 | 206.4 | 28.8 | 21.9 | 38.8 | 56.7 | 71.1 | 114.9 | 178.1 | 304.6 | |
| NICARAGUA | 1966 | 76.9 | 70.1 | 289.4 | 20.1 | 12.3 | 24.1 | 36.6 | 43.7 | 84.2 | 149.2 | 179.8 | |
| PANAMA | 1967 | 83.7 | 77.9 | 299.0 | 29.0 | 15.5 | 28.2 | 43.8 | 62.8 | 87.0 | 131.2 | 129.9 | |
| PAPAGUAY | 1967 | 78.2 | 77.4 | 201.6 | 22.9 | 18.0 | 42.8 | 74.6 | 107.6 | 120.7 | 202.0 | 321.3 | |
| PERU | 1967 | 113.8 | 109.0 | 354.7 | 31.0 | 41.6 | 58.3 | 70.3 | 86.5 | 123.4 | 204.4 | 359.2 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 52.8 | 49.5 | 188.0 | 11.6 | 15.0 | 22.9 | 29.6 | 33.8 | 43.4 | 62.8 | 89.4 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 17.6 | 17.5 | 24.1 | 4.0 | 6.9 | 4.8 | 19.5 | 27.2 | 53.3 | 94.9 | 164.4 | |
| URUGUAY | 1967 | 25.7 | 21.9 | 61.8 | 3.8 | 7.2 | 10.3 | 17.4 | 23.2 | 46.5 | 77.1 | 115.0 | |
| VENEZUELA | 1967 | 46.4 | 45.9 | 105.3 | 14.2 | 10.8 | 15.9 | 37.2 | 60.3 | 123.2 | 204.9 | 292.7 | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 32.9 | 30.4 | 69.9 | 6.8 | 8.5 | 14.8 | 28.7 | 42.1 | 71.9 | 110.8 | 143.6 | |
| BARBADOS | 1967 | 43.1 | 40.1 | 78.7 | 6.1 | - | 22.2 | 32.8 | 40.8 | 137.2 | 211.8 | 388.8 | |
| CANADA | 1968 | 6.8 | 4.9 | 6.2 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 3.0 | 7.6 | 16.1 | 40.4 | 54.5 | |
| COLOMBIA | 1967 | 105.5 | 103.1 | 312.1 | 38.0 | 23.9 | 36.1 | 64.8 | 102.9 | 179.0 | 321.2 | 378.0 | |
| COSTA RICA | 1967 | 73.1 | 64.9 | 253.3 | 24.7 | 12.1 | 10.7 | 18.5 | 34.3 | 98.3 | 151.4 | 228.5 | |
| CUBA | 1965 | 32.0 | 27.4 | 48.6 | 3.0 | 5.9 | 11.8 | 21.9 | 36.0 | 80.3 | 159.6 | 366.1 | |
| CHILE | 1967 | 75.3 | 73.1 | 133.9 | 9.4 | 16.9 | 45.5 | 98.6 | 148.9 | 193.2 | 272.8 | 291.6 | |
| ECUADOR | 1967 | 168.2 | 147.7 | 618.2 | 44.4 | 26.4 | 42.7 | 64.5 | 93.3 | 129.5 | 223.7 | 497.7 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 84.3 | 75.7 | 277.4 | 28.9 | 10.5 | 27.5 | 42.7 | 69.2 | 123.2 | 128.1 | 261.6 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 10.7 | 7.0 | 9.0 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 5.4 | 11.8 | 25.5 | 49.5 | 71.6 | |
| GUATEMALA | 1966 | 358.2 | 333.7 | 1000.7 | 173.3 | 95.9 | 140.7 | 197.4 | 294.2 | 483.1 | 790.1 | 1107.0 | |
| HONDURAS | 1966 | 109.1 | 99.2 | 333.2 | 50.2 | 20.1 | 26.7 | 44.1 | 63.1 | 118.5 | 216.6 | 625.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 28.2 | 26.7 | 45.7 | 7.0 | 7.6 | 13.0 | 29.0 | 36.3 | 84.9 | 125.5 | 160.0 | |
| MEXICO | 1967 | 80.7 | 77.0 | 201.5 | 28.1 | 20.7 | 39.6 | 68.3 | 88.5 | 146.8 | 224.8 | 332.9 | |
| NICARAGUA | 1966 | 82.2 | 74.5 | 292.8 | 20.8 | 12.8 | 28.3 | 34.9 | 53.7 | 104.7 | 195.6 | 243.8 | |
| PANAMA | 1967 | 81.6 | 76.6 | 264.3 | 25.3 | 10.7 | 31.9 | 50.0 | 85.5 | 125.0 | 163.5 | 177.6 | |
| PAPAGUAY | 1967 | 84.0 | 84.1 | 208.0 | 26.4 | 18.5 | 53.6 | 67.5 | 119.0 | 183.3 | 185.8 | 394.2 | |
| PERU | 1967 | 118.3 | 114.2 | 354.6 | 30.3 | 41.8 | 59.4 | 75.9 | 106.8 | 161.2 | 245.7 | 414.6 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 57.0 | 52.7 | 201.2 | 12.9 | 15.4 | 23.7 | 25.1 | 35.7 | 53.7 | 83.0 | 111.0 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 22.6 | 23.0 | 26.9 | 6.5 | 10.6 | 4.9 | 27.2 | 36.5 | 79.9 | 115.6 | 205.1 | |
| URUGUAY | 1967 | 33.0 | 27.2 | 64.2 | 3.1 | 7.9 | 11.1 | 21.9 | 32.4 | 71.0 | 115.6 | 199.3 | |
| VENEZUELA | 1967 | 50.6 | 52.7 | 109.2 | 14.9 | 10.2 | 13.0 | 38.8 | 71.9 | 166.5 | 290.1 | 424.1 | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 22.0 | 23.0 | 67.5 | 5.2 | 9.9 | 13.1 | 17.5 | 18.9 | 30.5 | 47.8 | 99.7 | |
| BARBADOS | 1967 | 21.1 | 20.0 | 74.9 | - | - | 6.4 | 6.9 | 22.2 | 44.6 | 27.3 | 127.2 | |
| CANADA | 1968 | 3.8 | 3.1 | 6.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 4.3 | 6.5 | 13.1 | 22.2 | |
| COLOMBIA | 1967 | 94.3 | 92.3 | 317.3 | 38.2 | 21.5 | 39.2 | 57.0 | 68.3 | 93.3 | 176.4 | 291.7 | |
| COSTA RICA | 1967 | 68.9 | 62.0 | 250.3 | 22.4 | 13.3 | 14.6 | 25.4 | 42.8 | 38.6 | 113.7 | 176.8 | |
| CUBA | 1965 | 23.7 | 21.3 | 41.7 | 4.7 | 5.7 | 13.6 | 22.3 | 32.0 | 49.5 | 66.1 | 203.4 | |
| CHILE | 1967 | 48.8 | 48.3 | 126.1 | 10.3 | 18.0 | 37.4 | 49.6 | 52.4 | 74.3 | 111.6 | 155.1 | |
| ECUADOR | 1967 | 160.2 | 139.8 | 634.2 | 45.5 | 30.3 | 35.4 | 52.5 | 49.9 | 72.1 | 125.6 | 328.9 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 74.8 | 67.9 | 267.9 | 33.9 | 12.7 | 23.7 | 30.1 | 40.4 | 49.8 | 104.0 | 204.4 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 5.8 | 4.2 | 7.7 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 6.4 | 9.6 | 15.4 | 31.9 | |
| GUATEMALA | 1966 | 372.9 | 341.3 | 1112.7 | 195.3 | 106.9 | 155.7 | 151.4 | 244.9 | 371.4 | 522.4 | 1015.0 | |
| HONDURAS | 1966 | 106.3 | 100.0 | 329.8 | 53.8 | 18.9 | 30.0 | 54.3 | 55.3 | 80.8 | 298.0 | 560.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 20.0 | 18.4 | 53.4 | 4.5 | 1.8 | 8.2 | 14.4 | 22.1 | 42.1 | 57.5 | 80.9 | |
| MEXICO | 1967 | 73.7 | 69.0 | 211.5 | 29.6 | 23.2 | 38.1 | 45.9 | 55.1 | 84.4 | 133.7 | 278.2 | |
| NICARAGUA | 1966 | 71.7 | 66.2 | 286.0 | 19.3 | 11.9 | 20.3 | 38.2 | 34.3 | 65.1 | 107.9 | 132.6 | |
| PANAMA | 1967 | 85.8 | 79.1 | 335.1 | 32.8 | 20.3 | 24.5 | 37.0 | 37.0 | 47.2 | 96.0 | 90.4 | |
| PAPAGUAY | 1967 | 72.6 | 70.8 | 194.9 | 19.5 | 17.4 | 32.8 | 81.2 | 97.7 | 66.9 | 215.5 | 269.5 | |
| PERU | 1967 | 109.2 | 104.3 | 354.9 | 31.7 | 41.4 | 57.2 | 64.8 | 66.6 | 88.1 | 170.1 | 317.6 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 48.5 | 46.1 | 174.4 | 10.4 | 14.7 | 22.1 | 34.5 | 31.6 | 31.0 | 40.3 | 69.4 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 12.7 | 12.1 | 21.2 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 12.1 | 17.6 | 24.0 | 78.3 | 141.8 | |
| URUGUAY | 1967 | 18.5 | 18.5 | 62.5 | 4.4 | 6.5 | 9.4 | 12.9 | 14.1 | 21.4 | 42.1 | 58.0 | |
| VENEZUELA | 1967 | 42.1 | 40.2 | 101.2 | 13.5 | 11.4 | 19.0 | 35.4 | 47.9 | 81.4 | 135.6 | 213.9 | |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

TUBERCULOSIS. TODAS LAS FORMAS (001-019)

| P A I S | AÑO | TOTAL | E D A D E S E N A Ñ O S | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | DESCO- NOIDA |
| | | | | A M B O S S E X O S | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 2747 | 221 | 75 | 201 | 293 | 459 | 445 | 480 | 358 | 210 | - |
| BARBADOS | 1967 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| CANADA | 1968 | 630 | 5 | 3 | 9 | 22 | 53 | 87 | 129 | 167 | 155 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 4265 | 718 | 261 | 336 | 533 | 654 | 604 | 530 | 383 | 232 | 14 |
| COSTA RICA | 1967 | 144 | 13 | 5 | 8 | 12 | 20 | 21 | 26 | 22 | 17 | - |
| CUBA | 1965 | 1048 | 10 | 4 | 49 | 91 | 131 | 145 | 212 | 193 | 212 | 1 |
| CHILE | 1967 | 3341 | 100 | 60 | 222 | 442 | 645 | 636 | 574 | 451 | 205 | 6 |
| ECUADOR | 1967 | 1193 | 124 | 62 | 122 | 159 | 207 | 137 | 143 | 100 | 124 | 15 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 365 | 21 | 16 | 31 | 51 | 67 | 62 | 55 | 33 | 26 | 3 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 6901 | 55 | 23 | 55 | 192 | 595 | 1125 | 1550 | 1716 | 1588 | 2 |
| GUATEMALA | 1966 | 1207 | 70 | 66 | 137 | 238 | 209 | 183 | 151 | 95 | 50 | 8 |
| GUYANA (c) | 1967 | 40 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| HONDURAS | 1966 | 174 | 10 | 2 | 14 | 34 | 40 | 25 | 27 | 16 | 6 | - |
| JAMAICA | 1967 | 64 | 4 | - | 4 | 7 | 8 | 9 | 18 | 11 | 2 | 1 |
| MEXICO | 1967 | 9439 | 982 | 500 | 989 | 1416 | 1516 | 1216 | 1239 | 978 | 595 | 8 |
| NICARAGUA | 1966 | 85 | 4 | - | 11 | 17 | 18 | 12 | 9 | 10 | 4 | - |
| PANAMA | 1967 | 269 | 34 | 9 | 19 | 32 | 45 | 43 | 42 | 25 | 14 | 6 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 271 | 14 | 9 | 20 | 35 | 47 | 57 | 34 | 27 | 26 | 2 |
| PERU | 1967 | 4652 | 320 | 273 | 685 | 767 | 639 | 537 | 491 | 410 | 423 | 107 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 341 | 74 | 17 | 50 | 68 | 65 | 47 | 35 | 14 | 11 | 10 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 58 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | - |
| URUGUAY | 1967 | 339 | 14 | 3 | 11 | 27 | 46 | 54 | 72 | 66 | 42 | 4 |
| VENEZUELA | 1967 | 1171 | 89 | 46 | 81 | 125 | 178 | 182 | 216 | 139 | 113 | 2 |
| H O M B R E S | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 1772 | 127 | 41 | 99 | 158 | 282 | 308 | 363 | 273 | 126 | - |
| BARBADOS | 1967 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| CANADA | 1968 | 440 | 2 | 2 | 5 | 15 | 31 | 53 | 96 | 130 | 106 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 2362 | 385 | 118 | 165 | 247 | 324 | 365 | 367 | 254 | 127 | 10 |
| COSTA RICA | 1967 | 86 | 10 | - | 1 | 6 | 10 | 13 | 19 | 16 | 11 | - |
| CUBA | 1965 | 670 | 6 | 1 | 22 | 44 | 68 | 96 | 143 | 149 | 141 | - |
| CHILE | 1967 | 2180 | 53 | 33 | 105 | 237 | 422 | 471 | 418 | 319 | 118 | 4 |
| ECUADOR | 1967 | 662 | 55 | 32 | 47 | 87 | 106 | 92 | 95 | 69 | 68 | 11 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 215 | 14 | 6 | 15 | 25 | 38 | 45 | 38 | 16 | 16 | 2 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 5002 | 27 | 10 | 25 | 105 | 372 | 800 | 1196 | 1359 | 1108 | - |
| GUATEMALA | 1966 | 674 | 39 | 33 | 64 | 127 | 129 | 104 | 82 | 66 | 24 | 6 |
| HONDURAS | 1966 | 88 | 4 | 1 | 7 | 15 | 23 | 11 | 14 | 10 | 3 | - |
| JAMAICA | 1967 | 39 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 |
| MEXICO | 1967 | 5526 | 507 | 258 | 470 | 739 | 911 | 793 | 844 | 628 | 370 | 6 |
| NICARAGUA | 1966 | 53 | 4 | - | 5 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | - |
| PANAMA | 1967 | 162 | 18 | 1 | 5 | 18 | 29 | 29 | 32 | 16 | 11 | 3 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 152 | 8 | 4 | 12 | 22 | 22 | 34 | 22 | 12 | 14 | 2 |
| PERU | 1967 | 2577 | 168 | 126 | 348 | 418 | 343 | 322 | 322 | 235 | 235 | 60 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 187 | 12 | 10 | 24 | 39 | 31 | 27 | 24 | 8 | 8 | 4 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | - |
| URUGUAY | 1967 | 241 | 7 | - | 7 | 15 | 28 | 39 | 60 | 50 | 32 | 3 |
| VENEZUELA | 1967 | 649 | 47 | 27 | 37 | 50 | 91 | 109 | 139 | 87 | 61 | 1 |
| M U J E R E S | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 970 | 99 | 34 | 102 | 135 | 177 | 137 | 117 | 85 | 84 | - |
| BARBADOS | 1967 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| CANADA | 1968 | 190 | 3 | 1 | 4 | 7 | 22 | 34 | 33 | 37 | 49 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 1903 | 333 | 143 | 171 | 286 | 330 | 239 | 163 | 129 | 105 | 4 |
| COSTA RICA | 1967 | 58 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | - |
| CUBA | 1965 | 378 | 4 | 3 | 27 | 47 | 63 | 49 | 69 | 44 | 71 | 1 |
| CHILE | 1967 | 1161 | 47 | 27 | 117 | 205 | 223 | 165 | 156 | 132 | 87 | 2 |
| ECUADOR | 1967 | 531 | 69 | 30 | 75 | 72 | 101 | 45 | 48 | 31 | 56 | 4 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 150 | 7 | 10 | 16 | 26 | 29 | 17 | 17 | 17 | 10 | 1 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 1899 | 28 | 13 | 30 | 87 | 223 | 325 | 354 | 357 | 480 | 2 |
| GUATEMALA | 1966 | 533 | 31 | 33 | 73 | 111 | 80 | 79 | 69 | 29 | 26 | 2 |
| HONDURAS | 1966 | 86 | 6 | 1 | 7 | 19 | 17 | 14 | 13 | 6 | 3 | - |
| JAMAICA | 1967 | 25 | - | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | - |
| MEXICO | 1967 | 3913 | 475 | 242 | 519 | 677 | 605 | 423 | 395 | 350 | 225 | 2 |
| NICARAGUA | 1966 | 32 | - | - | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | - | - |
| PANAMA | 1967 | 107 | 16 | 8 | 14 | 14 | 16 | 14 | 10 | 9 | 3 | 3 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 119 | 6 | 5 | 8 | 13 | 25 | 23 | 12 | 15 | 12 | - |
| PERU | 1967 | 2075 | 152 | 147 | 337 | 349 | 296 | 215 | 169 | 175 | 188 | 47 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 154 | 12 | 7 | 26 | 29 | 34 | 20 | 11 | 6 | 3 | 6 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 19 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | - |
| URUGUAY | 1967 | 98 | 7 | 3 | 4 | 12 | 18 | 15 | 12 | 16 | 10 | 1 |
| VENEZUELA | 1967 | 522 | 42 | 19 | 44 | 75 | 87 | 73 | 77 | 52 | 52 | 1 |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (c) Se excluyen los Amerindios. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

TUBERCULOSIS. TODAS LAS FORMAS (001-019):

| P A I S | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|--|
| | | | | MAYORES DE 5 AÑOS | | | | | | | | | |
| | | | | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | | |
| | | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 12.3 | 10.1 | 9.6 | 1.7 | 5.6 | 8.5 | 15.5 | 18.2 | 28.5 | 39.9 | 58.4 | |
| BARRADOS | 1967 | 4.0 | 2.9 | - | - | - | 4.1 | 4.2 | 8.6 | 10.0 | 18.0 | 33.3 | |
| CANADA | 1968 | 3.0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 4.0 | 8.2 | 16.8 | 25.3 | |
| COLOMBIA | 1967 | 22.2 | 23.9 | 21.3 | 4.7 | 9.6 | 22.1 | 36.3 | 49.6 | 71.9 | 103.4 | 113.0 | |
| COSTA RICA | 1967 | 9.1 | 10.0 | 4.3 | 1.1 | 2.8 | 6.3 | 14.2 | 21.3 | 41.6 | 66.2 | 97.9 | |
| CUBA | 1965 | 13.7 | 11.5 | 0.8 | 0.2 | 3.6 | 8.4 | 15.4 | 21.4 | 44.8 | 83.3 | 195.0 | |
| CHILE | 1967 | 36.7 | 34.1 | 7.3 | 2.7 | 13.3 | 35.9 | 67.2 | 89.6 | 116.7 | 163.5 | 173.7 | |
| ECUADOR | 1967 | 21.7 | 23.8 | 11.8 | 4.0 | 12.4 | 23.2 | 41.6 | 40.3 | 67.3 | 90.7 | 243.2 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 11.6 | 12.3 | 3.7 | 1.9 | 5.3 | 12.7 | 22.9 | 30.3 | 42.6 | 47.6 | 68.8 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 8.8 | 14.7 | 22.3 | |
| GUATEMALA | 1966 | 26.4 | 28.8 | 7.9 | 5.2 | 16.7 | 40.4 | 46.8 | 66.3 | 83.9 | 101.8 | 129.2 | |
| GUIYANA | 1967 | 6.2 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 8.8 | 11.4 | 10.6 | 19.7 | 33.2 | 14.8 | |
| HONDURAS | 1966 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 0.3 | 3.5 | 12.1 | 21.2 | 21.5 | 37.4 | 51.9 | 66.7 | |
| JAMAICA | 1967 | 3.4 | 3.2 | 1.3 | - | 1.2 | 3.5 | 5.4 | 6.5 | 16.2 | 19.1 | 7.3 | |
| MEXICO | 1967 | 20.7 | 22.1 | 11.4 | 3.9 | 11.7 | 24.5 | 36.9 | 43.6 | 66.3 | 94.5 | 124.2 | |
| NICARAGUA | 1966 | 4.9 | 5.7 | 1.3 | - | 3.6 | 7.9 | 11.4 | 12.5 | 15.2 | 31.7 | 21.8 | |
| PANAMA | 1967 | 20.2 | 20.3 | 14.7 | 2.6 | 7.8 | 18.4 | 33.4 | 46.6 | 74.5 | 82.0 | 86.6 | |
| PARAGUAY | 1967 | 24.0 | 25.0 | 7.3 | 2.8 | 9.5 | 25.9 | 45.5 | 76.7 | 72.0 | 99.2 | 151.9 | |
| PERU | 1967 | 37.6 | 36.9 | 15.6 | 8.3 | 30.1 | 45.0 | 53.2 | 65.4 | 89.8 | 144.5 | 227.8 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 8.8 | 9.4 | 3.4 | 1.5 | 7.2 | 13.3 | 18.5 | 19.9 | 24.5 | 20.5 | 23.4 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 9.2 | 11.1 | 19.0 | 47.4 | 82.2 | |
| URUGUAY | 1967 | 12.2 | 7.9 | 5.0 | 0.6 | 2.6 | 6.4 | 11.9 | 17.2 | 30.4 | 45.5 | 58.2 | |
| VENEZUELA | 1967 | 12.9 | 14.4 | 5.3 | 1.8 | 5.2 | 9.8 | 20.1 | 30.3 | 60.1 | 89.6 | 136.1 | |
| | | | | HOMBRES | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 15.9 | 12.6 | 10.4 | 1.8 | 5.6 | 9.2 | 19.1 | 24.9 | 42.2 | 61.7 | 80.4 | |
| BARRADOS | 1967 | 6.3 | 5.1 | - | - | - | - | 10.9 | 10.2 | 22.9 | 52.9 | 77.8 | |
| CANADA | 1968 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.9 | 12.2 | 27.8 | 39.3 | |
| COLOMBIA | 1967 | 25.0 | 27.4 | 22.6 | 4.2 | 10.0 | 21.5 | 36.8 | 60.0 | 101.2 | 143.9 | 140.8 | |
| COSTA RICA | 1967 | 10.8 | 12.0 | 6.4 | - | 0.7 | 6.4 | 14.2 | 26.2 | 60.3 | 96.9 | 132.3 | |
| CUBA | 1965 | 17.2 | 14.1 | 1.0 | 0.1 | 3.2 | 8.1 | 16.0 | 28.1 | 56.6 | 121.3 | 258.1 | |
| CHILE | 1967 | 48.9 | 46.2 | 7.7 | 2.9 | 12.9 | 39.9 | 90.5 | 135.7 | 177.1 | 249.4 | 244.0 | |
| ECUADOR | 1967 | 24.0 | 27.1 | 10.4 | 4.0 | 9.5 | 26.2 | 43.0 | 54.4 | 89.8 | 126.5 | 299.5 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 13.8 | 15.2 | 4.8 | 1.4 | 5.1 | 13.2 | 27.1 | 45.8 | 62.4 | 48.8 | 85.4 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 5.2 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 3.2 | 7.3 | 14.3 | 26.2 | 38.1 | |
| GUATEMALA | 1966 | 29.0 | 32.1 | 8.6 | 5.1 | 15.3 | 42.3 | 56.8 | 75.4 | 92.1 | 149.0 | 128.3 | |
| HONDURAS | 1966 | 7.9 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 3.7 | 11.1 | 24.7 | 18.8 | 38.6 | 63.7 | 75.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | - | 1.2 | 3.3 | 9.1 | 6.0 | 22.1 | 22.8 | 10.0 | |
| MEXICO | 1967 | 24.1 | 26.7 | 11.5 | 4.0 | 11.0 | 26.1 | 45.7 | 59.5 | 92.3 | 124.6 | 160.2 | |
| NICARAGUA | 1966 | 6.2 | 7.4 | 2.5 | - | 3.4 | 10.7 | 14.2 | 15.0 | 14.0 | 47.2 | 51.3 | |
| PANAMA | 1967 | 24.0 | 24.1 | 15.3 | 0.6 | 4.1 | 20.5 | 41.5 | 59.1 | 111.1 | 100.6 | 150.3 | |
| PARAGUAY | 1967 | 27.2 | 29.7 | 8.2 | 2.5 | 11.1 | 33.7 | 43.7 | 98.7 | 100.8 | 97.0 | 197.1 | |
| PERU | 1967 | 41.4 | 42.1 | 16.1 | 7.5 | 30.1 | 49.2 | 57.7 | 79.4 | 121.8 | 182.7 | 295.2 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 9.5 | 10.2 | 3.3 | 1.7 | 7.4 | 15.4 | 16.9 | 21.4 | 30.7 | 22.1 | 35.5 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 7.7 | 8.1 | 2.6 | 0.7 | 2.1 | 3.2 | 8.4 | 17.0 | 29.0 | 62.2 | 153.8 | |
| URUGUAY | 1967 | 17.4 | 11.0 | 4.9 | - | 3.3 | 7.3 | 14.6 | 24.7 | 50.1 | 72.3 | 110.0 | |
| VENEZUELA | 1967 | 14.1 | 16.8 | 5.5 | 2.1 | 4.7 | 7.6 | 19.6 | 35.0 | 78.7 | 124.9 | 196.0 | |
| | | | | MUJERES | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | 1.5 | 5.6 | 7.8 | 11.9 | 11.3 | 14.2 | 18.7 | 41.4 | |
| BARRADOS | 1967 | 2.2 | 1.7 | - | - | - | 6.4 | - | 7.4 | - | - | 21.2 | |
| CANADA | 1968 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 4.2 | 7.0 | 14.3 | |
| COLOMBIA | 1967 | 19.5 | 20.6 | 20.1 | 5.2 | 9.3 | 22.8 | 35.7 | 39.2 | 43.6 | 66.5 | 91.1 | |
| COSTA RICA | 1967 | 7.3 | 8.0 | 2.0 | 2.2 | 4.9 | 6.2 | 14.1 | 16.3 | 22.5 | 35.9 | 66.3 | |
| CUBA | 1965 | 10.1 | 8.7 | 0.7 | 0.4 | 4.1 | 8.6 | 14.8 | 14.5 | 31.3 | 40.4 | 131.3 | |
| CHILE | 1967 | 25.0 | 23.1 | 6.9 | 2.4 | 13.6 | 32.2 | 45.1 | 45.5 | 61.0 | 89.3 | 124.9 | |
| ECUADOR | 1967 | 19.3 | 20.6 | 13.3 | 3.9 | 15.4 | 20.4 | 40.2 | 26.4 | 44.9 | 55.6 | 198.1 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 9.4 | 9.7 | 2.5 | 2.4 | 5.5 | 12.3 | 19.0 | 16.0 | 24.9 | 46.5 | 52.4 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 11.4 | |
| GUATEMALA | 1966 | 23.6 | 25.6 | 7.1 | 5.3 | 18.1 | 38.4 | 36.4 | 57.2 | 75.8 | 59.2 | 130.0 | |
| HONDURAS | 1966 | 7.6 | 9.9 | 2.7 | 0.3 | 3.4 | 13.0 | 17.7 | 24.2 | 36.2 | 39.7 | 60.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 2.6 | 2.4 | - | - | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 6.9 | 10.5 | 16.0 | 5.8 | |
| MEXICO | 1967 | 17.2 | 17.9 | 11.3 | 3.9 | 12.3 | 23.0 | 28.6 | 29.1 | 41.4 | 65.9 | 90.7 | |
| NICARAGUA | 1966 | 3.7 | 4.2 | - | - | 3.8 | 5.3 | 8.6 | 10.1 | 16.3 | 18.0 | - | |
| PANAMA | 1967 | 16.4 | 16.3 | 14.1 | 4.7 | 11.4 | 16.3 | 24.7 | 32.4 | 36.3 | 61.7 | 33.9 | |
| PARAGUAY | 1967 | 20.9 | 20.9 | 6.4 | 3.1 | 7.7 | 18.5 | 47.2 | 57.6 | 47.2 | 101.0 | 119.8 | |
| PERU | 1967 | 33.7 | 32.4 | 15.2 | 9.3 | 30.1 | 40.9 | 48.8 | 51.7 | 59.8 | 112.8 | 177.2 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 8.0 | 8.6 | 3.5 | 1.3 | 7.1 | 11.3 | 20.2 | 18.1 | 17.1 | 18.6 | 12.3 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 3.8 | 3.5 | - | - | 1.1 | 1.6 | 10.1 | 5.0 | 8.0 | 35.6 | 42.6 | |
| URUGUAY | 1967 | 7.0 | 5.2 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 5.6 | 9.3 | 9.6 | 10.3 | 21.1 | 23.2 | |
| VENEZUELA | 1967 | 11.7 | 12.5 | 5.0 | 1.6 | 5.7 | 12.3 | 20.5 | 25.2 | 42.1 | 60.8 | 100.2 | |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

TUMORES MALIGNOS (140-205)

| P A I S | AÑO | TOTAL | E D A D E S E N A Ñ O S | | | | | | | | | | DESCO- MAS NOCIDIA |
|----------------------|------|--------|-----------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | |
| | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 33756 | 238 | 276 | 327 | 541 | 1882 | 4809 | 8893 | 9688 | 7102 | - | |
| BARBADOS | 1967 | 273 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15 | 40 | 59 | 89 | 57 | - | |
| CANADA | 1968 | 28615 | 187 | 283 | 287 | 435 | 1333 | 3496 | 6224 | 7729 | 8638 | 3 | |
| COLOMBIA | 1967 | 9775 | 190 | 240 | 240 | 395 | 922 | 1657 | 2230 | 2159 | 1727 | 15 | |
| COSTA RICA | 1967 | 1163 | 23 | 23 | 27 | 34 | 88 | 176 | 231 | 289 | 270 | 2 | |
| CUBA | 1965 | 7793 | 113 | 101 | 110 | 135 | 398 | 981 | 1875 | 1893 | 2178 | 9 | |
| CHILE | 1967 | 9271 | 89 | 131 | 134 | 236 | 634 | 1304 | 2265 | 2614 | 1860 | 4 | |
| ECUADOR | 1967 | 1901 | 17 | 31 | 54 | 74 | 187 | 277 | 412 | 423 | 418 | 8 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 683 | 6 | 18 | 14 | 34 | 88 | 136 | 137 | 133 | 114 | 3 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 310983 | 1479 | 2711 | 2663 | 4002 | 14384 | 40527 | 72464 | 89786 | 82927 | 40 | |
| GUATEMALA | 1966 | 1160 | 16 | 21 | 44 | 45 | 123 | 202 | 269 | 250 | 190 | - | |
| GUYANA (c) | 1967 | 295 | 13 | 12 | 4 | 11 | 25 | 51 | 61 | 76 | 38 | 4 | |
| HONDURAS | 1966 | 366 | 11 | 8 | 16 | 29 | 57 | 65 | 68 | 62 | 48 | 2 | |
| JAMAICA | 1967 | 1459 | 15 | 19 | 25 | 52 | 119 | 219 | 365 | 356 | 286 | 3 | |
| MEXICO | 1967 | 15724 | 259 | 385 | 412 | 641 | 1461 | 2320 | 3484 | 3692 | 3063 | 7 | |
| NICARAGUA | 1966 | 294 | 9 | 2 | 8 | 20 | 42 | 53 | 54 | 69 | 36 | 1 | |
| PANAMA | 1967 | 572 | 11 | 6 | 21 | 12 | 47 | 84 | 137 | 124 | 127 | 3 | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 715 | 14 | 17 | 21 | 40 | 85 | 118 | 144 | 124 | 150 | 2 | |
| PERU | 1967 | 4479 | 74 | 108 | 129 | 186 | 410 | 692 | 1000 | 960 | 860 | 60 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 782 | 15 | 17 | 18 | 43 | 89 | 131 | 147 | 155 | 149 | 18 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 666 | 13 | 8 | 12 | 21 | 50 | 117 | 160 | 169 | 116 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 5244 | 18 | 33 | 42 | 75 | 240 | 676 | 1186 | 1535 | 1431 | 8 | |
| VENEZUELA | 1967 | 5078 | 103 | 112 | 113 | 200 | 506 | 876 | 1259 | 1037 | 872 | - | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 20076 | 138 | 163 | 207 | 238 | 946 | 2786 | 5647 | 6023 | 3928 | - | |
| BARBADOS | 1967 | 115 | - | 1 | 2 | - | 3 | 19 | 29 | 39 | 22 | - | |
| CANADA | 1968 | 15820 | 105 | 157 | 169 | 225 | 560 | 1597 | 3512 | 4598 | 4895 | 2 | |
| COLOMBIA | 1967 | 4363 | 114 | 140 | 128 | 149 | 275 | 647 | 1044 | 1059 | 798 | 9 | |
| COSTA RICA | 1967 | 577 | 8 | 15 | 14 | 15 | 38 | 83 | 106 | 157 | 141 | - | |
| CUBA | 1965 | 4692 | 67 | 56 | 61 | 68 | 163 | 461 | 1147 | 1292 | 1373 | 4 | |
| CHILE | 1967 | 4509 | 41 | 67 | 80 | 99 | 261 | 595 | 1189 | 1343 | 833 | 1 | |
| ECUADOR | 1967 | 839 | 7 | 19 | 31 | 29 | 56 | 90 | 201 | 219 | 183 | 4 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 239 | 4 | 11 | 2 | 10 | 14 | 45 | 54 | 49 | 50 | - | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 169164 | 797 | 1546 | 1604 | 1941 | 6071 | 19572 | 41321 | 52266 | 44029 | 17 | |
| GUATEMALA | 1966 | 519 | 9 | 12 | 22 | 27 | 36 | 79 | 111 | 142 | 81 | - | |
| HONDURAS | 1966 | 142 | 5 | 3 | 9 | 9 | 18 | 19 | 27 | 25 | 27 | - | |
| JAMAICA | 1967 | 732 | 8 | 12 | 13 | 19 | 38 | 101 | 200 | 199 | 141 | 1 | |
| MEXICO | 1967 | 6536 | 145 | 227 | 221 | 237 | 384 | 756 | 1448 | 1745 | 1369 | 4 | |
| NICARAGUA | 1966 | 101 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 13 | 15 | 26 | 16 | 1 | |
| PANAMA | 1967 | 319 | 6 | 6 | 10 | 7 | 20 | 36 | 83 | 71 | 80 | - | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 321 | 9 | 14 | 12 | 16 | 22 | 45 | 72 | 61 | 70 | - | |
| PERU | 1967 | 2050 | 39 | 47 | 72 | 79 | 141 | 246 | 489 | 477 | 431 | 29 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 364 | 4 | 8 | 8 | 18 | 25 | 49 | 79 | 86 | 79 | 8 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 300 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 34 | 81 | 89 | 56 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 3021 | 11 | 16 | 27 | 29 | 105 | 370 | 721 | 951 | 789 | 2 | |
| VENEZUELA | 1967 | 2314 | 55 | 68 | 53 | 76 | 171 | 377 | 618 | 517 | 379 | - | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 13680 | 100 | 113 | 120 | 303 | 936 | 2023 | 3246 | 3665 | 3174 | - | |
| BARBADOS | 1967 | 158 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 21 | 30 | 50 | 35 | - | |
| CANADA | 1968 | 12795 | 82 | 126 | 118 | 210 | 773 | 1899 | 2712 | 3131 | 3743 | 1 | |
| COLOMBIA | 1967 | 5412 | 76 | 100 | 112 | 246 | 647 | 1010 | 1186 | 1100 | 929 | 6 | |
| COSTA RICA | 1967 | 586 | 15 | 8 | 13 | 19 | 50 | 93 | 125 | 132 | 129 | 2 | |
| CUBA | 1965 | 3101 | 46 | 45 | 49 | 67 | 235 | 520 | 728 | 601 | 805 | 5 | |
| CHILE | 1967 | 4762 | 48 | 64 | 54 | 137 | 373 | 709 | 1076 | 1271 | 1027 | 3 | |
| ECUADOR | 1967 | 1062 | 10 | 12 | 23 | 45 | 131 | 187 | 211 | 204 | 235 | 4 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 444 | 2 | 7 | 12 | 24 | 74 | 91 | 83 | 84 | 64 | 3 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 141819 | 682 | 1165 | 1059 | 2061 | 8313 | 20955 | 31143 | 37520 | 38898 | 23 | |
| GUATEMALA | 1966 | 641 | 7 | 9 | 22 | 18 | 87 | 123 | 158 | 108 | 109 | - | |
| HONDURAS | 1966 | 224 | 6 | 5 | 7 | 20 | 39 | 46 | 41 | 37 | 21 | 2 | |
| JAMAICA | 1967 | 727 | 7 | 7 | 12 | 33 | 81 | 118 | 165 | 157 | 145 | 2 | |
| MEXICO | 1967 | 9188 | 114 | 158 | 191 | 404 | 1077 | 1564 | 2036 | 1947 | 1694 | 3 | |
| NICARAGUA | 1966 | 193 | 5 | - | 3 | 13 | 30 | 40 | 39 | 43 | 20 | - | |
| PANAMA | 1967 | 253 | 5 | - | 11 | 5 | 27 | 48 | 54 | 53 | 47 | 3 | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 394 | 5 | 3 | 9 | 24 | 63 | 73 | 72 | 63 | 80 | 2 | |
| PERU | 1967 | 2429 | 35 | 61 | 57 | 107 | 269 | 446 | 511 | 483 | 429 | 31 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 418 | 11 | 9 | 10 | 25 | 64 | 82 | 68 | 69 | 70 | 10 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 366 | 4 | 1 | 5 | 13 | 41 | 83 | 79 | 80 | 60 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 2223 | 7 | 17 | 15 | 46 | 135 | 306 | 465 | 584 | 642 | 6 | |
| VENEZUELA | 1967 | 2764 | 48 | 44 | 60 | 124 | 335 | 499 | 641 | 520 | 493 | - | |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluyen-residentes. (c) Se excluyen los Amerindios. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

TUMORES MALIGNOS (140-205)

| P A I S | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---------------|------------------------------|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | | |
| | | | | MEJORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | |
| ARGENTINA | 1967 | 151.9 | 100.9 | 10.3 | 6.2 | 9.1 | 15.7 | 63.5 | 196.4 | 528.2 | 1080.6 | 1976.2 | |
| BARBADOS | 1967 | 109.6 | 68.4 | 6.7 | 4.6 | 13.2 | 8.1 | 62.4 | 171.6 | 295.7 | 802.2 | 949.5 | |
| CANADA | 1968 | 137.8 | 76.9 | 9.2 | 6.2 | 7.9 | 16.6 | 51.7 | 160.6 | 394.4 | 776.9 | 1411.2 | |
| COLOMBIA | 1967 | 50.9 | 58.3 | 5.6 | 4.3 | 6.9 | 16.4 | 51.1 | 136.0 | 302.7 | 582.9 | 840.8 | |
| COSTA RICA | 1967 | 73.1 | 81.9 | 7.5 | 5.0 | 9.5 | 18.0 | 62.3 | 178.4 | 369.2 | 870.0 | 1554.9 | |
| CUBA | 1965 | 102.1 | 82.6 | 9.4 | 6.0 | 8.1 | 12.4 | 46.7 | 144.5 | 396.5 | 816.8 | 2003.5 | |
| CHILE | 1967 | 101.9 | 88.9 | 6.5 | 5.9 | 8.0 | 19.2 | 66.0 | 183.8 | 460.6 | 947.9 | 1576.3 | |
| ECUADOR | 1967 | 34.5 | 40.7 | 1.6 | 2.0 | 5.5 | 10.8 | 37.6 | 81.6 | 193.8 | 383.5 | 820.0 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 71.7 | 23.3 | 1.0 | 2.1 | 2.4 | 8.5 | 30.0 | 66.4 | 106.0 | 191.9 | 301.5 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 157.2 | 77.0 | 7.7 | 6.6 | 8.3 | 17.5 | 60.3 | 179.4 | 412.4 | 768.8 | 1165.0 | |
| GUATEMALA | 1966 | 25.4 | 29.9 | 1.8 | 1.7 | 5.4 | 7.6 | 27.5 | 73.2 | 149.4 | 268.0 | 491.0 | |
| JAYANA | 1967 | 45.4 | 45.8 | 11.5 | 6.4 | 3.7 | 13.9 | 40.9 | 107.8 | 200.3 | 505.3 | 562.1 | |
| HONDURAS | 1966 | 16.7 | 25.4 | 2.4 | 1.1 | 4.0 | 10.3 | 30.2 | 55.8 | 94.2 | 201.3 | 533.3 | |
| JAMAICA | 1967 | 77.8 | 68.4 | 4.8 | 3.5 | 7.4 | 25.8 | 79.8 | 158.0 | 328.2 | 618.1 | 1047.6 | |
| MEXICO | 1967 | 34.4 | 37.9 | 3.0 | 3.0 | 4.9 | 11.1 | 35.5 | 83.2 | 186.5 | 356.7 | 639.5 | |
| NICARAGUA | 1966 | 17.1 | 20.7 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 9.3 | 26.5 | 55.1 | 90.9 | 219.0 | 196.2 | |
| PANAMA | 1967 | 43.0 | 44.0 | 4.8 | 1.7 | 8.6 | 6.9 | 34.9 | 91.0 | 243.1 | 406.8 | 785.4 | |
| PARAGUAY | 1967 | 63.3 | 63.7 | 7.3 | 5.3 | 9.9 | 29.5 | 82.3 | 158.7 | 304.9 | 455.4 | 876.2 | |
| PERU | 1967 | 36.2 | 35.5 | 3.6 | 3.3 | 5.7 | 10.9 | 34.1 | 84.3 | 182.9 | 338.3 | 463.1 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 20.1 | 22.8 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 8.4 | 29.3 | 59.3 | 103.0 | 226.5 | 317.0 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 65.9 | 63.6 | 8.5 | 2.9 | 6.4 | 16.6 | 51.3 | 144.6 | 304.8 | 668.0 | 1059.4 | |
| URUGUAY | 1967 | 188.4 | 100.3 | 6.4 | 6.5 | 9.7 | 17.9 | 62.3 | 215.3 | 500.8 | 1057.2 | 1982.0 | |
| VENEZUELA | 1967 | 56.0 | 66.4 | 6.1 | 4.5 | 7.2 | 15.8 | 57.0 | 145.6 | 350.1 | 668.3 | 1050.3 | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 180.6 | 122.4 | 11.8 | 7.2 | 11.7 | 13.9 | 64.0 | 224.9 | 656.0 | 1361.8 | 2506.9 | |
| BARBADOS | 1967 | 103.3 | 79.5 | - | 3.1 | 9.2 | - | 32.8 | 193.6 | 331.7 | 1032.3 | 1710.7 | |
| CANADA | 1968 | 151.8 | 87.5 | 10.1 | 6.8 | 9.2 | 17.0 | 43.1 | 147.6 | 445.5 | 983.5 | 1813.6 | |
| COLOMBIA | 1967 | 46.1 | 54.3 | 6.7 | 5.0 | 7.7 | 12.9 | 31.2 | 106.3 | 287.9 | 600.0 | 884.7 | |
| COSTA RICA | 1967 | 72.3 | 82.0 | 5.2 | 6.4 | 10.0 | 16.1 | 54.0 | 167.6 | 336.2 | 950.7 | 1695.7 | |
| CUBA | 1965 | 120.7 | 95.6 | 11.0 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 38.4 | 134.8 | 453.6 | 1052.0 | 2513.3 | |
| CHILE | 1967 | 101.1 | 93.0 | 6.0 | 6.0 | 9.9 | 16.7 | 56.0 | 171.4 | 503.7 | 1049.8 | 1722.5 | |
| ECUADOR | 1967 | 30.5 | 37.0 | 1.3 | 2.4 | 6.2 | 8.7 | 22.7 | 53.2 | 190.0 | 401.6 | 806.0 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 15.3 | 16.9 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 5.3 | 10.0 | 45.8 | 88.7 | 149.5 | 267.0 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 174.9 | 90.1 | 8.1 | 7.5 | 10.1 | 17.3 | 52.3 | 179.0 | 493.7 | 1006.3 | 1514.6 | |
| GUATEMALA | 1966 | 22.4 | 27.2 | 2.0 | 1.9 | 5.3 | 9.0 | 15.9 | 57.2 | 124.7 | 320.5 | 433.2 | |
| HONDURAS | 1966 | 12.7 | 21.8 | 2.1 | 0.8 | 4.8 | 6.7 | 19.4 | 32.4 | 74.4 | 159.2 | 675.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 79.9 | 74.6 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 20.6 | 57.9 | 152.6 | 369.0 | 756.7 | 1410.0 | |
| MEXICO | 1967 | 28.6 | 32.1 | 3.3 | 3.5 | 5.2 | 8.4 | 19.3 | 56.7 | 158.4 | 346.2 | 592.6 | |
| NICARAGUA | 1966 | 11.9 | 14.7 | 2.5 | 0.7 | 3.4 | 6.8 | 15.5 | 27.9 | 52.4 | 175.4 | 205.3 | |
| PANAMA | 1967 | 47.2 | 49.2 | 5.1 | 3.4 | 8.2 | 8.0 | 28.6 | 73.3 | 288.3 | 446.5 | 1092.9 | |
| PARAGUAY | 1967 | 57.4 | 61.6 | 9.3 | 8.6 | 11.1 | 24.5 | 43.7 | 130.6 | 329.9 | 492.8 | 985.5 | |
| PERU | 1967 | 32.9 | 34.2 | 3.7 | 2.8 | 6.2 | 9.3 | 23.7 | 60.7 | 185.0 | 370.9 | 541.5 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 18.6 | 20.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 7.1 | 13.7 | 38.9 | 100.9 | 238.0 | 350.9 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 59.5 | 63.1 | 11.5 | 5.0 | 7.4 | 12.9 | 18.8 | 82.7 | 294.0 | 791.1 | 1435.9 | |
| URUGUAY | 1967 | 217.9 | 121.6 | 7.8 | 6.2 | 12.6 | 14.1 | 54.8 | 234.8 | 601.8 | 1374.3 | 2711.3 | |
| VENEZUELA | 1967 | 50.3 | 65.7 | 6.4 | 5.4 | 6.7 | 11.5 | 36.9 | 121.0 | 350.0 | 742.4 | 1217.6 | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 123.2 | 80.6 | 8.8 | 5.1 | 6.6 | 17.4 | 63.1 | 167.2 | 394.5 | 806.8 | 1565.9 | |
| BARBADOS | 1967 | 114.8 | 65.6 | 13.6 | 6.1 | 16.9 | 12.8 | 82.7 | 155.5 | 267.6 | 683.3 | 742.0 | |
| CANADA | 1968 | 123.6 | 67.8 | 8.3 | 5.7 | 6.6 | 16.1 | 60.4 | 173.5 | 343.5 | 593.7 | 1093.8 | |
| COLOMBIA | 1967 | 55.6 | 62.3 | 4.6 | 3.6 | 6.1 | 19.6 | 70.1 | 165.5 | 316.9 | 567.3 | 806.4 | |
| COSTA RICA | 1967 | 74.0 | 81.9 | 10.0 | 3.5 | 9.1 | 19.8 | 70.5 | 189.4 | 402.6 | 790.2 | 1425.4 | |
| CUBA | 1965 | 82.8 | 68.4 | 7.9 | 5.5 | 7.4 | 12.3 | 55.0 | 154.3 | 330.8 | 551.7 | 1488.5 | |
| CHILE | 1967 | 102.6 | 85.8 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 21.5 | 75.5 | 195.6 | 420.9 | 859.6 | 1474.8 | |
| ECUADOR | 1967 | 38.6 | 44.2 | 1.9 | 1.6 | 4.7 | 12.7 | 52.1 | 109.8 | 197.5 | 365.9 | 831.2 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 27.9 | 29.1 | 0.7 | 1.7 | 4.1 | 11.4 | 48.5 | 85.5 | 121.5 | 229.8 | 335.4 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 140.2 | 66.6 | 7.3 | 5.8 | 6.5 | 17.7 | 67.9 | 179.8 | 338.5 | 578.7 | 923.7 | |
| GUATEMALA | 1966 | 28.4 | 32.8 | 1.6 | 1.5 | 5.5 | 6.2 | 39.5 | 89.1 | 173.6 | 220.4 | 545.0 | |
| HONDURAS | 1966 | 19.7 | 29.3 | 2.7 | 1.5 | 3.4 | 13.7 | 40.7 | 79.4 | 114.2 | 245.0 | 420.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 75.8 | 63.9 | 4.5 | 2.7 | 7.1 | 30.1 | 97.0 | 163.0 | 289.5 | 501.6 | 838.2 | |
| MEXICO | 1967 | 40.3 | 43.5 | 2.7 | 2.6 | 4.5 | 13.7 | 50.8 | 107.5 | 213.4 | 366.7 | 683.1 | |
| NICARAGUA | 1966 | 22.2 | 26.3 | 3.3 | - | 1.9 | 11.4 | 37.0 | 80.6 | 126.9 | 257.8 | 189.4 | |
| PANAMA | 1967 | 38.8 | 39.4 | 4.4 | - | 8.9 | 5.8 | 41.6 | 111.1 | 195.9 | 363.5 | 531.1 | |
| PARAGUAY | 1967 | 69.1 | 65.9 | 5.3 | 1.9 | 8.7 | 34.2 | 119.0 | 183.0 | 283.3 | 424.3 | 798.6 | |
| PERU | 1967 | 39.5 | 37.1 | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 12.5 | 44.3 | 107.2 | 180.9 | 311.2 | 404.3 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 21.7 | 25.4 | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 9.7 | 38.1 | 74.1 | 105.4 | 213.7 | 285.9 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 72.4 | 66.6 | 5.3 | 0.7 | 5.3 | 20.2 | 82.4 | 208.5 | 316.6 | 569.4 | 851.1 | |
| URUGUAY | 1967 | 159.2 | 82.3 | 5.3 | 6.8 | 6.9 | 21.6 | 69.7 | 195.7 | 397.4 | 768.4 | 1489.6 | |
| VENEZUELA | 1967 | 62.0 | 68.5 | 5.8 | 3.6 | 7.7 | 20.3 | 79.1 | 172.0 | 350.1 | 608.0 | 950.0 | |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO (151)

| P A I S | AÑO | TOTAL | E D A D E S E N A Ñ O S | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | DESCO- NOIDA |
| | | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 4257 | 10 | 3 | 3 | 26 | 167 | 476 | 1012 | 1406 | 1154 | - |
| BARBADOS | 1967 | 60 | - | - | - | 4 | 8 | 13 | 20 | 15 | - | - |
| CANADA | 1968 | 2526 | - | - | 1 | 15 | 69 | 228 | 459 | 741 | 1011 | 2 |
| COLOMBIA | 1967 | 2378 | 1 | 4 | 14 | 51 | 153 | 386 | 598 | 635 | 492 | 4 |
| COSTA RICA | 1967 | 348 | - | - | - | 5 | 21 | 40 | 78 | 110 | 93 | 1 |
| CHILE | 1967 | 2837 | 2 | 1 | 5 | 33 | 159 | 344 | 704 | 918 | 670 | 1 |
| ECUADOR | 1967 | 473 | - | - | 6 | 6 | 32 | 61 | 110 | 126 | 128 | 4 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 106 | - | - | - | 2 | 6 | 25 | 17 | 33 | 23 | - |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 17050 | 1 | - | 10 | 116 | 482 | 1557 | 3252 | 5257 | 6375 | - |
| GUATEMALA | 1966 | 289 | - | - | 3 | 7 | 24 | 49 | 68 | 80 | 58 | - |
| HONDURAS | 1966 | 48 | - | - | 1 | 4 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | - |
| JAMAICA | 1967 | 348 | - | - | 1 | 3 | 20 | 45 | 99 | 108 | 71 | 1 |
| MEXICO | 1967 | 2246 | 10 | 6 | 4 | 52 | 137 | 260 | 544 | 645 | 587 | 1 |
| PANAMA | 1967 | 73 | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | 18 | 18 | 2 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 95 | - | - | - | 3 | 5 | 16 | 19 | 22 | 30 | - |
| PERU | 1967 | 1083 | 3 | 3 | 13 | 25 | 74 | 150 | 286 | 256 | 259 | 14 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 61 | - | - | - | 2 | 8 | 9 | 11 | 12 | 18 | 1 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 108 | - | - | - | 1 | 4 | 16 | 30 | 37 | 20 | - |
| URUGUAY | 1967 | 782 | - | - | - | 4 | 27 | 65 | 159 | 250 | 277 | - |
| VENEZUELA | 1967 | 1195 | - | 2 | 7 | 31 | 109 | 198 | 313 | 289 | 246 | - |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 2766 | 6 | 1 | 2 | 15 | 110 | 370 | 739 | 903 | 620 | - |
| BARBADOS | 1967 | 35 | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 10 | 7 | - |
| CANADA | 1968 | 1613 | - | - | 1 | 8 | 41 | 142 | 322 | 516 | 582 | 1 |
| COLOMBIA | 1967 | 1303 | - | 1 | 5 | 27 | 85 | 242 | 350 | 356 | 235 | 2 |
| COSTA RICA | 1967 | 221 | - | - | - | 3 | 14 | 32 | 54 | 71 | 47 | - |
| CHILE | 1967 | 1650 | 1 | - | 3 | 18 | 102 | 215 | 456 | 532 | 322 | 1 |
| ECUADOR | 1967 | 277 | - | - | 3 | 3 | 18 | 34 | 77 | 78 | 61 | 3 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 63 | - | - | - | - | 5 | 18 | 8 | 19 | 13 | - |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 10396 | 1 | - | 3 | 67 | 291 | 998 | 2224 | 3292 | 3520 | - |
| GUATEMALA | 1966 | 158 | - | - | 2 | 4 | 10 | 24 | 39 | 56 | 23 | - |
| HONDURAS | 1966 | 28 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | - |
| JAMAICA | 1967 | 212 | - | - | - | 2 | 11 | 36 | 62 | 63 | 38 | - |
| MEXICO | 1967 | 1156 | 5 | 5 | 2 | 27 | 61 | 136 | 281 | 354 | 285 | - |
| PANAMA | 1967 | 53 | - | - | - | - | 5 | 5 | 17 | 14 | 12 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 48 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 20 | - |
| PERU | 1967 | 592 | 3 | 1 | 6 | 10 | 39 | 82 | 179 | 130 | 131 | 11 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 39 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 1 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 64 | - | - | - | - | - | 6 | 24 | 22 | 12 | - |
| URUGUAY | 1967 | 522 | - | - | - | 3 | 17 | 48 | 117 | 170 | 167 | - |
| VENEZUELA | 1967 | 695 | - | 2 | 4 | 18 | 66 | 130 | 192 | 167 | 116 | - |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 1491 | 4 | 2 | 1 | 11 | 57 | 106 | 273 | 503 | 534 | - |
| BARBADOS | 1967 | 25 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | - |
| CANADA | 1968 | 913 | - | - | - | 7 | 28 | 86 | 137 | 225 | 429 | 1 |
| COLOMBIA | 1967 | 1035 | 1 | 3 | 9 | 24 | 68 | 144 | 248 | 279 | 257 | 2 |
| COSTA RICA | 1967 | 127 | - | - | - | 2 | 7 | 8 | 24 | 39 | 46 | 1 |
| CHILE | 1967 | 1187 | 1 | 1 | 2 | 15 | 57 | 129 | 248 | 386 | 348 | - |
| ECUADOR | 1967 | 196 | - | - | 3 | 3 | 14 | 27 | 33 | 48 | 67 | 1 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 43 | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 9 | 14 | 10 | - |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 6654 | - | - | 7 | 49 | 191 | 559 | 1028 | 1965 | 2855 | - |
| GUATEMALA | 1966 | 131 | - | - | 1 | 3 | 14 | 25 | 29 | 24 | 35 | - |
| HONDURAS | 1966 | 20 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | - |
| JAMAICA | 1967 | 136 | - | - | 1 | 1 | 9 | 9 | 37 | 45 | 33 | 1 |
| MEXICO | 1967 | 1090 | 5 | 1 | 2 | 25 | 76 | 124 | 263 | 291 | 302 | 1 |
| PANAMA | 1967 | 20 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 47 | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 9 | 13 | 10 | - |
| PERU | 1967 | 491 | - | 2 | 7 | 15 | 35 | 68 | 107 | 126 | 128 | 3 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 22 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | - |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 44 | - | - | - | 1 | 4 | 10 | 6 | 15 | 8 | - |
| URUGUAY | 1967 | 260 | - | - | - | 1 | 10 | 17 | 42 | 80 | 110 | - |
| VENEZUELA | 1967 | 500 | - | - | 3 | 13 | 43 | 68 | 121 | 122 | 130 | - |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO (151)

| P A I S | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | E D A D E S E N A Ñ O S | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|
| | | | | M E N O R E S | | | | | | | | | |
| | | | | DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | |
| A M B O S S E X O S | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 19.2 | 12.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 5.6 | 19.4 | 60.1 | 156.8 | 321.1 | |
| BARBADOS | 1967 | 24.1 | 14.4 | - | - | - | - | 16.9 | 34.3 | 65.1 | 180.3 | 249.9 | |
| CANADA | 1968 | 12.2 | 6.1 | - | - | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 10.5 | 29.1 | 74.5 | 165.2 | |
| COLOMBIA | 1967 | 12.2 | 14.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 8.5 | 31.7 | 81.2 | 171.4 | 239.5 | |
| COSTA RICA | 1967 | 21.9 | 24.6 | - | - | - | 2.6 | 14.9 | 40.6 | 124.7 | 331.1 | 535.6 | |
| CHILE | 1967 | 31.2 | 26.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 16.6 | 48.5 | 143.2 | 332.9 | 567.8 | |
| ECUADOR | 1967 | 8.6 | 10.2 | - | - | 0.6 | 0.9 | 6.4 | 18.0 | 51.7 | 114.2 | 251.1 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 3.4 | 3.6 | - | - | - | 0.5 | 2.0 | 12.2 | 13.2 | 47.6 | 60.8 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 8.6 | 3.7 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 6.9 | 18.5 | 45.0 | 89.6 | |
| GUATEMALA | 1966 | 6.3 | 7.6 | - | - | 0.4 | 1.2 | 5.4 | 17.8 | 37.8 | 85.7 | 149.9 | |
| HONDURAS | 1966 | 2.1 | 3.6 | - | - | 0.3 | 1.4 | 3.2 | 9.4 | 12.5 | 29.2 | 88.9 | |
| JAMAICA | 1967 | 18.6 | 15.6 | - | - | 0.3 | 1.5 | 13.4 | 32.5 | 89.0 | 187.5 | 260.1 | |
| MEXICO | 1967 | 4.9 | 5.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.3 | 9.3 | 29.1 | 62.3 | 122.5 | |
| PANAMA | 1967 | 5.5 | 5.5 | - | - | 0.4 | 0.6 | 4.4 | 6.5 | 37.3 | 59.1 | 111.3 | |
| PARAGUAY | 1967 | 8.4 | 8.2 | - | - | - | 2.2 | 4.8 | 21.5 | 40.2 | 80.8 | 175.2 | |
| PERU | 1967 | 8.7 | 8.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 6.2 | 18.3 | 52.3 | 90.2 | 139.5 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 1.6 | 1.8 | - | - | - | 0.4 | 2.3 | 3.8 | 7.7 | 17.5 | 38.3 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 10.7 | 10.2 | - | - | - | 0.8 | 4.1 | 19.8 | 57.1 | 146.2 | 182.6 | |
| URUGUAY | 1967 | 28.1 | 14.0 | - | - | - | 1.0 | 7.0 | 20.7 | 67.1 | 172.2 | 383.7 | |
| VENEZUELA | 1967 | 13.2 | 16.0 | - | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 12.3 | 32.9 | 87.0 | 186.3 | 296.3 | |
| H O M B R E S . | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 24.9 | 16.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 7.4 | 29.9 | 85.9 | 204.2 | 395.7 | |
| BARBADOS | 1967 | 31.4 | 24.8 | - | - | - | - | 21.8 | 71.3 | 102.9 | 264.7 | 544.3 | |
| CANADA | 1968 | 15.5 | 8.4 | - | - | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 13.1 | 40.8 | 110.4 | 215.6 | |
| COLOMBIA | 1967 | 13.8 | 16.5 | - | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 9.7 | 39.8 | 96.5 | 201.7 | 260.5 | |
| COSTA RICA | 1967 | 27.7 | 31.8 | - | - | - | 3.2 | 19.9 | 64.6 | 171.3 | 429.9 | 565.2 | |
| CHILE | 1967 | 37.0 | 33.8 | 0.1 | - | 0.4 | 3.0 | 21.9 | 61.9 | 193.2 | 415.9 | 665.8 | |
| ECUADOR | 1967 | 10.1 | 12.3 | - | - | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 20.1 | 72.8 | 143.0 | 268.7 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 4.0 | 4.5 | - | - | - | - | 3.6 | 18.3 | 13.1 | 58.0 | 69.4 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 10.8 | 5.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 9.1 | 26.6 | 63.4 | 121.1 | |
| GUATEMALA | 1966 | 6.8 | 8.4 | - | - | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 17.4 | 43.8 | 126.4 | 123.0 | |
| HONDURAS | 1966 | 2.5 | 4.4 | - | - | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 10.2 | 13.8 | 38.2 | 125.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 23.1 | 21.4 | - | - | - | 2.2 | 16.8 | 54.4 | 114.4 | 239.5 | 380.0 | |
| MEXICO | 1967 | 5.1 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 3.1 | 10.2 | 30.7 | 70.2 | 123.4 | |
| PANAMA | 1967 | 7.8 | 8.2 | - | - | - | - | 7.1 | 10.2 | 59.0 | 88.1 | 163.9 | |
| PARAGUAY | 1967 | 8.6 | 9.0 | - | - | - | 1.5 | 2.0 | 20.3 | 45.8 | 72.7 | 281.6 | |
| PERU | 1967 | 9.5 | 9.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 6.6 | 20.2 | 67.7 | 101.1 | 164.6 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 2.0 | 2.2 | - | - | - | 0.4 | 1.6 | 5.6 | 10.2 | 27.7 | 40.0 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 12.7 | 13.2 | - | - | - | - | - | 14.6 | 87.1 | 195.6 | 307.7 | |
| URUGUAY | 1967 | 37.6 | 20.3 | - | - | - | 1.5 | 8.9 | 30.5 | 97.7 | 245.7 | 573.9 | |
| VENEZUELA | 1967 | 15.1 | 20.0 | - | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 14.2 | 41.7 | 108.7 | 239.8 | 372.7 | |
| M U J E R E S | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 13.4 | 8.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 8.8 | 33.2 | 110.7 | 263.5 | |
| BARBADOS | 1967 | 18.2 | 8.8 | - | - | - | - | 13.8 | 7.4 | 35.7 | 136.7 | 169.6 | |
| CANADA | 1968 | 8.8 | 4.1 | - | - | - | 0.5 | 2.2 | 7.9 | 17.4 | 42.7 | 125.4 | |
| COLOMBIA | 1967 | 10.6 | 11.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 7.4 | 23.6 | 66.3 | 143.9 | 223.1 | |
| COSTA RICA | 1967 | 16.0 | 17.5 | - | - | - | 2.1 | 9.9 | 16.3 | 77.3 | 233.5 | 508.3 | |
| CHILE | 1967 | 25.6 | 20.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 11.5 | 35.6 | 97.0 | 261.1 | 499.7 | |
| ECUADOR | 1967 | 7.1 | 8.2 | - | - | 0.6 | 0.8 | 5.6 | 15.8 | 30.9 | 86.1 | 237.0 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 2.7 | 2.8 | - | - | - | 0.9 | 0.7 | 6.6 | 13.2 | 38.3 | 52.4 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 6.6 | 2.6 | - | - | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | 11.2 | 30.3 | 67.8 | |
| GUATEMALA | 1966 | 5.8 | 6.8 | - | - | 0.2 | 1.0 | 6.4 | 18.1 | 31.9 | 49.0 | 175.0 | |
| HONDURAS | 1966 | 1.8 | 2.8 | - | - | - | 1.4 | 3.1 | 8.6 | 11.1 | 19.9 | 60.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 14.2 | 10.8 | - | - | 0.6 | 0.9 | 10.8 | 12.4 | 64.9 | 143.8 | 190.8 | |
| MEXICO | 1967 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.6 | 8.5 | 27.6 | 54.8 | 121.8 | |
| PANAMA | 1967 | 3.1 | 2.7 | - | - | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 14.5 | 27.4 | 67.8 | |
| PARAGUAY | 1967 | 8.2 | 7.7 | - | - | - | 2.9 | 7.6 | 22.6 | 35.4 | 87.5 | 99.8 | |
| PERU | 1967 | 8.0 | 7.3 | - | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 5.8 | 16.4 | 37.9 | 81.2 | 120.6 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 1.1 | 1.3 | - | - | - | 0.4 | 3.0 | 1.8 | 4.7 | 6.2 | 36.8 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 8.7 | 7.8 | - | - | - | 1.6 | 8.0 | 25.1 | 24.0 | 106.8 | 113.5 | |
| URUGUAY | 1967 | 18.6 | 8.5 | - | - | - | 0.5 | 5.2 | 10.9 | 35.9 | 105.3 | 255.2 | |
| VENEZUELA | 1967 | 11.2 | 12.5 | - | - | 0.4 | 2.1 | 10.2 | 23.4 | 66.1 | 142.7 | 250.5 | |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON (162-163)

| P A I S | AÑO | TOTAL | E D A D E S E N A N O S | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | DESCO- NOCIDA |
| | | | | A M B O S S E X O S | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 5762 | 11 | 7 | 13 | 36 | 269 | 1012 | 1941 | 1719 | 754 | - |
| BARBADOS | 1967 | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 5 | - |
| CANADA | 1968 | 4470 | - | - | 3 | 18 | 161 | 579 | 1314 | 1466 | 928 | 1 |
| COLOMBIA | 1967 | 523 | 1 | 1 | 8 | 16 | 33 | 80 | 151 | 149 | 84 | - |
| COSTA RICA | 1967 | 47 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 17 | - |
| CHILE | 1967 | 619 | 1 | - | 2 | 8 | 34 | 100 | 207 | 172 | 95 | - |
| ECUADOR | 1967 | 80 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 24 | 21 | 22 | - |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 27 | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | - |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 54407 | 10 | 7 | 29 | 209 | 2244 | 8585 | 16656 | 17535 | 9130 | 2 |
| GUATEMALA | 1966 | 30 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | - |
| HONDURAS | 1966 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| JAMATCA | 1967 | 87 | - | - | 2 | 2 | 4 | 10 | 29 | 26 | 14 | - |
| MEXICO | 1967 | 1428 | 8 | 5 | 18 | 43 | 79 | 201 | 368 | 422 | 283 | 1 |
| PANAMA | 1967 | 39 | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 11 | 8 | 6 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 34 | - | - | 1 | - | 3 | 9 | 11 | 5 | 5 | - |
| PERU | 1967 | 292 | - | 1 | 5 | 4 | 19 | 32 | 86 | 85 | 59 | 1 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 57 | - | 1 | 2 | 4 | - | 10 | 14 | 14 | 11 | 1 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 44 | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 13 | 5 | - |
| URUGUAY | 1967 | 726 | - | - | - | 4 | 24 | 113 | 200 | 251 | 133 | 1 |
| VENEZUELA | 1967 | 392 | - | - | 2 | 4 | 27 | 71 | 130 | 104 | 54 | - |
| H O M B R E S | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 5130 | 9 | 7 | 10 | 25 | 237 | 924 | 1782 | 1531 | 605 | - |
| BARBADOS | 1967 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
| CANADA | 1968 | 3800 | - | - | 3 | 14 | 109 | 480 | 1149 | 1295 | 749 | 1 |
| COLOMBIA | 1967 | 340 | - | - | 3 | 7 | 17 | 57 | 101 | 98 | 57 | - |
| COSTA RICA | 1967 | 29 | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | 12 | - |
| CHILE | 1967 | 460 | 1 | - | 1 | 3 | 23 | 79 | 162 | 131 | 60 | - |
| ECUADOR | 1967 | 52 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 13 | - |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 11 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 | - |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 45383 | 7 | 1 | 18 | 149 | 1651 | 6714 | 14245 | 15234 | 7363 | 1 |
| GUATEMALA | 1966 | 18 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | - |
| HONDURAS | 1966 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| JAMATCA | 1967 | 66 | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 22 | 23 | 10 | - |
| MEXICO | 1967 | 916 | 6 | 3 | 10 | 24 | 38 | 132 | 254 | 281 | 167 | 1 |
| PANAMA | 1967 | 32 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 29 | - | - | - | - | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | - |
| PERU | 1967 | 202 | - | 1 | 4 | 1 | 13 | 23 | 69 | 56 | 34 | 1 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 35 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 11 | 9 | 9 | - |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 33 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 3 | - |
| URUGUAY | 1967 | 657 | - | - | - | 2 | 23 | 100 | 186 | 227 | 118 | 1 |
| VENEZUELA | 1967 | 267 | - | - | 1 | 2 | 18 | 54 | 90 | 71 | 31 | - |
| M U J E R E S | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 632 | 2 | - | 3 | 11 | 32 | 88 | 159 | 188 | 149 | - |
| BARBADOS | 1967 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| CANADA | 1968 | 670 | - | - | - | 4 | 52 | 99 | 165 | 171 | 179 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 183 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | 23 | 50 | 51 | 27 | - |
| COSTA RICA | 1967 | 18 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | - |
| CHILE | 1967 | 159 | - | - | 1 | 5 | 11 | 21 | 45 | 41 | 35 | - |
| ECUADOR | 1967 | 28 | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | - |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 16 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | - |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 9024 | 3 | 6 | 11 | 60 | 593 | 1871 | 2411 | 2301 | 1767 | 1 |
| GUATEMALA | 1966 | 12 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 4 | - |
| HONDURAS | 1966 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| JAMATCA | 1967 | 21 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | - |
| MEXICO | 1967 | 512 | 2 | 2 | 8 | 19 | 41 | 69 | 114 | 141 | 116 | - |
| PANAMA | 1967 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| PERU | 1967 | 90 | - | - | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 29 | 25 | - |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 27 | - | - | 2 | 3 | - | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 11 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | - |
| URUGUAY | 1967 | 69 | - | - | - | 2 | 1 | 13 | 14 | 24 | 15 | - |
| VENEZUELA | 1967 | 125 | - | - | 1 | 2 | 9 | 17 | 40 | 33 | 23 | - |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (c) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON (162-163)

| P A I S | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|
| | | | | MENORES | | | | | | | | | |
| | | | | DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | |
| | | | | AÑOS SEXOS | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 25.9 | 16.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 9.1 | 41.3 | 115.3 | 191.7 | 209.8 | |
| BARBADOS | 1967 | 4.4 | 2.6 | - | - | - | - | - | 12.9 | 5.0 | 18.0 | 83.3 | |
| CANADA | 1968 | 21.5 | 11.8 | - | - | 0.1 | 0.7 | 6.2 | 26.6 | 83.3 | 147.4 | 151.6 | |
| COLOMBIA | 1967 | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 6.6 | 20.5 | 40.2 | 40.9 | |
| COSTA RICA | 1967 | 3.0 | 3.3 | 0.3 | - | - | 1.1 | 0.7 | 4.1 | 17.6 | 33.1 | 97.9 | |
| CHILE | 1967 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | - | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 14.1 | 42.1 | 62.4 | 80.5 | |
| ECUADOR | 1967 | 1.5 | 1.8 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 11.3 | 19.0 | 43.2 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | 0.3 | 3.4 | 4.6 | 10.1 | 15.9 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 27.5 | 13.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 9.4 | 38.0 | 94.8 | 150.2 | 128.3 | |
| GUATEMALA | 1966 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.7 | 0.7 | 4.4 | 7.5 | 20.7 | |
| HONDURAS | 1966 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 1.1 | - | 1.4 | - | 22.2 | |
| JAMAICA | 1967 | 4.6 | 3.9 | - | - | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 7.2 | 26.1 | 45.1 | 51.3 | |
| MEXICO | 1967 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 7.2 | 19.7 | 40.8 | 59.1 | |
| PANAMA | 1967 | 2.9 | 3.1 | - | - | - | 0.6 | 1.5 | 11.9 | 19.5 | 26.2 | 37.1 | |
| PARAGUAY | 1967 | 3.0 | 3.1 | - | - | 0.5 | - | 2.9 | 12.1 | 23.3 | 18.4 | 29.2 | |
| PERU | 1967 | 2.4 | 2.3 | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | 15.7 | 30.0 | 31.8 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 1.5 | 1.7 | - | 0.1 | 0.3 | 0.8 | - | 4.2 | 9.8 | 20.5 | 23.4 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 4.4 | 4.2 | - | - | 0.5 | 2.4 | 3.1 | 7.4 | 24.8 | 51.4 | 45.7 | |
| URUGUAY | 1967 | 26.1 | 13.5 | - | - | - | 1.0 | 6.2 | 36.0 | 84.5 | 172.9 | 184.2 | |
| VENEZUELA | 1967 | 4.3 | 5.2 | - | - | 0.1 | 0.3 | 3.0 | 11.8 | 36.1 | 67.0 | 65.0 | |
| | | | | HOMBRES | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 46.1 | 29.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 16.0 | 74.6 | 207.0 | 346.2 | 386.1 | |
| BARBADOS | 1967 | 7.2 | 6.1 | - | - | - | - | - | 30.6 | 11.4 | 26.5 | 233.3 | |
| CANADA | 1968 | 36.5 | 20.8 | - | - | 0.2 | 1.1 | 8.4 | 44.4 | 145.8 | 277.0 | 277.5 | |
| COLOMBIA | 1967 | 3.6 | 4.3 | - | - | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 9.4 | 27.9 | 55.5 | 63.2 | |
| COSTA RICA | 1967 | 3.5 | 4.2 | - | - | - | 1.1 | - | 4.0 | 25.4 | 36.3 | 144.3 | |
| CHILE | 1967 | 10.3 | 9.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.5 | 4.9 | 22.8 | 68.6 | 102.4 | 124.1 | |
| ECUADOR | 1967 | 1.9 | 2.3 | - | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 18.0 | 23.8 | 57.3 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 0.7 | 0.8 | - | - | - | - | - | 4.1 | 6.6 | 3.1 | 10.7 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 46.9 | 23.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 14.2 | 61.4 | 170.2 | 293.3 | 253.3 | |
| GUATEMALA | 1966 | 0.8 | 1.0 | - | - | - | - | 0.4 | 1.4 | 5.6 | 13.5 | 21.4 | |
| HONDURAS | 1966 | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 25.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 7.2 | 6.4 | - | - | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 10.6 | 40.6 | 87.5 | 100.0 | |
| MEXICO | 1967 | 4.0 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 9.9 | 27.8 | 55.8 | 72.3 | |
| PANAMA | 1967 | 4.7 | 4.9 | - | - | - | 1.1 | 2.9 | 16.3 | 34.7 | 44.0 | 54.6 | |
| PARAGUAY | 1967 | 5.2 | 5.9 | - | - | - | - | 6.0 | 23.2 | 45.8 | 24.2 | 70.4 | |
| PERU | 1967 | 3.2 | 3.5 | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 5.7 | 26.1 | 43.5 | 42.7 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 1.8 | 2.0 | - | 0.2 | - | 0.4 | - | 3.2 | 14.1 | 24.9 | 40.0 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 6.5 | 6.7 | - | - | 1.1 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 43.6 | 88.9 | 76.9 | |
| URUGUAY | 1967 | 47.4 | 25.6 | - | - | - | 1.0 | 12.0 | 63.5 | 155.3 | 328.0 | 405.5 | |
| VENEZUELA | 1967 | 5.8 | 7.6 | - | - | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 17.3 | 51.0 | 102.0 | 99.6 | |
| | | | | MUJERES | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 5.7 | 3.6 | 0.2 | - | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 7.3 | 19.3 | 41.4 | 73.5 | |
| BARBADOS | 1967 | 2.2 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 | 42.4 | |
| CANADA | 1968 | 6.5 | 3.5 | - | - | - | 0.3 | 4.1 | 9.0 | 20.9 | 32.4 | 52.3 | |
| COLOMBIA | 1967 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 3.8 | 13.4 | 26.3 | 23.4 | |
| COSTA RICA | 1967 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | - | - | 1.0 | 1.4 | 4.1 | 9.7 | 29.9 | 55.2 | |
| CHILE | 1967 | 3.4 | 2.8 | - | - | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 5.8 | 17.6 | 27.7 | 50.3 | |
| ECUADOR | 1967 | 1.0 | 1.2 | - | - | - | - | 1.2 | 1.8 | 4.7 | 14.3 | 31.8 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 16.4 | 21.0 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 8.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 4.8 | 16.1 | 26.2 | 35.5 | 42.0 | |
| GUATEMALA | 1966 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.9 | - | 3.3 | 2.0 | 20.0 | |
| HONDURAS | 1966 | 0.4 | 0.6 | - | - | - | - | 2.1 | - | 2.8 | - | 20.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 2.2 | 1.9 | - | - | 0.6 | - | 3.6 | 4.1 | 12.3 | 9.6 | 23.1 | |
| MEXICO | 1967 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 4.7 | 11.9 | 26.6 | 46.8 | |
| PANAMA | 1967 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | 6.9 | 3.6 | 6.9 | 22.6 | |
| PARAGUAY | 1967 | 0.9 | 0.9 | - | - | 1.0 | - | - | 2.5 | 3.9 | 13.5 | - | |
| PERU | 1967 | 1.5 | 1.3 | - | - | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 6.0 | 18.7 | 23.6 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 1.1 | 1.3 | - | - | 0.5 | 1.2 | - | 5.4 | 4.7 | 15.5 | 8.2 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 2.2 | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | 10.1 | 4.0 | 21.4 | 28.4 | |
| URUGUAY | 1967 | 4.9 | 2.5 | - | - | - | 0.9 | 0.5 | 8.3 | 12.0 | 31.6 | 34.8 | |
| VENEZUELA | 1967 | 7.8 | 3.1 | - | - | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 5.9 | 21.8 | 38.6 | 44.3 | |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

TUMOR MALIGNO DEL CUELLO UTERINO (171)

| P A I S | AÑO | TOTAL | E D A D E S E N A Ñ O S | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------------------|
| | | | M E N O R E S | | | | | | | | | |
| | | | DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | DESCO- MADA NOGIDA |
| | | | M U J E R E S | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 460 | 2 | - | 5 | 32 | 91 | 123 | 95 | 69 | 43 | - |
| BARBADOS | 1967 | 22 | - | - | - | - | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | - |
| CANADA | 1968 | 642 | - | - | 1 | 21 | 91 | 154 | 139 | 133 | 103 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 459 | - | - | 5 | 32 | 106 | 124 | 95 | 59 | 37 | 1 |
| COSTA RICA | 1967 | 84 | - | - | - | 1 | 13 | 22 | 23 | 15 | 10 | - |
| CHILE | 1967 | 516 | - | 1 | 5 | 39 | 112 | 122 | 117 | 82 | 37 | 1 |
| ECUADOR | 1967 | 71 | - | - | - | 5 | 20 | 13 | 14 | 11 | 8 | - |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 36 | - | - | - | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 | 3 | - |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 7411 | 1 | 1 | 22 | 273 | 1091 | 1718 | 1683 | 1513 | 1105 | 4 |
| GUATEMALA | 1966 | 61 | - | - | 1 | 2 | 22 | 17 | 12 | 4 | 3 | - |
| HONDURAS | 1966 | 10 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| JAMAICA | 1967 | 107 | - | - | - | 8 | 22 | 27 | 13 | 18 | 14 | - |
| MEXICO | 1967 | 1154 | - | 1 | 6 | 77 | 261 | 278 | 237 | 188 | 106 | - |
| PANAMA | 1967 | 37 | - | - | - | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 58 | - | - | - | 4 | 18 | 9 | 13 | 10 | 4 | - |
| PERU | 1967 | 236 | - | - | - | 19 | 53 | 64 | 44 | 35 | 17 | 4 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 30 | - | - | - | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | - |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 57 | - | - | - | 1 | 7 | 16 | 13 | 11 | 9 | - |
| URUGUAY | 1967 | 135 | - | - | 1 | 8 | 28 | 35 | 24 | 20 | 19 | - |
| VENEZUELA | 1967 | 346 | - | - | 3 | 32 | 70 | 97 | 77 | 43 | 24 | - |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

TUMOR MALIGNO DEL CUELLO UTERINO (171)

| P A I S | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EPADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|--|
| | | | | MENORES DE 5 AÑOS | | | | | | | | | |
| | | | | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | | |
| | | | | MUJERES | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 4.1 | 2.9 | 0.2 | - | 0.3 | 1.8 | 6.1 | 10.2 | 11.5 | 15.2 | 21.2 | |
| BARRADOS | 1967 | 16.0 | 9.3 | - | - | - | - | 13.8 | 44.4 | 35.7 | 82.0 | 84.8 | |
| CANADA | 1968 | 6.2 | 3.8 | - | - | 0.1 | 1.6 | 7.1 | 14.1 | 17.6 | 25.2 | 30.1 | |
| COLOMBIA | 1967 | 4.7 | 5.4 | - | - | 0.3 | 2.5 | 11.5 | 20.3 | 25.4 | 30.4 | 32.1 | |
| COSTA RICA | 1967 | 10.6 | 12.2 | - | - | - | 1.0 | 18.3 | 44.8 | 74.1 | 89.8 | 110.5 | |
| CHILE | 1967 | 11.1 | 9.9 | - | 0.1 | 0.6 | 6.1 | 22.7 | 33.7 | 45.8 | 55.5 | 53.1 | |
| ECUADOR | 1967 | 2.6 | 3.0 | - | - | - | 1.4 | 8.0 | 7.6 | 13.1 | 19.7 | 28.3 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 2.3 | 2.4 | - | - | - | 0.9 | 8.5 | 11.3 | 1.5 | 13.7 | 15.7 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 7.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 8.9 | 14.7 | 18.3 | 23.3 | 26.2 | |
| GUATEMALA | 1966 | 2.7 | 3.1 | - | - | 0.2 | 0.7 | 10.0 | 12.3 | 13.2 | 8.2 | 15.0 | |
| HONDURAS | 1966 | 0.9 | 1.1 | - | - | - | 2.0 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | - | - | |
| JAMAICA | 1967 | 10.6 | 9.8 | - | - | - | 7.3 | 26.3 | 37.3 | 22.8 | 57.5 | 80.9 | |
| MEXICO | 1967 | 5.1 | 5.5 | - | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 12.3 | 19.1 | 24.8 | 35.4 | 42.7 | |
| PANAMA | 1967 | 5.7 | 5.9 | - | - | - | 1.2 | 12.3 | 16.2 | 32.7 | 48.0 | 56.5 | |
| PARAGUAY | 1967 | 10.2 | 10.4 | - | - | - | 5.7 | 34.0 | 22.6 | 51.2 | 67.3 | 39.9 | |
| PERU | 1967 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 2.2 | 8.7 | 15.4 | 15.6 | 22.6 | 16.0 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 1.6 | 2.0 | - | - | - | 0.8 | 5.4 | 9.0 | 7.8 | 9.3 | 4.1 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 11.3 | 10.4 | - | - | - | 1.6 | 14.1 | 40.2 | 52.1 | 78.3 | 127.7 | |
| URUGUAY | 1967 | 9.7 | 5.9 | - | - | 0.5 | 3.8 | 14.5 | 22.4 | 20.5 | 26.3 | 44.1 | |
| VENEZUELA | 1967 | 7.8 | 8.6 | - | - | 0.4 | 5.2 | 16.5 | 33.4 | 42.1 | 50.3 | 46.2 | |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)

| P A I S | AÑO | TOTAL | EJADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--------|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | DESCO- NOIDA |
| | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 18021 | 112 | 37 | 78 | 182 | 647 | 1653 | 3051 | 4910 | 7351 | - |
| BARBADOS | 1967 | 285 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 9 | 55 | 94 | 121 | - |
| CANADA | 1968 | 15525 | 8 | 17 | 41 | 86 | 258 | 656 | 1437 | 3377 | 9645 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 6382 | 133 | 103 | 174 | 234 | 455 | 794 | 1122 | 1534 | 1827 | 6 |
| COSTA RICA | 1967 | 455 | 13 | 5 | 4 | 3 | 14 | 24 | 74 | 102 | 209 | 7 |
| CUBA | 1965 | 4748 | 33 | 19 | 44 | 43 | 127 | 331 | 658 | 1002 | 2487 | 4 |
| CHILE | 1967 | 5350 | 49 | 17 | 21 | 67 | 185 | 560 | 1060 | 1558 | 1830 | 3 |
| ECUADOR | 1967 | 1015 | 21 | 29 | 35 | 50 | 61 | 100 | 164 | 218 | 329 | 8 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 427 | 32 | 15 | 18 | 25 | 28 | 51 | 55 | 95 | 105 | 3 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 202184 | 193 | 752 | 461 | 1110 | 3666 | 9831 | 21248 | 48183 | 117187 | 53 |
| GUATEMALA | 1966 | 437 | 11 | 13 | 15 | 30 | 45 | 47 | 81 | 106 | 89 | - |
| GUYANA (c) | 1967 | 461 | 13 | 7 | 10 | 21 | 40 | 74 | 127 | 89 | 64 | 16 |
| HONDURAS | 1966 | 270 | 16 | 6 | 11 | 17 | 12 | 31 | 46 | 66 | 64 | 1 |
| JAMAICA | 1967 | 1741 | 13 | 6 | 8 | 18 | 45 | 182 | 348 | 451 | 657 | 13 |
| MEXICO | 1967 | 10380 | 221 | 130 | 277 | 407 | 655 | 986 | 1909 | 2553 | 3242 | - |
| NICARAGUA | 1966 | 264 | 11 | 2 | 7 | 13 | 14 | 39 | 38 | 67 | 71 | 2 |
| PANAMA | 1967 | 540 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 33 | 84 | 153 | 210 | 7 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 599 | 2 | 2 | 7 | 12 | 29 | 53 | 78 | 121 | 292 | 3 |
| PERU | 1967 | 1958 | 24 | 31 | 51 | 69 | 118 | 185 | 327 | 449 | 644 | 60 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 518 | 7 | 4 | 10 | 15 | 37 | 79 | 106 | 115 | 135 | 10 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 954 | 17 | 7 | 10 | 14 | 34 | 122 | 211 | 274 | 265 | - |
| URUGUAY | 1967 | 3312 | 2 | 1 | 7 | 20 | 82 | 220 | 397 | 825 | 1745 | 13 |
| VENEZUELA | 1967 | 2465 | 22 | 16 | 30 | 55 | 111 | 267 | 507 | 619 | 837 | 1 |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 9598 | 72 | 20 | 51 | 110 | 418 | 1032 | 1919 | 2720 | 3256 | - |
| BARBADOS | 1967 | 104 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 27 | 43 | 27 | - |
| CANADA | 1968 | 7554 | 3 | 10 | 22 | 49 | 119 | 360 | 829 | 1810 | 4352 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 2904 | 77 | 58 | 70 | 97 | 185 | 358 | 555 | 723 | 777 | 4 |
| COSTA RICA | 1967 | 240 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 38 | 59 | 112 | 4 |
| CUBA | 1965 | 2516 | 20 | 12 | 30 | 24 | 61 | 175 | 370 | 583 | 1238 | 3 |
| CHILE | 1967 | 2504 | 30 | 8 | 14 | 32 | 99 | 288 | 544 | 806 | 682 | 1 |
| ECUADOR | 1967 | 509 | 10 | 19 | 22 | 24 | 27 | 52 | 92 | 113 | 146 | 4 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 198 | 15 | 8 | 5 | 11 | 15 | 25 | 26 | 50 | 40 | 3 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 93071 | 110 | 135 | 216 | 497 | 1735 | 5050 | 11829 | 25047 | 48427 | 25 |
| GUATEMALA | 1966 | 230 | 7 | 6 | 6 | 12 | 25 | 26 | 40 | 59 | 49 | - |
| HONDURAS | 1966 | 122 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14 | 24 | 30 | 28 | 1 |
| JAMAICA | 1967 | 719 | 4 | 3 | 5 | 3 | 25 | 97 | 164 | 191 | 215 | 12 |
| MEXICO | 1967 | 4763 | 122 | 66 | 128 | 181 | 300 | 474 | 956 | 1257 | 1279 | - |
| NICARAGUA | 1966 | 114 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | 17 | 35 | 26 | 1 |
| PANAMA | 1967 | 275 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 16 | 46 | 82 | 104 | 3 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 290 | - | 2 | 4 | 9 | 14 | 22 | 42 | 69 | 125 | 3 |
| PERU | 1967 | 981 | 13 | 14 | 25 | 28 | 55 | 103 | 196 | 237 | 281 | 29 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 259 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 37 | 67 | 62 | 60 | 8 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 477 | 13 | 6 | 2 | 8 | 11 | 55 | 124 | 148 | 110 | - |
| URUGUAY | 1967 | 1494 | 1 | 1 | 3 | 13 | 53 | 123 | 227 | 423 | 644 | 6 |
| VENEZUELA | 1967 | 1108 | 11 | 10 | 20 | 30 | 52 | 137 | 259 | 305 | 284 | - |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 8423 | 40 | 17 | 27 | 72 | 229 | 621 | 1132 | 2190 | 4095 | - |
| BARBADOS | 1967 | 181 | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 28 | 51 | 94 | - |
| CANADA | 1968 | 7971 | 5 | 7 | 19 | 37 | 139 | 296 | 608 | 1567 | 5293 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 3478 | 56 | 45 | 104 | 137 | 270 | 436 | 567 | 811 | 1050 | 2 |
| COSTA RICA | 1967 | 215 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 | 36 | 43 | 97 | 3 |
| CUBA | 1965 | 2232 | 13 | 7 | 14 | 19 | 66 | 156 | 288 | 419 | 1249 | 1 |
| CHILE | 1967 | 2846 | 19 | 9 | 7 | 35 | 86 | 272 | 516 | 752 | 1148 | 2 |
| ECUADOR | 1967 | 506 | 11 | 10 | 13 | 26 | 34 | 48 | 72 | 105 | 183 | 4 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 229 | 17 | 7 | 13 | 14 | 13 | 26 | 29 | 45 | 65 | - |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 109113 | 83 | 117 | 245 | 613 | 1931 | 4781 | 9419 | 23136 | 68760 | 28 |
| GUATEMALA | 1966 | 207 | 4 | 7 | 9 | 18 | 20 | 21 | 41 | 47 | 40 | - |
| HONDURAS | 1966 | 148 | 10 | 3 | 7 | 11 | 6 | 17 | 22 | 36 | 36 | - |
| JAMAICA | 1967 | 1022 | 9 | 3 | 3 | 15 | 20 | 85 | 184 | 260 | 442 | 1 |
| MEXICO | 1967 | 5617 | 99 | 64 | 149 | 226 | 355 | 512 | 953 | 1296 | 1963 | - |
| NICARAGUA | 1966 | 150 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 27 | 21 | 32 | 45 | 1 |
| PANAMA | 1967 | 265 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 17 | 38 | 71 | 106 | 4 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 309 | 2 | - | 3 | 3 | 15 | 31 | 36 | 52 | 167 | - |
| PERU | 1967 | 977 | 11 | 17 | 26 | 41 | 63 | 82 | 131 | 212 | 363 | 31 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 259 | 3 | 3 | 7 | 11 | 24 | 42 | 39 | 53 | 75 | 2 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 477 | 4 | 1 | 8 | 6 | 23 | 67 | 87 | 126 | 155 | - |
| URUGUAY | 1967 | 1818 | 1 | - | 4 | 7 | 29 | 97 | 170 | 402 | 1101 | 7 |
| VENEZUELA | 1967 | 1357 | 11 | 6 | 10 | 25 | 59 | 130 | 248 | 314 | 553 | 1 |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (c) Se excluyen los Amerindios. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)

| PAIS | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|--|--|
| | | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| | | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | | |
| ARGENTINA | 1967 | 81.1 | 54.4 | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 5.3 | 21.8 | 67.5 | 181.2 | 547.7 | 2045.5 | | |
| BARBADOS | 1967 | 114.5 | 61.7 | 3.3 | 1.5 | - | 4.1 | 12.7 | 38.6 | 275.6 | 847.2 | 2015.7 | | |
| CANADA | 1968 | 74.7 | 34.6 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 3.3 | 10.0 | 30.1 | 91.1 | 339.4 | 1575.7 | | |
| COLOMBIA | 1967 | 33.3 | 37.9 | 4.0 | 1.9 | 5.0 | 9.7 | 25.2 | 65.2 | 152.3 | 414.1 | 889.5 | | |
| COSTA RICA | 1967 | 28.6 | 31.0 | 4.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 9.9 | 24.3 | 118.3 | 307.0 | 1203.6 | | |
| CUBA | 1965 | 62.2 | 50.3 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 3.9 | 14.9 | 48.7 | 139.1 | 432.4 | 2287.7 | | |
| CHILE | 1967 | 58.8 | 50.8 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 5.4 | 19.3 | 78.9 | 215.6 | 564.9 | 1550.9 | | |
| ECUADOR | 1967 | 18.4 | 21.6 | 2.0 | 1.9 | 3.6 | 7.3 | 12.3 | 29.4 | 77.1 | 197.7 | 645.4 | | |
| EL SALVADOR | 1967 | 13.6 | 13.9 | 5.6 | 1.8 | 3.1 | 6.2 | 9.6 | 24.9 | 42.6 | 137.0 | 277.7 | | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 102.2 | 40.5 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 4.9 | 15.4 | 43.5 | 120.9 | 412.6 | 1646.3 | | |
| GUATEMALA | 1966 | 9.6 | 11.2 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 5.1 | 10.1 | 17.0 | 45.0 | 113.6 | 230.0 | | |
| GUYANA | 1967 | 71.0 | 70.6 | 11.5 | 3.7 | 9.2 | 26.5 | 65.4 | 156.4 | 416.9 | 591.8 | 946.7 | | |
| HONDURAS | 1966 | 12.0 | 21.0 | 3.5 | 0.9 | 2.8 | 6.0 | 6.4 | 26.6 | 63.7 | 214.3 | 711.1 | | |
| JAMAICA | 1967 | 92.9 | 76.3 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 8.9 | 30.2 | 131.3 | 312.9 | 783.0 | 2406.6 | | |
| MEXICO | 1967 | 22.7 | 24.9 | 2.6 | 1.0 | 3.3 | 7.0 | 15.9 | 35.4 | 102.2 | 246.7 | 676.8 | | |
| NICARAGUA | 1966 | 15.3 | 18.3 | 3.6 | 0.4 | 2.3 | 6.0 | 8.8 | 40.6 | 64.0 | 212.7 | 386.9 | | |
| PANAMA | 1967 | 40.6 | 40.4 | 2.6 | 2.0 | 3.3 | 5.2 | 17.1 | 35.8 | 149.1 | 502.0 | 1298.7 | | |
| PARAGUAY | 1967 | 53.0 | 48.3 | 1.0 | 0.6 | 3.3 | 8.9 | 28.1 | 71.3 | 165.1 | 444.4 | 1705.6 | | |
| PERU | 1967 | 15.8 | 14.6 | 1.7 | 0.9 | 2.2 | 4.1 | 9.8 | 22.5 | 59.8 | 158.2 | 346.8 | | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 13.3 | 15.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 10.5 | 33.4 | 74.2 | 168.1 | 287.2 | | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 94.4 | 91.8 | 11.1 | 2.5 | 5.3 | 11.1 | 34.9 | 150.8 | 401.9 | 1083.0 | 2420.1 | | |
| URUGUAY | 1967 | 119.0 | 57.8 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 21.3 | 70.1 | 167.7 | 568.2 | 2416.9 | | |
| VENEZUELA | 1967 | 27.2 | 33.5 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 4.3 | 12.5 | 44.4 | 141.0 | 398.9 | 1008.2 | | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 86.3 | 60.7 | 6.2 | 0.9 | 2.9 | 6.4 | 28.3 | 83.3 | 222.9 | 615.0 | 2078.0 | | |
| BARBADOS | 1967 | 93.4 | 72.0 | 6.6 | - | - | 11.1 | 10.9 | 40.8 | 308.8 | 1138.2 | 2099.5 | | |
| CANADA | 1968 | 72.5 | 37.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 3.7 | 9.2 | 33.3 | 105.2 | 387.2 | 1612.4 | | |
| COLOMBIA | 1967 | 30.7 | 36.4 | 4.5 | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 21.0 | 58.8 | 153.1 | 409.6 | 861.4 | | |
| COSTA RICA | 1967 | 30.1 | 33.3 | 3.9 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 5.7 | 24.2 | 120.5 | 357.3 | 1347.0 | | |
| CUBA | 1965 | 64.7 | 51.8 | 3.3 | 1.4 | 4.3 | 4.6 | 14.4 | 51.2 | 146.3 | 474.7 | 2266.2 | | |
| CHILE | 1967 | 56.1 | 57.1 | 4.4 | 0.7 | 1.7 | 5.4 | 21.2 | 83.0 | 230.5 | 630.1 | 1410.3 | | |
| ECUADOR | 1967 | 18.5 | 22.5 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 7.2 | 11.0 | 30.7 | 87.0 | 207.2 | 643.0 | | |
| EL SALVADOR | 1967 | 12.7 | 13.3 | 5.2 | 1.9 | 1.7 | 5.8 | 10.7 | 25.4 | 42.7 | 152.5 | 213.6 | | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 96.3 | 43.4 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 4.4 | 15.0 | 46.2 | 141.3 | 482.2 | 1665.9 | | |
| GUATEMALA | 1966 | 9.9 | 12.1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 4.0 | 11.0 | 18.8 | 44.9 | 133.2 | 262.0 | | |
| HONDURAS | 1966 | 10.9 | 19.7 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 23.9 | 66.1 | 191.1 | 700.0 | | |
| JAMAICA | 1967 | 78.5 | 72.5 | 2.5 | 1.1 | 2.9 | 3.3 | 38.1 | 146.5 | 302.6 | 726.2 | 2150.0 | | |
| MEXICO | 1967 | 20.8 | 23.4 | 2.8 | 1.0 | 3.0 | 6.4 | 15.1 | 35.6 | 104.6 | 249.4 | 553.7 | | |
| NICARAGUA | 1966 | 13.4 | 16.8 | 5.7 | 0.4 | 2.0 | 5.8 | 5.2 | 25.8 | 59.3 | 236.1 | 333.6 | | |
| PANAMA | 1967 | 40.7 | 41.9 | 1.7 | 2.3 | 4.9 | 2.3 | 14.3 | 32.6 | 159.8 | 515.7 | 1420.8 | | |
| PARAGUAY | 1967 | 51.8 | 53.0 | - | 1.2 | 3.7 | 13.8 | 27.8 | 63.9 | 197.5 | 557.5 | 1759.8 | | |
| PERU | 1967 | 15.7 | 16.0 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 3.3 | 9.3 | 25.4 | 74.2 | 184.3 | 353.0 | | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 13.2 | 14.6 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 7.1 | 29.4 | 85.6 | 171.6 | 266.5 | | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 94.6 | 102.6 | 16.7 | 4.3 | 2.1 | 12.9 | 23.0 | 133.8 | 450.1 | 1315.6 | 2820.5 | | |
| URUGUAY | 1967 | 107.7 | 58.8 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 6.3 | 27.7 | 78.0 | 189.5 | 611.3 | 2213.1 | | |
| VENEZUELA | 1967 | 24.1 | 33.5 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 4.5 | 11.2 | 44.0 | 146.7 | 438.0 | 912.4 | | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 75.8 | 48.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 15.4 | 51.3 | 137.6 | 482.1 | 2020.3 | | |
| BARBADOS | 1967 | 131.5 | 56.0 | - | 3.1 | - | - | 13.8 | 37.0 | 249.8 | 697.0 | 1992.8 | | |
| CANADA | 1968 | 77.0 | 32.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 10.9 | 27.0 | 77.0 | 297.1 | 1546.8 | | |
| COLOMBIA | 1967 | 35.7 | 39.2 | 3.4 | 1.6 | 5.7 | 10.9 | 29.2 | 71.4 | 151.5 | 418.3 | 911.5 | | |
| COSTA RICA | 1967 | 27.1 | 28.8 | 4.7 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 14.1 | 24.4 | 115.9 | 257.4 | 1071.8 | | |
| CUBA | 1965 | 59.6 | 48.5 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 3.5 | 15.5 | 46.3 | 130.8 | 384.6 | 2309.5 | | |
| CHILE | 1967 | 61.3 | 49.4 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 17.4 | 75.0 | 201.8 | 508.6 | 1648.6 | | |
| ECUADOR | 1967 | 18.4 | 20.7 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 7.4 | 13.5 | 28.2 | 67.4 | 188.3 | 647.3 | | |
| EL SALVADOR | 1967 | 14.4 | 14.5 | 6.0 | 1.7 | 4.5 | 6.6 | 8.5 | 24.4 | 42.4 | 123.1 | 340.6 | | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 107.9 | 38.1 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 5.3 | 15.8 | 41.0 | 102.4 | 356.8 | 1632.9 | | |
| GUATEMALA | 1966 | 9.2 | 10.4 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 6.2 | 9.1 | 15.2 | 45.1 | 95.9 | 200.0 | | |
| HONDURAS | 1966 | 13.0 | 22.2 | 4.4 | 0.9 | 3.4 | 7.5 | 6.3 | 29.4 | 61.3 | 238.4 | 720.0 | | |
| JAMAICA | 1967 | 106.5 | 78.7 | 5.8 | 1.1 | 1.8 | 13.7 | 24.0 | 117.4 | 322.8 | 830.7 | 2554.9 | | |
| MEXICO | 1967 | 24.7 | 26.2 | 2.4 | 1.0 | 3.5 | 7.7 | 16.8 | 35.2 | 99.9 | 244.1 | 791.5 | | |
| NICARAGUA | 1966 | 17.3 | 19.5 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 6.2 | 12.3 | 54.4 | 68.3 | 191.9 | 426.1 | | |
| PANAMA | 1967 | 40.6 | 39.1 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 8.2 | 20.0 | 39.4 | 137.9 | 487.0 | 1197.7 | | |
| PARAGUAY | 1967 | 54.2 | 44.4 | 2.1 | - | 2.9 | 4.3 | 28.3 | 77.7 | 141.7 | 350.2 | 1667.2 | | |
| PERU | 1967 | 15.9 | 13.4 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 4.8 | 10.4 | 19.7 | 46.4 | 136.6 | 342.1 | | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 13.4 | 15.7 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 4.3 | 14.3 | 38.0 | 60.5 | 164.1 | 306.3 | | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 94.3 | 83.8 | 5.3 | 0.7 | 8.5 | 9.3 | 46.2 | 168.3 | 348.7 | 896.8 | 2198.6 | | |
| URUGUAY | 1967 | 130.2 | 56.0 | 0.8 | - | 1.8 | 3.3 | 15.0 | 62.0 | 145.3 | 528.9 | 2554.5 | | |
| VENEZUELA | 1967 | 30.4 | 33.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 4.1 | 13.9 | 44.8 | 135.5 | 367.1 | 1065.7 | | |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

ENFERMEDADES DEL CORAZON (400-443)

| PAIS | AÑO | TOTAL | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | | DESCONOCIDAS |
|----------------------|------|--------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|-----|--------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | | |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 36813 | 171 | 103 | 194 | 458 | 1559 | 3625 | 7456 | 10174 | 13073 | - | |
| BARBADOS | 1967 | 343 | - | 6 | 5 | 3 | 9 | 26 | 67 | 89 | 138 | - | |
| CANADA | 1968 | 55136 | 21 | 27 | 52 | 212 | 1275 | 4192 | 8904 | 13904 | 26545 | 4 | |
| COLOMBIA | 1967 | 15307 | 348 | 271 | 422 | 486 | 987 | 1655 | 2875 | 3791 | 4437 | 35 | |
| COSTA RICA | 1967 | 1061 | 14 | 12 | 22 | 25 | 66 | 95 | 154 | 249 | 417 | 7 | |
| CUBA | 1965 | 9681 | 44 | 43 | 90 | 143 | 304 | 782 | 1766 | 2092 | 4405 | 12 | |
| CHILE | 1967 | 8153 | 26 | 76 | 154 | 211 | 397 | 738 | 1527 | 2202 | 2813 | 9 | |
| ECUADOR | 1967 | 1739 | 69 | 51 | 67 | 75 | 99 | 167 | 259 | 331 | 604 | 17 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 343 | 1 | 2 | 8 | 16 | 17 | 36 | 83 | 80 | 98 | 2 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 721268 | 573 | 341 | 840 | 2833 | 17083 | 56936 | 120797 | 194969 | 326702 | 194 | |
| GUATEMALA | 1966 | 1420 | 72 | 48 | 65 | 94 | 127 | 147 | 257 | 292 | 312 | 6 | |
| GUYANA (c) | 1967 | 577 | 45 | 4 | 16 | 15 | 32 | 67 | 131 | 129 | 130 | 8 | |
| HONDURAS | 1966 | 635 | 31 | 20 | 28 | 36 | 32 | 60 | 120 | 156 | 146 | 6 | |
| JAMAICA | 1967 | 1849 | 14 | 30 | 28 | 25 | 63 | 150 | 353 | 476 | 702 | 8 | |
| MEXICO | 1967 | 15161 | 86 | 250 | 450 | 626 | 1096 | 1673 | 2966 | 3782 | 4229 | 3 | |
| NICARAGUA | 1966 | 606 | 54 | 12 | 15 | 29 | 30 | 80 | 119 | 147 | 120 | - | |
| PANAMA | 1967 | 686 | 12 | 3 | 10 | 10 | 21 | 68 | 128 | 173 | 258 | 3 | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 664 | 5 | 11 | 8 | 16 | 25 | 62 | 101 | 139 | 292 | 5 | |
| PERU | 1967 | 3322 | 5 | 28 | 168 | 134 | 200 | 286 | 515 | 675 | 1231 | 80 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 945 | 59 | 23 | 40 | 53 | 76 | 115 | 146 | 177 | 226 | 30 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 1382 | 13 | 11 | 19 | 29 | 68 | 175 | 292 | 401 | 374 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 5779 | 6 | 8 | 14 | 31 | 116 | 384 | 894 | 1576 | 2731 | 19 | |
| VENEZUELA | 1967 | 6535 | 43 | 61 | 78 | 147 | 399 | 821 | 1456 | 1605 | 1920 | 5 | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 22939 | 97 | 51 | 106 | 275 | 1131 | 2761 | 5462 | 6545 | 6511 | - | |
| BARBADOS | 1967 | 137 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 40 | 33 | 37 | - | |
| CANADA | 1968 | 33646 | 11 | 12 | 41 | 152 | 1016 | 3422 | 6679 | 8905 | 13407 | 1 | |
| COLOMBIA | 1967 | 7852 | 166 | 119 | 206 | 211 | 476 | 925 | 1645 | 2071 | 2014 | 19 | |
| COSTA RICA | 1967 | 580 | 7 | 6 | 12 | 11 | 40 | 54 | 83 | 139 | 223 | 5 | |
| CUBA | 1965 | 5701 | 21 | 20 | 49 | 77 | 183 | 498 | 1157 | 1354 | 2334 | 8 | |
| CHILE | 1967 | 4171 | 8 | 37 | 79 | 109 | 234 | 441 | 916 | 1186 | 1155 | 6 | |
| ECUADOR | 1967 | 865 | 35 | 22 | 23 | 38 | 42 | 98 | 162 | 182 | 254 | 9 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 179 | 1 | - | 3 | 9 | 7 | 23 | 48 | 45 | 41 | 2 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 415851 | 323 | 179 | 484 | 1817 | 12785 | 43552 | 86810 | 118832 | 150962 | 107 | |
| GUATEMALA | 1966 | 721 | 35 | 25 | 29 | 42 | 69 | 89 | 130 | 156 | 142 | 4 | |
| HONDURAS | 1966 | 328 | 16 | 11 | 14 | 19 | 15 | 35 | 69 | 79 | 67 | 3 | |
| JAMAICA | 1967 | 949 | 8 | 16 | 10 | 11 | 32 | 93 | 206 | 263 | 306 | 4 | |
| MEXICO | 1967 | 7862 | 39 | 119 | 183 | 283 | 560 | 1001 | 1738 | 2066 | 1870 | 3 | |
| NICARAGUA | 1966 | 314 | 27 | 3 | 7 | 16 | 12 | 45 | 66 | 78 | 60 | - | |
| PANAMA | 1967 | 389 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 48 | 75 | 112 | 124 | 3 | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 366 | 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 28 | 73 | 80 | 152 | 2 | |
| PERU | 1967 | 1723 | 3 | 14 | 76 | 63 | 104 | 170 | 321 | 380 | 551 | 41 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 517 | 30 | 12 | 17 | 27 | 47 | 69 | 95 | 99 | 105 | 16 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 755 | 9 | 7 | 8 | 13 | 40 | 117 | 177 | 199 | 190 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 3226 | 5 | 2 | 6 | 19 | 85 | 286 | 611 | 974 | 1228 | 10 | |
| VENEZUELA | 1967 | 3450 | 21 | 30 | 28 | 70 | 261 | 544 | 862 | 839 | 792 | 3 | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 13874 | 74 | 52 | 88 | 183 | 428 | 864 | 1994 | 3629 | 6562 | - | |
| BARBADOS | 1967 | 206 | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 27 | 56 | 101 | - | |
| CANADA | 1968 | 21490 | 10 | 15 | 11 | 60 | 259 | 770 | 2225 | 4999 | 13138 | 3 | |
| COLOMBIA | 1967 | 7455 | 182 | 152 | 216 | 275 | 511 | 730 | 1230 | 1720 | 2423 | 16 | |
| COSTA RICA | 1967 | 481 | 7 | 6 | 10 | 14 | 26 | 41 | 71 | 110 | 194 | 2 | |
| CUBA | 1965 | 3980 | 23 | 23 | 41 | 66 | 121 | 284 | 609 | 738 | 2071 | 4 | |
| CHILE | 1967 | 3982 | 18 | 39 | 75 | 102 | 163 | 297 | 611 | 1016 | 1658 | 3 | |
| ECUADOR | 1967 | 874 | 34 | 29 | 44 | 37 | 57 | 69 | 97 | 149 | 350 | 8 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 164 | - | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 35 | 35 | 57 | - | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 305417 | 250 | 162 | 356 | 1016 | 4298 | 13384 | 33987 | 76137 | 175740 | 87 | |
| GUATEMALA | 1966 | 699 | 37 | 23 | 36 | 52 | 58 | 58 | 127 | 136 | 170 | 2 | |
| HONDURAS | 1966 | 307 | 15 | 9 | 14 | 17 | 17 | 25 | 51 | 77 | 79 | 3 | |
| JAMAICA | 1967 | 900 | 6 | 14 | 18 | 14 | 31 | 57 | 147 | 213 | 396 | 4 | |
| MEXICO | 1967 | 7299 | 47 | 131 | 267 | 343 | 536 | 672 | 1228 | 1716 | 2359 | - | |
| NICARAGUA | 1966 | 292 | 27 | 9 | 8 | 13 | 18 | 35 | 53 | 69 | 60 | - | |
| PANAMA | 1967 | 297 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 20 | 53 | 61 | 134 | - | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 298 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 34 | 28 | 59 | 140 | 3 | |
| PERU | 1967 | 1599 | 2 | 14 | 92 | 71 | 96 | 116 | 194 | 295 | 680 | 39 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 428 | 29 | 11 | 23 | 26 | 29 | 46 | 51 | 78 | 121 | 14 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 627 | 4 | 4 | 11 | 16 | 28 | 63 | 115 | 202 | 184 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 2553 | 1 | 6 | 8 | 12 | 31 | 98 | 283 | 602 | 1503 | 9 | |
| VENEZUELA | 1967 | 3085 | 22 | 31 | 50 | 77 | 138 | 277 | 594 | 766 | 1128 | 2 | |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (c) Se excluyen los Amerindios. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

ENFERMEDADES DEL CORAZON (400-443)

| P A I S | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|--|----------|
| | | | | MENORES DE 5 AÑOS | | | | | AMBOS SEXOS | | | | | 75 Y MAS |
| | | | | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 165.6 | 110.5 | 7.4 | 2.3 | 5.4 | 13.3 | 52.6 | 148.0 | 442.9 | 1134.8 | 3637.7 | | |
| BARBADOS | 1967 | 137.8 | 79.4 | - | 9.2 | 11.0 | 12.2 | 38.0 | 111.5 | 335.8 | 802.2 | 2298.9 | | |
| CANADA | 1968 | 265.4 | 130.4 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 8.1 | 49.4 | 192.6 | 564.3 | 1397.5 | 4336.7 | | |
| COLOMBIA | 1967 | 79.8 | 90.7 | 10.3 | 4.9 | 12.1 | 20.2 | 54.7 | 135.8 | 390.2 | 1023.5 | 2160.2 | | |
| COSTA RICA | 1967 | 66.7 | 73.5 | 4.6 | 2.6 | 7.8 | 13.2 | 46.7 | 96.3 | 246.1 | 749.5 | 2401.4 | | |
| CUBA | 1965 | 126.9 | 102.2 | 3.7 | 2.6 | 6.7 | 13.1 | 35.7 | 115.2 | 373.4 | 902.7 | 4052.1 | | |
| CHILE | 1967 | 89.6 | 78.1 | 1.9 | 3.4 | 9.2 | 17.2 | 41.3 | 104.0 | 310.6 | 798.5 | 2384.0 | | |
| ECUADOR | 1967 | 31.6 | 36.8 | 6.6 | 3.3 | 6.8 | 10.9 | 19.9 | 49.2 | 121.8 | 300.1 | 1184.8 | | |
| EL SALVADOR | 1967 | 10.9 | 11.5 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 4.0 | 5.8 | 17.6 | 64.2 | 115.4 | 259.2 | | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 364.5 | 153.3 | 3.0 | 0.8 | 2.6 | 12.4 | 71.7 | 252.1 | 687.5 | 1669.5 | 4589.8 | | |
| GUATEMALA | 1966 | 31.0 | 36.1 | 8.1 | 3.8 | 7.9 | 16.0 | 28.4 | 53.3 | 142.8 | 313.0 | 806.2 | | |
| GUYANA | 1967 | 88.8 | 90.1 | 39.9 | 2.1 | 14.7 | 18.9 | 52.3 | 141.6 | 430.1 | 857.7 | 1923.1 | | |
| HONDURAS | 1966 | 28.1 | 48.8 | 6.7 | 2.9 | 7.1 | 12.8 | 16.9 | 51.5 | 166.2 | 506.5 | 1622.2 | | |
| JAMAICA | 1967 | 98.6 | 81.7 | 4.4 | 5.6 | 8.2 | 12.4 | 42.3 | 108.2 | 317.4 | 826.4 | 2571.4 | | |
| MEXICO | 1967 | 33.2 | 36.5 | 1.0 | 2.0 | 5.3 | 10.8 | 26.7 | 60.0 | 158.8 | 365.4 | 882.9 | | |
| NICARAGUA | 1966 | 35.2 | 41.7 | 17.5 | 2.3 | 4.9 | 13.4 | 18.9 | 83.2 | 200.4 | 466.6 | 653.8 | | |
| PANAMA | 1967 | 51.6 | 52.0 | 5.2 | 0.9 | 4.1 | 5.8 | 15.6 | 73.7 | 227.2 | 567.6 | 1595.5 | | |
| PARAGUAY | 1967 | 58.8 | 54.0 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 11.8 | 24.2 | 83.4 | 213.8 | 510.5 | 1705.6 | | |
| PERU | 1967 | 26.8 | 24.7 | 0.2 | 0.9 | 7.4 | 7.9 | 16.7 | 34.8 | 94.2 | 237.8 | 662.9 | | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 24.3 | 26.6 | 8.4 | 2.0 | 5.8 | 10.4 | 21.6 | 48.6 | 102.3 | 258.7 | 480.9 | | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 136.8 | 133.1 | 8.5 | 4.0 | 10.1 | 23.0 | 69.7 | 216.3 | 556.2 | 1585.0 | 3415.5 | | |
| URUGUAY | 1967 | 207.7 | 101.5 | 2.1 | 1.6 | 3.2 | 7.4 | 30.1 | 122.3 | 377.5 | 1085.4 | 3782.5 | | |
| VENEZUELA | 1967 | 72.1 | 88.1 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 11.6 | 45.0 | 136.5 | 404.8 | 1034.4 | 2312.7 | | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 206.3 | 142.1 | 8.3 | 2.3 | 6.0 | 16.1 | 76.5 | 222.9 | 634.5 | 1479.8 | 4155.4 | | |
| BARBADOS | 1967 | 123.0 | 98.1 | - | 6.1 | 9.2 | 11.1 | 43.7 | 183.4 | 457.5 | 873.5 | 2877.1 | | |
| CANADA | 1968 | 322.8 | 175.4 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 11.5 | 78.2 | 316.2 | 847.3 | 1904.8 | 4967.4 | | |
| COLOMBIA | 1967 | 83.0 | 98.7 | 9.7 | 4.2 | 12.5 | 18.3 | 54.0 | 152.0 | 453.7 | 1173.4 | 2232.8 | | |
| COSTA RICA | 1967 | 72.7 | 81.6 | 4.5 | 2.6 | 8.5 | 11.8 | 56.9 | 109.0 | 263.3 | 841.7 | 2681.9 | | |
| CUBA | 1965 | 146.7 | 116.4 | 3.4 | 2.3 | 7.1 | 14.1 | 43.1 | 145.6 | 457.6 | 1102.5 | 4272.4 | | |
| CHILE | 1967 | 93.5 | 87.4 | 1.2 | 3.3 | 9.7 | 18.4 | 50.2 | 127.0 | 388.1 | 927.1 | 2388.3 | | |
| ECUADOR | 1967 | 31.4 | 38.2 | 6.6 | 2.8 | 4.6 | 11.4 | 17.0 | 57.9 | 153.1 | 333.7 | 1118.6 | | |
| EL SALVADOR | 1967 | 11.5 | 12.6 | 0.3 | - | 1.0 | 4.8 | 5.0 | 23.4 | 78.9 | 137.3 | 218.9 | | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 430.1 | 206.4 | 3.3 | 0.9 | 3.0 | 16.2 | 110.2 | 398.2 | 1037.2 | 2287.9 | 5193.1 | | |
| GUATEMALA | 1966 | 31.1 | 37.2 | 7.7 | 3.9 | 7.0 | 14.0 | 30.4 | 64.5 | 146.1 | 352.1 | 759.4 | | |
| HONDURAS | 1966 | 29.3 | 51.3 | 6.8 | 3.1 | 7.4 | 14.1 | 16.1 | 59.7 | 190.1 | 503.2 | 1675.0 | | |
| JAMAICA | 1967 | 103.6 | 97.1 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 11.9 | 48.8 | 140.5 | 380.1 | 1000.0 | 3060.0 | | |
| MEXICO | 1967 | 34.3 | 39.1 | 0.9 | 1.8 | 4.3 | 10.0 | 28.1 | 75.1 | 190.2 | 409.9 | 809.5 | | |
| NICARAGUA | 1966 | 36.9 | 46.3 | 17.1 | 1.1 | 4.7 | 15.6 | 15.5 | 96.7 | 230.4 | 526.1 | 769.9 | | |
| PANAMA | 1967 | 57.5 | 59.4 | 3.4 | 1.1 | 4.9 | 3.4 | 17.2 | 97.8 | 260.5 | 704.4 | 1694.0 | | |
| PARAGUAY | 1967 | 65.4 | 67.5 | 1.0 | 4.3 | 2.8 | 9.2 | 27.8 | 81.3 | 334.5 | 646.4 | 2139.9 | | |
| PERU | 1967 | 27.7 | 28.0 | 0.3 | 0.8 | 6.6 | 7.4 | 17.5 | 41.9 | 121.5 | 295.5 | 692.2 | | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 26.4 | 28.5 | 8.4 | 2.1 | 5.2 | 10.6 | 25.7 | 54.7 | 121.4 | 274.0 | 466.3 | | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 149.7 | 164.3 | 11.5 | 5.0 | 8.5 | 21.0 | 83.7 | 272.5 | 642.5 | 1768.9 | 4871.8 | | |
| URUGUAY | 1967 | 232.7 | 126.2 | 3.5 | 0.8 | 2.8 | 9.2 | 44.4 | 181.5 | 510.0 | 1407.5 | 4219.9 | | |
| VENEZUELA | 1967 | 74.9 | 102.2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 10.6 | 56.3 | 174.6 | 488.2 | 1204.8 | 2544.3 | | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 124.9 | 80.0 | 6.5 | 2.3 | 4.9 | 10.5 | 28.9 | 71.4 | 242.4 | 798.9 | 3237.4 | | |
| BARBADOS | 1967 | 149.7 | 69.2 | - | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 34.5 | 59.3 | 240.8 | 765.3 | 2141.2 | | |
| CANADA | 1968 | 207.7 | 88.4 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 4.6 | 20.2 | 70.4 | 281.8 | 947.9 | 3839.3 | | |
| COLOMBIA | 1967 | 76.6 | 83.4 | 11.0 | 5.5 | 11.7 | 21.9 | 55.4 | 119.6 | 328.7 | 887.1 | 2103.3 | | |
| COSTA RICA | 1967 | 60.7 | 65.7 | 4.7 | 2.6 | 7.0 | 14.6 | 36.7 | 83.5 | 228.7 | 658.5 | 2143.6 | | |
| CUBA | 1965 | 106.3 | 86.7 | 3.9 | 2.8 | 6.2 | 12.1 | 28.3 | 84.3 | 276.7 | 677.4 | 3829.5 | | |
| CHILE | 1967 | 85.8 | 69.5 | 2.7 | 3.5 | 8.7 | 16.0 | 33.0 | 81.9 | 239.0 | 687.2 | 2381.0 | | |
| ECUADOR | 1967 | 31.7 | 35.4 | 6.5 | 3.8 | 9.0 | 10.5 | 22.7 | 40.5 | 90.8 | 267.2 | 1238.0 | | |
| EL SALVADOR | 1967 | 10.3 | 10.6 | - | 0.5 | 1.7 | 3.3 | 6.6 | 12.2 | 51.2 | 95.8 | 298.7 | | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 301.9 | 107.6 | 2.7 | 0.8 | 2.2 | 8.7 | 35.1 | 114.9 | 369.4 | 1174.2 | 4173.4 | | |
| GUATEMALA | 1966 | 31.0 | 35.1 | 8.5 | 3.7 | 8.9 | 18.0 | 26.4 | 42.0 | 139.6 | 277.6 | 850.0 | | |
| HONDURAS | 1966 | 27.0 | 46.5 | 6.6 | 2.6 | 6.8 | 11.6 | 17.7 | 43.2 | 142.1 | 509.9 | 1580.0 | | |
| JAMAICA | 1967 | 93.8 | 69.9 | 3.9 | 5.3 | 10.7 | 12.8 | 37.1 | 78.7 | 257.9 | 680.5 | 2289.0 | | |
| MEXICO | 1967 | 32.0 | 34.1 | 1.1 | 2.1 | 6.3 | 11.6 | 25.3 | 46.2 | 128.7 | 323.2 | 951.2 | | |
| NICARAGUA | 1966 | 33.6 | 37.8 | 18.0 | 3.5 | 5.0 | 11.4 | 22.2 | 70.6 | 172.4 | 413.7 | 568.2 | | |
| PANAMA | 1967 | 45.5 | 44.2 | 7.1 | 0.6 | 3.2 | 8.2 | 13.9 | 46.3 | 192.3 | 418.4 | 1514.1 | | |
| PARAGUAY | 1967 | 52.2 | 43.3 | 4.2 | 2.5 | 4.8 | 14.3 | 20.8 | 85.2 | 110.2 | 397.3 | 1397.6 | | |
| PERU | 1967 | 26.0 | 21.7 | 0.2 | 0.9 | 8.2 | 8.3 | 15.8 | 27.9 | 68.7 | 190.1 | 640.9 | | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 22.2 | 24.3 | 8.3 | 2.0 | 6.3 | 10.1 | 17.2 | 41.6 | 79.1 | 241.5 | 494.2 | | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 124.0 | 109.9 | 5.3 | 2.9 | 11.6 | 24.9 | 56.3 | 158.3 | 460.9 | 1437.7 | 2609.9 | | |
| URUGUAY | 1967 | 182.8 | 78.9 | 0.8 | 2.4 | 3.7 | 5.6 | 16.0 | 62.7 | 241.9 | 792.1 | 3487.2 | | |
| VENEZUELA | 1967 | 69.2 | 75.7 | 2.6 | 2.5 | 6.4 | 12.6 | 32.6 | 95.5 | 324.4 | 895.7 | 2173.7 | | |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON (420-422)

| P A I S | AÑO | TOTAL | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--------|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|-----------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | DESCO- NOIDA |
| | | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 27282 | 71 | 35 | 69 | 214 | 1055 | 2691 | 5714 | 7741 | 9692 | - |
| BARBADOS | 1967 | 204 | - | 1 | - | - | 2 | 18 | 32 | 49 | 102 | - |
| CANADA | 1968 | 49411 | 4 | 9 | 24 | 129 | 1093 | 3769 | 8123 | 12651 | 23605 | 4 |
| COLOMBIA | 1967 | 6886 | 72 | 42 | 143 | 213 | 440 | 800 | 1443 | 1805 | 1914 | 14 |
| COSTA RICA | 1967 | 677 | 5 | 3 | 4 | 7 | 30 | 48 | 104 | 179 | 292 | 5 |
| CUBA | 1965 | 5989 | 9 | 6 | 28 | 64 | 168 | 512 | 1133 | 1314 | 2748 | 7 |
| CHILE | 1967 | 6131 | 8 | 10 | 47 | 95 | 213 | 512 | 1178 | 1728 | 2333 | 7 |
| ECUADOR | 1967 | 395 | 2 | 2 | 7 | 6 | 28 | 47 | 61 | 96 | 145 | 1 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 193 | - | - | 2 | 6 | 7 | 21 | 46 | 50 | 59 | 2 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 625850 | 81 | 65 | 274 | 1636 | 13218 | 47834 | 104387 | 171188 | 287005 | 162 |
| GUATEMALA | 1966 | 771 | 32 | 19 | 23 | 41 | 65 | 80 | 149 | 167 | 193 | 2 |
| GUYANA (c) | 1967 | 155 | 1 | - | 4 | 4 | 14 | 24 | 37 | 30 | 40 | 1 |
| HONDURAS | 1966 | 55 | 1 | - | - | 1 | 6 | 6 | 12 | 16 | 11 | 2 |
| JAMAICA | 1967 | 857 | 2 | 2 | 4 | 12 | 27 | 67 | 154 | 230 | 356 | 3 |
| MEXICO | 1967 | 8573 | 34 | 37 | 123 | 263 | 561 | 1035 | 1840 | 2301 | 2376 | 3 |
| PANAMA | 1967 | 491 | - | - | 2 | 3 | 13 | 55 | 98 | 128 | 190 | 2 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 341 | 2 | - | 1 | 5 | 10 | 36 | 56 | 79 | 151 | 1 |
| PERU | 1967 | 1919 | - | - | 36 | 58 | 92 | 148 | 330 | 441 | 780 | 34 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 479 | 5 | 5 | 13 | 24 | 33 | 71 | 92 | 109 | 111 | 16 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 788 | 5 | 2 | 5 | 9 | 48 | 120 | 174 | 220 | 205 | - |
| URUGUAY | 1967 | 4812 | 3 | - | 3 | 13 | 82 | 300 | 743 | 1327 | 2323 | 18 |
| VENEZUELA | 1967 | 4455 | 13 | 14 | 36 | 89 | 292 | 614 | 1046 | 1104 | 1244 | 3 |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 17571 | 40 | 18 | 40 | 153 | 855 | 2179 | 4344 | 5069 | 4873 | - |
| BARBADOS | 1967 | 86 | - | - | - | - | 1 | 14 | 20 | 22 | 29 | - |
| CANADA | 1968 | 30818 | 2 | 3 | 19 | 104 | 910 | 3175 | 6229 | 8284 | 12091 | 1 |
| COLOMBIA | 1967 | 3757 | 24 | 20 | 68 | 103 | 248 | 496 | 882 | 1011 | 898 | 7 |
| COSTA RICA | 1967 | 395 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 | 34 | 64 | 106 | 155 | 4 |
| CUBA | 1965 | 3714 | 2 | 5 | 17 | 37 | 126 | 359 | 795 | 873 | 1493 | 7 |
| CHILE | 1967 | 3258 | 2 | 4 | 31 | 62 | 143 | 336 | 732 | 966 | 976 | 6 |
| ECUADOR | 1967 | 230 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 29 | 46 | 60 | 70 | - |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 117 | - | - | - | 4 | 5 | 15 | 33 | 29 | 29 | 2 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 371041 | 50 | 38 | 188 | 1193 | 10791 | 38476 | 77753 | 107029 | 135431 | 92 |
| GUATEMALA | 1966 | 389 | 13 | 8 | 11 | 17 | 36 | 51 | 79 | 91 | 81 | 2 |
| HONDURAS | 1966 | 26 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| JAMAICA | 1967 | 460 | 2 | - | 3 | 6 | 19 | 44 | 93 | 132 | 159 | 2 |
| MEXICO | 1967 | 4953 | 19 | 20 | 54 | 133 | 338 | 688 | 1183 | 1400 | 1115 | 3 |
| PANAMA | 1967 | 296 | - | - | 2 | 3 | 8 | 38 | 65 | 82 | 96 | 2 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 197 | 1 | - | - | 2 | 9 | 19 | 44 | 44 | 78 | - |
| PERU | 1967 | 1074 | - | - | 20 | 27 | 51 | 101 | 222 | 263 | 371 | 19 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 272 | 1 | 4 | 5 | 13 | 23 | 43 | 62 | 61 | 51 | 9 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 465 | 4 | 1 | 4 | 8 | 30 | 84 | 108 | 121 | 105 | - |
| URUGUAY | 1967 | 2764 | 2 | - | 1 | 8 | 64 | 238 | 530 | 844 | 1067 | 10 |
| VENEZUELA | 1967 | 2484 | 6 | 8 | 13 | 51 | 206 | 435 | 648 | 594 | 522 | 1 |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 9711 | 31 | 17 | 29 | 61 | 200 | 512 | 1370 | 2672 | 4819 | - |
| BARBADOS | 1967 | 118 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 12 | 27 | 73 | - |
| CANADA | 1968 | 18593 | 2 | 6 | 5 | 25 | 183 | 594 | 1894 | 4367 | 11514 | 3 |
| COLOMBIA | 1967 | 3129 | 48 | 22 | 75 | 110 | 192 | 304 | 561 | 794 | 1016 | 7 |
| COSTA RICA | 1967 | 282 | 2 | 2 | - | 3 | 10 | 14 | 40 | 73 | 137 | 1 |
| CUBA | 1965 | 2275 | 7 | 1 | 11 | 27 | 42 | 153 | 338 | 441 | 1255 | - |
| CHILE | 1967 | 2873 | 6 | 6 | 16 | 33 | 70 | 176 | 446 | 762 | 1357 | 1 |
| ECUADOR | 1967 | 165 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 18 | 15 | 36 | 75 | 1 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 76 | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | 30 | - |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 254809 | 31 | 27 | 86 | 443 | 2427 | 9358 | 26634 | 64159 | 151574 | 70 |
| GUATEMALA | 1966 | 382 | 19 | 11 | 12 | 24 | 29 | 29 | 70 | 76 | 112 | - |
| HONDURAS | 1966 | 29 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 |
| JAMAICA | 1967 | 397 | - | 2 | 1 | 6 | 8 | 23 | 61 | 98 | 197 | 1 |
| MEXICO | 1967 | 3620 | 15 | 17 | 69 | 130 | 223 | 347 | 657 | 901 | 1261 | - |
| PANAMA | 1967 | 195 | - | - | - | - | 5 | 17 | 33 | 46 | 94 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 144 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 17 | 12 | 35 | 73 | 1 |
| PERU | 1967 | 845 | - | - | 16 | 31 | 41 | 47 | 108 | 178 | 409 | 15 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 207 | 4 | 1 | 8 | 11 | 10 | 28 | 30 | 48 | 60 | 7 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 36 | 66 | 99 | 100 | - |
| URUGUAY | 1967 | 2048 | 1 | - | 2 | 5 | 18 | 62 | 213 | 483 | 1256 | 8 |
| VENEZUELA | 1967 | 1971 | 7 | 6 | 23 | 38 | 86 | 179 | 398 | 510 | 722 | 2 |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (c) Se excluyen los Amerindios. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

ENFERMEDADES ARTERIOSCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS DEL CORAZON (420-422)

| P A I S | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|--|
| | | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 122.8 | 81.1 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 6.2 | 35.6 | 109.9 | 339.4 | 863.4 | 2696.9 | |
| BARRADOS | 1967 | 81.9 | 44.6 | - | 1.5 | - | - | 8.5 | 77.2 | 160.4 | 441.6 | 1699.2 | |
| CANADA | 1968 | 237.9 | 116.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 4.9 | 42.4 | 173.2 | 514.8 | 1271.6 | 3856.4 | |
| COLOMBIA | 1967 | 35.9 | 41.2 | 2.1 | 0.8 | 4.1 | 8.8 | 24.4 | 65.6 | 195.8 | 487.3 | 931.8 | |
| COSTA RICA | 1967 | 42.6 | 46.8 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 3.7 | 21.2 | 48.7 | 166.2 | 538.8 | 1681.5 | |
| CUBA | 1965 | 78.5 | 62.9 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 5.9 | 19.7 | 75.4 | 239.6 | 567.0 | 2527.8 | |
| CHILE | 1967 | 67.4 | 58.2 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 7.7 | 22.2 | 72.1 | 239.6 | 626.6 | 1977.2 | |
| ECUADOR | 1967 | 7.2 | 8.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 5.6 | 13.8 | 28.7 | 87.0 | 284.4 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 6.1 | 6.4 | - | - | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 10.3 | 35.6 | 72.1 | 156.0 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 316.3 | 131.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 7.2 | 55.4 | 211.8 | 594.1 | 1465.9 | 4032.1 | |
| GUATEMALA | 1966 | 16.9 | 19.9 | 3.6 | 1.5 | 2.8 | 7.0 | 14.5 | 29.0 | 82.8 | 179.0 | 498.7 | |
| GUIYANA | 1967 | 23.9 | 24.8 | 0.9 | - | 3.7 | 5.0 | 22.9 | 50.7 | 121.5 | 199.5 | 591.7 | |
| HONDURAS | 1966 | 2.4 | 4.2 | 0.2 | - | - | 0.4 | 3.2 | 5.2 | 16.6 | 51.9 | 122.2 | |
| JAMAICA | 1967 | 45.7 | 37.6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 5.9 | 18.1 | 48.3 | 138.5 | 399.3 | 1304.0 | |
| MEXICO | 1967 | 18.8 | 20.7 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 4.6 | 13.6 | 37.1 | 98.5 | 222.3 | 496.0 | |
| PANAMA | 1967 | 37.0 | 37.3 | - | - | 0.8 | 1.7 | 9.6 | 59.6 | 173.9 | 419.9 | 1175.0 | |
| PARAGUAY | 1967 | 30.2 | 27.9 | 1.0 | - | 0.5 | 3.7 | 9.7 | 48.4 | 118.6 | 290.2 | 882.0 | |
| PERU | 1967 | 15.5 | 14.2 | - | - | 1.6 | 3.4 | 7.7 | 18.0 | 60.4 | 155.4 | 420.0 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 12.3 | 13.9 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 4.7 | 9.4 | 30.0 | 64.4 | 159.3 | 236.2 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 78.0 | 75.7 | 3.3 | 0.7 | 2.6 | 7.1 | 49.2 | 148.3 | 331.4 | 869.6 | 1872.1 | |
| URUGUAY | 1967 | 172.9 | 83.4 | 1.1 | - | 0.7 | 3.1 | 21.3 | 95.5 | 313.8 | 913.9 | 3217.5 | |
| VENEZUELA | 1967 | 49.1 | 60.1 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 7.0 | 32.9 | 102.1 | 290.8 | 711.5 | 1498.4 | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 158.1 | 107.8 | 3.4 | 0.8 | 2.3 | 8.9 | 57.8 | 175.9 | 504.7 | 1146.1 | 3110.0 | |
| BARRADOS | 1967 | 77.2 | 62.2 | - | - | - | - | 10.9 | 142.7 | 228.7 | 582.3 | 2255.1 | |
| CANADA | 1968 | 295.6 | 160.5 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 7.9 | 70.0 | 293.4 | 790.2 | 1772.0 | 4479.8 | |
| COLOMBIA | 1967 | 39.7 | 47.5 | 1.4 | 0.7 | 4.1 | 8.9 | 28.2 | 81.5 | 243.2 | 572.8 | 995.6 | |
| COSTA RICA | 1967 | 49.5 | 55.6 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 4.3 | 28.4 | 68.6 | 203.0 | 641.8 | 1864.1 | |
| CUBA | 1965 | 95.6 | 75.5 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 6.8 | 29.7 | 105.0 | 314.4 | 710.9 | 2732.9 | |
| CHILE | 1967 | 73.0 | 68.2 | 0.3 | 0.4 | 3.8 | 10.5 | 30.7 | 96.8 | 310.1 | 755.1 | 2018.2 | |
| ECUADOR | 1967 | 8.4 | 10.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 8.1 | 17.1 | 43.5 | 110.0 | 308.3 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 7.5 | 8.2 | - | - | - | 2.1 | 3.6 | 15.3 | 54.2 | 88.5 | 154.8 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 383.7 | 182.9 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 10.7 | 93.0 | 351.8 | 928.9 | 2060.6 | 4658.8 | |
| GUATEMALA | 1966 | 16.8 | 20.3 | 2.9 | 1.2 | 2.6 | 5.7 | 15.9 | 37.0 | 88.8 | 205.4 | 433.2 | |
| HONDURAS | 1966 | 2.3 | 4.0 | 0.4 | - | - | - | 3.2 | 3.4 | 24.8 | 31.8 | 125.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 50.2 | 47.6 | 1.3 | - | 1.8 | 6.5 | 29.0 | 66.5 | 171.6 | 501.9 | 1590.0 | |
| MEXICO | 1967 | 21.6 | 24.7 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 4.7 | 17.0 | 51.6 | 129.4 | 277.8 | 482.7 | |
| PANAMA | 1967 | 43.8 | 45.4 | - | - | 1.6 | 3.4 | 11.4 | 77.4 | 225.8 | 515.7 | 1311.5 | |
| PARAGUAY | 1967 | 35.2 | 37.0 | 1.0 | - | - | 3.1 | 17.9 | 55.1 | 201.6 | 355.5 | 1098.1 | |
| PERU | 1967 | 17.2 | 17.6 | - | - | 1.7 | 3.2 | 8.6 | 24.9 | 84.0 | 204.5 | 466.1 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 13.9 | 15.3 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 5.1 | 12.6 | 34.1 | 79.2 | 168.8 | 226.5 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 92.2 | 99.8 | 5.1 | 0.7 | 4.2 | 12.9 | 62.8 | 204.4 | 392.0 | 1075.6 | 2692.3 | |
| URUGUAY | 1967 | 199.3 | 107.2 | 1.4 | - | 0.5 | 3.9 | 33.4 | 151.0 | 442.4 | 1219.7 | 3666.7 | |
| VENEZUELA | 1967 | 54.0 | 73.0 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 7.7 | 44.4 | 139.7 | 367.0 | 853.0 | 1676.9 | |
| MUJRES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 87.4 | 55.1 | 2.7 | 0.8 | 1.6 | 3.5 | 13.5 | 42.3 | 166.5 | 588.2 | 2377.5 | |
| BARRADOS | 1967 | 85.7 | 35.3 | - | 3.1 | - | - | 6.9 | 29.6 | 107.0 | 369.0 | 1547.6 | |
| CANADA | 1968 | 179.7 | 75.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 14.3 | 54.3 | 239.9 | 828.0 | 3364.7 | |
| COLOMBIA | 1967 | 32.1 | 35.2 | 2.9 | 0.8 | 4.1 | 8.8 | 20.8 | 49.8 | 149.9 | 409.5 | 881.9 | |
| COSTA RICA | 1967 | 35.6 | 38.3 | 1.3 | 0.9 | - | 3.1 | 14.1 | 28.5 | 128.8 | 437.0 | 1513.8 | |
| CUBA | 1965 | 60.8 | 49.3 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 5.0 | 9.8 | 45.4 | 153.6 | 404.8 | 2320.6 | |
| CHILE | 1967 | 61.9 | 49.3 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 5.2 | 14.2 | 48.6 | 174.5 | 515.4 | 1948.7 | |
| ECUADOR | 1967 | 6.0 | 6.8 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 10.6 | 14.0 | 64.6 | 265.3 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 4.8 | 4.9 | - | - | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 5.6 | 19.0 | 57.5 | 157.2 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 251.9 | 87.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 19.8 | 80.3 | 289.5 | 989.5 | 3599.5 | |
| GUATEMALA | 1966 | 16.9 | 19.5 | 4.4 | 1.8 | 3.0 | 8.3 | 13.2 | 21.0 | 76.9 | 155.1 | 560.0 | |
| HONDURAS | 1966 | 2.6 | 4.4 | - | - | - | 0.7 | 3.1 | 6.9 | 8.4 | 72.8 | 120.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 41.4 | 30.0 | - | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 9.6 | 31.8 | 107.0 | 313.1 | 1138.7 | |
| MEXICO | 1967 | 15.9 | 17.0 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 4.4 | 10.5 | 23.8 | 68.9 | 169.7 | 508.5 | |
| PANAMA | 1967 | 29.9 | 29.0 | - | - | - | 7.7 | 39.4 | 119.7 | 315.5 | 1062.1 | | |
| PARAGUAY | 1967 | 25.2 | 20.5 | 1.1 | - | 1.0 | 4.3 | 1.9 | 42.6 | 47.2 | 235.7 | 728.8 | |
| PERU | 1967 | 13.7 | 11.2 | - | - | 1.4 | 3.6 | 6.8 | 11.3 | 38.2 | 114.7 | 385.5 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 10.7 | 12.2 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 4.3 | 5.9 | 25.3 | 46.5 | 148.6 | 245.1 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 63.9 | 56.4 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 36.2 | 90.5 | 264.5 | 704.6 | 1418.4 | |
| URUGUAY | 1967 | 146.7 | 61.8 | 0.8 | - | 0.9 | 2.4 | 9.3 | 39.6 | 182.1 | 635.5 | 2914.2 | |
| VENEZUELA | 1967 | 44.2 | 48.5 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | 6.2 | 20.3 | 61.7 | 217.4 | 596.3 | 1391.3 | |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

GASTRITIS, ENTERITIS, ETC. (543, 571-572)

| PAIS | AÑO | TOTAL | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | DESCONOCIDA |
| | | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 3869 | 3408 | 53 | 11 | 27 | 32 | 52 | 77 | 102 | 107 | - |
| BARBADOS | 1967 | 30 | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| CANADA | 1968 | 654 | 132 | 14 | 8 | 16 | 23 | 36 | 61 | 110 | 254 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 20900 | 18929 | 995 | 84 | 83 | 88 | 126 | 143 | 194 | 246 | 12 |
| COSTA RICA | 1967 | 1302 | 1201 | 28 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 31 | - |
| CUBA | 1965 | 1807 | 1579 | 24 | 5 | 12 | 10 | 11 | 27 | 38 | 101 | - |
| CHILE | 1967 | 4857 | 4375 | 33 | 20 | 11 | 38 | 53 | 91 | 86 | 148 | 2 |
| ECUADOR | 1967 | 5299 | 4744 | 148 | 22 | 39 | 46 | 59 | 71 | 53 | 96 | 21 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 1633 | 1215 | 108 | 13 | 21 | 33 | 39 | 52 | 75 | 67 | 10 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 7504 | 1326 | 81 | 109 | 133 | 256 | 526 | 952 | 1499 | 2622 | - |
| GUATEMALA | 1966 | 10474 | 6342 | 1151 | 331 | 304 | 355 | 418 | 532 | 586 | 452 | 3 |
| GUYANA (c) | 1967 | 306 | 268 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| HONDURAS | 1966 | 847 | 619 | 72 | 16 | 14 | 24 | 31 | 27 | 18 | 20 | 6 |
| JAMAICA | 1967 | 712 | 613 | 11 | 3 | 6 | 8 | 7 | 14 | 18 | 28 | 4 |
| MEXICO | 1967 | 40797 | 33819 | 1420 | 406 | 360 | 498 | 493 | 811 | 1106 | 1884 | - |
| NICARAGUA | 1966 | 1354 | 1267 | 25 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 2 |
| PANAMA | 1967 | 413 | 374 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 919 | 721 | 60 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | 21 | 73 | 5 |
| PERU | 1967 | 6138 | 5309 | 167 | 50 | 48 | 52 | 81 | 97 | 103 | 139 | 92 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 4252 | 3966 | 110 | 15 | 8 | 8 | 16 | 16 | 22 | 27 | 64 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 214 | 154 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 10 | 17 | 25 | - |
| URUGUAY | 1967 | 398 | 308 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 21 | 38 | 1 |
| VENEZUELA | 1967 | 3767 | 3441 | 101 | 19 | 14 | 16 | 30 | 46 | 40 | 60 | - |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 2028 | 1777 | 25 | 4 | 12 | 22 | 37 | 44 | 54 | 53 | - |
| BARBADOS | 1967 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| CANADA | 1968 | 291 | 86 | 11 | 5 | 9 | 13 | 16 | 32 | 40 | 79 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 10922 | 9919 | 515 | 41 | 35 | 41 | 64 | 84 | 101 | 115 | 7 |
| COSTA RICA | 1967 | 639 | 597 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | - |
| CUBA | 1965 | 960 | 837 | 13 | 2 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 54 | - |
| CHILE | 1967 | 2535 | 2314 | 19 | 11 | 6 | 19 | 28 | 53 | 35 | 49 | 1 |
| ECUADOR | 1967 | 2702 | 2446 | 78 | 14 | 19 | 21 | 27 | 37 | 22 | 30 | 8 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 860 | 639 | 54 | 5 | 7 | 19 | 23 | 32 | 45 | 31 | 5 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 3489 | 746 | 42 | 55 | 66 | 137 | 286 | 537 | 670 | 950 | - |
| GUATEMALA | 1966 | 5336 | 3251 | 566 | 164 | 153 | 182 | 228 | 261 | 304 | 224 | 3 |
| HONDURAS | 1966 | 462 | 340 | 43 | 6 | 7 | 8 | 20 | 14 | 11 | 9 | 4 |
| JAMAICA | 1967 | 387 | 332 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 2 |
| MEXICO | 1967 | 21063 | 17747 | 729 | 197 | 146 | 248 | 272 | 414 | 535 | 775 | - |
| NICARAGUA | 1966 | 724 | 674 | 15 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| PANAMA | 1967 | 216 | 197 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 475 | 394 | 27 | - | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 24 | 4 |
| PERU | 1967 | 3069 | 2702 | 76 | 23 | 17 | 25 | 39 | 52 | 38 | 45 | 52 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 2231 | 2076 | 56 | 8 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 16 | 35 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 110 | 82 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 7 | 10 | - |
| URUGUAY | 1967 | 218 | 169 | - | - | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 18 | 1 |
| VENEZUELA | 1967 | 1970 | 1802 | 56 | 13 | 6 | 9 | 17 | 27 | 18 | 22 | - |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 1841 | 1631 | 28 | 7 | 15 | 10 | 15 | 33 | 48 | 54 | - |
| BARBADOS | 1967 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| CANADA | 1968 | 363 | 46 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | 29 | 70 | 175 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 9978 | 9010 | 480 | 43 | 48 | 47 | 62 | 59 | 93 | 131 | 5 |
| COSTA RICA | 1967 | 663 | 604 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 20 | - |
| CUBA | 1965 | 847 | 742 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 11 | 21 | 47 | - |
| CHILE | 1967 | 2322 | 2061 | 14 | 9 | 5 | 19 | 25 | 38 | 51 | 99 | 1 |
| ECUADOR | 1967 | 2597 | 2298 | 70 | 8 | 20 | 25 | 32 | 34 | 31 | 66 | 13 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 773 | 576 | 54 | 8 | 14 | 14 | 16 | 20 | 30 | 36 | 5 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 4015 | 580 | 39 | 54 | 67 | 119 | 240 | 415 | 829 | 1672 | - |
| GUATEMALA | 1966 | 5138 | 3091 | 585 | 167 | 151 | 173 | 190 | 271 | 282 | 228 | - |
| HONDURAS | 1966 | 385 | 279 | 29 | 10 | 7 | 16 | 11 | 13 | 7 | 11 | 2 |
| JAMAICA | 1967 | 325 | 281 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2 |
| MEXICO | 1967 | 19734 | 16072 | 691 | 209 | 214 | 250 | 221 | 397 | 571 | 1109 | - |
| NICARAGUA | 1966 | 630 | 593 | 10 | 6 | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| PANAMA | 1967 | 197 | 177 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 444 | 327 | 33 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 49 | 1 |
| PERU | 1967 | 3069 | 2607 | 91 | 27 | 31 | 27 | 42 | 45 | 65 | 94 | 40 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 2021 | 1890 | 54 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 29 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 104 | 72 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 10 | 15 | - |
| URUGUAY | 1967 | 180 | 139 | 3 | 2 | - | 2 | - | 4 | 10 | 20 | - |
| VENEZUELA | 1967 | 1797 | 1639 | 45 | 6 | 8 | 7 | 13 | 19 | 22 | 38 | - |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (c) Se excluyen los Amerindios. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

GASTRITIS, ENTERITIS, ETC. (543, 571-572)

| PAIS | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|
| | | | | MENORES DE 5 AÑOS | AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| | | | | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | |
| ARGENTINA | 1967 | 17.4 | 26.0 | 148.1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 4.6 | 11.4 | 29.8 |
| BARBADOS | 1967 | 12.0 | 15.5 | 86.8 | - | - | - | - | - | 5.0 | 18.0 | 16.7 |
| CANADA | 1968 | 3.1 | 2.5 | 6.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 3.9 | 11.1 | 41.5 |
| COLOMBIA | 1967 | 108.9 | 99.3 | 562.6 | 17.9 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 10.3 | 19.4 | 52.4 | 119.8 |
| COSTA RICA | 1967 | 81.9 | 68.2 | 393.8 | 6.0 | 1.1 | 3.2 | 3.5 | 6.1 | 16.0 | 36.1 | 178.5 |
| CUBA | 1965 | 23.7 | 21.7 | 132.0 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 5.7 | 16.4 | 92.9 |
| CHILE | 1967 | 53.4 | 56.6 | 320.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 4.0 | 7.5 | 18.5 | 31.2 | 125.4 |
| ECUADOR | 1967 | 96.2 | 80.1 | 451.5 | 9.5 | 2.2 | 5.7 | 9.2 | 17.4 | 33.4 | 48.1 | 188.3 |
| EL SALVADOR | 1967 | 51.8 | 44.1 | 212.6 | 12.6 | 2.2 | 5.2 | 11.3 | 19.0 | 40.2 | 108.2 | 177.2 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 3.8 | 2.6 | 6.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 5.4 | 12.8 | 36.8 |
| GUATEMALA | 1966 | 228.9 | 209.2 | 714.0 | 91.3 | 40.4 | 51.6 | 79.4 | 151.4 | 295.6 | 628.1 | 1168.0 |
| GUYANA | 1967 | 47.1 | 41.9 | 237.6 | 2.1 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 8.5 | 19.7 | 39.9 | 103.6 |
| HONDURAS | 1966 | 37.5 | 33.6 | 134.5 | 10.3 | 4.0 | 5.0 | 12.7 | 26.6 | 37.4 | 58.4 | 222.2 |
| JAMAICA | 1967 | 38.0 | 35.3 | 194.4 | 2.1 | 0.9 | 3.0 | 5.4 | 5.1 | 12.6 | 31.3 | 102.6 |
| MEXICO | 1967 | 89.3 | 73.7 | 393.5 | 11.2 | 4.8 | 6.2 | 12.1 | 17.7 | 43.4 | 106.9 | 393.3 |
| NICARAGUA | 1966 | 78.7 | 63.4 | 411.1 | 4.7 | 3.2 | 1.4 | 3.2 | 10.4 | 16.8 | 38.1 | 54.5 |
| PANAMA | 1967 | 31.1 | 27.4 | 162.1 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 3.5 | 23.0 | 49.5 |
| PARAGUAY | 1967 | 81.3 | 75.4 | 376.5 | 18.6 | 1.4 | 3.0 | 7.7 | 13.4 | 29.6 | 77.1 | 426.4 |
| PERU | 1967 | 49.6 | 47.6 | 259.4 | 5.1 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | 9.9 | 17.7 | 36.3 | 74.9 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 109.3 | 96.5 | 561.5 | 9.8 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 6.8 | 11.2 | 32.1 | 57.4 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 21.2 | 22.5 | 100.3 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | - | 2.5 | 19.0 | 67.2 | 228.3 |
| URUGUAY | 1967 | 14.3 | 17.9 | 109.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 7.6 | 14.5 | 52.6 |
| VENEZUELA | 1967 | 41.6 | 32.7 | 203.2 | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 5.0 | 12.8 | 25.8 | 72.3 |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 18.2 | 26.7 | 152.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 5.1 | 12.2 | 33.8 |
| BARBADOS | 1967 | 11.7 | 13.0 | 65.6 | - | - | - | - | - | 11.4 | 26.5 | 77.8 |
| CANADA | 1968 | 2.8 | 2.6 | 8.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 4.1 | 8.6 | 29.3 |
| COLOMBIA | 1967 | 115.5 | 102.8 | 582.1 | 18.3 | 2.5 | 3.0 | 4.7 | 10.5 | 23.2 | 57.2 | 127.5 |
| COSTA RICA | 1967 | 80.1 | 65.4 | 384.8 | 4.7 | 1.4 | 2.1 | 4.3 | 4.0 | 19.0 | 30.3 | 132.3 |
| CUBA | 1965 | 24.7 | 22.6 | 137.0 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 6.3 | 13.8 | 98.8 |
| CHILE | 1967 | 56.8 | 58.7 | 337.3 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 4.1 | 8.1 | 22.5 | 27.4 | 101.3 |
| ECUADOR | 1967 | 98.1 | 80.5 | 461.2 | 9.8 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 16.0 | 35.0 | 40.3 | 132.1 |
| EL SALVADOR | 1967 | 55.1 | 46.3 | 220.5 | 12.5 | 1.7 | 3.7 | 13.5 | 23.4 | 52.6 | 137.3 | 165.5 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 3.6 | 2.8 | 7.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 6.4 | 12.9 | 32.7 |
| GUATEMALA | 1966 | 229.9 | 210.8 | 718.0 | 88.0 | 39.3 | 51.0 | 80.2 | 165.2 | 293.3 | 686.2 | 1197.9 |
| HONDURAS | 1966 | 41.2 | 35.9 | 145.2 | 12.1 | 3.2 | 5.2 | 8.6 | 34.1 | 38.6 | 70.1 | 225.0 |
| JAMAICA | 1967 | 42.2 | 38.4 | 207.6 | 1.8 | 0.6 | 4.3 | 4.6 | 6.0 | 20.3 | 45.6 | 130.0 |
| MEXICO | 1967 | 92.0 | 74.5 | 403.9 | 11.2 | 4.6 | 5.2 | 12.4 | 20.4 | 45.3 | 106.2 | 335.5 |
| NICARAGUA | 1966 | 85.1 | 66.1 | 427.1 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 5.2 | 15.0 | 17.5 | 47.2 | 51.3 |
| PANAMA | 1967 | 31.9 | 28.2 | 167.4 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 1.4 | - | 3.5 | 18.9 | 41.0 |
| PARAGUAY | 1967 | 84.9 | 78.2 | 405.7 | 16.6 | - | 3.1 | 4.0 | 8.7 | 41.2 | 80.8 | 337.9 |
| PERU | 1967 | 49.3 | 46.6 | 258.4 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 9.6 | 19.7 | 29.5 | 56.5 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 113.8 | 98.8 | 578.5 | 9.7 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 7.1 | 12.8 | 33.2 | 71.1 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 21.8 | 23.8 | 105.1 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | - | 2.4 | 25.4 | 62.2 | 256.4 |
| URUGUAY | 1967 | 15.7 | 21.5 | 119.2 | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 11.7 | 15.9 | 61.9 |
| VENEZUELA | 1967 | 42.8 | 33.8 | 209.4 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 5.5 | 15.3 | 25.8 | 70.7 |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 16.6 | 25.4 | 143.8 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 4.0 | 10.6 | 26.6 |
| BARBADOS | 1967 | 12.4 | 18.9 | 108.9 | - | - | - | - | - | - | 13.7 | - |
| CANADA | 1968 | 3.5 | 2.2 | 4.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 3.7 | 13.3 | 51.1 |
| COLOMBIA | 1967 | 102.5 | 95.8 | 542.6 | 17.5 | 2.3 | 3.8 | 5.1 | 10.2 | 15.8 | 48.0 | 113.7 |
| COSTA RICA | 1967 | 83.7 | 71.0 | 403.1 | 7.5 | 0.7 | 4.2 | 2.8 | 8.1 | 12.9 | 41.9 | 221.0 |
| CUBA | 1965 | 22.6 | 20.8 | 126.9 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 5.0 | 19.3 | 86.9 |
| CHILE | 1967 | 50.0 | 54.2 | 304.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 3.8 | 6.9 | 14.9 | 34.5 | 142.2 |
| ECUADOR | 1967 | 94.3 | 79.5 | 441.6 | 9.1 | 1.6 | 5.7 | 9.9 | 18.8 | 31.8 | 55.6 | 233.4 |
| EL SALVADOR | 1967 | 48.6 | 42.0 | 204.4 | 12.8 | 2.7 | 6.6 | 9.2 | 15.0 | 29.3 | 82.1 | 188.6 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 4.0 | 2.5 | 6.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 4.5 | 12.8 | 39.7 |
| GUATEMALA | 1966 | 228.0 | 207.7 | 709.9 | 94.7 | 41.4 | 52.2 | 78.6 | 137.7 | 297.8 | 575.5 | 1140.0 |
| HONDURAS | 1966 | 33.9 | 31.1 | 123.4 | 8.4 | 4.8 | 4.8 | 16.7 | 19.0 | 36.2 | 46.4 | 220.0 |
| JAMAICA | 1967 | 33.9 | 32.2 | 180.7 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 6.0 | 4.1 | 5.3 | 19.2 | 86.7 |
| MEXICO | 1967 | 86.6 | 72.8 | 382.6 | 11.2 | 5.0 | 7.3 | 11.8 | 15.2 | 41.6 | 107.5 | 447.2 |
| NICARAGUA | 1966 | 72.5 | 60.7 | 394.4 | 3.9 | 3.8 | - | 1.2 | 6.0 | 16.3 | 30.0 | 56.8 |
| PANAMA | 1967 | 30.2 | 26.7 | 156.5 | 4.1 | - | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.6 | 27.4 | 56.5 |
| PARAGUAY | 1967 | 77.8 | 72.3 | 346.4 | 20.7 | 2.9 | 2.9 | 11.3 | 17.5 | 19.7 | 74.1 | 489.2 |
| PERU | 1967 | 49.9 | 48.4 | 260.4 | 5.7 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 10.1 | 15.9 | 41.9 | 88.6 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 104.8 | 94.0 | 543.9 | 9.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 6.3 | 9.3 | 31.0 | 44.9 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 20.6 | 21.3 | 95.3 | 1.5 | - | 1.6 | - | 2.5 | 12.0 | 71.2 | 212.8 |
| URUGUAY | 1967 | 12.9 | 18.0 | 104.7 | 1.2 | 0.9 | - | 1.0 | - | 3.4 | 13.2 | 46.4 |
| VENEZUELA | 1967 | 40.3 | 31.6 | 196.7 | 3.7 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 4.5 | 10.4 | 25.7 | 73.2 |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

CIRROSIS HEPATICA (581)

| P A I S | AÑO | TOTAL | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | | DESCO- NOIDA |
|----------------------|------|-------|-------------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | |
| | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 3249 | 12 | 9 | 14 | 74 | 390 | 665 | 1026 | 695 | 364 | - | |
| BARBADOS | 1967 | 9 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | | |
| CANADA | 1968 | 1517 | 5 | 5 | 2 | 34 | 186 | 354 | 434 | 327 | 170 | | |
| COLOMBIA | 1967 | 851 | 27 | 26 | 21 | 50 | 99 | 167 | 191 | 155 | 113 | | |
| COSTA RICA | 1967 | 91 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | 22 | 18 | 17 | | |
| CUBA | 1965 | 665 | 7 | 3 | 5 | 18 | 39 | 105 | 181 | 146 | 161 | | |
| CHILE | 1967 | 3428 | 5 | 10 | 13 | 232 | 819 | 1014 | 847 | 394 | 92 | | |
| ECUADOR | 1967 | 264 | 2 | 5 | 5 | 14 | 26 | 47 | 61 | 45 | 55 | | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 174 | - | - | 7 | 18 | 28 | 43 | 34 | 31 | 13 | | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 27816 | 53 | 45 | 118 | 918 | 4096 | 7858 | 8026 | 4795 | 1898 | | |
| GUATEMALA | 1966 | 367 | 14 | 6 | 20 | 35 | 71 | 69 | 73 | 57 | 22 | | |
| HONDURAS | 1966 | 35 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | | |
| JAMATCA | 1967 | 108 | - | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | 33 | 20 | 9 | | |
| MEXICO | 1967 | 9234 | 26 | 42 | 107 | 676 | 1734 | 1980 | 2143 | 1595 | 931 | | |
| PANAMA | 1967 | 38 | 1 | - | - | - | 2 | 16 | 11 | 6 | 2 | | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 61 | - | - | 2 | 2 | 7 | 11 | 13 | 18 | 8 | | |
| PERU | 1967 | 863 | 20 | 13 | 19 | 36 | 123 | 177 | 202 | 158 | 96 | | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 282 | 12 | 6 | 11 | 24 | 31 | 52 | 61 | 45 | 29 | | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 87 | 7 | - | - | 4 | 7 | 18 | 28 | 13 | 10 | | |
| URUGUAY | 1967 | 250 | - | - | 1 | 8 | 27 | 59 | 79 | 52 | 23 | | |
| VENEZUELA | 1967 | 643 | 11 | 10 | 15 | 29 | 74 | 146 | 161 | 116 | 81 | | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 2409 | 6 | 3 | 8 | 43 | 286 | 498 | 791 | 538 | 236 | | |
| BARBADOS | 1967 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| CANADA | 1968 | 1001 | 4 | 2 | - | 17 | 131 | 229 | 297 | 217 | 104 | | |
| COLOMBIA | 1967 | 521 | 15 | 19 | 12 | 28 | 63 | 113 | 121 | 97 | 53 | | |
| COSTA RICA | 1967 | 61 | 2 | - | - | 2 | 2 | 14 | 16 | 13 | 10 | | |
| CUBA | 1965 | 413 | 4 | 1 | 3 | 8 | 26 | 65 | 118 | 104 | 84 | | |
| CHILE | 1967 | 2444 | 1 | 5 | 9 | 179 | 622 | 716 | 584 | 266 | 62 | | |
| ECUADOR | 1967 | 173 | - | 4 | 1 | 9 | 15 | 38 | 40 | 31 | 31 | | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 131 | - | - | 5 | 15 | 23 | 37 | 25 | 20 | 6 | | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 17930 | 28 | 18 | 47 | 525 | 2561 | 4944 | 5427 | 3245 | 1127 | | |
| GUATEMALA | 1966 | 238 | 9 | 2 | 11 | 23 | 46 | 47 | 49 | 36 | 15 | | |
| HONDURAS | 1966 | 31 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | | |
| JAMATCA | 1967 | 73 | - | 2 | - | 3 | 10 | 18 | 24 | 10 | 6 | | |
| MEXICO | 1967 | 6508 | 18 | 27 | 66 | 526 | 1351 | 1494 | 1476 | 1025 | 525 | | |
| PANAMA | 1967 | 26 | - | - | - | - | 1 | 13 | 9 | 2 | 1 | | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 36 | - | - | 1 | - | 4 | 6 | 8 | 14 | 3 | | |
| PERU | 1967 | 545 | 11 | 8 | 11 | 28 | 81 | 124 | 136 | 81 | 55 | | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 182 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 32 | 43 | 30 | 17 | | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 63 | 4 | - | - | 2 | 5 | 14 | 24 | 6 | 8 | | |
| URUGUAY | 1967 | 193 | - | - | - | 4 | 20 | 50 | 64 | 40 | 15 | | |
| VENEZUELA | 1967 | 439 | 6 | 4 | 6 | 17 | 51 | 108 | 116 | 73 | 58 | | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 840 | 6 | 6 | 6 | 31 | 104 | 167 | 235 | 157 | 128 | | |
| BARBADOS | 1967 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| CANADA | 1968 | 516 | 1 | 3 | 2 | 17 | 55 | 125 | 137 | 110 | 66 | | |
| COLOMBIA | 1967 | 330 | 12 | 7 | 9 | 22 | 36 | 54 | 70 | 58 | 60 | | |
| COSTA RICA | 1967 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | | |
| CUBA | 1965 | 252 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | 40 | 63 | 42 | 77 | | |
| CHILE | 1967 | 984 | 4 | 5 | 4 | 53 | 197 | 298 | 263 | 128 | 30 | | |
| ECUADOR | 1967 | 91 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 | 21 | 14 | 24 | | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 43 | - | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 9886 | 25 | 27 | 71 | 393 | 1535 | 2914 | 2599 | 1550 | 771 | | |
| GUATEMALA | 1966 | 129 | 5 | 4 | 9 | 12 | 25 | 22 | 24 | 21 | 7 | | |
| HONDURAS | 1966 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | | |
| JAMATCA | 1967 | 35 | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | | |
| MEXICO | 1967 | 2726 | 8 | 15 | 41 | 150 | 383 | 486 | 667 | 570 | 406 | | |
| PANAMA | 1967 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 25 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | | |
| PERU | 1967 | 318 | 9 | 5 | 8 | 8 | 42 | 53 | 66 | 77 | 41 | | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 100 | 7 | 1 | 6 | 9 | 11 | 20 | 18 | 15 | 12 | | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 24 | 3 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | | |
| URUGUAY | 1967 | 57 | - | - | 1 | 4 | 7 | 9 | 15 | 12 | 8 | | |
| VENEZUELA | 1967 | 204 | 5 | 6 | 9 | 12 | 23 | 38 | 45 | 43 | 23 | | |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-resi-
dentes. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

CIRROSIS HEPATICA (581)

| P A I S | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|
| | | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 14.6 | 9.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 13.2 | 27.2 | 60.9 | 77.5 | 101.3 | |
| BARRADOS | 1967 | 3.6 | 2.5 | - | - | - | - | 4.2 | 12.9 | 10.0 | 18.0 | 16.7 | |
| CANADA | 1968 | 7.3 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 7.2 | 16.3 | 27.5 | 32.9 | 27.8 | |
| COLOMBIA | 1967 | 4.4 | 5.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 5.5 | 13.7 | 25.9 | 41.8 | 55.0 | |
| COSTA RICA | 1967 | 5.7 | 6.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 4.2 | 18.3 | 35.2 | 54.2 | 97.9 | |
| CUBA | 1965 | 8.7 | 7.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 4.6 | 15.5 | 38.3 | 63.0 | 148.1 | |
| CHILE | 1967 | 37.7 | 34.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 18.9 | 85.3 | 142.9 | 172.3 | 142.9 | 78.0 | |
| ECUADOR | 1967 | 4.8 | 5.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 5.2 | 13.8 | 28.7 | 40.8 | 107.9 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 5.5 | 6.1 | - | - | 1.2 | 4.5 | 9.6 | 21.0 | 26.3 | 44.7 | 34.4 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 14.1 | 8.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | 17.2 | 34.8 | 45.7 | 41.1 | 26.7 | |
| GUATEMALA | 1966 | 8.0 | 9.1 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 5.9 | 15.9 | 25.0 | 40.6 | 61.1 | 56.8 | |
| HONDURAS | 1966 | 1.6 | 2.3 | - | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 3.2 | 6.0 | 9.7 | 16.2 | 33.3 | |
| JAMAICA | 1967 | 5.8 | 5.3 | - | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 8.7 | 18.9 | 29.7 | 34.7 | 33.0 | |
| MEXICO | 1967 | 20.2 | 22.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 11.7 | 42.2 | 71.0 | 114.7 | 154.1 | 194.4 | |
| PANAMA | 1967 | 2.9 | 3.0 | 0.4 | - | - | - | 1.5 | 17.3 | 19.5 | 19.7 | 12.4 | |
| PARAGUAY | 1967 | 5.4 | 5.5 | - | - | 0.9 | 1.5 | 6.8 | 14.8 | 27.5 | 66.1 | 46.7 | |
| PERU | 1967 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 10.2 | 21.6 | 36.9 | 55.7 | 51.7 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 7.3 | 8.1 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 4.7 | 8.8 | 22.0 | 42.7 | 65.8 | 61.7 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 8.6 | 8.3 | 4.6 | - | - | 3.2 | 7.2 | 22.2 | 53.3 | 51.4 | 91.3 | |
| URUGUAY | 1967 | 9.0 | 5.2 | - | - | 0.2 | 1.9 | 7.0 | 18.8 | 33.4 | 35.8 | 31.9 | |
| VENEZUELA | 1967 | 7.1 | 8.3 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 8.3 | 24.3 | 44.8 | 74.8 | 97.6 | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 21.7 | 14.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 19.3 | 40.2 | 91.9 | 121.6 | 150.6 | |
| BARRADOS | 1967 | 3.6 | 2.8 | - | - | - | - | - | 10.2 | 11.4 | 26.5 | 77.8 | |
| CANADA | 1968 | 9.6 | 6.2 | 0.4 | 0.1 | - | 1.3 | 10.1 | 21.2 | 37.7 | 46.4 | 38.5 | |
| COLOMBIA | 1967 | 5.5 | 6.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 7.2 | 18.6 | 33.4 | 55.0 | 58.8 | |
| COSTA RICA | 1967 | 7.6 | 8.5 | 1.3 | - | - | 2.1 | 2.8 | 28.3 | 50.8 | 78.7 | 120.3 | |
| CUBA | 1965 | 10.6 | 8.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 6.1 | 19.0 | 46.7 | 84.7 | 153.8 | |
| CHILE | 1967 | 54.8 | 51.5 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 30.2 | 133.4 | 206.3 | 247.4 | 207.9 | 128.2 | |
| ECUADOR | 1967 | 6.3 | 7.5 | - | 0.5 | 0.2 | 2.7 | 6.1 | 22.4 | 37.8 | 56.8 | 136.5 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 8.4 | 9.6 | - | - | 1.7 | 7.9 | 16.4 | 37.6 | 41.1 | 61.0 | 32.0 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 18.5 | 11.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 27.1 | 45.2 | 64.8 | 62.5 | 38.8 | |
| GUATEMALA | 1966 | 10.3 | 11.9 | 2.0 | 0.3 | 2.6 | 7.7 | 20.3 | 34.1 | 55.1 | 81.3 | 80.2 | |
| HONDURAS | 1966 | 2.8 | 4.2 | - | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 5.4 | 8.5 | 19.3 | 31.8 | 75.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 8.0 | 7.9 | - | 0.7 | - | 3.3 | 15.2 | 27.2 | 44.3 | 38.0 | 60.0 | |
| MEXICO | 1967 | 28.4 | 33.2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 18.6 | 67.8 | 112.1 | 161.5 | 203.4 | 227.3 | |
| PANAMA | 1967 | 3.8 | 4.0 | - | - | - | - | 1.4 | 26.5 | 31.3 | 12.6 | 13.7 | |
| PARAGUAY | 1967 | 6.4 | 7.1 | - | - | 0.9 | - | 7.9 | 17.4 | 36.7 | 113.1 | 42.2 | |
| PERU | 1967 | 8.7 | 9.3 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 3.3 | 13.6 | 30.6 | 51.5 | 63.0 | 69.1 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 9.3 | 9.9 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 5.9 | 10.9 | 25.4 | 54.9 | 83.0 | 75.5 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 12.5 | 12.6 | 5.1 | - | - | 3.2 | 10.5 | 34.1 | 87.1 | 53.3 | 205.1 | |
| URUGUAY | 1967 | 13.9 | 8.1 | - | - | - | 1.9 | 10.4 | 31.7 | 53.4 | 57.8 | 51.5 | |
| VENEZUELA | 1967 | 9.5 | 12.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 11.0 | 34.7 | 65.7 | 104.8 | 186.3 | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 7.6 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 7.0 | 13.8 | 28.6 | 34.6 | 63.2 | |
| BARRADOS | 1967 | 3.6 | 2.5 | - | - | - | - | 6.9 | 14.8 | 8.9 | 13.7 | - | |
| CANADA | 1968 | 5.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 4.3 | 11.4 | 17.4 | 20.9 | 19.3 | |
| COLOMBIA | 1967 | 3.4 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 3.9 | 8.8 | 18.7 | 29.9 | 52.1 | |
| COSTA RICA | 1967 | 3.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 5.6 | 8.1 | 19.3 | 29.9 | 77.3 | |
| CUBA | 1965 | 6.7 | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 3.0 | 11.9 | 28.6 | 38.6 | 142.4 | |
| CHILE | 1967 | 21.2 | 19.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 8.3 | 39.9 | 82.2 | 107.9 | 86.6 | 43.1 | |
| ECUADOR | 1967 | 3.3 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 4.4 | 5.3 | 19.7 | 25.1 | 84.9 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 2.7 | 2.8 | - | - | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 5.6 | 13.2 | 30.1 | 36.7 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 9.8 | 5.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 17.5 | 25.0 | 28.2 | 23.9 | 18.3 | |
| GUATEMALA | 1966 | 5.7 | 6.3 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 4.2 | 11.4 | 15.9 | 26.4 | 42.9 | 35.0 | |
| HONDURAS | 1966 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | 0.7 | 1.0 | 3.5 | - | - | - | |
| JAMAICA | 1967 | 3.6 | 3.1 | - | - | 0.6 | 0.9 | 3.6 | 11.0 | 15.8 | 31.9 | 17.3 | |
| MEXICO | 1967 | 12.0 | 13.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 18.1 | 33.4 | 69.9 | 107.3 | 163.7 | |
| PANAMA | 1967 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | - | - | - | 1.5 | 6.9 | 7.3 | 27.4 | 11.3 | |
| PARAGUAY | 1967 | 4.4 | 4.2 | - | - | 1.0 | 2.9 | 5.7 | 12.5 | 19.7 | 26.9 | 49.9 | |
| PERU | 1967 | 5.2 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 12.7 | 23.4 | 49.6 | 38.6 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 5.2 | 6.1 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 3.5 | 6.5 | 18.1 | 27.9 | 46.4 | 49.0 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | - | - | 3.1 | 4.0 | 10.1 | 16.0 | 49.8 | 28.4 | |
| URUGUAY | 1967 | 4.1 | 2.3 | - | - | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 5.8 | 12.8 | 15.8 | 18.6 | |
| VENEZUELA | 1967 | 4.6 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 5.4 | 13.1 | 24.6 | 50.3 | 44.3 | |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

TODOS LOS ACCIDENTES (E800-E962)

| P A I S | AÑO | TOTAL | EADAES EN AÑOS | | | | | | | | | DESCO- NOIDA | |
|----------------------|------|--------|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | | 75 Y MAS |
| | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 9721 | 700 | 725 | 1575 | 1265 | 1329 | 1107 | 1083 | 876 | 1061 | - | |
| BARBADOS | 1967 | 64 | 6 | 8 | 16 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | - | |
| CANADA | 1968 | 11493 | 988 | 1092 | 2464 | 1239 | 1198 | 1177 | 1039 | 775 | 1518 | 3 | |
| COLOMBIA | 1967 | 8393 | 1469 | 1479 | 1435 | 1053 | 861 | 638 | 560 | 406 | 457 | 35 | |
| COSTA RICA | 1967 | 561 | 80 | 61 | 109 | 81 | 65 | 38 | 44 | 32 | 44 | 7 | |
| CUBA | 1965 | 2380 | 258 | 218 | 511 | 342 | 244 | 205 | 172 | 143 | 268 | 19 | |
| CHILE | 1967 | 6613 | 917 | 717 | 879 | 971 | 1023 | 745 | 615 | 426 | 296 | 24 | |
| ECUADOR | 1967 | 2765 | 427 | 430 | 450 | 371 | 318 | 270 | 190 | 143 | 120 | 38 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 874 | 87 | 147 | 151 | 110 | 108 | 82 | 54 | 60 | 48 | 27 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 113169 | 7825 | 7874 | 21645 | 11856 | 11399 | 12231 | 11595 | 10645 | 18016 | 83 | |
| GUATEMALA | 1966 | 1545 | 114 | 182 | 310 | 305 | 233 | 140 | 114 | 68 | 57 | 22 | |
| HONDURAS | 1966 | 1498 | 78 | 99 | 322 | 392 | 264 | 148 | 98 | 39 | 29 | 29 | |
| JAMAICA | 1967 | 464 | 72 | 63 | 69 | 47 | 53 | 37 | 61 | 25 | 31 | 6 | |
| MEXICO | 1967 | 20560 | 3241 | 2780 | 3381 | 3111 | 2735 | 1760 | 1478 | 1095 | 936 | 43 | |
| NICARAGUA | 1966 | 645 | 48 | 69 | 144 | 142 | 88 | 54 | 36 | 31 | 24 | 9 | |
| PANAMA | 1967 | 496 | 73 | 66 | 80 | 70 | 65 | 40 | 35 | 29 | 34 | 4 | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 359 | 46 | 58 | 73 | 41 | 42 | 22 | 25 | 22 | 23 | 7 | |
| PERU | 1967 | 5291 | 816 | 604 | 860 | 767 | 658 | 504 | 404 | 276 | 221 | 186 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 899 | 164 | 113 | 171 | 116 | 105 | 63 | 43 | 33 | 48 | 43 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 375 | 46 | 46 | 74 | 42 | 40 | 54 | 35 | 20 | 18 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 975 | 54 | 55 | 127 | 111 | 132 | 124 | 93 | 101 | 175 | 3 | |
| VENEZUELA | 1967 | 4623 | 663 | 707 | 898 | 735 | 553 | 369 | 295 | 183 | 199 | 21 | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 7218 | 403 | 511 | 1246 | 1039 | 1118 | 914 | 845 | 633 | 509 | - | |
| BARBADOS | 1967 | 40 | 7 | 3 | 14 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | - | |
| CANADA | 1968 | 8148 | 581 | 744 | 1958 | 1009 | 953 | 874 | 764 | 503 | 759 | 3 | |
| COLOMBIA | 1967 | 6056 | 837 | 988 | 1162 | 896 | 717 | 500 | 433 | 274 | 219 | 30 | |
| COSTA RICA | 1967 | 426 | 35 | 38 | 92 | 78 | 61 | 34 | 37 | 23 | 22 | 6 | |
| CUBA | 1965 | 1656 | 146 | 152 | 373 | 261 | 178 | 145 | 131 | 107 | 144 | 19 | |
| CHILE | 1967 | 5162 | 532 | 503 | 713 | 852 | 892 | 643 | 520 | 331 | 158 | 18 | |
| ECUADOR | 1967 | 2056 | 242 | 279 | 368 | 316 | 267 | 225 | 154 | 103 | 73 | 29 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 671 | 48 | 110 | 126 | 99 | 94 | 55 | 44 | 48 | 24 | 23 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 77879 | 4598 | 5498 | 17290 | 9605 | 8752 | 9092 | 8330 | 6585 | 8061 | 68 | |
| GUATEMALA | 1966 | 1237 | 64 | 123 | 259 | 270 | 213 | 116 | 93 | 46 | 34 | 19 | |
| HONDURAS | 1966 | 1260 | 36 | 71 | 261 | 361 | 247 | 129 | 83 | 31 | 18 | 23 | |
| JAMAICA | 1967 | 338 | 40 | 42 | 59 | 43 | 45 | 31 | 47 | 20 | 7 | 4 | |
| MEXICO | 1967 | 15579 | 1822 | 1895 | 2858 | 2736 | 2332 | 1440 | 1154 | 776 | 532 | 34 | |
| NICARAGUA | 1966 | 515 | 24 | 48 | 123 | 127 | 71 | 44 | 31 | 22 | 17 | 8 | |
| PANAMA | 1967 | 380 | 48 | 45 | 61 | 64 | 58 | 36 | 27 | 21 | 16 | 4 | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 255 | 27 | 39 | 63 | 35 | 32 | 18 | 16 | 14 | 6 | 5 | |
| PERU | 1967 | 3912 | 468 | 396 | 688 | 635 | 532 | 411 | 318 | 184 | 143 | 137 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 634 | 86 | 76 | 131 | 98 | 84 | 49 | 30 | 23 | 22 | 35 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 298 | 24 | 32 | 64 | 36 | 36 | 48 | 31 | 16 | 11 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 701 | 32 | 36 | 109 | 97 | 115 | 100 | 68 | 73 | 69 | 2 | |
| VENEZUELA | 1967 | 3421 | 386 | 456 | 759 | 622 | 470 | 304 | 227 | 109 | 74 | 14 | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 2503 | 297 | 214 | 329 | 226 | 211 | 193 | 238 | 243 | 552 | - | |
| BARBADOS | 1967 | 24 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | - | |
| CANADA | 1968 | 3345 | 407 | 348 | 506 | 230 | 245 | 303 | 275 | 272 | 759 | - | |
| COLOMBIA | 1967 | 2337 | 632 | 491 | 273 | 157 | 144 | 138 | 127 | 132 | 238 | 5 | |
| COSTA RICA | 1967 | 135 | 45 | 23 | 17 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 22 | 1 | |
| CUBA | 1965 | 724 | 112 | 66 | 138 | 81 | 66 | 60 | 41 | 36 | 124 | - | |
| CHILE | 1967 | 1451 | 385 | 214 | 166 | 119 | 131 | 102 | 95 | 95 | 138 | 6 | |
| ECUADOR | 1967 | 709 | 185 | 151 | 82 | 55 | 51 | 45 | 44 | 40 | 47 | 9 | |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 203 | 39 | 37 | 25 | 11 | 14 | 27 | 10 | 12 | 24 | 4 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 35290 | 3227 | 2376 | 4355 | 2251 | 2647 | 3139 | 3265 | 4060 | 9955 | 15 | |
| GUATEMALA | 1966 | 308 | 50 | 59 | 51 | 35 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 3 | |
| HONDURAS | 1966 | 238 | 42 | 28 | 61 | 31 | 17 | 19 | 15 | 8 | 11 | 6 | |
| JAMAICA | 1967 | 176 | 32 | 21 | 10 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 24 | 2 | |
| MEXICO | 1967 | 4981 | 1419 | 885 | 523 | 375 | 403 | 320 | 324 | 319 | 404 | 9 | |
| NICARAGUA | 1966 | 130 | 24 | 21 | 21 | 15 | 17 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | |
| PANAMA | 1967 | 116 | 25 | 21 | 19 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 18 | - | |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 104 | 19 | 19 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | 17 | 2 | |
| PERU | 1967 | 1379 | 348 | 208 | 172 | 127 | 126 | 93 | 86 | 92 | 78 | 49 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 265 | 78 | 37 | 40 | 18 | 21 | 14 | 13 | 10 | 26 | 8 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 77 | 22 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 274 | 22 | 19 | 18 | 14 | 17 | 24 | 25 | 28 | 106 | 1 | |
| VENEZUELA | 1967 | 1202 | 277 | 251 | 139 | 113 | 83 | 65 | 68 | 74 | 125 | 7 | |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. . TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

TODOS LOS ACCIDENTES (E800-E962)

| P A I S | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EIDADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|
| | | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | | |
| | | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | |
| ARGENTINA | 1967 | 43.7 | 39.0 | 30.4 | 16.2 | 44.0 | 36.7 | 44.9 | 45.2 | 64.3 | 97.7 | 295.2 | |
| BARBADOS | 1967 | 25.7 | 23.6 | 20.0 | 12.3 | 35.2 | 28.4 | 8.5 | 25.7 | 40.1 | 36.1 | 116.6 | |
| CANADA | 1968 | 55.3 | 49.8 | 48.6 | 24.0 | 67.8 | 47.2 | 46.4 | 54.1 | 65.8 | 77.9 | 248.0 | |
| COLOMBIA | 1967 | 43.7 | 44.9 | 43.7 | 26.6 | 41.1 | 43.7 | 47.7 | 52.4 | 76.0 | 109.6 | 222.5 | |
| COSTA RICA | 1967 | 35.3 | 36.7 | 26.2 | 13.2 | 38.4 | 42.8 | 46.0 | 38.5 | 70.3 | 96.3 | 253.4 | |
| CUBA | 1965 | 31.2 | 29.3 | 21.6 | 13.1 | 37.8 | 31.4 | 28.7 | 30.2 | 36.4 | 61.7 | 246.5 | |
| CHILE | 1967 | 72.7 | 70.8 | 67.2 | 32.1 | 52.6 | 79.0 | 106.5 | 105.0 | 125.1 | 154.5 | 250.9 | |
| ECUADOR | 1967 | 50.2 | 52.1 | 40.6 | 27.5 | 45.7 | 54.1 | 63.9 | 79.5 | 93.1 | 129.7 | 235.4 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 27.7 | 27.7 | 15.2 | 17.2 | 25.8 | 27.5 | 36.9 | 40.0 | 41.8 | 86.6 | 126.9 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 57.2 | 48.3 | 40.8 | 19.3 | 67.1 | 52.0 | 47.8 | 54.1 | 66.0 | 91.2 | 253.1 | |
| GUATEMALA | 1966 | 33.8 | 35.4 | 12.8 | 14.4 | 37.8 | 51.8 | 52.1 | 50.7 | 63.3 | 72.9 | 147.3 | |
| HONDURAS | 1966 | 66.4 | 77.6 | 16.9 | 14.2 | 81.3 | 139.5 | 139.8 | 127.0 | 135.7 | 126.6 | 322.2 | |
| JAMAICA | 1967 | 24.7 | 24.2 | 22.8 | 11.8 | 20.3 | 23.3 | 35.5 | 26.7 | 54.9 | 43.4 | 113.6 | |
| MEXICO | 1967 | 45.0 | 46.4 | 37.7 | 21.9 | 39.8 | 53.9 | 66.5 | 63.1 | 79.1 | 105.8 | 195.4 | |
| NICARAGUA | 1966 | 37.5 | 40.1 | 15.6 | 13.1 | 46.7 | 65.7 | 55.5 | 56.2 | 60.6 | 98.4 | 130.8 | |
| PANAMA | 1967 | 37.3 | 37.3 | 31.6 | 19.0 | 32.7 | 40.3 | 48.2 | 43.3 | 62.1 | 95.1 | 210.3 | |
| PARAGUAY | 1967 | 31.8 | 31.3 | 24.0 | 18.0 | 34.5 | 30.3 | 40.7 | 29.6 | 52.9 | 80.8 | 134.3 | |
| PERU | 1967 | 42.7 | 41.6 | 39.9 | 18.4 | 37.7 | 44.8 | 54.8 | 61.4 | 73.9 | 97.3 | 119.0 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 23.1 | 22.8 | 23.2 | 10.0 | 24.7 | 22.7 | 29.9 | 26.6 | 30.1 | 48.2 | 102.1 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 37.1 | 37.0 | 30.0 | 16.7 | 39.2 | 33.3 | 41.0 | 66.7 | 66.7 | 79.1 | 164.4 | |
| URUGUAY | 1967 | 35.0 | 27.7 | 19.2 | 10.9 | 29.4 | 26.5 | 34.3 | 39.5 | 39.3 | 69.6 | 242.4 | |
| VENEZUELA | 1967 | 51.0 | 52.5 | 39.1 | 28.4 | 57.4 | 57.9 | 62.3 | 61.3 | 82.0 | 117.9 | 239.7 | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 64.9 | 57.8 | 34.5 | 22.7 | 70.4 | 60.6 | 75.6 | 73.8 | 98.2 | 143.1 | 324.9 | |
| BARBADOS | 1967 | 35.9 | 35.7 | 13.1 | 9.2 | 64.1 | 66.6 | 21.8 | 40.8 | 80.1 | 52.9 | - | |
| CANADA | 1968 | 78.2 | 71.5 | 55.7 | 32.1 | 106.8 | 76.4 | 73.3 | 80.8 | 96.9 | 107.6 | 281.2 | |
| COLOMBIA | 1967 | 64.0 | 67.1 | 49.1 | 35.1 | 70.2 | 77.8 | 81.4 | 82.2 | 119.4 | 155.2 | 242.8 | |
| COSTA RICA | 1967 | 53.4 | 57.3 | 22.6 | 16.2 | 65.4 | 83.7 | 86.7 | 68.6 | 117.4 | 139.3 | 264.6 | |
| CUBA | 1965 | 42.6 | 40.0 | 23.9 | 17.8 | 54.0 | 47.9 | 41.9 | 42.4 | 51.8 | 87.1 | 263.6 | |
| CHILE | 1967 | 115.7 | 113.6 | 77.5 | 44.8 | 87.8 | 143.6 | 191.2 | 185.2 | 220.3 | 258.7 | 326.7 | |
| ECUADOR | 1967 | 74.6 | 79.2 | 45.6 | 35.2 | 74.2 | 95.1 | 108.3 | 132.9 | 145.6 | 188.9 | 321.5 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 43.0 | 43.7 | 16.6 | 25.4 | 42.7 | 52.4 | 66.9 | 55.9 | 72.3 | 146.4 | 128.1 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 80.5 | 71.1 | 47.0 | 26.5 | 108.4 | 85.8 | 75.4 | 83.1 | 99.5 | 126.8 | 277.3 | |
| GUATEMALA | 1966 | 53.3 | 56.4 | 14.1 | 19.1 | 62.1 | 90.0 | 93.8 | 84.1 | 104.5 | 103.8 | 181.8 | |
| HONDURAS | 1966 | 112.4 | 134.5 | 15.4 | 20.0 | 137.8 | 268.2 | 265.6 | 220.1 | 228.7 | 197.5 | 450.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 36.9 | 38.0 | 25.0 | 15.5 | 34.6 | 46.6 | 68.6 | 46.8 | 86.7 | 76.0 | 70.0 | |
| MEXICO | 1967 | 68.1 | 72.1 | 41.5 | 29.1 | 66.9 | 96.6 | 117.1 | 108.0 | 126.3 | 154.0 | 230.3 | |
| NICARAGUA | 1966 | 60.5 | 66.9 | 15.2 | 17.8 | 82.6 | 123.7 | 91.7 | 94.6 | 108.2 | 148.4 | 218.1 | |
| PANAMA | 1967 | 56.2 | 56.3 | 40.8 | 25.3 | 50.2 | 72.8 | 82.9 | 73.3 | 93.8 | 132.1 | 218.6 | |
| PARAGUAY | 1967 | 45.6 | 46.2 | 27.8 | 23.9 | 58.3 | 53.6 | 63.6 | 52.2 | 73.3 | 113.1 | 84.5 | |
| PERU | 1967 | 62.8 | 62.3 | 44.8 | 23.5 | 59.4 | 74.7 | 89.5 | 101.4 | 120.3 | 143.1 | 179.6 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 32.3 | 32.1 | 24.0 | 13.2 | 40.3 | 38.6 | 45.9 | 38.9 | 38.3 | 63.6 | 97.7 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 59.1 | 59.7 | 30.8 | 23.0 | 67.9 | 58.2 | 75.3 | 116.8 | 112.5 | 142.2 | 282.1 | |
| URUGUAY | 1967 | 50.6 | 41.9 | 22.6 | 14.0 | 50.7 | 47.0 | 60.1 | 63.5 | 56.8 | 105.5 | 237.1 | |
| VENEZUELA | 1967 | 74.3 | 77.4 | 44.9 | 36.1 | 96.6 | 94.2 | 101.4 | 97.6 | 128.6 | 156.5 | 237.7 | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 22.5 | 20.3 | 26.2 | 9.7 | 18.2 | 13.0 | 14.2 | 16.0 | 28.9 | 53.5 | 272.3 | |
| BARBADOS | 1967 | 17.4 | 14.7 | 27.2 | 15.4 | 8.5 | 6.4 | - | 14.8 | 8.9 | 27.3 | 148.4 | |
| CANADA | 1968 | 32.3 | 27.9 | 41.2 | 15.7 | 28.1 | 17.6 | 19.1 | 27.7 | 34.8 | 51.6 | 221.8 | |
| COLOMBIA | 1967 | 24.0 | 24.0 | 38.1 | 17.9 | 14.8 | 12.5 | 15.6 | 22.6 | 33.9 | 68.1 | 206.6 | |
| COSTA RICA | 1967 | 17.0 | 16.3 | 30.0 | 10.1 | 11.9 | 3.1 | 5.6 | 8.1 | 22.5 | 53.9 | 243.1 | |
| CUBA | 1965 | 19.3 | 18.3 | 19.1 | 8.1 | 20.8 | 14.9 | 15.5 | 17.8 | 18.6 | 33.0 | 229.3 | |
| CHILE | 1967 | 31.3 | 30.6 | 56.8 | 19.3 | 19.3 | 18.7 | 26.5 | 28.1 | 37.2 | 64.3 | 198.2 | |
| ECUADOR | 1967 | 25.7 | 25.5 | 35.6 | 19.6 | 16.8 | 15.6 | 20.3 | 26.4 | 41.2 | 71.7 | 166.2 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 12.8 | 12.6 | 13.8 | 8.8 | 8.6 | 5.2 | 9.2 | 25.4 | 14.6 | 32.8 | 125.8 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 34.9 | 26.3 | 34.4 | 11.8 | 26.7 | 19.4 | 21.6 | 26.9 | 35.5 | 62.6 | 236.4 | |
| GUATEMALA | 1966 | 13.7 | 14.0 | 11.5 | 9.5 | 12.7 | 12.1 | 9.1 | 17.4 | 23.1 | 44.9 | 115.0 | |
| HONDURAS | 1966 | 21.0 | 23.4 | 18.6 | 8.1 | 29.5 | 21.2 | 17.7 | 32.8 | 41.8 | 53.0 | 220.0 | |
| JAMAICA | 1967 | 13.1 | 11.7 | 20.6 | 8.0 | 5.9 | 3.6 | 9.6 | 8.3 | 24.6 | 16.0 | 138.7 | |
| MEXICO | 1967 | 21.9 | 21.5 | 33.8 | 14.3 | 12.4 | 12.7 | 19.0 | 22.0 | 34.0 | 60.1 | 162.9 | |
| NICARAGUA | 1966 | 15.0 | 15.3 | 16.0 | 8.1 | 13.2 | 13.2 | 21.7 | 20.2 | 16.3 | 54.0 | 66.3 | |
| PANAMA | 1967 | 17.8 | 17.2 | 22.1 | 12.3 | 15.4 | 7.0 | 10.8 | 9.3 | 29.0 | 54.9 | 203.4 | |
| PARAGUAY | 1967 | 18.2 | 16.8 | 20.1 | 11.9 | 9.7 | 8.6 | 18.9 | 10.0 | 35.4 | 53.9 | 169.7 | |
| PERU | 1967 | 22.4 | 21.3 | 34.8 | 13.1 | 15.3 | 14.9 | 20.8 | 22.4 | 30.4 | 59.3 | 73.5 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 13.7 | 13.4 | 22.4 | 6.7 | 10.9 | 7.0 | 12.5 | 12.7 | 20.2 | 31.0 | 106.2 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 15.2 | 15.1 | 29.1 | 10.3 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 15.1 | 16.0 | 28.5 | 99.3 | |
| URUGUAY | 1967 | 19.6 | 13.8 | 16.6 | 7.7 | 8.3 | 6.6 | 8.8 | 15.3 | 21.4 | 36.8 | 245.9 | |
| VENEZUELA | 1967 | 26.9 | 26.6 | 33.2 | 20.5 | 17.9 | 18.5 | 19.6 | 22.4 | 37.1 | 86.5 | 240.9 | |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTOR (E810-E835)

| PAIS | AÑO | TOTAL | EIDADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------|
| | | | MEÑORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | DESCONOCIDA |
| | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 3524 | 107 | 263 | 604 | 514 | 577 | 478 | 465 | 321 | 195 | - |
| BARBADOS | 1967 | 29 | - | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| CANADA | 1968 | 5488 | 267 | 587 | 1765 | 696 | 580 | 545 | 481 | 303 | 262 | 2 |
| COLOMBIA | 1967 | 2026 | 159 | 441 | 358 | 309 | 230 | 205 | 147 | 105 | 66 | 6 |
| COSTA RICA | 1967 | 155 | 9 | 20 | 41 | 28 | 13 | 12 | 15 | 9 | 8 | - |
| CUBA | 1965 | 767 | 28 | 75 | 175 | 138 | 101 | 75 | 69 | 52 | 47 | 7 |
| CHILE | 1967 | 1438 | 95 | 243 | 175 | 204 | 226 | 171 | 167 | 116 | 39 | 2 |
| ECUADOR | 1967 | 537 | 47 | 104 | 84 | 84 | 70 | 58 | 45 | 21 | 21 | 3 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 269 | 10 | 55 | 41 | 42 | 37 | 26 | 21 | 19 | 13 | 5 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 52924 | 2067 | 3845 | 15646 | 7217 | 5770 | 5819 | 5083 | 4285 | 3169 | 23 |
| GUATEMALA | 1966 | 305 | 9 | 40 | 69 | 70 | 51 | 29 | 16 | 11 | 5 | 5 |
| JAMAICA | 1967 | 165 | 8 | 22 | 33 | 28 | 21 | 16 | 25 | 6 | 3 | 3 |
| MEXICO | 1967 | 2965 | 209 | 376 | 527 | 479 | 494 | 317 | 271 | 188 | 100 | 4 |
| PANAMA | 1967 | 131 | 9 | 12 | 25 | 20 | 20 | 14 | 15 | 13 | 3 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 101 | 2 | 12 | 27 | 10 | 16 | 8 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| PERU | 1967 | 1615 | 143 | 195 | 291 | 267 | 239 | 165 | 151 | 90 | 53 | 21 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 203 | 15 | 29 | 44 | 37 | 32 | 17 | 12 | 7 | 4 | 6 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 148 | 3 | 24 | 28 | 22 | 21 | 23 | 9 | 11 | 7 | - |
| URUGUAY | 1967 | 167 | 6 | 10 | 30 | 23 | 25 | 32 | 20 | 13 | 6 | 2 |
| VENEZUELA | 1967 | 2088 | 148 | 305 | 474 | 402 | 298 | 200 | 131 | 79 | 46 | 5 |
| | | | HOMBRES | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 2752 | 57 | 180 | 478 | 419 | 484 | 398 | 353 | 244 | 139 | - |
| BARBADOS | 1967 | 21 | - | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| CANADA | 1968 | 4002 | 156 | 385 | 1372 | 552 | 444 | 389 | 329 | 182 | 191 | 2 |
| COLOMBIA | 1967 | 1576 | 89 | 337 | 298 | 272 | 191 | 163 | 105 | 71 | 45 | 5 |
| COSTA RICA | 1967 | 129 | 5 | 13 | 35 | 27 | 12 | 12 | 13 | 6 | 6 | - |
| CUBA | 1965 | 611 | 15 | 52 | 141 | 116 | 82 | 57 | 57 | 45 | 39 | 7 |
| CHILE | 1967 | 1160 | 69 | 171 | 141 | 184 | 195 | 150 | 132 | 87 | 29 | 2 |
| ECUADOR | 1967 | 408 | 32 | 68 | 73 | 76 | 56 | 47 | 30 | 10 | 14 | 2 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 201 | 3 | 40 | 36 | 36 | 33 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 38133 | 1186 | 2483 | 12169 | 5689 | 4257 | 4144 | 3467 | 2702 | 2017 | 19 |
| GUATEMALA | 1966 | 257 | 6 | 24 | 62 | 64 | 47 | 21 | 16 | 8 | 4 | 5 |
| JAMAICA | 1967 | 131 | 3 | 17 | 26 | 25 | 19 | 12 | 21 | 6 | - | 2 |
| MEXICO | 1967 | 2367 | 128 | 248 | 453 | 435 | 426 | 254 | 213 | 136 | 70 | 4 |
| PANAMA | 1967 | 103 | 6 | 9 | 18 | 19 | 17 | 13 | 11 | 8 | 2 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 77 | 2 | 7 | 23 | 9 | 11 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| PERU | 1967 | 1256 | 86 | 135 | 241 | 228 | 194 | 134 | 126 | 56 | 38 | 18 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 156 | 8 | 19 | 36 | 35 | 25 | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 125 | - | 19 | 24 | 21 | 20 | 21 | 6 | 9 | 5 | - |
| URUGUAY | 1967 | 133 | 3 | 5 | 23 | 22 | 25 | 22 | 17 | 10 | 5 | 1 |
| VENEZUELA | 1967 | 1683 | 99 | 194 | 415 | 360 | 258 | 167 | 107 | 52 | 27 | 4 |
| | | | MUJERES | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 772 | 50 | 83 | 126 | 95 | 93 | 80 | 112 | 77 | 56 | - |
| BARBADOS | 1967 | 8 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| CANADA | 1968 | 1486 | 111 | 202 | 393 | 144 | 136 | 156 | 152 | 121 | 71 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 450 | 70 | 104 | 60 | 37 | 39 | 42 | 42 | 34 | 21 | 1 |
| COSTA RICA | 1967 | 26 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - |
| CUBA | 1965 | 156 | 13 | 23 | 34 | 22 | 19 | 18 | 12 | 7 | 8 | - |
| CHILE | 1967 | 278 | 26 | 72 | 34 | 20 | 31 | 21 | 35 | 29 | 10 | - |
| ECUADOR | 1967 | 129 | 15 | 36 | 11 | 8 | 14 | 11 | 15 | 11 | 7 | 1 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 68 | 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 14791 | 881 | 1362 | 3477 | 1528 | 1513 | 1675 | 1616 | 1583 | 1152 | 4 |
| GUATEMALA | 1966 | 48 | 3 | 16 | 7 | 6 | 4 | 8 | - | 3 | 1 | - |
| JAMAICA | 1967 | 34 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 1 |
| MEXICO | 1967 | 598 | 81 | 128 | 74 | 44 | 68 | 63 | 58 | 52 | 30 | - |
| PANAMA | 1967 | 28 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 24 | - | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
| PERU | 1967 | 359 | 57 | 60 | 50 | 39 | 45 | 31 | 25 | 34 | 15 | 3 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 47 | 7 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 23 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
| URUGUAY | 1967 | 34 | 3 | 5 | 7 | 1 | - | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| VENEZUELA | 1967 | 405 | 49 | 111 | 59 | 42 | 40 | 33 | 24 | 27 | 19 | 1 |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTOR (E810-E835)

| PAIS | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| | | | | MEÑORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS |
| ARGENTINA | 1967 | 15.9 | 13.7 | 4.6 | 5.9 | 16.9 | 14.9 | 19.5 | 19.5 | 27.6 | 35.8 | 54.3 |
| BARBADOS | 1967 | 11.6 | 11.3 | - | 9.2 | 22.0 | 20.3 | 4.2 | 4.3 | 10.0 | 18.0 | 33.3 |
| CANADA | 1968 | 26.4 | 24.8 | 13.1 | 12.9 | 48.6 | 26.5 | 22.5 | 25.0 | 30.5 | 30.5 | 42.8 |
| COLOMBIA | 1967 | 10.6 | 11.0 | 4.7 | 7.9 | 10.2 | 12.8 | 12.8 | 16.8 | 20.0 | 28.3 | 32.1 |
| COSTA RICA | 1967 | 9.7 | 10.5 | 3.0 | 4.3 | 14.5 | 14.8 | 9.2 | 12.2 | 24.0 | 27.1 | 46.1 |
| CUBA | 1965 | 10.1 | 9.4 | 2.3 | 4.5 | 12.9 | 12.7 | 11.9 | 11.0 | 14.6 | 22.4 | 43.2 |
| CHILE | 1967 | 15.8 | 15.3 | 7.0 | 10.9 | 10.5 | 16.6 | 23.5 | 24.1 | 34.0 | 42.1 | 33.1 |
| ECUADOR | 1967 | 9.7 | 10.3 | 4.5 | 6.6 | 8.5 | 12.3 | 14.1 | 17.1 | 21.2 | 19.0 | 41.2 |
| EL SALVADOR | 1967 | 8.5 | 8.7 | 1.7 | 6.4 | 7.0 | 10.5 | 12.6 | 12.7 | 16.3 | 27.4 | 34.4 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 26.7 | 24.6 | 10.8 | 9.4 | 48.5 | 31.6 | 24.2 | 25.8 | 28.9 | 36.7 | 44.5 |
| GUATEMALA | 1966 | 6.7 | 7.0 | 1.0 | 3.2 | 8.4 | 11.9 | 11.4 | 10.5 | 8.9 | 11.8 | 12.9 |
| JAMAICA | 1967 | 8.8 | 8.9 | 2.5 | 4.1 | 9.7 | 13.9 | 14.1 | 11.5 | 22.5 | 10.4 | 11.0 |
| MEXICO | 1967 | 6.5 | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 6.2 | 8.3 | 12.0 | 11.4 | 14.5 | 18.2 | 20.9 |
| PANAMA | 1967 | 9.9 | 10.1 | 3.9 | 3.4 | 10.2 | 11.5 | 14.8 | 15.2 | 26.6 | 42.7 | 18.6 |
| PARAGUAY | 1967 | 8.9 | 8.9 | 1.0 | 3.7 | 12.8 | 7.4 | 15.5 | 10.8 | 23.3 | 22.0 | 29.2 |
| PERU | 1967 | 13.0 | 13.1 | 7.0 | 6.0 | 12.8 | 15.7 | 19.9 | 20.1 | 27.6 | 31.7 | 28.5 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 5.2 | 5.4 | 2.1 | 2.6 | 6.4 | 7.2 | 9.1 | 7.2 | 8.4 | 10.2 | 8.5 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 14.7 | 14.6 | 2.0 | 8.7 | 14.8 | 17.4 | 21.5 | 28.4 | 17.1 | 43.5 | 63.9 |
| URUGUAY | 1967 | 6.0 | 5.0 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 10.2 | 8.4 | 9.0 | 8.3 |
| VENEZUELA | 1967 | 23.0 | 24.1 | 8.7 | 12.3 | 30.3 | 31.7 | 33.6 | 33.2 | 36.4 | 50.9 | 55.4 |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 24.8 | 21.2 | 4.9 | 8.0 | 27.0 | 24.5 | 32.7 | 32.1 | 41.0 | 55.2 | 88.7 |
| BARBADOS | 1967 | 18.9 | 19.5 | - | 9.2 | 36.6 | 44.4 | 10.9 | 10.2 | 22.9 | 52.9 | - |
| CANADA | 1968 | 38.4 | 36.1 | 14.9 | 16.6 | 74.9 | 41.8 | 34.2 | 35.9 | 41.7 | 38.9 | 70.8 |
| COLOMBIA | 1967 | 16.7 | 17.6 | 5.2 | 12.0 | 18.0 | 23.6 | 21.7 | 26.8 | 29.0 | 40.2 | 49.9 |
| COSTA RICA | 1967 | 16.2 | 17.7 | 3.2 | 5.5 | 24.9 | 29.0 | 17.1 | 24.2 | 41.2 | 36.3 | 72.2 |
| CUBA | 1965 | 15.7 | 14.7 | 2.5 | 6.1 | 20.4 | 21.3 | 19.3 | 16.7 | 22.5 | 36.6 | 71.4 |
| CHILE | 1967 | 26.0 | 25.5 | 10.1 | 15.2 | 17.4 | 31.0 | 41.8 | 43.2 | 55.9 | 68.0 | 60.0 |
| ECUADOR | 1967 | 14.8 | 16.0 | 6.0 | 8.6 | 14.7 | 22.9 | 22.7 | 27.8 | 28.4 | 18.3 | 61.7 |
| EL SALVADOR | 1967 | 12.9 | 13.5 | 1.0 | 9.3 | 12.2 | 19.1 | 23.5 | 14.2 | 23.0 | 42.7 | 37.4 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 39.4 | 36.7 | 12.1 | 12.0 | 76.3 | 50.8 | 36.7 | 37.9 | 41.4 | 52.0 | 69.4 |
| GUATEMALA | 1966 | 11.1 | 11.7 | 1.3 | 3.7 | 14.9 | 21.3 | 20.7 | 15.2 | 18.0 | 18.1 | 21.4 |
| JAMAICA | 1967 | 14.3 | 15.2 | 1.9 | 6.3 | 15.2 | 27.1 | 29.0 | 18.1 | 38.7 | 22.8 | - |
| MEXICO | 1967 | 10.3 | 11.2 | 2.9 | 3.8 | 10.6 | 15.4 | 21.4 | 19.1 | 23.3 | 27.0 | 30.3 |
| PANAMA | 1967 | 15.2 | 15.6 | 5.1 | 5.1 | 14.8 | 21.6 | 24.3 | 26.5 | 38.2 | 50.3 | 27.3 |
| PARAGUAY | 1967 | 13.8 | 13.8 | 2.1 | 4.3 | 21.3 | 13.8 | 21.9 | 17.4 | 36.7 | 32.3 | 42.2 |
| PERU | 1967 | 20.2 | 20.5 | 8.2 | 8.0 | 20.8 | 26.8 | 32.6 | 33.1 | 47.7 | 43.5 | 47.7 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 8.0 | 8.7 | 2.2 | 3.3 | 11.1 | 13.8 | 13.7 | 11.1 | 10.2 | 11.1 | 8.9 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 24.8 | 25.5 | - | 13.7 | 25.5 | 34.0 | 41.8 | 51.1 | 21.8 | 80.0 | 128.2 |
| URUGUAY | 1967 | 9.6 | 7.9 | 2.1 | 1.9 | 10.7 | 10.7 | 13.1 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 17.2 |
| VENEZUELA | 1967 | 36.6 | 38.5 | 11.5 | 15.3 | 52.8 | 54.5 | 55.6 | 53.6 | 60.6 | 74.7 | 86.7 |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 6.9 | 6.2 | 4.4 | 3.7 | 7.0 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 13.6 | 17.0 | 27.6 |
| BARBADOS | 1967 | 5.8 | 5.3 | - | 9.2 | 8.5 | 6.4 | - | - | - | - | 42.4 |
| CANADA | 1968 | 14.4 | 13.5 | 11.2 | 9.1 | 21.8 | 11.0 | 10.6 | 14.3 | 19.3 | 22.9 | 20.7 |
| COLOMBIA | 1967 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 4.2 | 6.9 | 11.2 | 17.5 | 18.2 |
| COSTA RICA | 1967 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 1.0 | 1.4 | - | 6.4 | 18.0 | 22.1 |
| CUBA | 1965 | 4.2 | 4.0 | 2.2 | 2.8 | 5.1 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 14.8 |
| CHILE | 1967 | 6.0 | 5.8 | 3.8 | 6.5 | 4.0 | 3.1 | 6.3 | 5.8 | 13.7 | 19.6 | 14.4 |
| ECUADOR | 1967 | 4.7 | 4.9 | 2.9 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 5.6 | 6.5 | 14.0 | 19.7 | 24.8 |
| EL SALVADOR | 1967 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 2.6 | 11.3 | 10.2 | 13.7 | 31.4 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 14.6 | 13.1 | 9.4 | 6.8 | 21.3 | 13.1 | 12.4 | 14.4 | 17.6 | 24.4 | 27.4 |
| GUATEMALA | 1966 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 5.8 | - | 6.1 | 5.0 |
| JAMAICA | 1967 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 1.9 | 4.1 | 2.7 | 2.4 | 5.5 | 7.0 | - | 17.3 |
| MEXICO | 1967 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 3.2 | 4.3 | 6.1 | 9.8 | 12.1 |
| PANAMA | 1967 | 4.3 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 5.7 | 1.2 | 4.6 | 2.3 | 14.5 | 34.3 | 11.3 |
| PARAGUAY | 1967 | 4.2 | 4.2 | - | 3.1 | 3.9 | 1.4 | 9.4 | 5.0 | 11.8 | 13.5 | 20.0 |
| PERU | 1967 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 7.4 | 7.5 | 8.8 | 21.9 | 14.1 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 4.2 | 2.7 | 6.2 | 9.3 | 8.2 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 1.6 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 14.2 | 28.4 |
| URUGUAY | 1967 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | - | 6.4 | 2.6 | 3.9 | 2.3 |
| VENEZUELA | 1967 | 9.1 | 9.2 | 5.9 | 9.1 | 7.6 | 6.9 | 9.4 | 11.4 | 13.1 | 31.6 | 36.6 |

CUADRO VII-A. NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDAD Y SEXO, POR PAIS

SUICIDIO (E963, E970-E979)

| P A I S | AÑO | TOTAL | EDADES EN AÑOS | | | | | | | | | DESCO- NOCIDIA |
|----------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|------|-------------------|
| | | | MENORES DE 5 AÑOS | | | AMBOS SEXOS | | | | | | |
| | | | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | | |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 2123 | - | 24 | 343 | 319 | 316 | 346 | 374 | 271 | 130 | - |
| BARBADOS | 1967 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| CANADA | 1968 | 2021 | - | 17 | 271 | 336 | 423 | 405 | 331 | 166 | 72 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 1244 | - | 25 | 519 | 300 | 174 | 115 | 67 | 27 | 16 | 1 |
| COSTA RICA | 1967 | 49 | - | 1 | 14 | 10 | 11 | 1 | 7 | - | 3 | 2 |
| CUBA | 1965 | 899 | - | 11 | 223 | 153 | 143 | 108 | 103 | 85 | 71 | 2 |
| CHILE | 1967 | 696 | - | 26 | 171 | 155 | 136 | 102 | 56 | 34 | 14 | 2 |
| ECUADOR | 1967 | 93 | - | - | 30 | 24 | 18 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 279 | - | - | 119 | 62 | 37 | 23 | 21 | 7 | 3 | 7 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 21325 | - | 121 | 2244 | 2819 | 3961 | 4412 | 3935 | 2315 | 1513 | 5 |
| GUATEMALA | 1966 | 95 | - | 4 | 33 | 17 | 23 | 9 | 4 | 5 | - | - |
| JAMAICA | 1967 | 21 | - | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
| MEXICO | 1967 | 890 | - | 24 | 303 | 178 | 138 | 86 | 90 | 49 | 22 | - |
| NICARAGUA | 1966 | 15 | - | - | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 |
| PANAMA | 1967 | 67 | - | - | 20 | 18 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 22 | - | - | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| PERU | 1967 | 204 | - | - | 64 | 40 | 36 | 30 | 12 | 11 | 3 | 8 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 114 | - | 6 | 37 | 26 | 15 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 40 | 1 | - | 11 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | - | - |
| URUGUAY | 1967 | 287 | - | 2 | 36 | 39 | 46 | 55 | 46 | 36 | 26 | 1 |
| VENEZUELA | 1967 | 574 | - | 24 | 172 | 115 | 100 | 69 | 59 | 24 | 11 | - |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 1630 | - | 12 | 195 | 225 | 244 | 285 | 323 | 231 | 115 | - |
| BARBADOS | 1967 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| CANADA | 1968 | 1481 | - | 14 | 214 | 251 | 280 | 282 | 262 | 123 | 55 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 754 | - | 7 | 233 | 198 | 125 | 95 | 60 | 23 | 12 | 1 |
| COSTA RICA | 1967 | 45 | - | - | 11 | 10 | 11 | 1 | 7 | - | 3 | 2 |
| CUBA | 1965 | 560 | - | 3 | 99 | 80 | 102 | 73 | 71 | 69 | 61 | 2 |
| CHILE | 1967 | 525 | - | 19 | 111 | 131 | 104 | 73 | 47 | 27 | 11 | 2 |
| ECUADOR | 1967 | 76 | - | - | 20 | 20 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 210 | - | - | 71 | 50 | 35 | 22 | 17 | 6 | 2 | 7 |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 15187 | - | 94 | 1671 | 1930 | 2654 | 3007 | 2878 | 1707 | 1243 | 3 |
| GUATEMALA | 1966 | 87 | - | 3 | 28 | 17 | 21 | 9 | 4 | 5 | - | - |
| JAMAICA | 1967 | 19 | - | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
| MEXICO | 1967 | 653 | - | 18 | 187 | 131 | 112 | 67 | 74 | 44 | 20 | - |
| NICARAGUA | 1966 | 14 | - | - | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 |
| PANAMA | 1967 | 45 | - | - | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 13 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| PERU | 1967 | 142 | - | - | 37 | 27 | 26 | 24 | 9 | 10 | 3 | 6 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 77 | - | - | 19 | 19 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 32 | 1 | - | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | - | - |
| URUGUAY | 1967 | 217 | - | 1 | 26 | 30 | 37 | 40 | 33 | 26 | 23 | 1 |
| VENEZUELA | 1967 | 408 | - | 6 | 105 | 79 | 81 | 57 | 51 | 20 | 9 | - |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA (a) | 1967 | 493 | - | 12 | 148 | 94 | 72 | 61 | 51 | 40 | 15 | - |
| CANADA | 1968 | 540 | - | 3 | 57 | 85 | 143 | 123 | 69 | 43 | 17 | - |
| COLOMBIA | 1967 | 490 | - | 18 | 286 | 102 | 49 | 20 | 7 | 4 | 4 | - |
| COSTA RICA | 1967 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| CUBA | 1965 | 339 | - | 8 | 124 | 73 | 41 | 35 | 32 | 16 | 10 | - |
| CHILE | 1967 | 171 | - | 7 | 60 | 24 | 32 | 29 | 9 | 7 | 3 | - |
| ECUADOR | 1967 | 17 | - | - | 10 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| EL SALVADOR (b) | 1967 | 69 | - | - | 48 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 6138 | - | 27 | 573 | 889 | 1307 | 1405 | 1057 | 608 | 270 | 2 |
| GUATEMALA | 1966 | 8 | - | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| JAMAICA | 1967 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| MEXICO | 1967 | 237 | - | 6 | 116 | 47 | 26 | 19 | 16 | 5 | 2 | - |
| NICARAGUA | 1966 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| PANAMA | 1967 | 22 | - | - | 6 | 8 | 3 | 4 | - | 1 | - | - |
| PARAGUAY (d) | 1967 | 9 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| PERU | 1967 | 62 | - | - | 27 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | 2 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 37 | - | 6 | 18 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 8 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| URUGUAY | 1967 | 70 | - | 1 | 10 | 9 | 9 | 15 | 13 | 10 | 3 | - |
| VENEZUELA | 1967 | 166 | - | 18 | 67 | 36 | 19 | 12 | 8 | 4 | 2 | - |

Nota: Las observaciones que figuran en los números se aplican también a las tasas. (a) Area de registro. (b) Incluye no-residentes. (d) Area de información solamente.

CUADRO VII-B. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS, ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR EDAD, POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO, POR PAIS

SUICIDIO (E963, E970-E979)

| P A I S | AÑO | TASA BRUTA | TASA AJUSTADA POR EDAD | EIDADES EN AÑOS | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|
| | | | | AMBOS SEXOS | | | | | | | | | |
| | | | | MENORES DE 5 AÑOS | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 Y MAS | |
| ARGENTINA | 1967 | 9.6 | 7.5 | - | 0.5 | 9.6 | 9.2 | 10.7 | 14.1 | 22.2 | 30.2 | 36.2 | |
| BARRADOS | 1967 | 1.6 | 1.6 | - | - | 2.2 | 4.1 | 4.2 | - | 5.0 | - | - | |
| CANADA | 1968 | 9.7 | 7.8 | - | 0.4 | 7.5 | 12.8 | 16.4 | 18.6 | 21.0 | 16.7 | 11.8 | |
| COLOMBIA | 1967 | 6.5 | 7.0 | - | 0.4 | 14.9 | 12.5 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 7.3 | 7.8 | |
| COSTA RICA | 1967 | 3.1 | 3.3 | - | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 7.8 | 1.0 | 11.2 | - | 17.3 | |
| CUBA | 1965 | 11.8 | 10.7 | - | 0.7 | 16.5 | 14.0 | 16.8 | 15.9 | 21.8 | 36.7 | 65.3 | |
| CHILE | 1967 | 7.6 | 7.4 | - | 1.2 | 10.2 | 12.6 | 14.2 | 14.4 | 11.4 | 12.3 | 11.9 | |
| ECUADOR | 1967 | 1.7 | 1.9 | - | - | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 8.9 | 9.1 | - | - | 20.3 | 15.5 | 12.6 | 11.2 | 16.3 | 10.1 | 7.9 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 10.8 | 8.0 | - | 0.3 | 7.0 | 12.4 | 16.6 | 19.5 | 22.4 | 19.8 | 21.3 | |
| GUATEMALA | 1966 | 2.1 | 2.2 | - | 0.3 | 4.0 | 2.9 | 5.1 | 3.3 | 2.2 | 5.4 | - | |
| JAMAICA | 1967 | 1.1 | 1.2 | - | - | 0.6 | 3.0 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 6.9 | 3.7 | |
| MEXICO | 1967 | 1.9 | 2.1 | - | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | |
| NICARAGUA | 1966 | 0.9 | 1.0 | - | - | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 4.2 | - | 6.3 | - | |
| PANAMA | 1967 | 5.0 | 5.1 | - | - | 8.2 | 10.4 | 3.0 | 7.6 | 10.6 | 19.7 | 30.9 | |
| PARAGUAY | 1967 | 1.9 | 2.1 | - | - | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 1.3 | 4.2 | 11.0 | - | |
| PERU | 1967 | 1.6 | 1.6 | - | - | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 2.2 | 3.9 | 1.6 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 2.9 | 3.0 | - | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 8.8 | 4.3 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 4.0 | 4.0 | 0.7 | - | 5.8 | 4.8 | 10.3 | 7.4 | 5.7 | 11.9 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 10.3 | 7.4 | - | 0.4 | 8.3 | 9.3 | 11.9 | 17.5 | 19.4 | 24.8 | 36.0 | |
| VENEZUELA | 1967 | 6.3 | 6.9 | - | 1.0 | 11.0 | 9.1 | 11.3 | 11.5 | 16.4 | 15.5 | 13.2 | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 14.7 | 11.2 | - | 0.5 | 11.0 | 13.1 | 16.5 | 23.0 | 37.5 | 52.2 | 73.4 | |
| BARRADOS | 1967 | 3.6 | 4.0 | - | - | 4.6 | 11.1 | 10.9 | - | 11.4 | - | - | |
| CANADA | 1968 | 14.2 | 11.5 | - | 0.6 | 11.7 | 19.0 | 21.5 | 26.1 | 33.2 | 26.3 | 20.4 | |
| COLOMBIA | 1967 | 8.0 | 8.9 | - | 0.2 | 14.1 | 17.2 | 14.2 | 15.6 | 16.5 | 13.0 | 13.3 | |
| COSTA RICA | 1967 | 5.6 | 6.1 | - | - | 7.8 | 10.7 | 15.6 | 2.0 | 22.2 | - | 36.1 | |
| CUBA | 1965 | 14.4 | 12.8 | - | 0.4 | 14.3 | 14.7 | 24.0 | 21.3 | 28.1 | 56.2 | 111.7 | |
| CHILE | 1967 | 11.8 | 11.6 | - | 1.7 | 13.7 | 22.1 | 22.3 | 21.0 | 19.9 | 21.1 | 22.7 | |
| ECUADOR | 1967 | 2.8 | 3.1 | - | - | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 4.1 | 6.6 | 5.5 | 8.8 | |
| EL SALVADOR | 1967 | 13.5 | 14.2 | - | - | 24.1 | 26.5 | 24.9 | 22.4 | 27.9 | 18.3 | 10.7 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 15.7 | 11.7 | - | 0.5 | 10.5 | 17.2 | 22.9 | 27.5 | 34.4 | 32.9 | 42.8 | |
| GUATEMALA | 1966 | 3.7 | 4.1 | - | 0.5 | 6.7 | 5.7 | 9.3 | 6.5 | 4.5 | 11.3 | - | |
| JAMAICA | 1967 | 2.1 | 2.3 | - | - | 1.2 | 6.5 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 15.2 | 10.0 | |
| MEXICO | 1967 | 2.9 | 3.2 | - | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 5.0 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | |
| NICARAGUA | 1966 | 1.6 | 1.9 | - | - | 2.7 | 1.0 | 2.6 | 8.6 | - | 13.5 | - | |
| PANAMA | 1967 | 6.7 | 6.8 | - | - | 11.5 | 11.4 | 1.4 | 6.1 | 20.8 | 31.4 | 68.3 | |
| PARAGUAY | 1967 | 2.3 | 2.6 | - | - | 2.8 | 4.6 | 4.0 | 2.9 | 9.2 | 16.2 | - | |
| PERU | 1967 | 2.3 | 2.3 | - | - | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 5.9 | 3.4 | 7.8 | 3.8 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 3.9 | 4.0 | - | - | 5.8 | 7.5 | 6.0 | 7.1 | 6.4 | 13.8 | 8.9 | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 6.3 | 6.4 | 1.3 | - | 7.4 | 8.1 | 16.7 | 14.6 | 10.9 | 17.8 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 15.6 | 11.3 | - | 0.4 | 12.1 | 14.5 | 19.3 | 25.4 | 27.5 | 37.6 | 79.0 | |
| VENEZUELA | 1967 | 8.9 | 9.8 | - | 0.5 | 13.4 | 12.0 | 17.5 | 18.3 | 28.9 | 28.7 | 28.9 | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1967 | 4.4 | 3.8 | - | 0.5 | 8.2 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 6.2 | 8.8 | 7.4 | |
| CANADA | 1968 | 5.2 | 4.2 | - | 0.1 | 3.2 | 6.5 | 11.2 | 11.2 | 8.7 | 8.2 | 5.0 | |
| COLOMBIA | 1967 | 5.0 | 5.1 | - | 0.7 | 15.5 | 8.1 | 5.3 | 3.3 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | |
| COSTA RICA | 1967 | 0.5 | 0.5 | - | 0.4 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | |
| CUBA | 1965 | 9.1 | 8.6 | - | 1.0 | 18.7 | 13.4 | 9.6 | 10.4 | 14.5 | 14.7 | 18.5 | |
| CHILE | 1967 | 3.7 | 3.6 | - | 0.6 | 7.0 | 3.8 | 6.5 | 8.0 | 3.5 | 4.7 | 4.3 | |
| ECUADOR | 1967 | 0.6 | 0.6 | - | - | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | - | - | - | |
| EL SALVADOR | 1967 | 4.3 | 4.4 | - | - | 16.5 | 5.7 | 1.3 | 0.9 | 5.9 | 2.7 | 5.2 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1967 | 6.1 | 4.6 | - | 0.1 | 3.5 | 7.6 | 10.7 | 12.1 | 11.5 | 9.4 | 6.4 | |
| GUATEMALA | 1966 | 0.4 | 0.4 | - | 0.2 | 1.2 | - | 0.9 | - | - | - | - | |
| JAMAICA | 1967 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | |
| MEXICO | 1967 | 1.0 | 1.1 | - | 0.1 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | |
| NICARAGUA | 1966 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | |
| PANAMA | 1967 | 3.4 | 3.5 | - | - | 4.9 | 9.3 | 4.6 | 9.3 | - | 6.9 | - | |
| PARAGUAY | 1967 | 1.6 | 1.6 | - | - | 4.8 | 2.9 | 1.9 | - | - | 6.7 | - | |
| PERU | 1967 | 1.0 | 1.0 | - | - | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | - | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1967 | 1.9 | 2.0 | - | 1.1 | 4.9 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | - | 3.1 | - | |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1967 | 1.6 | 1.6 | - | - | 4.2 | 1.6 | 4.0 | - | - | 7.1 | - | |
| URUGUAY | 1967 | 5.0 | 3.6 | - | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 9.6 | 11.1 | 13.2 | 7.0 | |
| VENEZUELA | 1967 | 3.7 | 3.9 | - | 1.5 | 8.6 | 5.9 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | |

CUADRO VIII. LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y TASAS POR 100,000 HABITANTES, SEGUN PAISES, AÑOS RECIENTES

| AREA Y CAUSAS PRINCIPALES | NUMERO | TASA | PORCENTAJE DEL TOTAL DE DEFUNCIÓNES | AREA Y CAUSAS PRINCIPALES | NUMERO | TASA | PORCENTAJE DEL TOTAL DE DEFUNCIÓNES |
|--|--------|-------|-------------------------------------|--|---------|--------|-------------------------------------|
| ARGENTINA (1967) (a) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 184641 | 830.8 | 100.0 | ECUADOR (1967) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 58317 | 1058.8 | 100.0 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 36698 | 165.1 | 19.9 | GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 5299 | 96.2 | 9.1 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 33756 | 151.9 | 18.3 | BRONQUITIS (500-502)..... | 5244 | 95.2 | 9.0 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334). | 18021 | 81.1 | 9.8 | ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 4458 | 80.9 | 7.6 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 10175 | 45.8 | 5.5 | INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 4058 | 73.7 | 7.0 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 9721 | 43.7 | 5.3 | TOS FERINA (056)..... | 3198 | 58.1 | 5.5 |
| BARBADOS (1967) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 2047 | 822.1 | 100.0 | EL SALVADOR (1967) (b) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 28989 | 920.0 | 100.0 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 338 | 135.7 | 16.5 | ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 2645 | 83.9 | 9.1 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334). | 285 | 114.5 | 13.9 | GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 1633 | 51.8 | 5.6 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 273 | 109.6 | 13.3 | INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 944 | 30.0 | 3.3 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 202 | 81.1 | 9.9 | HOMICIDIO Y LESIONES PROCEDEN- TES DE OPERACIONES DE GUERRA E980-E999 | 907 | 28.8 | 3.1 |
| ARTERIOESCLEROSIS (450)..... | 91 | 36.5 | 4.4 | ACCIDENTES (E800-E962)..... | 874 | 27.7 | 3.0 |
| CANADA (1968) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 153196 | 737.5 | 100.0 | ESTADOS UNIDOS (1967) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 1851323 | 935.7 | 100.0 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 55106 | 265.3 | 36.0 | ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 720892 | 364.3 | 38.9 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 28615 | 137.8 | 18.7 | TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 310983 | 157.2 | 16.8 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334). | 15525 | 74.7 | 10.1 | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334). | 202184 | 102.2 | 10.9 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 11493 | 55.3 | 7.5 | ACCIDENTES (E800-E962)..... | 113169 | 57.2 | 6.1 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 6218 | 29.9 | 4.1 | INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 56892 | 28.8 | 3.1 |
| COLOMBIA (1967) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 179676 | 936.3 | 100.0 | GUATEMALA (1966) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 75774 | 1656.3 | 100.0 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 20900 | 108.9 | 11.6 | INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 13684 | 299.1 | 18.1 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 17752 | 92.5 | 9.9 | GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 10474 | 228.9 | 13.8 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 15189 | 79.1 | 8.5 | ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 7661 | 167.5 | 10.1 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 13114 | 68.3 | 7.3 | TOS FERINA (056)..... | 3612 | 79.0 | 4.8 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 9775 | 50.9 | 5.4 | SARAMPION (085)..... | 3046 | 66.6 | 4.0 |
| COSTA RICA (1967) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 11214 | 705.3 | 100.0 | HONDURAS (1966) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 20493 | 908.4 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1355 | 85.2 | 12.1 | ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1842 | 81.7 | 9.0 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 1302 | 81.9 | 11.6 | INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 1683 | 74.6 | 8.2 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 1163 | 73.1 | 10.4 | ACCIDENTES (E800-E962)..... | 1498 | 66.4 | 7.3 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 1040 | 65.4 | 9.3 | GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 847 | 37.5 | 4.1 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 782 | 49.2 | 7.0 | ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 633 | 28.1 | 3.1 |
| CUBA (1965) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 50027 | 655.6 | 100.0 | JAMAICA (1967) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 13136 | 700.2 | 100.0 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 9582 | 125.6 | 19.2 | ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 1824 | 97.2 | 13.9 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 7793 | 102.1 | 15.6 | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334). | 1741 | 92.8 | 13.3 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 5221 | 68.4 | 10.4 | TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 1459 | 77.8 | 11.1 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334). | 4748 | 62.2 | 9.5 | ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 955 | 50.9 | 7.3 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 2871 | 37.6 | 5.7 | GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 712 | 38.0 | 5.4 |
| CHILE (1967) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 86987 | 955.9 | 100.0 | MEXICO (1967) TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 420298 | 920.3 | 100.0 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 12100 | 133.0 | 13.9 | INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 55940 | 122.5 | 13.3 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 11714 | 128.7 | 13.5 | ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 53959 | 118.1 | 12.8 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 9271 | 101.9 | 10.7 | GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 40797 | 89.3 | 9.7 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 8069 | 88.7 | 9.3 | ACCIDENTES (E800-E962)..... | 20560 | 45.0 | 4.9 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 6613 | 72.7 | 7.6 | TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 15724 | 34.4 | 3.7 |

(a) Area de registro solamente

(b) Incluye no-residentes.

CUADRO VIII. LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y TASAS POR 100,000 HABITANTES, SEGUN PAISES, AÑOS RECIENTES

| AREA Y CAUSAS PRINCIPALES | NUMERO | TASA | PORCENTAJE DEL TOTAL DE DEFUNCIÓNES | AREA Y CAUSES PRINCIPALES | NUMERO | TASA | PORCENTAJE DEL TOTAL DE DEFUNCIÓNES |
|--|--------|-------|-------------------------------------|--|--------|-------|-------------------------------------|
| NICARAGUA (1966) | | | | VENEZUELA (1967) | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 12685 | 737.5 | 100.0 | TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 62083 | 684.9 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | | ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 6500 | 71.7 | 10.5 |
| PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1370 | 79.7 | 10.8 | ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 1354 | 78.7 | 10.7 | PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 6341 | 70.0 | 10.2 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 645 | 37.5 | 5.1 | TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 5078 | 56.0 | 8.2 |
| ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443)..... | 605 | 35.2 | 4.8 | ACCIDENTES (E800-E962)..... | 4623 | 51.0 | 7.4 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 592 | 34.4 | 4.7 | GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 3767 | 41.6 | 6.1 |
| PANAMA (1967) | | | | ANTIGUA (1966) | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 8938 | 672.7 | 100.0 | TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 492 | 820.0 | 100.0 |
| ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 684 | 51.5 | 7.7 | ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 96 | 160.0 | 19.5 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | |
| PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 614 | 46.2 | 6.9 | AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334)..... | 64 | 106.7 | 13.0 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 572 | 43.0 | 6.4 | ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | | PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 52 | 86.7 | 10.6 |
| AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334)..... | 540 | 40.6 | 6.0 | TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 49 | 81.7 | 10.0 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 504 | 37.9 | 5.6 | ACCIDENTES (E800-E962)..... | 27 | 45.0 | 5.5 |
| PARAGUAY (1967) (a) | | | | ANTILLAS NEERLANDESAS (1966) | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 10874 | 962.3 | 100.0 | TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 1013 | 482.4 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | | ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 188 | 89.5 | 18.6 |
| PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1195 | 105.8 | 11.0 | TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 183 | 87.1 | 18.1 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 919 | 81.3 | 8.5 | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 715 | 63.3 | 6.6 | AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334)..... | 143 | 68.1 | 14.1 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 698 | 61.8 | 6.4 | ACCIDENTES (E800-E962)..... | 76 | 36.2 | 7.5 |
| ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 643 | 56.9 | 5.9 | ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | |
| PERU (1967) | | | | PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 66 | 31.4 | 6.5 |
| TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 96464 | 778.9 | 100.0 | BELICE (1967) | | | |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 16620 | 134.2 | 17.2 | TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 811 | 705.2 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | | GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 103 | 89.6 | 12.7 |
| PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 10505 | 84.8 | 10.9 | ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 96 | 83.5 | 11.8 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 6138 | 49.6 | 6.4 | INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 76 | 66.1 | 9.4 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 5291 | 42.7 | 5.5 | ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | |
| BRONQUITIS (500-502)..... | 4745 | 38.3 | 4.9 | PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 52 | 45.2 | 6.4 |
| REPUBLICA DOMINICANA (1967) | | | | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 29472 | 757.8 | 100.0 | AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334)..... | 46 | 40.0 | 5.7 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 4252 | 109.3 | 14.4 | BERMUDA (1967) | | | |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | | TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 328 | 656.0 | 100.0 |
| PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 2130 | 54.8 | 7.2 | ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 82 | 164.0 | 25.0 |
| ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 938 | 24.1 | 3.2 | TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 58 | 116.0 | 17.7 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 899 | 23.1 | 3.1 | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | |
| TETANUS (061)..... | 833 | 21.4 | 2.8 | AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334)..... | 51 | 102.0 | 15.5 |
| TRINIDAD Y TABAGO (1967) | | | | ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 6775 | 670.7 | 100.0 | PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 19 | 38.0 | 5.8 |
| ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 1375 | 136.1 | 20.3 | ACCIDENTES (E800-E962)..... | 11 | 22.0 | 3.4 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | | DOMINICA (1968) | | | |
| AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334)..... | 954 | 94.4 | 14.1 | TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 573 | 795.8 | 100.0 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 666 | 65.9 | 9.8 | ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 80 | 111.1 | 14.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | | TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 60 | 83.3 | 10.5 |
| PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 663 | 65.6 | 9.8 | GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 58 | 80.6 | 10.1 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 375 | 37.1 | 5.5 | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | |
| URUGUAY (1967) | | | | AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334)..... | 45 | 62.5 | 7.9 |
| TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 26484 | 951.6 | 100.0 | ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | |
| ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 5753 | 206.7 | 21.7 | PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 45 | 62.5 | 7.9 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 5244 | 188.4 | 19.8 | GRANADA (1967) | | | |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | | TODAS LAS DEFUNCIÓNES..... | 786 | 778.2 | 100.0 |
| AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334)..... | 3312 | 119.0 | 12.5 | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN | | | |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA | | | | AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(330-334)..... | 107 | 105.9 | 13.6 |
| PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1754 | 63.0 | 6.6 | ENFERMEADES DEL CORAZON (410-443).... | 104 | 103.0 | 13.2 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 975 | 35.0 | 3.7 | GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 76 | 75.2 | 9.7 |
| | | | | INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 70 | 69.3 | 8.9 |
| | | | | TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 65 | 64.4 | 8.3 |

(a) Area de información solamente.

CUADRO VIII. LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION Y TASAS POR 100,000 HABITANTES, SEGUN PAISES, AÑOS RECIENTES

| AREA Y CAUSAS PRINCIPALES | NUMERO | TASA | PORCENTAJE DEL TOTAL DE DEFUNCIONES | AREA Y CAUSAS PRINCIPALES | NUMERO | TASA | PORCENTAJE DEL TOTAL DE DEFUNCIONES |
|---|--------|--------|-------------------------------------|---|--------|-------|-------------------------------------|
| GUADALUPE (1967) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | 2562 | 800.6 | 100.0 | PUERTO RICO (1966) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | 17506 | 656.9 | 100.0 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 426 | 133.1 | 16.6 | ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 3695 | 138.6 | 21.1 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 233 | 72.8 | 9.1 | TUMORES MALIGNOS, ETC. (140-205)..... | 2413 | 90.5 | 13.8 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 157 | 49.1 | 6.1 | ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1604 | 60.2 | 9.2 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC. (140-205)..... | 150 | 46.9 | 5.9 | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)..... | 1445 | 54.2 | 8.3 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)..... | 147 | 45.9 | 5.7 | ACCIDENTES (E800-E962)..... | 951 | 35.7 | 5.4 |
| GUAYANA FRANCESA (1965) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | 409 | 1168.6 | 100.0 | SAN CRISTOBAL-NIEVES-ANGUILA (1967) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | 445 | 780.7 | 100.0 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)..... | 64 | 182.9 | 15.6 | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)..... | 63 | 110.5 | 14.2 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC. (140-205)..... | 28 | 80.0 | 6.8 | TUMORES MALIGNOS, ETC. (140-205)..... | 50 | 87.7 | 11.2 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 27 | 77.1 | 6.6 | ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 48 | 84.2 | 10.8 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 24 | 68.6 | 5.9 | ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 40 | 70.2 | 9.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 23 | 65.7 | 5.6 | INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 28 | 49.1 | 6.3 |
| ISLAS VIRGENES (EUA) (1965) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | 416 | 967.4 | 100.0 | SANTA LUCIA (1967) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | 858 | 817.1 | 100.0 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 126 | 293.0 | 30.3 | GASTRITIS, ENTERITIS, ETC (543,571,572)..... | 120 | 114.3 | 14.0 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 49 | 114.0 | 11.8 | ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 115 | 109.5 | 13.4 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 37 | 86.0 | 8.9 | ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 86 | 81.9 | 10.0 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)..... | 31 | 72.1 | 7.5 | INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 80 | 76.2 | 9.3 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC. (140-205)..... | 27 | 62.8 | 6.5 | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)..... | 61 | 58.1 | 7.1 |
| ISLAS VIRGENES (RU) (1967) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | 44 | 489.9 | 100.0 | SURINAM (1966) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | 2274 | 649.7 | 100.0 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)..... | 11 | 122.2 | 25.0 | ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 248 | 70.9 | 10.9 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 5 | 55.6 | 11.4 | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)..... | 140 | 40.0 | 6.2 |
| NEFRITIS Y NEFROSIS (590-594)..... | 4 | 44.4 | 9.1 | ACCIDENTES (E800-E962)..... | 140 | 40.0 | 6.2 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 4 | 44.4 | 9.1 | TUMORES MALIGNOS, ETC. (140-205)..... | 138 | 39.4 | 6.1 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 4 | 44.4 | 9.1 | ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 128 | 36.6 | 5.6 |
| MONTSERRAT (1966) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | 138 | 985.7 | 100.0 | ZONA DEL CAHAL (1967) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | 139 | 248.2 | 100.0 |
| LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)..... | 31 | 221.4 | 22.5 | ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 40 | 71.4 | 28.8 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC. (140-205)..... | 22 | 157.1 | 15.9 | ACCIDENTES (E800-E962)..... | 27 | 48.2 | 19.4 |
| ENFERMEDADES DEL CORAZON (410-443).... | 20 | 142.9 | 14.5 | TUMORES MALIGNOS, ETC. (140-205)..... | 17 | 30.4 | 12.2 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 13 | 92.9 | 9.4 | INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 13 | 23.2 | 9.4 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 9 | 64.3 | 6.5 | LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-334)..... | 11 | 19.6 | 7.9 |

CUADRO IX. NUMERO DE DEFUNCIONES MATERNAS Y TASAS POR 10,000 NACIDOS VIVOS, POR PAISES, 1960 Y 1965-1968

| AREA | NUMERO | | | | | TASA | | | | |
|---------------------------------|--------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| | 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA | 512 | ... | ... | (a) 542 | ... | 10.8 | ... | ... | 12.5 | ... |
| BARBADOS | 17 | 7 | 6 | 8 | 15 | 21.7 | 11.0 | 9.4 | 14.7 | 27.2 |
| BOLIVIA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL (b) | ... | 457 | 532 | 454 | 289 | ... | 15.3 | 17.5 | 14.9 | 20.2 |
| CANADA | 215 | 135 | 135 | 88 | 99 | 4.5 | 3.2 | 3.5 | 2.4 | 2.7 |
| COLOMBIA | 1553 | 1442 | 1595 | 1625 | ... | 25.9 | 21.7 | 24.0 | 24.3 | ... |
| COSTA RICA | 74 | 92 | 72 | 86 | ... | 12.6 | 14.6 | 11.4 | 13.9 | ... |
| CUBA | ... | 292 | 206 | 219 | 195 | ... | 11.1 | 6.1 | 9.4 | 8.4 |
| CHILE | 845 | 860 | 771 | 734 | 579 | 31.4 | 29.2 | 27.2 | 27.6 | 22.0 |
| ECUADOR | 557 | 583 | 546 | 576 | ... | 27.0 | 25.7 | 24.7 | 25.9 | ... |
| EL SALVADOR | 210 | 155 | 167 | 156 | 147 | 17.3 | 11.3 | 12.1 | 11.1 | 10.4 |
| ESTADOS UNIDOS | 1579 | 1189 | 1049 | 987 | ... | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | ... |
| GUATEMALA | 433 | 392 | 414 | ... | ... | 23.2 | 19.5 | 19.9 | ... | ... |
| GUYANA | ... | ... | ... | (c) 22 | ... | ... | ... | ... | 9.2 | ... |
| HAITI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS | 255 | 256 | 206 | 217 | ... | 31.0 | 25.6 | 20.5 | 21.1 | ... |
| JAMAICA | 137 | 123 | 103 | 95 | 93 | 20.0 | 17.6 | 14.4 | 14.1 | 14.2 |
| MEXICO | 3102 | 3109 | 2967 | 2992 | 2850 | 19.3 | 16.5 | 15.2 | 15.1 | 13.8 |
| NICARAGUA | 103 | 74 | 83 | 141 | 150 | 16.1 | 10.4 | 11.2 | 18.0 | 18.6 |
| PANAMA | (d) 85 | (d) 74 | 73 | 72 | 71 | 20.6 | 15.8 | 14.8 | 14.2 | 13.4 |
| PARAGUAY (e) | 90 | 138 | 143 | 126 | 180 | ... | 47.0 | 49.0 | 45.0 | 60.0 |
| PERU | ... | (f) 375 | ... | 1059 | ... | ... | 10.6 | ... | 26.8 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 111 | 106 | 125 | 186 | 191 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 13.7 | 14.0 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 43 | 44 | 39 | 46 | ... | 13.1 | 13.8 | 13.0 | 16.2 | ... |
| URUGUAY | ... | 60 | 55 | 76 | 46 | ... | 9.9 | 9.2 | 12.5 | ... |
| VENEZUELA | 353 | 409 | 443 | 382 | 374 | 10.4 | 10.8 | 11.8 | 9.4 | 9.4 |
| ANTIGUA | 10 | ... | 8 | ... | ... | 53.2 | ... | 45.8 | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDEAS | ... | ... | 7 | ... | ... | ... | ... | 14.0 | ... | ... |
| BELICE | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 14.7 | 12.9 | 2.0 | 2.1 | - |
| BERMUDA | - | 2 | ... | - | - | - | 17.9 | ... | - | - |
| DOMINICA | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - |
| GRANADA | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 12.5 | 23.6 | 7.1 | 24.9 | 6.7 |
| GUADALUPE | ... | 6 | 1 | 11 | ... | ... | 5.7 | 0.9 | 10.9 | ... |
| GUAYANA FRANCESA | 3 | 1 | ... | ... | ... | 29.2 | 8.6 | ... | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS CAIMAN | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS MALVINAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (EU) | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (RU) | ... | ... | ... | 1 | - | ... | ... | ... | 42.2 | - |
| MARTINICA | 4 | ... | ... | 12 | 9 | 3.8 | ... | ... | 12.1 | ... |
| MONTSERRAT | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | 61.0 | ... | ... |
| PUERTO RICO | 38 | 40 | 34 | 26 | 10 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 1.5 |
| SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGUILA | 6 | 8 | 4 | 7 | ... | 24.7 | 43.0 | 23.2 | 46.6 | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... |
| SAN VICENTE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33.0 | 2.3 | 2.3 | 4.4 | ... |
| SURINAM | 16 | 14 | 13 | 10 | ... | 13.7 | 10.8 | 10.1 | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | 1 | - | - | - | 1 | 13.0 | - | - | - | 15.2 |
| AMERICA DEL NORTE | 1794 | 1326 | 1184 | 1075 | 99 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
| MESOAMERICA | 4654 | 4792 | 4521 | 4285 | 3725 | 18.7 | 15.5 | 14.2 | 14.3 | 13.1 |
| AMERICA DEL SUR (g) | 3839 | 3744 | 3423 | 5016 | 953 | 20.2 | 18.8 | 21.2 | 20.2 | 14.4 |

(a) Area de registro. (b) Defunciones maternas en 16 municipios de las capitales Estatales en 1965, 15 en 1966, 15 en 1967 y 11 en 1968. (c) Se excluye los Amerindios. (d) Se excluye la población indígena excepto en las provincias de Bocas del Toro y Darién. (e) Area de información solamente. (f) Distritos con certificación médica. (g) Las tasas regionales excluye Brasil y Paraguay.

CUADRO X. NUMERO DE DEFUNCIONES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO Y TASAS POR 1,000 NACIDOS VIVOS, POR PAISES, 1960 Y 1965-1968

| AREA | NUMERO | | | | | TASA | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA | 29502 | 27392 | 25677 | 26369 | ... | 62.4 | 56.9 | 53.6 | 54.9 | ... |
| BARBADOS | 472 | 251 | 303 | 295 | 251 | 60.3 | 39.5 | 47.7 | 54.1 | 45.4 |
| BOLIVIA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL (a) | ... | 28683 | 29560 | 28695 | 28172 | ... | 96.0 | 97.5 | 94.1 | 99.2 |
| CANADA | 13077 | 9862 | 8960 | 8151 | 7583 | 27.3 | 23.6 | 23.1 | 22.0 | 20.8 |
| COLOMBIA | 59721 | 54705 | 53088 | 52470 | ... | 99.8 | 82.4 | 80.0 | 78.3 | ... |
| COSTA RICA | 4034 | 4361 | 4092 | 3859 | ... | 68.6 | 69.3 | 65.0 | 62.3 | ... |
| CUBA | 7604 | 10132 | 9507 | 9166 | 9531 | 35.4 | 38.4 | 37.2 | 39.5 | 40.8 |
| CHILE | 34003 | 29394 | 28909 | 26127 | 22807 | 126.2 | 99.8 | 101.9 | 98.4 | 86.6 |
| ECUADOR | 20610 | 21056 | 19977 | 19425 | 19436 | 100.0 | 93.0 | 90.4 | 87.3 | ... |
| EL SALVADOR | 9258 | 9706 | 8559 | 8837 | 8341 | 76.3 | 70.6 | 62.0 | 63.1 | 59.2 |
| ESTADOS UNIDOS | 110873 | 92866 | 85516 | 79028 | 75300 | 26.0 | 24.7 | 23.7 | 22.4 | 21.5 |
| GUATEMALA | 17128 | 18628 | 18506 | 17759 | 19362 | 91.9 | 92.6 | 89.0 | 88.0 | 93.8 |
| GUYANA (b) | 1427 | 1035 | 1042 | 1082 | 973 | 61.4 | 44.7 | 41.3 | 45.0 | 39.7 |
| HAITI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS | 4275 | 4116 | 3790 | 3644 | ... | 52.0 | 41.2 | 37.8 | 35.5 | ... |
| JAMAICA | 3522 | 2710 | 2524 | 2057 | 2270 | 51.5 | 38.8 | 35.4 | 30.5 | 34.7 |
| MEXICO | 119316 | 114600 | 122868 | 124984 | 132198 | 74.2 | 60.7 | 62.9 | 63.1 | 64.2 |
| NICARAGUA | 4483 | 3411 | 3629 | 4094 | 4296 | 70.2 | 47.9 | 49.1 | 52.4 | 53.2 |
| PANAMA | (c) 2363 | (c) 2116 | 2225 | 2169 | 2078 | 56.9 | 44.7 | 45.0 | 42.7 | 39.2 |
| PARAGUAY (d) | 2496 | 2425 | 2494 | 2555 | 3042 | ... | 83.6 | 89.2 | 88.1 | 102.8 |
| PERU | 34655 | 33840 | 31051 | 29714 | ... | 92.1 | 95.2 | 85.8 | 75.3 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 11078 | 7763 | 10245 | 10946 | 9906 | 100.6 | 72.7 | 81.1 | 80.4 | 72.6 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 1491 | 1216 | 1256 | 1018 | ... | 45.4 | 38.1 | 41.8 | 35.8 | ... |
| URUGUAY | 2871 | 2998 | 2547 | 3027 | 3302 | 47.4 | 49.6 | 42.7 | 49.8 | ... |
| VENEZUELA | 17887 | 17611 | 17604 | 17129 | 17669 | 52.9 | 46.4 | 46.8 | 42.0 | 44.3 |
| ANTIGUA | 129 | 79 | 80 | ... | ... | 68.7 | 45.4 | 45.8 | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESAS | 160 | 100 | 113 | 110 | ... | 24.1 | 17.6 | 22.6 | 22.2 | ... |
| BELICE | 263 | 225 | 243 | 291 | 242 | 64.3 | 48.5 | 49.6 | 60.0 | ... |
| BERMUDA | 38 | 33 | 27 | 27 | 23 | 31.5 | 29.6 | 26.8 | 27.6 | 23.5 |
| DOMINICA | 302 | 151 | 121 | 104 | 144 | 107.3 | 53.6 | 44.7 | ... | ... |
| GRANADA | 313 | 126 | 123 | 125 | 102 | 77.9 | 42.5 | 43.6 | 44.4 | 34.1 |
| GUADALUPE | 496 | 448 | 475 | 504 | ... | 47.3 | 42.2 | 43.7 | 49.9 | ... |
| GUAYANA FRANCESA | 69 | 47 | 65 | 58 | ... | 67.3 | 40.5 | 52.3 | 45.3 | ... |
| ISLAS BAHAMAS | 174 | 182 | 167 | 231 | 183 | 51.8 | 41.0 | 36.1 | 54.0 | 45.8 |
| ISLAS CAIMAN | 3 | ... | ... | 5 | ... | 11.4 | ... | ... | 18.6 | ... |
| ISLAS MALVINAS | 1 | - | - | - | 3 | 18.5 | - | - | - | 71.4 |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | 20 | 17 | 17 | 9 | ... | 79.4 | 114.1 | 85.4 | 65.7 | ... |
| ISLAS VIRGENES (EU) | 42 | 60 | 59 | 62 | 78 | 35.6 | 30.0 | 30.2 | 27.3 | 33.2 |
| ISLAS VIRGENES (RU) | 21 | ... | ... | 14 | 17 | 75.3 | ... | ... | 59.1 | 64.4 |
| MARTINICA | 574 | 424 | 394 | 366 | 288 | 53.8 | 39.5 | 39.0 | 37.1 | ... |
| MONTserrat | 41 | 21 | 17 | 26 | 14 | 114.2 | 54.8 | 51.8 | 71.6 | 43.5 |
| PUERTO RICO | 3325 | 3421 | 2850 | 2317 | 1936 | 43.7 | 43.0 | 37.6 | 32.8 | 28.6 |
| SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGUILA | 238 | 110 | 100 | 81 | ... | 98.1 | 59.1 | 58.0 | 53.9 | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | ... | 2 | 2 | 3 | 1 | ... | 12.8 | 14.1 | 21.6 | 6.8 |
| SAN VICENTE | 526 | 262 | 278 | ... | ... | 132.0 | 69.5 | 73.7 | ... | ... |
| SANTA LUCIA | 454 | 183 | 181 | 260 | 192 | 107.1 | 41.9 | 42.4 | 57.1 | ... |
| SURINAM | 476 | 446 | 393 | 437 | ... | 40.7 | 34.3 | 30.4 | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | 17 | 13 | 13 | 14 | 15 | 22.1 | 18.8 | 19.8 | 20.1 | 22.9 |
| AMERICA DEL NORTE | 123988 | 102763 | 94505 | 87209 | 82907 | 26.2 | 24.6 | 23.7 | 22.4 | 21.4 |
| MESoAMERICA | 192122 | 184832 | 192735 | 193243 | 190578 | 70.4 | 59.2 | 60.1 | 60.3 | 62.3 |
| AMERICA DEL SUR (e) | 201222 | 190949 | 182847 | 177956 | 44494 | 85.3 | 75.5 | 72.8 | 69.6 | 62.2 |

(a) Los datos corresponden a defunciones infantiles de 16 municipios de las Capitales Estatales en 1965, 15 en 1966, 15 en 1967 y 12 en 1968. (b) Se excluyen los Amerindios. (c) Se excluye la población indígena con excepción de las provincias de Bocas del Toro y Darién. (d) Area de información solamente. (e) Las tasas regionales excluyen el Brasil.

CUADRO XI. NUMERO DE DEFUNCIONES DE NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD Y TASAS POR 1,000 HABITANTES, POR PAISES, 1960 Y 1965-1968

| AREA | NUMERO | | | | | TASA | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|--------|---------|-------|------|------|------|------|------|
| | 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA | 7722 | 5916 | 5517 | 4905 | ... | 4.2 | ... | ... | 2.6 | ... |
| BARBADOS | 90 | 54 | 60 | 58 | 42 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |
| BOLIVIA | ... | 6038 | 7880 | ... | ... | ... | 11.0 | 14.0 | ... | ... |
| BRASIL(a) | ... | 4451 | 1959 | 3506 | 4533 | ... | 6.6 | 12.9 | 11.3 | 9.2 |
| CANADA | 2067 | 1782 | 1763 | 1694 | 1470 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| COLOMBIA | 35261 | 30733 | 28084 | 31465 | ... | 16.3 | 13.1 | 10.8 | 11.7 | ... |
| COSTA RICA | 1337 | 1418 | 1320 | 1279 | ... | 6.9 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | ... |
| CUBA | ... | 1443 | 1367 | 1498 | 1559 | ... | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| CHILE | 8793 | 5335 | 5155 | 4121 | 3593 | 9.7 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 3.2 |
| ECUADOR | 14084 | 13411 | 12471 | 12203 | ... | 21.5 | 17.3 | 15.6 | 14.7 | ... |
| EL SALVADOR | 5726 | 5831 | 5473 | 5030 | 4668 | 17.5 | 13.9 | 12.9 | 11.7 | 10.0 |
| ESTADOS UNIDOS | 17682 | 15396 | 15089 | 13506 | ... | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ... |
| GUATEMALA | 16416 | 20027 | 18756 | ... | ... | 29.0 | 30.3 | 27.6 | ... | ... |
| GUYANA | 444 | ... | ... | (b) 337 | ... | 5.8 | ... | ... | 3.8 | ... |
| HAITI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS | 3747 | 4121 | 4353 | 4100 | ... | 13.9 | 12.0 | 12.1 | 10.9 | ... |
| JAMAICA | 1454 | 1089 | 1138 | 1116 | 1329 | 6.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 5.4 |
| MEXICO | 67156 | 59263 | 63912 | 58163 | 66774 | 12.7 | 9.6 | 10.0 | 8.8 | 9.8 |
| NICARAGUA | 1806 | 1721 | 1776 | 2026 | 2068 | 9.1 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 8.2 |
| PANAMA | (c) 1260 | (c) 1172 | 1373 | 1323 | 1358 | 9.6 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 7.3 |
| PARAGUAY(d) | 1124 | 1065 | 1248 | 1171 | 1960 | ... | 7.4 | 8.5 | 9.0 | 11.3 |
| PERU | ... | ... | 21558 | 14833 | ... | ... | ... | 13.5 | 9.0 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 5241 | 3582 | 4019 | 5013 | 4198 | 11.8 | 6.7 | 7.3 | 8.8 | 7.1 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 343 | 306 | 252 | 266 | 221 | 3.3 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 1.7 |
| URUGUAY | ... | 442 | 291 | 312 | 309 | ... | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| VENEZUELA | 6212 | 6769 | 6062 | 6664 | 6838 | 5.9 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
| ANTIGUA | 53 | 25 | 17 | ... | ... | 7.9 | 3.6 | 2.3 | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESAS | 43 | ... | 26 | ... | ... | 1.8 | ... | 1.0 | ... | ... |
| BELICE | 88 | 87 | 97 | 110 | 65 | 6.7 | 5.6 | 6.1 | 7.1 | 3.9 |
| BERMUDA | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| DOMINICA | 168 | 132 | 60 | 36 | 25 | 19.9 | 14.2 | 6.3 | 3.7 | 2.5 |
| GRANADA | 179 | 61 | 53 | 65 | 47 | 12.8 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 3.2 |
| GUADALUPE | 353 | ... | ... | 165 | ... | 10.4 | ... | ... | 4.0 | ... |
| GUAYANA FRANCESA | 37 | 7 | 16 | ... | ... | 9.7 | 1.8 | 3.8 | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS CAIMAN | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| ISLAS MALVINAS | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1.3 | ... |
| ISLAS VIRGENES (EU) | ... | 7 | 5 | ... | ... | ... | 1.4 | 0.8 | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (RU) | ... | ... | ... | 6 | 3 | ... | ... | ... | 4.7 | 2.3 |
| MARTINICA | 291 | 167 | 148 | 151 | 85 | 8.7 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 2.1 |
| MONTSERRAT | 9 | ... | ... | ... | 8 | 6.5 | ... | ... | ... | 4.7 |
| PUERTO RICO | 856 | 523 | 412 | 392 | 277 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
| SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGUILA | 117 | 42 | 38 | 17 | ... | 13.9 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | ... | - | 1 | 3 | ... | ... | - | 2.0 | 6.0 | ... |
| SAN VICENTE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA | 254 | 94 | 57 | 93 | 96 | 21.8 | 7.1 | 3.9 | 6.2 | 6.3 |
| SURINAM | ... | 190 | 165 | 184 | ... | ... | 3.7 | 3.1 | 3.8 | ... |
| ZONA DEL CANAL | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| AMERICA DEL NORTE | 19751 | 17184 | 16860 | 15209 | 1475 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| MESOAMERICA | 106988 | 101166 | 104715 | 80919 | 82825 | 13.1 | 9.6 | 9.7 | 7.7 | 8.2 |
| AMERICA DEL SUR (e) | 72553 | 62925 | 81682 | 75024 | 10740 | 10.9 | 10.2 | 10.0 | 7.7 | 4.0 |

(a) Los datos corresponden a defunciones de 1 a 4 años en cuatro municipios de las capitales Estatales en 1965; 3 en 1966, 6 en 1967 y 7 en 1968.

(b) Se excluye la población de amerindios. (c) Se excluye la población indígena. (d) Los datos corresponden al área de información solamente.

(e) Las tasas regionales excluyen al Brasil y Paraguay.

CUADRO XII. LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, MENORES DE 1 AÑO Y DE 1-4 AÑOS DE EDAD Y TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, AÑOS RECIENTES

| PAISES Y CAUSAS PRINCIPALES | MENORES DE 5 AÑOS | | | | MENORES DE 1 AÑO | | | | 1-4 AÑOS | | | |
|--|-------------------|--------|--------|--------------|------------------|--------|--------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------|
| | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA | POR-CEN-TAJE | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA* | POR-CEN-TAJE | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA | POR-CEN-TAJE |
| ARGENTINA (1967) (a) | - | 26358 | 1145.2 | 100.0 | - | 22557 | 5186.1 | 100.0 | - | 3801 | 203.6 | 100.0 |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 26358 | 1145.2 | 100.0 | - | 22557 | 5186.1 | 100.0 | - | 3801 | 203.6 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 10175 | 442.1 | 38.6 | 1 | 10175 | 2339.3 | 45.1 | - | - | - | - |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC (543, 571, 572)..... | 2 | 3408 | 148.1 | 12.9 | 2 | 2866 | 658.9 | 12.7 | 1 | 542 | 29.0 | 14.3 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483, 490-493)..... | 3 | 3016 | 131.0 | 11.4 | 3 | 2507 | 576.4 | 11.1 | 2 | 509 | 27.3 | 13.4 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)..... | 4 | 1616 | 70.2 | 6.1 | 4 | 1474 | 338.9 | 6.5 | - | 142 | 7.6 | 3.7 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA (340)..... | 5 | 711 | 30.9 | 2.7 | 5 | 560 | 128.8 | 2.5 | 5 | 151 | 8.1 | 4.0 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | - | 700 | 30.4 | 2.7 | - | 223 | 51.3 | 1.0 | 3 | 477 | 25.6 | 12.5 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC. (140-205)..... | - | 238 | 10.3 | 0.9 | - | 68 | 15.6 | 0.3 | 4 | 170 | 9.1 | 4.5 |
| BARBADOS (1967) | - | 353 | 1179.0 | 100.0 | - | 295 | 5407.9 | 100.0 | - | 58 | 236.9 | 100.0 |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 353 | 1179.0 | 100.0 | - | 295 | 5407.9 | 100.0 | - | 58 | 236.9 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 202 | 674.7 | 57.2 | 1 | 202 | 3703.0 | 68.5 | - | - | - | - |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483, 490-493)..... | 2 | 38 | 126.9 | 10.8 | 2 | 21 | 385.0 | 7.1 | 1 | 17 | 69.4 | 29.3 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC (543, 571, 572)..... | 3 | 26 | 86.8 | 7.4 | 3 | 20 | 366.6 | 6.8 | 3 | 6 | 24.5 | 10.3 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)..... | 4 | 16 | 53.4 | 4.5 | 4 | 13 | 238.3 | 4.4 | - | 3 | 12.3 | 5.2 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES (280-286)..... | 5 | 10 | 33.4 | 2.8 | - | 2 | 36.7 | 0.7 | 2 | 8 | 32.7 | 13.8 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA (340)..... | - | 6 | 20.0 | 1.7 | 5 | 5 | 91.7 | 1.7 | - | 1 | 4.1 | 1.7 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | - | 6 | 20.0 | 1.7 | - | 1 | 18.3 | 0.3 | 4 | 5 | 20.4 | 8.6 |
| DIFTERIA (055)..... | - | 4 | 13.4 | 1.1 | - | 1 | 18.3 | 0.3 | 5 | 3 | 12.3 | 5.2 |
| CANADA (1968) | - | 9053 | 445.4 | 100.0 | - | 7583 | 2081.5 | 100.0 | - | 1470 | 88.1 | 100.0 |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 9053 | 445.4 | 100.0 | - | 7583 | 2081.5 | 100.0 | - | 1470 | 88.1 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 4479 | 220.3 | 49.5 | 1 | 4479 | 1229.4 | 59.1 | - | - | - | - |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)..... | 2 | 1631 | 80.2 | 18.0 | 2 | 1437 | 394.4 | 19.0 | 2 | 194 | 11.6 | 13.2 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 3 | 988 | 48.6 | 10.9 | 4 | 377 | 103.5 | 5.0 | 1 | 611 | 36.6 | 41.6 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483, 490-493)..... | 4 | 763 | 37.5 | 8.4 | 3 | 625 | 171.6 | 8.2 | 4 | 138 | 8.3 | 9.4 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC. (140-205)..... | 5 | 187 | 9.2 | 2.1 | - | 25 | 6.9 | 0.3 | 3 | 162 | 9.7 | 11.0 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC (543, 571, 572)..... | - | 132 | 6.5 | 1.5 | 5 | 99 | 27.2 | 1.3 | 5 | 33 | 2.0 | 2.2 |
| COLOMBIA (1967) | - | 83935 | 2494.8 | 100.0 | - | 52470 | 7831.6 | 100.0 | - | 31465 | 1167.8 | 100.0 |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 83935 | 2494.8 | 100.0 | - | 52470 | 7831.6 | 100.0 | - | 31465 | 1167.8 | 100.0 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC (543, 571, 572)..... | 1 | 18929 | 562.6 | 22.6 | 2 | 10615 | 1584.4 | 20.2 | 1 | 8314 | 308.6 | 26.4 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 2 | 17752 | 527.6 | 21.1 | 1 | 17752 | 2649.6 | 33.8 | - | - | - | - |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483, 490-493)..... | 3 | 9177 | 272.8 | 10.9 | 3 | 5367 | 801.1 | 10.2 | 2 | 3810 | 141.4 | 12.1 |
| BRONQUITIS (500-502)..... | 4 | 8331 | 247.6 | 9.9 | 4 | 5286 | 789.0 | 10.1 | 3 | 3045 | 113.0 | 9.7 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES (280-286)..... | 5 | 2689 | 79.9 | 3.2 | - | 422 | 63.0 | 0.8 | 4 | 2267 | 84.1 | 7.2 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)..... | - | 1492 | 44.3 | 1.8 | 5 | 1346 | 200.9 | 2.6 | - | 146 | 5.4 | 0.5 |
| SARAMPION (085)..... | - | 1937 | 57.6 | 2.3 | - | 452 | 67.5 | 0.9 | 5 | 1485 | 55.1 | 4.7 |
| COSTA RICA (1967) | - | 5138 | 1684.7 | 100.0 | - | 3859 | 6227.9 | 100.0 | - | 1279 | 526.3 | 100.0 |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 5138 | 1684.7 | 100.0 | - | 3859 | 6227.9 | 100.0 | - | 1279 | 526.3 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 1348 | 442.0 | 26.2 | 1 | 1348 | 2175.5 | 34.9 | - | - | - | - |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC (543, 571, 572)..... | 2 | 1201 | 393.8 | 23.4 | 2 | 895 | 1444.4 | 23.2 | 1 | 306 | 125.9 | 23.9 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483, 490-493)..... | 3 | 501 | 164.3 | 9.8 | 3 | 349 | 563.2 | 9.0 | 2 | 152 | 62.5 | 11.9 |
| BRONQUITIS (500-502)..... | 4 | 296 | 97.1 | 5.8 | 4 | 232 | 374.4 | 6.0 | 4 | 64 | 26.3 | 5.0 |
| SARAMPION (085)..... | 5 | 216 | 70.8 | 4.2 | - | 66 | 106.5 | 1.7 | 3 | 150 | 61.7 | 11.7 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)..... | - | 184 | 60.3 | 3.6 | 5 | 170 | 274.4 | 4.4 | - | 14 | 5.8 | 1.1 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | - | 80 | 26.2 | 1.6 | - | 24 | 38.7 | 0.6 | 5 | 56 | 23.0 | 4.4 |
| CUBA (1965) | - | 11575 | 967.8 | 100.0 | - | 10132 | 3838.2 | 100.0 | - | 1443 | 154.8 | 100.0 |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 11575 | 967.8 | 100.0 | - | 10132 | 3838.2 | 100.0 | - | 1443 | 154.8 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 5220 | 436.4 | 45.1 | 1 | 5215 | 1975.5 | 51.5 | - | 5 | 0.5 | 0.3 |
| GASTRITIS, ENTERITIS, ETC (543, 571, 572)..... | 2 | 1579 | 132.0 | 13.6 | 2 | 1394 | 528.1 | 13.8 | 3 | 185 | 19.8 | 12.8 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483, 490-493)..... | 3 | 1566 | 130.9 | 13.5 | 3 | 1262 | 478.1 | 12.5 | 1 | 304 | 32.6 | 21.1 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)..... | 4 | 1110 | 92.8 | 9.6 | 4 | 975 | 369.3 | 9.6 | 4 | 135 | 14.5 | 9.4 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 5 | 258 | 21.6 | 2.2 | - | 64 | 24.2 | 0.6 | 2 | 194 | 20.6 | 13.4 |
| BRONQUITIS (500-502)..... | - | 231 | 19.3 | 2.0 | 5 | 177 | 67.1 | 1.7 | - | 54 | 5.8 | 3.7 |
| TUMORES MALIGNOS, ETC. (140-205)..... | - | 113 | 9.4 | 1.0 | - | 31 | 11.7 | 0.3 | 5 | 82 | 8.8 | 5.7 |

* Por 100,000 nacidos vivos. (a) Area de registro.

CUADRO XII. LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, MENORES DE 1 AÑO Y DE 1-4 AÑOS DE EDAD Y TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, AÑOS RECIENTES

| PAISES Y CAUSAS PRINCIPALES | MENORES DE 5 AÑOS | | | | MENORES DE 1 AÑO | | | | 1-4 AÑOS | | | |
|---|-------------------|--------|--------|--------------|------------------|--------|--------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------|
| | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA | POR-CEN-TAJE | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA* | POR-CEN-TAJE | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA | POR-CEN-TAJE |
| CHILE (1967) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 30248 | 2217.5 | 100.0 | - | 26127 | 9835.6 | 100.0 | - | 4121 | 375.2 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 11714 | 858.8 | 38.7 | 1 | 11714 | 4409.8 | 44.8 | - | - | - | - |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 2 | 8100 | 593.8 | 26.8 | 2 | 6850 | 2578.7 | 26.2 | 1 | 1250 | 113.6 | 30.3 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 3 | 4375 | 320.7 | 14.5 | 3 | 3904 | 1469.7 | 14.9 | 4 | 471 | 42.9 | 11.4 |
| SARAMPION (085)..... | 4 | 1062 | 77.9 | 3.5 | 5 | 583 | 219.5 | 2.2 | 3 | 479 | 43.6 | 11.6 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)... | 5 | 1001 | 73.4 | 3.3 | 4 | 927 | 349.0 | 3.5 | - | 74 | 6.7 | 1.8 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | - | 917 | 67.2 | 3.0 | - | 263 | 99.0 | 1.0 | 2 | 654 | 59.5 | 15.9 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA (340)..... | - | 424 | 31.1 | 1.4 | - | 342 | 128.7 | 1.3 | 5 | 82 | 7.5 | 2.0 |
| ECUADOR (1967) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 31628 | 3010.1 | 100.0 | - | 19425 | 8730.0 | 100.0 | - | 12203 | 1473.4 | 100.0 |
| BRONQUITIS (500-502)..... | 1 | 4887 | 465.1 | 15.5 | 2 | 3235 | 1453.9 | 16.7 | 2 | 1652 | 199.5 | 13.5 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 2 | 4744 | 451.5 | 15.0 | 3 | 2810 | 1262.9 | 14.5 | 1 | 1934 | 233.5 | 15.8 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 3 | 4458 | 424.3 | 14.1 | 1 | 4458 | 2003.5 | 22.9 | - | - | - | - |
| TOS FERINA (056)..... | 4 | 2985 | 284.1 | 9.4 | 4 | 1630 | 732.6 | 8.4 | 3 | 1355 | 163.6 | 11.1 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 5 | 2509 | 238.8 | 7.9 | 5 | 1463 | 657.5 | 7.5 | 4 | 1046 | 126.3 | 8.6 |
| SARAMPION (085)..... | - | 1275 | 121.3 | 4.0 | - | 321 | 144.3 | 1.7 | 5 | 954 | 115.2 | 7.8 |
| EL SALVADOR (1967)(a) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 13877 | 2427.9 | 100.0 | - | 8839 | 6315.6 | 100.0 | - | 5038 | 1167.2 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 2645 | 462.8 | 19.1 | 1 | 2645 | 1889.9 | 29.9 | - | - | - | - |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 2 | 1215 | 212.6 | 8.8 | 2 | 731 | 522.3 | 8.3 | 1 | 484 | 112.1 | 9.6 |
| BRONQUITIS (500-502)..... | 3 | 659 | 115.3 | 4.7 | 3 | 414 | 295.8 | 4.7 | 3 | 245 | 56.8 | 4.9 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 4 | 627 | 109.7 | 4.5 | 4 | 400 | 285.8 | 4.5 | 4 | 227 | 52.6 | 4.5 |
| SARAMPION (085)..... | 5 | 532 | 93.1 | 3.8 | - | 138 | 98.6 | 1.6 | 2 | 394 | 91.3 | 7.8 |
| TETANOS (061)..... | - | 275 | 48.1 | 2.0 | 5 | 259 | 185.1 | 2.9 | - | 16 | 3.7 | 0.3 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES (280-286)..... | - | 171 | 29.9 | 1.2 | - | 8 | 5.7 | 0.1 | 5 | 163 | 37.8 | 3.2 |
| ESTADOS UNIDOS (1967) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 92534 | 482.6 | 100.0 | - | 79028 | 2244.5 | 100.0 | - | 13506 | 86.3 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 48293 | 251.9 | 52.2 | 1 | 48271 | 1371.0 | 61.1 | - | 22 | 0.1 | 0.2 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)... | 2 | 13148 | 68.6 | 14.2 | 2 | 11632 | 330.4 | 14.7 | 2 | 1516 | 9.7 | 11.2 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 3 | 7825 | 40.8 | 8.5 | 4 | 2751 | 78.1 | 3.5 | 1 | 5074 | 32.4 | 37.6 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 4 | 7159 | 37.3 | 7.7 | 3 | 5716 | 162.3 | 7.2 | 3 | 1443 | 9.2 | 10.7 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | 5 | 1479 | 7.7 | 1.6 | - | 196 | 5.6 | 0.2 | 4 | 1283 | 8.2 | 9.5 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | - | 1326 | 6.9 | 1.4 | 5 | 1031 | 29.3 | 1.3 | - | 295 | 1.9 | 2.2 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA (340)..... | - | 990 | 5.2 | 1.1 | - | 679 | 19.3 | 0.9 | 5 | 311 | 2.0 | 2.3 |
| GUATEMALA (1966) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 37262 | 4195.2 | 100.0 | - | 18506 | 8900.9 | 100.0 | - | 18756 | 2757.0 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 7659 | 862.3 | 20.6 | 1 | 7659 | 3683.8 | 41.4 | - | - | - | - |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 2 | 7266 | 818.0 | 19.5 | 2 | 3328 | 1600.7 | 18.0 | 1 | 3938 | 578.9 | 21.0 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 3 | 6342 | 714.0 | 17.0 | 3 | 2437 | 1172.1 | 13.2 | 2 | 3905 | 574.0 | 20.8 |
| TOS FERINA (056)..... | 4 | 3216 | 362.1 | 8.6 | 4 | 1264 | 608.0 | 6.8 | 3 | 1952 | 286.9 | 10.4 |
| SARAMPION (085)..... | 5 | 2284 | 257.1 | 6.1 | 5 | 497 | 239.0 | 2.7 | 4 | 1787 | 262.7 | 9.5 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES (280-286)..... | - | 572 | 64.4 | 1.5 | - | 37 | 17.8 | 0.2 | 5 | 535 | 78.6 | 2.9 |
| HONDURAS (1966) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 8144 | 1769.4 | 100.0 | - | b)3791 | 3780.9 | 100.0 | - | 4353 | 1209.2 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 1833 | 398.2 | 22.5 | 1 | 1833 | 1828.1 | 48.4 | - | - | - | - |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 2 | 833 | 181.0 | 10.2 | 2 | 389 | 388.0 | 10.3 | 1 | 444 | 123.3 | 10.2 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 3 | 619 | 134.5 | 7.6 | 3 | 342 | 341.1 | 9.0 | 3 | 277 | 76.9 | 6.4 |
| TOS FERINA (056)..... | 4 | 445 | 96.7 | 5.5 | 4 | 199 | 198.5 | 5.2 | 4 | 246 | 68.3 | 5.7 |
| SARAMPION (085)..... | 5 | 381 | 82.8 | 4.7 | - | 85 | 84.8 | 2.2 | 2 | 296 | 82.2 | 6.8 |
| FIEBRE TIFOIDEA (040)..... | - | 257 | 55.8 | 3.2 | 5 | 124 | 123.7 | 3.3 | 5 | 133 | 36.9 | 3.1 |

* Por 100,000 nacidos vivos. (a) Incluye no-residentes. (b) 3790 defunciones en el Cuadro X.

CUADRO XII. LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, MENORES DE 1 AÑO Y DE 1-4 AÑOS DE EDAD Y TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, AÑOS RECIENTES

| PAISES Y CAUSAS PRINCIPALES | MENORES DE 5 AÑOS | | | | MENORES DE 1 AÑO | | | | 1-4 AÑOS | | | |
|--|-------------------|--------|--------|--------------|------------------|--------|--------|--------------|-----------------|--------|-------|--------------|
| | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA | POR-CEN-TAJE | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA* | POR-CEN-TAJE | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA | POR-CEN-TAJE |
| JAMAICA (1965) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 3799 | 1198.9 | 100.0 | - | 2710 | 3884.3 | 100.0 | - | 1089 | 440.7 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 994 | 313.7 | 26.2 | 1 | 981 | 1406.1 | 36.2 | - | 13 | 5.3 | 1.2 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 2 | 723 | 228.2 | 19.0 | 2 | 522 | 748.2 | 19.3 | 2 | 201 | 81.3 | 18.5 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493)..... | 3 | 403 | 127.2 | 10.6 | 3 | 220 | 315.3 | 8.1 | 3 | 183 | 74.1 | 16.8 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES (280-286)..... | 4 | 298 | 94.0 | 7.8 | - | 31 | 44.4 | 1.1 | 1 | 267 | 108.1 | 24.5 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)..... | 5 | 133 | 42.0 | 3.5 | 4 | 117 | 167.7 | 4.3 | - | 16 | 6.5 | 1.5 |
| TETANOS (061)..... | - | 75 | 23.7 | 2.0 | 5 | 69 | 98.9 | 2.5 | - | 6 | 2.4 | 0.6 |
| BRONQUITIS (500-502)..... | - | 117 | 36.9 | 3.1 | - | 66 | 94.6 | 2.4 | 4 | 51 | 20.6 | 4.7 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | - | 70 | 22.1 | 1.8 | - | 30 | 43.0 | 1.1 | 5 | 40 | 16.2 | 3.7 |
| MEXICO (1967) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 183147 | 2131.0 | 100.0 | - | 124984 | 6308.0 | 100.0 | - | 58163 | 879.5 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 53959 | 627.8 | 29.5 | 1 | 53959 | 2723.3 | 43.2 | - | - | - | - |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493)..... | 2 | 36866 | 429.0 | 20.1 | 2 | 24758 | 1249.5 | 19.8 | 1 | 12108 | 183.1 | 20.8 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 3 | 33819 | 393.5 | 18.5 | 3 | 22636 | 1142.4 | 18.1 | 2 | 11183 | 169.1 | 19.2 |
| BRONQUITIS (500-502)..... | 4 | 9260 | 107.7 | 5.1 | 4 | 7048 | 355.7 | 5.6 | - | 2212 | 33.4 | 3.8 |
| SARAMPION (085)..... | 5 | 5186 | 60.3 | 2.8 | - | 1186 | 59.9 | 0.9 | 3 | 4000 | 60.5 | 6.9 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)..... | - | 3451 | 40.2 | 1.9 | 5 | 3183 | 160.6 | 2.5 | - | 268 | 4.1 | 0.5 |
| TOS FERINA (056)..... | - | 4695 | 54.6 | 2.6 | - | 1625 | 82.0 | 1.3 | 4 | 3070 | 46.4 | 5.3 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | - | 3241 | 37.7 | 1.8 | - | 949 | 47.9 | 0.8 | 5 | 2292 | 34.7 | 3.9 |
| NICARAGUA (1966) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 5405 | 1753.9 | 100.0 | - | 3629 | 4912.5 | 100.0 | - | 1776 | 758.0 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 1370 | 444.6 | 25.3 | 1 | 1370 | 1854.5 | 37.8 | - | - | - | - |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 2 | 1267 | 411.1 | 23.4 | 2 | 922 | 1248.1 | 25.4 | 1 | 345 | 147.2 | 19.4 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493)..... | 3 | 318 | 103.2 | 5.9 | 3 | 204 | 276.1 | 5.6 | 2 | 114 | 48.7 | 6.4 |
| TETANOS (061)..... | 4 | 211 | 68.5 | 3.9 | 4 | 189 | 255.8 | 5.2 | - | 22 | 9.4 | 1.2 |
| PALUDISMO (110-117)..... | 5 | 174 | 56.5 | 3.2 | 5 | 119 | 161.1 | 3.3 | - | 55 | 23.5 | 3.1 |
| TOS FERINA (056)..... | - | 114 | 37.0 | 2.1 | - | 47 | 63.6 | 1.3 | 3 | 67 | 28.6 | 3.8 |
| FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS (041,042)..... | - | 125 | 40.6 | 2.3 | - | 66 | 89.3 | 1.8 | 4 | 59 | 25.2 | 3.3 |
| SARAMPION (085)..... | - | 78 | 25.3 | 1.4 | - | 20 | 27.1 | 0.6 | 5 | 58 | 24.8 | 3.3 |
| PANAMA (1967) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 3492 | 1513.1 | 100.0 | - | 2169 | 4270.1 | 100.0 | - | 1323 | 735.0 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 614 | 266.0 | 17.6 | 1 | 614 | 1208.8 | 28.3 | - | - | - | - |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 2 | 374 | 162.1 | 10.7 | 2 | 216 | 425.2 | 10.0 | 3 | 158 | 87.8 | 11.9 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493)..... | 3 | 306 | 132.6 | 8.8 | 4 | 142 | 279.6 | 6.5 | 1 | 164 | 91.1 | 12.4 |
| TOS FERINA (056)..... | 4 | 235 | 101.8 | 6.7 | - | 75 | 147.7 | 3.5 | 2 | 160 | 88.9 | 12.1 |
| BRONQUITIS (500-502)..... | 5 | 201 | 87.1 | 5.8 | 5 | 110 | 216.6 | 5.1 | 4 | 91 | 50.6 | 6.9 |
| TETANOS (061)..... | - | 197 | 85.4 | 5.6 | 3 | 193 | 380.0 | 8.9 | - | 4 | 2.2 | 0.3 |
| SARAMPION (085)..... | - | 65 | 28.2 | 1.9 | - | 13 | 25.6 | 0.6 | 5 | 52 | 28.9 | 3.9 |
| PARAGUAY (1967) (a) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 3721 | 2340.3 | 100.0 | - | 2552 | 8000.0 | 100.0 | - | 1169 | 899.2 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 1195 | 751.6 | 32.1 | 1 | 1195 | 4120.7 | 46.8 | - | - | - | - |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 2 | 721 | 453.5 | 19.4 | 2 | 395 | 1362.1 | 15.5 | 1 | 326 | 250.8 | 27.9 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493)..... | 3 | 457 | 287.4 | 12.3 | 3 | 303 | 1044.8 | 11.9 | 2 | 154 | 118.5 | 13.2 |
| TETANOS (061)..... | 4 | 134 | 84.3 | 3.6 | 4 | 128 | 441.4 | 5.0 | - | 6 | 4.6 | 0.5 |
| BRONQUITIS (500-502)..... | 5 | 122 | 76.7 | 3.3 | 5 | 85 | 293.1 | 3.3 | 5 | 37 | 28.5 | 3.2 |
| SARAMPION (085)..... | - | 61 | 38.4 | 1.6 | - | 11 | 37.9 | 0.4 | 3 | 50 | 38.5 | 4.3 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | - | 46 | 28.9 | 1.2 | - | 6 | 20.7 | 0.2 | 4 | 40 | 30.8 | 3.4 |
| PERU (1967) | | | | | | | | | | | | |
| TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 44547 | 2176.5 | 100.0 | - | 29714 | 7526.3 | 100.0 | - | 14833 | 897.9 | 100.0 |
| ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 10457 | 510.9 | 23.5 | 1 | 10457 | 2648.7 | 35.2 | - | - | - | - |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493)..... | 2 | 9354 | 457.0 | 21.0 | 2 | 6085 | 1541.3 | 20.5 | 1 | 3269 | 197.9 | 22.0 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572)..... | 3 | 5309 | 259.4 | 11.9 | 3 | 3271 | 828.5 | 11.0 | 2 | 2038 | 123.4 | 13.7 |
| BRONQUITIS (500-502)..... | 4 | 4083 | 199.5 | 9.2 | 4 | 2842 | 719.9 | 9.6 | 4 | 1241 | 75.1 | 8.4 |
| TOS FERINA (056)..... | 5 | 3736 | 182.5 | 8.4 | 5 | 2203 | 558.0 | 7.4 | 3 | 1533 | 92.8 | 10.3 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES (280-286)..... | - | 868 | 42.4 | 1.9 | - | 57 | 14.4 | 0.2 | 5 | 811 | 49.1 | 5.5 |

* Por 100,000 nacidos vivos. (a) Area de información solamente. 2555 defunciones de niños menores de 1 año en el Cuadro X, y 1171 defunciones de 1-4 años de edad en el Cuadro XI. Tasas de menores de 5 años difieren de las del Cuadro VII.

CUADRO XII. LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, MENORES DE 1 AÑO Y DE 1-4 AÑOS DE EDAD Y TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, AÑOS RECIENTES

| PAISES Y CAUSAS PRINCIPALES | MENORES DE 5 AÑOS | | | | MENORES DE 1 AÑO | | | | 1-4 AÑOS | | | |
|--|-------------------|--------|--------|--------------|------------------|--------|--------|--------------|-----------------|--------|-------|--------------|
| | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA | POR-CEN-TAJE | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA* | POR-CEN-TAJE | NUMERO DE ORDEN | NUMERO | TASA | POR-CEN-TAJE |
| REPUBLICA DOMINICANA (1967) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 15959 | 2259.4 | 100.0 | - | 10946 | 8044.5 | 100.0 | - | 5013 | 879.1 | 100.0 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 3966 | 561.5 | 24.9 | 1 | 2659 | 1954.2 | 24.3 | 1 | 1307 | 229.2 | 26.1 |
| TETANOS (061)..... | 2 | 2130 | 301.6 | 13.3 | 2 | 2130 | 1565.4 | 19.5 | - | - | - | - |
| BRONQUITIS (500-502)..... | 3 | 696 | 98.5 | 4.4 | 3 | 667 | 490.2 | 6.1 | - | 29 | 5.1 | 0.6 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 4 | 494 | 69.9 | 3.1 | 4 | 296 | 217.5 | 2.7 | 4 | 198 | 34.7 | 3.9 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES (280-286)..... | 5 | 487 | 68.9 | 3.1 | 5 | 281 | 206.5 | 2.6 | 3 | 206 | 36.1 | 4.1 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | - | 394 | 55.8 | 2.5 | - | 92 | 67.6 | 0.8 | 2 | 302 | 53.0 | 6.0 |
| - | - | 164 | 23.2 | 1.0 | - | 48 | 35.3 | 0.4 | 5 | 116 | 20.3 | 2.3 |
| TRINIDAD Y TABAGO (1967) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 1284 | 836.1 | 100.0 | - | 1018 | 3576.7 | 100.0 | - | 266 | 212.6 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 663 | 431.7 | 51.6 | 1 | 649 | 2280.2 | 63.8 | 4 | 14 | 11.2 | 5.3 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 2 | 173 | 112.7 | 13.5 | 3 | 101 | 354.9 | 9.9 | 1 | 72 | 57.6 | 27.1 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 3 | 154 | 100.3 | 12.0 | 2 | 109 | 383.0 | 10.7 | 2 | 45 | 36.0 | 16.9 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 4 | 46 | 30.0 | 3.6 | - | 14 | 49.2 | 1.4 | 3 | 32 | 25.6 | 12.0 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)... | 5 | 37 | 24.1 | 2.9 | 4 | 33 | 115.9 | 3.2 | - | 4 | 3.2 | 1.5 |
| BRONQUITIS (500-502)..... | - | 20 | 13.0 | 1.6 | 5 | 15 | 52.7 | 1.5 | - | 5 | 4.0 | 1.9 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | - | 13 | 8.5 | 1.0 | - | 3 | 10.5 | 0.3 | 5 | 10 | 8.0 | 3.8 |
| URUGUAY (1967) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 3339 | 1186.1 | 100.0 | - | 3027 | 4977.4 | 100.0 | - | 312 | 141.4 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 1753 | 622.7 | 52.5 | 1 | 1753 | 2882.5 | 57.9 | - | - | - | - |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 2 | 308 | 109.4 | 9.2 | 2 | 274 | 450.5 | 9.1 | 2 | 34 | 15.4 | 10.9 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 3 | 250 | 88.8 | 7.5 | 3 | 212 | 348.6 | 7.0 | 1 | 38 | 17.2 | 12.2 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)... | 4 | 201 | 71.4 | 6.0 | 4 | 188 | 309.1 | 6.2 | - | 13 | 5.9 | 4.2 |
| SARAMPIÓN (085)..... | 5 | 60 | 21.3 | 1.8 | 5 | 32 | 52.6 | 1.1 | 4 | 28 | 12.7 | 9.0 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | - | 54 | 19.2 | 1.6 | - | 21 | 34.5 | 0.7 | 3 | 33 | 15.0 | 10.6 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | - | 18 | 6.4 | 0.5 | - | 4 | 6.6 | 0.1 | 5 | 14 | 6.3 | 4.5 |
| VENEZUELA (1967) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 23793 | 1404.7 | 100.0 | - | 17129 | 4198.4 | 100.0 | - | 6664 | 518.3 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 6340 | 374.3 | 26.6 | 1 | 6338 | 1553.5 | 37.0 | - | 2 | 0.2 | 0.0 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 2 | 3441 | 203.2 | 14.5 | 2 | 2462 | 603.5 | 14.4 | 1 | 979 | 76.1 | 14.7 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 3 | 1952 | 115.2 | 8.2 | 3 | 1236 | 303.0 | 7.2 | 2 | 716 | 55.7 | 10.7 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)... | 4 | 852 | 50.3 | 3.6 | 4 | 767 | 180.0 | 4.5 | - | 85 | 6.6 | 1.3 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 5 | 663 | 39.1 | 2.8 | - | 192 | 47.1 | 1.1 | 3 | 471 | 36.6 | 7.1 |
| TETANOS (061)..... | - | 345 | 20.4 | 1.5 | 5 | 338 | 82.8 | 2.0 | - | 7 | 0.5 | 0.1 |
| SARAMPIÓN (085)..... | - | 558 | 32.9 | 2.3 | - | 142 | 34.8 | 0.8 | 4 | 416 | 32.4 | 6.2 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES (280-286)..... | - | 313 | 18.5 | 1.3 | - | 16 | 3.9 | 0.1 | 5 | 297 | 23.1 | 4.5 |
| PUERTO RICO (1966) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 3261 | 849.8 | 100.0 | - | a)2849 | 3761.8 | 100.0 | - | 412 | 133.8 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 1602 | 417.5 | 49.1 | 1 | 1602 | 2115.3 | 56.2 | - | - | - | - |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 2 | 426 | 111.0 | 13.1 | 2 | 370 | 488.5 | 13.0 | 2 | 56 | 18.2 | 13.6 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)... | 3 | 357 | 93.0 | 10.9 | 3 | 325 | 429.1 | 11.4 | 4 | 32 | 10.4 | 7.8 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 4 | 251 | 65.4 | 7.7 | 4 | 183 | 241.6 | 6.4 | 1 | 68 | 22.1 | 16.5 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | 5 | 78 | 20.3 | 2.4 | - | 36 | 47.5 | 1.3 | 3 | 42 | 13.6 | 10.2 |
| MENINGITIS NO MENINGOCOCICA (340)..... | - | 66 | 17.2 | 2.0 | 5 | 49 | 64.7 | 1.7 | - | 17 | 5.5 | 4.1 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | - | 22 | 5.7 | 0.7 | - | 1 | 1.3 | 0.0 | 5 | 21 | 6.8 | 5.1 |
| SURINAM (1966) TODAS LAS DEFUNCIONES..... | - | 558 | 854.4 | 100.0 | - | 393 | 3040.6 | 100.0 | - | 165 | 315.0 | 100.0 |
| ENFERMEADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (760-776)..... | 1 | 128 | 196.0 | 22.9 | 1 | 125 | 967.1 | 31.8 | - | 3 | 5.7 | 1.8 |
| INFLUENZA Y NEUMONIA (480-483,490-493) | 2 | 63 | 96.5 | 11.3 | 2 | 40 | 309.5 | 10.2 | 1 | 23 | 43.9 | 13.9 |
| GASTRITIS,ENTERITIS,ETC (543,571,572). | 3 | 47 | 72.0 | 8.4 | 3 | 32 | 247.6 | 8.1 | 3 | 15 | 28.6 | 9.1 |
| AVITAMINOSIS Y OTROS ESTADOS CARENCIALES (280-286)..... | 4 | 31 | 47.5 | 5.6 | 5 | 17 | 131.5 | 4.3 | 4 | 14 | 26.7 | 8.5 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)... | 5 | 28 | 42.9 | 5.0 | 4 | 24 | 185.7 | 6.1 | - | 4 | 7.6 | 2.4 |
| ACCIDENTES (E800-E962)..... | - | 28 | 42.9 | 5.0 | - | 8 | 61.9 | 2.0 | 2 | 20 | 38.2 | 12.1 |
| TUMORES MALIGNOS,ETC. (140-205)..... | - | 5 | 7.7 | 0.9 | - | 1 | 7.7 | 0.3 | 5 | 4 | 7.6 | 2.4 |

* Por 100,000 nacidos vivos. (a) Difiere del total en el Cuadro X.

CAPITULO III

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

La mortalidad debida a enfermedades infecciosas y parasitarias ha declinado en forma notoria en las Américas en los años recientes. La Figura 20 en el capítulo II mostró la disminución de las enfermedades infecciosas y parasitarias, expresada como proporción del total de defunciones en las tres Regiones de las Américas entre 1956 y 1968. El cambio en Mesoamérica es a todas luces evidente. El progreso logrado en el control de estas enfermedades también se puede apreciar en la Figura 36, en el Capítulo II, que muestra la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas en niños menores de cinco años de edad, la cual en 1967 es el 52 por ciento de la de 1956. Pese a este avance, la morbilidad y la mortalidad por enfermedades infecciosas continúan siendo altas en América Latina y contribuyen a una elevada mortalidad de la niñez y a una corta esperanza de vida.

En muchos países las enfermedades infecciosas se ponen de manifiesto como una área crítica que requiere prioridad en la acción de los servicios de salud. Las técnicas preventivas y de control, disponibles en la actualidad, a menudo no se utilizan de manera lo suficientemente extensa como para alcanzar una máxima reducción de la incidencia de las enfermedades. Esto es especialmente verdad en algunas de las enfermedades comunes de la niñez, tales como tos ferina, sarampión, difteria y poliomielitis, que producen innecesaria morbilidad y, en América Latina, elevada mortalidad. Los programas de erradicación de la viruela, del paludismo y del *Aedes aegypti*, vector urbano de la fiebre amarilla, necesitan inversiones mucho mayores para llegar a conseguir el objetivo. Entre otras enfermedades susceptibles de prevención o de medidas de control se tienen el tétanos, la fiebre tifoidea y la tuberculosis.

Los Ministerios de Salud proporcionan anualmente a la Organización Panamericana de la Salud, información sobre las enfermedades transmisibles. Esta es compilada y

analizada en la publicación anual *Casos Notificados de Enfermedades de Declaración Obligatoria en las Américas*. Para interpretar los datos acerca de enfermedades transmisibles se requiere comprender la situación local. La disponibilidad de facilidades médicas y de servicios de salud determina en parte el grado en que es completa la notificación de las enfermedades transmisibles. A medida que se desarrollan las actividades de búsqueda de casos se produce el mejoramiento de la declaración de casos y de la certificación médica. Los programas de control, o los de erradicación, enfocan la atención sobre ciertas enfermedades y pueden hacer cambiar la práctica del diagnóstico y de la notificación.

En los datos de este capítulo aparecen breves resúmenes de la situación actual y de las tendencias de 25 enfermedades. Para la mayoría, se presentan los casos y las defunciones, con las tasas por 100,000 habitantes, durante el período de cuatro años 1965-1968. Para otras enfermedades, los casos pueden referirse a un lapso más largo o bien se excluyen las defunciones cuando no son pertinentes. También se incluyen datos sobre enfermedades cuarentenables correspondientes a 1969, desde que se recibe información actualizada sobre la incidencia. Los totales regionales de cada enfermedad se basan en los datos de los países que aparecen en el cuadro dado. Empero en las gráficas que muestran tendencias no siempre se usan los totales regionales que aparecen en los cuadros sino que para propósitos de comparabilidad, las tendencias se basan usualmente en datos de los países que informaron en el transcurso de todo el período.

El problema de las enfermedades infecciosas fue reconocido en la meta de la Carta de Punta del Este que postula "erradicar el paludismo y la viruela del Hemisferio e intensificar el control de otras enfermedades infecciosas comunes, tales como las afecciones intestinales y la tuberculosis".

DENGUE

El *Aedes aegypti*, presente en áreas de las Américas en forma continua, ha sido responsable de la transmisión del dengue, en dos epidemias acontecidas en la Región, desde 1963. En el Cuadro 17 se presenta datos sobre casos notificados, por país, entre 1963 y 1969. En algunos países o áreas, la frecuencia de la enfermedad fue, por supuesto, superior a la indicada por el número de casos notificados, pues a menudo se recibió información sólo de brotes o de aparición de la enfermedad, sin indicación cuantitativa.

La Figura 37 muestra las áreas comprendidas por las epidemias, entre 1963 y 1969. En 1963 Jamaica y Puerto Rico fueron seriamente afectados. A inicios de 1964, se había diagnosticado la enfermedad en San Cristóbal-Nieves y 1967 la enfermedad se extendió hacia el Oeste cruzando Venezuela. En 1968 se notificó de nuevo un número apreciablemente grande de casos en Jamaica y en 1969 la enfermedad fue también epidémica en Puerto Rico. Otras islas del Caribe, con casos notificados en 1969, son Antigua, Dominica y Granada. Otras áreas, en las cuales la enfermedad también estuvo presente, pero de las cuales no se ha recibido información de los casos, comprenden Haití, Montserrat, Barbados, Santa Lucía y San Vicente. En 1969, el número de casos notificados se elevó nuevamente en forma abrupta en Venezuela.


Cuadro 17. Número de casos notificados de dengue por países, 1963-1969

| País | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|--------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|--------|
| Argentina | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| Chile | - | 1 | - | - | ... | ... | ... |
| Ecuador | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Estados Unidos | 10 | 8 | - | ... | ... | ... | ... |
| Jamaica | 1578 | 158 | 36 | 6 | 6 | 367 | 545 |
| México | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| República Dominicana | 350 | 407 | 527 | ... | ... | - | 16 |
| Venezuela | - | 18 308 | 4 040 | 7 750 | 1 330 | 383 | 4 097 |
| Antigua | - | 264 | 8 | - | - | 179 | ... |
| Dominica | 2 | 43 | - | ... | - | 41 | ... |
| Granada | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31 |
| Puerto Rico | 25 737 | 2 440 | 93 | 2 | 1 | - | 16 665 |
| San Cristóbal-Nieves y Anguila | - | 721 | - | - | - | ... | ... |
| América del Norte | 10 | 8 | - | - | - | - | - |
| Mesoamérica | 27 669 | 4 031 | 664 | 8 | 7 | 588 | 17 307 |
| América del Sur | - | 18 310 | 4 041 | 7 750 | 1 333 | 386 | 4 097 |

El dengue no ha sido una enfermedad severa en las Américas, pero existe la posibilidad de la aparición de brotes de fiebre hemorrágica causada por el virus del dengue, la cual conlleva una elevada mortalidad. La mencionada enfermedad se presenta cuando se encuentran en situación endémica, continua o simultáneamente, dos o más tipos de virus del dengue, circunstancia que se observa ahora en el Caribe.

Figura 37

FRECUENCIA DEL DENGUE EN EL CARIBE



DIFTERIA

La disminución de la tasa de casos notificados de difteria en América del Norte continuó hasta 1965, pero en cada uno de los años 1966-1968 se registraron incrementos. El número de casos de los Estados Unidos se elevó, de 164 en 1965 a 260 en 1968, y en el Canadá subió de 51 a 61 (Figura 38). Tanto en Mesamérica como en América del Sur, donde hubo poca evidencia de tendencia decreciente entre 1950 y 1960, la tasa de casos informados por 100,000 habitantes empezó a disminuir en 1962 ó en 1963, y la declinación continuó durante 1965-1968. Sin embargo, la tendencia decreciente refleja la disminución en sólo cinco o seis países, puesto que la mayoría muestra fluctuaciones anuales sin dirección constante y en algunos países se notificaron más casos que en los años anteriores. En Argentina, Chile y Cuba, durante la década, ha continuado el descenso del número de casos informados. En Uruguay, se presentó un incremento décuplo, de 2.4 a 25.0 casos por 100,000, que fue luego seguido por una disminución a 1.0 en 1968.

Las tasas de mortalidad por difteria en América del Norte también alcanzaron un punto bajo en 1965 con sólo 24 defunciones registradas (Figura 39). En contraste, en 1967 hubieron 32. Tanto en Mesoamérica como en América del Sur las tasas declinaron durante la década, pero en Mesoamérica la caída no prosiguió después de 1965.

Las cifras relativamente pequeñas de casos y de defunciones de América del Norte hacen un marcado

Figura 38





Figura 39

DEFUNCIONES POR DIFTERIA POR 100,000 HABITANTES EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1959-1968



contraste con América Latina cuyas tasas de casos notificados y de defunción, por difteria por 100,000 habitantes, son respectivamente 25 y 100 veces más grandes.

Cuadro 18. Número de personas inmunizadas contra la difteria, por países, 1965-1968

| País | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|----------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| Argentina (a) | 600 741 | ... | 773 086 | 263 320 |
| Barbados | ... | 1 637 | 4 098 | 11 915 |
| Bolivia | ... | a) 39 193 | ... | ... |
| Brasil | ... | 1 570 723 | 2 191 542 | ... |
| Colombia | 260 039 | 357 685 | 434 635 | ... |
| Costa Rica (a) | ... | 162 555 | ... | ... |
| Cuba (a) | 497 918 | 381 739 | 447 429 | ... |
| Chile (b) | 387 360 | 482 237 | 443 867 | 310 374 |
| Ecuador | 31 231 | 23 966 | ... | ... |
| El Salvador | 41 687 | 29 058 | 55 039 | 74 459 |
| Estados Unidos (c) | ... | ... | ... | 6 338 000 |
| Guatemala | 59 971 | 87 259 | 144 867 | 75 408 |
| Guyana | ... | 2 586 | 6 502 | 4 238 |
| Haití (a) | 178 | 16 915 | 11 883 | 21 014 |
| Honduras (b) | 47 204 | 35 620 | 42 533 | 67 042 |
| Jamaica | ... | b) 15 957 | b) 14 533 | ... |
| México | 374 477 | 503 508 | 744 287 | 556 480 |
| Nicaragua | 11 608 | ... | ... | 31 112 |
| Panamá | 30 888 | 30 062 | 33 899 | 26 979 |
| Paraguay (a) | 9 287 | 7 912 | 44 402 | 27 398 |
| Perú | 139 353 | 84 414 | 123 044 | ... |
| República Dominicana | ... | a) 72 784 | 21 170 | ... |
| Uruguay | ... | ... | 57 990 | a) 286 084 |
| Venezuela | 260 388 | 129 832 | 163 176 | 189 427 |

(a) Número de dosis administradas. (b) Número de segundas dosis. (c) Niños de 1 a 4 años de edad que habían recibido tres dosis o más de DPT; estimación a base de la encuesta de 1968.

El número de niños vacunados contra la difteria ha ido aumentando desde 1961, pero la razón de las vacunaciones completas en un período de cinco años sobre la población menor de 5 años de edad pone en evidencia el gran número de niños que no están protegidos (Cuadro 18).

En las Américas, excluyendo el Brasil, en 1960 se notificaron más de 12,000 casos de difteria. En 1964 los casos informados de la misma área, llegaron a 8,502 y en 1968 fueron 4,327. Las defunciones disminuyeron en casi las mismas proporciones. En el Cuadro XIII se presentan los datos por país.


ENCEFALITIS VIRAL

En los diez años transcurridos entre 1960 y 1969, el número de casos de encefalitis vírica, notificados en América del Norte, disminuyó en 44 por ciento, desde 2,350 en el primer año hasta, 1,325 en el último (Cuadro 19). En Mesoamérica, de 75 en 1960 pasó a 60 en 1961 y luego el incremento ha sido gradual hasta llegar a 156 en 1969. A los 1,000 casos por año notificados en América del Sur en 1960 y 1961 siguió una abrupta elevación del número en 1962-1964. Entre los tres años 1965-1967 sólo se declararon 1,500 casos por año, pero en 1968 el número ascendió a 2,529. En algunos países, los casos

informados incluyen no sólo la encefalitis transmitida por artrópodos sino también otras encefalitis infecciosas, inclusive las de origen desconocido.

En la Figura 40 aparecen los brotes de encefalitis transmitida por artrópodos, por tipo, ocurridos en las Américas en el período 1962-1964 y de 1966 a 1969. Se incluyen los brotes de la enfermedad diagnosticada en equinos sólo cuando el número de casos notificados fue por lo menos igual a 100. En el mapa colocado a la izquierda de la Figura se puede ver que los brotes de 1962-1964, estuvieron limitados a los Estados Unidos, el

Figura 40



Canadá, Jamaica y Venezuela. Los del Canadá y de los Estados Unidos fueron de los tipos equina del Oeste, San Luis y California y los de Jamaica fueron de encefalitis equina del Este. En Venezuela, la enfermedad fue del tipo encefalitis equina venezolana y, en cada uno de los años 1963 y 1964, se notificaron más de 10,000 casos.

El mapa ubicado a la derecha de la Figura indica la distribución de la enfermedad en el hombre o en los animales, por año, durante el período 1966-1969. Las áreas geográficas de América del Norte donde aparecieron brotes son aproximadamente las mismas del período previo y se encontraron cuatro tipos de encefalitis transmitida por artrópodos (San Luis, equina del Oeste, equina del Este y de California). En América Latina la dispersión de la enfermedad fue mucho más amplia que la señalada entre 1962-1964. En 1966 y 1967, la enfermedad se encontró en la parte oriental de Venezuela y en 1968 y 1969 en la parte noroeste de dicho país. También, en 1966 hubieron brotes en Guyana. En 1967, la enfermedad fue identificada en Colombia, en 1968 en Paraguay y en 1969 en el Ecuador. En 1969 la enfermedad también se hizo presente en Guatemala y El Salvador, pero se declararon pocos casos humanos. En América Latina, todos los casos en estos años han sido de encefalitis equina venezolana.

Cuadro 19. Número de casos notificados de encefalitis vírica, por país, 1960-1969

| País | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|-------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Argentina | 502 | 440 | ... | 579 | 648 | 875 | 620 | 478 | 553 | 238 |
| Bolivia | - | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Brasil | 170 | 159 | ... | 99 | ... | 21 | 126 | 135 | ... | ... |
| Canadá | 9 | 1 | 4 | 58 | 5 | 91 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| Colombia | 102 | 84 | 380 | 339 | 230 | 214 | 188 | 525 | 281 | 83 |
| Costa Rica | 7 | ... | - | 14 | 11 | 2 | 4 | 9 | - | 5 |
| Cuba | 13 | ... | 49 | 38 | 32 | 30 | 40 | 53 | 82 | 108 |
| Chile | 80 | 148 | 141 | 83 | 120 | 133 | 103 | 142 | 97 | ... |
| Ecuador | ... | 2 | ... | 51 | 13 | - | - | - | ... | 194 |
| El Salvador | - | - | 9 | - | ... | ... | ... | - | - | ... |
| Estados Unidos | 2341 | 2248 | 2094 | 1993 | 2002 | 1722 | 2121 | 1478 | 1781 | 1324 |
| Guatemala | ... | ... | 5 | 2 | 11 | 2 | - | - | ... | ... |
| Haití | 16 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Honduras | 2 | 8 | 9 | 24 | 18 | 9 | 10 | ... | 6 | 6 |
| Jamaica | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | - |
| México | 31 | 39 | 17 | 18 | 31 | 42 | 27 | 69 | 39 | 28 |
| Panamá | - | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Paraguay | 31 | 17 | 29 | 39 | 29 | 44 | 43 | 30 | 73 | 82 |
| Perú | 62 | 28 | 67 | 53 | 146 | 70 | 90 | 52 | 83 | ... |
| Trinidad y Tabago | - | ... | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 7 |
| Uruguay | 32 | 22 | 29 | 36 | 18 | 37 | 45 | 39 | 31 | 15 |
| Venezuela | 74 | 58 | 6897 | 10145 | 11540 | 74 | 309 | 60 | 1428 | 200 |
| Otras áreas | 5 | 4 | 5 | 22 | 3 | 8 | 15 | 5 | 6 | ... |
| América del Norte | 2350 | 2249 | 2099 | 2051 | 2007 | 1813 | 2125 | 1492 | 1794 | 1325 |
| Mesoamérica | 75 | 60 | 108 | 127 | 125 | 103 | 105 | 144 | 138 | 156 |
| América del Sur | 1063 | 980 | 7547 | 11425 | 12744 | 1472 | 1525 | 1462 | 2529 | 816 |

ENFERMEDAD DE CHAGAS

Se estima que el número de casos de Chagas en las Américas alcanza la cifra de 7 millones. La enfermedad se halla ampliamente distribuida en grandes áreas rurales de América Latina donde las condiciones son favorables para la transmisión del agente causal, el *Trypanosoma cruzi*. Investigaciones realizadas han demostrado gran número de casos humanos infectados con *T. cruzi* en la mayoría de los países de Sud América y existen evidencias de que la infección se extiende a Centro América y México. Se estiman en varios millones los casos en el Brasil, tres cuartos de millón en Argentina y cerca de medio millón en Venezuela.

La notificación de esta enfermedad es muy incompleta en la Región. Entre 1965 y 1968, tal como se presenta en el Cuadro 20, sólo 12 países notificaron casos de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Las cifras más altas de notificaciones provienen de la Argentina que informó entre 1,984 y 3,443 casos por año en el período mencionado. En Venezuela se notificaron 1,992 casos en el período de cuatro años. El Salvador notificó 685 en cuatro años y Guatemala 1,231 entre 1965 y 1968. Pocos casos se notificaron en Bolivia, en el año 1968 y el Brasil notificó una cifra pequeña para los años

Cuadro 20. Número de casos notificados de tripanosomiasis americana, por países, 1965-1968

| País | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Argentina | 1 984 | 2 776 | 3 443 | 2 726 |
| Bolivia | ... | ... | ... | 12 |
| Brasil | 12 | 2 | - | ... |
| El Salvador | 158 | 147 | 148 | 232 |
| Estados Unidos | ... | ... | ... | 1 |
| Guatemala | 164 | 578 | 489 | ... |
| Honduras | - | - | - | 4 |
| Panamá | 23 | - | 3 | 1 |
| Paraguay | ... | 13 | 17 | 96 |
| Perú | 2 | - | 12 | 7 |
| Uruguay | 1 | 9 | ... | 1 |
| Venezuela | 596 | 397 | 461 | 538 |
| América del Norte | - | - | - | 1 |
| Mesoamérica | 345 | 725 | 640 | 237 |
| América del Sur | 2 595 | 3 197 | 3 933 | 3 380 |

1965 y 1966. Honduras informó cuatro casos, Paraguay 27, Perú 116, Estados Unidos uno y Uruguay 11.

En vista de que las defunciones por enfermedad de Chagas han sido codificadas en una categoría que, en las listas abreviadas de mortalidad aparecen en el grupo residual de las enfermedades infecciosas y parasitarias, no fue siempre posible obtener el número de muertes por esta causa. Sin embargo, la información disponible para Venezuela señala que en el período de 4 años se registraron 1,634 defunciones por esta causa. Se ha

asociado un alto número de cardiomiopatías con las infecciones con el *T. cruzi*, sobre todo en el Brasil y también en la Argentina y Venezuela.

En algunas áreas endémicas una proporción alta de defunciones en la edad mediana y adulta son por estas causas.

Se encuentran en ejecución programas de control mediante el rociado de insecticidas en viviendas de áreas rurales para combatir el triatoma que transmite la enfermedad.

ESQUISTOSOMIASIS


Las estimaciones indican que, en las Américas, están infectadas con equistosomiasis más de 6 millones de personas, predominantemente de la población rural. No se tiene datos suficientes acerca de esta enfermedad. Es endémica en las partes nortes y central de Venezuela, en la costa de Surinam, en grandes áreas del Brasil y en varias islas del Caribe. Los casos notificados cada año son pocos si se les relaciona con el elevado porcentaje de población infectada. En el Cuadro 21 se muestra los casos notificados por los países, de 1959 a 1968, y la Figura 41 relaciona los casos notificados del 1965 a 1968 a la distribución de la infección que ha sido determinada por medio de encuestas. El mayor número de casos informados corresponde a Venezuela.

Debido al efecto debilitante crónico de esta enfermedad, el control significaría avance de los programas de salud y del desarrollo rural de América Latina. Para la prevención de la enfermedad se requiere

poner en marcha campañas usando técnicas especiales para el control del huésped en grandes áreas. Probablemente, la incidencia y la prevalencia no han cambiado durante el período de cuatro años.

Figura 41

CASOS NOTIFICADOS DE ESQUISTOSOMIASIS ENTRE 1965-1968 Y DISTRIBUCION E INTENSIDAD DE LA INFECCION CON ESQUISTOSOMIASIS MANSONI* EN LAS AMERICAS



Cuadro 21. Casos notificados de esquistosomiasis, por país, 1959-1968

| País | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|----------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Brasil | ... | ... | ... | ... | a) 65 | ... | b) 165 | b) 184 | b) 348 | c) 77 |
| Estados Unidos (d) | * | * | * | 372 | 325 | 345 | 305 | 288 | 284 | 249 |
| República Dominicana | 34 | 41 | 45 | 146 | ... | 21 | ... | 6 | - | - |
| Venezuela (e) | 419 | 991 | 807 | 2 728 | 1 666 | 3 113 | 2 526 | 2 124 | 2 030 | 1 068 |
| Antigua | - | - | 5 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... |
| Islas Virgenes(EU) | 2 | 5 | 3 | 16 | 10 | 19 | 16 | 6 | ... | ... |
| Puerto Rico | 1 481 | 746 | 678 | 494 | 333 | 296 | 135 | 95 | 49 | 37 |
| Santa Lucía | 22 | 86 | 386 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Surinam (e) | * | * | * | * | * | * | 569 | 423 | * | * |

*Denuncia no obligatoria. (a) Las ciudades de Maceió y Sao Paulo. (b) Estado de Sao Paulo. (c) La ciudad de Maceió y el Estado de Rio Janeiro. (d) No es denunciado en todo el país. Denuncia opcional para cada Estado. Casi todos los casos corresponden a la ciudad de Nueva York.

*Fuente: Documento de la OPS Res 3/6 abril 29 de 1963 (Schistosomiasis in the Americas)

FIEBRE AMARILLA

Desde el año 1932, casi todos los casos de fiebre amarilla en el Continente Americano se debieron a la presencia del virus en primates y mosquitos selváticos de las cuencas de los ríos Amazonas, Magdalena y Orinoco, en Sur América. Los casos humanos fueron descubiertos principalmente mediante un sistema especial de denuncia basado en biopsias de hígado de casos fatales febriles y de corta duración, que se estudian en laboratorios designados para este propósito. Se han producido grandes epidemias cuando el virus se ha diseminado en áreas pobladas más allá de sus confines originales o cuando proyectos especiales han traído a grupos de trabajadores en contacto con el mosquito en la selva.

El número de casos denunciados de fiebre amarilla selvática, por país y por divisiones políticas importantes para los años 1960 a 1969 se muestran en el Cuadro 22 y la Figura 42. La cifra más alta desde el año 1952 fue de 304 casos en el año 1966. En los años 1964 y 1965 la fiebre amarilla se ha diseminado en dirección sur, en el Brasil, de la cuenca amazónica a los Estados de Goias y Mato Grosso y de allí a las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay. En el año 1966 se presentaron casos de fiebre



Cuadro 22. Casos notificados de fiebre amarilla, selvática, por país, 1960-1969

| País | Total | Año | | | | | | | | | |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| Total | 805 | 34 | 82 | 52 | 141 | 98 | 87 | 304 | 12 | 47 | 48 |
| Argentina | 54 | - | - | - | - | - | 2 | 51 | 1 | - | - |
| Bolivia | 233 | 14 | 2 | - | 81 | 13 | 19 | 69 | - | 27 | 8 |
| Brasil | 206 | 1 | 2 | 1 | - | 13 | 14 | 187 | 2 | 2 | 4 |
| Colombia | 98 | 11 | 9 | 30 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7 |
| Ecuador | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Guyana | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Perú | 278 | 6 | 53 | 20 | 49 | 60 | 45 | 9 | 3 | 5 | 28 |
| Surinam | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Venezuela | 30 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | - | - |

amarilla en los Estados de Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina en Brasil y en las Provincias de Corrientes y Misiones en Argentina. Este movimiento de la fiebre amarilla selvática hacia el sur había sido observado periódicamente en el pasado. En los años 1967 a 1969 se denunciaron casos en Bolivia (35), Perú (36), Colombia (23), Brasil (8), Argentina (1), Ecuador (1), Guyana (1) y Surinam (2).

Figura 42

CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA SELVÁTICA, POR DIVISIONES ADMINISTRATIVAS PRINCIPALES DE CADA PAÍS



La amenaza constituida por la fiebre amarilla urbana, debida a la transmisión del virus por el mosquito *Aedes Aegypti*, ha despertado de nuevo la atención en vista de la reinfestación observada en áreas del Brasil, El Salvador, Honduras, México y Panamá, en las cuales el mosquito había sido erradicado. La aparición de epidemias de dengue ha hecho poner mayor énfasis sobre la necesidad de erradicar ese vector.

La vacunación contra la fiebre amarilla es una técnica de prevención práctica y conveniente para las personas expuestas a la enfermedad en áreas selváticas por la naturaleza de sus condiciones de vida, trabajo o viaje. En el Cuadro 23 aparece el número de vacunaciones contra la fiebre amarilla aplicadas en los años 1965-1968.

Cuadro 23. Número de vacunaciones contra la fiebre amarilla, por países, 1964-1968

| País | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Argentina | ... | ... | 58 572 | 67 555 | ... |
| Barbados | 307 | ... | 157 | 89 | ... |
| Bolivia | 7 713 | ... | 148 733 | ... | 159 400 |
| Brasil | 883 496 | 1 393 071 | 3 540 653 | 3 010 238 | 1 682 158 |
| Canadá (a) | 9 954 | 10 795 | 12 223 | 9 734 | 13 180 |
| Colombia | 37 750 | 17 445 | 36 838 | 33 282 | ... |
| Ecuador | ... | ... | b) 4 448 | ... | ... |
| El Salvador | ... | 19 | 113 | 40 | 59 |
| Guatemala | ... | 146 | 96 | 71 | ... |
| Guyana | ... | ... | 585 | 1 082 | ... |
| Jamaica | ... | ... | 345 | a) 53 | ... |
| México | ... | ... | ... | a) 779 | ... |
| Panamá | 4 536 | 6 332 | 5 916 | 8 379 | 6 370 |
| Paraguay | 2 000 | ... | 30 000 | ... | ... |
| Perú | 69 482 | ... | ... | 105 535 | ... |
| Uruguay (a) | ... | ... | ... | 343 | 461 |
| Venezuela (b) | 224 277 | 375 438 | 357 797 | 1 408 503 | 331 317 |
| Antillas Neerlandesas | ... | ... | ... | a) 2 500 | ... |
| Belice | ... | ... | 13 | ... | ... |
| Guadalupe | ... | ... | ... | 193 | ... |
| Guayana Francesa | 404 | 1 823 | ... | ... | ... |
| Martinica | ... | ... | ... | 849 | ... |
| Surinam | 267 | 548 | 291 | ... | ... |
| Zona del Canal | ... | 2 253 | 2 620 | 3 357 | ... |

(a) Viajeros. (b) Incluye revacunaciones.


FIEBRE TIFOIDEA

La tifoidea continúa constituyendo un serio problema de salud en las Américas con 35,000 a 40,000 casos notificados cada año. En el Cuadro XIV aparecen los datos sobre casos y defunciones por país.

En el período 1965-1968, 1.5 por ciento de los casos informados correspondieron a América del Norte, 27.3

Figura 43

PROMEDIO ANUAL DE CASOS Y DEFUNCIONES POR FIEBRE TIFOIDEA POR 100,000 HABITANTES EN DOS REGIONES DE AMERICA LATINA, 1961-1963 Y 1966-1968



por ciento a Mesoamérica y 71.2 por ciento a América del Sur. El número de casos declarados disminuyó en Mesoamérica, durante el período, pero no hubo evidencia de cambio en los datos de América del Sur (Figura 43). Sin embargo, las tasas de mortalidad decrecieron en las dos Regiones. En Mesoamérica la razón de casos notificados sobre defunciones es más alta que en las otras dos Regiones, lo que indica que en dicha Región la notificación es más incompleta.

En América del Norte, sólo se informaron 489 casos de fiebre tifoidea en 1968, una disminución del 20 por ciento en relación con los 612 registrados en 1965. En 1967 sólo se presentaron 13 defunciones y en el período 1965-1967 el total registrado fue de sólo 35.

FRAMBESIA

Excepto por un desacostumbrado número de casos de frambesia notificados en San Vicente, en 1966, la declinación de los casos declarados de esta enfermedad ha continuado en las Américas. En 1965, sólo se recibió informes de 680 casos y en 1966 hubieron 529 además de los 1,097 de San Vicente (Cuadro 24). En los dos años siguientes, 1967 y 1968, el número fue de 366 y 266 respectivamente. Empero, durante estos cuatro años, no se obtuvo datos del Brasil, Surinam y Trinidad y Tabago. Estos dos últimos países tuvieron número de casos relativamente grande en años anteriores.

Tres cuartos del número de casos, informados en el período de cuatro años, correspondieron a las Islas del Caribe, proviniendo de la República Dominicana, Haití, Jamaica, Dominica, Santa Lucía y San Vicente, las cifras

más elevadas. Otras áreas que declararon casos comprenden Colombia, Guyana, Perú y Venezuela. Además, Bolivia, Panamá y Estados Unidos declararon, cada uno, unos pocos casos.

Cuadro 24. Casos notificados de frambesia por países, 1965-1968

| País | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|---------------------------------|------|-------|------|------|
| Bolivia | ... | 2 | ... | ... |
| Colombia | 189 | 84 | 62 | 63 |
| Estados Unidos | - | 3 | ... | ... |
| Guyana | 18 | 30 | ... | ... |
| Haití | 69 | 181 | 72 | 41 |
| Jamaica | 101 | 52 | 14 | 13 |
| Panamá | 7 | 1 | - | - |
| Perú | 63 | 25 | 33 | 38 |
| República Dominicana | 30 | 8 | 35 | 7 |
| Venezuela | 131 | 6 | 12 | 10 |
| Dominica | 29 | 125 | 128 | 86 |
| Montserrat | ... | 7 | ... | ... |
| San Cristóbal, Nieves y Anguila | - | - | 1 | - |
| San Vicente | ... | 1 097 | ... | ... |
| Santa Lucía | 43 | 27 | 9 | 8 |
| América del Norte | - | 3 | - | ... |
| Mesoamérica | 279 | 1 476 | 259 | 155 |
| América del Sur | 401 | 147 | 107 | 111 |

HEPATITIS INFECCIOSA

La hepatitis infecciosa es ahora de declaración obligatoria en todos los países de América, excepto tres, y en la mayoría de las otras áreas, lo que contrasta con el año 1960 en el cual se recibieron informes sobre esta enfermedad de sólo 10 países y seis áreas. Durante 1965-1968 por lo menos en un año, se informaron tasas de más de 50 por 100,000 habitantes en el Canadá, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Perú, Uruguay, Bermuda, Puerto Rico y San Cristobal, Nieves y Anguila (Cuadro XV). Las tasas en 1968 variaron desde una cifra baja de 0.2 por 100,000 habitantes en Trinidad y Tabago hasta 336.0 por 100,000 en Bermuda. En los cuatro años del período, en Cuba, El Salvador, Perú, Puerto Rico y Uruguay, se registraron tasas persistentemente elevadas.

La distribución por edad de los casos notificados varió en forma amplia. En el Canadá, Cuba y Uruguay, la incidencia máxima correspondió al grupo de 5 a 14 años de edad, mientras que en Chile y en México los menores de un año estuvieron comprometidos con mayor frecuencia. En los Estados Unidos la tasa más alta se encontró entre los 15 y 24 años de edad.

En la Figura 44 se muestra la incidencia anual en seis países desde 1957. La hepatitis infecciosa se presenta con una tendencia cíclica bastante bien definida, de aproximadamente siete años en Canadá y en los Estados Unidos. Una curva similar podría existir en otros países aunque con los datos que se dispone hasta ahora no se han determinado ciclos precisos. Como se demuestra en la Figura 45, existe una variación estacional definida en las zonas templadas donde se presenta la cúspide de incidencia en los meses de invierno.

Figura 44
CASOS NOTIFICADOS DE HEPATITIS INFECCIOSA POR 100,000 HABITANTES EN OCHO PAISES, 1957-1968





Figura 45

CASOS NOTIFICADOS DE HEPATITIS INFECCIOSA POR MES, ARGENTINA Y LOS ESTADOS UNIDOS, 1965-1968



LEPRA

Según la información más reciente, recibida de los programas de lepra de los países de América, cerca de 200,000 casos estaban en los registros activos y de ellos el

70 por ciento se encuentran actualmente bajo supervisión.

De los casos registrados, 54 por ciento eran de la forma lepromatosa, 20 por ciento de la tuberculoide y el 26 por ciento restante de otras formas clínicas. Se había registrado más de 650,000 contactos de los pacientes leproso y un tercio de dichos se hallaba bajo control médico.

La lepra está presente en casi todos los países y áreas de las Américas. En cada año del periodo 1966-1968, fueron notificados entre 8,500 y 9,500 casos nuevos (Cuadro 25). En la Figura 46 se muestra la distribución geográfica de los 9,441 casos de 1968. La ubicación de los casos nuevos sigue las modalidades de la prevalencia de los casos conocidos.

Los países o territorios con tasas más altas de casos notificados son: Guayana Francesa, Surinam, Guadalupe, Paraguay, Guyana y Martinica. Sin embargo, cuando se distribuyen los casos por grandes divisiones políticas, como en la Figura 46, la incidencia y la prevalencia más elevadas se concentran en una área de América del Sur, que incluye gran parte del Brasil y áreas contiguas de los países vecinos. México tiene también una pequeña área del Oeste donde la prevalencia de lepra es relativamente alta.


La tasa de casos de lepra notificados, por 100,000 habitantes, ha disminuido lentamente en América del Sur durante la década pasada, principalmente por la reducción de los casos notificados en el Brasil entre 1959 y 1965. El aumento de los casos notificados en Mesoamérica en 1964, 1967 y 1968, se debe probablemente a mejora del hallazgo de casos y de la notificación durante esos años.

Cuadro 25. Número de casos notificados de lepra y tasas por 100,000 habitantes, por países, 1965-1968

| PAIS | NÚMEROS | | | | TASAS | | | | ÁREA | NÚMEROS | | | | TASAS | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|-------|------|------|------|-----------------------|---------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA | 1168 | 921 | 786 | 554 | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 2.3 | ANTIGUA | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| HABAIOS | 1 | - | - | ... | 0.4 | - | - | ... | ANTILLAS NEERLANDESA | ... | 5 | 4 | - | ... | 2.4 | 1.9 | - |
| COLOMBIA | ... | 19 | ... | 49 | - | 1.0 | ... | ... | ARICA | ... | - | - | - | - | - | - | - |
| BRASIL | ... | 4563 | 5639 | 5568 | ... | 5.5 | 6.3 | 6.3 | BERMUDA | ... | - | 1 | - | ... | 2.0 | - | ... |
| CANADA | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | DOMINICA | 1 | 3 | - | 1 | 1.5 | 4.4 | - | 1.4 |
| COLOMBIA | 230 | 990 | 237 | 246 | 1.3 | 5.3 | 1.2 | 1.2 | GRANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| COSTA RICA | 39 | 37 | 39 | 32 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | GUADALUPE | 104 | 119 | 106 | 135 | 33.0 | 37.3 | 33.1 | 42.5 |
| CUBA | 331 | 330 | 283 | 329 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | GUAYANA FRANCESA | 57 | 25 | 44 | 41 | 167.9 | 67.6 | 115.8 | 102.5 |
| CHILE | - | - | - | ... | - | - | - | ... | ISLAS BAHAMAS | 5 | 3 | 1 | 2 | 3.7 | 2.1 | 0.6 | 1.1 |
| ECUADOR | 333 | 179 | 155 | 200 | 6.5 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | ISLAS CAIMAN | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| EL SALVADOR | 1 | 7 | 2 | ... | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ... | ISLAS MALVINAS | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| ESTADOS UNIDOS | 96 | 109 | 81 | 123 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | 3 | 5 | ... | ... | 50.0 | 83.3 | ... |
| GUATEMALA | 111 | 165 | 146 | 107 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | 2.2 | ISLAS VIRGENES (EU) | 1 | - | ... | ... | 2.3 | - | ... | ... |
| GUYANA | 992 | 22 | ... | 119 | 151.5 | 3.2 | ... | 16.6 | ISLAS VIRGENES (NU) | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... |
| HAITI | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | MARTINICA | 34 | 60 | 49 | 27 | 10.6 | 18.3 | 14.8 | 8.3 |
| HONDURAS | 28 | 21 | 26 | 21 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | MONTSERRAT | 1 | - | ... | ... | 7.1 | - | ... | ... |
| JAMBAICA | 26 | 21 | 19 | 29 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | PUERTO RICO | 1 | 3 | - | 19 | 0.0 | 0.1 | - | 0.7 |
| MEXICO | 271 | 121 | 664 | 765 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | SAN CRISTOBAL | ... | - | - | - | - | - | - | - |
| NICARAGUA | 18 | 11 | ... | 2 | 1.1 | 0.6 | ... | 0.1 | NEEVES Y ANCHILIA | 1 | 1 | 1 | ... | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ... |
| PANAMA | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | SAN PEDRO Y NEQUELON | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| PARAGUAY | 297 | 215 | 245 | 217 | 28.0 | 19.7 | 21.7 | 18.7 | SAN VICENTE | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| PERU | 77 | 51 | 47 | 112 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | SANTA LUCIA | 2 | 3 | 11 | 5 | 3.2 | 2.9 | 10.5 | 4.6 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 24 | 26 | 166 | 144 | 0.7 | 0.7 | 4.3 | 3.7 | SURINAM | 218 | 181 | 222 | 236 | 72.7 | 58.2 | 61.2 | 62.9 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 22 | 48 | - | 2 | 2.3 | 4.8 | - | 0.2 | ZONA DEL CANAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| URUGUAY | 27 | 33 | 15 | 12 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | AMERICA DEL NORTE | 97 | 111 | 84 | 126 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| VENEZUELA | 262 | 381 | 381 | 334 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 5.0 | MESOAMERICA | 1036 | 994 | 1730 | 1627 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 2.0 |
| | | | | | | | | | AMERICA DEL SUR | 3721 | 7580 | 7771 | 7688 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 |

Figura 46

CASOS NOTIFICADOS DE LEPROA POR DIVISIONES ADMINISTRATIVAS PRINCIPALES DE CADA PAIS, 1968



MALARIA

Las defunciones por malaria proporcionan un índice para evaluar la contribución de los programas de erradicación en Región. En 13 países de las Américas, que tenían información disponible en los años 1950-1952 se registró un promedio anual de 43,368 defunciones. En 1960-1962 el promedio anual en los mismos países había descendido a 10,833 y en 1967 a 1,902.

En la Figura 47 se exhiben las tasas de mortalidad por 100,000 habitantes, en Mesoamérica y América del Sur entre 1955 y 1967. La persistente tendencia decreciente es evidencia del progreso. Se deriva no sólo de la eliminación del riesgo de infección para muchas personas por la eliminación del vector, sino también de la disponibilidad de medidas terapéuticas modernas y del mejoramiento del diagnóstico y de la certificación médica de las causas de defunción. Un programa de erradicación crea una mejor percepción de la enfermedad, mayor seguridad del diagnóstico y grandes posibilidades de prevención y tratamiento.

En el Cuadro XVI se ha colocado el número de casos notificados y las defunciones junto con las tasas por

100,000 habitantes, por país, en el período 1965-1968. Es difícil la interpretación de la tendencia de los casos informados porque la activa búsqueda de casos y la vigilancia epidemiológica, elementos esenciales de un programa de erradicación organizado y en operación, pueden conducir a un incremento de la notificación. La interrupción de las actividades o su intensificación, durante un período, pueden también cambiar el aspecto de la curva de casos notificados.

Sólo cuatro países han mostrado una disminución continua de los casos notificados entre 1965 y 1968—Brasil, Cuba, República Dominicana y Surinam; siendo los cambios en todos ellos, consistentes con el progreso en la erradicación del vector.

Un número de países mostraron incremento algunas veces grande, en 1966 o en 1967 o en los dos años, pero informaron menos casos en 1968. En este grupo se cuentan Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Belice. El nivel de casos notificados en 1968 se ha mantenido o ha sido disminuido en 1969, en estos países, con excepción de Nicaragua.

Venezuela no mostró cambio apreciable en el período de cuatro años, pero en 1968 hubo un incremento de 10 por ciento que fue seguido por otro incremento en 1969. Los países que presentaban crecientes tasas de mortalidad durante el período de cuatro años fueron Bolivia, Ecuador, Honduras y México. De los datos disponibles se desprende que la tendencia ascendente continuó en 1969. El número de casos de paludismo notificados en los Estados Unidos ha ido aumentando en cada año del período, principalmente debido a los casos importados por el personal militar que regresa de Asia.

Figura 47

DEFUNCIONES POR MALARIA POR 100,000 HABITANTES EN DOS REGIONES DE LAS AMERICAS, 1955-1967





Figura 48

CASOS NOTIFICADOS DE MALARIA POR 100,000 HABITANTES EN 12 PAISES DE AMERICA LATINA, 1955-1968



Las tendencias regionales no son útiles a causa de las variadas modalidades de cambio. En la Figura 48 se indican los casos notificados por 100,000 habitantes, por grupos de países, para el período 1955 a 1968. Se presenta en la Figura todo este período, desde el comienzo del Programa Regional, porque señala los progresos efectuados en muchos países en los primeros

años y las dificultades encontradas en los últimos años, para llegar a la erradicación. Tanto los factores técnicos, relacionados con la resistencia del vector a los insecticidas como las dificultades económicas encontradas para financiar los programas en completa escala, han tornado lento el progreso hacia la meta de la erradicación.

PESTE

Aunque el total de casos humanos de peste no ha disminuído en las últimas tres décadas, la infección, aparentemente, ha sido eliminada en áreas de la Argentina, Chile y Perú, tal como se muestra en el Cuadro 26 y en la Figura 49. Tampoco se han descubierto casos humanos ni infección en roedores o pulgas en Venezuela desde el año 1962.

Durante la década de 1960-1969 muchos casos humanos fueron denunciados en epidemias en el Estado de Ceará, Brasil (650), en las Provincias de Loja (500) y Manabí (711) en Ecuador y en el Departamento de Piura (1243) en el Perú. Desde los años 1965 y 1966, años de la máxima incidencia en Ecuador y Perú, los casos denunciados han bajado rápidamente a 23 registrados en el Ecuador y ocho en el Perú, en el año 1969. Los años de mayor incidencia en el Brasil fueron 1964, 1968 y 1969. Extensión territorial de la enfermedad también ocurrió.

Por primera vez se notificaron epidemias en el Departamento de La Paz, Bolivia en 1969 y a principios de la década en el Departamento de Amazonas, Perú.

En los Estados Unidos, la infección entre roedores silvestres, en seis Estados del Oeste, dió lugar a 30 casos humanos durante esta década. El área, en los Estados Unidos, con peste selvática, se extiende desde la Costa del Oeste hasta los estados de Dakota del Norte, Kansas y Texas y desde la frontera con México hasta la frontera con el Canadá. Con excepción de Manta, Ecuador no se informaron en el Continente Americano casos humanos ni roedores infectados en ninguna ciudad que tenga un puerto o aeropuerto internacional. Aunque originalmente la infección fue introducida en América y en la mayoría de los países, individualmente, a través de ciudades portuarias, en las últimas décadas se mantiene la infección en áreas rurales por roedores silvestres.


Cuadro 26. Casos notificados de peste, por país, 1940-1969

| Año | Total | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Ecuador | Estados Unidos(a) | Perú | Venezuela |
|---------|-------|-----------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------|-----------|
| 1940-49 | 3 683 | 434 | 272 | 1 580 | 5 | 330 | 10 | 1 004 | 28 |
| 1950-59 | 1 419 | 4 | 144 | 265 | - | 504 | 12 | 473 | 17 |
| 1960-69 | 4 950 | - | 419 | 1 396 | - | 1 566 | 31 | 1 531 | 7 |
| 1960 | 258 | - | 12 | 28 | - | 77 | 2 | 139 | - |
| 1961 | 308 | - | 20 | 108 | - | 105 | 3 | 68 | 6 |
| 1962 | 527 | - | - | 36 | - | 326 | - | 164 | 1 |
| 1963 | 423 | - | 53 | 39 | - | 258 | 1 | 72 | - |
| 1964 | 653 | - | 49 | 285 | - | 194 | - | 125 | - |
| 1965 | 845 | - | 149 | 119 | - | 369 | 8 | 200 | - |
| 1966 | 897 | - | 3 | 48 | - | 171 | 6 | 669 | - |
| 1967 | 223 | - | 3 | 157 | - | 19 | 3 | 41 | - |
| 1968 | 392 | - | 35 | 285 | - | 24 | 3 | 45 | - |
| 1969 | 424 | - | 95 | 293 | - | 23 | 5 | 8 | - |

(a) Incluye un caso infectado en el laboratorio en 1940-1949, dos en 1950-1959 y un caso importado de Asia en 1966.

Figura 49

CASOS NOTIFICADOS DE PESTE POR DIVISIONES ADMINISTRATIVAS PRINCIPALES DE CADA PAIS, 1940-1969



POLIOMIELITIS


La marcada disminución del número de casos de poliomielitis en los países que tienen activos programas de vacunación, pone claramente en relieve el potencial que la inmunización ofrece en la prevención de esta enfermedad. El Cuadro XVII contiene el número de casos notificados y las defunciones por poliomielitis en los

países y otras áreas de las Américas, junto con las tasas por 100,000 habitantes en los años 1965-1968. La tasa anual de casos notificados varió durante este período, desde 25.9 por 100,000 habitantes en Nicaragua en 1967, hasta 0 para Barbados, el Canadá, Cuba y Jamaica en 1968. También se registraron las elevadas tasas de 23.2 en Honduras en 1965 y 14.5 en el Ecuador en 1967.

La declinación de la incidencia de poliomielitis, en América del Norte, que empezó hace 15 años, ha continuado (Figura 50), pero en Mesoamérica la tendencia

Figura 50

CASOS NOTIFICADOS DE POLIOMIELITIS POR 100,000 HABITANTES EN TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1955-1969



que era decreciente de los primeros años de la década se convirtió en ascendente de 1965 a 1967. De manera similar, en América del Sur la disminución de la tasa ocurrida entre 1962 y 1965 fue reemplazada por un incremento en 1966 y 1967. Empero, en las dos Regiones, las tasas volvieron a descender en 1968 y 1969.

En vista de las fluctuaciones epidémicas de las tasas, de un año o otro, sólo en unos pocos países se pueden identificar los efectos de los programas de vacunación que han alcanzado éxito. Estos comprenden el Canadá, Chile, Cuba y los Estados Unidos. También se ha observado disminución en Argentina, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela, donde se ha vacunado a gran número de personas. Sin embargo, han continuado apareciendo brotes en las colectividades no protegidas o protegidas de manera inadecuada, lo que ha influido manteniendo alto el número de casos notificados.

En el Cuadro 27 se muestran los datos disponibles sobre número de personas vacunadas contra la poliomyelitis, por país, en el período 1965-1968. La insuficiente cobertura alcanzada con los programas de vacunación, la migración continua de niños desde las áreas con elevada prevalencia de poliovirus y el hecho de no haber vacunado a los niños nacidos después de haberse completado la campaña de vacunación han contribuido a la persistente aparición de casos.

Cuadro 27. Personas inmunizadas contra poliomyelitis con vacuna de virus vivo atenuado, por país, 1965-1968

| País | Número de dosis (a) | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|----------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| Argentina b) | 3 | 6 774 571 | 10 186 196 | 3 005 529 | 2 244 742 |
| Barbados | 3 | 2 118 | 1 521 | 2 484 | 19 068 |
| Bolivia | 2 | 10 505 | 71 797 | ... | 608 |
| Brasil | 2 | ... | ... | 7 708 056 | ... |
| Colombia | 2 | 28 364 | 92 421 | 228 878 | ... |
| Costa Rica | 3 | ... | b) 94 967 | ... | ... |
| Cuba | 2 | 230 716 | 234 985 | 222 872 | ... |
| Chile | 2 | 190 935 | 228 271 | 268 227 | 239 590 |
| Ecuador | 3 | ... | 15 484 | c) 620 091 | 493 634 |
| El Salvador | 2 | 174 | b) 325 000 | 82 853 | 69 241 |
| Estados Unidos(d) | 3 | ... | 10 240 902 | ... | ... |
| Guatemala | 2 | ... | 46 362 | 116 127 | ... |
| Guyana | ... | ... | 20 604 | ... | ... |
| Honduras | 2 | 106 540 | 50 213 | 79 332 | 64 505 |
| Jamaica | 3 | 13 135 | 21 347 | 7 351 | ... |
| México | 3 | 3 635 686 | 1 140 510 | 1 704 127 | 2 293 027 |
| Nicaragua | 3 | 19 680 | ... | ... | ... |
| Panamá | 2 | 5 781 | 8 958 | 60 970 | 14 010 |
| Paraguay | 2 | 266 789 | 16 931 | 11 976 | 763 |
| Perú | 3 | 17 981 | c) 1 969 500 | d) 755 800 | ... |
| República Dominicana | 2 | 72 101 | 28 659 | 24 436 | ... |
| Uruguay (b) | 2 | 34 043 | 81 915 | 335 854 | 188 417 |
| Venezuela | 3 | c) 1 76 311 | 486 801 | 137 914 | 190 730 |

(a) Número de dosis del esquema de vacunación adoptado por el país. (b) Número de dosis administradas. (c) Basado en segundas dosis solamente. (d) Basado en el porcentaje de la población de 1-4 años de edad que, de acuerdo a una investigación por muestreo, en el año 1968, tuvieron tres o más dosis de vacuna de virus vivo o inactivado.


RABIA

Durante los años 1965-1968, los casos de rabia notificados en las Américas, aumentaron desde 258 hasta 387 (Cuadro 28), resultado, principalmente, de la notificación de la rabia en una parte más grande de Brasil. Las defunciones registradas en las Américas fueron 194 en 1965, 168 en 1966 y 220 en 1967. La diferencia existente entre el número de casos y las defunciones se debe al descabalamiento de los sistemas de notificación de casos y a la falta de información sobre las defunciones de algunos países tales como el Brasil. Exceptuando Barbados, Jamaica, Panamá y Trinidad y Tabago, los demás países de las Américas informaron acerca de los casos o de las defunciones. No se recibió información de Guyana.

En la Figura 51 aparecen el número de casos de rabia humana notificados en cada país en 1968 y, por medio de los matices del mapa, se indica la frecuencia de la rabia en perros y gatos y la relación de ésta con la población humana de los países.

Figura 51

RAZON DE CASOS NOTIFICADOS DE RABIA EN PERROS Y GATOS EN RELACION CON LA POBLACION HUMANA Y CASOS HUMANOS NOTIFICADOS, POR PAIS, 1968



Cuadro 28. Número de casos notificados y defunciones por rabia según país, 1965-1968

| País | Casos | | | | Defunciones | | | |
|----------------------|-------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| Argentina | 18 | 10 | 12 | 31 | 11 | 9 | 13 | ... |
| Bolivia | - | - | - | 5 | ... | ... | ... | ... |
| Brasil | 25 | 18 | 27 | 130 | ... | ... | ... | ... |
| Canadá | - | - | 1 | ... | - | - | 1 | - |
| Colombia | 103 | 50 | 161 | 95 | 47 | 35 | 45 | ... |
| Costa Rica | - | - | 2 | 8 | - | - | 3 | ... |
| Cuba | - | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| Chile | 1 | 1 | - | ... | 1 | 1 | - | - |
| Ecuador | 15 | 12 | 33 | 20 | 18 | 9 | 32 | ... |
| El Salvador | 7 | 11 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | - |
| Estados Unidos | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ... |
| Guatemala | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | ... | ... |
| Haití | 3 | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... |
| Honduras | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | ... | ... |
| México | 38 | 65 | 82 | 59 | 67 | 72 | 82 | 59 |
| Nicaragua | 1 | - | - | 3 | - | - | ... | ... |
| Paraguay | 2 | - | 7 | 1 | 2 | - | 6 | - |
| Perú | 11 | 26 | 13 | 7 | 15 | ... | 15 | ... |
| República Dominicana | 11 | 3 | 3 | 2 | ... | ... | 3 | - |
| Uruguay | 1 | 2 | - | ... | 1 | 1 | - | - |
| Venezuela | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 18 | 14 | 17 |
| América del Norte | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
| Mesoamérica | 67 | 78 | 96 | 81 | 82 | 93 | 92 | 59 |
| América del Sur | 189 | 136 | 268 | 305 | 110 | 73 | 125 | 17 |


el Cuadro XVIII aparece la información sobre los casos y las defunciones ocurridas durante el período 1965-1968, en los países de la Región. Los casos de sarampión notificados por 100,000 habitantes en 1968 cubren un rango, 5 por 100,000 en el Perú a 491 en Venezuela. Durante el período de 4 años, las tasas de defunción por país, han variado desde 4 por 10 millones de habitantes en

SARAMPIÓN

Los severos efectos del sarampión, una enfermedad común de la infancia, en los países de América Latina, se ponen en evidencia por la elevada tasa de mortalidad, sobre todo cuando se compara ésta con la baja tasa de mortalidad de América del Norte. En la Figura 52 se muestran las tasas de mortalidad por sarampión, por 100,000 habitantes, de las Regiones de las Américas, desde 1959 hasta 1967. Las tasas de defunción de Mesoamérica y de América del Sur son más del céntuplo de la de América del Norte. En 13 de los 22 países para los cuales se dispone de datos en 1967, el sarampión figuraba entre las cinco primeras causas de defunción del grupo 1-4 años de edad. En tres países fue también una causa principal de defunción en los menores de 1 año. En

Figura 52


DEFUNCIONES POR SARAMPIÓN POR 100,000 HABITANTES EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1959-1968



los Estados Unidos en 1967, hasta 106 por 100,000 en Guatemala en 1965.

La introducción de programas de vacunación contra el sarampión, en unos pocos países de la región, ha determinado una dramática reducción del número de casos. En la Figura 53 se muestra el efecto del uso de la vacuna sobre el número de casos notificados de la enfermedad en Costa Rica, Chile, Perú, Estados Unidos y Puerto Rico. Entre los otros países que han planeado, o iniciado, programas más recientemente, están Argentina, Brasil, Honduras, México y Venezuela.

Figura 53



La disminución de los casos notificados, consecuente a los programas de vacunación, también ha producido reducción de la mortalidad. En América del Norte, en 1967 sólo se registraron 126 defunciones por sarampión lo que hace contraste con 347 en 1965 y 530 en 1961. En Chile las defunciones disminuyeron en 88 por ciento entre 1964 y 1968, esto es, de 3,264 a 398 defunciones. Disminución similar se ha presentado en otros países que están llevando a cabo programas de vacunación.

La ganancia a obtener con los programas de vacunación sería muy grande en América Latina donde la mortalidad es elevada. Estudios efectuados en la Región demuestran que en los niños que sufren de desnutrición se presenta alta mortalidad debida al sarampión. Así, la eliminación del riesgo de contraer sarampión, por medio de la vacuna es urgente para la población de niños desnutridos y


debería contribuir a obtener una disminución en la mortalidad de la niñez que está señalado como una meta de la Carta de Punta del Este.

SIFILIS

Los casos de sífilis, notificados en las Américas, han disminuido de 210,000 en 1965 a 170,000 en 1968. Tanto en América del Norte como en Mesoamérica existe desde 1959 hasta 1968 una tendencia decreciente, pero en América del Sur la tasa de casos notificados ha permanecido, con excepción de 1968, al mismo nivel (Figura 54).

En los países, la tasa varió en 1968 desde una cifra baja de 11 por 100,000 habitantes en el Canadá y Uruguay hasta otra alta de 339 en El Salvador (Cuadro XIX). Cinco países informaron más de 100 casos por 100,000 habitantes en ese año. En las otras áreas de la Región, la tasa ha sido elevada y, por lo menos en uno de los cuatro años del período, diez han declarado tasas que están por

Figura 54



encima de 100 por 100,000 habitantes y, en realidad, unas pocas áreas tuvieron tasas que son múltiplo de ese nivel.


Las tasas de defunción por sífilis han declinado en las tres Regiones, durante la decada iniciada en 1960 (Figura 55), habiendo ocurrido la mayor disminución en Mesoamérica. Antes de 1962, la mortalidad, tanto en Mesoamérica como en América del Sur, estuvo declinando a una velocidad similar pero luego el decremento se hizo más acelerado en Mesoamérica y se tornó lento en América del Sur. En 1967, la tasa de mortalidad por sífilis

registrada en Mesoamérica fue la más baja, la de América del Sur la más alta y la de América del Norte se situó entre las dos.

En 11 países se disponía de información sobre el número de casos de sífilis precoz notificados durante el período 1960 a 1968 (Cuadro 29). La sífilis precoz incluye la primaria, la secundaria y otras formas de sífilis reciente (categoría 021 de la Séptima Revisión de la *Clasificación Internacional de Enfermedades* y 091 de la Octava). Aunque la información es incompleta, en general, la tasa de casos de sífilis infectante se incrementó en los primeros años del período y se observó, con frecuencia, declinación después de 1965.

La presencia de bajas tasas que sufren grandes variaciones de un año a otro pone en evidencia la calidad poco satisfactoria de la notificación de los casos de sífilis.

Figura 55



Cuadro 29. Casos notificados de sífilis temprana y tasas por 100,000 habitantes por país, 1960-1968

| País | Número | | | | | | | | | Tasas | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| Argentina | 4606 | 1501 | ... | 1572 | 1315 | 144 | 288 | ... | 41 | 22.1 | 7.1 | ... | 7.2 | 5.9 | 0.8 | 1.3 | ... | 0.2 |
| Canadá | 461 | 587 | 783 | 845 | 817 | 621 | 673 | 675 | 721 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
| Colombia(a) | 4629 | 5324 | 6356 | 9789 | 14992 | 16704 | 16530 | 17939 | ... | 34.3 | 38.7 | 46.6 | 69.2 | 85.9 | 92.7 | 88.9 | 93.5 | ... |
| Costa Rica | ... | 249 | 473 | 391 | 382 | ... | ... | 534 | ... | ... | 19.2 | 35.2 | 28.1 | 26.5 | ... | ... | 33.6 | ... |
| El Salvador(b) | 2699 | 800 | 1522 | 2058 | 5346 | 5954 | 3324 | 1645 | 2427 | 184.1 | 54.3 | 100.5 | 75.6 | 189.3 | 270.0 | 146.0 | 87.3 | 89.8 |
| Estados Unidos (e) | 16144 | 19851 | 21067 | 22251 | 22968 | 23338 | 21414 | 15554 | 19019 | 8.9 | 10.8 | 11.3 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 7.8 | 9.5 |
| Honduras (c) | ... | ... | ... | 62 | 48 | 54 | 91 | 1625 | 1079 | ... | ... | ... | 6.2 | 3.9 | 4.7 | 6.7 | 99.9 | 66.3 |
| Jamaica | ... | ... | 639 | 679 | 206 | ... | 255 | 1141 | ... | ... | ... | 38.5 | 40.0 | 11.8 | ... | 13.9 | 60.8 | ... |
| México | ... | 6639 | 7342 | ... | ... | ... | ... | 3814 | 3351 | ... | 17.8 | 19.0 | ... | ... | ... | ... | 8.4 | 7.1 |
| Perú (c, d) | 1690 | 2068 | 2388 | 2427 | 2434 | 2269 | 1887 | 1631 | ... | 30.2 | 42.4 | 46.3 | 50.4 | 45.1 | 37.1 | 31.0 | 26.2 | ... |
| Trinidad y Tabago | 68 | ... | 43 | 42 | ... | 117 | 278 | ... | 430 | 8.2 | ... | 4.8 | 4.5 | ... | 12.0 | 27.9 | ... | 42.1 |

(a) Área de notificación antes de 1964 y se incluye sífilis congénita desde 1963 a 1967. (b) Área de notificación, excepto en los años 1963 y 1964. (c) Área de notificación. (d) Se incluye sífilis congénita. (e) Los datos se refieren sólo a la población civil.


TETANOS

El número de defunciones por tétanos registrado en Mesoamérica y en América del Sur, es mayor que el número de casos notificados, como puede verse en los totales regionales del Cuadro XX y en los datos para cada país. La razón de los casos sobre las defunciones, en los años del cuatrienio para los cuales se dispone de información, varió desde 0.22 en Costa Rica hasta 2.86 en

Uruguay. Los únicos países que informaron un número de casos mayor que el número de defunciones fueron Argentina, Canadá, Chile, Panamá, Estados Unidos y Venezuela. Durante el período de 4 años, la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes varió desde uno por 10 millones de personas en el Canadá, en 1967, hasta 34 por 100,000 habitantes en el Ecuador en 1965.

Figura 56

PORCENTAJE DE DEFUNCIONES DEBIDAS A TETANOS CORRESPONDIENTE A MENORES DE UN AÑO DE EDAD POR PAIS, 1967



La Figura 56 muestra el porcentaje de defunciones por tétanos que ocurrió en la infancia. Los países con tasa baja de mortalidad por tétanos usualmente tienen una reducida proporción de defunciones debidas a tétanos del recién nacido. El número de defunciones por tétanos registradas en la mayoría de las áreas de América Latina ha permanecido elevado, a pesar de la posibilidad de la prevención por medio de la inmunización, especialmente de las mujeres en estado de gestación. En la mayoría de los países el tétanos del recién nacido constituye todavía el aspecto más importante del problema.

TIFUS

Desde 1966, sólo 4 países de las Américas han comunicado la aparición de tifus transmitido por piojos y estos países tienen activos programas para el control de las epidemias. En 1969 se comunicaron 86 casos, mientras que en 1960 el número fue 668 y una década antes, en 1950, se registraron 4,195. Esta enfermedad siempre ha estado limitada en las Américas a la población de las regiones montañosas de México y de la Región Andina de América del Sur que tienen un clima frío debido a su altitud. La incidencia registrada en 1960-1969 aparece en el Cuadro 30. No siempre se establece una clara diferenciación entre la enfermedad cuarentenable, esto es, el tifus transmitido por piojos y el tifus "murino" o transmitido por pulgas. Sin embargo, la incidencia notificada de este último también ha disminuído, desde 3,329 casos en 1950 hasta 157 en 1967.

Cuadro 30. Casos notificados de tifus transmitido por piojos, según país, 1960-1969

| País | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Total | 668 | 474 | 557 | 465 | 279 | 461 | 461 | 567 | 207 | 86 |
| Bolivia | 7 | 1 | 1 | 141 | 64 | 126 | 206 | 136 | 22 | 23 |
| Colombia | 26 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Chile | 10 | 6 | 3 | 11 | 4 | 11 | 6 | - | - | - |
| Ecuador | 481 | 348 | 493 | 259 | 80 | 189 | 130 | 167 | 82 | 27 |
| México | 106 | 89 | 3 | 39 | 86 | 34 | 75 | 77 | 23 | 8 |
| Perú | 38 | 30 | 57 | 13 | 44 | 101 | 44 | 187 | 80 | 28 |

En las otras regiones del mundo, la incidencia así como la distribución geográfica del tifus transmitido por piojos, también ha declinado durante las últimas décadas y los focos endémicos que aún quedan no son considerados de importancia con respecto al tráfico internacional, excepto para el movimiento alrededor de los límites locales. Cuando el nuevo Reglamento Sanitario Internacional, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1969, entre en efecto el 1 de enero de 1971 la enfermedad ya no estará incluida entre las que son objeto del Reglamento. Sin embargo, seguirá siendo una enfermedad de declaración obligatoria en todo el mundo, bajo el programa de vigilancia establecido por la Organización Mundial de la Salud.

TOS FERINA


Esta enfermedad, que ha sido evitable desde hace muchos años, continúa causando morbilidad y mortalidad excesivas en muchos países de América Latina. Los casos y las defunciones registradas, con las tasas por 100,000 habitantes, de los años 1965-1968, aparecen en el Cuadro XXI. Si se exceptúan las fluctuaciones epidémicas, las tasas de casos declarados han permanecido en el mismo nivel durante todo el período. Sólo en Chile, Costa Rica, Cuba y Jamaica es posible que haya habido una tendencia decreciente, durante el cuatrienio, que mirada en relación con los años previos puede ser también parte del ciclo epidémico. En 1968, o en el último para el cual se dispone de información, la tasa, en los países, varió desde 2.4 por 100,000 habitantes en los Estados Unidos hasta 365.8 en Venezuela. Cinco países tuvieron más de 100 casos por 100,000.

La Figura 57 muestra la reducción de más del 50 por ciento, ocurrida en América del Norte, entre 1960-1962 y 1967-1968, o sea desde 10.5 hasta 5.0 casos por 100,000. En Mesoamérica, la morbilidad disminuyó en 19 por ciento, de 78.3 por 100,000 a 63.5 y en América del Sur la declinación fue de 23 por ciento, de 147.7 casos por 100,000 a 113.4. Al final del período, las tasas de casos declarados son en América Latina de 13 a 23 veces más altas que las de América del Norte.

La mortalidad por tos ferina ha disminuído ligeramente en Mesoamérica, desde 1960. (Figura 58). Entre 1963 y

Figura 57

PROMEDIO ANUAL DE CASOS NOTIFICADOS DE TOS FERINA POR 100,000 HABITANTES EN TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1960-1968




1966 aparentemente hubo una baja, en América del Sur, pero en 1967 la tasa retornó al nivel de 1961. En contraste, la tasa de mortalidad de América del Norte continúa descendiendo. En 1967, las defunciones por tos ferina llegaron a un total de sólo 52 en esta última Región.

En el Cuadro 31, figuran las tasas de mortalidad por tos ferina en menores de 1 año y en el grupo de 1-4 años de edad, de los países de las Américas, correspondientes a 1968 o al último año del que se dispone información. Todas estas tasas se encuentran muy por encima de las de los Estados Unidos, siendo las más altas las del Ecuador, Guatemala y Perú.

Figura 58

DEFUNCIONES POR TOS FERINA POR 100,000 HABITANTES EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1959-1967



Cuadro 31. Defunciones por tos ferina, según grupos de edad de menores de un año y de 1-4 años y tasas por 100,000 habitantes, 1968

| País | Año | Defunciones | | Tasas | |
|----------------------|------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | Menores de 1 año | 1-4 años | Menores de 1 año | 1-4 años |
| Argentina | 1967 | 156 | 53 | 35.9 | 2.8 |
| Canadá | 1968 | 10 | 4 | 2.7 | 0.2 |
| Colombia | 1967 | 1168 | 1104 | 174.3 | 41.0 |
| Costa Rica | 1967 | 46 | 36 | 74.2 | 14.8 |
| Chile | 1968 | 82 | 25 | 23.6 | 2.2 |
| Ecuador | 1967 | 1630 | 1355 | 732.6 | 163.6 |
| El Salvador | 1968 | 125 | 94 | 88.7 | 20.1 |
| Estados Unidos | 1967 | 29 | 6 | 0.8 | 0.0 |
| Guatemala | 1967 | 1150 | 1442 | 569.8 | 205.6 |
| Honduras | 1966 | 199 | 246 | 198.5 | 68.3 |
| Jamaica | 1968 | 6 | 3 | 9.2 | 1.2 |
| México | 1968 | 1482 | 3235 | 72.0 | 47.3 |
| Nicaragua | 1968 | 101 | 59 | 125.0 | 23.5 |
| Panamá | 1968 | 52 | 123 | 98.0 | 86.2 |
| Paraguay (a) | 1968 | 7 | 8 | 23.7 | 2.6 |
| Perú | 1967 | 2203 | 1533 | 558.0 | 92.8 |
| República Dominicana | 1968 | 11 | 7 | 8.1 | 1.2 |
| Trinidad y Tabago | 1967 | 2 | - | 7.0 | - |
| Uruguay | 1968 | 25 | 3 | 45.8 | 1.3 |
| Venezuela | 1968 | 117 | 94 | 29.4 | 7.1 |

(a) Area de notificación. (b) Basada en una población de menores de un año.


La vacuna contra la tos ferina se aplica en general, en combinación con la antidiftérica y la antitetánica, por el uso del preparado DPT. El número de vacunaciones contra la difteria, presentadas en el Cuadro 19, también sirven como indicación del volumen de los programas de vacunación contra la tos ferina. La mayoría de los países llevan a cabo estos programas, pero se deja de proteger a un gran número de niños. Es evidente la necesidad de extender los programas para poder alcanzar una proporción más grande de la población preescolar.

TUBERCULOSIS

La tasa de mortalidad por tuberculosis ha continuado descendiendo, en las tres Regiones de las Américas, durante el período 1965-1968 (Figura 59). La velocidad del descenso, subsiguiente a la introducción de antibióticos y quimioterapia en los años 1948-54, ha disminuido, pero la tendencia decreciente ha sido continua. En 1967, las muertes por tuberculosis en América del Norte llegaban a sólo 3.5 por 100,000 habitantes, en Mesoamérica a 17.4 y en América del Sur a 22.1.

En el último año para el cual se dispone de información, la tasa de mortalidad por tuberculosis varió desde 37.6 por 100,000 para el Perú, hasta 3.0 para el Canadá (Cuadro XXII). Sólo en cinco países, todos de América del Sur, los cuales eran Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, se observaron tasas por encima

Figura 59




de 20 por 100,000. De 21 países, que disponían de datos para varios años del cuadrenio 1965-1968, diez presentaron disminución de la tasa entre 1965 y 1967 ó 1968.

En el Cuadro VII aparecen las defunciones y las tasas de mortalidad por edad y sexo del año 1967 y en la Figura 60 se muestran las tasas específicas por edad de países seleccionados. Entre éstos se incluye los dos con las tasas más altas, Chile y Perú; uno con tasa de nivel intermedio, Argentina y uno con tasa baja, los Estados Unidos. Las tasas de mortalidad específicas por edad exhiben un comportamiento similar en casi todos los países de la Región. La mortalidad es inicialmente alta en el grupo de menos de 5 años, cae a su punto más bajo entre los 5 y 14 años de edad, luego empieza a incrementar progresivamente para alcanzar su nivel máximo en las edades avanzadas.

En casi todos los grupos de edad, las tasas de los hombres son más altas que las de las mujeres. En algunos países, las tasas de los dos sexos son prácticamente iguales en los menores de 15 años; pero entre los 15 y 24 años las tasas femeninas son, a menudo, parecidas a las tasas masculinas y algunas veces más altas. En pocos países, las tasas de las mujeres tienen el mismo nivel que las de los hombres, entre 25 y 44 años; pero en otros países las dos curvas empiezan a separarse a los 25 años y la diferencia aumenta a medida que se avanza en edad.


La tasa de casos notificados de tuberculosis por 100,000 habitantes, ha continuado disminuyendo en América del Norte (Figura 61). Cerca de 1960, el número en Mesoamérica aumentó, pero se aprecia su reducción desde 1965. El número declarado en América del Sur permaneció casi constante hasta 1963 y a partir de entonces hasta 1968 declinó sólo muy ligeramente. La tendencia de las tasas de casos notificados es afectada por

Figura 60



los programas de hallazgos de casos y puede no reflejar cambios en la incidencia. La tasa de casos informados de tuberculosis por 100,000 habitantes en América del Norte, que en 1965 fue de 25, se redujo a 21 en 1968. En Mesoamérica la tasa cambió entre 1965 y 1968, de 59 a 45. En América del Sur, en 1965 y 1967 éste el último año con información completa, las tasas eran 104 y 107.

Figura 61



Entre los países con tasas mayores de 100 por 100,000 habitantes, en 1968, se tiene: El Salvador (163.7), Perú (285.8 en 1967), Guatemala (131.8), Honduras (142.0) y Bolivia (123.2 en 1967). En trece países y en ocho territorios, en 1968, la tasa de casos notificados fue de 50 y más por 100,000 habitantes.

Se dispone de técnicas no sólo para diagnosticar la tuberculosis y tratarla, eliminando así los focos activos de infección, sino también para elevar el nivel de resistencia de la población susceptible, por medio de la vacunación con BCG y por la profilaxia quimioterapéutica en los contactos. El bajo costo per capita del tratamiento y de la vacunación permiten que cada país que tenga servicios básicos de salud, pueda llevar a cabo un programa efectivo contra la tuberculosis. En el Cuadro 32 se presentan los datos disponibles sobre vacunación con BCG, en las Américas, en el período 1965-1968.

El continuo descenso, en la morbilidad y en la mortalidad, constituye evidencia del progreso del control de la tuberculosis en la Región. Sin embargo, la declaración de casi 200,000 casos nuevos en 1968 y la información sobre 35,000 defunciones registradas indican que se necesita hacer mucho para reducir la incidencia de acuerdo con la meta recomendada por la Carta de Punta del Este.

Cuadro 32. Número de personas vacunadas contra la tuberculosis (BCG), por país, 1965-1968

| País | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|----------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| Argentina | ... | 36 989 | 97 898 | 106 058 |
| Barbados | ... | 6 536 | 6 143 | 7 839 |
| Bolivia | ... | 36 989 | ... | 319 815 |
| Brasil | 45 847 | 445 296 | ... | ... |
| Canadá | 169 056 | 164 833 | 216 618 | 211 458 |
| Colombia | 118 961 | 220 087 | 415 159 | ... |
| Cuba | 368 387 | 338 107 | 370 493 | ... |
| Chile | 343 357 | 303 018 | 360 962 | 450 284 |
| Ecuador | 123 557 | 175 791 | 128 323 | 321 842 |
| El Salvador | 214 360 | 317 121 | 222 297 | 271 454 |
| Guatemala | 129 329 | 157 020 | 213 053 | 147 177 |
| Guyana | ... | 3 422 | ... | 694 |
| Honduras | 190 138 | 204 994 | 215 755 | 215 755 |
| Jamaica | ... | 34 188 | 30 582 | ... |
| México | 140 716 | 805 780 | 976 335 | 1 342 887 |
| Nicaragua | 19 463 | ... | ... | 47 239 |
| Panamá | ... | 29 300 | 31 956 | 34 073 |
| Paraguay | 12 315 | 65 078 | 41 422 | 91 898 |
| Perú | 136 583 | 186 473 | 2 407 860 | ... |
| República Dominicana | ... | 17 889 | 181 354 | ... |
| Uruguay | ... | ... | 230 777 | 240 765 |
| Venezuela | 510 729 | 512 773 | 1 046 923 | 844 138 |
| Belice | 1 270 | 3 033 | 7 821 | 4 487 |
| Guadalupe | 2 832 | 5 980 | 19 232 | ... |
| Guayana Francesa | 1 762 | ... | ... | ... |
| Islas Bahamas | ... | ... | 3 099 | 3 388 |
| Islas Malvinas | 51 | 39 | ... | 34 |
| Martinica | ... | ... | ... | 22 630 |
| San Pedro y Miquelón | 11 | 12 | ... | ... |
| Santa Lucía | ... | ... | ... | 3 412 |
| Surinam | 1 028 | 365 | ... | ... |
| Zona del Canal | 494 | 473 | 636 | 740 |

VIRUELA

Aunque la prevención de la viruela ha sido posible desde el final del siglo dieciocho, sólo recientemente se ha llegado a la proximidad de esta meta en las Américas. Por muchos años se han llevado a cabo programas de vacunación en la región y la enfermedad ha sido erradicada progresivamente de todas las Américas, excepto el Brasil. El Cuadro 33 y la Figura 62 ilustran el progreso hacia la erradicación de la viruela en las Américas. En 1949 se notificaron casos de todos los países, excepto de

Cuadro 33. Casos notificados de viruela por país, 1960-1969

| País | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|
| Total | 8532 | 9065 | 9852 | 7348 | 3621 | 3484 | 3565 | 4537 | 4375 | 7379 |
| Argentina | 65 | 6 a) | 2 | - | a) 13 | a) 15 | 21 | a) 23 | - | - |
| Bolivia | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Brasil | 6018 | 8546 | 8583 | 6433 | 3076 | 3289 | 3518 | 4514 | 4372 | 7377 |
| Canadá | - | - | b) 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Colombia | 209 | 16 | 41 | 4 | 21 | 149 | 8 | - | - | - |
| Ecuador | 2185 | 496 | 204 | 45 c) | 42 | - | - | - | - | - |
| Paraguay | 35 | - | - | - | 7 | 32 | 5 | - | - | - |
| Perú | - | - | - | 865 | 454 | 18 | 13 | - | - | - |
| Uruguay | a) 19 | b) 1 | a) 10 | b) 1 | b) 3 | b) 1 | - | - | a) 2 | b) 2 |
| Venezuela | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Guayana Francesa | - | - | - | - | - | - | - | - | b) 1 | - |


(a) Incluye casos importados. (b) Importado. (c) Datos de hospitales; casos no confirmados.

unos pocos del área del Caribe y de América Central. En 1959, sólo los países de América del Sur notificaron casos. En 1965 se declararon casos ocurridos en 6 países: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Casi el 94 por ciento provenían del Brasil. En 1968 y 1969, sólo Brasil presentaba viruela endémica y todos los casos, excepto unos pocos, fueron notificados de dicho país. Constituyeron excepciones los casos ocurridos en Uruguay y en la Guayana Francesa que se produjeron por enfermedad importada del Brasil.

El incremento en el número de casos notificados en Brasil, desde 3,269 en 1965 hasta 7,377 en 1969, refleja el estímulo dado a la declaración y producido por un activo programa de vacunación y de vigilancia. Desde 1966 hasta el final de 1969, 46 millones de personas en Brasil, o más del 50 por ciento de la población habían sido vacunadas en la fase de ataque del programa intensivo de la campaña de erradicación. Este trabajo se ha acelerado grandemente en 1970. La Figura 63 muestra el progreso de la campaña en Brasil de 1966 a 1969. El número de casos comunicados, por sí sólo, no es un indicador del progreso de la erradicación, a causa de la gran mejora del sistema de notificación ocurrido durante esos años. La campaña comprende el hallazgo de casos y la investigación epidemiológica, como partes importantes del programa de

Figura 62

CASOS NOTIFICADOS DE VIRUELA EN LAS AMERICAS, 1949, 1959, 1969



erradicación, así como el establecimiento de un programa de vigilancia permanente. El aumento del número de casos notificados se presentó en cada Estado durante la "fase de ataque." En los estados donde se ha llegado a completar este programa intensivo de vacunación, posteriormente, sólo se ha encontrado, focos aislados de infección o casos importados.

Después de haber concluido, en una área el programa intensivo de vacunación, cada caso de viruela notificado es investigado por el equipo que está a cargo de la vigilancia. Durante el programa de vacunación, estos equipos investigan los brotes producidos, de modo que se les pueda detener y se pueda reducir la frecuencia de la enfermedad más rápidamente que con la sola vacunación sistemática. Se descubren brotes que de otra manera no habrían sido informados y se determina el número de casos por encuestas efectuadas de casa en casa y por medio del diagnóstico retrospectivo. Durante 1969, se encontró que era muy alta la tasa de ataque entre personas

Figura 63

ESTADO DE LA CAMPAÑA DE LA ERRADICACION DE LA VIRUELA EN BRASIL, DICIEMBRE 1969, PROGRAMA DE VACUNACION MASIVA





Figura 64

PORCENTAJE DE POBLACION VACUNADA CONTRA LA VIRUELA, POR PAIS, AMERICA DEL SUR, 1966-1969



Cuadro 34. Vacunaciones contra la viruela en las Américas, 1966-1968

| Países que tienen Acuerdos para la erradicación | | | |
|---|-----------|-----------|------------|
| País | 1966 | 1967 | 1968 |
| Argentina | 1 249 904 | 2 441 629 | 323 952 |
| Bolivia | 1 037 883 | 1 141 991 | 212 116 |
| Brasil | 5 672 377 | 6 595 646 | 12 257 757 |
| Colombia | 1 628 576 | 3 965 141 | 5 543 507 |
| Cuba | 78 718 | 48 365 | 39 673 |
| Chile | 1 473 797 | 2 030 000 | 923 047 |
| Ecuador | 749 130 | 358 465 | 931 192 |
| Paraguay | 162 852 | 187 158 | 168 408 |
| Perú | 411 025 | 2 091 182 | 964 215 |
| Uruguay | 213 900 | 243 300 | 302 351 |
| Venezuela | 1 081 088 | 1 449 795 | 1 388 665 |
| Otros países y áreas en las Américas | | | |
| Barbados | 7 516 | 10 865 | 10 626 |
| Costa Rica | 54 148 | 673 364 | 14 859 |
| Cuba | 78 632 | 113 489 | 39 673 |
| El Salvador | 440 618 | 269 207 | 78 932 |
| Guatemala | 266 026 | 437 576 | 121 295 |
| Haití | 262 854 | 338 024 | 446 506 |
| Honduras | 106 732 | 186 105 | 158 869 |
| Jamaica | 70 613 | 92 587 | 39 004 |
| México | 2 442 984 | 3 244 116 | 3 674 081 |
| Nicaragua | 195 094 | 93 503 | 52 233 |
| Panamá | 55 700 | 42 153 | 44 935 |
| República Dominicana | 40 773 | 108 642 | 87 16 |
| Trinidad y Tabago | 13 869 | ... | ... |
| Antillas Neerlandesas | ... | 3 000 | ... |
| Belice | 6 193 | 5 951 | 7 390 |
| Dominica | ... | 2 412 | 2 490 |
| Guadalupe | 96 860 | 5 457 | ... |
| Islas Bahamas | ... | 4 141 | 2 272 |
| Islas Virgenes (RU) | ... | 278 | ... |
| Martinica | ... | 7 084 | 8 536 |
| Montserrat | 1 428 | ... | ... |
| Puerto Rico | ... | 913 023 | 333 296 |
| San Cristóbal-Nieves y Anguila | 3 479 | 7 378 | ... |
| Santa Lucía | ... | ... | 96 |
| Zona del Canal | 8 018 | 9 705 | 9 452 |

susceptibles que eran contactos domésticos de los casos de viruela.

En el Cuadro 34 aparece el número de vacunaciones en los países de las Américas y en la Figura 64 se muestra la razón de vacunaciones por 100 habitantes para los países de América del Sur.

Tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud han asignado alta prioridad a la erradicación de la viruela. Se ha proporcionado a los países de la Región ayuda en la producción de vacuna liofilizada, la capacitación de personal y en la organización de programas de erradicación, así como suministros y equipos. Corresponde la primera prioridad a los países donde existe viruela y la segunda a los que limitan con países infectados, por lo cual necesitan programas de mantenimiento y de vigilancia epidemiológica.

ZOONOSIS

La magnitud del problema de las zoonosis se mide no sólo en términos de las enfermedades en la población humana sino también en la animal que sirve como reservorio para la infección del hombre. Además, enfermedades tales como la tuberculosis bovina y la brucelosis causan una gran pérdida económica en animales y por la reducción del suministro de alimentos esenciales. Los datos sobre casos en el hombre y en los animales, se recogen en forma sistemática por los cuestionarios anuales llenados por los Ministerios de Salud y de Agricultura. En esta sección se presentan sólo datos de casos notificados de cuatro zoonosis seleccionadas, de la Región; la rabia figura en una sección aparte en este Capítulo. En la publicación *Casos Notificados de Enfermedades de Declaración Obligatoria en las Américas, 1967* aparece información más detallada acerca de estas zoonosis.

En 1965 se declaró un total de 645 casos de carbunco en las Américas y en 1968 dicho total ascendió a 477, información correspondiente a 11 y a 13 países, respectivamente (Cuadro 35). Argentina, Chile y El Salvador informaron los números más altos, pero los casos de Argentina y Chile disminuyeron en un tercio en relación con el precedente período de cuatro años. La reducción acaecida en estos dos países en general, explica los totales regionales más pequeños.

La brucelosis es una zoonosis importante, no sólo por los casos en el hombre sino también por las pérdidas económicas que la enfermedad causa en los animales y que son cuantiosas en muchos países de la Región. En el cuatrienio, los casos notificados en el hombre variaron de 3,218 en 1965 a 5,824 en 1967 (Cuadro 35). Los países que informaron un número grande de casos, por lo menos 1,000 por año, fueron los mismos de los años previos: Argentina, México y Perú. En Argentina, sin embargo, el número era 50 por ciento menor que una década atrás, mientras que en México permaneció al mismo nivel. En el Perú apareció un manifiesto incremento entre 1966-1968. En los Estados Unidos el número de casos notificados declinó de 1,444 en 1955 a 262 en 1965 y 218 en 1968. En el Canadá el total del período entero de cuatro años fue de sólo 121. En estos dos últimos países se llevaron a cabo activas campañas de erradicación que permitieron la producción de esos bajos niveles. Otros países que informaron acerca de casos fueron: Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

Los casos de hidatidosis notificados en la Región se limitan a la Argentina, Chile, Perú y Uruguay (Cuadro 36). Un caso provino de Paraguay y se registraron unas pocas defunciones en el Canadá, Colombia, Ecuador, México,

Cuadro 35. Número de casos notificados y defunciones por carbunco y brucelosis, según país, 1965-1968

| País | Carbunco | | | | | | | | Brucelosis | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|------|-------------|------|------|------|------------|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|
| | Casos | | | | Defunciones | | | | Casos | | | | Defunciones | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| Argentina | 146 | 160 | 168 | 42 | ... | 3 | 1 | ... | 636 | 1 430 | 1 601 | 1 442 | 4 | 5 | 3 | ... |
| Bolivia | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Canadá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38 | 21 | 43 | 19 | ... | ... | ... | ... |
| Colombia | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ... | 41 | 66 | 84 | 42 | ... | 2 | 1 | ... |
| Costa Rica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... |
| Cuba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 | 6 | 5 | 33 | ... | ... | ... | ... |
| Chile | 168 | 142 | 179 | 158 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | ... | ... | ... |
| Ecuador | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... |
| El Salvador | 114 | 84 | 58 | 26 | 1 | ... | ... | ... | 3 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Estados Unidos | 7 | 5 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | 262 | 262 | 265 | 218 | 6 | 3 | 4 | ... |
| Guatemala | ... | ... | 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... |
| Haití | 57 | 29 | 19 | 66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Honduras | ... | ... | ... | 3 | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... |
| México | 34 | 18 | 25 | 24 | 20 | 6 | 2 | 21 | 1 093 | 1 431 | 1 513 | 1 098 | 90 | 78 | 71 | 82 |
| Panamá | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Paraguay | ... | 4 | 8 | 2 | ... | 3 | 2 | ... | 2 | 2 | ... | 4 | ... | ... | ... | ... |
| Perú | 34 | 42 | 22 | 89 | 3 | ... | 2 | ... | 1 102 | 1 482 | 2 286 | 1 742 | 14 | ... | 34 | ... |
| Trinidad y Tabago | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... |
| Uruguay | 59 | 70 | 45 | 58 | ... | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | ... | ... | ... | ... |
| Venezuela | 4 | 1 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | ... | ... | ... |
| Otras áreas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... |
| América del Norte | 7 | 5 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | 300 | 283 | 308 | 237 | 6 | 3 | 4 | ... |
| Mesoamérica | 222 | 132 | 116 | 120 | 22 | 7 | 2 | 21 | 1 116 | 1 447 | 1 518 | 1 135 | 90 | 81 | 71 | 82 |
| América del Sur | 416 | 420 | 435 | 354 | 13 | 14 | 13 | 12 | 1 802 | 2 999 | 3 998 | 3 242 | 22 | 7 | 38 | ... |

Estados Unidos y Venezuela. El número de casos declarados en la Región varió entre 1,788 en 1966 y 1,535 en 1968. El total de casos de 1965 a 1968 fue 70 por ciento superior al del total de los cuatro años precedentes. El incremento informado en Chile es el principal contribuyente.

La letalidad elevada, 19 por ciento en Argentina, 8 por ciento en Chile y 9 por ciento en Uruguay, es evidencia de la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, el hecho de que en Chile la tasa de letalidad descendió de 26 por ciento, en los cuatro años precedentes, sugiere que la incompleta notificación de los casos puede haber

originado las tasas de letalidad más elevadas observadas en el período previo.

Los casos de leptospirosis notificados provienen principalmente del Brasil y de los Estados Unidos (Cuadro 36). Sin embargo, en este período, Argentina, Barbados, Jamaica, Venezuela, la Zona del Canal Guyana Francesa, Martinica y Puerto Rico también notificaron casos. El Canadá, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay registraron defunciones asignadas a esta enfermedad. Entre 1965 y 1968 se registraron 678 casos y 77 defunciones. En los cuatro años anteriores los casos notificados sumaron 554.

Cuadro 36. Número de casos notificados y defunciones por hidatidosis y leptospirosis, según país, 1965-1968

| País | Hidatidosis | | | | | | | | Leptospirosis | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|---------------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| | Casos | | | | Defunciones | | | | Casos | | | | Defunciones | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| Argentina | 266 | 412 | 364 | 345 | 46 | 59 | 88 | ... | ... | 3 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Barbados | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 16 | 9 | 3 |
| Brasil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 95 | 84 | 92 | ... | ... | ... | 4 | ... |
| Canadá | ... | ... | ... | ... | 2 | 3 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... |
| Colombia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Costa Rica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... |
| Chile | 888 | 784 | 742 | 780 | 75 | 59 | 60 | 68 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
| Ecuador | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Estados Unidos | ... | ... | ... | ... | 7 | 7 | 10 | ... | 84 | 72 | 67 | 69 | 11 | 9 | 4 | ... |
| Haití | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Jamaica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 | 27 | 10 | 15 | ... | ... | ... | ... |
| México | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 1 |
| Panamá | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Perú | 150 | 173 | 103 | 91 | 25 | ... | 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Trinidad and Tabago | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Uruguay | 428 | 418 | 335 | 319 | 85 | 25 | 42 | 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... |
| Venezuela | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 |
| Otras áreas | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| América del Norte | ... | ... | ... | ... | 9 | 10 | 10 | 1 | 84 | 72 | 67 | 69 | 11 | 9 | 5 | ... |
| Mesoamérica | ... | ... | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 17 | 47 | 12 | 19 | 6 | 20 | 10 | 4 |
| América del Sur | 1 732 | 1 788 | 1 544 | 1 535 | 182 | 143 | 209 | 106 | 97 | 91 | 102 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |

CUADRO XIII. NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, 1965-1968

| PAIS | C A S O S | | | | | | | | DEFUNCIONES | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------|------|------|-------|------|------|------|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | NUMEROS | | | | TASAS | | | | NUMEROS | | | | TASAS | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA (a) | 2293 | 1517 | 1080 | 823 | 10.2 | 6.6 | 4.6 | 3.5 | 95 | 57 | 80 | ... | 0.5 | 0.3 | 0.4 | ... |
| BARRADOS | 2 | 8 | 28 | 21 | 0.8 | 3.2 | 11.2 | 8.3 | 2 | 1 | 4 | - | 0.8 | 0.4 | 1.6 | - |
| BOLIVIA (b) | 194 | 194 | 10 | 26 | 4.5 | 10.4 | 1.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL (c) | 933 | 1622 | 1320 | 4439 | 6.2 | 10.4 | 8.2 | 5.0 | 166 | ... | 192 | ... | 1.1 | ... | 1.2 | ... |
| CANADA | 51 | 37 | 41 | 61 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 6 | 7 | - | 6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| COLOMBIA | 644 | 800 | 807 | 641 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 339 | 410 | 298 | ... | 1.9 | 2.2 | 1.6 | ... |
| COSTA RICA | 41 | 23 | 33 | 21 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 26 | 12 | 19 | ... | 1.7 | 0.8 | 1.2 | ... |
| CUBA | 625 | 359 | 435 | 130 | 8.2 | 4.6 | 5.5 | 1.6 | 25 | 13 | 14 | ... | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ... |
| CHILE | 1094 | 1019 | 659 | 504 | 12.7 | 11.5 | 7.2 | 5.4 | 121 | 94 | 59 | 45 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| ECUADOR | 154 | 176 | 210 | 159 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 83 | 43 | 73 | ... | 1.6 | 0.8 | 1.3 | ... |
| EL SALVADOR (b) | 187 | 179 | 221 | 295 | 8.5 | 7.9 | 9.0 | 10.9 | 40 | 29 | 37 | 147 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 4.5 |
| ESTADOS UNIDOS | 164 | 209 | 219 | 260 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 20 | 32 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... |
| GUATEMALA | 89 | 79 | 123 | 61 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 29 | 37 | ... | ... | 0.7 | 0.8 | ... | ... |
| GUYANA | 19 | 13 | 4 | 8 | 2.9 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | ... | ... | 13 | ... | ... | ... | 20 | ... |
| HAITI | 11 | 21 | 15 | 32 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS (b) | 5 | 10 | 10 | 6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 11 | 9 | ... | 8 | 0.5 | 0.4 | ... | 0.3 |
| JAMAIICA | 34 | 10 | 36 | 44 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| MEXICO | 348 | 496 | 542 | 238 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 244 | 293 | 249 | 247 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| NICARAGUA | 1 | 3 | - | 14 | 0.1 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | ... | 1 | - | - | ... | 0.1 |
| PANAMA | 16 | 23 | 18 | 8 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| PARAGUAY (a, b) | 27 | 47 | 32 | 20 | 2.5 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 10 | 18 | 12 | 12 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.0 |
| PERU (b, d) | 49 | 39 | 54 | 76 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 47 | ... | 50 | ... | 0.9 | ... | 0.4 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 321 | 344 | 595 | 472 | 8.9 | 9.2 | 15.3 | 11.7 | 58 | 70 | 84 | 79 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.0 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 78 | 33 | 18 | 65 | 8.0 | 3.3 | 1.8 | 6.3 | ... | 6 | 10 | ... | ... | 0.6 | 1.0 | ... |
| URUGUAY | 66 | 688 | 146 | 27 | 2.4 | 25.0 | 5.2 | 1.0 | 4 | 12 | 5 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| VENEZUELA (b) | 291 | 344 | 295 | 169 | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 33 | 51 | 38 | 26 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| ANTIGUA | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESES | ... | 14 | 52 | 2 | ... | 6.7 | 24.5 | 0.9 | - | 1 | ... | ... | - | 0.5 | ... | ... |
| BEIICF | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BERMUDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOMINICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
| GRANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... |
| GUADALUPE | 12 | 9 | 4 | 14 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 4.4 | 2 | - | 1 | ... | 0.6 | - | 0.3 | ... |
| GUAYANA FRANCESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| ISLAS CAIMAN | ... | 1 | ... | ... | ... | 11.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS MALVINAS | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (FUA) | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (RU) | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... |
| MARTINICA | 5 | 10 | 5 | 29 | 1.6 | 3.1 | 1.5 | 9.0 | ... | ... | 1 | 8 | ... | ... | 0.3 | 2.5 |
| MONTSERRAT | - | 2 | ... | ... | - | 14.3 | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| PUERTO RICO | 16 | 3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | - | ... | - | 0.1 | - | ... | - |
| SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGUILA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | - | - | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| SAN VICENTE | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 1.9 |
| SURINAM (b) | - | - | - | 5 | - | - | - | 1.3 | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMERICA DEL NORTE | 215 | 246 | 260 | 321 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 24 | 27 | 32 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MESEAMERICA | 1793 | 1630 | 2139 | 1458 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 1.7 | 448 | 483 | 432 | 502 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| AMERICA DEL SUR | 5764 | 6459 | 4617 | 6897 | 6.4 | 7.2 | 5.0 | 4.0 | 898 | 685 | 820 | 85 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |

(a) Las defunciones corresponden al área de registro. (b) Los casos corresponden al área de notificación con las siguientes excepciones: Bolivia, 1965; Perú, 1968; Surinam, 1967 y 1968. (c) Los datos para los años 1965 a 1967 corresponden sólo al Estado de São Paulo. (d) Los datos de defunciones en 1965 corresponden sólo a los distritos con certificación médica.

CUADRO XIV. NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, 1965-1968

FIEBRE TIFOIDEA

| PAIS | C A S O S | | | | | | | | DEFUNCIONES | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | NUMEROS | | | | TASAS | | | | NUMEROS | | | | TASAS | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA (a, b) | 1036 | 1416 | 1245 | 1061 | 4.6 | 6.2 | 5.4 | 4.5 | 47 | 38 | 42 | ... | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ... |
| BARBADOS | - | 9 | 18 | 17 | - | 3.6 | 7.2 | 6.7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.4 |
| BOLIVIA (c) | 311 | 170 | 92 | 87 | 7.2 | 9.1 | 10.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL (d) | 398 | 369 | 656 | 2416 | 2.6 | 2.4 | 4.1 | 2.7 | 18 | ... | 20 | ... | 0.1 | ... | 0.1 | ... |
| CANADA (a) | 158 | 127 | 124 | 93 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COLOMBIA (a) | 10179 | 9084 | 8740 | 7024 | 56.5 | 48.8 | 45.5 | 35.4 | 505 | 508 | 478 | ... | 2.8 | 2.7 | 2.5 | ... |
| COSTA RICA | 52 | 103 | 86 | 71 | 3.5 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 4 | 9 | 7 | ... | 0.3 | 0.6 | 0.4 | ... |
| CUBA | 236 | 169 | 191 | 968 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | 12.0 | 8 | 3 | 3 | ... | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ... |
| CHILE (a) | 5598 | 4576 | 4536 | 7091 | 64.8 | 51.5 | 49.8 | 75.8 | 194 | 148 | 130 | 76 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.8 |
| ECUADOR | 2171 | 2127 | 1529 | 1981 | 42.2 | 39.9 | 27.8 | 34.8 | 117 | 124 | 101 | ... | 2.3 | 2.3 | 1.8 | ... |
| EL SALVADOR (c) | 1153 | 826 | 58 | 93 | 52.3 | 36.3 | 2.4 | 3.4 | 121 | 87 | 76 | 72 | 4.1 | 2.9 | 2.4 | 2.2 |
| ESTADOS UNIDOS | 454 | 378 | 396 | 395 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 15 | 12 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... |
| GUATEMALA | 1082 | 1251 | 1079 | 1042 | 24.4 | 27.3 | 21.8 | 21.4 | 293 | 337 | ... | ... | 6.6 | 7.4 | ... | ... |
| GUYANA | 343 | 242 | 351 | ... | 52.4 | 35.7 | 50.3 | ... | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | 2.5 | ... |
| HAITI (a) | 411 | 902 | 792 | 1548 | 9.3 | 20.1 | 17.3 | 33.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS (a, c) | 753 | 874 | 847 | 828 | 66.0 | 64.3 | 52.1 | 50.9 | 81 | 456 | ... | 145 | 3.7 | 20.2 | ... | 5.7 |
| JAMAICA | 142 | 113 | 80 | 98 | 7.9 | 6.1 | 4.3 | 5.1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| MEXICO | 4847 | 6387 | 6027 | 2986 | 11.4 | 14.5 | 13.2 | 6.3 | 1582 | 1451 | 1394 | 1278 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.7 |
| NICARAGUA | 51 | 93 | 36 | 75 | 3.1 | 5.4 | 2.0 | 4.1 | 72 | 59 | ... | 67 | 4.4 | 3.4 | ... | 3.6 |
| PANAMA | 22 | 5 | 15 | 2 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 3 | - | - | - | 0.3 | - | - | - |
| PARAGUAY (a, b, c) | 35 | 218 | 98 | 119 | 3.3 | 20.0 | 8.7 | 10.3 | - | 11 | 9 | 11 | - | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
| PERU (a, c, e) | 5924 | 7315 | 6117 | 7009 | 97.0 | 120.2 | 98.3 | 54.9 | 152 | ... | 448 | ... | 2.9 | ... | 3.6 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA (a) | 434 | 336 | 1223 | 534 | 12.0 | 8.9 | 31.4 | 13.3 | 40 | 62 | 69 | 63 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 11 | 29 | 23 | 69 | 1.1 | 2.9 | 2.3 | 6.7 | ... | 1 | 2 | ... | ... | 0.1 | 0.2 | ... |
| URUGUAY | 247 | 289 | 209 | 173 | 9.1 | 10.5 | 7.5 | 6.1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| VENEZUELA (a, c) | 560 | 354 | 403 | 237 | 9.3 | 5.7 | 6.2 | 3.5 | 28 | 13 | 9 | 14 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| ANTIGUA (a) | - | 15 | 2 | - | - | 25.0 | 3.3 | - | ... | 2 | ... | ... | ... | 3.3 | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESES | ... | 4 | - | - | ... | 1.9 | - | - | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| ARLICE | 7 | 5 | 14 | 5 | 6.5 | 4.5 | 12.2 | 6.3 | 2 | 1 | - | 1 | 1.9 | 0.9 | - | 0.9 |
| BERMUDA | - | - | 1 | 1 | - | - | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOMINICA (a) | 91 | 115 | 129 | 86 | 37.9 | 169.1 | 184.3 | 119.4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3.0 | 5.9 | 2.9 | 2.8 |
| GRANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... |
| GUADALUPE | - | 3 | - | 6 | - | 0.9 | - | 1.9 | 3 | 2 | - | ... | 1.0 | 0.6 | - | ... |
| GUAYANA FRANCESA | 11 | 13 | 5 | 1 | 31.4 | 35.1 | 13.2 | 2.5 | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | 7 | 3 | 2 | 5 | 5.1 | 2.1 | 1.3 | 2.8 | 1 | 1 | ... | - | 0.7 | 0.7 | ... | - |
| ISLAS CATMAN | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| ISLAS MALVINAS | ... | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | 1 | - | ... | ... | 16.7 | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (EUA) | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (RU) | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... |
| MARTINICA (a) | 58 | 190 | 12 | 21 | 18.0 | 58.1 | - | 6.5 | ... | ... | - | 3 | ... | ... | - | 0.9 |
| MONTSERRAT | 2 | 1 | ... | ... | 14.3 | 7.1 | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| PUERTO RICO | 18 | 20 | 9 | 8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | - | ... | ... | 0.0 | - | ... | - |
| SAN CRISTOBAL | - | - | 1 | 1 | - | - | 1.8 | 1.8 | - | - | - | ... | - | - | - | ... |
| NIEVES Y ANGUILA | - | - | 1 | 1 | - | - | 1.8 | 1.8 | - | - | - | ... | - | - | - | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| SAN VICENTE | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA (a) | 62 | 48 | 24 | 48 | 66.0 | 46.6 | 22.9 | 44.4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4.3 | 3.9 | 1.9 | 1.9 |
| SURINAM (c) | 18 | 71 | 57 | 28 | 6.0 | 22.8 | 15.7 | 7.5 | 1 | 2 | ... | ... | 0.3 | 0.6 | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | 1 | 2 | - | - | 1.9 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMERICA DEL NORTE | 612 | 505 | 521 | 489 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 16 | 13 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MESCAMERICA | 9440 | 11504 | 10618 | 8511 | 12.2 | 14.3 | 12.8 | 10.0 | 2224 | 2488 | 1559 | 1641 | 3.0 | 3.2 | 2.3 | 2.5 |
| AMERICA DEL SUR | 26831 | 26244 | 24038 | 27227 | 29.6 | 29.1 | 26.2 | 16.0 | 1066 | 849 | 1262 | 104 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 |

(a) Los datos de casos incluyen paratifoidea con las siguientes excepciones: República Dominicana, 1965 y 1966; Ecuador, 1967 y 1968; Honduras, 1967, (b) Las defunciones corresponden al área de registro. (c) Los casos corresponden al área de notificación con excepción de: Bolivia, 1965; Perú, 1968; Surinam, 1967 y 1968. (d) Los datos corresponden al Estado de São Paulo para los años 1965-1967. Los casos de São Paulo incluyen fiebre paratifoidea. (e) Los datos de defunciones corresponden a los distritos con certificación médica en el año 1966.

CUADRO XV. NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, 1965-1968

HEPATITIS INFECCIOSA

| PAIS | C A S O S | | | | | | | | DEFUNCIONES | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | NUMEROS | | | | TASAS | | | | NUMEROS | | | | TASAS | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA (a) | 2685 | 5723 | 7699 | 7058 | 11.9 | 25.0 | 33.1 | 29.9 | ... | 117 | 167 | ... | ... | 0.1 | 0.8 | ... |
| BARBADOS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 4 | 3 | ... | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
| BOLIVIA (b) | 46 | 101 | 76 | 131 | 1.1 | 5.4 | 8.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL (c) | 688 | 808 | 845 | ... | 4.6 | 5.2 | 5.3 | ... | 110 | ... | 90 | ... | 0.7 | ... | 0.6 | ... |
| CANADA (d) | 6612 | 5835 | 8224 | 11198 | 33.7 | 29.1 | 40.2 | 53.9 | 99 | 74 | 76 | 83 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| COLOMBIA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 142 | 155 | 136 | ... | 0.8 | 0.8 | 0.7 | ... |
| COSTA RICA | 564 | ... | ... | 913 | 37.9 | ... | ... | 55.9 | 20 | 14 | 12 | ... | 1.3 | 0.9 | 0.8 | ... |
| CIUBA | 8834 | 8577 | 11240 | 16843 | 115.8 | 115.1 | 141.6 | 208.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CHILE | 1260 | 1135 | 1803 | 1506 | 14.6 | 12.8 | 19.8 | 16.1 | 87 | 79 | 80 | 71 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| ECUADOR | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32 | 27 | 23 | ... | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ... |
| EL SALVADOR (b) | 1365 | 1831 | 1727 | 2145 | 61.9 | 80.4 | 70.6 | 79.4 | 22 | 27 | 19 | 19 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| ESTADOS UNIDOS (d) | 33856 | 32859 | 38909 | 45893 | 17.5 | 16.8 | 19.7 | 23.0 | 707 | 757 | 844 | ... | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ... |
| GUATEMALA | ... | ... | ... | 1017 | ... | ... | ... | 20.9 | 42 | 23 | ... | ... | 0.9 | 0.5 | ... | ... |
| GUYANA | 35 | 48 | 14 | 6 | 5.3 | 7.1 | 2.0 | 0.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HAITI | 74 | ... | ... | 255 | 1.7 | ... | ... | 5.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS (b) | 284 | 286 | 165 | 340 | 24.9 | 21.0 | 10.1 | 20.9 | 9 | 2 | ... | 3 | 0.4 | 0.1 | ... | 0.1 |
| JAMAICA | 96 | 103 | 85 | 102 | 5.4 | 5.6 | 4.5 | 5.3 | 40 | 25 | 26 | 30 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| MEXICO | 2516 | 2820 | 4066 | 3143 | 5.9 | 6.4 | 8.9 | 6.6 | 466 | 484 | 577 | 547 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| NICARAGUA | ... | 96 | 50 | 170 | ... | 5.6 | 2.8 | 9.2 | 8 | ... | ... | 2 | 0.5 | ... | ... | 0.1 |
| PANAMA | 401 | 168 | 284 | 198 | 33.9 | 13.1 | 21.4 | 14.4 | 6 | 9 | 11 | 9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| PARAGUAY (a, b) | 122 | 194 | 201 | 164 | 11.5 | 17.8 | 17.8 | 14.2 | 17 | 18 | 12 | 20 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.7 |
| PERU (b, e) | 3259 | 3597 | 3311 | 3484 | 53.4 | 59.1 | 53.2 | 27.3 | 61 | ... | 116 | ... | 1.2 | ... | 0.9 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 49 | 294 | 1156 | 1012 | 1.4 | 7.8 | 29.7 | 25.1 | ... | ... | 16 | 8 | ... | ... | 0.4 | 0.2 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 6 | 2 | ... | 2 | 0.6 | 0.2 | ... | 0.2 | ... | 6 | 3 | ... | ... | 0.6 | 0.3 | ... |
| URUGUAY | 1720 | 1645 | 1996 | 2057 | 63.4 | 59.8 | 71.7 | 73.0 | 28 | 18 | 20 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
| VENEZUELA (b) | ... | 448 | 614 | 746 | ... | 7.2 | 9.4 | 11.2 | 57 | 66 | 68 | 72 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| ANTIGUA | ... | 2 | ... | ... | ... | 3.3 | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESES | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| ARLICE | 2 | 9 | 5 | 27 | 1.9 | 8.1 | 4.3 | 19.0 | - | 1 | - | - | - | 0.9 | - | - |
| BERMUDA | 2 | 2 | 2 | 168 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 336.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOMINICA | - | 2 | - | 1 | - | 2.9 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 1.0 | ... |
| GUADALUPE | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... |
| GUAYANA FRANCESA | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 5.7 | ... | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | ... | 23 | 15 | 4 | ... | 16.4 | 9.5 | 2.3 | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - |
| ISLAS CAIMAN | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS MAIVINAS | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | 4 | 5 | ... | ... | 66.7 | 83.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (LEDA) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (RU) | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... |
| MARTINICA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - |
| MONTSERRAT | 2 | 2 | ... | ... | 14.3 | 14.3 | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| PUERTO RICO | 1474 | 1116 | 1130 | 1238 | 56.0 | 41.9 | 41.9 | 45.5 | 13 | 10 | ... | - | 0.5 | 0.4 | ... | - |
| SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGUILLA | 27 | 30 | 7 | 6 | 47.4 | 52.6 | 12.3 | 10.7 | - | 2 | 1 | ... | - | 3.5 | 1.8 | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | 12 | - | ... | ... | 240.0 | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| SAN VICENTE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA | - | 14 | - | ... | - | 13.6 | - | ... | - | - | 1 | 1 | - | - | 1.0 | 0.9 |
| SURINAM (b) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | - | ... | ... | 0.3 | - | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | 9 | 12 | 14 | 20 | 16.7 | 21.4 | 25.0 | 35.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMERICA DEL NORTE | 40482 | 38696 | 47135 | 57259 | 19.0 | 17.9 | 21.6 | 25.9 | 806 | 831 | 920 | 83 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| MESOCAMERICA | 15703 | 15791 | 19949 | 27431 | 22.3 | 22.9 | 28.4 | 32.6 | 626 | 607 | 671 | 622 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| AMERICA DEL SUR | 9815 | 13699 | 16559 | 15152 | 16.0 | 20.7 | 24.8 | 26.5 | 537 | 480 | 712 | 169 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |

(a) Las defunciones corresponden al área de registro. (b) Los casos corresponden al área de notificación con las siguientes excepciones: Bolivia, 1965; Perú, 1968; Surinam, 1967 y 1968. (c) Los datos corresponden sólo al Estado de São Paulo. (d) Los datos de casos incluyen hepatitis sérica; para los Estados Unidos en el año 1965. (e) Los datos de defunciones en el año 1965 corresponden a los distritos con certificación médica.

CUADRO XVI. NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, 1965-1968

MALARIA

| PAIS | C A S O S | | | | | | | | DEFUNCIONES | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | NUMEROS | | | | TASAS | | | | NUMEROS | | | | TASAS | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA | 387 | 428 | 1624 | 105 | 1.7 | 1.9 | 7.0 | 0.4 | 10 | 2 | 5 | ... | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ... |
| BARBADOS | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLIVIA | 941 | 1380 | 1358 | 1998 | 21.7 | 31.0 | 29.8 | 42.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL | 110306 | 108630 | 102842 | 79357 | 136.6 | 130.6 | 120.1 | 90.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CANADA | 3 | 7 | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.0 |
| CELEMBIA | 18888 | 22148 | 14386 | 14328 | 104.8 | 119.1 | 75.0 | 72.3 | 1133 | 1093 | 1127 | ... | 6.3 | 5.9 | 5.9 | ... |
| CESTA RICA | 2563 | 3046 | 4418 | 1133 | 172.0 | 197.7 | 277.9 | 69.3 | 6 | 7 | 13 | ... | 0.4 | 0.5 | 0.8 | ... |
| CUBA | 127 | 36 | 46 | 4 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... |
| CHILE | - | 1 | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECUADOR | 4172 | 4698 | 11453 | 37475 | 81.0 | 88.2 | 207.9 | 658.0 | 283 | 176 | 140 | ... | 5.5 | 3.3 | 2.5 | ... |
| EL SALVADOR | 34217 | 68562 | 82961 | 35831 | 168.6 | 225.7 | 92632.8 | 1096.9 | 301 | 274 | 229 | 206 | 10.3 | 9.0 | 7.3 | 6.3 |
| ESTADOS UNIDOS (a) | 147 | 565 | 2022 | 2317 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 8 | 5 | 4 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... |
| GUATEMALA | 14472 | 22045 | 21175 | 10969 | 326.1 | 481.9 | 448.9 | 225.5 | 37 | 17 | ... | ... | 0.8 | 0.4 | ... | ... |
| GUIYANA | 28 | 911 | 193 | 61 | 4.3 | 134.6 | 27.7 | 8.5 | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... |
| HAITI | 17740 | 9307 | 10471 | 7030 | 289.8 | 207.5 | 228.8 | 150.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS | 6952 | 17127 | 16152 | 15666 | 318.7 | 759.2 | 692.3 | 618.0 | 173 | 145 | ... | 122 | 7.9 | 6.4 | ... | 4.8 |
| JAMAICA (a) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | - | 2 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
| MEXICO | 10114 | 11405 | 15163 | 26318 | 23.7 | 26.3 | 33.2 | 55.7 | 41 | 52 | 36 | 29 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| NICARAGUA | 8307 | 15647 | 13209 | 7151 | 501.9 | 909.7 | 740.8 | 387.0 | 360 | 260 | ... | 340 | 21.8 | 15.1 | ... | 18.5 |
| PANAMA | 2063 | 3668 | 4014 | 1752 | 174.6 | 285.1 | 302.1 | 127.7 | 25 | 29 | 21 | 21 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.5 |
| PARAGUAY | 6728 | 32996 | 50304 | 20743 | 634.2 | 23019.7 | 4451.7 | 1789.7 | 6 | 28 | 40 | 18 | 0.6 | 2.6 | 3.5 | 1.6 |
| PERU | 1877 | 2051 | 2771 | 2010 | 16.1 | 17.1 | 22.4 | 15.7 | 15 | ... | 33 | ... | 0.3 | ... | 0.3 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 3063 | 495 | 127 | 21 | 84.5 | 13.2 | 3.3 | 0.5 | 54 | 47 | 47 | 5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
| TRINIDAD Y TABAGO | - | - | - | 5 | - | - | - | 0.5 | ... | 1 | - | ... | ... | 0.1 | - | ... |
| URUGUAY | 2 | 4 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENEZUELA (a) | 5339 | 5481 | 5257 | 5735 | 62.2 | 62.1 | 58.0 | 61.6 | - | - | 1 | 3 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| ANTIGUA | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESES | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| BELICE | 207 | 552 | 375 | 39 | 193.5 | 497.3 | 326.1 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BERMUDA (a) | - | - | 1 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOMINICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... |
| GUADALUPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | - | - | ... |
| GUIYANA FRANCESA | 72 | 11 | - | - | 62.9 | 29.7 | - | - | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | 1 | 1 | - | - | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| ISLAS CAIMAN | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| ISLAS MALVINAS | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | 1 | - | ... | ... | 16.7 | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (EUA) | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (RU) | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | - | - | ... |
| MARTINICA | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | ... |
| MONTSERRAT | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| PUERTO RICO | 2 | 10 | 15 | 10 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGIJLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | - | - | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| SAN VICENTE | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SURINAM | 4171 | 3405 | 1896 | 1556 | 234.0 | 972.9 | 522.3 | 414.9 | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | 9 | 31 | 44 | 22 | 16.7 | 55.4 | 78.6 | 39.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMERICA DEL NORTE | 150 | 572 | 2032 | 2318 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MSOAMERICA | 94839 | 152135 | 168172 | 105953 | 120.2 | 186.6 | 200.6 | 121.8 | 1000 | 832 | 348 | 723 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 1.1 |
| AMERICA DEL SUR | 152861 | 182144 | 192085 | 163368 | 92.9 | 107.7 | 110.6 | 91.5 | 1447 | 1299 | 1346 | 21 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 0.1 |

Nota: Los casos notificados son aquellos confirmados en los programas de erradicación o vigilancia, con muy pocas excepciones. (a) Incluye casos adquiridos fuera del país: Estados Unidos, 145 en 1965; 560 en 1966; 2015 en 1967 y 2305 en 1968; Jamaica, 2 en 1966, 2 en 1967, 1 en 1968; Venezuela, 546 en 1965; 846 en 1966; 725 en 1967; 658 en 1968; Bermuda, 1 en 1967.

CUADRO XVII. NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, 1965-1968

POLIOMIELITIS

| PAIS | C A S O S | | | | | | | | DEFUNCIONES | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------|------|------|-------|------|------|------|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | NUMEROS | | | | TASAS | | | | NUMEROS | | | | TASAS | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA (a, b) | 260 | 574 | 80 | 168 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 34 | 26 | 16 | ... | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ... |
| BARRADOS | - | - | 1 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLIVIA (c) | 41 | 14 | 4 | 5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL (d) | 541 | 562 | 70 | 1585 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 28 | ... | 1 | ... | 0.2 | ... | 0.0 | ... |
| CANADA (a) | 3 | 3 | 2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| COLOMBIA | 330 | 489 | 529 | 261 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 65 | 58 | 75 | ... | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ... |
| COSTA RICA | 15 | 10 | 7 | 3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 8 | 8 | 13 | ... | 0.5 | 0.5 | 0.8 | ... |
| CUBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | - | - | ... |
| CHILE | 206 | 141 | 79 | 63 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 43 | 33 | 20 | 21 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| ECUADOR | 217 | 148 | 796 | 52 | 4.2 | 2.8 | 14.5 | 0.9 | 48 | 36 | 123 | ... | 0.9 | 0.7 | 2.2 | ... |
| EL SALVADOR (a, c) | 81 | 36 | 74 | 63 | 3.7 | 1.6 | 3.0 | 2.3 | 11 | 17 | 30 | 15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.5 |
| ESTADOS UNIDOS | 72 | 113 | 41 | 53 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 16 | 9 | 16 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... |
| GUATEMALA | 210 | 118 | 240 | 146 | 4.7 | 2.6 | 5.1 | 3.0 | 36 | 13 | ... | ... | 0.8 | 0.3 | ... | ... |
| GUYANA | - | - | 1 | 7 | - | - | 0.1 | 1.0 | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... |
| HAITI (a) | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS (a, c) | 265 | 38 | 79 | 62 | 23.2 | 2.8 | 4.9 | 3.8 | 75 | 52 | ... | 59 | 3.4 | 2.3 | ... | 2.3 |
| JAMAICA | 53 | 6 | 7 | - | 3.0 | 0.3 | 0.4 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| MEXICO (a) | 477 | 1024 | 636 | 850 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 194 | 204 | 211 | 224 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| NICARAGUA (a) | 105 | 15 | 461 | 7 | 6.3 | 0.9 | 25.9 | 0.4 | 5 | 1 | ... | - | 0.3 | 0.1 | ... | - |
| PANAMA | 9 | 4 | 55 | 6 | 0.8 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| PARAGUAY (a, b, c) | 18 | 14 | 63 | 70 | 1.7 | 1.3 | 5.6 | 6.0 | 5 | 4 | 14 | 15 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 |
| PERU (c, e) | 444 | 138 | 161 | 270 | 7.3 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 79 | ... | 63 | ... | 1.5 | ... | 0.5 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 46 | 17 | 51 | 30 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| TRINIDAD Y TABAGO | - | 1 | 3 | 1 | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ... | - | 1 | ... | ... | - | 0.1 | ... |
| URUGUAY | 12 | 29 | 22 | 6 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 0.1 | 0.1 |
| VENEZUELA (c) | 118 | 199 | 121 | 568 | 2.0 | 3.2 | 1.9 | 8.5 | 8 | 18 | 16 | 48 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| ANTIGUA | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESES | ... | - | - | - | ... | - | - | - | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| BAHAMAS | - | 1 | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BERMUDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOMINICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... |
| GUADALUPE | - | 1 | 3 | 2 | - | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 4 | - | - | ... | 1.3 | - | - | ... |
| GUAYANA FRANCESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | - | - | 1 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | ... | - | - | ... | - | - |
| ISLAS CAIMAN | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS MALVINAS | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | ... | - | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (EUROPA) | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (EUROPA) | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... |
| MARTINICA | - | 1 | 5 | 1 | - | 0.3 | 1.5 | 0.3 | ... | ... | 1 | - | ... | ... | 0.3 | - |
| MONTSERRAT | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| PUERTO RICO | - | 2 | - | - | - | 0.1 | - | - | 1 | 1 | ... | - | 0.0 | 0.0 | ... | - |
| SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGILOA | - | - | 1 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | ... | - | - | - | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| SAN VICENTE | ... | 1 | ... | ... | ... | 1.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA | - | - | 2 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SURINAM (c) | - | - | 17 | 2 | - | - | 4.7 | 0.5 | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMERICA DEL NORTE | 75 | 116 | 43 | 53 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 17 | 9 | 16 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| MESOCAMERICA | 1266 | 1280 | 1629 | 1173 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 348 | 308 | 279 | 310 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| AMERICA DEL SUR | 2187 | 2308 | 1943 | 3057 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 310 | 175 | 331 | 86 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |

(a) Casos de poliomielitis paralytica en Canadá y El Salvador. También Argentina (1965), Haití (1965 y 1966), Honduras (1965-1967), México (1965), Nicaragua (1965 y 1966), Paraguay (1966-1968). (b) Las defunciones corresponden al área de registro. (c) Los casos corresponden al área de notificación con las siguientes excepciones: Bolivia, 1965; Perú 1968; Surinam, 1967 y 1968. (d) Los datos corresponden al Estado de São Paulo en 1965-1967. (e) Los datos de defunciones en 1965 corresponden solo a los distritos con certificación médica.

CUADRO XVIII. NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, 1965-1968

SARAMPION

| PAIS | C A S O S | | | | | | | | DEFUNCIONES | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| | NUMEROS | | | | TASAS | | | | NUMEROS | | | | TASAS | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA (a) | 9875 | 44902 | 26715 | 89667 | 43.8 | 196.1 | 114.9 | 379.7 | 136 | 395 | 263 | ... | 0.7 | 2.2 | 1.2 | ... |
| BARRADOS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | 1 | 1 | - | - | 0.4 | 0.4 | - |
| BOLIVIA (b) | 1084 | 881 | 296 | 1337 | 25.0 | 47.3 | 33.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL (c) | 5325 | 4432 | 6299 | 36220 | 35.4 | 28.5 | 39.2 | 41.1 | ... | ... | 475 | ... | ... | ... | 3.0 | ... |
| CANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 71 | 50 | 45 | 19 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| COLOMBIA | 43332 | 22243 | 42276 | 21890 | 240.5 | 119.6 | 220.3 | 110.4 | 2457 | 1371 | 2293 | ... | 13.6 | 7.4 | 11.9 | ... |
| COSTA RICA | 1987 | 1427 | 3803 | 113 | 133.4 | 92.6 | 239.2 | 6.9 | 186 | 108 | 260 | ... | 12.5 | 7.0 | 16.4 | ... |
| CUBA | 9281 | 10636 | 13360 | 11749 | 121.6 | 136.4 | 168.3 | 145.5 | 59 | 68 | 92 | ... | 0.8 | 0.9 | 1.2 | ... |
| CHILE | 13110 | 23604 | 15702 | 7146 | 151.7 | 265.7 | 172.5 | 76.4 | 1211 | 1754 | 1134 | 398 | 14.0 | 19.7 | 12.5 | 4.3 |
| ECUADOR | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2305 | 1500 | 1460 | ... | 44.8 | 28.2 | 26.5 | ... |
| EL SALVADOR (b) | 10889 | 9124 | 9901 | 6985 | 493.8 | 400.7 | 404.8 | 258.5 | 711 | 546 | 640 | 482 | 24.3 | 18.0 | 20.3 | 14.8 |
| ESTADOS UNIDOS | 261904 | 204136 | 62705 | 22231 | 135.1 | 104.2 | 31.7 | 11.1 | 276 | 261 | 81 | ... | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ... |
| GUATEMALA | 5517 | 3275 | 5551 | 4011 | 124.3 | 71.6 | 117.7 | 82.5 | 4697 | 3046 | ... | ... | 105.8 | 66.6 | ... | ... |
| GUYANA | 66 | 772 | 550 | 40 | 10.1 | 114.0 | 78.8 | 5.6 | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... |
| HAITI | 736 | 996 | 1684 | 201 | 16.7 | 22.2 | 36.8 | 4.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS (b) | 4391 | 4769 | 4450 | 3598 | 384.8 | 350.9 | 273.5 | 221.1 | 446 | 516 | ... | 371 | 20.4 | 22.9 | ... | 14.6 |
| JAMAICA | 778 | 2310 | 726 | 1652 | 43.4 | 125.6 | 38.7 | 86.4 | 4 | 14 | 6 | 7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| MEXICO | 43654 | 53118 | 41691 | 54451 | 102.3 | 120.3 | 91.3 | 115.2 | 7896 | 8054 | 6225 | 10011 | 18.5 | 18.2 | 13.6 | 21.2 |
| NICARAGUA | ... | 422 | ... | 483 | ... | 24.5 | ... | 26.1 | 441 | 90 | ... | 255 | 26.6 | 5.2 | ... | 13.8 |
| PANAMA | 942 | 1695 | 1445 | 1387 | 79.7 | 131.0 | 108.8 | 101.1 | 82 | 249 | 99 | 231 | 6.9 | 19.4 | 7.5 | 16.8 |
| PARAGUAY (a, b) | 975 | 340 | 1368 | 4131 | 91.9 | 31.1 | 121.1 | 356.4 | 24 | 14 | 72 | 361 | 2.3 | 1.3 | 6.4 | 31.1 |
| PERU (b, d) | 18228 | 25045 | 1768 | 691 | 298.4 | 411.5 | 28.4 | 5.4 | 1469 | ... | 919 | ... | 27.9 | ... | 7.4 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 2319 | 2481 | 8107 | 4284 | 64.0 | 66.1 | 208.4 | 106.3 | 24 | 38 | 146 | 53 | 0.7 | 1.0 | 3.8 | 1.3 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 193 | 172 | 752 | 372 | 19.8 | 17.3 | 74.4 | 36.1 | ... | - | 2 | ... | ... | - | 0.2 | ... |
| URUGUAY | 7923 | 363 | 5152 | 3484 | 291.8 | 13.2 | 185.1 | 123.6 | 135 | 7 | 63 | 60 | 5.0 | 0.3 | 2.3 | 2.1 |
| VENEZUELA (b) | 44635 | 29089 | 46425 | 32832 | 520.3 | 467.6 | 713.6 | 491.1 | 484 | 293 | 631 | 565 | 5.6 | 3.3 | 7.0 | 6.1 |
| ANTIGUA | 2 | - | 4 | - | 3.5 | - | 6.6 | - | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESES | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| BELICE | 39 | 197 | 493 | 13 | 36.4 | 177.5 | 428.7 | 11.2 | - | - | 5 | - | - | - | 4.3 | - |
| BERMUDA | 569 | 113 | 6 | 21 | 185.4 | 230.6 | 12.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOMINICA | 16 | 2 | 3 | 2 | 24.2 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... |
| GUADALUPE | 13 | 1 | 11 | - | 4.1 | 0.3 | 3.4 | - | - | - | 2 | ... | - | - | 0.6 | ... |
| GUAYANA FRANCESA | - | - | 4 | - | - | - | 10.5 | - | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | ... | - | 185 | 103 | ... | - | 117.1 | 58.2 | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| ISLAS CAJMAN | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS MALVINAS | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (LVA) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (RUI) | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| MARTINICA | 3 | 27 | 10 | - | 0.9 | 8.3 | 3.0 | - | ... | ... | 2 | - | ... | ... | 0.6 | - |
| MONTSERRAT | 21 | 2 | ... | ... | 150.0 | 14.3 | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| PUERTO RICO | 2977 | 3676 | 2325 | 700 | 113.1 | 137.9 | 86.3 | 25.7 | 12 | 17 | ... | - | 0.5 | 0.6 | ... | - |
| SAN CRISTOBAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIEVES Y ANGUILA | 383 | 27 | 3 | 56 | 671.9 | 47.4 | 5.3 | 100.0 | - | - | - | ... | - | - | - | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | 20 | - | ... | ... | 400.0 | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| SAN VICENTE | ... | 25 | ... | ... | ... | 28.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA | 3 | 12 | - | - | 3.2 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SURINAM (b) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | - | ... | ... | 0.3 | - | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | 114 | 51 | 10 | 24 | 211.1 | 91.1 | 17.9 | 42.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMERICA DEL NORTE | 262493 | 204249 | 62711 | 22233 | 135.4 | 104.3 | 31.7 | 11.1 | 347 | 311 | 126 | 19 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| MESEAMERICA | 84258 | 94435 | 94514 | 90184 | 111.9 | 118.3 | 117.2 | 106.0 | 14558 | 12747 | 7480 | 11410 | 19.8 | 16.6 | 11.0 | 17.3 |
| AMERICA DEL SUR | 144553 | 151671 | 146555 | 197438 | 164.7 | 179.1 | 170.6 | 119.5 | 8222 | 5334 | 7310 | 1384 | 12.1 | 8.4 | 7.4 | 6.1 |

(a) Las defunciones corresponden al área de registro. (b) Los casos corresponden al área de notificación con las siguientes excepciones: Bolivia, 1965; Perú, 1968. (c) Los datos corresponden al Estado de Sao Paulo en los años 1965-1967. (d) Los datos de defunciones corresponden solo a los distritos con certificación médica en el año 1965.

CUADRO XIX. NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, 1965-1968

SÍFILIS

| PAIS | C A S O S | | | | | | | | DEFUNCIONES | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | NUMEROS | | | | TASAS | | | | NUMEROS | | | | TASAS | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA (a) | 4257 | 5710 | 7456 | 5719 | 18.9 | 24.9 | 32.1 | 24.2 | 298 | 301 | 334 | ... | 1.6 | 1.7 | 1.5 | ... |
| BARBADOS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 | 13 | 25 | 7 | 5.3 | 5.3 | 10.0 | 2.8 |
| BOLIVIA (b) | 202 | 91 | 103 | 213 | 4.7 | 4.9 | 11.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL (c) | 379 | 215 | 234 | ... | 8.5 | 4.7 | 5.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CANADA | 2388 | 1970 | 2342 | 2233 | 12.2 | 9.8 | 11.5 | 10.8 | 105 | 87 | 68 | 78 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| COLOMBIA (d) | 16704 | 16530 | 17939 | ... | 92.7 | 88.9 | 93.5 | ... | 226 | 221 | 211 | ... | 1.3 | 1.2 | 1.1 | ... |
| COSTA RICA | 639 | 754 | 963 | 677 | 42.9 | 48.9 | 60.6 | 41.4 | 19 | 13 | 7 | ... | 1.3 | 0.8 | 0.4 | ... |
| CUBA | 7322 | 2049 | 1055 | 543 | 30.4 | 26.3 | 13.3 | 6.7 | 118 | ... | 39 | ... | 1.5 | ... | 0.5 | ... |
| CHILE | 4479 | 3603 | 3990 | 4300 | 51.8 | 40.6 | 43.8 | 46.0 | 176 | 146 | 133 | 86 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 0.5 |
| ECUADOR | ... | ... | ... | 1014 | ... | ... | ... | 17.8 | 22 | 34 | 29 | ... | 0.4 | 0.6 | 0.5 | ... |
| EL SALVADOR (b) | 9159 | 8675 | 7118 | 9152 | 415.4 | 381.0 | 291.0 | 338.7 | 14 | 5 | 18 | 13 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| ESTADOS UNIDOS | 112842 | 105159 | 102581 | 96271 | 58.2 | 53.7 | 51.8 | 48.2 | 2434 | 2193 | 2381 | ... | 1.3 | 1.1 | 1.2 | ... |
| GUATEMALA | 1852 | 1755 | 1307 | 1429 | 41.7 | 38.4 | 27.7 | 29.4 | 9 | 11 | ... | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... |
| GUIYANA | ... | 961 | ... | ... | ... | 141.9 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 0.3 | ... |
| HAITI | 2907 | 2600 | 2626 | 2228 | 66.1 | 58.0 | 57.4 | 47.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS (b) | 868 | 2588 | 2844 | 2024 | 76.1 | 190.4 | 174.8 | 124.4 | 3 | 7 | ... | ... | 0.1 | 0.3 | ... | ... |
| JAMAICA | 2025 | 3766 | 1505 | 957 | 113.1 | 204.8 | 80.2 | 50.0 | 94 | 93 | 109 | 62 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 3.2 |
| MEXICO | 16323 | 12507 | 13557 | 14322 | 38.2 | 29.2 | 29.7 | 30.3 | 310 | 285 | 280 | 249 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| NICARAGUA | 2309 | 1745 | 879 | 1156 | 139.5 | 101.5 | 49.3 | 62.6 | 2 | 1 | ... | 1 | 0.1 | 0.1 | ... | 0.1 |
| PANAMA | 351 | 254 | 361 | 179 | 29.7 | 19.7 | 27.2 | 13.0 | 17 | 13 | 10 | 10 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| PARAGUAY (a,b) | 1951 | 1836 | 2060 | 2016 | 183.9 | 168.0 | 182.3 | 173.9 | 37 | 35 | 29 | 41 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 3.5 |
| PERU (b,e) | 3570 | 3141 | 2847 | 2205 | 58.4 | 51.6 | 45.8 | 17.3 | 34 | ... | 59 | ... | 0.6 | ... | 0.5 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 10066 | ... | ... | 8101 | 277.8 | ... | ... | 201.0 | 46 | 61 | 100 | 94 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 2.3 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 221 | 598 | 329 | 704 | 22.7 | 60.1 | 32.6 | 68.3 | ... | 26 | 23 | ... | ... | 2.6 | 2.3 | ... |
| URUGUAY | 333 | 423 | 336 | 316 | 12.3 | 15.4 | 12.1 | 11.2 | 81 | 78 | 70 | 56 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 |
| VENEZUELA (b) | 9395 | 10032 | 10855 | 10047 | 109.5 | 161.3 | 166.8 | 150.3 | 141 | 117 | 110 | 89 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| ANTIGUA | ... | 6 | ... | ... | ... | 10.0 | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | 10.0 | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESES | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | 1.4 | ... | ... |
| ARICA | 77 | ... | ... | ... | 72.0 | ... | ... | ... | 1 | - | 1 | - | 0.9 | - | 0.9 | - |
| BERMUDA | 50 | 68 | 43 | 29 | 104.2 | 138.8 | 86.0 | 58.0 | 1 | ... | 1 | 2 | 2.1 | ... | 2.0 | 4.0 |
| DOMINICA | 42 | 69 | 20 | 25 | 63.6 | 101.5 | 28.6 | 34.7 | ... | ... | 1 | - | ... | ... | 1.4 | - |
| GRANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | 4.0 | ... |
| GUADALUPE | 451 | 309 | 297 | 100 | 143.2 | 96.9 | 92.8 | 31.4 | - | - | - | ... | - | - | - | ... |
| GUIYANA FRANCESA | 50 | 19 | 30 | 78 | 142.9 | 51.4 | 78.9 | 195.0 | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | 178 | 27 | 149 | 120 | 130.9 | 19.3 | 94.3 | 67.8 | 2 | ... | ... | ... | 1.5 | ... | ... | ... |
| ISLAS CAIMAN | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| ISLAS MALVINAS | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | 24 | 5 | ... | ... | 400.0 | 83.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (EAU) | 460 | 206 | 447 | ... | 106.98 | 381.5 | 796.2 | ... | 2 | ... | ... | ... | 4.7 | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (RU) | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... |
| MARTINICA | 468 | 1079 | 996 | ... | 145.3 | 330.0 | 301.8 | ... | ... | ... | 7 | 3 | ... | ... | 2.1 | 0.9 |
| MONTSERRAT | 3 | 62 | ... | ... | 21.4 | 442.9 | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 14.3 | ... | ... |
| PUERTO RICO | 1861 | 2116 | 2282 | 2059 | 70.7 | 79.4 | 84.7 | 75.6 | 40 | 33 | ... | - | 1.5 | 1.2 | ... | - |
| SAN CRISTOBAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIEVES Y ANGILO | 18 | 11 | 7 | 6 | 31.6 | 19.3 | 12.3 | 10.7 | - | - | - | ... | - | - | - | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | - | 1 | ... | ... | - | 20.0 | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| SAN VICENTE | ... | 17 | ... | ... | ... | 19.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA | 34 | 164 | 86 | 130 | 36.2 | 159.2 | 81.9 | 120.4 | ... | 3 | 2 | 2 | ... | 2.9 | 1.9 | 1.9 |
| SURINAM (b) | 286 | 288 | ... | ... | 95.3 | 92.6 | ... | ... | 6 | 5 | ... | ... | 1.8 | 1.4 | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | 38 | 33 | 16 | 24 | 70.4 | 58.9 | 28.6 | 42.9 | - | 1 | - | 1 | - | 1.8 | - | 1.8 |
| AMERICA DEL NORTE | 115280 | 1198 | 104966 | 98533 | 54.0 | 49.6 | 48.1 | 44.7 | 2540 | 2280 | 2450 | 80 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 |
| MESOCAMERICA | 52672 | 814 | 36849 | 43936 | 68.4 | 55.0 | 47.0 | 52.0 | 690 | 576 | 626 | 442 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| AMERICA DEL SUR | 41606 | 1849 | 45850 | 25908 | 54.2 | 57.9 | 62.2 | 41.7 | 1021 | 932 | 977 | 272 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |

(a) Las defunciones corresponden al área de registro. (b) Los casos corresponden al área de notificación, con la excepción de: Bolivia, 1965; Perú, 1968; Surinam, 1967 y 1968. (c) Los datos corresponden al Estado de Pernambuco solamente. (d) Casos de sífilis congénita y sífilis temprana. (e) Los datos de defunciones en el año de 1965 corresponden a los distritos con certificación médica.

CUADRO XX. NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, 1965-1968

TFTANCS

| PAIS | C A S O S | | | | | | | | DEFUNCIONES | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------|------|------|-------|------|------|------|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | NUMEROS | | | | TASAS | | | | NUMEROS | | | | TASAS | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA (a) | 454 | 563 | 706 | 405 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 100 | 380 | 397 | ... | 0.8 | 2.1 | 1.8 | ... |
| BARBADOS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | 7 | 9 | ... | 4.9 | 2.8 | 3.6 |
| BOLIVIA (b) | - | 24 | ... | 12 | - | 1.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL (c) | 1226 | 1076 | 808 | 3097 | 8.1 | 6.9 | 5.0 | 3.5 | ... | ... | 628 | ... | ... | ... | 3.9 | ... |
| CANADA | 9 | 5 | 12 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COLOMBIA | 754 | 754 | 677 | 527 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 1997 | 1913 | 1629 | ... | 11.1 | 10.3 | 8.5 | ... |
| COSTA RICA | 45 | 49 | 53 | 27 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 1.7 | 239 | 228 | 202 | ... | 16.0 | 14.8 | 12.7 | ... |
| CUBA | 509 | 474 | 432 | 318 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 3.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CHILE | 61 | 42 | 35 | 34 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 41 | 37 | 35 | 29 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| ECUADOR | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1723 | 1635 | 1413 | ... | 33.5 | 30.7 | 25.7 | ... |
| EL SALVADOR (b, d) | 420 | 288 | 305 | 206 | 19.0 | 12.6 | 12.5 | 7.6 | 523 | 322 | 356 | 317 | 17.9 | 10.6 | 11.3 | 9.7 |
| ESTADOS UNIDOS | 300 | 235 | 263 | 178 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 181 | 158 | 144 | ... | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ... |
| GUATEMALA | 107 | 110 | 64 | 148 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 3.0 | 289 | 209 | ... | ... | 6.5 | 4.6 | ... | ... |
| GUYANA | 1 | 11 | ... | ... | 0.2 | 1.6 | ... | ... | ... | ... | 54 | ... | ... | ... | 8.3 | ... |
| HAITI | 615 | 891 | 904 | 1137 | 14.0 | 19.9 | 19.8 | 24.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS (b) | 86 | 52 | 22 | 17 | 7.5 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 112 | 83 | ... | ... | 5.1 | 3.7 | ... | ... |
| JAMAICA | 113 | 99 | 87 | 97 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 5.1 | 108 | 100 | 109 | 113 | 6.0 | 5.4 | 5.8 | 5.9 |
| MEXICO | 912 | 743 | 1081 | 812 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2121 | 2213 | 2073 | 2031 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.3 |
| NICARAGUA | ... | 250 | ... | 16 | ... | 14.5 | ... | 0.9 | 326 | 300 | ... | 392 | 19.7 | 17.4 | ... | 21.2 |
| PANAMA | 132 | 312 | 485 | 73 | 11.2 | 24.2 | 36.5 | 5.3 | 216 | 232 | 221 | 193 | 18.3 | 18.0 | 16.6 | 14.1 |
| PARAGUAY (a, b) | 147 | 146 | 163 | 119 | 13.9 | 13.4 | 14.4 | 10.3 | 186 | 223 | 163 | 182 | 17.5 | 20.4 | 14.4 | 15.7 |
| PERU (b, e) | 323 | 311 | 249 | 262 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 2.1 | 423 | ... | 522 | ... | 8.0 | ... | 4.2 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 478 | 265 | 327 | 254 | 13.2 | 7.1 | 8.4 | 6.3 | ... | ... | 833 | 648 | ... | ... | 21.4 | 16.1 |
| TRINIDAD Y TABAGO | ... | ... | ... | 77 | ... | ... | ... | 7.5 | ... | 40 | 27 | ... | ... | 4.0 | 2.7 | ... |
| URUGUAY | 45 | 51 | 62 | 51 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 10 | 24 | 20 | 19 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| VENEZUELA (b) | 595 | 708 | 1008 | 1030 | 9.9 | 11.4 | 15.5 | 15.4 | 465 | 518 | 446 | 439 | 5.4 | 5.9 | 4.9 | 4.7 |
| ANTIGUA | ... | 5 | ... | ... | ... | 8.3 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 1.7 | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESES | ... | - | - | - | ... | - | - | - | ... | 3 | ... | ... | ... | 1.4 | ... | ... |
| ARLICE | 8 | 2 | 3 | 3 | 7.5 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 3.4 |
| BERMUDA | - | 1 | 1 | 1 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | ... | 1 | 1 | 2.1 | ... | 2.0 | 2.0 |
| DOMINICA | 9 | 10 | 1 | 5 | 13.6 | 14.7 | 1.4 | 6.9 | ... | ... | 7 | 8 | ... | ... | 10.0 | 11.1 |
| GRANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | 3.0 | ... |
| GUADALUPE | 2 | 10 | 1 | 13 | 0.6 | 3.1 | 0.3 | 4.1 | - | 10 | 8 | ... | - | 3.1 | 2.5 | ... |
| GUAYANA FRANCESA | 2 | - | 1 | 2 | 5.7 | - | 2.6 | 5.0 | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | ... | 12 | ... | 3 | ... | 8.6 | ... | 1.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS CAIMAN | ... | 1 | ... | ... | ... | 11.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS MALVINAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | - | 1 | ... | ... | - | 16.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (FUA) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 2.3 | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (RU) | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... |
| MARTINICA | 10 | 12 | 15 | 7 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 2.2 | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - |
| MONTSERRAT | 3 | 1 | ... | ... | 21.4 | 7.1 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 7.1 | ... | ... |
| PUERTO RICO | 70 | 58 | 40 | 43 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 95 | 43 | ... | - | 2.1 | 1.6 | ... | - |
| SAN CRISTOBAL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NTFVES Y ANGUILA | - | 1 | 8 | 1 | - | 1.8 | 14.0 | 1.8 | - | 1 | 1 | ... | - | 1.8 | 1.8 | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| SAN VICENTE | ... | 9 | ... | ... | ... | 10.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | 13 | 7 | 6 | ... | 12.6 | 6.7 | 5.6 |
| SURINAM | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | 19 | ... | ... | 3.0 | 5.4 | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMERICA DEL NORTE | 309 | 241 | 276 | 188 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 188 | 167 | 150 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| MESODERICA | 3519 | 3654 | 3829 | 3257 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 3995 | 3816 | 3860 | 3721 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 5.9 |
| AMERICA DEL SUR | 3608 | 3686 | 3709 | 5539 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 4955 | 4749 | 5307 | 669 | 8.0 | 7.5 | 5.4 | 3.0 |

(a) Las defunciones corresponden al área de registro. (b) Los casos corresponden al área de notificación con las siguientes excepciones: Bolivia, 1965; Perú, 1968. (c) Los datos corresponden al Estado de São Paulo en los años 1965-1967. (d) Casos informados por hospitales en el año 1967. (e) Los datos de defunciones corresponden a los distritos con certificación médica en el año 1966.

CUADRO XXI. NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES, 1965-1968

TMS FERINA

| PAIS | C A S O S | | | | | | | | DEFUNCIONES | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| | NUMEROS | | | | TASAS | | | | NUMEROS | | | | TASAS | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA (a) | 22975 | 17750 | 20226 | 26307 | 101.9 | 77.5 | 87.0 | 111.4 | 254 | 155 | 217 | ... | 1.4 | 0.9 | 1.0 | ... |
| BARBADOS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLIVIA (b) | 1276 | 703 | 699 | 977 | 29.4 | 37.8 | 78.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL (c) | 1761 | 1461 | 1689 | ... | 11.7 | 9.4 | 10.5 | ... | ... | ... | 93 | ... | ... | ... | 0.6 | ... |
| CANADA | 2474 | 4549 | 4954 | 2505 | 12.6 | 22.7 | 24.2 | 12.1 | 9 | 6 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| COLOMBIA | 26245 | 18095 | 27751 | 17614 | 145.6 | 97.3 | 144.6 | 88.8 | 2356 | 1867 | 2446 | ... | 13.1 | 10.0 | 12.7 | ... |
| COSTA RICA | 1925 | 1222 | 1243 | 555 | 129.2 | 79.3 | 78.2 | 34.0 | 131 | 84 | 86 | ... | 8.8 | 5.5 | 5.4 | ... |
| CUBA | 2081 | 1230 | 246 | 801 | 27.3 | 15.8 | 3.1 | 9.9 | 26 | 16 | 3 | ... | 0.3 | 0.2 | 0.0 | ... |
| CHILE | 6649 | 3599 | 1538 | 2011 | 76.9 | 40.5 | 16.9 | 21.5 | 327 | 155 | 74 | 92 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 1.0 |
| ECUADOR | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2515 | 3044 | 3198 | ... | 48.8 | 57.2 | 58.1 | ... |
| EL SALVADOR (b) | 3653 | 4617 | 3523 | 3733 | 165.7 | 202.8 | 144.0 | 138.2 | 261 | 385 | 290 | 229 | 8.9 | 12.7 | 9.2 | 7.0 |
| ESTADOS UNIDOS | 6799 | 7717 | 9718 | 4810 | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 55 | 49 | 37 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... |
| GUATEMALA | 2717 | 2857 | 3176 | 3538 | 61.2 | 62.4 | 67.3 | 72.7 | 3514 | 3612 | ... | ... | 79.2 | 79.0 | ... | ... |
| GUYANA | 14 | 580 | 180 | 25 | 2.1 | 85.7 | 25.8 | 3.5 | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... |
| HAITI | 1908 | 2046 | 2427 | 1563 | 43.4 | 45.6 | 53.0 | 33.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS (b) | 2914 | 2479 | 1923 | 2581 | 255.4 | 182.4 | 118.2 | 158.6 | 452 | 519 | ... | 454 | 20.7 | 23.0 | ... | 17.9 |
| JAMAICA | 1619 | 997 | 361 | 514 | 90.4 | 54.2 | 19.2 | 26.9 | 26 | 22 | 12 | 9 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 |
| MEXICO | 22981 | 22256 | 40697 | 24014 | 53.8 | 50.4 | 89.1 | 50.8 | 3596 | 3411 | 5178 | 5266 | 8.4 | 7.7 | 11.3 | 11.1 |
| NICARAGUA | 741 | 571 | 468 | 991 | 44.8 | 33.2 | 26.2 | 53.6 | 143 | 132 | ... | 173 | 8.6 | 7.7 | ... | 9.4 |
| PANAMA | 1413 | 315 | 3751 | 689 | 119.6 | 24.5 | 282.3 | 50.2 | 99 | 49 | 262 | 212 | 8.4 | 3.8 | 19.7 | 15.4 |
| PARAGUAY (a, b) | 1596 | 1503 | 1272 | 795 | 150.4 | 137.5 | 112.6 | 68.6 | 36 | 36 | 34 | 16 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 1.4 |
| PERU (b, d) | 17018 | 16050 | 18184 | 16065 | 278.6 | 263.7 | 292.3 | 125.8 | 346 | ... | 4198 | ... | 6.6 | ... | 33.9 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 2261 | 2008 | 5543 | 2864 | 62.4 | 53.5 | 142.5 | 71.1 | 12 | 11 | 76 | 19 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.5 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 424 | 233 | 227 | 332 | 43.5 | 23.4 | 22.5 | 32.2 | ... | - | 2 | ... | ... | - | 0.2 | ... |
| URUGUAY | 72 | 10 | 73 | 1038 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 36.8 | 2 | - | 3 | 29 | 0.1 | - | 0.1 | 1.0 |
| VENEZUELA (b) | 29341 | 9051 | 9468 | 24456 | 489.6 | 145.5 | 145.5 | 365.8 | 270 | 65 | 61 | 215 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 2.3 |
| ANTIGUA | - | 1 | 108 | - | - | 1.7 | 177.0 | - | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESES | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| ARICA | - | 73 | 34 | 90 | - | 65.8 | 29.6 | 77.6 | 5 | 2 | - | - | 4.7 | 1.8 | - | - |
| ARMUDA | 1 | 109 | 2 | 3 | 2.1 | 222.4 | 4.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOMINICA | 4 | - | 1 | - | 6.1 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | 5.0 | ... |
| GUADALUPE | - | - | 7 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 19 | ... | - | - | 5.9 | ... |
| GUAYANA FRANCESA | - | 1 | 3 | - | - | 2.7 | 7.9 | - | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | 1 | 6 | 23 | 18 | 0.7 | 4.3 | 14.6 | 10.7 | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| ISLAS CAIMAN | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS MALVINAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | - | - | ... | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | - | 2 | ... | ... | - | 33.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (EUÁ) | 2 | - | ... | ... | 4.7 | - | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (RU) | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... |
| MARTINICA | 10 | 1 | - | 1 | 3.1 | 0.3 | - | 0.3 | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - |
| MONTSERRAT | 2 | 136 | ... | ... | 14.3 | 971.4 | ... | ... | - | 1 | ... | ... | - | 7.1 | ... | ... |
| PUERTO RICO | 180 | 139 | 46 | 39 | 6.8 | 5.2 | 1.7 | 1.4 | 6 | 7 | ... | - | 0.2 | 0.3 | ... | - |
| SAN CRISTOBAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIEVES Y ANGIULA | 431 | 468 | - | - | 756.1 | 821.1 | - | - | 4 | 3 | - | ... | 7.0 | 5.3 | - | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| SAN VICENTE | ... | 1 | ... | ... | ... | 1.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA | - | - | - | 139 | - | - | - | 128.7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.5 |
| SURINAM | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | 2 | ... | ... | - | 0.6 | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | - | - | 1 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMERICA DEL NORTE | 9274 | 12375 | 14674 | 7318 | 4.3 | 5.7 | 6.7 | 3.3 | 64 | 55 | 52 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| MESOCAMERICA | 45267 | 41656 | 63807 | 42462 | 58.7 | 52.2 | 77.4 | 49.9 | 8275 | 8254 | 5933 | 6369 | 11.2 | 10.7 | 8.7 | 9.6 |
| AMERICA DEL SUR | 106947 | 68803 | 81083 | 89288 | 125.6 | 81.3 | 94.4 | 116.0 | 6106 | 5324 | 10324 | 352 | 9.0 | 8.4 | 10.5 | 1.6 |

(a) Las defunciones corresponden al área de registro. (b) Los casos corresponden al área de notificación con las siguientes excepciones: Bolivia, 1965; Perú, 1968. (c) Los datos corresponden al Estado de São Paulo solamente. (d) Los datos de defunciones en el año 1965 corresponden a los distritos con certificación médica.

CUADRO XXII. NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, POR PAISES 1965-1968

TUBERCULOSIS

| PAIS | C A S O S | | | | | | | | DEFUNCIONES | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | NUMEROS | | | | TASAS | | | | NUMEROS | | | | TASAS | | | |
| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ARGENTINA (a) | 16380 | 22007 | 21367 | 18461 | 72.7 | 96.1 | 91.9 | 78.2 | 2652 | 2406 | 2742 | ... | 14.5 | 13.6 | 12.3 | ... |
| BARBADOS | 42 | 28 | 24 | 30 | 17.2 | 11.3 | 9.6 | 11.9 | 8 | 10 | 10 | 19 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 7.5 |
| BOLIVIA (b) | 2485 | 1956 | 1099 | 2460 | 57.3 | 105.0 | 123.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BRASIL (c) | 1735 | 2356 | 2362 | 39813 | 38.9 | 51.9 | 51.1 | 45.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CANADA (d) | 4803 | 4517 | 4601 | 4824 | 24.5 | 22.5 | 22.5 | 23.2 | 697 | 669 | 658 | 630 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.0 |
| COLOMBIA (e) | 13362 | 14617 | 18319 | 16206 | 74.2 | 78.6 | 95.5 | 81.7 | 3930 | 4168 | 4265 | ... | 21.8 | 22.4 | 22.2 | ... |
| COSTA RICA (e) | 570 | 567 | 582 | 446 | 38.3 | 36.8 | 36.6 | 27.3 | 144 | 130 | 144 | ... | 9.7 | 8.4 | 9.1 | ... |
| CUBA | 4958 | 2846 | 2950 | 3310 | 65.0 | 36.5 | 37.2 | 41.0 | 1048 | ... | 941 | ... | 13.7 | ... | 11.9 | ... |
| CHILE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3682 | 3544 | 3341 | 3150 | 42.6 | 39.9 | 36.7 | 33.7 |
| ECUADOR (e) | 5930 | 6170 | 4715 | 4560 | 115.1 | 115.8 | 85.6 | 80.1 | 1160 | 1302 | 1193 | ... | 22.5 | 24.4 | 21.7 | ... |
| EL SALVADOR (b, c) | 4823 | 5595 | 4897 | 4424 | 218.7 | 245.7 | 200.2 | 163.7 | 457 | 410 | 365 | 429 | 15.6 | 13.5 | 11.6 | 13.1 |
| ESTADOS UNIDOS (d) | 49011 | 47767 | 45647 | 42623 | 25.3 | 24.4 | 23.1 | 21.3 | 7934 | 7625 | 6901 | ... | 4.1 | 3.9 | 3.5 | ... |
| GUATEMALA | 6121 | 5524 | 5360 | 6411 | 137.9 | 120.7 | 113.6 | 131.8 | 1215 | 1207 | ... | ... | 27.4 | 26.4 | ... | ... |
| GUYANA | 293 | 242 | 225 | 236 | 44.7 | 35.7 | 32.2 | 32.8 | ... | ... | 40 | ... | ... | ... | 6.2 | ... |
| HAITI | 3514 | 3391 | 3224 | 2251 | 79.9 | 75.6 | 70.4 | 48.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HONDURAS (b, e) | 2321 | 2183 | 2322 | 2311 | 203.4 | 160.6 | 142.7 | 142.0 | 183 | 174 | ... | ... | 8.4 | 7.7 | ... | ... |
| JAMAICA | 301 | 356 | 307 | 369 | 16.8 | 19.4 | 16.4 | 19.3 | 69 | 67 | 64 | 74 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.9 |
| MEXICO (e) | 16070 | 10306 | 14663 | 14150 | 37.6 | 23.3 | 32.1 | 29.9 | 9723 | 9798 | 9439 | 9188 | 22.8 | 22.2 | 20.7 | 19.4 |
| NICARAGUA | 1998 | 2311 | 1961 | 1531 | 120.7 | 134.4 | 110.0 | 82.8 | 107 | 85 | ... | 111 | 6.5 | 4.9 | ... | 6.0 |
| PANAMA | 1354 | 1035 | 1353 | 1025 | 114.6 | 80.4 | 101.8 | 74.7 | 247 | 261 | 269 | 272 | 20.9 | 20.3 | 20.2 | 19.8 |
| PARAGUAY (a, b) | 1127 | 1358 | 1415 | 1337 | 106.2 | 124.3 | 125.2 | 115.4 | 289 | 241 | 271 | 290 | 27.2 | 22.1 | 24.0 | 25.0 |
| PERU (b, f) | 23853 | 22433 | 17774 | 19813 | 390.5 | 368.5 | 285.8 | 155.1 | 3095 | ... | 4652 | ... | 58.8 | ... | 37.6 | ... |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1042 | 569 | 435 | 664 | 28.8 | 15.2 | 11.2 | 16.5 | 252 | 358 | 341 | 315 | 7.0 | 9.5 | 8.8 | 7.8 |
| TRINIDAD Y TABAGO | 135 | 796 | 21 | 195 | 13.9 | 80.0 | 2.1 | 19.3 | ... | 50 | 58 | ... | ... | 5.0 | 5.7 | ... |
| URUGUAY | 1804 | 2130 | 1857 | 1601 | 66.4 | 77.5 | 66.7 | 56.8 | 366 | 309 | 339 | 276 | 13.5 | 11.2 | 12.2 | 9.8 |
| VENEZUELA (b) | 7197 | 6514 | 6639 | 5911 | 120.0 | 104.7 | 102.0 | 88.4 | 1348 | 1307 | 1171 | 1186 | 15.7 | 14.8 | 12.9 | 12.7 |
| ANTIGUA | - | 6 | - | ... | - | 10.0 | - | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | 6.7 | ... | ... |
| ANTILLAS NEERLANDESES | ... | 16 | 2 | 5 | ... | 7.6 | 0.9 | 2.3 | ... | 5 | ... | ... | ... | 2.4 | ... | ... |
| BELICE | 80 | 56 | 51 | 111 | 74.8 | 50.5 | 44.3 | 95.7 | 11 | 10 | 15 | 7 | 10.3 | 9.0 | 13.0 | 6.0 |
| BERMUDA | 14 | 6 | 13 | 7 | 29.2 | 12.2 | 26.0 | 14.0 | 2 | ... | - | - | 4.2 | ... | - | - |
| DOMINICA | 111 | 67 | 77 | 67 | 168.2 | 98.5 | 110.0 | 93.1 | ... | ... | 13 | 9 | ... | ... | 18.6 | 12.5 |
| GRANADA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | 5.0 | ... |
| GUADALUPE | 75 | 162 | 181 | 148 | 23.8 | 50.8 | 56.6 | 46.5 | 21 | 41 | 51 | ... | 6.7 | 12.9 | 15.9 | ... |
| GUAYANA FRANCESA | 12 | 2 | 10 | 13 | 34.3 | 5.4 | 26.3 | 32.5 | 13 | ... | ... | ... | 37.1 | ... | ... | ... |
| ISLAS BAHAMAS | 143 | 70 | 142 | 127 | 105.1 | 50.0 | 89.9 | 71.8 | 9 | ... | ... | ... | 6.6 | ... | ... | ... |
| ISLAS CAIMAN | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| ISLAS MALVINAS | 2 | 1 | ... | - | 100.0 | 50.0 | ... | - | - | - | ... | - | - | - | - | - |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | ... | 11 | 10 | ... | ... | 183.3 | 166.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (EUAI) | 2 | 4 | ... | ... | 4.7 | 7.4 | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ISLAS VIRGENES (RU) | ... | - | 162 | ... | ... | - | 77.8 | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... |
| MARTINICA | 135 | 142 | 162 | 181 | 41.9 | 43.4 | 49.1 | 55.9 | ... | ... | 39 | 46 | ... | ... | 11.8 | 14.2 |
| MONTSERRAT | 6 | 6 | ... | ... | 42.9 | 42.9 | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... |
| PUERTO RICO | 1602 | 1247 | 1448 | 741 | 60.9 | 46.8 | 53.7 | 27.2 | 456 | 442 | ... | - | 17.3 | 16.6 | ... | - |
| SAN CRISTOBAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIEVES Y ANGUILA | 19 | 7 | 15 | 12 | 33.3 | 12.3 | 26.3 | 21.4 | 10 | 13 | 11 | ... | 17.5 | 22.8 | 19.3 | ... |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | 12 | 6 | ... | ... | 240.0 | 120.0 | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | ... | ... |
| SAN VICENTE | ... | 19 | ... | ... | ... | 21.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA LUCIA | 88 | 93 | 40 | 125 | 93.6 | 90.3 | 38.1 | 115.7 | ... | 8 | 14 | 12 | ... | 7.8 | 13.3 | 11.1 |
| SURINAM (b) | 145 | 150 | 142 | 109 | 48.3 | 48.2 | 39.1 | 29.1 | 18 | 11 | ... | ... | 5.3 | 3.1 | ... | ... |
| ZONA DEL CANAL | 19 | 22 | 12 | 31 | 35.2 | 39.3 | 21.4 | 55.4 | - | 1 | 1 | - | - | 1.8 | 1.8 | - |
| AMERICA DEL NORTE | 53840 | 52296 | 50261 | 47454 | 25.2 | 24.2 | 23.0 | 21.5 | 8633 | 8294 | 7559 | 630 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.0 |
| MESOCAMERICA | 45529 | 37435 | 40266 | 38669 | 58.9 | 46.6 | 48.6 | 45.3 | 13960 | 13074 | 11780 | 10482 | 19.1 | 18.9 | 17.4 | 16.5 |
| AMERICA DEL SUR | 74320 | 79936 | 75924 | 110520 | 104.1 | 113.6 | 106.6 | 68.3 | 16553 | 13288 | 18014 | 4902 | 24.3 | 20.9 | 22.1 | 21.7 |

(a) Las defunciones corresponden al área de registro. (b) Los casos corresponden al área de notificación con la excepción de: Bolivia, 1965; Perú, 1968; Surinam, 1967 y 1968. (c) Los datos de 1965 a 1968 corresponden al Estado de Pernambuco solamente. (d) Corresponden a nuevos casos activos. (e) Casos de tuberculosis del aparato respiratorio en Colombia y Ecuador. También en Costa Rica (1968), República Dominicana (1967), El Salvador (1968), Haití (1965 y 1966), Honduras (1966) y México (1966). (f) Los datos de defunciones en el año 1965 corresponden a los distritos con certificación médica.

CAPITULO IV SERVICIOS DE SALUD

En todos los países, los Ministerios de Salud asumen la responsabilidad en la coordinación de los servicios de salud, para hacer posible en el más alto grado, que la atención médica se encuentre disponible para la población entera y para asegurar que se proporcionen los otros servicios destinados a la protección de la salud. En el establecimiento, organización, mantenimiento y provisión de servicios de salud, participan varios organismos del gobierno, en los niveles nacional, regional y local, así como instituciones privadas y otras. El grado de participación de los varios grupos dependerá de la estructura del gobierno en un determinado país. En la mayoría de los países, se encuentra un amplio espectro de organizaciones que proveen servicios de salud, algunas con duplicación de esfuerzo y de responsabilidad. El desarrollo de los planes de salud ha hecho hincapié en la necesidad de evaluar los recursos de todas las instituciones y su utilización, incorporándolas en un solo plan nacional de

salud.

Es difícil obtener la información sobre las instituciones que proporcionan servicios de salud y sobre las actividades de éstas. No existen procedimientos uniformes para informar sobre facilidades, ni sobre la población para la cual los servicios están disponibles, ni sobre los servicios prestados.

Se solicitó, para el Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, datos de los gastos de consumo generales del gobierno y sobre los gastos en salud, sobre los establecimientos de atención médica a base de consulta externa y sobre el número de pacientes y el total de visitas a estos establecimientos. Dichos datos se presentan en este capítulo junto con limitada información recogida de publicaciones nacionales. Se obtuvo información adicional sobre hospitales en los cuestionarios anuales que los Ministerios llenan a pedido de OPS/OMS. Estos figuran en el Capítulo V.

GASTOS DE SALUD

Los datos, solicitados para el Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, referentes a los gastos de consumo para salud y otros propósitos, fueron los mismos que se pidieron para el Tercer Informe. El Cuadro XXIII muestra los gastos de 1968. Aunque, idealmente, las cifras deberían referirse a cantidades gastadas, para algunos países se trata de sumas del presupuesto. Las cantidades designadas para salud se dividen en tres partes. Los gastos del gobierno central, en materia de salud, son los del ministerio o departamento de salud y los de otros ministerios o departamentos que proporcionan atención médica y de salud. Los del gobierno intermedio son los incurridos por los gobiernos regionales, provinciales, departamentales o de los estados, según el caso. Los del gobierno local designan los gastos hechos con fondos de las municipalidades. Con frecuencia, no existía información disponible acerca de los niveles intermedio y local.

La Argentina informó las cifras del presupuesto del Ministerio de Salud y su evolución desde 1962 hasta 1968. En el primer año de ese lapso, el Gobierno asignó a salud el 2.2 por ciento del total lo que contrasta con 1.7 por ciento en el último. Los datos de las provincias, no incluidos en las cifras del gobierno, indicaron que correspondió a salud el 9 por ciento del gasto público. Barbados envió cifras del presupuesto, con incremento en las absolutas así como en el porcentaje, del total de los gastos del gobierno, asignado a salud entre 1964 y 1968; dicho porcentaje subió de 14.5 a 17.9. Brasil sólo indicó la cifra correspondiente al Ministerio de Salud; los datos de otros gastos de salud y el total del gobierno fueron obtenidos de otras fuentes.

Para el Canadá, se derivaron las cantidades de los datos de los años calendarios 1966 y 1967, prorrateados para obtener datos del año fiscal 1 de abril 1966 a 31 de marzo 1967. En este año los gastos de salud constituyeron el

17.5 por ciento del total, una proporción ligeramente más grande si se compara con el 16.7 por ciento de 1963-1964.

En el informe de Chile se expresaba que los gastos del Servicio Nacional de Salud comprendían el 80 por ciento del total de los gastos del Ministerio de Salud y los del Servicio Médico Nacional para Empleados tomaban el 7 por ciento. No se dieron cifras del total de los gastos del gobierno.

Los datos de los gastos de Colombia, en 1967, incluyeron una estimación de la cantidad correspondiente a los gastos de salud de los gobiernos locales. Las cantidades incluyen los gastos de salud del Seguro Social y de los servicios médicos de otros ministerios y organismos que no habían sido considerados en el informe enviado en 1964. De esta manera, la suma asignada a salud se elevó del 10.3 por ciento en 1964 a 14.1 en 1967.

Costa Rica comunicó la siguiente distribución del total de gastos de salud: 8.0 por ciento para el Ministerio de Salud, presumiblemente para actividades preventivas en sentido estricto, 40.2 por ciento para la Dirección General de Asistencia Médica y Social, 41.4 para el Fondo de Seguro Social de Costa Rica, 1.8 para el Instituto Nacional de Seguro y 8.6 por ciento para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Las cantidades mostradas ascendían al 28.5 por ciento del total de los gastos del gobierno, lo que representa un incremento en relación con el 25.1 por ciento de 1963.

El Ecuador gastó en salud el 19 por ciento del total de fondos del gobierno. Las sumas indicadas para el nivel intermedio se refieren al Seguro Médico-Social y a las organizaciones de lucha contra el cáncer y la tuberculosis y no a un nivel de estructura gubernamental.

Las cifras asignadas a salud, en Guatemala, aumentaron ligeramente entre 1963-1964, pero al doblar el total de los gastos del gobierno disminuyó el porcentaje destinado a salud. En los datos de Guyana se observó disminución del porcentaje entre 1963 y 1967, pues cayó de 26 a 13 por ciento. La información de Haití se refiere al año fiscal comprendido entre el 1 de octubre de 1967 y el 30 de setiembre de 1968 e incluye todos los gastos relacionados con salud. En este año, el 13.6 por ciento de los gastos fueron de salud, una cifra muy similar a la de 1964 (13.9). En Honduras, en 1967 como en 1963, el 12.0 por ciento de los gastos correspondió a salud.

Nicaragua informó sobre cifras del presupuesto de 1968. Las de gastos de salud no incluyen parte alguna del presupuesto de la Comisión Nacional de Bienestar Social ni los fondos del Instituto de Seguro Social que se usan para los gastos administrativos y para cubrir los riesgos de maternidad, enfermedad y ocupacionales. Salud toma el 12.6 por ciento del presupuesto del gobierno central.

Los datos que envió Panamá fueron transcritos de la publicación "Cuentas Nacionales, Dirección de Estadística y Censos" y por consiguiente se refieren a los gastos

efectuados durante el año fiscal 1967. El porcentaje para salud es muy alto, el duplo del de 1964.

Paraguay envió las cantidades correspondientes al año fiscal, las que fueron tomadas de la publicación "Presupuesto General de la República para 1968". Sólo el 3.6 por ciento fue señalado para salud. La cantidad de 1968 fue solamente el 60 por ciento de la que se asignó en 1963.

El Perú informó sobre los gastos del año fiscal, 1 de abril de 1968 al 31 de marzo de 1969. Se incluye nueve meses de gastos del Seguro Social Obrero, pero se excluye los fondos usados en salud por las Fuerzas Armadas. Los gastos de capital considerados fueron sólo los del Fondo Nacional de Salud y los de los Servicios Especiales de Salud. Las cantidades fueron expresadas en moneda constante, tomando como base la tasa de cambio de 1963 de la moneda nacional. El porcentaje correspondiente a salud se elevó de 10.4 en 1962 a 15.2.

Los gastos de Trinidad y Tabago, del año fiscal 1967, mostraron que el porcentaje señalado a salud se incrementó de 11.3 a 16.6.

La suma compilada para los Estados Unidos se refiere a los gastos federales de 1968 en servicios de salud e investigación, incluyendo grandes cantidades para Medicare y Medicaid, así como las de los programas de alimentación y nutrición pero no incluye las de los programas de Seguridad Social, Bienestar y otros servicios sociales e individuales. Los datos de los gastos totales del Gobierno Federal provienen del *Statistical Yearbook* de las Naciones Unidas correspondiente al año 1968. Esta información parece no ser comparable con la informada en 1963, que comprendía fondos de los gobiernos locales y de los Estados.

Los datos de Venezuela acerca de gastos del año fiscal 1967 mostraron una ligera declinación de la proporción asignada a salud, de 20.7 por ciento en 1964 a 19.9.

A pesar de las posibles diferencias existentes en las categorías consideradas como gastos de salud, en uno y otro período de tiempo, la comparación de los datos del Cuadro XXIII con los informes previos parece indicar un incremento en la proporción de los fondos del gobierno adjudicados a salud.


Los gastos de salud expresados en las respectivas monedas nacionales, fueron convertidos en dólares de los Estados Unidos y se calculó el promedio de gastos per cápita, para los países que tenían datos disponibles (Cuadro XXIV y Figura 65). Alrededor de 1968, Haití mostró el gasto per capita más bajo \$0.53 (E.U.A.), el Canadá el más alto (\$92.30) y los Estados Unidos (51.3) el segundo lugar siguiendo al Canadá. De los 23 países informantes, doce tenían un gasto per cápita de menos de \$10. Sólo Barbados, Costa Rica, Chile, Guyana, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela declararon un gasto en salud mayor que \$10 per cápita. La

comparación de estos datos sobre gastos per cápita con los del período precedente muestra que la mayoría de los países ha ido incrementando progresivamente los fondos para salud. Empero, seis de los países informantes han sufrido una disminución de este índice y algunos decrementos aparecen en países con muy reducidos recursos dedicados a salud.

Al evaluar la situación de los países que están gastando cantidades crecientes en salud, sin embargo, debe tenerse en mente la elevación de los costos y la inflación que prevalece en muchos países, fenómenos incluso presentes en los Estados Unidos. Pocas monedas han mantenido el poder de compra que exhibían en el año 1964.

Figura 65

GASTOS PER CAPITA DEDICADOS A SALUD EN DOLARES E.U.A., POR PAIS, ALREDEDOR DE 1964 Y 1968



PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD

Los Ministerios de Salud de la mayoría de los países tienen la responsabilidad general de asegurar a toda la población el acceso a los servicios de salud, tanto preventivos como curativos. Varios organismos, ya sea gubernamentales o privados, asumen la obligación de proporcionar, en forma directa, atención médica a

segmentos definidos de la población. Sin embargo, es difícil medir la cobertura o el grado de extensión en que los servicios están a la disposición de la población. Una de las metas de los programas de salud e importante objetivo de la planificación de salud es extender los servicios a la población entera.

Los establecimientos que proporcionan atención médica, distinta a la prestada a los pacientes hospitalizados, incluirán centros de salud y postas rurales médicas y de salud, consultorios externos de hospitales y dispensarios autónomos. En el Cuadro 37 se muestra el número de estos establecimientos por país. Las diferencias son evidentemente notorias tanto en la razón calculada en relación con la población como en el tipo de establecimientos.

En América Latina, el promedio de población por unidad de salud varía entre 3,800 en Paraguay, 3,700 en Guyana, 4,400 en Costa Rica y 29,000 en México. La cifra correspondiente a los Estados Unidos, basada en las unidades informadas es 26,000. En los 21 países de América Latina de los cuales se ha obtenido información, hubieron 19,517 unidades de salud y el promedio de población por unidad fue de 13,000. La cobertura de las unidades de salud varía en forma muy amplia y los mencionados promedios son muy burdos índices de los servicios. En las grandes ciudades, un centro de salud puede servir a muchos miles de personas mientras que en una área rural un puesto de salud puede proporcionar atención sólo a una población poco numerosa. En algunos países, las unidades de salud están concentradas en grandes ciudades y no penetran en la población rural

Cuadro 37. Establecimientos de salud con servicios de consulta externa, por países, 1968

| País | Año | Total | Centros y puestos de salud | Clínicas y dispensarios | Otros |
|----------------------|------|-------|----------------------------|-------------------------|-------|
| Argentina | 1967 | 3 038 | 2 732 | 292 | 14 |
| Barbados | 1968 | 30 | 22 | 7 | 1 |
| Bolivia | 1968 | 279 | 71 | 76 | 132 |
| Brasil | 1967 | 7 092 | 2 581 | 3 959 | 552 |
| Canadá | 1967 | 224 | 79 | 145 | - |
| Colombia | 1967 | 1 986 | 1 124 | 657 | 205 |
| Costa Rica | 1968 | 371 | 278 | 91 | 2 |
| Cuba | 1968 | 520 | 312 | 156 | 52 |
| Chile | 1968 | 1 000 | 565 | 288 | 147 |
| Ecuador | 1968 | 492 | 72 | 420 | - |
| El Salvador | 1968 | 183 | 166 | 14 | 3 |
| Estados Unidos | 1967 | 7 750 | 2 973 | 4 777 | - |
| Guatemala | 1968 | 258 | 234 | 24 | - |
| Guyana | 1968 | 192 | 46 | 44 | 102 |
| Haití | 1968 | 253 | 36 | 217 | - |
| Honduras | 1968 | 233 | 98 | 97 | 38 |
| Jamaica | 1968 | 174 | 92 | 82 | - |
| México | 1967 | 1 648 | 1 091 | 450 | 107 |
| Nicaragua | 1968 | 118 | 86 | 31 | 1 |
| Panamá | 1967 | 178 | 151 | 27 | - |
| Paraguay | 1968 | 594 | 403 | 149 | 42 |
| Perú | 1968 | 1 368 | 331 | 264 | 773 |
| República Dominicana | 1968 | ... | ... | 53 | ... |
| Trinidad y Tabago | 1968 | 116 | 13 | 103 | - |
| Uruguay | 1968 | 285 | 17 | 268 | - |
| Venezuela | 1968 | 591 | 512 | 30 | 49 |

entera. Los siguientes ejemplos describen la situación de algunos países.

En 1967, en Bolivia, habían servicios de salud para 773,000 habitantes de un total de 3.1 millones que viven en las áreas rurales, o sea para el 24.9 por ciento de la población rural. En 1968 se agregaron dos nuevas unidades lo que incrementó la población atendida a 876,000 o 27.6 por ciento de la población rural. Se están elaborando planes para llevar servicios al 50 por ciento de la población en el año 1973. Se estima que los actuales servicios de salud alcanzan al 58 por ciento de la población total, esto es urbana y rural.

El Programa de Seguro Hospitalario y de Servicios de Diagnóstico del Canadá ha incrementado continuamente el número de personas aseguradas; en el verano de 1966, dicho número estaba por encima del 99 por ciento de la población total.

De la población total de Chile, el 70 por ciento tiene acceso a la atención médica mientras que una importante parte del 30 por ciento restante recibe servicios de salud de naturaleza preventiva.

En Cuba, las áreas de salud comprenden de 25,000 a 35,000 habitantes y por medio de ellas se proporciona, a toda la población, servicios de salud generales e integrados.

Honduras informó en detalle la población cubierta por distrito de salud. Los siete distritos tienen una cobertura que varía del 37.1 al 81.6 por ciento, siendo 66.1 el

promedio general de todo el país. El hecho de haber aumentado de una cobertura de 34.1 por ciento en 1958 es impresionante, puesto que una gran proporción de la población vive en áreas rurales.

En el Perú, los servicios de medicina preventiva alcanzan a casi el 100 por ciento de la población. Los servicios curativos, incluyendo los de las "Sociedades de Beneficencia", las instituciones del Seguro Social y las Sanidades de las Fuerzas Armadas, atienden a 8.5 millones o sea el 67 por ciento de la población.

En Venezuela, se estima en 70 por ciento de la población la cobertura que alcanzan los servicios de salud. Para las poblaciones remotas no cubiertas, se ha establecido un programa de "medicina simplificada" bajo la jurisdicción de los centros de salud rurales que tienen médico permanente.

De 11 países se pudo conseguir datos sobre el número de pacientes atendidos en servicios de consulta externa, los cuales aparecen en el Cuadro 38 junto con las correspondientes razones por 100 habitantes. Estas variaron entre 8.2 para Haití y 54.7 para Guyana. En realidad, la información estadística sobre concurrencia a los establecimientos de consulta externa, generalmente, se obtiene en términos de consultas efectuadas en las unidades y no de personas atendidas.

De 18 países se recibió información sobre el número de consultas en los servicios de consulta externa. Sólo tres países informaron un promedio de más de una consulta

Cuadro 38. Número de personas atendidas en establecimientos de salud, total de consultas y razones por 100 habitantes, por países, 1968

| País | Año | Personas | | | | Consultas | | | |
|-------------------|------|------------|-------|----------------------------|--------------------------------|------------|-------|----------------------------|--------------------------------|
| | | Total | | Centros y puestos de salud | Clínicas, dispensarios y otros | Total | | Centros y puestos de salud | Clínicas, dispensarios y otros |
| | | Número | Razón | | | Número | Razón | | |
| Argentina | 1967 | 5 354 411 | 23.0 | 1 110 231 | 4 244 180 | 15 494 476 | 66.6 | 2 000 995 | 13 493 481 |
| Barbados | 1968 | 24 677 | 9.7 | 15 733 | 8 944 | 216 040 | 85.4 | 125 695 | 90 345 |
| Canadá | 1967 | ... | ... | ... | 587 830 | ... | ... | ... | 2 608 740 |
| Colombia | 1967 | 3 708 380 | 19.2 | 1 639 033 | 2 067 347 | 9 208 281 | 46.4 | 3 774 175 | 51 434 106 |
| Costa Rica | 1968 | 286 232 | 17.5 | 101 201 | 185 031 | 3 675 187 | 224.9 | 502 931 | 3 172 256 |
| Cuba | 1968 | ... | ... | ... | ... | 22 464 126 | 278.2 | 11 885 591 | 10 578 535 |
| Chile | 1968 | ... | ... | ... | ... | 9 115 279 | 97.5 | 517 301 | 8 597 978 |
| Guatemala | 1968 | ... | ... | 419 663 | ... | 1 613 712 | 33.2 | 1 001 538 | 612 174 |
| Guyana | 1968 | 393 623 | 54.7 | 50 118 | 343 505 | 685 741 | 95.4 | 158 933 | 526 808 |
| Haití | 1968 | 383 710 | 8.2 | 50 490 | 333 220 | 585 423 | 12.5 | 83 123 | 502 300 |
| Honduras | 1968 | 388 202 | 16.1 | 84 911 | 303 291 | 1 382 805 | 57.3 | 197 888 | 1 184 917 |
| Jamaica | 1968 | ... | ... | ... | ... | 1 265 080 | 66.1 | 329 270 | 935 810 |
| México | 1968 | ... | ... | ... | 6 320 000 | ... | ... | ... | 44 003 000 |
| Nicaragua | 1968 | a) 380 494 | 20.7 | a) 219 038 | a) 161 456 | 1 411 447 | 76.6 | 332 040 | 1 079 407 |
| Panamá | 1967 | ... | ... | ... | ... | 2 234 729 | 168.1 | 269 320 | 1 965 409 |
| Paraguay | 1968 | ... | ... | 155 615 | ... | 1 436 485 | 64.4 | 715 152 | 721 333 |
| Perú | 1968 | 2 593 042 | 20.3 | 1 374 932 | 1 218 110 | 4 268 247 | 33.4 | 2 359 504 | 1 908 743 |
| Trinidad y Tabago | 1968 | 148 322 | 14.5 | b) 14 665 | 133 657 | 665 265 | 65.1 | 340 416 | 324 849 |
| Uruguay | 1968 | ... | ... | 11 849 | ... | 1 558 201 | 55.3 | 32 447 | 1 525 754 |
| Venezuela | 1968 | 4 237 359 | 43.7 | 2 707 158 | 1 530 201 | 6 727 830 | 69.4 | 3 272 684 | 3 455 146 |


(a) Incompleto. (b) Centros de salud y otros.

por año. La razón de consultas informadas por 100 habitantes varió entre 12 para Haití y 278 para Cuba (Figura 66). Costa Rica ocupó el segundo lugar (255) y Panamá el tercero en el ordenamiento de mayor a menor (168). Tanto Panamá como Cuba tuvieron también razones altas en 1964, pero en Costa Rica, en los años subsiguientes se registró un gran incremento que, aparentemente y en parte, se debió a un registro más completo de las consultas dadas en consultorios de hospitales y dispensarios. Cuatro países tuvieron razón de consultas sobre población de menos de 50 por 100, Colombia, Guatemala, Haití y Perú.

El cuidado de la salud de la madre y del niño, usualmente, ha sido un segmento muy importante de los servicios de salud y, tradicionalmente, ha sido el núcleo alrededor del cual se ha establecido la penetración de los servicios de salud en una comunidad. La morbilidad y mortalidad, continuamente altas, que se observan en la niñez reafirma la necesidad de efectuar acción más intensa en estos programas. Veinte países informaron sobre el número de gestantes que recibieron atención, principalmente prenatal, y para 18 países se pudo calcular la razón de gestantes atendidas por 100 nacidos vivos (Cuadro 39). Ocho países tuvieron una razón superior a 50 por 100 y dos de éstos mostraron una razón por encima de 100. Aparentemente, había alguna duplicación, en las cifras de estos dos países, resultante de la dificultad de distinguir entre personas atendidas y consultas

Figura 66

CONSULTAS POR 100 HABITANTES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, POR PAÍS, 1968



efectuadas. Algunas razones excesivamente altas pueden deberse al subregistro de los nacimientos en que se basan éstas.

De los 15 países que proporcionaron información sobre

Cuadro 39. Centros y servicios de salud materna por países, 1968

| País | Año | Centros | Mujeres embarazadas atendidas | | | Partos en hospitales | |
|----------------------|------|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Número | Por 100 nacidos vivos | Visitadas en el hogar | Número | Por 100 nacidos vivos |
| Argentina | 1967 | 252 | 40 832 | 8.5 | 10 449 | ... | ... |
| Barbados | 1963 | 12 | 2 886 | 52.2 | ... | 3 973 | 71.9 |
| Bolivia | 1967 | 38 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Brasil | 1967 | 1 980 | 555 315 | ... | 95 152 | ... | ... |
| Canadá | 1967 | 979 | ... | ... | ... | 368 198 | 99.3 |
| Colombia | 1967 | 14 | 183 466 | 28.1 | 67 214 | 254 687 | 38.0 |
| Costa Rica | 1963 | 137 | 84 154 | 104.0 | ... | 52 203 | 84.7 |
| Cuba | 1968 | 27 | ... | ... | ... | 213 342 | 91.4 |
| Chile | 1968 | 9 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ecuador | 1968 | 43 | 45 689 | 20.5 | 4 428 | ... | ... |
| El Salvador | 1968 | ... | 40 211 | 28.5 | ... | 36 901 | 26.2 |
| Guatemala | 1967 | 59 | 14 364 | 7.1 | 8 342 | ... | ... |
| Guyana | 1967 | ... | 17 567 | 70.5 | ... | 14 384 | 59.5 |
| Haití | 1968 | 13 | 13 441 | ... | ... | 41 029 | ... |
| Honduras | 1968 | 129 | 24 835 | 24.2 | 7 510 | 20 340 | 19.8 |
| Jamaica | 1963 | ... | 51 583 | 78.9 | 29 309 | ... | ... |
| Nicaragua | 1963 | 67 | 12 441 | 15.9 | 17 940 | 15 080 | 19.2 |
| Panamá | 1967 | 4 | 33 366 | 67.6 | ... | 31 199 | 61.4 |
| Paraguay | 1968 | 92 | 47 674 | 82.4 | 2 011 | 15 158 | 26.2 |
| Perú | 1968 | 571 | 154 831 | 39.2 | 10 379 | 72 295 | 18.3 |
| República Dominicana | 1968 | 93 | 171 053 | 125.4 | 26 712 | 68 102 | 49.9 |
| Trinidad y Tabago | 1967 | 98 | 24 851 | 87.3 | 1 828 | 15 175 | 53.3 |
| Uruguay | 1968 | ... | 5 722 | ... | 3 339 | 19 983 | ... |
| Venezuela | 1967 | 633 | 68 230 | 16.7 | 57 700 | 205 508 | 50.4 |


los partos ocurridos en los hospitales, Canadá indicó que el 99.3 por ciento tenían lugar en los hospitales y Cuba 91.4. Para otros seis países el porcentaje fue mayor que 50 pero menor que 90; la tasa más baja fue 18.3 (Figura 67).

Los datos de 12 países permitieron calcular la razón de niños menores de un año de edad atendidos en los servicios de salud por 100 nacidos vivos (Cuadro 40 y Figura 68). En cuatro países dicha razón fue de 50 o más por 100. En un país estuvo por encima de 100 lo que indica alguna duplicación en el informe, quizá se trate del total de consultas en vez del número de individuos o puede haber subregistro de los nacimientos. Las tasas más bajas se observaron en Uruguay 7.6, en el Ecuador 13.6 y en la Argentina 18.9. Estos tres países también mostraron bajas razones de gestantes atendidas por 100 nacidos vivos.

Los servicios prestados a los niños, en el grupo de 1-5 años de edad fueron de muy pequeña magnitud en los informes anteriores y, aparentemente, ha continuado la escasa concurrencia de este grupo a los centros de salud. La razón de niños en edad preescolar atendidos por cada menor de 1 año atendido fue baja en la mayoría de los países y varió entre 5.6 en Guyana y 0.3 en Uruguay. Pocos países dieron información acerca del número de

Figura 67

PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS EN HOSPITALES, EN CATORCE PAISES, 1968




Cuadro 40. Centros y servicios de salud infantil por países, alrededor de 1968

| País | Salud infantil | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| | Centros | Niños menores de un año | | | Niños 1-5 años | | |
| | | Atendidos | | Visitados | Atendidos | | Visitados |
| | | Número | Por 100 nacidos vivos | | Número | Por cada menor de un año atendido | |
| Argentina | 370 | 90 929 | 18.9 | 178 815 | 122 352 | 1.3 | ... |
| Barbados | 10 | ... | ... | ... | 2 589 | ... | ... |
| Bolivia | 148 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Brasil | 2 799 | 1 858 413 | ... | 161 666 | 2 412 001 | 1.3 | 164 796 |
| Canadá | 968 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Colombia | 16 | 200 240 | ... | 204 441 | 775 000 | 3.9 | ... |
| Costa Rica | 153 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Cuba | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Chile | 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ecuador | 43 | 30 171 | 13.6 | 12 605 | 41 377 | 1.4 | 30 062 |
| El Salvador | ... | 36 809 | 28.1 | 22 147 | ... | ... | 30 758 |
| Guatemala | 52 | 116 084 | ... | 31 005 | ... | ... | ... |
| Guyana | ... | 20 838 | 83.6 | 71 926 | 117 113 | 5.6 | 24 284 |
| Haití | 13 | 28 995 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Honduras | 129 | 46 918 | 45.7 | 13 496 | 67 293 | 1.4 | 21 536 |
| Jamaica | ... | ... | ... | 7 321 | 111 959 | ... | 11 252 |
| Nicaragua | 67 | 26 159 | 33.5 | 47 250 | 25 031 | 1.0 | 56 090 |
| Panamá | 8 | 69 234 | 140.2 | ... | 200 398 | 2.9 | ... |
| Paraguay | 93 | 37 938 | 65.5 | 1 315 | 46 173 | 1.2 | 303 |
| Perú | 571 | 228 565 | 57.9 | 11 796 | 183 287 | 0.80 | 18 761 |
| República Dominicana | 93 | 38 267 | 28.0 | 34 632 | 89 291 | 2.3 | ... |
| Trinidad y Tabago | 95 | 9 426 | 33.1 | 1 828 | 8 637 | 0.92 | 8 637 |
| Uruguay | ... | 4 601 | 7.6 | 4 608 | 1 520 | 0.33 | 2 160 |
| Venezuela | 633 | 78 616 | ... | 170 836 | 22 760 | 0.3 | 101 442 |

Figura 68

NIÑOS MENORES DE UN AÑO ATENDIDOS EN CONSULTORIOS POR 100 NACIDOS VIVOS
Y NIÑOS DE 1-5 AÑOS ATENDIDOS POR CADA MENOR DE 1 AÑO, POR PAÍS, 1968



estudiantes atendidos por los servicios de salud escolar. En cuatro países se señaló que la razón de población escolar atendida estaba por debajo de 20 por ciento y en otros dos alcanzó el 100 por ciento.

Los datos sobre servicios especializados comprendieron los de salud dental, de salud mental y de rehabilitación. El número de servicios dentales fue mayor que el informado en el período previo en casi todos los países (Cuadro 41).

Cuadro 41. Consultorios y servicios de salud dental, alrededor de 1964 y 1968

| País | 1964 | | 1968 | |
|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Número de consultorios | Personas tratadas | Número de consultorios | Personas tratadas |
| Argentina (a) | 4 | 59 485 | ... | ... |
| Barbados | 3 | 12 764 | ... | ... |
| Bolivia | 10 | 22 442 | 54 | ... |
| Brasil | ... | ... | 1 030 | 1 455 678 |
| Canadá | ... | ... | 6 159 | ... |
| Colombia | 349 | 1 169 949 | ... | 971 356 |
| Costa Rica | 16 | 80 056 | 44 | 235 200 |
| Cuba | 659 | 1 090 800 | 44 | ... |
| Chile | 264 | b) 2 059 340 | 344 | b) 2 140 314 |
| Ecuador | 28 | 22 549 | 43 | 24 605 |
| El Salvador | 36 | 98 391 | 59 | 104 291 |
| Estados Unidos | 178 | 59 115 576 | ... | ... |
| Guatemala | 21 | 27 485 | 17 | 65 552 |
| Guyana | 7 | ... | ... | 39 504 |
| Haití | ... | ... | 97 | 82 527 |
| Honduras | 22 | 22 401 | 24 | 26 248 |
| Jamaica | 54 | 147 253 | 75 | 191 000 |
| México | 192 | 420 460 | ... | ... |
| Nicaragua | ... | ... | 5 | 12 968 |
| Panamá | 29 | 285 007 | 36 | 245 285 |
| Paraguay | 133 | 77 920 | 43 | 38 820 |
| Perú | 64 | ... | 240 | 469 326 |
| República Dominicana | ... | ... | 28 | 117 256 |
| Trinidad y Tabago | 45 | 78 323 | 18 | 67 613 |
| Uruguay | ... | ... | ... | 140 915 |
| Venezuela | 138 | 315 059 | 320 | 441 629 |

(a) Secretaría de Estado de Salud Pública. (b) Atenciones.

Cuadro 42. Número de clínicas de salud mental y de centros de rehabilitación, alrededor de 1964 y 1968

| País | Clínicas de Salud Mental | | Centros de rehabilitación(a) |
|-------------------|--------------------------|-------|------------------------------|
| | 1964 | 1968 | 1968 |
| Argentina | 12 | 108 | 72 |
| Barbados | 1 | 1 | ... |
| Bolivia | 4 | 1 | 2 |
| Brasil | ... | 397 | 82 |
| Canadá | 130 | 199 | 45 |
| Colombia | ... | 24 | 12 |
| Costa Rica | ... | 1 | 1 |
| Cuba | 18 | 11 | 13 |
| Chile | 8 | ... | ... |
| El Salvador | 1 | 3 | 2 |
| Estados Unidos | ... | 2 282 | 847 |
| Guatemala | 1 | 2 | 3 |
| Guyana | 4 | 3 | 2 |
| Haití | ... | 1 | 4 |
| Honduras | 1 | 2 | 3 |
| Jamaica | 2 | 15 | 1 |
| México | 73 | ... | ... |
| Nicaragua | ... | 12 | 6 |
| Panamá | 2 | 7 | 2 |
| Paraguay | 2 | 3 | 1 |
| Perú | ... | 28 | ... |
| Trinidad y Tabago | 6 | 5 | 4 |
| Uruguay | ... | 3 | ... |
| Venezuela | 27 | 120 | 11 |

(a) Independientes o en hospitales.

Las variaciones en las definiciones y en lo completo de la información, indudablemente, son en parte responsables de las fluctuaciones del número de facilidades físicas existentes y del de personas tratadas. Parece que en muchos países estos servicios se están extendiendo.

Se recibieron informes de un número de países mayor que el de 1964 acerca de servicios de salud mental (Cuadro 42). Los países que suministraron datos en los

Cuadro 43. Número de laboratorios de salud pública y exámenes practicados, alrededor de 1964 y 1968

| País | 1964 | | 1968 | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | Laboratorios | Exámenes | Laboratorios | Exámenes |
| Argentina | ... | ... | ... | 106 720 |
| Barbados | 1 | 43 206 | ... | ... |
| Bolivia | 4 | ... | 2 | ... |
| Canadá | 45 | ... | 65 | ... |
| Colombia | ... | ... | 4 | ... |
| Costa Rica | 25 | 411 385 | 26 | 414 217 |
| Cuba | 449 | 48 686 | 21 | ... |
| Chile | 118 | 3 837 711 | 190 | 5 327 754 |
| El Salvador | 29 | 784 467 | 28 | 1 123 119 |
| Estados Unidos | 482 | 28 640 054 | 1 886 | ... |
| Guatemala | ... | ... | 1 | 90 287 |
| Guyana | 5 | ... | ... | 239 702 |
| Haití | ... | ... | ... | 56 711 |
| Honduras | 34 | 278 447 | 39 | 412 823 |
| Jamaica | 1 | 487 609 | ... | 595 249 |
| México | 780 | 1 479 383 | ... | ... |
| Nicaragua | ... | ... | 76 | 258 943 |
| Panamá | 36 | 256 590 | 34 | 1 016 246 |
| Paraguay | 28 | 167 764 | 1 | 39 821 |
| Perú | ... | 425 331 | 1 | ... |
| Trinidad y Tabago | ... | ... | 11 | 809 998 |
| Venezuela | 94 | 1 764 067 | 140 | 3 334 253 |

dos años declararon en 1968 un número mayor de centros. Empero, sólo se tuvo información de cuatro países acerca del número de personas tratadas. Aparentemente se está efectuando un considerable incremento de los servicios en este campo, particularmente en algunos países que han informado un número de centros mucho mayor, por ejemplo, Argentina, Canadá, Jamaica y Venezuela.

Por primera vez, muchos países enviaron información sobre centros de rehabilitación. Estos están ubicados en hospitales o aparte. Sólo siete países dieron datos sobre el

número de pacientes que recibieron atención en estos centros y es probable que en el futuro se disponga de más cifras estadísticas.

Los laboratorios de salud pública comprenden una gran variedad de instituciones con diferentes tipos de actividad técnica, complejidad y recursos. Algunos practican un limitado número de procedimientos simples de diagnóstico mientras que otros, con un más alto grado de desarrollo, utilizan procedimientos de alto nivel técnico o realizan actividades de investigación. El número de laboratorios de salud pública, informado en las Américas,

Cuadro 44. Número de pacientes atendidos en consultorios externos, según diagnóstico, y razones por 1,000 habitantes en cinco países, 1968

| Diagnóstico | Guatemala 1968 a) | | | Honduras 1968 | | | Nicaragua 1968 b) | | | Panamá 1967 | | | Paraguay 1967 | | |
|---|-------------------|-------|------------|---------------|-------|------------|-------------------|-------|------------|-------------|-------|------------|---------------|-------|------------|
| | Número | Razón | Por ciento | Número | Razón | Por ciento | Número | Razón | Por ciento | Número | Razón | Por ciento | Número | Razón | Por ciento |
| Todas las causas | 384 635 | 81.1 | 100 | c)170 651 | 70.7 | 100 | 300 710 | 157.0 | 100 | 207 748 | 156.4 | 100 | 244 941 | 113.3 | 100 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias - Total | 68 026 | 14.0 | 17.2 | 65 407 | 27.1 | 38.3 | 88 194 | 46.1 | 29.3 | 43 104 | 32.4 | 20.7 | 65 649 | 30.4 | 26.8 |
| Tuberculosis | 5 530 | 1.1 | 1.4 | ... | ... | ... | 12 353 | 6.5 | 4.1 | 814 | 0.6 | 0.4 | 1 402 | 0.6 | 0.6 |
| Sífilis | 1 386 | 0.3 | 0.4 | ... | ... | ... | 1 349 | 0.7 | 0.4 | 210 | 0.2 | 0.1 | 2 078 | 1.0 | 0.8 |
| Otras enfermedades venéreas | 4 098 | 0.8 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 635 | 0.5 | 0.3 | ... | ... | ... |
| Disentería y gastroenteritis | 14 166 | 2.9 | 3.6 | 2 288 | 0.9 | 1.3 | 19 331 | 10.1 | 6.4 | 11 852 | 8.9 | 5.7 | 17 200 | 8.0 | 7.0 |
| Fiebre tifoidea y paratifoidea | 1 560 | 0.3 | 0.4 | ... | ... | ... | 446 | 0.2 | 0.1 | ... | ... | ... | 98 | 0.0 | 0.0 |
| Difteria | 116 | 0.0 | 0.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0.0 | 0.0 |
| Tos ferina | 3 890 | 0.8 | 1.0 | ... | ... | ... | 940 | 0.5 | 0.3 | 2 452 | 1.8 | 1.2 | 1 238 | 0.6 | 0.5 |
| Tétanos | 184 | 0.0 | 0.0 | ... | ... | ... | 24 | 0.0 | 0.0 | 258 | 0.2 | 0.1 | 119 | 0.1 | 0.0 |
| Poliomielitis | 458 | 0.1 | 0.1 | ... | ... | ... | 232 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 62 | 0.0 | 0.0 |
| Sarampión | 4 124 | 0.8 | 1.0 | ... | ... | ... | 1 239 | 0.6 | 0.4 | 837 | 0.6 | 0.4 | 1 359 | 0.6 | 0.6 |
| Lepra | 148 | 0.0 | 0.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 239 | 0.1 | 0.1 |
| Malaria | 15 076 | 3.1 | 3.8 | ... | ... | ... | 24 172 | 12.6 | 8.0 | 3 664 | 2.8 | 1.8 | ... | ... | ... |
| Helminthiasis | ... | ... | ... | 62 233 | 25.8 | 36.5 | ... | ... | ... | 22 193 | 16.7 | 10.7 | 17 564 | 8.1 | 7.2 |
| El resto | 17 290 | 3.6 | 4.4 | 886 | 0.4 | 0.5 | 28 108 | 14.7 | 9.3 | 173 | 0.1 | 0.1 | 24 258 | 11.2 | 9.9 |
| Tumores | 4 784 | 1.0 | 1.2 | ... | ... | ... | 117 | 0.1 | 0.0 | 912 | 0.7 | 0.4 | 113 | 0.1 | 0.0 |
| Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales | 32 992 | 6.8 | 8.4 | 42 314 | 17.5 | 24.8 | 9 816 | 5.1 | 3.3 | 1 408 | 1.1 | 0.7 | 7 074 | 3.3 | 2.9 |
| Anemias | 31 790 | 6.5 | 8.1 | ... | ... | ... | 12 862 | 6.7 | 4.3 | 8 083 | 6.1 | 3.9 | 17 077 | 7.9 | 7.0 |
| Diabetes mellitus | 1 634 | 0.3 | 0.4 | ... | ... | ... | 96 | 0.1 | 0.0 | ... | ... | ... | 86 | 0.0 | 0.0 |
| Trastornos mentales | ... | ... | ... | 206 | 0.1 | 0.1 | ... | ... | ... | 6 499 | 4.9 | 3.1 | ... | ... | ... |
| Enfermedades del sistema nervioso | 6 | 0.0 | 0.0 | 723 | 0.3 | 0.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Enfermedades del aparato circulatorio | 5 296 | 1.1 | 1.3 | 446 | 0.2 | 0.3 | 2 843 | 1.5 | 0.9 | 3 442 | 2.6 | 1.7 | 6 164 | 2.9 | 2.5 |
| Enfermedades del aparato respiratorio | 62 403 | 12.8 | 15.8 | 60 610 | 25.1 | 35.5 | 49 568 | 25.9 | 16.5 | 38 579 | 29.0 | 18.6 | 31 863 | 14.7 | 13.0 |
| Enfermedades de los dientes | 23 002 | 4.7 | 5.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 27 996 | 21.1 | 13.5 | ... | ... | ... |
| Otras enfermedades del aparato digestivo | 15 438 | 3.2 | 3.9 | ... | ... | ... | 4 702 | 2.5 | 1.6 | 1 167 | 0.9 | 0.6 | ... | ... | ... |
| Enfermedades del aparato genitourinario | 19 824 | 4.1 | 5.0 | ... | ... | ... | 7 446 | 3.9 | 2.5 | 8 866 | 6.7 | 4.3 | ... | ... | ... |
| Complicaciones del: embarazo, parto y puerperio | 2 444 | 0.5 | 0.6 | 131 | 0.1 | 0.1 | 1 987 | 1.0 | 0.7 | 2 779 | 2.1 | 1.3 | 1 647 | 0.8 | 0.7 |
| Causas mal definidas | 13 308 | 2.7 | 3.4 | ... | ... | ... | 16 979 | 8.9 | 5.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Todas las causas restantes | 13 678 | 23.4 | 28.8 | 814 | 0.3 | 0.5 | 33 947 | 17.7 | 11.3 | 51 578 | 38.8 | 24.8 | 114 291 | 52.9 | 46.7 |
| Accidentes y violencias | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 723 | 0.9 | 0.6 | 13 337 | 10.0 | 6.4 | 977 | 0.5 | 0.4 |
| Personas sanas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 70 450 | 36.8 | 23.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Nota: Las observaciones que figuran en los números absolutos se aplican también a las razones y a los porcentajes.

(a) Datos incompletos.

(b) Basado en una muestra del 75 por ciento.


(c) Además, 1 415 personas fueron atendidas por mordeduras de animales.

en los años 1964 y 1968, muestra inconsistencia de la información (Cuadro 43). Algunos países indicaron en 1968 un número mucho más grande, y otros uno mucho más pequeño, que en 1964. En los países que tenían informe de los dos períodos se observó aumento del número de exámenes practicados, excepto en uno de dichos países. Chile, Venezuela y Panamá informaron mayor volumen de actividades y más alto número de exámenes de laboratorio efectuados.

En el Cuadro 44 se presenta el número de personas que concurrieron a consulta externa en cinco países, de acuerdo con el diagnóstico por el cual recibieron atención médica. Entre el 33 y el 74 por ciento de las personas acudieron a los consultorios externos en busca de tratamiento para enfermedades infecciosas y parasitarias o del aparato respiratorio (Figura 69). De las enfermedades infecciosas y parasitarias, la disentería y las gastroenteritis, así como las helmintiasis, fueron responsables por un gran

Figura 69

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO ATENCION MEDICA, POR GRUPOS SELECCIONADOS DE CAUSAS, EN CONSULTORIOS EXTERNOS EN CINCO PAISES, 1968




número de consultas. En Nicaragua la proporción más alta se debió al paludismo.

Dos países, Guatemala y Panamá, informaron sobre afecciones dentales, las cuales comprendieron el 6 y el 14 por ciento del total. En Guatemala y Honduras, respectivamente, 16 y 25 por ciento de los pacientes atendidos en consulta externa recibieron atención médica por deficiencias de la nutrición o por anemia.

En Nicaragua, 23 por ciento de las personas atendidas fueron clasificadas como sanas y, presumiblemente, recibieron vacunaciones u otros servicios preventivos. La Figura 70 muestra, para 12 países, las personas atendidas en consulta externa por 100 habitantes así como la razón del total de consultas sobre las primeras consultas. El promedio de consultas por persona varió entre 1.5 y 5.0. Para nueve de los doce países dicha cifra estuvo entre 1.5 y 1.7.

Figura 70

NÚMERO DE PERSONAS, POR 100 HABITANTES, QUE ASISTIERON A CONSULTORIOS EXTERNOS, Y RAZONES ENTRE EL TOTAL DE CONSULTAS Y LAS PRIMERAS, EN 12 PAISES, 1968



Cuadro XXIII. Gastos totales del gobierno y gastos dedicados a salud, por países, alrededor de 1968

| País | Año | Total (Moneda nacional en miles) | Salud | | | | | |
|------------------------------------|---------|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------|
| | | | Total | | Central | | Intermedio | Local |
| | | | Cantidad | Por ciento | Cantidad | Por ciento | | |
| Argentina | 1968 | 966 295 000 | 15 981 000 | 1.7 | 15 981 000 | 1.7 | ... | ... |
| Barbados | 1967-68 | 56 617 | 10 136 | 17.9 | 7 875 | 13.9 | ... | 2 281 |
| Bolivia | 1969 | 1 070 000 | 220 000 | 20.6 | ... | ... | ... | ... |
| Brasil | 1968 | 13 590 800 | 300 900 | 2.2 | 294 555 | 2.2 | ... | ... |
| Canadá | 1966-67 | 11 560 000 | 2 018 200 | 17.5 | 566 400 | 4.9 | 1 381 800 | 70 000 |
| Colombia | 1967 | 9 727 000 | 1 369 000 | 14.1 | 678 000 | 7.0 | 611 000 | 80 000 |
| Costa Rica | 1967 | 751 417 | 214 349 | 28.5 | 214 349 | 28.5 | ... | ... |
| Ecuador | 1967 | 4 521 | 859 | 19.0 | 500 | 11.1 | 332 | 27 |
| Estados Unidos | 1968 | 178 862 000 | 10 205 000 | 5.7 | ... | ... | ... | ... |
| Guatemala | 1967 | 236 830 | 16 316 | 6.9 | 15 023 | 6.3 | 1 293 | ... |
| Guyana | 1967 | 128 602 | 16 674 | 13.0 | 14 098 | 11.0 | ... | 2 575 |
| Haití | 1967-68 | 140 199 | 19 126 | 13.6 | ... | ... | ... | ... |
| Honduras | 1967 | 104 400 000 | 12 500 000 | 12.0 | 12 500 000 | 12.0 | ... | ... |
| Nicaragua | 1968 | 861 248 | 83 570 | 12.6 | 44 345 | 6.7 | ... | 39 225 |
| Panamá | 1967 | 117 800 | 41 500 | 35.2 | 15 800 | 13.4 | 9 900 | 15 800 |
| Paraguay | 1968 | 9 888 935 | 354 166 | 3.6 | 354 166 | 3.6 | 3.6 | ... |
| Perú | 1968-69 | 15 980 000 | 2 435 000 | 15.2 | 2 435 000 | 15.2 | ... | ... |
| Trinidad y Tabago | 1967 | 211 463 | 35 155 | 16.6 | 27 432 | 13.0 | 8 | 715 |
| Uruguay | 1966 | 50 660 000 | 9 789 000 | 19.3 | ... | ... | ... | ... |
| Venezuela | 1967 | 8 377 000 | 1 667 278 | 19.9 | 853 633 | 10.2 | 529 695 | 283 950 |
| Belice | 1968 | 25 051 | 4 132 | 16.5 | 1 915 | 7.6 | ... | 304 |
| Bermuda | 1968 | 632 119 | 552 700 | 87.4 | 27 000 | 4.3 | 625 700 | ... |
| San Cristobal- Nieves y Anguila | 1968 | 9 000 | 1 019 | 11.3 | 1 000 | 11.1 | ... | 19 |
| St. Lucia | 1968 | 11 084 | 1 347 | 12.2 | ... | ... | ... | ... |

Cuadro XXIV. Gastos totales y per capita dedicados a salud en moneda nacional y en dólares E. U. A., alrededor de 1964 y 1968

| País | Alrededor de 1964 | | | | Alrededor de 1968 | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | Año | Moneda nacional | Dólares E. U. A. | | Año | Moneda nacional | Dólares E. U. A. | |
| | | | Cantidad | Per capita | | | Cantidad | Per capita |
| Argentina | 1964 | 7 916 200 000 | 52 460 000 | 2.38 | 1968 | 15 981 000 000 | 45 660 000 | 1.93 |
| Barbados | 1964 | 5 489 000 | 3 202 000 | 13.23 | 1967-68 | 8 428 000 | 4 213 808 | 16.65 |
| Bolivia | ... | ... | ... | ... | 1969 | 220 000 000 | 18 518 000 | 4.16 |
| Brasil | ... | ... | ... | ... | 1968 | 294 555 000 | 78 548 000 | 0.89 |
| Canadá | 1963-64 | 1 365 000 000 | 1 365 000 000 | 68.12 | 1966-67 | 2 018 200 000 | 1 868 704 000 | 92.30 |
| Colombia | 1964 | 533 012 000 | 41 577 000 | 2.38 | 1967 | 1 369 000 000 | 84 246 000 | 4.39 |
| Costa Rica | 1963 | 122 646 000 | 18 443 000 | 13.72 | 1967 | 214 349 000 | 32 379 000 | 20.36 |
| Cuba | 1964 | 133 400 000 | 133 400 000 | 17.94 | 1968 | 16 316 000 | ... | ... |
| Chile | ... | ... | ... | ... | 1968 | 1 447 300 000 | 175 430 000 | 18.76 |
| Ecuador | 1965 | 153 061 000 | 8 265 000 | 1.63 | ... | ... | ... | ... |
| El Salvador | 1963 | 26 532 000 | 10 613 000 | 3.90 | 1968 | 27 630 100 | 11 052 040 | 3.38 |
| Estados Unidos | 1963 | 7 624 000 000 | 7 624 000 000 | 40.41 | 1968 | 10 205 000 000 | 10 205 000 000 | 51.25 |
| Guatemala | 1963-64 | 14 629 000 | 14 629 000 | 3.45 | 1967 | 16 316 000 | 16 316 000 | 3.35 |
| Guyana | 1964 | 9 421 000 | 5 496 000 | 9.00 | 1967 | 16 674 000 | 8 337 000 | 11.94 |
| Haití | 1964-65 | 17 100 000 | 3 416 000 | 0.74 | 1968 | 19 126 000 | 3 825 000 | 0.53 |
| Honduras | 1963 | 10 159 000 | 5 079 000 | 2.51 | ... | 12 500 000 | 6 250 000 | 2.68 |
| Jamaica | 1963 | 5 622 000 | 15 742 000 | 9.33 | 1968-69 | 18 375 890 | 22 060 000 | 11.31 |
| México | 1965 | 2 773 779 000 | 221 904 000 | 5.42 | ... | 854 806 000 | 68 385 000 | 1.52 |
| Nicaragua | 1965 | 39 000 000 | 5 532 000 | 3.35 | 1967-68 | 83 580 000 | 11 940 000 | 6.48 |
| Panamá | 1964 | 11 015 000 | 11 015 000 | 9.29 | 1967 | 41 500 000 | 41 500 000 | 31.23 |
| Paraguay | 1963 | 588 953 000 | 4 674 000 | 2.45 | 1968 | 354 166 000 | 2 856 000 | 1.28 |
| Perú | 1962 | 1 174 367 000 | 43 788 000 | 4.12 | 1968-69 | 2 435 000 000 | 90 790 000 | 7.00 |
| República Dominicana | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Trinidad y Tabago | 1963 | 22 700 000 | 13 244 000 | 14.38 | 1967 | 35 155 000 | 17 577 000 | 17.40 |
| Uruguay | 1963 | ... | ... | 143.87 | 1968 | 9 789 000 000 | 39 156 000 | 13.89 |
| Venezuela | 1964 | 1 131 800 000 | 251 511 000 | 29.85 | 1967 | 1 667 278 000 | 370 508 000 | 39.79 |

(a) Estimados.

CAPITULO V SERVICIOS HOSPITALARIOS

La asistencia médica proporcionada en hospitales y servicios de consulta externa, consume la parte más grande del presupuesto de salud de la mayoría de los países de las Américas. La demanda de asistencia médica varía con los problemas de salud de la población, con el conocimiento que se tenga acerca de la necesidad de recibir atención médica y con la apreciación de los beneficios de ésta. El nivel de la demanda también sufre la influencia de la disponibilidad de recursos en instituciones y personal de salud, su distribución geográfica y las características culturales y de la educación de la población.

Para planificar los servicios de asistencia médica y para mejorar su calidad y cobertura es esencial efectuar la evaluación del estado de salud de la población a fin de determinar los requerimientos en materia de asistencia médica, identificar los recursos disponibles y obtener su utilización en forma óptima. Esto significa que se debe conocer los problemas y enfermedades para los cuales se necesita la atención médica y estar familiarizado con los

índices de utilización de los recursos de material y de personal.

Los hospitales absorben la parte más grande de los fondos y recursos gastados en atención médica. Los datos estadísticos sobre los servicios de hospital y su utilización son indispensables si se desea mejorar la calidad de la atención al paciente y la operación administrativa del hospital. Dichos datos son también esenciales para elaborar los planes destinados a mejorar los establecimientos hospitalarios y su utilización, para la provisión de hospitales o de camas de hospitales adicionales donde fuera necesario y para definir las condiciones de salud existentes en los niveles local y nacional.

La información sobre hospitales que aparece en este informe, ha sido obtenida de los cuestionarios anuales de OPS/OMS, completados por los Ministerios de Salud, y de los informes anuales que sobre servicios hospitalarios se publica en los países.

ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS

En los Cuadros XXV y XXVI aparecen los datos referentes a número de hospitales y de camas de hospitales en los países de las Américas, alrededor del año 1968. En el Cuadro 45 figura un resumen de estos datos para las tres Regiones de la Américas, en 1964 y 1968. En estos cuadros se ha dividido los hospitales en dos grupos principales. Los hospitales generales incluyen los

propriadamente dichos, que comprenden los acostumbrados servicios de medicina, cirugía, obstetricia y pediatría, y los hospitales de corta estancia que se especializan en servicios que son a menudo parte de los hospitales generales tales como maternidad, pediatría y enfermedades infecciosas agudas. Los hospitales especializados son principalmente de estancia prolongada, es decir, los que proporcionan

Cuadro 45. Número de hospitales y camas y razones por 1,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1964 y 1968

| Región | 1964 | | | | | | 1968 | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|
| | Hospitales | | Camas | | | | Hospitales | | Camas | | | |
| | Total | Generales | Total | | Generales | | Total | Generales | Total | | Generales | |
| | | | Número | Razón | Número | Razón | | | Número | Razón | Número | Razón |
| América del Norte | 8 514 | 7 189 | 1 902 804 | 9.0 | 950 090 | 4.5 | 8 557 | 7 310 | 1 872 815 | 8.4 | 1 063 500 | 4.8 |
| América Latina | 9 919 | 8 986 | 764 271 | 3.2 | 536 900 | 2.3 | 14 048 | 12 312 | 842 910 | 3.3 | 586 875 | 2.3 |
| Mesoamérica | 2 778 | 2 576 | 213 449 | 2.8 | 156 800 | 2.1 | 5 100 | 4 568 | 216 373 | 2.6 | 154 204 | 1.9 |
| América del Sur | 7 141 | 6 410 | 550 822 | 3.4 | 380 100 | 2.3 | 8 948 | 7 744 | 626 537 | 3.6 | 432 671 | 2.5 |

asistencia médica para tuberculosis, lepra, trastornos mentales, otras enfermedades crónicas y rehabilitación.

De 1964 a 1968 el número de hospitales informados en América del Norte aumentó sólo en 43, de 8,514 a 8,557. El número en Mesoamérica cambió en 84 por ciento, de 2,778 a 5,100 y el incremento correspondiente a América del Sur fue 25 por ciento, de 7,141 a 8,948. Los aumentos en las dos últimas Regiones fueron el resultado no sólo de la construcción de nuevos hospitales sino también de una mejor información acerca del número de ellos, especialmente los operados por el sector privado; aparte de los cambios en la definición de hospital efectuados en algunos países, los que han determinado la inclusión de dispensarios y centros de salud que tengan un pequeño número de camas.

En las tres Regiones hubo incremento de los hospitales generales y usualmente disminución de los otros hospitales de corta estancia, especialmente los de maternidad y los pediátricos. Sin embargo, en América del Norte se apreció una diferencia en los hospitales para niños, debido al incremento registrado en los Estados Unidos. De los hospitales especializados de estancia prolongada, el número de los de tuberculosis disminuyó tanto en América del Norte como en América del Sur. Los hospitales para trastornos mentales también devinieron menos numerosos en América del Norte; pero en América del Sur, en 1968 se informó más que en 1964. El número de los otros hospitales especializados, especialmente los de cáncer y de enfermedades crónicas, fue incrementado en América del Norte y en América del Sur. En esta última fue principalmente resultado de los hospitales adicionados en Argentina y Brasil.


La comparación del número de camas de hospital en las Américas, en este mismo período, demuestra una disminución en 30,000 en América del Norte que hizo descender el número a 1,872,815. La razón de camas de hospital por 1,000 habitantes bajó de 9.0 a 8.4. En Mesoamérica, en 1968 se informó una adición de 2,924 camas lo que llevó el total a 216,373 y a una razón de 2.6 camas de hospital por 1,000 habitantes. Este incremento de camas no fue lo suficientemente grande como para mantener la razón de camas por 1,000 habitantes existente en 1964, la cual fue 2.8. En América del Sur en 1968 los informes indicaron un aumento de 75,715 camas lo que elevó el total a 626,537 y también un incremento de la razón de camas que de 3.4 por 1,000 pasó a 3.6. De esta manera, en América del Sur las camas nuevas fueron suficientes para mejorar la razón de camas de hospital en relación con la población. La razón de camas de hospital de América del Norte (8.4 por 1,000 habitantes) es más de 2.5 veces mayor que la razón correspondiente a América Latina (3.3 por 1,000). En relación con la población, en América del Norte se ha provisto el doble de camas de hospital general que se ha establecido en América Latina.

La reducción del número de camas en América del Norte se produjo en los hospitales especializados, particularmente los mentales y de tuberculosis. La disminución de la incidencia de tuberculosis y los cambios en los métodos del tratamiento de la tuberculosis y de los trastornos mentales han determinado un requerimiento menor de camas para estas especialidades. Las camas de hospitales generales subieron de 950,090 en 1964 a 1,063,500, elevándose la razón de 4.5 a 4.8 por 1,000 habitantes.

En América Latina, el cambio en la razón de camas fue resultado del ocurrido en las camas de hospitales generales. La Figura 71 ilustra las variaciones de las razones en las tres Regiones ocurridas entre 1960, 1964 y 1968. Las camas de los hospitales generales de América Latina comprenden el 70 por ciento del total mientras que en América del Norte constituyen sólo el 57 por ciento.

Figura 71

NUMERO TOTAL DE CAMAS DE HOSPITAL Y CAMAS EN HOSPITALES GENERALES, POR 1,000 HABITANTES, POR PAIS, 1968




Entre los países existe una amplia variación de la razón de camas a población, desde 10.4 por 1,000 en Barbados y 10.2 en el Canadá hasta 0.7 en Haití (Figura 72). Las camas de hospital general varían entre 7.2 y 0.6 por 1,000 habitantes y los mismos países mencionados ocupan las dos posiciones extremas. Once países de la Región tuvieron menos de 2.5 camas por 1,000 con una razón de 2.0 ó menos para camas de hospitales generales. En las otras áreas de las Américas las razones son más altas con cifras que varían entre 3.8 y más de 18 por 1,000.

Los dos países de América del Norte informaron disminución de la razón de camas a población acontecida

Figura 72

CAMAS HOSPITALARIAS, TOTAL Y GENERAL, POR 1,000 HABITANTES EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1960, 1964 Y 1968



NUMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS, TOTAL Y GENERAL, CON PROPORCIONES POR 1,000 HABITANTES EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1960, 1964 Y 1968

| | 1960 | | 1964 | | 1968 | |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| | TOTAL | GENERAL | TOTAL | GENERAL | TOTAL | GENERAL |
| AMERICA DEL NORTE | 1,782,839 | 8.0 | 818,876 | 4.2 | 1,807,804 | 8.8 |
| MESOAMERICA | 161,942 | 2.3 | 98,808 | 1.6 | 213,448 | 2.8 |
| AMERICA DEL SUR | 531,695 | 3.7 | 397,180 | 2.4 | 930,822 | 3.4 |

Cuadro 46. Camas de hospital y razones por 1,000 habitantes en capitales y grandes ciudades y en el resto del territorio de quince países alrededor de 1968

| País | Año | Total | | Capitales y grandes ciudades | | Resto del país | |
|--------------------------|------|--------|-------|------------------------------|-------|----------------|-------|
| | | Número | Razón | Número | Razón | Número | Razón |
| Barbados (a) | 1968 | 2 625 | 10.4 | 1 995 | 19.8 | 630 | 4.2 |
| Colombia (c) | 1967 | 46 099 | 2.4 | 12 808 | 3.0 | 33 291 | 2.2 |
| Costa Rica (b) | 1968 | 8 441 | 3.9 | 4 038 | 6.9 | 2 403 | 2.3 |
| Chile (b) | 1969 | 38 230 | 4.0 | 16 896 | 5.1 | 21 334 | 3.4 |
| Ecuador (c) | 1966 | 13 021 | 2.4 | 7 393 | 3.7 | 5 628 | 1.7 |
| El Salvador (e) | 1968 | 6 966 | 2.1 | 3 658 | 10.7 | 3 308 | 1.1 |
| Guatemala (f) | 1967 | 11 754 | 2.5 | 6 433 | 9.9 | 5 321 | 1.3 |
| Haití (f) | 1968 | 3 329 | 0.7 | 1 325 | 4.7 | 2 004 | 0.5 |
| Honduras (b) | 1968 | 4 226 | 1.8 | 2 049 | 5.4 | 2 177 | 1.1 |
| Panamá (f) | 1968 | 4 570 | 3.3 | 2 405 | 6.4 | 2 165 | 2.2 |
| Perú (g) | 1968 | 30 507 | 2.4 | 13 327 | 5.6 | 17 180 | 1.7 |
| República Dominicana (d) | 1966 | 10 620 | 2.8 | 5 151 | 7.6 | 5 469 | 1.8 |
| Trinidad y Tabago (f) | 1968 | 5 209 | 5.1 | 1 833 | 18.7 | 3 576 | 3.8 |
| Uruguay (f) | 1968 | 13 311 | 4.7 | 8 900 | 6.9 | 4 411 | 2.9 |
| Venezuela (d) | 1968 | 31 207 | 3.2 | 8 978 | 4.6 | 22 229 | 2.9 |

(a) Bridgetown y San Miguel. (b) Departamento o provincia que incluye la capital del país. (c) Capitales y ciudades de más de 500,000 habitantes. (d) Distrito Federal (e) Municipio con ciudad capital. (f) Ciudad capital. (g) Area metropolitana: Lima y Callao.


entre 1964 y 1968. En Mesoamérica sólo tres países la incrementaron y, exceptuando dos en los cuales no hubo cambio, todos los otros países mostraron reducción. En América del Sur tres países exhibieron ligera ganancia pero los restantes sufrieron pérdida. Casi todos los países de la Región parecen confrontar el problema de mantener, para una población que va creciendo, siquiera el mismo nivel de servicios de hospitales que existió en el pasado.

La falta de un número suficiente de camas de hospital, en muchos países, es agravada por la distribución geográfica de dichas camas. La asistencia médica, incluyendo los servicios de hospital, debería ser accesible para toda la población urbana y rural, pero es difícil establecer hospitales para la dispersa población rural de tal manera que se los pueda usar en forma regular y en un grado tal que impida que el costo de mantenimiento sea excesivo. Además, en muchos países existen problemas adicionales para procurar médicos y personal paramédico adiestrado necesarios para el trabajo en los hospitales de las áreas rurales: Esto trae por resultado que a menudo, las camas de hospitales están concentradas en las ciudades más grandes.

En el Cuadro 46 y en la Figura 73 se presentan los datos de que se dispone acerca de la distribución de camas de hospital, para 15 países de América Latina en dos divisiones. La primera se refiere ya sea a la capital del país y a ciudades de 500,000 y más habitantes o también puede comprender las provincias, estados o departamentos dentro de los cuales están incluidas dichas ciudades. La segunda se refiere al resto del país. La razón de camas de

Figura 73

CAMAS DE HOSPITAL POR 1,000 HABITANTES EN LAS CAPITALES Y GRANDES CIUDADES Y EN EL RESTO DEL PAIS, 1968



hospital a población calculada para las capitales y otras grandes ciudades es mayor que la correspondiente al resto del país. En Colombia es más pequeña la diferencia entre la razón de las dos divisiones, así en Bogotá, Medellín, Cali

y Barranquilla se observa una razón de 3.0 por 1,000 mientras que a las otras secciones corresponde 2.2. En El Salvador, la razón en San Salvador Metropolitano es casi el décuplo de la razón hallada para el resto del país.

Propiedad de los hospitales

En el cuadro 47 aparece la distribución de hospitales por propietario, en 22 países. La distinción establecida entre hospitales del gobierno y otros hospitales es a menudo una división entre hospitales públicos y hospitales privados. Los que pertenecen a instituciones tales como las "Beneficiencias" están incluidos entre los pertenecientes al gobierno puesto que reciben fondos de éste para su funcionamiento. El porcentaje de propiedad del gobierno varió desde menos de 6 en el Canadá hasta 89 en Chile. En 14 de los 22 países más del 50 por ciento de los hospitales eran de propiedad del gobierno. Sin embargo, en la mayoría de los países el porcentaje de camas en los hospitales del gobierno es más alto que el porcentaje de los hospitales mismos lo que indica que, los hospitales muy grandes son generalmente del gobierno. En Chile y Guatemala casi el 97 por ciento de las camas están en los hospitales del gobierno. En el otro extremo, el

Canadá tiene muy pocas camas en los hospitales pertenecientes al gobierno, sólo el 4 por ciento del total. En los Estados Unidos el 61 por ciento de las camas se encuentran en los hospitales manejados por los gobiernos Federal, del Estado o local. Los grandes hospitales mentales de los Estados contribuyen con una gran proporción. Entre otros países que tienen relativamente pocos hospitales y pocas camas pertenecientes al gobierno, se tiene el Brasil (14.9 por ciento de los hospitales, 38.0 por ciento de las camas) y la República Dominicana (20.5 por ciento de los hospitales, 49.8 por ciento de las camas).

Tamaño de los hospitales


En la planificación de la salud y en la de los hospitales se requiere información acerca del tamaño de los hospitales. La cantidad de servicios que un hospital puede proporcionar y sus requerimientos en términos de equipo y de número y tipo de personal, están directamente relacionados con el tamaño. Las facilidades para diagnóstico y tratamiento serán diferentes según que el hospital sea grande o pequeño. Los hospitales que tienen sólo unas pocas camas generalmente tienen un bajo

Cuadro 47. Número y porcentaje de hospitales y camas de propiedad del gobierno, por países, 1968

| País | Año | Hospitales | | | Camas | | |
|----------------------|------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|
| | | Total | Del Gobierno | | Total | Del Gobierno | |
| | | | Número | Por ciento | | Número | Por ciento |
| Argentina | 1968 | 3 353 | 1 581 | 47.2 | 141 170 | 108 810 | 77.1 |
| Barbados | 1968 | 16 | 12 | 75.0 | 2 633 | 2 483 | 94.3 |
| Bolivia | 1967 | 273 | 110 | 40.3 | 10 120 | 4 501 | 44.5 |
| Brasil | 1966 | 3 285 | 491 | 14.9 | 290 298 | 110 475 | 38.0 |
| Canadá | 1967 | 1 414 | 78 | 5.5 | 208 965 | 8 724 | 4.2 |
| Colombia | 1967 | 671 | 538 | 80.2 | 46 099 | 41 216 | 89.4 |
| Costa Rica | 1968 | 46 | 35 | 76.1 | 6 220 | 5 179 | 83.3 |
| Chile | 1968 | 300 | 268 | 89.3 | 36 941 | 35 807 | 96.9 |
| Ecuador | 1966 | 174 | 103 | 59.2 | 13 021 | 12 056 | 92.6 |
| El Salvador | 1968 | 67 | 36 | 53.7 | 7 031 | 6 081 | 86.5 |
| Estados Unidos | 1968 | 7 137 | 2 606 | 36.5 | 1 663 203 | 1 013 723 | 61.0 |
| Guatemala | 1966 | 45 | 40 | 88.9 | 10 632 | 10 285 | 96.7 |
| Guyana | 1968 | 38 | 28 | 73.7 | 3 340 | 2 814 | 84.3 |
| Haití | 1967 | 44 | 23 | 52.3 | 3 329 | 2 428 | 72.9 |
| Honduras | 1968 | 37 | 12 | 32.4 | 4 186 | 2 976 | 71.1 |
| México | 1968 | 4 902 | 2 051 | 41.8 | 81 151 | 28 010 | 32.1 |
| Panamá | 1968 | 43 | 32 | 74.4 | 4 570 | 3 976 | 87.0 |
| Paraguay | 1968 | 145 | 88 | 60.7 | 4 492 | 3 696 | 82.3 |
| Perú | 1967 | 282 | 149 | 52.8 | 29 510 | 25 110 | 85.1 |
| República Dominicana | 1967 | 278 | 57 | 20.5 | 13 555 | 6 755 | 49.8 |
| Trinidad y Tabago | 1968 | 24 | 18 | 75.0 | 5 209 | 4 966 | 95.3 |
| Venezuela | 1968 | 316 | 181 | 57.3 | 31 207 | 27 320 | 87.5 |

Figura 74

DISTRIBUCION DE HOSPITALES Y CAMAS HOSPITALARIAS POR TAMAÑO DE HOSPITALES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN 13 PAISES LATINOAMERICANOS, 1968



las camas están en hospitales de 100-499 y 31 por ciento en los de 500 camas y más. En los Estados Unidos, 4 por ciento del total de camas se encuentran en los hospitales de tamaño más pequeño (menos de 50 camas) mientras que el 53 por ciento se encuentran en hospitales de 500 camas y más. La proporción de camas ubicadas en hospitales muy pequeños varía desde 1.2 por ciento en Jamaica hasta 38.7 por ciento en Bolivia; sin embargo, cinco de los 13 países de América Latina tenían menos del 10 por ciento de las camas en este grupo de hospitales. La proporción de camas correspondiente a los hospitales de 500 y más varía desde 66.2 en Trinidad y Tabago hasta 5.5 por ciento en Bolivia. Ocho países de América Latina tenían más del 30 por ciento de las camas ubicadas en estos hospitales muy grandes.

UTILIZACION DE LOS HOSPITALES


El déficit actual de camas de hospital y de personal médico, junto con el elevado costo de los hospitales y de los servicios de hospital, determinan que sea esencial la utilización óptima de las instalaciones existentes.

Se dispuso de datos sobre el uso de los hospitales por las poblaciones de 15 países. En éstos la información sobre egresos y días-paciente se refería a todos los hospitales o a un porcentaje lo suficientemente elevado como para que los datos fueran significativos en términos de la población cubierta. El Cuadro 49 y la Figura 75 muestran la variación amplia que existe en la Región. En el Canadá y en los Estados Unidos, hubieron respectivamente 15.5 y 14.4 hospitalizaciones, en hospitales generales o de estancia corta por 100 habitantes. Entre los países de América Latina, las razones más altas se observaron en Costa Rica (10.5), Cuba (10.3) y Chile (9.0). Como cabe esperar, las razones más bajas corresponden a los países que, en relación con la

| País | Egresos | | Días-paciente | |
|-------------------|------------|-------|---------------|-------|
| | Número | Razón | Número | Razón |
| Canadá | 3 172 381 | 15.5 | 34 404 579 | 168.3 |
| Colombia | 223 253 | 4.3 | 7 613 432 | 39.7 |
| Costa Rica | 170 786 | 10.5 | 1 207 196 | 73.9 |
| Cuba | 805 067 | 10.3 | 7 203 318 | 92.4 |
| Chile | 840 980 | 9.0 | 8 306 951 | 88.8 |
| Ecuador | 210 481 | 3.8 | 2 077 763 | 37.7 |
| El Salvador | 165 923 | 5.1 | 1 419 682 | 43.5 |
| Estados Unidos | 28 913 438 | 14.4 | 270 863 580 | 134.7 |
| Guatemala | 144 431 | 3.2 | 2 488 987 | 54.4 |
| Guyana | 57 257 | 8.2 | 497 576 | 71.3 |
| Honduras | 81 305 | 3.4 | 796 139 | 33.0 |
| Jamaica | 107 383 | 5.7 | 1 042 136 | 55.6 |
| Paraguay | 59 879 | 2.7 | 484 692 | 21.7 |
| Perú | 449 502 | 3.6 | 5 805 778 | 46.9 |
| Trinidad y Tabago | 89 736 | 8.8 | 646 450 | 63.3 |

Figura 75

UTILIZACION DE LOS HOSPITALES GENERALES POR LOS HABITANTES DE ONCE PAISES DE LAS AMERICAS, 1964 Y 1968



población, tienen menor número de camas, tales como Paraguay (2.7), Guatemala (3.2) y Honduras (3.4). De manera similar, el número de días de hospitalización por 100 habitantes ascendió a 168 en el Canadá y a 135 en los Estados Unidos mientras que en América Latina las tres razones más elevadas fueron 74 en Costa Rica, 92 en Cuba y 89 en Chile; la más baja fue 22 en Paraguay.


La disponibilidad de servicios de hospitales, así como la demanda, ejercen fuerte influencia sobre estas razones. A medida que haya más camas de hospital, el número de egresos y el de días-paciente serán mayores. Para satisfacer las necesidades de atención médica, en América Latina, probablemente se debería tener por lo menos 10 egresos y 100 días-paciente por 100 habitantes.

Entre 1964 y 1968 se registraron ligeros incrementos en los egresos por 100 habitantes en países de América Latina (Figura 75). En el Canadá dicha razón disminuyó levemente durante el período y en los Estados Unidos no hubo cambio. El número de días-paciente por 100 habitantes también se redujo en el Canadá pero se elevó en los Estados Unidos. En la mayoría de los países de América Latina se observaron ligeras reducciones.

Los tres principales índices de utilización de los hospitales, miden si la ocupación de los hospitales se mantiene en un nivel satisfactorio y si los pacientes son objeto de un pronto diagnóstico y tratados y dados de alta tan pronto como haya cesado la necesidad de ulterior hospitalización. Se dispone de datos para los hospitales generales y de corta estancia de 22 países de la Región, que permiten calcular el porcentaje de ocupación, el promedio de días de estancia por paciente y el índice de

Figura 76

INDICES DE UTILIZACION DE HOSPITALES GENERALES EN SEIS PAISES LATINOAMERICANOS, 1960-1968



renovación. En el Cuadro 50 se presentan los datos para 1968, sobre camas de hospital, días-paciente y egresos, que se han usado para obtener los tres índices. En la Figura 76 se comparan los mencionados índices, de países seleccionados, de alrededor de 1960 con los de 1968. Los tres sufren la influencia de la clase de servicio médico

proporcionado. Por ejemplo, si un gran porcentaje de los egresos de un hospital provienen del servicio de maternidad, en el cual la estada es corta, el promedio de días de estancia disminuirá. En los hospitales generales que contengan salas de tuberculosis y psiquiátricas, la prolongada estancia de los pacientes de estos servicios

Cuadro 50. Indices de utilización de los hospitales de estancia corta en las Américas

| País | Año | Camas | Egresos | Días-paciente | Indice de renovación | Promedio de días de estancia | Porcentaje de ocupación |
|--------------------------|------|---------|------------|---------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Argentina (a) | 1967 | 43 006 | 661 391 | 9 321 534 | 15.4 | 14.1 | 59.4 |
| Barbados (a) | 1968 | 540 | 14 934 | 138 810 | 27.7 | 9.3 | 70.4 |
| Bolivia (a) | 1966 | 3 073 | 46 260 | 663 731 | 15.1 | 14.3 | 59.2 |
| Canadá | 1967 | 121 421 | 3 172 381 | 34 404 579 | 26.1 | 10.8 | 77.6 |
| Colombia | 1967 | 36 035 | 923 250 | 7 613 432 | 25.6 | 8.2 | 57.9 |
| Costa Rica | 1968 | 4 478 | 170 786 | 1 207 196 | 38.1 | 7.1 | 73.9 |
| Cuba | 1966 | 31 398 | 805 067 | 7 203 318 | 25.6 | 8.9 | 62.9 |
| Chile | 1968 | 30 159 | 840 980 | 8 306 951 | 27.9 | 9.9 | 75.5 |
| Ecuador | 1967 | 9 454 | 210 481 | 2 077 763 | 22.3 | 9.9 | 60.2 |
| El Salvador | 1968 | 5 076 | 165 923 | 1 419 682 | 32.7 | 8.6 | 76.6 |
| Estados Unidos | 1968 | 941 773 | 28 913 438 | 270 863 580 | 30.7 | 9.4 | 78.8 |
| Guatemala | 1966 | 8 248 | 144 431 | 2 488 987 | 17.5 | 17.2 | 82.7 |
| Guyana | 1967 | 2 079 | 57 257 | 497 576 | 27.5 | 8.7 | 65.6 |
| Honduras | 1968 | 3 310 | 81 305 | 796 139 | 24.6 | 9.8 | 65.9 |
| Jamaica (a) | 1967 | 3 398 | 107 383 | 1 042 136 | 31.6 | 9.7 | 84.0 |
| Panamá | 1966 | 1 797 | 51 436 | 266 127 | 28.6 | 5.2 | 40.6 |
| Paraguay | 1968 | 3 335 | 59 879 | 484 692 | 18.0 | 8.1 | 39.8 |
| Perú | 1967 | 24 951 | 449 502 | 5 805 778 | 18.0 | 12.9 | 63.7 |
| República Dominicana (a) | 1967 | 4 216 | 134 925 | b) 1 113 219 | 32.0 | 8.3 | 72.3 |
| Trinidad y Tabago | 1968 | 2 278 | 89 736 | 646 450 | 39.4 | 7.2 | 77.7 |
| Uruguay (a) | 1967 | 6 600 | 138 958 | 1 705 190 | 20.9 | 12.3 | 70.1 |
| Venezuela (a) | 1968 | 15 076 | 496 307 | 4 252 144 | 32.9 | 8.6 | 77.3 |

(a) Hospitales del Gobierno solamente

(b) Incluye una estimación del número de días-paciente

puede elevar el promedio en el hospital.


El porcentaje de ocupación de los hospitales generales en América Latina, varía desde 84 por ciento en Jamaica hasta 40 en Paraguay. Diez de los 22 países tienen, en promedio, ocupados menos del 70 por ciento de las camas y dos países tienen menos del 50 por ciento. El promedio de estancia en los hospitales generales varía desde 17.2 días en Guatemala hasta 5.2 en Panamá. En 16 países el promedio de estancia está ahora por debajo de 10 días. El índice de renovación, esto es el número de pacientes que usaron una cama en un año, varía entre 15 en Argentina y Bolivia y 39 en Trinidad y Tabago. En ocho países la cifra es menor que 25.

Desde 1960 la mayoría de los países de América Latina han exhibido disminución del promedio de estancia, evidencia de que han tenido éxito los esfuerzos dirigidos a evitar la innecesaria extensión del período de atención hospitalaria con el fin de obtener el mayor beneficio de los recursos hospitalarios existentes. En El Salvador el promedio de estancia que en 1960 fue de 17.4 días se redujo en 1968 a 8.6. En el Perú, durante el período, disminuyó de 16.9 días a 12.9. Para otros países la reducción fue más pequeña. En la década precedente, Chile había hecho descender el promedio de estancia a 10.5 días y así, durante 1960-1968, sólo se consiguió una pequeña mejora adicional. De otra parte, en los Estados Unidos y en el Canadá se observó incremento durante el período. En ambos países, el porcentaje de ancianos continúa elevándose dentro de la población y los pacientes de los grupos de edades más avanzadas requieren períodos de hospitalización más prolongados. En los Estados Unidos, con la reciente introducción de la cobertura de estos grupos de edad por el seguro de salud, la demanda de atención médica también se ha incrementado.

Entre 1960 y 1968 el índice de renovación devino más

Figura 77

EGRESOS POR CAMA HOSPITALARIA EN HOSPITALES GENERALES EN DIEZ PAISES ALREDEDOR DE 1964 Y 1968



a) Se excluyen camas para pacientes de tuberculosis y otros servicios a largo plazo.

alto en los países de América Latina y más pequeño en el Canadá y en los Estados Unidos. Sin embargo, el porcentaje de ocupación no mejoró y, en un buen número de países, en 1968 fue menor que en los años anteriores.

La disminución del promedio de estancia y el incremento en el índice de renovación significan un considerable avance hacia el uso más eficiente de los hospitales, que de esa manera sirven a más personas en un período de tiempo más corto. Empero, el hecho de que un gran número de países presentan en 1968, porcentaje de ocupación menor que 70 e índice de renovación por debajo de 25 sugiere que es posible obtener un nivel más alto de utilización de los recursos existentes.

MORBILIDAD

La información acerca de las enfermedades o estados patológicos por los cuales se hospitaliza a los pacientes, es esencial para la evaluación de la utilización de un hospital que garantice el uso de los recursos de dicho hospital de la mejor manera posible. Los datos de morbilidad también sirven como una medida de las condiciones de salud de una población y esto ayuda en la planificación de los servicios de salud. Los datos de morbilidad hospitalaria no son representativos de la morbilidad total de una población pero proporcionan, ciertamente, información sobre enfermedades lo suficientemente graves como para requerir atención en hospital. Para estos propósitos se necesita disponer de datos fidedignos de todos los hospitales de un país, tanto de los públicos como de los

privados. Es necesario que el personal médico del hospital esté consciente del valor de los registros hospitalarios de buena calidad y se esfuerce para que los diagnósticos sean especificados con toda claridad a base de la evidencia clínica, quirúrgica, de laboratorio y anatomopatológica. Se requiere que en cada hospital exista un departamento de registros médicos bien organizado para que reuna los datos y efectúe el procesamiento.

En los informes publicados por seis países se encontraron datos sobre morbilidad en los hospitales para cuatro—Colombia, Costa Rica, Ecuador y El Salvador. Los datos correspondían a 1967 y para dos, Honduras y Venezuela, se referían a 1968 (Cuadros XXVII y XXVIII). Los de Venezuela no se basaron en todos los egresos de los

Cuadro 51. Egresos de hospital por grupos de causas maternas y tasas por 1,000 habitantes, en seis países de las Américas

| País | Año | Total | | Aborto | | Parto sin complicaciones | | Complicaciones del embarazo y parto | | Razón de aborto al resto |
|---------------|------|---------|------|--------|------|--------------------------|------|-------------------------------------|------|--------------------------|
| | | Número | Tasa | Número | Tasa | Número | Tasa | Número | Tasa | |
| Colombia | 1967 | 346 502 | 17.5 | 58 994 | 3.0 | 281 210 | 14.2 | 6 348 | 0.3 | 0.21 |
| Costa Rica | 1967 | 48 024 | 30.2 | 5 217 | 3.3 | 32 417 | 20.4 | 10 390 | 6.5 | 0.12 |
| Ecuador | 1965 | 64 200 | 12.5 | 7 613 | 1.5 | 56 587 | | | 11.0 | 0.13 |
| El Salvador | 1967 | 49 194 | 15.6 | 8 079 | 2.6 | 41 105 | | | 13.0 | 0.20 |
| Honduras | 1968 | 27 797 | 11.5 | 3 892 | 1.6 | 20 340 | 8.4 | 3 565 | 1.5 | 0.16 |
| Venezuela (a) | 1968 | 50 280 | ... | 5 916 | ... | 14 674 | ... | 29 620 | ... | 0.13 |

(a) Debido a que la información proviene de una proporción menor de las camas hospitalarias del país, no se justifica el cálculo de tasas.

hospitales y por esa razón no se presentan las razones en relación a la población. Puesto que la morbilidad del año 1967 fue clasificada de acuerdo con la Séptima Revisión de la *Clasificación Internacional de Enfermedades* y la de 1968 de acuerdo con la Octava Revisión, los datos no son estrictamente comparables para todas las categorías.

Entre los cinco países, para los cuales se calcularon tasas, los diagnósticos de egreso registrados con mayor frecuencia fueron los relacionados con causas maternas (Cuadro 51). De dicho país, Costa Rica tiene la tasa más elevada 30.2 por 1000 habitantes y Honduras la más baja 11.5. Como cabe esperar, entre los tres amplios grupos considerados, aborto, parto normal y complicaciones del parto, las cifras para parto normal son mucho mayores que las de los otros dos. Sin embargo, aborto es una causa frecuente de hospitalización variando desde 1.5 egresos por 1,000 habitantes en el Ecuador, hasta 3.3 en Costa Rica. La razón de abortos sobre el total de partos ocurridos en hospitales, tanto normales como complicados, varió entre uno a cinco en Colombia y uno a ocho en Costa Rica.

Las enfermedades infecciosas intestinales continúan produciendo un gran número de hospitalizaciones en estos países (Cuadro 52). Las categorías, enteritis y enfermedades diarreicas, de la Sección de Enfermedades del Aparato Digestivo de la Séptima Revisión de la *Clasificación Internacional de Enfermedades*, fueron transferidas a la Sección de Enfermedades Infecciosas y

Cuadro 52. Egresos de hospital por grupos de enfermedades infecciosas intestinales y tasas por 1,000 habitantes en seis países de las Américas

| País | Año | Total | | Fiebre tifoidea | Fiebre paratifoidea (a) | Disenteria | Enfermedades diarreicas | |
|---------------|------|--------|------|-----------------|-------------------------|------------|-------------------------|------|
| | | Número | Tasa | | | | Número | Tasa |
| Colombia | 1967 | 68 144 | 3.4 | 4 082 | 912 | 9 808 | 53 342 | 2.7 |
| Costa Rica | 1967 | 11 471 | 7.2 | 123 | ... | ... | 11 348 | 7.1 |
| Ecuador | 1965 | 15 520 | 3.0 | 2 503 | 1 702 | 1 973 | 9 342 | 1.8 |
| El Salvador | 1967 | 8 734 | 2.8 | 752 | 19 | 966 | 6 997 | 2.2 |
| Honduras | 1968 | 6 988 | 2.9 | 465 | 88 | 688 | 5 750 | 2.4 |
| Venezuela (b) | 1968 | 14 247 | ... | 105 | 18 | 1 634 | 12 490 | ... |

(a) Incluye disenteria bacilar y amebiasis.

(b) Debido a que la información proviene de una proporción menor de las camas hospitalarias del país, no se justifica el cálculo de tasas.

Parasitarias de la Octava Revisión. Esto produce un cambio importante en la forma en que se agrupan las enfermedades.

Las enfermedades comunes de la niñez, difteria, tos ferina y poliomielitis, son responsables por relativamente pocas hospitalizaciones en estos países, pero todavía causan trastorno de la salud, lo suficientemente grave como para requerir internamiento en el hospital.

Las deficiencias de la nutrición también son una causa muy frecuente de admisión en los hospitales, a juzgar por las cifras mostradas en el Cuadro 53. Ellas afectan generalmente a niños y las tasas parecen ser sólo más bajas

Cuadro 53. Egresos hospitalarios por deficiencias nutricionales y anemia y tasas por 100,000 habitantes, en seis países de las Américas

| País | Año | Deficiencias nutricionales | | | Anemia | | |
|---------------|------|----------------------------|------|----------------------|--------|------|----------------------|
| | | Número | Tasa | Promedio de estancia | Número | Tasa | Promedio de estancia |
| Colombia | 1967 | 15 060 | 76 | 24.2 | 8 440 | 43 | 16.0 |
| Costa Rica | 1967 | 822 | 52 | 26.3 | 1 636 | 103 | 11.2 |
| Ecuador | 1965 | 869 | 17 | 22.8 | 1 964 | 38 | 16.6 |
| El Salvador | 1967 | 4 282 | 136 | 22.1 | 1 882 | 62 | 16.2 |
| Honduras | 1968 | 3 027 | 125 | 24.5 | 972 | 40 | 13.2 |
| Venezuela (a) | 1968 | 2 071 | ... | 27.3 | 3 173 | ... | 21.1 |

(a) Debido a que la información proviene de una proporción menor de las camas hospitalarias del país, no se justifica el cálculo de tasas.

que las de enfermedades diarreicas, entre las causas de hospitalización de los niños en estos países. Estas afecciones demandan un prolongado período de cuidado dentro del hospital. Al grupo, avitaminosis y otros estados de deficiencia de la nutrición, correspondió un promedio de estancia en el hospital, que varió desde 22.1 días en El Salvador hasta 27.3 en Venezuela. Los pacientes con anemia fueron hospitalizados durante períodos que en promedio variaron entre 11.2 días en Costa Rica y 21.1 en Venezuela.

Después de la abrupta declinación producida por la campaña de erradicación, las hospitalizaciones con diagnóstico de paludismo parecen ir disminuyendo en forma muy lenta (Cuadro 54). Las tasas de hospitalización por tuberculosis revelan que esta enfermedad todavía consume recursos hospitalarios en los países

informantes—50 por 100,000 habitantes en Colombia, cifra más baja entre los cinco países, mientras que la del Salvador, la más alta, Alcanzó 127 por 100,000 habitantes. La prolongada duración de la estancia en el hospital, a causa de esta enfermedad, aunque considerablemente más corta que en años anteriores, todavía ocasiona un número abultado de días-paciente.


En el Cuadro 55 aparece un resumen del número de egresos y de días-paciente y el porcentaje de egresos por diagnóstico correspondientes a algunos grupos amplios de causas. En la Figura 78 se muestra cuatro principales causas de hospitalización en los seis países. En todos los

Cuadro 54. Egresos hospitalarios debido a tuberculosis y malaria, y tasas por 100,000 habitantes en seis países de las Américas

| País | Año | Tuberculosis | | Malaria | |
|---------------|------|--------------|------|---------|------|
| | | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Colombia | 1967 | 9816 | 50 | 5230 | 26 |
| Costa Rica | 1967 | 1019 | 64 | 177 | 11 |
| Ecuador | 1965 | 4262 | 83 | 629 | 12 |
| El Salvador | 1967 | 4016 | 127 | 3612 | 115 |
| Honduras | 1968 | 1859 | 77 | 356 | 15 |
| Venezuela (a) | 1968 | 1306 | ... | 62 | ... |

(a) Debido a que la información proviene de una proporción menor de las camas hospitalarias del país, no se justifica el cálculo de tasas.

Figura 78



países, el parto es condición por la cual con mayor frecuencia se prescribe hospitalización (33 por ciento). Sin embargo, el promedio de estancia es corto, de tres a cuatro días y el total de días de estancia en hospital utilizados comprende sólo el 10 por ciento del total. Las enfermedades del aparato digestivo ocupan el segundo lugar, en el ordenamiento por porcentaje de hospitalizaciones, debido a su principal categoría, gastritis, enteritis, etc. La duración de la estancia está cerca del promedio general de todas las afecciones. Los accidentes y violencias también se encuentran entre las causas más importantes de hospitalización así como el grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias. Esto último se debe parcialmente a la inclusión de la tuberculosis que requiere un período de hospitalización mas prolongado que el promedio.

Los recursos hospitalarios no fueron usados, en gran medida, para tumores malignos ni para enfermedades del corazón. Pero, muchos de los países cuyos datos se han mostrado tienen bajas tasas de mortalidad por estas causas y todos tienen una población joven.

Cuadro 55. Egresos de hospitales y día-paciente, por grupos amplios de enfermedades, en seis países

| Enfermedades | Colombia (1967) | | | | | Costa Rica (1967) | | | | | Ecuador (1965) | | | | |
|---|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | Egresos | | | Días paciente | | Egresos | | | Días paciente | | Egresos | | | Días paciente | |
| | Número | Tasa | Por ciento | Número | Prome-dio de estancia | Número | Tasa | Por ciento | Número | Prome-dio de estancia | Número | Tasa | Por ciento | Número | Prome-dio de estancia |
| Tuberculosis | 9 816 | 0.51 | 1.04 | 826 822 | 84.2 | 1 019 | 0.64 | 0.89 | 155 185 | 152.3 | 4 262 | 0.83 | 2.12 | 493 916 | 115.9 |
| Otras enfermedades infecciosas | 52 704 | 2.74 | 5.57 | 570 588 | 10.8 | 9 866 | 6.21 | 6.21 | 132 688 | 13.5 | 20 853 | 4.05 | 10.37 | 300 116 | 14.4 |
| Tumores malignos | 9 708 | 0.51 | 1.03 | 192 972 | 19.9 | 2 007 | 1.26 | 1.37 | 43 832 | 21.8 | 2 158 | 0.42 | 1.07 | 70 147 | 32.5 |
| Avitaminosis y otras anemias | 23 500 | 1.23 | 2.49 | 498 882 | 21.2 | 2 458 | 1.55 | 1.68 | 39 973 | 18.3 | 2 833 | 0.55 | 1.41 | 52 331 | 18.5 |
| Enfermedades mentales | 20 924 | 1.09 | 2.21 | 1 686 584 | 79.7 | 4 893 | 3.08 | 3.34 | 177 960 | 36.4 | 2 700 | 0.52 | 1.34 | 254 494 | 94.3 |
| Lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso central | 3 983 | 0.21 | 0.42 | 80 766 | 20.3 | 407 | 0.26 | 0.28 | 7 344 | 18.0 | 549 | 0.11 | 0.27 | 9 033 | 16.5 |
| Enfermedades cardíacas | 10 572 | 0.55 | 1.12 | 181 470 | 17.2 | 949 | 0.60 | 0.65 | 11 507 | 12.1 | 1 640 | 0.32 | 0.81 | 35 088 | 21.4 |
| Otras enfermedades del aparato circulatorio | 14 820 | 0.77 | 1.58 | 182 000 | 12.3 | 1 446 | 0.90 | 0.99 | 14 966 | 10.3 | 2 717 | 0.53 | 1.35 | 42 219 | 15.5 |
| Influenza neumonía bronquitis | 17 210 | 0.90 | 1.82 | 125 216 | 7.27 | 7 874 | 4.83 | 5.23 | 46 619 | 8.1 | 9 566 | 1.85 | 4.75 | 84 694 | 8.9 |
| Otras enfermedades del aparato respiratorio | 39 776 | 2.07 | 4.21 | 194 498 | 4.9 | 2 835 | 1.86 | 1.80 | 9 062 | 3.5 | 5 550 | 1.08 | 2.78 | 25 192 | 4.5 |
| Gastritis, enteritis, etc. | 58 342 | 2.78 | 5.64 | 333 576 | 6.3 | 11 348 | 7.14 | 7.74 | 76 905 | 6.8 | 9 342 | 1.81 | 4.64 | 80 989 | 8.7 |
| Otras enfermedades del aparato digestivo | 69 888 | 3.62 | 7.34 | 662 208 | 9.5 | 9 664 | 6.08 | 6.59 | 80 960 | 8.4 | 20 982 | 4.07 | 10.42 | 266 164 | 12.7 |
| Aborto y complicaciones de embarazo y estado puerperal | 65 292 | 3.40 | 6.91 | 196 378 | 3.0 | 15 607 | 8.82 | 10.64 | 67 520 | 4.3 | 64 200 | 12.47 | 31.92 | 277 077 | 4.3 |
| Parto sin mención de complicación | 281 210 | 14.65 | 29.75 | 306 416 | 3.0 | 32 417 | 20.39 | 22.11 | 73 865 | 2.3 | - | - | - | - | - |
| Las demás enfermedades | 195 017 | 10.16 | 20.63 | 2 347 626 | 12.0 | 30 890 | 19.43 | 21.06 | 394 990 | 12.8 | 35 111 | 6.82 | 17.46 | 661 974 | 18.9 |
| Accidentes y violencias | 77 914 | 4.08 | 8.24 | 762 380 | 10.0 | 13 358 | 8.40 | 9.11 | 89 214 | 6.7 | 18 708 | 3.63 | 9.30 | 249 357 | 13.4 |
| Total | 945 176 | 49.25 | 100.00 | 7 748 382 | 10.3 | 146 636 | 92.22 | 100.00 | 1 422 580 | 8.7 | 201 149 | 39.03 | 100.00 | 2 903 391 | 14.4 |
| | El Salvador (1967) | | | | | Honduras (1968) | | | | | Venezuela (1968) | | | | |
| Tuberculosis | 4 016 | 1.27 | 2.84 | 409 927 | 102.1 | 1 859 | 0.77 | 2.14 | 212 532 | 114.3 | 1 308 | 0.71 | 41 095 | 31.5 | |
| Otras enfermedades infecciosas | 10 786 | 3.42 | 7.09 | 95 317 | 8.8 | 5 351 | 2.22 | 6.17 | 78 320 | 14.6 | 9 411 | 5.08 | 148 275 | 15.5 | |
| Tumores malignos | 2 241 | 0.71 | 1.47 | 54 978 | 24.5 | 1 012 | 0.42 | 1.17 | 27 198 | 28.9 | 3 425 | 1.85 | 108 488 | 31.7 | |
| Deficiencias nutricionales y anemias | 6 164 | 1.96 | 4.05 | 125 005 | 20.3 | 3 999 | 1.68 | 4.61 | 86 831 | 21.7 | 5 244 | 2.83 | 123 397 | 23.5 | |
| Enfermedades mentales | 5 972 | 1.89 | 3.93 | 180 913 | 30.3 | 2 902 | 1.20 | 3.35 | 109 605 | 37.6 | 1 034 | 0.56 | 24 545 | 23.7 | |
| Lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso central | 523 | 0.17 | 0.34 | 8 409 | 16.1 | 301 | 0.12 | 0.35 | 5 684 | 18.9 | 1 684 | 0.90 | 25 871 | 15.5 | |
| Enfermedades cardíacas | 1 760 | 0.56 | 1.16 | 25 743 | 14.6 | 1 358 | 0.56 | 1.57 | 18 633 | 13.8 | 6 150 | 3.32 | 109 116 | 17.7 | |
| Otras enfermedades del aparato circulatorio | 1 775 | 0.58 | 1.17 | 32 622 | 18.4 | 734 | 0.30 | 0.85 | 13 897 | 18.9 | 2 088 | 1.13 | 44 889 | 21.5 | |
| Influenza neumonía bronquitis | 8 894 | 2.12 | 4.40 | 48 244 | 7.2 | 3 978 | 1.65 | 4.57 | 26 418 | 6.6 | 11 849 | 6.40 | 115 158 | 9.7 | |
| Otras enfermedades del aparato respiratorio | 2 418 | 0.77 | 1.59 | 20 145 | 8.3 | 3 036 | 1.28 | 3.50 | 23 505 | 7.7 | 8 901 | 4.81 | 46 374 | 5.2 | |
| Gastritis, enteritis, etc. | 6 997 | 2.22 | 4.60 | 47 109 | 8.7 | 6 085 | 2.52 | 7.02 | 38 144 | 6.3 | 13 286 | 7.17 | 120 420 | 9.1 | |
| Otras enfermedades del aparato digestivo | 8 357 | 2.65 | 5.50 | 103 357 | 12.4 | 4 085 | 1.69 | 4.70 | 43 383 | 10.6 | 14 939 | 8.07 | 181 263 | 12.8 | |
| Aborto y complicaciones de embarazo y estado puerperal | 49 184 | 15.61 | 32.34 | 167 460 | 3.4 | 7 457 | 3.09 | 8.60 | 27 488 | 3.7 | 35 536 | 19.19 | 213 225 | 6.0 | |
| Parto sin mención de complicación | - | - | - | - | - | 20 340 | 8.43 | 23.45 | 59 359 | 2.9 | 14 874 | 7.92 | 86 111 | 5.9 | |
| Las demás enfermedades | 30 685 | 9.74 | 20.18 | 407 593 | 13.3 | 14 873 | 6.16 | 17.15 | 87 095 | 5.9 | 36 226 | 19.56 | 614 068 | 17.0 | |
| Accidentes y violencias | 14 490 | 4.60 | 9.53 | 145 845 | 10.1 | 9 365 | 3.88 | 10.80 | 96 023 | 10.3 | 19 477 | 10.52 | 295 174 | 15.1 | |
| Total | 152 062 | 48.25 | 100.00 | 1 872 671 | 12.3 | 88 735 | 35.94 | 100.00 | 854 260 | 11.0 | 185 210 | 100.00 | 2 305 467 | 12.4 | |

a) Incluye duodeno y enfermedades diarreicas.

CUADRO XXV. NUMERO DE HOSPITALES POR CLASE EN LAS AMERICAS, POR PAISES

| País | Año | Total | Hospitales generales | | | | | Otros hospitales | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-------|------------------|-------------------|-------|-------------------------------|-------|
| | | | Total | Gene- rales | Mater- nidad | Pedia- tría | Otros | Total | Tuber- culosis | Lepra | Enferme- dades mentales | Otros |
| Argentina | 1965 | 3 353 | 2 835 | 2 759 | 37 | 28 | 11 | 518 | 30 | 5 | 57 | 426 |
| Barbados | 1968 | 16 | 14 | 12 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Bolivia | 1967 | 273 | 257 | 240 | 9 | 7 | 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | - |
| Brasil | 1967 | 3 235 | 2 735 | 2 524 | 208 | - | 3 | 500 | 111 | 33 | 206 | 150 |
| Canadá | 1967 | 1 414 | 1 056 | 1 033 | 11 | 9 | 3 | 358 | 38 | 1 | 90 | 229 |
| Colombia | 1967 | 671 | 617 | 588 | 14 | 15 | - | 54 | 21 | - | 25 | 8 |
| Costa Rica | 1968 | 46 | 42 | 40 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Cuba | 1968 | 219 | 198 | 149 | 32 | 15 | 2 | 21 | 8 | 2 | 4 | 7 |
| Chile | 1968 | 300 | 285 | 273 | - | 8 | 4 | 15 | 8 | - | 3 | 4 |
| Ecuador | 1968 | 177 | 160 | 145 | 4 | 6 | 5 | 17 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| El Salvador | 1968 | 67 | 54 | 48 | 5 | 1 | - | 13 | 4 | - | 6 | 3 |
| Estados Unidos | 1968 | 7 137 | 6 252 | 6 069 | 48 | 108 | 27 | 885 | 118 | 3 | 519 | 245 |
| Guatemala | 1966 | 45 | 36 | 30 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Guyana | 1968 | 38 | 35 | 35 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Haití | 1967 | 44 | 37 | 36 | 1 | - | - | 7 | 3 | - | 2 | 2 |
| Honduras | 1968 | 37 | 35 | 32 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Jamaica (a) | 1967 | 27 | 24 | 22 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| México (b) | 1966 | 3 969 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Nicaragua | 1968 | 45 | 41 | 41 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Panamá | 1968 | 43 | 41 | 40 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Paraguay | 1968 | 145 | 139 | 134 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Perú | 1967 | 282 | 255 | 233 | 15 | 2 | 5 | 27 | 8 | 2 | 11 | 6 |
| República Dominicana | 1966 | 275 | 271 | 268 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Trinidad y Tabago | 1968 | 24 | 19 | 19 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Uruguay | 1967 | 137 | 130 | 126 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 3 |
| Venezuela | 1968 | 316 | 278 | 262 | 10 | 6 | - | 38 | 15 | 2 | 11 | 10 |
| Antigua | 1964 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Antillas Neerlandesas | 1967 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Belice | 1968 | 12 | 10 | 9 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Bermuda | 1968 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 |
| Dominica | 1967 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Granada | 1964 | 8 | 4 | 3 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| Guadalupe | 1967 | 19 | 17 | 17 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Guayana Francesa | 1965 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Islas Bahama | 1968 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Islas Caimán | 1966 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Islas Malvinas | 1968 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Islas Turcas y Caicos | 1964 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Islas Virgenes (EU) | 1966 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Islas Virgenes (RU) | 1967 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martinica | 1962 | 17 | 15 | 9 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Montserrat | 1966 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | 1968 | 136 | 123 | 122 | - | - | 1 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| San Cristóbal - Nieves y Anguila | 1967 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| San Pedro y Miquelón | 1966 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| San Vicente | 1957 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Santa Lucía | 1968 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Surinam | 1966 | 16 | 14 | 14 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Zona del Canal | 1968 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
| América del Norte | | 8 557 | 7 310 | 7 104 | 59 | 117 | 30 | 1 247 | 157 | 4 | 610 | 476 |
| Mesoamérica | | 5 100 | 4 568 | ... | ... | ... | ... | 532 | ... | ... | ... | ... |
| América del Sur | | 8 948 | 7 744 | ... | ... | ... | ... | 1 204 | ... | ... | ... | ... |

(a) Gobierno solamente. (b) Se incluye un gran número de centros de salud con camas.

CUADRO XXVI. NUMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS POR CLASE DE HOSPITAL
Y RAZONES POR 1,000 HABITANTES, POR PAISES

| País | Año | Hospitales Generales | | | | | | | | Otros hospitales | | | | |
|--------------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|---------|-----------------|----------------|-------|------------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | Número | Razón | Total | | General | Mater- nidad | Pedia- tria | Otros | Total | Tuber- culosis | Lepra | Enferme- dades mentales | Otros |
| | | | | Número | Razón | | | | | | | | | |
| Argentina | 1965 | 141 170 | 6.3 | 102 286 | 4.5 | 96 563 | 2 601 | 2 890 | 232 | 38 884 | 6 652 | 1 652 | 25 000 | 5 626 |
| Barbados | 1968 | 2 633 | 10.4 | 1 812 | 7.2 | 1 784 | 20 | - | 8 | 821 | - | 20 | 801 | - |
| Bolivia | 1967 | 10 120 | 2.2 | 8 883 | 1.9 | 8 299 | 267 | 284 | 33 | 1 237 | 544 | 188 | 525 | - |
| Brasil | 1967 | 290 836 | 3.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24 922 | 19 118 | 66 432 | ... |
| Canadá | 1967 | 208 965 | 10.2 | 121 421 | 5.9 | 117 015 | 838 | 3 026 | 542 | 87 544 | 4 605 | 6 | 63 050 | 19 883 |
| Colombia | 1967 | 46 099 | 2.4 | 36 035 | 1.9 | 34 399 | 281 | 1 355 | - | 10 064 | 2 408 | - | 6 982 | 674 |
| Costa Rica | 1968 | 6 220 | 3.8 | 4 478 | 2.7 | 3 877 | 136 | 465 | - | 1 742 | 535 | 106 | 1 101 | - |
| Cuba | 1968 | 39 158 | 4.8 | 28 477 | 3.5 | 20 082 | 3 720 | 4 137 | 538 | 10 681 | 3 603 | 581 | 5 450 | 1 047 |
| Chile | 1968 | 36 941 | 4.0 | 30 159 | 3.2 | 27 997 | - | 1 719 | 443 | 6 782 | 2 339 | - | 3 880 | 563 |
| Ecuador | 1968 | 12 507 | 2.2 | 9 454 | 1.7 | 7 932 | 512 | 671 | 339 | 3 053 | 1 349 | 211 | 1 446 | 47 |
| El Salvador | 1968 | 7 031 | 2.2 | 5 076 | 1.6 | 4 434 | 381 | 261 | - | 1 955 | 910 | - | 855 | 190 |
| Estados Unidos | 1968 | 1 663 203 | 8.3 | 941 773 | 4.7 | 926 756 | 2 283 | 11 168 | 1 566 | 721 430 | 22 431 | 778 | 643 113 | 55 108 |
| Guatemala | 1966 | 10 632 | 2.3 | 8 248 | 1.8 | 7 798 | 11 | 354 | 85 | 2 384 | 1 036 | 50 | 1 171 | 126 |
| Guyana | 1968 | 3 340 | 4.6 | 2 299 | 3.2 | 2 299 | - | - | - | 1 041 | 218 | 243 | 580 | - |
| Haití | 1967 | 3 329 | 0.7 | 2 880 | 0.6 | 2 820 | 60 | - | - | 449 | 251 | - | 156 | 42 |
| Honduras | 1968 | 4 186 | 1.7 | 3 466 | 1.4 | 3 437 | 29 | - | - | 720 | 490 | - | 280 | - |
| Jamaica (a) | 1967 | 6 920 | 3.7 | 3 398 | 1.8 | 3 034 | 164 | 200 | - | 3 522 | 222 | 185 | 3 115 | - |
| México (b) | 1966 | 86 151 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Nicaragua | 1968 | 4 216 | 2.3 | 3 541 | 1.9 | 3 541 | - | - | - | 675 | 247 | 90 | 338 | - |
| Panamá | 1968 | 4 570 | 3.3 | 3 505 | 2.6 | 3 250 | - | 255 | - | 1 066 | 316 | - | 749 | - |
| Paraguay | 1968 | 4 492 | 2.0 | 3 345 | 1.5 | 3 098 | 163 | 22 | 62 | 1 147 | 370 | 326 | 439 | 12 |
| Perú | 1967 | 29 510 | 2.4 | 24 951 | 2.0 | 22 870 | 845 | 752 | 484 | 4 559 | 1 588 | 340 | 2 281 | 350 |
| República Dominicana | 1966 | 10 620 | 2.8 | 9 227 | 2.5 | 8 347 | 350 | 530 | - | 1 393 | 691 | 126 | 576 | - |
| Trinidad y Tabago | 1968 | 5 209 | 5.1 | 2 278 | 2.2 | 2 278 | - | - | - | 2 931 | 338 | 300 | 1 578 | 715 |
| Uruguay | 1967 | 17 777 | 6.4 | 11 126 | 4.0 | 9 859 | 718 | 482 | 67 | 6 651 | 1 283 | - | 4 350 | 1 018 |
| Venezuela | 1968 | 31 207 | 3.2 | 21 926 | 2.3 | 20 073 | 980 | 873 | - | 9 281 | 2 988 | 900 | 4 123 | 1 270 |
| Antigua | 1964 | 420 | 7.0 | 180 | 3.0 | 180 | - | - | - | 240 | - | 40 | 200 | - |
| Antillas Neerlandesas | 1967 | 1 805 | 8.5 | 1 095 | 5.2 | 1 095 | - | - | - | 710 | 210 | - | 500 | - |
| Belice | 1968 | 572 | 4.9 | 398 | 3.4 | 340 | - | - | 58 | 174 | 52 | - | 122 | - |
| Bermuda | 1968 | 562 | 11.0 | 236 | 4.7 | 236 | - | - | - | 316 | - | - | 240 | 76 |
| Dominica | 1967 | 315 | 4.5 | 237 | 3.4 | 237 | - | - | - | 78 | 42 | 6 | 30 | - |
| Granada | 1964 | 683 | 6.9 | 286 | 2.9 | ... | ... | ... | ... | 397 | ... | 397 | 200 | 197 |
| Guadalupe | 1967 | 3 194 | 10.0 | 2 309 | 7.2 | 2 309 | - | - | - | 885 | - | 135 | 750 | - |
| Guayana Francesa | 1965 | 641 | 18.3 | 521 | 14.9 | 521 | - | - | - | 120 | - | 120 | - | - |
| Islas Bahamas | 1968 | 871 | 4.9 | 440 | 2.5 | 440 | - | - | - | 431 | - | 24 | 257 | 150 |
| Islas Caimán | 1966 | 34 | 3.8 | 34 | 3.8 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Islas Malvinas | 1968 | 32 | 16.0 | 32 | 16.0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Islas Turcas y Caicos | 1964 | 32 | 5.3 | 32 | 5.3 | 28 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Islas Vírgenes (RU) | 1967 | 39 | 4.3 | 39 | 4.3 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Islas Vírgenes (EU) | 1966 | 220 | 4.1 | 220 | 4.1 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martinica | 1962 | 2 691 | 8.2 | 1 430 | 4.4 | ... | ... | ... | ... | 1 261 | ... | ... | 360 | 901 |
| Montserrat | 1966 | 69 | 4.9 | 69 | 4.9 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | 1968 | 12 526 | 4.6 | 8 280 | 3.0 | 8 213 | - | - | 67 | 4 246 | 1 844 | 100 | 2 095 | 207 |
| San Cristóbal-Nieves y Anguila | 1967 | 228 | 4.0 | 213 | 3.7 | 213 | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - |
| San Pedro y Miquelón | 1966 | 95 | 19.0 | 70 | 14.0 | 70 | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - |
| San Vicente | 1966 | 394 | 4.4 | 236 | 2.7 | ... | ... | ... | ... | 158 | ... | ... | 88 | 70 |
| Santa Lucía | 1968 | 519 | 4.8 | 338 | 3.1 | 338 | - | - | - | 181 | 50 | - | 131 | - |
| Surinam | 1966 | 1 865 | 5.3 | 1 290 | 3.7 | 1 290 | - | - | - | 575 | - | 200 | 375 | - |
| Zona del Canal | 1968 | 888 | 16.9 | 515 | 9.2 | 515 | - | - | - | 373 | - | 120 | 253 | - |
| América del Norte | | 1 872 815 | 8.4 | 1 063 500 | 4.8 | ... | ... | ... | ... | 809 315 | ... | ... | ... | ... |
| Mesoamérica (c) | | 216 373 | 2.6 | 154 204 | 1.9 | ... | ... | ... | ... | 62 169 | ... | ... | ... | ... |
| América del Sur (c) | | 626 537 | 3.6 | 432 671 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 193 866 | ... | ... | ... | ... |

(a) Gobierno solamente. (b) Se incluye un gran número de centros de salud con camas. (c) Se incluye un estimado para Brasil y México.

Cuadro XXVII. Número de egresos hospitalarios por 1,000 habitantes, días-paciente y promedio de estancia según diagnóstico en cuatro países, 1967

| Diagnóstico | Colombia | | | | Costa Rica | | | | Ecuador | | | El Salvador | | | | |
|--|----------|-------|---------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|---------|-------|-----------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------|
| | Egresos | | Días paciente | | Egresos | | Días paciente | | Egresos | | Días paciente | Egresos | | Días paciente | | |
| | Número | Tasa | Número | Prome- dio de estadia | Número | Tasa | Número | Prome- dio de estadia | Número | Tasa | Prome- dio de estadia | Número | Tasa | Número | Prome- dio de estadia | |
| Total | 945 176 | 47.68 | 9 748 400 | 10.3 | 144 792 | 91.06 | 1 384 703 | 9.6 | 201 131 | 39.05 | 2 303 331 | 14.4 | 1 510 622 | 48.25 | 1 872 871 | 12.3 |
| Tuberculosis, todas las formas . . . 001-019 | 9 616 | 0.50 | 826 822 | 84.2 | 1 019 | 0.64 | 159 185 | 152.3 | 4 262 | 0.83 | 493 918 | 115.9 | 4 016 | 1.27 | 409 927 | 102.1 |
| Sifilis y sus secuelas 020-029 | 716 | 0.04 | 8 076 | 11.3 | 35 | 0.02 | 3 858 | 152.3 | 235 | 0.05 | 4 809 | 20.9 | 82 | 0.03 | 1 681 | 20.5 |
| Fiebre tifoidea 040 | 4 082 | 0.20 | 32 170 | 7.9 | 123 | 0.08 | 1 425 | 11.6 | 2 503 | 0.49 | 36 517 | 14.6 | 752 | 0.24 | 7 358 | 9.8 |
| Fiebre paratifoidea y otras | | | | | | | | | | | | | | | | |
| salmonelosis 041, 042 | 912 | 0.05 | 6 168 | 6.8 | - | - | - | - | 1 702 | 0.33 | 14 782 | 8.7 | 19 | 0.01 | 191 | 10.1 |
| Disenteria, todas las formas . . . 045-048 | 9 808 | 0.51 | 81 676 | 8.3 | - | - | - | - | 1 973 | 0.38 | 20 077 | 10.2 | 966 | 0.31 | 11 877 | 12.3 |
| Escarlatina y angina estreptocócica . 050, 051 | 100 | 0.00 | 656 | 6.6 | - | - | - | - | 11 | 0.00 | 96 | 8.7 | 7 | 0.00 | 108 | 15.1 |
| Difteria 055 | 810 | 0.04 | 5 204 | 6.4 | - | - | - | - | 143 | 0.03 | 1 347 | 8.4 | 178 | 0.08 | 2 027 | 11.5 |
| Tos ferina 056 | 1 072 | 0.05 | 10 314 | 9.6 | 314 | 0.20 | 3 611 | 11.5 | 216 | 0.04 | 2 352 | 10.8 | 152 | 0.05 | 1 889 | 12.4 |
| Infecciones meningocócicas 057 | 14 | 0.00 | 194 | 13.9 | - | - | - | - | 2 | 0.00 | 113 | 56.5 | 2 | 0.00 | 11 | 5.5 |
| Peste 058 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0.00 | 233 | 10.6 | - | - | - | - |
| Lepra 060 | 206 | 0.01 | 4 500 | 22.1 | 59 | 0.04 | 30 245 | 512.6 | 124 | 0.02 | 40 278 | 324.8 | 29 | 0.01 | 2 021 | 69.7 |
| Tétanos 061 | 1 060 | 0.05 | 10 860 | 10.2 | 139 | 0.09 | 1 467 | 10.5 | 379 | 0.07 | 4 627 | 12.2 | 305 | 0.10 | 3 209 | 10.5 |
| Frambesia 073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poliomielitis aguda 080 | 236 | 0.01 | 6 576 | 27.9 | - | - | - | - | 268 | 0.05 | 4 229 | 15.8 | 128 | 0.04 | 2 838 | 23.3 |
| Viruela 084 | 26 | 0.00 | 410 | 15.8 | - | - | - | - | 13 | 0.00 | 116 | 8.9 | - | - | - | - |
| Sarampión 085 | 2 728 | 0.14 | 20 762 | 7.5 | 2 246 | 1.41 | 17 043 | 7.6 | 898 | 0.17 | 7 444 | 8.6 | 1 024 | 0.32 | 8 767 | 8.8 |
| Fiebre amarilla 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rabia 094 | 30 | 0.00 | 94 | 3.1 | - | - | - | - | 19 | 0.00 | 119 | 6.3 | 3 | 0.00 | 12 | 4.0 |
| Tifus y otras enfermedades por | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rickettsias 100-108 | 290 | 0.01 | 2 472 | 8.5 | - | - | - | - | 244 | 0.05 | 2 987 | 12.2 | - | - | - | - |
| Paludismo 110-117 | 5 230 | 0.28 | 44 936 | 8.6 | 177 | 0.11 | 949 | 5.4 | 529 | 0.12 | 5 964 | 9.5 | 3 612 | 1.15 | 15 138 | 4.2 |
| Todas las demás enfermedades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| infecciosas y parasitarias El resto | 25 384 | 1.28 | 335 460 | 13.2 | 6 773 | 4.26 | 74 092 | 10.9 | 11 454 | 2.22 | 153 926 | 13.4 | 3 581 | 1.12 | 38 092 | 10.8 |
| Tumores malignos, etc. 140-209 | 9 708 | 0.48 | 192 872 | 19.9 | 2 007 | 1.26 | 48 832 | 21.8 | 2 156 | 0.41 | 70 147 | 32.5 | 2 241 | 0.71 | 54 978 | 24.5 |
| Tumores benignos y los de | | | | | | | | | | | | | | | | |
| naturaleza no especificada 210-239 | 14 320 | 0.72 | 136 074 | 9.5 | 1 678 | 1.06 | 17 851 | 10.8 | 2 255 | 0.44 | 39 044 | 14.7 | 1 553 | 0.49 | 19 994 | 12.9 |
| Diabetes mellitus 260 | 2 202 | 0.11 | 33 812 | 15.6 | 871 | 0.42 | 8 096 | 12.1 | 391 | 0.08 | 7 238 | 18.5 | 394 | 0.13 | 6 742 | 17.1 |
| Avitaminosis y otras deficiencias | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nutricionales 280-286 | 15 060 | 0.76 | 364 120 | 24.2 | 822 | 0.52 | 21 590 | 21.3 | 869 | 0.17 | 19 824 | 22.8 | 4 282 | 1.36 | 94 520 | 22.1 |
| Anemias 290-293 | 8 440 | 0.43 | 134 762 | 16.0 | 1 838 | 1.03 | 18 383 | 11.2 | 1 964 | 0.38 | 52 607 | 16.6 | 1 882 | 0.62 | 30 485 | 16.2 |
| Psicosis 300-309 | 10 856 | 0.54 | 217 900 | 112.2 | 2 110 | 1.33 | 110 076 | 52.2 | 1 390 | 0.27 | 205 464 | 149.9 | 2 826 | 0.90 | 137 989 | 48.8 |
| Psiconeurosis y trastornos de | | | | | | | | | | | | | | | | |
| la personalidad 310-324, 326 | 8 844 | 0.45 | 163 222 | 20.7 | 2 708 | 1.70 | 66 967 | 24.7 | 1 223 | 0.24 | 31 247 | 25.5 | 3 003 | 0.95 | 24 608 | 8.2 |
| Deficiencia mental 325 | 1 224 | 0.06 | 265 462 | 16.9 | 75 | 0.04 | 917 | 12.2 | 97 | 0.02 | 17 783 | 183.3 | 143 | 0.05 | 18 318 | 128.1 |
| Lesiones vasculares que afectan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| al sistema nervioso central 330-334 | 3 983 | 0.20 | 80 786 | 20.5 | 407 | 0.26 | 7 344 | 18.0 | 540 | 0.11 | 9 038 | 16.5 | 523 | 0.17 | 8 400 | 16.1 |
| Meningitis no meningocócica 340 | 2 094 | 0.11 | 25 094 | 12.0 | 283 | 0.18 | 3 683 | 13.0 | 251 | 0.05 | 3 454 | 13.8 | 190 | 0.06 | 2 721 | 14.3 |
| Fiebre reumática 400-402 | 1 070 | 0.05 | 16 818 | 15.7 | 152 | 0.10 | 1 683 | 11.1 | 227 | 0.04 | 5 121 | 22.6 | 139 | 0.04 | 1 889 | 13.8 |
| Enfermedades reumáticas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| crónicas del corazón 410-416 | 480 | 0.02 | 9 920 | 20.7 | 248 | 0.16 | 4 099 | 16.5 | 229 | 0.04 | 6 720 | 29.3 | 125 | 0.04 | 2 582 | 20.7 |
| Enfermedades arterioscleróticas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| y degenerativas del corazón 420-422 | 3 052 | 0.15 | 47 158 | 15.5 | 465 | 0.29 | 4 972 | 10.7 | 442 | 0.09 | 7 545 | 17.1 | 530 | 0.17 | 6 919 | 13.1 |
| Otras enfermedades del corazón 430-434 | 5 454 | 0.28 | 97 778 | 17.9 | 84 | 0.05 | 753 | 9.0 | 621 | 0.12 | 13 692 | 22.0 | 963 | 0.31 | 14 305 | 14.9 |
| Enfermedades cardíacas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hipertensivas 440-443 | 516 | 0.03 | 9 796 | 19.0 | - | - | - | - | 121 | 0.02 | 2 010 | 16.6 | 3 | 0.00 | 50 | 16.7 |
| Otras enfermedades hipertensivas 444-447 | 4 574 | 0.23 | 45 444 | 9.9 | 169 | 0.11 | 1 144 | 6.8 | 843 | 0.18 | 11 705 | 13.9 | 271 | 0.09 | 2 780 | 10.3 |
| Arteriosclerosis 450 | - | - | - | - | 108 | 0.07 | 2 036 | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del aparato | | | | | | | | | | | | | | | | |
| circulatorio 451-468 | 10 246 | 0.52 | 136 556 | 13.3 | 1 169 | 0.74 | 11 786 | 10.1 | 1 874 | 0.38 | 30 514 | 16.3 | 1 504 | 0.48 | 29 842 | 19.8 |
| Influenza 480-483 | 3 286 | 0.17 | 18 294 | 5.6 | 1 459 | 0.92 | 6 093 | 4.2 | 4 493 | 0.87 | 31 334 | 7.0 | 538 | 0.17 | 2 409 | 4.5 |
| Neumonía 490-493 | 2 532 | 0.13 | 23 590 | 9.3 | 2 951 | 1.80 | 22 348 | 7.6 | 2 076 | 0.40 | 23 708 | 11.4 | 3 642 | 1.16 | 29 007 | 8.0 |
| Bronquitis 500-502 | 11 392 | 0.57 | 83 374 | 7.3 | 3 258 | 2.05 | 18 178 | 5.6 | 2 997 | 0.58 | 29 852 | 9.9 | 2 514 | 0.80 | 18 828 | 6.7 |
| Otras enfermedades del aparato | | | | | | | | | | | | | | | | |
| respiratorio 470-475, 510-527 | 39 778 | 2.00 | 194 498 | 4.9 | 2 635 | 1.66 | 9 052 | 3.4 | 5 550 | 1.08 | 25 192 | 4.5 | 2 418 | 0.77 | 20 145 | 8.3 |
| Ulcera del estómago y del duodeno . 540-541 | 8 312 | 0.42 | 110 216 | 13.3 | 1 043 | 0.66 | 11 145 | 10.7 | 1 474 | 0.29 | 31 248 | 21.2 | 438 | 0.14 | 5 758 | 13.1 |
| Apendicitis 550-553 | 9 352 | 0.47 | 89 222 | 7.4 | 841 | 0.53 | 5 203 | 6.2 | 5 597 | 1.09 | 48 999 | 8.8 | 1 161 | 0.37 | 12 647 | 10.9 |
| Obstrucción intestinal y hernia . 560, 561, 570 | 27 480 | 1.39 | 220 808 | 8.0 | 2 088 | 1.31 | 14 511 | 6.9 | 4 135 | 0.80 | 52 881 | 12.8 | 2 680 | 0.85 | 32 016 | 11.9 |
| Gastritis, enteritis, etc. 543, 571, 572 | 53 342 | 2.69 | 333 576 | 6.3 | 11 348 | 7.14 | 76 905 | 6.8 | 9 342 | 1.81 | 80 969 | 8.7 | 6 897 | 2.22 | 47 108 | 6.7 |
| Cirrosis hepática 581 | 834 | 0.04 | 18 270 | 21.8 | - | - | - | - | 281 | 0.05 | 8 776 | 31.2 | 723 | 0.23 | 13 444 | 18.6 |
| Otras enfermedades del aparato | | | | | | | | | | | | | | | | |
| digestivo El resto | 23 410 | 1.18 | 243 692 | 10.4 | 5 692 | 3.58 | 50 101 | 8.8 | 9 475 | 1.84 | 124 260 | 13.1 | 3 355 | 1.06 | 39 482 | 11.8 |
| Nefritis y nefrosis 590-594 | 4 786 | 0.24 | 72 600 | 15.2 | 311 | 0.20 | 3 559 | 11.4 | 1 132 | 0.22 | 28 831 | 25.0 | 491 | 0.18 | 6 894 | 18.1 |
| Otras enfermedades del aparato | | | | | | | | | | | | | | | | |
| genitourinario 600-637 | 47 668 | 2.40 | 412 384 | 8.7 | 7 426 | 4.67 | 61 089 | 8.2 | 5 718 | 1.11 | 64 290 | 11.2 | 6 961 | 2.22 | 58 348 | 8.4 |
| Aborto 650-652 | 59 944 | 2.97 | 162 816 | 2.8 | 5 217 | 3.28 | 14 760 | 2.8 | 7 613 | 1.48 | 27 102 | 3.6 | 8 079 | 2.56 | 28 811 | 3.6 |
| Parto sin mención de | | | | | | | | | | | | | | | | |
| complicación 660 | 261 210 | 14.65 | 906 416 | 3.2 | 32 417 | 20.39 | 73 865 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complicaciones del embarazo, del parto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| y del puerperio 640-649, 670-689 | 6 348 | 0.32 | 33 560 | 5.3 | 10 390 | 6.53 | 52 760 | 5.1 | 56 587 | 10.99 | 249 975 | 4.4 | 41 105 | 13.04 | 1 | |

Cuadro XXVIII. Número de egresos hospitalarios con tasas por 1,000 habitantes, días-paciente y promedio de estancia, según diagnóstico en Honduras y Venezuela, 1968

| Todas las causas | Honduras | | | | Venezuela | | | Todas las causas | Honduras | | | | Venezuela | | |
|--|----------|------|---------------|----------------------|-----------|--------|----------------------|--|----------|------|---------------|----------------------|-----------|--------|----------------------|
| | Egresos | | Días paciente | | Egresos | | Días paciente | | Egresos | | Días paciente | | Egresos | | Días paciente |
| | Número | Tasa | Número | Promedio de estancia | Número | Número | Promedio de estancia | | Número | Tasa | Número | Promedio de estancia | Número | Número | Promedio de estancia |
| Fiebre tifoidea (001) | 465 | 0.19 | 3999 | 8.8 | 105 | 1824 | 17.4 | Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (393-398) | 82 | 0.03 | 1662 | 20.3 | 222 | 7624 | 34.3 |
| Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis (002, 003) | 86 | 0.04 | 517 | 6.0 | 18 | 280 | 13.9 | Enfermedades hipertensivas (400-404) | 243 | 0.10 | 2291 | 9.4 | 1165 | 16230 | 13.9 |
| Disenteria bacilar y amebiasis (004, 008) | 888 | 0.29 | 4824 | 7.0 | 1834 | 25007 | 15.3 | Enfermedades isquémicas del corazón (410-414) | 321 | 0.13 | 4751 | 14.8 | 1569 | 27763 | 17.7 |
| Enteritis y enfermedad diarreica (009, 009) | 5750 | 2.38 | 36636 | 6.4 | 12490 | 103412 | 8.3 | Otras formas de enfermedades del corazón (420-429) | 615 | 0.25 | 8582 | 13.9 | 2813 | 49640 | 17.6 |
| Tuberculosis, todas las formas (010-019) | 1859 | 0.77 | 212532 | 114.3 | 1306 | 41095 | 31.5 | Enfermedades de las arterias (440-449) | 186 | 0.08 | 3422 | 18.4 | 579 | 16209 | 31.4 |
| Peste (020) | - | - | - | - | - | - | - | Otras enfermedades aparato circulatorio (430-438; 450-458) | 849 | 0.35 | 16159 | 19.0 | 3175 | 51761 | 16.3 |
| Lepra (030) | 4 | 0.00 | 989 | 247.2 | 67 | 3287 | 49.1 | Influenza (470-474) | 193 | 0.08 | 842 | 4.4 | 470 | 2369 | 5.0 |
| Difteria (032) | 2 | 0.00 | b | 2.5 | 76 | 860 | 11.3 | Neumonías (480-486) | 1483 | 0.61 | 13517 | 9.1 | 7002 | 80846 | 11.5 |
| Tos ferina (033) | 36 | 0.01 | 377 | 10.6 | 531 | 6011 | 11.3 | Bronquitis, enfisema y asma (490-493) | 2302 | 0.95 | 12064 | 5.2 | 4375 | 31943 | 7.3 |
| Angina estreptocócica y escarlatina (034) | 2 | 0.00 | 14 | 7.0 | 6 | 54 | 9.0 | Otras enfermedades del aparato respiratorio (480-486; 500-519) | 3036 | 1.26 | 23505 | 7.7 | 8901 | 46374 | 5.2 |
| Infecciones meningocócicas (038) | 4 | 0.00 | 57 | 14.2 | 6 | 133 | 22.2 | Úlcera péptica (531-535) | 277 | 0.11 | 2834 | 10.2 | 54 | 542 | 10.0 |
| Tétanos (037) | 134 | 0.06 | 1522 | 11.4 | 545 | 6916 | 12.7 | Castritis y candidiasis (539) | 335 | 0.14 | 1508 | 4.5 | 796 | 17008 | 21.4 |
| Poliomielitis aguda (040-043) | 94 | 0.04 | 1562 | 166.8 | 256 | 4069 | 15.9 | Apendicitis (540-543) | 570 | 0.24 | 4447 | 7.8 | 267 | 3787 | 14.1 |
| Virus (050) | - | - | - | - | - | - | - | Obstrucción intestinal y hernia (550-553, 560) | 1401 | 0.58 | 13201 | 9.4 | 3651 | 29193 | 8.0 |
| Sarampión (055) | 520 | 0.21 | 4894 | 9.4 | 1409 | 13861 | 9.5 | Cirrosis hepática (571) | 180 | 0.07 | 3366 | 18.7 | 8768 | 81936 | 12.1 |
| Fiebre amarilla (060) | - | - | - | - | - | - | - | Otras enfermedades del aparato digestivo (El resto) | 1057 | 0.69 | 19595 | 11.8 | 4199 | 75826 | 18.1 |
| Hepatitis infecciosa (070) | 383 | 0.15 | 4974 | 13.7 | 726 | 13611 | 18.7 | Nefritis y nefrosis (580-584) | 269 | 0.11 | 4729 | 17.8 | 3933 | 75629 | 19.2 |
| Rabia (071) | - | - | - | - | - | - | - | Otras enfermedades del aparato genitourinario (591-639) | 2968 | 1.23 | 21149 | 7.1 | 278 | 2794 | 10.0 |
| Tifas y otras rickettsiosis (080-083) | 1 | 0.00 | 2 | 2.0 | 2 | 635 | 417.5 | Abortos (640-645) | 3692 | 1.61 | 9931 | 2.6 | 5916 | 32836 | 5.6 |
| Paludismo (084) | 356 | 0.15 | 1943 | 5.5 | 62 | 752 | 12.1 | Complicaciones del embarazo del parto y del puerperio | 3565 | 1.48 | 17557 | 4.9 | 29620 | 180389 | 6.1 |
| Sifilis y sus secuelas (090-097) | 25 | 0.01 | 385 | 15.4 | 112 | 2999 | 26.8 | Parto sin mención de complicaciones (650) | 20340 | 8.43 | 59359 | 2.9 | 14674 | 66111 | 5.9 |
| Tramnesia (02) | - | - | - | - | - | - | - | Anomalías congénitas (740-759) | 291 | 0.12 | 8306 | 23.7 | 1923 | 36169 | 18.8 |
| Esquistosomiasis (120) | - | - | - | - | 11 | 453 | 41.2 | Otras causas de morbilidad y mortalidad perinatales (764-773) | 235 | 0.10 | 4053 | 17.2 | 4914 | 43970 | 8.9 |
| Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias (El resto) | 2571 | 1.07 | 38136 | 14.8 | 3845 | 65854 | 17.1 | Senilidad, síntomas y estados morbosos mal definidos (780-796) | 1240 | 0.51 | 9969 | 8.0 | 2706 | 27197 | 10.0 |
| Tumores malignos (140-199) | 1012 | 0.42 | 27198 | 26.9 | 3425 | 108486 | 31.7 | Las demás enfermedades (El resto) | 5930 | 2.42 | 116348 | 18.6 | 16629 | 329314 | 19.8 |
| Tumores benignos y los de naturaleza no especificada (210-239) | 804 | 0.33 | 8286 | 10.3 | 3799 | 69261 | 18.6 | Accidentes y violencias (N800-N999) | 9365 | 3.89 | 96023 | 10.3 | 19477 | 295174 | 15.2 |
| Diabetes mellitus (250) | 226 | 0.09 | 2971 | 13.1 | 1235 | 31637 | 25.5 | Estados especiales y exámenes (Y00-Y59) | 2740 | 1.14 | 3213 | 3.4 | - | - | - |
| Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales (260-269) | 3027 | 1.25 | 74082 | 24.5 | 2071 | 56548 | 27.3 | | | | | | | | |
| Anemias (280-285) | 972 | 0.40 | 12849 | 13.2 | 3173 | 66851 | 21.1 | | | | | | | | |
| Psicosis (290-299) | 871 | 0.36 | 88618 | 101.7 | 279 | 10158 | 36.4 | | | | | | | | |
| Neurosis, trastornos de la personalidad y otros (300-309) | 2005 | 0.83 | 15942 | 8.0 | 609 | 12920 | 19.3 | | | | | | | | |
| Oligofrenia (310-315) | 26 | 0.01 | 5045 | 194.0 | 86 | 1467 | 17.1 | | | | | | | | |
| Meningitis (320) | 172 | 0.07 | 2047 | 11.9 | 609 | 8997 | 14.8 | | | | | | | | |
| Fiebre reumática activa (390-392) | 97 | 0.04 | 1417 | 14.6 | 381 | 7859 | 20.6 | | | | | | | | |

Fuente: Honduras - Anuario Estadístico, Secretaría de Salud Pública, 1969. Venezuela - Anuario de epidemiología y estadística vital, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 1969.

CAPITULO VI SANEAMIENTO DEL MEDIO

Los índices comúnmente usados para medir el nivel de las condiciones de salud y los cambios experimentados, se expresan en términos de morbilidad y de mortalidad. En el campo del saneamiento del ambiente, la incidencia de enfermedades ha sido relacionada con deficiencias en el suministro de agua y del sistema de alcantarillado y a veces con la contaminación del aire o de otro aspecto del ambiente. Empero, en saneamiento del medio no se puede expresar de manera completa en términos de morbilidad y de mortalidad la magnitud de los problemas actuales y en desarrollo. Puesto que en el presente no se dispone de datos sobre los aspectos más amplios de la contaminación del ambiente en la Región, en este capítulo se presentarán estadísticas del suministro de agua y de los sistemas de alcantarillado ya que la mayor actividad, en la Región, se ha dirigido hacia estas áreas.


Los serios problemas de salud, originados por las deficiencias en los suministros de agua y en los sistemas de alcantarillado, son evidentes cuando se analiza la morbilidad y la mortalidad, especialmente en los niños más pequeños. En el Cuadro 15 del capítulo sobre Estadísticas Vitales, el grupo gastritis, enteritis, etc., aparece como una de las cinco principales causas de defunción entre los menores de un año y en el grupo 1-4 años de edad, en cada uno de los países para los cuales se disponen de datos, exceptuando uno. Para los niños menores de un año, este grupo de enfermedades ocupó el primer lugar en un país, el segundo en trece y el tercero en ocho. En los Estados Unidos y el Canadá gastritis, enteritis, etc., ocupó el quinto lugar. Para el grupo de 1-4 años de edad, esta causa fue una de las cinco principales en 23 de los 24 países con información disponible, habiendo alcanzado el primer lugar en nueve países, el segundo en siete, el tercero en cinco, el cuarto en uno y el quinto también en un país.

El Cuadro 10 muestra la elevada tasa de mortalidad por gastritis, enteritis, etc., en muchos países de América Latina y la reducción obtenida entre 1964 y 1968. Las tasas de mortalidad específicas por edad, de 17 países de América Latina, que aparecen en la Figura 22, ponen en relieve el elevado riesgo de mortalidad experimentado durante la mayor parte de vida y lo excesivo de las tasas al compararlas con las de los Estados Unidos y del Canadá.

En la Investigación Interamericana de Mortalidad en la

Niñez, patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud con el apoyo financiero de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de los Estados Unidos, se están estudiando las causas de mortalidad de los niños menores de cinco años de edad en 13 áreas de América Latina y su relación con factores económicos, sociales, nutricionales y del ambiente. Los datos preliminares de este estudio, que aparecen en la Figura 79, demuestran la relación inversa existente entre las tasas de mortalidad de ocho áreas y el porcentaje de casas, de los niños que fallecieron, que tenían conexión del sistema de agua potable. De las 6,519 defunciones de menores de cinco años, que se han estudiado en estas ocho ciudades, las enfermedades diarreicas fueron la causa básica de la defunción en el 28 por ciento y causa asociada en un 19 por ciento adicional.

Figura 79



Otras enfermedades que son transmitidas por el agua o que se propagan a causa de un insuficiente abastecimiento de agua o de la falta de limpieza comprenden la fiebre tifoidea y las disenterías. En los Cuadros V y XXI aparecen los datos de mortalidad y morbilidad por estas enfermedades.

Durante la década pasada se ha asignado prioridad a los programas de abastecimiento de agua y provisión de alcantarillado. La meta de la Carta de Punta del Este "suministrar agua potable y servicios de alcantarillado por lo menos al 70 por ciento de la población urbana y al 50

por ciento de la población rural en el próximo decenio como mínimo" ha permanecido en primera línea en las acciones de los organismos de salud y otros. Los Ministerios de Salud, de Economía, de Obras Públicas; las instituciones internacionales de salud y de préstamo han colaborado en los esfuerzos para alcanzar la meta de la Carta. El agua potable, de buena calidad y en buena cantidad, es esencial no sólo para las condiciones de vida y de salud sino también para los negocios y para el desarrollo industrial. En la Declaración de los Presidentes de 1967 se recomendó la aceleración de los programas para proporcionar estos servicios.

La información presentada sobre servicios de agua y desagüe, ha sido proporcionada por los Ministerios de Salud al Departamento de Ingeniería y Ciencias del Ambiente de la Oficina Panamericana de la Salud.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

En el Cuadro 56 se compendia el estado del abastecimiento de agua potable y de los sistemas de alcantarillado en la Región. Los datos por país se muestran en el Cuadro XXIX y en la Figura 80. De los 24 países de América Latina, 19 han alcanzado la meta de proveer sistemas de agua potable por lo menos al 70 por ciento de la población urbana. Nueve de los 24 países, en realidad, han proporcionado por la menos al 70 por ciento de la población urbana conexión intradomiciliaria del sistema. Seis tienen 60-69 por ciento de la población urbana servida de este manera y dos tienen entre el 50 y el 59 por ciento.


El progreso alcanzado al proporcionar servicios de agua a las áreas urbanas no ha sido equiparado en las áreas rurales. Sólo cinco países han alcanzado la meta de la Carta de Punta del Este con agua para el 50 por ciento o más de la población rural. En diez de los 24 países la proporción está por debajo del 10 por ciento y en 14 países debajo del 20 por ciento.

Cuadro 56. Población urbana y rural servida por sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado en América Latina, 1969
(Población en miles)

| Región | Abastecimientos de agua | | | | | | | | | | Sistemas de Alcantarillado | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|
| | Población urbana | | | | | Población rural | | | | | Población urbana | | Población rural | |
| | Total población | Total servida | Por ciento | Con agua conectada a sus domicilios | Por ciento | Total población | Total servida | Por ciento | Con agua conectada a sus domicilios | Por ciento | Total servida | Por ciento | Total servida | Por ciento |
| América Latina | 145 989 | 106 889 | 72.5 | 86 742 | 59.4 | 126 538 | 20 178 | 15.9 | 12 129 | 9.6 | 57 435 | 39.3 | 2 186 | 1.7 |
| Mesoamérica | 41 709 | 34 823 | 83.5 | 28 091 | 67.3 | 42 597 | 9 644 | 22.6 | 7 782 | 18.3 | 18 920 | 45.4 | 20 | 0.0 |
| América del Sur | 104 280 | 71 066 | 68.1 | 58 651 | 56.2 | 83 941 | 10 534 | 12.5 | 4 347 | 5.2 | 38 515 | 36.9 | 2 166 | 2.6 |

Figura 80


PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SERVIDA POR SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CON CONEXIONES DOMICILIARIAS O DE FACIL ACCESO, EN PAISES DE AMERICA LATINA, 1969



En la Figura 81 se presentan estos datos, para América Latina como un todo, para indicar el déficit que se necesita corregir con el fin de llegar a la meta del 70 por ciento en 1971, que representa el fin de la década señalada. De los 110 millones de personas que viven en las áreas urbanas y, que de acuerdo con la Carta deberían tener agua en 1971, 106 millones ya la tienen—87 millones por medio de conexiones intradomiciliarias y 19 millones por fácil acceso. Si bien en 1971 se debe proporcionar agua sólo a cuatro millones adicionales de personas para

Figura 81

POBLACION URBANA Y RURAL ESTIMADA EN 1971 POR TIPO DE SERVICIO DE AGUA EN 1969 Y REQUERIMIENTOS PARA ALCANZAR METAS DE LA CARTA DE PUNTA DEL ESTE



poder llegar a la meta, también es altamente deseable que los 19 millones que tienen sólo fácil acceso tengan servicio de agua por conexión intradomiciliaria.

En las áreas rurales, de acuerdo con la meta, 64 millones deberían tener servicio de agua en 1971. Al final de 1969 sólo se sirvió a 20 millones quedando un número muy grande, 44 millones, que todavía requieren agua para poder alcanzar la meta del 50 por ciento. Los planes y los fondos para construcción no son suficientes y la situación en 1971 estará lejos de esta meta.

ALCANTARILLADO


En los primeros años de la década empezada en 1960, se puso énfasis en el planeamiento del suministro de agua potable en áreas urbanas. El progreso en la construcción de sistemas de alcantarillado no ha sido tan grande como el alcanzado con el agua. En 1969, sólo en dos países, El Salvador y Colombia, el 70 por ciento o más de la población disponía de sistema de alcantarillado (Figura 82). Más aún, sólo otros dos países (Panamá y Perú) habían llegado a cerca del 60 por ciento.

Como cabe esperar, en las áreas rurales sólo una parte muy pequeña dispone de servicios de alcantarillado (dos millones de habitantes entre una población de 126 millones).

En la Figura 83 se indica la meta de la Carta de Punta del Este referente a los sistemas de alcantarillado. De la población de las áreas urbanas, 110 millones deberían disponer de ese servicio en 1971, pero en 1969 sólo se había provisto a 57 millones, dejando un déficit de 53 millones de personas. La meta de 64 millones de personas en las áreas rurales, que de acuerdo con la Carta de Punta del Este debería tener esos servicios, está muy lejos de ser cumplida en este período. Los planes de los países para la

Figura 82

PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SERVIDA POR SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, POR PAISES DE AMERICA LATINA, 1969




construcción en los años comprendidos entre 1969 y 1971, incrementarán el número de personas que tienen este servicio a su disposición pero se necesitará hacer mucho más en la década venidera en el programa de alcantarillado.

La tasa de crecimiento de la población, continuamente alta en América Latina, que se espera se mantenga en la próxima década, demandará esfuerzo constante aún para conservar el nivel de los servicios que actualmente proporcionan los sistemas de agua y desagüe.

Figura 83

POBLACION URBANA Y RURAL, ESTIMADA EN 1971, SERVIDA POR SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y REQUERIMIENTOS PARA ALCANZAR LAS METAS DE LA CARTA DE PUNTA DEL ESTE



Cuadro XXIX. Número y porcentaje de población servida por sistemas de abastecimiento de agua en América Latina, 1969

| País | Población Urbana | | | | | | Población Rural | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------|------------|----------------------|------------|------------------|--------------------|---------------|------------|----------------------|------------------|
| | Total de población | Total servida | | Con conexión en casa | | Con acceso fácil | Total de población | Total servida | | Con conexión en casa | Con acceso fácil |
| | | Número | Por ciento | Número | Por ciento | | | Número | Por ciento | | |
| Argentina | 17 783 | 12 500 | 70.3 | 11 600 | 65.2 | 900 | 6 200 | 746 | 12.0 | 546 | 200 |
| Barbados | 117 | 117 | 100.0 | 99 | 84.6 | 18 | 138 | 138 | 100.0 | 22 | 116 |
| Bolivia | 1 582 | 923 | 58.3 | 478 | 30.2 | 445 | 3 230 | 31 | 1.0 | 18 | 13 |
| Brasil | 48 301 | 25 550 | 52.9 | 23 550 | 48.8 | 2 000 | 45 489 | 2 000 | 4.4 | - | 2 000 |
| Colombia | 12 002 | 11 700 | 97.5 | 7 800 | 65.0 | 3 900 | 8 617 | 4 100 | 47.6 | 1 500 | 2 600 |
| Costa Rica | 835 | 835 | 100.0 | 772 | 92.5 | 63 | 864 | 463 | 53.6 | 325 | 138 |
| Cuba | 5 020 | 4 490 | 89.4 | 3 840 | 76.5 | 650 | 2 930 | 1 770 | 60.4 | 1 770 | - |
| Chile | 7 050 | 5 680 | 80.6 | 4 000 | 56.7 | 1 680 | 3 250 | 240 | 7.4 | 120 | 120 |
| Ecuador | 2 233 | 2 054 | 92.0 | 1 344 | 60.2 | 710 | 3 658 | 324 | 8.9 | 111 | 213 |
| El Salvador | 1 142 | 911 | 79.8 | 784 | 68.7 | 127 | 2 251 | 563 | 25.0 | 563 | - |
| Guatemala | 1 724 | 1 491 | 86.5 | 684 | 39.7 | 807 | 3 293 | 361 | 11.0 | 16 | 345 |
| Guyana | 231 | 223 | 96.5 | 216 | 93.5 | 7 | 510 | 186 | 36.5 | 166 | 20 |
| Haití | 405 | 182 | 44.9 | 122 | 30.1 | 60 | 4 363 | 126 | 2.9 | 48 | 80 |
| Honduras | 730 | 707 | 96.8 | 444 | 60.8 | 263 | 1 827 | 338 | 18.5 | 155 | 183 |
| Jamaica | 545 | 533 | 97.8 | 527 | 96.7 | 6 | 1 410 | 368 | 26.1 | 112 | 256 |
| México | 27 900 | 22 760 | 81.6 | 18 760 | 67.2 | 4 000 | 19 930 | 4 350 | 21.8 | 4 350 | - |
| Nicaragua | 710 | 620 | 87.3 | 317 | 44.6 | 303 | 1 121 | 66 | 5.9 | 33 | 33 |
| Panamá | 667 | 635 | 95.2 | 603 | 90.4 | 32 | 750 | 50 | 6.7 | 26 | 24 |
| Paraguay | 844 | 262 | 31.0 | 142 | 16.8 | 120 | 1 460 | 87 | 6.0 | - | 87 |
| Perú | 5 300 | 3 680 | 69.1 | 2 570 | 48.5 | 1 090 | 6 900 | 580 | 8.4 | 55 | 525 |
| República Dominicana | 1 447 | 1 097 | 75.8 | 793 | 54.8 | 304 | 2 728 | 245 | 9.0 | 80 | 165 |
| Trinidad y Tabago | 350 | 348 | 99.4 | 282 | 80.6 | 66 | 690 | 642 | 93.0 | 250 | 392 |
| Uruguay | 2 221 | 1 812 | 81.6 | 1 577 | 71.0 | 235 | 628 | 60 | 11.4 | 18 | 42 |
| Venezuela | 6 592 | 6 592 | 100.0 | 5 273 | 80.0 | 1 319 | 3 860 | 2 141 | 55.5 | 1 804 | 337 |
| Otras áreas del Caribe | 117 | 97 | 82.9 | 64 | 54.7 | 33 | 302 | 164 | 54.3 | 34 | 130 |
| Surinam | 141 | 110 | 78.0 | 101 | 71.6 | 9 | 239 | 39 | 16.3 | 9 | 30 |
| TOTAL | 145 989 | 105 889 | 72.5 | 86 742 | 59.4 | 19 147 | 126 638 | 20 178 | 15.9 | 12 129 | 8049 |

Cuadro XXX. Número y porcentaje de población servida por sistemas de alcantarillado, en América Latina, 1969 (Población en miles)

| País | Urbana | | Por ciento servida | Rural | |
|------------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|
| | Población | | | Población | |
| | Total | Servida | | Total | Servida |
| Argentina | 17 783 | 6 000 | 33.7 | 6 200 | - |
| Barbados | 117 | - | - | 138 | - |
| Bolivia | 1 582 | 343 | 21.7 | 3 230 | - |
| Brasil | 48 301 | 12 140 | 25.1 | 45 489 | - |
| Colombia | 12 002 | 8 600 | 71.7 | 8 617 | 1 800 |
| Costa Rica | 835 | 181 | 21.7 | 864 | - |
| Cuba | 5 020 | 1 700 | 33.9 | 2 930 | - |
| Chile | 7 050 | 2 380 | 33.8 | 3 250 | 170 |
| Ecuador | 2 233 | 1 194 | 53.5 | 3 658 | 110 |
| El Salvador | 1 142 | 842 | 73.7 | 2 251 | 4 |
| Guatemala | 1 724 | 671 | 38.9 | 3 293 | - |
| Guyana | 231 | 90 | 39.0 | 510 | - |
| Haití | 405 | 75 | 18.5 | 4 363 | - |
| Honduras | 730 | 355 | 48.6 | 1 827 | 1 |
| Jamaica | 545 | 85 | 15.6 | 1 410 | 8 |
| México | 27 900 | 13 990 | 50.1 | 19 930 | - |
| Nicaragua | 710 | 230 | 32.4 | 1 121 | - |
| Panamá | 667 | 430 | 64.5 | 750 | 5 |
| Paraguay | 844 | 118 | 13.7 | 1 460 | - |
| Perú | 5 300 | 3 280 | 61.9 | 6 900 | 12 |
| República Dominicana | 1 447 | 180 | 12.4 | 2 728 | - |
| Trinidad y Tabago | 350 | 176 | 50.3 | 690 | 2 |
| Uruguay | 2 221 | 1 157 | 52.1 | 528 | - |
| Venezuela | 6 592 | 3 215 | 48.8 | 3 860 | 74 |
| Otras áreas del Caribe | 117 | 5 | 4.3 | 302 | - |
| Surinam | 141 | - | - | 239 | - |
| TOTAL | 145 989 | 57 435 | 39.3 | 126 538 | 2 186 |

CAPITULO VII

RECURSOS HUMANOS DE SALUD

En todos los programas del campo de la salud, el progreso depende de la disponibilidad de personal bien preparado, suficiente en número y colocado geográficamente de modo que pueda proporcionar los servicios requeridos por la población. Este personal debe constar de elemento profesional, técnico, administrativo y auxiliar. Con el avance de la tecnología tanto en medicina preventiva como en medicina curativa, se requieren nuevas técnicas y nuevos tipos de pericia. Se necesitan más especialistas en las áreas básicas y en las de reciente aparición.

La investigación es esencial para analizar los recursos existentes y la capacidad del personal en relación con las condiciones de salud de la población para determinar tanto los tipos de servicios de salud más efectivos para resolver los problemas como las facilidades educacionales y los programas de estudio adecuados, para preparar el personal médico y de salud para dichos servicios.

Se requieren muchos miles de médicos, enfermeras y dentistas, para llenar los cuadros de personal de los hospitales y otras unidades de salud. Número aún mayor de trabajadores auxiliares se requiere para que proporcionen ayuda a estos grupos en tareas específicas. Además, es esencial contar con otro personal paramédico profesional, técnico o auxiliar, entre los que se encuentran ingenieros sanitarios, inspectores de saneamiento, veterinarios, educadores de salud, estadísticos, demógrafos, economistas, administradores, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, dietistas y nutricionistas.

La meta de la Carta de Punta del Este sobre preparación de personal para la salud, comprende tres etapas "(1) determinar el número de expertos que se requiere en las varias categorías de cada actividad o profesión; (2) proporcionar adiestramiento en servicio a los miembros actuales del personal y capacitar progresivamente a un número mínimo de personal adicional; y (3) extender o crear los centros educacionales necesarios". La Declaración de los Presidentes de América en 1967, demandó "prioridad para la preparación básica y avanzada, del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar y apoyo a la investigación operativa y administrativa en el campo de la salud".

Es esencial obtener información completa y fidedigna

acerca del personal disponible en cada profesión o grupo de ocupación, tarea que es muy difícil de llevar a cabo en la mayoría de los países. Los censos de población realizados con intervalos de 10 años, constituyen una fuente de información porque usualmente contienen datos sobre ocupación. Es indispensable tener registros permanentes para cada grupo profesional con actualización constante, agregando en forma regular información sobre los nuevos miembros de la profesión y efectuando el retiro de los fallecidos y de los inactivos, para poder determinar los recursos básicos disponibles y elaborar los planes para las futuras necesidades y para las instituciones educacionales. Los datos contenidos en dichos registros pueden incluir la especialización médica y la edad. Se recomienda la organización de registros profesionales de médicos, enfermeras, ingenieros, dentistas, veterinarios y grupos selectos de personal científico.

Las encuestas especiales sobre recursos humanos pueden producir información similar en un momento específico de tiempo y quizá con mayor detalle. Sin embargo, en una encuesta se debe hacer esfuerzo para incluir a todos los miembros de la profesión. Una vez que la encuesta se ha realizado en forma completa, debe convertirse en la base de un registro permanente. Un número de países entre los cuales están Colombia, Perú, Argentina y Venezuela han llevado a cabo encuestas sobre recursos humanos en salud durante los últimos años. En general las encuestas han tenido una dirección muy amplia, investigando el estado de salud de la población, los recursos, el uso de los establecimientos médicos y haciendo el inventario de los recursos humanos. La necesidad y la demanda de servicios de salud son entonces enfocadas en términos de instituciones y programas de educación que prepararán en la mejor forma al personal para estos propósitos.

De los cuestionarios anuales de la OPS/OMS completados por los Ministerios de Salud, se extrajeron datos acerca de recursos humanos en salud. En el cuestionario para el Cuarto Informe sobre la Situación de la Salud Mundial también se solicitó información referente a las instituciones educacionales y a la duración de la preparación.

MEDICOS

El número óptimo de médicos, que desea un país, variará con la estructura de su sistema de atención médica, los problemas de salud, la demanda de servicios por la población. El número dependerá también de la situación económico-social del país.

En el período de once años, transcurrido entre 1957 y 1968 (Cuadro 57), el número de médicos en América del Norte aumentó de 278,871 a 333,686. En Mesoamérica creció el número de médicos de 30,455 a 45,264. En América del Sur se elevó de 69,914 a 116,675. La razón de médicos sobre población cambió en América del Norte de 14.8 por 10,000 en 1957 a 15.2 en 1968. En las dos Regiones de América Latina experimentó incremento; en Mesoamérica de 4.9 a 5.2 por 10,000 y en América del Sur de 5.3 a 6.9. La Figura 84, en la cual se usa como base el año 1960, muestra el porcentaje de incremento del número de médicos comparado con el incremento en la población. Entre 1960 y 1968 la población en América del Norte aumentó en 12 por ciento y los médicos aumentaron en 14 por ciento, lo que dio para 1968 una razón de médicos sobre población ligeramente más alta. En Mesoamérica, el incremento de la población en casi 28 por ciento se acompañó de uno de 38 por ciento en los médicos. La ganancia en América del Sur ha sido muy impresionante. Mientras que la población aumentó en 25 por ciento, los médicos lo hicieron en 44 por ciento.

Dentro de la Región entera y aún dentro de las dos divisiones de América Latina se observa una amplia variación en la razón de médicos sobre población (Cuadro XXXI y Figura 85). La más alta corresponde a la Argentina que informó en 1969, a base de la encuesta de recursos humanos en salud, 18.9 médicos por 10,000 habitantes. Esta es superior en más de 20 por ciento a la del país que le sigue, Estados Unidos, con 15.2 médicos por 10,000 habitantes. Seis países, la Argentina, el

Figura 84

PORCENTAJE DE AUMENTO DE POBLACION Y MEDICOS EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1960 TO 1968





Figura 85

MEDICOS POR 10,000 HABITANTES, POR PAIS, 1968



Canadá, Cuba, los Estados Unidos, Uruguay y Venezuela tienen razones de 8 médicos o más por 100,000 habitantes. Nueve países tienen entre 5.0 y 6.9 médicos por 10,000 (Chile, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú). La razón más baja fue 0.7, otras cuatro estuvieron entre 2.2 y 2.7 por 10,000 y seis entre 3.6 y 4.8. En las áreas de las Américas, no clasificadas como países, la variación de dicha razón fue amplia, pero muchas de las áreas tienen población poco numerosa.

Cuadro 57. Número de médicos y razones por 10,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1957, 1960, 1964 y 1968


| Región | Número | | | | Razones por 10,000 habitantes | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|------|------|------|
| | 1957 | 1960 | 1964 | 1968 | 1957 | 1960 | 1964 | 1968 |
| América del Norte | 278 871 | 292 941 | 316 761 | 333 686 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 15.2 |
| Mesoamérica | 30 455 | 32 833 | 38 456 | 45 264 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
| América del Sur | 69 914 | 81 191 | 93 248 | 116 675 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.9 |

La desigual distribución de los médicos, existente en la mayoría de los países, por la concentración en las capitales y ciudades muy grandes, agrava el problema creado por el escaso número (Figura 86 y Cuadro 58). Las razones en las áreas predominantemente urbanas, de 16 países, varían entre 33.7 en Argentina y 5.8 por 10,000 habitantes en Guyana. En otras partes menos urbanas de estos 16 países la razón varía entre 0.3 por 10,000 en Haití y 12.1 en Argentina. Nueve países tienen más de 10 médicos por 10,000 habitantes en sus grandes ciudades u otras áreas urbanas de alta densidad.

La falta de hospitales, de laboratorios y de facilidades de diagnóstico, junto con la pobreza de las condiciones de vida, de las comunicaciones y del ingreso económico determinan que la práctica rural no sea atractiva para los médicos. Las razones de médicos en las áreas rurales son las más bajas en los países que tienen mayores proporciones de su población en áreas rurales.

En el Cuadro 59 se muestra la información disponible sobre la distribución de los médicos por especialidad. Los datos no pueden ser comparables entre países, por la variación en los criterios para designar a los especialistas y los diferentes requisitos para el registro. En la Figura 87 se presenta el porcentaje de médicos en la práctica general y en cinco especialidades—salud pública, cirugía, pediatría, ginecología-obstetricia y anatomía patológica—en 14 países de las Américas.

Figura 86



Cuadro 58. Número de médicos y razones por 10,000 habitantes en capitales y grandes ciudades y en el resto del país, alrededor de 1968

| País | Año | Total de médicos | En capitales y grandes ciudades | | En el resto del país | |
|-----------------|------|------------------|---------------------------------|-------|----------------------|-------|
| | | | Número | Razón | Número | Razón |
| Argentina (a) | 1968 | 45 340 | 26 251 | 33.7 | 19 089 | 12.1 |
| Barbados (b) | 1968 | 121 | 96 | 9.4 | 25 | 1.7 |
| Colombia (b) | 1967 | 8 654 | 5 690 | 7.6 | 2 964 | 2.5 |
| Costa Rica (c) | 1969 | 935 | 500 | 12.4 | 435 | 3.3 |
| Chile (b) | 1968 | 5 170 | 3 185 | 10.3 | 1 985 | 3.3 |
| El Salvador (d) | 1968 | 852 | 473 | 13.9 | 179 | 0.6 |
| Guatemala (d) | 1968 | 1 200 | 377 | 5.8 | 823 | 2.0 |
| Guyana (d) | 1968 | 163 | 100 | 5.3 | 63 | 1.2 |
| Haití (d) | 1968 | 348 | 209 | 7.4 | 139 | 0.3 |
| Honduras (b) | 1968 | 613 | 321 | 8.4 | 292 | 1.4 |
| México (a) | 1968 | 25 602 | 12 937 | 22.9 | 12 665 | 3.0 |
| Panamá (d) | 1968 | 696 | 488 | 13.1 | 208 | 2.1 |
| Paraguay (d) | 1968 | 1 386 | 387 | 9.7 | 999 | 5.5 |
| Perú (c) | 1967 | 6 223 | 4 045 | 15.8 | 2 178 | 2.2 |
| Uruguay (d) | 1967 | 2 667 | 2 084 | 16.4 | 583 | 3.9 |
| Venezuela (e) | 1968 | 8 620 | 3 940 | 20.4 | 4 680 | 6.0 |

(a) Capitales y ciudades de más de 500,000 habitantes. (b) Departamentos o provincias que incluyen la capital y las grandes ciudades. (c) Area metropolitana. (d) Ciudad capital. (e) Distrito Federal.

Nota: En algunos países no existe información sobre la distribución geográfica de todos los médicos.

La proporción que se dedica a medicina general varía grandemente, desde 26 por ciento en los Estados Unidos y Guyana hasta 81 por ciento en México. Además de este último país, sólo en Barbados, el Canadá, Honduras y Nicaragua, más del 50 por ciento ejercía la medicina general.

Exceptuando los Estados Unidos y el Canadá, el porcentaje de médicos dedicados a salud pública estuvo entre 2.1 en Honduras y 6.8 en Venezuela. En el Canadá sólo el 0.6 por ciento fue asignado a esta especialidad y en los Estados Unidos el 0.9 por ciento.

Entre el 2.8 y el 19.2 por ciento de los médicos fueron calificados como cirujanos. Los porcentajes más altos correspondieron a Chile (19.2), Colombia (15.8) y Estados Unidos (14.4).

En vista del gran problema que representa la salud del niño, lo que se pone en evidencia por la alta mortalidad en las edades más jóvenes, la pediatría debería tener una importante posición en la medicina de América Latina. Los pediatras constituyeron de 1.8 a 16.2 por ciento de todos los médicos. Chile tuvo el porcentaje más elevado en este grupo (16.2), seguido por Haití (12.9) y Venezuela (10.1). La especialidad de ginecología y obstetricia fue variaciones del 1.8 al 14.1 por ciento de los médicos.

El número de anatomopatólogos es demasiado bajo en muchos países y varía desde 0.2 por ciento hasta 3.1 por ciento en los Estados Unidos y 3.3 por ciento en Barbados. La ausencia de un número suficiente de estos especialistas puede servir como un indicador crudo del

nivel de la certeza del diagnóstico en muchos países. Para especialidades como la anatomía patológica, muchos

países no tienen información fácilmente disponible acerca de los recursos existentes.


Cuadro 59. Distribución de médicos según especialidades, por países

| Pais | Año | Total | Gene- rales | Salud pública | Cirugía | Medicina Interna | Pedia- tría | Psiquia- tría | Radio- logía | Gineco- logía y obste- tricia | Patolo- gía | Anes- tesia | Otros | No espe- cifi- cada |
|----------------|------|---------|----------------|------------------|---------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|--|----------------|----------------|--------|---------------------------|
| Barbados | 1968 | 121 | 70 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | - |
| Canadá | 1968 | 28 163 | 16 977 | 157 | 2 039 | 1 881 | 769 | 1 128 | 820 | 940 | 489 | 1 029 | 1 934 | - |
| Colombia | 1967 | 8 654 | 3 934 | 279 | 1 328 | 774 | 665 | 162 | 170 | 655 | 87 | 216 | 140 | 244 |
| Cuba | 1966 | 6 862 | 3 375 | 260 | 434 | 494 | 437 | 128 | 127 | 323 | 60 | 165 | 890 | 169 |
| Chile (a) | 1968 | 5 170 | 1 720 | 157 | 993 | - | 836 | - | - | 419 | - | - | 1 045 | - |
| El Salvador | 1968 | 652 | 213 | 29 | 51 | 29 | 51 | 11 | 7 | 58 | 11 | 8 | 127 | 57 |
| Estados Unidos | 1967 | 305 453 | 79 192 | 2 634 | 44 100 | 42 325 | 17 614 | 20 829 | 10 877 | 17 964 | 9 518 | 9 630 | 50 770 | - |
| Guyana | 1968 | 163 | 43 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 80 | - |
| Haití | 1967 | 348 | 148 | 13 | 24 | 38 | 45 | 9 | 7 | 49 | 6 | 9 | - | - |
| Honduras | 1968 | 641 | 461 | 13 | 18 | 9 | 29 | 3 | 7 | 20 | 1 | 8 | 64 | 8 |
| México | 1968 | 25 602 | 19 162 | 721 | 807 | - | 726 | 85 | 295 | 813 | 101 | 408 | 502 | 1 982 |
| Nicaragua | 1968 | 933 | 588 | 33 | 90 | 18 | 41 | 6 | 8 | 54 | 5 | 16 | 36 | 38 |
| Panamá | 1968 | 696 | 302 | 19 | 60 | 16 | 55 | 13 | 9 | 55 | 6 | 8 | 153 | - |
| Perú | 1968 | 6 550 | 1 507 | 341 | 753 | 314 | 622 | 164 | 131 | 537 | 262 | 131 | 1 421 | 367 |
| Venezuela | 1966 | 7 497 | 1 712 | 319 | 429 | 128 | 473 | 120 | 70 | 403 | 33 | 109 | 863 | 2 838 |

(a) Del Gobierno

Figura 87

PORCENTAJE DE MEDICOS EN ESPECIALIDADES SELECCIONADAS, 1968



FACULTADES DE MEDICINA

En publicaciones previas se ha señalado con frecuencia, el gran incremento de las facultades de medicina ocurrido desde 1950. En 1969 habían 265 en toda la Región, 110 en América del Norte, 37 en Mesoamérica y 118 en América del Sur. Exceptuando Barbados, Guyana y Trinidad y Tabago, hay por los menos una facultad de medicina en cada país de la Región. Además, Puerto Rico y Surinam cuentan cada uno con una. El crecimiento de las facultades en número desde 1960, ha sido ciertamente grande. Entre 1960 y 1969 se fundaron 58 nuevas Escuelas, a saber: 42 en el Brasil, 1 en Chile, 2 en Colombia, 1 en Costa Rica, 2 en Cuba, 1 en la República Dominicana, 1 en el Ecuador, 1 en México, 4 en el Perú y 3 en Venezuela. La mayoría de éstas no han estado funcionando un tiempo lo suficientemente largo como para graduar a su primera promoción. Estas nuevas escuelas de América Latina contribuirán grandemente a incrementar la razón de médicos en relación con la población de esta Región.

En el Cuadro 60 aparece el número de facultades de medicina por país, junto con los estudiantes admitidos y los graduados en 1968. Más de 19,000 se graduaron en la Región: 9,000 en América del Norte y 10,000 en América Latina. El número de graduados era respectivamente en las dos Regiones, 8,000 y 6,700 en los primeros años de la década iniciada en 1960. En 1968, la razón de graduados en relación con la población fue 4.1 por 100,000 en América del Norte 3.7 en Mesoamérica y 3.8 en América del Sur. La razón actual de graduados en América del Norte es apenas suficiente para conservar la presente razón de médicos en la creciente población. Empero, en América Latina, aproximadamente estas mismas razones de graduados servirán para elevar la proporción de médicos en la población ya que ella se encuentra ahora en un nivel bajo.

Cuadro 60. Número de escuelas de medicina en 1969 y admisiones y graduados en 1968, por países

| País | Escuelas | Estudiantes | Admisiones | Graduados |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-----------|
| Argentina | 9 | 23203 | 3656 | 2370* |
| Bolivia | 3 | 2179* | 489* | 114* |
| Brasil (a) | 71 | 25931 | 6381 | 2810 |
| Canadá | 12 | 4382 | 1173 | 1017 |
| Colombia (b) | 9 | 4163 | 824 | 230 |
| Costa Rica | 1 | 184 | 50 | 38 |
| Cuba (c) | 3 | 5448 | 1426 | 565 |
| Chile (c) | 5 | 2339 | 412 | 297* |
| Ecuador (d) | 4 | 1903 | 265 | 150 |
| El Salvador | 1 | 387 | 76 | 26 |
| Estados Unidos | 98 | 35565 | 9779 | 8002 |
| Guatemala | 1 | 590 | 110 | 47 |
| Haití | 1 | 300 | 75 | 41 |
| Honduras | 1 | 182 | 29 | 32 |
| Jamaica | 1 | 544 | 112 | 48 |
| México (e) | 23 | 23211 | 6113 | 2211 |
| Nicaragua | 1 | 259 | 41 | 46 |
| Panamá | 1 | 150 | 54 | 21 |
| Paraguay | 1 | 306 | 40 | 47 |
| Perú (f) | 7 | 2551* | 546* | 276 |
| República Dominicana (g) | 2 | 1063 | 534 | 84 |
| Uruguay | 1 | 4410 | 730 | 205 |
| Venezuela | 7 | 4290 | 1288 | 362 |
| Puerto Rico | 1 | 268 | 84 | 57 |
| Surinam | 1 | 59 | 27 | 6 |
| Total | 265 | 143827 | 34034 | 19000 |

* Incluye estimaciones para una escuela. (a) 35 escuelas fueron establecidas desde el año 1964. No se informan graduados para ninguna de ellas. Además, no se da información sobre número de alumnos y admisiones para 15 escuelas establecidas en 1968 o 1969. (b) No se informan graduados de dos escuelas establecidas en 1965. (c) No se informan graduados para una escuela establecida en 1966. (d) No existe información de una escuela establecida en 1968. (e) Se estimó el número de alumnos y graduados para 20 escuelas y alumnos para cuatro escuelas en base a la información de 1967. No existe información para una escuela establecida en 1968. (f) No existen graduados para tres escuelas establecidas en 1963 y 1966. (g) No existen graduados para tres escuelas establecidas en 1963 y 1966.

ENFERMERAS

Se está poniendo énfasis en que la escasez del personal de enfermería constituye el área más crítica de los recursos humanos en salud en América Latina. Las enfermeras y las auxiliares de enfermería constituyen el grupo más numeroso entre los trabajadores de salud. Hasta hace poco han existido diferentes modalidades de educación y de calificaciones en los países de la Región, y los datos sobre recursos en personal de enfermería no siempre han sido comparables. Puesto que existen pocos registros de enfermeras, la información ha sido limitada y

la de auxiliares aún más escasa. Se necesita información completa y actualizada acerca de este grupo para la planificación de los servicios de salud a una población que aumenta constantemente.

Los datos sobre personal de enfermería provienen de dos fuentes: (1) el cuestionario de la OPS/OMS, sobre personal en salud, llenado por los Ministerios del ramo y (2) información recibida de las Divisiones de Enfermería de los Servicios Nacionales de Salud, por las Consultoras en Enfermería dependientes de la

Organización Panamericana de la Salud. En el Cuadro XXXI se presenta, por país, el número de enfermeras y de auxiliares de enfermería y las razones por 10,000 habitantes, en 1968. En el Cuadro 61 se dan los totales regionales de 1964 y 1968.

En América del Norte, las enfermeras aumentaron de 30.0 por 10,000 en 1964 a 33.7 en 1968 y la razón de auxiliares se elevó de 34.4 a 51.5 por 10,000. En Mesoamérica, la cifra absoluta (31,999) del año 1968 representa una ganancia de 3,000 enfermeras sobre la cifra previa (28,698) de 1964, pero la razón en relación con la población permaneció la misma (3.7 por 10,000). En esta misma Región, en 1968, el número de auxiliares de enfermería se acrecentó en 10,000 al comparar con la cifra de 1964 y la tasa subió de 8.2 a 8,6 por 10,000 habitantes. En América del Sur se nota un decremento en el número de enfermeras producido por las diferentes definiciones que la Argentina utilizó en los dos períodos para enfermeras y auxiliares. Sin embargo, muchos otros países de esta Región Sur mostraron, en el período de cuatro años, incremento del número de enfermeras graduadas. El número de auxiliares se elevó en esta Región y la razón cambió de 7.2 a 9.0 por 10,000 habitantes. La razón del total del personal de enfermería, es decir graduadas más auxiliares, se elevó, en América del Sur, de 9.6 en 1964 a 11.2 en 1968.

Entre los países, la razón de enfermeras por 10,000 habitantes alcanzó valores entre 39.0 del Canadá y 0.5 de


la República Dominicana (Figura 88). Dieciséis países de América Latina presentaron un número de enfermeras menor que el de médicos. La razón de auxiliares de enfermería varió de 55.0 en los Estados Unidos a 1.7 por 10,000 en Haití.

Enfermería presenta dos panoramas distintos en la Región. En el Canadá, Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago y muchos de los territorios, las enfermeras graduadas superan por mucho en número, a las auxiliares de enfermería. En cambio, en algunos de los países de América Latina, el número de auxiliares es muchas veces mayor al de enfermeras. Por ejemplo, en Colombia hay 10.6 auxiliares por cada enfermera mientras que en Jamaica hay 5.1 enfermeras por cada auxiliar. En cada país se deben adoptar programas de educación para obtener una razón satisfactoria entre los dos grupos y así tener la certeza de que existe suficiente número de enfermeras graduadas preparadas para realizar labores de supervisión, educación y otras de nivel técnico más avanzado y que, por su parte, las auxiliares estén preparadas para llevar a cabo las tareas de rutina para las cuales están calificadas.

La escasez de médicos, en algunos países de América Latina, coloca responsabilidades adicionales sobre el personal de enfermería y el bajo nivel en la cantidad de enfermeras agrava el problema aún más. La razón de enfermeras y auxiliares de enfermeras por médico, en las tres Regiones de las Américas, es el motivo de la Figura 89 que muestra, de manera evidente, el desequilibrio, tanto en Mesoamérica como en América del Sur. En América del Norte hay casi 6 de personal de enfermería por cada médico—2.2 enfermeras y 3.4 auxiliares de enfermería. En Mesoamérica hay 0.7 enfermeras y 1.7 auxiliares o sea 2.4 por médico. En América del Sur se encuentran 0.3 enfermeras y 1.3 auxiliares o sea 1.6 por médico. En estas dos últimas Regiones no sólo se aprecia que el número de médicos es las cuatro décimas partes del de América del Norte, en relación con la población, sino también que cada médico trabaja con sólo un tercio del personal de enfermería. Y cabe agregar la posibilidad de que este personal esté formado por auxiliares que tienen, naturalmente, un adiestramiento inferior al de las enfermeras.

Figura 88


PERSONAL DE ENFERMERIA POR 10,000 HABITANTES POR PAIS, 1968



Cuadro 61. Número de enfermeras graduadas y auxiliares de enfermería y razones por 10,000 habitantes en tres regiones de las Américas, 1964 y 1968

| Región | Enfermeras graduadas | | Auxiliares de enfermería | |
|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|
| | 1964 | 1968 | 1964 | 1968 |
| | Número | Razón | Número | Razón |
| América del Norte | 611 867 | 30.0 | 740 200 | 33.7 |
| Mesoamérica | 28 698 | 3.7 | 31 799 | 3.7 |
| América del Sur | 41 630 | 2.6 | 39 285 | 2.2 |
| | | | 113 988 | 7.2 |
| | | | 151 530 | 9.0 |

Figura 89

TASAS DE MEDICOS Y ENFERMERAS POR 10,000 HABITANTES
EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS

DENTISTAS

En el Cuadro XXXI figuran, por país, los datos sobre dentistas junto con otras categorías principales de personal en salud. En el Cuadro 62 se presenta un resumen de las razones de dentistas en relación con la población desde 1957 hasta 1968.

En América del Norte la razón de dentistas se incrementó entre 1957 y 1960, siguió un lapso sin cambio hasta 1964 y luego un decremento en 1968, año en el que se registró 4.9 dentistas por 10,000 habitantes. En Mesoamérica se registró un gran aumento en 1964, principalmente como resultado de datos mejores que los proporcionados anteriormente y entre 1964 y 1968 el número aumentó en cerca de 200 llegando a 7,608 o sea a 0.9 por 10,000 habitantes. En realidad, la razón declinó en este último intervalo de cuatro años. En América del Sur, el número de dentistas, en relación a la población, ha aumentado progresivamente pero la razón que llegó a 2.8 en 1964 ha permanecido en ese nivel en 1968. Empero, en muchos países, de los cuales se recibe información, los datos sobre los dentistas no son de actualidad.

Cuadro 62. Número de dentistas y razones por 10,000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1957, 1960, 1964 y 1968

| Región | 1957 | | 1960 | | 1964 | | 1968 | |
|-------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | Número | Razón | Número | Razón | Número | Razón | Número | Razón |
| América del Norte | 94 500 | 5.0 | 107 754 | 5.4 | 113 011 | 5.4 | 106 850 | 4.9 |
| Mesoamérica | 5 100 | 0.8 | 5 203 | 0.8 | 7 397 | 1.0 | 7 608 | 0.9 |
| América del Sur | 33 000 | 2.5 | 35 852 | 2.5 | 44 201 | 2.8 | 47 211 | 2.8 |

OTRO PERSONAL DE SALUD

En la mayoría de los países, es en extremo difícil obtener estadísticas sobre recursos de personal en las profesiones distintas a la medicina, la enfermería o la odontología. Para la dirección y el funcionamiento de los hospitales se requiere personal de variada formación y proveniente de diferentes disciplinas tales como: administradores, arquitectos, farmacéuticos, técnicos de rayos X, técnicos de laboratorio, dietistas, fisioterapeutas, asistentes sociales y trabajadores auxiliares. Los centros y los departamentos de salud, además del personal que proporciona atención médica, requieren también veterinarios, ingenieros sanitarios, inspectores de saneamiento, estadísticos, educadores de salud y otros especialistas.

Falta información acerca de muchos de los grupos mencionados arriba y para otros, a menudo, se proporciona sólo datos sobre personal empleado en los hospitales o por el gobierno. En el Cuadro XXXII se presenta la información, sobre unos cuantos grupos, obtenida de los cuestionarios anuales de la OPS/OMS. Los datos incompletos permiten hacer hincapié en la necesidad de disponer de inventarios y de registros más adecuados del personal profesional y técnico que se relaciona con la salud. El desarrollo satisfactorio de los servicios de salud de un país depende de la contribución de personas formadas en muchas y diferentes especialidades. Para elaborar los planes de salud es indispensable contar con información sobre los recursos en cada categoría.

CUADRO XXXI. NUMERO DE MEDICOS, DENTISTAS, ENFERMERAS GRADUADAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA Y RAZONES POR 10,000 HABITANTES POR PAIS

| Pais | Médicos | | | Dentistas | | | Enfermeras graduadas | | | Auxiliares de enfermería | | |
|----------------------------------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|----------------------|---------|-------|--------------------------|-----------|-------|
| | Año | Número | Razón | Año | Número | Razón | Año | Número | Razón | Año | Número | Razón |
| Argentina | 1969 | 45 340 | 18.9 | 1968 | 11 584 | 5.1 | 1969 | 13 737 | 5.7 | 1969 | 24 444 | 10.2 |
| Barbados | 1968 | 121 | 4.8 | 1968 | 15 | 0.6 | 1968 | 429 | 17.0 | 1968 | 172 | 6.8 |
| Bolivia | 1968 | 1 702 | 3.6 | 1968 | 627 | 1.3 | 1969 | 612 | 1.3 | 1969 | 1 549 | 3.2 |
| Brasil | 1964 | 34 251 | 4.4 | 1964 | 22 000 | 2.8 | 1968 | 8 212 | 1.0 | 1968 | 55 664 | 7.3 |
| Canadá | 1968 | 28 163 | 13.6 | 1968 | 6 809 | 3.3 | 1968 | 80 975 | 39.0 | 1968 | 37 705 | 18.2 |
| Colombia | 1967 | 8 654 | 4.5 | 1968 | 3 400 | 2.1 | 1967 | 1 840 | 1.0 | 1967 | 20 307 | 10.6 |
| Costa Rica | 1968 | 879 | 5.4 | 1967 | 125 | 0.8 | 1969 | 974 | 5.7 | 1969 | 2 400 | 14.2 |
| Cuba | 1968 | 7 000 | 8.7 | 1968 | 1 451 | 1.9 | 1968 | 4 373 | 5.4 | 1968 | 7 650 | 9.5 |
| Chile | 1968 | 5 170 | 5.5 | 1968 | 3 170 | 3.4 | 1968 | 2 325 | 2.5 | 1968 | 16 891 | 18.1 |
| Ecuador | 1967 | 1 991 | 3.6 | 1967 | 573 | 1.0 | 1969 | 511 | 0.9 | 1969 | 2 429 | 4.1 |
| El Salvador | 1967 | 726 | 2.3 | 1967 | 246 | 0.8 | 1968 | 783 | 2.4 | 1968 | 1 645 | 5.0 |
| Estados Unidos | 1967 | 305 453 | 15.3 | 1967 | 100 010 | 5.0 | 1967 | 659 000 | 33.1 | 1967 | 1 095 000 | 55.0 |
| Guatemala | 1966 | 1 005 | 2.2 | 1966 | 281 | 0.6 | 1969 | 686 | 1.4 | 1969 | 3 004 | 6.0 |
| Guyana | 1968 | 163 | 2.3 | 1968 | 25 | 0.3 | 1969 | 744 | 10.0 | 1969 | 227 | 3.1 |
| Haití | 1967 | 348 | 0.7 | 1968 | 88 | 0.2 | 1967 | 415 | 0.9 | 1967 | 806 | 1.7 |
| Honduras | 1968 | 641 | 2.7 | 1968 | 138 | 0.6 | 1968 | 318 | 1.3 | 1968 | 1 417 | 5.9 |
| Jamaica | 1967 | 1 259 | 6.7 | 1967 | 163 | 0.9 | 1967 | 4 869 | 26.0 | 1967 | 959 | 5.1 |
| México | 1968 | 25 602 | 5.4 | 1965 | 3 463 | 0.8 | 1967 | 9 000 | 2.0 | 1967 | 40 000 | 8.8 |
| Nicaragua | 1968 | 933 | 5.1 | 1968 | 226 | 1.2 | 1969 | 447 | 2.3 | 1969 | 2 132 | 11.1 |
| Panamá | 1968 | 696 | 5.1 | 1968 | 126 | 0.9 | 1969 | 1 028 | 7.3 | 1968 | 1 700 | 12.4 |
| Paraguay | 1968 | 1 386 | 6.2 | 1968 | 410 | 1.8 | 1968 | 286 | 1.3 | 1968 | 1 518 | 6.8 |
| Perú | 1968 | 6 550 | 5.1 | 1968 | 2 020 | 1.6 | 1969 | 4 110 | 3.1 | 1968 | 9 965 | 7.8 |
| República Dominicana | 1968 | 2 000 | 5.0 | 1968 | 490 | 1.2 | 1967 | 183 | 0.5 | 1967 | 2 172 | 5.6 |
| Trinidad y Tabago | 1968 | 441 | 4.3 | 1968 | 62 | 0.6 | 1969 | 1 440 | 13.8 | 1969 | 657 | 6.3 |
| Uruguay | 1967 | 2 667 | 9.6 | 1967 | 1 344 | 4.8 | 1967 | 755 | 2.7 | 1967 | 3 905 | 14.0 |
| Venezuela | 1968 | 8 620 | 8.9 | 1968 | 2 032 | 2.1 | 1969 | 5 714 | 5.7 | 1969 | 14 105 | 14.1 |
| Antigua | 1967 | 17 | 2.8 | 1964 | 4 | 0.7 | 1967 | 88 | 14.4 | 1967 | 60 | 9.8 |
| Antillas Neerlandesas | 1968 | 120 | 5.6 | 1968 | 29 | 1.3 | 1964 | 96 | 4.7 | 1964 | 60 | 2.9 |
| Belice | 1968 | 38 | 3.3 | 1968 | 4 | 0.3 | 1969 | 70 | 5.8 | 1969 | 125 | 10.4 |
| Bermuda | 1968 | 65 | 13.0 | 1968 | 30 | 6.0 | 1968 | 214 | 42.8 | 1968 | 123 | 24.6 |
| Dominica | 1967 | 16 | 1.9 | 1967 | 2 | 0.3 | 1967 | 52 | 7.4 | 1967 | 30 | 3.6 |
| Granada | 1968 | 29 | 2.8 | 1968 | 2 | 0.2 | 1968 | 108 | 10.5 | 1968 | 150 | 14.6 |
| Guadalupe | 1967 | 169 | 5.3 | 1967 | 41 | 1.3 | 1967 | 383 | 12.0 | ... | ... | ... |
| Guayana Francesa | 1966 | 23 | 6.2 | 1965 | 7 | 2.0 | 1965 | 60 | 17.1 | 1965 | 71 | 20.3 |
| Islas Bahama | 1968 | 110 | 6.2 | 1968 | 25 | 1.4 | 1968 | 374 | 21.1 | 1968 | 280 | 15.8 |
| Islas Caimán | 1967 | 2 | 2.2 | 1964 | 1 | 1.1 | 1967 | 6 | 6.7 | 1967 | 8 | 8.9 |
| Islas Malvinas | 1968 | 4 | 20.0 | 1968 | 1 | 5.0 | 1968 | 4 | 20.0 | 1968 | - | - |
| Islas Turcas y Caicos | 1962 | 2 | 3.3 | 1963 | 1 | 1.7 | 1963 | 23 | 38.3 | 1963 | 15 | 25.0 |
| Islas Virgenes (EU) | 1967 | 68 | 12.1 | 1963 | 13 | 3.2 | 1963 | 86 | 21.5 | 1963 | 116 | 29.0 |
| Islas Virgenes (RU) | 1967 | 4 | 4.4 | 1967 | 1 | 1.1 | 1967 | 7 | 7.8 | 1967 | 11 | 12.2 |
| Martinica | 1968 | 208 | 6.4 | 1968 | 62 | 1.9 | 1968 | 445 | 13.7 | ... | ... | ... |
| Montserrat | 1966 | 6 | 4.3 | 1966 | 1 | 0.7 | 1966 | 32 | 22.9 | ... | ... | ... |
| Puerto Rico | 1968 | 2 700 | 9.9 | 1968 | 530 | 1.9 | 1968 | 4 635 | 17.0 | 1968 | 7 031 | 15.8 |
| San Cristóbal - Nieves y Anguila | 1967 | 15 | 2.6 | 1967 | 3 | 0.5 | 1967 | 51 | 8.9 | 1967 | 5 | 0.9 |
| San Pedro y Miquelón | 1966 | 5 | 10.0 | 1966 | 1 | 2.0 | 1966 | 11 | 22.0 | 1966 | 5 | 10.0 |
| San Vicente | 1967 | 12 | 1.3 | 1962 | 3 | 0.4 | 1967 | 64 | 7.0 | ... | ... | ... |
| Santa Lucía | 1968 | 19 | 1.8 | 1968 | 3 | 0.3 | 1968 | 95 | 8.8 | 1968 | 41 | 3.8 |
| Surinam | 1969 | 154 | 4.0 | 1969 | 18 | 0.5 | 1966 | 355 | 10.1 | 1966 | 455 | 13.0 |
| Zona del Canal | 1969 | 78 | 13.9 | 1969 | 9 | 1.6 | 1969 | 239 | 42.7 | 1969 | 280 | 50.0 |
| América del Norte | | 333 686 | 15.2 | | 106 850 | 4.9 | | 740 200 | 33.7 | | 1 132 833 | 51.5 |
| Mesoamérica | | 45 264 | 5.2 | | 7 608 | 0.9 | | 31 799 | 3.7 | | 72 926 | 8.6 |
| América del Sur | | 116 675 | 6.9 | | 47 211 | 2.8 | | 39 265 | 2.2 | | 151 530 | 9.0 |

CUADRO XXXII. OTRO PERSONAL DE SALUD, POR PAISES, 1968

| País | Ingenieros sanitarios | Inspectores sanitarios | Veterinarios | Farmacéuticos | Técnicos de laboratorio | Técnicos de rayos X | Fisioterapeutas |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Argentina | ... | ... | ... | 2 825 | 432 | 1 224 | - |
| Barbados | 1 | 85 | 3 | 71 | 25 | 8 | 3 |
| Bolivia | a) 1 | 72 | - | 864 | a) 35 | a) 17 | - |
| Canadá | ... | ... | 2 143 | 10 662 | 4 310 | 3 255 | 1 817 |
| Colombia | - | 41 | 197 | 40 | b) 190 | 111 | 43 |
| Costa Rica | ... | ... | ... | 22 | 82 | 35 | - |
| Cuba | a) 9 | 192 | a) 31 | a) 851 | 816 | 464 | a) 73 |
| Chile | ... | ... | ... | 278 | 218 | - | - |
| Ecuador | ... | ... | ... | 35 | ... | ... | - |
| El Salvador | 7 | 175 | 23 | 379 | 149 | 53 | - |
| Estados Unidos | 8 000 | 15 000 | 24 200 | 121 482 | 96 000 | 75 000 | 13 000 |
| Guyana | 2 | 84 | 8 | 88 | 51 | 17 | 2 |
| Haití | 7 | 56 | - | 42 | 78 | 32 | 4 |
| Honduras | 2 | 69 | 32 | 177 | 40 | 14 | 5 |
| Jamaica | ... | ... | 33 | 584 | ... | ... | - |
| México | 81 | 1 231 | 1 800 | 850 | 327 | 61 | - |
| Nicaragua | 12 | 180 | - | 411 | - | - | - |
| Panamá | ... | 106 | ... | 55 | 246 | 60 | - |
| Paraguay | 4 | 92 | 30 | 862 | 87 | 35 | - |
| Perú | 98 | 204 | 28 | 2 074 | 751 | 318 | 48 |
| República Dominicana | ... | ... | a) 1 | a) 62 | ... | ... | - |
| Trinidad y Tabago | ... | 120 | 15 | 287 | ... | ... | 12 |
| Uruguay | 303 | - | 763 | - | - | - | - |
| Venezuela | 240 | 1 194 | 610 | 2 384 | 386 | 105 | - |
| Antillas Neerlandesas | - | - | 2 | 18 | - | - | - |
| Bermuda | 2 | 28 | 3 | 26 | 16 | 10 | 2 |
| Belice | 1 | 15 | - | 2 | 9 | 5 | - |
| Dominica | - | 18 | 1 | - | 3 | 2 | - |
| Granada | 2 | 14 | 1 | 15 | 6 | 2 | - |
| Guadalupe | - | 16 | 4 | 49 | - | 12 | - |
| Islas Bahama | - | 12 | - | 2 | 38 | 14 | 5 |
| Islas Malvinas | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Islas Vírgenes (RU) | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Martinica | - | - | 3 | 87 | - | - | - |
| Montserrat | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Puerto Rico | 15 | 563 | 101 | 1 005 | 869 | 595 | 262 |
| San Cristóbal-Nieves y Anguila | 1 | 16 | 1 | 15 | 2 | 1 | - |
| San Pedro y Miquelón | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Santa Lucía | 1 | 15 | 1 | 15 | 11 | 2 | 1 |
| Surinam | - | 84 | 4 | 13 | 90 | 22 | 1 |
| Zona del Canal | 1 | 8 | 6 | 10 | 46 | 15 | 3 |

a) En Ministerio de Salud solamente.

b) Auxiliares de laboratorio.