

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

ESTADÍSTICAS DE SALUD DE LAS AMÉRICAS

EDICIÓN DE 1998

LA SALUD EN LA NIÑEZ TEMPRANA

Dinámica de la población, mortalidad en los menores de 5 años, lactancia materna, situación nutricional, enfermedades prevalentes de la infancia, enfermedades inmunoprevenibles, cáncer, sida y accidentes

MORTALIDAD REGISTRADA

Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30
Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años, por grandes grupos de causas de la lista 6/61

Últimos datos por edad y grupos de causas de la lista 6/61



MISIÓN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

La Oficina Sanitaria Panamericana es la Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo internacional especializado en salud. Su misión es cooperar técnicamente con los Países Miembros y estimular la cooperación entre ellos para que, a la vez que conserva un ambiente saludable y avanza hacia el desarrollo humano sostenible, la población de las Américas alcance la Salud para Todos y por Todos.

NP
PC
567

ESTADÍSTICAS DE SALUD DE LAS AMÉRICAS

EDICIÓN DE 1998

LA SALUD EN LA NIÑEZ TEMPRANA

Dinámica de la población, mortalidad en los menores de 5 años, lactancia materna, situación nutricional, enfermedades prevalentes de la infancia, enfermedades inmunoprevenibles, cáncer, sida y accidentes

MORTALIDAD REGISTRADA

Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30
Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años, por grandes grupos de causas de la lista 6/61
Últimos datos por edad y grupos de causas de la lista 6/61



Publicación Científica No. 567

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
525 Twenty-third St., N.W.
Washington, D.C. 20037, E.U.A.

1998

Publicada también en inglés (1998) con el título:
Health Statistics from the Americas, 1998 Edition
PAHO Scientific Publication No. 567
ISBN 92 75 11567 2

Catalogación por la Biblioteca de la OPS

Organización Panamericana de la Salud
Estadísticas de salud de las Américas. Edición de 1998. Washington, D.C.:
OPS, © 1998.
ix, 484 p. – (Publicación Científica; 567)

ISBN 92 75 31567 1

I. Título. II. (Serie)
1. ESTADÍSTICAS DE SALUD 2. BIENESTAR DEL NIÑO
3. MORTALIDAD INFANTIL 4. MORTALIDAD - estadísticas
5. INDICADORES DE MORBIMORTALIDAD 6. AMÉRICAS

LC HB1321

La Organización Panamericana de la Salud dará consideración muy favorable a las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones. Las solicitudes y las peticiones de información deberán dirigirse al Programa de Publicaciones, Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C., Estados Unidos de América, que tendrá sumo gusto en proporcionar la información más reciente sobre cambios introducidos en la obra, planes de reedición, y reimpressiones y traducciones ya disponibles.

© Organización Panamericana de la Salud, 1998

Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud están acogidas a la protección prevista por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. Reservados todos los derechos.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la Organización Panamericana de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan en las publicaciones de la OPS letra inicial mayúscula.

CONTENIDO

PREFACIO	v
LISTA DE PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE LA PARTE I	vii
NOTAS TÉCNICAS	1
PARTE I. LA SALUD EN LA NIÑEZ TEMPRANA	17
Capítulo I.1 Dinámica de la población de menores de 5 años	19
Tamaño y crecimiento de la población	19
Natalidad	22
Mortalidad	29
Impacto en la composición de la población por edad	39
Capítulo I.2 La mortalidad en los menores de 5 años, por grupos de causas	43
Mortalidad en menores de 1 año	43
Mortalidad en el grupo de 1 a 4 años	55
Capítulo I.3 Temas de salud de importancia durante la niñez temprana	87
Lactancia materna	87
Situación nutricional	106
Enfermedades prevalentes de la infancia	148
Enfermedades inmunoprevenibles	157
Cáncer	173
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)	182
Accidentes	182
PARTE II. MORTALIDAD REGISTRADA EN GRUPOS DE EDAD ESPECÍFICOS	193
Capítulo II.1 Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año	195
Capítulo II.2 Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año	263
PARTE III. MORTALIDAD REGISTRADA, TODAS LAS EDADES	273
Capítulo III.1 Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año	275
ANEXO	461
Cuadro A. Situación del registro de defunciones en países de las Américas, alrededor de 1993	463
Cuadro B. Porcentaje de defunciones registradas asignadas a signos, síntomas y estados morbosos mal definidos (CIE-9, 780-799), por país, alrededor de 1994 y 1980	464

Cuadro C. Defunciones asignadas a signos, síntomas y estados morbosos mal definidos (CIE-9, 780-799) para todas las edades y en los grupos de edad de menores de 1 año y de 1 a 4 años, por país, alrededor de 1994	465
Cuadro D. Total de defunciones, defunciones por signos, síntomas y estados morbosos mal definidos (CIE-9, 780-799) y defunciones por síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) (CIE-9, 798.0) en niños menores de 1 año y de 1 a 4 años de edad, por país, alrededor de 1994	466
Cuadro E. Lista 8/30 de la OPS de grupos de causas (CIE-9) para la tabulación de mortalidad infantil y de niños de 1 a 4 años	467
Cuadro F. Lista 6/61 de la OPS de grupos de causas de defunción (CIE-9)	468
Cuadro G. Comparación de los grupos de causas de la lista 8/30, para la tabulación de mortalidad infantil y de niños, con los grupos de causas de la lista 6/61	470
Cuadro H. Lista A9 de la OPS para la recolección de datos de mortalidad basados en la CIE-9	472
Cuadro I. Lista A8 de la OPS para la recolección de datos de mortalidad basados en la CIE-8	475
Cuadro J. Lista A7 de la OPS para la recolección de datos de mortalidad basados en la CIE-7	477
Cuadro K. Lista M9 de la OPS para la presentación resumida de mortalidad por grupos de causas basados en la CIE-9	480
Cuadro L. Lista M8 de la OPS para la presentación resumida de mortalidad por grupos de causas basados en la CIE-8	481
Cuadro M. Lista M7 de la OPS para la presentación resumida de mortalidad por grupos de causas basados en la CIE-7	482
Cuadro N. Datos detallados de mortalidad disponibles en la base de datos de la OPS hasta el 31 de mayo de 1997	483

OBSERVACIONES GENERALES

El término "país", tal como se usa en esta publicación, también se aplica a territorios y áreas.

Explicación de símbolos:

... Datos no disponibles

– Magnitud cero

0,0 Magnitud mayor que cero, pero inferior a 0,05

PREFACIO

La obra *Estadísticas de salud de las Américas. Edición de 1998*, es la cuarta de una serie iniciada en 1991 para complementar la publicación cuatrienal *Las condiciones de salud en las Américas*, ahora titulada *La salud en las Américas*. Concebida en un principio como anuario, en la actualidad esta obra se publica cada dos o tres años. La presente edición es la primera en incluir un tema especial —la salud en la niñez temprana— que comprende la Parte I de este volumen y representa un esfuerzo conjunto de varios programas, centros especializados y divisiones de la Organización Panamericana de la Salud.

La selección de las materias incluidas en el tema especial se hizo a partir de su relación con las metas de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia y de Salud para Todos en el Año 2000; su inclusión en las resoluciones de los Cuerpos Directivos de la OPS; su importancia para los principales campos de la salud del niño objeto de los programas de los países y la Organización; la disponibilidad de información estadística detallada útil, no difundida antes, y la posibilidad de producir información considerada indispensable para el análisis de la mortalidad en la niñez temprana. La mayor parte del material tabulado aquí incluido probablemente habría dejado de publicarse en *La salud en las Américas. Edición de 1998*, dadas las limitaciones de espacio creadas por la cobertura temática mucho más amplia de esa publicación. Entre los aportes de importancia incluidos en el presente volumen vale la pena señalar la sección sobre las tendencias de las tasas quinquenales estimadas de mortalidad de niños menores de 1 año y de niños de 1 a 4 años de edad, por país, sexo y grandes grupos de causas.

Además, como un aporte al estudio de la salud en la niñez temprana, se elaboró una lista tabulada —llamada lista 8/30— para la presentación en forma resumida de las causas de defunción en los niños menores de 5 años. Esa lista se ha empleado por primera vez en la Parte II. Se espera que dicha lista y los datos presentados de acuerdo con su estructura sean aportes útiles para el análisis de la mortalidad de los niños pequeños. La Parte II también incluye datos de mortalidad para varios grupos de edad inmediatamente después de la niñez temprana: grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años, por país y sexo, por grupos generales de causas de la lista 6/61. Esos datos no se han publicado antes con este detalle de edad y deben ser de particular utilidad para el estudio de la salud de los adolescentes.

Como en ediciones anteriores, este volumen también presenta, en la Parte III, datos resumidos de mortalidad por grupos de edad y sexo sobre todos los años-país recibidos después de publicarse la edición de 1995, empleando la lista 6/61 de grupos de

causas. El gran número de años-país incluidos —121 años de información, de 29 países— muestra una vez más la amplia disponibilidad de datos detallados de mortalidad en los países de las Américas. También sirve para recalcar la importancia de corregir las deficiencias en la cobertura y calidad de los datos, con el fin de lograr mayor fiabilidad y ampliar la utilidad de la información sobre mortalidad.

Este libro representa un paso más en el esfuerzo desplegado por la OPS para señalar a la atención de analistas, investigadores y autoridades normativas de todo el mundo la vasta riqueza de la información estadística sobre salud disponible en la Región de las Américas. La Organización tratará de difundir aún más esa información valiéndose de todos los medios facilitados por la tecnología moderna.

George A. O. Alleyne
Director

LISTA DE PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE LA PARTE I

COMITÉ EDITORIAL

Carlos Castillo-Salgado, coordinador general
Programa de Análisis de la Situación de Salud
División de Salud y Desarrollo Humano

Edna N. Roberts, coordinadora técnica
Programa de Análisis de la Situación de Salud
División de Salud y Desarrollo Humano

João Yunes
División de Promoción y Protección de la Salud

Stephen Corber
División de Prevención y Control de Enfermedades

Norberto Dachs
Programa de Análisis de la Situación de Salud
División de Salud y Desarrollo Humano

Américo Miglioni
Programa de Análisis de la Situación de Salud
División de Salud y Desarrollo Humano

Armando Peruga
Programa de Enfermedades No Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades

Claudio Silveira
Programa Especial de Vacunas e Inmunización

José Antonio Solís
Programa de Salud de la Familia y Población
División de Promoción y Protección de la Salud

Fabio Zicker
Programa de Enfermedades Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades

AUTORES

Capítulo I.1 Dinámica de la población de menores de 5 años

Américo Miglónico
Programa de Análisis de la Situación de Salud
División de Salud y Desarrollo Humano

Capítulo I.2 La mortalidad en los menores de 5 años, por grupos de causas

Norberto Dachs
Programa de Análisis de la Situación de Salud
División de Salud y Desarrollo Humano

Américo Miglónico
Programa de Análisis de la Situación de Salud
División de Salud y Desarrollo Humano

João Yunes
División de Promoción y Protección de la Salud

Maria Helena Henriques
Consultora, Programa de la Salud de la Familia y Población
División de Promoción y Protección de la Salud

José Antonio Solís
Programa de la Salud de la Familia y Población
División de Promoción y Protección de la Salud

Capítulo I.3 Temas de salud de importancia durante la niñez temprana

Lactancia materna

Wilma Freire
Programa de Alimentación y Nutrición
División de Promoción y Protección de la Salud

Sandra Sáenz de Tejada
Consultora, Programa de Alimentación y Nutrición
División de Promoción y Protección de la Salud

Situación nutricional

Wilma Freire
Programa de Alimentación y Nutrición
División de Promoción y Protección de la Salud

Teresa González-Cossío
Consultora, Programa de Alimentación y Nutrición
División de Promoción y Protección de la Salud

Enfermedades prevalentes de la infancia

Yehuda Benguigui
Programa de Enfermedades Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades

Juan Carlos Bossio
Consultor, Programa de Enfermedades Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades inmunoprevenibles

Funcionarios del
Programa Especial de Vacunas e Inmunización

Cáncer

Sylvia Robles
Programa de Enfermedades No Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)

Rafael Mazín
Programa de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual
División de Prevención y Control de Enfermedades

Paloma Cuchí
Programa de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual
División de Prevención y Control de Enfermedades

Accidentes

Armando Peruga
Programa de Enfermedades No Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades

Dawn Roberts
Programa de Enfermedades No Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades

Franklin M. White
Programa de Enfermedades No Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades

Nota: Los nombres de las divisiones y de los programas, así como la afiliación de los funcionarios, reflejan la estructura de la Organización cuando esta publicación fue preparada.

NOTAS TÉCNICAS

COMENTARIOS GENERALES

Fuentes de datos

Se emplearon varias fuentes de datos para preparar el material incluido en la Parte I, dedicada al tema especial de "La salud en la niñez temprana". Las estimaciones publicadas por las Naciones Unidas fueron la principal fuente de información para el Capítulo I.1, "Dinámica de la población de menores de 5 años", en particular, las publicaciones del Departamento de Información Económica y Social y Análisis de Política de la División de Población; y las del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se ofrecen referencias específicas en las notas de este y otros capítulos.

El Capítulo I.2, "La mortalidad en los menores de 5 años, por grupos de causas", presenta las tasas de defunción estimadas por grandes grupos de causas correspondientes a niños menores de 1 año y de 1 a 4 años de edad, también con desagregación de las defunciones de los menores de 1 año por período: neonatal temprano, neonatal tardío y posneonatal. Las estimaciones se basan en datos de mortalidad clasificados por causa de defunción disponibles en la base de datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos datos son proporcionados por los países al Programa de Análisis de la Situación de Salud, División de Salud y Desarrollo Humano de la OPS, en medios magnéticos, publicaciones, cuestionarios y otros medios. Se obtienen por conducto de los sistemas nacionales de registro civil y se mantienen en la base de datos del Sistema de Información Técnica de la OPS. Otro elemento esencial empleado en la estimación de las tasas de mortalidad específicas por causas fueron las tasas quinquenales de defunción específicas por edad y sexo, estimadas conjuntamente por los países y el CELADE.

Se emplearon varias fuentes para elaborar los diversos temas cubiertos en el Capítulo I.3, "Temas de salud de importancia durante la niñez temprana". Las fuentes de datos sobre enfermedades prevalentes de la infancia fueron la base de datos de mortalidad de la OPS, las publicaciones nacionales y los informes de las Encuestas de Demografía y Salud. Los datos de morbilidad y la cobertura de vacunación correspondientes a las enfermedades incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización son notificados por los países al Programa Especial sobre Vacunas e Inmunización de la OPS. Las fuentes de datos sobre el sida son los sistemas nacionales de vigilancia. Los datos son proporcionados trimestralmente al Programa de SIDA/ETS (Sínd-

drome de Inmunodeficiencia Adquirida y Enfermedades de Transmisión Sexual), División de Prevención y Control de Enfermedades de la OPS. Los informes, documentos y libros publicados fueron las principales fuentes de acopio de información sobre varios otros temas, tales como el estado nutricional y la lactancia materna. Con respecto al tema del cáncer infantil, el Programa de Enfermedades No Transmisibles, División de Prevención y Control de Enfermedades de la OPS, encargado de ese campo, colaboró estrechamente con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer; se obtuvieron datos inéditos de registros de cáncer basados en la población, examinados para determinar su precisión e integridad. Las tasas de defunción estimadas por accidentes provienen de la base de datos de mortalidad de la OPS.

Los datos de la Parte II, "Mortalidad registrada en grupos de edad específicos", provienen de fuentes de estadísticas vitales. Los países proporcionan regularmente a la OPS esa información, que luego se guarda en la base de datos de mortalidad del Sistema de Información Técnica de la Organización. La Parte III, "Mortalidad registrada, todas las edades", también contiene datos derivados exclusivamente de fuentes de estadísticas vitales.

Las secciones que se presentan a continuación sobre capítulos específicos, contienen información suplementaria relativa a las fuentes de datos.

Preparación del material

El Programa de Análisis de la Situación de Salud, División de Salud y Desarrollo Humano (HDP/HDA) de la OPS, tuvo la responsabilidad general del contenido técnico de esta publicación, incluida la preparación de todo el material presentado en las Partes II y III. En lo que respecta a la Parte I, además de coordinar la preparación de toda la sección, HDP/HDA se encargó de preparar los capítulos sobre la dinámica de la población de menores de 5 años (Capítulo I.1) y sobre la mortalidad en los menores de 5 años por grupos de causas (Capítulo I.2). La División de Promoción y Protección de la Salud también hizo aportes al Capítulo I.2. Varios programas técnicos de la OPS prepararon las secciones del Capítulo I.3 relacionadas con los campos temáticos bajo su responsabilidad. El Programa de Alimentación y Nutrición y el Programa de Salud de la Familia y Población, ambos pertenecientes a la División de Promoción y Protección de la Salud, prepararon las secciones sobre el estado nutricional y la lactancia materna; el Programa de Enfermedades Transmisibles, División de Prevención y Control de Enfer-

medades, preparó la sección sobre enfermedades prevalentes de la infancia; el Programa Especial sobre Vacunas e Inmunización aportó información sobre los casos notificados de enfermedades inmunoprevenibles y la cobertura de vacunación; el Programa de Enfermedades No Transmisibles, División de Prevención y Control de Enfermedades, preparó las secciones sobre cáncer infantil y accidentes; y el Programa de SIDA/ETS, División de Prevención y Control de Enfermedades, preparó la sección sobre el sida.

Mortalidad

Integridad de los datos

En muchos países de las Américas, la cobertura del sistema de registro civil es incompleta y, en algunos, es preciso aclarar a qué población se refieren los datos de mortalidad disponibles. Se sabe que dentro de los países la integridad del registro no es uniforme entre las distintas zonas geográficas y los diversos grupos de edad. El registro de hechos vitales es menos completo en las zonas rurales que en las ciudades y, por lo general, es peor en las zonas con condiciones de vida precarias.

El Cuadro A del Anexo muestra el subregistro estimado de defunciones en los países de las Américas alrededor de 1993. Las estimaciones se basan en una comparación de las tasas brutas de defunción obtenidas con la mortalidad registrada, según se han notificado a la OPS para el trienio indicado, y las tasas de defunción estimadas por la División de Población de las Naciones Unidas.¹ Las diferencias entre los países en lo que se refiere al período empleado para el cálculo de las tasas de defunción registradas reflejan las diferencias en la disponibilidad de datos de los países en el momento de la preparación del cuadro. No se dispone de datos nacionales de mortalidad registrados sobre Bolivia y Haití en los últimos años. El Cuadro 22 del Capítulo I.1 complementa el Cuadro A del Anexo, ya que presenta los intervalos de valores del subregistro de mortalidad de los niños menores de 1 año y de 1 a 4 años de edad. Esas cifras se determinaron mediante comparación del número de defunciones registradas con el número estimado de defunciones en base a las tablas de mortalidad de América Latina preparadas por el CELADE.²

Si bien estas estimaciones están sujetas a errores surgidos de los datos y los procedimientos de estimación, pueden emplearse como punto de referencia. Por tanto, las estimaciones presentadas en el Cuadro A del Anexo indican la magnitud del problema de subregistro existente en los países. Las características y razones básicas del subregistro de defunciones varían mucho de un país a otro y dentro de cada país.

Como puede observarse en el cuadro, el subregistro es poco o nulo en las Antillas Neerlandesas, Bahamas, Barbados, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico y Trinidad y Tabago. En esos países, la tasa registrada en el período aquí presentado es idéntica a la tasa estimada para el quinquenio al que pertenece el período y, a veces, mayor. El subregistro es bajo (entre 2% y 8%) en Argentina, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela. Belice, Colombia, Jamaica y Suriname, cuyo subregistro estimado varía entre 10% y 15%, parecen estar próximos a lograr un grado satisfactorio de registro de defunciones. Otros 10 países siguen experimentando graves problemas de subregistro, con estimaciones que oscilan entre 22% y 53%. No hay datos de fuentes del registro civil sobre Bolivia y Haití.

El subregistro de defunciones de niños menores de 1 año es superior al de niños de mayor edad. Es posible que los niños con solo unas horas o unos días de vida no se registren como nacidos vivos ni como defunciones infantiles. Los cuadros sobre natalidad y mortalidad publicados en el *Demographic Yearbook* de las Naciones Unidas suelen incluir notas de pie de página que aclaran que, en determinados países, los datos sobre defunciones infantiles y nacidos vivos excluyen a los niños nacidos vivos que mueren antes de registrarse su nacimiento.³

Además, las personas mayores tienden a aumentar-se la edad, lo que contribuye a subestimar la mortalidad en algunos grupos de edad adulta y a sobrestimarla en los grupos de edad avanzada. Otro fenómeno muy conocido que afecta la distribución por edad de las defunciones registradas es la aglomeración de las defunciones en ciertas edades (como las terminadas en 0 o en 5) debido a preferencias de notificación.

¹United Nations Population Division. Annex I: Demographic Indicators. En: *World Population Prospects: The 1996 Revision*. New York: UN; 1996.

²Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). América Latina: tablas de mortalidad 1950-2025. *Boletín Demográfico* (San-

tiago), 1994 (enero);27(53). Para Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico y Trinidad y Tabago se emplearon las tasas registradas de la base de datos de la OPS y de varias ediciones del *Demographic Yearbook* de las Naciones Unidas.

³Véase, por ejemplo, United Nations. *Demographic Yearbook 1991*. New York: UN; 1992.

Calidad de los datos de mortalidad y la categoría "signos, síntomas y estados morbosos mal definidos"

La calidad de los datos de mortalidad por causas específicas se ve afectada por limitaciones del conocimiento médico actual, errores de diagnóstico, deficiencias en la certificación médica y, quizá en menor grado, errores en la codificación y en otras etapas del procesamiento de la información. El subregistro de las defunciones también perjudica la validez de la distribución por causas.

La certificación de la causa de defunción, aun por los médicos tratantes, es con frecuencia de baja calidad por razones como la falta de adiestramiento sobre la certificación apropiada y de comprensión cabal del uso que se da a la información contenida en el certificado de defunción. Otro problema frecuente proviene de la preferencia de los médicos por certificar ciertos diagnósticos, como los del campo de especialización del médico que expide el certificado; este sesgo puede variar de un país a otro y a lo largo del tiempo. En muchos países en desarrollo, un segmento considerable de la población carece de acceso a la atención médica. Esto lleva a que los certificados de defunción sean firmados por médicos no tratantes, quizá sin información suficiente para determinar un diagnóstico, y llenados sobre la base de datos suministrados por testigos no médicos.

Existen otros problemas que se observan tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Por ejemplo, las causas de defunción de naturaleza delicada, tales como el suicidio o el sida, pueden subnotificarse en el certificado de defunción por razones legales, sociales y de otro tipo. Además, los médicos a menudo no saben llenar correctamente el certificado de defunción, sobre todo en relación con los conceptos de identificación de causas directas, antecedentes y básicas. Asimismo, la selección de una sola causa básica de defunción suele crear problemas si se trata de la muerte de ancianos, a menudo afectados por varias enfermedades crónicas que, en conjunto, causan la muerte. Obviamente, hay una necesidad fundamental de educar al público, a los médicos y a las autoridades de salud sobre la importancia de dar información exacta y completa en el certificado de defunción y el efecto que tiene la información errónea en las estadísticas agregadas de mortalidad.⁴

Las prácticas nacionales difieren en cuanto a la inclusión de las defunciones sin certificación médica

en las tabulaciones de mortalidad por causa. Una disposición de la OMS indica que las defunciones sin certificación médica deben incluirse en tales tabulaciones bajo la categoría "causa mal definida" cuando representen menos de 2% del total de muertes; por encima de ese porcentaje, deben tabularse por separado. No obstante, a veces los países aplican otros criterios. Por ejemplo, en algunos de ellos, las defunciones certificadas por médicos no tratantes se consideran como carentes de certificación médica y se incluyen en la categoría "signos, síntomas y estados morbosos mal definidos" (códigos 780-799 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión [CIE-9]) en las tabulaciones nacionales de mortalidad. Las defunciones sin certificación médica se incluyen a veces en las tabulaciones nacionales de mortalidad por causa de la manera siguiente: bajo el código 798.9, "Muerte sin atención alguna", cuando la causa, sin ser externa, se desconoce debido a la falta de atención médica en el momento de la muerte o durante la enfermedad o afección que la produjo; o bajo el código 799.9, "Otra causa no especificada y desconocida".^{5,6}

El indicador más sencillo de la calidad de los datos de causas de defunción certificadas por un médico es la proporción de defunciones asignadas a la categoría "signos, síntomas y estados morbosos mal definidos" (SSM), códigos 780-799 de la CIE-9. Sin embargo, donde la cobertura de los registros es incompleta, la ampliación de esa cobertura conlleva un aumento concomitante de la proporción de defunciones asignadas a SSM, sin que haya una disminución real de la calidad de la certificación médica de la causa de defunción. De hecho, de conformidad con la CIE-9, la proporción de defunciones asignadas a SSM representa el límite inferior de la proporción de defunciones por causas mal definidas, ya que varias categorías "definidas" de la CIE-9 carecen de significado diagnóstico, como lo son el paro y la insuficiencia cardíacos, entre otras. Es preciso tener en cuenta que las defunciones por causas "definidas" no necesariamente cumplen "bien" con ese criterio; pueden contener errores de diagnóstico, certificación y codificación imposibles de comprobar después de recopilar las estadísticas.

⁵Organización Panamericana de la Salud. *Clasificación Internacional de Enfermedades. Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. Novena Revisión 1975.* [2 vols.] Washington, DC: OPS; 1978.

⁶Roberts EN. *Improvement of the Basic Data: Facing Lessons of ICD-9.* Reunión de Directores de Centros Colaboradores de la OMS para la Clasificación de Enfermedades. Caracas: OMS; 1994. (Documento ESS/ICD/C/94.20).

⁴U.S. National Center for Health Statistics. *The National Committee on Vital and Health Statistics 1990.* Hyattsville, MD: DHHS; June 1991. (DHHS Publication No. (PHS)91-1205).

En la mayoría de los países, la proporción de defunciones asignadas a la categoría SSM, junto con la proporción de defunciones certificadas por médicos tratantes y médicos no tratantes, es útil para vigilar las tendencias y las diferencias de acceso a la atención médica. El total de defunciones registradas y el porcentaje asignado a SSM en 1994 (o el último año sobre el que haya datos en el momento de preparación del cuadro) y en 1980, por país, se presenta en el Cuadro B del Anexo. En 16 países de la Región, menos de 5,0% de las defunciones registradas se asignan a SSM. Puesto que el tema especial de esta edición es la salud en la niñez temprana, el Cuadro C del Anexo muestra el número de defunciones atribuidas a SSM para todas las edades, para niños menores de 1 año, y para los grupos de edad de 0 a 6 días, de 7 a 27 días y de 28 días a 11 meses. También muestra el número de defunciones en el grupo de 1 a 4 años de edad asignado a SSM en todo el intervalo de edades y en años particulares dentro del grupo de 1 a 4 años de edad. En el caso de los países con poblaciones pequeñas y con un reducido número de defunciones infantiles se dan los totales correspondientes a dos o tres años.

Síndrome de la muerte súbita del lactante como causa de defunción dentro de la categoría "signos, síntomas y estados morbosos mal definidos"

Los "signos, síntomas y estados morbosos mal definidos" (SSM) no son un grupo diferenciado de causas; en la mayoría de los países de las Américas equivalen a "causa desconocida". Sin embargo, el código 798.0 de la CIE-9, "síndrome de la muerte súbita del lactante", clasificado dentro del grupo de causas de SSM, ha sido objeto de amplio estudio. El síndrome de la muerte súbita del lactante se define como "la muerte súbita de un niño menor de 1 año, inexplicable después de una cuidadosa investigación del caso, incluso de la realización de una autopsia completa, un examen del lugar donde se produjo la muerte y un análisis de la historia clínica".⁷ En el Canadá, Chile y quizá otros países, esta causa de defunción suele establecerse después de una autopsia; en los Estados Unidos, la tasa de autopsia de la muerte súbita inexplicada de niños menores de 1 año se acerca a 90%.⁸ En alrededor de 15% de los

⁷Willinger M, James LS, Catz C. Defining the sudden infant death syndrome (SIDS): deliberations of an expert panel convened by the National Institute of Child Health and Human Development. *Pediatr Pathol* 1991;11:677-684.

⁸U. S. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for death scene investigation of sudden, unexplained infant deaths: recommendations of the Interagency Panel on Sudden Infant Death Syndrome. *MMWR* 1996;45(No. RR-10):1-6.

casos de muerte súbita inexplicada de menores de 1 año ocurridos en los Estados Unidos, una investigación detallada determinará o señalará una causa de defunción distinta del síndrome de la muerte súbita del lactante.⁹

Este hecho es particularmente pertinente para el tema especial y los datos presentados en la Parte II de este libro, que trata de las defunciones registradas de niños menores de 5 años por grupo de causas de defunción. Para complementar los datos de los cuadros de la Parte II sobre las causas de defunción de los niños menores de 1 año y de 1 a 4 años de edad, el Cuadro D del Anexo proporciona el número de defunciones registradas por todas las causas en conjunto, por SSM y por el síndrome de la muerte súbita del lactante, por edad en el momento de la defunción (menores de 1 año, de 0 a 6 días, de 7 a 27 días, de 28 días a 11 meses, y de 1 a 4 años de edad). Como puede apreciarse, una gran mayoría de las defunciones infantiles por SSM en el Canadá y los Estados Unidos se debe al síndrome de la muerte súbita del lactante. Con pocas excepciones, particularmente la de Chile, ese no es el caso en los países de América Latina y el Caribe. Como sería de esperar, son pocas las defunciones de niños de 1 a 4 años por el síndrome de la muerte súbita del lactante, si llega a ocurrir alguna.

PARTE I. LA SALUD EN LA NIÑEZ TEMPRANA

Capítulo I.1: Dinámica de la población de menores de 5 años

Las publicaciones de las Naciones Unidas fueron las principales fuentes de información para este capítulo.^{10,11} Se complementaron con las citadas en relación con los diferentes cuadros. Varios números del *Boletín Demográfico* del CELADE fueron importantes fuentes complementarias, lo mismo que las publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y los informes de las Encuestas de Demografía y Salud realizadas en muchos países.¹²⁻³⁴

⁹Valdés-Dapena M. The sudden infant death syndrome: pathologic findings. *Clin Perinatol* 1992;19(4):701-716.

¹⁰United Nations. *World Population Prospects: The 1994 Revision*. New York: UN; 1995.

¹¹United Nations. *The Sex and Age Distribution of the World Populations: The 1994 Revision*. New York: UN; 1994.

¹²Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). *Boletín Demográfico* (Santiago). 1994 (junio);27(54).

¹³Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). *Boletín Demográfico* (Santiago). 1995 (julio);28(56).

Varias ediciones del *Demographic Yearbook* de las Naciones Unidas se emplearon como fuentes de algunos de los datos incluidos en este capítulo, por ejemplo, las cifras sobre mortalidad registrada y los nacimientos registrados por edad de la madre.³¹ También se emplearon publicaciones nacionales.^{32,33} La principal fuente de las tasas estimadas de defunción fue la edición de 1992 de esta publicación.³⁴ Las tasas que ahí figuran se actualizaron con las tablas de mortalidad del CELADE para América Latina^{35,36} y las tasas registradas de defunción disponibles en la base de datos de mortalidad de la OPS.

Capítulo I.2: La mortalidad en los menores de 5 años, por grupos de causas

Este capítulo incluye cuadros que muestran las tasas estimadas de defunción por grandes grupos de causas de la lista 8/30, establecida recientemente por la OPS para tabulación y análisis de la mortalidad infantil y

de niños pequeños. En el Cuadro E del Anexo se presentan los nombres completos de cada categoría y los códigos de la CIE-9 de todos los grupos de causas de muerte incluidos en la lista 8/30; en las notas correspondientes a la Parte II, más adelante, se presentan otros detalles y una discusión de carácter complementario. Cinco de los ocho grandes grupos de causas de la lista 8/30 coinciden con cinco de los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61 de la OPS (presentada por completo en el Cuadro F del Anexo: enfermedades transmisibles, tumores, enfermedades del aparato circulatorio, ciertas afecciones originadas en el período perinatal y causas externas).

Las categorías de la CIE incluidas en cada uno de los grandes grupos de causas de la lista 8/30 fueron las siguientes:

- Enfermedades transmisibles: CIE-7 (001–138, 340, 470–493); CIE-8 (000–136, 320, 460–466, 470–486); CIE-9 (001–139, 320–322, 460–466, 480–487).
- Tumores: CIE-7 (140–239); CIE-8 (140–239); CIE-9 (140–239).

¹⁴Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). *Boletín Demográfico* (Santiago). 1996; 29(58) (disquete).

¹⁵Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *Digest of Selected Demographic and Social Indicators 1960–1994*. Puerto España: Trinidad y Tabago; 1995.

¹⁶Instituto Nacional de Estadística (La Paz) e Institute for Resource Development/Macro Systems, Inc. (Columbia, MD). Bolivia—*Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1989*. Enero de 1990.

¹⁷Instituto Nacional de Estadística (La Paz) e Institute for Resource Development/Macro Systems, Inc. (Columbia, MD). Bolivia—*Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1994*. Octubre de 1994.

¹⁸Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar no Brasil e Instituto para Desenvolvimento de Recursos. *Pesquisa Nacional sobre Saúde Materno-infantil e Planejamento Familiar, PNSMIPF—Brasil, 1986*. Rio de Janeiro: diciembre de 1987.

¹⁹Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar no Brasil (Rio de Janeiro) y Macro International, Inc. (Columbia, MD). *Pesquisa sobre Saúde Familiar no Nordeste [do] Brasil 1991*. Octubre de 1992.

²⁰Corporación Centro Regional de Población, Ministerio de Salud de Colombia (Colombia), Institute for Resource Development/Westinghouse (Columbia, MD). *Colombia—Tercera Encuesta Nacional de Prevalencia del Uso de Anticonceptivos y Primera de Demografía y Salud 1986*. Marzo de 1988.

²¹Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (PROFAMILIA, Colombia) y Macro International, Inc. (Columbia, MD). *Colombia—Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1995*. Bogotá: octubre de 1995.

²²Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable, Instituto Nacional de Investigaciones Nutricionales y Médico-Sociales e Institute for Resource Development/Westinghouse (Columbia, MD). *Ecuador—Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1987*. Quito: abril de 1988.

²³Asociación Demográfica Salvadoreña (San Salvador) e Institute for Resource Development/Westinghouse (Columbia, MD). *El Salvador—Encuesta Nacional de Salud Familiar, FESAL—85*. Septiembre de 1987.

²⁴Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Guatemala) y Macro International, Inc. (Calverton, MD). *Guatemala—Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1995*. Octubre de 1996.

²⁵Institut Haïtien de l'Enfance (Haiti) y Macro International, Inc. (Calverton, MD). *Haiti—Enquête Mortalité, Morbidité e Utilisation des Services (EMMUS-II) 1994/1995*. Diciembre de 1995.

²⁶Secretaría de Salud (México) e Institute for Resource Development/Macro Systems, Inc. (Columbia, MD). *México—Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud 1987*. Julio de 1989.

²⁷Centro Paraguayo de Estudios de Población (Asunción, Paraguay) e Institute for Resource Development/Macro Systems, Inc. (Columbia, MD). *Paraguay—Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1990*. Febrero de 1991.

²⁸Instituto Nacional de Estadística (INE). *Perú—Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 1986): Informe General*. Lima: abril de 1998.

²⁹Instituto Nacional de Estadística e Informática (Lima), Asociación Benéfica PRISMA (Lima) y Demographic and Health Surveys/Macro International, Inc. (Columbia, MD). *Perú—Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1991/1992*. Lima: septiembre de 1992.

³⁰Consejo Nacional de Población y Familia e Institute for Resource Development/Westinghouse. *República Dominicana—Encuesta Demográfica y de Salud, DHS, 1986*. Santo Domingo: diciembre de 1987.

³¹United Nations. *Demographic Yearbook 1959, 1960, 1965, 1969, 1975, 1986, 1993*. New York: UN; 1960, 1961, 1966, 1970, 1976, 1987, 1994.

³²United States Department of Health and Human Services. *Health United States 1995*. Hyattsville, MD: DHHS; 1996.

³³Ministerio de Salud Pública. *Investigación sobre morbilidad infantil, población y servicios de salud*. Montevideo: MSP/OPS/ONU/OMS; 1981.

³⁴Organización Panamericana de la Salud. *Estadísticas de salud de las Américas. Edición de 1992*. Washington, DC: OPS; 1992. (Publicación Científica No. 542.)

³⁵Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). *Boletín Demográfico* (Santiago), 1994 (enero);27(53).

³⁶Para efectos de esa estimación se facilitaron algunas de las nuevas versiones de los cuadros de estadísticas vitales preparados por el CELADE, antes de su publicación.

- Deficiencias de la nutrición: CIE-7 (280–286); CIE-8 (260–269); CIE-9 (260–269).
- Enfermedades del aparato circulatorio: CIE-7 (330–334, 400–468); CIE-8 (390–458); CIE-9 (390–459).
- Anomalías congénitas: CIE-7 (750–759); CIE-8 (740–759); CIE-9 (740–759).
- Ciertas afecciones originadas en el período perinatal: CIE-7 (760–776); CIE-8 (760–779); CIE-9 (760–779).
- Causas externas: CIE-7 (E800–E999); CIE-8 (E800–E999); CIE-9 (E800–E999).
- Otras enfermedades: CIE-7 (el resto de 001–776); CIE-8 (el resto de 001–779); CIE-9 (el resto de 001–779).

Con respecto a los niños menores de 1 año, este capítulo incluye las tasas estimadas de defunción por sexo y país, por siete de los ocho grandes grupos de causas de la lista 8/30 de la OPS (todos los grupos de causas, excepto “otras enfermedades”). También se presentan las tasas estimadas de defunción de niños de 1 a 4 años de edad por cinco de los ocho grandes grupos de causas de la lista 8/30: enfermedades transmisibles, tumores, deficiencias de la nutrición, enfermedades del aparato circulatorio y causas externas. Dado que en este grupo de edad hay muy pocas defunciones (si llega a ocurrir alguna) por ciertas afecciones originadas en el período perinatal, la estimación de las tasas no se consideró útil. Por causa de las variaciones extremadamente amplias observadas en el número de defunciones registradas por anomalías congénitas en este grupo de edad en los siete quinquenios cubiertos por los datos disponibles (que comprenden desde 1960 hasta 1994), las tasas estimadas se computaron solo para 1990–1994. Por la misma razón, en Nicaragua no se computaron las tasas de defunción de los menores de 1 año por ese grupo de causas correspondientes al período comprendido entre 1960–1964 y 1975–1979. En las figuras 1 y 2 se hizo una interpolación lineal de los valores intermedios faltantes para fines de elaboración de los gráficos.

Las tasas de mortalidad quinquenales para el período comprendido entre 1960–1964 y 1990–1994 por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61 de la OPS, se estimaron y se publicaron en la edición de 1992 de *Estadísticas de salud de las Américas*, y el método de estimación se describió en ese volumen.³⁷ Los elementos básicos de esas estimaciones fueron: 1) la mortalidad registrada por causa de defunción, grupo de edad y

sexo, disponible en la base de datos de mortalidad de la OPS; 2) las tasas estimadas de mortalidad específicas por edad suministradas por el CELADE; y 3) las estimaciones anuales de población por grupo de edad y sexo. Ahora hay datos más recientes para cada una de esas categorías: los países han proporcionado a la OPS años-datos adicionales de mortalidad registrada por causa de defunción; el CELADE³⁸ preparó las estimaciones más recientes de las tasas de mortalidad específicas por edad (solamente para algunos países) y también se dispone de estimaciones de población más recientes.

No se dispuso de la revisión de 1996 de las estimaciones y proyecciones de población de las Naciones Unidas en el momento de preparar las tasas estimadas de mortalidad incluidas en este volumen. Puesto que el CELADE es la fuente básica de las estimaciones preparadas y publicadas por la División de Población de las Naciones Unidas para los países de las Américas, se consultó a ese organismo con respecto al estado de las estimaciones de población por países. En agosto de 1996, el CELADE informó que nueve países (Bolivia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Haití, Honduras, la República Dominicana, Uruguay y Venezuela) no habían modificado sus estimaciones y proyecciones de población para el período 1950–2025; por ende, esas cifras se mantuvieron tal como se publicaron en el *Boletín Demográfico No. 55 (1995)*. Otros tres países (Ecuador, México y Panamá) habían cambiado sus proyecciones nacionales, pero eso no llevó a modificar las estimaciones correspondientes al período 1950–2000. Se dispuso de proyecciones revisadas para Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Como antes, el procedimiento de estimación se realizó solamente cuando se dispuso de datos de mortalidad registrada para dos años o más.

Brevemente, las suposiciones hechas y el procedimiento empleado fueron los siguientes:

- Se supuso que todas las defunciones registradas codificadas en la categoría de causas externas, de hecho, se debían a una causa externa y que ninguna de las defunciones registradas codificadas en la categoría de otros grupos de causas, incluidos los SSM, se debían realmente a causas exter-

³⁷Organización Panamericana de la Salud. *Estadísticas de salud de las Américas*. Edición de 1992. Washington, DC: OPS; 1992: páginas xviii–xvi. (Publicación Científica No. 542).

³⁸Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). América Latina: tablas de mortalidad 1950–2025. *Boletín Demográfico (Santiago)*, 1994 (enero);27(53). [Para el Brasil, se obtuvieron cifras más recientes del CELADE.] Para Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico y Trinidad y Tabago se emplearon las tasas registradas disponibles en la base de datos de la OPS y varias ediciones del *Demographic Yearbook* de las Naciones Unidas.

nas. Por tanto, todas las defunciones por SSM podrían redistribuirse entre otros grupos de causas no externas, grupos de edad y sexo, con la suposición de que las causadas por SSM siguen la misma distribución por grupo de causas observada en las registradas por causas “definidas” no externas.

- b) Después de redistribuir las defunciones codificadas en la categoría de SSM, se supuso que la distribución de defunciones registradas por grandes grupos de causas, por grupo de edad y sexo, era igual en las defunciones registradas y no registradas. Por tanto, las cifras estimadas de defunciones no registradas por cada sexo y grupo de edad se distribuyeron proporcionalmente en todos los grandes grupos de causas.

En ciertos países y quinquenios, se pueden detectar diferencias entre las tasas estimadas de mortalidad por aquellos grandes grupos de causas de la lista 8/30 que coinciden con grupos de la lista 6/61 y las estimaciones publicadas en la edición de 1992 de este libro. Eso se debe a uno o más de los cambios señalados antes: se dispuso de nuevos años-datos de mortalidad registrada, se prepararon nuevas estimaciones de población o se modificaron las tablas de mortalidad. Se recalcularon las tasas estimadas publicadas en 1992 correspondientes a todos los quinquenios para los cuales se habían recibido datos más recientes de los países o modificado las estimaciones de población o las tablas de mortalidad. Otros factores contribuyentes a las diferencias observadas son los cambios en las estimaciones del tamaño total de la población y la distribución por edad y sexo, y en las tasas estimadas de mortalidad por todas las causas en conjunto.

Efecto de las revisiones de la CIE en las tasas estimadas

Hay importantes diferencias entre las tres revisiones de la CIE empleadas para codificar las defunciones en el período 1960–1994. A continuación se destacan algunas de esas diferencias, que probablemente afectaron los datos de mortalidad de los países y, por tanto, las tasas estimadas específicas por causa presentadas en el Capítulo I.2.

Varias categorías incluidas en la sección XVI, “Síntomas y estados morbosos mal definidos”, en la CIE-8, se asignaron a varios capítulos correspondientes a causas definidas en la CIE-9. Como consecuencia, a partir de 1979 es posible que haya habido reducciones del número de defunciones asignadas a “signos, síntomas

y estados morbosos mal definidos” (sección XVI de la CIE-9) que no reflejaron mejoras reales de la cobertura ni de la calidad de la certificación médica de la causa de muerte.

Uno de los cambios que puede haber tenido grandes repercusiones estadísticas es la redefinición del contenido diagnóstico de “ciertas afecciones originadas en el período perinatal” (grupo 6.00 de la lista 8/30 y grupo 4.00 de la lista 6/61 de la OPS, correspondientes a la sección XV en las tres revisiones de la CIE). En la CIE-7, las categorías 760–773 de la sección XV (“Enfermedades propias de la primera infancia”, 760–776) tenían un cuarto dígito empleado para indicar prematuridad. Además, la categoría 774, “Inmadurez con mención de cualquier otra afección secundaria”, incluía la asociación de la prematuridad con otras afecciones, como bronquitis, o con mención de cualquier causa clasificable bajo 773, “Enfermedades mal definidas propias de la primera infancia”. Eso significó que muchas defunciones en las que se mencionó la prematuridad junto con otras causas se codificaron bajo prematuridad. La CIE-8 introdujo un cambio trascendental al descartar la prematuridad cuando se mencionaba otra causa de defunción en el certificado; solo podía seleccionarse si no se citaba ninguna otra causa. Eso llevó a asignar a otros capítulos de la CIE-8 muchas defunciones asignables, de otro modo, a la sección XV en la CIE-7.

En muchos países, otro cambio introducido en la CIE-8 también redujo el número de defunciones asignadas al grupo de causas 6.00, “Ciertas afecciones originadas en el período perinatal”. Las categorías de la CIE-7 dentro de esta sección referentes a enfermedades propias de la “primera infancia” o del “recién nacido” y que mencionaban la malnutrición o las enfermedades infecciosas —como la neumonía, la diarrea, y la sepsis umbilical y de otra clase— se reasignaron a otras secciones en la CIE-8. Posteriormente, la CIE-9 volvió a incorporar algunas de ellas a la sección XV.

Se produjo un importante cambio en la CIE-8 en la codificación de la mortalidad por malnutrición en niños menores de 1 año, que afectó tanto al grupo de “ciertas afecciones originadas en el período perinatal” como al de “deficiencias de la nutrición”. En la CIE-7 se incluyeron muchos términos de uso frecuente indicativos de malnutrición en las categorías 772 y 773 de la sección XV, “Enfermedades propias de la primera infancia”. En la CIE-8 se agruparon esas categorías bajo “avitaminosis y otras deficiencias nutricionales” (260–269) en otra sección (sección III, “Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y del metabolismo”). Puesto que esos pro-

blemas eran importantes causas de mortalidad en muchos países, la repercusión del cambio fue grande. Por esas razones, las tasas de mortalidad por deficiencias de la nutrición no se estimaron en los dos quinquenios durante los cuales se codificaron los datos según la CIE-7 (1960–1964 y 1965–1969).

Otras categorías de la sección XV de la CIE-7, "Enfermedades propias de la primera infancia", se trasladaron a la categoría de enfermedades infecciosas de la sección I de la CIE-8. Incluyeron, por ejemplo, sepsis del recién nacido y diarrea del recién nacido. La neumonía y la bronquiolitis del recién nacido, incluidas también en la sección XV de la CIE-7, se trasladaron a la sección VIII, "Enfermedades del aparato respiratorio", en la CIE-8. Ambas se incluyen en el grupo 1.00, "Enfermedades transmisibles", de las listas 8/30 y 6/61.

En la CIE-8, la septicemia y el tétanos del recién nacido se incluyeron en la sección I, "Enfermedades infecciosas y parasitarias", pero en la CIE-9 se les asignaron códigos en la sección XV, "Ciertas afecciones originadas en el período perinatal". Sin embargo, muchos países de la Región siguen codificando esas defunciones en sus respectivas categorías de enfermedades infecciosas en la sección I, porque los códigos de la CIE-9 para esas enfermedades del recién nacido (771.8 y 771.3, respectivamente) no se identifican por separado en la lista básica recomendada en la CIE-9 para tabulación de la mortalidad. Por tanto, la vigilancia de la mortalidad por estas dos causas prevenibles de defunción infantil habría sido difícil.

Las diferencias señaladas antes son solo algunos ejemplos notables. Muestran el gran efecto que tuvieron las revisiones sucesivas de la CIE en los grandes grupos de causas para las que se estimaron las tasas de defunción específicas por edad.

Capítulo 1.3: Temas de salud de importancia durante la niñez temprana

Los temas incluidos en este capítulo son campos en que los países de las Américas han desplegado un gran esfuerzo para mejorar la salud de los niños menores de 5 años.

La lactancia materna y el estado nutricional han sido objeto de encuestas, estudios epidemiológicos, campañas de educación sanitaria e intervenciones en varios niveles. Los datos sobre la prevalencia y duración de la lactancia materna presentados en este capítulo provienen de fuentes publicadas. En su mayoría, son de estudios de casos y señalan el hecho de que no todos

los países usan los indicadores recomendados por la OMS.

El capítulo también presenta los resultados de muchas encuestas y estudios sobre nutrición realizados en los países de la Región. Son bastante informativos, pese a no ser comparables. Puesto que esos resultados se han publicado en revistas, libros e informes en muchos países diferentes, a menudo es difícil localizarlos. Por esa razón, se estimó que los cuadros incluidos en este capítulo serían de utilidad. Presentan los datos sobre los problemas nutricionales más comunes en las Américas: bajo peso al nacer, bajo peso para la edad, baja talla para la edad, bajo peso para la talla, anemia en mujeres y niños, y deficiencia de vitamina A y de yodo.

Después de su primera semana de vida, los niños suelen verse afectados por un conjunto de enfermedades comunes de la infancia. Ese grupo incluye infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, enfermedades inmunoprevenibles, desnutrición y varios otros problemas. Parte del capítulo resume la situación relativa a ese grupo de problemas, empleando la base de datos de mortalidad de la OPS como principal fuente de información y, en menor grado, las publicaciones nacionales.

El grupo de enfermedades inmunoprevenibles ha sido por mucho tiempo el punto de enfoque de varios programas especiales para vacunar a los niños de grupos de edad específicos y eliminar algunas enfermedades, en un principio la poliomielitis y ahora el sarampión. En este capítulo se presentan las series históricas más actualizadas sobre los casos notificados de esas enfermedades y la cobertura de vacunación. Todos los datos provienen de informes proporcionados a la OPS por los países.

El breve análisis sobre cáncer infantil presentado en este capítulo se concentra en la incidencia de esa enfermedad y resume los datos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

No se dispone de datos sobre el sida en niños menores de 5 años, únicamente en menores de 15. Esos se llaman casos pediátricos, y el material incluido en el capítulo se refiere solo a ellos. Los países envían informes trimestrales a la OPS sobre el número de casos de sida.

Las tasas estimadas de mortalidad por accidentes incluidas en este capítulo se basan en las tasas estimadas de mortalidad por causas externas presentadas en el Capítulo 1.2. Para una descripción detallada de las fuentes de datos y los procedimientos de estimación, véase en las notas técnicas precedentes el texto correspondiente a ese capítulo.

PARTE II. MORTALIDAD REGISTRADA EN GRUPOS DE EDAD ESPECÍFICOS

Capítulo II.1: Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año

Fuentes de datos

Los datos de este capítulo fueron proporcionados a la OPS por los países y provienen de estadísticas vitales nacionales, derivadas de información obtenida por medio de los sistemas nacionales de registro civil. Esta información se guarda en la base de datos de mortalidad de la OPS según los grupos de causas del cuestionario de mortalidad de la Organización. A su vez, los grupos de causas empleados en el cuestionario son propios de la revisión particular de la Clasificación Internacional de Enfermedades empleada en los años a los que corresponden los datos (véase la sección sobre datos de mortalidad disponibles en la OPS, más adelante). Todos los datos incluidos en las Partes II y III de este volumen corresponden a los años en que se empleó la CIE-9.³⁹

Años-datos y grupos de edad

El Capítulo II.1 muestra el número de defunciones ocurridas en cada país por grupos de causas de la lista 8/30 en dos años: 1980 y el año más reciente para el que había datos en el momento de preparar los cuadros. Con el fin de incluir el grado especificado de desagregación por edad, a veces fue necesario emplear como sustituto un año-datos con los detalles requeridos sobre la edad. El año más reciente puede diferir del presentado en otras partes de este volumen porque este capítulo, al igual que el Capítulo III.1, se actualizó después de que el resto del libro estaba casi terminado.

Cuando el número total de defunciones infantiles es reducido, se presenta su clasificación solo en relación con los ocho grupos principales de causas de la lista 8/30.

Los grupos de edad empleados en los cuadros son los siguientes: menores de 1 año, de 0 a 6 días, de 7 a 27 días, de 28 días a 11 meses, de 1 a 4 años, de 1 año, y de 2, 3 y 4 años. No se presentan los porcentajes por falta

de espacio. Se estimó que era más útil mostrar el número de defunciones, puesto que los porcentajes pueden calcularse a partir de las cifras proporcionadas.

La edad en el momento de la defunción casi siempre es suministrada por los países; sin embargo, por lo general, hay algunas defunciones de personas de edad desconocida. Varios países emplean dos categorías diferentes de edad desconocida: una para las defunciones infantiles ("menores de 1 año, edad exacta desconocida") y otra para las demás defunciones ("edad desconocida"). A su vez, la categoría "menor de 1 año, edad exacta desconocida", se subdivide a veces en "edad desconocida, en meses" y "edad desconocida, en días". Puesto que el Sistema de Información Técnica de la OPS no puede guardar las defunciones que clasifica como "menores de 1 año, edad exacta desconocida" aparte de las de "edad desconocida", se han empleado varios procedimientos para asignar las defunciones infantiles de edad exacta desconocida a la categoría de defunciones de menores de 1 año. Si bien el número de defunciones infantiles de edad desconocida representa menos de 1% de las defunciones infantiles en un año dado, se efectúa esa reasignación con el fin de mantener un recuento completo de las defunciones infantiles.

Cuando se proporcionan los datos de un país sobre algunas defunciones infantiles empleando las categorías "edad desconocida, en meses" y "edad desconocida, en días" (además de la cifra exacta de días o meses de otras defunciones infantiles), se emplean solo dos grupos de edad en la OPS para clasificar las defunciones infantiles ocurridas durante ese año-datos: el grupo de 0 a 27 días y el de 28 días a 11 meses. Todas las defunciones infantiles ocurridas a una "edad desconocida, en meses" se asignan al grupo de 28 días a 11 meses, y las ocurridas a una "edad desconocida, en días", al grupo de edad de 0 a 27 días. Este método se ha usado para los datos de México.

Cuando se identifican las defunciones de edad desconocida únicamente como "menor de 1 año, edad exacta desconocida", se emplea un algoritmo elaborado para distribuir esas defunciones en los cuatro grupos de edad establecidos (0 días, de 1 a 6 días, de 7 a 27 días y de 28 días a 11 meses). Si se han suministrado datos sobre defunciones particulares, con el procedimiento se busca asignar las defunciones de edad desconocida a los grupos de edad en la misma proporción que la distribución de las defunciones de niños menores de 1 año cuya edad se conoce. La asignación se realiza con la clasificación de la CIE de cuatro dígitos por causa de defunción y sexo. Si no se dispone de la distribución por edad conocida, se investigan mayores niveles de agregación y se utilizan a medida que se

³⁹Organización Panamericana de la Salud. *Clasificación Internacional de Enfermedades. Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. Novena Revisión 1975.* [2 vols.] Washington, DC: OPS; 1978.

obtienen, de conformidad con la secuencia siguiente: totales para ambos sexos considerados en conjunto en la clasificación de la CIE de cuatro dígitos; totales por causa y sexo en la clasificación de la CIE de tres dígitos; y totales por sexo, para el país en general, en la clasificación de la CIE de tres dígitos. Este método, que permite hacer una distribución proporcional, se empleó en el caso de la Argentina en 1993 y del Brasil en 1990-1992. Para los años-datos de la Argentina correspondientes al período 1987-1992 se empleó un procedimiento diferente: primero se recopiló la lista A9 (véase la próxima sección) con el máximo nivel de detalle permitido por los datos; luego, para cada grupo de causas y por sexo, todas las defunciones infantiles de edad desconocida se asignaron al grupo menor de 1 año con el mayor número de defunciones.

Algunos países proporcionan datos empleando tres categorías para denotar el sexo: hombres, mujeres y sexo desconocido. Las defunciones de personas de sexo desconocido no se presentan por separado en el capítulo sino que se incluyen en las cifras totales.

Definición de los grupos de causas de defunción utilizados

La mortalidad durante la niñez temprana se presenta empleando la lista 8/30 recientemente elaborada por la OPS. La finalidad de esa lista es ofrecer una visión general de las causas de defunción de particular importancia durante los primeros años de vida, desde el punto de vista internacional. La lista 6/61, empleada en todas las ediciones de este libro para presentar la mortalidad por causas, no se adapta particularmente bien al análisis de mortalidad de los niños menores de 5 años de edad; en realidad, no se preparó con la intención de emplearla en grupos de edad específica.

La lista 8/30 de grupos de causas de defunción para tabulación de la mortalidad infantil y de niños pequeños fue preparada por el Programa de Análisis de la Situación de Salud de la OPS y corregida por medio de un proceso de consulta con los programas técnicos, las Representaciones y los centros especializados de la Organización. Las Representaciones, a su vez, consultaron a varias entidades nacionales, como los ministerios de salud y las instituciones de seguro social. Se tuvieron en cuenta todos los comentarios recibidos para finalizar la lista, presentada en el Cuadro E del Anexo. En el Cuadro F del Anexo se presenta la lista 6/61 y en el G una comparación de las dos listas, con las equivalencias y una explicación de las diferencias.

En la lista 8/30, se resume la mortalidad en ocho grandes grupos de causas y 30 grupos detallados. Los ocho

grandes grupos son: enfermedades transmisibles, tumores, deficiencias de la nutrición, enfermedades del aparato circulatorio, anomalías congénitas, ciertas afecciones originadas en el período perinatal, causas externas y otras enfermedades. Dos de los grandes grupos (deficiencias de la nutrición y enfermedades del aparato circulatorio) no se desagregan más y los otros seis contienen un total de 28 grupos detallados. Por tanto, en un nivel máximo de desglose hay 30 grupos, puesto que los dos grandes grupos que no tienen subcategorías "se cuentan dos veces", es decir, se incluyen en el recuento de grandes grupos y de nuevo en el de grupos detallados. Por tanto, la lista recibió el nombre de "8/30".

Las defunciones por signos, síntomas y estados morbosos mal definidos se presentan en una categoría aparte que precede a los grupos de causas de la lista 8/30. Para comentarios sobre esa categoría, así como sobre la importancia del síndrome de la muerte súbita del lactante (que se clasifica dentro de esa categoría) véase lo expuesto antes ("Calidad de los datos de mortalidad y la categoría signos, síntomas y estados morbosos mal definidos"; "Síndrome de la muerte súbita del lactante como causa de defunción dentro de la categoría 'signos, síntomas y estados morbosos mal definidos'").

La lista 8/30 se definió según los datos de las causas de defunción codificadas de conformidad con la CIE-9; por necesidad, en su preparación se tuvieron en cuenta las restricciones impuestas por los grupos de causas especificados en el cuestionario de mortalidad de la OPS empleado para recolectar datos para la CIE-9. La lista de grupos de causas empleada en este cuestionario es la lista A9 (OMS/OPS, Formulario A, 1980), presentada en el Cuadro H del Anexo. Los ocho grandes grupos de la lista 8/30 se definen de la manera siguiente:

- El grupo 1, "enfermedades transmisibles", abarca todas las enfermedades infecciosas y parasitarias, es decir, todas las categorías de la sección I (001-139) de la CIE-9 y, además, la meningitis (320-322), las infecciones respiratorias agudas (460-466) y la neumonía e influenza (480-487). Cabe señalar que las defunciones por sida no se incluyen en este grupo. Algunos países utilizan los códigos 042-044 para el sida y así notifican las defunciones por esa causa a la OPS. Sin embargo, dado que un grupo de expertos de la OMS recomendó el empleo de los códigos 279.5 y 279.6, al incluirlas en la base de datos de la OPS, todas las defunciones por sida se asignan a la categoría de la lista A9 que comprende esos códigos (18.9, residuo). La mayoría de los países de las Américas emplea los códigos 279.5 y 279.6 para clasificar las defunciones por sida.

- El grupo 2, "tumores", incluye toda la sección II de la CIE-9: tumores malignos y benignos, carcinoma in situ, tumores de evolución incierta y tumores de naturaleza no especificada.
- El grupo 3, "deficiencias de la nutrición", comprende las categorías 260–269 de la CIE-9 y constituye parte de la sección III. Esas categorías incluyen kwashiorkor, marasmo nutricional, otra desnutrición proteínocalórica grave, deficiencia de vitaminas y otras deficiencias nutricionales.
- El grupo 4, "enfermedades del aparato circulatorio", abarca todas las categorías de la sección VII de la CIE-9: fiebre reumática aguda, enfermedades reumáticas crónicas del corazón, enfermedad hipertensiva, enfermedad isquémica del corazón, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, enfermedad cerebrovascular y "otras" enfermedades del aparato circulatorio.
- El grupo 5, "anomalías congénitas", incluye toda la sección XIV de la CIE-9: anomalías congénitas del sistema nervioso central, del corazón y del aparato circulatorio, del aparato digestivo, y otras anomalías congénitas.
- El grupo 6, "ciertas afecciones originadas en el período perinatal", engloba todas las categorías de la sección XV: las enfermedades de la madre y las complicaciones obstétricas que afectan al feto y al recién nacido, crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal, traumatismo del nacimiento, hipoxia, asfixia, otras afecciones respiratorias del feto y del recién nacido, infecciones propias del período perinatal, y otras afecciones y las mal definidas originadas en el período perinatal.
- El grupo 7, "causas externas", abarca la clave E, Clasificación suplementaria de causas externas de traumatismos y envenenamientos, es decir, todos los accidentes, suicidio, homicidio, lesiones por intervención legal y resultantes de operaciones de guerra, y lesiones en las que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas.
- El grupo 8, "las demás enfermedades", comprende todas las demás causas definidas que no se incluyen en los grupos 1 a 6.

Capítulo II.2: Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año

Los datos incluidos en este capítulo fueron proporcionados por los países en medios magnéticos, cues-

tionarios de la OPS/OMS e informes y publicaciones impresos. Todas las unidades país-año resumen las estadísticas vitales derivadas de información obtenida por medio de los sistemas nacionales de registro civil. Esta información se guarda en la base de datos de la OPS en forma de lista A o M (véanse los Cuadros H a M del Anexo).

El presente capítulo se incluye en este libro para responder a una petición particular de la División de Promoción y Protección de la Salud de la OPS. Aborda la necesidad de facilitar más el acceso de los usuarios y analistas a los datos de mortalidad por causa de defunción en grupos seleccionados por quinquenios de edad no publicados en ediciones anteriores de esta serie.

El capítulo presenta datos de mortalidad de cada país correspondientes a dos años —1980 y el último año sobre el que existen datos— para los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad.

PARTE III. MORTALIDAD REGISTRADA, TODAS LAS EDADES

Capítulo III.1: Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año

Los datos presentados en este capítulo fueron proporcionados por los países en medios magnéticos, cuestionarios de la OPS/OMS e informes y publicaciones impresos. Todas las unidades país-año resumen las estadísticas vitales derivadas de la información obtenida por medio de los sistemas nacionales de registro civil. Esta información se guarda en la base de datos de la OPS en forma de lista A o M (véase la sección sobre "datos de mortalidad disponibles en la OPS", más adelante, y los Cuadros H a M del Anexo), aunque los países la hayan proporcionado en mayor detalle o aun la envíen desglosada por cada defunción.

Este capítulo contiene datos resumidos de mortalidad por unidades país-año disponibles e incluidos en la base de datos de mortalidad de la OPS después de publicarse la edición de 1992 de esta obra. El capítulo se actualizó justamente antes de concluir la preparación del libro. Por esa razón, es posible que aquí figuren años-datos no empleados en otras partes del libro.

Se presentan datos para los siguientes grupos de edad: todas las edades, menores de 1 año, de 1 a 4, de 5 a 14, de 15 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64, de 65 a 74, de 75 años y más, y de edad desconocida. No se presentan los porcentajes debido a limitaciones de espacio; se estimó que un mayor desglose era

preferible a la presentación de los porcentajes que, en cualquier caso, los usuarios pueden calcular a partir de datos detallados. Algunos países proporcionan datos de mortalidad por sexo en tres categorías: hombres, mujeres y sexo desconocido. Las defunciones de personas de sexo desconocido no se presentan por separado, pero sí se incluyen en el total.

Definición de los grupos de causas de defunción utilizados

La Organización, en consulta con un grupo de especialistas seleccionados de la Región, definió la lista 6/61 de grupos de causas de defunción empleada en este capítulo. Su finalidad es ofrecer una visión general de las estadísticas de mortalidad desde el punto de vista internacional y su preparación se basó en un conjunto de criterios de salud pública. La lista consta de seis grandes grupos de causas que comprenden 61 grupos detallados. La lista 6/61 se presenta en su totalidad en el Cuadro F del Anexo. Tal como en ediciones anteriores de esta publicación, las defunciones por signos, síntomas y estados morbosos mal definidos se presentan en una categoría separada que precede a la lista misma.

La lista 6/61 se definió para datos de mortalidad por causa codificados de conformidad con la CIE-9, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por los grupos de causas del cuestionario de mortalidad empleado por la OPS para recolectar datos para la CIE-9. Aunque casi ninguno de los países usa ya el cuestionario como tal para la transmisión de datos, la base de datos de mortalidad de la OPS según la CIE-9 se construye todavía alrededor de los grupos de causas de defunción en el nivel de agregación dado en el cuestionario. Esos grupos de causas se definen en la lista A9 (OMS/OPS, Formulario A, 1980), presentada en el Cuadro H del Anexo. Para los países que solo tienen un pequeño número de defunciones anuales, los detalles presentados en este capítulo se limitan a los seis grandes grupos de causas, que se definen de la manera siguiente:

- El grupo 1, "enfermedades transmisibles", abarca todas las enfermedades infecciosas y parasitarias, es decir, todas las categorías de la sección I de la CIE-9 y, además, la meningitis, las infecciones respiratorias agudas y la neumonía e influenza. Cabe señalar que las defunciones por sida no se incluyen en este grupo. Algunos países utilizan los códigos 042-044 para el sida y así notifican las defunciones por esa causa a la OPS. Sin

embargo, dado que un grupo de expertos de la OMS recomendó el empleo de los códigos 279.5 y 279.6, al incluirlas en la base de datos de la OPS, todas las defunciones por sida se asignan a la categoría de la lista A9 que comprende esos códigos (18.9, residuo). La mayoría de los países de las Américas emplea los códigos 279.5 y 279.6 para clasificar las defunciones por sida.

- El grupo 2, "tumores", incluye toda la sección II de la CIE-9: tumores malignos y benignos, carcinoma in situ, tumores de evolución incierta y tumores de naturaleza no especificada.
- El grupo 3, "enfermedades del aparato circulatorio", abarca todas las categorías de la sección VII de la CIE-9: fiebre reumática aguda, enfermedades reumáticas crónicas del corazón, enfermedad hipertensiva, enfermedad isquémica del corazón, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, enfermedad cerebrovascular y "otras" enfermedades del aparato circulatorio.
- El grupo 4, "ciertas afecciones originadas en el período perinatal", engloba todas las categorías de la sección XV: las enfermedades de la madre y las complicaciones obstétricas que afectan al feto o al recién nacido, crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal, traumatismo del nacimiento, hipoxia, asfixia, otras afecciones respiratorias del feto y del recién nacido, infecciones propias del período perinatal, y otras afecciones y las mal definidas originadas en el período perinatal.
- El grupo 5, "causas externas", abarca la clave E, es decir, todos los accidentes, suicidio, homicidio, lesiones por intervención legal y resultantes de operaciones de guerra y lesiones en las que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas.
- El grupo 6, "las demás enfermedades", comprenden todas las demás causas de defunción definidas que no se incluyen en los grupos 1 a 4.

DIFUSIÓN DE LA BASE DE DATOS DE MORTALIDAD

Disponibilidad y accesibilidad de los datos

El Cuadro N del Anexo muestra las unidades país-año de la información de mortalidad detallada disponibles en la base de datos computarizada de la Organización Panamericana de la Salud hasta el 31 de

mayo de 1997. Los códigos utilizados describen el grado de detalle disponible, a saber:

- El número en la primera posición del código identifica la revisión de la CIE que fue utilizada para codificar los datos correspondientes a ese año.
- La letra que ocupa la segunda posición indica si el nivel de detalle que está disponible para las causas de defunción corresponde a la lista A o a la M. Las listas "A" y "M" correspondientes a cada revisión de la CIE se presentan en los Cuadros H a M del Anexo. Con raras excepciones, las agrupaciones de la lista A se pueden reducir a las de la lista M correspondiente a la misma revisión de la CIE, pero la lista M tiene menos agrupaciones y no permite la reconstrucción de toda la lista A.
- Los países no siempre suministran a la OPS la lista A o M completa; por consiguiente, algunos grupos de causas ocasionalmente no están disponibles para ciertos países y años. Por ejemplo, algunas unidades país-año proporcionan solamente el total de defunciones por causas externas (accidentes y violencia), aunque posiblemente se suministren todos los pormenores para otros grupos de causas de defunción. Los códigos utilizados en el Cuadro N del Anexo no indican la disponibilidad de todas las agrupaciones de causas de las listas A o M. Esta clase de notificación excepcional se indica con un código dentro de las unidades país-año en la base de datos. Para asegurar una interpretación correcta de las cifras, es necesario dar un tratamiento especial a esta información cuando se usen las unidades de datos.
- El código de dos dígitos que ocupa las posiciones tercera y cuarta representa la distribución por edad de los datos disponibles para ese año. Al respecto hay una variación considerable entre los países. El máximo nivel de desglose disponible es el siguiente: menores de 1 día, de 1 a 6 días, de 7 a 27 días, de 28 días a 11 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4

años, de 5 a 9 años, grupos quinquenales sucesivos hasta el de 80 a 84 años, de 85 años y más, y de edad desconocida. Ese nivel de detalle se representa con el código 01. El código 06 significa que no hay detalles por edad. En la actualidad hay 57 distribuciones distintas por edad que los países han utilizado en el transcurso de los años.

Por ejemplo, para cualquier país-año, *9A01* indica que se cuenta con datos según los grupos de causas de la lista A de la OPS, CIE-9, con distribución por grupos de edad del tipo 01; *7M06* significa que los datos corresponden a la lista M de la CIE-7, con distribución por grupos de edad 06 (todas las edades en conjunto).

La cobertura de los datos de mortalidad del Paraguay ha sido objeto de revisión conjunta por HDP/HDA y el Ministerio de Salud en fecha reciente. Como resultado, para los últimos años se decidió suprimir las referencias a "área de información" o área de notificación y más bien referirse a datos de nivel de país.

La mayoría de los datos disponibles están desagregados por sexo y varios países notifican la mortalidad por sexo en tres categorías: hombres, mujeres y sexo desconocido.

La edición de 1995 de este libro puede obtenerse en CD-ROM, formato que ofrece a los usuarios facilidad de acceso a los datos. Las ediciones de 1991, 1992 y 1995 pueden obtenerse en forma impresa como libro. Para información sobre la compra de cualquiera de estos productos, sírvase comunicarse con la Oficina de Mercadeo, Distribución y Ventas de la OPS (202-974-3063), visitar el sitio de la OPS en la Web (<http://www.paho.org>) o dirigirse a la Representación de la OPS/OMS en su país. Los usuarios con necesidades especiales pueden enviar sus solicitudes al Coordinador, Programa de Análisis de la Situación de Salud, División de Salud y Desarrollo Humano (HDP/HDA), Organización Panamericana de la Salud, 525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037, Estados Unidos de América.

PARTE I

LA SALUD EN LA NIÑEZ TEMPRANA

I.1 DINÁMICA DE LA POBLACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS

TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

La población de las Américas era de 332 millones en 1950, 510 millones en 1970 y poco más de 770 millones en 1995, y se estima que en el 2025 será de 1.061 millones. Por su parte, la población de menores de 5 años era de 45 millones en 1950, 64 millones en 1970 y 79 millones en 1995, y se calcula que llegará a 80 millones en el 2025. Esto es, mientras que la población total aumentó poco más del triple en el período mencionado de 75 años, la de menores de 5 años no llegó a duplicarse.

El Cuadro 1 muestra la población del conjunto de la Región y de las principales subregiones, así como el porcentaje que representa el grupo de menores de 5 años. La disminución de este porcentaje es clara en todas las subregiones: se estima que en América Latina la participación relativa de los menores de 5 años se reducirá a la mitad (de 16% a 8%) entre los años 1950 y 2025, mientras que en América del Norte (Canadá y Estados Unidos) la disminución será de un 40% (de 10,9% a 6,6%). En el Cuadro 2 se presenta el comportamiento diferencial del crecimiento de la población total y del grupo de menores de 5 años para los períodos 1950–1970 y 1970–1995, así como la estimación a partir de las proyecciones para los 30 años que van de 1995 al 2025.

La dinámica distinta del crecimiento poblacional en los diferentes países se pone de relieve al considerar que si bien el aumento total de la población de la Región en el período comprendido entre 1950 y 1970 supera, aunque escasamente, el crecimiento de los menores de 5 años (2,16% frente a 1,83%), en México, el Istmo Centroamericano y el Caribe no Latino el crecimiento de este grupo de edad es claramente mayor, y en América del Norte es netamente inferior al del total de la población (0,26% frente a 1,56%). En el período comprendido entre 1970 y 1995 la diferencia entre ambos crecimientos se acentúa por la gran disminución del

aumento de la población de menores de 5 años. En efecto, en América Latina la tasa de crecimiento de los menores de 5 años se redujo a la tercera parte en comparación con el período anterior (de 2,67% a 0,91%), con bajas más pronunciadas en México y en el Caribe Latino y disminución, es decir crecimiento negativo, en el Caribe. En este período, la única subregión que mantuvo un incremento de la población de niños semejante al de la población total es el Istmo Centroamericano. En cuanto al crecimiento de la población de menores de 5 años en América del Norte, si bien es menor que el de la población total resulta mayor que en el período anterior (0,68% frente a 0,26%).

La tendencia de la población de menores de 5 años a la pérdida relativa de peso en el total de la población se profundizará si se cumplen las proyecciones de población para el período 1995–2025, puesto que el crecimiento total de este grupo de edad en la Región será casi nulo (0,07%), y en muchas subregiones y países (entre ellos Brasil y México) se producirá una disminución del volumen de la población de este grupo de edad.

El comportamiento demográfico de los países de la Región responde a los diferentes momentos históricos de cada uno de ellos, de manera que en algunos el descenso de la mortalidad y de la fecundidad comenzó antes que en otros. Por otra parte, los cambios han sido más acelerados en los países donde este descenso empezó más tardíamente.¹ La disminución de la importancia relativa del grupo de menores de 5 años, si se cumplen las proyecciones, tendrá distintas repercusiones en la estructura demográfica.

En el Cuadro 3 se presenta la población de menores de 5 años entre 1950 y 2025, por país. En el Canadá y en los Estados Unidos, países de transición demográfica temprana en la Región, la población de menores de 5 años tiende a aumentar en el período 1950–2025, aun-

¹Véase Organización Panamericana de la Salud, *Las condiciones de salud en las Américas. Edición de 1994*, Volumen I, Washington, DC: OPS; 1994 (Publicación científica 549), p. 66 y siguientes.

CUADRO 1. Población total (en miles) y porcentaje de menores de 5 años en la Región de las Américas y subregiones, 1950, 1970, 1995 y 2025.

Región y subregiones	1950		1970		1995		2025	
	Población total	% menor de 5 años	Población total	% menor de 5 años	Población total	% menor de 5 años	Población total	% menor de 5 años
Región de las Américas	332.389	13,44	509.964	12,57	769.624	10,20	1.061.363	7,50
América Latina	162.316	16,13	277.720	15,92	469.355	11,74	681.691	7,96
Área Andina	30.773	17,40	55.456	17,33	100.064	12,16	153.876	7,93
Cono Sur	26.959	12,14	38.616	11,45	56.992	10,17	79.755	7,63
Brasil	53.975	16,94	96.021	15,15	159.182	11,03	218.264	7,51
Istmo Centroamericano	9.189	15,44	16.850	15,78	32.331	15,57	58.957	9,97
México	27.737	17,00	50.596	18,59	91.145	12,27	130.196	9,73
Caribe Latino	13.683	15,11	20.181	15,14	29.641	10,95	40.643	8,80
Caribe no Latino	4.021	14,55	5.810	15,46	7.486	10,82	10.173	8,54
América del Norte	166.052	10,90	226.434	8,40	292.783	7,70	369.499	6,60

Área Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Istmo Centroamericano: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Caribe no Latino: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guadalupe, Guayana Francesa, Guyana, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (EUA), Islas Vírgenes (RU), Jamaica, Martinica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago.

América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América.

Fuente: Basado en las estimaciones de población de la División de Población de las Naciones Unidas, *World Population Prospects: The 1994 Revision*, Naciones Unidas, Nueva York, 1995 y en las estimaciones del CELADE para América Latina: proyecciones de población, *Boletín Demográfico* 54, junio de 1994.

que con oscilaciones, mientras que el Brasil, Colombia y México, países de transición demográfica más tardía, presentan sus cifras históricas máximas antes del 2025 (Colombia y México en 1995 y Brasil en el 2000), para disminuirlas en el 2025. Un fenómeno similar se observa al comparar países como la Argentina y el Uruguay,

primeros de América Latina en términos de transición demográfica y cuyo volumen de niños se mantiene o aumenta, con países de transición demográfica más tardía como el Ecuador, el Perú y la República Dominicana, cuya población de menores de 5 años disminuye entre 1995 y 2025.

CUADRO 2. Tasa de crecimiento promedio anual (%) de la población total y de la población de menores de 5 años en la Región de las Américas y subregiones, 1950-1970, 1970-1995, 1995-2025.

Región y subregión	1950-1970		1970-1995		1995-2025	
	Población total	Menores de 5 años	Población total	Menores de 5 años	Población total	Menores de 5 años
Región de las Américas	2,16	1,83	1,66	0,83	1,08	0,07
América Latina	2,72	2,67	2,12	0,91	1,25	-0,02
Área Andina	2,99	2,97	2,39	0,93	1,44	-0,04
Cono Sur	1,84	1,54	1,57	1,09	1,13	0,13
Brasil	2,92	2,39	2,04	0,83	1,06	-0,10
Istmo Centroamericano	3,08	3,19	2,64	2,60	2,02	0,53
México	3,05	3,51	2,38	0,69	1,20	-0,35
Caribe Latino	1,96	1,97	1,55	0,25	1,06	0,39
Caribe no Latino	1,86	2,17	1,02	-0,41	1,03	0,23
América del Norte	1,56	0,26	1,03	0,68	0,78	0,26

Área Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Istmo Centroamericano: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Caribe no Latino: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guadalupe, Guayana Francesa, Guyana, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (EUA), Islas Vírgenes (RU), Jamaica, Martinica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tabago.

América del Norte: Canadá y Estados Unidos de América.

Fuente: Basado en las estimaciones de población de la División de Población de las Naciones Unidas, *World Population Prospects: The 1994 Revision*, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, y en las estimaciones del CELADE para América Latina: proyecciones de población, *Boletín Demográfico* 54, junio de 1994.

CUADRO 3. Población (en miles) de menores de 5 años, por país de las Américas, 1950–2025.

País	1950	1960	1970	1980	1990	1995	2000	2010	2025
Antillas Neerlandesas	16	22	18	16	17	17	17	17	17
Argentina	1.947	2.261	2.461	3.330	3.342	3.331	3.404	3.502	3.421
Bahamas	12	19	27	26	29	25	26	27	26
Barbados	26	32	26	22	20	20	20	19	20
Belice	11	18	22	26	31	34	35	34	34
Bolivia	458	512	717	866	1.018	1.141	1.211	1.280	1.279
Brasil	9.053	12.581	14.523	16.717	17.593	17.834	17.913	17.718	17.294
Canadá	1.636	2.236	1.858	1.795	1.938	2.164	2.136	2.197	2.489
Chile	867	1.180	1.291	1.227	1.435	1.467	1.441	1.404	1.443
Colombia	2.144	2.946	3.744	3.715	3.833	3.875	3.859	3.826	3.699
Costa Rica	157	244	285	327	405	420	429	456	479
Cuba	784	834	1.214	794	872	899	822	748	793
Dominica	...	11	13	8	8	8	8	8	8
Ecuador	535	786	1.039	1.284	1.401	1.449	1.467	1.451	1.301
El Salvador	325	490	655	789	787	857	907	911	906
Estados Unidos	16.410	20.337	17.166	16.457	18.913	20.370	19.776	20.168	21.918
Granada	...	18	12	11	12	10	9	10	10
Guadalupe	36	45	50	30	35	42	43	39	41
Guatemala	546	751	954	1.271	1.608	1.788	1.961	2.233	2.429
Guyana	77	115	122	98	95	94	88	82	85
Haití	477	595	703	807	989	1.083	1.174	1.364	1.683
Honduras	253	374	509	663	836	926	973	1.011	1.016
Islas Vírgenes (RU)	1,5	1,3	1,6
Jamaica	189	283	322	283	262	254	232	236	237
Martinica	34	45	49	26	31	31	32	30	31
México	4.715	6.834	9.404	10.940	10.990	11.218	11.170	10.591	10.073
Montserrat	...	1,7	1,6	0,9	0,9
Nicaragua	199	296	397	523	665	716	754	794	788
Panamá	139	194	256	272	301	305	301	290	275
Paraguay	245	351	403	475	674	712	741	817	881
Perú	1.282	1.758	2.262	2.718	2.774	2.849	2.944	2.964	2.805
Puerto Rico	368	355	337	342	303	315	316	316	315
República Dominicana	438	626	802	845	949	955	941	909	859
Saint Kitts y Nevis	...	10	7	5	4
San Vicente y las Granadinas	...	16	15	14	12
Santa Lucía	...	15	18	16	16
Suriname	37	59	64	42	51	50	46	44	46
Trinidad y Tabago	106	140	126	128	143	130	126	135	133
Uruguay	220	256	266	277	259	262	266	265	261
Venezuela	935	1.395	1.848	2.295	2.696	2.762	2.798	2.859	2.772

Fuente: Basado en las estimaciones de población de la División de Población de las Naciones Unidas, *World Population Prospects: The 1994 Revision*, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, y en las estimaciones del CELADE para América Latina: *Proyecciones de Población, Boletín Demográfico 54*, junio de 1994 y ECLAC/CDCC, *Digest of Selected Demographic and Social Indicators 1960–1994*, Puerto España, Trinidad y Tabago.

La variabilidad de los cambios demográficos en el tiempo (países que comenzaron su transición demográfica en distintos momentos) y en la velocidad (diversas tasas de disminución de la fecundidad y la mortalidad) se advierte al observar que entre los países con un crecimiento absoluto del grupo de menores de 5 años de 10% o más en el período 1995–2025 se cuentan

el Canadá y Costa Rica, junto con Guatemala, Haití, Nicaragua y Paraguay. Es de destacar que Guatemala y Haití son los países de transición demográfica más tardía de la Región.

La pérdida de importancia relativa, y en muchos casos absoluta, del grupo de menores de 5 años se presenta más tempranamente en países o territorios insu-

lares del Caribe: en primer lugar Puerto Rico, cuyo volumen de 1950 no ha sido superado posteriormente; luego las Antillas Neerlandesas, Barbados y Granada, cuyo número de niños disminuye desde 1960, y por último Cuba, Guadalupe, Guyana, Jamaica, Martinica y Suriname, con reducciones desde 1970. La manera más rápida de expresar esta pérdida relativa y muchas veces absoluta de la importancia del grupo de menores de 5 años es señalar que de los casi 300 millones de habitantes que se agregarán a la población de la Región en los próximos 30 años (1995–2025), solo 1,5 millones corresponderán a este grupo de edad. Este pequeño aumento tiene su origen en el Canadá y en los Estados Unidos, que incrementarán su población de menores de 5 años en poco más de 2 millones, ya que, como ya se señaló, el volumen de población correspondiente a este grupo decrecerá en América Latina.

La disminución de la importancia relativa de la población de menores de 5 años también se advierte en el análisis según la residencia. Como lo muestra el Cuadro 4, tanto en la zona rural como en la urbana el porcentaje de menores de 5 años decrece con el tiempo, y de acuerdo con las proyecciones descenderá hacia el 2025 a casi la mitad del valor de 1970. De este cuadro

CUADRO 4. Porcentaje de población menor de 5 años según zona urbana y rural, por país, 1970, 1995 y 2025.

País	1970		1995		2025	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
Argentina	9,6	12,7	9,3	11,8	7,3	9,4
Bolivia	14,4	18,5	14,3	17,1	9,3	11,1
Brasil	13,4	17,4	10,3	15,5	7,2	9,5
Chile	13,0	15,3	10,3	10,7	7,4	7,6
Colombia	16,0	20,0	10,5	12,4	7,3	8,5
Costa Rica	13,7	18,2	11,4	13,1	7,9	9,5
Cuba	12,6	16,7	7,6	10,2	6,3	8,3
Ecuador	15,9	18,4	11,7	14,1	7,4	9,0
El Salvador	15,3	20,1	13,1	16,8	8,4	11,1
Guatemala	15,6	19,6	14,4	18,4	9,5	12,5
Haití	12,7	16,2	12,8	16,3	11,5	14,4
Honduras	16,7	20,8	14,3	18,0	8,7	11,1
México	17,8	19,7	11,4	14,9	7,4	9,7
Nicaragua	17,8	20,5	14,2	17,8	8,6	11,1
Panamá	15,1	18,7	10,2	13,4	6,5	8,8
Paraguay	13,1	18,9	13,5	17,2	9,5	12,5
Perú	15,8	19,0	11,0	15,7	7,3	9,6
República Dominicana	16,6	19,1	11,1	13,9	7,2	9,0
Uruguay	9,4	9,9	8,3	7,0	7,1	6,6
Venezuela	16,5	19,1	13,0	14,9	7,8	9,6
Para los 20 países	14,3	18,1	11,5	15,1	7,5	10,2

Fuente: Proyecciones de Población Urbana-Rural 1970–2025, CELADE, *Boletín Demográfico* 56, julio de 1995.

se deduce también la clara supremacía (por varios puntos) de los menores de 5 años en la zona rural en comparación con la urbana.

Los dos principales elementos explicativos de este cambio drástico en la importancia relativa de los menores de 5 años son la disminución de la natalidad y de la mortalidad, esta última como paso previo al descenso de la natalidad. Ambos factores se examinan a continuación.

NATALIDAD

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad (TBN), estimada en 22 nacimientos por 1.000 habitantes para la Región de las Américas en 1990–1995, ha declinado en forma continua desde 1950–1955, cuando alcanzaba un valor de 34. El Istmo Centroamericano es la subregión del mundo que presenta la mayor TBN en 1950–1955, con un valor de 49,6 nacimientos por 1.000 habitantes.²

Al examinar los valores de las tasas de natalidad en los distintos países y subregiones de las Américas (Cuadro 5), se advierte que en la totalidad de los países sobre los que se tiene información desde 1950–1955 hasta 1990–1995, la tasa de natalidad ha disminuido con distinta intensidad a pesar del aumento de la población en edad reproductiva, según el nivel observado a comienzos del período analizado. Así, con la excepción de Bolivia, los países del Área Andina bajaron sus valores de 45 a menos de 30. Los países del Cono Sur presentaban en 1950–1955 dos situaciones diferentes: la Argentina y el Uruguay mostraban tasas bajas, y Chile y el Paraguay tasas altas, en especial el segundo. Los cuatro países disminuyeron su tasa de natalidad, sobre todo Chile, que presentaba en 1990–1995 un valor de 21,8, levemente superior al de la Argentina (20,8). Dada su importancia demográfica en la Región, el Brasil es el país que exhibe el descenso de la natalidad más pronunciado: de 44 a 22. México presenta una situación de poco cambio en la primera parte del período, con valores altos, por encima de 40, para luego iniciar a mediados del decenio de 1970 un descenso pronunciado: de 43 a 27. En cuanto al Istmo Centroamericano, si bien su tasa de natalidad sigue siendo la más alta de la subregión, también experimenta un descenso apreciable: al comienzo del período sus valores individuales se encuentran entre los más altos del mundo, con tasas

²Véase Organización Panamericana de la Salud, *Las condiciones de salud en las Américas. Edición de 1994*, Volumen I, Washington, DC: OPS; 1994 (Publicación científica 549), p. 44.

CUADRO 5. Tasas globales de fecundidad y tasas brutas de natalidad, por país, entre 1950–1955 y 1990–1995.

País	Tasas globales de fecundidad (hijos por mujer)					Tasas brutas de natalidad (hijos por mujer)				
	1950– 1955	1960– 1965	1970– 1975	1980– 1985	1990– 1995	1950– 1955	1960– 1965	1970– 1975	1980– 1985	1990– 1995
Anguila	3,11	24,0
Antigua y Barbuda	1,71	18,0
Antillas Neerlandesas	5,65	4,40	2,65	2,25	2,10	42,2	30,5	23,4	20,3	18,2
Argentina	3,15	3,09	3,15	3,15	2,83	25,4	23,2	23,4	23,1	20,8
Aruba	1,74	15,0
Bahamas	4,22	3,92	2,99	2,75	2,00	34,7	32,4	25,4	23,7	18,9
Barbados	4,67	4,26	2,74	1,92	1,83	32,8	29,1	20,8	17,4	16,0
Belice	6,65	6,45	6,25	5,40	4,18	49,6	42,0	40,2	37,4	34,7
Bolivia	6,75	6,63	6,50	5,30	4,80	47,0	45,9	45,2	38,2	35,7
Brasil	6,15	6,15	4,72	3,63	2,44	44,0	42,1	33,7	29,5	21,6
Canadá	3,72	3,61	1,97	1,66	1,71	27,8	24,6	16,0	15,2	15,1
Chile	4,95	5,28	3,63	2,66	2,54	36,1	36,8	27,5	22,9	21,8
Colombia	6,76	6,76	4,67	3,41	2,92	47,3	44,2	32,6	29,0	26,0
Costa Rica	6,72	6,95	4,34	3,50	3,14	47,3	45,3	31,5	30,2	26,3
Cuba	4,10	4,67	3,55	1,83	1,60	29,7	35,1	26,7	16,2	14,9
Dominica	...	7,40	6,60	4,20	3,10	...	47,0	36,0	20,0	18,0
Ecuador	6,70	6,70	6,00	4,70	3,52	45,6	44,1	40,6	34,8	28,3
El Salvador	6,46	6,85	6,10	4,40	3,50	48,1	47,5	43,1	33,0	29,9
Estados Unidos	3,45	3,31	2,02	1,82	2,08	24,3	21,9	15,7	15,7	15,9
Granada	...	6,30	4,30	3,40	3,40	...	44,0	30,0	24,0	25,0
Guadalupe	5,61	5,61	4,49	2,55	2,33	39,0	36,8	28,9	20,1	20,7
Guatemala	7,09	6,85	6,45	6,12	5,36	51,3	47,8	44,6	42,7	38,7
Guayana Francesa	3,68	28,0
Guyana	6,68	6,15	4,90	3,26	2,55	43,0	41,1	35,0	29,1	25,1
Haití	6,30	6,30	5,76	5,17	4,79	43,5	41,9	38,6	36,6	35,3
Honduras	7,50	7,42	7,05	6,00	4,92	52,8	50,8	46,9	42,3	37,1
Islas Caimán	1,45	13,0
Islas Turcas y Caicos	3,85	25,0
Islas Vírgenes (RU)	3,60	2,80	2,16	...	35,0	32,0	25,0	19,0
Jamaica	4,22	5,64	5,00	3,55	2,35	34,8	39,6	32,5	26,8	21,7
Martinica	5,71	5,45	4,08	2,14	1,95	39,5	35,6	25,8	16,9	17,1
México	6,87	6,82	6,52	4,24	3,12	45,3	44,6	43,2	31,9	27,0
Montserrat	...	5,20	4,10	2,40	2,60	...	30,0	26,0	19,0	20,0
Nicaragua	7,33	7,33	6,79	6,00	4,41	54,2	50,4	47,2	44,1	35,8
Panamá	5,68	5,92	4,94	3,52	2,88	39,9	40,4	35,6	28,6	25,0
Paraguay	6,50	6,55	5,65	5,25	4,55	42,3	39,4	36,4	38,3	34,1
Perú	6,85	6,85	6,00	4,65	3,43	47,1	46,3	40,5	33,8	27,6
Puerto Rico	5,03	4,37	3,00	2,45	2,18	36,6	31,3	24,4	21,0	17,8
República Dominicana	7,40	7,32	5,63	3,88	3,09	50,5	49,4	38,8	31,5	26,7
Saint Kitts y Nevis	...	6,80	5,40	3,40	2,70	...	48,0	26,0	27,0	22,0
San Vicente y las Granadinas	...	7,30	6,10	3,90	2,90	38,0	31,0	24,0
Santa Lucía	...	6,70	6,30	4,00	3,20	...	49,0	39,0	32,0	28,0
Suriname	6,56	6,56	5,29	3,39	2,68	43,8	44,4	34,6	28,5	25,3
Trinidad y Tabago	5,30	4,99	3,45	3,23	2,75	38,2	38,0	27,0	28,3	24,5
Uruguay	2,73	2,90	3,00	2,57	2,33	21,2	21,9	21,1	18,3	17,1
Venezuela	6,46	6,66	4,94	3,96	3,29	46,4	45,0	35,1	32,0	27,4

Fuentes: Es el mismo Cuadro 5 del capítulo 2 de *Las condiciones de salud en las Américas. Edición de 1994*, con valores actualizados de acuerdo con las últimas estimaciones citadas por la División de Población de las Naciones Unidas, *World Population Prospects: The 1994 Revision*, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, y las estimaciones del CELADE para América Latina: *Proyecciones de Población, Boletín Demográfico 54*, junio de 1994 y ECLAC/CDCC, *Digest of Selected Demographic and Social Indicators 1960–1994*, Puerto España, Trinidad y Tabago.

por encima de 50. En la actualidad se observan dos situaciones: por un lado Costa Rica y Panamá, que muestran tasas relativamente bajas, del orden del 25 por 1.000, y por otro los demás países, con tasas de 35 o más. El Caribe Latino (Cuba, Haití, Puerto Rico y República Dominicana), salvo Haití, ha bajado claramente su tasa de natalidad. Cuba presenta las tasas de natalidad más bajas de toda la Región, con un valor de 14,9 nacimientos por 1.000 habitantes, inferior al del Canadá y los Estados Unidos. Estos países de América del Norte también han reducido su natalidad, a pesar de que sus valores no eran altos en el período 1950–1955. En cuanto a los países del Caribe no Latino, si bien no existe información sobre todos ellos, presentan en la actualidad valores medianos y bajos, muchos de ellos menores que 20.

Tasa global de fecundidad

La tasa global de fecundidad (TGF) es el número promedio de hijos que una mujer tendría si todas las mujeres vivieran hasta el final de su período reproductivo y tuvieran hijos según un conjunto dado de tasas de fecundidad específica por edad. Se calcula a partir de la suma de las tasas de fecundidad específicas por grupos de edad de las mujeres de 15 a 49 años (15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, etcétera).

En la Región de las Américas la tendencia de la fertilidad medida por la TGF muestra una declinación a partir del decenio de 1960, pues el valor pasa de 4,6 hijos por mujer en los años cincuenta y sesenta, a 3,6 a comienzos de los setenta, 3,1 en 1980–1985 y un valor estimado de 2,8 en 1990–1995. En todos los países los valores bajaron en forma constante desde los años sesenta, pero en América del Norte las cifras subieron en los períodos 1980–1985 y 1990–1995. El comportamiento estimado en América Latina y el Caribe en el último decenio (1980–1985 a 1990–1995) confirma la tendencia de los dos decenios anteriores de una disminución de un hijo por decenio: seis en 1960–1965, cinco en 1970–1975, cuatro en 1980–1985 y tres en 1990–1995.³

Al analizar los valores individuales de la TGF en los países de la Región (Cuadro 5), con la excepción de los Estados Unidos, el Canadá y Montserrat, que registraron aumentos entre 1980–1985 y 1990–1995, en todos los demás se observa una disminución de distinta intensidad según el nivel anterior de esta tasa. Como ya se mencionó, en América Latina el valor bajó de 4 a 3;

pero en varios países la disminución fue superior a un hijo por mujer en edad fértil en el último decenio, destacándose por su importancia demográfica el Brasil y México, aunque también se advierte una disminución pronunciada en el Perú, el Ecuador y Honduras. Las tasas más altas se presentan en el Istmo Centroamericano (excepto Panamá y Costa Rica) y en Haití y Bolivia. Los países y territorios no latinos del Caribe exhiben valores medianos o bajos. En países de esta última subregión, al igual que en el Canadá y en Cuba, se presentan valores que implican una tasa neta de reproducción menor que 1, por ser el valor de la TGF menor que 2: Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Islas Caimán y Martinica.

Algunas de las diferenciales de la fecundidad han sido estimadas en las encuestas de demografía y salud (Demographic and Health Surveys [DHS]). En el Cuadro 6 se presentan los valores estimados de la TGF según residencia (urbana o rural) y nivel educativo de la madre, con base en las encuestas de los últimos 10 años. El año de referencia es el de realización de la encuesta, si bien los valores calculados corresponden a períodos de 5 ó 10 años previos a ese año. Siempre es mayor la fecundidad en la zona rural que en la urbana. En el caso del Perú, la cantidad de hijos que tiene una mujer de la zona rural llega a ser más del doble que la de una mujer de la zona urbana. Las diferenciales por nivel educativo de la madre llegan a ser más pronunciadas que por el sitio de residencia. Los valores más altos de la fecundidad se presentan en mujeres sin ninguna instrucción o analfabetas, con gradientes claros a valores menores cuando el nivel de instrucción aumenta, en especial cuando la mujer alcanza el nivel secundario o superior de educación. Entre las mujeres con más instrucción, los valores llegan a ser menores en 60%–70% que los de las mujeres analfabetas; son incluso mucho menores que los de las mujeres de las zonas urbanas.

Nacimientos

Al igual que las migraciones y la mortalidad, el número de nacimientos es un componente importante del crecimiento poblacional; depende de la estructura por edades de la población y de los niveles de fecundidad. A pesar de que la estructura por edades y las fecundidades específicas son distintas en los países y confunden la comparación de las TBN de poblaciones diferentes, la cantidad de nacimientos es de primordial importancia para la formulación de políticas y la programación de actividades.

En el período comprendido entre 1990 y 1995, el número anual promedio de nacimientos en la Región de

³Véase Organización Panamericana de la Salud, *Las condiciones de salud en las Américas. Edición de 1994*, Volumen I, Washington, DC: OPS; 1994 (Publicación científica 549), p. 44.

CUADRO 6. Tasas globales de fecundidad (hijos por mujer) por sitio de residencia y nivel de educación de la madre, por país.

País	Año de la encuesta	Residencia		Nivel de educación			
		Urbana	Rural	Ninguno	1-3 años	4-6 años	7 y más
Bolivia	1989	4,0	6,6	6,2	6,4	5,3	3,3
Bolivia	1994	3,8	6,1	6,5	6,0	5,5	3,2
Brasil	1986	3,2	5,4	6,7	5,2	3,4	2,4
Nordeste Brasil	1986	4,1	7,1
Nordeste Brasil	1991	2,8	5,0	5,8	4,4	3,1 ^a	2,0 ^b
Colombia	1986	2,8	4,9	5,4	4,5	3,6	2,1
Colombia	1995	2,5	4,3	5,0	3,8	2,6	1,8
Ecuador	1987	3,5	5,5	6,4	6,3	4,7	2,9
El Salvador	1985	3,5	5,9	6,0	5,2	3,9	2,9
Guatemala	1987	4,1	6,5	7,0	5,6	4,2	2,7
Guatemala	1995	3,8	6,0
Haití	1994-1995	3,3	5,9	6,1	4,8	...	2,5
México	1987	3,3	6,3	6,4	6,3	4,0	2,5
Paraguay	1990	3,6	6,1	6,7	6,2	4,5	3,2
Perú	1986	3,3	6,9	7,4	6,1	4,7	2,9
Perú	1991-1992	2,8	6,2	7,1	5,1	3,1	1,9
República Dominicana	1986	3,2	5,1	5,6	5,0	4,4	...
Trinidad y Tabago	1987	3,0	3,1	3,6 ^c	...	2,3 ^d	...

^a4-8 años.

^b9 años y más.

^cPrimaria incompleta.

^dSecundaria y más.

Nota: Los valores corresponden a períodos de 5 ó 10 años previos al año de la encuesta.

Fuente: Estimaciones realizadas por DHS en esos países en los años indicados.

las Américas se estimó en 15,9 millones. Los nacimientos han ido aumentando en forma progresiva desde 1950-1955, cuando la cantidad anual era de 11,8 millones, de los cuales 7,5 millones tenían lugar en América Latina y el Caribe y el resto en el Canadá y los Estados Unidos. Pero el valor correspondiente al período 1990-1995 representa la cifra máxima histórica, ya que las estimaciones para los próximos años hacen descender este número a 15,7 millones para 1995-2000 y a 15,2 millones para 2020-2025. De los 15,9 millones de nacimientos anuales estimados para 1990-1995, 11,4 corresponden a América Latina y el Caribe y 4,5 a América del Norte.

En términos globales, para América Latina y el Caribe la mejor comparación posible para ubicar la tendencia de la natalidad en el contexto general de la población es la siguiente: mientras que la estimación de la cantidad de nacimientos para los próximos años hasta el 2025 fluctúa entre 11,4 millones anuales en 1990-1995 y 11,2 millones anuales en 2020-2025, valores similares entre sí, de 1995 al 2025 la población crecerá en un 46%.

En el Cuadro 7 se presenta la estimación de la cantidad de nacimientos para el período 1950-2024. Dada la estrecha asociación entre el número de nacimientos

y el volumen poblacional del grupo de menores de 5 años, las observaciones sobre la tendencia del volumen de la población de este grupo de edad realizadas al analizar el Cuadro 3 son válidas en su totalidad. Cabe agregar que de los 33 países y territorios sobre los que existen estimaciones que permiten comparar los nacimientos en 1990-1995 con los proyectados para 2020-2025, 16 presentan valores menores en el futuro, 10 mayores y 7 iguales.

Dos aspectos importantes para complementar el análisis del comportamiento de la natalidad son los referidos a los cambios en la fecundidad según la edad de la madre y el orden de los nacimientos. La estructura porcentual de los nacimientos se presenta en el Cuadro 8 según edad de la madre, y en el Cuadro 9 según el orden de los nacimientos. En el primer cuadro se advierte una tendencia generalizada a la pérdida de importancia relativa de los nacimientos entre las mujeres de más de 34 años, y en especial de más de 39 años, a la vez que persiste la importancia del grupo de madres de 30 a 34 años (con la clara excepción del Canadá, donde el porcentaje de nacimientos entre las mujeres de estas edades es notoriamente mayor) y aumenta la de los nacimientos entre las menores de 20 años, tam-

**CUADRO 7. Nacimientos estimados (número promedio anual por quinquenio, en miles),
por país, entre 1950–1954 y 2020–2024.**

País	1950–1954	1960–1964	1970–1974	1980–1984	1990–1994	2000–2004	2010–2014	2020–2024
Antigua y Barbuda ^a	...	1,9	1,7	1,2	1,3
Antillas Neerlandesas	5	4	4	4	4	3	3	3
Argentina	458	498	585	676	700	727	718	715
Bahamas	3	4	5	5	5	5	5	5
Barbados	7	7	5	4	4	4	4	4
Belice	4	4	5	6	7	7	7	7
Bolivia	134	163	203	215	249	268	271	264
Brasil	2.572	3.303	3.441	3.790	3.322	3.301	3.370	3.253
Canadá	409	463	357	383	431	431	472	496
Chile	232	298	272	266	298	285	290	291
Colombia	607	762	735	811	890	861	868	851
Costa Rica	45	62	58	74	85	89	95	96
Cuba	182	258	238	161	161	131	129	125
Dominica ^a	...	2,8	2,5	1,8	1,7
Ecuador	165	211	261	297	307	307	298	288
El Salvador	100	133	166	152	160	166	159	158
Estados Unidos	3.863	4.113	3.309	3.660	4.082	3.976	4.252	4.384
Granada ^a	...	4	2,7	2,6	2,4
Guadalupe	9	11	9	7	8	8	8	8
Guatemala	164	204	251	318	383	443	482	501
Guyana	20	25	25	23	21	17	18	17
Haití	147	166	182	205	241	275	313	354
Honduras	79	105	132	164	195	207	210	208
Islas Vírgenes (RU) ^a	...	0,2	0,3	0,3	0,3
Jamaica	51	67	63	60	54	48	48	48
Martinica	9	11	8	6	6	6	6	6
México	1.347	1.786	2.371	2.282	2.357	2.273	2.158	2.080
Montserrat ^a	...	0,4	0,3	0,2	0,2
Nicaragua	64	82	106	132	138	151	149	147
Panamá	37	49	57	59	63	60	58	58
Paraguay	69	81	92	123	153	163	174	174
Perú	384	495	574	621	622	603	589	573
Puerto Rico	82	77	70	69	64	64	63	64
República Dominicana	129	174	184	190	202	192	186	176
Saint Kitts y Nevis ^a	...	2,5	1,2	1,2	0,9
San Vicente y las Granadinas	3,3	3,1	2,6
Santa Lucía ^a	...	4,2	4,0	4,1	3,6
Suriname	10	14	13	10	10	9	10	9
Trinidad y Tabago	26	33	27	32	27	26	28	27
Uruguay	49	57	60	54	54	54	53	53
Venezuela	263	375	411	516	566	578	580	562

^aNacimientos registrados.

Fuentes: Para la estimación de los nacimientos se usaron las cifras del CELADE (*Boletín Demográfico* 58, 1996) para los 20 países de América Latina, y las estimaciones de la División de Población de las Naciones Unidas, en la publicación citada en el Cuadro 1; en el caso de los nacimientos registrados, los datos provienen de diversas ediciones del *Demographic Yearbook* de Naciones Unidas, en especial las de 1960, 1969, 1986 y 1993 y de ECLAC/CDCC, *Digest of Selected Demographic and Social Indicators 1960–1994*, Puerto España, Trinidad y Tabago.

CUADRO 8. Estructura porcentual de los nacimientos según edad de la madre, por país, 1950–1955 y 1990–1995.

País	Menores de 20		20–24 años		25–29 años		30–34 años		35–39 años		40 años y más	
	1950–1955	1990–1995	1950–1955	1990–1995	1950–1955	1990–1995	1950–1955	1990–1995	1950–1955	1990–1995	1950–1955	1990–1995
Argentina	10,1	14,4	56,0 ^b	26,7	^b	27,1	29,2 ^c	18,8	^c	9,8	4,7	3,1
Bahamas	13,8 ^a	14,9	31,5 ^a	28,1	29,0 ^a	28,7	16,0 ^a	19,6	9,3 ^a	7,6	3,2 ^a	1,6
Barbados	19,4	15,8	29,2	27,6	22,4	27,7	15,5	19,2	10,1	8,1	3,4	1,6
Belice	15,5 ^a	19,4	28,3 ^a	33,0	22,9 ^a	24,3	15,2 ^a	14,1	11,7 ^a	6,7	4,3 ^a	2,5
Brasil	...	16,3	...	32,0	...	27,3	...	15,2	...	6,8	...	2,4
Canadá	6,7	5,9	27,6	20,5	29,8	38,7	20,7	25,9	11,2	7,8	3,8	1,0
Chile	10,5	13,7	27,7	27,9	25,4	28,8	17,9	18,8	12,3	8,6	6,3	2,1
Colombia	11,3	22,7 ^d	29,3	32,1 ^d	28,3	24,7 ^d	16,0	14,5 ^d	10,9	4,3 ^d	4,2	1,7 ^d
Costa Rica	12,0	15,9	30,2	29,6	25,9	26,8	16,3	17,1	11,5	8,1	4,3	2,4
Cuba	18,9 ^e	22,1	32,3 ^e	34,6	23,3 ^e	28,3	14,2 ^e	10,8	8,5 ^e	3,5	2,8 ^e	0,6
Dominica	13,1 ^f	20,6	28,9 ^f	31,7	24,5 ^f	23,4	16,4 ^f	15,1	10,5 ^f	7,8	6,6 ^f	1,4
Ecuador	10,7	15,4	29,7	30,5	27,1	24,5	16,4	16,4	11,6	9,0	5,2	4,2
El Salvador	14,4	21,4	30,9	32,4	26,1	23,0	15,8	12,9	9,2	7,0	3,5	3,3
Estados Unidos	11,9	12,9	31,6	26,5	28,4	29,7	17,5	21,5	8,3	8,1	2,3	1,3
Granada	18,9	19,1	34,4	27,8	23,8	24,9	12,9	18,6	7,5	7,5	2,5	2,1
Guadalupe	9,1	9,0	24,2	24,4	26,8	32,5	20,3	21,7	13,2	10,0	6,3	2,4
Guatemala	17,6	15,9 ^g	29,1	29,0 ^g	23,6	23,4 ^g	14,9	16,2 ^g	10,0	10,1 ^g	4,8	5,4 ^g
Jamaica	16,1	24,1 ⁱ	31,4	32,3 ⁱ	24,3	23,4 ⁱ	15,6	13,0 ⁱ	9,3	5,6 ⁱ	3,3	1,6 ⁱ
Martinica	7,5	8,2	23,6	24,3	27,2	32,3	21,3	22,7	13,5	10,0	6,9	2,2
México	13,3	16,7	29,7	31,9	26,1	25,4	15,3	15,4	10,3	7,6	5,3	3,0
Nicaragua	17,1	19,4 ^h	30,1	32,6 ^h	25,7	23,4 ^h	14,7	13,5 ^h	9,3	8,0 ^h	3,1	3,1 ^h
Panamá	18,1	19,5	32,7	31,2	25,5	25,8	13,8	15,0	7,8	6,3	2,2	1,9
Paraguay	10,1	12,5 ^h	29,3	28,6 ^h	26,6	25,4 ^h	16,8	17,7 ^h	11,6	10,4 ^h	5,6	5,3 ^h
Perú	12,2	13,5 ⁱ	29,5	30,0 ⁱ	27,0	25,5 ⁱ	16,1	16,5 ⁱ	11,8	10,2 ⁱ	5,4	4,3 ⁱ
Puerto Rico	13,7	19,2	32,7	31,9	23,8	27,2	15,0	15,0	11,0	5,6	3,8	1,1
Santa Lucía	18,2	20,1	28,2	31,3	25,0	24,8	15,6	15,7	9,5	6,4	3,5	1,7
Trinidad y Tabago	18,7	14,5	29,1	28,2	23,8	28,2	16,1	18,7	9,5	8,4	2,9	2,0
Uruguay	10,6	14,2	28,9	26,4	27,4	28,2	18,3	19,1	10,5	9,4	4,2	2,7
Venezuela	13,6	18,2	30,4	29,9	26,2	25,0	16,0	16,2	9,7	8,1	4,0	2,6

^a1965–1970 ^d1986 ^g1988 ⁱ1985

^b20–29 años ^e1965 ^h1987

^c30–39 años ^f1960 ⁱ1988–1989

Fuente: Los porcentajes se calcularon a partir de los nacimientos registrados según edad de la madre, publicados en las diversas ediciones del *Demographic Yearbook*, en especial la de 1978, que contiene una serie histórica 1948–1977.

bién con unas pocas excepciones. Dada la necesidad de mejorar la situación social de la mujer adolescente y la salud de las madres jóvenes y de sus hijos, este último fenómeno se convierte en una preocupación. En realidad, lo que está ocurriendo no es un aumento de la fecundidad en las madres adolescentes, sino una mayor disminución de la fecundidad en las no adolescentes, que hace subir la proporción del total de nacimientos en América Latina entre mujeres de menos de 20 años.⁴

Quizá los dos mejores ejemplos de comportamientos reproductivos disímiles pero representativos de posibles tendencias sean los de Cuba y el Canadá. En el primer caso, el 57% de los nacimientos del período comprendido entre 1990 y 1995 ocurrieron en madres menores de 25 años, mientras que en el Canadá el porcentaje correspondiente fue del 26%. En el Canadá casi el 40% de los nacimientos ocurrieron en mujeres de 25 a 29 años y disminuyó el aporte de las de 20 a 24 años. De acuerdo con los últimos valores, para la gran mayoría de los países de la Región la tendencia sería la que se observa en Cuba, ya que los nacimientos entre las mujeres menores de 25 años están en aumento y se acercan o superan el 50%.

⁴Véase Organización Panamericana de la Salud, *Las condiciones de salud en las Américas. Edición de 1994*, Volumen I, Washington, DC: OPS; 1994 (Publicación científica 549), p. 45 y siguientes.

CUADRO 9. Estructura porcentual de los nacimientos según orden, por país, años entre 1955 y 1968 y entre 1979 y 1993.

País	Año	Orden			Año	Orden		
		1-2	3-4	5 y más		1-2	3-4	5 y más
Argentina					1993	59	27	14
Bahamas	1968	43	25	32	1984	60	25	15
Barbados	1955	42	28	30	1992	73	21	6
Canadá	1955	51	29	20	1985	79	19	2
Chile	1955	44	26	30	1985	69	24	7
Colombia	1956	35	27	38				
Costa Rica	1955	33	25	42	1984	55	29	16
Cuba					1982	82	14	4
Ecuador	1956	36	28	26	1981	44	25	31
El Salvador	1955	42	28	30	1984	52	26	22
Estados Unidos	1955	53	30	17	1984	75	21	4
Guatemala	1955	42	29	29	1979	44	28	28
Jamaica	1957	44	29	28	1989	60	26	14
México	1955	40	28	32	1982	51	26	23
Panamá	1955	39	28	33	1985	57	26	17
Puerto Rico	1955	40	24	36	1984	61	29	10
Santa Lucía	1955	39	27	34	1984	52	28	20
San Vicente y las Granadinas	1955	57	25	38	1992	52	29	19
Trinidad y Tabago	1955	35	26	39	1992	60	27	13
Uruguay					1983	61	26	13
Venezuela	1957	38	28	34	1985	57	26	17


Fuentes: Los porcentajes se calcularon a partir de los nacimientos registrados según edad de la madre, publicados en las ediciones de 1959, 1965, 1969, 1975 y 1986 del *Demographic Yearbook*, con especial referencia a la natalidad, y en ECLAC/CDCC, *Digest of Selected Demographic and Social Indicators 1960-1994*, Puerto España, Trinidad y Tabago.

Los datos del Cuadro 9 brindan un panorama complementario de la disminución de los nacimientos y en especial de la TGF. Se presentan allí los porcentajes para dos períodos de tiempo (los comienzos de la segunda mitad de este siglo y los últimos disponibles, de mediados de los años ochenta y comienzos de los noventa) de los nacimientos según su orden, clasificados en tres grupos: primero y segundo nacimiento, tercero y cuarto, y quinto y más. El cambio es notorio y se observa no solo por el claro aumento del porcentaje correspondiente al primero y segundo nacimientos, sino en especial por la caída espectacular de los nacimientos de quinto orden o más. De cumplirse las predicciones sobre la baja de la fecundidad, la posible tendencia en América Latina y el Caribe puede estar representada por la actual situación del Canadá, Cuba y los Estados Unidos, países donde cuatro de cada cinco nacimientos registrados son el primero o segundo de la madre, mientras que el restante quinto nacimiento es el tercero o cuarto, ya que el porcentaje de orden 5 o más es muy bajo. Si bien los tres países son similares en este aspecto, no debe olvidarse que, como ya se dijo, existe una diferencia apreciable de edades de las madres de

esos pocos niños en Cuba y en el Canadá, ya que gran cantidad de estos nacimientos en Cuba se producen en madres adolescentes, mientras que en el Canadá ocurren en mujeres de 25 a 29 años.

La visualización de los cambios experimentados en la fecundidad y los nacimientos entre 1950 y 1990 y los proyectados para los decenios de 1990 y 2020, así como la población femenina en edad reproductiva (15 a 49 años) se presentan en la Figura 1. La TGF, después de mantenerse casi sin cambios en los años cincuenta y comienzos de los sesenta (seis hijos por mujer), baja un hijo por decenio y llega a un valor de tres hijos por mujer en el decenio de 1990, para continuar descendiendo más lentamente hasta alcanzar un valor algo mayor que dos en la tercera década del próximo siglo, lo que implica una reproducción neta de una hija por mujer. Esa caída no se refleja sino muy a largo plazo en la cantidad de mujeres en edad reproductiva, que sigue creciendo, pero sí se traduce con rapidez en un valor que potencialmente se convertirá en las mujeres en edad reproductiva y que son los nacimientos del sexo femenino en la década correspondiente. Así, en 1950 el número de mujeres de 15 a 49 años (39 millones) se

FIGURA 1. Mujeres en edad fértil, nacimiento de mujeres y tasa global de fecundidad en América Latina y el Caribe, 1950–2020.



Fuentes: Tasa global de fecundidad, CELADE; población y nacimientos, *World Population Prospects: The 1994 Revision*. New York: United Nations; 1995.

reprodujo en una cantidad igual de nacimientos del sexo femenino; es decir que en una sola década de comportamiento reproductivo las mujeres de 15 a 49 años dieron a luz una cantidad similar de potenciales mujeres reproductoras. Este mismo fenómeno se repite en el decenio de 1960, aunque ya hay una diferencia de 1 millón entre las mujeres de 15 a 49 años y los nacimientos femeninos del decenio (49 y 48 millones respectivamente), producto de la baja de la TGF a partir de mediados de los años sesenta. En el decenio de 1970 este distanciamiento se acentúa por la caída de la TGF y ya para los años noventa la cantidad de mujeres de 15 a 49 años casi duplica a los nacimientos femeninos del decenio (112 millones frente a 59 millones). De cumplirse las proyecciones, para el decenio que comienza en el 2020 las mujeres en edad reproductiva (176 millones) solo darán a luz a 57 millones de niñas en la década, aproximadamente la tercera parte del valor de las mujeres.

En resumen, lo que puede deducirse como tendencia importante en los países de América Latina es que

los niños menores de 5 años son cada vez menos en términos relativos y a veces absolutos, el grupo familiar directo (padres y hermanos) del que forman parte es cada vez más pequeño (quizás en las próximas décadas solo tengan un hermano o hermana) y la mayoría de los nacimientos ocurren en madres (y por ende padres) de edades cada vez menores. El fenómeno de niños menores de 5 años con al menos uno de sus padres menor de 25 años de edad (en especial, madre menor de 25, por la diferencia de edad entre los padres), junto con el menor ingreso y el mayor desempleo de este grupo de edad, permite deducir que el porcentaje de niños que viven en situación de pobreza es mucho mayor que el correspondiente a toda la población. Esto constituye un grave problema aún no superado y que, por el contrario, tenderá a agravarse con el correr de los años. En 1994, en los Estados Unidos, los menores de 18 años constituían el 26% de la población total y representaban el 40% del total de los pobres y una de cada cinco personas menor de 18 años vivía en la pobreza.⁵

Una de las consecuencias negativas del embarazo juvenil es la que se produce en la educación. La asociación entre el embarazo en las adolescentes y la respuesta o actitud frente a un elemento importante como la educación se aprecia muy bien en un estudio realizado en Jamaica en 1987, en el que se encontró que el 81% de las adolescentes embarazadas (menores de 20 años) no regresaron a la escuela después del parto y que un porcentaje similar de los embarazos fueron no deseados.⁶

MORTALIDAD

Mortalidad infantil

El número estimado de defunciones anuales promedio de menores de 1 año en América Latina y el Caribe, en el período 1950–1954, fue de 940.000, mientras que en América del Norte (Canadá y Estados Unidos) la cifra alcanzada fue de 123.000 defunciones anuales, correspondientes a valores de la tasa de mortalidad infantil (TMI) de 125 y 29 (por 1.000 nacidos vivos) respectivamente. En 1980–1984 las cifras correspondientes fueron 690.000 y 44.000 respectivamente (para valores de 59 y 11 de la TMI). De acuerdo con las estimaciones de esta tasa, en 1990–1994 las defunciones infantiles bajaron a 460.000 anuales en América

⁵Información del United States Census Bureau, publicada en *USA Today*, 26 de septiembre, 1996.

⁶Véase Organización Panamericana de la Salud, *Las condiciones de salud en las Américas*. Edición de 1994, Volumen I, Washington, DC: OPS; 1994 (Publicación científica 549), p. 47.

Latina y el Caribe y a 36.000 en América del Norte, correspondientes a una tasa de 40 por 1.000 nacidos vivos en América Latina y el Caribe, y de 8 en América del Norte. Si se hubiera mantenido la tasa estimada para comienzos del decenio de 1950, la cantidad de defunciones infantiles en América Latina y el Caribe habría llegado a casi 1 millón y medio, lo que significa una reducción estimada de 1 millón de defunciones anuales, es decir las dos terceras partes.

Para los 20 países de América Latina sobre los cuales el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) realiza estimaciones en forma periódica y que representan aproximadamente el 97% de la población y el 98% de los nacimientos de América Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela),⁷ la mortalidad infantil pasó de 127 en 1950-1955 a 40 en 1990-1995. Las disminuciones de la tasa de mortalidad infantil ya se presentan en los comienzos del período de estudio, con 13 puntos de caída de 1950-1955 a 1955-1960; 12 entre 1955-1960 y 1960-1965; 10 entre 1960-1965 y 1965-1970; 11 entre 1965-1970 y 1970-1975; 12 entre 1970-1975 y 1975-1980; 12 entre 1975-1980 y 1980-1985; 10 entre 1980-1985 y 1985-1990, y 7 entre 1985-1990 y 1990-1995. La disminución total en estos 20 países fue de 87 puntos en 40 años.

Cabe destacar que la disminución de la mortalidad infantil se presentó antes en el tiempo que la reducción de la fecundidad medida por la TGF. Esta última alcanzó su valor histórico más alto a comienzos de los años sesenta y solo después comenzó la disminución de un hijo por década.

Los Cuadros 10 y 11 muestran la situación de la mortalidad infantil en la Región de las Américas, por país. El primero de ellos presenta las estimaciones de la TMI desde 1950-1955 hasta 1990-1995 por períodos quinquenales, y el segundo muestra las estimaciones correspondientes del número de defunciones de menores de 1 año para los mismos períodos.

El análisis del comportamiento de la TMI en la segunda mitad de este siglo en los países y territorios de la Región de las Américas se realiza de dos maneras complementarias, por un lado, en términos de la reducción porcentual entre 1950-1955 y 1990-1995 y, por otro, se analiza la disminución del valor absoluto de la tasa entre ambos momentos. El segundo enfoque toma más en cuenta la disminución real, por 1.000 nacidos vivos, de las defunciones infantiles, ya que reducciones porcentuales equivalentes pueden significar canti-

dades muy distintas de niños cuya muerte se ha evitado. De acuerdo con este segundo enfoque, son los países con tasa más alta al comienzo del período de análisis los que podrían bajar más su tasa en términos absolutos y, por tanto, producen un impacto mayor en la longevidad de una población, medida por la esperanza de vida al nacer. Una disminución de 100 puntos en la TMI significa varios años de aumento de la esperanza de vida al nacer, mientras que el impacto que produce un descenso de 10 puntos no alcanza a llegar a un año.

El Cuadro 12 presenta la disminución porcentual en orden decreciente, por magnitudes de decrecimiento y dentro de cada grupo también en forma decreciente. El intervalo de valores va desde una caída de 88% en Chile, Cuba y Barbados hasta una de 41% en el Paraguay, el valor menor.

La disminución en puntos de la tasa de mortalidad infantil o su disminución en términos absolutos se aprecia en el Cuadro 13, donde se presenta en orden decreciente, por magnitudes de decrecimiento y dentro de cada grupo también en forma decreciente. El intervalo de valores va desde una caída de 133 puntos en Haití hasta el valor menor, 20 puntos, en los Estados Unidos.

Al igual que para la fecundidad, existen claras diferencias en el comportamiento de la mortalidad infantil en la zona urbana y en la rural y por nivel educativo de la madre (Cuadro 14). Es siempre mayor la mortalidad infantil en la zona rural, excepto en la República Dominicana. Pero donde las diferencias son más pronunciadas es por el nivel educativo de la madre, ya que en algunos casos llega a ser 300% superior la TMI en las mujeres sin instrucción que en las que alcanzan el nivel educativo más alto.

La mortalidad en el grupo de 1 a 4 años

Las defunciones anuales promedio estimadas de niños de 1 a 4 años en 1950-1954 eran 480.000 en América Latina y el Caribe y 21.000 en América del Norte (Canadá y Estados Unidos). En 1980-1984 los valores correspondientes eran 190.000 y 9.000 respectivamente, y de acuerdo con las estimaciones, para 1990-1994 las defunciones bajan a 120.000 anuales en América Latina y el Caribe y a 8.000 en América del Norte. De haberse mantenido en 1990-1994 la tasa de comienzos del decenio de 1950, la cantidad de defunciones en América Latina y el Caribe habría llegado a 760.000, lo que significa una disminución de 640.000 muertes anuales.

La disminución porcentual de las defunciones en este grupo de edad fue superior a la de las muertes infantiles, ya que las 360.000 defunciones menos (de 480.000

⁷Véase CELADE, *Boletín Demográfico* 58, 1996.

CUADRO 10. Tasas estimadas de mortalidad infantil (por 1.000 nacimientos), por país, de 1950–1955 a 1990–1995.

País	1950– 1955	1955– 1960	1960– 1965	1965– 1970	1970– 1975	1975– 1980	1980– 1985	1985– 1990	1990– 1995
Anguila	26
Antigua y Barbuda	19
Antillas Neerlandesas	97	84	72	61	44	29	25	22	15
Argentina	66	60	60	57	48	39	32	27	24
Aruba	8
Bahamas	80	57	44	44	32	29	28	27	19
Barbados	132	87	61	46	33	27	17	13	16
Belice	88	78	69	60	52	45	39	36	35
Bermuda	13
Bolivia	175	169	163	157	151	131	109	90	75
Brasil	134	122	109	100	90	78	64	55	47
Canadá	36	30	26	21	16	12	9	7	7
Chile	120	118	109	89	68	45	24	18	14
Colombia	123	105	92	82	73	59	41	35	28
Costa Rica	94	88	81	68	53	30	19	16	14
Cuba	80	70	59	49	38	22	17	13	10
Dominica	48	15	14
Ecuador	139	129	119	107	95	82	68	57	44
El Salvador	151	137	122	110	99	87	77	54	44
Estados Unidos	28	26	25	22	18	14	11	10	8
Granada	62	...	33	...	24	28	20
Guadalupe	68	54	45	50	42	25	15	14	11
Guatemala	140	131	119	107	95	82	70	59	48
Guayana Francesa	20
Guyana	119	105	95	82	79	67	63	56	46
Haití	219	193	170	150	135	121	108	97	86
Honduras	169	154	135	119	104	81	65	53	43
Islas Vírgenes (RU)	59	...	32	...	44	...	20
Jamaica	85	71	54	45	42	26	18	17	17
Martinica	65	56	48	42	35	22	14	11	10
México	121	101	88	79	69	57	47	39	34
Montserrat	114	...	43	...	40	19	12
Nicaragua	172	150	131	114	98	90	80	65	52
Panamá	93	75	63	51	43	35	30	28	25
Paraguay	73	70	62	58	53	53	49	47	43
Perú	158	148	136	126	110	99	81	68	55
Puerto Rico	63	51	45	33	25	20	17	14	12
República Dominicana	149	132	117	105	93	84	71	55	42
Saint Kitts y Nevis	102	...	48	...	53	20	27
San Vicente y las Granadinas	145	...	56	...	60	21	18
Santa Lucía	107	...	49	...	24	20	19
Suriname	89	76	63	55	49	44	39	33	31
Trinidad y Tabago	79	64	48	46	42	38	31	24	17
Uruguay	57	53	48	47	46	42	33	24	20
Venezuela	106	89	73	60	49	39	34	27	23

Fuentes: Para el período 1950–1995, las estimaciones de los 20 países de América Latina provienen de CELADE: *Boletín Demográfico* 58, 1996; para Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, del *Demographic Yearbook* de Naciones Unidas, en especial las ediciones de 1960, 1969, 1986 y 1993; para los restantes países, también del *Demographic Yearbook* y de ECLAC/CDCC, *Digest of Selected Demographic and Social Indicators 1960–1994*, Puerto España, Trinidad y Tabago.

CUADRO 11. Muertes estimadas de menores de 1 año (número promedio anual por quinquenio, en miles), por país, de 1950–1954 a 1990–1994.

País	1950– 1954	1955– 1959	1960– 1964	1965– 1969	1970– 1974	1975– 1979	1980– 1984	1985– 1989	1990– 1994
Antillas Neerlandesas	0,48	0,42	0,29	0,24	0,18	0,12	0,10	0,09	0,08
Argentina	30,15	29,00	29,71	29,85	28,18	27,11	21,72	18,57	16,98
Bahamas	0,24	0,17	0,18	0,18	0,16	0,15	0,14	0,11	0,10
Barbados	0,92	0,61	0,43	0,28	0,17	0,11	0,07	0,07	0,06
Belice	0,35	0,31	0,28	0,30	0,26	0,27	0,23	0,22	0,23
Bolivia	23,50	25,23	26,62	28,46	30,67	27,12	23,44	20,52	18,68
Brasil	345,80	354,95	360,52	332,50	310,34	293,52	243,36	199,16	156,20
Canadá	14,70	14,00	12,00	7,90	5,70	4,40	3,40	2,80	3,00
Chile	27,87	32,12	32,45	25,38	18,62	11,63	6,30	5,37	4,17
Colombia	74,66	70,88	70,04	68,06	53,54	47,23	33,28	30,19	24,92
Costa Rica	4,21	4,81	5,03	4,19	3,04	2,03	1,42	1,31	1,16
Cuba	14,62	12,67	15,27	12,96	9,25	3,68	2,74	2,32	1,61
Ecuador	22,98	24,02	25,09	25,44	24,75	23,74	20,28	17,10	15,21
El Salvador	15,08	15,94	16,29	16,63	16,41	15,51	11,68	8,21	7,04
Estados Unidos	108,20	109,30	102,80	79,10	59,60	46,80	40,30	39,00	32,70
Guadalupe	0,61	0,54	0,50	0,50	0,43	0,15	0,11	0,10	0,10
Guatemala	23,01	23,94	24,23	24,07	23,82	23,60	22,34	20,51	18,53
Guyana	2,40	2,40	2,40	2,20	2,00	1,60	1,40	1,20	1,00
Haití	32,24	30,14	28,26	25,80	24,50	22,80	22,12	21,59	20,73
Honduras	13,37	14,15	14,21	14,25	13,66	11,96	10,63	9,40	8,37
Jamaica	4,30	4,40	3,60	3,10	2,60	1,60	1,10	0,90	0,90
Martinica	0,59	0,56	0,53	0,42	0,28	0,13	0,08	0,07	0,05
México	162,80	158,52	156,74	165,45	163,01	133,09	107,03	91,61	79,90
Nicaragua	11,02	10,84	10,75	10,15	10,35	10,70	10,51	8,49	7,19
Panamá	3,44	3,21	3,06	2,83	2,47	2,01	1,79	1,76	1,58
Paraguay	4,91	4,94	4,78	4,97	4,82	5,29	6,29	6,66	6,65
Perú	60,84	64,39	67,28	67,73	63,21	61,84	50,60	42,68	34,40
Puerto Rico	5,20	3,90	3,50	2,30	1,80	1,50	1,20	1,00	0,80
República Dominicana	19,25	19,94	20,41	19,40	17,18	15,73	13,55	11,14	8,45
Suriname	0,89	0,91	0,88	0,77	0,64	0,48	0,39	0,36	0,31
Trinidad y Tabago	2,10	1,90	1,60	1,20	1,10	1,20	1,00	0,70	0,50
Uruguay	2,81	2,86	2,72	2,63	2,77	2,46	1,80	1,31	1,07
Venezuela	27,96	27,47	27,27	23,59	19,96	18,68	17,29	14,88	13,10

Fuente: Calculado con base en los cuadros 7 y 10.

CUADRO 12. Disminución porcentual de la tasa de mortalidad infantil entre 1950–1954 y 1990–1994.

Disminución porcentual	País
80% y más	Chile, Cuba y Barbados; Costa Rica, Martinica y Antillas Neerlandesas; Guadalupe; Canadá; Puerto Rico; Jamaica
70%–79%	Venezuela y Trinidad y Tabago; Colombia; Bahamas; Honduras; Panamá; México y República Dominicana; El Salvador y Estados Unidos; Nicaragua
60%–69%	Ecuador; Guatemala; Brasil, Perú, Suriname y Uruguay; Argentina; Guyana y Haití; Belice
50%–59%	Bolivia
40%–49%	Paraguay

Fuente: Calculado con base en los valores del Cuadro 10.

CUADRO 13. Disminución en puntos de la tasa de mortalidad infantil entre 1950–1954 y 1990–1994.

Disminución en puntos	País
100 y +	Haití; Honduras; Nicaragua; Barbados; El Salvador y República Dominicana; Chile; Perú; Bolivia
80 a 99	Colombia y Ecuador; Guatemala; Brasil y México; Venezuela; Antillas Neerlandesas; Costa Rica
60 a 79	Guyana; Cuba; Panamá y Jamaica; Trinidad y Tabago; Bahamas
40 a 59	Suriname; Guadalupe; Martinica; Belice; Puerto Rico; Argentina
20 a 39	Uruguay; Paraguay; Canadá; Estados Unidos

Fuente: Calculado con base en los valores del Cuadro 10.

CUADRO 14. Mortalidad infantil por sitio de residencia y nivel de educación de la madre y mortalidad en el grupo de 1 a 4 años por nivel de educación de la madre, por país.

País	Año	Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)						Tasa de mortalidad en el grupo de 1 a 4 años (por 1.000)			
		Residencia		Nivel de educación				Nivel de educación			
		Urbana	Rural	Ninguno	Básico	Intermedio	Medio y +	Ninguno	Básico	Intermedio	Medio y +
Bolivia	1989	79	112	124	108	65	46	66	61	38	15
Bolivia	1994	60	92	122	103	62	38	74	61	37	12
Brasil	1986	76	107	115	91	(-----25-----)	
Nordeste Brasil	1991	107	82	125	93	70	35	27	18	12	2
Colombia	1986	38	41	55	42	(-----29-----)	
Colombia	1995	28	36	27	37	29	7	22	7	4	4
Ecuador	1987	53	64	106	68	44	22	61	26	11	5
El Salvador	1985	56	81	100	61	49	32
Estados Unidos	1983	16 ^a	11 ^b	8 ^c
Estados Unidos	1989-1991	12 ^a	9 ^b	7 ^c
Guatemala	1995	45	63	70	54	27	23	35	20	4	—
Haití	1994-1995	83	89	95	78	(-----76-----)		69	52	(-----20-----)	
México	1987	43	79	73	64	30	16	34	19	5	1
Paraguay	1990	32	38	45	42	33	22	22	11	8	6
Perú	1986	54	101	124	84	42	21	175*	129*	56*	22*
Perú	1991-1992	40	78	102	83	39	2	57	40	14	4
República Dominicana	1986	72	68	99	74	(-----47-----)	
Uruguay	1981	(-----60 ^d -----)		39 ^e	16

^aMenos de 12 años de educación.

^b12 años de educación.

^c13 y más años de educación.

^dAnalfabetos o con primaria incompleta.

^ePrimaria completa.

*Es la probabilidad de morir (por 1.000 nacidos vivos) antes de los 5 años.

Fuentes: Para los Estados Unidos de América, *Health United States 1995*; para Uruguay, *Investigación sobre morbilidad infantil, población y servicios de salud, 1981, MSP/OPS/ONU/OMS*, y para los restantes países las publicaciones de DHS.

a 120.000) son un 75% del valor inicial, 480.000. Para la mortalidad infantil la disminución fue de 480.000 (de 940.000 a 460.000), lo que significa un 51% del valor inicial.

En los Cuadros 15 y 16 se presenta la situación de la mortalidad en el grupo de 1 a 4 años en la Región, por país. El primer cuadro muestra las estimaciones de la tasa de mortalidad desde 1950-1954 hasta 1990-1994 por períodos quinquenales, y el segundo, las estimaciones correspondientes al promedio anual del número de defunciones de niños de 1 a 4 años, para los mismos períodos. El análisis del comportamiento de la mortalidad en el grupo de 1 a 4 años en la segunda mitad del presente siglo en los países y territorios de la Región se realiza de la misma manera que para la mortalidad infantil: disminución porcentual entre 1950-1954 y 1990-1994 y reducción del valor absoluto de la tasa entre ambos momentos.

La disminución porcentual de la tasa de mortalidad se aprecia en el Cuadro 17, donde se presenta en orden

decreciente, por magnitudes de decrecimiento y dentro de cada grupo también en forma decreciente. El intervalo de valores comprende desde una caída de 96% en Costa Rica hasta el valor menor, registrado en el Uruguay, donde solo disminuyó 47%.

La disminución en puntos de la mortalidad en el grupo de 1 a 4 años se aprecia en el Cuadro 18, donde se presenta en orden decreciente, por magnitudes de decrecimiento y dentro de cada grupo también en forma decreciente. El intervalo de valores abarca desde una caída de 37 puntos en Bolivia hasta el valor menor, 0,8 puntos, en los Estados Unidos y el Uruguay.

En el Cuadro 14 se presentan las diferenciales de la tasa de mortalidad del grupo de 1 a 4 años según el nivel educativo de la madre. Se reitera aquí lo comentado anteriormente para la mortalidad infantil: cuanto más alto el nivel educativo más baja la mortalidad. La diferencial se acentúa en la mortalidad del grupo de 1 a 4 años comparada con la TMI, ya que los valores de las madres sin educación llegan a ser en algunos casos

CUADRO 15. Tasas estimadas de mortalidad en el grupo de 1 a 4 años (por 1.000), por país, de 1950–1954 a 1990–1994.

País	1950– 1954	1955– 1959	1960– 1964	1965– 1969	1970– 1974	1975– 1979	1980– 1984	1985– 1989	1990– 1994
Argentina	5,4	4,5	3,5	3,2	2,5	1,9	1,7	1,5	1,4
Bolivia	43,6	40,0	36,6	33,1	29,6	22,5	15,6	10,3	6,6
Brasil	15,8	13,9	12,4	11,1	9,6	7,8	3,5	2,6	1,9
Canadá	1,8	1,3	1,1	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3
Chile	10,1	8,9	7,2	4,6	3,1	2,0	1,1	0,9	0,7
Colombia	19,6	13,9	11,0	9,0	7,7	5,6	2,8	2,5	2,2
Costa Rica	14,0	10,9	8,1	5,4	3,1	2,3	1,2	0,8	0,6
Cuba	8,9	6,6	4,5	2,4	1,4	1,2	1,0	0,8	0,7
Ecuador	20,5	18,5	16,5	14,1	11,7	9,4	7,0	5,2	4,1
El Salvador	23,5	20,9	18,1	16,3	13,9	12,8	11,3	9,6	8,4
Estados Unidos	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5
Guatemala	37,6	34,3	30,3	25,5	19,6	16,0	13,3	11,0	8,9
Haití	38,8	32,3	26,8	22,4	19,0	16,1	13,6	11,4	9,6
Honduras	34,7	30,0	24,8	21,1	17,8	14,2	9,8	5,6	4,5
México	23,7	16,0	11,5	9,6	7,0	4,5	3,3	2,9	2,6
Nicaragua	26,3	23,3	20,4	17,8	15,3	13,5	12,2	9,6	7,3
Panamá	12,3	10,5	9,4	8,3	6,7	4,5	3,1	2,5	2,0
Paraguay	7,8	7,4	6,4	6,0	5,5	5,3	4,8	4,4	3,9
Perú	35,9	31,1	26,1	22,3	16,5	13,5	10,1	7,4	4,3
Puerto Rico	7,5	4,0	2,6	1,4	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5
República Dominicana	32,2	25,5	19,9	15,3	11,0	7,5	4,5	4,0	3,8
Trinidad y Tabago	6,0	4,5	2,4	2,3	1,9	1,5	1,1	0,8	0,7
Uruguay	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,0	0,9	0,9
Venezuela	11,9	10,1	8,3	6,5	5,0	3,3	2,3	1,5	1,2

Fuentes: No se calcularon tasas para países o territorios cuya población fuera menor de 500.000 habitantes en 1950. Los valores provienen de *Estadísticas de salud de las Américas. Edición de 1992*, actualizados de acuerdo con las últimas estimaciones del CELADE en América Latina: Tablas de Mortalidad 1950–2025 (*Boletín Demográfico*, enero de 1994) y las tasas registradas de Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico y Trinidad y Tabago, de la base de datos de mortalidad de la OPS y de los Anuarios Demográficos de Naciones Unidas. Las tasas del Brasil fueron estimadas por el Programa de Análisis de la Situación de Salud de la OPS sobre la base de las tablas actualizadas proporcionadas por el CELADE.

superiores en más del 1.000% a los valores de las madres con mayor nivel de educación.

El fenómeno anterior de gradientes más acentuados de mortalidad en relación con el nivel educativo de la madre en los menores de 5 años cuanto más lejos está la defunción del momento del nacimiento ha sido comentado en la investigación interamericana sobre mortalidad en la niñez.⁸ A pesar de que la anterior investigación, pionera en el mundo sobre este tema, no permitía calcular tasas específicas (neonatal, posneonatal, infantil, 1 a 4 años) según el nivel educativo de la madre, la presentación, resultados y comentarios

realizados en ella permiten inferir asociaciones estrechas entre el nivel educativo y la mortalidad en la niñez. Al considerar el conjunto de los 13 proyectos latinoamericanos se encontraron claros gradientes en los porcentajes de mortalidad en el período neonatal, posneonatal y de 1 a 4 años, según dos grupos de madres: el primero con estudios secundarios o universitarios y el segundo sin ninguna instrucción (esto es válido también para los proyectos individuales). El análisis se basa en los hallazgos realizados al investigar las defunciones de los menores de 5 años. Entre los niños fallecidos cuyas madres habían cursado estudios secundarios o universitarios, el porcentaje mayor de defunciones corresponde al período neonatal, baja a la mitad en el período posneonatal y a la tercera parte de dicha proporción neonatal en el grupo de edad de 1 a 4 años. En cuanto a las defunciones de hijos de madres

⁸Puffer RR, Serrano CV., *Características de la mortalidad en la niñez*, Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud; 1973. (Publicación científica 262).

CUADRO 16. Muertes estimadas en el grupo de 1 a 4 años (número promedio anual, en miles), por país, de 1950–1954 a 1990–1994.

País	1950–1954	1955–1959	1960–1964	1965–1969	1970–1974	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994
Antigua y Barbuda	0,05	0,02	0,01	0,01
Argentina	9,24	8,24	6,40	5,99	5,09	4,44	4,45	3,84	2,87
Bahamas	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02
Barbados	0,10	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
Belice	0,09	0,09	0,07	0,08	0,06	0,04	0,04
Bolivia	17,14	17,76	18,02	18,63	18,82	15,16	11,42	8,30	6,50
Brasil	135,64	139,00	140,64	127,26	117,04	102,41	49,57	37,92	16,80
Canadá	2,50	2,22	1,99	1,62	1,19	0,91	0,72	0,63	0,52
Chile	7,98	8,28	7,24	4,85	3,17	2,05	1,09	1,13	1,00
Colombia	39,25	32,09	26,74	25,17	22,50	15,90	8,81	7,84	8,09
Costa Rica	2,17	2,10	1,68	1,21	0,70	0,51	0,31	0,24	0,21
Cuba	5,84	4,39	4,28	2,35	1,25	0,80	0,60	0,54	0,43
Dominica	0,14	0,06	0,05	0,02	0,01
Ecuador	11,08	11,34	10,97	10,90	10,37	9,20	7,65	7,51	5,52
El Salvador	7,49	7,90	7,25	7,38	7,37	7,13	6,60	4,94	2,93
Estados Unidos	18,10	17,10	16,36	13,86	10,91	8,50	7,86	7,40	7,20
Guatemala	19,31	20,00	19,12	17,55	15,08	14,38	13,71	12,84	11,47
Haití	15,93	14,76	13,76	12,17	11,51	10,14	9,51	8,86	5,45
Honduras	8,41	8,81	7,34	7,76	7,57	6,19	3,83	4,12	3,50
Jamaica	1,15	0,50	...	0,32
México	112,45	89,34	67,87	66,93	60,99	41,86	27,57	24,84	17,67
Nicaragua	5,24	5,39	4,90	4,86	4,97	4,85	4,63	4,25	1,80
Panamá	1,57	1,61	1,56	1,59	1,44	0,90	0,66	0,60	0,37
Paraguay	1,96	1,99	1,78	1,83	1,80	1,88	2,10	2,31	2,13
Perú	41,82	41,74	37,26	37,07	29,86	29,90	27,12	21,03	14,89
Puerto Rico	2,33	1,13	0,74	0,39	0,22	0,15	0,13	0,12	0,11
República Dominicana	12,80	12,35	11,45	9,65	7,05	4,95	3,24	2,98	2,83
Suriname	0,31	0,33	0,18	0,10	0,09	0,09	0,09
Trinidad y Tabago	0,26	0,25	0,19	0,15	0,12	0,09	0,09
Uruguay	0,32	0,33	0,31	0,31	0,30	0,29	0,23	0,18	0,16
Venezuela	10,76	11,01	9,76	8,96	7,24	5,39	3,97	4,09	2,83

Fuentes: Cuadros no publicados de *Estadísticas de salud de las Américas. Edición de 1992*, correspondientes a las estimaciones de defunciones por grupos de edad, actualizados de acuerdo con las últimas estimaciones del CELADE en América Latina: Tablas de Mortalidad 1950–2025 (*Boletín Demográfico* 53, enero de 1994); para los otros países no incluidos en esta publicación del CELADE (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Dominica, Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico, Suriname y Trinidad y Tabago) los datos utilizados son las defunciones registradas y notificadas a la base de datos de mortalidad de la OPS y publicadas en *Estadísticas de salud de las Américas*, ediciones de 1991, 1992 y 1995, y en la actual edición de 1998.

sin instrucción ocurre lo contrario: el porcentaje menor de muertes corresponde al período neonatal, sube un 50% en el período posneonatal y casi al doble en el grupo de 1 a 4 años. Por otra parte, los porcentajes de mortalidad neonatal en ambos grupos son bastante similares. Según los autores, ello indica que los factores causantes de la mortalidad en estos períodos de edad son distintos. Dicho de otra manera: en los primeros días y semanas (neonatal) el impacto del nivel de educación es menor y va subiendo a medida que la edad

del niño aumenta; es decir que cuantos más años tiene el niño, mayor es el efecto del nivel educativo sobre su estado de salud. Esto es absolutamente compatible con el tipo de causas asociadas con las defunciones de los niños en esos tres períodos distintos de la vida infantil. En la misma investigación se presentan varias diferencias según residencia (urbana o rural) para varios países y subregiones dentro de cada país, de acuerdo con las cuales la mortalidad rural resulta siempre mayor que la mortalidad urbana.

CUADRO 17. Disminución porcentual de la tasa de mortalidad en el grupo de 1 a 4 años entre 1950-1954 y 1990-1994.

Disminución porcentual	País
80% y más	Costa Rica; Puerto Rico; Chile; Cuba; Venezuela; Colombia y México; Trinidad y Tabago; Perú y República Dominicana; Honduras; Bolivia; Panamá; Canadá; Ecuador
70%-79%	Guatemala; Haití; Argentina; Nicaragua
60%-69%	El Salvador; Brasil; Estados Unidos
50%-59%	Paraguay
40%-49%	Uruguay

Fuente: Cálculo efectuado con base en los valores del Cuadro 15.

Estructura de la mortalidad en los menores de 5 años

Como se ha señalado, la mortalidad es mayor en el grupo de menores de 1 año que en el de 1 a 4 años, tanto en valores absolutos como en relación con el grupo de población al que pertenecen, es decir que también la tasa es mayor en los menores de 1 año. Pero en este último grupo y en el de 1 a 4 años la estructura de la mortalidad es bien diferente. Para estudiar este problema se ha elaborado el Cuadro 19, que presenta la estructura porcentual de las defunciones en los menores de 5 años (total y por sexo), según la edad al morir: menos de 1 año, 1 año, 2 años, 3 años y 4 años. Además, en los menores de 1 año se ha desglosado la estructura de la mortalidad infantil en los porcentajes correspondientes a la mortalidad neonatal (0 a 27 días, NN) y posneonatal (28 a 365 días, PNN) respecto al total de muertes del grupo de menores de 1 año. Los cálculos se efectuaron sobre la base de las defunciones registradas. Los valores de los porcentajes mencionados no cambiarían en forma sustantiva si se tuviese información sobre la edad al morir para todas las defunciones acaecidas, ya que los subregistros en ambos grupos de edad están muy correlacionados. En todo caso, el porcentaje más alto sería el correspondiente a los menores de 1 año y en especial, dentro de ellos, el de la mortalidad neonatal.

Como ilustración del reducido impacto del subregistro en la estructura de la mortalidad según la edad al morir, para un valor de 70% de las defunciones en el grupo de menores de 1 año en relación con el total de las defunciones registradas de menores de 5 años, si el subregistro fuera de 50% en los menores de 1 año y de 20% en el grupo de 1 a 4 años, el valor real del porcentaje de defunciones de menores de 1 año respecto al de menores de 5 años sería de 74% (en vez de 70%). El

CUADRO 18. Disminución en puntos de la tasa de mortalidad en el grupo de 1 a 4 años entre 1950-1954 y 1990-1994.

Disminución en puntos	País
25 y más	Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Perú, República Dominicana
15 a 24	Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua
10 a 14	Costa Rica, Panamá, Venezuela
5 a 9	Brasil, Cuba, Chile, Puerto Rico, Trinidad y Tabago
Menos de 5	Argentina, Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay

Fuente: Cálculo efectuado con base en los valores del Cuadro 15.

ejemplo muestra una situación, que es la que más se observa, en la que el subregistro es claramente mayor en relación con los menores de 1 año; si el subregistro fuera similar los porcentajes apenas variarían. Si el subregistro fuera mucho mayor en el grupo de 1 a 4 años (lo que es poco común pero posible) y se invirtieran los valores anteriores, es decir, 50% para el grupo de 1 a 4 años y 20% para el de menores de 1 año, el valor de 70% correspondiente a las defunciones registradas de menores de 1 año bajaría a 65% y el de 30% correspondiente a las defunciones registradas de niños de 1 a 4 años subiría a 35%. Dada la asociación positiva entre el nivel de la mortalidad infantil y el porcentaje de defunciones del grupo de 1 a 4 años (cuanto más alto el valor de la TMI más elevada la proporción de muertes del grupo de 1 a 4 años) y la asociación negativa entre la mortalidad infantil y el nivel de subregistro (los países con valores más bajos son los que presentan menos subregistro), las cifras actuales estimadas de la mortalidad infantil permiten deducir dos aspectos importantes. El primero es que para la gran mayoría de los países de la Región el problema principal es cada vez más la mortalidad entre los menores de 1 año y no entre los menores de 5 años. Es por ello que la introducción de un indicador como la tasa de mortalidad en este último grupo, que intenta medir la probabilidad de muerte entre el nacimiento y los 5 años de edad, en lugar de ayudar a enfocar los problemas asociados con la salud en los niños de la Región confunde y reduce la posibilidad de llevar a cabo una efectiva vigilancia y evaluación de los programas de atención a la niñez.

En segundo lugar, y desde otra perspectiva, el fortalecimiento de los registros de estadísticas vitales, y en especial de las defunciones en la niñez, resulta fundamental a fin de que puedan servir de base para un seguimiento continuo de las tendencias de la mortalidad

CUADRO 19. Estructura porcentual de la mortalidad registrada en menores de 5 años según la edad al morir, por país, entre 1950 y 1990.

País	Año	Edad al morir						
		Menos de 1 año			1 año	2 años	3 años	4 años
		Total	NN	PNN				
Argentina	1950	79	-----21-----			
	1960	79	-----21-----			
	1969-1970	84	42	58	9	3	2	1
	1979	87	57	43	7	3	2	1
Barbados	1992-1993	86	66	34	7	3	2	1
	1950-1955	81	-----19-----			
	1960-1965	82	-----18-----			
	1970-1975	86	-----14-----			
Brasil	1980-1985	85	79	21	-----15-----			
	1989-1992	84	74	26	-----16-----			
	1979-1980	84	43	57	10	3	2	1
	1988-1989	85	48	52	8	3	2	2
Canadá	1950	86	-----14-----			
	1960	87	-----13-----			
	1969-1970	84	71	29	5	4	3	3
	1993-1994	83	66	34	6	4	4	3
Chile	1950	77	-----23-----			
	1960	80	-----20-----			
	1969-1970	85	42	58	8	3	2	2
	1980-1981	86	50	50	6	4	2	2
Colombia	1991-1992	84	54	46	6	4	3	2
	1950	63	-----37-----			
	1960	63	-----37-----			
	1970	64	-----36-----			
Costa Rica	1980	73	42	58	21	-----6-----		
	1986	74	47	53	-----26-----			
	1991	76	12	6	3	3
	1950	68	-----32-----			
Cuba	1960	75	-----25-----			
	1970	89	-----11-----			
	1976-1977	86	45	55	-----14-----			
	1990-1991	85	61	39	7	3	2	2
Ecuador	1949	66	-----34-----			
	1960	81	-----19-----			
	1969-1970	88	58	42	6	3	2	1
	1979-1980	80	70	30	8	4	4	3
El Salvador	1993-1994	77	62	38	9	6	4	4
	1969-1970	58	33	67	23	10	5	3
Estados Unidos	1993	71	-----29-----			
	1969-1970	61	19	9	6	5
	1981	70	16	7	4	3
	1990	75	13	6	3	2
Guatemala	1969-1970	86	78	22	5	3	3	3
	1979-1980	85	67	33	6	4	3	2
	1992-1993	83	63	37	7	4	3	3
Jamaica	1969-1970	50	23	13	8	6
	1980	65	42	58	22	7	4	2
	1988	60	-----40-----			
México	1983-1985	73	42	58	18	4	3	2
	1969-1970	68	37	63	16	8	5	3
	1979-1980	76	42	58	12	6	4	2
Nicaragua	1992-1993	82	56	44	9	5	3	2
	1965	66	-----34-----			
	1991	81	48	52	11	4	3	2
Panamá	1963	60	50	50	20	10	6	3
	1975	70	57	43	-----30-----			
	1985	77	52	48	-----23-----			
	1991	77	55	45	-----23-----			

CUADRO 19 (continuación).

País	Año	Edad al morir						
		Menos de 1 año			1 año	2 años	3 años	4 años
		Total	NN	PNN				
Paraguay	1987	74	39	61	-----26-----			
Perú	1969-1970	62	37	63	21	9	5	3
	1980	60	23	9	5	3
	1989	70	43	57	18	7	3	2
Puerto Rico	1969	89	4	3	2	2
	1980	90	81	19	3	2	3	2
	1991-1992	88	73	27	5	3	2	2
República Dominicana	1969-1970	69	45	55	15	9	4	2
	1979-1980	71	49	51	15	7	4	2
Trinidad y Tabago	1969-1970	82	71	29	9	4	2	2
	1979-1980	81	68	32	9	4	2	3
	1992-1993	74	67	33	8	7	7	5
Uruguay	1950	85	37	63	-----15-----			
	1963-1964	90	6	2	1	1
	1970	91	52	48	5	2	1	1
	1980	89	60	40	5	2	2	1
	1989	88	59	41	5	3	2	2
	1992	...	57	43
Venezuela	1969	75	13	6	3	2
	1979-1980	80	11	4	3	2
	1992-1993	83	61	39	9	4	2	2

NN = Neonatal; PNN = Posneonatal.

Fuente: Los porcentajes se calcularon a partir de los datos de la base de datos de mortalidad del Sistema de Información Técnica de la OPS.

y resulten útiles para el monitoreo, en especial a corto plazo, de la repercusión de las intervenciones para mejorar la salud en la niñez. El perfeccionamiento de los sistemas de estadísticas vitales es una inversión más eficaz que la realización de encuestas periódicas.

Las cifras que se presentan en el Cuadro 19 corresponden a 23 países de las Américas. Para la gran mayoría de ellos aparecen valores de distintos períodos, básicamente de 1960 en adelante. Varios elementos pueden deducirse de los valores de este cuadro. Se destaca la abrumadora mayoría que representan las defunciones de los menores de 1 año no solo respecto a las que se producen al año, a los 2 años, a los 3 años y a los 4 años, sino a las cuatro edades agrupadas. De ahí que la inclusión de todas las defunciones en una sola categoría de edad (el grupo de menores de 5 años) tienda a confundir el análisis. Es arbitrario agrupar edades en las que los riesgos de morir, medidos por la tasa de mortalidad específica por edad, son muy disímiles, como es el caso de la muerte antes del año de edad, al año de edad y a los 2, 3 y 4 años. Así, por ejemplo, para varios países el riesgo relativo de morir de los menores de 1 año respecto a los de 4 años es de aproximadamente 80 y respecto a los de 2 y 3 años es de varias decenas. Cabe agregar que las causas específicas de mortalidad en los menores de 1 año tienen un perfil

absolutamente distinto de las defunciones a los 3 y 4 años de edad. También son muy diferentes los riesgos dentro del grupo de 1 a 4 años, aunque no son tan acentuadas las diferencias.

Un dato complementario histórico que corrobora lo antedicho es que en 1904, con una TMI registrada de 90 por 1.000 nacidos vivos, las muertes de menores de 1 año en el Uruguay representaban el 65% del total de las defunciones de menores de 5 años, las de 1 y 2 años el 24%, y las de 3 y 4 años, el restante 11%.

Según las últimas estimaciones de la mortalidad infantil y del grupo de 1 a 4 años, para 1990-1995 es posible inferir que si se dispusiera de información desagregada de la mortalidad por edad al morir en los menores de 5 años, en casi todos los países las defunciones de los menores de 1 año serían más del 80%.

Como ya se ha señalado, la disminución de la mortalidad infantil ha sido menos lenta que la del grupo de 1 a 4 años, y esto se aprecia en los valores del Cuadro 19 por el aumento del porcentaje de las defunciones de menores de 1 año en relación con el total de muertes de menores de 5 años. Como ejemplo puede mencionarse el caso de México, donde este porcentaje pasó de 68% en 1969-1970 a 82% en 1992-1993, cuando la TMI era de 79 por 1.000 en 1965-1970, y se estima en 30 por 1.000 para 1990-1995. Lo anterior sería válido

para una TMI por encima de cierto valor (alrededor de 20 por 1.000), dado que en países que han disminuido esta tasa muy por debajo de ese valor, como el Canadá, Cuba y los Estados Unidos, ocurre exactamente lo contrario, es decir, decrece el porcentaje de defunciones de menores de 1 año, en especial en Cuba, donde baja del 88% al 77%.

No existen diferencias significativas entre las estructuras de las defunciones por sexo y es por ello que los valores no se presentan desagregados según esta variable. Por lo general, el porcentaje de defunciones en los menores de 1 año tiende a ser algo mayor en los varones que en las mujeres, lo que corrobora el mayor riesgo biológico de morir de estos desde el nacimiento.

En el grupo de los menores de 1 año, el comportamiento de las muertes neonatales (0–27 días) y posneonatales (28–365 días) es similar al del grupo de 1 año y de 1 a 4 años, es decir, aumenta más rápidamente la mortalidad neonatal que la posneonatal y se concentra cada vez más el riesgo de morir en la infancia en las primeras semanas de vida, excepto en los Estados Unidos, el Canadá, Cuba y Puerto Rico (estos dos últimos desde 1980), donde ocurre a la inversa. Este comportamiento es análogo al analizado previamente en cuanto a la tendencia a aumentar del porcentaje de defunciones de menores de 1 año cuando disminuye mucho la mortalidad infantil, y la razón de fondo podría ser la misma: la mejoría de la atención prenatal, de la atención en las primeras semanas de vida o de ambas, que conduciría a un descenso más pronunciado de la mortalidad neonatal.

Entre los países para los que se dispone de datos sobre la mortalidad registrada según la edad al morir, y de acuerdo con los últimos datos disponibles, Guatemala es el que presenta la mayor proporción de muertes en el grupo de 1 a 4 años en relación con el total de muertes de menores de 5 años, con un valor de 40% para 1988, muy por encima de cualquier otro país.

Mortalidad por sexo

Los valores comentados anteriormente se refieren a todo un país o territorio. Al igual que las otras variables demográficas —natalidad, migración—, la mortalidad tiene valores y comportamientos diferentes según los subgrupos de población. Ya se han presentado y comentado diferenciales por tipo de residencia (urbana o rural) y por educación. Otra variable que se utiliza para desagregar la mortalidad es el sexo.

El Cuadro 20 muestra los diferentes valores de la razón de mortalidad hombres:mujeres (cociente de

la tasa de mortalidad masculina y la tasa femenina, en los dos grupos de edad: menores de 1 año y 1 a 4 años) en los países de la Región y el comportamiento de estos valores a lo largo del tiempo. Mientras que para el grupo de menores de 1 año, en todos los países y períodos considerados, es siempre mayor la mortalidad masculina, no ocurre lo mismo en el grupo de 1 a 4 años, ya que en el caso de Guatemala las estimaciones dan como resultado una mayor mortalidad femenina en este último grupo de edad en los 40 años del período de análisis, en México en los primeros 30 años, y en Chile, Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Nicaragua, Trinidad y Tabago y Uruguay en algunos quinquenios.

IMPACTO EN LA COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD

En las Américas también se presenta un fenómeno ya registrado en otros países y regiones del mundo: el envejecimiento de la población, es decir un aumento del porcentaje de población en el grupo de edad de 65 años y más, y una disminución en el porcentaje de menores de 5 años. Estos últimos aumentan en 75% su volumen en el período 1950–1995 y las personas de 65 años y más en poco más de 200%. Este fenómeno se observa en las dos principales subregiones, América Latina y el Caribe y América del Norte, aunque con distinta intensidad en ambas, ya que, como se ha señalado, los menores de 5 años han perdido más importancia relativa en la primera de ellas, donde ha aumentado proporcionalmente más la población de 65 años y más, pues este grupo ha crecido 332% frente a 174% en América del Norte.

Una manera de visualizar el impacto producido por los cambios en los nacimientos y en la mortalidad de los menores de 5 años es mediante el análisis de la composición por edades de la población. A estos efectos se ha elegido estudiar la relación existente entre la población de menores de 5 años y la de 65 años y más. Las implicaciones de este cambio cuantitativo en la relación entre ambos grupos de edad son más fáciles de apreciar si se usa una analogía, presentando a los menores de 5 años como “niños” y a los de 65 años y más como “abuelos”.

El Cuadro 21 muestra los valores individuales en los distintos países y territorios de América de la razón entre la población de menores de 5 años y la de 65 años y más, y los valores para algunos países fuera de la Región, en tres años distintos: 1950, 1995 y 2025. Como es fácil de apreciar, los cambios ocurridos han sido muy importantes y las proyecciones, de cumplirse, convertirán a este problema demográfico, es decir la estructu-

CUADRO 20. Razón de mortalidad (hombres: mujeres) en menores de 1 año y en el grupo de 1 a 4 años, por país, 1950–1955, 1970–1975, 1980–1985, 1990–1995.

	Menores de 1 año				1 a 4 años			
	1950–1955	1970–1975	1980–1985	1990–1995	1950–1955	1970–1975	1980–1985	1990–1995
Argentina	1,13	1,20	1,24	1,28	1,02	1,00	1,06	1,07
Bolivia	1,18	1,14	1,14	1,14	1,11	1,23	1,16	1,02
Brasil	1,19	1,34	1,43	1,41	1,19	1,43	1,49	1,46
Canadá	1,25 ^a	1,28	1,22	1,33	1,26 ^a	1,24	1,26	1,19
Chile	1,16	1,20	1,20	1,20	0,95	1,12	1,12	1,36
Colombia	1,14	1,24	1,31	1,32	1,17	1,05	1,11	1,19
Costa Rica	1,18	1,28	1,27	1,33	1,01	0,92	1,11	1,21
Cuba	1,32	1,29	1,25	1,29	1,08	1,02	1,06	1,20
Ecuador	1,20	1,21	1,25	1,27	1,00	1,00	1,04	1,13
El Salvador	1,13	1,11	1,18	1,24	0,99	1,09	1,10	1,03
Estados Unidos	1,30 ^a	1,29	1,24	1,27	1,18 ^a	1,25	1,28	1,22
Guatemala	1,17	1,18	1,18	1,31	0,96	0,96	0,96	0,98
Haití	1,12	1,19	1,24	1,24	1,10	1,17	1,23	1,30
Honduras	1,04	1,20	1,25	1,28	1,12	1,09	1,11	1,12
México	1,14	1,20	1,25	1,27	0,92	0,95	0,96	1,12
Nicaragua	1,12	1,19	1,17	1,04	1,03	0,99	1,16	1,03
Panamá	1,21	1,23	1,17	1,27	1,02	1,06	1,18	1,12
Paraguay	1,14	1,13	1,20	1,15	1,37	1,37	1,33	1,25
Perú	1,12	1,13	1,13	1,16	1,00	1,04	1,13	1,12
Puerto Rico	1,29 ^a	1,25	1,27	1,23	0,95 ^a	1,15	1,26	1,35
República Dominicana	1,13	1,19	1,24	1,18	1,01	1,08	1,08	1,10
Trinidad y Tabago	1,25 ^a	1,29	1,34	...	1,16 ^a	1,00	0,87	...
Uruguay	1,19	1,26	1,24	1,21	0,98	1,03	1,02	1,06
Venezuela	1,10	1,23	1,29	1,30	1,04	1,01	1,03	1,04

^a1960–1965.

Fuentes: Cálculos efectuados a partir de estimaciones del CELADE: América Latina: Tablas de Mortalidad 1950–2025 (*Boletín Demográfico* 53, enero de 1994) y de las tasas registradas de Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico de la base de datos de mortalidad del Sistema de Información Técnica de la OPS.

ra de edades y en especial la comparación entre la niñez y la tercera edad, en un gran desafío, por las consecuencias que tendrá en distintos aspectos de la vida económica y social: trabajo, seguridad social, educación, familia, servicios de salud a la comunidad, asentamientos físicos de la población, etcétera.

Para 1950, solo los Estados Unidos y el Uruguay presentan valores cercanos a 1, es decir un niño, un abuelo; la gran mayoría de los países muestran valores mayores que 3, y el valor más alto es el de Venezuela: casi 10 niños por cada abuelo. Hacia 1995 se observan disminuciones importantes, con la excepción de Haití, donde este valor aumenta. La reducción más importante del período 1950–1995 se observa en Puerto Rico. En Barbados, Canadá, Estados Unidos, Martinica y Uruguay la relación es de 2 niños por 3 abuelos en 1995. Una razón más alta exhiben Italia, el Japón y Suecia, donde ya hoy día la "escasez" de niños es llamativa, situación que con el tiempo tiende a agravarse: en el 2025 en el Japón e Italia la relación será de 1 niño por 5 abuelos. En la Región de las Américas la disminución más importante es la que se prevé de 1995 al 2025,

cuando de los 32 países considerados solo 8 tendrían valores mayores que 1.


La Figura 2 muestra la evolución observada entre 1950 y 1990 en América Latina y el Caribe, así como la proyección hasta el 2050, de las cantidades que representan ambos grupos de edad. En 1950 hay 27 millones de niños menores de 5 años y 6 millones de personas de 65 años y más, para una razón de 4,5 niños por abuelo. La cantidad de niños se incrementa entre 1950 y 1990, para duplicar su valor, que llega a 55 millones, pero la tasa de crecimiento es menor que la población de 65 años y más, que aumenta a 21 millones. La razón baja a 2,6 niños por abuelo. De cumplirse las proyecciones, a partir del decenio de 1990, con el congelamiento del número de nacimientos, la razón comenzará a declinar en forma abrupta. Además del estancamiento mencionado, en la composición de la población influye el continuo incremento, a tasas altas, de la cantidad de personas de 65 años y más, que crecen entre el 34% y el 46% en cada uno de los decenios comprendidos entre 1990 y el 2030, y un 25% entre el 2040 y el 2050. Así, la cantidad de menores de 5 años varía entre 55 y 57 millones de 1990 al 2050,

CUADRO 21. Razón entre la población de menores de 5 años y la de 65 años y más, por país, 1950, 1995 y 2025.

País	1950	1995	2025
Argentina	2,7	1,0	0,6
Bahamas	4,0	1,8	0,5
Barbados	1,9	0,6	0,4
Belice	5,5	3,8	1,5
Bolivia	4,8	4,0	1,6
Brasil	6,9	2,1	0,7
Canadá	1,6	0,6	0,3
Chile	3,5	1,6	0,6
Colombia	4,9	2,5	0,8
Costa Rica	4,7	2,6	0,9
Cuba	2,7	0,9	0,4
Ecuador	3,0	2,9	0,9
El Salvador	5,4	3,6	1,6
Estados Unidos	1,3	0,6	0,4
Guadalupe	4,0	1,2	0,6
Guatemala	7,3	4,8	2,3
Guyana	4,1	2,8	0,9
Haití	2,8	3,9	2,9
Honduras	7,7	5,2	1,7
Jamaica	3,4	1,6	0,7
Martinica	3,1	0,7	0,4
México	4,2	3,0	0,9
Nicaragua	6,1	5,6	2,1
Panamá	4,0	2,1	0,7
Paraguay	5,2	3,9	1,3
Perú	4,9	3,0	0,9
Puerto Rico	4,3	0,9	0,5
República Dominicana	5,8	3,0	0,8
Suriname	2,8	2,5	1,0
Trinidad y Tabago	4,2	1,8	0,7
Uruguay	1,2	0,7	0,5
Venezuela	9,6	3,1	0,9
Japón	2,7	0,4	0,2
Italia	1,1	0,3	0,2
Suecia	0,8	0,4	0,3

Fuente: Las razones se calcularon a partir de las estimaciones de la población de menores de 5 años y de la población de 65 años y más, según fueron publicadas por la División de Población de las Naciones Unidas en *The sex and age distribution of the world populations: The 1994 revision*.

FIGURA 2. Menores de 5 años y población de 65 años y más (en millones) en América Latina y el Caribe, 1950–2050.



Fuente: A partir de los datos de *World Population Prospects: The 1994 Revision*. New York: United Nations; 1995.

mientras que la de personas de 65 años y más aumenta en forma continua. Hacia el 2020 la cantidad de personas de 65 años y más alcanzará al número de menores de 5 años, alrededor de 56 millones, en una razón de 1 niño, 1 abuelo. El descenso de la razón continuará hasta el 2050, cuando se estima que alcanzará un valor de 0,4 niños por abuelo. En un período de 100 años, los menores de 5 años alcanzan a duplicar su número (de 27 a 56 millones) mientras que los de 65 años y más se multiplican por 24 (de 5,8 millones a 140 millones).

Subregistro de nacimientos y defunciones

Los valores con los que se ha elaborado este análisis provienen en gran parte de las estimaciones realizadas por el CELADE, la División de Población de Naciones Unidas y la OPS. Los grandes cambios observados en la mortalidad y en la natalidad, comentados en el presente capítulo, seguirán ocurriendo en los próximos años, algunas veces en forma más rápida que la prevista por las estimaciones. De ahí la necesidad de vigilar en forma constante la situación de los registros de estadísticas vitales, en especial los nacimientos y defunciones.

El Cuadro 22 presenta la situación de los registros oficiales de nacimientos y defunciones de los menores de 5 años para el período 1985-1990. Se ha considerado este período porque no se cuenta con datos para todos los años del próximo quinquenio. El cálculo se realizó tomando los promedios anuales de las defunciones registradas de menores de 1 año y de 1 a 4 años y de los nacimientos registrados según los datos comunicados a la OPS en el período 1985-1990, y comparándolos con las estimaciones correspondientes de los Cuadros 7, 11 y 16 para el mismo período. Dada la poca estabilidad estadística de las defunciones y nacimientos en los países y territorios del Caribe de población reducida, no se presentan estimaciones para ellos. Los valores de los subregistros se clasificaron en cuatro categorías, de acuerdo con el porcentaje del subregistro.

Lo que primero se destaca es el comportamiento diferente de los nacimientos y defunciones, ya que el subregistro es mucho menor en los primeros que en las segundas. Los defectos de registro se advierten sobre todo en las defunciones. Existe una clara asociación entre los subregistros de las defunciones en ambos grupos de edad (menores de 1 año y grupo de 1 a 4 años): todos los países que poseen un registro completo de las defunciones de este último grupo también tienen un registro completo de las defunciones del grupo de menores de 1 año. Si, para apreciar la situación en forma global, se toma como punto de corte un subregistro menor del 20% y se establecen las categorías de "muy incompleto" y "muy, muy incompleto", el Cuadro 22 muestra que 12 de 25 países tienen datos de defunciones "muy incompletos" o "muy, muy incompletos" en uno o en ambos grupos de edad (niños menores de 1 año y niños de 1 a 4 años). Entre estos 12 países se encuentran varios de los de mayor población de América Latina. Si se toma el mismo punto de corte para los nacimientos, solo dos países tienen un subregistro supe-

rior al 20%, aunque esta cantidad podría aumentar si se dispusiera de información para el Perú y la República Dominicana sobre nacimientos registrados.

Haití y Bolivia no comunican a la OPS nacimientos y defunciones registrados.

CUADRO 22. Subregistro de nacimientos y defunciones de menores de 5 años, por país, 1985-1990.

País	Defunciones		Nacimientos
	Menores de 1 año	1 a 4 años	
Argentina	C	IC	C
Bolivia	NI	NI	NI
Brasil	MIC	IC	C
Canadá	C	C	C
Chile	C	IC	C
Colombia	MIC	MIC	C
Costa Rica	C	C	C
Cuba	C	C	C
Ecuador	MIC	MIC	IC
El Salvador	MMIC	MMIC	MIC
Estados Unidos	C	C	C
Guatemala	IC	IC	C
Haití	NI	NI	NI
Honduras	MMIC	MIC	C
Jamaica	IC ^a	IC ^a	C
México	MIC	IC	C
Nicaragua	MMIC	MMIC	IC
Panamá	MIC	MIC	C
Paraguay	MMIC	MMIC	MMIC
Perú	MMIC	MMIC	...
Puerto Rico	C	C	C
República Dominicana	MMIC ^a	MIC ^a	...
Trinidad y Tabago	C	C	C
Uruguay	C	C	C
Venezuela	IC	MIC	C

C = Completo: subregistro del 10% o menos.

IC = Incompleto: subregistro entre el 10% y el 20%.

MIC = Muy incompleto: subregistro entre el 20% y el 50%.

MMIC = Muy, muy incompleto: subregistro mayor al 50%.

NI = No informa a la OPS.

^a1980-1985

Fuentes: Cálculos efectuados a partir de los valores de los cuadros correspondientes a las defunciones estimadas de menores de 1 año y de niños de 1 a 4 años, a los nacimientos estimados, y con los datos suministrados por los países a la OPS sobre las defunciones y nacimientos registrados.

1.2 LA MORTALIDAD EN LOS MENORES DE 5 AÑOS, POR GRUPOS DE CAUSAS

MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO

En un período de 30 años, de los quinquenios 1960–1964 a 1990–1994, la tasa de mortalidad por todas las causas en menores de 1 año bajó de 125 a 40 por 1.000 nacidos vivos en América Latina y el Caribe, y de 29 a 8 por 1.000 en el Canadá y los Estados Unidos de América. En ambas subregiones, la casi totalidad de la disminución se debe a la caída observada en dos grandes grupos de causas: las enfermedades transmisibles y las afecciones originadas en el período perinatal. En Chile, por ejemplo, la tasa global para este grupo de edad descendió de 109 a cerca de 14 por 1.000 en el período mencionado. Las tasas específicas por enfermedades transmisibles en este período de 30 años cayeron de 54 a 3 por 1.000 y por afecciones originadas en el período perinatal, de 48 a 5 por 1.000. En otras palabras, las enfermedades transmisibles y las afecciones originadas en el período perinatal representaron, en conjunto, el 93% de las muertes en el quinquenio 1960–1964 y el 56% en 1990–1994. Fenómenos similares ocurrieron en los demás países. En la Argentina, las tasas estimadas por 1.000 para el total de causas, enfermedades transmisibles y afecciones originadas en el período perinatal, fueron 60, 21 y 27 en 1960–1964, y 24, 3,2 y 13 en 1990–1994, respectivamente. Los dos grupos de causas específicas representaron el 81% y el 67% del total de las muertes al comienzo y al final del período de 30 años considerado. Aún más interesante es estudiar cuál es el porcentaje que representan estos dos grandes grupos en la reducción ocurrida. En Chile, la disminución de la tasa de mortalidad en menores de 1 año fue de 95 (109 – 14) —51 (53%) por enfermedades transmisibles y 43 (45%) por afecciones originadas en el período perinatal—. En la Argentina, las cifras respectivas fueron 36, 18 (49%) y 15 (41%).

En el Cuadro 1 se presenta el descenso de las tasas de mortalidad por todas las causas entre 1960–1964 y

1990–1994, con los porcentajes correspondientes a las enfermedades transmisibles y a las afecciones originadas en el período perinatal, así como la suma de estos porcentajes. El porcentaje total de la caída que corresponde a los dos grupos de causas es muy alto en todos los países.

Al final del período estudiado, los dos grupos de causas más importantes de mortalidad en los menores de 1 año siguen siendo las enfermedades transmisibles y las afecciones originadas en el período perinatal. A pesar de haber bajado a una cuarta o quinta parte de los valores del quinquenio 1960–1964, en 1990–1994 las tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles en menores de 1 año en los países de América Latina todavía eran aproximadamente 10 veces más altas que las observadas en el Canadá en 1990–1994, las más bajas de la Región. En los Estados Unidos, las tasas por enfermedades transmisibles son alrededor de 80% más altas que en el Canadá. Aun así, son de cinco a seis veces menores que las de los países latinoamericanos que tienen las tasas más bajas (Costa Rica, Cuba, Chile y Uruguay).

El Cuadro 2 muestra las tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año, los porcentajes que representan los dos grupos mencionados y el porcentaje total de ambos grupos. Este último varía de 52,4% en el Canadá a 87,1% en Nicaragua, con una fuerte correlación positiva entre el porcentaje total de estos dos grupos de causas y el valor de la tasa de mortalidad. En el Cuadro 3 se observan las tasas por todas las causas, afecciones originadas en el período perinatal, enfermedades transmisibles y anomalías congénitas para el quinquenio 1990–1994, así como el porcentaje del total representado por estos tres grupos de causas.

Las tasas de mortalidad por anomalías congénitas han cambiado relativamente poco en el período considerado, y en el último quinquenio ya representaban, en los países con tasas totales más bajas por todas las causas combinadas, un porcentaje importante del total de las

CUADRO 1. Descenso de la tasa de mortalidad en menores de 1 año entre 1960–1964 y 1990–1994 y contribución porcentual correspondiente a las enfermedades transmisibles y a las afecciones originadas en el período perinatal, en países seleccionados de las Américas.

País	Tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año (por 1.000 nacidos vivos)			Enfermedades transmisibles como porcentaje del descenso total	Afecciones originadas en el período perinatal como porcentaje del descenso total	Porcentaje total de los dos grupos
	1960–1964	1990–1994	Diferencia			
Argentina	60	24	36	49	41	90
Canadá	26	7	19	21	59	80
Chile	109	14	95	53	45	98
Colombia	92	28	64	52	34	86
Costa Rica	81	14	67	62	27	89
Cuba ^a	49	10	39	58	32	90
El Salvador	122	44	78	33	46	79
Estados Unidos	25	8	17	18	66	84
México	88	34	54	60	39	99
Nicaragua	131	52	79	68	34	102 ^b
Puerto Rico	45	12	33	37	43	80
Trinidad y Tabago	48	17	31	40	57	97
Uruguay	48	20	28	35	69	104 ^b
Venezuela	73	23	50	52	24	76

^aPara Cuba, el período se refiere a 1965–1969 y 1990–1994.

^bEl total puede exceder el 100% debido a aumentos en otros grupos de causas.

muerres de menores de 1 año: 36% en el Canadá, 25% en Chile, 26% en Costa Rica, Cuba y Estados Unidos.

En la mayoría de los países las tasas de mortalidad por causas externas se han mantenido relativamente

constantes, pero en varios han descendido en forma sustancial a lo largo del período estudiado: en Canadá bajaron de 121,4 a 19,2 por 100.000 nacidos vivos; en Costa Rica, de 42,1 a 18,4 por 100.000; en Cuba, de 71,8

CUADRO 2. Tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año en el quinquenio 1990–1994 y contribución porcentual de las enfermedades transmisibles y de las afecciones originadas en el período perinatal, en países seleccionados de las Américas.

País	Tasa estimada de mortalidad en menores de 1 año (por 1.000)	Porcentaje de enfermedades transmisibles	Porcentaje de afecciones originadas en el período perinatal	Porcentaje total de los dos grupos
Argentina	24	13,5	53,3	66,8
Brasil	47	31,1	54,2	85,3
Canadá	7	3,3	49,1	52,4
Chile	14	20,4	35,6	54,0
Colombia	28	28,0	43,8	71,8
Costa Rica	14	16,7	44,3	61,0
Cuba	10	23,9	40,3	64,2
El Salvador	44	30,5	56,0	86,5
Estados Unidos	88	5,4	54,8	60,2
México	34	31,4	40,2	71,6
Nicaragua	52	54,4	32,5	87,1
Puerto Rico	12	6,4	59,6	66,0
Trinidad y Tabago	17	10,8	57,3	68,1
Uruguay	20	14,8	45,4	60,2
Venezuela	23	25,0	47,5	72,5

CUADRO 3. Tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año por todas las causas y por afecciones originadas en el período perinatal, enfermedades transmisibles y anomalías congénitas, en países seleccionados de las Américas, en el quinquenio 1990–1994.

País	Tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año (por 1.000)				Porcentaje debido a los tres grupos de causas
	Todas las causas	Afecciones originadas en el período perinatal	Enfermedades transmisibles	Anomalías congénitas	
Argentina	24	12,8	3,2	4,0	83
Brasil	47	25,1	14,4	4,5	94
Canadá	7	3,4	0,2	2,5	87
Chile	14	5,0	2,8	3,5	81
Colombia	28	12,3	7,8	3,3	84
Costa Rica	14	6,2	2,3	3,7	87
Cuba	10	4,0	2,4	2,6	90
El Salvador	44	24,6	13,4	2,9	93
Estados Unidos	8	4,4	0,4	2,1	86
México	34	13,7	10,7	4,3	84
Nicaragua	52	16,9	28,3	3,2	93
Puerto Rico	12	7,2	0,8	2,3	85
Trinidad y Tabago	17	9,7	1,8	3,0	85
Uruguay	20	9,1	3,0	3,9	80
Venezuela	23	10,9	5,8	2,6	84

a 37,7 por 100.000,¹ y en Estados Unidos, de 90,5 a 29,0 por 100.000. En otros países las tasas específicas de mortalidad por causas externas en el grupo de menores de 1 año han aumentado en el período, especialmente en la Argentina (de 37,6 por 100.000 en 1960–1964 a 113,8 en 1990–1994), en Chile (de 106,7 a 208,9 por 100.000) y en el Uruguay (de 33,7 a 154,9 por 100.000). Entre los países para los que se dispone de datos, la Argentina, Chile y el Uruguay son los que presentan las tasas más altas por estas causas en el grupo de menores de 1 año.

La Figura 1 muestra las tasas de mortalidad estimadas en menores de 1 año por cinco grandes grupos de causas: enfermedades transmisibles, afecciones originadas en el período perinatal, causas externas, anomalías congénitas y deficiencias nutricionales. No se presentan los países sobre los que no se dispone de valores en los dos últimos quinquenios, ni los valores de tasas inferiores a 10 por 100.000.

Todos los países han logrado disminuir los niveles de mortalidad por enfermedades transmisibles, pero los que alcanzaron valores de la tasa de mortalidad infantil inferiores a 15 por 1.000 nacidos vivos (Canadá, Estados Unidos, Cuba, Costa Rica, Chile y Puerto Rico) bajaron de manera importante los dos principales componentes de la mortalidad en menores de 1 año (enfer-

medades transmisibles y ciertas afecciones originadas en el período perinatal). Los países que tienen niveles intermedios de mortalidad infantil bajaron más las tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles que por afecciones originadas en el período perinatal. Chile, Costa Rica y Cuba, países que alcanzaron los menores valores en la tasa de mortalidad infantil en América Latina, presentan tasas específicas de mortalidad por afecciones originadas en el período perinatal similares a las del Canadá y los Estados Unidos.

Solo en tres de los 19 países con información para al menos uno de los últimos dos quinquenios, las tasas estimadas de mortalidad por enfermedades transmisibles son todavía mayores (en 1990–1994 ó 1985–1989) que las tasas por ciertas afecciones originadas en el período perinatal (Ecuador, Nicaragua² y Paraguay). En Argentina, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela las tasas por afecciones originadas en el período perinatal son más de dos veces mayores que las tasas por enfermedades transmisibles (en Canadá esta tasa es cerca de 17 veces mayor y en Estados Unidos, 11 veces). En Brasil, Chile, Colombia y El Salvador son por lo menos una vez y media mayores.

¹En Cuba el primer quinquenio estudiado es 1965–1969.

²En Nicaragua existen graves problemas de certificación médica de las causas de muerte, lo que ocasiona grandes oscilaciones aun en las tasas estimadas, como se observa en la Figura 1.

FIGURA 1. Tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año (por 100.000 nacidos vivos), por cinco grandes grupos de causas, ambos sexos, en países seleccionados de las Américas, de 1960-1964 a 1990-1994.




FIGURA 1 (continuación).




FIGURA 1 (continuación).





FIGURA 1 (continuación).



Las causas del grupo de afecciones originadas en el período perinatal están fuertemente asociadas con ciertos grupos de factores: a) desnutrición materno-fetal; b) infección (fetal o neonatal); c) ruptura prematura de las membranas (con infección o sin ella); d) prematuridad, por parto prematuro espontáneo, asociado a un proceso patológico, iatrogénico, por inducción o cesárea; e) hipertensión crónica o inducida por el embarazo (con o sin desprendimiento prematuro de la placenta o infartos placentarios); f) parto distócico y iatrogenia negativa durante el parto (traumatismos, administración de oxitócicos, anestésicos, analgésicos y otras drogas, amniotomía, abuso de cesáreas, etc.) y g) hipoxia fetoneonatal (accidentes del cordón umbilical, aspiración meconial). Varias de estas causas dan lugar a nacimientos de bajo peso, los que a su vez son responsables de muchas muertes neonatales en la primera semana de vida, de trastornos del crecimiento y desarrollo, y de secuelas neurológicas en el niño.

En el Cuadro 4 se presenta la estructura de la mortalidad registrada para menores de 1 año en el grupo de ciertas afecciones originadas en el período perinatal, de acuerdo con los subgrupos de complicaciones obstétricas que afectan al feto o al recién nacido (CIE-9 761 a 763), crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal (CIE-9 764 y 765), traumatismo del nacimiento (CIE-9 767) e hipoxia, asfixia y otras afecciones res-

piratorias del feto o del recién nacido (CIE-9 768 a 770) para algunos países de la Región alrededor de 1993.

Como se explica en las Notas Técnicas, para el grupo de deficiencias nutricionales no se pueden estudiar los primeros dos quinquenios (1960-1964 y 1965-1969). Entre 1970-1974 y 1990-1994, en los diferentes países las tasas de mortalidad en menores de 1 año por este grupo de causas presentan cuatro tipos de comportamiento: países con tasas muy bajas (menos de 10 por 100.000) en todo el período y que han alcanzado valores prácticamente de cero —Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico—; países que han bajado sus tasas de mortalidad por deficiencias nutricionales y alcanzado valores por debajo de 10 por 100.000 o muy próximos a este —Chile, Costa Rica, Cuba y Trinidad y Tabago—; países cuyas tasas han descendido en forma constante pero que todavía tienen valores superiores a 50 por 100.000 —Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay—; y países donde las tasas se han mantenido relativamente constantes o han aumentado en los últimos quinquenios —Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela—. En varios de los países de los dos últimos grupos las tasas estimadas siguen siendo superiores a 100 por 100.000 —Brasil, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay y Perú—.

En cuanto a la edad en que se produce la defunción, el Cuadro 5 presenta el total de las muertes registradas

CUADRO 4. Total de muertes registradas en menores de 1 año por ciertas afecciones originadas en el período perinatal y porcentajes correspondientes a cinco subgrupos de estas causas en países seleccionados de las Américas, circa 1993.

País	Muertes por afecciones originadas en el período perinatal (CIE-9 760 a 779)	Complicaciones obstétricas que afectan al feto o al recién nacido (CIE-9 761 a 763)	Porcentajes para algunos subgrupos de causas			
			Crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal (CIE-9 764,765)	Traumatismo del nacimiento (CIE-9 767)	Hipoxia, asfixia, otras afecciones respiratorias (CIE-9 768 a 770)	Resto de CIE-9 760 a 779
Argentina	7.549	2,7	25,2	3,9	42,0	26,2
Brasil	35.867	5,5	14,5	1,1	54,1	24,7
Canadá	1.053	25,5	18,9	3,4	35,4	16,7
Chile	1.212	3,9	38,5	1,6	37,6	18,4
Colombia	4.809	7,5	5,3	2,2	62,4	22,7
Costa Rica	505	7,1	12,9	1,2	58,6	20,2
Cuba	575	0,0	4,7	3,5	67,0	24,9
Ecuador	2.509	3,1	26,9	1,3	45,6	23,1
Estados Unidos	14.315	16,2	29,9	1,6	29,3	22,9
México	20.584	5,8	5,1	3,8	60,4	24,9
Paraguay	645	4,3	17,8	2,9	43,3	31,6
Puerto Rico	475	1,5	40,8	0,2	41,1	16,4
Trinidad y Tabago	172	2,9	32,6	7,0	40,1	17,4
Uruguay	489	0,6	18,6	4,1	43,4	33,3
Venezuela	6.249	5,8	4,2	1,6	64,2	24,1

Fuente: OPS, Sistema de Información Técnica, Programa de Análisis de la Situación de Salud, División de Salud y Desarrollo Humano.

CUADRO 5. Total de muertes registradas en menores de 1 año y porcentajes de estas en los períodos neonatal precoz, neonatal tardío y posneonatal, en países seleccionados de las Américas, circa 1993.

País	Muertes en menores de 1 año	Porcentajes		
		Neonatal precoz	Neonatal tardía	Posneonatal
Argentina	15.291	50,0	12,3	37,7
Brasil	86.469	40,6	10,9	48,5
Canadá	2.418	55,7	11,9	32,4
Chile	3.455	43,3	13,7	42,9
Colombia	11.302	39,6	14,2 ^a	46,2
Costa Rica	1.122	49,2	13,2	37,6
Cuba	1.384	42,3	22,0	35,7
Ecuador	5.533	34,6	12,2	53,2
Estados Unidos	31.710	52,1	11,8	36,1
Guyana	416	47,1	11,1	41,8
México	49.305	43,5	12,6	44,0
Nicaragua	2.646	44,8	10,5	44,7
Paraguay	1.725	37,2	11,2	51,6
Puerto Rico	821	54,4	17,5	28,0
Trinidad y Tabago	272	610,0	15,4	23,5
Venezuela	13.576	44,5	12,4	431,0

^a Para Colombia, los datos sobre la mortalidad neonatal tardía se refieren a la que ocurre entre los 7 y los 29 días de vida.

Fuente: OPS, Sistema de Información Técnica, Programa de Análisis de la Situación de Salud, División de Salud y Desarrollo Humano.

en menores de 1 año para 16 países de las Américas en el último año disponible en la base de datos del Sistema de Información Técnica de la OPS, y los porcentajes de estas muertes correspondientes a los períodos neonatal precoz (0 a 6 días), neonatal tardío (7 a 27 días) y posneonatal (28 días a 11 meses de edad). Con la excepción de Ecuador y Paraguay, la mayoría de las defunciones de menores de 1 año ocurren en el primer mes de vida.³ En Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico y Trinidad y Tabago las muertes neonatales precoces representan más del 50% de las defunciones durante el primer año de vida.

En países donde se han realizado encuestas de demografía y salud (Demographic and Health Surveys [DHS]) en los últimos años, se dispone de otras estimaciones de las tasas de mortalidad neonatal y posneonatal. En el Cuadro 6 se presentan estas estimaciones para países seleccionados, según los resultados de estas encuestas.

El Cuadro 7 muestra las tasas de mortalidad neonatal precoz y neonatal tardía registradas en dos períodos, uno alrededor de 1970, y el otro, el más reciente disponible, para algunos países donde el subregistro

³Es importante recalcar que estos valores son para las muertes registradas. El método descrito en las Notas Técnicas para corrección debida al subregistro no se puede aplicar a estos períodos inferiores al año de vida. Existen razones para suponer que en los países con mayor subregistro en las defunciones de menores de 1 año, este no es uniforme a lo largo del primer año de vida, sino que más bien se concentra en las primeras semanas.

de defunciones no es muy alto. Se advierte que en el período comprendido entre 1970–1972 y 1990–1992, a excepción de Cuba y los Estados Unidos, la reducción de la mortalidad neonatal tardía fue siempre superior a la del componente precoz de la mortalidad neonatal. Entre las muertes neonatales precoces, los menores porcentajes de cambio ocurrieron en la Argentina (22,1%), Trinidad y Tabago (34,3%) y Venezuela (32,5%). En la Argentina y en Trinidad y Tabago la reducción porcentual de la mortalidad neonatal precoz es menos de la mitad de la observada en el período neonatal tardío. Al considerar también las tasas relativamente elevadas de mortalidad por afecciones originadas en el período perinatal estimadas (véanse los Cuadros 2 y 3) en estos dos países en particular y en aquellos con estadísticas de calidad deficiente, se pone de relieve la necesidad de buscar nuevas estrategias en el campo perinatal, con acciones claras dirigidas al desarrollo y fortalecimiento de los servicios de salud y en particular a las mujeres embarazadas y a las madres de recién nacidos.

Además de los datos específicos de mortalidad en menores de 1 año, existen tres indicadores muy relacionados con la salud perinatal y durante el primer año de vida, y también entre sí, que es importante analizar: el porcentaje de atención prenatal por personal capacitado, el porcentaje de atención del parto por personal capacitado y el porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer. Para los tres indicadores existen proble-

CUADRO 6. Tasas de mortalidad infantil neonatal y posneonatal (por 1.000 nacidos vivos) estimadas por métodos indirectos para el período de cinco años anteriores a la encuesta DHS, por país.

País	Año de la encuesta	Tasas de mortalidad estimadas (por 1.000 nacidos vivos)			Porcentaje de defunciones en el período posneonatal
		Infantil	Neonatal	Posneonatal	
Bolivia	1989	82,9	35,6	47,3	57,1
Brasil	1986	73,2	33,1	40,1	54,8
Colombia	1986	32,3	18,9	13,4	41,5
Ecuador	1987	57,2	35,4	21,8	38,1
El Salvador	1985	67,1	27,3	39,8	59,3
Guatemala	1987	72,7	33,1	39,6	54,5
México	1987	47,4	26,9	20,6	43,5
Perú	1986	75,1	34,6	40,4	53,8
República Dominicana	1986	67,4	39,9	27,5	40,8
Trinidad y Tabago	1987	28,0	22,9	5,1	18,2

Nota: Las tasas de mortalidad infantil y neonatal que aquí se presentan se refieren a la probabilidad de morir entre dos edades exactas: para la mortalidad infantil, entre el nacimiento y el primer cumpleaños, y para la mortalidad neonatal, entre el nacimiento y un mes de edad. La mortalidad posneonatal se calculó restando la tasa de mortalidad neonatal de la tasa de mortalidad infantil.

Fuente: Adaptado de *Demographic and Health Surveys: Infant and Child Mortality*, Calverton, Maryland: Macro International; junio de 1994 (Comparative Studies 15), cuadro 2.1, p. 5.

mas graves de registro. Los valores presentados en el Cuadro 8 han sido compilados de varias fuentes por los programas de Análisis de la Situación de Salud, División de Salud y Desarrollo Humano, y de Salud Familiar y Población, División de Promoción y Protección de la Salud, y el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP).

Los datos de recién nacidos con bajo peso al nacer que se incluyen en el Cuadro 8 provienen del CLAP,

que coordina la obtención de información sobre atención perinatal por medio del Programa de Vigilancia del Bajo Peso al Nacer y de las estadísticas del Sistema de Información en Perinatología (SIP). Los datos provienen de 125.368 nacimientos vivos consecutivos registrados con un peso mayor de 500 gramos, ocurridos entre 1990 y 1995 en 35 maternidades de 16 países latinoamericanos. La población estudiada es, en general, de nivel socioeconómico y educacional bajo. La inci-

CUADRO 7. Tasas de mortalidad neonatal precoz y neonatal tardía registradas en 1970–1972 y 1990–1992, y cambio porcentual de estas, en países seleccionados de las Américas.

País	Neonatal precoz			Neonatal tardía		
	Tasas		Cambio %	Tasas		Cambio %
	1970–1972	1990–1992		1970–1972	1990–1992	
Argentina	16,5	12,8	22,1	8,0	3,0	62,5
Canadá	12,1	3,8	68,6	1,4	0,1	92,9
Chile	19,9	6,8	65,8	11,4	1,7	85,1
Cuba	17,6	4,6	73,9	6,0	1,8	70,0
Estados Unidos	13,6	4,8	64,7	1,5	1,0	33,3
México	15,2	8,2	46,1	9,1	2,3	74,7
Puerto Rico	17,5	8,0	54,3	4,4	1,8	59,1
Trinidad y Tabago	10,5	6,9	34,3	5,7	2,1	63,2
Venezuela	16,0	10,8	32,5	7,3	3,1	57,5

Fuente: OPS, Sistema de Información Técnica, Programa de Análisis de la Situación de Salud, División de Salud y Desarrollo Humano.

CUADRO 8. Indicadores seleccionados de atención maternoinfantil en países de las Américas, datos más recientes disponibles entre 1990 y 1995.

País	Atención prenatal por personal capacitado (%)	Atención del parto por personal capacitado (%)	Recién nacidos con bajo peso al nacer (<2.500 g) (%)
Anguila	100	100	7
Antigua y Barbuda	100	100	5
Argentina	96	96	7
Bahamas	99	99	...
Barbados	100	100	8
Belice	92	83	6
Bermuda	7
Bolivia	38	29	9
Brasil	65	84	8
Canadá	100	100	6
Chile	91	100	5
Colombia	83	93	17
Costa Rica	91	94	6
Cuba	100	100	8
Dominica	90	100	...
Ecuador	47	26	17
El Salvador	69	31	11
Estados Unidos	99	99	7
Granada	100	100	9
Guatemala	53	35	8
Guyana	95	93	18
Haití	36	46	15
Honduras	88	87	9
Islas Caimán	89	100	10
Jamaica	67	82	11
México	50	92	7
Nicaragua	87	22	8
Panamá	89	87	9
Paraguay	40	40	5
Perú	60	52	8
Puerto Rico	99	100	9
República Dominicana	97	93	14
Saint Kitts y Nevis	100	100	12
Santa Lucía	100	100	9
Suriname	91	80	14
Trinidad y Tabago	98	98	13
Uruguay	95	99	8
Venezuela	74	82	12

Fuentes: OPS, División de Salud y Desarrollo Humano, Programa de Análisis de la Situación de Salud; División de Promoción y Protección de la Salud, Programa de Salud Familiar y Población, y Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano.

dencia del bajo peso al nacer para estos nacimientos fue de 9,2% en 1990 y de 8,0% en 1994–1995. Además, para la misma población, en 1990 el 78% de las muertes neonatales precoces se asociaron con el bajo peso al nacer; en 1994–1995 este porcentaje permaneció prácticamente sin variaciones con un valor de 75%.

La mitad de los países informan una cobertura de atención prenatal por personal capacitado de más de 90%. Los porcentajes encontrados en Bolivia (38%), Ecuador (47%), Guatemala (53%), Haití (36%), México (50%) y Paraguay (40%) son los más bajos. Por re-

gla general, el porcentaje de partos atendidos por personal capacitado es por lo menos igual al nivel observado en el indicador de cuidado prenatal. En Bolivia (29%), Ecuador (26%), El Salvador (31%), Guatemala (35%), Haití (46%), Nicaragua (22%) y Paraguay (40%), menos de la mitad de los partos son atendidos por personal capacitado. Finalmente, de acuerdo con los hallazgos del CLAP, la mitad de los países tienen un porcentaje de bajo peso al nacer superior al 8%. Los países en los que este indicador es mayor que el 10% de los nacidos vivos son Guyana (18%), Colombia y

Ecuador (17%), Haití (15%), República Dominicana y Suriname (14%), Trinidad y Tabago (13%), Saint Kitts y Nevis y Venezuela (12%), El Salvador y Jamaica (11%).

MORTALIDAD EN EL GRUPO DE 1 A 4 AÑOS

En el Cuadro 9 se presenta el descenso de las tasas de mortalidad por todas las causas durante el período comprendido entre 1960–1964 y 1990–1994 en el grupo de 1 a 4 años, y el correspondiente a las enfermedades transmisibles, así como el porcentaje del descenso total representado por estas últimas. En los países con tasas elevadas en el quinquenio 1960–1964, la caída hasta 1990–1994 se debe en gran parte a las tasas de mortalidad específicas por enfermedades transmisibles. La disminución de la mortalidad por enfermedades transmisibles fue responsable del 32,5% de la reducción total de la mortalidad en el grupo de 1 a 4 años en el Canadá, 48,3% en los Estados Unidos, 57,6% en Puerto Rico, 58,3% en El Salvador, 63,1% en Cuba y más del 70% en los demás países incluidos en el Cuadro 9.

Los dos grupos de causas más importantes de mortalidad en este segmento de edad son las enfermedades transmisibles y las causas externas. En el Cuadro

10 se presentan las tasas de mortalidad por todas las causas y los porcentajes de esta correspondientes a los dos grupos de causas mencionados. El conjunto de las enfermedades transmisibles y las causas externas representan aproximadamente entre el 40% y el 80% del total de defunciones en el grupo de 1 a 4 años, con mayor concentración de los valores cercanos al 50%. La importancia relativa de estos dos grupos es muy variable.

Por lo general, el grupo de causas externas es más importante, en términos relativos, en los países que han alcanzado niveles relativamente bajos de mortalidad en este grupo de edad, tales como Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos y Uruguay, y las enfermedades transmisibles tienen más peso en los países con niveles altos de mortalidad, como Colombia, El Salvador, México y Nicaragua. Aun así, las tasas de mortalidad por causas externas suelen ser más altas en los países con niveles elevados de mortalidad. Las tasas específicas por causas externas en estos cuatro países son entre cuatro y seis veces más altas que en el Canadá y Costa Rica, que tienen los menores valores.

En el grupo de 1 a 4 años, las enfermedades del aparato circulatorio y los tumores tienen una importancia relativa mayor en relación con la mortalidad que en el de menores de 1 año. En los países que han alcanzado niveles más bajos de mortalidad estos dos grupos de causas tienen tasas estimadas a veces comparables con

CUADRO 9. Tasas estimadas de mortalidad por todas las causas en el grupo de 1 a 4 años para 1960–1964 y 1990–1994, diferencia entre ellas, diferencia entre las tasas específicas por enfermedades transmisibles en el mismo período y porcentaje representado por esta en la caída de la tasa general, para países seleccionados de las Américas.

País	Tasas estimadas de mortalidad por todas las causas en el grupo de 1 a 4 años (por 100.000)			Diferencia en las tasas por enfermedades transmisibles (mismo período)	Enfermedades transmisibles como % de la caída total (mismo período)
	1960–1964	1990–1994	Diferencia		
Argentina	352,0	136,7	215,3	167,8	77,9
Canadá	109,1	29,4	79,7	25,9	32,5
Chile	721,0	73,4	647,6	553,2	85,4
Colombia	1.104,0	228,3	875,7	624,6	71,3
Costa Rica	813,1	60,3	752,8	611,1	81,2
Cuba ^a	241,0	72,5	168,5	106,4	63,1
El Salvador	1.812,0	840,3	971,7	566,9	58,3
Estados Unidos	100,5	49,6	50,9	24,6	48,3
México	1.148,0	260,2	887,8	806,3	90,8
Nicaragua	2.007,0	730,3	1.276,7	1.237,6	96,9
Puerto Rico	258,3	51,3	257,0	147,9	57,6
Trinidad y Tabago	236,4	71,7	164,7	116,5	70,7
Uruguay	146,0	89,8	56,2	54,7	97,3
Venezuela	835,0	98,8	736,2	548,2	74,5

^aPara Cuba, el período se refiere a 1965–1969 y 1990–1994.

CUADRO 10. Tasas estimadas de mortalidad por todas las causas, enfermedades transmisibles y causas externas, en el grupo de 1 a 4 años para el quinquenio 1990–1994, en países seleccionados de las Américas.

País	Tasas estimadas de mortalidad en el grupo de 1 a 4 años (por 100.000)			Porcentaje de los dos subgrupos de causas
	Total	Enfermedades transmisibles	Causas externas	
Argentina	136,7	35,6	34,8	51,5
Brasil	180,5	86,7	25,9	62,4
Canadá	29,4	2,6	11,1	46,5
Chile	73,4	16,5	29,6	62,8
Colombia	228,3	89,5	42,8	57,9
Costa Rica	60,3	14,3	12,8	45,0
Cuba	72,5	16,2	21,6	52,2
El Salvador	840,3	435,4	65,1	59,6
Estados Unidos	49,6	4,1	21,9	52,5
México	260,2	123,4	47,0	65,5
Nicaragua	730,3	515,8	58,1	78,6
Puerto Rico	51,3	6,0	14,2	39,4
Trinidad y Tabago	71,7	15,5	15,9	43,8
Uruguay	89,8	14,8	26,3	45,8
Venezuela	98,8	45,1	23,0	68,9

las de las enfermedades transmisibles (Canadá y Estados Unidos). En varios países, las tasas estimadas de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio y por tumores son ya superiores en los últimos quinquenios a las de mortalidad por deficiencias nutricionales. No ocurre lo mismo en Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, donde la mortalidad estimada por deficiencias nutricionales ha bajado poco o nada en los últimos quinquenios. En Ecuador, Paraguay y Perú las tasas estimadas por deficiencias nutricionales son todavía más altas que las tasas estimadas de mortalidad por causas externas.

En los países con tasas de mortalidad bajas en el grupo de 1 a 4 años, la mortalidad por anomalías congénitas alcanza una importancia relativa alta, comparable y hasta superior a la mortalidad por causas externas y a veces también a la mortalidad por enfermedades transmisibles. Los valores de las tasas estimadas de mor-

talidad específica por anomalías congénitas para el quinquenio 1990–1994 se presentan en el Cuadro 11.

La Figura 2 presenta la evolución en el período estudiado (1960–1964 a 1990–1994) de las tasas de mortalidad en el grupo de 1 a 4 años por enfermedades transmisibles, causas externas y deficiencias nutricionales. Para que todos los países tengan las mismas escalas, no se han representado tasas superiores a 1.000 por 100.000 o inferiores a 1 por 100.000. En esta Figura se puede apreciar cómo la disminución de la mortalidad en el grupo de 1 a 4 años en los últimos siete quinquenios está fuertemente relacionada con la caída de las tasas por enfermedades transmisibles, en particular en los países que han experimentado los descensos más pronunciados en la mortalidad general correspondiente a este grupo de edad, como Chile, Costa Rica, Puerto Rico y Venezuela. En estos países ha sido también importante la disminución de las tasas de mortalidad por deficiencias nutricionales.

CUADRO 11. Tasas estimadas de mortalidad por anomalías congénitas en el grupo de 1 a 4 años para el quinquenio 1990–1994, en países seleccionados de las Américas.

País	Tasa	País	Tasa	País	Tasa
Argentina	12,6	Costa Rica	12,5	Nicaragua	15,0
Brasil	11,5	Cuba	9,2	Puerto Rico	5,9
Canadá	5,3	El Salvador	18,6	Trinidad y Tabago	11,0
Chile	7,7	Estados Unidos	6,6	Uruguay	14,3
Colombia	15,8	México	14,1	Venezuela	8,2

FIGURA 2. Tasas estimadas de mortalidad en el grupo de 1 a 4 años (por 100.000), ambos sexos, por tres grandes grupos de causas, en países seleccionados de las Américas, de 1960-1964 a 1990-1994.






FIGURA 2 (continuación).




^aLa tasa estimada para enfermedades transmisibles en Ecuador en 1960-1964 es superior a 1.000.

FIGURA 2 (continuación).




^aLas tasas estimadas para enfermedades transmisibles en Nicaragua de 1960-1964 a 1975-1979 son superiores a 1.000.

FIGURA 2 (continuación).



^aLas tasas estimadas para enfermedades transmisibles en Perú en 1960-1964 y 1965-1969 son superiores a 1.000.

FIGURA 2 (continuación).



Las tasas de mortalidad por causas externas se han mantenido en niveles similares en la mayoría de los países. Existen excepciones importantes. En El Salvador y Nicaragua se aprecian aumentos considerables en ciertos períodos recientes, posiblemente relacionados con sus conflictos armados internos. Al final del período, Canadá, Chile, Costa Rica y Venezuela han disminuido las tasas de mortalidad estimadas por causas externas a menos de la mitad de los valores de 1960-1964. El Canadá y Costa Rica tienen las tasas estimadas más bajas, cerca de 10 por 100.000, cinco a seis veces menores que las de los países con tasas más elevadas por este grupo de causas.

⁴Se utilizó la misma metodología de estimación que en *Estadísticas de salud de las Américas. Edición de 1992*. Washington, DC: OPS; 1992. (Publicación científica 542).

⁵Véanse las Notas Técnicas.

Los cuadros 12 a 18 presentan tasas estimadas de mortalidad^{4,5} (por 100.000 nacidos vivos), por sexo, en menores de 1 año,⁶ en 24 países de las Américas, para siete grandes grupos de causas:⁷ enfermedades transmisibles, afecciones originadas en el período perinatal, causas externas, enfermedades del aparato circulatorio, tumores, anomalías congénitas y deficiencias nutricionales, para los siete quinquenios comprendidos entre 1960 y 1994. Los cuadros 19 a 23 presentan tasas estimadas de mortalidad en el grupo de 1 a 4 años, en los mismos países, para cinco de los mismos grupos de causas: enfermedades transmisibles, causas externas, enfermedades del aparato circulatorio, tumores y deficiencias nutricionales.

⁶Para Barbados y Jamaica las tasas corresponden a menores de 5 años.

⁷Véanse las Notas Técnicas para la definición y descripción detallada de los grupos de causas.

CUADRO 12. Enfermedades transmisibles: tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año (por 100.000 nacidos vivos), por sexo, en los países de las Américas, de 1960–1964 a 1990–1994.

País		1960–1964	1965–1969	1970–1974	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994
Argentina	T	2.083,8	2.551,2	...	1.324,8	674,0	402,9	323,8
	M	2.165,7	2.686,7	...	1.410,3	724,4	438,0	351,6
	F	1.999,2	2.410,6	...	1.236,1	622,4	368,3	294,6
Barbados*	T	565,0	310,6	246,6	196,7	60,9	35,7	26,3
	M	573,8	312,7	262,3	198,8	60,6	49,9	31,9
	F	554,7	306,7	226,9	192,3	61,1	17,6	20,4
Brasil	T	4.225,1	2.258,4	1.599,5	1.436,1
	M	4.868,0	2.628,3	1.863,1	1.662,9
	F	3.561,7	1.878,4	1.327,4	1.216,0
Canadá	T	433,2	273,8	213,8	112,0	44,9	29,4	23,3
	M	478,0	302,6	243,8	125,4	50,0	31,0	24,7
	F	385,9	243,2	182,0	97,8	39,7	27,5	21,8
Chile	T	5.380,8	4.857,5	3.933,3	2.041,5	620,8	457,0	284,7
	M	5.678,4	5.158,6	4.171,7	2.186,6	673,0	504,9	319,2
	F	5.068,0	4.542,7	3.686,1	1.895,3	566,9	406,5	247,9
Colombia	T	4.116,8	3.959,4	3.818,4	3.042,4	1.397,0	1.074,0	783,4
	M	4.322,3	4.228,9	4.143,4	3.320,9	1.539,5	1.191,8	851,7
	F	3.900,9	3.678,1	3.478,8	2.748,5	1.248,3	950,4	711,7
Costa Rica	T	4.502,8	3.502,0	2.811,4	1.130,7	423,8	297,9	232,5
	M	4.764,2	3.800,0	3.071,7	1.239,3	473,0	328,4	259,4
	F	4.230,4	3.189,9	2.540,1	1.018,1	371,0	266,7	204,3
Cuba	T	...	2.476,2	1.467,8	669,1	366,8	288,9	239,3
	M	...	2.728,6	1.601,0	718,8	426,0	322,3	281,6
	F	...	2.210,0	1.328,7	617,5	346,2	253,4	195,4
Ecuador	T	6.271,8	5.297,2	5.382,2	4.663,4	3.144,0	2.224,5	...
	M	6.646,3	5.643,7	5.790,8	5.059,3	3.383,4	2.394,9	...
	F	5.874,1	4.931,3	4.951,3	4.247,2	2.887,2	2.047,8	...
El Salvador	T	3.972,8	4.070,5	5.754,1	...	2.141,8	...	1.341,0
	M	4.258,7	4.264,0	6.097,0	...	2.293,0	...	1.492,6
	F	3.674,0	3.873,9	5.400,9	...	1.985,1	...	1.182,2
Estados Unidos	T	346,6	312,3	237,7	147,5	65,3	52,8	42,7
	M	383,2	347,9	265,8	163,8	74,1	60,2	47,9
	F	308,2	274,9	208,1	130,2	56,1	45,0	37,2
Guatemala	T	5.847,4	5.979,7	6.206,6	4.974,8	3.490,2
	M	6.077,5	6.275,2	6.640,2	5.295,6	3.669,7
	F	5.611,0	5.670,2	5.754,5	4.643,1	3.302,2

CUADRO 12 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T	...	6.060,0	7.427,3	5.196,0	3.864,1
	M	...	6.310,5	7.876,7	5.556,8	4.089,4
	F	...	5.808,6	6.962,9	4.822,3	3.628,3
Jamaica*	T	672,9	479,6	451,5	...	255,0
	M	719,0	504,8	491,1	...	271,4
	F	625,0	453,4	410,5	...	237,6
México	T	4.478,7	4.055,6	4.838,2	3.418,0	2.315,5	1.652,2	1.066,5
	M	4.680,5	4.303,1	5.280,2	3.720,7	2.530,1	1.827,1	1.160,3
	F	4.270,9	3.799,2	4.374,7	3.106,1	2.091,5	1.472,1	968,0
Nicaragua	T	8.190,8	8.769,2	8.091,9	7.459,7	...	3.462,6	2.829,6
	M	8.668,6	9.319,4	8.480,5	7.865,7	...	3.645,7	3.162,9
	F	7.695,6	8.198,7	7.688,7	7.037,5	...	3.282,6	2.480,3
Panamá	T	2.896,6	2.438,3	2.191,3	1.243,3	680,7	510,4	...
	M	3.103,9	2.611,2	2.346,8	1.283,1	696,7	543,6	...
	F	2.683,0	2.255,5	2.030,5	1.206,7	663,3	475,8	...
Paraguay	T	3.259,3	2.850,9	3.188,7	3.180,9	2.414,3	2.248,4	...
	M	3.372,8	2.921,4	3.340,3	3.331,2	2.490,7	2.321,9	...
	F	3.146,0	2.782,5	3.032,3	3.028,2	2.339,0	2.171,4	...
Perú	T	...	7.417,7	7.523,7	6.318,0	3.870,3	3.014,2	...
	M	...	7.669,1	7.823,3	6.584,4	3.988,8	3.035,6	...
	F	...	7.160,4	7.214,4	6.042,6	3.747,8	2.995,8	...
Puerto Rico	T	1.427,8	938,1	634,6	395,2	183,8	131,2	77,1
	M	1.521,1	1.031,0	697,6	443,3	212,5	152,4	86,6
	F	1.330,1	842,1	568,0	344,5	153,4	109,5	67,1
República Dominicana	T	3.669,4	6.224,4	4.264,8	4.304,5	2.244,8
	M	3.892,4	6.597,7	4.525,1	4.586,2	2.367,1
	F	3.437,4	5.837,3	3.995,1	4.011,3	2.119,1
Trinidad y Tabago	T	1.422,8	1.066,7	1.896,3	1.751,3	883,8	321,8	182,5
	M	1.598,5	1.189,8	2.218,6	1.873,7	1.050,9	348,2	186,4
	F	1.239,9	938,5	1.560,8	1.624,0	709,8	294,4	178,3
Uruguay	T	1.258,3	1.314,9	1.483,0	1.209,0	680,6	406,7	296,1
	M	1.316,2	1.409,1	1.614,5	1.333,3	711,2	423,3	344,2
	F	1.201,1	1.219,2	1.345,0	1.081,6	652,8	393,2	245,8
Venezuela	T	3.159,5	2.662,6	2.496,3	1.748,2	1.213,4	762,0	576,3
	M	3.164,1	2.764,1	2.688,7	1.892,6	1.323,9	828,8	643,8
	F	3.169,1	2.560,4	2.297,0	1.598,4	1.098,7	692,6	505,5

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

CUADRO 13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal: tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año (por 100.000 nacidos vivos), por sexo, en países de las Américas, de 1960–1964 a 1990–1994.

País		1960–1964	1965–1969	1970–1974	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994
Argentina	T	2.740,2	1.930,2	...	1.693,0	1.584,9	1.464,8	1.279,5
	M	2.998,1	2.143,5	...	1.912,4	1.775,8	1.645,8	1.439,1
	F	2.471,7	1.707,6	...	1.463,0	1.386,1	1.276,0	1.108,5
Barbados*	T	734,1	536,8	415,6	302,9	265,6	276,4	169,1
	M	811,1	605,6	477,7	348,0	281,4	306,2	203,7
	F	658,3	465,2	351,2	255,1	248,2	246,0	132,6
Brasil	T	2.471,6	2.306,2	2.117,0	2.510,7
	M	2.917,7	2.735,9	2.537,0	2.901,3
	F	2.002,4	1.852,6	1.684,3	2.084,0
Canadá	T	1.508,4	1.258,1	895,6	619,5	446,9	363,9	343,6
	M	1.739,1	1.435,4	1.021,8	705,8	508,9	420,8	382,3
	F	1.264,9	1.071,0	761,9	528,9	381,9	304,7	302,6
Chile	T	4.804,9	3.206,5	2.033,4	1.671,8	968,9	647,9	498,1
	M	5.245,4	3.534,9	2.245,2	1.837,4	1.068,0	732,3	559,9
	F	4.347,6	2.866,4	1.812,8	1.498,3	866,0	560,3	432,2
Colombia	T	3.393,0	2.495,4	1.591,4	1.541,7	1.649,0	1.374,1	1.227,2
	M	3.811,9	2.826,2	1.822,5	1.803,0	1.915,9	1.590,2	1.424,1
	F	2.959,4	2.153,0	1.352,5	1.274,2	1.371,7	1.150,9	1.021,3
Costa Rica	T	2.490,4	2.145,1	1.351,2	1.072,8	900,9	751,7	619,8
	M	2.900,6	2.475,8	1.583,9	1.239,1	1.043,5	878,0	688,0
	F	2.059,3	1.806,3	1.110,5	899,4	752,2	618,7	548,3
Cuba	T	...	1.664,8	1.643,1	994,6	797,3	553,6	403,4
	M	...	1.947,8	1.909,5	1.165,0	930,4	658,9	490,0
	F	...	1.374,4	1.365,5	816,5	658,7	444,1	315,5
Ecuador	T	2.586,0	2.491,7	1.538,5	1.424,9	2.059,4	1.965,2	...
	M	2.888,0	2.811,7	1.767,5	1.637,8	2.376,7	2.263,6	...
	F	2.277,1	2.164,6	1.307,2	1.210,3	1.736,8	1.655,5	...
El Salvador	T	6.160,5	3.456,3	1.822,3	...	4.454,0	...	2.462,8
	M	6.548,9	3.771,9	2.021,4	...	4.820,8	...	2.756,0
	F	5.756,1	3.122,6	1.612,6	...	4.071,6	...	2.155,7
Estados Unidos	T	1.564,6	1.394,1	1.108,5	827,9	659,5	571,2	437,6
	M	1.792,0	1.596,8	1.265,0	931,5	738,9	643,7	491,4
	F	1.326,0	1.181,1	943,9	719,0	576,2	495,2	380,7
Guatemala	T	5.419,9	3.766,7	1.691,2	2.037,2	2.710,9
	M	5.980,8	4.148,7	1.868,3	2.259,3	3.047,8
	F	4.833,5	3.396,9	1.509,0	1.804,3	2.363,4

CUADRO 13 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T	...	3.535,2	1.355,8	1.304,2	1.454,1
	M	...	3.805,5	1.492,7	1.425,4	1.624,9
	F	...	3.248,4	1.211,4	1.175,0	1.273,1
Jamaica*	T	429,5	277,9	174,9	...	96,8
	M	458,0	296,9	188,6	...	107,6
	F	399,3	258,3	161,0	...	85,2
México	T	3.577,8	2.763,3	1.379,3	1.227,7	1.319,4	1.256,4	1.366,0
	M	3.955,5	3.071,2	1.622,9	1.427,2	1.536,4	1.482,3	1.572,0
	F	3.202,8	2.441,9	1.129,1	1.018,3	1.095,6	1.021,9	1.142,1
Nicaragua	T	4.364,6	2.119,1	576,0	368,4	...	2.059,4	1.690,5
	M	4.754,2	2.306,6	575,9	368,5	...	2.258,6	1.923,7
	F	3.953,3	1.927,3	504,2	377,3	...	1.840,5	1.444,6
Panamá	T	2.206,2	1.737,4	1.264,0	1.497,3	1.511,6	1.435,3	...
	M	2.517,5	1.998,3	1.455,8	1.652,2	1.674,7	1.598,1	...
	F	1.881,5	1.466,9	1.066,2	1.334,3	1.342,5	1.262,8	...
Paraguay	T	2.224,9	2.325,1	1.169,8	1.206,4	1.522,8	1.360,3	...
	M	2.452,4	2.537,9	1.305,6	1.337,2	1.693,2	1.527,8	...
	F	1.984,1	2.099,4	1.026,0	1.066,4	1.339,6	1.185,6	...
Perú	T	...	3.039,9	1.343,2	1.531,7	2.781,6	2.342,0	...
	M	...	3.297,1	1.499,2	1.683,1	3.044,1	2.607,5	...
	F	...	2.768,3	1.178,7	1.373,2	2.507,8	2.061,7	...
Puerto Rico	T	2.312,6	2.094,7	1.440,6	1.167,4	1.112,2	831,1	715,1
	M	2.687,7	2.412,7	1.617,7	1.347,8	1.259,7	923,1	829,1
	F	1.920,4	1.762,2	1.254,1	976,5	956,0	734,2	595,3
República Dominicana	T	7.248,9	2.653,0	3.856,9	2.744,1	3.379,9
	M	7.720,5	2.906,3	4.229,0	2.969,6	3.726,6
	F	6.759,0	2.388,3	3.467,1	2.507,9	3.016,6
Trinidad y Tabago	T	2.743,9	2.974,0	1.560,8	1.477,5	1.436,4	1.350,9	974,2
	M	3.038,2	3.265,9	1.689,6	1.686,8	1.592,3	1.521,4	1.161,2
	F	2.439,4	2.639,1	1.426,4	1.260,3	1.273,1	1.174,0	778,8
Uruguay	T	2.831,3	2.373,9	1.869,9	1.923,3	1.723,5	1.188,6	907,2
	M	3.151,5	2.638,9	2.098,6	2.172,5	1.941,8	1.328,5	1.015,7
	F	2.495,0	2.099,5	1.630,7	1.663,1	1.493,3	1.039,2	793,6
Venezuela	T	3.305,4	2.476,2	1.530,9	1.507,7	1.465,2	1.338,3	1.092,6
	M	3.600,4	2.744,7	1.750,7	1.722,5	1.676,4	1.533,8	1.258,1
	F	2.984,3	2.192,9	1.300,2	1.283,0	1.244,4	1.134,4	919,4

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

CUADRO 14. Causas externas (accidentes y violencia): tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año (por 100.000 nacidos vivos), por sexo, en los países de las Américas, de 1960–1964 a 1990–1994.

Pais		1960–1964	1965–1969	1970–1974	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994
Argentina	T	37,6	70,2	...	95,7	99,3	101,6	113,8
	M	41,9	74,2	...	106,9	107,1	105,8	123,5
	F	33,3	66,0	...	83,9	91,3	95,8	103,4
Barbados*	T	19,2	20,3	35,5	33,6	19,6	19,1	23,8
	M	26,0	14,9	35,6	33,7	26,7	20,4	29,4
	F	12,2	25,8	35,3	33,4	11,8	17,6	17,9
Brasil	T	44,1	39,2	37,8	62,6
	M	51,5	38,7	44,0	70,8
	F	36,6	26,0	31,3	54,4
Canadá	T	121,4	110,6	83,8	43,8	28,9	19,8	19,2
	M	138,9	123,5	96,3	48,6	33,3	21,3	21,1
	F	102,9	97,0	70,5	38,7	24,3	18,2	17,2
Chile	T	106,7	105,1	149,2	164,4	204,4	233,6	208,9
	M	120,0	109,2	163,5	179,3	227,7	257,9	237,3
	F	93,2	100,4	134,4	148,8	180,2	208,1	178,8
Colombia	T	40,8	52,1	59,0	52,7	97,1	66,3	65,8
	M	44,0	55,0	65,7	61,0	103,3	76,8	74,2
	F	37,5	49,0	51,9	44,1	90,2	55,3	57,1
Costa Rica	T	42,1	39,7	37,7	38,6	28,6	20,9	18,4
	M	44,5	44,7	43,5	38,7	35,1	26,7	23,7
	F	43,2	33,8	32,4	38,6	21,4	15,7	12,9
Cuba	T	...	71,8	100,6	77,1	61,8	48,3	37,7
	M	...	81,1	112,4	85,3	64,6	52,3	36,1
	F	...	62,5	88,7	68,3	59,2	44,4	39,4
Ecuador	T	50,6	48,2	49,5	61,2	79,6	60,8	...
	M	57,1	49,9	51,9	68,8	86,7	83,7	...
	F	44,1	46,1	47,0	53,2	72,4	73,7	...
El Salvador	T	31,7	28,7	31,9	...	44,1	...	40,9
	M	34,0	32,7	31,9	...	51,4	...	44,4
	F	29,3	24,3	32,0	...	36,5	...	37,3
Estados Unidos	T	90,5	85,0	64,3	45,1	35,1	32,9	29,0
	M	98,6	93,2	71,1	48,9	38,2	34,9	31,8
	F	82,0	76,5	57,3	41,2	31,9	30,7	26,0
Guatemala	T	19,7	19,5	24,6	89,8	26,3
	M	22,5	21,6	26,1	87,4	32,3
	F	16,7	17,6	23,0	91,9	19,9

CUADRO 14 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T	...	54,1	59,8	45,0	36,4
	M	...	69,2	65,2	46,2	33,0
	F	...	37,7	54,5	43,8	40,9
Jamaica*	T	26,1	21,7	16,2	...	17,6
	M	28,1	25,0	18,3	...	20,5
	F	24,0	18,3	13,9	...	14,7
México	T	70,6	63,5	74,2	90,5	76,4	83,3	86,2
	M	75,4	68,0	82,1	101,9	85,7	96,3	93,5
	F	65,5	58,9	66,0	77,9	66,6	70,8	77,6
Nicaragua	T	46,0	35,1	72,8	52,3	...	61,3	54,0
	M	48,0	22,9	95,5	64,3	...	69,9	62,1
	F	45,3	45,7	49,2	39,7	...	51,8	45,1
Panamá	T	47,5	43,9	35,5	59,6	74,4	94,6	...
	M	52,7	52,9	37,9	59,1	74,3	96,9	...
	F	41,1	35,1	31,6	60,3	74,7	91,6	...
Paraguay	T	29,5	24,7	26,9	27,4	33,9	71,2	...
	M	30,5	28,4	24,9	33,1	39,7	67,1	...
	F	28,4	20,9	29,4	21,0	27,5	75,0	...
Perú	T	...	102,7	82,0	89,1	52,1	54,5	...
	M	...	113,3	91,0	96,2	52,8	56,2	...
	F	...	91,4	72,2	81,7	51,6	52,9	...
Puerto Rico	T	55,8	49,3	35,8	38,8	36,8	34,1	31,5
	M	70,4	53,6	38,4	53,5	38,6	35,7	37,8
	F	40,5	44,9	33,1	23,3	34,8	32,5	24,9
República Dominicana	T	33,3	34,3	37,8	52,1	59,7
	M	37,2	39,1	38,1	52,6	68,8
	F	29,5	29,4	37,6	51,4	50,4
Trinidad y Tabago	T	49,0	65,2	57,6	66,5	94,1	78,5	68,1
	M	48,2	65,2	60,8	85,6	95,7	78,5	70,5
	F	50,0	65,3	54,4	47,4	92,5	78,5	65,6
Uruguay	T	33,7	38,1	47,7	61,6	95,0	115,3	154,9
	M	45,0	38,3	45,0	68,4	96,2	125,9	175,7
	F	21,7	36,5	50,0	53,6	93,1	102,6	133,4
Venezuela	T	63,9	68,9	65,0	82,5	85,9	89,1	82,9
	M	68,0	72,8	70,5	94,0	100,4	98,6	93,0
	F	59,4	64,8	59,5	70,7	70,6	79,2	72,4

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

CUADRO 15. Enfermedades del aparato circulatorio: tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año (por 100.000 nacidos vivos), por sexo, en los países de las Américas, de 1960–1964 a 1990–1994.

País		1960–1964	1965–1969	1970–1974	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994
Argentina	T	66,3	70,3	...	127,4	115,7	93,2	93,1
	M	71,8	78,8	...	138,2	128,4	103,3	104,9
	F	60,5	61,4	...	116,0	102,2	82,0	80,5
Barbados*	T	19,2	10,1	5,8	3,7	3,7	6,0	2,5
	M	17,7	9,9	6,5	3,6	1,8	2,3	2,5
	F	20,7	10,3	5,0	3,9	5,9	10,0	2,6
Brasil	T	51,1	36,7	28,7	35,9
	M	56,8	40,7	32,3	39,2
	F	44,9	32,4	24,6	32,7
Canadá	T	6,0	5,2	6,4	9,2	9,4	8,5	11,2
	M	7,2	4,8	6,5	10,2	9,7	10,9	13,0
	F	4,6	5,5	6,1	8,1	8,8	6,2	9,4
Chile	T	12,9	52,6	35,9	27,6	21,3	6,9	5,7
	M	14,9	53,9	38,2	29,9	22,5	7,1	5,7
	F	10,9	51,5	33,2	25,3	20,1	6,7	5,7
Colombia	T	31,5	41,9	80,1	65,4	57,7	73,4	54,1
	M	34,1	46,0	90,0	71,7	68,5	79,9	54,3
	F	28,7	37,6	69,9	58,7	46,3	66,5	53,8
Costa Rica	T	61,4	49,4	101,0	27,5	17,9	10,3	10,4
	M	68,3	57,4	112,7	30,4	19,7	8,9	10,2
	F	55,0	41,1	88,1	24,0	15,9	11,4	10,6
Cuba	T	...	44,7	24,6	25,8	25,1	20,1	17,3
	M	...	38,7	26,9	25,4	24,8	22,0	16,1
	F	...	50,4	22,3	26,5	25,3	17,7	18,2
Ecuador	T	41,5	33,9	45,4	12,4	45,4	40,0	...
	M	44,6	36,9	48,4	16,3	51,6	46,6	...
	F	38,4	30,7	42,2	8,7	38,9	32,4	...
El Salvador	T	18,4	26,8	35,6	...	35,7	...	62,1
	M	21,8	25,0	39,1	...	35,2	...	73,1
	F	14,8	29,0	31,7	...	36,2	...	50,7
Estados Unidos	T	12,3	16,9	26,3	33,0	33,8	34,0	26,1
	M	13,5	18,2	28,8	36,5	37,6	38,3	29,0
	F	11,0	15,4	23,6	29,2	29,8	29,6	22,9
Guatemala	T	6,9	21,3	29,1	58,1	6,0
	M	6,6	25,1	28,3	60,1	5,8
	F	7,4	17,6	30,3	56,0	6,2

CUADRO 15 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T	...	44,5	166,5	366,5	223,3
	M	...	42,1	159,3	372,5	218,0
	F	...	48,7	173,8	361,3	229,9
Jamaica*	T	6,7	11,9	13,4	...	27,9
	M	7,0	12,3	18,9	...	18,7
	F	6,3	11,3	7,9	...	37,1
México	T	5,3	25,9	123,8	152,2	97,8	71,0	45,0
	M	6,0	28,6	138,0	166,2	104,4	80,5	49,8
	F	4,6	23,1	109,0	137,4	90,3	60,9	39,9
Nicaragua	T	118,6	77,0	240,1	342,1	...	52,5	35,1
	M	122,0	99,4	213,0	384,6	...	55,6	39,0
	F	112,1	54,6	271,1	295,0	...	48,9	31,6
Panamá	T	19,0	28,6	22,9	20,8	14,9	21,8	...
	M	27,3	23,9	19,9	27,2	12,6	25,6	...
	F	10,3	33,6	25,3	14,0	17,6	17,8	...
Paraguay	T	18,1	5,8	0,9	7,9	6,2	15,2	...
	M	25,6	2,7	1,7	11,2	8,8	16,6	...
	F	10,3	9,0	0,1	4,0	3,1	13,7	...
Perú	T	...	17,7	21,8	112,9	30,0	90,0	...
	M	...	21,0	24,1	114,8	32,5	103,8	...
	F	...	14,3	19,6	110,9	27,5	74,4	...
Puerto Rico	T	27,9	31,9	55,7	50,1	49,9	34,4	41,8
	M	36,8	40,4	67,7	50,1	57,4	35,7	48,8
	F	17,9	22,0	43,7	47,9	40,2	31,8	34,5
República Dominicana	T	30,1	53,8	67,8	122,7	129,7
	M	30,4	67,7	77,2	131,2	135,6
	F	29,9	38,9	57,8	113,6	123,1
Trinidad y Tabago	T	59,6	47,2	27,7	9,6	54,9	24,3	10,3
	M	61,9	60,0	25,9	19,6	69,5	25,1	5,2
	F	57,1	34,1	29,3	2,5	39,9	23,0	15,7
Uruguay	T	9,3	10,5	38,3	36,9	35,0	43,6	41,3
	M	10,1	11,6	32,6	44,0	35,8	53,5	47,2
	F	8,4	9,3	43,8	30,3	34,2	34,0	35,1
Venezuela	T	15,5	14,2	19,3	33,2	35,6	21,2	17,5
	M	17,8	15,4	18,4	34,3	36,2	23,1	19,4
	F	12,9	12,9	20,3	32,1	35,1	19,1	15,5

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

CUADRO 16. Tumores: tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año (por 100.000 nacidos vivos), por sexo, en los países de las Américas, de 1960–1964 a 1990–1994.

País		1960–1964	1965–1969	1970–1974	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994
Argentina	T	11,3	14,8	...	9,6	12,3	9,9	8,5
	M	12,2	15,5	...	9,2	12,0	10,1	8,4
	F	10,3	13,9	...	9,9	11,4	9,7	8,6
Barbados*	T	8,4	4,2	5,6	8,4	6,5	6,0	6,3
	M	10,6	0,1	6,5	10,7	7,1	9,1	2,5
	F	6,1	8,6	6,7	5,9	5,9	2,5	10,2
Brasil	T	11,8	8,9	8,9	10,5
	M	12,9	9,6	9,7	11,1
	F	10,7	8,2	8,0	9,9
Canadá	T	9,2	7,8	7,9	6,2	6,0	5,9	5,0
	M	9,4	7,7	8,9	6,3	6,4	6,5	5,3
	F	9,0	7,8	7,0	6,0	5,5	5,2	4,7
Chile	T	16,7	12,7	13,3	12,5	11,2	7,8	7,8
	M	20,0	14,2	13,2	12,8	11,1	7,2	6,9
	F	13,3	11,1	13,3	12,2	11,2	8,5	8,7
Colombia	T	8,3	8,5	12,3	11,7	10,1	13,5	10,5
	M	7,9	9,2	13,2	13,0	9,3	13,0	12,1
	F	8,7	7,6	11,3	10,9	10,9	13,9	8,8
Costa Rica	T	9,0	14,2	11,9	13,4	7,4	10,3	8,6
	M	7,9	12,0	13,2	11,8	6,6	11,3	10,2
	F	10,2	16,6	10,6	14,1	8,2	9,8	6,1
Cuba	T	...	16,9	8,1	7,0	7,6	6,4	7,1
	M	...	17,3	9,1	7,4	8,8	6,3	8,9
	F	...	16,8	7,0	6,3	6,6	6,4	5,1
Ecuador	T	7,9	8,8	7,2	7,0	10,5	10,8	...
	M	9,2	9,1	7,2	8,1	11,6	11,5	...
	F	7,1	8,4	7,2	6,1	9,3	10,0	...
El Salvador	T	4,7	11,2	13,0	...	6,7	...	13,2
	M	4,2	12,0	12,6	...	7,1	...	7,2
	F	6,0	10,3	13,1	...	6,4	...	19,4
Estados Unidos	T	9,4	8,1	6,5	6,1	5,8	5,1	4,1
	M	9,8	8,0	6,6	6,2	5,9	4,9	4,4
	F	8,9	8,1	6,5	5,9	5,6	5,4	3,8
Guatemala	T	4,1	4,6	5,2	7,2	5,2
	M	3,3	5,5	5,6	6,4	4,0
	F	4,4	3,7	5,0	8,2	6,2

CUADRO 16 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T	...	49,8	33,8	32,2	22,4
	M	...	55,2	30,4	37,0	18,1
	F	...	44,2	36,8	26,9	26,9
Jamaica*	T	8,5	6,6	4,4	...	8,1
	M	9,6	7,7	6,1	...	8,5
	F	7,5	5,7	2,5	...	7,3
México	T	4,2	7,1	10,4	11,1	11,1	11,4	9,8
	M	4,1	6,8	10,7	11,6	11,4	12,6	9,3
	F	4,3	7,4	10,0	10,6	10,4	10,1	10,3
Nicaragua	T	13,4	7,3	25,1	26,1	...	8,4	6,6
	M	8,3	5,5	29,7	24,2	...	10,7	7,2
	F	19,5	9,1	20,3	27,5	...	5,9	6,0
Panamá	T	20,5	14,5	10,2	10,6	10,1	9,5	...
	M	28,3	17,6	9,3	11,3	11,1	12,0	...
	F	11,3	11,9	11,2	10,1	8,4	8,5	...
Paraguay	T	12,2	3,3	6,1	4,7	6,3	5,3	...
	M	14,0	5,5	6,0	5,4	9,1	3,8	...
	F	10,3	1,0	5,8	4,0	3,1	6,8	...
Perú	T	...	10,0	7,3	12,7	5,8	15,0	...
	M	...	10,8	6,1	12,4	6,0	14,9	...
	F	...	10,6	8,5	13,0	5,5	15,2	...
Puerto Rico	T	10,1	6,3	5,8	3,8	5,5	2,8	4,2
	M	10,1	7,0	4,5	6,0	4,0	1,8	6,4
	F	10,0	5,5	7,1	1,4	7,2	3,8	1,9
República Dominicana	T	9,5	20,0	13,4	21,0	20,0
	M	10,2	20,2	15,6	15,0	19,2
	F	8,9	20,6	10,8	26,9	20,5
Trinidad y Tabago	T	7,0	8,3	8,9	8,7	7,4	15,7	15,4
	M	6,9	10,9	8,6	12,3	7,2	19,7	5,2
	F	7,1	5,7	9,0	5,0	7,4	11,5	26,2
Uruguay	T	12,8	11,2	9,1	8,4	8,7	4,1	13,8
	M	10,1	16,4	13,0	11,4	9,8	5,1	16,9
	F	15,7	6,4	4,9	4,3	8,2	3,3	10,5
Venezuela	T	13,8	12,9	9,2	7,3	7,5	6,5	5,8
	M	13,3	12,4	9,1	7,9	7,9	5,4	5,6
	F	14,7	13,4	9,3	7,1	7,2	7,5	6,1

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

CUADRO 17. Anomalías congénitas: tasas estimadas de mortalidad en menores de 1 año (por 100.000 nacidos vivos), por sexo, en los países de las Américas, de 1960–1964 a 1990–1994.

País		1960–1964	1965–1969	1970–1974	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994
Argentina	T	323,9	393,9	...	380,2	385,7	379,9	396,1
	M	355,7	439,8	...	393,5	404,5	409,1	422,4
	F	290,7	346,3	...	366,7	366,7	374,1	367,6
Barbados*	T	60,7	64,9	92,5	86,5	63,8	60,8	66,3
	M	67,9	63,2	102,0	99,4	64,2	61,2	66,3
	F	53,1	66,2	81,3	71,4	63,1	60,3	66,3
Brasil	T	379,2	323,8	344,9	447,6
	M	427,4	361,3	389,0	489,5
	F	327,5	282,9	296,5	403,1
Canadá	T	452,5	418,5	385,2	350,0	319,9	279,8	254,8
	M	466,5	429,4	402,6	370,9	346,2	299,7	276,3
	F	437,8	406,6	366,4	327,2	293,3	257,1	232,0
Chile	T	282,1	326,3	360,6	417,2	390,1	366,5	354,2
	M	304,5	345,3	387,0	427,0	399,6	385,8	354,0
	F	258,6	306,5	333,2	408,8	378,6	345,3	354,4
Colombia	T	215,4	251,5	231,8	210,3	331,2	321,0	327,2
	M	244,2	273,6	...	235,4	378,6	350,2	359,0
	F	185,6	223,7	...	184,3	283,8	293,4	293,8
Costa Rica	T	320,0	328,4	340,3	438,6	430,9	389,2	374,6
	M	366,3	342,4	359,5	473,2	460,4	422,3	404,9
	F	271,5	313,1	319,9	402,8	398,8	355,6	342,8
Cuba	T	...	522,7	450,9	373,6	337,1	297,0	255,8
	M	...	580,3	485,1	395,6	387,4	335,5	287,0
	F	...	462,3	415,2	353,0	322,6	256,1	223,5
Ecuador	T	155,2	166,7	164,1	199,8	273,3	344,3	...
	M	176,8	188,6	192,3	221,9	321,1	365,3	...
	F	133,3	144,4	135,7	177,2	224,7	322,6	...
El Salvador	T	158,2	214,7	276,2	...	189,6	...	286,5
	M	170,1	230,8	304,4	...	182,1	...	289,4
	F	145,7	197,7	246,4	...	198,2	...	283,3
Estados Unidos	T	369,2	343,7	310,7	294,0	285,2	256,2	206,7
	M	386,4	363,2	328,7	312,6	301,0	274,2	224,1
	F	351,3	323,2	291,5	274,0	268,3	236,5	188,1
Guatemala	T	128,4	127,9	131,0	159,1	214,8
	M	135,6	138,2	134,1	173,4	213,6
	F	120,9	117,3	127,3	144,2	215,9

CUADRO 17 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T
	M
	F
Jamaica*	T
	M
	F
México	T	221,2	201,4	203,2	232,4	330,8	378,6	430,3
	M	243,5	219,6	225,0	244,5	355,9	400,8	443,2
	F	197,7	182,4	180,5	219,1	304,5	352,5	412,2
Nicaragua	T	374,7	324,9
	M	397,9	368,3
	F	349,4	284,1
Panamá	T	...	296,4	314,4	306,7	468,8	471,7	...
	M	...	335,2	338,4	332,0	509,2	500,0	...
	F	...	255,8	289,6	279,8	426,1	442,9	...
Paraguay	T	194,3	164,8	170,0	168,9	232,1	330,8	...
	M	192,5	192,7	187,1	184,8	251,1	346,1	...
	F	196,9	134,5	151,8	151,9	212,0	314,7	...
Perú	T	...	254,9	215,8	249,4	207,5	329,9	...
	M	...	279,3	239,4	276,5	224,2	332,4	...
	F	...	229,0	191,0	224,0	190,0	327,8	...
Puerto Rico	T	424,5	434,8	292,2	240,1	230,0	243,7	230,8
	M	450,9	476,9	293,6	245,9	234,0	255,0	231,2
	F	397,0	391,2	290,4	234,0	225,5	232,6	228,1
República Dominicana	T	114,2	270,4	306,8	307,6	379,1
	M	130,6	315,8	349,3	352,6	398,1
	F	96,9	223,3	262,1	260,7	359,5
Trinidad y Tabago	T	231,6	187,3	251,9	312,7	339,3	389,8	296,9
	M	225,7	222,0	290,1	326,4	366,8	353,2	309,8
	F	237,6	151,9	212,2	283,2	310,9	430,7	283,2
Uruguay	T	306,2	319,1	375,2	393,5	468,5	398,9	387,3
	M	340,8	357,3	430,0	416,5	510,1	417,3	404,9
	F	270,0	279,5	318,1	370,0	424,0	379,2	368,7
Venezuela	T	365,7	352,7	304,9	299,0	301,2	300,5	258,1
	M	377,3	377,4	319,8	315,8	313,9	321,8	278,2
	F	354,2	327,1	289,8	281,8	288,3	278,4	236,9

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

CUADRO 18. Deficiencias nutricionales: tasas de mortalidad en menores de 1 año (por 100.000 nacidos vivos), por sexo, en los países de las Américas, de 1960–1964 a 1990–1994.

País		1960–1964	1965–1969	1970–1974	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994
Argentina	T	(a)	(a)	...	171,1	103,6	77,1	65,7
	M	(a)	(a)	...	178,6	108,4	84,3	69,0
	F	(a)	(a)	...	163,4	98,9	70,1	62,0
Barbados*	T	(a)	(a)	25,0	7,6	2,9	3,8	4,0
	M	(a)	(a)	30,8	9,0	3,6	5,5	4,0
	F	(a)	(a)	18,6	5,9	2,0	1,6	4,1
Brasil	T	(a)	(a)	...	391,7	308,4	229,2	173,1
	M	(a)	(a)	...	457,1	362,2	268,7	198,3
	F	(a)	(a)	...	324,4	253,7	188,8	148,7
Canadá	T	(a)	(a)	1,2	1,1	0,2	0,3	0,3
	M	(a)	(a)	1,4	1,2	0,2	0,4	0,6
	F	(a)	(a)	1,1	1,0	0,1	0,1	0,0
Chile	T	(a)	(a)	215,3	123,2	25,6	10,9	2,4
	M	(a)	(a)	230,6	130,8	28,6	11,3	3,3
	F	(a)	(a)	199,3	115,7	22,5	10,4	1,4
Colombia	T	(a)	(a)	491,2	342,7	213,7	141,2	76,8
	M	(a)	(a)	533,1	374,6	237,6	155,5	82,4
	F	(a)	(a)	466,1	309,1	188,7	126,2	71,1
Costa Rica	T	(a)	(a)	146,0	119,0	29,8	22,6	13,8
	M	(a)	(a)	173,0	146,1	33,8	28,6	15,3
	F	(a)	(a)	118,3	90,8	25,4	16,4	12,2
Cuba	T	(a)	(a)	34,1	16,4	4,6	3,1	3,6
	M	(a)	(a)	38,6	14,3	5,8	3,4	4,3
	F	(a)	(a)	29,4	18,7	3,7	2,9	2,9
Ecuador	T	(a)	(a)	244,6	328,7	367,2	285,0	...
	M	(a)	(a)	264,2	350,7	397,0	287,7	...
	F	(a)	(a)	223,9	304,9	335,4	282,1	...
El Salvador	T	(a)	(a)	239,4	...	23,3	...	46,1
	M	(a)	(a)	251,6	...	20,8	...	43,7
	F	(a)	(a)	226,9	...	26,1	...	48,6
Estados Unidos	T	(a)	(a)	4,2	2,4	0,9	0,7	0,6
	M	(a)	(a)	4,8	2,8	1,0	0,7	0,7
	F	(a)	(a)	3,5	2,1	0,8	0,8	0,4
Guatemala	T	(a)	(a)	435,1	341,7	172,2
	M	(a)	(a)	401,9	355,0	184,5
	F	(a)	(a)	363,0	328,5	159,4

CUADRO 18 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T	(a)	(a)	167,8	99,2	70,9
	M	(a)	(a)	167,1	101,3	82,1
	F	(a)	(a)	168,7	97,2	59,2
Jamaica*	T	(a)	(a)	137,0	...	69,2
	M	(a)	(a)	141,4	...	75,6
	F	(a)	(a)	132,5	...	62,6
México	T	(a)	(a)	130,9	91,6	65,6	134,8	125,7
	M	(a)	(a)	142,0	98,3	70,8	148,1	133,3
	F	(a)	(a)	119,2	84,5	60,2	120,8	117,5
Nicaragua	T	(a)	(a)	124,5	102,2	...	136,3	108,6
	M	(a)	(a)	125,2	104,3	...	133,1	121,8
	F	(a)	(a)	123,8	100,3	...	141,7	96,8
Panamá	T	(a)	(a)	86,9	44,9	50,9	65,4	...
	M	(a)	(a)	100,7	44,9	49,8	72,3	...
	F	(a)	(a)	72,5	45,1	52,0	58,2	...
Paraguay	T	(a)	(a)	268,6	151,2	169,1	166,4	...
	M	(a)	(a)	259,2	156,2	187,5	173,7	...
	F	(a)	(a)	279,6	146,2	149,6	158,7	...
Perú	T	(a)	(a)	351,6	321,0	232,4	252,4	...
	M	(a)	(a)	361,8	339,3	235,3	255,3	...
	F	(a)	(a)	341,1	323,0	229,5	249,7	...
Puerto Rico	T	(a)	(a)	10,4	2,1	1,2	1,9	3,4
	M	(a)	(a)	12,2	1,4	1,7	1,2	3,8
	F	(a)	(a)	8,5	2,9	0,6	2,6	2,9
República Dominicana	T	(a)	(a)	242,1	330,8	303,7
	M	(a)	(a)	256,9	372,1	330,8
	F	(a)	(a)	226,8	287,6	275,5
Trinidad y Tabago	T	(a)	(a)	185,1	67,4	35,5	16,1	17,2
	M	(a)	(a)	185,4	72,3	39,7	23,0	20,7
	F	(a)	(a)	184,8	62,4	31,1	8,9	13,5
Uruguay	T	(a)	(a)	496,2	376,5	146,3	119,5	...
	M	(a)	(a)	539,6	401,4	166,2	126,4	...
	F	(a)	(a)	450,7	351,0	125,3	113,8	...
Venezuela	T	(a)	(a)	116,0	66,8	43,5	40,5	48,5
	M	(a)	(a)	125,8	68,8	45,3	43,2	42,4
	F	(a)	(a)	105,9	64,7	41,8	37,7	35,8

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

(a) Véanse las Notas Técnicas.

CUADRO 19. Enfermedades transmisibles: tasas estimadas de mortalidad en niños de 1 a 4 años (por 100.000), por sexo, en los países de las Américas, de 1960–1964 a 1990–1994.

País		1960–1964	1965–1969	1970–1974	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994
Argentina	T	203,4	191,6	...	80,4	55,4	42,4	35,6
	M	197,8	188,1	...	79,2	54,6	42,6	37,3
	F	209,7	195,4	...	81,4	56,4	42,3	33,8
Barbados*	T	565,0	310,6	246,6	196,7	60,9	35,7	26,3
	M	573,8	312,7	262,3	198,8	60,6	49,9	31,9
	F	554,7	306,7	226,9	192,3	61,1	17,6	20,4
Brasil	T	506,6	169,9	109,9	86,7
	M	596,7	202,4	130,8	88,8
	F	409,5	135,4	87,3	84,4
Canadá	T	28,5	20,1	14,2	8,3	5,3	3,9	2,6
	M	30,6	20,9	14,4	9,3	5,7	4,1	3,1
	F	26,4	19,2	14,0	7,3	4,9	3,7	2,2
Chile	T	569,7	319,2	185,6	94,3	33,3	27,1	16,5
	M	566,8	322,2	189,3	91,5	32,3	28,0	18,3
	F	572,2	316,1	182,0	97,8	34,2	26,4	14,6
Colombia	T	714,1	593,1	489,5	354,6	152,2	108,5	89,5
	M	737,8	607,0	497,7	373,9	157,2	112,1	92,7
	F	689,2	577,6	480,6	334,5	146,7	104,4	86,1
Costa Rica	T	625,4	395,4	212,4	106,6	42,1	22,4	14,3
	M	611,2	375,9	204,2	107,5	46,6	24,1	16,4
	F	640,4	415,8	219,6	105,2	37,3	20,6	12,0
Cuba	T	...	122,6	56,8	47,4	31,5	21,2	16,2
	M	...	118,2	55,5	44,9	33,5	22,9	17,7
	F	...	126,6	57,9	49,8	29,2	19,2	14,6
Ecuador	T	1.155,4	912,4	806,2	631,7	455,8	295,6	...
	M	1.147,5	913,2	815,3	641,4	463,7	299,3	...
	F	1.162,8	910,6	796,9	621,9	446,8	291,4	...
El Salvador	T	1.002,3	856,5	1.000,5	...	650,0	...	435,4
	M	1.000,1	864,3	1.036,1	...	691,8	...	461,6
	F	1.004,5	947,2	963,5	...	607,5	...	407,8
Estados Unidos	T	28,7	21,9	14,5	8,8	6,3	5,0	4,1
	M	30,5	23,5	15,6	9,7	7,0	5,5	4,3
	F	26,8	20,2	13,3	7,9	5,6	4,5	3,8
Guatemala	T	2.716,8	2.296,5	1.715,1	1.373,6	1.116,0
	M	2.651,6	2.237,2	1.677,1	1.342,7	1.096,3
	F	2.784,5	2.358,3	1.755,7	1.406,1	1.136,5

CUADRO 19 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T	...	1.489,5	1.416,9	1.097,0	714,0
	M	...	1.464,2	1.399,4	1.062,0	727,2
	F	...	1.518,3	1.435,0	1.072,2	698,4
Jamaica*	T	672,9	479,6	451,5	...	255,0
	M	719,0	504,8	491,1	...	271,4
	F	625,0	453,4	410,5	...	237,6
México	T	929,7	710,1	584,6	329,2	193,1	151,4	123,4
	M	894,7	689,6	547,6	307,0	182,6	144,7	125,5
	F	965,9	731,7	623,1	352,7	204,9	159,2	121,1
Nicaragua	T	1.753,4	1.454,7	1.217,2	1.082,3	...	589,9	515,8
	M	1.790,8	1.484,8	1.273,2	1.151,2	...	611,0	534,0
	F	1.714,2	1.421,9	1.159,0	1.010,7	...	563,1	496,4
Panamá	T	652,3	593,1	492,0	254,0	156,9	120,3	...
	M	652,9	599,0	500,7	260,3	163,8	130,9	...
	F	651,4	587,3	482,4	247,4	147,9	108,9	...
Paraguay	T	502,3	465,6	404,7	423,1	323,5	285,6	...
	M	568,1	529,2	471,1	481,3	365,1	333,9	...
	F	430,4	396,8	336,8	361,1	277,7	235,5	...
Perú	T	...	1.644,5	1.246,5	999,3	713,0	448,8	...
	M	...	1.646,8	1.261,1	1.011,9	725,5	449,8	...
	F	...	1.641,3	1.230,9	985,4	698,8	446,7	...
Puerto Rico	T	153,9	68,3	28,7	15,0	8,5	8,9	6,0
	M	150,9	66,9	30,1	15,3	9,9	9,9	4,9
	F	156,8	70,0	27,4	14,4	7,3	7,9	7,2
República Dominicana	T	1.323,1	1.019,8	701,3	450,9	226,8
	M	1.330,7	1.049,1	732,0	466,5	231,6
	F	1.315,3	989,5	669,0	434,6	221,4
Trinidad y Tabago	T	132,0	115,3	100,0	75,6	42,1	19,6	15,5
	M	138,2	114,7	96,4	85,1	50,7	22,1	15,4
	F	126,1	116,0	103,7	65,8	33,1	16,8	15,6
Uruguay	T	69,5	69,3	57,5	53,9	32,2	18,9	14,8
	M	64,6	67,9	55,5	52,8	33,2	17,1	18,3
	F	75,0	71,2	60,1	54,9	30,9	20,5	11,2
Venezuela	T	593,3	447,1	331,5	201,7	114,1	72,0	45,1
	M	608,0	452,2	330,0	198,1	115,1	71,7	46,1
	F	576,5	441,5	332,2	205,2	112,7	72,5	44,0

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

CUADRO 20. Causas externas (accidentes y violencia): tasas estimadas de mortalidad en niños de 1 a 4 años (por 100.000), por sexo, en los países de las Américas, de 1960–1964 a 1990–1994.

País		1960–1964	1965–1969	1970–1974	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994
Argentina	T	28,1	29,5	...	32,6	35,1	35,3	34,8
	M	32,3	34,2	...	37,3	40,6	40,4	40,0
	F	23,9	24,5	...	27,6	29,1	29,5	29,0
Barbados*	T	19,2	20,3	35,5	33,6	19,6	19,1	23,8
	M	26,0	14,9	35,6	33,7	26,7	20,4	29,4
	F	12,2	25,8	35,3	33,4	11,8	17,6	17,9
Brasil	T	54,3	25,2	24,6	25,9
	M	73,4	35,0	33,8	30,7
	F	36,9	16,5	16,2	20,9
Canadá	T	39,5	38,8	35,6	29,9	20,8	16,6	11,1
	M	46,9	46,3	43,0	34,0	24,9	19,6	13,7
	F	31,8	31,1	27,9	25,6	16,4	13,4	8,9
Chile	T	63,1	70,4	60,8	55,4	38,8	33,6	29,6
	M	74,0	82,2	70,1	65,9	45,2	38,5	36,5
	F	52,5	58,7	51,5	44,4	32,0	28,2	22,3
Colombia	T	40,3	38,1	39,1	37,8	32,1	43,9	42,8
	M	48,2	44,2	45,1	45,0	38,0	52,8	50,7
	F	32,8	32,1	33,1	30,9	26,1	34,9	34,5
Costa Rica	T	26,7	26,6	23,7	36,8	21,8	15,7	12,8
	M	32,8	29,1	24,1	39,8	24,2	19,4	15,5
	F	20,4	24,3	23,2	33,2	18,9	12,1	9,9
Cuba	T	...	37,0	26,4	27,4	23,6	23,5	21,6
	M	...	43,0	29,5	29,8	29,0	28,7	27,5
	F	...	30,8	22,8	24,6	17,9	18,0	15,4
Ecuador	T	34,0	34,5	30,3	39,3	46,7	50,4	...
	M	40,4	39,3	34,0	47,1	55,0	59,3	...
	F	27,9	29,9	26,9	31,8	38,5	64,9	...
El Salvador	T	19,2	22,2	24,4	...	50,4	...	65,1
	M	23,1	23,0	29,6	...	55,6	...	71,4
	F	15,1	21,6	19,4	...	45,2	...	58,6
Estados Unidos	T	32,5	34,9	35,2	30,2	25,8	22,6	21,9
	M	36,8	40,3	41,3	35,1	30,4	26,6	25,1
	F	28,1	29,4	28,9	25,1	21,1	18,5	18,1
Guatemala	T	15,7	13,8	15,2	49,1	19,1
	M	18,0	16,0	16,8	51,8	20,0
	F	13,4	11,6	13,5	46,1	18,2

CUADRO 20 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T	...	28,8	34,2	35,2	34,7
	M	...	30,1	36,3	39,1	40,6
	F	...	27,4	32,2	31,5	28,4
Jamaica*	T	26,1	21,7	16,2	...	17,6
	M	28,1	25,0	18,3	...	20,5
	F	24,0	18,3	13,9	...	14,7
México	T	37,5	37,0	40,6	46,7	44,9	39,9	47,0
	M	40,1	41,1	43,6	50,8	49,7	45,3	55,4
	F	34,8	32,6	37,1	41,4	39,3	34,1	38,5
Nicaragua	T	38,1	43,4	51,2	53,5	...	105,9	58,1
	M	42,2	49,2	57,6	62,3	...	120,3	62,1
	F	34,0	37,6	44,3	44,6	...	91,3	54,3
Panamá	T	38,2	34,7	29,4	38,0	37,2	33,0	...
	M	44,4	41,9	34,4	45,7	45,7	37,3	...
	F	32,1	28,0	24,5	30,4	29,2	28,6	...
Paraguay	T	19,6	21,0	22,1	23,1	27,8	26,8	...
	M	23,2	25,6	31,8	31,3	38,0	32,1	...
	F	15,8	16,6	13,8	15,5	18,5	21,4	...
Perú	T	...	79,3	60,2	53,5	32,9	42,4	...
	M	...	90,7	72,7	63,5	38,0	48,4	...
	F	...	68,2	47,9	43,7	27,9	36,3	...
Puerto Rico	T	19,1	18,9	17,6	14,1	14,2	14,5	14,2
	M	20,8	20,4	20,4	16,9	16,8	16,7	17,6
	F	17,4	17,4	14,8	11,2	11,5	12,3	10,8
República Dominicana	T	38,8	38,9	34,7	33,3	28,7
	M	45,4	42,1	37,7	37,8	32,6
	F	31,9	35,7	31,7	28,7	24,7
Trinidad y Tabago	T	24,3	24,6	23,9	28,3	28,7	18,8	15,9
	M	27,2	31,8	27,8	35,9	33,6	24,6	18,6
	F	21,2	17,2	19,8	20,4	23,6	12,8	13,1
Uruguay	T	17,1	16,7	22,3	20,7	21,4	21,4	26,3
	M	19,3	20,9	24,6	22,3	24,6	24,4	21,5
	F	14,6	11,6	19,7	19,0	17,8	17,9	21,4
Venezuela	T	50,7	42,8	31,6	35,9	33,4	28,3	23,0
	M	63,0	53,4	36,7	42,1	37,3	32,3	26,0
	F	39,3	32,9	26,6	29,6	29,2	24,2	19,8

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

CUADRO 21. Enfermedades del aparato circulatorio: tasas estimadas de mortalidad en niños de 1 a 4 años (por 100.000), por sexo, en los países de las Américas, de 1960–1964 a 1990–1994.

Pais		1960–1964	1965–1969	1970–1974	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994
Argentina	T	8,4	5,7	...	13,2	12,2	15,2	14,4
	M	8,0	5,9	...	13,7	12,6	14,7	12,9
	F	8,8	5,3	...	12,6	11,5	15,4	15,8
Barbados*	T	19,2	10,1	5,8	3,7	3,7	6,0	5,1
	M	17,7	9,9	6,5	3,6	1,8	2,3	6,0
	F	20,7	10,3	5,0	3,9	5,9	10,0	4,1
Brasil	T	19,4	7,3	5,8	5,8
	M	23,6	8,3	6,6	5,9
	F	15,1	6,1	4,8	5,8
Canadá	T	1,0	0,9	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4
	M	1,1	0,9	0,9	1,5	1,5	1,4	1,6
	F	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,2
Chile	T	8,5	6,4	6,2	3,9	3,1	1,8	1,2
	M	10,1	6,8	7,0	4,0	3,0	1,3	1,6
	F	6,9	6,1	5,5	3,9	3,2	2,3	0,7
Colombia	T	11,1	9,6	13,2	11,2	6,7	7,4	6,3
	M	12,2	10,4	14,1	12,2	7,2	7,9	6,1
	F	9,9	8,8	12,2	10,1	6,2	6,8	6,5
Costa Rica	T	8,1	8,5	7,8	7,2	1,6	2,9	1,9
	M	9,7	8,6	7,8	7,2	1,7	2,0	1,7
	F	6,4	8,5	7,7	7,1	1,4	3,8	2,1
Cuba	T	...	9,1	4,8	6,2	3,5	3,6	3,3
	M	...	7,5	4,6	5,8	3,7	3,7	3,4
	F	...	10,6	4,9	6,5	3,3	3,6	3,2
Ecuador	T	14,6	11,7	8,4	3,8	6,9	7,1	...
	M	15,5	12,4	8,3	3,9	7,6	7,8	...
	F	13,6	11,2	8,5	3,6	6,2	6,4	...
El Salvador	T	7,8	9,2	17,2	...	32,9	...	32,4
	M	8,6	10,9	19,5	...	33,0	...	30,9
	F	6,9	8,4	14,8	...	32,8	...	33,8
Estados Unidos	T	2,3	2,4	3,4	2,9	3,2	2,9	2,9
	M	2,4	2,6	3,6	3,1	3,4	3,0	2,9
	F	2,2	2,2	3,0	2,8	3,0	2,8	2,8
Guatemala	T	8,6	8,5	7,8	10,0	2,6
	M	9,2	7,8	7,6	9,8	2,2
	F	7,9	9,2	7,9	10,1	2,8

CUADRO 21 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T	...	21,3	37,0	70,8	42,5
	M	...	19,6	38,8	68,4	46,6
	F	...	23,3	34,8	72,8	38,5
Jamaica*	T	6,7	11,9	13,4	...	27,9
	M	7,0	12,3	18,9	...	18,7
	F	6,3	11,3	7,9	...	37,1
México	T	6,7	7,7	18,0	18,9	11,7	7,1	6,3
	M	6,5	8,0	16,9	18,0	11,3	7,0	6,6
	F	7,0	7,4	19,2	19,7	12,0	7,2	6,1
Nicaragua	T	16,7	22,7	27,0	37,0	...	18,3	10,4
	M	15,3	23,4	33,1	44,5	...	20,1	9,9
	F	18,0	21,9	20,7	30,0	...	16,3	11,2
Panamá	T	8,2	6,5	7,6	4,5	4,2	6,0	...
	M	8,5	6,3	8,5	5,2	4,8	8,5	...
	F	7,6	6,2	6,5	3,7	3,4	3,4	...
Paraguay	T	3,4	4,2	3,1	1,4	3,1	5,3	...
	M	3,5	4,2	3,4	1,3	3,9	4,8	...
	F	3,2	4,2	2,9	1,5	2,4	5,8	...
Perú	T	...	8,6	9,4	14,5	6,7	12,9	...
	M	...	10,2	10,2	15,7	7,4	14,8	...
	F	...	7,1	8,5	13,3	5,7	10,9	...
Puerto Rico	T	7,3	4,4	3,3	3,2	5,1	3,2	2,9
	M	6,5	3,0	3,1	2,7	5,1	4,0	2,9
	F	8,1	5,8	2,9	3,4	4,7	2,3	3,0
República Dominicana	T	12,9	17,8	20,2	21,8	17,0
	M	15,9	19,1	22,8	20,6	18,0
	F	9,7	16,5	17,6	23,0	15,9
Trinidad y Tabago	T	7,7	10,2	5,5	3,3	3,0	3,1	2,3
	M	8,1	10,6	4,8	2,4	2,9	4,1	2,1
	F	7,3	9,8	6,2	4,2	3,0	2,0	2,4
Uruguay	T	3,0	2,0	3,0	4,3	5,7	3,8	1,6
	M	4,0	2,2	3,5	4,7	4,7	4,9	2,2
	F	1,9	1,9	2,3	4,2	6,7	2,8	1,1
Venezuela	T	5,3	5,4	5,2	8,3	5,7	3,4	2,5
	M	5,3	5,0	5,7	8,9	5,4	3,3	2,9
	F	5,3	5,7	4,6	7,6	5,9	3,4	2,0

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

CUADRO 22. Tumores: tasas estimadas de mortalidad en niños de 1 a 4 años (por 100.000), por sexo, en los países de las Américas, de 1960-1964 a 1990-1994.

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Argentina	T	13,0	11,1	...	9,9	10,4	11,1	8,6
	M	14,8	13,5	...	10,6	11,4	11,1	9,4
	F	11,1	8,6	...	9,1	9,1	11,0	7,7
Barbados*	T	8,4	4,2	5,6	8,4	6,5	6,0	6,3
	M	10,6	0,1	6,5	10,7	7,1	9,1	2,5
	F	6,1	8,6	6,7	5,9	5,9	2,5	10,2
Brasil	T	23,6	11,4	10,2	10,5
	M	30,1	14,3	12,8	10,8
	F	17,4	8,6	7,5	10,1
Canadá	T	11,5	10,6	9,0	6,8	5,7	5,1	3,4
	M	13,0	11,6	9,6	7,2	6,3	5,7	3,9
	F	10,1	9,6	8,3	6,4	5,1	4,5	3,1
Chile	T	9,4	10,8	9,7	12,2	8,1	6,6	5,4
	M	10,2	11,2	10,5	13,2	8,5	7,2	6,3
	F	8,5	10,3	9,1	11,1	7,5	6,1	4,4
Colombia	T	5,8	5,2	7,3	7,0	6,2	9,3	10,2
	M	7,0	5,8	7,9	7,6	6,5	10,5	10,5
	F	4,7	4,6	6,6	6,5	5,8	8,1	10,0
Costa Rica	T	10,8	10,4	8,9	10,5	7,2	6,8	5,0
	M	11,2	11,7	9,7	10,5	7,0	6,9	4,0
	F	10,3	9,4	7,7	10,3	7,7	6,7	6,0
Cuba	T	...	15,2	12,3	11,6	9,2	7,2	8,0
	M	...	17,1	12,6	13,2	9,4	8,1	8,1
	F	...	13,2	12,0	9,5	8,7	6,1	7,8
Ecuador	T	4,2	4,2	3,1	4,4	5,5	8,4	...
	M	5,0	4,5	3,3	5,3	6,9	9,4	...
	F	3,3	3,7	3,0	3,5	4,2	7,5	...
El Salvador	T	4,2	4,7	6,3	...	10,5	...	14,2
	M	2,2	5,1	7,8	...	10,6	...	17,4
	F	6,3	4,2	5,1	...	10,3	...	10,7
Estados Unidos	T	11,0	9,3	7,6	5,6	5,2	4,5	4,1
	M	12,0	10,0	8,4	6,2	5,8	4,8	4,4
	F	10,0	8,7	6,8	5,0	4,7	4,1	3,8
Guatemala	T	4,0	3,1	2,5	3,5	3,3
	M	4,7	3,8	2,5	3,7	2,7
	F	3,4	2,4	2,2	3,2	4,0

CUADRO 22 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T	...	15,1	6,1	5,9	8,7
	M	...	15,3	5,9	6,0	8,3
	F	...	14,6	6,2	5,8	9,4
Jamaica*	T	8,5	6,6	4,4	...	8,1
	M	9,6	7,7	6,1	...	8,5
	F	7,5	5,7	2,5	...	7,3
México	T	4,5	5,6	5,9	6,4	7,0	7,6	9,4
	M	4,8	6,1	5,8	6,6	7,2	8,1	10,2
	F	4,1	5,0	5,9	6,2	6,8	7,0	8,6
Nicaragua	T	10,6	3,2	11,6	11,1	...	36,6	14,2
	M	7,2	3,7	6,9	9,0	...	43,1	18,2
	F	14,2	2,7	16,2	13,3	...	29,0	10,3
Panamá	T	11,2	7,6	7,7	9,2	10,2	12,8	...
	M	13,2	6,5	9,9	9,2	12,5	15,6	...
	F	9,5	8,1	5,6	8,9	8,1	10,2	...
Paraguay	T	9,5	7,0	6,1	5,3	7,6	10,5	...
	M	13,2	10,0	7,1	6,9	10,2	13,3	...
	F	6,7	4,6	5,1	3,8	5,0	8,1	...
Perú	T	...	8,9	7,6	8,4	5,1	10,9	...
	M	...	9,9	9,2	9,0	5,8	10,3	...
	F	...	8,0	6,1	7,7	4,5	11,6	...
Puerto Rico	T	9,9	9,5	6,5	6,8	5,0	5,2	3,5
	M	10,7	7,2	7,7	7,3	5,3	4,7	4,9
	F	9,3	11,8	5,2	5,7	4,7	5,8	2,1
República Dominicana	T	8,9	8,3	9,6	7,5	7,6
	M	8,2	7,1	11,0	6,7	8,2
	F	9,6	9,6	8,1	8,3	6,8
Trinidad y Tabago	T	8,3	9,3	7,7	5,5	6,3	5,3	5,7
	M	11,0	10,6	8,7	8,1	5,5	6,0	5,6
	F	5,5	8,0	6,6	2,9	7,2	4,6	5,8
Uruguay	T	13,0	9,9	11,3	10,3	8,8	9,7	8,2
	M	15,8	11,3	12,6	12,0	9,9	11,5	7,5
	F	9,4	8,2	10,4	8,8	7,5	7,7	9,0
Venezuela	T	17,9	15,4	10,3	11,3	7,9	7,9	5,7
	M	20,4	16,7	11,4	11,8	8,3	8,6	6,1
	F	15,5	14,2	9,2	10,8	7,5	7,0	5,3

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

CUADRO 23. Deficiencias nutricionales: tasas estimadas de mortalidad en niños de 1 a 4 años (por 100.000), por sexo, en los países de las Américas, de 1960-1964 a 1990-1994.

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Argentina	T	(a)	(a)	...	13,7	12,9	9,9	9,6
	M	(a)	(a)	...	12,4	12,5	9,1	9,7
	F	(a)	(a)	...	15,0	13,4	10,9	9,5
Barbados*	T	(a)	(a)	25,0	7,6	2,9	3,8	4,0
	M	(a)	(a)	30,8	9,0	3,6	5,5	4,0
	F	(a)	(a)	18,6	5,9	2,0	1,6	4,1
Brasil	T	(a)	(a)	...	56,6	24,2	14,7	10,1
	M	(a)	(a)	...	65,9	28,0	17,0	10,2
	F	(a)	(a)	...	46,2	19,8	12,1	10,0
Canadá	T	(a)	(a)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	M	(a)	(a)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	F	(a)	(a)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Chile	T	(a)	(a)	9,9	6,1	1,1	0,5	0,3
	M	(a)	(a)	9,2	5,2	1,0	0,4	0,4
	F	(a)	(a)	10,6	7,2	1,2	0,6	0,2
Colombia	T	(a)	(a)	84,2	53,8	24,5	16,3	12,0
	M	(a)	(a)	86,7	55,6	25,1	17,3	11,5
	F	(a)	(a)	87,2	51,7	23,9	15,3	12,5
Costa Rica	T	(a)	(a)	9,2	11,9	2,9	0,9	0,9
	M	(a)	(a)	8,7	10,5	2,9	0,9	1,2
	F	(a)	(a)	9,6	13,5	2,8	0,8	0,6
Cuba	T	(a)	(a)	3,1	2,3	0,5	0,3	0,2
	M	(a)	(a)	2,6	2,1	0,6	0,1	0,3
	F	(a)	(a)	3,7	2,5	0,4	0,5	0,1
Ecuador	T	(a)	(a)	42,3	50,8	65,0	52,0	...
	M	(a)	(a)	43,7	51,2	66,3	53,3	...
	F	(a)	(a)	41,0	50,4	63,6	50,7	...
El Salvador	T	(a)	(a)	85,2	...	73,8	...	62,1
	M	(a)	(a)	84,6	...	70,6	...	69,8
	F	(a)	(a)	85,5	...	76,5	...	54,2
Estados Unidos	T	(a)	(a)	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
	M	(a)	(a)	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
	F	(a)	(a)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Guatemala	T	(a)	(a)	92,0	78,8	74,8
	M	(a)	(a)	76,9	74,6	71,1
	F	(a)	(a)	80,3	83,3	78,6

CUADRO 23 (continuación).

País		1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994
Honduras	T	(a)	(a)	69,4	52,0	35,0
	M	(a)	(a)	65,9	50,6	34,4
	F	(a)	(a)	73,1	50,5	35,4
Jamaica*	T	(a)	(a)	137,0	...	69,2
	M	(a)	(a)	141,4	...	75,6
	F	(a)	(a)	132,5	...	62,6
México	T	(a)	(a)	24,9	13,3	7,1	16,1	17,2
	M	(a)	(a)	22,9	12,1	6,6	15,5	16,9
	F	(a)	(a)	27,0	14,5	7,6	16,7	17,4
Nicaragua	T	(a)	(a)	19,9	20,0	...	39,8	27,6
	M	(a)	(a)	24,7	15,5	...	37,8	30,0
	F	(a)	(a)	14,9	24,4	...	41,6	25,8
Panamá	T	(a)	(a)	32,3	16,8	14,2	21,2	...
	M	(a)	(a)	27,9	16,6	15,8	18,6	...
	F	(a)	(a)	36,5	17,0	12,4	23,4	...
Paraguay	T	(a)	(a)	32,8	20,7	30,6	27,7	...
	M	(a)	(a)	36,0	23,7	34,0	27,8	...
	F	(a)	(a)	29,1	17,5	26,7	26,3	...
Perú	T	(a)	(a)	80,0	78,8	56,2	67,4	...
	M	(a)	(a)	76,9	80,0	56,4	62,4	...
	F	(a)	(a)	82,8	83,0	55,9	72,3	...
Puerto Rico	T	(a)	(a)	1,0	0,1	0,1	0,1	0,2
	M	(a)	(a)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	F	(a)	(a)	1,0	0,2	0,2	0,2	0,0
República Dominicana	T	(a)	(a)	150,7	111,0	67,5
	M	(a)	(a)	147,2	112,9	70,7
	F	(a)	(a)	154,3	109,0	64,0
Trinidad y Tabago	T	(a)	(a)	12,8	4,2	1,2	1,0	0,6
	M	(a)	(a)	16,3	4,1	0,8	1,6	0,7
	F	(a)	(a)	9,2	4,3	1,6	0,3	0,4
Uruguay	T	(a)	(a)	9,8	7,1	3,7	2,0	1,9
	M	(a)	(a)	10,4	6,5	6,5	1,4	2,3
	F	(a)	(a)	9,1	7,7	3,2	2,6	1,4
Venezuela	T	(a)	(a)	31,8	16,6	8,3	7,7	6,9
	M	(a)	(a)	31,3	16,6	7,7	7,0	5,3
	F	(a)	(a)	32,1	16,5	8,9	8,5	6,1

*Tasa de mortalidad en menores de 5 años.

(a) Véanse las Notas Técnicas.

1.3 TEMAS DE SALUD DE IMPORTANCIA DURANTE LA NIÑEZ TEMPRANA

LACTANCIA MATERNA

Prevalencia y duración

El Cuadro 1 presenta información referente a las tasas de iniciación de la lactancia materna, lactancia materna exclusiva (LME), lactancia materna continua (LMC), duración mediana de la lactancia exclusiva y duración mediana total de la lactancia. Incluye, además, el país del que provienen los datos, el año de estudio, las fuentes bibliográficas y el tamaño de la muestra de donde se obtuvo la información.

Los indicadores utilizados para elaborar el cuadro son los definidos por la OMS en 1991. LME se refiere a la proporción de lactantes de 0 a 4 meses de edad que recibieron exclusivamente leche materna en las últimas 24 horas, sobre el número de lactantes menores de 4 meses de edad. LMC es la proporción de niños de 12 a 15 meses de edad que recibieron leche materna en las últimas 24 horas, sobre el total de niños vivos de 12 a 15 meses de edad. Duración mediana de la lactancia exclusiva se refiere a la edad en meses, cuando el 50% ya no recibe leche materna exclusiva. La duración total registra el número de meses a los que el 50% de los niños ya no recibe leche materna.

Para interpretar los datos de este cuadro debe tenerse en cuenta que si bien la OMS ha definido los indicadores, no todos los países los utilizan para preparar su información; además, casi todos los datos provienen de estudios de caso. Por ello, no es posible tener un panorama de las prácticas a nivel regional ni efectuar comparaciones válidas entre países. Sin embargo, dejando de lado las limitaciones que pueda tener la información, se intentará hacer un análisis que refleje la situación de la lactancia materna en la Región.

La OMS recomienda iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora después del parto, para estimular tanto la expulsión de la placenta como la producción de leche, así como para optimizar la ingesta de calostro. Las tasas de iniciación de la lactancia materna

son relativamente altas en la Región y en casi todos los casos más del 80% de las madres inician en forma oportuna la práctica de la lactancia exclusiva, excepto en Puerto Rico, donde se notifica una tasa de iniciación muy baja (38,3%), como se advierte en el Cuadro 1.

La información muestra los logros alcanzados con la iniciativa de Hospitales Amigos de los Niños y las actividades de capacitación que se han realizado en los últimos años dirigidas a los profesionales de la salud, en particular a los de las unidades hospitalarias donde se brinda atención al parto. El apoyo directo a las madres después del parto, por personal bien calificado y motivado, ha dado buenos resultados en la iniciación de la lactancia.

De hecho, todas las actividades que significan un ahorro directo de recursos (por ejemplo, alojamiento conjunto, supresión de alimentación preláctea y suplementación con leche no humana) han sido adoptadas con relativa facilidad por las unidades hospitalarias, con los resultados antes observados.

Para interpretar la información referente a la práctica de la LME que se presenta en el Cuadro 1, debe tenerse en cuenta que no todas las cifras se refieren al criterio recomendado por la OMS y que, además, difieren en cuanto al grupo de edad de referencia. El Brasil y Puerto Rico notifican la práctica de la LME solo durante el primer mes de vida del niño. En algunos de los estudios de Brasil, Colombia, Jamaica y Paraguay, los datos se refieren a niños de 2 ó 3 meses; en el caso del Ecuador, uno de los estudios se refiere a niños de 3 a 5 meses. Para Bolivia, el estudio de Gutiérrez et al. (1994) contiene información de lactantes de solo 4 a 5 meses de edad, mientras que los estudios de Wellstart International (1994) y del INCAP (1992) incluyen solamente a los niños de 4 meses.

No obstante estas características, la información sobre la LME indica que la proporción de mujeres que practican la lactancia exclusiva hasta los cuatro meses es mucho más baja de lo que se recomienda. Si bien la mayoría de las madres de la Región amamantan algu-

na vez a sus hijos, la recomendación de alimentar exclusivamente al pecho materno durante los primeros cuatro a seis meses no se cumple sino en proporciones muy bajas, y su duración real es de unas pocas semanas, como se observa en el Cuadro 1.

Estas cifras causan gran preocupación porque demuestran que, a pesar de los grandes esfuerzos realizados en los últimos años, la cantidad de mujeres que amamantan a sus niños exclusivamente con leche materna hasta los 4 meses es mucho más baja de lo esperado. Las actividades de promoción han logrado que un alto porcentaje de madres inicien la lactancia materna, pero no han sido igualmente efectivas para conseguir que las madres sigan amamantando a sus hijos. De hecho, esta información sugiere que para garantizar la práctica de la lactancia exclusiva deben llevarse a cabo otras actividades, tales como el contacto temprano y el asesoramiento a las madres, así como tareas que ayuden a modificar ciertos factores externos, por ejemplo el tiempo de que dispone la madre para atender la lactancia y las otras tareas propias de su condición de miembro del hogar.

El Cuadro 1 presenta la tasa de LMC. Para interpretar esta columna debe observarse que tampoco en este caso hay uniformidad en la recolección y presentación de los datos. Por ejemplo, uno de los informes del Brasil se refiere a niños menores de 6 meses, la información de uno de los trabajos de Guatemala incluye solo a niños de 11 a 12 meses y la de uno de los de Honduras solo se refiere a niños de 9 meses.

En todo caso, esta información complementa la correspondiente a la práctica de la lactancia exclusiva. La proporción de madres que continúan con la lactancia hasta los 10 a 15 meses de edad de los niños es muy baja. Llama la atención la información proveniente de Cuba, en donde al parecer la lactancia continua solo se practica en poquísimos casos.

La octava columna del Cuadro 1 muestra la duración mediana de la lactancia exclusiva. Los datos presentados permiten concluir que, en general, esta es muy baja. Estas cifras en realidad enmascaran las diferencias de la práctica de la lactancia exclusiva que ocurren mes a mes. Como se puede observar en el cuadro, la iniciación en general es alta, pero la práctica de la LME descende en forma considerable inmediatamente después del primer mes. Con el fin de interpretar los datos de esta columna, cabe citar como ejemplo lo que ocurre con la práctica de la lactancia en Buenos Aires, Argentina. Según la Encuesta Nutricional del Progra-

ma Materno-Infantil, en 1995 la prevalencia de la LME era de 58,2% al mes 0 de edad, de 40,7% al primer mes, de 36,1% a los 2 meses, de 14,5% a los 3 meses, de 18,0% a los 4 meses y de 4,6% a los 5 meses de edad. Estos datos demuestran que, en la población observada, la proporción de niños alimentados con LME cambió considerablemente mes a mes, variación que no se observa al considerar la duración mediana de la LME.

La última columna del Cuadro 1 presenta la duración total de la lactancia materna. Los datos de esta columna indican que, en general, las madres de la Región practican la lactancia materna por más de 10 meses, excepto en Barbados, Brasil, algunas partes de Colombia y México, Guyana, Montserrat, Puerto Rico y República Dominicana. Si bien estos datos son muy difíciles de interpretar, indican que el niño accede al pecho materno por períodos prolongados. El problema entonces es conocer cómo la madre administra el pecho en función de las recomendaciones que se hacen, es decir, frecuencia, práctica de la lactancia exclusiva y práctica de la lactancia continua, información que sí se incluye en el cuadro. Pero, además, y para interpretar mejor la información sobre la duración total de la lactancia, sería muy útil disponer de información referente a cuándo y cómo se introducen nuevos alimentos y su efecto sobre las prácticas de la lactancia. Dado que no se cuenta con estos datos, solo se puede indicar que las madres de la Región amamantan a sus hijos hasta muy avanzado el primer año de vida.

De la información presentada en el Cuadro 1 se concluye que las madres de la Región inician la lactancia materna dentro del período recomendado. No obstante, también es evidente que la práctica de la LME es mucho más baja de lo que se recomienda, al igual que la práctica de la lactancia continua.

Esta información conduce a pensar que aún queda un espacio muy importante de trabajo para alcanzar las metas de la práctica de la lactancia exclusiva y continua, espacio en el que sería necesario identificar todos los factores externos que hacen que la madre, a pesar de estar bien informada, no amamante a su niño. Entre estos factores están el trabajo materno, el entorno familiar y social de la madre, la reglamentación y aplicación de la legislación, y la adopción y práctica del código internacional de sucedáneos de la leche materna entre otros. Un programa que tenga como objetivo modificar estas prácticas necesariamente tendrá que partir del reconocimiento de estos factores.

CUADRO 1. Prevalencia y duración de la lactancia materna en América Latina y el Caribe.

País	Año del estudio	Referencia	Tamaño de muestra	Prácticas de lactancia materna				
				Iniciación	Tasa (%)		Duración mediana (meses)	
					LME ^a	LMC ^b	LME	Total
Argentina	1986	WHO 1996	1.027	94				
	1988	WHO 1996	561	89	64	48		
	1993	Sabulsky et al. 1995	620	98	21 ^c			
	1995	WHO 1996	1.478		44			
Barbados	1986	Galler et al. 1991	257	97	16,0 ^d			
Belice	1989	Nurture 1992	...		49 ^e			
	1991	Belize-MH 1992	2.656	90	23,7	35,8 ^f		12
Bolivia	1989	Marckwardt y Ochoa 1993	3.554	96,3				16,5
	1989	Pérez E 1993	3.554		55 ^g	79 ^g		16,2
	1994	Gutiérrez et al. 1994	9.114	96,3	27,3 ^h		1,6	17,5
Brasil	1986	Marckwardt y Ochoa 1993	1.960	86,7				6,0
	1986	Pérez E 1993	1.960		3 ^g	35 ^g		9,2
	1992–1993	Pérez E et al. 1995	442	98	32 ^d		1,5	
	1987	Rea y Berquó 1990	380		39 ^d	27,2 ⁱ	2,2	4,3
	1985–1986	Martines et al. 1989	406	98	4 ^g	22,8		4,5
	...	Giugliani et al. 1992	238	98	32 ^d			
	1993	WHO 1996	605		32 ^d			
Chile	1990–1991	Alvarado et al. 1994	62	100	90,3 ^e			
			66		98,5			
	1990–1991	Atalah et al. 1994	128	100	47,7 ^e			
Colombia	1993	Castillo et al. 1995	9.330		43,2 ^e	31		
	1986	Marckwardt y Ochoa 1993	1.605	93,1				8,9
Costa Rica	1989	Pérez E 1993	1.605		18 ^g	45 ^g		11
	1990	Profamilia e IRD/Macro 1991	8.644	93,4	12,3 ^d	36,3	2,3	8,5
	1991	Carrasquilla et al. 1992	1.465	97,4			0,5	6,0
	1995	Profamilia y DHS 1995	5.050	95	4,8		0,5	11,3
	1990	Morice 1991	763	93,9	34,8			10,3
Cuba	...	Muñoz y Ulate 1991	64	100	4,6			
	1993	Achío et al. 1994	3.618	...		21 ^f		9,1
	1988	Silva et al. 1991	519	79,6		2,0		
Ecuador	1990	Amador et al. 1995	6.688	87	1,5	4,2		
	1987	Marckwardt y Ochoa 1993	1.861	93,0				13,9
	1987	Pérez E 1993	1.861		28 ^g	68 ^g		14,5
El Salvador	1994	CEPAR 1995	5.844	95	18,6 ^j	37,2 ^f	2,0	15,7
	dat sec ^k	Wellstart Int 1994		90	6 ^j	60	2,4 ^e	15
	dat sec	INCAP/OPS 1992		95	10 ^j			
	1988	Hernández y Soto 1989	210	93	31 ^f		3,9 ^m	13
Guatemala	1993	ADS y CDC 1994	4.318	91,2	20,4	60,1	0,8	15,5
	1987	Marckwardt y Ochoa 1993	2.797	94,6				20,8
	dat sec	Pérez E 1993						21,5
	1991	Pineda et al. 1992	1.906	99	30			5–23
	dat sec	Arango et al. 1992	...	94,1	13–39	67		
	1995	INE y DHS 1996	2.043		50,4	81,3 ⁿ		
Guyana	1975	WHO 1996	173	88		22		5
Haití	dat sec	Griffiths 1990		92–99	12,5 ^d			17,5
	1987	Cayemite y Chahnazarian 1989	3.994	98	14,4 ^d			17,5
	1994	IHE 1994	5.356		3,3	86,1		
Honduras	1991–1992	PAHO 1994			2	61		
	1992–1993	Pérez E et al. 1995	1.582	97	28 ^d			
Jamaica	1985	Popkin et al. 1991	521	98		66 ^o		
	1993	PAHO/WHO 1994	...		35,4 ^d			
	1985–1986	Powell et al. 1988	109		5			

CUADRO 1 (continuación).

País	Año del estudio	Referencia	Tamaño de muestra	Prácticas de lactancia materna				
				Iniciación	Tasa (%)		Duración mediana (meses)	
					LME ^a	LMC ^b	LME	Total
México	1987	Marckwardt y Ochoa 1993	3.452	83,0				8,6
	dat sec	Pérez E 1993	3.452		32 ^g	45 ^g		10,5
	1987	Mier y Terán 1991	9.320	83,0	11	33		8,6
	1988	Lipsky et al. 1994	35	80	0		0	4,0
	1992-1993	Pérez E et al. 1995	765	97	4		0,25	
1995	INNSZ 1995	3.733	97,6	44 ^d	21			
Montserrat	1990	O'Quinn et al. 1992	69	94,2	15,9 ^d			3,6
Nicaragua	1993	Navas et al. 1994	...	92	6,5	34	0,63	12,0
Panamá	1984-1995	Panamá-MSP 1986	2.052	93,4				11,0
	1994	WHO 1996	276		53			
Paraguay	1990	CEPEP e IRD/Macro 1991	3.975	92,8	5,7 ^d	45,2	0,4	10,5
	1995-1996	CEPEP et al. 1996	3.017	92,9			0,3	11,3
Perú	1986	Marckwardt y Ochoa 1993	1.796	93,6				15,9
	dat sec	Pérez E 1993	1.796		30 ^g	35 ^g		16,0
	1986	Elo y Grummer-Strawn 1993	1.796	95,8				16,2
	1991-1992	INEI 1992	5.929	96,0	32,1	71,3	0,8	17,3
Puerto Rico	1982	Becerra et al. 1990	2.012	38,3	4,1 ^c			3,4
República Dominicana	1986	Marckwardt y Ochoa 1993	2.668	89,3				7,6
	1986	Pérez E 1993	2.668		10 ^g	43 ^g		9,3
	1991	Bautista 1996	1.984					7,0
Trinidad y Tabago	1987	Marckwardt y Ochoa 1993	1.138					10,1
	1987	Pérez E 1993	1.138		7 ^g	30 ^g		10,1
Uruguay	...	Barón y Niedworok 1994	1.260	89,9		9,0		
Venezuela	1982-1983	WHO 1996	203	80				

^aTasa de lactancia materna exclusiva: proporción de niños de 0-4 meses que reciben alimentación exclusivamente al pecho.

^bTasa de lactancia materna continua: proporción de niños de 12-15 meses que continúan siendo amamantados.

^cEl estudio solo incluyó niños de hasta 31 días de nacidos.

^dIncluye únicamente niños de 2 ó 3 meses.

^eSe refiere a la lactancia completa (incluye LM exclusiva y LM y agua).

^fIncluye niños de 12-17 meses.

^gCifra calculada en base a un gráfico elaborado por el autor.

^hIncluye niños de 4-5 meses.

ⁱIncluye niños > 6 meses.

^jIncluye niños de 3-5 meses.

^kEste estudio, al igual que los demás "dat sec", se basó en el análisis de datos secundarios de varias fuentes.

^lIncluye únicamente niños de 4 meses.

^mSe refiere únicamente al 31% de la muestra que practicó LM exclusiva por un mínimo de 2 meses.

ⁿIncluye niños de 10-12 meses.

^oSe refiere a niños de 9 meses.

Referencias

Achío, M et al. *Fecundidad y formación de la familia. Encuesta nacional de salud reproductiva de 1993*. San José: Ministerio de Salud Pública, Programa de Salud Reproductiva, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); 1994.

Alvarado R, Atalah E, Díaz S, Rivero S, Labbé M, Escudero Y. Evaluación de un programa de fomento de lactancia materna con monitores de la comunidad. *Rev Chil Pediatr* 1994;65(3):166-170.

Amador M, Silva LC, Uriburu G, Otaduy M, Valdés F. Breastfeeding trends in Cuba [reseña]. *World Rev Nutr Diet* 1995;78:139-163.

Arango R, Cerezo R, Jiménez MA. *Lactancia materna en Guatemala. Diagnóstico de prácticas y promoción*. Guatemala: Comisión Nacional de Lactancia Materna; 1992.

Asociación Demográfica Salvadoreña, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. *Encuesta nacional de salud familiar de El Salvador. FESAL-93*. San Salvador: ADS, CDC; 1994.

Atalah E, Alvarado R, Díaz S, Rivero S. Lactancia absoluta, crecimiento y morbilidad en lactantes de bajo nivel socioeconómico. *Rev Chil Pediatr* 1994;65(6):331-337.

Barón CM, Niedworok N. *Mujer y fecundidad en Uruguay*. Montevideo: Ediciones Trilce; 1994.

Bautista LE. Duración de la lactancia materna en la República Dominicana. *Bol Oficina Sanit Panam* 1996;120(5):414-424.

Becerra JE, Smith JC. Breastfeeding patterns in Puerto Rico. *Am J Public Health* 1990;80(6):694-697.

Belize, Ministry of Health. 1991 Belize family health survey. Final report. Belize City: Ministry of Finance, Central Statistical Office, Belize Family Life Association, Ministry of Health, CDC; 1992.

Carrasquilla G et al. *Lactancia materna en zonas marginadas de grandes ciudades colombianas. Resultados de la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas, 1991*. Santa Fe de Bogotá: Fundación para la Educación Superior y Fundación Santa Fe de Bogotá; 1992.

Castillo C, Atalah E, Riumalló J, Castro R. Lactancia natural y estado nutricional del lactante chileno. *Bol Oficina Sanit Panam* 1995;119(6):494-502.

Cayemite M, Chahnazarian A. *Survie et santé de l'enfant en Haiti. Résultat de l'enquête mortalité, morbidité et utilisation des services 1987*. Port-au-Prince: Institut Haitien de l'Enfance, Johns Hopkins University, Editions de l'Enfance; 1989.

Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable. *Encuesta demográfica y de salud materna e infantil. ENDEMAIN-94*. Quito: CEPAR; 1995.

- Centro Paraguayo de Estudios de Población, Institute for Resource Development/Macro. Encuesta nacional de demografía y salud 1990. Asunción: CEPEP; 1991.
- Centro Paraguayo de Estudios de Población et al. Encuesta nacional de demografía y salud reproductiva, 1995-1996. Informe preliminar. Asunción: CEPEP; 1996.
- Elo I, Grummer-Strawn LM. Changes in breastfeeding initiation and duration in Peru, 1977-1986. *Soc Biol* 1993;40(3-4):224-243.
- Galler JR et al. Infant feeding practices in Barbados. Informe final preparado para el Center for Behavioral Development and Mental Retardation de Boston, 1991.
- Giugliani ERJ, Issler RM, Justo EB, Seffrin CF, Hartman RM, Carvalho NM. Risk factors for early termination of breast feeding in Brazil. *Acta Paediatr* 1992;81:484-487.
- Griffiths M. A strategy for breastfeeding promotion and support in Haiti [Preface]. En: *Early infant feeding in Haiti: A synopsis and a proposal*. Arlington, Virginia: John Snow Inc.; 1990. (MotherCare Working Paper 3).
- Gutiérrez M et al. Encuesta nacional de demografía y salud 1994. La Paz: Instituto Nacional de Estadística, DHS/Macro International Inc.; 1994.
- Hernández de Martínez MA, Soto V. 1989. Estudio sobre lactancia materna, alimentación inicial y su relación con el estado nutricional en la población rural de Colima. El Salvador, 1989. Manuscrito.
- Institut Haitien pour l'Enfance. Enquete mortalité, morbidité et utilisation des services - EMMUS-II. Port-au-Prince: IHE, DHS; 1994.
- Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. *La situación alimentaria y nutricional de El Salvador (1980-1990): un desafío para todos*. San Salvador: Ministerios de Planificación, Salud Pública y Agricultura, INCAP, FAO, UNICEF; 1992.
- Instituto Nacional de Estadística, DHS. Situación de la lactancia en Guatemala. Análisis preliminar de la Encuesta demográfica y de salud materno infantil 1995. Guatemala: Macro Inc.; 1996.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta demográfica y de salud familiar 1991-1992. Lima: INEI; 1992.
- Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán (México). Encuesta urbana de alimentación y nutrición en la zona metropolitana de la Ciudad de México. ENURBAL 1995. Ciudad de México: INNSZ; 1995.
- Lipsky S, Stephenson PA, Koepsell TD, Gloyd S, López JL, Bain CE. Breastfeeding and weaning practices in rural Mexico. *Nutr Health* 1994;9(4):255-263.
- Marckwardt AM, Ochoa LH. *Población y salud en América Latina*. Washington, DC: OPS, DHS, USAID; 1993.
- Martines J, Ashworth A, Kirkwood BR. Breast-feeding among the urban poor in southern Brazil: termination in the first 6 months of life. *Bull World Health Organ* 1989;57(2):151-161.
- Mier y Terán M. Patrones de alimentación temprana y salud de los niños de México. En: Demographic and Health Surveys World Conference, Washington, DC, Agosto 5-7, 1991.
- Morice A. Lactancia natural en Costa Rica. Tendencias y factores de riesgo (1975-1990). Informe preparado para la Comisión Nacional de Lactancia Materna, San José, 1991.
- Muñoz LM, Ulate E. Breast-feeding patterns of urban low to middle income women in Costa Rica. *Ecology of Food and Nutrition* 1991;25:59-67.
- Navas GE et al. *Lactancia materna en Nicaragua. Diagnóstico de prácticas y promoción*. Wellstart International; 1994.
- Nurture. *Breastfeeding promotion in Belize. Cost and savings of the Breast is Best (BIB) League*. Bethesda, Maryland: Nurture, USAID; 1992. (Center to Prevent Childhood Malnutrition Policy Series 3).
- O'Quinn J, McIntyre L, Meade S. Patrones de lactancia natural en la isla Montserrat. *Bol Oficina Sanit Panam* 1992;112(6):500-506.
- Pan American Health Organization. Breastfeeding practices and trends and the implementation of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes in the Americas. Washington, DC: PAHO, Division of Health Promotion and Protection, Food and Nutrition Program; 1994.
- Panamá, Ministerio de Salud Pública. Informe general final. Encuesta sobre salud materno infantil y planificación familiar 1984-1985. Panamá: Ministerio de Salud, Departamentos de Estadística y Materno infantil; 1986.
- Pérez Escamilla R. Patrones de la lactancia natural en América Latina y el Caribe. *Bol Oficina Sanit Panam* 1993;115(3):185-193.
- Pérez Escamilla R, Lutter C, Segall AM, Rivera A, Treviño S, Sanghvi T. Exclusive breast-feeding duration is associated with attitudinal, socioeconomic and biocultural determinants in three Latin American countries. *J Nutr* 1995;125(12):2972-2984.
- Pineda F, de Arango R, Jiménez MA. Tendencias de la lactancia materna en Guatemala. Informe final preparado para INCAP/CONAPLAM. Guatemala: 1992.
- Popkin B, Canahuati J, Bailey PE, O'Gara C. An evaluation of a national breastfeeding promotion programme in Honduras. *J Bio Soc Sc* 1991;23(1):5-21.
- Powell D, Leslie J, Jackson G, Searle D. *Women's work, social support resources and infant feeding practices in Jamaica*. Washington, DC: ICRW; 1988.
- Profamilia, DHS. Encuesta nacional de demografía y salud 1995. Santa Fe de Bogotá: Profamilia, DHS; 1995.
- Profamilia, Institute for Resource Development/Macro International. Colombia. Encuesta de prevalencia, demografía y salud 1990. Santa Fe de Bogotá: Profamilia, IRD/Macro International; 1991.
- Rea M, Berquó ES. Impact of the Brazilian national breast-feeding programme on mothers in Greater São Paulo. *Bull World Health Org* 1990;68(3):365-371.
- Sabulsky J, Batrouni L, Carballo R, Reyna S, Quiroga D, Roitter H, Gorostiaga H, Brizuela M. Alimentación en el primer mes de vida, por estratos sociales, Córdoba, Argentina. *Bol Oficina Sanit Panam* 1995;119(1):15-27.
- Silva LC, Baonza I, Amador M. Epidemiología de la lactancia materna: su prevalencia y duración. *Aten Primaria* 1991;8(6):455-459.
- Wellstart International. *Breastfeeding in El Salvador. Assessment of practices and promotion*. Washington, DC: USAID; 1994.
- World Health Organization. *Breast-feeding: prevalence and duration. American Region*. Geneva: WHO Global Data Bank on Breast-feeding; July 1996.

Protección legal

A medida que crece el número de mujeres que ingresan a la fuerza laboral, casi todas se ven forzadas a equilibrar las responsabilidades de la familia con las del trabajo, ya sea que este último se realice dentro o fuera de la casa. Las mujeres necesitan tiempo para recuperarse del parto y asegurarse de que sus hijos reciban cuidados y alimentación adecuados.¹ Los familiares y la sociedad entera deben considerar la atención del niño como una responsabilidad que todos deben compartir.

Se necesita legislación para fomentar esas metas y asegurar su cumplimiento. Hasta la fecha, la discusión sobre la licencia de maternidad ha tendido a reflejar la perspectiva del empleador. Además, en casi todos los casos, las mujeres desconocen la legislación vigente. Los gobiernos podrían ayudar a reconocer que la atención del niño debe ser compartida, por medio de campañas de toma de conciencia, legislación y castigo de los empleadores que hagan caso omiso de la reglamentación vigente.

La licencia de maternidad reviste importancia crítica para establecer la práctica de la lactancia materna y permitir que esta se realice en forma exclusiva en los seis primeros meses de vida del niño. Por ende, parte de la responsabilidad de las iniciativas de promoción de la salud está en asegurar que:

- la licencia de maternidad se considere un derecho y se conceda a todas las mujeres integrantes de la fuerza laboral;
- la licencia de maternidad no represente una pérdida de ingresos;
- el aporte de la mujer a la economía no se haga a costa de la salud de sus hijos;
- se permita que la mujer tome los recesos necesarios para lactancia.

En una recopilación bibliográfica sobre la lactancia materna hecha recientemente por la Organización Panamericana de la Salud, algunos de los autores² esbozan los beneficios de esa práctica en un argumento de cinco puntos:

1. La leche materna salva vidas humanas. Contiene varios elementos inmunológicos que destruyen bacterias y virus y, de esa forma, ahorra recursos al reducir el uso de los servicios de salud y de medicamentos para tratar la diarrea y las infecciones. También protege al niño contra el riesgo de contaminación ocasionado por biberones y tetinas.
2. La leche materna ayuda al crecimiento y desarrollo del niño. Es un alimento completo que suministra al niño menor de 6 meses de edad todos los nutrientes necesarios, con lo que le confiere protección contra las alergias asociadas con la introducción temprana de otros alimentos.
3. La lactancia materna es buena para la salud y el bienestar de la madre. Se asocia con la reducción del riesgo de hemorragia puerperal y de cáncer ginecológico, permite la formación de un vínculo singular con el niño y ayuda a prolongar el intervalo entre nacimientos al suprimir la ovulación durante los seis primeros meses de alimentación exclusiva con leche materna.
4. La lactancia materna ahorra dinero. La leche materna es el mejor alimento para el niño y es gratuita. Por consiguiente, la lactancia materna contribuye al ahorro de gastos en alimentos para la familia y, por sus beneficios para la salud, también ahorra gastos médicos.
5. La leche materna es un recurso natural y renovable. Es un alimento producido con eficiencia, sumamente rico en proteína y calorías, se consigue con facilidad y es ideal para el consumo humano.

En el Cuadro 2 se resume el estado de la legislación sobre la licencia de maternidad y los recesos remunerados para lactancia. También cabe mencionar que varios países pusieron en vigor medidas legales para apoyar la lactancia materna en el decenio de 1980. Esas medidas se relacionaron con fijación de precios, propaganda y control de sucedáneos de la leche materna (Nicaragua, 15 de diciembre de 1981; Colombia, 22 de agosto de 1984; Ecuador, 27 de mayo de 1985; Costa Rica, 27 de marzo de 1988), así como con el establecimiento de comisiones, consejos o políticas nacionales destinados a coordinar medidas de promoción de la lactancia materna (Costa Rica, 31 de octubre de 1986; Colombia, 9 de julio de 1979; Brasil, 9 de julio de 1979; México, 23 de mayo de 1991; Perú, 30 de noviembre de 1992; Venezuela, 11 de diciembre de 1992; Ecuador, 27 de octubre de 1995; Panamá, 23 de noviembre de 1995).

En 18 países de la Región se conceden recesos remunerados de una hora al día para lactancia. Entre los

¹ Para determinar el alcance de las medidas que es preciso examinar al respecto, véase Clearinghouse on Infant Feeding and Maternal Nutrition, 1996. *Women's rights to maternity protection: information for action*. Washington, DC: American Public Health Association.

² De Carvalho et al. 1996. Lactancia materna. En: *Acciones de salud materno-infantil a nivel local: según las metas de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia* (pp. 247-263). Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud.

países del Caribe, solo Haití y la República Dominicana están en la lista. Es aún menor el número de países que ofrecen servicios de guardería en el lugar de trabajo: únicamente Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua tienen legislación clara al respecto.

Varios estudios recientes sobre las influencias sociales y psicológicas en las prácticas de la lactancia materna muestran que la mujer tiende a seguir su decisión inicial sobre amamantar al niño y por cuánto tiempo.

Si bien las razones para restringir la lactancia materna alrededor de las ocho semanas de vida tienen que ver con factores biológicos (irritación de los pezones o falta de leche), la reanudación del trabajo es la causa más importante a partir de las 12 semanas. Esta comprobación revela un campo que exige negociación para que se concedan a la mujer condiciones laborales que le permitan seguir proporcionando un medio inicial óptimo para el desarrollo de un niño sano.

CUADRO 2. Derechos de la mujer a la protección de la maternidad.

País	Ley de protección de la maternidad	¿Quién goza de cobertura?	Duración de la licencia de maternidad	¿Hay prórroga?	Prestaciones en efectivo	Período de prestaciones
Antigua y Barbuda	Ley No. 3 (11 de julio de 1972); enmendada por la Ley No. 2 (25 de febrero de 1988)	Las mujeres de 16 a 59 años con empleo asegurable	13 semanas	Sí	100%	13 semanas
Argentina	Ley No. 20.744 (11 de septiembre de 1974); enmendada por la Ley No. 24.013 (5 de diciembre de 1991)	Todas las trabajadoras, excepto las de la administración pública, las trabajadoras agrícolas y del servicio doméstico	45 días antes y 45 días después	Sí	100%	90 días
Bahamas	Ley No. 8 (29 de marzo de 1988)	Las trabajadoras con contrato de servicio por un mínimo de 12 meses con el mismo empleador y que no hayan tomado licencia de maternidad en los últimos tres años	8 semanas	Sí	100%	13 semanas, más cualquier prórroga
Barbados	Ley No. 16 (19 de julio de 1976)	Las empleadas que hayan trabajado al menos 12 meses con el mismo empleador, excepto las que trabajan en su casa	12 semanas	Sí	100%	Hasta 12 semanas
Belize	Instrumento Legal No. 27 (1 de agosto de 1960); enmendado por la Ley No. 31 (31 de enero de 1989)	Las trabajadoras mayores de 18 años del sector público o de la industria privada, el comercio o la agricultura y que hayan trabajado para el mismo empleador durante 150 días de los 12 meses precedentes	6 semanas antes y 6 semanas después	Sí	Si la persona está amparada por la Ley del Trabajo: 80%; de otro modo, 1/3 del salario	12 semanas
Bolivia	Decreto Supremo para la promulgación del Código Laboral (26 de mayo de 1939); enmendado por Decreto Supremo (1990)	Las empleadas de los sectores público y privado, excepto las trabajadoras agrícolas	30 días antes y 30 días después	Sí	Personas aseguradas: 100% del salario mínimo nacional más 70% de la cantidad que exceda del salario mínimo; no aseguradas, 100%	12 semanas

Prestaciones pagadas por	Ausencia de discriminación	Seguridad en el empleo	Ratificación de la Convención	Recesos remunerados para lactancia	Guarderías en el lugar de trabajo	Código Internacional de 1994	Iniciativa "Hospitales amigos del niño"
Sistema de seguro social, 60%; empleador, 40%	No	No	1989	Ninguno	Ninguna	Ninguna medida	Objetivo: 1 Cifra real: 0
Fondos de subsidio familiar del sistema de seguro social	Sí	Sí	1985	Dos recesos de 30 minutos por un año después del nacimiento; se concede una prórroga por razones médicas	Ninguna	En proceso de estudio; código de la industria; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 30 Cifra real: 4
Seguro social: 60%; empleador: 40%	No	Sí	1993	Ninguno	Ninguna	Algunas disposiciones en forma voluntaria	Objetivo: 1 Cifra real: 0
Sistema nacional de seguro	No	Sí	1981	Ninguno	Ninguna	En proceso de estudio; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 1 Cifra real: 0
Si la persona está amparada por la Ley del Trabajo: sistema de seguro social; de lo contrario: empleador	No	Sí	1990	Ninguno	Ninguna	En proceso de estudio; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 8 Cifra real: 0
Personas aseguradas: sistema de seguro social; no aseguradas: empleador	No	Sí	1990	Una hora al día	Ninguna	Adopción voluntaria; en proceso de estudio; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 14 Cifra real: 6

CUADRO 2 (continuación).

País	Ley de protección de la maternidad	¿Quién goza de cobertura?	Duración de la licencia de maternidad	¿Hay prórroga?	Prestaciones en efectivo	Período de prestaciones
Brasil	Decreto Legislativo No. 5452; enmendado por la Ley No. 8921 (25 de julio de 1994)	Las mujeres empleadas, excepto las trabajadoras ocasionales, las trabajadoras agrícolas y del servicio doméstico y las empleadas de la administración pública	120 días	Sí	100%	120 días
Canadá	Código Laboral del Canadá	Todas las empleadas que tengan por lo menos 6 meses de servicio continuo con el mismo empleador en industrias bajo jurisdicción federal; también varía según el estado	17 semanas (algunos estados ofrecen 18 semanas)	Sí	57% del promedio de los ingresos semanales	15 semanas (hasta 52 semanas si el niño está hospitalizado)
Chile	Decreto Ley No. 1 (7 de enero de 1994)	Las empleadas de los sectores público y privado amparadas por un plan de seguro social	6 semanas antes y 12 semanas después	Sí	100%	18 semanas
Colombia	Decreto No. 2663 (5 de agosto de 1950); enmendado por la Ley No. 50 (28 de diciembre de 1990)	Las empleadas de los sectores público y privado	12 semanas	No	100%	12 semanas
Costa Rica	Ley No. 2 (27 de agosto de 1943); enmendada por la Ley No. 7142 (8 de marzo de 1990)	Las trabajadoras de los sectores público y privado, excepto las de empresas agrícolas o ganaderas con menos de cinco empleados permanentes	Un mes antes y 3 meses después	Sí	100%; si la persona no está amparada por el seguro social, 2/3 del sueldo	4 meses
Cuba	Ley No. 49 (28 de diciembre de 1984)	Las trabajadoras del Estado; las cooperativas y el sector privado	6 semanas antes y 12 semanas después	Sí	100%	18 semanas (o durante el período de licencia)
Dominica	Ley No. 2 (28 de marzo de 1977)	Las trabajadoras de los sectores público y privado por lo menos con 12 meses de servicio continuo con el mismo empleador	3 semanas antes y 9 semanas después	No	60% del promedio de ingresos semanales	12 semanas

Prestaciones pagadas por	Ausencia de discriminación	Seguridad en el empleo	Ratificación de la Convención	Recesos remunerados para lactancia	Guarderías en el lugar de trabajo	Código Internacional de 1994	Iniciativa "Hospitales amigos del niño"
Sistema de seguro social	No	Sí	1984	Dos recesos de 30 minutos hasta los 6 meses; se concede una prórroga por razones médicas	Ninguna	Ley; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 54 Cifra real: 17
Seguro de desempleo	Sí	Sí	1982	Ninguno	Ninguna	Algunas disposiciones por ley	Objetivo: NA Cifra real: 0
Sistema de seguro social	No	Sí	1990	Una hora diaria	Ninguna	Algunas disposiciones por ley; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 40 Cifra real: 11
Instituto de Seguro Social	No	Sí	1982	Dos recesos diarios de 30 minutos hasta que el niño cumpla 6 meses; se concede una prórroga por razones médicas	Ninguna	Algunas disposiciones por ley; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 100 Cifra real: 12
Programa de seguro social: 50%; empleador: 50%; o si no hay seguro: el empleador paga 2/3 del sueldo	Sí	Sí	1986	15 minutos cada tres horas o dos recesos de 30 minutos al día	Si hay 30 empleadas o más, el empleador debe proporcionar una sala de lactancia	Proyecto de ley en espera de aprobación final; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 26 Cifra real: 1
Seguro social	Sí	Sí	1981	Ninguno	Ninguna	Algunas disposiciones por ley; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 63 Cifra real: 23
Seguro social y empleador	No	Sí	1981	Ninguno	Ninguna	Adopción voluntaria	Objetivo: 1 Cifra real: 0

CUADRO 2 (continuación).

País	Ley de protección de la maternidad	¿Quién goza de cobertura?	Duración de la licencia de maternidad	¿Hay prórroga?	Prestaciones en efectivo	Período de prestaciones
Ecuador	Código Laboral (30 de junio de 1978); enmendado por la Ley No. 133 (20 de noviembre de 1991)	Las empleadas de los servicios público y privado, excepto las de la administración pública (legislación aparte)	2 semanas antes y 10 semanas después	Sí	100%	12 semanas
El Salvador	Decreto No. 15 (23 de junio de 1972); enmendado por Decreto No. 859 (21 de abril de 1994)	Las empleadas de los sectores público y privado, excepto las de las instituciones públicas creadas por ley administrativa	12 semanas	Sí	75%	12 semanas
Estados Unidos de América	Federal: cobertura en virtud de la ley de discapacidad y la Ley de Licencia Familiar y Médica de 1993; algunos estados ofrecen licencia remunerada	Las mujeres y los hombres que hayan trabajado como mínimo 1.250 horas en los últimos 12 meses y si el empleador tiene más de 50 empleados en un radio de 120 km del lugar de trabajo	Federal, 12 semanas (no remuneradas); algunos estados ofrecen licencia remunerada	No	Federal, cobertura en virtud de la Ley de Discapacidad y la Ley de Licencia Familiar y Médica de 1993; algunos estados ofrecen licencia remunerada	Ninguno
Granada	Ley Popular No. 53 (10 de octubre de 1980); enmendada por la Ley No. 12 (5 de mayo de 1989)	Las empleadas de los sectores público y privado; sin embargo, la licencia de maternidad remunerada se concede solamente una vez cada dos años y hasta tres veces, como máximo	3 meses	Sí	100%	12 semanas
Guatemala	Decreto No. 1441 (5 de mayo de 1961); enmendado por el Decreto No. 6492 (10 de noviembre de 1992)	Las empleadas de los sectores público y privado, excepto las de la administración pública (legislación aparte)	30 días antes y 54 días después	Sí	100%	84 días (o durante el período de licencia) más cualquier prórroga
Guyana	Ley No. 15 (29 de septiembre de 1969); enmendada por la Ley No. 22 (1973)	...	Ninguna	No	70%	12 semanas, más cualquier prórroga hasta de 26 semanas

Prestaciones pagadas por	Ausencia de discriminación	Seguridad en el empleo	Ratificación de la Convención	Recesos remunerados para lactancia	Guarderías en el lugar de trabajo	Código Internacional de 1994	Iniciativa "Hospitales amigos del niño"
Seguro social: 75%; empleador: 25%	No	Sí	1981	Un receso de 15 minutos cada tres horas durante 9 meses después del nacimiento; si no hay guardería en el lugar de trabajo ni en uno cercano, reducción de la jornada laboral a 6 horas	Si hay 50 empleadas o más, el empleador debe ofrecer servicio de guardería en el lugar de trabajo	Algunas disposiciones por ley; proyecto de ley en espera de aprobación final; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 104 Cifra real: 65
Personas aseguradas: seguro social; no aseguradas, empleador	No	Sí	1981	Una hora al día	Ninguna	Proyecto de ley en espera de aprobación final; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 7 Cifra real: 14
Ninguna	Sí	Sí	Firmó la Convención en 1980; no la ha ratificado ni se ha suscrito a ella	Ninguno	Ninguna	Ninguna medida	NA
Fondo nacional de seguro y empleador	No	Sí	1990	Ninguno	Ninguna	Algunas disposiciones en forma voluntaria; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 1 Cifra real: 0
Instituto Guatemalteco de Seguro Social: 2/3; empleador: 1/3	Sí	Sí	1982	Dos recesos de 30 minutos por 10 meses después del nacimiento	Ninguna	Ley; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 49 Cifra real: 12
Fondo de seguro	No	No	1981	Ninguno	Ninguna	No hay información	Objetivo: 10 Cifra real: 0

CUADRO 2 (continuación).

País	Ley de protección de la maternidad	¿Quién goza de cobertura?	Duración de la licencia de maternidad	¿Hay prórroga?	Prestaciones en efectivo	Período de prestaciones
Haití	Ley del 6 de octubre de 1961, enmendada por decreto (24 de febrero de 1984)	Las empleadas de los sectores público y privado	6 semanas antes y 6 semanas después	Sí	100%	6 semanas
Honduras	Decreto No. 189 (1 de junio de 1959); enmendado por el Decreto No. 247-89 (diciembre de 1989)	Todas las empleadas, excepto las de la administración pública, y de empresas de agricultura y ganadería que tengan menos de 10 trabajadores permanentes	4 semanas antes y 6 semanas después	Sí	100%	84 días
Jamaica	Ley No. 44 (21 de diciembre de 1979); enmendada (diciembre de 1989)	Las trabajadoras de los sectores público y privado con un mínimo de 52 semanas de servicio con el mismo empleador antes de la fecha de la licencia; las trabajadoras estacionales con 52 semanas de servicio en los últimos 5 años	12 semanas	Sí	100%; trabajadoras del servicio doméstico: salario mínimo nacional	8 semanas
México	Ley Federal del Trabajo (2 de diciembre de 1969); enmendada por decreto (16 de diciembre de 1987)	Las trabajadoras, jornaleras, empleadas del servicio doméstico, artesanas y todas las mujeres con contratos de trabajo	6 semanas antes y 6 semanas después	Sí	100%	12 semanas, más cualquier prórroga
Nicaragua	Decreto No. 336 (23 de noviembre de 1944); enmendado por la Ley No. 102 (18 de mayo de 1990)	Las empleadas de los sectores público y privado, excepto las trabajadoras de la familia y las empleadas de la administración pública	4 semanas antes y 8 semanas después	Sí	60%	12 semanas
Panamá	Decreto Ministerial No. 252 (30 de diciembre de 1971); enmendado por la Ley No. 13 (11 de octubre de 1990)	Las empleadas de los sectores público y privado, excepto las de la administración pública y las trabajadoras agrícolas y semiagrícolas (legislación aparte)	6 semanas antes y 8 semanas después	Sí	100%	14 semanas, más cualquier prórroga por razones médicas
Paraguay	Ley No. 213 (29 de octubre de 1993)	Las empleadas de los sectores público y privado, excepto las de la administración pública, las fuerzas armadas, la policía y las funcionarias administrativas de alto rango	6 semanas antes y 6 semanas después	Sí	50%	9 semanas

Prestaciones pagadas por	Ausencia de discriminación	Seguridad en el empleo	Ratificación de la Convención	Recesos remunerados para lactancia	Guarderías en el lugar de trabajo	Código Internacional de 1994	Iniciativa "Hospitales amigos del niño"
Empleador	No	Sí	1981	Dos recesos de 30 minutos ó 15 minutos cada tres horas	Ninguna	En proceso de estudio	Objetivo: 12 Cifra real: 0
Seguro social, 2/3; empleador, 1/3	No	Sí	1983	Dos recesos de 30 minutos por 6 meses después del nacimiento	Ninguna	En proceso de estudio; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 21 Cifra real: 3 de 15
Empleador; trabajadoras del servicio doméstico: sistema nacional de seguro	No	Sí	1984	Ninguno	Ninguna	Algunas disposiciones en forma voluntaria; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 4 Cifra real: 0
Seguro social; si no tiene cobertura, empleador	Sí	Sí	1981	Dos recesos de 30 minutos al día	El empleador debe proporcionar locales higiénicos	Ley; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 748 Cifra real: 268
Seguro social	No	Sí	1981	Dos recesos de 30 minutos al día	Si hay 30 empleados o más, el empleador debe ofrecer servicios de guardería	Algunas disposiciones por ley; proyecto de ley en espera de aprobación final	Objetivo: 19 Cifra real: 1
Seguro social; si no tiene cobertura: empleador	No	Sí	1981	15 minutos cada tres horas o dos recesos de 30 minutos al día	Ninguna	En proceso de estudio; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 4 Cifra real: 1
Seguro social	No	Sí	1987	Dos recesos de 30 minutos al día	Ninguna	Algunas disposiciones por ley; en proceso de estudio; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 21 Cifra real: 5

CUADRO 2 (continuación).

País	Ley de protección de la maternidad	¿Quién goza de cobertura?	Duración de la licencia de maternidad	¿Hay prórroga?	Prestaciones en efectivo	Período de prestaciones
Perú	Ley No. 2851 (25 de noviembre de 1918); enmendado por la Directiva No. 03-87-SP-FTCCLL (10 de julio de 1987)	Las trabajadoras de los sectores público y privado, excepto las trabajadoras de la familia, las del servicio doméstico y las dedicadas a ocupaciones agrícolas en que no se use fuerza mecánica	45 días antes y 45 días después	Sí	100%	90 días
República Dominicana	Ley No. 16-92 (29 de mayo de 1992)	Las empleadas de los sectores público y privado, excepto las de la administración pública	6 semanas antes y 6 semanas después	Sí	100%	12 semanas
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía	Cubre remuneración solamente: Ley No. 10 (11 de agosto de 1978); Instrumento Legal No. 37 del Reglamento Nacional de Seguro (4 de agosto de 1984)	Todas las mujeres con empleo asegurable que hayan hecho aportes durante 7 de los 10 meses precedentes a la licencia, excepto las trabajadoras ocasionales y de la familia	Ninguna	No	65%	12 semanas (6 semanas antes y 6 semanas después)
San Vicente y las Granadinas
Trinidad y Tabago	Ley No. 35 (18 de junio de 1976)	Las mujeres de los servicios de distribución de comida de encargo, ayudantes de tiendas y domésticas; las maestras están amparadas por una legislación aparte	6 semanas antes y 7 semanas después; maestras, 1 mes antes y 2 meses después	No	60%: ayudantes de los servicios de distribución de comida de encargo, de tiendas y domésticas, 100%	13 semanas
Uruguay	Ley No. 12.030 (27 de noviembre de 1953)	Las empleadas de los sectores público y privado, excepto las de la administración pública (legislación aparte)	6 semanas antes y 6 semanas después	Sí	100%	12 semanas, más cualquier prórroga

Prestaciones pagadas por	Ausencia de discriminación	Seguridad en el empleo	Ratificación de la Convención	Recesos remunerados para lactancia	Guarderías en el lugar de trabajo	Código Internacional de 1994	Iniciativa "Hospitales amigos del niño"
Seguro social	No	Sí	1982	Una hora al día	Ninguna	Ley; en proceso de estudio; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 70 Cifra real: 39
Instituto de Seguro Social: 50%; empleador: 50%	Sí	Sí	1982	Tres recesos diarios de 20 minutos o más hasta por un año después del nacimiento	Ninguna	Proyecto de ley en espera de aprobación final; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 25 Cifra real: 3
...	1985	Ninguna medida	Objetivo: 1 Cifra real: 0
Seguro nacional	No	No	1982	Ninguno	Ninguna	Ninguna medida	Objetivo: 1 Cifra real: 0
...	1981	Algunas disposiciones en forma voluntaria	Objetivo: 1 Cifra real: 1
Seguro nacional: 60%; ayudantes de servicios de distribución de comida de encargo, de tiendas y domésticas—empleador: 40%	No	No	1990	Ninguno	Ninguna	Algunas disposiciones por ley y en forma voluntaria; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 1 Cifra real: 0
Seguro social	Sí	Sí	1981	Uno o varios recesos al día	Ninguna	Algunas disposiciones en forma voluntaria; en proceso de estudio; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 2 Cifra real: 0

CUADRO 2 (continuación).

País	Ley de protección de la maternidad	¿Quién goza de cobertura?	Duración de la licencia de maternidad	¿Hay prórroga?	Prestaciones en efectivo	Período de prestaciones
Venezuela	Ley Orgánica del Trabajo (27 de noviembre de 1990)	Las empleadas de los sectores público y privado, excepto las de las fuerzas armadas	6 semanas antes y 12 semanas después	Sí	100% (subsidio diario equivalente al sueldo de la madre)	18 semanas (o todo el período de licencia)

NA = No se aplica.

Fuente: Reproducido, con la debida autorización, de *Women's Rights to Maternity Protection: Information for Action*, septiembre de 1996. The Clearinghouse on Infant Feeding and Maternal Nutrition, American Public Health Association, Washington, D.C.

Notas: La información presentada en el Cuadro se ha tomado de las fuentes detalladas a continuación.

1. *Conditions of Work Digest*, vol. 13. Organización Internacional del Trabajo, 1994.

- "Ley de protección de la maternidad". Los lectores deben referirse a las leyes citadas si desean conocer detalles sobre las disposiciones legales y la estructura de la ley.
- "¿Quién goza de cobertura?" Este resumen se basa en información publicada. Los lectores deben referirse a leyes específicas para efectos de aclaración de las disposiciones y la estructura de la ley.
- "Duración de la licencia de maternidad". Si se estipula en la ley cuándo se debe tomar la licencia, ese período se incluye en este resumen.
- "¿Hay prórroga?". Este campo indica si hay disposiciones para prorrogar la licencia de maternidad.
- "Prestaciones en efectivo", "Período de prestaciones" y "Prestaciones pagadas por". Estos campos describen el monto de las prestaciones pagadas, el período cubierto y la fuente de esas prestaciones.
- "Ausencia de discriminación" y "Seguridad en el empleo". Estos campos indican si el país tiene disposiciones relativas a esas dos cuestiones.
- "Recesos remunerados para lactancia" y "Guarderías en el lugar de trabajo". Estos campos indican si hay disposiciones en la legislación nacional. En caso afirmativo, se presenta un breve resumen.

Prestaciones pagadas por	Ausencia de discriminación	Seguridad en el empleo	Ratificación de la Convención	Recesos remunerados para lactancia	Guarderías en el lugar de trabajo	Código Internacional de 1994	Iniciativa "Hospitales amigos del niño"
Seguro social	Sí	Sí	1983	Si hay guardería en el lugar de trabajo, dos recesos de 30 minutos al día; de lo contrario, un receso de 1 hora todos los días	Ninguna	Algunas disposiciones en forma voluntaria; código de la industria; medidas para acabar con los "suministros"	Objetivo: 14 Cifra real: 1

2. *The World's Women 1995: Trends and Statistics*. Naciones Unidas, 1995.

• "Convención". Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; año en que se ratificó.

3. *State of the Code 1994*. Centro Internacional de Documentación sobre el Código y Red Internacional de Acción sobre los Alimentos para Lactantes (IBFAN), 1994.

• "Código Internacional de 1994". Las anotaciones en este campo indican lo siguiente: *ley*, el país tiene legislación que cubre todas o casi todas las disposiciones del Código; *algunas disposiciones por ley*, el país ha promulgado algunas disposiciones del Código; *adopción voluntaria*, el país ha adoptado todas o casi todas las disposiciones del Código y la industria ha accedido a cumplirlas; *algunas disposiciones en forma voluntaria*, el país ha adoptado algunas de las disposiciones del Código y la industria ha accedido a cumplirlas; *proyecto de ley en espera de aprobación final*, el país tiene un proyecto de ley que cubre todas o casi todas las disposiciones del Código y está pendiente la aprobación final; *en proceso de estudio*, el país tiene un comité gubernamental que estudia la forma de poner en práctica el Código; *medidas para acabar con los "suministros"*, el país ha tomado medidas oficiales para acabar con la distribución de suministros de sucedáneos de la leche materna gratuitos y de bajo costo a los centros de atención de salud; y *código de la industria*, el país ha aprobado el Código establecido por la industria de alimentos para lactantes.

4. *1995 Progress Report*. Baby-Friendly Hospital Initiative, UNICEF, 1995.

• Iniciativa "Hospitales amigos del niño 1995". *Objetivo* se refiere al número de hospitales que aspiran a lograr la categoría de "amigos del niño"; *Cifra real* se refiere al número designado como "amigos del niño" a fines de 1995.

SITUACIÓN NUTRICIONAL¹

Los Cuadros 3 al 9 presentan información sobre la prevalencia de los problemas más comunes de desnutrición en las Américas: el bajo peso al nacer (Cuadro 3), el retardo en el crecimiento físico de los menores de 5 años expresado en indicadores de peso para la edad (Cuadro 4), talla para la edad (Cuadro 5) y peso para la talla (Cuadro 6), la anemia en mujeres y niños (Cuadro 7), la deficiencia de vitamina A en los menores de 5 años de edad (Cuadro 8) y la deficiencia de yodo en la población de edad escolar (Cuadro 9). En estos cuadros, elaborados entre junio y julio de 1996, se utilizaron fuentes de datos publicados desde 1980 hasta esa fecha. Algunos de los datos fueron recolectados antes de 1980 y publicados posteriormente. En este caso, así como en relación con países para los que solo se dispone de información publicada antes de 1980, estos datos también se incluyeron. En la preparación de los cuadros se excluyeron los documentos que no contenían información sobre el indicador utilizado.² Los datos provienen de distintas encuestas, así como de sistemas nacionales de vigilancia de enfermedades nutricionales.

Acompaña a los cuadros un análisis general de las fuentes de datos, una interpretación de los problemas que refleja cada cuadro y algunos comentarios pertinentes. Al final del análisis de la información sobre el estado nutricional se efectúan algunos comentarios en relación con la necesidad de orientar la recolección de los datos en cada país, tanto para uso interno, como para vigilar el estado de la situación nutricional en la Región.

Peso al nacer

El Cuadro 3 presenta el resumen tabulado de bajo peso al nacer (BPN < 2.500 gramos) de 40 países. Cabe señalar que las fuentes de datos no siempre son de representación nacional y las agregaciones no permiten ver diferenciaciones geográficas, por cobertura de servicios o por otras razones. Además, es necesario considerar la subestimación en el registro de BPN debido a por lo menos dos factores: 1) el subregistro en los grupos más pobres, que no tienen acceso a los sistemas formales de atención y cuyos nacimientos, por lo tanto, no se registran, 2) el registro del dígito preferencial,

que hace que pesos al nacer ligeramente por debajo de 2.500 gramos se redondeen a 2.500, disminuyendo en consecuencia la proporción de niños que se ubicarían por debajo del punto de corte. Según la magnitud de los errores de clasificación habrá mayor o menor proporción de falsos positivos y falsos negativos, que con la información disponible es imposible estimar.

A pesar de sus limitaciones, la información del Cuadro 3 permite advertir que hay una enorme variabilidad en la incidencia del bajo peso al nacer en América Latina y el Caribe. Belice, Costa Rica y los países del Cono Sur presentan incidencias bajas (10%), al igual que algunas islas del Caribe como Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Anguila, Cuba, Bahamas, Bermuda, Granada, Martinica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Los países del Área Andina, del norte de América del Sur y el Brasil presentan incidencias intermedias de bajo peso al nacer, con la excepción de Guyana que tiene incidencias altas. En esta categoría también se ubican los países del resto del Caribe (Barbados, Haití, Islas Caimán, Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, y Trinidad y Tabago), México y el resto de los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Quedan con incidencias altas (> 15%) El Salvador, Dominica y Guyana.

Esta información refleja un problema aún muy serio en la Región. Los datos sugieren que alrededor de uno de cada 7 a 10 nacimientos corresponde a niños que ya nacen con mayor riesgo de muerte y, cuando sobreviven, su situación es desventajosa. Su crecimiento será menor que el de los demás niños y su desarrollo intelectual probablemente estará limitado.

La incidencia de BPN por encima de alrededor del 7% puede atribuirse al incremento en la frecuencia del retardo del crecimiento intrauterino (RCIU), ya que las incidencias de prematuridad son bastante constantes.³ Si a ello se agrega la subestimación del BPN, podría concluirse que la dimensión del problema de BPN es aún mayor que lo que las cifras presentadas indican.

Retardo en el crecimiento de los menores de 5 años

Para la elaboración de los cuadros referentes al retardo en el crecimiento en los menores de 5 años, se recogió información disponible de 27 países hasta junio y julio de 1996. Debe tenerse en cuenta que esta información no se puede utilizar para efectuar comparaciones

¹ Capítulo preparado con base en el documento HPN/OPS, "Creciendo en las Américas. La magnitud de la desnutrición al final del siglo". Julio de 1997.

² A menudo se encontraron informes de porcentajes de desnutrición que no definían el indicador utilizado.

³ Martorell R, González Cossío T. Maternal nutrition and birth weight. *Yearbook of Physical Anthropology* 30:195-220, 1987.

entre países dada la diversidad de metodologías empleadas en la recolección, las diferentes agregaciones e indicadores que se usaron y el hecho de que no siempre los datos tienen una representación nacional.

Con respecto a los indicadores, el problema de la interpretación de la magnitud del retardo en el crecimiento es muy serio. Algunas encuestas, como las de Chile, Costa Rica, Haití, Perú, México y Uruguay, presentan datos de peso para la edad en términos de la clasificación de Gómez o de porcentajes de la mediana, criterios no recomendados por la OMS y que están en desuso. Varias de las fuentes de información no tienen representación nacional y por lo tanto no brindan una imagen del país. Otras fuentes provienen de los sistemas de vigilancia, sin informar cobertura o representatividad.

A estos problemas hay que agregar el de la validez interna de las fuentes. Solo en algunos casos como los de Ecuador y México se notifican diseños muestrales y registros del control de calidad en todo el proceso de recolección de la información y, por ello, únicamente respecto de estos dos países se considera que los errores de validez interna (imprecisión y sesgos de muestreo) son mínimos.

Los resultados se presentan en los Cuadros 4, 5 y 6. El Cuadro 4 se refiere al bajo peso para la edad. Se consideran tres puntos de corte ($\leq -1DE$, $\leq -2DE$, $\leq -3DE$) en relación con las desviaciones estándares del patrón de referencia de la OMS. Este cuadro no será materia de interpretación, por cuanto el peso para la edad es un indicador que refleja el efecto combinado del retardo en talla para la edad y el bajo peso para la talla. Su información se presenta, sin embargo, porque es un indicador con el que se encuentran familiarizados todos los servicios de salud y su recolección está ampliamente generalizada en la Región.

El Cuadro 5 muestra el retardo en talla para la edad (desmedro). Permite advertir el registro de información con arreglo a los tres puntos de corte en relación con las desviaciones estándares del patrón de referencia de la OMS ($\leq -1DE$, $\leq -2DE$, $\leq -3DE$). Este cuadro no incluye los datos de Haití, ya que su información se presenta solo en por ciento de la mediana y según la clasificación de Waterlow, lo que impide hacer comparaciones con los otros países.

El Cuadro 6 presenta el bajo peso para la talla (emaciación). Para su elaboración también se utilizan los puntos de corte en relación con la referencia de la OMS ($\leq -1DE$, $\leq -2DE$, $\leq -3DE$).

La interpretación de la información que presentan los Cuadros 5 y 6 permite indicar que el problema fundamental del crecimiento de los preescolares en América Latina y el Caribe es el desmedro. En general, las tasas de prevalencia de retardo en talla para la edad

son altas. Las cifras de los países centroamericanos y andinos se encuentran por encima del 20%, salvo Venezuela y Colombia, cuyas prevalencias son más bajas. En los países del Cono Sur se observan niveles también bajos. Por fortuna, la emaciación no representa un gran problema, excepto en México (prevalencia del 6%) y en Haití (por encima de 9%).

Prevalencia de anemia

El Cuadro 7 presenta la prevalencia de anemia para embarazadas, mujeres no embarazadas ni lactantes y para niños menores de 5 años de todos los países de la Región, excepto los del Caribe de habla inglesa. El cuadro también indica la referencia bibliográfica, el origen de los datos, el año de recolección, el tamaño de la muestra y la calidad de la información.

En la mayoría de los casos las fuentes de información solo incluyen los niveles de hemoglobina o prevalencia de anemia y no presentan datos sobre indicadores específicos de la deficiencia de hierro, por lo que los resultados exhibidos no deben atribuirse exclusivamente a la deficiencia de este nutriente. Sin embargo, dado que varios de los estudios de caso llevados a cabo en la Región han recogido información de una batería de indicadores que confirman que el origen de la anemia es la deficiencia de hierro, se podría suponer que esta es su mayor causa.

Cabe señalar también que no siempre se informan los puntos de corte utilizados para clasificar a niños y mujeres como anémicos, así como tampoco la altitud a la que se recogió la información y si la población es de origen africano, condiciones estas que influyen en la interpretación de los datos obtenidos.

La información que se presenta en el Cuadro 7 confirma una situación muy preocupante en lo que se refiere a la anemia, ya que la prevalencia en general es bastante alta y si se supone que por cada anémico hay una persona más con deficiencia de hierro, el problema adquiere enormes proporciones. Salvo en la Argentina y en Chile, la prevalencia de anemia en las embarazadas oscilaría entre el 20% y el 60%, al igual que la prevalencia en los niños. Si estas estimaciones fueran correctas, la información indicaría, como se presume, que el problema de la deficiencia de hierro y anemia tiene una enorme magnitud en toda la Región.

Deficiencia de vitamina A

El Cuadro 8 muestra la prevalencia de deficiencia de vitamina A en la Región a partir del porcentaje de

retinol sérico según dos puntos de corte ($<20 \mu\text{g}/\text{dl}$ y $<10 \mu\text{g}/\text{dl}$) y el porcentaje de signos oculares, y abre una categoría de otros criterios. Además, presenta las fuentes de información, la localidad, el año de estudio y publicación, el tamaño de la muestra, la edad en años, el sexo y el estado fisiológico de la población estudiada.

La mayoría de los estudios proporcionan datos sobre retinol sérico, aunque pocas veces se menciona el método de laboratorio utilizado. Algunos incluyen información sobre la presencia de signos oculares y el resultado del examen citológico conjuntival.

De la información del Cuadro 8 se desprende que la deficiencia de vitamina A en las Américas no es un problema generalizado como el que se observa en relación con la anemia. Puede decirse que se trata de un problema de carácter subclínico y la deficiencia es más bien moderada, salvo en algunos países donde hay zonas con deficiencia grave, como el Brasil.

Deficiencia de yodo

El Cuadro 9 presenta información sobre la deficiencia de yodo en 21 países de las Américas. Se utilizan como indicadores la prevalencia de bocio y los puntos de corte de $<5 \mu\text{g}/\text{dl}$ y $<10 \mu\text{g}/\text{dl}$ de yodo en la orina. El cuadro tiene una columna para el registro de otros criterios de deficiencia. Además, en él se consignan la localidad de la que provienen los datos, el año de estudio y publicación, la edad de la población estudiada, el tamaño de la muestra y el sexo. En la mayoría de los casos la prevalencia de trastornos por deficiencia de yodo se obtuvo en la población escolar, pero también en mujeres embarazadas y no embarazadas y en la población preescolar.

La información que brinda este cuadro permite concluir que en la Región aún persisten los problemas derivados de la deficiencia de yodo. Esta no afecta a todos los países, ni a toda la población en cada país, por lo que resulta muy difícil dar una interpretación regional a la información disponible, situación que es aún más compleja cuando no hay uniformidad ni en el grupo de población estudiado, ni en los indicadores, ni en los puntos de corte seleccionados para el registro de la información.

Comentarios generales

La información de los cuadros revela la persistencia de los problemas nutricionales en América Latina y el

Caribe en dimensiones nada alentadoras y pone en evidencia la situación desventajosa de cientos de miles de niños con bajo peso al nacer. De igual manera, otros cientos de miles de niños siguen teniendo problemas de mala nutrición. Si bien las cifras porcentuales no difieren mucho en informes anteriores, la cantidad de niños en términos absolutos continúa creciendo.

Del análisis de la información relativa a la deficiencia de micronutrientes surge que el problema más grave es el de la anemia, y si bien no todos los estudios presentan información de indicadores específicos de deficiencia de hierro, cada vez que lo hacen coinciden en señalar que es el hierro el micronutriente causante de este problema. En cuanto a los trastornos por deficiencia de yodo, aún aparece en la Región un número de individuos muy significativo, aunque es evidente que cada vez se informa menos la prevalencia de bocio (indicador de la gravedad del problema), lo que puede ser un indicio del impacto positivo de los programas de fortificación de la sal con yodo y de vigilancia epidemiológica dirigidos a modificar la condición de esta deficiencia. En cuanto a la deficiencia de vitamina A, la información refleja un problema eminentemente subclínico.

En relación con la calidad de la información, el análisis de los cuadros de prevalencia de mala nutrición demuestra que no se ha logrado establecer patrones uniformes de recolección e interpretación de la información que facilite las tareas de vigilancia, tanto en el interior de los países como en el nivel regional. Esta situación es particularmente grave, ya que es evidente que en la Región persisten los problemas de mala nutrición a pesar de que en general se observa un cambio en el perfil epidemiológico de salud.

Como organismo especializado en salud, la OPS tiene la responsabilidad de ayudar a los países a establecer y mantener un análisis de las tendencias en salud, y por ende del estado nutricional. Para ello, es necesario partir del análisis de las fuentes convencionales de información, determinar la posibilidad de reforzarlas y mejorarlas o, en su defecto, encontrar otras formas más adecuadas de recolección, análisis e interpretación.

En este sentido, se considera por un lado la necesidad de definir una cantidad mínima de indicadores, puntos de corte y metodologías de recolección e interpretación de los datos, de modo tal que se disponga de fuentes de información comparables tanto en cada país como entre los países, y por otro, también es necesario identificar y usar otras vías de recolección de información que ya están funcionando en forma periódica y regular en casi todos los países. Estas son, entre otras, las encuestas de empleo, de ingresos y gastos, y de vi-

vienda, que tienen diseños muestrales maestros, a las que se pueden agregar módulos específicos relevantes al problema nutricional. El uso de estas vías no solo permitirá disponer de información periódica a bajo cos-

to, dado que la incorporación de un componente a una encuesta en marcha significa una inversión menor, sino que además ofrecerá mayor garantía de calidad en la obtención de los datos.

CUADRO 3. Incidencia de bajo peso al nacer (< 2.500 g) en América Latina y el Caribe.

Referencia	País (año de publicación)	Año de la encuesta; tamaño de muestra	Origen de los datos	% < 2.500 g	Calidad de la información
3	Antillas Neerlandesas (1992)	1984–1985 n=913	OMS (FIS)	5,0 En niños de menos de 37 semanas de gestación: 6,7	Desconocida
6	Anguila (1995)	NI	OPS (FIS)	7	Desconocida
6	Antigua y Barbuda (1995)	NI	OPS (FIS)	5	Desconocida
3	Antigua y Barbuda (1992)	1980–1983 Nacional ¹	OMS (FIS)	8	Calidad: OMS ²
9	Argentina (1987) Provincia de Misiones	Año: no disponible n=430	Encuesta probabilística de niños de 9 a 24 meses	7,1 Niños con peso al nacer entre 2.500 g y 2.900 g: 16,3	Buena calidad
4	Argentina (1994)	NI	NI (FIS)	8	Desconocida
10	Argentina (1991) Región bonaerense	1990 n=NI	Combinado bonaerense	a) pobres pauperizados: 13 b) pobres estructurales: 12 c) no pobres: 9	Desconocida
3	Argentina (1992)	1980–1987 Ver la nota 1	OMS (FIS)	8	Ver la nota 2
5	Argentina (1995)	NI	NI (FIS)	6,5	Desconocida
6	Argentina (1995)	NI	OPS (FIS)	8	Desconocida
3	Bahamas (1992)	1980–1987 Ver la nota 1	OMS (FIS)	7	Ver la nota 2
3	Barbados (1992)	1980–1982 Ver la nota 1	OMS (FIS)	10	Ver la nota 2
6	Barbados (1995)	NI	OPS (FIS)	8	Desconocida
4	Barbados (1994)	NI	NI (FIS)	8	Desconocida
16	Belice (1993)	1993 n=NI	Estudio hospitalario	Total del país: 5,5 Hospitales de: Corozal: 2,1 Orange Walk: 2,4 Hospitales de Ciudad de Belice, San Ignacio, Belmopan, Dangriga y Punta Gorda: 7,9	Encuesta de prácticas hospitalarias relacionadas con la lactancia. ³ Calidad desconocida
4	Belice (1994)	NI	NI (FIS)	6	Desconocida
15	Belice (1992)	1992 Datos sobre nacimientos acaecidos durante 1988–1992 n=8.516	Niños cuyas historias clínicas se revisaron en centros de salud a nivel nacional (FIS)	Corozal: 9,9 Orange Walk: 7,9 Ciudad de Belice: 9,3 Cayo: 6,7 Stann Creek: 3,4 Toledo: 12,1	Desconocida
6	Belice (1995)	NI	OPS (FIS)	6	Desconocida
3	Bermuda (1992)	1984 Ver la nota 1	OMS (FIS)	7	Ver la nota 2
4	Bermuda (1994)	NI	NI (FIS)	7	Desconocida
6	Bermuda (1995)	NI	OPS (FIS)	7	Desconocida
1	Bolivia (1991) Departamento de La Paz	1990 n=5.111	Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional de La Paz	8,8	Buena

CUADRO 3 (continuación).

Referencia	País (año de publicación)	Año de la encuesta; tamaño de muestra	Origen de los datos	% < 2.500 g	Calidad de la información
2	Bolivia (1989) Ciudad de La Paz	1987 n=NI	Estudio hospitalario ⁴	14-17	Desconocida
3	Bolivia (1992)	1980-1989 Ver la nota 1	OMS (FIS)	12	Ver la nota 2
4	Bolivia (1994) Localización: no descrita en la fuente	NI	NI (FIS)	12	Desconocida
5	Bolivia (1995) Localización: no descrita en la fuente	NI	NI (FIS)	12	Desconocida
6	Bolivia (1995)	NI	OPS (FIS)	12	Desconocida
3	Brasil (1992)	1980-1989 Ver la nota 1	OMS (FIS)	11	Ver la nota 2
4	Brasil (1994)	NI	NI (FIS)	11	Desconocida
5	Brasil (1995)	NI	NI (FIS)	11	Desconocida
3	Brasil (1995)	NI	OPS (FIS)	11	Desconocida
3	Chile (1992)	1980-1988 Ver la nota 1	OMS (FIS)	7	Ver la nota 2
4	Chile (1994)	NI	NI (FIS)	7	Desconocida
11	Chile (1995)	1993 n=NI	Beneficiarias del sistema de salud público o privado (FIS)	Sistema público: 5,7 Sistema privado: 4,6	Documento que condensa información de varias encuestas Calidad desconocida
6	Chile (1995)	NI	OPS (FIS)	7	Desconocida
3	Colombia (1992)	1980-1989 Ver la nota 1	OMS (FIS)	10	Ver la nota 2
4	Colombia (1994)	NI	NI (FIS)	10	Desconocida
26	Colombia (1990)	1990 n=2.698	5 regiones del país	8,7 Con prematuridad (menos de 37 semanas de gestación): 3,8; con retardo en el crecimiento intrauterino, < percentil 10 de peso para la edad gestacional: 4,3	Información del peso al nacer obtenida de historias clínicas
6	Colombia (1995)	NI	OPS (FIS)	10	Desconocida
5	Colombia (1995)	NI	NI (FIS)	10	Desconocida
13	Colombia (1995)	1995 n=5.050	Encuesta Nacional de Demografía y Salud (DHS)	4,5	Información del peso al nacer del último hijo < 5 años según la memoria de la madre Calidad: no confiable
3	Costa Rica (1992)	1980-1988 Ver la nota 1	OMS (FIS)	7	Ver la nota 2
4	Costa Rica (1994)	NI	NI (FIS)	6	Desconocida
6	Costa Rica (1995)	NI	OPS (FIS)	6	Desconocida
	Cuba	1991	Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (FIS)	7,8	Desconocida
	(Datos no publicados)	1992		8,6	
		1993		9,0	
21	Cuba (1990)	n=NI 1990 n=NI	Nacional; 420 policlínicas y alrededor de 9.000 consultorios médicos familiares. Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional	7,6	Parece buena
3	Cuba (1992)	1981-1987 Ver la nota 1	OMS	8	Ver la nota 2
5	Cuba (1994)	1970-1994 n=NI	NI (FIS)	9	Desconocida

CUADRO 3 (continuación).

Referencia	País (año de publicación)	Año de la encuesta; tamaño de muestra	Origen de los datos	% < 2.500 g	Calidad de la información
6	Cuba (1995)	NI	OPS (FIS)	8	Desconocida
3	Dominica (1992)	1980–1985 Ver la nota 1	OMS (FIS)	10	Ver la nota 2
6	Dominica (1995)	NI	OPS (FIS)	16	Desconocida
3	Ecuador (1992)	1980–1988 Ver la nota 1	OMS (FIS)	13	Ver la nota 2
5	Ecuador (1995)	NI	NI (FIS)	15	Desconocida
4	Ecuador (1994)	NI	NI (FIS)	15	Desconocida
6	Ecuador (1995)	NI	OPS (FIS)	11	Desconocida
3	El Salvador (1992)	1980–1988 Ver la nota 1	OMS (FIS)	11	Ver la nota 2
4	El Salvador (1994)	NI	NI (FIS)	16	Desconocida
17	El Salvador (1991)	NI	NI Plan de Acción de Supervivencia Infantil, 1991 (FIS)	16 21	Institucional Domiciliar Calidad desconocida
4	El Salvador (1994)	NI	NI (FIS)	11	Desconocida
6	El Salvador (1995)	NI	OPS (FIS)	11	Desconocida
3	Granada (1992)	1984 n=260 (Nacional)	OMS Datos del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, estudio hospitalario (FIS)	19,6	Ver la nota 2
4	Granada (1994)	NI	NI (FIS)	9	Desconocida
6	Granada (1995)	NI	OPS (FIS)	9	Desconocida
3	Guatemala (1992)	1980–1988 Ver la nota 1	OMS (FIS)	14	Ver la nota 2
4	Guatemala (1994)	NI	NI (FIS)	14	Desconocida
5	Guatemala (1995)	NI	NI (FIS)	14	Desconocida
6	Guatemala (1995)	NI	OPS (FIS)	14	Desconocida
3	Guayana Francesa (1992)	1984–1985 Ver la nota 1	OMS (FIS)	11	Ver la nota 2
3	Guyana (1992)	1980–1987 Ver la nota 1	OMS (FIS)	17	Ver la nota 2
4	Guyana (1994)	NI	NI (FIS)	18	Desconocida
6	Guyana (1995)	NI	OPS (FIS)	18	Desconocida
22	Haití (1993)	1992 n=NI	Hospitales nacionales y otros centros de salud de Port-au-Prince (FIS)	12	Desconocida
4	Haití (1994)	NI	NI	15	Desconocida
3	Haití (1992)	1986–1987 Ver la nota 1	OMS (FIS)	15	Ver la nota 2
6	Haití (1995)	NI	OPS (FIS)	15	Desconocida
3	Honduras (1992)	1980–1988 Ver la nota 1	OMS (FIS)	9	Ver la nota 2
4	Honduras (1994)	NI	NI (FIS)	9	Desconocida
5	Honduras (1995)	NI	NI (FIS)	10,6	Desconocida
6	Honduras (1995)	NI	OPS (FIS)	11	Desconocida
3	Islas Caimán (1992)	1983 n=387	OMS (FIS)	≤ 2.500 g: 6,8 En nacimientos de menos de 36 semanas: 3,6	Desconocida
4	Islas Caimán (1994)	NI	NI (FIS)	10	Desconocida
6	Islas Caimán (1995)	NI	OPS (FIS)	10	Desconocida
3	Islas Vírgenes (EU) (1992)	1973 n=2.667	OMS ⁵ (FIS)	3,6 En nacimientos de menos de 36 semanas de gestación: 4,8	Desconocida

CUADRO 3 (continuación).

Referencia	País (año de publicación)	Año de la encuesta; tamaño de muestra	Origen de los datos	% < 2.500 g	Calidad de la información
4	Jamaica (1994)	NI	NI (FIS)	11	Desconocida
3	Jamaica (1992)	1980-1988 Ver la nota 1	OMS (FIS)	11	Ver la nota 2
6	Jamaica (1995)	NI	OPS (FIS)	11	Desconocida
3	Martinica (1992)	1980-1982 Ver la nota 1	OMS (FIS)	9	Ver la nota 2
18	México (1989)	1987 n=9.321	Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud	Menos de 2.600 g: 12,1	Información de peso al nacer basada en la memoria de la madre; 34,6% no sabía. Calidad: no confiable
3	México (1992)	1980-1989 Ver la nota 1	OMS (FIS)	12	Ver la nota 2
19	México (1995)	1987 n=5.603 ⁶	Encuesta Nacional de Demografía y Salud (DHS)	10,2 notificada 12,0 corregida ⁷	Nuevo análisis de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud; datos según la memoria de la madre. Calidad: no confiable
20	México (1991)	1984 n=137	México, D.F. Estudio hospitalario en mujeres de bajo nivel socioeconómico	Entre recién nacidos con retardo en el crecimiento intrauterino: 24,5 (de los cuales 15,4 con prematuridad)	Desconocida
4	México (1994)	NI	NI (FIS)	12	Desconocida
5	México (1995)	NI	NI (FIS)	6,5	Desconocida
6	México (1995)	NI	OPS (FIS)	12	Desconocida
3	Nicaragua (1992)	1983-1987 Ver la nota 1	OMS (FIS)	13	Ver la nota 2
4	Nicaragua (1994)	NI	NI (FIS)	15	Desconocida
5	Nicaragua (1995)	NI	NI (FIS)	10	Desconocida
6	Nicaragua (1995)	NI	OPS (FIS)	15	Desconocida
3	Panamá (1992)	1980-1985 Ver la nota 1	OMS (FIS)	10	Ver la nota 2
4	Panamá (1994)	NI	NI (FIS)	10	Desconocida
5	Panamá (1995)	NI	NI (FIS)	10	Desconocida
6	Panamá (1995)	NI	OPS (FIS)	10	Desconocida
3	Paraguay (1992)	1980-1987 Ver la nota 1	OMS (FIS)	8	Ver la nota 2
4	Paraguay (1994)	NI	NI (FIS)	8	Desconocida
5	Paraguay (1995)	NI	NI (FIS)	7,6	Probablemente buena
6	Paraguay (1995)	NI	OPS (FIS)	8	Desconocida
3	Perú (1992)	1980-1989 Ver la nota 1	OPS (FIS)	11	Ver la nota 2
7	Perú (1993) Región Lima (5 dominios en Lima, Costa y Sierra)	1991-1992 n=3.000 (tamaño de muestra planeado)	Vigilancia Nutricional PRISMA/Programa de Alimentación y Nutrición de la Familia de Alto Riesgo (PANFAR)	Lima I: 4,5 Costa: 4,7 Lima II: 4,8 Pueblos Jóvenes: 5,3 Sierra: 11,2	Datos según el recuerdo de la madre Probable subestimación Calidad: no confiable
4	Perú (1994)	NI	NI (FIS)	11	Desconocida
5	Perú (1995)	NI	NI (FIS)	12	Desconocida
8	Perú (1995)	1994 n=3.840	4 zonas del país, ámbito del Programa de Salud y Nutrición Básica	7	Información basada en la memoria de la madre. Calidad: no confiable
6	Perú (1995)	NI	OPS (FIS)	11	Desconocida
3	Puerto Rico (1992)	1980-1986 Ver la nota 1	OMS (FIS)	9	Ver la nota 2

CUADRO 3 (continuación).

Referencia	País (año de publicación)	Año de la encuesta; tamaño de muestra	Origen de los datos	% < 2.500 g	Calidad de la información
4	Puerto Rico (1994)	NI	NI (FIS)	9	Desconocida
6	Puerto Rico (1995)	NI	OPS (FIS)	9	Desconocida
23	República Dominicana (1988)	1981–1986 n=NI	Principal centro obstétrico del país	15,8 Con prematuridad: 8,5 Con retardo en el crecimiento intrauterino: 7,3	Datos provenientes de una reunión técnica del CENISMI, 1987
4	República Dominicana (1994)	NI	NI (FIS)	16	Desconocida
3	República Dominicana (1992)	1980–1988 Ver la nota 1	OMS (FIS)	15	Ver la nota 2
24	República Dominicana (1992)	1990 n=NI	Varias encuestas nacionales (FIS)	14 Con retardo en el crecimiento intrauterino: 20–27	Desconocida
25	República Dominicana (1992)	NI	Varias encuestas y estudios (FIS)	13	Desconocida
5	República Dominicana (1995)	NI	NI (FIS)	14	Desconocida
6	República Dominicana (1995)	NI	OPS (FIS)	16	Desconocida
3	Saint-Kitts y Nevis (1992)	1983–1987 Ver la nota 1	OMS (FIS)	10	Ver la nota 2
4	Saint-Kitts y Nevis (1994)	NI	NI (FIS)	12	Desconocida
6	Saint Kitts y Nevis (1995)	NI	OPS (FIS)	12	Desconocida
3	Santa Lucía (1992)	1981–1985 Ver la nota 1	OMS (FIS)	8	Ver la nota 2
4	Santa Lucía (1994)	NI	NI (FIS)	9	Desconocida
6	Santa Lucía (1995)	NI	OPS (FIS)	9	Desconocida
3	San Vicente y las Granadinas (1992)	1980–1984 Ver la nota 1	OMS (FIS)	8	Ver la nota 2
3	Suriname (1992)	1980–1987 Ver la nota 1	OMS (FIS)	13	Ver la nota 2
3	Trinidad y Tabago (1992)	1981–1987 Ver la nota 1	OMS (FIS)	10	Ver la nota 2
4	Trinidad y Tabago (1994)	NI	NI (FIS)	10	Desconocida
6	Trinidad y Tabago (1995)	NI	OPS (FIS)	10	Desconocida
12	Uruguay (1989)	Año: NI n=1.345 ^a	Datos de varias instituciones de salud. Todas las capitales de los estados y nivel país	8,8 Montevideo: 9,1 Interior: 8,5	Información de peso al nacer del carné obstétrico. Calidad desconocida
14	Uruguay (1990) Nacional	1989 n=8.135	Evaluación del programa nacional de complementación alimentaria materno-infantil	9,9 < 3 kg: 31,7 Media del peso al nacer: 3.166 g	Desconocida
	Uruguay (1991) Datos no publicados	1987–1989 n=9.070	12 Centros de Salud	6,9	Desconocida
3	Uruguay (1992)	1980–1988 Ver la nota 1	OMS (FIS)	8	Ver la nota 2
4	Uruguay (1994)	NI	NI (FIS)	8	Desconocida
6	Uruguay (1995)	NI	OPS (FIS)	8	Desconocida
3	Venezuela (1992)	1980–1989 Ver la nota 1	OMS (FIS)	9	Ver la nota 2
4	Venezuela (1994)	NI	NI (FIS)	9	Desconocida

CUADRO 3 (continuación).

Referencia	País (año de publicación)	Año de la encuesta; tamaño de muestra	Origen de los datos	% < 2.500 g	Calidad de la información
5	Venezuela (1995)	1993 n=NI	Instituto Nacional de Nutrición, Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (FIS)	12	Desconocida
6	Venezuela (1995)	NI	OPS (FIS)	9	Desconocida

NI = No se informa en el documento fuente

FIS = Fuentes de información secundarias

¹La información proviene de estimaciones de la OMS basadas en los datos disponibles para el país derivados de un modelo que toma en cuenta factores específicos de cada país. Este modelo incluye la distribución socioeconómica dentro del país, la cobertura prenatal, el porcentaje de nacimientos institucionales, las diferencias urbano-rurales, la mortalidad infantil, el consumo de calorías y el producto nacional bruto. Las encuestas recientes hacen hincapié en el cálculo de los estimadores.

²Calidad de la información establecida por la OMS. Para el cálculo de estos estimadores la OMS seleccionó estudios con muestras de más de 100, excepto en casos en los que no había más datos o cuando el informe contenía datos sobre toda la población estudiada. Se incluyeron solo los estudios con nacimientos consecutivos o los que se basaron en muestras válidas.

³Encuesta realizada en siete hospitales con maternidad que fueran centros de referencia en siete distritos de Belice, incluida la Ciudad de Belice. El porcentaje de bajo peso al nacer fue el observado en el transcurso de la encuesta, pero no se informa el número de nacimientos vivos ni la duración de la encuesta en cada distrito.

⁴El documento fuente presenta un resumen de dos informes de prevalencias hospitalarias (INAN y UNICEF, 1987).

⁵A su vez, la OMS cita como fuente: United Nations. *Demographic Yearbook 1975*. New York, 1976.

⁶Con datos de peso al nacer suministrados por la madre en relación a los niños vivos en el momento de la encuesta.

⁷Corregida por el subregistro de no respuesta (esta fue de 35,5%) y por el error del dígito preferencial.

⁸El documento fuente contiene información derivada de varias encuestas. El tamaño de la muestra es inconstante en el informe.

Referencias

- Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional. La Paz: estado nutricional de la población menor de cinco años. *Boletín del SVEN* marzo de 1991;5(1).
- Rocabado F. *Bolivia: situación alimentaria y nutricional*. La Paz: Organización Panamericana de la Salud; 1989. (Cuadernos de Vigilancia Nutricional 7).
- World Health Organization, United Nations Children's Fund. *Maternal Health and Safe Motherhood Programme. Low birth weight: A tabulation of available information*. Geneva: WHO, UNICEF; 1992.
- Organización Panamericana de la Salud. Vol I: *Las condiciones de salud en las Américas*. Edición de 1994. Washington, DC: OPS; 1994. (Publicación científica 549).
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. *Sinopsis alimentaria y nutricional de América Latina*. Santiago, Chile: FAO; 1995.
- Pan American Health Organization. *Health situation in the Americas. Basic indicators 1995*. Washington, DC: PAHO; 1995.
- Asociación Benéfica PRISMA, Programa de Alimentación y Nutrición para la Familia de Alto Riesgo. Vigilancia nutricional. Informe final Región Lima 1991-1992. Lima: ABPRISMA, PANFAR; 1993.
- Instituto Cuánto. Encuesta de hogares sobre salud y nutrición materno-infantil, 1994. Lima: Instituto Cuánto; 1995.
- Calvo EB et al. Encuesta nutricional en niños de 2 años de la Provincia de Misiones. I. Indicadores antropométricos. *Arch Arg Pediatr* 1987;85: 247-259.
- Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil. *La nutrición de los niños hacia el año 2000. Una perspectiva internacional*. Argentina: CESNI; 1991.
- Chile, Ministerio de Salud. *Prioridades en problemas de salud relacionados con alimentación y nutrición*. Santiago, Chile: Ministerio de Salud; 1995.
- INDA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. *Nutrición y embarazo en el Uruguay. Estudio preliminar sobre poblaciones de riesgo*. Montevideo: INDA, UNICEF; 1989.
- Asociación Probieneestar de la Familia Colombiana, Macro International Inc. Encuesta nacional de demografía y salud 1995. Santa Fe de Bogotá: PROFAMILIA; 1995.
- INDA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Situación alimentario-nutricional. Evaluación del Programa Nacional de Complementación Alimentaria-INDA (2da). Montevideo: INDA, UNICEF; 1990.
- Institute of Nutrition of Central America and Panama. *Assessment of the food, nutrition and health situation of Belize*. Guatemala: INCAP; 1992.
- Institute of Nutrition of Central America and Panama. *Hospital practices affecting or promoting successful breastfeeding*. Guatemala: INCAP; 1993.
- Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. *La situación alimentaria y nutricional de El Salvador (1980-1990): un desafío para todos*. San Salvador: INCAP, FAO, UNICEF; 1992.
- México, Secretaría de Salud, Dirección General de Planificación Familiar. Encuesta nacional sobre fecundidad y salud 1987. México, DF: Dirección General de Planificación Familiar; 1989.
- Schlaepfer L, Infante C. Bajo peso al nacer en México: evidencias a partir de una encuesta retrospectiva a nivel nacional. *Bol Med Hosp Infant Mex* 1995;52(3):168-179.
- Balcázar H, Cobas JA. Biological, nutritional and social factors associated with intra-uterine growth retardation in Mexico City. *Food Nutr Bull* 1991;13(1):12-16.
- Grillo Rodríguez M, Ministerio de Salud Pública, Viceministerio de Higiene y Epidemiología. Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional en Cuba, 1990. (Documento inédito).
- Augustin A et al. *Nutrition and food security*. Haití, 1993.
- Centro Nacional de Investigaciones en Salud Maternoinfantil, Mendoza HR, ed. *La prematuridad y el bajo peso al nacer en la República Dominicana*. Santo Domingo: CENISMI; 1988. (Serie de Reuniones Técnicas 1988 III).
- Centro Nacional de Investigaciones en Salud Maternoinfantil, Mendoza HR, ed. *Alimentación y nutrición de la embarazada en la República Dominicana*. Santo Domingo: CENISMI; 1992. (Serie de Reuniones Técnicas 1992 IV).
- Centro Nacional de Investigaciones en Salud Maternoinfantil, Mendoza HR, ed. *Situación alimentaria y nutricional en la República Dominicana*. Santo Domingo: CENISMI; 1992. (Serie de Reuniones Técnicas 1992 IV).
- Colombia, Ministerio de Salud, Departamento Nacional de Planeación; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. *Bajo peso al nacer en Colombia. Su magnitud y factores de riesgo 1990*. Santa Fe de Bogotá: Ministerio de Salud, UNICEF; 1990.

CUADRO 4. Prevalencia de bajo peso para la edad en América Latina y el Caribe.

Referencia ¹	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Peso para la edad			
		% ≤ -3 DE	% ≤ -2 DE	% ≤ -1 DE	
26	Antigua (1981) Nacional, < 6 años		T 9,9		
			M 8,6		
			F 10,7		
12	Argentina (1987) Provincia de Misiones; n=430		T 7,7		
29	Argentina (1994) Nacional, < 5 años; n=5.297	T 0,0	T 1,9		
		M 0,1	M 3,4		
		F 0,0	F 0,5		
25, 26	Barbados (1981) Nacional, < 5 años; n=533		T 5,3		
			M 3,5		
			F 7,1		
19	Belice (1992) Nacional, < 5 años (n)				
		< 6 meses 2.174	0,8	2,6	10,4
		6-11 meses 1.774	1,3	6,2	23,2
		12-23 meses 2.165	1,7	8,1	34,3
		24-35 meses 1.151	0,9	8,3	32,7
		36-59 meses 1.252	2,1	7,4	33,5
14	Bolivia (1989), Nacional (Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional [SVEN]), < 5 años; n=151.481		T 11,1	T 35,6	
25, 26	Bolivia (1989) Nacional, < 3 años; n=2.537		T 13,3		
			M 15,0		
			F 11,7		
15	Bolivia (1991) Nacional (SVEN) n=490.694	2,4	Entre -2 DE y -3 DE: 8,7	Entre -1 DE y -2 DE: 24,4 Total ≤ -1DE: 35,5 28,2	
16	Bolivia (1991) Santa Cruz (SVEN), < 5 años n=89.490	1,9	8,5		
17	Bolivia (1992) Nacional (SVEN), < 5 años n=536.952	2,4	11,7	37,0	
18	Brasil (1986) Nordeste		T 12,8		
			M 12,4		
			F 13,0		
25, 29	Brasil (1989) Nacional, < 5 años; n=7.314	T 1,2	T 7,0		
		M 1,2	M 6,8		
		F 1,1	F 7,2		
		Urbano 0,8	Urbano 5,5		
		Rural 1,9	Rural 10,3		
18	Brasil (1992) Nacional, ² 1 a 4 años; n=5.969		T 7,1		
			M 6,8		
			F 7,4		
26	Brasil (1990) Nacional		Rural 7,8		
			Urbano 3,8		
29	Canadá (1970-1972) Nacional, < 6 años; n=2.050	T 0,2	T 2,4		
		M 0,2	M 2,5		
		F 0,2	F 2,3		
25	Chile (1986) Nacional, < 6 años; n=sin datos		2,5		

CUADRO 4 (continuación).

Referencia ¹	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Peso para la edad		
		% ≤ -3 DE	% ≤ -2 DE	% ≤ -1 DE
29	Chile (1994) Nacional, < 5 años			0,9
	Total, 0 hasta < 5 años			0,2
	0-0,19 año			0,3
	0,20-0,49 año			0,9
	0,50-0,99 año			1,6
	1-1,99 años			0,8
	2-4,99 años			
20	Colombia (1990) Nacional, 10.000 hogares			
	5 regiones (excluye Caquetá)			
	< 5 años (en meses)			
	0-5 meses	0,0		0,4
	6-11 meses	2,6		8,9
	12-23 meses	5,4		16,2
	24-35 meses	2,2		10,7
	36-47 meses	0,4		6,5
	48-59 meses	1,8		12,6
28	Costa Rica (1982) Nacional, < 5 años; n=sin datos			6,1
25	Costa Rica (1982) Nacional, < 5 años; n=1.870			6,0
29	Costa Rica (1992) Nacional (Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional), < 6 años; n=176.935	0,2		2,3
29	Dominica (1984) Grand Bay Village, < 5 años; n=245	T 0,0 M 0,0 F 0,0	T M F	3,2 2,4 4,1
26	Dominica (1985) Nacional, < 5 años		T M F	4,8 2,4 6,0
25	Ecuador (1986) Nacional, < 5 años; n=7.798			16,5
26	Ecuador (1987) Nacional, < 5 años			9,7
3	Ecuador (1988)			
	0-5 meses			2,8
	6-11 meses			16,9
	12-23 meses			23,9
	24-35 meses			19,1
	36-47 meses			14,9
	48-57 meses			14,2
25	El Salvador (1988) Nacional, < 5 años; n=2.039			15,2
26	El Salvador (1988) Nacional, < 5 años		Urbano Rural	17,5 12,4
4	El Salvador (1992) < 5 años			50,0
29	El Salvador (1993) Nacional, 3 meses-5 años; n=3.483	T 1,0 M 1,0 F 1,0	T M F	11,2 11,3 11,1
	Zona metropolitana de San Salvador			7,2
	Otras zonas urbanas	0,2		9,1
	Rural	0,4		14,0
29	Guatemala (1987) Nacional, 3-36 meses; n=2.229	T 8,4 M 8,1 F 8,8 Urbano 6,4 Rural 9,2	T M F Urbano Rural	33,5 32,8 34,4 25,7 36,5
25, 26	Guyana (1981) Nacional, < 5 años; n=532		T M F	22,1 21,4 22,6

CUADRO 4 (continuación).

Referencia ¹	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Peso para la edad						
		% ≤ -3 DE		% ≤ -2 DE		% ≤ -1 DE		
29	Guyana (1993) Nacional ³ < 5 años; n=581	T	2,2	T	18,3			
		M	2,6	M	19,6			
		F	1,8	F	16,9			
25	Haití (1990) 5 (de 9) departamentos más poblados, < 5 años; n=967				33,9			
21	Haití (1993) Nacional, 3-59 meses				26,8			
29	Haití (1994-1995) Nacional, < 5 años; n=2.794	T	8,1	T	27,5			
		M	7,8	M	26,9			
		F	8,3	F	28,8			
		Urbano	5,1	Urbano	22,1			
		Rural	9,3	Rural	29,8			
25	Honduras (1987) Nacional, < 5 años; n=3.338				20,6			
28	Honduras (1992) < 5 años; n=sin datos				19,3			
29	Honduras (1991-1992) Nacional, < 5 años; n=6.166	T	3,6	T	19,3			
		M	3,4	M	18,7			
		F	3,7	F	19,8			
		Urbano	2,1	Urbano	12,4			
		Rural	4,4	Rural	23,2			
25, 26	Jamaica (1989) Nacional, < 5 años; n=860			T	7,2			
				M	8,9			
				F	5,6			
29	Jamaica (1993) Nacional, < 5 años; n=663		2,7		10,2			
6, 25	México (1989) Nacional, en meses	0-5 meses	2,99		9,40			
		6-11 meses	2,55		12,78			
		12-23 meses	3,06		15,02			
		24-35 meses	3,45		14,22			
		36-47 meses	2,44		14,95			
		48-59 meses	2,81		15,86			
		Total, 0-59 meses			T	14,24		
					M	14,70		
			F	13,76				
29	México (1989), Nacional rural, 1 año hasta < 5 años	Población indígena, n=3.900			35,8			
		Población no indígena, n=6.726			11,6			
		Presencia indígena, n=1.858			15,8			
5	México (1995) Estado de Tabasco 1-4 años; n=935	M	0-2,9 ⁴	M	4,8- 7,8			
		F	0-2,1	F	4,1- 13,4			
22	México (1995) Zona Metropolitana de la Ciudad de México, < 5 años	M	3	M	6	M	21	
		F	1	F	5	F	22	
25, 26	Nicaragua (1980-1982) n=1.611 Nacional, < 5 años			T	10,5			
				M	11,2			
				F	9,7			
29	Nicaragua (1993) Nacional, < 5 años; n=3.301			T	11,9			
				M	12,5			
				F	11,3			
				Urbano	8,6			
				Rural	15,5			

CUADRO 4 (continuación).

Referencia ¹	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Peso para la edad		
		% ≤ -3 DE	% ≤ -2 DE	% ≤ -1 DE
25	Panamá (1980) Nacional, < 5 años; n=3.314		15,7	
28	Panamá (1992) < 5 años; n=sin datos		7,1	
29	Panamá (1992) Nacional (Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria Nutricional) < 5 años; n=853	1,2	6,1	
25, 26	Paraguay (1990) Nacional, < 5 años; n=3.389		T 3,7 M 3,3 F 4,1	
7	Paraguay (1991) Nacional < 5 años, en meses			
	0-1 meses	0,8	3,2	
	12-23 meses	0,3	7,1	
	24-35 meses	0,4	2,7	
	36-47 meses	0,3	2,4	
	48-59 meses	0,6	2,9	
	Total, 0-59 meses	M 0,4 F 0,5	M 3,3 F 4,1	
9	Perú (año: no está claro en el documento fuente) Región de Arequipa < 3 años; n=2.742		7,24	
10	Perú (1993) Región de Lima, < 3 años; n=3.064			
	Costa		2,8	
	Sierra		16,8	
	Lima 1		0,2	
	Lima 2		2,3	
	Pueblos Jóvenes		2,8	
8	Perú (1992) Nacional Edad en meses:			
	1-5 meses	0,1	1,7	
	6-11 meses	2,1	8,2	
	12-23 meses	3,1	16,1	
	24-35 meses	2,3	13,2	
	36-47 meses	0,9	8,6	
	48-59 meses	1,0	11,5	
	Total, 1-59 meses	M 1,5 F 1,8	M 11,6 F 9,9	
25, 26	Perú (1991-1992) Nacional, < 5 años; n=7.035		T 10,8 M 11,6 F 10,0	
23	República Dominicana (1992) Nacional, < 5 años en meses			
	0-5 meses	0,4	1,4	
	6-11 meses	3,4	10,8	
	12-23 meses	1,8	14,0	
	24-35 meses	1,6	12,3	
	36-47 meses	1,3	8,2	
	48-59 meses	1,5	10,1	
	Total, 0-59 meses	M 2,0 F 1,4	M 11,2 F 9,6	

CUADRO 4 (continuación).

Referencia ¹	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Peso para la edad		
		% ≤ -3 DE	% ≤ -2 DE	% ≤ -1 DE
29	San Vicente y las Granadinas (1967–1970) ⁵ Clínicas, < 4 años; n=816	19,5 ⁶		
26	Santa Lucía (1976) Nacional, < 5 años		M 11,6 F 15,9	
25, 26	Trinidad y Tabago (1987) Nacional, 3 meses a 3 años; n=842		T 6,9 M 6,2 F 7,6	
25	Uruguay (1987) Nacional, ⁷ < 6 años; n=3.471			7,4
24	Venezuela (1992) Nacional, < 6 años		Prevalencia por debajo del percentil 3: < 2 años 6,3 2–6 años 10,4	
25	Venezuela (1981–1982) Nacional, < 5 años; n=6.745			10,2
29	Venezuela (1993) Nacional (Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional), < 5 años; n=244.142	0,7		4,6

¹Véanse las referencias bibliográficas al final del Cuadro 6.

²Excepto la zona rural de la macrorregión del norte, que representa el 2,3% de la población total según el censo de 1980.

³En el documento fuente se define como desnutrición moderada y grave. Se supone que esto se refería a ≤ -3 DE, ya que la desnutrición general se definió como < -2 DE.

⁴Se presentan rangos, debido a que el documento fuente presenta prevalencias por estratos de marginación.

⁵Se incluye esta encuesta por ser la única fuente de información sobre San Vicente y las Granadinas.

⁶Los autores informan 8% de desnutridos graves y 21% de desnutridos sin mencionar la clasificación usada.

⁷En el documento hay una incongruencia: para la clasificación de los niños según la tabla de Waterlow, se presenta como máxima edad los 6 años. Sin embargo, para la clasificación de peso para la edad y para la talla y talla para la edad, se utilizan los 5 años.

CUADRO 5. Prevalencia de baja talla para la edad en las Américas.

Referencia ¹	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Talla para la edad		
		% ≤ -3 DE		% ≤ -2 DE
26	Antigua (1981) Nacional, < 5 años			6,6
1	Argentina (1991) Preescolares, Provincias de: Buenos Aires (datos de 1981) Misiones (datos de 1986) Chaco (datos de 1981) Rosario (datos de 1981)			6,4 13,3 16,4 18,4 13,3
12	Argentina (1987) Provincia de Misiones; n=430			13,3
13	Argentina (1991) Gran Buenos Aires, < 2 años Provincia de Misiones			6,4 ² 13,3
29	Argentina (1994) Nacional, < 5 años n=5.296	T 0,9 M 1,0 F 0,7	T 4,7 M 7,4 F 2,2	
25	Barbados (1981) Nacional, < 5 años; n=533			7,4
25	Bolivia (1989) Nacional, < 3 años; n=2.537			38,3
29	Brasil (1989) Nacional, < 5 años n=7.314	T 4,2 M 3,7 F 4,9 Urbano 3,0 Rural 7,2	T 15,4 M 16,3 F 14,5 Urbano 12,3 Rural 22,4	
29	Canadá (1970-1972) Nacional, < 6 años n=2.050	T 0,9 M 1,0 F 0,8	T 4,7 M 4,5 F 4,9	
25	Chile (1986) Nacional, < 6 años; n=sin datos			9,6
29	Chile (1994) Nacional (Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional), < 5 años			2,6 0,9 1,5 2,5 4,4 2,3
20	Colombia (1990) Nacional, < 5 años 5 regiones (excluye Caquetá)		(Entre -2 DE y -3 DE)	
	0-5 meses	0,0		2,7
	6-11 meses	0,8		6,1
	12-23 meses	10,0		14,0
	24-35 meses	3,8		9,9
	36-47 meses	5,0		12,3
	48-59 meses	6,8		16,7
25	Colombia (1986-1989) Nacional, < 5 años; n=1.973			16,6
28	Costa Rica (1982) Nacional, < 5 años; n=sin datos			6,4
25	Costa Rica (1982) Nacional, < 5 años; n=1.870			7,8
29	Dominica (1984) Grand Bay Village, < 5 años n=245	T 0,4 M 0,0 F 0,8	T 6,1 M 9,8 F 2,4	
26	Dominica (1985) Nacional, < 5 años			5,9

CUADRO 5 (continuación).

Referencia ¹	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Talla para la edad			
		% ≤ -3 DE		% ≤ -1 DE	
3	Ecuador (1988) Nacional, < 5 años, en meses n=7.797				
	0-5 meses			6,7	
	6-11 meses			20,5	
	12-23 meses			40,8	
	24-35 meses			35,0	
	36-47 meses			38,6	
	48-59 meses			42,0	
	Total, 0-59 meses			34,0	
25	El Salvador (1988) Nacional, < 5 años; n=2.039			29,9	
28	El Salvador (1993) Nacional, < 5 años; n=sin datos			22,8	
29	El Salvador (1993) Nacional, 3 meses-5 años n=3.483	T	6,6	T	22,8
		M	6,4	M	22,9
		F	6,9	F	22,8
	Área metropolitana de San Salvador		3,4		13,6
	Otras zonas urbanas		5,5		20,1
	Zona rural		8,5		28,1
—	Estados Unidos (1992) Sistema de Vigilancia Nutri- cional Pediátrica, ³ < 5 años n=1.726.799				4,7
29	Guatemala (1987) Nacional, 3 meses a 3 años n=2.229	T	30,4	T	57,9
		M	29,7	M	58,9
		F	31,1	F	56,9
		Urbano	22,2	Urbano	47,2
		Rural	33,6	Rural	62,1
25	Guatemala (1987) Nacional, < 3 años; n=2.230				57,9
25	Guyana (1981) Nacional, < 5 años; n=532				20,7
21	Haití (1993) Nacional, 3-59 meses; n=1.843			sur	norte
	3-5 meses			7,3	7,4
	6-11 meses			16,6	16,4
	12-23 meses			36,7	33,2
	24-35 meses			40,2	44,3
	36-47 meses			40,4	38,8
	48-59 meses			39,4	45,2
	Total, 3-59 meses			33,9	
25	Haití (1990) 5 (de 9) departamentos más poblados, < 5 años; n=967				40,6
29	Haití (1994-1995) Nacional, < 5 años; n=2.797	T	14,9	T	31,9
		M	14,6	M	31,8
		F	15,3	F	32,0
		Urbano	8,4	Urbano	24,2
		Rural	17,7	Rural	35,1
25, 27	Honduras (1987) Nacional, < 5 años; n=3.338				33,9
					(OPS=25,1) ⁴
29	Honduras (1991-1992) Nacional, < 5 años n=6.166	T	15,6	T	39,4
		M	15,8	M	40,2
		F	15,4	F	38,7
		Urbano	7,8	Urbano	26,3
		Rural	20,2	Rural	47,2

CUADRO 5 (continuación).

Referencia ¹	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Talla para la edad					
		% ≤ -3 DE		% ≤ -2 DE		% ≤ -1 DE	
28	Honduras (1992) Nacional, < 5 años; n=sin datos				39,4		
25	Jamaica (1989) Nacional, < 5 años; n=860				8,7		
29	Jamaica (1993) Nacional, < 5 años; n=663		4,3		9,6		
25	México (1988) Nacional, < 5 años; n=7.426				27,0		
6, 25, 26	México (1988) Nacional, < 5 años; n=7.426						
	0-5 meses		6,4		13,9		
	6-11 meses		7,3		17,2		
	12-23 meses		9,2		24,6		
	24-35 meses		8,2		22,1		
	36-47 meses		11,5		24,5		
	48-59 meses		9,7		27,2		
	Total, 0-59 meses				22,8		
29	México (1989) Nacional rural 12-59 meses						
	Indígenas, n=6.900		32,5		59,7		
	No indígenas, n=6.726		10,4		26,5		
	Presencia indígena, n=1.858		14,5		33,0		
22	México (1995) Zona Metropolitana Ciudad de México, < 5 años; n=537	M	8	M	15	M	34
		F	10	F	20	F	38
25	Nicaragua (1980-1982) Nacional, < 5 años; n=1.611				21,8		
27	Nicaragua (1987) Encuesta Región III, < 5 años n=2.702				21,9		
28	Nicaragua (1993) Nacional, < 5 años; n=sin datos				23,7		
29	Nicaragua (1993) Nacional, < 5 años n=3.301			T	23,7		
				M	25,0		
				F	22,4		
				Urbano	15,6		
				Rural	32,7		
25	Panamá (1980) Nacional, < 5 años; n=3.314				22,0		
29	Panamá (1992) Nacional, < 5 años; n=853		3,5		9,9		
28	Panamá (1992) Nacional, < 5 años; n=sin datos				9,4		
25	Paraguay (1990) Nacional, < 5 años; n=3.389				16,6		
7	Paraguay (1990) Nacional, < 5 años; n=3.389						
	0-11 meses		1,4		8,5		
	12-23 meses		5,5		24,3		
	24-35 meses		3,8		17,6		
	36-47 meses		4,3		15,2		
	48-59 meses		3,4		17,2		
	Total, 0-59 meses			T	16,6 ³		
		M	3,3	M	17,2		
		F	4,1	F	15,9		

CUADRO 5 (continuación).

Referencia ¹	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Talla para la edad				
		% ≤ -3 DE		% ≤ -2 DE		% ≤ -1 DE
11	Perú (1991) (datos de 1984) ⁶ Este, 8 aldeas de indios Shipibo; n=149	M	F	M	F	
	0-2,9 meses	6	6	12	30	
	3-5,9 meses	12	-	62	-	
	6-8,9 meses	17	11	34	22	
	9-11,9 meses	25	25	50	50	
	12-23,9 meses	61	13	87	46	
	24-35,9 meses	33	-	58	50	
27	Perú (1991) Centros de Salud Rurales, < 5 años; n=743					35,2
8	Perú (1992) Nacional, en meses; n=7.035					
	1-5 meses		1,0		6,3	
	6-11 meses		3,0		16,9	
	12-23 meses		11,5		33,1	
	24-35 meses		16,2		43,2	
	36-47 meses		17,7		45,5	
	48-59 meses		21,3		48,8	
	Total, 1-59 meses	M	13,9	M	37,1	
		F	13,5	F	35,8	
10	Perú (1993) Región Lima, < 3 años; n=3.064					
	Costa				12,7	
	Sierra				42,0	
	Lima 1				4,4	
	Lima 2				5,8	
	Pueblos Jóvenes				14,4	
25	Perú (1991-1992) Nacional, < 5 años; n=7.035					36,5
23	República Dominicana (1992) Nacional (Encuesta Demográfica y de Salud), < 5 años; n=2.884					
	0-6 meses		0,6		6,1	
	6-11 meses		4,1		17,0	
	12-23 meses		6,4		21,4	
	24-35 meses		7,5		18,2	
	36-47 meses		6,7		22,9	
	48-59 meses		6,4		23,3	
	Total, 0-59 meses	T	5,9	T	19,4	
		M	6,5	M	20,9	
		F	5,2	F	17,8	
29	San Vicente y las Granadinas (1967-1970) Clínicas, < 4 años; n=816					23,5
26	Santa Lucía (1976) Nacional, < 5 años					10,8
25	Trinidad y Tabago (1987) Nacional, < 3 años; n=842					5,0
25	Uruguay (1987) Nacional (Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional), < 6 años n=3.471					15,9

CUADRO 5 (continuación).

Referencia ¹	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Talla para la edad		
		% ≤ -3 DE	% ≤ -2 DE	% ≤ -1 DE
27	Uruguay (1989) Centros de Salud, < 5 años; n=9.070		14,6	
24	Venezuela Nacional, < 6 años		(Menos del percentil 3)	
	< 2 años		16,6	
	2 años hasta < 6 años		17,5	
25	Venezuela (1981-1982) Nacional, < 5 años; n=6.745		6,4	
26	Venezuela (1981-1987) Nacional, < 5 años		6,1	
27	Venezuela (1992) Centros de Salud, < 5 años n=307.698		17,0	
29	Venezuela (1993) Nacional (Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional), < 5 años; n=244.142	4,1	12,8	

¹Véanse las referencias bibliográficas al final del Cuadro 6.

²El documento fuente informa la prevalencia de retraso en talla. Se supuso que significaba ≤ -2 DE.

³Datos proporcionados al Sistema de Vigilancia Nutricional Pediátrica (SVNP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) por los estados que participan en este sistema (aproximadamente el 70%), y basados en mediciones de niños que toman parte en programas financiados por el Tesoro de la Nación, por lo que la muestra no es representativa en el nivel nacional. Corresponde a la población de bajos ingresos y en riesgo de malnutrición.

⁴Las condiciones de salud en las Américas (referencia 27) publica prevalencias de desnutrición. La cifra de déficit de talla para la edad en preescolares de Honduras que presenta (vol I, Cuadro 56, p. 256) consigna el mismo año y tamaño de muestra que las publicaciones de la OMS y el UNICEF (referencias 25 y 26), pero una prevalencia diferente. Las tres publicaciones usan el mismo punto de quiebre para la clasificación de la desnutrición. Se ignora el origen de la discrepancia. Desacuerdos similares en las prevalencias de desnutrición entre estas tres publicaciones existen también para México y el Paraguay.

⁵Las condiciones de salud en las Américas (referencia 27) informa una prevalencia de baja talla para la edad de 20,3% para la misma encuesta. Se ignora el origen de la discrepancia.

⁶Las interpretaciones de estas prevalencias deben hacerse con cautela, ya que el tamaño de muestra es entre 1 y 14 niños por grupo. Pese al tamaño tan pequeño de la muestra, se incluyó este estudio para señalar la altísima prevalencia de desmedro en esta población indígena.

⁷Esta encuesta es la única fuente de información de antropometría de este país y por eso ha sido incluida en este estudio.

CUADRO 6. Prevalencia de bajo peso para la talla en las Américas.

Referencia	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Peso para la talla			
		% ≤ -3 DE		% ≤ -2 DE	
26	Antigua (1981) Nacional, < 5 años			10,0	
1	Argentina (1991) Preescolares, Provincias de Buenos Aires (datos de 1981), Misiones (1986), Chaco (1981) y Rosario (1981)			~1	6,7-14,8
29	Argentina (1994) Nacional, < 5 años; n=5.296	T	0,1	T	1,1
		M	0,2	M	1,8
		F	0,0	F	0,3
25	Barbados (1981) Nacional, < 5 años; n=533				3,8
25, 27	Bolivia (1989) Nacional, < 3 años; n=2.537				1,3
				(OPS=2,2) ¹	
25, 29	Brasil (1989) Nacional, < 5 años; n=7.314	T	0,6	T	2,0
		M	0,8	M	2,4
		F	0,4	F	1,7
		Urbano	0,6	Urbano	2,0
		Rural	0,6	Rural	2,2
29	Canadá (1970-1972) Nacional, < 6 años; n=2.050	T	0,3	T	1,1
		M	0,5	M	1,2
		F	0,1	F	0,9
25	Chile (1986) Nacional, < 6 años; n=sin datos				0,5
29	Chile (1994) Nacional (Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional)				
	Total, < 5 años				0,3
	0-0,19 año				0,2
	0,20-0,49 año				0,2
	0,50-0,99 año				0,2
	1-1,99 años				0,5
	2-4,99 años				0,2
20	Colombia (1990) Nacional, < 5 años 5 regiones (excluye Caquetá)				
	0-11 meses		0,8		2,3
	12-35 meses		0,5		4,5
	36-59 meses		0,3		1,6
25	Colombia (1986-1989) Nacional, < 5 años; n=1.973				2,9
25	Costa Rica (1982) Nacional, < 5 años; n=1.870				2,0
25	Cuba (1987) Nacional, 1 hasta < 5 años; n=sin datos				Prevalencia por debajo del percentil 3: 0,5
27	Cuba (1989) Centros de Salud				
	0-11 meses				0,9
	12-59 meses				0,4
2, 30	Cuba (datos de 1985-1990, inéditos) Nacional (Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional)				Prevalencias por debajo del percentil 3:
	< 1 año				1,0 (1988)
					0,9 (1989)
	1-4 años				0,3
29	Dominica (1984) Ciudad Grand Village, < 5 años n=245	T	0,0	T	0,8
		M	0,0	M	0,8
		F	0,0	F	0,8
	1 a 4 años		0,3 (1988)		
			0,4 (1989)		

CUADRO 6 (continuación).

Referencia	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Peso para la talla		
		% ≤ -3 DE	% ≤ -2 DE	% ≤ -1 DE
26	Dominica (1985) Nacional, < 5 años			2,4
3	Ecuador (1988) Nacional, < 5 años; n=7.797			
	0-5 meses			1,0
	6-11 meses			2,9
	12-23 meses			3,8
	24-35 meses			0,6
	36-47 meses			0,7
	48-59 meses			1,2
	Total, 0-59 meses			1,7
27	El Salvador (1988) Nacional, < 5 años			2,3
29	El Salvador (1993) n=3.483	T 0,2 M 0,3 F 0,0	T 1,3 M 1,7 F 1,0	
	Nacional, 3 meses a 5 años			0,3
	Área metropolitana de San Salvador			1,2
	Otras zonas urbanas			0,4
	Zona rural			1,8
27	Estados Unidos (1992) n=1.726.799			
	Sistema de Vigilancia Nutricional Pediátrica, ² < 5 años			1,2
29	Guatemala (1987) Nacional, 3 meses a 3 años n=2.229	T 0,1 M 0,1 F 0,1	T 1,4 M 1,2 F 1,5	
			Urbano	1,3
			Rural	1,3
25	Guatemala (1987) Nacional, < 3 años; n=2.230			1,4
25	Guyana (1981) Nacional, < 5 años; n=532			8,5
25	Haití (1990) n=967; < 5 años			
	5 (de 9) departamentos más poblados			4,2
21	Haití (1993) Nacional, 3-59 meses			4,7
29	Haití (1994-1995) n=2.797	T 1,5 M 1,7 F 1,3	T 7,8 M 8,4 F 7,2	
	Nacional, < 5 años	Urbano 1,0 Rural 1,7	Urbano 7,8 Rural 7,9	
25, 28	Honduras (1987) Nacional, < 5 años; n=3.338			1,9
29	Honduras (1991-1992) Nacional, < 5 años; n=6.166	T 0,3 M 0,4 F 0,1	T 1,5 M 1,7 F 1,2	
		Urbano 0,4 Rural 0,2	Urbano 1,3 Rural 1,6	
25	Jamaica (1989) Nacional, < 5 años; n=860			3,4
29	Jamaica (1993) Nacional, < 5 años; n=663	0,6		3,5
25, 27	México (1988) Nacional, < 5 años; n=7.426			5,5
				(OPS=6,3) ³

CUADRO 6 (continuación).

Referencia	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Peso para la talla		
		% ≤ -3 DE	% ≤ -2 DE	% ≤ -1 DE
6	México (1989) n=7.422 Nacional			
	0-5 meses	2,07	7,32	
	6-11 meses	1,12	5,98	
	12-23 meses	1,03	7,99	
	24-35 meses	0,87	5,87	
	36-47 meses	1,19	4,50	
	48-59 meses	0,99	5,37	
22	México (1995) Zona Metropolitana Ciudad de México, < 5 años; n=609	M	2	5
		F	3	7
27	Nicaragua (1987) Encuesta Región III, < 5 años n=2.702			2,3
25	Nicaragua (1980-1982) Nacional, < 5 años; n=1.611			0,6
29	Nicaragua (1993) Nacional, < 5 años; n=3.301		T	1,9
			M	2,1
			F	1,6
			Urbano	1,6
			Rural	2,2
25	Panamá (1980) Nacional, < 5 años; n=3.314			6,4
29	Panamá (1992) Nacional, < 5 años; n=853		0,6	2,7
25, 27	Paraguay (1990) Nacional, < 5 años; n=3.389			0,3 (OPS=0,4) ⁴
7	Paraguay (1991) Nacional; n=3.389			
	0-11 meses		0,1	0,2
	12-23 meses		0,1	0,4
	24-35 meses		0,0	0,0
	36-47 meses		0,0	0,2
	48-59 meses		0,2	0,5
	Total, 0-59 meses	M	0,1	0,2
		F	0,1	0,3
8	Perú (1992) Nacional (encuesta demográfica) n=7.035			
	1-5 meses		0,8	1,4
	6-11 meses		0,4	1,5
	12-23 meses		0,4	3,1
	24-35 meses		0,2	1,2
	36-47 meses		0,1	0,7
	48-59 meses		0,1	0,9
	Total, 1-59 meses	M	0,3	1,6
		F	0,3	1,3
10	Perú (1993) Región Lima, < 3 años			
	Costa			2,8
	Sierra			16,8
	Lima 1			0,2
	Lima 2			2,3
	Pueblos Jóvenes			2,8

CUADRO 6 (continuación).

Referencia	País (año de publicación), cobertura, tamaño de muestra, grupo de edad	Peso para la talla		
		% ≤ -3 DE		% ≤ -1 DE
11	Perú (1991) (datos de 1984) ⁵ Este, 8 aldeas de indios Shipibo n=149	M	F	
	0-2,9 meses	7	7	
	3-5,9 meses	-	-	
	6-8,9 meses	-	-	
	9-11,9 meses	-	17	
	12-23,9 meses	9	9	
	24-35,9 meses	8	8	
25	Perú (1991-1992) Nacional, < 5 años; n=7.035			1,4
27	Perú (1991) Centros de Salud Rurales, < 5 años; n=743			1,4
23	República Dominicana (1992) Nacional (Encuesta de Demografía y Salud); n=2.884			
	0-6 meses		0,2	0,2
	6-11 meses		0,6	1,4
	12-23 meses		0,0	1,2
	24-35 meses		0,0	0,5
	36-47 meses		0,0	0,9
	48-59 meses		0,8	1,8
	Total, 0-59 meses	M	0,3	M 1,2
		F	0,2	F 0,9
26	Santa Lucía (1976) Nacional, < 5 años			6,1
25	Trinidad y Tabago (1987) Nacional, < 3 años; n=842			3,8
27	Uruguay (1989) n=9.070 Centros de Salud, < 5 años			1,9
24	Venezuela (1992) Nacional (Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional), < 6 años; n=307.698			(Prevalencia por debajo del percentil 3)
	< 2 años			5,5
	2-6 años			5,2
25	Venezuela (1981-1982) Nacional, < 5 años; n=6.745			1,3
26	Venezuela (1981-1987) Nacional, < 5 años			2,1
27	Venezuela (1992) Centros de Salud, < 6 años n=295.475			(Prevalencia por debajo del percentil 3)
				5,3
29	Venezuela (1993) Nacional (Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional), < 5 años; n=244.142		0,6	3,1

¹Las condiciones de salud en las Américas (referencia 27) publica prevalencias de desnutrición. La información sobre el déficit de peso para la talla en preescolares para Bolivia que allí se presenta (vol I, Cuadro 58, p. 257) consigna el mismo año y tamaño de muestra que las publicaciones de la OMS y el UNICEF (referencias 25 y 26, respectivamente), pero una prevalencia diferente. Las tres publicaciones usan el mismo punto de quiebre para la clasificación de la desnutrición. Se ignora el origen de la discrepancia. Desacuerdos similares en las prevalencias de desnutrición entre estas tres publicaciones existen también para México y el Paraguay.

²Datos proporcionados al Sistema de Vigilancia Nutricional Pediátrica (SVNP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) por los estados que participan en dicho sistema (aproximadamente 70%), y basados en mediciones de niños que toman parte en programas financiados por el Tesoro de la Nación, por lo que la muestra no es representativa a nivel nacional. Corresponde a la población de bajos ingresos y en riesgo de malnutrición.

³Las condiciones de salud en las Américas (referencia 27) publica prevalencias de desnutrición. La información sobre déficit de peso para la talla en preescolares de México que allí se presenta (vol I, Cuadro 58, p. 257) consigna el mismo año y tamaño de muestra que las publicaciones de la OMS y el UNICEF (referencias 25 y 26,

respectivamente), pero una prevalencia distinta. Las tres publicaciones usan el mismo punto de quiebre para la clasificación de la desnutrición. Se ignora el origen de la discrepancia. Desacuerdos similares en las prevalencias de desnutrición entre estas tres publicaciones existen también para Bolivia y Paraguay.

⁴Las condiciones de salud en las Américas (referencia 27) publica prevalencias de desnutrición. La información sobre el déficit de peso para la talla en preescolares del Paraguay que allí se presenta (vol I, Cuadro 58, p. 257) consigna el mismo año y tamaño de muestra que las publicaciones de la OMS y el UNICEF (referencias 25 y 26, respectivamente), pero una prevalencia distinta. Las tres publicaciones usan el mismo punto de quiebre para la clasificación de la desnutrición. Se ignora el origen de la discrepancia. Desacuerdos similares en las prevalencias de desnutrición entre estas tres publicaciones existen también para Bolivia y México.

⁵Las interpretaciones de estas prevalencias deben hacerse con cautela, ya que el tamaño de muestra es entre 1 y 14 niños por grupo. Pese al tamaño de muestra tan pequeño, se incluyó este estudio para señalar la altísima prevalencia de desmedro en esta población indígena.

Referencias de los Cuadros 4, 5 y 6

- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización Mundial de la Salud. Conferencia Internacional sobre Nutrición. Informe de la República Argentina. Buenos Aires: FAO, OMS; 1992.
- Cuba, Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Estadística, Sistema de Vigilancia Nutricional. La Habana: Ministerio de Salud Pública; 1989. (Sin título).
- Ecuador, Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de Desarrollo. *Diagnóstico de la situación alimentaria, nutricional y de salud de la población ecuatoriana menor de 5 años*. Quito: Consejo Nacional de Desarrollo; 1988.
- Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. *La situación alimentaria y nutricional de El Salvador (1980-1990): un desafío para todos*. San Salvador: INCAP, FAO, UNICEF; 1992.
- Hernández-Martínez E, Roldán-Fernández SG. Prevalencia de desnutrición en preescolares de Tabasco, México. *Salud Publ Mex* 1995;37:211-218.
- Sepúlveda J. *Estado nutricional de los preescolares y las mujeres en México: resultados de una encuesta nacional probabilística*. México: Academia Nacional de Medicina; 1989.
- Centro Paraguayo de Estudios de Población. Encuesta nacional de demografía y salud 1990. Asunción; 1991.
- Encuesta demográfica y de salud familiar ENDES 1991-1992. Perú; 1992.
- Programa de Alimentación y Nutrición para la Familia de Alto Riesgo. Vigilancia nutricional, Arequipa. Primera vuelta. Arequipa: PANFAR; 1990.
- Asociación Benéfica PRISMA, Programa de Alimentación y Nutrición para la Familia de Alto Riesgo. Vigilancia nutricional. Informe final, Región Lima 1991-1992. Lima: ABPRISMA, PANFAR; 1993.
- Hodge L, Dufour D. Cross-sectional growth of young Shipibo Indian children in eastern Peru. *Am J Physical Anthropol* 1991;84:35-41.
- Calvo et al. Encuesta nutricional en niños de 2 años de la Provincia de Misiones. I: indicadores antropométricos. *Arch Arg Pediatr* 1987;85:247-259.
- Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil. *La nutrición de los niños hacia el año 2000. Una perspectiva internacional*. Buenos Aires: CESNI; 1991.
- Bolivia, Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud. *Bolivia: situación de salud y sus tendencias*. La Paz: MPSSP, OPS; 1989.
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional. Bolivia: estado nutricional de la población menor de cinco años. Resumen de la información, gestión 1990. Junio de 1991;5(2).
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional. Santa Cruz (Bolivia): estado nutricional de la población menor de cinco años. Resumen de la información, gestión 1990. Septiembre de 1991;5(3).
- Berg, A. Informe de viaje al Banco Mundial, 1992. Documento disponible en la Oficina del Programa de Alimentación y Nutrición de la OPS.
- Monteiro CA et al. Nutritional status of Brazilian children: Trends from 1975 to 1989. *Bull World Health Organ* 1992;70(5):657-666.
- Institute of Nutrition of Central America and Panama. *Assessment of the food, nutrition and health situation of Belize*. Guatemala: INCAP; 1992.
- Colombia, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud. Encuesta nacional sobre conocimientos, actitudes y prácticas en salud 1986-1989. Santa Fe de Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 1990.
- Haiti, Ministry of Public Health; Centers for Disease Control and Prevention, Child Health Institute, Pan American Health Organization, US Agency for International Development. Haiti's nutrition situation in 1990. A report based on anthropometric data of the 1990 nutrition surveys. Port-au-Prince; 1993.
- Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. Encuesta urbana de alimentación y nutrición en la zona metropolitana de la ciudad de México. ENURBAL 1995. México; 1995.
- Encuesta demográfica y de salud 1991. República Dominicana; 1992.
- Instituto Nacional de Nutrición. Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional. Boletín Antropométrico. Componente: menores de 15 años. Caracas: Instituto Nacional de Nutrición; 1992.
- De Onís M, Monteiro J, Akre J, Clugston G. The worldwide magnitude of protein-energy malnutrition: an overview from the WHO Global Database on Child Growth. *Bull World Health Organ* 71(6):703-712;1993.
- United Nations Children's Fund. *Child malnutrition: Progress toward the World Summit for Children Goal*. New York: UNICEF; 1993.
- Organización Panamericana de la Salud. Vol I: *Las condiciones de salud en las Américas*. Edición de 1994. Washington, DC: OPS; 1994. (Publicación científica 549).
- Tabla resumen enviada por el Dr. H. Delgado, del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, al Programa de Alimentación y Nutrición de la OPS; 1996.
- World Health Organization. *WHO Global Database on Child Growth and Malnutrition*. Geneva: WHO; 1997.
- Grillo Rodríguez M, Ministerio de Salud Pública, Viceministerio de Higiene y Epidemiología. Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional en Cuba, 1990. (Documento inédito).

CUADRO 7. Prevalencia de anemia y valores de hemoglobina en mujeres y niños menores de 5 años, en América Latina y el Caribe (no incluye datos de hombres ni de niños escolares).

Referencia	País/localidad (origen de los datos)	Año de recolección/año de publicación	Tamaño de muestra	Calidad de la información	Embarazadas		Niños < 5 años		Notas
					Media, en g/dl (± DE)	% anemia	Media, en g/dl (± DE)	% anemia	
25	Antigua (NI)	1980/1992	NI	FIS, CID					
3	Argentina (Confederación Internacional sobre Nutrición, 1992)	NI/1992	NI	FIS, CID					0,5-2 años: 22-55 (diferentes regiones)
28	Argentina ¹ Buenos Aires (Centros de Salud)	1995/1995	197	FIS, CID	57	8,2			
2	Argentina, Gran Buenos Aires (encuesta probabilística)	1985/1990	384	Buen proceso de selección y estandarización, número importante de pérdidas			10,8 ± 1,5	9-24 meses: 48,4 ²	Se seleccionaron 607 personas pero se obtuvo muestra de sangre de 384 ³
28, 4	Argentina, Salta (urbana)		NI					6-24 meses: 35,0	
28, 4 ⁴	Argentina, Centro (urbana)	1992/1995	NI	FIS, CID				6-24 meses: 22,0	
1	Argentina, Misiones (urbana y rural, encuesta probabilística)	1986/1987	393 ⁵	Buena			9-24 meses: 10,6	9-24 meses: 55,0 ⁶ 9-11 meses: 71,7 12-14 meses: 68,3 15-17 meses: 60,0 18-20 meses: 42,9 21-24 meses: 42,4	14% niños sin muestra, agranda el límite de confianza de estimación de prevalencia
28, 4	Argentina, Corrientes (urbana, NI)	1986/1992	NI	FIS, CID	61,0			34,0	
28, 4, 5	Argentina, Tierra del Fuego (urbana, estudio del CESNI)	1994/1995	231 ⁷	FIS, CID	39,0 ⁸			10,0 ⁹	
10	Belice, Nacional (Centros de Salud ¹⁰)	1994-1995/1996	4.661	CID	NI		51,7 (32,7-63,1) ¹²		CESNI: Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil
7	Bolivia (encuesta de Centros de Salud)	1993-1994/1995	3.606 ¹⁴	Estandarización y uso de HEMOCUE					Datos de fichas prenatales de Centros de Salud. Grupo seleccionado ¹³ Se hizo ajuste por altitud ¹⁵
6	Bolivia, Ciudad de La Paz (SVEN)	1986-1987/1987	161 ¹⁶	CID	14,2 ± 4,9	54,4			Se hizo ajuste por altitud. ¹⁷ SVEN: Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional

País	Año	Muestra	Objetivo	Edad (meses)	Prevalencia	Prevalencia ajustada	Punto de corte
Brasil, Recife, Pernambuco (Centros de Salud)	1984/1991	1.161 ¹⁸	A partir del documento no quedaron claros los métodos y no se puede calificar la calidad de la información	6-11 meses:	84,8		
				9,47 ± 1,7			
				12-23 meses:	82,0		
				9,5 ± 1,6			
				24-35 meses:	54,7		
				10,5 ± 1,1			
				36-47 meses:	31,7		
				11,4 ± 1,7			
				48-59 meses:	28,4		
				11,6 ± 1,6			
60-72 meses:	17,5						
12,07 ± 1,8							
6-72 meses:	54,5						
10,57 ± 2,0							
Brasil, Costa Sureste (NI)	NI/1995	NI	FIS, CID	50,0			
				21,0			
				< 12 meses:	46,0		
				12-59 meses:	25,0		
				< 12 meses:	59,0		
				12-59 meses:	22,0		
				12-59 meses:	45,0		
				< 12 meses:	9,0		
				< 12 meses:	59,1		
				54,5			
Brasil, Centros de Salud, oeste São Paulo (Programa de atención a embarazadas)	1988/1992	363	Recolección de muestras rutinaria en centros de salud.	6,0 ¹⁹			
				12,4			
				Por trimestre:			
				1 3,6			
				2 20,9			
				3 32,1			
				24 ¹⁰			
				17			
				24,9			
				3er trimestre:			
56,8							
Colombia Nacional (NI)	1977-1980/1992	NI (calificado como grande)	FIS, CIS	17			
				24 ¹⁰			
				35 (estudio en La Habana del 10% de las embarazadas en el 3er trimestre)			
				Preescolares: 33,9			
				1-5 años: alrededor de 25%			
				1-3 años:	64,0 ²²		
				Las mujeres y niños de 1993 recibieron suplementos de hierro			
				1992: 57,0 ²⁰			
				1993: 47,0 ²¹			
				Costa Rica (NI)	1992/1995	NI	FIS, CID
3er trimestre:							
56,8							
1992: 57,0 ²⁰							
1993: 47,0 ²¹							
1992: 57,0 ²⁰							
1993: 47,0 ²¹							
1992: 57,0 ²⁰							
1993: 47,0 ²¹							
1992: 57,0 ²⁰							
Cuba, La Habana y Pinar del Río (población censinela de estas ciudades)	1992-1993/1996	NI	FIS, CID	24,9			
				3er trimestre:			
				56,8			
				1992: 57,0 ²⁰			
				1993: 47,0 ²¹			
				1992: 57,0 ²⁰			
				1993: 47,0 ²¹			
				1992: 57,0 ²⁰			
				1993: 47,0 ²¹			
				1992: 57,0 ²⁰			

Mujeres, 1ra consulta prenatal. Prevalencias ajustadas por ASNM-9,835 m. Punto de corte: 11,6 g/dl

Las mujeres y niños de 1993 recibieron suplementos de hierro

CUADRO 7 (continuación).

Referencia	País /localidad (origen de los datos)	Año de recolección/año de publicación	Tamaño de muestra	Calidad de la información	Embarazadas		Niños		Notas
					Media, en g/dl (± DE)	% anemia	Media, en g/dl (± DE)	% anemia	
14	Chile (Encuesta Nacional de Nutrición)	1974-1975/ 1983 ²⁵	206	FIS, CID ²⁴					28,1
28	Chile Niños 6-24 meses; embarazadas	NI/1995	539 417 1.006 NI		4,6 8,4				18,8
15	Chile, Santiago (estudio de embarazadas adolescentes) ²⁷	1993/1994	342	CID ²⁶		1er trimestre: 0,9 2do y 3er trimestres: 1,9			20
25	Dominica (NI)	1989/1992	NI	FIS, CID		20			Adolescentes de bajo nivel socioeconómico. Prevalencias muy bajas de anemia
16	Ecuador (Encuesta Nacional < 5 años) 12-59 meses 6-11 meses 12-23 meses 24-35 meses 36-47 meses 48-59 meses	1986/1988	1 620	Excelente ²⁸				M F	25 19
28	Ecuador, Nacional (NI)	NI/1995	NI	FIS, CID		60,0 ²⁹			42,0
28	El Salvador, Nacional (NI)	1988/1995	NI	FIS, CID		40,0			< 12 meses: 62,0 Preescolares: 26,0 12-18 meses: 51,0 Preescolares: 23,0 6-59 meses: 43,7
28, 27	Granada (NI)	1986/1995	NI	FIS, CID		62,9			
11	Guatemala, Nacional (excluido El Petén) (Encuesta Nacional de Micronutrientes, 1995 ³⁰)	1995/1996	NI	FIS, CID					La prevalencia en mujeres de 15 a 19 años fue de 42,3%
	Total del país Altiplano Costa Sur							1-5 años:	26,0 30,5 23,1
									35,4 ³¹ 39,0 37,1

29	Depto. Guatemala Nororiente Guatemala, Nacional (excluido El Petén) (Encuesta Nacional de Micronutrientes 1995) ³²	1995/1996	12 59 meses: 1.574 F: 1.637	En la fuente no se detallan procedimientos de supervisión ni de control de calidad. Se usó HEMOCUE	30,3 36,2	25,0 23,8	
24	Total, 12-59 meses 12-23 meses 24-35 meses 36-47 meses 48-59 meses Islas Turcas y Caicos Nacional (historias clínicas hospitalarias)	1984/1987 ³³	326 ³⁴	Regular ³⁵	65,3	26,0 50,1 26,4 18,1 12,1	Valores de hemoglobina de la primera consulta prenatal
25	Islas Vírgenes Británicas (NI)	1990/1992	NI	FIS, CID	35		
28, 27	Jamaica	1987/1995	5 509	FIS, CID	52,0		6-24 meses: 78,0
17	México (Encuesta Nacional) ³⁷ No embarazadas	1988/1995	15 888 ³⁶	Excelente			
32	México D.F., zona pobre no marginal	1993/1995	236	Buena	13,7 ± 1,6 12,5 ± 1,6	15,4 18,2	Ajustado por altitud, Ciudad de México. Punto de corte de hemoglobina: < 11,7 g/dl
18	México, Durango, Yucatán, Ciudad y estado de México y Chiapas (Revisión de estudios ⁴¹)	1980-1995 ^{38/1995}	Varia (ver casos concretos)			500 mujeres, 15-45 años; ³⁹ 14 305 mujeres, 15-44 años; ⁴² 76 505 mujeres, 15-45 años; ⁴⁴ 74	152 niños, 6-36 meses; ⁴⁰ 50,7 100 niños, 6-24 meses; ⁴³ 91 219 niños, preescolares; ⁴⁵ 40-72 4-36 meses: 45,0
28	México, Altiplano (NI)	1990/1990	150 ⁴⁶	Regular ⁴⁷	12,3 ± 1,6 ⁴⁸	38,6	
26	Montserrat, Nacional (réCORDS de hospital) ⁴⁹	1993/1994	1 791	Excelente ⁵⁰ Muestra probabilística ⁵¹ Uso de HEMOCUE	1er trimestre: 18,5 12,0 ± 1,3	Total: 33,6 Managua: 39,2 Otras zonas urbanas: 28,9 Zonas rurales: 33,4	12-59 meses: 28,5 M 29,9 F 26,9
30	Nicaragua, Nacional (Encuesta nacional de familias con preescolares)						

CUADRO 7 (continuación).

Referencia	País/localidad (origen de los datos)	Año de recolección/año de publicación	Tamaño de muestra	Calidad de la información	Embarazadas		Niños		Notas
					Media, en g/dl (± DE)	% anemia	Media, en g/dl (± DE)	% anemia	
19	Paraguay, 5 regiones sanitarias (Centros de Salud)	1992-1993	385	No representativa	No embarazadas, no lactantes, situación no especificada en la fuente		Niños		Datos no ajustados por altitud. Información solo de mujeres con datos registrados en la ficha prenatal
	Total del país				Media, en g/dl (± DE)	% anemia	Media, en g/dl (± DE)	% anemia	
	San Pedro				11,3 ± 1,1	26,2			
	Alto Paraná				11,3 ± 0,9	29,2			
	Misiones				11,7 ± 1,4	37,1			
	Cordillera				9,9 ± 0,9	70,0			
20	Asunción	1983	89	FIS, CID	11,9 ± 1,1	13,5			
	Perú, 3 regiones (Revisión de encuestas ⁵²)	1986/1991	Variable. Véase cada caso en particular		11,6 ± 1,1	22,5			644 mujeres, Lima, 12-20 años: 50,2
									Callao, 124 niños < 24 meses: 99,2 ⁵³ 154 preescolares: 91,6 La Libertad, 107 niños, 6-24 meses: 16,8 140 niños, 25-48 meses: 20,0 (A) Lima Metro politana: 34,2 Costa: 42,1 Sierra: 36,8 Selva: 57,2
21	Perú, Nacional	1975-1976/1992	2 678	Muestreo aleatorio, CID	Lima Metro politana: 54,6 ⁵⁵		Lima Metro politana: 3-71 meses: 11,45		En el resumen revisado no se informa ajuste sobre el nivel del mar
	Niños 3-71 meses (Evaluación nutricional peruana, 1975-1976)								
22	Perú, varias regiones (Varias encuestas)	1992/1993	NI	FIS, CID	Lima Metro politana: 54,6 ⁵⁵		Lima 1: ⁵⁴ 12,9 Lima 2: 26,7		
23	República Dominicana, Nacional	1993/1993	1-5 años, 765 ⁵⁶	Personal estandarizado	Lima Metro politana: 54,6 ⁵⁵		Lima Metro politana: 3-71 meses: 11,45		Muestreo aleatorio basado en escolares
25	Santa Lucía (NI)	1989/1992	NI	FIS, CID	Lima Metro politana: 54,6 ⁵⁵		Lima Metro politana: 3-71 meses: 11,45		Muestreo aleatorio basado en escolares
25	Saint Kitts y Nevis (NI)	1988/1992	NI	FIS, CID	Lima Metro politana: 54,6 ⁵⁵		Lima Metro politana: 3-71 meses: 11,45		Muestreo aleatorio basado en escolares

28	Venezuela. Nacional urbano promedio Zulia	1992/NI 1993/NI 1993/NI	NI	FIS, CID	45-60	8,0
----	---	-------------------------------	----	----------	-------	-----

- NI: No se informa en el documento fuente FIS: Fuentes de información secundaria CID: Calidad de información desconocida ± DE: Desviación estándar
- ¹Fue imposible reconstruir las prevalencias de la Argentina del documento de referencia.
- ²13,2% y 25,5% con menos de 9 g/dl y 10 g/dl de hemoglobina, respectivamente.
- ³No hubo diferencia en la edad, el sexo, el peso al nacer o la antropometría de los niños medidos. Si la hubo en el nivel socioeconómico, con más respuesta en los de menor nivel.
- ⁴Discrepancia las cifras del documento 28 y las del 4. En el presente documento se presentan las del 4.
- ⁵En el artículo de Calvo et al. (*Arch Arg Pediatr*, 1987, Estudio 1), se presenta información sobre 393 niños. En un comunicado posterior de la autora a la oficina de la OPS/HPN, así como en el documento 28 (por haberse derivado de esta corrección) el tamaño de muestra para Misiones se consigna como 399.
- ⁶El 24,2% estaba por debajo de 10 g/dl.
- ⁷Muestra aleatoria de 1/4 de los hogares de la Ciudad de Ushuaia.
- ⁸En el documento 5 de O'Donnell et al. se presentan prevalencias de anemia por trimestre del embarazo: 17% en el primero, 23% en el segundo y 31% en el tercer trimestre. Estas prevalencias no pueden coexistir con la prevalencia general consignada en el documento 4, de E. Calvo, que es de 39%. Se desconoce la razón de la discrepancia.
- ⁹En el Documento 5 de O'Donnell et al. se informa una prevalencia de 11%.
- ¹⁰8,6% y 0,9% < 10 g/dl y 9 g/dl, respectivamente.
- ¹¹Se visitaron todos los 33 Centros de Salud Pública que regularmente operan en el país.
- ¹²Las prevalencias varían por Distrito: entre paréntesis se presentan la máxima y la mínima, que pertenecen a Cayo y Orange Walk, respectivamente.
- ¹³No hay datos de mujeres que no acudieron a control.
- ¹⁴Muestreo bietápico, en donde los centros de salud con más de 35 consultas prenatales en julio de 1992 fueron seleccionados aleatoriamente y de acuerdo con el volumen de atenciones. Las madres se seleccionaron consecutivamente.
- ¹⁵Existe un documento de la misma encuesta y publicado también por la Secretaría Nacional de Salud, pero con prevalencias diferentes en algunos subgrupos. El segundo documento, no presentado aquí, tiene prevalencias de anemia por ecorregión de 56,5% en el Altiplano, 33,0 en los valles y 62,1 en los llanos. Las aquí presentadas por ecorregión son: 61,8% en el Altiplano, 38,9% en los valles y 69,8 en los llanos.
- ¹⁶Mujeres que acudieron a consulta prenatal al Hospital Natalio Aramayo entre mayo de 1986 y febrero de 1987.
- ¹⁷Punto de corte para anemia en el embarazo: 13,8 g/dl.
- ¹⁸Muestreo aleatorio dentro de la demanda espontánea de atención a centros de salud.
- ¹⁹Las prevalencias de anemia indicadas en este documento para este país parecen demasiado bajas.
- ²⁰La fuente de información es la base de datos de la OMS, publicada en 1992 (p. 44). El cuadro indica que esta prevalencia fue estimada y no informada en el documento original.
- ²¹Datos de Padrón M et al, Prevalencia de anemia en embarazo: aceptación y efectos colaterales del tratamiento convencional antes de la introducción del Prenatal. Informe de resultados anuales de las investigaciones. La Habana, Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos; 1993.
- ²²Gay et al. Evaluación biológica de una bebida fortificada con hierro orgánico en niños de 1 a 3 años de edad.
- ²³Padrón et al. Cambios en la prevalencia de anemia en el embarazo con la utilización del 'Prenatal'. Informe técnico preliminar. La Habana, Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos; 1994.
- ²⁴La encuesta fue representativa de la población. No se describen las pérdidas ni los métodos.
- ²⁵Es la única encuesta nacional a la que se tuvo acceso para Chile y por eso se incluyen datos tan antiguos.
- ²⁶No se informa sobre métodos de entrenamiento al personal ni de manejo de muestras.
- ²⁷Embarazadas de 12 a 18 años, edad gestacional < 20 semanas, primera consulta prenatal, Hospital Sótero del Río y algunos consultorios del Servicio de Salud Metropolitano del Sur de Santiago, Chile.
- ²⁸Hubo control de calidad multitético, revisión del desempeño del personal y de las pruebas de laboratorio y diseño estadístico para la determinación del tamaño de muestra.
- ²⁹Información del Ministerio de Salud.
- ³⁰Datos comunicados por el INCAP al Programa de Nutrición y Alimentación de la OPS. Resultados preliminares.
- ³¹Mujeres de 15 a 44 años, datos ajustados por altitud y embarazo.
- ³²Informe ejecutivo de la Encuesta.
- ³³En el documento fuente se presentan datos de 1981, 1982, 1983 y 1984. Aquí solo se incluyen los más recientes.
- ³⁴Se calcula que fue el 100% de los nacimientos en el país.
- ³⁵Muestras de sangre recogidas rutinariamente en todas las mujeres del país. No se describen los controles de calidad. Las prevalencias de anemia no fueron ajustadas por raza; el origen de las mujeres es africano y los valores hematológicos tienen una interpretación diferente en la raza negra que en otras razas.
- ³⁶No se obtuvieron muestras de sangre con información de embarazo y no embarazo en 15 888 de 19 276. Se calculó que el posible sesgo en la estimación de anemia por valores faltantes fue de < 4 puntos porcentuales.
- ³⁷Encuesta nacional probabilística. Solamente tiene información sobre hemoglobina en mujeres.
- ³⁸Años de publicación de los estudios revisados.
- ³⁹Mujeres admitidas a una clínica de planificación familiar de la Ciudad de Durango.
- ⁴⁰Niños atendidos en el Distrito Federal de la Ciudad de México en tratamiento oral. No queda claro en el documento revisado si las prevalencias de anemia corresponden a antes o a después del tratamiento. Pareciera que a antes.
- ⁴¹En el presente documento se incluyen datos de estudios que registran la prevalencia de anemia, con más de 100 individuos; y se excluyen datos de preescolares, de mujeres menopáusicas y de hombres. Son tres estudios de mujeres y tres de niños.

CUADRO 7 (continuación).

- ⁴²Mujeres atendidas en clínicas de planificación familiar en zonas marginadas de Yucatán.
- ⁴³Niños aparentemente sanos en Tapachula, Chiapas, en tratamiento oral. Al parecer, la prevalencia de anemia corresponde a antes del tratamiento. No queda claro en el documento resumen.
- ⁴⁴Mujeres de clase socioeconómica baja, con al menos 2 nacimientos vivos, en Yucatán.
- ⁴⁵Niños de la zona rural del Estado de México, 109 suplementados durante un año. Al parecer, la prevalencia de anemia corresponde a antes de la suplementación.
- ⁴⁶Ochenta por ciento de todos los nacimientos en Montserrat en 1990.
- ⁴⁷Muestras de sangre recogidas rutinariamente en todas las mujeres del país. No se describen los controles de calidad. Las prevalencias de anemia no fueron ajustadas por raza. Más del 95% de la población de Montserrat es de origen africano; los valores hematológicos tienen una interpretación diferente en la raza negra.
- ⁴⁸Valores obtenidos 3 días después del parto. Punto de quiebre 12 g/dl, mientras que el punto de quiebre al 1er trimestre de embarazo fue 11 g/dl.
- ⁴⁹El presente estudio incluye datos de 1980, 1985 y 1990. Aquí se presentan solo los datos de 1990.
- ⁵⁰Entrenamiento del personal y estudio piloto previo a la recolección de datos. Revisión diaria de información por supervisores y corrección de errores también diaria.
- ⁵¹Selección aleatoria polietápica de familias con niños menores de 5 años y selección final aleatoria de un niño por familia entre 12 y 59 meses.
- ⁵²En el documento fuente se revisan varias encuestas. Se incluyen en el presente cuadro solo las encuestas de mujeres o preescolares, con datos de hemoglobina y cuya recolección de datos haya sido posterior a 1980.
- ⁵³Esta es una de las prevalencias más altas identificadas en este documento. Datos recolectados en 1983.
- ⁵⁴Fuente: ABPRISMA. Encuesta bioquímica del estado de hierro y de vitamina A. Regiones Lima y Libertadores Wari (1992-1993). Informe OPS, 1993.
- ⁵⁵En: Zavaleta N y Berlanga R. Prevalencia y determinantes de anemia por deficiencia de hierro en gestantes de Lima Metropolitana. Informe OPS, 1993.
- ⁵⁶Hermanos de los escolares, lo que incluyó a todos los comprendidos entre los 6 y los 14 años inscritos en el Sistema Nacional de Educación. Los escolares se seleccionaron en forma aleatoria y mediante estratificación por público-privado-urbano-rural.
- ⁵⁷En esta encuesta se estudiaron niños de 1 a 14 años. Solo se incluye en el presente documento a los de 1 a 5 años.
- ⁵⁸El punto de corte para anemia en > 5 años fue de 12 g/dl.

Referencias

- Calvo EB et al. Encuesta nutricional en niños de 2 años de la Provincia de Misiones. II: indicadores dietéticos y hematológicos. *Arch Arg Pediatr* 1987;85:260-269.
- Calvo EB, Gnazzo N. Prevalence of iron deficiency in children aged 9-24 months from a large urban area of Argentina. *Am J Clin Nutr* 1990;52:534-540.
- Conferencia Internacional sobre Nutrición. Informe de la Argentina. Buenos Aires; 1992.
- Calvo EB. Comunicación personal enviada al Programa de Alimentación y Nutrición de la OPS.
- O'Donnell A, Carmuega ES, Durán P. Iron deficiency in Argentina. What we know and what can be done. Buenos Aires: Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil; 1996. (Documento inédito).
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional. Anemias nutricionales en mujeres embarazadas de la ciudad de La Paz. *Boletín del SVEN* 1987;2(4).
- Bolivia, Ministerio de Desarrollo Humano. *Prevalencia de anemias nutricionales en mujeres embarazadas y niños escolares en Bolivia*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Humano; 1995.
- Mello Romani SA et al. Anemias em pre-escolares: diagnóstico, tratamiento e avaliação. Recife, Pernambuco, Brasil. *Arch Latinoam Nutr* 1991;41(2):159-167.
- Guerra EM et al. Prevalencia de deficiencia de hierro en gestantes de primera consulta en centros de saúde de área metropolitana, Brasil. Etiología da anemia. *Rev Saude Publ* 1992;26(2):88-95.
- Belize, Ministry of Health. *Study of iron deficiency anaemia among pregnant women in Belize*. Belize: Ministry of Health; 1996.
- Tabla resumen elaborada por el Dr. H. Delgado, del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, y enviada a la Oficina del Programa de Alimentación y Nutrición de la OPS, 1996.
- Gay J, Padrón M, Amador M. Prevención y control de la anemia y la deficiencia de hierro en Cuba. *Rev Cubana Aliment Nutr* 1995;9(1):52-61.
- Cuba: *Current status of iron deficiency anemia*. La Habana; 1996.
- Ríos E et al. Evaluation of iron status and prevalence of iron deficiency in infants in Chile. En: *Nutrition intervention strategies in national development*. Academic Press; 1983.
- Hertrampf E et al. Situación de la nutrición de hierro en la embarazada adolescente al inicio de la gestación. *Rev Med Chile* 1994;122:1372-1377.
- Ecuador, Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de Desarrollo. *Diagnóstico de la situación alimentaria, nutricional y de salud de la población ecuatoriana menor de cinco años*. Quito: CONADE; 1988.
- Martínez H et al. Anemia en mujeres de edad reproductiva. Resultados de una encuesta probabilística nacional. *Salud Publica Mex* 1995;37:108-119.
- Rosado JL et al. Deficiencia de vitaminas y minerales en México. Una revisión crítica del estado de la información. I: Deficiencia de minerales. *Salud Publica Mex* 1995;37:130-139.
- Figueredo R. *Actualización de información sobre anemia en cinco regiones sanitarias*. Paraguay; 1993.
- Benavente L, Núñez M, Zavaleta N. *Deficiencia de hierro en el Perú*. 1991.
- Pajuelo J, Ameniya I. Anemia nutricional en la población infantil del Perú. *Revista Médica Peruana*, junio-diciembre; 1992.
- Organización Panamericana de la Salud. *Anemias nutricionales. Anemias en mujeres gestantes*. Lima: OPS; 1993.
- Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno-infantil. Encuesta nacional sobre déficit de micronutrientes en niños de 1-14 años. República Dominicana: CENISMI; 1993. (Documento inédito).
- Simmons WK et al. Anemia in antenatals in the Turks and Caicos Islands. *W I Med J* 1987;36:210-215.
- Sinha D. *Changing nutritional patterns of the Caribbean populations and their implications for the 1990's and beyond*. Kingston: CFNI; 1992.
- Simmons WK et al. Marked reduction of anemia during pregnancy over a 10-year period in Montserrat. *Bull Pan Am Health Organ* 1996; 30(1):18-23.
- Simmons WK. Control de la deficiencia de hierro en el Caribe de habla inglesa. *Bol Oficina Sanit Panam* 1994;117(6):538-546.
- Gueri M. *Assessment of the prevalence of anemia in Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: OPS; 1996. (PAHO/HPP/96.04).
- Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Encuesta nacional de micronutrientes. Informe Ejecutivo. Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 1996.
- Nicaragua, Ministerio de Salud Pública. Encuesta nacional sobre deficiencia de micronutrientes en Nicaragua. Informe Ejecutivo. Managua: Ministerio de Salud Pública; marzo 1994.
- World Health Organization. *The prevalence of anaemia in women. A tabulation of available information*. 2nd ed. Geneva: WHO; 1992.
- Rivera J et al. Estudio de vitamina A y anemia en preescolares de la Delegación Álvaro Obregón. Trabajo presentado en la VI Reunión de Investigación de los Institutos Nacionales de Salud. México, DF; 1994.

CUADRO 8. Prevalencia de deficiencia de vitamina A en América Latina.

Referencia	País/localidad/ cobertura	Año de recolección/ año de publicación	Tamaño de muestra	Edad (años)	Sexo	% <20 µg/dl retinol sérico (<0,7 µmol/l)	% <10 µg/dl retinol sérico (<0,35 µmol/l)	Signos oculares ³ (%)	Otro criterio	Notas
3	Argentina, Tierra del Fuego	1996/No publicado ¹	NI	NI	F (em- bara- zadas)	8,7				El documento fuente no presenta cifras en cuadros. Solo se menciona brevemente esta prevalen- cia en el texto
1, 2	Belice	1990/1994- 1995	NI	0-4,99	Ambos	10,0				
1	Belice	Alrededor de 1990	494	2-8	NI	6,1	0,2		Media 1,03	
2	Bolivia (grupos marginados)	1990/1991	NI	Prees- colares	NI	11,3			<30 µg/dl 48,3	Datos de grupos margina- dos, no representativos de la población de todo el país
1	Bolivia, nacional ²	1991/	891	1-5	Ambos	11,3	0,1			
1	Bolivia, nacional	1981/	5.745	0,5-4,9	Ambos					
1	Bolivia, nacional	1985/	1.088	1-5	NI					
1	Brasil, Nordeste ⁴ Costa	1981-1982/	1.440	0-12	NI					
	Sertão		4.991							
1	Brasil, ⁵ Sur	1986/	NI	2-8	NI	48,8	1,8			
1	Brasil, Bahía semiárido ⁶	1989/Publi- cado	563	0-6	NI	54,7	15,3			
4	Cuba, sitios centinelas	1993/No publicado	293	1-5	NI		3,8			
			284	7-11	NI		4,9			
			281	12-15	NI		4,3			

CUADRO 8 (continuación).

Referencia	Pais/localidad/ cobertura	Año de recolección/ año de publicación	Tamaño de muestra	Edad (años)	Sexo	% <20 µg/dl retinol sérico (<0,7 µmol/l)	% <10 µg/dl retinol sérico (<0,35 µmol/l)	Signos oculares (%)	Otro criterio	Notas
4	Cuba, La Habana	1995/No publicado	91	18-66	NI		2,2		10-30 µg/dl 67,0 >30 µg/dl 30,8	
	La Habana	1995/No publicado	68	18-66	NI		0		10-30 µg/dl 35,3 30 µg/dl 64,7	La referencia presenta dos cifras para el mismo año, grupo y lugar
1, 5	Ecuador; ⁷ nacional	1993/1993	345	1-4,9	NI	25,6 17,7			Media retinol sérico en <5 años (n=1.232) 27,6 ± 9,05	Muestreo probabilístico, estratificado por congo- merados y multietápico. La suma de rural+urbano no es igual a la de las regiones
	Azuay		255			9,6				
	Chimborazo		183			18,1				
	Cotopaxi		220			14,8				
	Esmeraldas		559			21,9				
	Manabí		573			12,9				
	Rural		386							
	Urbano									
1	El Salvador, nacional	1988/	NI	0-4	Ambos	36,0 40,8 32,7				
	rural									
	urbano									
1	El Salvador, nacional	1973 ⁹	9.508	1-6	Ambos			X1B 0,05 XS 0,03 X1A 0,69 XS 1,39		
1	Guatemala	1984 ⁹	576	0-5	Ambos					
	Nebaj, Quiché						1,6			
6	Guatemala, nacional (excluye El Petén)	1995/1996	1.567	1-5	NI	15,8 12-23 meses 19,9 24-35 meses 17,7 36-47 meses 13,1 48-59 meses 11,9			20-30 µg/dl 35,2	Baja la prevalencia con la edad del niño. Prevalencias <20 µg/dl por zona: rural=17,1, urbana=15,6, Ciudad de Guatemala=10,4
1	Honduras, nacional	1987/	NI	0-4	Ambos	20,0				
7	México	1991/Inédi- tos		12-53 meses	Ambos	22 12-23 meses 38 24-35 meses 25 36-41 meses 16 42-53 meses 12				Estudios recientes no publicados señalan la persistencia y magnitud del problema de la deficiencia de vitamina A en ciertas regiones de México
	Chimalhuacán, Estado de México									
	DJ ¹⁰	1993/NI	230	<5 años	Ambos	4				
	Solís ¹¹		NI	presco- lares	Ambos	40	7			

8	México Capulhuac Chiapas	/Inédito /1995	NI NI	escolares niños	NI NI	~25 ¹²	En Capulhuac, la prevalencia es de examen citológico conjuntival anormal
1	México Yucatán Hermosillo	1984/ 1990/	NI NI	NI 2-7	Ambos NI	25,9 32,0	
14	México rural, Estado de México urbano (zona del DF)	1994/1995	NI	preescolares (zona rural)	NI	29,5 4,8	5,3 0,9
9	Nicaragua, nacional	1994/1994	1.451 ¹⁴	1-5	NI	31,3 ¹⁵ 12-23 meses 34,3 24-35 meses 28,4 36-47 meses 35,4 48-59 meses 26,5	
10	Panamá, nacional (excepto las comarcas de San Blas y Darién)	1992/1993	1.103	1-4,9	Ambos	6 12-23 meses 7 24-35 meses 5 36-47 meses 8 48-59 meses 4	20-30 µg/dl 23 Prevalencia de <20 µg/dl por etnia: 13 y 5%; <10 µg/dl 2 y 0 en indígenas y no indígenas respectivamente
11	Perú ¹⁶ Piura Puno	1991/1991	460 460 283	<6 <6	NI NI	30,6 13,2	0,4 0,7
12	Perú Lima Libertadores- Wari Costa Sierra Perú	1992-1993/ 1993	225 94 74	<4	NI	24,0 21,0 24,0	El signo ocular fue cicatriz corneal: en dos niños de Piura y tres de Puno. Estudio representativo (aleatorio) de las zonas urbanas. Programa de Vigilancia Alimentaria y Nutricional
13	República Dominicana, nacional	1993/1993	1.516	1-14	Ambos	M 19,9 F 17,0	Los datos presentados figuran en los cuadros 2 y 6 del documento fuente
1	República Dominicana ¹⁸ Santo Domingo	1991/	820	NI	Ambos	1-4 años 21,3 5-6 años 24,5 7-9 años 14,4 10-14 años 13,4	El dato se refiere al total con signos clínicos de xerofalmía
						1-4 años 6,4 5-6 años 5,3 7-9 años 3,3 10-14 años 3,3	2,8

CUADRO 8 (continuación).

Referencia	Pais/localidad/ cobertura	Año de recolección/ año de publicación	Tamaño de muestra	Edad (años)	Sexo	% <20 µg/dl retinol sérico (<0,7 µmol/l)	% <10 µg/dl retinol sérico (<0,35 µmol/l)	Signos oculares (%)	Otro criterio	Notas
1	Uruguay									La publicación de la OMS <i>Global prevalence of vitamin A deficiency</i> , 1995, indica que no hay datos recientes pero que datos de una encuesta nutricional de 1962 no muestran evidencia bioquímica o clínica de deficiencia de vitamina A
1	Venezuela									La publicación de la OMS <i>Global prevalence of vitamin A deficiency</i> , 1995, indica que no hay datos recientes pero que, según datos de 1960, entre 5% y 8% de los niños <14 años tuvieron niveles de retinol sérico < 20 µg/dl

NI. No se informa en el documento fuente.

¹Estudio no publicado del Dr. A. O'Donnell.

²La base de datos de la OMS presenta datos desagregados por región de Bolivia que no se incluyen en este resumen. Las prevalencias más altas de deficiencia <20 µg/dl fue en zonas concentradamente rurales, con 19,3%.

³XN= ceguera nocturna, X1A, X1B= manchas de Bitot, X2 X3A-X3B=xerosis corneal o ulceraciones, X5= cicatrices relacionadas con xerofalmia.

⁴El banco de datos de la OMS presenta tamaños de muestra por regiones y no queda claro cuál fue el total. En este documento se presentan los tamaños de muestra por regiones seleccionadas. El banco de datos tiene mucha más información que la que aquí se presenta. Se seleccionaron algunas de las regiones con las prevalencias más altas de signos oculares.

⁵El documento de la OMS revisa varias encuestas más del Brasil. Aquí se presentan solamente la encuesta nacional y la local más recientes.

⁶Con este nombre (Bahía semiárido) se presentan los datos en el documento fuente.

⁷Hay una encuesta nacional de 1986. Por ser anterior a la aquí descrita, no se incluyó en el presente documento.

⁸Pese a su antigüedad, es la única información sobre signos oculares de El Salvador disponible, y por esta razón se la incluye aquí.

⁹Únicos datos de signos oculares de Guatemala.

¹⁰Delegación Álvaro Obregón, zona de escasos recursos económicos de la Ciudad de México.

¹¹Estado de México. Resultados de un estudio inédito de Rosado J. y sus colaboradores.

¹²El documento fuente cita a Navarrete et al. Deficiencia de vitamina A: frecuencia y características clínicas en dos poblaciones de alto riesgo en Chiapas. *Bol Hosp Inf Mex* 1995;52:280-286.

¹³Chávez A, Hernández M. Algunos datos para la prevención de hipovitaminosis A en México. *Bol Oficina Sanit Panam* 1970;69(1):21-29.

¹⁴Muestreo probabilístico, estratificado por conglomerado y multietápico.

¹⁵Informan retinol en plasma.

¹⁶Esta misma encuesta se describe en la base de datos de la OMS y los datos son levemente diferentes. En este documento se utilizaron los datos del informe de la encuesta.

¹⁷Datos de una página obtenida del APHA-Clearinghouse, probablemente originada en la Coordinación regional de la fundación PRISMA.

¹⁸Estudios hospitalarios reportados en el banco de datos de la OMS.

Referencias

1. World Health Organization, Micronutrient Deficiency Information System. *Global prevalence of vitamin A deficiency*. Geneva: WHO; 1995. (MDIS Working Paper 2).
2. Mora JO, Dary O. Deficiencia de vitamina A y acciones para su prevención y control en América Latina y el Caribe, 1994. *Bol Oficina Sanit Panam* 1994;117(6):519-528.
3. O'Donnell A, Carmuega ES, Durán P. Iron deficiency in Argentina. What we know and what can be done. Buenos Aires: Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil; 1996. (Documento inédito).
4. Cuba, Ministry of Health, Institute of Nutrition and Food Hygiene. Current status of vitamin A deficiency control programmes, 1996. (Documento inédito).
5. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización Panamericana de la Salud. *Deficiencia de vitamina A en provincias de pobreza crítica del Ecuador*. Quito: AID, UNICEF, OPS; febrero de 1994.
6. Guatemala, Ministerio de Salud Pública. Encuesta nacional de micronutrientes, 1995. Guatemala: Ministerio de Salud Pública; 1996.
7. Rivera J. 1988-1993: revisión de encuestas. Guatemala: Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá; 1995.
8. Rivera J ed. Situación actual de la investigación sobre deficiencias de micronutrientes y líneas prioritarias de investigación en México. (En prensa).
9. Nicaragua, Ministerio de Salud Pública. Encuesta nacional sobre deficiencias de micronutrientes en Nicaragua, 1993. Nicaragua: Ministerio de Salud Pública; 1994.
10. Caballero E, Rivera G, Nelson DP. National vitamin A survey in Panama. *Bull Pan Am Health Organ* 1996;30:43-50.
11. del Águila et al. Informe de proyecto: encuesta para determinar el nivel sérico de vitamina A en niños menores de 6 años en dos regiones del Perú. Lima: Instituto de Investigación Nutricional; 1991. (Documento inédito).
12. Asociación Benéfica PRISMA, Programa de Alimentación y Nutrición para la Familia de Alto Riesgo. Informe final de la encuesta bioquímica del estado de hierro y vitamina A. Regiones Lima y Libertadores Wari, 1992-1993. Lima: ABPRISMA, PANFAR; julio de 1993.
13. Centro Nacional de Investigaciones en Salud Maternoinfantil. Encuesta nacional sobre déficit de micronutrientes en niños de 1-14 años, 1993. Santo Domingo: CESNISMI; 1993. (Documento inédito).
14. Rosado J et al. Deficiencia de vitaminas y minerales en México. Una revisión crítica del estado de la información: II deficiencia de vitaminas. *Salud Publica Mex* 1995;37:452-461.

CUADRO 9. Prevalencia de trastornos por deficiencia de yodo (DY) en América Latina y el Caribe.

Referencia	País/ localidad	Año de recolección/ año de publicación	Edad (años)	Tamaño de muestra	Sexo	% bocio (tipo)	Yoduria		Otro criterio	Notas
							≤5 µg/dl	≤10 µg/dl		
1 ¹	Argentina Salta Córdoba ³ La Rioja Santa Cruz	1980/ 1989 1990	Escolar	12.804 NI 661 1.703	Ambos	5,0 8,3 8,0 11,2				Zonas con problemas leves de deficiencia de yodo ²
11	Belice ⁴ Nacional Cayo Orange Walk	1994-1995/No publicados	NI	1.656	NI		<10 µg/dl: 15,6 22,6 4,8	Mediana YU 18,4 15,1 36,3		Encuesta nacional, muestreo aleatorio simple
1	Bolivia Nacional Beni Potosí	1989	Escolar	NI	Ambos	20,9 38,9 11,3				Deficiencia de yodo de moderada a grave
4	Bolivia Nacional Urbana Rural	1994/1994	8-10	5.895	NI	4,71 4,97 4,52	8,8 19,5	Mediana YU 22,3 24,1 18,7		Parece no haber problema según datos de bocio, pero las prevalencias de yoduria <10 µg/dl son mayores que las fijadas como meta en salud para todos en el año 2000
3	Bolivia Zonas endémicas	1995	NI					Mediana YU 19,4		
1	Brasil Goiás Maranhão Minas Gerais Pará	1989-1990	NI	1.559 1.369 1.622 5.838	NI	42,2 18,2 47,5 23,8				
1	Chile Calama Santiago Temuco	1991	NI	992 1.421 976	NI	10,9 13,5 9,1				
3, 7	Chile Santiago Calama Temuco Punta Arenas	1994	6-16	4.378	Ambos	(Palpable) 8,8 9,5 9,0 10,3		Mediana YU ⁵ 122,5 165,0 93,0 91,5 M 118 ± 81 F 112 ± 78		Muestreo aleatorio, personal estandarizado
5	Colombia ⁶ Total Santander y Norte de Santander C/G-M y V	1994/1995	8-12	10.800	NI	(Palpable) 6,8 (0,1% Grado 2)				Encuesta en escuelas primarias de 9 regiones, con muestreo por conglomerados. C/G-M= César/Guajira y Magdalena, V=Valle

1	Costa Rica Nacional Guanacaste Puntarenas	1990	Escolar	NI	Ambos	3,0 11,3 3,3			
3	Costa Rica Nacional	1990	NI	NI	NI				
1	Cuba Baracoa	1983	NI	NI	NI	30,3			
6	Cuba, rural								
	Total Montañas Tierras bajas	NI	Escolar	3.027	NI				Mediana YU (µg/l) 95 <20 131
1	Ecuador Nacional (11 provincias)	1983	Escolar	NI	Ambos	36,5			Zonas rurales en 11 de las 14 provincias del país. El documento clasifica el problema de la deficiencia de yodo como leve a nivel total rural, grave en las montañas y sin problemas en las tierras bajas
8	Guangaje Tocachi Ecuador ⁷					12,4 54,4			Se presentan datos nacionales y de las provincias con mayor y menor prevalencia de bocio. Impacto impresionante del programa de control de deficiencia de yodo en el Ecuador. En 1992 ya no había comunidades con mediana de yoduria
	Sierra Amazonas Costa	1992	Escolar	NI	Ambos				% entre 5 y 9,9 µg/dl YU 19,2 1,1 0,6
3, 9	Ecuador 16 sitios centinelas	1995	Escolar	671					<5 µg/dl, o población que requiriera aceite yodado. La población sin riesgo aumentó de 45% en 1989 a 80,8% en 1992
						(Palpable) 19,5 Grado 1A: 16,5 Grado 1B: 3,0 Grado 2: 0			Mediana YU 31,5
1	El Salvador Nacional Rural Urbana	1990	Escolar	5 935	Ambos	24,6 30,6 12,4			% entre 5 y 9,9 µg/dl YU 6,25 ⁸
10	Guatemala Rural Urbana Ciudad Gua- temala	1995/1996	Escolar F Adultos	814 (en total)	Ambos				Mediana YU Rural 21,1 Urbana 24,8 Cd G 22,1

Cd G= Ciudad de Guatemala

CUADRO 9 (continuación).

Referencia	País/ localidad	Año de recolección/ año de publicación	Edad (años)	Tamaño de muestra	Sexo	% bocio (tipo)	Yoduria		Otro criterio	Notas
							≤5 µg/dl	≤10 µg/dl		
12	Haití ⁹ Meseta central	1992	NI	NI	Ambos	Grado 1A: 5,3 Grado 1B: 2,3 Grado 2: 1,6 Grado 3: 0,8			Mediana YU 10,3	Estudio en la Meseta Central de Haití en 1992. Del total de los casos de bocio, más del 80% fueron mujeres
2	Haití Meseta central	1992	NI	NI	NI	10,0				
1	Honduras Nacional ¹⁰	1987	Escolar	4.414	Ambos	8,8				
1	México ¹¹ Michoacán Oaxaca	1987	Escolar	NI		49,0 40,0 19,8				
	México Puebla 1	1988	Escolar	116 122						
	Puebla 2			122		Grado 1A: 45,0 Grado 1B: 19,6 Grado 1A: 26,0 Grado 1B: 23,0 Grado 1A: 22,0				
2, 3, 13	Querétaro México	1991	Escolar	3.006	NI	5,8			<5 ¹² 14,7 5-9,9 50	
14	Hidalgo México	1996	Escolar	402	Ambos	(Diagnostica- do por ultra- sonido) 13,7				
3	Nicaragua Nacional	1990	NI	NI	NI			<10 µg/dl 38,7		
1	Nicaragua Nacional Zona autónoma del Atlántico	1990	Escolar	7.938	Ambos	4,3				
	Zona central Suroeste ¹⁴			2.420 2.766 2.752		1,8 3,1 7,6				
1	Panamá Nacional Azúero ¹⁵ Herrera ¹⁶	1990	Escolar	3.062	Ambos	13,2 23,2 45,7				
3	Panamá Nacional	1991	NI	NI	NI			<10 µg/dl 11,8 <10 µg/dl 68,7		
3	Paraguay Nacional	1988	NI	NI	NI					
1	Paraguay ¹⁷ Nacional Alto Paraná Misiones	1990	Escolar	14.233	Ambos	48,7 39,2 57,8				

*Del total de los casos de bocio, 65% fue grado 1A, 30,5% grado 1B y 4% grado 2
Muestra seleccionada proporcional al tamaño de las localidades. Localidades urbanas y rurales

							(Palpable)	
15	Paraguay						43*	
	Total		373	7-14				
	Yegros	1993/1993	115		Ambos		44	
	Bella Vista		105				34	
	N. Alborada		112				45	
	Chacoí		41				49	
17	Paraguay	1994	2.061	NI			32	
3	Paraguay							
	Zonas endémicas	NI						Mediana YU 8,4
1	Perú							
	Nacional ¹⁸	1986-1987	62.160	Escolar	Ambos		35,8	
	Selva		11.634				24,7	
	Sierra		50.526				38,4	
2	República Dominicana	1993	NI	NI	NI		5,3	
3	República Dominicana	1993	NI	NI	NI			
16	República Dominicana							
	Total	1993/No publicado	4.033	6-14			5,3	
	Urbana						63,1 ¹⁹	
	Rural						69,1	
							44,1	
							65,3	
							3,1	
							10-14 años:	
							7,0	
							M 4,8	
							F 5,8	
							61,0	
							62,9	
							63,8	
1	Uruguay							
	Nacional	1980	1.245	Escolar	Ambos		2,0	
	Nacional ^{E20}	1990	724				1,0	
3, 17	Uruguay							
	Durazno-u	1990					1990	
	Tacuarembó-u	1992					D 22,4	
	Tacuarembó-r						T 12,5 ²³	
	Rivera u						R 19,9	
							1992	
							D 8,3	
							T 8,0	
							R 9,1	
1	Venezuela ²⁴							
	Nacional	1990	NI	Escolar	Ambos		10,7	
	Bolívar						3,1	
	Delta						32,9	
	Amacuro							
2	Venezuela							
	Mérida	1990	NI	NI	NI		58,5	

<10 µg/dl
85,8

Mediana YU²¹

D-u 32,0²²

T-u 30,5

T-u 35,05

R-u 19,3

u=urbana

r=rural

D= Durazno

T= Tacuarembó

R= Rivera

CUADRO 9 (continuación).

Referencia	País/ localidad	Año de recolección/ año de publicación	Edad (años)	Tamaño de muestra	Sexo	% bocio (tipo)	Yoduria ≤5 µg/dl	Yoduria ≤10 µg/dl	Otro criterio	Notas
3	Venezuela Mérida El Vigía Tovar Lagunillas Macuchies	1993							Mediana YU 10,0 8,5 10,5 5,9 9,2	
18	Venezuela Táchira Trujillo Mérida Rural Urbana	1995 1994 1993	7-14	3.710 4.032 6.332 5.724 8.350	Ambos	(Palpable) 65,9 59,6 64,6 65,2 62,4	15,8 14,2 24,6 22,0 10,5	29,9 37,7 47,5 41,2 21,5		

NI = No se informa en el documento original YU = Yodo urinario

¹El banco de datos de la OMS presenta toda la información disponible sobre trastornos por deficiencia de yodo en todo el mundo. Aquí se presentan datos seleccionados de la siguiente manera: información de 1980 a 1995, datos desagregados en 4 categorías o menos. Cuando en el banco de datos de la OMS la información se presenta en más categorías (por ej. en cada estado de un país) se incluyen los datos nacionales y la categoría con la mayor y la menor prevalencia de la deficiencia.

²De acuerdo con el criterio de la OMS: Gravedad del problema de deficiencia de yodo según la prevalencia (%) de bocio: no deficiencia de yodo, <5%; ligero, 5-19,9%; moderado, 20-29,9%; grave, ≥30%.

³Once localidades.

⁴El documento fuente presenta valores para los 6 distritos de Belice. Aquí se incluye solo el valor nacional y los valores máximos y mínimos de yodurias.

⁵En el 10% de los niños se tomó una muestra de orina en la mañana.

⁶Documento disponible en el Programa de Alimentación y Nutrición de la OPS. Encuesta en escuelas primarias con muestreo por conglomerados.

⁷Informe de una reunión para evaluar el Programa Nacional para el Control de Desórdenes por Deficiencia de Yodo, Quito, Ecuador, 1993. El documento presenta solo unas cuantas cifras en el texto que aquí se presentan.

⁸Este porcentaje corresponde al número de comunidades centinelas según la mediana de yoduria.

⁹El documento fuente es un resumen (A nutrition situation analysis, PAHO/WHO); los autores indican que es un análisis completo de la información disponible.

¹⁰Datos del INCAP/MISH.

¹¹La información de Michoacán corresponde a Sierra Tarasca; la de Oaxaca, a Indios mixe; la de México, a Tepetitlpa; la de Puebla 1, a Cuetzalán; la de Puebla 2, a Ixtlahuaca; la de Querétaro, a Tilaco.

¹²Los criterios aplicados para la excreción de creatinina en este estudio de México son diferentes al resto de los presentados en dos sentidos: (1) los valores son <, en vez de ≤ al valor señalado, y (2) el valor de yoduria está expresado por gramos de creatinina.

¹³Informe preliminar de un estudio realizado en julio de 1996 en dos escuelas del Estado de Hidalgo. Las cifras deben considerarse preliminares.

¹⁴Frontera suroeste del Pacífico.

¹⁵Zona endémica.

¹⁶Rural

¹⁷Se presentan en el documento de la OMS prevalencias por numerosas regiones. Aquí se incluye solamente la de mayor y de menor prevalencia.

¹⁸El documento de la OMS refiere que estos son datos estimados.

¹⁹En el documento fuente no está claro si la prevalencia presentada es <5 µg/dl o ≤5 µg/dl yoduria.

²⁰El documento de la OMS indica que este dato es estimado.

²¹Un comunicado del Departamento de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud Pública del Paraguay al Programa de Alimentación y Nutrición de la OPS plantea que la excreción media de yodo en orina es de 29,8 µg/dl, bastante diferente a las cifras aquí presentadas.

²²Datos obtenidos de la referencia 3.

²³El documento fuente consigna prevalencias de bocio para Tacuarembó sin distinción de zona.

²⁴Se presentan datos más desagregados en el documento de la OMS. Aquí se incluye solo la prevalencia nacional, la máxima y la mínima.

Referencias

1. World Health Organization, Micronutrient Deficiency Information System. *Global prevalence of iodine deficiency disorders*. Geneva: WHO; 1993. (MDIS Working Paper 1).
2. Noguera A. Eliminar la deficiencia de yodo: un reto de fin de siglo. *Bol Oficina Sanit Panam* 1994;117(6):483-495.
3. Gueri M. Informe al Director de la OPS: Prevention and control of iodine deficiency disorders, 1994. (Documento inédito).
4. Bolivia. Determinación del estado nutricional de yodo a nivel nacional. (Documento inédito).
5. Informe de la V Reunión del Proyecto Subregional Andino del Control de Desórdenes por Deficiencia de Yodo. Colombia, 1995. (Documento inédito).
6. Cuba, Ministry of Health, Institute of Nutrition and Food Hygiene. National study of urinary iodine levels in school-aged children in rural areas. (Documento inédito).
7. Muzzo S. Características actuales del bocio endémico y de la nutrición de yodo en Chile. Mayo, 1995. (Documento inédito).
8. Reunión para evaluar el Programa Nacional para el Control de Desórdenes por Deficiencia de Yodo, Quito, Ecuador, 1993. (Documento inédito).
9. López Jaramillo P. Reunión del Proyecto Subregional Andino de Control de Deficiencias de Micronutrientes, Caracas, 12-14 de diciembre de 1995. (Documento inédito).
10. Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Encuesta nacional de micronutrientes, 1995. Informe ejecutivo. Guatemala: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
11. Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. Resultados resumidos de la encuesta nacional de yodo de Belice, 1994-1995. Guatemala: INCAP. (Documento inédito).
12. Boy E. Assessment of iodine deficiency in the Central Plateau of the Republic of Haiti: Goiter prevalence, serum THS, and urinary iodine. Guatemala: Institute of Nutrition of Central America and Panama; 1992. (Documento inédito).
13. Rivera Dommarco J, ed. Situación actual de la investigación sobre deficiencias de micronutrientes y líneas prioritarias de investigación en México. (En prensa).
14. Martínez H. Informe muy preliminar de un estudio realizado en julio de 1996 en dos escuelas del estado de Hidalgo. México: Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Mexicano de Seguro Social.
15. Jara Yorg J, Ojeda Villalba F. Prevalencia de bocio en niños de 7 a 14 años de edad en cuatro localidades del interior del país. Paraguay, febrero de 1993. (Documento inédito).
16. Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno Infantil. Encuesta nacional sobre déficit de micronutrientes en niños de 1-14 años. República Dominicana: CENISMI; 1993. (Documento inédito).
17. International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders. Current status of IDD in Latin America. *IDD Newsletter* 1994;10(2).
18. Venezuela, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Instituto Nacional de Nutrición, Programa Nacional de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo. *Los desórdenes por deficiencia de yodo en la Región Andina*. Caracas: Instituto Nacional de Nutrición; diciembre de 1995.

ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA

A partir de la primera semana de vida, los niños se ven afectados por un conjunto de enfermedades y problemas de salud que pueden determinar de un modo u otro su vida futura. Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son una de las principales causas de enfermedad durante toda la infancia, y si bien la mayoría de los episodios de IRA no revisten gravedad, la neumonía puede resultar mortal. Asimismo, en los países en desarrollo las enfermedades diarreicas (ED) representan aún una importante causa de enfermedad durante la primera infancia, y si no son tratadas precoz y adecuadamente, también pueden resultar mortales.

Si bien las IRA y las ED son, en conjunto, las principales enfermedades que ponen en riesgo la vida de los niños, otras afecciones, tales como la desnutrición, la meningitis y la septicemia, las enfermedades prevenibles por vacunación y, en algunos países endémicos, la malaria, también afectan a su salud. En muchas ocasiones, estas enfermedades se manifiestan asociadas entre sí, lo que complica el pronóstico y representa un mayor riesgo para la salud del niño.

Este conjunto de enfermedades, que se presentan con mayor frecuencia en los países en desarrollo, desempeña un importante papel como determinante del estado de salud en la infancia, de manera que su control reviste la máxima prioridad. Por tal motivo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) llevaron a cabo en los últimos años un esfuerzo conjunto para elaborar una estrategia adecuada que permitiera reducir la magnitud del problema de estas enfermedades en los niños. La estrategia se denomina Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), debido a que permite abordar en forma integral la atención de los problemas que afectan con mayor frecuencia a la salud de los niños menores de 5 años en los países en desarrollo.

La estrategia AIEPI se concentra sobre todo en las IRA y las ED, aunque también incluye otros problemas de salud y enfermedades que se presentan asociados a los anteriores, tales como las deficiencias nutricionales, las enfermedades prevenibles por vacunación, la meningitis y la septicemia y, en los países endémicos, la malaria. Por otro lado, la estrategia está diseñada de tal modo que puede adaptarse al perfil epidemiológico local, e incluir otros problemas de salud infantil tales como el síndrome de broncoobstrucción, el dengue y la enfermedad de Chagas.

La importancia que el conjunto de enfermedades incluido genéricamente dentro de la estrategia AIEPI (IRA,

ED, desnutrición, malaria, enfermedades prevenibles por vacunación, septicemia y meningitis) tiene sobre la salud de los niños menores de 5 años puede reflejarse en el análisis de los datos disponibles tanto sobre mortalidad como sobre morbilidad.

Las enfermedades prevalentes de la infancia como causa de mortalidad en los niños menores de 5 años

La información disponible muestra que en la mayoría de los países de América Latina las IRA y las ED causan entre el 30% y el 40% de las muertes de niños de 1 semana a 11 meses (Cuadro 10). La desnutrición, la meningitis, la septicemia, las enfermedades prevenibles por vacunación y la malaria causan alrededor de un 12% adicional de las muertes de niños de 1 semana a 11 meses. En conjunto, todas estas causas son responsables de 5 de cada 10 defunciones de niños de 1 semana a 11 meses en la Región de las Américas.

La mayoría de estas defunciones ocurren en los países en desarrollo de la Región, particularmente en los que tienen los valores más altos de mortalidad infantil. En el conjunto de países que registran tasas estimadas de mortalidad infantil (TMI) de 40 o más por 1.000 nacidos vivos,¹ este conjunto de enfermedades de la infancia es responsable del 60% del total de las muertes registradas en los niños de 1 semana a 11 meses (Figura 1). En contraste, en el conjunto de países con una TMI menor de 20 por 1.000 nacidos vivos, estas enfermedades son responsables de menos del 20% de las defunciones registradas en este grupo de edad. En el Cuadro 11 se presentan los datos por país, agrupados según el nivel de mortalidad infantil estimada.

Se observa que, en general, a medida que aumentan los valores de la tasa de mortalidad infantil estimada, un mayor porcentaje de las muertes se debe a este conjunto de enfermedades prevalentes de la infancia (Figura 2). Por ejemplo, mientras que en 1991 en Nicaragua causaron 80 de cada 100 muertes de niños de 1 semana a 11 meses, en 1993 en el Canadá fueron responsables de solo 6 de cada 100 defunciones en este grupo de edad. En Nicaragua, en 1994 las IRA y las ED fueron responsables del 57% del total de las muertes en este grupo de edad (Cuadro 10), lo que pone de manifiesto su importancia como problema de salud infantil.

La situación descrita hasta aquí en relación con los niños de 1 semana a 11 meses es similar para los de 1 a

¹El uso de este nivel de corte fue establecido por el Programa Mundial de la OMS de Control de las IRA en 1992. Interim Programme Report 1992. WHO/ARI/93.25, 1993.

CUADRO 10. Mortalidad registrada por enfermedades prevalentes de la infancia en niños de 1 semana a 11 meses, países seleccionados, alrededor de 1994.

País	Año ^a	IRA ^b		Enfermedades diarreicas ^c		Desnutrición ^d		Meningitis ^e		Septicemia ^f		Enfermedades prevenibles por inmunización ^g		Malaria ^h		Resto de muertes por causas definidas ⁱ	
		N ^o	% ^j	N ^o	% ^j	N ^o	% ^j	N ^o	% ^j	N ^o	% ^j	N ^o	% ^j	N ^o	% ^j	N ^o	% ^j
Argentina	1996	810	11,9	271	4,0	286	4,2	163	2,4	440	6,5	14	0,2	—	—	4.813	70,8
Brasil	1995	6.543	19,0	6.788	19,7	1.996	5,8	1.112	3,2	2.238	6,5	46	0,1	32	0,1	15.713	45,6
Canadá	1995	32	4,5	—	—	—	—	9	1,3	11	1,6	2	0,3	—	—	653	92,4
Chile	1994	363	19,4	32	1,7	2	0,1	65	3,5	45	2,4	2	0,1	—	—	1.362	72,8
Colombia	1994	1.060	17,0	952	15,3	162	2,6	229	3,7	133	2,1	38	0,6	5	0,1	3.663	58,7
Costa Rica	1995	64	12,9	34	6,8	5	1,0	13	2,6	5	1,0	2	0,4	—	—	374	75,3
Cuba	1996	58	9,0	15	2,3	3	0,5	37	5,7	77	11,9	—	—	—	—	458	70,7
Ecuador	1995	775	25,0	460	14,8	149	4,8	43	1,4	56	1,8	18	0,6	13	0,4	1.592	51,3
El Salvador	1991	171	8,7	399	20,3	22	1,1	17	0,9	39	2,0	19	1,0	—	—	1.295	66,0
Estados Unidos	1995	539	5,5	204	2,1	6	0,1	153	1,6	221	2,2	6	0,1	—	—	8.727	88,5
Guatemala	1984	3.244	22,5	2.532	17,6	476	3,3	88	0,6	232	1,6	948	6,6	20	0,1	6.852	47,6
Guyana	1994	39	12,3	118	37,3	23	7,3	3	0,9	4	1,3	—	—	3	0,9	126	39,9
Honduras	1981	210	10,2	860	42,0	25	1,2	18	0,9	25	1,2	235	11,5	1	0,0	675	32,9
Jamaica	1985	82	12,6	229	35,2	127	19,5	17	2,6	8	1,2	1	0,2	—	—	186	28,6
México	1993	6.339	23,9	4.636	17,5	1.513	5,7	287	1,1	641	2,4	44	0,2	—	—	13.091	49,3
Nicaragua	1994	326	23,0	481	34,0	51	3,6	34	2,4	26	1,8	2	0,1	1	0,1	494	34,9
Panamá	1989	47	10,3	66	14,5	24	5,3	25	5,5	2	0,4	6	1,3	—	—	285	62,6
Paraguay	1994	231	23,3	265	26,7	34	3,4	38	3,8	100	10,1	3	3,0	8	0,1	321	32,4
Perú	1989	2.120	31,8	1.412	21,2	501	7,5	49	0,7	286	4,3	27	0,4	8	0,1	2.259	33,9
Puerto Rico	1992	17	4,6	—	—	3	0,8	6	1,6	6	1,6	—	—	—	—	336	91,3
República Dominicana	1985	434	12,8	1.042	30,7	164	4,8	150	4,4	227	6,7	53	1,6	—	—	1.329	39,1
Trinidad y Tabago	1994	13	12,9	3	3,0	1	1,0	—	—	5	5,0	—	—	—	—	79	78,2
Venezuela	1994	970	13,1	2.403	32,5	383	5,2	204	2,8	259	3,5	74	1,0	6	0,1	3.092	41,8

^aÚltimo año disponible en la base de datos de mortalidad del Sistema de Información Técnica de la OPS.

^bCódigos 460-466, 480-487 de la CIE-9.

^cCódigos 001-009 de la CIE-9.

^dCódigos 260-269 de la CIE-9.

^eCódigos 036, 320-322 de la CIE-9.

^fCódigo 038 de la CIE-9.

^gCódigos 032, 033, 037 y 055 de la CIE-9.


^hCódigo 084 de la CIE-9.

ⁱCorresponde al resto de las muertes por causas definidas, esto es, exceptuando las defunciones por signos, síntomas y estados morbosos mal definidos, códigos 780-799 de la CIE-9.

^jPorcentajes basados sobre el total de muertes por causas definidas en el grupo de edad.

Fuente: OPS, División de Salud y Desarrollo Humano, Programa de Análisis de la Situación de Salud, 1998.

FIGURA 1. Distribución proporcional de muertes en niños de 1 semana a 11 meses de edad en la Región de las Américas, según nivel de la tasa de mortalidad infantil (TMI), datos más recientes disponibles.



*Enfermedades prevalentes de la infancia.

Fuente: OPS, División de Salud y Desarrollo Humano, Programa de Análisis de la Situación de Salud, 1996.


4 años (Figura 3). En el grupo de países con una TMI de 40 o más por 1.000 nacidos vivos, entre el 60% y el 70% de las muertes en este grupo de edad se debieron a estas causas (43% a IRA y ED), mientras que en el de los países con una TMI menor de 20 por 1.000, estas enfermedades causaron solo el 10% de las muertes en este grupo de edad.

Una vez más, las diferencias entre los países individuales son aún más marcadas (Cuadro 11). En el Perú, el 67% de las muertes de niños de 1 a 4 años en 1989 se atribuyeron a este conjunto de enfermedades, mientras que en los Estados Unidos representaron solo el 6% de las muertes en este grupo de edad en 1995. En los países en desarrollo, la mayoría de estas defunciones se debieron a infecciones respiratorias agudas y a enfermedades diarreicas (Cuadro 12), mientras que en los países desarrollados, las enfermedades diarreicas no son una causa frecuente de mortalidad en los niños de esa edad.

El análisis de la magnitud de la mortalidad por estas causas, basado en las defunciones registradas en los países, presenta serias limitaciones debido, por un lado, al subregistro de la mortalidad y, por otro, a los problemas ocasionados por la certificación inadecuada de la causa de muerte. Ambas situaciones son especialmente importantes en los países con las mayores tasas de mortalidad infantil.

Como puede apreciarse en el Cuadro 22 de la sección "Dinámica de la población de menores de 5 años", en algunos países el nivel de subregistro de la mortalidad es muy elevado. En 5 de 25 países que se presen-

FIGURA 2. Relación entre el porcentaje de muertes por enfermedades prevalentes de la infancia (EPI) y la tasa de mortalidad infantil estimada, para algunos países de las Américas, circa 1994.




Fuente: Estimaciones del Programa de Análisis de la Situación de Salud, División de Salud y Desarrollo Humano y del Programa de Enfermedades Transmisibles, División de Prevención y Control de Enfermedades, OPS, 1996.

tan en el cuadro, el nivel de subregistro de las defunciones infantiles es del 20% al 50%, y en 6 de ellos es superior al 50%. Bolivia y Haití no suministran datos a la OPS sobre los nacimientos registrados.

A los problemas de subregistro de la mortalidad se agregan los originados en la calidad de la certificación de la causa de la muerte. Más de 4 de cada 10 muertes

FIGURA 3. Distribución proporcional de muertes en niños de 1 a 4 años de edad en la Región de las Américas, según nivel de la tasa de mortalidad infantil (TMI), datos más recientes disponibles.



*Enfermedades prevalentes de la infancia.

Fuente: OPS, División de Salud y Desarrollo Humano, Programa de Análisis de la Situación de Salud, 1996.

CUADRO 11. Mortalidad registrada por enfermedades prevalentes de la infancia en niños de 1 semana a 11 meses y de 1 a 4 años en países seleccionados.

País	TMI estimada ^a	Año ^c	Mortalidad por enfermedades prevalentes ^b			
			1 semana a 11 meses		1 a 4 años	
			Nº	% ^d	Nº	% ^d
Países con tasa de mortalidad infantil estimada de 40 por 1.000 y más						
Perú	59	1989	4.403	66,1	2.774	66,9
Nicaragua	53	1994	921	65,1	376	61,1
Guatemala	51	1984	7.540	52,4	8.708	82,0
República Dominicana	48	1985	2.070	60,9	1.170	66,5
Brasil	47	1995	18.755	54,4	4.961	45,0
Guyana	46	1994	190	60,1	46	51,1
Ecuador	44	1995	1.514	48,7	1.211	53,3
Honduras	44	1981	1.374	67,1	1.135	67,4
El Salvador	43	1991	667	34,0	326	50,6
Paraguay	42	1994	671	67,6	361	69,2
Países con tasa de mortalidad infantil estimada de 20 a 40 por 1.000						
Colombia	32	1994	2.579	41,3	1.016	33,2
México	30	1993	13.461	50,7	4.684	42,2
Argentina	26	1996	1.984	29,2	547	25,3
Venezuela	26	1994	4.299	58,2	1.370	48,5
Panamá	21	1989	170	37,4	118	44,4
Países con tasa de mortalidad infantil estimada menor de 20 por 1.000						
Uruguay ^e	19	1990	24	15,9
Jamaica	17	1985	464	71,4	226	58,4
Trinidad y Tabago	17	1994	22	21,8	12	20,0
Chile	14	1994	509	27,2	111	17,2
Costa Rica	12	1995	124	24,9	32	17,5
Puerto Rico	12	1992	32	8,7	11	9,6
Cuba	10	1996	190	29,3	82	21,4
Estados Unidos	8	1995	1.129	11,5	368	6,1
Canadá	7	1995	54	7,6	29	7,1

^aEstimaciones realizadas para 1994 por el Programa de Análisis de la Situación de Salud, División de Salud y Desarrollo Humano, Organización Panamericana de la Salud.

^bCorresponde a muertes por infecciones respiratorias agudas (CIE-9, códigos 460–466, 480–487); enfermedades infecciosas intestinales (CIE-9, códigos 001–009); deficiencias de la nutrición (CIE-9, códigos 260–269); meningitis, incluida la infección meningocócica (CIE-9, códigos 036, 320–322); septicemia (CIE-9, código 038); enfermedades prevenibles por inmunización (CIE-9, códigos 032, 033, 037, 055); y malaria (CIE-9, código 084).

^cÚltimo año disponible en la sede de la OPS.

^dPorcentajes basados sobre el total de muertes por causas definidas, es decir, exceptuando las defunciones por signos, síntomas y estados morbosos mal definidos (CIE-9, códigos 780–799).

^eNo se dispone de información de mortalidad en menores de 1 año desagregada en menos de 7 días y de 1 semana a 11 meses.

Fuente: OPS, División de Salud y Desarrollo Humano, Programa de Análisis de la Situación de Salud.

Nota: Países ordenados según el valor de su tasa estimada de mortalidad infantil en 1990–1994.

registradas en niños de 1 semana a 11 meses en el Perú en 1989 fueron clasificadas como “mal definidas”; esta proporción también fue alta en Honduras y en el Brasil. (Véanse los cuadros de la Parte II de este volumen.)

El efecto de ambos problemas sobre la cuantificación de la magnitud de la mortalidad por enfermedades prevalentes de la infancia es particularmente importante. El número total de muertes por estas causas en niños menores de 1 año para el último año informado por cada país de la Región (alrededor de 75.000) se eleva a más del doble (alrededor de 160.000) si se consi-

dera el subregistro y la mala certificación. La mayor parte de estas muertes ocurre en los países con tasas de mortalidad infantil superiores a 40 por 1.000 nacidos vivos, que son precisamente los que presentan el mayor subregistro y más problemas en la certificación. En este grupo de países, la diferencia relativa entre el número estimado y el registrado de muertes de niños menores de 1 año debidas a enfermedades prevalentes de la infancia es muy marcada, y se estima que es 360% superior para el Perú y 140% superior para el Brasil (Figura 4).

CUADRO 12. Mortalidad por enfermedades prevalentes de la infancia en niños de 1 a 4 años, países seleccionados, alrededor de 1994.

País	Año ^a	IRA ^b		Enfermedades diarreicas ^c		Desnutrición ^d		Meningitis ^e		Septicemia ^f		Enfermedades prevenibles por inmunización ^g		Malaria ^h		Resto de muertes por causas definidas ⁱ	
		N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Argentina	1996	148	6,8	72	3,3	153	7,1	62	2,9	110	5,1	2	0,1	—	—	1.619	74,7
Brasil	1995	2.142	19,4	990	9,0	476	4,3	720	6,5	584	5,3	16	0,1	33	0,3	6.061	55,0
Canadá	1995	14	3,4	1	0,2	1	0,2	4	1,0	9	2,2	—	—	—	—	379	92,9
Chile	1994	71	11,0	3	0,5	2	0,3	22	3,4	13	2,0	—	—	—	—	535	82,8
Colombia	1994	439	14,3	309	10,1	96	3,1	91	3,0	63	2,1	7	0,2	11	0,4	2.044	66,8
Costa Rica	1995	9	4,9	15	8,2	1	0,5	2	1,1	5	2,7	—	—	—	—	151	82,5
Cuba	1996	47	12,2	5	1,3	6	1,6	15	3,9	9	2,3	—	—	—	—	302	78,6
Ecuador	1995	492	21,6	480	21,1	142	6,2	26	1,1	58	2,6	11	0,5	2	0,1	1.063	46,7
El Salvador	1991	59	9,2	172	26,7	45	7,0	15	2,3	10	1,6	23	3,6	2	0,3	318	49,4
Estados Unidos	1995	194	3,2	11	0,2	6	0,1	77	1,3	80	1,3	—	—	—	—	5.710	93,9
Guatemala	1984	2.556	24,1	3.912	36,9	812	7,6	68	0,6	168	1,6	1.112	10,5	76	0,7	1.912	18,0
Guyana	1994	14	15,6	18	20,0	12	13,3	1	1,1	1	1,1	—	—	—	—	44	48,9
Honduras	1981	156	9,3	621	36,9	53	3,1	15	0,9	23	1,4	264	15,7	3	0,2	550	32,6
Jamaica	1985	38	9,8	97	25,1	70	18,1	18	4,7	2	0,5	1	0,3	—	—	161	41,6
México	1993	1.614	14,5	2.022	18,2	723	6,5	126	1,1	168	1,5	31	0,3	—	—	6.424	57,8
Nicaragua	1994	139	22,6	169	27,5	30	4,9	21	3,4	13	2,1	—	—	2	0,3	241	39,2
Panamá	1989	26	9,8	50	18,8	24	9,0	15	5,6	3	1,1	—	—	—	—	148	55,6
Paraguay	1994	132	25,3	148	28,4	19	3,6	26	5,0	32	6,1	4	0,8	—	—	161	30,8
Perú	1989	1.005	24,2	942	22,7	592	14,3	46	1,1	148	3,6	33	0,8	8	0,2	1.372	33,1
Puerto Rico	1992	6	5,3	—	—	1	0,9	—	—	4	3,51	—	—	—	—	103	90,4
República Dominicana	1985	281	16,0	398	22,6	221	12,6	61	3,5	101	5,7	107	6,1	1	0,1	590	33,5
Trinidad y Tabago	1994	6	10,0	3	5,0	—	—	3	5,0	—	—	—	—	—	—	48	80,0
Uruguay	1990	14	9,3	—	—	3	2,0	5	3,3	2	1,3	—	—	—	—	127	84,1
Venezuela	1994	374	13,2	632	22,4	215	7,6	65	2,3	54	1,9	25	0,9	5	0,2	1.456	51,5

^aÚltimo año disponible en la base de datos del Sistema de Información Técnica de la OPS

^bCódigos 460-466, 480-487 de la CIE-9

^cCódigos 001-009 de la CIE-9

^dCódigos 260-269 de la CIE-9

^eCódigos 036, 320-322 de la CIE-9

^fCódigo 038 de la CIE-9

^gCódigos 032, 033, 037 y 055 de la CIE-9

^hCódigo 084 de la CIE-9

ⁱCorresponde al resto de las muertes por causas definidas, esto es, exceptuando las defunciones por signos, síntomas y estados morbosos mal definidos, códigos 780-799 de la CIE-9

^jPorcentajes basados sobre el total de muertes por causas definidas en el grupo de edad.

Fuente: OPS, División de Salud y Desarrollo Humano, Programa de Análisis de la Situación de Salud, 1996.

La comparación del número estimado de muertes por el conjunto de enfermedades prevalentes de la infancia en los países muestra un descenso general en la magnitud de esta mortalidad (Cuadro 13). El grupo de neumonía e influenza (CIE-9, códigos 480–487) causa la mayoría de las muertes por infecciones respiratorias agudas, y el de enteritis y otras enfermedades diarreicas (CIE-9, códigos 007–009) la mayoría de las muertes por enfermedades diarreicas. Por esta razón, estas son las agrupaciones utilizadas en el Cuadro 13. Los menores descensos en el número anual estimado de muertes por estas causas en niños menores de 1 año se observan en el Perú y el Paraguay, donde esta cifra disminuyó 4,3% y 6,7% respectivamente, si se comparan los períodos 1980–1985 y 1985–1990. En contraste, durante el mismo período Panamá mostró un descenso de 24,9% y el Brasil de 39,4%, y la disminución llegó a 60,3% en el Uruguay, 58,0% en Costa Rica y 57,4% en México, entre 1980–1985 y 1990–1995.

Dado que la neumonía e influenza y la enteritis y otras enfermedades diarreicas son los dos grupos principales de causas de mortalidad dentro del conjunto más amplio de IRA y enfermedades diarreicas, resulta de interés observar que el descenso en el número anual estimado de defunciones en los países se debió en gran


medida a una importante disminución de la cantidad estimada de muertes infantiles por enteritis y otras enfermedades diarreicas (Cuadro 13). La disminución en las muertes por esta causa llegó a ser del 87,1% en Chile, 82,6% en el Uruguay, 71,2% en la Argentina y 70,2% en México, al comparar los períodos 1980–1985 y 1990–1995.

El número anual estimado de muertes por neumonía e influenza, si bien disminuyó en forma marcada en algunos países, tales como Argentina (62,2%), Costa Rica (56,8%) y México (55,0%), registró en general un descenso menor que el número estimado anual de muertes por enteritis y otras enfermedades diarreicas; incluso en algunos países se observó poca variación.

Las enfermedades prevalentes de la infancia como causa de morbilidad, consulta y hospitalización

La información disponible para evaluar la importancia de este conjunto de enfermedades sobre la morbilidad en la infancia es escasa y presenta serios problemas de calidad. Sin embargo, algunos datos provenientes de encuestas y de los registros de los servicios de salud po-

FIGURA 4. Comparación entre las muertes registradas y las muertes estimadas por enfermedades prevalentes de la infancia en países seleccionados de las Américas con tasa de mortalidad infantil mayor de 40 por 1.000, circa 1994.



Fuente: OPS, División de Salud y Desarrollo Humano, Programa de Análisis de la Situación de Salud, y División de Prevención y Control de Enfermedades, Programa de Enfermedades Transmisibles, 1996.

CUADRO 13. Muertes estimadas por enfermedades prevalentes de la infancia (EPI), neumonía e influenza y enteritis y otras enfermedades diarreicas, en niños menores de 1 año en países seleccionados de América Latina, 1980-1985 y 1990-1995.

País	Período	Número de muertes anuales estimadas			Período	Número de muertes anuales estimadas			% de cambio del número de muertes		
		EPI	Neumonía e influenza ^a	Enteritis y otras enfermedades diarreicas ^b		EPI	Neumonía e influenza ^a	Enteritis y otras enfermedades diarreicas ^b	EPI	Neumonía e influenza ^a	Enteritis y otras enfermedades diarreicas ^b
Argentina	1980-1985	5.257	1.896	1.702	1990-1995	2.444	716	491	-53,5	-62,2	-71,2
Brasil	1980-1985	113.679	31.615	58.427	1985-1990	68.861	21.383	30.637	-39,4	-32,4	-47,6
Chile	1980-1985	1.730	930	420	1990-1995	789	606	54	-54,4	-34,8	-87,1
Colombia	1980-1985	14.355	4.106	5.978	1990-1995	7.096	2.740	2.641	-50,6	-33,3	-55,8
Costa Rica	1980-1985	355	176	109	1990-1995	149	76	36	-58,0	-56,8	-67,0
Cuba	1980-1985	539	226	150	1990-1995	330	133	78	-38,8	-41,2	-48,0
Ecuador	1980-1985	8.569	2.294	5.157	1990-1995	5.410	1.657	2.523	-36,9	-27,8	-51,1
El Salvador	1980-1985	2.679	477	1.984	1990-1995	1.601	413	947	-40,2	-13,4	-52,3
Jamaica	1980-1985	564	106	309	1985-1990	495	102	230	-12,2	-3,8	-25,6
México	1980-1985	51.452	22.493	25.357	1990-1995	21.941	10.116	7.570	-57,4	-55,0	-70,2
Panamá	1980-1985	386	140	145	1985-1990	290	72	115	-24,9	-48,6	-20,7
Paraguay	1980-1985	3.312	1.098	1.562	1985-1990	3.090	1.052	965	-6,7	-4,2	-38,2
Perú	1980-1985	20.998	9.189	8.769	1985-1990	20.094	9.331	6.574	-4,3	-1,6	-25,0
República Dominicana	1980-1985	4.434	750	2.335	1985-1990	3.941	785	1.995	-11,1	4,7	-14,6
Uruguay	1980-1985	408	83	195	1990-1995	162	55	34	-60,3	-33,7	-82,6
Venezuela	1980-1985	5.666	1.236	2.867	1990-1995	3.917	845	1.939	-30,9	-31,6	-32,4

Fuente: Base de datos IRA/ED de la Unidad de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, OPS, División de Prevención y Control de Enfermedades, Programa de Enfermedades Transmisibles, 1996.

^aCódigos 480-487 de la CIE-9.

^bCódigos 007-009 de la CIE-9.

nen de manifiesto que constituyen un problema importante en los niños.

Las Encuestas Nacionales² realizadas en algunos países mostraron que la proporción de niños menores de 5 años que habían manifestado un episodio de diarrea durante las dos semanas previas a la encuesta llegó a casi 50% en Haití, en 1994-1995 (Figura 5). Los valores inferiores se observaron en los niños de 3 a 5 años y oscilaron entre 7% y 13%; los valores mayores correspondieron a los niños de 6 meses a 2 años de edad.

La proporción de niños que habían manifestado episodios de tos o dificultad para respirar fue menor pero también muy elevada (30%) entre los niños de 6 meses a 2 años de edad (Figura 6). No obstante, la frecuencia de niños que habían presentado alguno de estos síntomas durante las dos semanas previas a la encuesta en general fue mayor en todos los grupos de edad. En particular, si se comparan las cifras registradas entre los niños de 3 a 5 años de edad, se observa que la frecuencia de tos o dificultad para respirar fue el doble que la de diarrea.

Otro aspecto de la magnitud de las enfermedades prevalentes de la infancia como causa de enfermedad lo brinda la información disponible sobre consultas y hospitalización de niños menores de 5 años en los países en desarrollo.


En Honduras, informes de morbilidad en la consulta de los servicios de salud correspondientes a 1985 mostraron que las IRA y las ED fueron la causa del 52% de las consultas de niños menores de 1 año y del 39% de las de 1 a 4 años. No se dispone de información más reciente.

En el Perú, las cifras de morbilidad en la consulta de los servicios de salud correspondientes a 1992 mostraron que las ED y las IRA fueron responsables del 95% de las consultas de niños menores de 6 meses, del 94% de las de 6 a 11 meses y del 88% de las de 1 a 4 años (Figura 7).

Los registros hospitalarios también ponen de manifiesto la importancia de las IRA y las ED como causa de hospitalización. En México, en 1990, las dos juntas causaron el 41% de las hospitalizaciones de niños menores de 1 año, y el 64% de las de niños de 1 a 4 años. Si se consideran las restantes enfermedades prevalentes, estas representaron el 47% de las hospitalizaciones de niños menores de 1 año y el 77% de las de niños de 1 a 4 años.

En el Ecuador, en 1993 las enfermedades prevalentes fueron responsables del 68% de las hospitalizaciones


FIGURA 5. Prevalencia de diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta en niños menores de 5 años en países seleccionados de América Latina.



*El informe publicado para Bolivia no incluye datos para edades de 36 meses y más.

Fuente: Encuestas Nacionales de Demografía y Salud. Demographic and Health Surveys, Institute for Resource Development/Macro International, Inc.

FIGURA 6. Prevalencia de tos o respiración rápida durante las dos semanas anteriores a la encuesta en niños menores de 5 años en países seleccionados de América Latina.



*El informe publicado para Bolivia no incluye datos para edades de 36 meses y más.

Fuente: Encuestas Nacionales de Demografía y Salud. Demographic and Health Surveys, Institute for Resource Development/Macro International, Inc.


²Encuestas Nacionales de Demografía y Salud. Demographic and Health Surveys. Institute for Resource Development/Macro International, Inc.

de niños menores de 5 años y la mayoría de ellas (59% en los menores de 1 año y 52% en los de 1 a 4 años) correspondieron a diarrea e infecciones respiratorias agudas (Figura 8).

Estas enfermedades representaron también una gran proporción de las muertes hospitalarias (Figura 9). En Honduras, en 1987 causaron el 60% de las defunciones entre los niños de 28 días a 11 meses y se distribuyeron de la siguiente manera: ED 18,7%, septicemia 13,4%,


bronconeumonía 12,4%, desnutrición 9,9%, y meningitis 4,8%. En México, en 1990 las enfermedades prevalentes de la infancia causaron el 33% de la mortalidad hospitalaria entre los niños menores de 1 año (debe tenerse en cuenta que este grupo no es comparable con el citado para Honduras, pues incluye las defunciones neonatales) y se distribuyeron como sigue: ED 9,6%, neumonía e influenza 4,9%, desnutrición 2,8%, sarampión 2,0%, meningitis 1,8%, y septicemia 1,5%.

FIGURA 7. Importancia de las enfermedades prevalentes de la infancia (EPI) como causa de consulta a servicios de salud en menores de 5 años, Perú, 1992.




Fuente: Compendio Estadístico 1993-1994, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú, julio de 1994.

FIGURA 8. Importancia de las enfermedades prevalentes de la infancia (EPI) como causa de hospitalización en menores de 5 años, Ecuador, 1993.



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Estadísticas Vitales, Ecuador, 1994.

FIGURA 9. Importancia de las enfermedades prevalentes de la infancia (EPI) como causa de mortalidad hospitalaria en menores de 1 año, Honduras, 1987 y México, 1990.



Fuente: Boletín de estadística e información de salud, Estadísticas hospitalarias, enero-diciembre 1987-1988, Ministerio de Salud Pública, Honduras, 1989.

Fuente: Anuario estadístico 1990, Secretaría de Salud, México, 1991.

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Morbilidad

Esta sección incluye información sobre las siguientes enfermedades inmunoprevenibles: poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos neonatal, tétanos no neonatal, sarampión, rubéola, parotiditis, meningitis tuberculosa y hepatitis B. Las fuentes de los datos son los informes de los países de la Región de las Américas. En ellos existe una red de notificación con más de 20.000 unidades de salud, las que notifican al nivel central nacional con una periodicidad que varía según la enfermedad. Por ejemplo, la poliomielitis y el sarampión se notifican semanalmente, aunque la incidencia de casos sea cero. Las demás enfermedades se informan a la OPS mensual o semestralmente.

Para entender mejor las tendencias de estas enfermedades se recomienda consultar la sección "Cobertura de vacunación", en esta misma obra.

La mayor parte de los casos de enfermedades inmunoprevenibles aquí presentadas ocurren durante la niñez (menores de 5 años). Sin embargo, en el caso de enfermedades como la difteria y el sarampión, la vacunación regular ha ocasionado un cambio en su epidemiología, ya que proporcionalmente se presentan más casos en los mayores de 5 años.

Se dispone de datos desglosados por sexo y edad para la poliomielitis y el sarampión, y para ambas enfermedades existe un sistema de vigilancia epidemiológica que permite una investigación completa de cada caso notificado.

Poliomielitis

Se incluyen datos sobre casos notificados de poliomielitis desde 1981 hasta 1996, por país (Cuadro 14). En mayo de 1985 se lanzó una campaña regional para erradicar el poliovirus salvaje en la Región; sin embargo,

CUADRO 14. Casos notificados de poliomielitis en las Américas, 1981-1996.

Países y subregiones	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Área Andina																
Bolivia	9	10	7	-	-	4	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Colombia	475	141	64	16	5	66	117	33	14	4	8	-	-	-	-	-
Ecuador	11	11	5	-	-	20	12	10	5	1	-	-	-	-	-	...
Perú	245	215	221	129	67	39	44	54	16	3	1	-	-	-	-	...
Venezuela	68	30	9	9	8	27	46	17	16	-	-	-	-	-	-	-
Cono Sur																
Argentina	2	12	26	1	2	-	-	-	-	-	-	-	...
Chile	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
Paraguay	53	74	12	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
Uruguay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	122	69	45	82	329	612	199	107	25	-	-	-	-	-	-	...
Istmo Centroamericano																
Belize	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
Costa Rica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
El Salvador	52	18	88	56	28	12	57	8	-	-	-	-	-	-	-	...
Guatemala	42	136	208	17	29	33	23	38	2	3	-	-	-	-	-	...
Honduras	18	8	8	58	4	6	14	6	1	-	-	-	-	-	-	...
Nicaragua	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
Panamá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
México	186	98	232	137	148	66	77	23	27	7	...	-	-	-	-	...
Caribe Latino																
Cuba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haití	35	35	126	63	82	6	12	9	2	-	-	-	-	-	-	...
República Dominicana	72	70	7	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribe no Latino																
Anguila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Antigua y Barbuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
Bahamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
Barbados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
Dominica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Granada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Guyana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Islas Caimán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Islas Turcas y Caicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Islas Vírgenes (RU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Jamaica	-	60	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Montserrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Saint Kitts y Nevis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
San Vicente y las Granadinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Santa Lucía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Suriname	-	1	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
Trinidad y Tabago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-	...
América del Norte																
Bermuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
Canadá	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	...
Estados Unidos de América	6	8	15	8	7	9	-	-	-	-	...	-	-	-	-	...
Total	1.442	996	1.073	579	715	905	608	310	110	18	...	-	-	-	-	...

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

fueron necesarios tres años para implantar las actividades adecuadas a tal fin. La estrategia de erradicación incluyó los siguientes componentes: el establecimiento de un sistema de vigilancia con notificación semanal, la búsqueda activa de casos, el control de los contactos, y el aumento de la cobertura de vacunación mediante campañas masivas de vacunación en menores de 5 años.

En el período comprendido entre 1981 y 1987, el número de casos notificados no refleja la frecuencia real de la enfermedad, principalmente por la falta de un sistema de notificación idóneo. Sin embargo, la frecuencia de casos tendía a disminuir, con brotes epidémicos cada vez menores y a intervalos más largos. Esta situación representa el patrón esperado de la enfermedad en la era posvacunación, con medidas de control pero sin la interrupción de la transmisión del poliovirus salvaje.

Los casos confirmados entre 1988 y 1991 mostraron el siguiente perfil: el 45% de ellos ocurrieron en niñas y el restante 55% en varones; el 90% de los casos se presentaron en menores de 5 años. En agosto de 1991 se notificó el último caso de la enfermedad y en agosto de 1994 la Región de las Américas fue declarada libre de la circulación del poliovirus salvaje.

Sarampión

Luego del éxito alcanzado por los países de la Región de las Américas en el control y la interrupción de la transmisión del poliovirus salvaje, en 1994 los Gobiernos Miembros de la OPS adoptaron la meta de eliminar el sarampión para el año 2000. La estrategia diseñada incluye tres componentes fundamentales. El primero consiste en la realización de campañas masivas de vacunación (*catch-up*), durante las cuales se vacuna a todos los niños de 1 a 14 años, independientemente de sus antecedentes de vacunación. Le sigue un componente con altas coberturas de vacunación regular de los niños de 9 a 15 meses (vacunación de mantenimiento), complementado con un componente de campañas de vacunación periódicas de seguimiento dirigidas a todos los niños de 1 a 4 años, ya que se acumularán preescolares susceptibles entre los niños que no estén vacunados y los que hayan recibido una dosis de vacuna que no haya surtido efecto. Esta estrategia de eliminación del sarampión ha sido adoptada por todos los países de las Américas, excepto los Estados Unidos y el Canadá.

En el Cuadro 15 se aprecia la disminución del número de casos notificados de sarampión, año tras año, y la manifestación de brotes epidémicos subsecuentes más pequeños, a intervalos de tiempo cada vez más largos. Este es el

comportamiento esperado de la enfermedad cuando las medidas de control no interrumpen su transmisión.

Los datos del Cuadro 15 pueden ser analizados en dos períodos. Entre 1981 y 1991, el impacto de las medidas de control sobre la incidencia de la enfermedad puede medirse por la caída del número de casos notificados: de 252.401 a 157.613. En virtud de las campañas de vacunación masivas que empezaron en 1992, en los países más densamente poblados de la Región, la cantidad de casos notificados disminuyó de 100.741 a 6.489 en 1995. Aunque los datos del Cuadro 15 parezcan sorprendentes, ellos reflejan la situación epidemiológica actual del sarampión en las Américas.

Muchos países de la Región han pasado dos o más años libres de sarampión. La alta sensibilidad del sistema de vigilancia en Chile, Cuba y los países del Caribe no Latino indica que la circulación del virus se ha interrumpido en estos países. Hasta 1995, la mayoría de los casos se diagnosticaba según criterio clínico.

Tétanos

En 1989, la OMS aprobó una Resolución para eliminar el tétanos neonatal como problema de salud pública (tasa de frecuencia de menos de 1 caso por 1.000 nacidos vivos en cada municipio). En los Cuadros 16 y 17 se aprecia una tendencia hacia la disminución del tétanos neonatal, así como del tétanos no neonatal.

Hasta 1978 se notificaba el tétanos neonatal y no neonatal en forma conjunta. Desde principios de los años ochenta, muchos de los países comenzaron a desglosar la notificación de casos de tétanos neonatal y no neonatal. En 1988 comenzó la vigilancia activa del tétanos neonatal en los servicios de salud, con la búsqueda retrospectiva de casos hasta el año 1985. Gracias a este esfuerzo mejoró en forma notable la información de los casos que se captan cuando los pacientes acuden a los servicios de salud.

Durante muchos años la vacunación con toxoide tetánico se aplicó solamente a los niños, los escolares, la población adulta masculina de alto riesgo y las mujeres embarazadas. Actualmente se ha incluido también a las mujeres en edad fértil que viven en zonas de alto riesgo.

La investigación epidemiológica se realiza solamente para los casos de tétanos neonatal. Las variables estudiadas son el antecedente vacunal de la madre y el municipio donde se presenta el caso. El antecedente vacunal de la madre es un indicador de la calidad del toxoide. Hasta la fecha, el 6% de las madres de pacientes de tétanos neonatal habían recibido dos o más dosis de vacuna en el momento adecuado. La información

CUADRO 15. Casos notificados de sarampión en las Américas, 1981-1996.

Países y subregiones	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 ^a
Área Andina																
Bolivia	7.654	720	2.034	1.270	217	346	987	1.793	669	820	2.108	4.937	3.391	1.441	76	-
Colombia	19.612	9.273	13.099	11.849	5.572	5.180	20.620	14.801	12.598	12.520	10.391	7.976	9.105	525	410	4
Ecuador	4.678	1.647	2.556	6.979	1.183	839	1.537	8.004	3.649	1.646	1.585	4.356	3.627	3.668	919	2
Perú	10.071	12.708	7.619	13.039	9.393	6.099	6.240	5.785	1.145	737	1.014	22.605	1.730	670	353	1
Venezuela	31.255	14.200	11.263	11.833	21.974	14.026	19.261	12.339	10.160	9.881	15.273	11.949	20.244	15.364	172	4
Cono Sur																
Argentina	17.582	4.432	7.106	31.751	9.240	6.448	8.024	4.751	4.009	1.967	42.093	20.551	5.087	134	655	-
Chile	6.527	9.438	6.752	4.785	17.101	12.563	2.623	45.079	13.008	1.958	2.098	1	1	-	-	-
Paraguay	428	531	1.259	979	666	610	1.742	755	386	1.396	526	864	2.066	122	73	4
Uruguay	15.465	135	18	352	160	198	1.190	76	20	110	2.040	187	16	12	5	-
Brasil	61.281	39.370	58.259	80.875	75.993	129.126	66.072	26.179	22.853	61.435	42.537	7.934	6.037	35	793	24
Istmo																
Centroamericano																
Belize	186	6	11	4	7	124	224	74	2	25	7	11	-	-	4	-
Costa Rica	170	167	39	11	1	4.534	4.004	358	33	76	6.296	2.361	273	-	35	4
El Salvador	12.554	3.664	2.407	4.775	1.413	278	405	787	-	-	509	38	-	-	1	-
Guatemala	3.472	3.992	2.762	3.072	2.272	1.650	400	182	2.413	8.819	209	97	17	204	23	-
Honduras	5.857	2.446	1.168	5.028	6.476	603	977	619	5.353	8.360	95	58	13	3	-	1
Nicaragua	224	226	112	153	956	2.550	792	314	-	-	-	2.332	339	1	5	-
Panamá	4.332	4.014	595	358	4.295	4.199	1.885	378	301	1.891	2.430	845	90	19	19	-
México	11.136	6.364	3.368	5.158	23.826	9.824	2.776	3.915	20.318	68.782	5.077	533	172	128	244	2
Caribe Latino																
Cuba	18.387	23.408	3.287	3.315	2.874	3.312	858	121	12	12	17	12	2	-	1	-
Haití	2.502	1.064	869	1.681	2.111	269	3.130	235	580	1.414	-
Puerto Rico	13	11	8
República Dominicana	3.410	3.671	2.960	4.429	4.417	501	499	692	1.505	3.477	7.512	7.650	4.637	786	-	-
Caribe no Latino																
Anguila	-	1	-	-	-	-	-	2	7	15	1	-	-	-	-	-
Antigua y Barbuda	247	-	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antillas																
Neerlandesas																
Bahamas	45	50	2.868	36	26	85	42	22	59	72	-
Barbados	41	6	6	5	7	2	2	1	2	51	2	-	-	-	-	-
Dominica	27	2	1	188	64	45	82	10	9	13	6	-	-	-	-	-
Granada	9	1.713	268	11	7	20	6	4	2	6	2	-	-	-	3	-
Guadalupe	-	-	12

Guyana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Caimán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Turcas y Caicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Vírgenes (RU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaica	3	...	2	2	1
Martinica
Montserrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint Kitts y Nevis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Vicente y las Granadinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suriname	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinidad y Tabago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
América del Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bermuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canadá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estados Unidos de América	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	783	1.514	1.807	1.624	1.477	1.312	1.498	1.476	1.485	1.276	926	847	699	589	410	285

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

Antigua y Barbuda	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahamas	2	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Barbados	7	5	2	10	3	2	1	2	4	3	2	3	2	1	2	1	2	1	2	3	2	1	2	1
Dominica	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granada	3	3	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guadalupe
Guyana	11	8	4	7	4	7	2	6
Islas Caimán	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Turcas y Caicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Vírgenes (RU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaica	9	11	-	4	19	17	3	6	6	1	13	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Martinica
Montserrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint Kitts y Nevis	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Vicente y las Granadinas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía	3	6	2	3	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suriname	-	-	-	7	-	2	2	2	2	2	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinidad y Tabago	14	11	15	15	12	12	3	4	10	10	10	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
América del Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bermuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canadá	1	10	8	2	9	4	7	3	2	2	4	6	3	4	3	4	6	3	4	3	4	6	3	4
Estados Unidos	72	88	91	74	83	64	48	53	53	53	64	45	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
de América	6.193	6.259	6.061	6.118	5.550	4.793	4.788	4.097	3.729	2.962	2.521	2.377	2.296	1.967	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	
Total	72	88	91	74	83	64	48	53	53	64	45	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

sobre el municipio donde se presenta el caso indica la zona de riesgo en la que se debe vacunar a las mujeres en edad fértil. Hasta 1995 se habían identificado 2.244 municipios de riesgo, de un total de 12.531 que existen en los países con tétanos neonatal endémico. El tétanos neonatal es endémico en todos los países de América Latina, con las excepciones de Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay.

Tos ferina y difteria

La tos ferina y la difteria son causas importantes de morbilidad y mortalidad en la niñez (menores de 5 años). La tendencia hacia la disminución de estas enfermedades coincide con el aumento de la cobertura con tres dosis de la vacuna DPT en los lactantes (véanse los Cuadros 18 y 19 de esta sección y el Cuadro 26 de coberturas de DPT, en la sección "Cobertura de vacunación"). En el Cuadro 18 se observa la tendencia hacia la disminución de la tos ferina, con repuntes epidémicos en los que el número de casos en el brote subsecuente es inferior al del brote anterior; ello caracteriza las actividades de control, sin interrupción de la transmisión de la enfermedad.

En cuanto a la difteria, que también sigue el mismo patrón esperado de enfermedad en fase de control, el último brote importante se presentó en el Ecuador en los años 1994 y 1995 y afectó principalmente a la población adulta. El número de casos notificados desde 1981 hasta 1996 se observa en el Cuadro 19.

Rubéola y parotiditis

La información sobre estas dos enfermedades todavía es irregular. Algunos países (como Chile, Cuba y los del Caribe no Latino) recién han comenzado a utilizar un sistema de vigilancia para la rubéola y la parotiditis, con diagnóstico de laboratorio. En los demás países latinos, los diagnósticos se basan en datos clínicos. La inmunización con vacuna triple viral (PRS) se ha llevado a cabo, además de en los Estados Unidos y el Canadá, principalmente en Cuba, en los países del Caribe no Latino y en el Cono Sur.

Los datos presentados en los Cuadros 20 y 21 sobre casos notificados de rubéola y de parotiditis no permiten ninguna interpretación, ya que no se han obtenido de manera sistemática como los de otras enfermedades inmunoprevenibles. Por ello, ya que aún no se ha diseñado una estrategia de vacunación contra estas enfermedades, es posible concluir que la rubéola y la parotiditis siguen su patrón natural sin control por vacuna.

Meningitis tuberculosa

La notificación de meningitis tuberculosa se restableció en 1994, focalizada en los menores de 5 años. En la mayoría de los países de América Latina y del Caribe no Latino, la vacuna BCG se utiliza como medida de prevención. En los niños menores de 1 año, las coberturas con BCG han sobrepasado el 90%. El sistema de notificación de casos de meningitis tuberculosa todavía es irregular y, por ende, no permite determinar el impacto que tiene sobre la enfermedad la vacunación con BCG. La cantidad de casos notificados de esta enfermedad desde 1986 hasta 1996 se presenta en el Cuadro 22.

Hepatitis B

Todavía no existe un sistema de vigilancia epidemiológica adecuado para la hepatitis B, y su notificación irregular no permite conocer la frecuencia de la enfermedad en los países de la Región. Los datos presentados en el Cuadro 23 incluyen casos notificados en todas las edades. No se cuenta con suficiente apoyo de laboratorio para el diagnóstico final.

Actualmente, la prioridad de la vigilancia es obtener información adecuada sobre la frecuencia de la enfermedad, sobre todo en las zonas de mayor riesgo, que se sitúan en la costa del Pacífico en Colombia y en la cuenca amazónica (Brasil, Colombia, Perú y Venezuela).

Dado el costo de la vacuna, la OPS ha propuesto a los países que concentren sus esfuerzos en vacunar al 100% de los niños nacidos en las zonas de riesgo. Colombia ya incluyó la vacunación contra la hepatitis en su programa de vacunación regular para menores de 1 año.

Cobertura de vacunación

La reducción de la incidencia de las enfermedades inmunoprevenibles, tal como se describió en la sección precedente, se atribuye principalmente a las altas coberturas de vacunación alcanzadas en la mayoría de los países de la Región. Entre los logros más importantes se destacan la erradicación de la poliomielitis en 1994 (el último caso se registró en 1991) y la ausencia de sarampión en el Caribe no Latino desde 1991, y en Cuba y Chile desde 1992 y 1993, respectivamente. Asimismo, la difteria, la tos ferina, y el tétanos neonatal y no neonatal siguen su tendencia a la disminución.

Desde que los países establecieron el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en 1977, las estrategias

CUADRO 18. Casos notificados de tos ferina en las Américas, 1981-1996.

Países y subregiones	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Área Andina																
Bolivia	5.028	1.387	1.445	1.393	964	439	520	685	705	159	56	284	245	45	36	14
Colombia	4.990	7.220	5.450	3.211	1.629	2.055	3.272	1.994	2.384	1.872	685	1.018	1.323	1.869	1.137	17
Ecuador	803	1.165	802	420	741	907	312	197	247	487	601	320	362	562	163	81
Perú	11.973	8.238	7.164	7.145	7.226	2.796	2.344	1.553	1.714	1.134	470	369	1.073	2.796	832	349
Venezuela	4.325	4.034	3.667	1.939	4.109	3.088	915	465	634	1.389	1.389	507	556	808	375	362
Cono Sur																
Argentina	1.695	6.383	6.115	16.288	4.654	1.952	1.722	3.685	2.943	2.012	2.330	2.166	1.201	1.497	844	315
Chile	2.043	393	127	1.980	610	38	46	224	202	59	61	264	600	218	424	583
Paraguay	459	412	361	795	363	111	261	664	197	115	118	372	272	49	13	40
Uruguay	445	761	133	88	503	1.095	384	25	40	161	42	44	17	11	69	-
Brasil	42.247	54.766	26.297	19.221	22.119	23.946	16.556	8.868	13.810	15.329	7.252	5.155	5.388	4.010	2.807	805
Istmo Centroamericano																
Belize	59	-	1	3	36	8	-	-	-	3	4	-	-	-	-	1
Costa Rica	168	63	74	172	133	153	52	95	85	75	19	29	28	20	21	-
El Salvador	3.911	1.754	497	505	464	561	162	46	-	-	-	33	24	12	4	3
Guatemala	1.211	1.539	1.280	1.970	1.507	509	53	625	145	138	149	156	34	29	34	66
Honduras	1.812	1.151	550	630	335	331	519	235	78	147	89	425	15	3	-	193
Nicaragua	1.935	394	68	60	150	458	257	63	-	-	-	333	47	5	8	14
Panamá	103	79	229	161	92	40	45	29	34	19	107	26	209	192	3	44
México	3.977	2.000	1.227	1.753	2.608	1.268	763	693	1.978	1.078	163	136	149	599	16	32
Caribe Latino																
Cuba	379	915	275	86	195	342	103	32	70	70	23	1	11	2	-	-
Haití	730	1.559	524	749	1.373	469	1.299	637	1.835	913	-	-	-	-	-	-
República Dominicana	212	216	302	177	172	217	149	104	255	227	33	71	5	4	-	2
Caribe no Latino																
Anguila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antigua y Barbuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahamas	8	8	8	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1
Barbados	12	12	11	1	36	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
Dominica	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granada	-	-	-	-	-	9	1	2	-	-	-	-	2	1	-	-
Guadalupe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guyana	99	23	5	-	1	4	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-
Islas Caimán	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Turcas y Caicos	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Vírgenes (RU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaica	27	373	65	27	5	19	20	7	-	3	17	-	1	5	7	16
Martinica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montserrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint Kitts y Nevis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Vicente y las Granadinas	1	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía	471	8	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Suriname	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Trinidad y Tabago	9	3	-	22	9	15	12	11	7	9	4	4	5	5	-	-
América del Norte																
Bermuda	-	15	-	-	-	4	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Canadá	2.632	2.314	2.231	1.350	2.376	2.357	1.292	1.106	2.440	8.030	2.724	3.605	7.396	10.151	7.758	1.333
Estados Unidos	21.248	1.895	2.463	2.276	3.589	4.195	2.823	3.450	4.157	4.570	2.719	4.083	6.586	4.617	4.315	775
Total	113.046	99.099	61.377	62.428	55.999	47.387	33.884	25.495	33.982	38.010	19.055	19.406	25.490	27.511	18.868	5.048

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1998.

CUADRO 19. Casos notificados de difteria en las Américas, 1981-1996.

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Países y subregiones																
Área Andina																
Bolivia	22	24	49	25	31	15	16	9	11	4	2	20	4	5	5	1
Colombia	145	117	127	54	252	23	45	23	42	28	10	72	43	14	6	-
Ecuador	22	38	24	77	44	11	18	8	4	3	5	10	13	568	130	17
Perú	160	189	121	127	140	117	54	36	68	44	35	6	10	34	4	4
Venezuela	50	23	21	24	31	12	22	30	22	-	-	1	-	-	-	-
Cono Sur																
Argentina	79	36	22	13	10	14	10	8	20	31	2	4	3	3	4	-
Chile	203	122	76	154	223	290	183	132	47	36	25	12	8	4	2	1
Paraguay	6	14	3	10	-	19	18	11	7	10	4	6	6	1	1	-
Uruguay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	3.846	3.297	3.369	2.860	2.304	1.804	1.399	987	801	640	495	276	252	237	165	108
Istmo Centroamericano																
Belize	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Costa Rica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Salvador	1	22	18	15	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	17	14	13	3	17	-	-	-	10	12	1	3	-	-	-	-
Honduras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicaragua	2	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	1	-	-	-	4	28	31	2	6	-	1	-	-	-	-	-
Caribe Latino																
Cuba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haití	24	26	21	25	55	4	7	29	2	-	-	-	-	-	-	-
República Dominicana	125	120	124	142	100	52	77	5	29	27	11	31	6	4	13	6
Caribe no Latino																
Anguila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antigua y Barbuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barbados	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dominica	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guyana	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Caimán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Turcas y Caicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Islas Vírgenes (RU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaica	18	17	12	8	7	8	2	6	1	3	-	-	-	2	-	-
Martinica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montserrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint Kitts y Nevis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Vicente y las Granadinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suriname	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinidad y Tabago	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
América del Norte																
Bermuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canadá	7	12	11	8	9	5	4	4	3	5	3	2	-	-	2	-
Estados Unidos de América	5	2	5	1	3	-	3	2	3	4	5	4	-	2	-	-
Total	4.748	4.087	4.023	3.546	3.236	2.408	1.892	1.293	1.076	848	600	447	346	874	332	137

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

CUADRO 20. Casos notificados de rubéola en las Américas, 1981-1996.

Países y subregiones	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Área Andina																
Colombia	6.511	9.384	12.000	9.323	...
Ecuador	4.686
Venezuela	21.342	21.285	13.930	12.708	15.318
Cono Sur																
Argentina	17.095	85.026
Chile	7.890	12.883	6.239	6.239	5.261	4.487	8.108	16.816	10.319	7.229	6.725	5.604	4.108	1.896
Paraguay	161	486	704	338	590	364	338	392	446	160	...
Uruguay	21	10	9	14	5
Istmo Centroamericano																
Costa Rica	177	165	221	1.105	491	428	393	253	162	396	81
El Salvador	393	...	1.118	507	500
Guatemala	422	122
Honduras	119	69	98
Nicaragua	1.111	413	285
Panamá	3.052	8.231	890	728	1.256
México	54.615	51.167	26.286
Caribe Latino																
Cuba	8	...	4
República Dominicana
Caribe no Latino																
Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados	2
Jamaica	3
Montserrat	2	7	18	252	38	1	19
Trinidad y Tabago
												38	58	13
América del Norte																
Bermuda	4
Canadá	2.270	996	237	171	46
Estados Unidos de América
Total	7.890	12.883	6.416	6.416	5.426	4.869	9.699	18.013	11.092	8.230	24.689	124.964	45.483	86.837	75.460	48.480

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

CUADRO 21. Casos notificados de parotiditis en las Américas, 1981-1996.

Paises y subregiones	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Cono Sur																
Argentina	39.776	82.000
Chile	...	18.722	15.259	15.745	27.499	24.856	12.951	28.573	17.213	14.887	26.370	14.877	7.924	3.224
Uruguay	77	59	87	68	7
Istmo Centroamericano																
Costa Rica	3.054	2.581	2.148	2.313	2.119	1.413	787	688	666	427	158
Panamá	998	1.317	-
Caribe no Latino																
Antigua y Barbuda	-	1	1
Bahamas	21	11	-
Trinidad y Tabago	1.551	3.472	214
América del Norte																
Bermuda	3	-	-
Canadá	321	297	179	2	-
Estados Unidos
de América	...	18.722	15.259	18.799	30.080	27.004	15.264	30.692	18.626	15.674	66.834	102.999	15.148	1.322	70	7
Total	...	18.722	15.259	18.799	30.080	27.004	15.264	30.692	18.626	15.674	66.834	102.999	15.148	5.185	70	7

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

CUADRO 22. Casos notificados de meningitis tuberculosa en las Américas, 1986–1996.

Países y subregiones	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Área Andina											
Bolivia	38	1	297	27	56	31	...
Colombia	121	100	77	84	79	66	72	95	...
Ecuador	117	117	139	60	97	64
Perú	64	67	55	58	24
Venezuela	—	—	3	—	...
Cono Sur											
Argentina	38	12	15	19	14	19
Chile	—	—	—	1	—	—	2	...
Paraguay	...	3	—	1	19	2	7	7	6	6	...
Uruguay	—	—	—	—	44	58	5	—
Brasil	...	489	463	479	480	159	132	145	100	—	95
Istmo Centroamericano											
Belice	—	—	...	—	...
Costa Rica	1	5	3	2	...
El Salvador	—	—	—	...	2	—	—	...
Guatemala	13	23	17	16
Honduras	177	144	—	11	13	3	6	6
Nicaragua	—	1	—	3	3	3	7	2
Panamá	1	5	—	5	6	1
México	195	38	61	27	23
Caribe Latino											
Cuba	—	1	—	—	—	—
República Dominicana	30	27	16	32	27	15	19	11
Caribe no Latino											
Anguila	—	—	—
Antigua y Barbuda	—	—	—
Bahamas	—	—
Barbados	—	—	—	—	—
Dominica	—	—
Granada	—	—
Guyana	—	—
Islas Caimán	—	—
Islas Turcas y Caicos	—	—
Islas Vírgenes (RU)	—	—	—	—	—
Jamaica
Montserrat	—	—
Saint Kitts y Nevis	—	—
San Vicente y las Granadinas	—	—
Santa Lucía	—	—
Suriname	—	—	—
Trinidad y Tabago	—	—
América del Norte											
Bermuda	—	—	—
Total	...	492	584	942	915	417	907	568	546	281	178

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

CUADRO 23. Casos notificados de hepatitis B en las Américas, 1989–1996.

Países y subregiones	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Área Andina								
Bolivia	...	3	7	16	11
Colombia	615	712	956	1.106	12
Ecuador	—	287	...	395
Perú	—	—
Venezuela	...	583	820	1.030	698	5.619	3.512	...
Cono Sur								
Argentina	84	447
Chile	63	61	131	134	132	113	115	...
Paraguay	—	2	—	2	2	3	...	—
Uruguay	—	—	—	—	—
Brasil	1.900	4.760	5.722	808
Istmo Centroamericano								
Belice	35	35	...	—	...
Costa Rica	62	67	70	48	...
El Salvador	—	—	—	...	—	191	103	134
Honduras	—	—	—	—	—	8
Nicaragua	—	—	—	...	—	—
Panamá	3	8	7	8	28	45	41	30
México	12.849	471	518	442	743	567	511	597
Caribe Latino								
Cuba	2.194	1.908	1.747	1.456	1.547
República Dominicana	—	—
Caribe no Latino								
Anguila	—	—
Antigua y Barbuda	7	—	—
Bahamas	325	203	197	159	92	98
Barbados	—	—	—	3	10
Dominica	27	34
Granada	1	—	—
Guyana	—
Islas Caimán	—	—	1
Islas Turcas y Caicos	—	3	15	—
Islas Vírgenes (RU)	—	—	—	—	—	—
Jamaica	21	34
Montserrat	3	—	37	13
Saint Kitts y Nevis	15	3
San Vicente y las Granadinas	28	44	39
Santa Lucía	4	5
Suriname	4	—	...	—
Trinidad y Tabago	...	89	115	143	124	95
América del Norte								
Bermuda	4	—	—
Canadá	2.859	2.632	3.078	2.962	17
Estados Unidos de América	16.126	12.396	11.402
Total	13.240	1.420	1.798	23.917	21.737	29.565	15.576	3.548

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

utilizadas en el campo de las enfermedades inmunoprevenibles han desempeñado un papel decisivo en el buen éxito de las coberturas de vacunación en la Región. Entre estas estrategias cabe destacar la movilización social en las campañas masivas de inmunización con la vacuna antipoliomielítica oral (VPO), la vacuna antisarampionosa (AS) y la vacuna triple contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT). La participación cada vez mayor de la comunidad en actividades de vacunación, a través de programas de movilización social, ha fomentado una cultura de vacunación en la población, que se traduce en una mayor demanda de servicios de salud.

En los Cuadros 24 a 27 se observa que durante los últimos 10 años los niveles de cobertura alcanzados con las vacunas VPO, AS, DPT y contra la tuberculosis (BCG) han aumentado en los niños menores de 1 año. Estos datos, que provienen de los informes de vacunación diaria en los servicios de salud de los respectivos países, se refieren solamente a los menores de 1 año, por lo que no incluyen a los niños vacunados después de cumplir 1 año de edad. Ello significa que los datos de los cuadros mencionados no reflejan el nivel de cobertura alcanzado en el total de la población objetivo, constituida por los menores de 5 años. Esta opción de registrar preferencialmente la cobertura en los menores de 1 año tiene por finalidad garantizar la información sobre el estado vacunal del grupo con mayor tasa de letalidad por enfermedades inmunoprevenibles.

Merece destacarse el alto nivel de cobertura alcanzado con la vacuna BCG que, como requiere de un cuidado especial, debe ser administrada solamente por personal capacitado. Esto representa asimismo un indicador indirecto del acceso de la población a los servicios de salud.

Por su parte, es necesario recalcar los cambios producidos en la estrategia de vacunación contra el sarampión. Dado que la Región de las Américas se encuentra en la actualidad en la etapa de eliminación de la transmisión del virus para el año 2000, la estrategia hace ahora hincapié en la prevención de los brotes y no en su control.

Los logros alcanzados por los países se aprecian al comparar los datos de los Cuadros 24 a 26 de esta sección, y los de los Cuadros 14 a 19 de la sección "Enfermedades inmunoprevenibles". Bolivia sirve de ejemplo para comparar la tendencia de la cobertura en el período 1985-1995 con la tendencia de la frecuencia de las enfermedades: la disminución de casos de enfermedades inmunoprevenibles es compatible con el aumento de la cobertura.

Hasta la fecha, ha habido un constante aumento de la cobertura. El desafío en los próximos años será va-

cunar al 5% ó 10% restante de la población menor de 1 año. El logro de esta meta representará un avance significativo hacia la equidad social en esta Región.

CÁNCER

El cáncer infantil suele pasarse por alto como problema de salud pública. Las actividades de lucha contra el cáncer se concentran en los adultos, entre quienes esta enfermedad cobra muchas vidas, en tanto que las enfermedades infecciosas son las principales causas de morbilidad y mortalidad en los niños de los países en desarrollo. No obstante, aunque el número de defunciones por cáncer en niños puede ser comparativamente pequeño, los recursos asignados para tratar y cuidar a los niños con cáncer representan una importante proporción del total de los recursos para la atención de salud. Además, varias organizaciones no gubernamentales de América Latina y el Caribe han proporcionado recursos para apoyar las unidades de atención de cáncer y la investigación en los hospitales infantiles. Por lo tanto, para poder emplear los recursos con el fin de formular estrategias eficaces de prevención y control de alcance nacional, es importante conocer la epidemiología de los tumores malignos de la infancia en la Región.

La forma de cáncer más frecuente en los niños es la leucemia. La leucemia linfoblástica aguda (LLA), que alcanza su máxima incidencia entre los 3 y los 4 años de edad, representa alrededor de 80% de los casos de leucemia infantil; la mayor parte del resto corresponde a leucemia mieloblástica aguda. Los factores de riesgo relacionados con la leucemia incluyen la radiación ionizante, pero el papel de la exposición a un campo eléctrico o magnético sigue siendo un asunto controversial. La leucemia es más frecuente en los niños con trastornos genéticos, como el síndrome de Down, la anemia de Fanconi y la ataxia-telangiectasia. Este último trastorno también se asocia con el linfoma no Hodgkin, que es el más frecuente en los niños menores de 5 años de edad. El virus de Epstein-Barr (VEB) se asocia con ciertas clases de linfoma. En América Latina y el Caribe, quizá causa alrededor de la mitad de los casos de linfoma de Burkitt (un linfoma no Hodgkin) y 80% de los de enfermedad de Hodgkin. En América del Norte, el VEB causa solamente 25% de los casos de linfoma de Burkitt y 60% de los de enfermedad de Hodgkin. El vínculo con otras clases de linfoma no Hodgkin es menos claro. Otros tumores malignos observados con frecuencia en los niños son los del sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático (neuroblastomas), el ojo (retinoblastoma) y el riñón (tumor de Wilms).

CUADRO 24. Cobertura (%) con 3 dosis de VPO en niños < 1 año de edad, por país, 1985-1996.

Países y subregiones	1985		1986		1987		1988		1989		1990	
	%	No. de 3as. dosis aplicadas										
Área Andina												
Bolivia	30	75.131	31	77.190	28	68.459	40	105.520	49	128.175	50	111.452
Colombia	61	488.000	53	424.530	82	583.234	94	767.942	90	603.628	93	634.114
Ecuador	39	104.057	43	129.388	51	155.292	57	179.131	64	201.851	77	220.462
Perú	47	304.120	50	326.746	45	293.679	61	404.320	60	400.545	73	440.888
Venezuela	59	316.096	64	323.347	64	342.444	74	408.112	67	361.352	71	382.570
Cono Sur												
Argentina	69	461.094	79	513.737	85	561.850	91	616.080	86	584.674	90	617.367
Chile	89	245.869	86	246.648	95	277.692	96	274.546	94	265.193	97	293.731
Paraguay	98	112.086	99	111.787	93	107.601	86	102.142	41	55.477	76	106.090
Uruguay	58	30.804	64	34.536	85	44.821	82	43.460	88	46.992	97	53.416
Brasil	86	3.529.943	85	3.567.921	90	3.716.866	89	3.749.246	97	4.178.355	92	3.617.942
Istmo Centroamericano												
Belice	61	3.294	81	4.039	69	3.864	73	3.847	71	4.758	86	5.722
Costa Rica	72	60.399	87	72.095	92	73.555	86	69.552	86	71.863	95	78.496
El Salvador	54	92.455	51	94.602	57	109.705	63	110.944	64	117.250	80	148.926
Guatemala	21	70.720	41	119.736	18	59.377	58	190.568	58	197.798	74	258.753
Honduras	58	117.870	63	132.533	61	131.548	70	133.713	86	149.668	87	157.735
Nicaragua	80	118.000	85	114.494	92	135.240	83	118.358	85	121.499	87	129.183
Panamá	71	40.910	70	41.585	75	46.252	73	44.345	72	44.286	86	53.004
México	67	1.780.521	96	1.849.524	97	2.565.650	95	1.995.000	96	2.476.032	96	1.536.528
Caribe Latino												
Cuba	88	160.144	100	166.049	86	157.488	98	176.214	96	178.142	94	175.016
Haití	19	34.265	24	58.320	28	54.974	48	96.013	50	100.853	40	83.842
República Dominicana	39	104.027	79	160.370	79	160.370	65	138.678	70	152.385	90	199.777
Caribe no Latino												
Anguila	90	160	85	146	100	154	99	184	100	157	100	200
Antigua y Barbuda	100	1.106	96	1.115	95	1.105	99	1.069	100	1.088	100	1.114
Bahamas	84	4.712	91	4.536	76	3.762	84	4.704	82	4.626	86	5.194
Barbados	83	4.482	80	3.418	68	2.722	73	2.943	80	3.226	90	3.636
Dominica	89	1.648	92	1.840	95	1.559	97	1.599	94	1.612	98	1.612
Granada	77	2.144	92	2.760	81	2.505	64	1.957	86	2.247	69	1.837
Guyana	77	11.935	67	12.730	77	13.808	69	13.800	79	13.950	78	14.461
Islas Caimán	91	364	95	349	90	368	95	340	93	352	95	412
Islas Turcas y Caicos	72	130	72	130	100	190	92	202	92	230	98	293
Islas Vírgenes (RU)	81	172	99	234	100	196	76	144	97	231	100	238
Jamaica	58	33.369	74	45.140	82	44.335	83	43.384	84	48.289	87	51.240
Montserrat	99	316	100	299	96	198	91	181	93	185	100	154
Saint Kitts y Nevis	89	959	100	999	98	939	93	859	100	924	100	980
San Vicente y las Granadinas	89	2.848	95	2.565	96	2.600	97	2.627	97	2.408	92	2.305
Santa Lucía	44	1.747	88	2.992	86	3.382	87	3.238	93	3.283	90	3.323
Suriname	85	9.188	80	8.800	70	7.734	71	7.063	71	7.100	81	7.294
Trinidad y Tabago	74	19.240	71	19.880	80	22.400	83	23.240	77	17.926	89	18.615
América del Norte												
Bermuda	52	436	86	777	89	785	85	761	76	680	62	547
Total	69	8.344.761	76	8.677.887	81	9.758.703	84	9.836.026	86	10.549.290	87	9.418.469

Nota: La cobertura puede exceder el 100% debido a los datos de población usados en el denominador.

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

CUADRO 24 (continuación).

Países y subregiones	1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	%	No. de 3as. dosis aplicadas										
Área Andina												
Bolivia	67	146.116	84	159.026	83	164.844	85	175.027	89	193.862	82	181.963
Colombia	91	701.928	85	686.646	85	695.616	95	793.120	94	812.590	97	841.333
Ecuador	67	194.507	79	229.401	79	232.191	78	230.051	89	264.164	85	252.575
Perú	74	448.854	85	516.026	88	541.904	87	527.564	92	544.049	92	541.924
Venezuela	74	398.762	73	397.842	75	363.506	72	405.772	85	452.181	82	217.953
Cono Sur												
Argentina	86	611.237	85	608.166	82	580.813	85	588.007	88	616.317
Chile	94	288.860	90	278.623	89	268.616	92	271.353	98	268.902
Paraguay	79	112.497	87	125.784	80	115.722	83	119.759	79	121.381
Uruguay	96	53.672	93	51.749	92	51.130	91	50.212	91	52.830	86	50.381
Brasil	95	3.576.402	96	3.613.761	91	3.531.013	89	3.378.802	83	2.785.489	97	2.926.008
Istmo Centroamericano												
Belice	83	5.878	91	5.931	89	6.683	83	6.237	83	6.124
Costa Rica	89	71.715	91	73.457	88	70.335	87	70.341	84	68.856
El Salvador	61	114.629	61	117.860	79	135.974	89	163.756	94	146.852	101	149.992
Guatemala	69	239.719	70	248.345	77	280.715	73	272.270	80	309.666	73	288.252
Honduras	93	172.119	94	174.105	95	175.874	95	176.902	94	173.886	95	177.150
Nicaragua	83	125.469	80	120.860	94	144.863	84	134.145	96	152.978	99	137.332
Panamá	82	51.268	77	47.795	83	51.600	83	51.098	86	52.347	92	55.899
México	95	1.828.991	92	1.946.526	87	1.826.643	92	2.013.971	92	2.056.714	95	2.121.617
Caribe Latino												
Cuba	97	168.524	100	156.569	97	147.712	96	140.981	95	139.721
Haití	30	67.068	30	69.303	30	69.303	30	75.146
República Dominicana	64	145.998	53	121.598	82	194.337	98	236.361	80	184.062	84	165.103
Caribe no Latino												
Anguila	100	184	106	174	149	209	92	157	99	179
Antigua y Barbuda	97	1.229	100	1.153	100	1.284	100	1.290
Bahamas	91	5.470	89	5.603	91	6.005	88	5.723	86	5.147
Barbados	84	3.606	89	3.733	88	3.606	91	3.383	93	3.294
Dominica	94	1.522	99	1.635	99	1.636	92	1.636
Granada	82	2.116	90	2.184	91	2.154	85	2.154	77	1.558
Guyana	84	14.438	87	15.779	92	19.676	90	19.208	87	20.556
Islas Caimán	83	456	97	545	98	585	96	518	98	537
Islas Turcas y Caicos	100	292	77	231	116	368	99	289	100	326
Islas Vírgenes (RU)	95	333	104	363	99	318	109	318	100	310
Jamaica	86	51.064	74	44.310	93	54.696	94	53.834	90	53.441
Montserrat	100	197	100	203	100	186	100	163	100	134
Saint Kitts y Nevis	100	1.039	105	940	100	864	100	864	99	927
San Vicente y las Granadinas	99	2.432	100	2.108	100	2.646	101	2.622	97	2.440
Santa Lucía	96	3.495	95	3.495	97	3.580	97	3.580	98	3.617
Suriname	72	6.441	71	6.431	76	6.819	71	6.381	81	7.290
Trinidad y Tabago	81	17.068	87	17.705	78	17.178	78	17.178	90	16.830
América del Norte												
Bermuda	82	723	77	739	73	692	62	512	92	758
Total	88	9.569.250	87	9.854.469	86	9.771.896	87	9.994.842	87	9.595.461	94	8.107.482

Nota: La cobertura puede exceder el 100% debido a los datos de población usados en el denominador.

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

CUADRO 25. Cobertura (%) con vacuna antisarampionosa en niños < 1 año de edad, por país, 1985-1996.

Países y subregiones	1985		1986		1987		1988		1989		1990	
	%	No. de dosis aplicadas										
Área Andina												
Bolivia	17	43.150	17	42.330	33	80.750	44	116.072	47	122.943	53	116.734
Colombia	51	408.000	45	360.450	59	424.000	74	604.550	64	429.749	82	562.520
Ecuador	54	143.773	49	147.517	46	141.491	52	163.417	57	178.911	67	191.882
Perú	53	338.452	41	264.357	56	369.234	52	345.800	52	348.961	64	383.200
Venezuela	56	297.757	48	241.978	57	301.714	51	284.459	50	267.810	61	328.548
Cono Sur												
Argentina	67	451.012	87	565.761	81	535.400	88	596.360	89	603.523	93	638.589
Chile	91	251.238	91	260.988	92	268.640	95	274.074	92	259.418	82	247.112
Paraguay	41	47.158	46	51.508	56	64.989	63	74.628	53	71.297	70	96.672
Uruguay	59	31.402	79	42.439	88	46.611	72	38.160	82	43.788	97	53.394
Brasil	65	2.682.249	62	2.609.800	67	2.759.920	60	2.538.244	58	2.498.398	78	3.069.745
Istmo Centroamericano												
Belice	49	2.646	81	4.039	64	3.584	70	3.689	68	4.557	86	5.719
Costa Rica	78	65.784	50	41.865	93	74.700	96	78.407	77	63.930	90	74.188
El Salvador	71	120.601	51	94.955	48	92.091	63	110.944	73	132.999	98	182.965
Guatemala	23	79.302	54	156.841	24	81.981	55	181.056	54	181.854	68	238.065
Honduras	53	107.162	60	125.503	57	122.523	76	145.174	94	164.102	90	162.602
Nicaragua	49	72.275	50	67.350	46	67.620	63	89.838	63	90.444	82	121.510
Panamá	83	47.810	73	43.035	78	48.360	75	45.624	73	44.425	100	61.554
México	64	1.700.000	60	1.155.952	54	1.430.049	70	1.470.000	85	2.192.320	78	1.248.429
Caribe Latino												
Cuba	85	154.771	81	133.699	100	182.943	89	160.635	99	182.086	94	175.355
Haití	21	38.011	26	63.180	23	46.107	59	119.209	31	62.529	31	64.654
República Dominicana	54	143.797	71	144.130	71	144.130	29	62.120	43	94.048	96	212.637
Caribe no Latino												
Anguila	81	130	65	112	81	125	98	182	92	144	100	200
Antigua y Barbuda	69	763	80	929	86	993	95	1.026	95	1.034	89	991
Bahamas	79	4.432	93	4.648	77	3.812	78	4.368	87	4.908	86	5.146
Barbados	49	2.646	84	3.589	85	3.427	84	3.387	85	3.427	87	3.515
Dominica	93	1.722	97	1.940	87	1.428	90	1.483	89	1.509	91	1.509
Granada	49	1.364	62	1.860	77	2.382	58	1.773	89	2.326	85	2.263
Guyana	16	2.480	42	7.900	52	9.390	55	11.000	69	12.184	77	14.163
Islas Caimán	94	376	67	246	91	372	99	354	89	336	82	356
Islas Turcas y Caicos	57	103	49	88	92	175	92	202	76	190	81	243
Islas Vírgenes (RU)	40	85	82	194	80	156	62	118	87	207	100	238
Jamaica	64	36.821	36	21.960	62	33.522	68	35.544	71	40.816	69	40.910
Montserrat	41	131	55	165	78	161	86	171	89	177	100	154
Saint Kitts y Nevis	91	981	96	960	91	872	77	712	90	832	100	980
San Vicente y las Granadinas	74	2.368	88	2.376	91	2.464	97	2.627	100	2.482	96	2.405
Santa Lucía	68	2.699	91	3.094	81	3.186	83	3.089	91	3.212	83	3.044
Suriname	73	7.884	78	8.580	70	7.642	91	9.051	73	7.300	65	5.850
Trinidad y Tabago	32	8.320	42	11.760	68	19.040	72	20.160	59	13.735	79	16.620
América del Norte												
Bermuda	52	436	77	696	83	732	86	770	67	600	63	556
Total	60	7.300.091	58	6.688.774	61	7.376.716	65	7.598.477	67	8.133.511	77	8.335.217

Nota: La cobertura puede exceder el 100% debido a los datos de población usados en el denominador.

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

CUADRO 25 (continuación).

Países y subregiones	1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	%	No. de dosis aplicadas										
Área Andina												
Bolivia	73	159.448	80	151.855	81	160.636	89	182.681	83	178.975	115	254.172
Colombia	78	601.170	74	598.286	94	763.189	87	721.794	94	812.590	94	815.805
Ecuador	61	175.779	63	183.144	73	214.291	58	170.137	73	216.708	73	216.917
Perú	60	360.577	83	508.017	76	470.053	75	453.524	97	573.299	80	474.265
Venezuela	63	341.520	61	330.369	63	308.216	94	524.371	67	357.905	70	186.058
Cono Sur												
Argentina	100	773.322	91	650.844	95	674.653	96	664.183	95	671.622
Chile	96	295.227	89	273.851	92	277.920	93	274.462	95	261.072
Paraguay	74	104.170	86	124.149	96	139.258	79	113.998	75	114.228
Uruguay	96	53.626	92	51.139	90	50.001	90	49.701	90	52.303	82	48.018
Brasil	85	3.200.741	91	3.411.549	85	3.297.159	72	2.759.593	88	2.965.394	77	2.313.624
Istmo Centroamericano												
Belice	80	5.687	81	5.238	83	6.230	82	6.099	87	6.434	87	6.434
Costa Rica	96	76.910	69	56.318	89	70.846	89	71.790	94	77.077
El Salvador	54	100.792	55	105.848	86	148.383	80	146.742	93	145.684	101	149.693
Guatemala	50	171.268	59	210.990	68	249.831	66	245.797	83	320.790	69	273.160
Honduras	86	158.294	89	163.759	94	174.022	93	173.300	89	165.282	91	169.608
Nicaragua	54	81.343	73	110.715	83	128.822	73	117.116	81	129.229	90	124.469
Panamá	80	49.908	77	47.481	83	51.427	84	51.687	84	51.049	90	54.560
México	90	1.740.055	91	1.938.035	82	1.728.202	90	1.981.099	90	2.011.954	93	2.081.668
Caribe Latino												
Cuba	100	177.684	108	169.900	96	146.016	102	149.734	102	149.485	98	136.744
Haití	24	54.543	24	55.443	24	55.443	75	187.864
República Dominicana	69	157.333	74	170.717	117	276.273	87	209.346	85	196.255	85	166.996
Caribe no Latino												
Anguila	100	154	104	171	114	159	99	169	92	167	92	167
Antigua y Barbuda	87	1.098	100	1.153	100	1.284	91	1.169
Bahamas	93	5.592	91	5.685	88	5.782	92	5.930	90	5.386	90	5.386
Barbados	92	3.965	90	3.780	92	3.770	101	3.770	92	3.266	92	3.266
Dominica	99	1.594	99	1.635	99	1.636	92	1.636
Granada	100	3.481	73	1.765	100	2.372	93	2.372	88	1.781	88	1.781
Guyana	81	13.951	73	13.240	80	17.155	83	17.644	77	18.193	77	18.193
Islas Caimán	78	426	99	556	90	533	91	490	95	521	95	521
Islas Turcas y Caicos	99	288	59	177	96	305	93	272	99	323	99	323
Islas Vírgenes (RU)	84	293	83	291	100	321	110	321	100	310	100	310
Jamaica	68	40.293	63	37.724	80	46.902	77	44.248	89	52.902	89	52.902
Montserrat	100	190	100	203	100	186	100	163	100	134	100	134
Saint Kitts y Nevis	100	1.277	99	891	100	864	100	864	99	927	99	927
San Vicente y las Granadinas	100	2.784	100	2.108	99	2.613	103	2.677	100	2.515	100	2.515
Santa Lucía	87	3.160	72	2.655	94	3.469	94	3.469	94	3.469	94	3.469
Suriname	84	7.560	61	5.505	61	5.446	67	5.986	79	7.110	79	7.110
Trinidad y Tabago	100	20.919	83	16.891	87	19.182	87	19.182	90	16.830	90	16.830
América del Norte												
Bermuda	84	737	71	682	74	710	93	762	86	708	86	708
Total	82	8.892.616	83	9.411.859	83	9.503.560	80	9.233.721	88	9.759.741	85	7.586.733

Nota: La cobertura puede exceder el 100% debido a los datos de población usados en el denominador.

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

CUADRO 26. Cobertura (%) con dosis de vacuna DPT en niños < 1 año de edad, por país, 1985-1996.

Países y subregiones	1985		1986		1987		1988		1989		1990	
	%	No. de 3as. dosis aplicadas										
Área Andina												
Bolivia	33	84.522	29	72.210	24	59.453	39	102.882	39	102.017	41	90.555
Colombia	60	480.000	48	384.480	58	416.000	74	605.367	78	523.082	88	599.326
Ecuador	41	107.764	43	129.273	51	154.356	54	168.755	55	173.703	75	216.218
Perú	48	306.460	50	321.837	43	279.882	61	404.652	58	390.567	72	433.890
Venezuela	49	263.957	58	294.110	54	286.643	56	312.738	55	296.849	61	330.227
Cono Sur												
Argentina	63	420.765	67	435.701	75	495.750	80	546.720	80	539.043	87	597.858
Chile	89	246.212	92	263.856	93	270.684	96	276.546	94	265.193	97	293.731
Paraguay	54	62.403	52	59.149	58	67.163	56	66.700	61	82.222	79	109.112
Uruguay	63	33.777	68	36.641	85	44.821	82	43.460	88	46.992	97	53.411
Brasil	64	2.643.371	58	2.448.156	61	2.511.179	54	2.262.878	54	2.326.094	66	2.581.527
Istmo Centroamericano												
Belice	59	3.186	95	4.737	69	3.864	73	3.847	71	4.758	91	6.047
Costa Rica	72	60.420	87	72.095	94	75.638	86	69.713	86	72.075	95	78.695
El Salvador	55	94.161	50	93.545	53	102.047	63	110.944	64	117.250	80	148.932
Guatemala	21	71.063	39	113.201	16	53.305	49	159.080	50	170.839	66	232.277
Honduras	59	119.245	63	131.285	59	126.666	74	141.354	85	147.408	84	151.531
Nicaragua	35	51.625	40	53.880	47	69.090	65	92.690	66	94.073	66	98.304
Panamá	73	42.043	70	41.284	73	44.950	75	45.167	70	43.107	86	53.470
México	41	1.064.715	34	655.039	62	1.639.900	60	1.260.000	65	1.676.480	66	1.056.363
Caribe Latino												
Cuba	91	166.009	100	166.049	87	159.503	98	176.439	96	177.718	92	171.027
Haití	19	35.851	24	58.320	28	54.777	49	97.828	50	100.853	41	86.047
República Dominicana	41	107.832	80	162.400	80	162.400	41	87.080	43	94.167	69	154.185
Caribe no Latino												
Anguila	100	160	88	151	92	142	99	184	100	157	100	200
Antigua y Barbuda	100	1.106	96	1.115	93	1.083	98	1.058	100	1.088	100	1.114
Bahamas	86	4.825	95	4.760	77	3.812	85	4.760	86	4.851	87	5.207
Barbados	59	3.186	79	3.376	79	3.178	76	3.064	78	3.145	91	3.676
Dominica	91	1.685	93	1.860	95	1.559	96	1.582	92	1.578	96	1.578
Granada	61	1.698	98	2.940	80	2.474	65	1.987	87	2.273	81	2.154
Guyana	75	11.625	64	12.160	67	12.059	64	12.800	77	13.597	82	15.213
Islas Caimán	91	364	95	349	90	368	93	333	93	352	95	412
Islas Turcas y Caicos	72	130	72	130	100	190	94	207	94	235	97	290
Islas Vírgenes (RU)	81	172	99	234	96	188	84	160	100	238	100	238
Jamaica	60	34.520	74	45.140	81	43.794	82	42.861	85	48.864	86	50.864
Montserrat	99	316	100	299	96	198	91	181	93	185	100	154
Saint Kitts y Nevis	92	992	100	999	96	920	94	869	100	924	100	980
San Vicente y las Granadinas	90	2.880	95	2.565	97	2.627	98	2.654	98	2.432	98	2.455
Santa Lucía	87	3.454	78	2.652	85	3.343	78	2.903	92	3.248	91	3.331
Suriname	86	9.245	80	8.800	71	7.796	71	7.066	72	7.200	83	7.470
Trinidad y Tabago	75	19.500	70	19.600	79	22.120	82	22.960	77	17.926	89	18.615
América del Norte												
Bermuda	52	436	72	651	89	785	83	743	74	662	62	547
Total	54	6.561.675	53	6.105.029	59	7.184.707	61	7.141.212	62	7.553.445	71	7.657.231

Nota: La cobertura puede exceder el 100% debido a los datos de población usados en el denominador.

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

CUADRO 26 (continuación).

Países y subregiones	1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	%	No. de 3as. dosis aplicadas										
Área Andina												
Bolivia	58	127.639	77	147.190	81	161.832	81	167.820	88	190.387	82	180.895
Colombia	84	651.320	78	631.931	83	676.755	91	761.395	89	763.196	99	856.880
Ecuador	69	198.332	79	230.405	76	224.368	80	235.833	74	218.781	84	249.603
Perú	71	428.886	83	506.112	87	536.469	87	527.862	94	555.213	92	541.393
Venezuela	64	349.147	66	358.531	69	335.083	63	352.543	68	360.516	74	196.689
Cono Sur												
Argentina	81	573.919	81	578.908	81	575.836	82	571.751	82	580.065
Chile	94	288.860	90	278.623	89	268.616	92	271.353	98	268.902
Paraguay	79	111.502	85	123.396	79	114.184	84	120.160	79	121.189
Uruguay	96	53.681	93	51.749	92	51.130	91	50.213	91	52.841	86	50.360
Brasil	78	2.934.915	71	2.671.879	75	2.922.501	69	2.640.972	83	2.776.972	74	2.214.029
Istmo Centroamericano												
Belice	85	6.054	90	5.830	88	6.570	88	6.573	83	6.098	83	6.098
Costa Rica	90	71.876	91	73.417	88	69.757	87	69.863	85	69.602
El Salvador	61	114.163	60	115.909	79	136.060	89	164.450	100	155.810	102	152.019
Guatemala	63	218.489	66	233.236	75	276.153	71	265.284	80	306.702	73	286.366
Honduras	94	173.165	93	171.175	94	174.048	94	175.250	94	174.427	95	177.079
Nicaragua	71	107.166	74	112.112	78	120.253	74	118.333	85	134.959	91	125.427
Panamá	82	51.182	77	47.602	83	51.323	83	51.323	86	52.224	92	55.489
México	78	1.506.114	91	1.931.667	85	1.796.017	91	1.998.631	92	2.047.762	100	2.230.616
Caribe Latino												
Cuba	100	174.234	94	148.300	104	158.921	102	150.572	101	149.093	97	135.470
Haití	30	66.978	30	69.303	30	69.303	30	75.146
República Dominicana	47	107.458	48	111.183	57	134.887	83	200.140	83	191.889	85	167.223
Caribe no Latino												
Anguila	100	176	104	170	114	159	94	159	97	176	97	176
Antigua y Barbuda	95	1.192	100	1.153	100	1.284	100	1.290
Bahamas	92	5.508	89	5.607	91	6.004	88	5.725	87	5.207	87	5.207
Barbados	82	3.546	91	3.799	86	3.524	90	3.355	93	3.288	93	3.288
Dominica	95	1.538	99	1.635	99	1.636	92	1.636
Granada	85	2.189	90	2.197	89	2.101	83	2.101	95	1.922	95	1.922
Guyana	84	14.536	79	14.328	93	19.829	90	19.135	86	20.320	86	20.320
Islas Caimán	83	457	97	545	98	585	95	515	98	537	98	537
Islas Turcas y Caicos	100	294	76	228	94	300	100	291	100	326	100	326
Islas Vírgenes (RU)	98	343	103	360	98	315	108	315	100	310	100	310
Jamaica	83	49.706	84	50.298	91	53.324	93	53.613	90	53.412	90	53.412
Montserrat	100	196	100	203	100	186	100	163	100	134	100	134
Saint Kitts y Nevis	100	976	103	922	100	864	100	864	99	927	99	927
San Vicente y las Granadinas	99	2.433	100	2.108	100	2.634	100	2.597	97	2.440	97	2.440
Santa Lucía	96	3.492	95	3.483	97	3.580	97	3.580	98	3.617	98	3.617
Suriname	75	6.702	74	6.624	76	6.856	74	6.628	84	7.560	84	7.560
Trinidad y Tabago	82	17.287	87	17.705	81	17.856	81	17.856	89	16.643	89	16.634
América del Norte												
Bermuda	82	723	76	729	65	617	89	730	86	708	86	708
Total	77	8.359.396	77	8.708.227	79	8.981.720	79	9.090.177	85	9.369.301	87	7.743.154

Nota: La cobertura puede exceder el 100% debido a los datos de población usados en el denominador.

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

CUADRO 27. Cobertura (%) con BCG en niños < 1 año de edad, por país, 1985–1996.

Países y subregiones	1985		1986		1987		1988		1989		1990	
	%	No. de dosis aplicadas										
Área Andina												
Bolivia	24	59.648	15	37.350	31	76.420	27	71.226	28	73.243	48	106.539
Colombia	76	608.000	70	560.700	80	568.000	99	808.790	94	631.277	94	650.447
Ecuador	99	262.923	93	276.873	85	258.869	86	267.650	91	288.667	96	286.288
Perú	63	408.233	54	347.622	61	402.741	70	465.500	62	413.712	83	496.395
Venezuela	86	435.236	50	277.452	68	366.250	74	400.719
Cono Sur												
Argentina	89	594.852	89	578.767	91	601.510	100	677.960	92	620.639	100	725.181
Chile	90	250.508	99	283.932	97	283.240	98	281.310	94	265.193	94	285.299
Paraguay	99	114.000	51	57.099	66	76.071	56	66.630	53	71.020	90	124.857
Uruguay	92	49.462	92	49.439	99	52.009	98	51.940	99	52.866	99	54.897
Brasil	61	2.519.935	65	2.727.933	68	2.817.051	67	2.812.406	70	3.015.307	79	3.114.883
Istmo Centroamericano												
Belize	81	4.374	80	3.989	92	5.152	97	5.112	87	5.830	87	5.760
Costa Rica	82	68.828	56	46.309	83	66.898	86	69.713	89	73.981	92	75.536
El Salvador	50	84.779	51	95.070	55	104.536	56	98.617	63	113.882	75	138.950
Guatemala	30	101.617	8	23.509	34	114.368	41	133.168	21	69.589	62	215.768
Honduras	66	132.505	72	152.181	66	143.849	84	160.456	80	140.149	71	129.018
Nicaragua	85	125.375	85	114.494	87	127.890	89	126.914	92	132.094	84	124.110
Panamá	94	53.801	91	53.716	90	55.738	91	54.971	87	53.084	97	59.819
México	16	423.638	54	1.040.357	71	1.877.950	73	1.533.000	80	2.063.360	70	1.120.385
Caribe Latino												
Cuba	98	177.578	98	162.303	96	175.252	100	180.000	98	181.666	98	183.471
Haití	57	105.356	61	148.230	45	88.864	45	90.768	40	80.683	72	149.903
República Dominicana	99	263.000	43	90.737	38	82.228	68	151.376
Caribe no Latino												
Anguila	98	157	99	170	100	154	90	167	100	157	100	200
Antigua y Barbuda	100	1.114
Barbados	75	3.024	95	3.845
Dominica	93	1.722	87	1.740	98	1.608	98	1.615	99	1.698	100	1.698
Guyana	98	15.190	76	14.440	69	12.343	64	12.800	76	13.420	82	15.239
Islas Caimán	55	220	73	268	76	311	86	308	81	306	90	391
Islas Turcas y Caicos	100	180	96	173	100	190	94	207	100	250	100	300
Islas Vírgenes (RU)	40	85	77	151	48	91	100	238	100	238
Jamaica	51	29.342	73	44.530	92	49.742	96	50.179	100	57.487	98	57.713
Montserrat	97	309	100	299	99	204	86	171	60	119	100	154
Saint Kitts y Nevis	75	693
San Vicente y las Granadinas	84	2.688	76	2.052	90	2.437	95	2.573	99	2.457	100	2.505
Santa Lucía	100	3.970	73	2.482	89	3.500	85	3.164	100	3.530	97	3.559
Total	56	6.462.275	65	7.261.263	70	7.967.048	72	8.399.312	73	8.874.382	81	8.686.557

Nota: La cobertura puede exceder el 100% debido a los datos de población usados en el denominador.

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

CUADRO 27 (continuación).

Países y subregiones	1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	%	No. de dosis aplicadas										
Área Andina												
Bolivia	67	145.959	81	153.377	84	167.007	92	190.051	87	187.535	98	217.120
Colombia	95	735.961	88	716.620	94	764.571	100	829.535	99	856.409	99	861.255
Ecuador	93	269.427	108	313.404	111	327.076	101	299.103	107	318.255	96	285.261
Perú	79	474.051	85	520.082	88	545.935	92	556.479	95	560.574	91	536.847
Venezuela	90	490.050	85	461.473	82	401.870	95	529.997	92	489.049	86	228.585
Cono Sur												
Argentina	100	744.841	113	812.832	103	735.080	107	745.333	119	836.406
Chile	91	278.723	93	286.098	93	282.761	91	267.840	80	219.850
Paraguay	94	132.446	99	143.014	95	137.242	97	140.137	92	140.136
Uruguay	99	55.538	98	54.642	98	54.397	99	54.603	99	57.603	113	66.733
Brasil	87	3.262.725	90	3.372.378	98	3.821.331	87	3.329.344	109	3.657.048	99	2.962.507
Istmo Centroamericano												
Belice	93	6.644	109	7.062	94	7.085	90	6.727	92	6.775	92	6.775
Costa Rica	81	64.987	94	76.028	98	78.366	94	75.180	99	81.123
El Salvador	67	126.016	62	118.972	79	135.820	82	151.080	102	159.623	106	157.799
Guatemala	43	148.549	57	203.258	69	252.173	70	261.221	79	304.085	76	300.672
Honduras	100	189.775	91	168.856	95	175.873	100	185.759	97	180.456	98	183.000
Nicaragua	75	113.510	81	122.832	94	145.723	89	142.328	103	163.964	109	150.255
Panamá	87	54.396	82	50.950	92	56.890	95	58.544	100	60.957	103	62.185
México	68	1.308.908	95	2.008.085	96	2.025.715	98	2.136.694	98	2.190.993	99	2.218.208
Caribe Latino												
Cuba	98	170.310	98	153.817	97	147.278	99	145.967	100	146.295	99	139.269
Haití	48	108.884	48	110.885	48	110.885	35	87.670
República Dominicana	45	100.884	47	109.083	84	197.288	60	145.098	76	173.717	72	142.021
Caribe no Latino												
Anguila	100	156	104	170	100	140	100	170	100	181	100	181
Antigua y Barbuda
Barbados
Dominica	99	1.600	99	1.635	99	1.636	92	1.636
Guyana	92	15.820	88	15.960	94	20.123	94	19.940	93	21.974	93	21.974
Islas Caimán	69	381	80	450	99	591	97	526	76	416	76	416
Islas Turcas y Caicos	100	292	100	300	94	300	97	283	100	326	100	326
Islas Vírgenes (RU)	90	315	84	294	100	321	110	321	100	310	100	310
Jamaica	94	56.250	85	50.897	100	58.627	100	57.413	98	57.832	98	57.832
Montserrat	100	190	100	203	100	186	100	163	100	134	100	134
Saint Kitts y Nevis
San Vicente y las Granadinas	100	2.611	100	2.108	105	2.759	99	2.586	99	2.490	99	2.490
Santa Lucía	95	3.480	99	3.621	95	3.506	95	3.506	98	3.617	98	3.617
Total	83	8.954.795	89	10.037.385	94	10.658.555	91	10.448.449	99	10.965.803	97	8.605.772

Nota: La cobertura puede exceder el 100% debido a los datos de población usados en el denominador.

Fuente: OPS, Programa Especial de Vacunas e Inmunización. Datos al 31 de marzo de 1997.

En los últimos 15 años ha habido importantes adelantos terapéuticos. Por ejemplo, en la actualidad 70% de los casos de LLA en niños están en remisión total cinco años después del diagnóstico, razón por la cual se consideran inadecuados los datos de mortalidad para estimar la frecuencia de la enfermedad. En el Cuadro 28 se presentan las tasas de incidencia de los registros de cáncer basados en la población de la Región de las Américas.

La leucemia es más frecuente en América del Norte que en América Latina, como se indica en el Cuadro 28. Sin embargo, dentro de los Estados Unidos de América, las tasas correspondientes a la población blanca (72,4 por millón de niños menores de 5 años de edad) equivalen a más del doble de las registradas en la población negra (35,0 por millón). En Costa Rica, Ecuador (Quito) y Puerto Rico se observan tasas elevadas (75,2, 67,5 y 66,2 por millón de niños, respectivamente), cercanas a las registradas en América del Norte.

El linfoma es más frecuente en América Latina que en América del Norte. Las tasas de incidencia en América Latina oscilan entre 9,3 en Puerto Rico y 24,5 por millón de niños en Cuba, en tanto que en América del Norte la incidencia varía entre 4,3 por millón de niños negros en los Estados Unidos y 10,4 por millón de niños en el Canadá (Quebec). Otros tumores, como los del sistema nervioso central y el neuroblastoma, son más frecuentes en América del Norte que en el resto de la Región.

Entre la información que vale la pena destacar está la elevada frecuencia de leucemia en Costa Rica y de linfoma en Cuba, así como la baja tasa de incidencia de neuroblastoma en el Ecuador (Quito) y el Uruguay. Se necesitan más investigaciones sobre los patrones geográficos de la incidencia de este grupo de enfermedades y los posibles factores causales en diversas localidades de los países de América Latina y el Caribe. Conviene prestar particular atención a las infecciones víricas y a la exposición ambiental. En los programas nacionales de lucha contra el cáncer de los países en desarrollo se debe hacer todo lo posible por asegurar que los niños tengan acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento apropiados.

SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)

Las autoridades de salud de 47 países y territorios de las Américas envían a la OPS rutinariamente información sobre casos de sida. Los datos se reciben dentro de los 30 a 45 días posteriores al final de cada trimestre.

Hasta septiembre de 1997 se había notificado un total acumulado de 808.540 casos de sida en las Américas, de los cuales 14.549 eran pediátricos y representaban el 1,8% del total de casos comunicados oficialmente en las Américas (Cuadro 29). El criterio utilizado para definir y agrupar los casos pediátricos se basa en la manifestación clínica del sida en individuos menores de 15 años. La mayoría de los casos pediátricos notificados en los primeros años de la epidemia indicaban que la transfusión sanguínea o la inyección de hemoderivados eran factores de riesgo asociados. Sin embargo, el aumento de la incidencia de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y casos de sida entre mujeres en edad fértil han ocasionado un incremento concomitante de la transmisión perinatal del VIH: se estima que el riesgo de que la mujer infectada transmita el virus al feto, o al recién nacido al amamantarlo, oscila aproximadamente entre el 15% y el 25%.

Si bien la prevalencia de infección entre mujeres embarazadas en toda la Región se considera baja, algunos estudios realizados en determinadas localidades arrojaron cifras superiores al 1% (1,2% en São Paulo, Brasil, en 1991; 2,6% en Bahamas en 1992; 2,0% en San Pedro Sula, Honduras, en 1992; 1,2% en Santo Domingo, República Dominicana, en 1993; 2,2% en Itajaí, Brasil, en 1992). Con base en la información disponible, se estima que la cantidad de menores de 15 años que padecen de VIH/sida en el mundo asciende a alrededor de 830.000 niños.

El porcentaje de casos pediátricos de sida en relación con el total acumulado de casos notificados en la Región alcanza un valor de 1,8%. En algunos países, la proporción de casos pediátricos de sida supera el valor regional (por ejemplo, es de 4,3% en Haití; 6,3% en la Argentina; 7,1% en Jamaica y en Trinidad y Tabago). En la Región de las Américas se estima que, entre los niños, el tiempo promedio de progresión desde la infección hasta la aparición de manifestaciones características de sida es de alrededor de dos años, y que una vez definido el cuadro clínico de sida, la sobrevida es inferior a un año.

ACCIDENTES

Las lesiones no intencionales, o accidentes, son un grave problema para los niños de las Américas. De hecho, los accidentes representan aproximadamente 5% de las defunciones registradas en niños menores de 5 años de edad.

En las Figuras 10 y 11 se presentan las tasas estimadas de defunción por accidentes por grupos de edad

CUADRO 28. Tasas brutas de incidencia de cáncer en niños de 0 a 4 años de edad, ambos sexos, por país y área, por millón de habitantes menores de 5 años.

País/Área	Años	Leucemia	Linfoma	Tumores SNC	Neuro-blastoma	Retino-blastoma	Tumor de Wilms	Tumores hepáticos	Tumores óseos	Tejidos blandos	Células germinales	Carcinoma	Otros
EUA, población blanca, SEER ^a	1983-1992	72,4	6,7	34,0	30,2	12,0	19,6	5,1	1,1	1,4	5,8	5,8	1,0
EUA, población negra, SEER ^a	1983-1992	35,0	4,3	31,9	23,3	13,8	18,1	3,9	0,9	11,7	4,3	...	0,9
Canadá, provincias del Atlántico	1985-1991	70,7	9,7	29,2	25,6	5,3	11,5	2,7	0,9	9,7	3,5	0,9	...
Canadá, Ontario	1985-1991	79,3	6,5	35,9	29,2	11,1	21,9	4,8	1,0	10,9	7,1	0,8	...
Canadá, Quebec	1985-1991	91,5	10,4	33,1	36,0	10,4	17,8	4,5	1,0	12,0	7,8	5,2	5,5
Colombia, Cali	1982-1991	53,3	20,6	13,5	7,8	17,1	15,6	3,6	0,7	6,4	3,6	0,7	1,4
Costa Rica	1984-1992	75,2	19,3	18,7	10,0	15,7	11,2	2,1	0,6	9,1	5,1	3,6	0,8
Cuba	1986-1990	44,8	24,5	20,0	17,2	8,5	11,3	1,4	1,6	11,5	3,8	1,9	2,8
Ecuador, Quito	1985-1992	67,5	11,7	13,7	5,9	16,6	5,9	3,9	2,9	6,8	4,9
Perú	1990-1991	40,8	13,9	9,8	5,7	15,5	7,3	2,4	...	8,2	7,3
Puerto Rico	1983-1991	66,2	9,3	26,3	16,3	7,7	12,8	1,5	1,2	11,6	5,0	0,4	...
Uruguay	1988-1992	52,1	19,4	27,2	4,7	7,0	14,8	1,6	3,1	9,3	6,2	0,8	...

^a Registros de cáncer participantes en el Programa de Vigilancia Epidemiológica y Resultados Finales (SEER).

Fuente: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Unidad de Epidemiología Descriptiva, 1997.

CUADRO 29. Número total de casos de sida, casos pediátricos y casos perinatales, por subregión y país.

Subregión País o territorio	Total de casos	Casos pediátricos		Casos perinatales	
		Número	% del total	Número	% del total
Total regional	808.540	14.549	1,8	12.225	84,0
América Latina	199.943	6.370	3,2	4.591	72,1
Área Andina	21.609	360	1,7	281	78,1
Bolivia	157	11	7,0	11	100,0
Colombia	7.953	162	2,0	141	87,0
Ecuador	625	8	1,3	6	75,0
Perú	5.958	117	2,0	91	77,8
Venezuela	6.916	62	0,9	32	51,6
Cono Sur	13.843	785	5,7	703	89,6
Argentina	10.669	671	6,3	617	92,0
Chile	1.967	42	2,1	36	85,7
Paraguay	283	8	2,8	7	87,5
Uruguay	924	64	6,9	43	67,2
Brasil	110.845	3.634	3,3	2.777	76,4
Istmo Centroamericano	13.170	440	3,3	358	81,4
Belice	198	5	2,5	5	100,0
Costa Rica	1.173	30	2,6	15	50,0
El Salvador	2.019	68	3,4	53	77,9
Guatemala	1.787	62	3,5	33	53,2
Honduras	6.406	206	3,2	193	93,7
Nicaragua	157	2	1,3	2	100,0
Panamá	1.430	67	4,7	57	85,1
México	30.970	817	2,6	383	46,9
Caribe Latino	9.506	334	3,5	89	26,6
Cuba	599	4	0,7	4	100,0
Haití	4.967	213	4,3	16 ^a	7,5
Puerto Rico ^b	13.980	299	2,1	287	96,0
República Dominicana	3.940	117	3,0	69	59,0
Caribe no Latino	11.727	723	6	618	85
Anguila	5	—	—	—	—
Antigua y Barbuda	83	6	7,2	6	100,0
Antillas Neerlandesas	233	1	0,4	1	100,0
Aruba	22	1	4,5	1	—
Bahamas	2.567	200	7,8	200	100,0
Barbados	762	38	5,0	36	94,7
Dominica	56	2	3,6	2	100,0
Granada	99	7	7,1	6	85,7
Guadalupe	731	16	2,2	14	87,5
Guayana Francesa	588	44	7,5	40	90,9
Guyana	842	29	3,4	23	79,3
Islas Caimán	22	1	4,5	—	—
Islas Turcas y Caicos	39	—	—	—	—
Islas Vírgenes (RU)	12	2	16,7	1	50,0
Jamaica	2.184	158	7,2	128	81,0
Martinica	402	12	3,0	10	83,3
Montserrat	7	—	—	—	—
Saint Kitts y Nevis	56	1	1,8	1	100,0
San Vicente y las Granadinas	95	4	4,2	4	100,0
Santa Lucía	98	8	8,2	8	100,0
Suriname	211	7	3,3	7	100,0
Trinidad y Tabago	2.613	186	7,1	130	69,9
América del Norte	596.870	7.456	1	7.016	94
Bermuda	340	2	0,6	2	100,0
Canadá	15.101	158	1,0	123	77,8
Estados Unidos de América	581.429	7.296	1,3	6.891	94,4

^aCasos perinatales hasta el 31 de diciembre de 1990.

^bLos datos informados hasta el 30 de septiembre de 1994 están incluidos en los de Estados Unidos de América.

Nota: Información acumulada al 30 de septiembre de 1997. Los casos pediátricos son los de 0 a 14 años.

específicos en los quinquenios comprendidos entre 1960–1964 y 1990–1994. Estas cifras muestran las tasas quinquenales correspondientes a niños menores de 1 año y niños de 1 a 4 años en determinados países. Los criterios de selección de los países fueron la disponibilidad de datos de mortalidad fidedignos, en lo que respecta a la calidad y la cantidad de la información, y el hecho de que representaran las diversas subregiones y niveles de desarrollo socioeconómico de los países de las Américas. Las tasas se calcularon a partir de las tasas de mortalidad por causas externas, que se presentan en el Capítulo I.2 (“La mortalidad en los menores de 5 años, por grupos de causas”), con la suposición de que las defunciones registradas por violencia y accidentes no se ven afectadas por el subregistro diferencial.

Las Figuras 10 y 11 muestran que, en general, las tasas estimadas de mortalidad por accidentes en niños menores de 1 año son mayores que las del grupo de 1 a 4 años. La única excepción importante es Nicaragua, donde la tasa de mortalidad de niños de 1 a 4 años fue mayor que la de niños menores de 1 año en tres de los siete quinquenios y mucho mayor en el último decenio. La Figura 10 también muestra que el Canadá y los Estados Unidos de América tuvieron las mayores tasas de mortalidad de menores de 1 año por accidentes en el período 1960–1964 y la menor en el período 1990–1994. En este último período, Costa Rica tuvo también bajas tasas de mortalidad de menores de 1 año por accidentes, en tanto que los países del Cono Sur —la Argentina, Chile y el Uruguay— tuvieron las mayores. En el grupo de 1 a 4 años de edad, el Ecuador, México y Nicaragua registraron las mayores tasas de mortalidad por accidentes de los países seleccionados en períodos recientes. También vale la pena señalar que las diferencias en las tasas de mortalidad entre los países son menos marcadas en el grupo de 1 a 4 años que en el de menores de 1 año.

Tendencias de la mortalidad

Se calculó la razón de tasas de mortalidad (RTM)¹ por accidentes y por todas las causas de defunción de niños menores de 5 años dividiendo la tasa de mortalidad de cada quinquenio disponible por la tasa de mortalidad durante el primer quinquenio de la serie, gene-

ralmente 1960–1964. Por lo tanto, en un quinquenio dado, una RTM mayor que 1 indica que la tasa de mortalidad quinquenal fue mayor en ese período que en el primer quinquenio de la serie. Por el contrario, una RTM menor que 1 indica que la tasa de mortalidad en ese período específico fue menor que en el primer quinquenio de la serie. Una comparación de las RTM por lesiones no intencionales y todas las causas muestra la diferencia de la evolución de las tasas ocasionadas por ambos grupos de causas. Además, las RTM indican el cambio de la tasa de mortalidad por accidentes que podría esperarse si hubiera evolucionado a la misma velocidad que la tasa de mortalidad general.

En la mayoría de los países examinados, las tasas de mortalidad por accidentes han aumentado o permanecido en niveles similares a los observados en el período 1960–1964, en tanto que la mortalidad por todas las causas se ha reducido considerablemente (véanse las Figuras 12–14). Solo en dos países, el Canadá y los Estados Unidos, han disminuido mucho las tasas de mortalidad por accidentes en niños menores de 1 año y de 1 a 4 años, y esa disminución ha sido paralela a la reducción de la mortalidad por todas las causas en ambos grupos de edad. Solamente Costa Rica ha experimentado una baja de las tasas de mortalidad por accidentes en ambos grupos de edad. Sin embargo, esa disminución no ha sido tan pronunciada como la de la mortalidad general de niños menores de 1 año y de 1 a 4 años. Tres países, Chile, Venezuela y Trinidad y Tabago, muestran cierta reducción de las tasas de mortalidad por accidentes de niños de 1 a 4 años.

En muchos países de América Latina y del Caribe, la mortalidad por causas distintas de los accidentes se ha reducido, a todas luces, mucho más rápido que las defunciones por accidentes en niños menores de 5 años de edad. Por ende, en los últimos 30 años, la mortalidad en la niñez por accidentes no ha experimentado la misma disminución que la mortalidad por otras causas, principalmente por enfermedades infecciosas.

Años de vida ajustados en función de la discapacidad

Las tasas de mortalidad no captan la carga total de los accidentes para la salud. En un estudio se ha señalado el hecho de que por cada defunción por una lesión no intencional, 45 personas necesitan hospitalización y 1.300, atención ambulatoria.² Otro estudio mostró

¹La razón de tasas de mortalidad (RTM) se emplea como medida de la velocidad del cambio de las tasas de mortalidad con el transcurso del tiempo. Ofrece una medida del cambio relativo, sin reflejar la magnitud absoluta del mismo. Por consiguiente, dos tasas que se hayan reducido 50% tendrían la misma RTM, aunque una sea el doble de la otra.

²Gallagher SS. The incidence of injuries among 87.000 Massachusetts children and adolescents: results of the 1980–81 statewide childhood injury prevention program surveillance system. *Am J Public Health* 1989;79:1521–1527.

que por cada niño de 1 a 14 años de edad muerto a causa de lesiones sufridas como peatón en un accidente de tránsito, 16 fueron tratados en hospitales y clínicas de atención ambulatoria.³

En un estudio reciente se ha estimado el número de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) atribuibles a varias causas, por edad, sexo, causa y región geográfica, con el fin de cuantificar la carga de enfermedad teniendo en cuenta los resultados mortales y no mortales para la salud.⁴ En el Cuadro 30 se presentan la distribución de los AVAD estimados por accidentes en niños menores de 5 años por sexo en 1990, y las cifras proyectadas para América Latina y el Caribe hasta el 2020.

En 1990, los AVAD atribuibles a accidentes representaron 6,4% y 5,7%, respectivamente, de los AVAD en niños y niñas menores de 5 años por todas las causas. En ese mismo año, los accidentes también causaron alrededor de 37 y 27 AVAD, respectivamente, por 1.000 niños y niñas menores de 5 años de edad. Si bien se proyecta una reducción de la tasa de AVAD por 1.000 habitantes de ese grupo de edad, se prevé que la proporción de AVAD causada por accidentes aumentará en el futuro y se acercará a 10% en el 2020. Eso indica que, a pesar de la reducción prevista del riesgo que corren los niños menores de 5 años de sufrir las consecuencias mortales y no mortales de un accidente, dicha reducción ocurrirá a un ritmo más lento que la del riesgo acarreado por todas las demás causas.

CUADRO 30. Distribución de los AVAD estimados y proyectados por causa de accidentes en niños menores de 5 años de edad, por sexo, en América Latina y el Caribe, 1990–2020.

Año	Masculino			Femenino		
	AVAD (1.000)	Proporción de AVAD totales (%)	AVAD por 1.000 habitantes	AVAD (1.000)	Proporción de AVAD totales (%)	AVAD por 1.000 habitantes
1990	1.065	6,4	36,7	762	5,7	27,2
2000	986	7,5	34,0	710	6,9	25,4
2010	808	8,7	28,9	587	8,1	21,7
2020	681	9,8	23,5	499	9,3	17,8

Fuente: Murray CJL, Lopez AD, eds. *The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; 1996.

³Stevenson MR. A case-control study of traffic risk factors and child pedestrian injury. *Int J Epidemiol* 1995;24:157–164.

⁴Murray CJL, Lopez AD, eds. *The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; 1996.

FIGURA 10. Tasas estimadas de defunción por accidentes en niños menores de 1 año de edad, ambos sexos, de 1960-1964 a 1990-1994.




FIGURA 11. Tasas estimadas de defunción por accidentes en niños de 1 a 4 años de edad, ambos sexos, de 1960-1964 a 1990-1994.




FIGURA 12. Razón de tasas de mortalidad (RTM) por accidentes y todas las causas de defunción en niños menores de 1 año y de 1 a 4 años de edad, ambos sexos, Argentina, Canadá, Chile y Colombia, de 1960–1964 a 1990–1994.




FIGURA 13. Razón de tasas de mortalidad (RTM) por accidentes y todas las causas de defunción en niños menores de 1 año y de 1 a 4 años de edad, ambos sexos, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua, de 1960-1964 a 1990-1994.





FIGURA 14. Razón de tasas de mortalidad (RTM) por accidentes y todas las causas de defunción en niños menores de 1 año y de 1 a 4 años de edad, ambos sexos, Estados Unidos de América, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela, de 1960-1964 a 1990-1994.



PARTE II

**MORTALIDAD REGISTRADA EN GRUPOS
DE EDAD ESPECÍFICOS**

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
ARGENTINA (1982), ambos sexos									
Todas las causas	20207	9530	2379	8298	3391	1846	765	469	311
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1304	251	160	893	264	157	65	23	19
Defunciones por causas def.	18903	9279	2219	7405	3127	1689	700	446	292
1.00 Enfermedades transmisibles	3729	133	277	3319	944	606	187	102	49
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1260	30	105	1125	324	234	57	22	11
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	36	-	-	36	15	8	4	1	2
1.03 Septicemia (038)	448	-	-	448	121	79	18	19	5
1.04 Meningitis (036, 320-322)	363	23	46	294	92	57	17	11	7
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	1528	63	119	1346	314	195	68	35	16
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	94	17	7	70	78	33	23	14	8
2.00 Neoplasmas	57	8	7	42	194	48	43	51	52
2.01 Leucemia (204-208)	14	3	1	10	76	18	14	22	22
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	43	5	6	32	118	30	29	29	30
3.00 Defic nutricional (260-269)	575	5	28	542	263	178	54	19	12
4.00 Ap circulatorio (390-459)	672	88	42	542	224	115	55	37	17
5.00 Anomalías congénitas	2293	1105	375	813	183	111	32	25	15
5.01 Sist nerv central (740-742)	332	261	60	11	4	3	-	1	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1105	353	178	574	137	81	25	18	13
5.03 Las demás (743,744,748-759)	856	491	137	228	42	27	7	6	2
6.00 Afec orig periodo perinatal	9625	7785	1367	473	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	40	32	5	3	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	349	334	10	5	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1856	1634	169	53	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	256	217	30	9	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	4050	3609	306	135	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	3074	1959	847	268	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	629	74	43	512	763	337	200	137	89
7.01 Accid transporte(E800-E848)	32	2	-	30	144	41	43	30	30
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	15	-	2	13	56	30	14	5	7
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	14	2	2	10	237	138	53	31	15
7.04 Los demás accidentes	497	34	36	427	254	103	64	59	28
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	43	28	1	14	19	4	9	4	2
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	28	8	2	18	53	21	17	8	7
8.00 Otras enfermedades	1323	81	80	1162	556	294	129	75	58
8.01 Anemias (280-285)	34	5	1	28	24	12	3	6	3
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	139	4	17	118	130	64	31	18	17
8.03 Bronquitis no especific otr respirat(470-478,490-519)	416	24	19	373	134	77	33	12	12
8.04 Aparato digestivo(520-579)	136	21	10	105	84	30	26	15	13
8.05 Residuo (resto de 001-779)	598	27	33	538	184	111	36	24	13
ARGENTINA (1993), ambos sexos									
Todas las causas	15291	7650	1882	5759	2409	1244	578	346	241
Síntomas y estados morbosos mal definidos	819	133	91	595	159	97	34	19	9
Defunciones por causas def.	14472	7517	1791	5164	2250	1147	544	327	232
1.00 Enfermedades transmisibles	1878	61	132	1685	531	319	110	61	41
1.01 Infecciosas intest(001-009)	323	7	28	288	96	65	19	6	6
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	21	-	1	20	20	12	5	1	2
1.03 Septicemia (038)	409	-	-	409	109	69	21	10	9
1.04 Meningitis (036, 320-322)	261	13	33	215	51	26	13	8	4
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	773	17	62	694	198	123	41	21	13
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	91	24	8	59	57	24	11	15	7
2.00 Neoplasmas	48	7	2	39	121	25	33	34	29
2.01 Leucemia (204-208)	13	2	-	11	51	12	14	14	11
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	35	5	2	28	70	13	19	20	18
3.00 Defic nutricional (260-269)	297	2	7	288	136	87	31	9	9
4.00 Ap circulatorio (390-459)	517	29	13	475	237	122	58	34	23
5.00 Anomalías congénitas	2508	1248	363	897	221	118	55	36	12
5.01 Sist nerv central (740-742)	433	264	41	128	49	20	17	10	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1014	347	199	468	128	74	30	19	5
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1061	637	123	301	44	24	8	7	5
6.00 Afec orig periodo perinatal	7549	6056	1125	368	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	39	33	5	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	201	193	7	1	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1904	1657	187	60	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	293	194	84	15	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	3173	2776	283	114	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1939	1203	559	177	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	791	66	76	649	635	288	164	103	80
7.01 Accid transporte(E800-E848)	22	1	-	20	106	40	22	24	20
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	15	-	-	15	38	13	11	8	6
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	18	1	-	17	163	93	48	11	11
7.04 Los demás accidentes	611	31	67	513	206	91	48	40	27
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	31	18	2	11	25	12	7	2	4
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	94	15	6	73	97	39	28	18	12
8.00 Otras enfermedades	884	48	73	763	369	188	93	50	38
8.01 Anemias (280-285)	9	-	1	8	14	5	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	93	5	7	81	70	27	18	14	11
8.03 Bronquitis no especific otr respirat(470-478,490-519)	527	21	42	464	127	79	31	10	7
8.04 Aparato digestivo(520-579)	55	4	7	44	48	20	9	11	8
8.05 Residuo (resto de 001-779)	200	18	16	166	110	57	27	15	11

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
ARGENTINA (1982), hombres									
Todas las causas	11246	5472	1283	4491	1862	990	423	268	181
Síntomas y estados morbosos mal definidos	711	144	91	476	140	88	30	13	9
Defunciones por causas def.	10535	5328	1192	4015	1722	902	393	255	172
1.00 Enfermedades transmisibles	2023	81	146	1796	503	321	104	52	26
1.01 Infecciosas intest(001-009)	662	19	52	591	172	124	34	8	6
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	25	-	-	25	4	2	-	-	2
1.03 Septicemia (038)	238	-	-	238	75	47	12	13	3
1.04 Meningitis (036, 320-322)	204	13	22	169	54	35	12	4	3
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	833	36	67	730	160	95	37	19	9
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	61	13	5	43	38	18	9	8	3
2.00 Neoplasmas	23	3	2	18	107	23	23	26	35
2.01 Leucemia (204-208)	8	1	1	6	47	10	9	13	15
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	15	2	1	12	60	13	14	13	20
3.00 Defic nutricional (260-269)	295	4	12	279	128	87	27	9	5
4.00 Ap circulatorio (390-459)	400	65	22	313	133	68	34	25	6
5.00 Anomalías congénitas	1226	613	194	419	94	58	16	13	7
5.01 Sist nerv central (740-742)	158	129	25	4	2	1	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	610	211	102	297	69	42	11	10	6
5.03 Las demás (743,744,748-759)	458	273	67	118	23	15	5	2	1
6.00 Afec orig período perinatal	5469	4465	742	262	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	25	21	2	2	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	193	184	8	1	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1038	923	86	29	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	149	126	19	4	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	2368	2119	174	75	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1696	1092	453	151	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	359	42	30	287	478	201	122	92	63
7.01 Accid transporte(E800-E848)	19	-	-	19	90	20	29	19	22
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	11	-	2	9	30	18	6	2	4
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	5	1	4	156	84	37	22	13	13
7.04 Los demás accidentes	283	20	26	237	158	66	35	40	17
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	25	16	1	8	8	3	2	2	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	16	5	1	10	36	10	13	7	6
8.00 Otras enfermedades	740	55	44	641	279	144	67	38	30
8.01 Anemias (280-285)	18	2	1	15	11	4	2	3	2
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	75	3	8	64	57	24	14	9	10
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	227	14	8	205	76	46	20	8	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	91	17	7	67	43	17	12	7	7
8.05 Residuo (resto de 001-779)	329	19	20	290	92	53	19	11	9
ARGENTINA (1993), hombres									
Todas las causas	8566	4384	1020	3162	1319	682	300	194	143
Síntomas y estados morbosos mal definidos	440	76	49	315	83	52	15	10	6
Defunciones por causas def.	8126	4308	971	2847	1236	630	285	184	137
1.00 Enfermedades transmisibles	1032	32	67	933	306	181	65	33	27
1.01 Infecciosas intest(001-009)	181	2	11	168	57	39	11	3	4
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	9	-	-	9	10	5	3	1	1
1.03 Septicemia (038)	224	-	-	224	58	34	12	6	6
1.04 Meningitis (036, 320-322)	144	6	19	119	32	17	8	5	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	425	11	32	382	117	73	24	11	9
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	49	13	5	31	32	13	7	7	5
2.00 Neoplasmas	28	5	1	22	65	13	17	17	18
2.01 Leucemia (204-208)	9	2	-	7	32	6	7	9	10
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	19	3	1	15	33	7	10	8	8
3.00 Defic nutricional (260-269)	147	2	3	142	64	42	14	4	4
4.00 Ap circulatorio (390-459)	316	19	9	288	100	52	21	19	8
5.00 Anomalías congénitas	1385	701	200	484	126	66	32	20	8
5.01 Sist nerv central (740-742)	213	130	20	63	24	10	6	6	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	560	195	109	256	74	40	20	11	3
5.03 Las demás (743,744,748-759)	612	376	71	165	28	16	6	3	3
6.00 Afec orig período perinatal	4298	3482	611	205	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	20	17	3	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	111	106	4	1	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1043	923	85	35	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	168	110	46	12	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1854	1637	155	62	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1102	689	318	95	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	433	42	41	350	374	170	93	62	49
7.01 Accid transporte(E800-E848)	14	1	-	13	68	26	14	14	14
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	9	-	-	9	15	4	5	4	2
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	7	1	6	96	59	21	7	9	9
7.04 Los demás accidentes	328	16	37	275	129	49	33	29	18
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	22	15	-	7	13	7	2	2	2
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	53	9	4	40	53	25	18	6	4
8.00 Otras enfermedades	487	25	39	423	201	106	43	29	23
8.01 Anemias (280-285)	6	-	-	5	7	3	4	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	58	4	5	49	31	9	7	6	9
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	294	11	18	265	71	51	10	5	5
8.04 Aparato digestivo(520-579)	27	1	5	21	28	12	6	6	4
8.05 Residuo (resto de 001-779)	102	9	10	83	64	31	16	12	5

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
ARGENTINA (1982), mujeres									
Todas las causas	8922	4039	1092	3791	1520	851	340	200	129
Síntomas y estados morbosos mal definidos	591	107	69	415	123	69	35	9	10
Defunciones por causas def.	8331	3932	1023	3376	1397	782	305	191	119
1.00 Enfermedades transmisibles	1704	52	131	1521	441	285	83	50	23
1.01 Infecciosas intest(001-009)	598	11	53	534	152	110	23	14	5
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	11	-	-	11	11	6	4	1	-
1.03 Septicemia (038)	210	-	-	210	46	32	6	6	2
1.04 Meningitis (036, 320-322)	159	10	24	125	38	22	5	7	4
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	693	27	52	614	154	100	31	16	7
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	33	4	2	27	40	15	14	6	5
2.00 Neoplasmas	30	5	4	21	87	25	20	25	17
2.01 Leucemia (204-208)	6	2	-	4	29	8	5	9	7
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	24	3	4	17	58	17	15	16	10
3.00 Defic nutricional (260-269)	280	1	16	263	134	91	26	10	7
4.00 Ap circulatorio (390-459)	269	23	20	226	88	44	21	12	11
5.00 Anomalías congénitas	1062	488	181	393	89	53	16	12	8
5.01 Sist nerv central (740-742)	173	131	35	7	2	-	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	493	141	76	276	68	39	14	8	7
5.03 Las demás (743,744,748-759)	396	216	70	110	19	12	2	4	1
6.00 Afec orig período perinatal	4140	3307	622	211	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	15	11	3	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	155	149	2	4	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	818	711	83	24	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	107	91	11	5	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1675	1483	132	60	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1370	862	391	117	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	268	30	13	225	284	136	78	45	25
7.01 Accid transporte(E800-E848)	12	1	-	11	54	21	14	11	8
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	4	-	-	4	26	12	8	3	3
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	9	1	2	6	81	54	16	9	2
7.04 Los demás accidentes	214	14	10	190	96	37	29	19	11
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	17	11	-	6	10	1	7	2	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	12	3	1	8	17	11	4	1	1
8.00 Otras enfermedades	578	26	36	516	274	148	61	37	28
8.01 Anemias (280-285)	16	3	-	13	13	8	1	3	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	64	1	9	54	73	40	17	9	7
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	186	10	11	165	57	30	13	4	10
8.04 Aparato digestivo(520-579)	45	4	3	38	40	12	14	8	6
8.05 Residuo (resto de 001-779)	267	8	13	246	91	58	16	13	4
ARGENTINA (1993), mujeres									
Todas las causas	6665	3232	858	2575	1075	551	277	151	96
Síntomas y estados morbosos mal definidos	375	56	42	277	75	45	19	8	3
Defunciones por causas def.	6290	3176	816	2298	1000	506	258	143	93
1.00 Enfermedades transmisibles	841	29	65	747	224	137	45	28	14
1.01 Infecciosas intest(001-009)	142	5	17	120	39	26	8	3	2
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	12	-	1	11	10	7	2	-	1
1.03 Septicemia (038)	182	-	-	182	51	35	9	4	3
1.04 Meningitis (036, 320-322)	117	7	14	96	18	8	5	3	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	346	6	30	310	81	50	17	10	4
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	42	11	3	28	25	11	4	8	2
2.00 Neoplasmas	20	2	1	17	54	12	16	17	9
2.01 Leucemia (204-208)	4	-	-	4	18	6	7	5	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	16	2	1	13	36	6	9	12	9
3.00 Defic nutricional (260-269)	149	-	4	145	72	45	17	5	5
4.00 Ap circulatorio (390-459)	200	10	4	186	135	68	37	15	15
5.00 Anomalías congénitas	1116	542	163	411	93	51	22	16	4
5.01 Sist nerv central (740-742)	220	134	21	65	25	10	11	4	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	452	151	90	211	53	34	9	8	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	444	257	52	135	15	7	2	4	2
6.00 Afec orig período perinatal	3216	2546	510	160	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	19	16	2	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	88	85	3	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	855	729	101	25	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	123	83	37	3	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1300	1120	128	52	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	831	513	239	79	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	355	24	35	296	257	114	71	41	31
7.01 Accid transporte(E800-E848)	8	-	1	7	37	13	8	10	6
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	6	-	-	6	23	9	6	4	4
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	10	-	-	10	64	31	27	4	2
7.04 Los demás accidentes	282	15	30	237	77	42	15	11	9
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	9	3	2	4	12	5	5	-	2
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	40	6	2	32	44	14	10	12	8
8.00 Otras enfermedades	393	23	34	336	165	79	50	21	15
8.01 Anemias (280-285)	3	-	-	3	7	2	4	-	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	35	1	2	32	38	17	11	8	2
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	230	10	24	196	55	27	21	5	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	28	3	2	23	19	7	3	5	4
8.05 Residuo (resto de 001-779)	97	9	6	82	46	26	11	3	6

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
BAHAMAS (1980)									
Ambos sexos									
Todas las causas	154	61	14	79	36	9	16	11	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	5	-	3	2	-	1	1	-
Defunciones por causas def.	146	56	14	76	34	9	15	10	-
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	55	2	5	48	13	3	7	3	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	3	3	-	-	1	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	8	3	3	2	3	3	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	51	44	2	5	1	-	1	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	13	-	4	9	11	2	4	5	-
8.00 Otras enfermedades	14	4	-	10	4	-	2	2	-
Hombres									
Todas las causas	83	29	11	43	18	2	8	8	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	2	-	2	1	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	79	27	11	41	17	2	8	7	-
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	33	2	5	26	7	1	4	2	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	6	2	2	2	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	25	20	2	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	5	-	2	3	7	1	2	4	-
8.00 Otras enfermedades	6	1	-	5	3	-	2	1	-
Mujeres									
Todas las causas	71	32	3	36	18	7	8	3	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	3	-	1	1	-	1	-	-
Defunciones por causas def.	67	29	3	35	17	7	7	3	-
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	22	-	-	22	6	2	3	1	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	1	-	-	-	-	1	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	2	1	1	-	3	3	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	26	24	2	2	1	-	1	1	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	8	-	-	5	4	-	2	1	-
8.00 Otras enfermedades	8	3	-	5	1	-	1	1	-
BAHAMAS (1995)									
Ambos sexos									
Todas las causas	99	99	-	-	10	-	1	6	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	97	97	-	-	10	-	1	6	3
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	6	6	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	2	-	-	1	-	-	-	1
4.00 Apar circulatorio (390-459)	15	15	-	-	2	-	-	2	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	15	15	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	55	55	-	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	5	5	-	-	3	-	-	2	1
8.00 Otras enfermedades	13	13	-	-	4	-	1	2	1
Hombres									
Todas las causas	56	56	-	-	4	-	-	2	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	55	55	-	-	4	-	-	2	2
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	4	4	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	1	-	-	-	-	-	-	1
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	6	6	-	-	1	-	-	1	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	33	33	-	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	4	4	-	-	1	-	-	-	1
8.00 Otras enfermedades	7	7	-	-	1	-	-	1	-
Mujeres									
Todas las causas	43	43	-	-	6	-	1	4	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	42	42	-	-	6	-	1	4	1
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	9	9	-	-	1	-	-	1	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	22	22	-	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	1	1	-	-	2	-	-	2	-
8.00 Otras enfermedades	6	6	-	-	3	-	1	1	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
BARBADOS (1980, 1981)									
Ambos sexos									
Todas las causas	170	115	20	35	27	11	8	5	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	1	-	1	1	-	1	-	-
Defunciones por causas def.	168	114	20	34	26	11	7	5	3
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	21	1	4	16	7	4	1	2	-
2.00 Tumores (140-239)	1	-	-	1	4	-	2	1	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	2	1	1	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	22	7	5	10	2	1	-	-	1
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	115	106	9	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	3	-	-	3	7	3	2	1	1
8.00 Otras enfermedades	5	-	2	3	3	1	1	1	-
Hombres									
Todas las causas	93	60	12	21	16	6	5	2	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	1	-	-	1	-	1	-	-
Defunciones por causas def.	92	59	12	21	15	6	4	2	3
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	13	1	2	10	1	-	1	-	-
2.00 Tumores (140-239)	1	-	-	1	3	-	1	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	11	5	2	4	2	1	-	-	1
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	59	53	6	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	3	-	3	6	-	3	1	1	1
8.00 Otras enfermedades	4	-	2	2	1	1	1	1	1
Mujeres									
Todas las causas	77	55	8	14	11	5	3	3	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	76	55	8	13	11	5	3	3	-
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	8	-	2	6	6	4	-	2	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	11	2	3	6	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	56	53	3	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
8.00 Otras enfermedades	1	-	-	1	2	-	1	1	-
BARBADOS (1993, 1994)									
Ambos sexos									
Todas las causas	87	47	10	30	15	8	4	-	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	1	-	2	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	84	46	10	28	15	8	4	-	3
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	5	-	-	5	1	-	1	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	-	-	1	2	1	1	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	18	9	2	7	1	1	-	-	1
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	47	37	7	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	-	-	-	3	3	3	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	12	-	-	12	7	4	2	-	1
Hombres									
Todas las causas	48	26	7	15	10	6	2	-	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	48	26	7	15	10	6	2	-	2
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	3	-	-	3	1	-	1	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	-	-	1	1	1	-	-	1
5.00 Anomal congénitas (740-759)	10	6	1	3	1	1	-	-	-
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	27	20	5	2	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	-	-	-	3	3	3	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	6	-	-	6	3	2	1	-	-
Mujeres									
Todas las causas	39	21	3	15	5	2	2	-	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	1	-	2	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	36	20	3	13	5	2	2	-	1
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	8	3	1	4	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	20	17	2	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	6	-	-	6	4	2	1	-	1

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
BELICE (1980)									
Ambos sexos									
Todas las causas	203	30	46	127	93	50	19	14	10
Síntomas y estados morbosos mal definidos	29	5	5	19	5	2	1	1	1
Defunciones por causas def.	174	25	41	108	88	48	18	13	9
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	105	9	27	69	54	30	11	8	5
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	8	1	1	6	4	3	-	-	1
5.00 Anomal congénitas (740-759)	5	1	1	3	3	-	1	-	-
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	27	10	7	10	2	1	-	1	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	2	-	-	2	9	3	3	2	2
8.00 Otras enfermedades	27	4	5	18	14	7	-	-	-
Hombres									
Todas las causas	109	19	24	66	44	25	9	6	4
Síntomas y estados morbosos mal definidos	17	5	1	11	3	1	1	1	-
Defunciones por causas def.	92	14	23	55	41	24	8	5	4
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	58	6	14	38	29	16	5	5	3
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	3	1	1	1	2	2	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	2	1	1	-	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	10	3	2	5	1	1	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	1	-	-	1	4	2	2	-	-
8.00 Otras enfermedades	18	3	5	10	5	3	1	-	1
Mujeres									
Todas las causas	94	11	22	61	49	25	10	8	6
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12	-	4	8	2	1	-	-	1
Defunciones por causas def.	82	11	18	53	47	24	10	8	5
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	47	3	13	31	25	14	6	3	2
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	5	-	-	5	3	1	-	-	1
5.00 Anomal congénitas (740-759)	3	-	-	3	3	2	1	-	-
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	17	7	5	5	1	-	1	1	1
7.00 Causas externas (E800-E999)	1	-	-	1	5	1	2	2	1
8.00 Otras enfermedades	9	1	-	8	9	4	-	-	-
BELICE (1994)									
Ambos sexos									
Todas las causas	86	28	17	41	26	11	5	4	6
Síntomas y estados morbosos mal definidos	9	3	1	5	2	-	1	-	1
Defunciones por causas def.	77	25	16	36	24	11	4	4	5
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	23	4	7	12	3	3	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	3	1	-	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	3	1	1	-	1
4.00 Apar circulatorio (390-459)	10	3	1	6	5	2	3	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	5	2	-	3	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	26	15	8	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	9	1	-	8	7	3	1	2	2
8.00 Otras enfermedades	3	-	-	3	6	2	-	2	2
Hombres									
Todas las causas	45	17	11	17	19	6	5	2	6
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	1	-	3	2	-	1	-	1
Defunciones por causas def.	41	16	11	14	17	6	4	2	5
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	14	3	6	5	2	2	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	3	1	1	-	1
4.00 Apar circulatorio (390-459)	2	1	-	1	4	1	3	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	17	11	5	1	-	-	-	2	2
7.00 Causas externas (E800-E999)	3	-	-	3	4	2	-	-	2
8.00 Otras enfermedades	3	-	-	-	4	2	-	-	-
Mujeres									
Todas las causas	41	11	6	24	7	5	-	2	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	2	1	2	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	36	9	5	22	7	5	-	2	-
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	9	1	1	7	1	1	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	8	2	1	5	1	1	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	4	1	-	3	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en período perinatal (760-779)	9	4	3	2	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	6	1	-	5	3	3	-	2	-
8.00 Otras enfermedades	-	-	-	-	2	-	-	2	-

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
BRASIL (1980), ambos sexos									
Todas las causas	180048	51676	24954	103418	34600	20374	7476	3940	2810
Síntomas y estados morbosos mal definidos	45194	4946	7883	32365	12530	8045	2538	1177	770
Defunciones por causas def.	134854	46730	17071	71053	22070	12329	4938	2763	2040
1.00 Enfermedades transmisibles	59568	2642	6847	50079	12866	8058	2687	1313	808
1.01 Infecciosas intest(001-009)	32704	844	4391	27469	4082	2872	723	319	168
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	1808	15	29	1764	2199	1231	533	276	159
1.03 Septicemia (038)	3307	-	-	3307	576	361	97	74	44
1.04 Meningitis (036, 320-322)	2066	64	236	1766	604	326	123	92	63
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	18852	1618	2123	15111	4709	2968	1010	441	290
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	831	101	68	662	696	300	201	111	84
2.00 Neoplasmas	239	25	15	199	677	158	161	190	168
2.01 Leucemia (204-208)	75	2	2	71	217	51	63	54	49
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	164	23	13	128	460	107	98	136	119
3.00 Defic nutricional (260-269)	7820	134	526	7160	1799	1231	379	116	73
4.00 Ap circulatorio (390-459)	991	113	91	787	515	252	107	82	74
5.00 Anomalías congénitas	7191	3298	1141	2752	604	331	129	73	71
5.01 Sist nerv central (740-742)	1499	776	259	464	94	52	21	7	14
5.02 Corazón, circulat(745-747)	3249	1146	472	1631	400	215	90	51	44
5.03 Las demás (743,744,748-759)	2443	1376	410	657	110	64	18	15	13
6.00 Afec orig período perinatal	51706	40011	7828	3867	17	10	5	2	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	513	446	54	13	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	2536	2402	93	41	1	-	1	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	11659	10231	1118	310	9	7	2	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	845	725	99	21	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	22452	20288	1790	374	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	13701	5919	4674	3108	7	3	2	2	-
7.00 Causas externas	943	110	82	751	2688	871	701	587	529
7.01 Accid transporte(E800-E848)	97	6	6	85	720	158	167	184	211
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	98	4	3	91	267	105	72	52	38
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	32	2	-	30	486	203	135	85	63
7.04 Los demás accidentes	464	47	54	363	648	212	164	147	125
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	54	24	2	28	47	17	14	10	6
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	198	27	17	154	520	176	149	109	86
8.00 Otras enfermedades	6396	397	541	5458	2904	1418	769	400	317
8.01 Anemias (280-285)	630	15	30	585	253	157	47	27	22
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	880	30	63	787	701	269	191	137	104
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	1962	138	125	1699	975	569	262	85	59
8.04 Aparato digestivo(520-579)	845	114	75	656	335	124	112	56	43
8.05 Residuo (resto de 001-779)	2079	100	248	1731	640	299	157	95	89
BRASIL (1992), ambos sexos									
Todas las causas	86469	35097	9394	41978	14866	7933	3212	2048	1673
Síntomas y estados morbosos mal definidos	15774	557	1795	13422	3770	2434	715	352	269
Defunciones por causas def.	70695	34540	7599	28556	11096	5499	2497	1696	1404
1.00 Enfermedades transmisibles	20265	746	1450	18069	4808	2876	1029	525	378
1.01 Infecciosas intest(001-009)	8399	106	548	7745	1145	817	195	80	53
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	59	-	4	55	25	12	5	6	2
1.03 Septicemia (038)	2671	1	3	2667	539	315	116	59	49
1.04 Meningitis (036, 320-322)	1135	41	95	999	643	303	142	110	88
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	7608	518	765	6325	2088	1277	453	212	146
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	393	80	35	278	368	152	118	58	40
2.00 Neoplasmas	164	23	15	126	623	131	157	176	159
2.01 Leucemia (204-208)	45	-	-	45	208	38	55	58	57
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	119	23	15	81	415	93	102	118	102
3.00 Defic nutricional (260-269)	2560	11	104	2445	609	441	112	32	24
4.00 Ap circulatorio (390-459)	510	80	32	398	334	158	63	55	58
5.00 Anomalías congénitas	6679	3127	1095	2457	719	382	168	97	72
5.01 Sist nerv central (740-742)	1351	742	210	399	90	50	22	10	8
5.02 Corazón, circulat(745-747)	2794	942	464	1388	465	234	110	68	53
5.03 Las demás (743,744,748-759)	2534	1443	421	670	164	98	36	19	11
6.00 Afec orig período perinatal	35867	30186	4593	1088	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	435	340	46	49	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	1978	1841	93	44	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	5217	4702	398	117	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	399	308	86	5	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	19413	17674	1371	368	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	8425	5321	2599	505	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	1217	133	115	969	2213	652	557	521	483
7.01 Accid transporte(E800-E848)	124	6	5	113	707	138	149	189	231
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	57	1	1	55	143	53	37	32	21
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	46	3	2	41	589	204	179	120	86
7.04 Los demás accidentes	838	77	90	671	557	192	143	129	93
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	65	26	8	31	83	23	18	21	21
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	87	20	9	58	134	42	31	30	31
8.00 Otras enfermedades	3433	234	195	3004	1790	859	411	290	230
8.01 Anemias (280-285)	271	5	11	255	107	65	15	17	10
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	394	19	16	359	466	173	124	91	78
9.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	1408	87	61	1260	613	341	144	73	55
8.04 Aparato digestivo(520-579)	525	68	48	409	198	94	37	38	29
8.05 Residuo (resto de 001-779)	835	55	59	721	406	186	91	71	58

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
BRASIL (1980), hombres									
Todas las causas	101097	30045	14240	56812	17876	10482	3856	2054	1484
Síntomas y estados morbosos mal definidos	24812	2920	4485	17407	6440	4168	1294	597	381
Defunciones por causas def.	76285	27125	9755	39405	11436	6314	2562	1457	1103
1.00 Enfermedades transmisibles	33255	1550	3959	27746	6511	4120	1337	632	422
1.01 Infecciosas intest(001-009)	18257	496	2569	15192	2067	1471	363	146	87
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	964	7	15	942	1115	620	278	136	81
1.03 Septicemia (038)	1850	-	-	1850	290	185	74	38	23
1.04 Meningitis (036, 320-322)	1174	37	122	1015	342	185	74	48	35
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	10526	952	1211	8363	2352	1503	489	205	155
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	484	58	42	384	345	156	89	59	41
2.00 Neoplasmas	124	13	8	103	359	85	86	109	79
2.01 Leucemia (204-208)	43	-	-	42	118	28	33	35	22
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	81	12	8	61	241	57	53	74	57
3.00 Defic nutricional (260-269)	4426	76	310	4040	888	617	179	56	36
4.00 Ap circulatorio (390-459)	516	59	57	400	257	115	57	45	40
5.00 Anomalías congénitas	3903	1834	625	1444	301	161	73	32	35
5.01 Sist nerv central (740-742)	717	365	117	235	46	26	13	3	4
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1789	666	260	863	199	100	51	22	26
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1397	803	248	346	56	35	9	7	5
6.00 Afec orig período perinatal	29838	23286	4437	2115	11	5	4	2	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	302	263	29	10	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	1487	1411	52	24	1	-	1	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	6479	5727	591	161	4	3	1	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	533	464	57	12	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	13161	11944	1011	206	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	7876	3477	2697	1702	6	2	2	2	-
7.00 Causas externas	534	73	47	414	1590	484	414	367	325
7.01 Accid transporte(E800-E848)	42	2	1	39	432	81	104	118	129
7.02 Acc por fuego(E890-E899)	39	2	2	35	148	66	31	27	24
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	21	2	-	19	311	117	81	59	44
7.04 Los demás accidentes	291	34	31	226	376	119	98	86	73
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	31	12	2	17	23	8	6	6	3
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	110	21	11	78	300	93	84	71	52
8.00 Otras enfermedades	3689	234	312	3143	1519	727	412	214	166
8.01 Anemias (280-285)	375	11	19	345	131	83	20	17	11
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	496	23	30	443	387	140	115	76	56
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	1077	74	58	945	502	285	138	47	32
8.04 Aparato digestivo(520-579)	543	67	53	423	173	63	62	32	16
8.05 Residuo (resto de 001-779)	1198	59	152	987	326	156	77	42	51
BRASIL (1992), hombres									
Todas las causas	48701	19874	5288	23539	7929	4175	1703	1126	925
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8826	350	1019	7457	1943	1258	361	186	138
Defunciones por causas def.	39875	19524	4269	16082	5986	2917	1342	940	787
1.00 Enfermedades transmisibles	11539	415	840	10284	2509	1506	520	280	203
1.01 Infecciosas intest(001-009)	4808	71	320	4417	597	428	108	39	22
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	29	-	-	29	13	7	2	3	1
1.03 Septicemia (038)	1558	-	3	1555	304	187	57	31	29
1.04 Meningitis (036, 320-322)	859	30	54	575	357	165	80	62	50
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	4280	278	441	3561	1074	654	223	114	83
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	205	36	22	147	164	65	50	31	18
2.00 Neoplasmas	89	11	9	69	321	65	82	97	77
2.01 Leucemia (204-208)	26	-	-	26	108	16	33	32	27
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	63	11	9	43	213	49	49	65	50
3.00 Defic nutricional (260-269)	1426	7	63	1356	323	234	58	15	16
4.00 Ap circulatorio (390-459)	267	41	17	209	168	83	35	20	30
5.00 Anomalías congénitas	3599	1700	631	1268	368	193	89	48	38
5.01 Sist nerv central (740-742)	648	345	106	197	50	31	10	5	4
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1554	565	282	707	240	115	63	35	27
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1397	790	243	364	78	47	16	8	7
6.00 Afec orig período perinatal	20312	17148	2527	637	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	240	186	23	31	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	1074	1001	48	25	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	2804	2560	178	66	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	247	197	47	3	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	11058	10093	752	213	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	4889	3111	1479	299	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	662	72	74	516	1343	368	347	316	312
7.01 Accid transporte(E800-E848)	68	5	3	60	420	72	86	120	142
7.02 Acc por fuego(E890-E899)	29	-	1	28	80	30	18	17	15
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	29	2	1	26	390	128	126	79	57
7.04 Los demás accidentes	455	46	55	354	324	105	88	69	62
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	30	9	7	14	44	9	9	15	11
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	51	10	7	34	85	24	20	16	25
8.00 Otras enfermedades	1981	130	108	1743	954	468	211	164	111
8.01 Anemias (280-285)	154	-	6	148	48	30	7	7	4
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	214	12	10	192	273	103	69	59	42
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	781	45	35	701	312	172	76	38	26
8.04 Aparato digestivo(520-579)	343	41	27	275	107	54	16	22	15
8.05 Residuo (resto de 001-779)	489	32	30	427	214	109	43	38	24

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
BRASIL (1980), mujeres									
Todas las causas	78494	21320	10673	46501	16701	9880	3613	1884	1324
Síntomas y estados morbosos mal definidos	20335	2017	3393	14925	6082	3872	1242	579	389
Defunciones por causas def.	58159	19303	7280	31576	10619	6008	2371	1305	935
1.00 Enfermedades transmisibles	26247	1078	2874	22295	6344	3933	1346	680	385
1.01 Infecciosas intest(001-009)	14414	347	1816	12251	2012	1399	359	173	81
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	843	8	14	821	1082	610	254	140	78
1.03 Septicemia (038)	1456	-	-	1456	286	176	53	36	21
1.04 Meningitis (036, 320-322)	889	26	113	456	261	141	49	43	28
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	8298	654	905	6739	2353	1463	520	236	134
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	347	43	26	278	350	144	111	52	43
2.00 Neoplasmas	115	12	7	96	318	73	75	81	89
2.01 Leucemia (204-208)	32	1	2	29	99	23	30	19	27
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	83	11	5	67	219	50	45	62	62
3.00 Defic nutricional (260-269)	3386	58	216	3112	911	614	200	60	37
4.00 Ap circulatorio (390-459)	472	52	33	387	257	137	50	37	33
5.00 Anomalías congénitas	3264	1447	512	1305	303	170	56	41	36
5.01 Sist nerv central (740-742)	777	406	142	229	48	26	8	4	10
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1454	477	210	767	201	115	39	29	18
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1033	564	160	309	54	29	9	8	8
6.00 Afec orig período perinatal	21574	16459	3374	1741	6	5	1	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	209	182	25	2	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	1020	963	41	16	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	5121	4450	522	149	5	4	1	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	310	259	42	9	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	9138	8199	772	167	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	5776	2406	1972	1398	1	1	-	-	-
7.00 Causas externas	408	37	35	336	1096	385	287	220	204
7.01 Accid transporte(E800-E848)	54	4	5	45	288	77	63	66	82
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	59	2	1	56	119	39	41	25	14
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	11	-	-	11	175	86	44	26	19
7.04 Los demás accidentes	173	13	23	137	271	92	66	61	52
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	23	12	-	11	24	9	8	4	3
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	88	6	6	76	219	82	65	38	34
8.00 Otras enfermedades	2693	160	229	2304	1384	691	356	186	151
8.01 Anemias (280-285)	253	4	11	238	122	74	27	10	11
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	381	7	33	341	314	129	76	61	48
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	880	62	67	751	473	284	124	38	27
8.04 Aparato digestivo(520-579)	301	47	22	232	161	61	49	24	27
8.05 Residuo (resto de 001-779)	878	40	96	742	314	143	80	53	38
BRASIL (1992), mujeres									
Todas las causas	37117	14777	4045	18295	6904	3736	1502	920	746
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6886	201	764	5921	1819	1170	352	166	131
Defunciones por causas def.	30231	14576	3281	12374	5085	2566	1150	754	615
1.00 Enfermedades transmisibles	8669	329	607	7733	2289	1362	507	245	175
1.01 Infecciosas intest(001-009)	3569	34	227	3308	544	385	87	41	31
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	30	-	4	26	12	5	3	3	1
1.03 Septicemia (038)	1105	1	-	1104	234	127	59	38	20
1.04 Meningitis (036, 320-322)	476	11	41	424	286	138	62	48	38
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	3301	239	322	2740	1009	620	226	98	63
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	188	44	13	131	204	87	68	27	22
2.00 Neoplasmas	74	12	6	56	301	66	74	79	82
2.01 Leucemia (204-208)	19	-	19	99	22	21	21	26	30
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	55	12	6	37	202	44	53	53	52
3.00 Defic nutricional (260-269)	1129	4	41	1084	285	206	54	17	8
4.00 Ap circulatorio (390-459)	240	39	14	187	163	74	27	34	28
5.00 Anomalías congénitas	3037	1397	461	1179	350	188	79	49	34
5.01 Sist nerv central (740-742)	695	391	103	201	40	19	12	5	4
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1226	371	182	673	224	118	47	33	26
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1116	635	176	305	86	51	20	11	4
6.00 Afec orig período perinatal	15091	12633	2026	432	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	187	148	22	17	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	872	810	45	17	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	2345	2079	216	50	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	149	108	39	2	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	8112	7362	599	151	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	3426	2126	1105	195	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	551	59	40	452	864	280	209	205	170
7.01 Accid transporte(E800-E848)	55	1	2	52	285	65	62	69	89
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	28	1	-	27	63	23	19	15	6
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	17	1	15	196	74	53	41	28	6
7.04 Los demás accidentes	382	31	34	317	232	86	55	60	31
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	33	15	1	17	39	14	9	6	10
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	36	10	2	24	49	18	11	14	6
8.00 Otras enfermedades	1440	103	86	1251	833	390	200	125	118
8.01 Anemias (280-285)	117	5	5	107	59	35	8	10	6
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	179	7	6	166	193	70	55	32	36
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	618	41	25	552	300	168	68	35	29
8.04 Aparato digestivo(520-579)	181	27	21	133	90	40	21	16	13
8.05 Residuo (resto de 001-779)	345	23	29	293	191	77	48	32	34

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
CANADA (1985), ambos sexos									
Todas las causas	2982	1641	313	1028	633	241	152	136	104
Síntomas y estados morbosos mal definidos	462	8	20	434	34	18	9	2	5
Defunciones por causas def.	2520	1633	293	594	599	223	143	134	99
1.00 Enfermedades transmisibles	103	8	10	85	55	28	15	5	7
1.01 Infecciosas intest(001-009)	3	-	-	3	3	2	1	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	14	-	-	14	4	2	2	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	25	3	7	15	16	10	3	1	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	54	5	2	47	23	9	6	4	4
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	7	-	1	6	9	5	3	-	1
2.00 Neoplasmas	16	2	-	14	63	13	16	20	14
2.01 Leucemia (204-208)	5	-	-	5	26	5	6	10	5
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	11	2	-	9	37	8	10	10	9
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	-	2	1	1	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	27	4	-	23	22	13	3	5	1
5.00 Anomalías congénitas	954	595	125	234	111	55	24	15	17
5.01 Sist nerv central (740-742)	175	127	15	33	24	17	1	3	3
5.02 Corazón, circulat(745-747)	336	195	74	117	65	27	16	8	14
5.03 Las demás (743,744,748-759)	443	323	36	84	22	11	7	4	-
6.00 Afec orig período perinatal	1212	994	144	74	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	38	24	12	2	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	367	291	49	27	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	807	679	83	45	1	1	-	-	-
7.00 Causas externas	72	8	3	61	257	76	65	69	47
7.01 Accid transporte(E800-E848)	7	-	-	7	74	15	15	28	16
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	5	-	-	5	55	13	17	16	9
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	7	-	-	7	46	9	17	7	13
7.04 Los demás accidentes	43	3	3	37	61	30	10	12	9
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	6	5	-	1	17	7	5	5	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	4	-	-	4	4	2	1	1	-
8.00 Otras enfermedades	134	22	11	101	89	36	20	20	13
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	44	5	2	37	30	12	9	5	4
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	22	-	1	21	14	6	2	3	3
8.04 Aparato digestivo(520-579)	18	6	1	11	17	7	5	5	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	50	11	7	32	26	9	6	7	4
CANADA (1994), ambos sexos									
Todas las causas	2418	1347	287	784	517	187	120	110	100
Síntomas y estados morbosos mal definidos	330	15	17	298	30	20	5	3	2
Defunciones por causas def.	2088	1332	270	486	487	167	115	107	98
1.00 Enfermedades transmisibles	55	6	6	43	33	18	6	4	5
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	16	4	-	12	5	3	1	-	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	8	-	1	7	8	3	1	3	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	22	2	3	17	16	11	3	1	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	8	-	2	6	3	-	1	-	2
2.00 Neoplasmas	10	-	1	9	48	15	7	12	14
2.01 Leucemia (204-208)	5	-	1	4	18	8	1	5	4
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	5	-	-	5	30	7	6	7	10
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	46	4	8	34	27	9	5	7	6
5.00 Anomalías congénitas	729	420	126	183	76	30	19	14	13
5.01 Sist nerv central (740-742)	116	75	18	23	15	6	3	4	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	271	114	65	92	39	16	10	8	5
5.03 Las demás (743,744,748-759)	342	231	43	68	22	8	6	2	6
6.00 Afec orig período perinatal	1053	877	110	66	3	2	-	1	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	13	11	-	2	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	269	260	3	6	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	199	193	5	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	36	24	10	2	1	1	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	373	282	47	44	2	1	-	1	-
6.06 Las demás (766,771-779)	163	107	45	11	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	64	4	5	55	195	51	51	47	46
7.01 Accid transporte(E800-E848)	12	1	1	11	68	15	14	18	21
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	5	-	1	4	34	5	7	11	8
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	4	-	-	4	44	11	14	9	10
7.04 Los demás accidentes	23	1	2	20	34	13	9	7	5
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	15	3	-	12	11	2	6	2	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	5	-	1	4	4	2	1	-	1
8.00 Otras enfermedades	129	21	14	94	105	42	27	22	14
8.01 Anemias (280-285)	3	1	1	1	4	1	2	1	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	36	3	4	29	38	15	6	9	8
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	19	4	-	15	12	5	3	4	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	20	1	1	18	11	5	2	1	3
8.05 Residuo (resto de 001-779)	51	12	8	31	40	16	14	7	3

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
CANADA (1985), hombres									
Todas las causas	1680	915	175	590	363	133	88	81	61
Síntomas y estados morbosos mal definidos	278	4	10	264	22	11	5	2	4
Defunciones por causas def.	1402	911	165	326	341	122	83	79	57
1.00 Enfermedades transmisibles	60	5	5	50	26	14	4	1	7
1.01 Infecciosas intest (001-009)	1	-	-	1	2	1	1	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	8	-	-	8	3	2	1	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	14	2	3	9	7	5	-	-	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	33	3	2	28	11	5	1	1	4
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	4	-	-	4	3	1	1	-	1
2.00 Neoplasmas	10	-	-	10	39	7	12	13	7
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	17	4	4	7	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	9	-	-	9	22	3	8	6	5
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	14	2	-	12	10	7	-	2	1
5.00 Anomalías congénitas	504	312	73	119	59	29	12	10	8
5.01 Sist nerv central (740-742)	78	57	5	16	11	7	1	2	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	189	83	46	60	37	16	8	6	7
5.03 Las demás (743,744,748-759)	237	172	22	43	11	6	3	2	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	697	576	81	40	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	19	12	6	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	228	183	31	14	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	450	381	44	25	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	45	5	2	38	160	43	48	41	28
7.01 Accid transporte(E800-E848)	4	-	-	4	37	5	9	14	9
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	3	-	-	3	37	7	16	9	5
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	6	-	-	6	32	6	11	6	9
7.04 Los demás accidentes	28	2	2	24	41	20	7	9	5
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	3	3	-	-	10	4	4	2	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	3	1	1	1	-
8.00 Otras enfermedades	70	11	4	55	47	22	7	12	6
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	2	7	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	24	2	-	22	14	7	3	4	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	13	-	1	12	9	3	1	3	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	6	2	-	4	10	5	1	3	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	27	7	3	17	12	5	2	2	3
CANADA (1994), hombres									
Todas las causas	1375	732	170	473	292	100	71	67	54
Síntomas y estados morbosos mal definidos	213	11	12	190	16	11	3	1	1
Defunciones por causas def.	1162	721	158	283	276	89	68	66	53
1.00 Enfermedades transmisibles	37	6	5	26	20	11	3	2	4
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	11	4	-	7	3	3	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	4	2	1	3	5	2	-	2	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	17	2	2	13	8	5	2	1	1
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	4	-	2	2	3	1	-	-	2
2.00 Neoplasmas	7	-	1	6	25	9	5	5	6
2.01 Leucemia (204-208)	3	-	1	2	11	5	1	3	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	4	-	4	14	14	4	4	2	4
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	27	2	6	19	16	7	2	4	3
5.00 Anomalías congénitas	411	247	69	95	45	16	11	10	8
5.01 Sist nerv central (740-742)	50	30	8	12	8	2	2	3	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	160	75	36	49	26	10	5	6	5
5.03 Las demás (743,744,748-759)	201	142	25	34	11	4	4	1	2
6.00 Afec orig periodo perinatal	569	458	66	45	2	1	-	1	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	4	3	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	134	130	1	3	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	106	105	-	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	18	13	4	1	1	1	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	202	146	26	30	1	-	-	1	-
6.06 Las demás (766,771-779)	105	61	35	9	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	31	-	4	27	113	25	33	31	24
7.01 Accid transporte(E800-E848)	8	-	1	7	35	6	8	12	9
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	1	1	20	4	6	5	5
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	2	30	7	9	7	7	7
7.04 Los demás accidentes	11	-	1	10	20	7	7	4	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	5	-	-	5	8	1	4	2	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3	-	1	2	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	78	8	7	63	55	20	14	13	8
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	-	2	1	1	1	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	20	-	3	17	20	5	3	6	6
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	12	1	-	11	8	4	2	2	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	14	1	-	13	6	3	1	1	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	31	5	4	22	19	8	7	3	1

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
CANADA (1985), mujeres									
Todas las causas	1302	726	138	438	270	108	64	55	43
Síntomas y estados morbosos mal definidos	184	4	10	170	12	7	4	-	1
Defunciones por causas def.	1118	722	128	268	258	101	60	55	42
1.00 Enfermedades transmisibles	43	3	5	35	29	14	11	4	-
1.01 Infecciosas intest(001-009)	2	-	-	2	1	1	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	6	-	-	6	1	5	3	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	11	1	4	9	9	5	5	3	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	21	2	-	19	12	4	2	-	-
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	3	1	-	2	6	4	-	-	-
2.00 Neoplasmas	6	2	-	4	24	6	4	7	7
2.01 Leucemia (204-208)	4	-	-	4	9	1	2	3	3
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	2	-	-	15	5	2	4	4
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	13	2	-	11	12	6	3	3	-
5.00 Anomalías congénitas	450	283	52	115	52	26	12	5	9
5.01 Sist nerv central (740-742)	97	70	10	17	13	10	5	2	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	147	62	28	57	28	11	8	2	7
5.03 Las demás (743,744,748-759)	206	151	14	41	11	5	4	2	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	515	418	63	34	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	12	12	6	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	139	108	18	13	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	357	298	39	20	1	1	-	-	-
7.00 Causas externas	27	3	1	23	97	33	17	28	19
7.01 Accid transporte(E800-E848)	3	-	-	3	37	10	6	14	7
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	-	2	18	6	1	7	4
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	1	-	-	1	14	3	6	1	4
7.04 Los demás accidentes	15	1	1	13	20	10	3	3	4
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	3	2	-	1	7	3	1	3	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3	-	-	3	1	1	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	64	11	7	46	42	14	13	8	7
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	20	3	2	15	16	5	6	1	4
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	9	-	-	9	5	3	1	-	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	12	4	1	7	7	2	2	5	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	23	4	4	15	14	4	4	5	1
CANADA (1994), mujeres									
Todas las causas	1043	615	117	311	225	87	49	43	46
Síntomas y estados morbosos mal definidos	117	4	5	108	14	9	2	2	1
Defunciones por causas def.	926	611	112	203	211	78	47	41	45
1.00 Enfermedades transmisibles	18	-	1	17	13	7	3	2	1
1.01 Infecciosas intest(001-009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	5	-	-	5	2	1	1	1	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	4	-	-	4	3	1	1	1	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	5	-	1	4	8	6	1	1	1
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	4	-	-	4	8	6	1	1	1
2.00 Neoplasmas	3	-	-	3	23	6	2	7	8
2.01 Leucemia (204-208)	2	-	-	2	7	3	2	3	3
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	16	3	2	4	5
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	19	2	2	15	11	2	3	3	3
5.00 Anomalías congénitas	318	173	57	88	31	14	8	4	5
5.01 Sist nerv central (740-742)	66	45	10	11	7	4	1	1	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	111	39	29	43	13	6	5	2	3
5.03 Las demás (743,744,748-759)	141	89	18	34	11	4	2	1	4
6.00 Afec orig periodo perinatal	484	419	44	21	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	9	8	-	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	135	130	2	3	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	93	88	5	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	18	11	6	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	171	136	21	14	1	1	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	58	46	10	2	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	33	4	1	28	82	26	18	16	22
7.01 Accid transporte(E800-E848)	4	-	-	4	33	9	6	6	12
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	3	-	-	3	14	4	5	5	3
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	-	2	14	4	5	2	3
7.04 Los demás accidentes	12	1	1	10	14	6	2	3	3
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	10	3	-	7	3	1	2	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	-	2	4	2	1	-	1
8.00 Otras enfermedades	51	13	7	31	50	22	13	9	6
8.01 Anemias (280-285)	2	-	1	1	2	1	1	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	16	3	1	12	18	10	3	3	2
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	7	3	-	4	4	1	1	2	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	6	1	1	5	5	2	1	-	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	20	7	4	9	21	8	7	4	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
CHILE (1980), ambos sexos									
Todas las causas	8072	3214	932	3926	1267	556	315	213	183
Síntomas y estados morbosos mal definidos	730	69	20	641	164	72	46	28	18
Defunciones por causas def.	7342	3145	912	3285	1103	484	269	185	165
1.00 Enfermedades transmisibles	2095	57	96	1942	346	176	70	52	48
1.01 Infecciosas intest (001-009)	534	7	32	495	54	31	12	7	4
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	32	-	1	31	8	5	1	1	1
1.03 Septicemia (038)	254	12	14	228	27	14	5	4	4
1.04 Meningitis (036, 320-322)	97	5	5	87	33	16	7	4	6
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	1128	25	41	1062	181	92	41	26	22
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	50	8	3	39	43	18	4	10	11
2.00 Neoplasmas	30	5	2	23	76	24	14	22	16
2.01 Leucemia (204-208)	5	-	1	4	26	7	4	10	5
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	25	5	1	19	50	17	10	12	11
3.00 Defic nutricional (260-269)	98	1	-	97	14	9	2	1	2
4.00 Ap circulatorio (390-459)	56	9	2	45	26	9	5	5	7
5.00 Anomalías congénitas	978	437	151	390	71	45	13	7	6
5.01 Sist nerv central (740-742)	221	109	28	84	16	12	-	2	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	377	112	53	202	40	23	11	4	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	380	216	60	104	15	10	2	1	2
6.00 Afec orig período perinatal	3179	2556	610	13	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	6	5	1	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	121	119	2	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	154	147	7	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	115	94	20	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1925	1706	219	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	858	485	361	12	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	514	49	36	429	413	164	115	70	64
7.01 Accid transporte(E800-E848)	4	-	2	2	60	13	12	17	18
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	14	-	1	13	57	17	18	14	8
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	14	2	8	3	1
7.04 Los demás accidentes	363	12	27	324	42	17	17	2	6
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	21	16	1	4	8	2	1	5	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	112	21	5	86	232	113	59	29	31
8.00 Otras enfermedades	392	31	15	346	157	57	50	28	22
8.01 Anemias (280-285)	12	1	-	11	6	1	3	1	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	47	-	2	45	59	15	21	15	8
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	146	1	2	143	29	19	4	4	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	89	24	5	60	26	10	10	5	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	98	5	6	87	37	12	12	3	10
CHILE (1994), ambos sexos									
Todas las causas	3455	1497	475	1483	657	288	147	130	92
Síntomas y estados morbosos mal definidos	93	6	4	83	11	5	1	1	4
Defunciones por causas def.	3362	1491	471	1400	646	283	146	129	88
1.00 Enfermedades transmisibles	556	36	79	441	123	61	25	26	11
1.01 Infecciosas intest(001-009)	33	1	4	28	3	2	-	1	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	50	5	7	38	13	8	3	1	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	66	1	7	58	22	8	4	6	4
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	391	28	59	304	71	39	13	14	5
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	14	1	2	11	14	4	5	4	1
2.00 Neoplasmas	25	3	2	20	65	16	10	22	17
2.01 Leucemia (204-208)	5	-	-	5	22	6	3	7	6
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	20	3	2	15	43	10	7	15	11
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	1	1	2	2	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	24	2	3	19	7	5	2	-	-
5.00 Anomalías congénitas	973	500	138	335	77	50	11	10	6
5.01 Sist nerv central (740-742)	183	107	19	57	12	7	2	1	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	279	93	57	129	35	22	5	4	4
5.03 Las demás (743,744,748-759)	511	300	62	149	30	21	4	5	-
6.00 Afec orig período perinatal	1212	916	198	98	2	2	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	47	42	4	1	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	467	403	36	28	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	19	10	6	3	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	456	341	71	44	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	221	118	81	22	2	2	-	-	-
7.00 Causas externas	450	25	41	384	292	120	74	57	41
7.01 Accid transporte(E800-E848)	10	-	1	10	45	13	6	10	16
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	10	-	1	9	45	11	16	12	6
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	-	2	50	28	14	8	2
7.04 Los demás accidentes	370	6	34	330	58	29	15	8	6
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	13	11	1	2	-	-	1	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	45	8	5	32	92	39	22	21	10
8.00 Otras enfermedades	120	9	9	102	78	27	24	14	13
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	1	3	1	2	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	41	1	5	35	40	12	16	8	4
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	33	1	2	32	11	7	2	1	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	21	4	2	15	8	2	2	2	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	24	3	3	19	16	5	2	3	6

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
CHILE (1980), hombres									
Todas las causas	4527	1871	512	2144	680	298	159	117	106
Síntomas y estados morbosos mal definidos	400	38	8	354	83	38	19	14	12
Defunciones por causas def.	4127	1833	504	1790	597	260	140	103	94
1.00 Enfermedades transmisibles	1126	30	60	1036	163	77	37	27	22
1.01 Infecciosas intest (001-009)	311	2	23	286	25	15	5	4	1
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	14	-	-	14	3	2	-	1	-
1.03 Septicemia (038)	147	7	8	132	19	11	3	2	2
1.04 Meningitis (036, 320-322)	57	4	2	51	15	7	4	3	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	569	13	25	531	86	33	24	15	14
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	28	4	2	22	15	9	1	2	3
2.00 Neoplasmas	14	3	1	10	41	14	6	13	8
2.01 Leucemia (204-208)	3	-	1	2	12	3	3	4	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	11	3	-	8	29	11	3	9	6
3.00 Defic nutricional (260-269)	50	-	-	50	7	5	1	-	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	31	5	1	25	13	5	2	2	4
5.00 Anomalías congénitas	548	262	81	205	36	27	3	3	3
5.01 Sist nerv central (740-742)	109	55	17	37	9	7	-	-	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	217	72	33	112	14	11	2	1	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	222	135	31	56	13	9	1	1	2
6.00 Afec orig período perinatal	1824	1484	334	6	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	2	1	1	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	68	67	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	87	83	4	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	61	50	11	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfisia/otras afec ciones respirat (768-770)	1136	1018	118	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	470	265	199	6	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	306	33	20	253	251	101	67	41	42
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	2	-	43	10	9	11	13
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	9	-	-	9	29	9	8	9	3
7.03 Ahogam/sumersion acc (E910)	-	-	-	-	10	1	6	2	1
7.04 Los demás accidentes	211	10	14	187	24	10	9	1	4
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	9	7	1	1	4	1	1	2	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	75	16	3	56	141	70	34	16	21
8.00 Otras enfermedades	228	16	7	205	86	31	24	17	14
8.01 Anemias (280-285)	7	-	-	7	1	-	-	-	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	30	-	2	28	34	6	12	9	7
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	81	-	1	80	16	11	2	3	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	53	14	1	38	15	7	4	3	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	57	2	3	52	20	7	6	2	5
CHILE (1994), hombres									
Todas las causas	1890	804	266	820	392	167	97	72	56
Síntomas y estados morbosos mal definidos	55	5	3	47	9	3	1	1	4
Defunciones por causas def.	1835	799	263	773	383	164	96	71	52
1.00 Enfermedades transmisibles	298	22	44	232	74	37	19	11	7
1.01 Infecciosas intest (001-009)	16	-	3	13	1	1	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	30	4	5	21	8	4	3	-	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	36	1	4	31	15	6	2	4	3
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	206	17	30	159	40	23	10	5	2
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	9	-	2	7	10	3	4	2	1
2.00 Neoplasmas	14	1	2	11	35	9	6	13	7
2.01 Leucemia (204-208)	3	-	-	3	14	5	1	5	3
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	11	1	2	8	21	4	5	8	4
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	1	1	1	1	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	12	1	-	11	4	2	2	-	-
5.00 Anomalías congénitas	495	242	81	172	34	20	7	3	4
5.01 Sist nerv central (740-742)	75	34	12	29	3	1	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	156	52	34	70	17	9	4	2	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	264	156	35	73	14	10	3	1	2
6.00 Afec orig período perinatal	675	511	111	53	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	26	23	3	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	262	229	17	16	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	9	4	4	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfisia/otras afec ciones respirat (768-770)	252	193	37	22	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	125	61	50	14	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	259	15	20	224	187	76	48	38	25
7.01 Accid transporte(E800-E848)	6	-	-	6	26	7	3	6	10
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	6	-	-	6	24	4	10	9	1
7.03 Ahogam/sumersion acc (E910)	1	-	-	1	33	20	8	3	2
7.04 Los demás accidentes	213	3	17	193	34	19	7	4	4
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	9	7	1	1	1	-	1	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	24	5	2	17	69	26	19	16	8
8.00 Otras enfermedades	80	7	4	69	48	19	14	6	9
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	26	1	2	23	17	6	8	1	2
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	26	1	-	25	8	5	2	1	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	15	4	1	10	7	2	2	1	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	12	1	1	10	15	5	2	3	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
CHILE (1980), mujeres									
Todas las causas	3545	1343	420	1782	587	258	156	96	77
Síntomas y estados morbosos mal definidos	330	31	12	287	81	34	27	14	6
Defunciones por causas def.	3215	1312	408	1495	506	224	129	82	71
1.00 Enfermedades transmisibles	969	27	36	906	183	99	33	25	26
1.01 Infecciosas intest(001-009)	223	5	9	209	29	16	7	3	3
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	18	-	1	17	5	3	1	-	1
1.03 Septicemia (038)	107	5	6	96	8	3	2	1	2
1.04 Meningitis (036, 320-322)	40	1	3	36	18	9	3	2	4
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	559	12	16	531	95	59	17	11	8
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	22	4	1	17	28	9	3	8	8
2.00 Neoplasmas	16	2	1	13	35	10	8	9	8
2.01 Leucemia (204-208)	2	-	-	2	14	4	1	6	3
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	14	2	1	11	21	6	7	3	5
3.00 Defic nutricional (260-269)	48	1	-	47	7	4	1	1	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	25	4	1	20	13	4	3	3	3
5.00 Anomalías congénitas	430	175	70	185	35	18	10	4	3
5.01 Sist nerv central (740-742)	112	54	11	47	7	5	-	1	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	160	40	30	90	26	12	9	3	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	158	81	29	48	2	1	1	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	1355	1072	276	7	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	4	4	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	53	52	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	67	64	3	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	54	44	9	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	789	688	101	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	388	220	162	6	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	208	16	16	176	162	63	48	29	22
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	-	2	17	3	3	6	5
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	5	-	1	4	28	10	5	1	5
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	4	1	1	1	2
7.04 Los demás accidentes	152	2	13	137	18	7	8	1	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	12	9	-	3	4	1	-	3	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	37	5	2	30	91	43	25	13	10
8.00 Otras enfermedades	164	15	8	141	71	26	26	11	8
8.01 Anemias (280-285)	5	1	-	4	5	1	3	1	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	17	-	-	17	25	9	9	6	1
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	65	1	1	63	13	8	2	1	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	36	10	4	22	11	3	6	2	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	41	3	3	35	17	5	6	1	5
CHILE (1994), mujeres									
Todas las causas	1565	693	209	663	265	121	50	58	36
Síntomas y estados morbosos mal definidos	38	1	1	36	2	2	-	-	-
Defunciones por causas def.	1527	692	208	627	263	119	50	58	36
1.00 Enfermedades transmisibles	258	14	35	209	49	24	6	15	4
1.01 Infecciosas intest(001-009)	17	1	1	15	2	1	-	1	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	20	1	2	17	5	4	-	1	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	30	-	3	27	7	2	2	2	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	185	11	29	145	31	16	3	9	3
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	5	1	4	4	4	1	1	2	-
2.00 Neoplasmas	11	2	-	9	30	7	4	9	10
2.01 Leucemia (204-208)	2	-	-	2	8	1	2	2	3
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	9	2	-	7	22	6	2	7	7
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	12	1	3	8	3	3	-	-	-
5.00 Anomalías congénitas	478	258	57	163	43	30	4	7	2
5.01 Sist nerv central (740-742)	108	73	7	28	9	6	2	1	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	123	41	23	59	18	13	1	2	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	247	144	27	76	16	11	1	4	1
6.00 Afec orig período perinatal	537	405	87	45	2	2	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	21	19	1	1	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	205	174	19	12	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	10	6	2	2	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	204	148	34	22	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	96	57	31	8	2	2	-	-	-
7.00 Causas externas	191	10	21	160	105	44	26	19	16
7.01 Accid transporte(E800-E848)	4	-	-	4	19	6	3	4	6
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	1	3	21	7	6	3	5
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	1	-	-	1	17	8	6	3	5
7.04 Los demás accidentes	157	3	17	137	24	10	8	4	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	4	4	-	-	1	-	-	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	21	3	3	15	23	13	3	5	2
8.00 Otras enfermedades	40	2	5	33	30	8	10	8	4
8.01 Anemias (280-285)	2	-	-	2	3	2	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	15	-	3	12	23	6	8	7	2
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	7	-	-	7	3	2	-	-	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	6	-	1	5	1	-	-	1	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	12	2	1	9	1	-	-	-	1

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
COLOMBIA (1984), ambos sexos									
Todas las causas	13201	5354	2240	5607	9745	6703	1544	847	651
Síntomas y estados morbosos mal definidos	382	106	39	237	701	408	149	86	58
Defunciones por causas def.	12819	5248	2201	5370	9044	6295	1395	761	593
1.00 Enfermedades transmisibles	3323	342	526	2455	4715	3644	629	262	180
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1317	61	167	1089	2110	1774	208	76	52
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	101	23	14	64	234	155	43	14	22
1.03 Septicemia (038)	194	31	36	127	201	161	20	13	7
1.04 Meningitis (036, 320-322)	243	23	54	166	298	222	44	16	16
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	1319	171	238	910	1378	1033	224	77	44
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	149	33	17	99	494	299	90	66	39
2.00 Neoplasmas	25	5	1	19	208	63	39	46	60
2.01 Leucemia (204-208)	8	-	1	7	87	28	18	16	25
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	17	5	-	12	121	35	21	30	35
3.00 Defic nutricional (260-269)	421	23	44	354	673	541	84	28	20
4.00 Ap circulatorio (390-459)	185	60	32	93	209	131	39	20	19
5.00 Anomalías congénitas	1104	476	207	421	386	278	51	32	25
5.01 Sist nerv central (740-742)	154	60	41	53	56	37	10	6	3
5.02 Corazón, circulat(745-747)	551	192	99	260	237	170	32	20	15
5.03 Las demás (743,744,748-759)	399	224	67	108	93	71	9	6	7
6.00 Afec orig período perinatal	6207	4010	1135	1062	100	100	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	64	55	5	4	5	9	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	389	367	17	5	9	9	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	829	633	133	63	26	26	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	116	86	17	13	4	4	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	3084	2626	314	144	44	44	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1725	243	649	833	12	12	-	-	-
7.00 Causas externas	453	108	71	274	1204	492	308	215	189
7.01 Accid transporte(E800-E848)	6	1	-	5	210	46	64	44	56
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	11	1	-	10	130	63	26	23	18
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	9	2	1	6	353	142	115	61	35
7.04 Los demás accidentes	396	88	68	240	442	215	87	71	69
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	19	12	1	6	33	9	9	9	6
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	12	4	1	7	36	17	7	7	5
8.00 Otras enfermedades	1101	224	185	692	1549	1046	245	158	100
8.01 Anemias (280-285)	34	3	5	26	84	54	6	11	13
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	80	11	11	58	197	98	35	41	23
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	560	139	100	321	648	448	122	51	27
8.04 Aparato digestivo(520-579)	147	38	24	85	152	101	28	13	10
8.05 Residuo (resto de 001-779)	280	33	45	202	468	345	54	42	27
COLOMBIA (1994), ambos sexos									
Todas las causas	11302	4471	3368	1641	844	490	393
Síntomas y estados morbosos mal definidos	801	212	308	156	78	47	27
Defunciones por causas def.	10501	4259	3060	1485	766	443	366
1.00 Enfermedades transmisibles	2569	70	1004	623	226	93	62
1.01 Infecciosas intest(001-009)	958	6	309	223	61	20	5
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	39	1	7	3	2	2	-
1.03 Septicemia (038)	139	6	63	26	18	8	11
1.04 Meningitis (036, 320-322)	239	10	91	53	23	10	5
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	1084	24	439	271	98	45	25
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	110	23	95	47	24	8	16
2.00 Neoplasmas	48	5	188	44	37	50	57
2.01 Leucemia (204-208)	17	-	86	27	15	21	23
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	31	5	102	17	22	29	34
3.00 Defic nutricional (260-269)	163	1	96	56	26	9	5
4.00 Ap circulatorio (390-459)	105	24	72	33	15	12	12
5.00 Anomalías congénitas	1685	621	253	134	60	35	24
5.01 Sist nerv central (740-742)	230	82	52	31	10	9	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	912	260	162	78	42	23	19
5.03 Las demás (743,744,748-759)	543	279	39	25	8	3	3
6.00 Afec orig período perinatal	4809	3474	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	85	54	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	359	325	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	255	197	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	106	71	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	2999	2325	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1005	502	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	214	27	890	296	245	189	160
7.01 Accid transporte(E800-E848)	21	-	186	46	42	51	47
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	16	-	73	23	23	22	5
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	24	1	294	114	91	53	36
7.04 Los demás accidentes	128	15	242	83	64	43	52
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	20	11	60	20	13	14	13
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	5	-	35	10	12	6	7
8.00 Otras enfermedades	908	37	557	299	157	55	46
8.01 Anemias (280-285)	23	-	13	7	2	3	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	36	3	80	46	14	15	5
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	539	15	255	135	92	16	12
8.04 Aparato digestivo(520-579)	124	9	68	36	11	9	12
8.05 Residuo (resto de 001-779)	186	10	141	75	38	12	16

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
COLOMBIA (1984), hombres									
Todas las causas	7633	3187	1295	3151	5179	3543	815	474	347
Síntomas y estados morbosos mal definidos	232	73	23	136	381	221	81	44	35
Defunciones por causas def.	7401	3114	1272	3015	4798	3322	734	430	312
1.00 Enfermedades transmisibles	1877	191	301	1385	2438	1877	325	143	93
1.01 Infecciosas intest(001-009)	747	33	100	614	1127	939	112	47	29
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	60	11	8	41	111	69	18	9	15
1.03 Septicemia (038)	101	17	20	64	87	73	7	4	3
1.04 Meningitis (036, 320-322)	141	14	27	100	165	123	27	8	7
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	745	102	137	506	697	517	113	44	23
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	83	14	9	60	251	156	48	31	16
2.00 Neoplasmas	13	3	-	10	111	37	21	24	29
2.01 Leucemia (204-208)	3	-	-	3	47	16	10	8	13
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	10	3	-	7	64	21	11	16	16
3.00 Defic nutricional (260-269)	245	16	26	203	325	268	37	11	9
4.00 Ap circulatorio (390-459)	112	39	17	56	114	75	19	10	10
5.00 Anomalías congénitas	643	291	120	232	204	150	25	17	12
5.01 Sist nerv central (740-742)	76	33	21	22	30	19	5	4	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	323	118	58	147	122	87	18	10	7
5.03 Las demás (743,744,748-759)	244	140	41	63	52	44	2	3	3
6.00 Afec orig período perinatal	3643	2385	653	605	59	59	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	35	32	2	1	1	1	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	231	215	11	5	8	8	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	482	377	66	39	12	12	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	73	53	11	9	3	3	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1816	1565	175	76	29	29	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1006	143	388	475	6	6	-	-	-
7.00 Causas externas	244	66	36	142	722	294	188	134	106
7.01 Accid transporte(E800-E848)	4	1	-	3	118	25	37	26	30
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	5	-	-	4	75	34	15	15	11
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	3	-	1	2	228	77	44	14	14
7.04 Los demás accidentes	209	52	34	123	262	129	48	41	44
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	15	10	-	5	21	4	8	5	4
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	8	2	1	5	18	9	3	3	3
8.00 Otras enfermedades	624	123	119	382	825	562	119	91	53
8.01 Anemias (280-285)	16	2	2	12	47	30	5	6	6
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	49	7	7	35	109	48	16	29	16
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	308	70	60	178	332	241	52	27	12
8.04 Aparato digestivo(520-579)	94	23	21	50	91	61	15	8	7
8.05 Residuo (resto de 001-779)	157	21	29	107	246	182	31	21	12
COLOMBIA (1994), hombres									
Todas las causas	6572	2651	1873	894	471	284	224
Síntomas y estados morbosos mal definidos	467	131	153	76	40	24	13
Defunciones por causas def.	6105	2520	1720	818	431	260	211
1.00 Enfermedades transmisibles	1488	39	553	338	125	53	37
1.01 Infecciosas intest(001-009)	567	3	168	121	35	9	3
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	25	1	4	1	1	2	-
1.03 Septicemia (038)	80	3	34	13	11	6	4
1.04 Meningitis (036, 320-322)	134	7	51	30	10	7	4
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	628	15	236	151	50	22	13
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	54	10	60	22	18	7	13
2.00 Neoplasmas	25	5	100	25	17	29	29
2.01 Leucemia (204-208)	10	-	47	14	5	16	12
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	15	5	53	11	12	13	17
3.00 Defic nutricional (260-269)	87	1	49	30	12	4	3
4.00 Ap circulatorio (390-459)	59	17	42	19	9	7	7
5.00 Anomalías congénitas	955	376	127	68	29	19	11
5.01 Sist nerv central (740-742)	104	40	30	19	5	5	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	532	163	76	36	19	12	9
5.03 Las demás (743,744,748-759)	319	173	21	13	5	2	1
6.00 Afec orig período perinatal	2838	2051	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	45	25	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	219	194	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	162	126	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	58	41	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1772	1368	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	582	297	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	124	15	554	182	152	122	98
7.01 Accid transporte(E800-E848)	14	-	111	26	27	30	28
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	9	-	40	15	12	10	3
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	14	1	196	71	61	38	26
7.04 Los demás accidentes	75	9	155	55	40	30	30
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	10	5	32	11	6	9	6
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	20	4	6	5	5
8.00 Otras enfermedades	529	16	295	156	87	26	26
8.01 Anemias (280-285)	12	-	4	1	2	1	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	24	1	41	23	7	8	3
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	314	7	133	68	52	9	4
8.04 Aparato digestivo(520-579)	81	6	36	20	5	3	8
8.05 Residuo (resto de 001-779)	98	2	81	44	21	6	10

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
COLOMBIA (1984), mujeres									
Todas las causas	5568	2167	945	2456	4566	3160	729	373	304
Síntomas y estados morbosos mal definidos	150	33	16	101	320	187	68	42	23
Defunciones por causas def.	5418	2134	929	2355	4246	2973	661	331	281
1.00 Enfermedades transmisibles	1446	151	225	1070	2277	1767	304	119	87
1.01 Infecciosas intest(001-009)	570	28	67	475	983	835	96	29	23
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	41	12	6	23	123	86	25	5	7
1.03 Septicemia (038)	93	14	16	63	114	88	13	9	4
1.04 Meningitis (036, 320-322)	102	9	27	66	133	99	17	8	9
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	574	69	101	404	681	516	111	33	21
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	66	19	8	39	243	143	42	35	23
2.00 Neoplasmas	12	2	1	9	97	26	18	22	31
2.01 Leucemia (204-208)	5	-	1	4	40	12	8	8	12
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	7	-	-	5	57	14	10	14	19
3.00 Defic nutricional (260-269)	176	7	18	151	348	273	47	17	11
4.00 Ap circulatorio (390-459)	73	21	15	37	95	56	20	10	9
5.00 Anomalías congénitas	461	185	87	189	182	128	26	15	13
5.01 Sist nerv central (740-742)	78	27	20	31	26	18	5	2	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	228	74	41	113	115	83	14	10	8
5.03 Las demás (743,744,748-759)	155	84	26	45	41	27	7	3	4
6.00 Afec orig período perinatal	2564	1625	482	457	41	41	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	29	23	3	3	4	4	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	158	152	6	-	1	1	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	347	256	67	24	14	14	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	43	33	6	4	1	1	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1268	1061	139	68	15	15	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	719	100	261	358	6	6	-	-	-
7.00 Causas externas	209	42	35	132	482	198	120	81	83
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	-	2	92	21	27	18	26
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	6	-	-	6	55	29	11	8	7
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	6	2	4	125	49	38	17	21	21
7.04 Los demás accidentes	187	36	34	117	180	86	39	30	25
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	4	2	1	1	12	5	1	4	2
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	4	2	-	2	18	8	4	4	2
8.00 Otras enfermedades	477	101	66	310	724	484	126	67	47
8.01 Anemias (280-285)	18	1	3	14	37	1	5	7	7
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	31	4	4	23	88	50	19	12	7
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	252	69	40	143	316	207	70	24	15
8.04 Aparato digestivo(520-579)	53	15	3	35	61	40	13	5	3
8.05 Residuo (resto de 001-779)	123	12	16	95	222	163	23	21	15
COLOMBIA (1994), mujeres									
Todas las causas	4730	1820	1495	747	373	206	169
Síntomas y estados morbosos mal definidos	334	81	155	80	38	23	14
Defunciones por causas def.	4396	1739	1340	667	335	183	155
1.00 Enfermedades transmisibles	1081	31	451	285	101	40	25
1.01 Infecciosas intest(001-009)	391	3	141	102	26	11	2
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	14	-	3	2	1	-	-
1.03 Septicemia (038)	59	3	29	13	7	2	7
1.04 Meningitis (036, 320-322)	105	3	40	23	13	3	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	456	9	203	120	48	23	12
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	56	13	35	25	6	1	3
2.00 Neoplasmas	23	-	88	19	20	21	28
2.01 Leucemia (204-208)	7	-	39	13	10	5	11
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	16	-	49	6	10	16	17
3.00 Defic nutricional (260-269)	76	-	47	26	14	5	2
4.00 Ap circulatorio (390-459)	46	7	30	14	6	5	5
5.00 Anomalías congénitas	730	245	126	66	31	16	13
5.01 Sist nerv central (740-742)	126	42	22	12	5	4	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	380	97	86	42	23	11	10
5.03 Las demás (743,744,748-759)	224	106	18	12	3	1	2
6.00 Afec orig período perinatal	1971	1423	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	40	29	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	140	131	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	93	71	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	48	30	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1227	957	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	423	205	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	90	12	336	114	93	67	62
7.01 Accid transporte(E800-E848)	7	-	75	20	15	21	19
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	7	-	33	8	11	12	2
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	10	-	98	43	30	15	10
7.04 Los demás accidentes	53	6	87	28	24	13	22
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	10	6	28	9	7	5	7
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3	-	15	6	6	1	2
8.00 Otras enfermedades	379	21	262	143	70	29	20
8.01 Anemias (280-285)	11	-	9	6	3	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	12	2	39	23	7	7	2
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	225	8	122	67	40	7	8
8.04 Aparato digestivo(520-579)	43	3	32	16	6	6	4
8.05 Residuo (resto de 001-779)	88	8	60	31	17	6	6

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
COSTA RICA (1980), ambos sexos									
Todas las causas	1337	646	136	555	257
Síntomas y estados morbosos mal definidos	96	15	10	71	32
Defunciones por causas def.	1241	631	126	484	225
1.00 Enfermedades transmisibles	327	26	39	262	87
1.01 Infecciosas intest(001-009)	96	4	10	82	19
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	9	-	-	9	8
1.03 Septicemia (038)	22	4	4	14	3
1.04 Meningitis (036, 320-322)	23	6	5	12	5
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	159	10	18	131	38
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	18	2	2	14	14
2.00 Neoplasmas	3	-	-	3	10
2.01 Leucemia (204-208)	2	-	-	2	3
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	7
3.00 Defic nutricional (260-269)	16	-	1	15	2
4.00 Ap circulatorio (390-459)	13	1	1	11	4
5.00 Anomalías congénitas	262	115	35	112	27
5.01 Sist nerv central (740-742)	46	22	6	18	4
5.02 Corazón, circulat(745-747)	109	40	15	54	16
5.03 Las demás (743,744,748-759)	107	53	14	40	7
6.00 Afec orig período perinatal	542	483	40	19	2
6.01 Por enferm de la madre(760)	2	2	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	37	34	1	2	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	87	84	3	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	34	27	7	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	300	284	9	7	2
6.06 Las demás (766,771-779)	82	52	20	10	-
7.00 Causas externas	23	1	4	18	52
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	-	-	1	13
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	4
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	3	-	1	2	18
7.04 Los demás accidentes	16	-	3	13	13
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	3	1	-	2	4
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	55	5	6	44	41
8.01 Anemias (280-285)	2	1	-	1	4
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	3	-	-	3	10
8.03 Bronquitis no especif otr respirat (470-478,490-519)	13	1	1	11	8
8.04 Aparato digestivo(520-579)	11	-	1	10	10
8.05 Residuo (resto de 001-779)	26	3	4	19	11
COSTA RICA (1994), ambos sexos									
Todas las causas	1045	560	159	326	197	93	50	25	29
Síntomas y estados morbosos mal definidos	20	3	1	16	7	7	-	-	-
Defunciones por causas def.	1025	557	158	310	190	86	50	25	29
1.00 Enfermedades transmisibles	104	2	2	100	50	30	14	5	1
1.01 Infecciosas intest(001-009)	30	-	-	30	21	15	5	1	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	8	-	1	7	5	-	3	1	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	56	-	-	56	19	12	4	3	-
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	7	2	1	4	5	3	2	-	-
2.00 Neoplasmas	3	-	-	3	14	3	5	5	1
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	8	2	3	1	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	3	-	-	3	6	1	2	4	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	3	-	-	3	2	2	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	8	-	1	7	7	4	1	-	2
5.00 Anomalías congénitas	287	149	45	93	31	13	9	4	5
5.01 Sist nerv central (740-742)	69	42	9	18	5	1	1	1	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	112	37	22	53	18	10	4	2	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	106	70	14	22	8	2	4	1	2
6.00 Afec orig período perinatal	513	401	100	12	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	5	4	-	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	14	14	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	51	50	1	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	18	14	4	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	304	249	48	7	1	1	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	121	70	47	4	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	20	3	3	14	41	16	10	6	9
7.01 Accid transporte(E800-E848)	4	-	-	4	10	1	3	2	4
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	13	4	1	1	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	5	3	3	2	3
7.04 Los demás accidentes	13	2	9	10	4	2	2	2	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	1	1	3	2	1	-	-
8.00 Otras enfermedades	87	2	7	78	44	17	11	5	11
8.01 Anemias (280-285)	1	-	1	1	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	10	-	1	9	11	2	3	1	5
8.03 Bronquitis no especif otr respirat (470-478,490-519)	52	-	3	49	13	7	2	3	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	14	2	1	11	6	3	1	1	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	10	-	2	8	14	5	5	-	4

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
COSTA RICA (1980), hombres									
Todas las causas	790	385	89	316	140
Síntomas y estados morbosos mal definidos	66	13	8	45	21
Defunciones por causas def.	724	372	81	271	119
1.00 Enfermedades transmisibles	201	19	22	160	43
1.01 Infecciosas intest (001-009)	56	4	4	48	11
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	4	-	-	4	2
1.03 Septicemia (038)	14	3	3	8	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	16	5	3	8	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	101	6	12	83	20
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	10	1	-	9	7
2.00 Neoplasmas	1	-	-	1	5
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	5
3.00 Defic nutricional (260-269)	11	-	1	10	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	5	-	1	4	2
5.00 Anomalías congénitas	141	63	28	50	12
5.01 Sist nerv central (740-742)	23	11	5	7	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	58	23	13	22	9
5.03 Las demás (743,744,748-759)	60	29	10	21	2
6.00 Afec orig período perinatal	323	285	25	13	1
6.01 Por enferm de la madre(760)	2	2	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	21	19	1	1	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	55	54	1	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	22	17	5	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	174	162	7	5	1
6.06 Las demás (766,771-779)	49	31	11	7	-
7.00 Causas externas	13	-	1	12	31
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	-	-	1	6
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	2
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	1	1	12
7.04 Los demás accidentes	8	-	-	8	10
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	2	-	-	2	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	29	5	3	21	25
8.01 Anemias (280-285)	2	1	-	1	2
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	1	-	-	1	7
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	7	1	1	5	3
8.04 Aparato digestivo(520-579)	7	-	-	7	6
8.05 Residuo (resto de 001-779)	12	3	2	7	7
COSTA RICA (1994), hombres									
Todas las causas	578	312	95	171	116	52	31	15	18
Síntomas y estados morbosos mal definidos	11	2	-	9	1	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	567	310	95	162	115	51	31	15	18
1.00 Enfermedades transmisibles	55	-	1	54	31	20	7	4	-
1.01 Infecciosas intest(001-009)	15	-	-	15	13	10	2	1	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	3	-	-	3	2	-	1	1	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	33	-	-	33	14	9	3	2	-
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	3	-	1	2	2	1	1	-	-
2.00 Neoplasmas	1	-	-	1	7	2	3	1	1
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	4	1	1	1	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	3	1	2	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	4	-	-	4	2	1	1	-	-
5.00 Anomalías congénitas	146	68	28	50	17	6	5	2	4
5.01 Sist nerv central (740-742)	29	15	4	10	4	1	1	1	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	61	20	14	27	10	5	3	1	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	56	33	10	13	3	-	1	-	2
6.00 Afec orig período perinatal	307	241	58	8	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	3	2	-	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	7	7	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	33	33	-	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	12	11	1	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	182	149	29	4	1	1	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	70	39	28	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	7	-	2	5	30	9	9	6	6
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	-	-	1	8	3	3	2	2
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	3	2	1	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	10	3	3	2	2
7.04 Los demás accidentes	5	-	1	4	7	1	2	2	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	1	-	2	2	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	47	1	6	40	25	10	6	2	7
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	7	-	-	7	6	-	2	-	4
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	27	-	3	24	9	6	1	1	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	7	1	1	5	4	2	-	1	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	5	-	2	3	6	2	3	-	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
COSTA RICA (1980), mujeres									
Todas las causas	547	261	47	239	117
Síntomas y estados morbosos mal definidos	30	2	2	26	11
Defunciones por causas def.	517	259	45	213	106
1.00 Enfermedades transmisibles	126	7	17	102	44
1.01 Infecciosas intest (001-009)	40	-	6	34	8
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	5	-	-	5	6
1.03 Septicemia (038)	8	1	1	6	2
1.04 Meningitis (036, 320-322)	7	1	2	4	3
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	58	4	6	48	18
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	8	1	2	5	7
2.00 Neoplasmas	2	-	-	2	5
2.01 Leucemia (204-208)	2	-	-	2	3
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	-	-	-	-	2
3.00 Defic nutricional (260-269)	5	-	-	5	2
4.00 Ap circulatorio (390-459)	8	1	-	7	2
5.00 Anomalías congénitas	121	52	7	62	15
5.01 Sist nerv central (740-742)	23	11	1	11	3
5.02 Corazón, circulat(745-747)	51	17	2	32	7
5.03 Las demás (743,744,748-759)	47	24	4	19	5
6.00 Afec orig período perinatal	219	198	15	6	1
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	16	15	-	1	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	32	30	2	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	12	10	2	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	126	122	2	2	1
6.06 Las demás (766,771-779)	33	21	9	3	-
7.00 Causas externas	10	1	3	6	21
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	7
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	2
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	1	-	-	1	6
7.04 Los demás accidentes	8	-	3	5	3
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	1	-	-	3
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	26	-	3	23	16
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	2
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	2	-	-	2	3
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	6	-	1	6	5
8.04 Aparato digestivo(520-579)	4	-	2	3	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	14	-	2	12	4
COSTA RICA (1994), mujeres									
Todas las causas	467	248	64	155	81	41	19	10	11
Síntomas y estados morbosos mal definidos	9	1	1	7	6	6	-	-	-
Defunciones por causas def.	458	247	63	148	75	35	19	10	11
1.00 Enfermedades transmisibles	49	2	1	46	19	10	7	1	1
1.01 Infecciosas intest(001-009)	15	-	-	15	8	5	3	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	5	-	1	4	3	-	2	-	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	23	-	-	23	5	3	1	1	-
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	4	2	-	2	3	2	1	-	-
2.00 Neoplasmas	2	-	-	2	7	1	2	4	-
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	-	1	2	1	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	-	-	2	3	-	-	3	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	4	-	1	3	5	3	-	-	2
5.00 Anomalías congénitas	141	81	17	43	14	7	4	2	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	40	27	5	8	1	-	-	1	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	51	17	8	26	8	5	1	1	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	50	37	4	9	5	2	3	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	206	160	42	4	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	7	7	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	18	17	1	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	6	3	3	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	122	100	19	3	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	51	31	19	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	13	3	1	9	11	7	1	-	3
7.01 Accid transporte(E800-E848)	3	-	-	3	2	2	-	-	2
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	3	3	-	-	1
7.04 Los demás accidentes	8	2	1	5	3	3	-	-	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	1	-	1	-	-
8.00 Otras enfermedades	40	1	1	38	19	7	5	3	4
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	3	-	1	2	5	2	1	1	1
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	25	-	-	25	4	1	1	2	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	7	1	-	6	2	1	1	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	5	-	-	5	8	3	2	-	3

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
CUBA (1980), ambos sexos									
Todas las causas	2684	1525	391	768	633	254	157	114	108
Síntomas y estados morbosos mal definidos	10	-	3	7	1	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	2674	1525	388	761	632	253	157	114	108
1.00 Enfermedades transmisibles	559	25	139	395	211	107	51	27	26
1.01 Infecciosas intest (001-009)	148	1	28	119	14	4	6	1	3
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	3	-	1	2	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	91	-	44	47	30	15	8	6	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	73	8	15	50	59	27	15	7	10
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	235	16	48	171	85	52	15	10	8
2.00 Neoplasmas	11	2	3	6	65	7	20	19	19
2.01 Leucemia (204-208)	2	-	-	2	16	-	4	8	4
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	9	2	3	4	49	7	16	11	15
3.00 Defic nutricional (260-269)	6	-	-	6	3	-	3	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	48	1	12	35	24	15	5	2	2
5.00 Anomalías congénitas	552	237	133	182	61	25	12	13	11
5.01 Sist nerv central (740-742)	98	28	32	38	11	3	3	1	4
5.02 Corazón, circulat(745-747)	242	83	59	100	38	18	8	7	5
5.03 Las demás (743,744,748-759)	212	126	42	44	12	4	1	5	2
6.00 Afec orig período perinatal	1289	1234	54	1	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	3	-	3	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	96	93	2	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	92	89	3	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	918	892	26	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	180	160	20	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	105	21	21	63	158	53	37	34	34
7.01 Accid transporte(E800-E848)
7.02 Acc por fuego (E890-E899)
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)
7.04 Los demás accidentes
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	104	5	26	73	110	46	29	19	16
8.01 Anemias (280-285)	2	-	-	2	14	3	6	2	3
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	21	-	1	20	38	20	5	8	5
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	32	-	10	22	31	18	9	3	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	23	5	13	13	12	1	4	4	3
8.05 Residuo (resto de 001-779)	26	-	10	16	15	4	5	2	4
CUBA (1995), ambos sexos									
Todas las causas	1384	586	304	494	462	195	109	72	86
Síntomas y estados morbosos mal definidos	9	2	-	7	7	3	2	1	1
Defunciones por causas def.	1375	584	304	487	455	192	107	71	85
1.00 Enfermedades transmisibles	323	10	116	197	117	74	24	10	9
1.01 Infecciosas intest (001-009)	34	-	1	33	9	4	1	3	1
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	118	-	76	42	16	7	5	3	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	51	4	9	38	24	17	2	1	3
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	102	4	29	69	53	36	14	1	2
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	18	2	1	15	15	10	2	1	2
2.00 Neoplasmas	8	1	-	7	64	9	20	12	23
2.01 Leucemia (204-208)	2	-	-	2	24	3	6	6	9
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	6	1	-	5	40	6	14	6	14
3.00 Defic nutricional (260-269)	3	-	-	3	2	2	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	40	1	2	37	34	23	8	2	1
5.00 Anomalías congénitas	306	108	73	125	52	21	14	8	9
5.01 Sist nerv central (740-742)	27	4	6	17	14	2	4	4	4
5.02 Corazón, circulat(745-747)	168	47	45	76	29	16	7	2	4
5.03 Las demás (743,744,748-759)	111	57	22	32	9	3	3	2	1
6.00 Afec orig período perinatal	575	454	104	17	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	27	24	2	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	20	16	3	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	385	309	67	9	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	143	105	32	6	1	1	-	-	-
7.00 Causas externas	52	8	4	40	112	35	21	25	31
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	-	2	33	9	5	7	12
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	5	1	2	1	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	-	2	14	5	3	3	3
7.04 Los demás accidentes	34	-	4	30	49	16	10	11	12
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	10	8	-	2	7	2	1	1	3
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	4	-	-	4	4	2	-	2	-
8.00 Otras enfermedades	68	2	5	61	73	27	20	14	12
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	5	3	2	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	25	1	1	23	29	11	6	3	9
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	9	-	-	9	12	5	4	2	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	11	-	3	8	10	3	2	4	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	23	1	1	21	17	5	6	5	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
CUBA (1980), hombres									
Todas las causas	1498	868	212	418	348	136	86	60	66
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	2	2	1	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	1494	868	210	416	347	135	86	60	66
1.00 Enfermedades transmisibles	317	11	76	230	128	60	32	16	20
1.01 Infecciosas intest (001-009)	79	-	14	65	12	3	5	1	3
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	47	-	21	26	15	7	6	2	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	38	-	11	27	44	17	13	5	9
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	149	11	28	110	45	29	5	5	6
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	3	-	2	1	12	4	3	3	2
2.00 Neoplasmas	5	1	1	3	32	3	13	8	8
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	7	-	2	3	3
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	4	1	1	2	25	3	11	5	6
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	17	1	5	11	9	7	1	1	-
5.00 Anomalías congénitas	290	131	64	95	31	12	7	4	8
5.01 Sist nerv central (740-742)	54	14	17	23	6	2	2	-	3
5.02 Corazón, circulat(745-747)	131	50	27	54	17	8	4	1	4
5.03 Las demás (743,744,748-759)	105	67	20	18	8	2	1	3	1
6.00 Afec orig período perinatal	745	711	34	-	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	3	-	3	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	48	46	2	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	53	52	1	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	548	530	18	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	93	83	10	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	60	11	15	34	92	29	21	19	23
7.01 Accid transporte(E800-E848)
7.02 Acc por fuego (E890-E899)
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)
7.04 Los demás accidentes
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	59	2	15	42	55	24	12	12	7
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	1	7	2	1	2	2
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	13	-	1	12	22	13	2	6	1
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	16	-	5	11	12	5	5	1	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	15	2	4	9	5	1	1	2	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	14	-	5	9	9	3	3	1	2
CUBA (1995), hombres									
Todas las causas	808	348	187	273	264	104	69	47	44
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6	1	-	5	2	2	-	-	-
Defunciones por causas def.	802	347	187	268	262	102	69	47	44
1.00 Enfermedades transmisibles	183	4	71	108	63	36	15	8	4
1.01 Infecciosas intest(001-009)	22	-	1	21	6	3	1	2	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	76	-	51	25	8	3	2	2	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	24	3	18	18	12	8	1	2	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	50	1	15	34	29	18	10	1	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	11	-	10	10	8	4	1	1	2
2.00 Neoplasmas	3	-	-	3	32	4	14	7	7
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	8	1	2	3	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	-	-	2	24	3	12	4	5
3.00 Defic nutricional (260-269)	3	-	-	3	1	1	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	17	1	2	14	17	11	4	2	-
5.00 Anomalías congénitas	172	66	47	59	34	12	11	3	8
5.01 Sist nerv central (740-742)	17	3	5	9	7	1	2	1	3
5.02 Corazón, circulat(745-747)	91	31	28	32	22	10	6	2	4
5.03 Las demás (743,744,748-759)	64	32	14	18	5	1	3	2	1
6.00 Afec orig período perinatal	344	269	61	14	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	11	10	1	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	14	12	1	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	236	188	41	7	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	83	59	18	6	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	33	6	2	25	75	23	14	18	20
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	-	2	25	7	5	3	10
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	3	1	1	1	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	-	2	12	4	3	3	2
7.04 Los demás accidentes	18	-	2	16	30	10	5	9	6
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	8	6	-	2	4	1	-	1	2
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3	-	-	3	1	-	-	1	-
8.00 Otras enfermedades	47	1	4	42	40	15	11	9	5
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	3	2	1	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	17	-	1	16	12	5	2	2	3
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	6	-	-	6	7	3	2	1	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	7	-	3	4	7	2	2	2	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	17	1	-	16	11	3	4	4	-

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
CUBA (1980), mujeres									
Todas las causas	1186	657	179	350	285	118	71	54	42
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6	-	1	5	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	1180	657	178	345	285	118	71	54	42
1.00 Enfermedades transmisibles	242	14	63	165	83	47	19	11	6
1.01 Infecciosas intest (001-009)	69	1	14	54	2	1	1	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram (032,033,037,045,055)	2	-	1	1	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	44	-	23	21	15	8	2	4	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	35	8	4	23	15	10	2	2	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	86	5	20	61	40	23	10	5	2
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	6	-	1	5	11	5	4	-	2
2.00 Neoplasmas	6	1	2	3	33	4	7	11	11
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	9	-	2	5	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	5	1	2	2	24	4	5	6	9
3.00 Defic nutricional (260-269)	5	-	-	5	3	-	3	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	31	-	7	24	15	8	4	1	2
5.00 Anomalías congénitas	262	106	69	87	30	13	5	9	3
5.01 Sist nerv central (740-742)	44	14	15	15	5	1	1	1	3
5.02 Corazón, circulat(745-747)	111	33	32	46	21	10	4	6	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	107	59	22	26	4	2	4	2	1
6.00 Afec orig período perinatal	544	523	20	1	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	48	47	-	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	39	37	2	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	370	362	8	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	87	77	10	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	45	10	6	29	66	24	16	15	11
7.01 Accid transporte(E800-E848)
7.02 Acc por fuego (E890-E899)
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)
7.04 Los demás accidentes
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	45	3	11	31	55	22	17	7	9
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	1	7	1	5	-	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	8	-	-	8	16	7	3	2	4
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	16	3	5	11	19	13	4	2	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	9	3	1	4	7	3	3	2	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	12	-	5	7	6	1	2	1	2
CUBA (1995), mujeres									
Todas las causas	576	238	117	221	198	91	40	25	42
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	1	-	2	5	1	2	1	1
Defunciones por causas def.	573	237	117	219	193	90	38	24	41
1.00 Enfermedades transmisibles	140	6	45	89	54	38	9	2	5
1.01 Infecciosas intest(001-009)	12	-	-	12	3	1	-	1	1
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	42	-	25	17	8	4	3	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	27	1	6	20	12	9	1	-	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	52	3	14	35	24	18	4	-	2
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	7	2	5	5	7	7	1	-	-
2.00 Neoplasmas	5	1	-	4	32	5	6	5	16
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	16	1	4	3	7
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	4	1	-	3	16	3	2	2	9
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	23	-	-	23	17	12	4	-	1
5.00 Anomalías congénitas	134	42	26	66	18	9	3	5	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	10	1	8	7	1	2	1	3	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	77	16	17	44	7	6	1	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	47	25	8	14	4	2	2	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	231	185	43	3	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	16	14	1	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	6	4	2	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	149	121	26	2	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	60	46	14	-	1	1	-	-	-
7.00 Causas externas	19	2	2	15	37	12	7	7	11
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	8	2	-	4	2
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	2	-	1	-	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	2	1	-	-	1
7.04 Los demás accidentes	16	2	14	19	6	5	2	6	6
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	2	2	-	3	1	1	-	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	3	2	-	1	-
8.00 Otras enfermedades	21	1	1	19	33	12	9	5	7
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	2	1	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	8	1	-	7	17	6	4	1	6
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	3	-	-	3	5	2	2	1	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	4	-	-	4	3	1	2	2	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	6	-	1	5	6	2	2	1	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
DOMINICA (1980, 1981, 1982)									
Ambos sexos									
Todas las causas	63	33	9	21	15	5	8	1	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	63	33	9	21	14	4	8	1	1
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	15	3	3	9	4	1	2	-	1
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	3	-	1	2	1	1	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	4	1	-	3	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	38	28	5	5	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	-	-	-	-	4	2	1	1	-
8.00 Otras enfermedades	3	1	-	2	4	-	4	-	-
Hombres									
Todas las causas	34	16	5	13	7	2	5	-	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	34	16	5	13	6	1	5	-	-
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	9	1	2	6	1	1	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	21	14	3	4	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
8.00 Otras enfermedades	2	1	-	1	3	-	3	-	-
Mujeres									
Todas las causas	21	9	4	8	8	3	3	1	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	21	9	4	8	8	3	3	1	1
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	5	1	1	3	3	-	2	-	1
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	3	-	1	2	1	1	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	2	1	-	1	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	10	7	2	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	-	-	-	-	3	2	-	1	-
8.00 Otras enfermedades	1	-	-	1	1	-	1	-	-
DOMINICA (1992, 1993, 1994)									
Ambos sexos									
Todas las causas	86	38	12	36	12	9	-	1	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	17	1	1	15	2	1	-	-	1
Defunciones por causas def.	69	37	11	21	10	8	-	1	1
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	2	-	1	1	1	-	-	-	1
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	9	2	2	5	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	45	34	7	4	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	2	-	-	2	-	2	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	8	1	1	6	5	4	-	1	-
Hombres									
Todas las causas	51	23	9	19	6	4	-	-	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	10	1	1	8	1	-	-	-	1
Defunciones por causas def.	41	22	8	11	5	4	-	-	1
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	1	-	1	-	1	-	-	-	1
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	8	2	2	4	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	27	20	4	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	4	-	1	3	3	3	-	-	-
Mujeres									
Todas las causas	35	15	3	17	6	5	-	1	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	7	-	-	7	1	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	28	15	3	10	5	4	-	1	-
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	18	14	3	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	4	1	-	3	2	1	-	1	-

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
ECUADOR (1984), ambos sexos									
Todas las causas	11161	2427	1599	7135	6312	3734	1384	687	507
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1233	152	155	926	804	438	203	95	68
Defunciones por causas def.	9928	2275	1444	6209	5508	3296	1181	592	439
1.00 Enfermedades transmisibles	4261	56	342	3863	3390	2177	672	325	216
1.01 Infecciosas intest(001-009)	2138	-	123	2015	1597	1181	236	111	69
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	405	-	-	405	804	446	194	93	71
1.03 Septicemia (038)	52	-	-	52	34	18	13	3	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	157	30	44	83	54	33	8	7	6
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	1426	24	171	1231	776	448	188	90	50
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	83	2	4	77	125	51	33	21	20
2.00 Neoplasmas	15	1	-	14	52	12	18	9	13
2.01 Leucemia (204-208)	6	1	-	5	27	7	8	2	10
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	9	-	-	9	25	5	10	7	3
3.00 Defic nutricional (260-269)	548	-	-	548	520	366	101	43	10
4.00 Ap circulatorio (390-459)	79	1	-	78	47	22	13	4	8
5.00 Anomalías congénitas	472	153	102	217	72	28	24	6	14
5.01 Sist nerv central (740-742)	95	43	13	39	12	6	3	1	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	157	27	34	96	25	7	10	2	6
5.03 Las demás (743,744,748-759)	220	83	55	82	35	15	11	3	6
6.00 Afec orig período perinatal	3027	2051	828	148	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	22	18	3	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	101	95	6	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	479	279	150	50	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	148	113	28	7	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1409	1127	245	37	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	868	419	396	53	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	137	6	8	123	461	135	140	96	90
7.01 Accid transporte(E800-E848)	8	-	-	8	111	18	29	23	41
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	19	1	1	17	72	17	22	20	13
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	13	-	-	13	133	37	53	29	14
7.04 Los demás accidentes	94	5	7	82	141	61	35	24	21
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	3	-	-	3	4	2	1	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	1389	7	164	1218	966	556	213	109	88
8.01 Anemias (280-285)	47	-	-	47	54	32	10	4	8
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	55	3	7	45	74	31	14	16	13
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	1011	-	145	866	568	339	133	58	38
8.04 Aparato digestivo(520-579)	114	2	4	108	93	53	22	11	7
8.05 Residuo (resto de 001-779)	162	2	8	152	177	101	34	20	22
ECUADOR (1995), ambos sexos									
Todas las causas	5533	1916	674	2943	2701	1603	525	334	239
Síntomas y estados morbosos mal definidos	543	32	36	475	427	259	83	52	33
Defunciones por causas def.	4990	1884	638	2468	2274	1344	442	282	206
1.00 Enfermedades transmisibles	1402	13	81	1308	1118	752	209	94	63
1.01 Infecciosas intest(001-009)	460	-	16	444	480	343	82	35	20
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	18	-	-	18	111	7	2	1	1
1.03 Septicemia (038)	56	-	-	56	58	35	14	6	3
1.04 Meningitis (036, 320-322)	49	6	3	40	26	19	2	2	3
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	778	3	61	714	492	325	98	42	27
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	41	4	1	36	51	23	11	8	9
2.00 Neoplasmas	10	1	-	9	65	17	11	20	17
2.01 Leucemia (204-208)	5	-	-	5	29	9	5	9	6
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	5	1	-	4	36	8	6	11	11
3.00 Defic nutricional (260-269)	149	-	-	149	142	106	24	8	4
4.00 Ap circulatorio (390-459)	64	-	-	64	66	35	16	6	9
5.00 Anomalías congénitas	355	164	42	149	86	48	18	11	9
5.01 Sist nerv central (740-742)	50	22	5	23	23	15	2	2	4
5.02 Corazón, circulat(745-747)	152	50	21	81	43	21	9	9	4
5.03 Las demás (743,744,748-759)	153	92	16	45	20	12	7	-	1
6.00 Afec orig período perinatal	2509	1695	488	326	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	31	17	5	9	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	78	71	3	4	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	676	526	99	51	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	32	20	8	4	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1144	774	176	194	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	548	287	197	64	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	86	9	6	71	345	99	84	91	71
7.01 Accid transporte(E800-E848)	10	-	-	10	92	18	21	27	26
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	7	-	-	7	32	10	4	13	9
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	8	-	1	7	87	30	20	19	9
7.04 Los demás accidentes	54	6	5	43	103	31	23	25	24
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	4	3	-	1	7	2	1	-	4
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3	-	-	3	24	8	6	7	3
8.00 Otras enfermedades	415	2	21	392	452	287	80	52	33
8.01 Anemias (280-285)	19	-	1	18	28	15	5	5	3
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	23	-	-	23	73	40	15	7	11
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	285	-	19	266	228	155	40	25	8
8.04 Aparato digestivo(520-579)	3	1	-	3	44	23	8	2	4
8.05 Residuo (resto de 001-779)	52	1	1	50	79	52	12	8	7

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
ECUADOR (1984), hombres									
Todas las causas	6089	1409	887	3793	3260	1939	706	347	268
Síntomas y estados morbosos mal definidos	642	90	73	479	390	202	100	50	38
Defunciones por causas def.	5447	1319	814	3314	2870	1737	606	297	230
1.00 Enfermedades transmisibles	2287	25	197	2065	1760	1156	340	161	103
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1171	-	63	1108	831	629	119	45	38
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	196	-	-	196	404	230	94	50	30
1.03 Septicemia (038)	25	-	-	25	15	9	5	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	85	16	23	46	35	21	5	4	5
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	768	9	107	652	411	238	102	50	21
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	42	-	4	38	64	29	15	11	9
2.00 Neoplasmas	9	-	-	9	38	7	12	8	11
2.01 Leucemia (204-208)	4	-	-	4	21	5	6	1	9
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	5	-	-	5	17	2	6	7	2
3.00 Defic nutricional (260-269)	290	-	-	290	268	194	49	19	6
4.00 Ap circulatorio (390-459)	45	1	-	44	23	9	6	3	5
5.00 Anomalías congénitas	274	92	56	126	41	16	15	1	9
5.01 Sist nerv central (740-742)	50	23	6	21	5	3	1	-	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	96	16	21	59	14	6	5	-	3
5.03 Las demás (743,744,748-759)	128	53	29	46	22	7	9	1	5
6.00 Afec orig período perinatal	1743	1196	458	89	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	13	11	1	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	62	57	5	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	263	154	84	25	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	85	68	13	4	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	821	653	144	24	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	499	253	211	35	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	72	3	6	63	263	75	80	50	58
7.01 Accid transporte(E800-E848)	5	-	-	5	66	12	11	12	31
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	7	-	1	6	39	12	13	10	4
7.03 Ahogam/sumersion acc (E910)	9	-	-	9	84	21	37	18	8
7.04 Los demás accidentes	49	3	5	41	71	28	18	10	15
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	2	-	-	2	3	2	1	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	727	2	97	628	477	280	104	55	38
8.01 Anemias (280-285)	13	-	-	13	29	19	4	2	4
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	30	1	3	26	36	17	7	8	4
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	534	-	84	450	274	166	59	29	20
8.04 Aparato digestivo(520-579)	65	1	3	61	48	26	14	6	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	85	-	7	78	90	52	20	10	8
ECUADOR (1995), hombres									
Todas las causas	3074	1112	378	1584	1414	816	277	182	139
Síntomas y estados morbosos mal definidos	277	13	17	247	225	136	44	25	20
Defunciones por causas def.	2797	1099	361	1337	1189	680	233	157	119
1.00 Enfermedades transmisibles	751	7	50	694	564	381	100	52	31
1.01 Infecciosas intest(001-009)	247	-	10	237	252	181	42	17	12
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	10	-	-	10	2	-	1	-	-
1.03 Septicemia (038)	38	-	-	38	34	19	10	4	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	29	3	1	25	16	12	1	-	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	404	2	38	364	237	159	44	23	11
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	23	1	1	20	23	10	3	5	5
2.00 Neoplasmas	9	1	-	8	40	10	6	11	13
2.01 Leucemia (204-208)	4	-	-	4	17	6	3	3	5
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	5	1	-	4	23	4	3	8	8
3.00 Defic nutricional (260-269)	69	-	-	69	75	54	16	4	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	36	-	-	36	33	17	8	2	6
5.00 Anomalías congénitas	205	98	21	86	40	23	7	4	6
5.01 Sist nerv central (740-742)	26	10	1	15	12	7	1	-	4
5.02 Corazón, circulat(745-747)	89	33	11	45	19	10	3	4	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	90	55	9	26	9	6	3	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	1430	983	272	175	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	19	13	3	3	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	39	37	2	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	400	315	50	35	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	18	12	3	3	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	650	449	102	99	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	304	157	112	35	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	52	8	4	40	218	65	51	57	45
7.01 Accid transporte(E800-E848)	4	-	-	4	54	7	13	18	16
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	4	-	-	4	23	8	3	10	2
7.03 Ahogam/sumersion acc (E910)	5	-	1	4	48	18	17	9	4
7.04 Los demás accidentes	34	5	3	26	74	26	15	16	17
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	3	3	-	-	5	2	-	-	3
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	-	2	14	4	3	4	3
8.00 Otras enfermedades	245	2	14	229	219	130	45	27	17
8.01 Anemias (280-285)	14	-	1	13	15	7	4	4	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	16	-	-	16	49	26	13	3	7
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	164	-	12	152	101	66	18	11	6
8.04 Aparato digestivo(520-579)	19	1	-	18	19	7	5	4	3
8.05 Residuo (resto de 001-779)	32	1	1	30	35	24	5	5	1

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
ECUADOR (1984), mujeres									
Todas las causas	5072	1018	712	3342	3052	1795	678	340	239
Síntomas y estados morbosos mal definidos	591	62	82	447	414	236	103	45	30
Defunciones por causas def.	4481	956	630	2895	2638	1559	575	295	209
1.00 Enfermedades transmisibles	1974	31	145	1798	1630	1021	332	164	113
1.01 Infecciosas intest(001-009)	967	-	60	907	766	552	117	66	31
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	209	-	-	209	400	216	100	43	41
1.03 Septicemia (038)	27	-	-	27	19	9	8	2	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	72	14	21	37	19	12	3	3	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	658	15	64	579	365	210	86	40	29
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	41	2	-	39	61	22	18	10	11
2.00 Neoplasmas	6	1	-	5	14	5	6	1	2
2.01 Leucemia (204-208)	2	1	-	1	6	2	2	1	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	4	-	-	4	8	3	4	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	258	-	-	258	252	172	52	24	4
4.00 Ap circulatorio (390-459)	34	-	-	34	24	13	7	1	3
5.00 Anomalías congénitas	198	61	46	91	31	12	9	5	5
5.01 Sist nerv central (740-742)	45	20	7	18	7	3	2	1	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	61	11	13	37	11	1	5	2	3
5.03 Las demás (743,744,748-759)	92	30	26	36	13	8	2	2	1
6.00 Afec orig período perinatal	1284	855	370	59	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	9	7	2	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	39	38	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	216	125	66	25	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	63	45	15	3	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	588	474	101	13	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	369	166	185	18	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	65	3	2	60	198	60	60	46	32
7.01 Accid transporte(E800-E848)	3	-	-	3	45	6	18	11	10
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	12	1	-	11	33	5	9	10	9
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	4	-	-	4	49	16	16	11	6
7.04 Los demás accidentes	45	2	2	41	70	33	17	14	6
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	-	1	1	-	-	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	662	5	67	590	489	276	109	54	50
8.01 Anemias (280-285)	34	-	4	34	25	13	6	2	4
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	25	2	4	19	38	14	7	8	9
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	477	-	61	416	294	173	74	29	18
8.04 Aparato digestivo(520-579)	49	2	1	47	45	27	8	5	5
8.05 Residuo (resto de 001-779)	77	2	1	74	87	49	14	10	14
ECUADOR (1995), mujeres									
Todas las causas	2459	804	296	1359	1287	787	248	152	100
Síntomas y estados morbosos mal definidos	266	19	19	228	202	123	39	27	13
Defunciones por causas def.	2193	785	277	1131	1085	664	209	125	87
1.00 Enfermedades transmisibles	651	6	31	614	554	371	109	42	32
1.01 Infecciosas intest(001-009)	213	-	6	207	228	162	40	18	8
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	8	-	-	8	9	7	1	-	1
1.03 Septicemia (038)	18	-	-	18	24	16	4	2	2
1.04 Meningitis (036, 320-322)	20	3	2	15	10	7	2	-	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	374	1	23	350	255	166	54	19	16
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	18	2	-	16	28	13	8	3	4
2.00 Neoplasmas	1	-	-	1	25	7	5	9	4
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	12	3	2	6	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	-	-	-	-	13	4	3	3	3
3.00 Defic nutricional (260-269)	80	-	-	80	67	52	8	4	3
4.00 Ap circulatorio (390-459)	28	-	-	28	33	18	8	4	3
5.00 Anomalías congénitas	150	66	21	63	46	25	11	7	3
5.01 Sist nerv central (740-742)	24	12	4	8	11	8	1	2	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	63	17	10	36	24	11	6	5	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	63	37	7	19	11	6	4	-	1
6.00 Afec orig período perinatal	1079	712	216	151	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	12	4	2	6	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	39	34	1	4	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	276	211	49	16	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	14	8	5	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	494	325	74	95	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	244	130	85	29	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	34	1	2	31	127	34	33	34	26
7.01 Accid transporte(E800-E848)	6	-	-	6	38	11	8	9	10
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	3	-	-	3	9	2	1	3	3
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	3	-	-	3	39	12	12	10	5
7.04 Los demás accidentes	20	1	2	17	29	5	8	9	7
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	-	1	2	-	1	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	10	4	3	3	-
8.00 Otras enfermedades	170	-	7	163	233	157	35	25	16
8.01 Anemias (280-285)	5	-	-	5	13	8	1	1	3
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	7	-	-	7	24	14	2	4	4
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	121	-	7	114	127	89	22	14	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	17	-	-	17	25	18	3	3	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	20	-	-	20	44	28	7	3	6

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
EL SALVADOR (1981), ambos sexos									
Todas las causas	7184	3087	1672	704	429	282
Síntomas y estados morbosos mal definidos	37	1059	596	241	146	76
Defunciones por causas def.	7147	2028	1076	463	283	206
1.00 Enfermedades transmisibles	2012	1294	717	298	156	123
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1221	538	335	114	48	41
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	278	437	212	110	65	50
1.03 Septicemia (038)	44	21	15	3	2	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	43	30	15	2	7	6
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	321	154	94	32	15	13
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	105	114	46	37	19	12
2.00 Neoplasmas	3	16	9	-	6	1
2.01 Leucemia (204-208)	1	5	5	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	11	4	-	6	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	50	124	68	30	17	9
4.00 Ap circulatorio (390-459)	42	54	25	11	12	6
5.00 Anomalías congénitas	149	11	7	2	-	2
5.01 Sist nerv central (740-742)	46	2	1	1	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	26	3	3	-	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	77	6	3	1	-	2
6.00 Afec orig periodo perinatal	4095	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	188	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	49	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	362	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	7	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	274	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	3215	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	34	125	28	35	34	28
7.01 Accid transporte(E800-E848)	3	35	3	9	7	14
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	12	27	7	10	7	3
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	16	16	4	3	6	3
7.04 Los demás accidentes	16	26	7	10	7	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	762	404	222	87	58	37
8.01 Anemias (280-285)	18	27	10	7	3	7
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	39	45	17	12	9	7
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	541	261	157	54	35	15
8.04 Aparato digestivo(520-579)	87	43	21	7	10	5
8.05 Residuo (resto de 001-779)	77	28	17	7	1	3
EL SALVADOR (1990), ambos sexos									
Todas las causas	3702	1234	664	283	167	120
Síntomas y estados morbosos mal definidos	79	307	163	71	44	29
Defunciones por causas def.	3623	927	501	212	123	91
1.00 Enfermedades transmisibles	1117	487	285	100	65	37
1.01 Infecciosas intest(001-009)	652	254	169	46	23	16
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	45	39	20	10	5	4
1.03 Septicemia (038)	64	17	11	3	2	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	46	7	3	2	1	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	259	117	62	23	20	12
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	51	53	20	16	14	3
2.00 Neoplasmas	7	15	2	5	7	1
2.01 Leucemia (204-208)	1	7	2	4	3	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	6	8	2	1	4	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	39	68	32	20	7	9
4.00 Ap circulatorio (390-459)	59	36	21	6	6	3
5.00 Anomalías congénitas	173	19	12	3	2	2
5.01 Sist nerv central (740-742)	57	4	2	1	1	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	54	9	7	2	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	62	6	3	-	1	2
6.00 Afec orig periodo perinatal	1722	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	48	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	16	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	283	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	8	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	338	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1029	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	37	76	25	17	14	20
7.01 Accid transporte(E800-E848)	4	12	3	2	4	3
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	6	14	5	4	2	3
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	24	41	14	9	6	12
7.04 Los demás accidentes	24
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	469	226	124	61	22	19
8.01 Anemias (280-285)	5	13	4	4	1	4
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	20	16	3	8	4	1
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	216	105	62	27	9	7
8.04 Aparato digestivo(520-579)	56	28	15	10	-	3
8.05 Residuo (resto de 001-779)	172	64	40	12	8	4

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
EL SALVADOR (1981), hombres									
Todas las causas	3999	1562	858	364	196	144
Síntomas y estados morbosos mal definidos	20	537	311	126	72	28
Defunciones por causas def.	3979	1025	547	238	124	116
1.00 Enfermedades transmisibles	1096	668	377	159	64	68
1.01 Infecciosas intest(001-009)	683	267	159	65	18	25
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	137	225	120	53	26	26
1.03 Septicemia (038)	21	9	7	2	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	22	18	8	1	5	4
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	164	87	57	17	8	5
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	69	62	26	21	7	8
2.00 Neoplasmas	2	8	5	-	3	-
2.01 Leucemia (204-208)	1	2	2	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	6	3	-	3	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	24	62	34	13	10	5
4.00 Ap circulatorio (390-459)	19	31	17	4	6	4
5.00 Anomalías congénitas	78	2	-	1	-	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	25	1	-	1	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	13	-	-	-	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	40	1	-	-	-	1
6.00 Afec orig periodo perinatal	2291	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	109	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	24	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	197	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	5	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	166	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1790	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	19	65	15	20	14	16
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	18	2	6	4	6
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	6	14	5	4	4	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	9	2	2	2	3
7.04 Los demás accidentes	10	14	3	7	2	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	450	189	99	41	27	22
8.01 Anemias (280-285)	9	10	4	2	1	3
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	27	21	6	8	3	4
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	316	122	70	26	15	11
8.04 Aparato digestivo(520-579)	51	23	11	3	7	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	47	13	8	2	1	2
EL SALVADOR (1990), hombres									
Todas las causas	2078	655	357	147	92	59
Síntomas y estados morbosos mal definidos	44	166	88	37	26	15
Defunciones por causas def.	2034	489	269	110	66	44
1.00 Enfermedades transmisibles	635	253	152	50	32	19
1.01 Infecciosas intest(001-009)	372	133	96	24	8	5
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	24	13	6	4	3	-
1.03 Septicemia (038)	35	6	3	3	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	28	5	2	1	1	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	150	74	37	14	13	10
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	26	22	8	4	7	3
2.00 Neoplasmas	4	9	1	2	5	1
2.01 Leucemia (204-208)	1	3	-	2	1	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	3	6	1	-	4	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	17	42	20	14	4	4
4.00 Ap circulatorio (390-459)	38	15	10	2	2	1
5.00 Anomalías congénitas	90	8	6	1	1	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	34	2	2	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	31	4	3	1	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	25	2	1	-	1	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	975	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	30	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	6	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	158	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	5	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	192	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	584	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	21	45	15	10	9	11
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	8	1	1	3	3
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	3	9	4	2	1	2
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	15	22	7	6	4	5
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	254	117	65	31	13	8
8.01 Anemias (280-285)	3	5	1	2	2	2
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	10	6	-	4	2	-
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	108	57	34	14	6	3
8.04 Aparato digestivo(520-579)	37	12	8	4	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	96	37	22	7	5	3

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
EL SALVADOR (1981), mujeres									
Todas las causas	3185	1525	814	340	233	138
Síntomas y estados morbosos mal definidos	17	522	285	115	74	48
Defunciones por causas def.	3168	1003	529	225	159	90
1.00 Enfermedades transmisibles	916	626	340	139	92	55
1.01 Infecciosas intest (001-009)	538	271	176	49	30	16
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	141	212	92	57	39	24
1.03 Septicemia (038)	23	12	8	1	2	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	21	12	7	1	2	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	157	67	37	15	7	8
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	36	52	20	16	12	4
2.00 Neoplasmas	1	8	4	-	3	1
2.01 Leucemia (204-208)	-	3	3	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	5	1	-	3	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	26	62	34	17	7	4
4.00 Ap circulatorio (390-459)	23	23	8	7	6	2
5.00 Anomalías congénitas	71	9	7	1	-	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	21	1	1	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	13	3	3	-	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	37	5	3	1	-	1
6.00 Afec orig período perinatal	1804	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	79	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	25	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	165	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	2	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	108	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1425	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	15	60	13	15	20	12
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	17	3	3	5	8
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	6	13	2	6	3	2
7.03 Ahogam/sumersion acc (E910)	-	7	2	1	4	-
7.04 Los demás accidentes	6	12	4	3	5	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	312	215	123	46	31	15
8.01 Anemias (280-285)	9	17	6	5	2	4
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	12	24	11	4	6	3
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	225	139	87	28	20	4
8.04 Aparato digestivo(520-579)	36	20	10	4	3	3
8.05 Residuo (resto de 001-779)	30	15	9	5	-	1
EL SALVADOR (1990), mujeres									
Todas las causas	1624	579	307	136	75	61
Síntomas y estados morbosos mal definidos	35	141	75	34	18	14
Defunciones por causas def.	1589	438	232	102	57	47
1.00 Enfermedades transmisibles	482	234	133	50	33	18
1.01 Infecciosas intest(001-009)	280	121	73	22	15	11
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	21	26	14	6	2	4
1.03 Septicemia (038)	29	11	8	-	2	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	18	2	1	1	-	4
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	109	43	25	9	7	2
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	25	31	12	12	7	-
2.00 Neoplasmas	3	6	1	3	2	-
2.01 Leucemia (204-208)	-	4	-	2	2	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	3	2	1	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	22	26	12	6	3	5
4.00 Ap circulatorio (390-459)	21	21	11	4	4	2
5.00 Anomalías congénitas	83	11	6	2	1	2
5.01 Sist nerv central (740-742)	23	2	1	1	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	23	5	4	1	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	37	4	2	-	-	2
6.00 Afec orig período perinatal	747	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	18	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	10	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	125	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	3	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	146	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	445	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	16	31	10	7	5	9
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	4	2	1	1	1
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	3	5	1	2	1	1
7.03 Ahogam/sumersion acc (E910)	-	7	-	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	9	19	7	3	2	7
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	215	109	59	30	9	11
8.01 Anemias (280-285)	2	8	3	2	1	2
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	10	10	3	4	2	1
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	108	48	28	13	3	4
8.04 Aparato digestivo(520-579)	19	16	7	6	-	3
8.05 Residuo (resto de 001-779)	76	27	18	5	3	1

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28 d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
ESTADOS UNIDOS (1980), ambos sexos									
Todas las causas	45526	25492	5126	14908	8187	3244	2102	1629	1212
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6088	137	405	5546	288	193	48	27	20
Defunciones por causas def.	39438	25355	4721	9362	7899	3051	2054	1602	1192
1.00 Enfermedades transmisibles	2316	185	251	1880	899	446	236	134	83
1.01 Infecciosas intest(001-009)	127	2	4	121	26	13	9	3	1
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	12	-	1	11	4	2	1	1	-
1.03 Septicemia (038)	242	-	-	242	71	40	16	11	4
1.04 Meningitis (036, 320-322)	520	39	83	398	333	162	78	64	29
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	1177	125	126	926	354	184	100	41	29
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	238	19	37	182	111	45	32	14	20
2.00 Neoplasmas	180	42	7	131	611	160	145	167	139
2.01 Leucemia (204-208)	31	-	1	30	188	46	40	51	51
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	149	42	6	101	423	114	105	116	88
3.00 Defic nutricional (260-269)	29	-	2	27	9	5	1	1	2
4.00 Ap circulatorio (390-459)	1041	137	86	818	415	216	90	67	42
5.00 Anomalías congénitas	9220	5407	1294	2519	1026	526	255	150	95
5.01 Sist nerv central (740-742)	1688	1102	219	367	197	84	55	33	25
5.02 Corazón, circulat(745-747)	3811	1646	757	1408	582	304	144	77	57
5.03 Las demás (743,744,748-759)	3721	2659	318	744	247	138	56	40	13
6.00 Afec orig período perinatal	22745	19153	2715	877	84	62	12	6	4
6.01 Por enferm de la madre(760)	142	125	13	4	1	-	1	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	2699	2623	54	22	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	3697	3604	56	37	2	-	-	1	1
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	1058	714	319	25	2	2	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	10183	8325	1207	651	68	55	9	2	2
6.06 Las demás (766,771-779)	4966	3762	1066	138	11	5	2	3	1
7.00 Causas externas	1444	53	65	1326	3732	1186	1020	884	642
7.01 Accid transporte(E800-E848)	252	2	10	240	1220	339	336	317	228
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	161	-	5	156	685	175	206	180	124
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	91	1	89	693	219	198	159	159	117
7.04 Los demás accidentes	662	26	41	595	715	281	165	161	108
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	210	22	6	182	319	128	85	54	52
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	68	2	2	64	100	44	30	13	13
8.00 Otras enfermedades	2463	378	301	1784	1123	450	295	193	185
8.01 Anemias (280-285)	24	2	21	21	63	19	12	12	13
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	524	14	27	483	465	197	117	83	68
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	549	44	33	472	160	70	35	33	22
8.04 Aparato digestivo(520-579)	566	107	71	388	151	70	37	24	20
8.05 Residuo (resto de 001-779)	800	211	169	420	284	94	87	41	62
ESTADOS UNIDOS (1994), ambos sexos									
Todas las causas	31710	16523	3727	11460	6800	2540	1776	1351	1133
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4942	160	292	4490	268	159	47	32	30
Defunciones por causas def.	26768	16363	3435	6970	6532	2381	1729	1319	1103
1.00 Enfermedades transmisibles	1509	67	161	1281	561	269	136	91	65
1.01 Infecciosas intest(001-009)	215	6	29	180	24	15	5	3	1
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	8	-	2	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	222	-	-	222	91	45	26	10	10
1.04 Meningitis (036, 320-322)	152	2	25	125	102	47	20	21	14
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	660	39	59	522	214	106	49	36	23
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	252	20	46	186	130	56	36	21	17
2.00 Neoplasmas	126	30	9	87	597	132	165	161	139
2.01 Leucemia (204-208)	19	-	2	17	170	49	52	34	35
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	107	30	7	70	427	83	113	127	104
3.00 Defic nutricional (260-269)	19	2	3	14	3	1	1	1	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	952	248	150	554	359	172	88	47	52
5.00 Anomalías congénitas	6854	3775	1155	1924	714	347	173	109	85
5.01 Sist nerv central (740-742)	894	590	93	211	160	70	43	24	23
5.02 Corazón, circulat(745-747)	2569	826	681	1062	343	155	91	56	41
5.03 Las demás (743,744,748-759)	3391	2359	381	651	211	122	39	29	21
6.00 Afec orig período perinatal	14315	11880	1684	751	114	66	28	13	7
6.01 Por enferm de la madre(760)	191	153	18	20	1	1	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	2318	2242	66	10	8	3	4	1	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	4285	4139	67	79	6	4	2	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	228	148	77	3	1	1	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	4201	3098	589	514	81	50	18	8	5
6.06 Las demás (766,771-779)	3092	2100	867	125	17	7	4	4	2
7.00 Causas externas	1249	69	65	1115	3037	928	862	683	564
7.01 Accid transporte(E800-E848)	191	4	4	183	977	264	223	264	234
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	93	-	2	91	601	141	178	158	124
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	71	6	64	470	159	159	85	85	67
7.04 Los demás accidentes	534	26	40	468	469	181	128	89	71
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	313	27	17	269	473	161	159	89	64
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	47	6	1	40	47	22	15	6	4
8.00 Otras enfermedades	1744	292	208	1244	1147	466	276	214	191
8.01 Anemias (280-285)	28	12	2	14	48	19	8	11	10
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	380	19	34	327	387	144	97	81	65
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	327	32	23	272	143	67	29	20	27
8.04 Aparato digestivo(520-579)	358	41	50	267	155	70	40	22	23
8.05 Residuo (resto de 001-779)	651	188	99	364	414	166	102	80	66

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
ESTADOS UNIDOS (1980), hombres									
Todas las causas	25804	14410	2842	8552	4761	1836	1208	978	739
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3579	73	217	3289	170	112	28	17	13
Defunciones por causas def.	22225	14337	2625	5263	4591	1724	1180	961	726
1.00 Enfermedades transmisibles	1334	111	142	1081	540	269	152	68	51
1.01 Infecciosas intest (001-009)	71	1	2	68	14	9	5	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio/saram(032,033,037,045,055)	5	-	-	5	2	2	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	151	-	-	151	43	11	6	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	295	20	45	230	216	104	52	39	3
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	688	80	78	530	198	102	64	16	21
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	124	10	17	97	67	29	20	7	16
2.00 Neoplasmas	102	23	3	76	366	103	77	106	80
2.01 Leucemia (204-208)	19	-	-	19	105	25	15	32	33
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	83	23	3	57	261	78	62	74	47
3.00 Defic nutricional (260-269)	16	-	1	15	2	1	-	-	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	595	73	54	468	222	109	48	43	22
5.00 Anomalías congénitas	4968	2985	670	1313	555	281	134	85	55
5.01 Sist nerv central (740-742)	801	493	114	194	97	37	29	18	13
5.02 Corazón, circulat(745-747)	2135	960	407	768	325	169	78	44	34
5.03 Las demás (743,744,748-759)	2032	1532	149	351	133	75	27	23	8
6.00 Afec orig periodo perinatal	12984	10905	1540	539	46	34	8	3	1
6.01 Por enferm de la madre(760)	82	71	8	3	1	-	1	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	1483	1439	28	16	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	2025	1973	33	19	1	-	-	1	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	613	418	181	14	2	2	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	6008	4899	696	413	37	30	5	1	1
6.06 Las demás (766,771-779)	2773	2105	594	74	5	2	2	1	-
7.00 Causas externas	817	30	34	753	2237	681	592	556	408
7.01 Accid transporte(E800-E848)	135	1	6	128	694	176	180	198	140
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	72	-	-	72	406	103	118	113	72
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	63	-	-	63	458	129	129	114	86
7.04 Los demás accidentes	389	18	26	345	439	170	101	96	72
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	114	9	2	103	180	77	45	27	31
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	44	2	-	42	60	26	19	8	7
8.00 Otras enfermedades	1409	210	181	1018	623	246	169	100	108
8.01 Anemias (280-285)	13	1	-	12	34	7	12	6	9
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	290	8	16	266	250	108	66	39	37
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	324	28	24	272	97	43	19	22	13
8.04 Aparato digestivo(520-579)	333	61	42	230	81	33	24	13	11
8.05 Residuo (resto de 001-779)	449	112	99	238	161	55	48	20	38
ESTADOS UNIDOS (1994), hombres									
Todas las causas	17814	9166	2128	6520	3841	1380	1018	805	638
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2973	86	163	2724	159	97	27	20	15
Defunciones por causas def.	14841	9080	1965	3796	3682	1283	991	785	623
1.00 Enfermedades transmisibles	886	47	101	738	317	148	79	55	35
1.01 Infecciosas intest(001-009)	126	5	20	101	14	4	2	1	1
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio/saram(032,033,037,045,055)	2	-	1	1	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	115	-	-	115	45	20	17	4	4
1.04 Meningitis (036, 320-322)	83	2	14	67	55	25	10	12	8
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	402	28	35	339	124	60	27	22	15
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	158	12	31	115	79	36	21	15	7
2.00 Neoplasmas	61	16	3	42	331	62	97	97	75
2.01 Leucemia (204-208)	8	-	2	6	88	20	29	22	17
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	53	16	1	36	243	42	68	75	58
3.00 Defic nutricional (260-269)	14	1	2	11	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	523	134	94	295	195	90	47	30	28
5.00 Anomalías congénitas	3590	2044	616	930	354	167	89	54	44
5.01 Sist nerv central (740-742)	386	247	47	92	77	38	19	10	10
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1404	484	379	541	178	75	47	34	22
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1800	1313	190	297	99	54	23	10	12
6.00 Afec orig periodo perinatal	8057	6639	989	429	67	35	15	10	7
6.01 Por enferm de la madre(760)	107	85	8	14	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	1271	1231	35	5	4	1	2	1	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	2340	2251	42	47	3	2	1	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	148	96	51	1	1	1	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	2421	1786	345	290	52	30	10	7	5
6.06 Las demás (766,771-779)	1770	1190	508	72	7	1	2	2	2
7.00 Causas externas	708	33	45	630	1804	522	520	427	335
7.01 Accid transporte(E800-E848)	97	-	3	94	544	138	130	153	123
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	46	-	1	45	382	76	115	107	84
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	38	2	-	36	301	93	101	60	47
7.04 Los demás accidentes	324	17	26	281	291	109	79	51	52
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	179	11	14	154	265	97	85	55	28
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	24	3	1	20	21	9	10	1	1
8.00 Otras enfermedades	1002	166	115	721	614	259	144	112	99
8.01 Anemias (280-285)	15	7	2	6	27	10	3	7	7
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	204	11	16	177	194	74	44	44	32
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	208	20	14	174	90	46	18	12	14
8.04 Aparato digestivo(520-579)	209	21	26	162	89	40	24	10	15
8.05 Residuo (resto de 001-779)	366	107	57	202	214	89	55	39	31

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
ESTADOS UNIDOS (1980), mujeres									
Todas las causas	19722	11082	2284	6356	3426	1408	894	651	473
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2509	64	188	2257	118	81	20	10	7
Defunciones por causas def.	17213	11018	2096	4099	3308	1327	874	641	466
1.00 Enfermedades transmisibles	982	74	109	799	359	177	84	66	32
1.01 Infecciosas intest (001-009)	56	1	2	53	12	4	4	3	1
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	7	-	1	6	2	-	1	1	-
1.03 Septicemia (038)	91	-	-	91	28	17	5	5	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	225	19	38	168	117	58	26	23	8
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	489	45	48	396	156	82	36	23	13
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	114	9	20	85	44	16	12	7	9
2.00 Neoplasmas	78	19	4	55	245	57	68	61	59
2.01 Leucemia (204-208)	12	-	1	11	83	21	25	19	18
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	66	19	3	44	162	36	43	42	41
3.00 Defic nutricional (260-269)	13	-	1	12	7	4	1	1	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	446	64	32	350	193	107	42	24	20
5.00 Anomalías congénitas	4252	2422	624	1206	471	245	121	65	40
5.01 Sist nerv central (740-742)	887	609	105	173	100	47	26	15	12
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1676	686	350	640	257	135	66	33	23
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1689	1127	169	393	114	63	29	17	5
6.00 Afec orig período perinatal	9761	8248	1175	338	38	28	4	3	3
6.01 Por enferm de la madre(760)	60	54	5	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	1216	1184	26	6	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1672	1631	23	18	1	-	-	-	1
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	445	296	138	11	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	4175	3426	511	238	31	25	4	1	1
6.06 Las demás (766,771-779)	2193	1657	472	64	6	3	-	2	1
7.00 Causas externas	627	23	31	573	1495	505	428	328	234
7.01 Accid transporte(E800-E848)	117	1	4	112	526	163	156	119	88
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	89	-	5	84	279	72	88	67	52
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	28	1	2	26	235	90	69	45	31
7.04 Los demás accidentes	273	8	15	250	276	111	64	65	36
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	96	13	4	79	139	51	40	27	21
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	24	-	2	22	40	18	11	5	6
8.00 Otras enfermedades	1054	168	120	766	500	204	126	93	77
8.01 Anemias (280-285)	11	1	1	9	29	12	7	6	4
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	234	6	11	217	215	89	51	44	31
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	225	16	9	200	63	27	16	11	9
8.04 Aparato digestivo(520-579)	233	46	29	158	70	37	13	11	9
8.05 Residuo (resto de 001-779)	351	99	70	182	123	39	39	21	24
ESTADOS UNIDOS (1994), mujeres									
Todas las causas	13896	7357	1599	4940	2959	1160	758	546	495
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1969	74	129	1766	109	62	20	12	15
Defunciones por causas def.	11927	7283	1470	3174	2850	1098	738	534	480
1.00 Enfermedades transmisibles	623	20	60	543	244	121	57	36	30
1.01 Infecciosas intest(001-009)	89	1	9	79	10	8	1	1	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	6	-	1	5	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	107	-	-	107	46	25	9	6	6
1.04 Meningitis (036, 320-322)	69	-	11	58	47	22	10	9	6
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	258	11	24	223	90	46	22	14	8
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	94	8	15	71	51	20	15	6	10
2.00 Neoplasmas	65	14	6	45	266	70	68	64	64
2.01 Leucemia (204-208)	11	-	1	11	82	29	23	12	18
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	54	14	6	34	184	41	45	52	46
3.00 Defic nutricional (260-269)	5	1	1	3	3	1	1	1	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	429	114	56	259	164	82	41	17	24
5.00 Anomalías congénitas	3264	1731	539	994	360	180	84	55	41
5.01 Sist nerv central (740-742)	508	343	46	119	83	32	24	14	13
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1165	342	302	521	165	80	44	22	19
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1591	1046	191	354	112	68	16	19	9
6.00 Afec orig período perinatal	6258	5241	695	322	47	31	13	3	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	84	68	10	6	1	1	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	1047	1011	31	5	4	2	2	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1945	1888	25	32	3	2	1	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	80	52	26	2	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1780	1312	244	224	29	20	8	1	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1322	910	359	53	10	6	2	2	-
7.00 Causas externas	541	36	20	485	1233	406	342	256	229
7.01 Accid transporte(E800-E848)	94	4	1	89	433	126	93	103	111
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	47	-	1	46	219	65	63	51	40
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	33	4	1	28	169	66	58	25	20
7.04 Los demás accidentes	210	9	14	187	178	72	49	38	19
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	134	16	3	115	208	64	74	34	36
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	23	3	-	20	26	13	5	5	3
8.00 Otras enfermedades	742	126	93	523	533	207	132	102	92
8.01 Anemias (280-285)	13	5	1	8	21	9	5	4	3
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	176	8	18	150	193	70	53	37	33
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	119	12	9	98	53	21	11	8	13
8.04 Aparato digestivo(520-579)	149	20	24	105	66	30	16	12	8
8.05 Residuo (resto de 001-779)	285	81	42	162	200	77	47	41	35

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
GUYANA (1984), ambos sexos									
Todas las causas	549	100	28	421	201	116	43	22	20
Sintomas y estados morbosos mal definidos	29	7	3	19	12	5	-	5	2
Defunciones por causas def.	520	93	25	402	189	111	43	17	18
1.00 Enfermedades transmisibles	66	2	6	58	31	15	6	7	3
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	8	-	-	8	4	3	-	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	3	-	-	3	-	-	-	1	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	52	2	6	44	19	11	4	3	1
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	2	-	-	2	5	-	2	2	1
2.00 Neoplasmas	3	-	-	3	2	-	1	-	1
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	2	-	1	-	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	153	3	2	148	42	36	5	1	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	8	3	-	5	5	2	1	2	-
5.00 Anomalías congénitas	10	1	1	8	8	4	3	-	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	4	1	-	3	5	1	3	-	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	5	-	1	4	2	2	-	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	93	80	6	7	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	74	67	3	4	1	1	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	11	10	-	1	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	8	3	3	2	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	3	-	1	2	18	4	4	2	8
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	7	-	2	-	5
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	2	1	1	3	3	1	1	1	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	6	2	1	1	2
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	2	1	-	-	1
8.00 Otras enfermedades	184	4	9	171	82	49	23	5	5
8.01 Anemias (280-285)	22	-	-	22	10	7	1	2	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	5	-	-	5	6	1	4	-	1
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	14	1	1	12	5	3	2	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	126	-	8	118	52	31	15	3	3
8.05 Residuo (resto de 001-779)	17	3	-	14	9	7	1	3	1
GUYANA (1994), ambos sexos									
Todas las causas	552	230	64	258	90	54	20	12	4
Sintomas y estados morbosos mal definidos	12	6	-	6	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	540	224	64	252	90	54	20	12	4
1.00 Enfermedades transmisibles	177	8	13	156	35	22	8	5	-
1.01 Infecciosas intest(001-009)	119	6	6	112	18	12	4	2	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	4	-	-	4	1	1	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	4	1	-	3	1	-	-	1	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	42	3	5	34	14	8	4	2	-
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	8	3	2	3	1	1	-	-	-
2.00 Neoplasmas	1	-	-	1	2	2	-	-	-
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	23	-	1	22	12	8	4	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5.00 Anomalías congénitas	29	7	7	15	7	5	1	1	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	6	2	1	3	1	1	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	14	1	-	11	5	4	-	1	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	9	3	5	1	1	-	1	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	254	207	40	7	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	3	3	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	6	5	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	28	24	3	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	3	1	1	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	175	156	18	1	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	39	18	17	4	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	15	-	1	14	19	6	3	6	4
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	1	-	-	1	-
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
7.04 Los demás accidentes	13	-	13	10	3	3	1	2	4
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	1	1	7	3	1	3	-
8.00 Otras enfermedades	41	2	2	37	14	10	4	-	-
8.01 Anemias (280-285)	12	-	-	12	4	3	1	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	2	-	-	2	5	3	2	-	-
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	11	2	2	7	-	-	-	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	6	-	-	6	-	-	-	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	10	-	-	10	5	4	1	-	-

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
GUYANA (1984), hombres									
Todas las causas	305	52	14	239	112	70	18	15	9
Síntomas y estados morbosos mal definidos	11	4	1	6	7	4	-	3	-
Defunciones por causas def.	294	48	13	233	105	66	18	12	9
1.00 Enfermedades transmisibles	35	-	4	31	20	10	2	5	3
1.01 Infecciosas intest (001-009)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	5	-	-	5	4	3	-	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	2	-	-	2	2	-	-	1	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	27	-	4	23	10	7	1	1	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	-	-	-	-	4	-	1	2	1
2.00 Neoplasmas	2	-	-	2	-	-	-	-	-
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	90	2	-	88	27	24	3	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	4	1	-	3	4	2	-	2	-
5.00 Anomalías congénitas	5	-	-	5	4	3	1	-	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	2	-	-	2	-	-	1	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	3	-	-	3	2	2	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	51	44	4	3	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	36	33	1	2	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	8	8	-	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	7	3	3	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	1	-	-	1	10	4	1	-	5
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	4	-	-	-	4
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	1	-	-	1	-	-	-	-	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	4	2	1	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	106	1	5	100	40	23	11	5	1
8.01 Anemias (280-285)	15	-	-	15	2	-	-	2	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	2	-	-	2	4	1	3	-	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	6	-	-	6	1	1	-	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	75	-	5	70	29	18	8	3	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	8	1	7	7	4	3	-	-	1
GUYANA (1994), hombres									
Todas las causas	329	136	34	159	56	32	13	8	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	1	-	2	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	326	135	34	157	56	32	13	8	3
1.00 Enfermedades transmisibles	115	7	6	102	23	15	4	4	-
1.01 Infecciosas intest(001-009)	80	1	2	77	12	8	2	2	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	3	1	-	2	1	-	-	1	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	26	3	3	20	9	6	2	1	-
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	4	2	1	1	1	1	-	-	-
2.00 Neoplasmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	13	-	1	12	3	1	2	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Anomalías congénitas	17	3	3	11	5	3	1	1	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	3	1	-	2	1	1	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	9	1	-	8	3	2	-	1	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	5	1	3	1	1	-	1	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	149	123	23	3	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	3	2	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	17	16	1	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	105	93	11	1	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	22	10	10	2	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	8	-	1	7	14	6	2	3	3
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	1	-	-	1	-
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
7.04 Los demás accidentes	6	-	-	6	7	3	-	1	3
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	1	1	5	3	1	1	-
8.00 Otras enfermedades	24	2	-	22	11	7	4	-	-
8.01 Anemias (280-285)	5	-	-	5	4	3	1	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	1	-	-	1	5	3	2	-	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	7	2	-	5	-	-	-	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	8	-	-	8	2	1	1	-	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
GUYANA (1984), mujeres									
Todas las causas	244	48	14	182	89	46	25	7	11
Síntomas y estados morbosos mal definidos	18	3	2	13	5	1	-	2	2
Defunciones por causas def.	226	45	12	169	84	45	25	5	9
1.00 Enfermedades transmisibles	31	2	2	27	11	5	4	2	-
1.01 Infecciosas intest (001-009)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	25	2	2	21	9	4	3	2	-
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	2	-	-	2	1	1	1	-	-
2.00 Neoplasmas	1	-	-	1	2	-	1	-	1
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	2	-	1	-	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	63	1	2	60	15	12	2	1	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	4	2	-	2	1	-	1	-	-
5.00 Anomalías congénitas	5	1	1	3	4	1	2	-	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	2	1	-	1	-	-	-	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	2	-	1	1	4	1	2	-	1
6.00 Afec orig período perinatal	42	36	2	4	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	38	34	2	2	1	1	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	3	2	-	1	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	2	-	1	1	8	-	3	2	3
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	3	-	-	-	1
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	1	-	1	-	2	-	1	1	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	2	-	-	1	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	1	-	-	-	1
8.00 Otras enfermedades	78	3	4	71	42	26	12	-	4
8.01 Anemias (280-285)	7	-	-	7	8	7	1	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	3	-	-	3	2	-	1	-	1
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	8	1	1	6	4	2	2	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	51	-	3	48	23	13	7	-	3
8.05 Residuo (resto de 001-779)	9	2	-	7	5	4	1	-	-
GUYANA (1994), mujeres									
Todas las causas	223	94	30	99	34	22	7	4	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	9	5	-	4	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	214	89	30	95	34	22	7	4	1
1.00 Enfermedades transmisibles	62	1	7	54	12	7	4	1	-
1.01 Infecciosas intest (001-009)	39	-	4	35	6	4	2	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	2	-	-	2	1	1	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	16	-	2	14	5	2	2	1	-
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	4	1	1	2	-	-	-	-	-
2.00 Neoplasmas	1	-	-	1	2	2	-	-	-
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	10	-	-	10	9	7	2	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5.00 Anomalías congénitas	12	4	4	4	2	2	-	-	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	3	1	1	1	-	-	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	5	1	1	3	2	2	-	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	4	2	2	-	-	-	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	105	84	17	4	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	3	3	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	11	8	2	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	3	1	1	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	70	63	7	7	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	17	8	7	2	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	7	-	-	7	5	-	1	3	1
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	7	-	-	7	3	-	1	1	1
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	2	-	-	2	-
8.00 Otras enfermedades	17	-	2	15	3	3	-	-	-
8.01 Anemias (280-285)	7	-	-	7	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	4	-	2	2	-	-	-	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	2	-	-	2	3	3	-	-	-

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
MEXICO (1980), ambos sexos									
Todas las causas	94227	26266	12680	55281	28667	14659	6983	4204	2821
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4215	178	152	3885	3271	1507	912	529	323
Defunciones por causas def.	90012	26088	12528	51396	25396	13152	6071	3675	2498
1.00 Enfermedades transmisibles	46608	4028	5530	37050	15708	9056	3599	1933	1120
1.01 Infecciosas intest(001-009)	22102	625	2311	19166	7589	4679	1602	829	479
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	1241	23	95	1123	1820	828	508	317	167
1.03 Septicemia (038)	1439	-	-	1439	446	291	78	45	32
1.04 Meningitis (036, 320-322)	620	42	89	489	295	165	70	31	29
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	20393	3314	2983	14096	4601	2683	1073	537	308
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	813	24	52	737	957	410	268	174	105
2.00 Neoplasmas	208	32	20	156	437	86	115	121	115
2.01 Leucemia (204-208)	50	7	1	42	187	34	52	52	49
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	158	25	19	114	250	52	63	69	66
3.00 Defic nutricional (260-269)	972	82	124	766	427	223	116	59	29
4.00 Ap circulatorio (390-459)	2046	112	67	1867	972	455	235	161	121
5.00 Anomalías congénitas	5188	2700	874	1614	411	214	95	53	49
5.01 Sist nerv central (740-742)	1219	582	234	403	80	48	18	7	7
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1409	449	268	692	236	110	54	39	33
5.03 Las demás (743,744,748-759)	2560	1669	372	519	95	56	23	7	9
6.00 Afec orig periodo perinatal	23708	18181	4946	581	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	124	101	12	11	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	1087	971	73	43	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	2755	2291	353	111	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	870	723	141	6	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	10426	9125	1098	203	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	8446	4970	3269	207	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	1606	254	132	1220	3458	1030	968	786	674
7.01 Accid transporte(E800-E848)	122	27	3	92	819	180	237	199	203
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	75	6	6	69	290	74	83	87	46
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	55	5	1	49	523	173	150	119	81
7.04 Los demás accidentes	908	86	80	742	1304	440	330	282	252
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	329	123	31	175	191	64	72	23	32
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	117	13	11	93	331	99	96	76	60
8.00 Otras enfermedades	9676	699	835	8142	3983	2088	943	562	390
8.01 Anemias (280-285)	274	33	23	218	282	115	76	50	41
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	664	45	39	580	513	221	128	85	79
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	4157	348	457	3352	1300	726	311	159	104
8.04 Aparato digestivo(520-579)	1239	132	173	934	569	258	131	110	70
8.05 Residuo (resto de 001-779)	3342	141	143	3058	1319	768	297	158	96
MEXICO (1994), ambos sexos									
Todas las causas	49305	21678	10667	5256	2685	1578	1148
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1192	1064	341	171	86	52	32
Defunciones por causas def.	48113	20614	10326	5085	2599	1526	1116
1.00 Enfermedades transmisibles	12987	11010	3973	2301	943	457	272
1.01 Infecciosas intest(001-009)	3925	3605	1495	947	308	143	97
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	35	33	13	1	8	2	2
1.03 Septicemia (038)	752	752	214	124	40	35	15
1.04 Meningitis (036, 320-322)	430	222	95	43	27	13	12
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	7689	6139	1669	996	410	164	99
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	316	259	487	190	150	100	47
2.00 Neoplasmas	97	57	473	119	111	133	110
2.01 Leucemia (204-208)	31	21	211	49	48	52	62
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	66	36	262	70	63	81	48
3.00 Defic nutricional (260-269)	1454	1291	606	348	143	75	40
4.00 Ap circulatorio (390-459)	730	679	275	133	57	50	35
5.00 Anomalías congénitas	7274	2610	788	416	202	97	73
5.01 Sist nerv central (740-742)	1716	556	188	95	50	21	22
5.02 Corazón, circulat(745-747)	2596	1369	410	217	116	48	29
5.03 Las demás (743,744,748-759)	2962	685	190	104	36	28	22
6.00 Afec orig periodo perinatal	20584	802	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	196	9	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	1197	24	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1046	48	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	773	4	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	12435	412	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	4937	305	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	1379	1096	2417	887	707	443	380
7.01 Accid transporte(E800-E848)	80	79	576	145	176	125	130
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	27	22	107	35	29	25	18
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	34	33	528	223	174	80	51
7.04 Los demás accidentes	1043	842	946	379	266	157	144
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	116	65	192	79	46	42	25
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	79	55	68	26	16	14	12
8.00 Otras enfermedades	3608	3069	1794	881	436	271	206
8.01 Anemias (280-285)	207	190	161	71	45	26	19
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	423	375	373	150	84	78	61
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	1127	1005	450	250	116	48	36
8.04 Aparato digestivo(520-579)	500	396	276	130	69	45	32
8.05 Residuo (resto de 001-779)	1351	1103	534	280	122	74	58

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
MEXICO (1980), hombres									
Todas las causas	52478	15314	7175	29989	14795	7526	3580	2210	1479
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2271	107	95	2069	1661	781	448	265	167
Defunciones por causas def.	50207	15207	7080	27920	13134	6745	3132	1945	1312
1.00 Enfermedades transmisibles	25570	2347	3131	20092	7892	4601	1774	945	572
1.01 Infecciosas intest(001-009)	12122	370	1293	10459	3890	2449	788	412	241
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	614	14	51	549	851	400	230	146	75
1.03 Septicemia (038)	787	-	-	787	210	139	34	24	13
1.04 Meningitis (036, 320-322)	372	25	58	289	170	95	47	16	12
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	11258	1927	1701	7630	2293	1320	531	265	177
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	417	11	28	378	478	198	144	82	54
2.00 Neoplasmas	108	18	11	79	221	48	59	62	52
2.01 Leucemia (204-208)	22	5	-	17	88	20	25	25	18
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	86	13	11	62	133	28	34	37	34
3.00 Defic nutricional (260-269)	518	44	63	411	206	113	52	27	14
4.00 Ap circulatorio (390-459)	1121	62	33	1026	476	207	124	82	63
5.00 Anomalías congénitas	2788	1504	460	824	187	92	47	21	27
5.01 Sist nerv central (740-742)	581	266	123	192	33	20	8	3	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	750	254	140	356	103	46	27	12	18
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1457	984	197	276	51	26	12	6	7
6.00 Afec orig periodo perinatal	13812	10659	2824	329	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	68	59	5	4	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	626	562	36	28	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1556	1302	192	62	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	547	442	102	3	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	6109	5388	609	112	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	4906	2906	1880	120	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	918	163	78	677	2084	605	590	501	388
7.01 Accid transporte(E800-E848)	72	22	2	48	496	105	148	129	114
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	48	-	2	46	167	46	44	48	29
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	36	5	1	30	349	108	101	85	55
7.04 Los demás accidentes	504	50	49	405	765	250	194	174	147
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	188	77	16	95	103	28	43	15	17
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	70	9	8	53	204	68	60	50	26
8.00 Otras enfermedades	5372	410	480	4482	2068	1079	486	307	196
8.01 Anemias (280-285)	157	18	13	126	132	48	36	29	19
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	364	29	17	318	282	118	73	47	44
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	2291	202	249	1840	645	370	152	76	47
8.04 Aparato digestivo(520-579)	715	72	112	531	317	139	67	67	44
8.05 Residuo (resto de 001-779)	1845	89	89	1667	692	404	158	88	42
MEXICO (1994), hombres									
Todas las causas	28038	12055	5621	2715	1425	840	641
Síntomas y estados morbosos mal definidos	677	611	172	83	46	27	16
Defunciones por causas def.	27361	11444	5449	2632	1379	813	625
1.00 Enfermedades transmisibles	7316	6170	2035	1184	479	229	143
1.01 Infecciosas intest(001-009)	2209	2009	796	517	160	68	51
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	18	17	6	1	4	-	1
1.03 Septicemia (038)	434	434	107	65	22	13	7
1.04 Meningitis (036, 320-322)	144	110	55	27	14	9	5
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	4327	3453	814	482	198	80	54
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	184	147	257	92	81	59	25
2.00 Neoplasmas	49	29	245	61	50	68	66
2.01 Leucemia (204-208)	17	12	102	26	20	20	36
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	32	17	143	35	30	48	30
3.00 Defic nutricional (260-269)	762	662	295	165	72	39	19
4.00 Ap circulatorio (390-459)	419	389	142	69	30	29	14
5.00 Anomalías congénitas	3854	1388	392	202	106	48	36
5.01 Sist nerv central (740-742)	762	268	94	40	26	16	12
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1462	768	216	117	66	20	13
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1630	352	82	45	14	12	11
6.00 Afec orig periodo perinatal	12140	470	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	102	4	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	685	16	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	618	31	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	468	2	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	7366	243	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	2901	174	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	767	607	1405	484	419	268	234
7.01 Accid transporte(E800-E848)	39	38	337	87	100	74	76
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	11	9	53	19	17	11	6
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	21	20	320	116	112	54	38
7.04 Los demás accidentes	602	477	540	201	157	90	92
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	60	37	107	42	21	30	14
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	34	26	48	19	12	9	8
8.00 Otras enfermedades	2054	1729	935	467	223	132	113
8.01 Anemias (280-285)	119	108	84	34	23	16	11
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	235	206	212	88	53	35	37
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	639	568	223	122	58	27	16
8.04 Aparato digestivo(520-579)	274	221	150	74	35	24	17
8.05 Residuo (resto de 001-779)	787	626	266	149	55	30	32

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
MEXICO (1980), mujeres									
Todas las causas	41279	10784	5453	25042	13747	7069	3374	1979	1325
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1930	71	54	1805	1600	720	462	262	156
Defunciones por causas def.	39349	10713	5399	23237	12147	6349	2912	1717	1169
1.00 Enfermedades transmisibles	20819	1653	2379	16787	7747	4415	1810	980	542
1.01 Infecciosas intest(001-009)	9881	251	1009	8621	3667	2211	806	414	236
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	624	9	44	571	967	428	277	170	92
1.03 Septicemia (038)	648	-	-	648	236	152	44	21	19
1.04 Meningitis (036, 320-322)	247	17	31	199	123	69	23	15	16
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	9027	1363	1272	6392	2280	1344	538	270	128
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	392	13	23	356	474	211	122	90	51
2.00 Neoplasmas	100	14	9	77	212	38	54	58	62
2.01 Leucemia (204-208)	28	2	1	25	98	14	26	27	31
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	72	12	8	52	114	24	28	31	31
3.00 Defic nutricional (260-269)	448	38	61	349	220	110	64	31	15
4.00 Ap circulatorio (390-459)	912	48	34	830	494	248	111	79	56
5.00 Anomalías congénitas	2373	1178	407	788	224	122	48	32	22
5.01 Sist nerv central (740-742)	629	310	108	211	47	28	10	4	5
5.02 Corazón, circulat(745-747)	655	194	127	334	133	64	27	27	15
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1089	674	172	243	44	30	11	1	2
6.00 Afec orig período perinatal	9764	7412	2106	246	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	55	41	7	7	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	455	404	36	15	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1181	977	157	47	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	321	279	39	3	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	4254	3680	487	87	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	3498	2031	1380	87	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	671	83	53	535	1348	414	370	283	281
7.01 Accid transporte(E800-E848)	49	4	1	44	315	72	87	70	86
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	27	-	4	23	123	28	39	39	17
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	19	-	-	19	163	64	47	34	24
7.04 Los demás accidentes	403	36	31	336	532	186	135	106	105
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	126	39	14	73	84	33	28	8	15
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	47	4	3	40	125	31	34	26	34
8.00 Otras enfermedades	4262	287	350	3625	1902	1002	455	254	191
8.01 Anemias (280-285)	115	13	10	92	149	67	39	21	22
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	296	16	21	259	230	102	55	38	35
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	1852	146	206	1500	647	350	159	82	56
8.04 Aparato digestivo(520-579)	521	60	59	402	251	119	63	43	26
8.05 Residuo (resto de 001-779)	1478	52	54	1372	625	364	139	70	52
MEXICO (1994), mujeres									
Todas las causas	21192	9612	5044	2540	1259	738	507
Síntomas y estados morbosos mal definidos	515	453	169	88	40	25	16
Defunciones por causas def.	20677	9159	4875	2452	1219	713	491
1.00 Enfermedades transmisibles	5667	4836	1937	1116	464	228	129
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1715	1595	698	429	148	75	46
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	17	16	7	-	4	2	1
1.03 Septicemia (038)	318	318	107	59	18	22	8
1.04 Meningitis (036, 320-322)	126	112	40	16	13	4	7
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	3359	2683	855	514	212	84	45
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	132	112	230	98	69	41	22
2.00 Neoplasmas	48	28	228	58	61	65	44
2.01 Leucemia (204-208)	14	9	109	23	28	32	26
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	34	19	119	35	33	33	18
3.00 Defic nutricional (260-269)	692	629	311	183	71	36	21
4.00 Ap circulatorio (390-459)	310	290	133	64	27	21	21
5.00 Anomalías congénitas	3384	1221	396	214	96	49	37
5.01 Sist nerv central (740-742)	951	288	94	55	24	5	10
5.02 Corazón, circulat(745-747)	1133	601	194	100	50	28	16
5.03 Las demás (743,744,748-759)	1300	332	108	59	22	16	11
6.00 Afec orig período perinatal	8416	330	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	93	4	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	510	7	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	428	17	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	305	2	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	5051	169	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	2029	131	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	608	487	1011	403	287	175	146
7.01 Accid transporte(E800-E848)	41	41	239	58	76	51	54
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	16	13	54	16	12	14	12
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	13	13	208	107	62	26	15
7.04 Los demás accidentes	439	364	405	178	108	67	52
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	54	27	85	37	25	12	11
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	45	29	20	7	4	5	4
8.00 Otras enfermedades	1552	1338	859	414	213	139	93
8.01 Anemias (280-285)	88	82	77	37	22	10	8
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	188	169	161	62	32	43	24
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	488	437	227	128	58	21	20
8.04 Aparato digestivo(520-579)	226	175	126	56	34	21	15
8.05 Residuo (resto de 001-779)	562	475	268	131	67	44	26

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
NICARAGUA (1988), ambos sexos									
Todas las causas	3840	1293	449	2098	689	405	135	90	59
Síntomas y estados morbosos mal definidos	76	8	2	66	31	15	6	6	4
Defunciones por causas def.	3764	1285	447	2032	658	390	129	84	55
1.00 Enfermedades transmisibles	1914	33	174	1707	423	287	72	40	24
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1439	18	137	1284	266	195	48	17	6
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	4	-	-	4	2	1	-	-	1
1.03 Septicemia (038)	26	-	-	26	5	2	-	3	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	38	1	7	30	13	6	3	1	3
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	381	14	29	338	103	69	17	11	6
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	26	-	1	25	34	14	4	8	8
2.00 Neoplasmas	6	1	-	5	22	5	6	8	3
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	13	2	4	5	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	5	1	-	4	9	3	2	3	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	77	3	-	74	26	13	7	4	2
4.00 Ap circulatorio (390-459)	27	5	3	19	11	8	1	2	-
5.00 Anomalías congénitas	184	94	37	53	13	4	4	3	2
5.01 Sist nerv central (740-742)	25	11	6	8	4	-	-	1	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	74	22	15	37	8	4	3	1	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	85	61	16	8	1	-	-	1	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	1371	1141	219	11	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	13	10	2	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	30	29	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	120	107	11	2	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	31	29	2	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	729	651	73	5	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	448	315	130	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	34	5	1	28	80	29	24	12	15
7.01 Accid transporte(E800-E848)	4	1	1	2	10	1	2	2	5
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	4	1	-	3	7	3	2	2	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	14	7	3	2	2
7.04 Los demás accidentes	21	2	-	19	35	11	15	3	6
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	3	1	-	2	5	1	1	1	2
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	-	2	9	6	1	2	-
8.00 Otras enfermedades	151	3	13	135	83	44	15	15	9
8.01 Anemias (280-285)	5	-	-	5	6	2	1	1	2
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	16	-	2	14	16	8	4	3	1
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	52	2	3	47	38	23	7	6	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	30	-	2	28	10	4	2	2	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	48	1	6	41	13	7	1	3	2
NICARAGUA (1994), ambos sexos									
Todas las causas	2646	1185	278	1183	650	347	148	93	62
Síntomas y estados morbosos mal definidos	54	8	-	46	35	16	14	5	-
Defunciones por causas def.	2592	1177	278	1137	615	331	134	88	62
1.00 Enfermedades transmisibles	894	12	28	854	372	235	71	43	23
1.01 Infecciosas intest(001-009)	493	12	27	454	169	119	27	15	8
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	26	-	-	26	13	8	1	1	3
1.04 Meningitis (036, 320-322)	34	-	-	34	21	11	5	4	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	326	-	1	325	139	88	29	15	7
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	13	-	-	13	30	9	9	8	4
2.00 Neoplasmas	2	-	-	2	14	2	2	5	5
2.01 Leucemia (204-208)	2	-	-	2	7	1	2	3	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	-	-	-	-	7	1	-	2	4
3.00 Defic nutricional (260-269)	51	-	-	51	30	15	8	6	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	4	-	-	4	8	2	2	1	3
5.00 Anomalías congénitas	262	144	39	79	21	12	4	1	4
5.01 Sist nerv central (740-742)	48	32	5	11	4	3	-	-	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	96	25	14	57	14	7	3	1	3
5.03 Las demás (743,744,748-759)	118	87	20	11	3	2	1	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	1248	1016	209	23	5	3	1	-	1
6.01 Por enferm de la madre(760)	5	2	2	1	1	-	-	-	1
6.02 Por compl obstétr (761-763)	19	15	4	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	229	204	20	5	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	15	11	4	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	689	591	89	9	4	3	1	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	291	193	90	8	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	55	5	2	48	89	30	24	20	15
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	20	3	5	3	9
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	-	2	4	1	1	2	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	-	2	11	7	1	3	-
7.04 Los demás accidentes	39	3	1	35	38	14	13	7	4
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	3	2	-	1	8	1	2	4	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	9	-	1	8	8	4	2	1	1
8.00 Otras enfermedades	76	-	-	76	76	32	22	12	10
8.01 Anemias (280-285)	6	-	-	6	6	5	-	-	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	11	-	-	11	13	3	3	4	3
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	22	-	-	22	28	13	11	2	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	15	-	-	15	10	4	3	2	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	22	-	-	22	19	7	5	4	3

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
NICARAGUA (1988), hombres									
Todas las causas	2204	755	253	1196	390	230	81	45	34
Síntomas y estados morbosos mal definidos	45	4	2	39	21	11	5	2	3
Defunciones por causas def.	2159	751	251	1157	369	219	76	43	31
1.00 Enfermedades transmisibles	1086	16	101	969	232	157	40	22	13
1.01 Infecciosas intest(001-009)	819	7	74	738	150	106	30	11	3
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	13	-	-	13	2	1	-	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	23	-	6	17	7	3	1	1	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	215	9	20	186	54	42	6	3	3
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	15	-	1	14	19	5	3	6	5
2.00 Neoplasmas	4	1	-	3	19	4	5	8	2
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	10	1	3	5	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	3	1	-	2	9	3	2	3	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	39	1	-	38	13	8	5	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	12	2	1	9	6	5	1	-	-
5.00 Anomalías congénitas	109	50	23	36	7	2	3	1	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	17	8	3	7	2	-	1	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	50	13	11	26	4	2	2	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	42	29	9	4	1	-	-	1	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	803	679	118	6	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	8	7	-	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	19	19	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	71	64	6	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	16	15	1	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	421	383	37	1	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	268	191	74	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	22	1	1	20	47	20	13	3	11
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	1	1	7	1	1	-	5
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	-	2	4	1	1	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	8	4	1	2	1
7.04 Los demás accidentes	15	1	-	14	21	6	10	1	4
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	-	1	2	1	-	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	-	2	5	5	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	84	1	7	76	45	23	9	9	4
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	1	3	1	1	1	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	9	-	1	8	9	4	3	2	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	27	1	2	25	20	13	4	2	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	18	-	1	16	6	2	1	2	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	29	-	3	26	7	3	1	2	1
NICARAGUA (1994), hombres									
Todas las causas	1537	691	174	672	337	181	74	52	30
Síntomas y estados morbosos mal definidos	28	4	-	24	16	10	3	3	-
Defunciones por causas def.	1509	687	174	648	321	171	71	49	30
1.00 Enfermedades transmisibles	515	9	19	487	185	121	32	24	8
1.01 Infecciosas intest(001-009)	286	9	18	259	84	61	13	7	3
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	15	-	-	15	6	4	-	-	2
1.04 Meningitis (036, 320-322)	16	-	-	16	17	9	4	3	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	191	-	1	190	63	43	8	10	2
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	7	-	-	7	15	4	7	4	-
2.00 Neoplasmas	1	-	-	1	9	1	-	5	3
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	4	1	-	2	3
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	-	-	-	-	5	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	27	-	-	27	16	7	5	4	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	-	-	-	-	5	1	2	1	1
5.00 Anomalías congénitas	150	83	24	43	14	8	3	-	3
5.01 Sist nerv central (740-742)	22	14	3	5	3	2	-	-	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	59	18	9	32	9	5	2	-	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	69	51	12	6	2	1	1	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	735	592	130	13	4	2	1	-	1
6.01 Por enferm de la madre(760)	4	2	1	1	1	-	-	-	1
6.02 Por compl obstétr (761-763)	8	7	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	125	112	11	2	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	7	6	1	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	415	348	61	6	3	2	1	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	176	117	55	4	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	31	3	1	27	51	17	15	11	8
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	11	1	4	2	4
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	1	7	1	-	1	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	-	2	7	4	1	2	-
7.04 Los demás accidentes	21	3	-	18	23	9	7	4	3
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	2	-	1	1	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	7	-	1	6	7	3	2	1	1
8.00 Otras enfermedades	50	-	-	50	37	14	13	4	6
8.01 Anemias (280-285)	4	-	-	4	2	1	-	-	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	9	-	-	9	5	1	1	2	1
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	13	-	-	13	15	6	8	-	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	10	-	-	10	7	1	-	-	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	14	-	-	14	13	5	4	2	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
NICARAGUA (1988), mujeres									
Todas las causas	1633	536	195	902	299	175	54	45	25
Síntomas y estados morbosos mal definidos	31	4	-	27	10	4	1	4	1
Defunciones por causas def.	1602	532	195	875	289	171	53	41	24
1.00 Enfermedades transmisibles	828	17	73	738	191	130	32	18	11
1.01 Infecciosas intest(001-009)	620	11	63	546	116	89	18	6	3
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	3	-	-	3	2	1	-	-	1
1.03 Septicemia (038)	13	-	-	13	3	1	-	2	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	15	1	1	13	6	3	2	-	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	166	5	9	152	49	27	11	8	3
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	11	-	-	11	15	9	1	2	3
2.00 Neoplasmas	2	-	-	2	3	1	1	-	1
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	3	1	1	-	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	38	2	-	36	13	5	2	4	2
4.00 Ap circulatorio (390-459)	15	3	2	10	5	3	-	2	-
5.00 Anomalías congénitas	74	43	14	17	6	2	1	2	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	8	3	3	2	-	-	-	1	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	24	9	4	11	4	2	1	1	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	42	31	7	4	-	-	-	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	566	461	100	5	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	5	3	2	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	11	10	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	48	42	5	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	15	14	1	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	308	268	36	4	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	179	124	55	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	12	4	-	8	33	9	11	9	4
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	1	-	1	3	2	1	2	-
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	1	-	1	3	-	1	2	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	6	3	2	-	1
7.04 Los demás accidentes	6	1	-	5	14	5	5	2	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	2	1	-	1	3	-	1	1	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	4	1	1	2	-
8.00 Otras enfermedades	67	2	6	59	38	21	6	6	5
8.01 Anemias (280-285)	4	-	-	4	3	1	1	-	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	7	-	1	6	7	4	1	1	1
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	25	1	2	22	18	10	3	4	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	12	-	-	12	4	2	1	-	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	19	1	3	15	6	4	-	1	1
NICARAGUA (1994), mujeres									
Todas las causas	1109	494	104	511	313	166	74	41	32
Síntomas y estados morbosos mal definidos	26	4	-	22	19	6	11	2	-
Defunciones por causas def.	1083	490	104	489	294	160	63	39	32
1.00 Enfermedades transmisibles	379	3	9	367	187	114	39	19	15
1.01 Infecciosas intest(001-009)	207	3	9	195	85	58	14	8	5
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	11	-	-	11	7	4	1	1	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	18	-	-	18	4	2	1	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	135	-	-	135	76	45	21	5	5
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	6	-	-	6	15	5	2	4	4
2.00 Neoplasmas	1	-	-	1	5	1	2	-	2
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	3	-	2	-	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	-	-	-	-	2	1	-	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	24	-	-	24	14	8	3	2	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	4	-	-	4	3	1	-	-	2
5.00 Anomalías congénitas	112	61	15	36	7	4	1	1	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	26	18	2	6	1	1	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	37	7	5	25	5	2	1	1	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	49	36	8	5	1	1	-	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	513	424	79	10	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	11	8	3	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	104	92	9	3	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	8	5	3	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	274	243	28	3	1	1	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	115	76	35	4	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	24	2	1	21	38	13	9	9	7
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	9	2	1	1	5
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	1	3	1	1	1	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	4	3	-	1	-
7.04 Los demás accidentes	18	-	1	17	15	5	6	3	1
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	3	2	-	1	6	1	1	3	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	-	2	1	1	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	26	-	-	26	39	18	9	8	4
8.01 Anemias (280-285)	2	-	-	2	4	4	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	2	-	-	2	8	2	2	2	2
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	9	-	-	9	13	7	3	2	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	5	-	-	5	8	3	3	2	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	8	-	-	8	6	2	1	2	1

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
PANAMA (1980), ambos sexos									
Todas las causas	1144	484	151	509	507	248	132	75	52
Síntomas y estados morbosos mal definidos	116	30	21	65	62	26	16	14	6
Defunciones por causas def.	1028	454	130	444	445	222	116	61	46
1.00 Enfermedades transmisibles	271	6	18	247	239	126	68	30	15
1.01 Infecciosas intest (001-009)	84	1	6	77	67	29	25	10	3
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	45	-	1	44	59	34	13	7	5
1.03 Septicemia (038)	12	-	1	11	6	5	-	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	29	4	1	24	12	7	1	3	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	92	1	9	82	60	39	13	5	3
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	9	-	-	9	35	12	16	4	3
2.00 Neoplasmas	6	-	-	6	11	2	4	2	3
2.01 Leucemia (204-208)	4	-	-	4	7	2	2	-	3
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	-	-	2	4	-	2	2	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	18	-	-	18	18	13	2	3	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	5	-	1	4	3	2	1	-	-
5.00 Anomalías congénitas	131	43	19	69	19	13	4	1	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	24	10	4	10	5	3	1	-	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	58	11	4	43	11	7	3	1	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	49	22	11	16	3	3	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	490	401	84	5	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	4	3	1	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	24	23	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	72	63	7	2	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	32	26	6	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	243	228	13	2	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	115	58	56	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	27	1	-	26	73	31	13	12	17
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	-	2	18	6	4	2	6
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	-	2	3	3	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	21	10	5	3	3
7.04 Los demás accidentes	18	-	-	18	24	9	4	5	6
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	4	-	-	4	7	3	-	2	2
8.00 Otras enfermedades	80	3	8	69	82	35	24	13	10
8.01 Anemias (280-285)	6	-	-	6	9	4	1	3	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	7	-	-	7	6	1	2	2	1
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	36	-	5	31	44	24	13	4	3
8.04 Aparato digestivo(520-579)	12	1	1	10	7	1	3	2	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	19	2	2	15	16	5	5	2	4
PANAMA (1989), ambos sexos									
Todas las causas	1047	548	133	366	317	147	75	54	41
Síntomas y estados morbosos mal definidos	66	22	8	36	51	15	17	9	10
Defunciones por causas def.	981	526	125	330	266	132	58	45	31
1.00 Enfermedades transmisibles	159	5	8	146	110	64	20	15	11
1.01 Infecciosas intest (001-009)	66	-	2	64	50	31	11	7	1
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	6	-	-	6	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	2	-	-	2	3	2	1	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	27	2	3	22	15	3	3	3	6
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	49	2	2	45	26	17	4	3	2
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	9	1	1	7	16	11	1	2	2
2.00 Neoplasmas	5	-	-	5	16	4	6	3	3
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	6	3	-	2	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	5	-	-	5	10	1	6	1	2
3.00 Defic nutricional (260-269)	24	-	-	24	24	15	3	3	3
4.00 Ap circulatorio (390-459)	5	-	-	5	7	3	1	3	-
5.00 Anomalías congénitas	194	102	30	62	19	11	4	3	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	38	17	7	14	7	2	2	2	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	71	26	16	29	7	5	2	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	85	59	7	19	5	4	-	1	-
6.00 Afec orig período perinatal	505	408	83	14	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	19	19	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	71	70	-	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	39	33	6	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	247	215	25	7	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	127	69	52	6	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	36	9	3	24	42	14	10	11	7
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	-	2	9	2	3	1	3
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	1	-	-	1	13	5	4	3	1
7.04 Los demás accidentes	24	3	3	18	16	7	2	5	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	9	6	-	3	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	3	-	1	1	1
8.00 Otras enfermedades	53	2	1	50	48	21	14	7	6
8.01 Anemias (280-285)	2	-	-	2	5	3	-	1	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	8	-	-	8	10	4	3	3	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	28	1	-	27	15	11	3	-	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	7	1	1	6	8	2	4	2	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	8	1	-	7	10	1	4	2	3

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
PANAMA (1980), hombres									
Todas las causas	625	259	85	281	246	123	62	38	23
Síntomas y estados morbosos mal definidos	66	15	13	38	28	12	8	7	1
Defunciones por causas def.	559	244	72	243	218	111	54	31	22
1.00 Enfermedades transmisibles	145	3	8	134	116	63	29	16	8
1.01 Infecciosas intest(001-009)	50	1	4	45	30	12	11	5	2
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	23	-	-	23	28	18	4	4	2
1.03 Septicemia (038)	5	-	-	5	3	2	-	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	16	1	-	15	4	3	-	1	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	46	-	4	41	30	21	5	3	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	5	-	-	5	21	7	9	2	3
2.00 Neoplasmas	4	-	-	4	7	1	3	1	2
2.01 Leucemia (204-208)	3	-	-	3	4	1	1	-	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	3	-	2	1	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	10	-	-	10	11	7	2	2	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	2	-	1	1	2	1	1	-	-
5.00 Anomalías congénitas	70	20	12	38	6	4	2	-	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	11	6	2	3	2	1	1	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	33	5	2	26	3	2	1	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	26	9	8	9	1	1	-	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	273	220	49	4	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	2	1	1	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	14	13	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	43	39	2	2	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	18	14	4	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	130	119	10	1	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	66	34	31	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	15	-	-	15	40	19	6	8	7
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	-	-	1	4	3	1	-	-
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	1	2	2	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	14	7	3	3	1
7.04 Los demás accidentes	12	-	-	12	17	5	2	5	5
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	3	2	-	-	1
8.00 Otras enfermedades	40	1	2	37	36	16	11	4	5
8.01 Anemias (280-285)	2	-	-	2	5	3	1	-	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	6	-	-	6	2	-	-	-	1
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	18	-	1	17	19	9	7	2	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	6	1	1	4	-	-	-	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	8	-	-	8	10	4	2	2	2
PANAMA (1989), hombres									
Todas las causas	606	323	84	199	169	83	31	36	19
Síntomas y estados morbosos mal definidos	30	11	5	14	27	7	8	5	7
Defunciones por causas def.	576	312	79	185	142	76	23	31	12
1.00 Enfermedades transmisibles	93	3	5	85	67	39	8	12	8
1.01 Infecciosas intest(001-009)	40	-	2	38	33	20	5	7	1
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	2	-	-	2	1	1	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	18	1	1	16	10	3	1	2	4
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	25	1	1	23	15	10	2	2	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	5	1	1	3	8	5	-	1	2
2.00 Neoplasmas	2	-	-	2	6	3	2	1	-
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	-	-	2	4	1	2	1	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	14	-	-	14	9	7	-	1	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	4	-	-	4	6	3	-	3	-
5.00 Anomalías congénitas	105	59	17	29	8	4	2	2	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	15	8	3	4	1	1	1	2	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	41	16	9	16	3	2	1	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	49	35	5	9	1	1	-	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	307	243	54	10	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	11	11	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	38	37	-	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	23	20	3	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	154	131	17	6	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	80	43	34	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	25	6	3	16	22	9	4	7	2
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	-	-	1	6	2	1	1	2
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	1	-	-	1	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	1	-	-	1	5	1	2	2	-
7.04 Los demás accidentes	18	3	3	12	9	6	1	2	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	5	3	-	2	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	1	-	-	1	-
8.00 Otras enfermedades	26	1	-	25	24	11	7	5	1
8.01 Anemias (280-285)	2	-	-	2	4	2	-	1	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	4	-	-	4	9	3	3	3	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	14	1	-	13	4	3	1	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	2	-	-	2	5	2	2	1	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	4	-	-	4	2	1	1	-	-

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
PANAMA (1980), mujeres									
Todas las causas	519	225	66	228	261	125	70	37	29
Síntomas y estados morbosos mal definidos	50	15	8	27	34	14	8	7	5
Defunciones por causas def.	469	210	58	201	227	111	62	30	24
1.00 Enfermedades transmisibles	126	3	10	113	123	63	39	14	7
1.01 Infecciosas intest(001-009)	34	-	2	32	37	17	14	5	1
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	22	-	1	21	31	16	9	3	3
1.03 Septicemia (038)	7	-	1	6	3	3	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	13	3	1	9	8	4	1	2	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	46	-	5	41	30	18	8	2	2
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	4	-	-	4	14	5	7	2	-
2.00 Neoplasmas	2	-	-	2	4	1	1	1	1
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	3	1	1	-	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	1	-	-	1	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	8	-	-	8	7	6	-	1	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	3	-	-	3	1	1	-	-	-
5.00 Anomalías congénitas	61	23	7	31	13	9	2	1	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	13	4	2	7	3	2	-	-	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	25	6	2	17	8	5	2	1	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	23	13	3	7	2	2	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	217	181	35	1	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	10	10	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	29	24	5	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	14	12	2	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	113	109	3	1	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	49	24	25	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	12	1	-	11	33	12	7	4	10
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	-	-	1	14	3	3	2	6
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	7	3	2	-	2
7.04 Los demás accidentes	6	-	-	6	7	4	2	-	1
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3	-	-	3	4	1	-	2	1
8.00 Otras enfermedades	40	2	6	32	46	19	13	9	5
8.01 Anemias (280-285)	4	-	-	4	4	1	1	3	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	1	-	-	1	4	1	1	2	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	18	-	4	14	25	15	6	2	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	6	-	-	6	7	1	3	2	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	11	2	2	7	6	1	3	-	2
PANAMA (1989), mujeres									
Todas las causas	441	225	49	167	148	64	44	18	22
Síntomas y estados morbosos mal definidos	36	11	3	22	24	8	9	4	3
Defunciones por causas def.	405	214	46	145	124	56	35	14	19
1.00 Enfermedades transmisibles	66	2	3	61	43	25	12	3	3
1.01 Infecciosas intest(001-009)	26	-	-	26	17	11	6	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	-	-	-	-	2	1	1	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	9	1	2	6	5	2	1	1	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	24	1	1	22	11	7	2	1	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	4	-	-	4	8	6	1	1	-
2.00 Neoplasmas	3	-	-	3	10	1	4	2	3
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	4	1	-	2	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	3	-	-	3	6	-	4	-	2
3.00 Defic nutricional (260-269)	10	-	-	10	15	8	3	2	2
4.00 Ap circulatorio (390-459)	1	-	-	1	1	-	1	-	-
5.00 Anomalías congénitas	89	43	13	33	11	7	2	1	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	23	9	4	10	3	1	1	-	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	30	10	7	13	4	3	1	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	36	24	2	10	4	3	-	1	-
6.00 Afec orig período perinatal	198	165	29	4	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	8	8	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	33	33	-	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	16	13	3	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	93	84	8	1	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	47	26	18	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	11	3	-	8	20	5	6	4	5
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	-	-	1	3	-	2	-	1
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	8	4	2	1	1
7.04 Los demás accidentes	6	-	-	6	7	1	1	3	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	4	3	-	1	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	2	-	1	-	1
8.00 Otras enfermedades	27	1	1	25	24	10	7	2	5
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	4	-	-	4	1	1	-	-	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	14	-	-	14	11	8	2	-	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	5	-	1	4	3	-	2	-	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	4	1	1	3	8	-	3	2	3

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
PARAGUAY (Área de información) 1983, ambos sexos									
Todas las causas	2688	789	386	1513	985	600	186	112	87
Síntomas y estados morbosos mal definidos	565	141	98	326	205	115	35	28	27
Defunciones por causas def.	2123	648	288	1187	780	485	151	84	60
1.00 Enfermedades transmisibles	982	27	176	779	473	319	80	47	27
1.01 Infecciosas intest(001-009)	422	-	27	395	267	186	40	23	18
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	90	21	57	12	24	15	5	3	1
1.03 Septicemia (038)	75	-	32	43	25	18	4	3	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	50	2	3	45	22	12	4	6	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	317	-	50	267	117	80	21	9	7
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	28	4	7	17	18	8	6	3	1
2.00 Neoplasmas	5	-	-	5	8	-	2	1	5
2.01 Leucemia (204-208)	2	-	-	2	6	-	1	1	4
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	3	-	-	3	2	-	1	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	94	-	5	89	56	45	7	1	3
4.00 Ap circulatorio (390-459)	6	-	-	6	9	4	3	1	1
5.00 Anomalías congénitas	98	41	15	42	15	9	4	2	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	25	12	13	10	5	4	-	1	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	49	13	9	27	10	4	4	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	24	16	3	5	6	2	-	1	-
6.00 Afec orig período perinatal	659	576	68	15	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	7	7	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	30	29	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	115	90	16	9	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	31	30	1	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	338	318	20	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	138	102	30	6	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	27	3	3	21	52	16	20	8	8
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	-	-	1	5	-	1	1	3
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	5	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	-	2	10	2	6	1	1
7.04 Los demás accidentes	20	1	2	17	31	9	13	6	3
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	3	1	1	1	-	-	-	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	252	1	21	230	167	92	35	24	16
8.01 Anemias (280-285)	2	-	-	2	14	7	4	3	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	14	-	-	14	21	9	5	2	5
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	70	-	10	60	26	13	7	4	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	16	1	1	14	13	8	2	2	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	150	-	10	140	93	55	17	13	8
PARAGUAY (1994), ambos sexos									
Todas las causas	1725	641	194	890	583	337	125	73	48
Síntomas y estados morbosos mal definidos	121	29	14	78	61	38	12	6	5
Defunciones por causas def.	1604	612	180	812	522	299	113	67	43
1.00 Enfermedades transmisibles	661	8	28	625	352	223	71	37	21
1.01 Infecciosas intest(001-009)	265	-	5	260	148	103	29	12	4
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	3	-	-	3	4	1	2	1	-
1.03 Septicemia (038)	100	-	5	95	32	17	7	5	3
1.04 Meningitis (036, 320-322)	42	4	2	36	26	12	5	6	3
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	232	1	12	219	132	84	27	11	10
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	19	3	4	12	10	6	1	2	1
2.00 Neoplasmas	3	-	-	3	17	2	3	8	4
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	4	1	-	2	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	-	-	2	13	1	3	6	3
3.00 Defic nutricional (260-269)	34	-	-	34	19	17	1	1	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	9	-	-	9	3	2	-	-	1
5.00 Anomalías congénitas	159	79	24	56	20	14	5	1	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	34	20	5	9	4	2	1	1	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	85	35	16	34	15	11	4	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	40	24	3	13	1	1	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	645	521	121	3	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	4	3	1	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	28	23	4	1	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	115	106	8	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	19	14	5	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	279	250	29	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	200	125	74	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	50	3	7	40	77	25	24	14	14
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	-	2	14	4	5	1	4
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	7	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	12	1	4	2	2
7.04 Los demás accidentes	44	1	7	36	43	16	11	10	6
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	4	2	-	2	1	-	1	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	43	1	-	42	34	16	9	6	3
8.01 Anemias (280-285)	2	-	-	2	5	2	-	3	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	4	-	-	4	8	2	4	-	2
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	20	-	-	20	6	6	2	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	8	-	-	8	6	1	2	-	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	9	1	-	8	7	5	1	1	1

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
PARAGUAY (área de información) 1983, hombres									
Todas las causas	1525	488	224	813	508	313	89	54	52
Síntomas y estados morbosos mal definidos	288	73	51	164	104	64	16	9	15
Defunciones por causas def.	1237	415	173	649	404	249	73	45	37
1.00 Enfermedades transmisibles	551	17	110	424	234	155	39	24	16
1.01 Infecciosas intest(001-009)	230	-	17	213	132	96	16	11	9
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	53	13	33	7	13	6	5	2	-
1.03 Septicemia (038)	43	-	24	19	14	10	2	2	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	28	2	2	24	7	3	2	2	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	180	-	30	150	54	33	10	5	6
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	17	2	4	11	14	7	4	2	1
2.00 Neoplasmas	4	-	-	4	6	-	2	1	3
2.01 Leucemia (204-208)	2	-	-	2	4	-	1	1	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	-	-	2	2	-	1	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	51	-	3	48	32	25	4	1	2
4.00 Ap circulatorio (390-459)	4	-	-	4	5	2	1	1	1
5.00 Anomalías congénitas	54	25	6	23	9	6	2	1	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	16	8	2	6	1	1	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	26	7	4	15	4	2	2	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	12	10	-	2	4	3	-	1	-
6.00 Afec orig período perinatal	414	371	35	8	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	4	4	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	20	19	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	72	59	8	5	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	17	16	1	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	218	207	11	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	83	66	14	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	19	2	2	15	27	9	9	3	6
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	-	-	1	2	-	-	-	2
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	4	4	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	-	2	5	1	3	-	1
7.04 Los demás accidentes	14	1	2	11	15	4	6	3	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	2	1	-	1	1	-	-	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	140	-	17	123	91	52	16	14	9
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	1	7	4	1	2	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	7	-	-	7	11	5	2	1	3
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	46	-	9	37	14	8	3	2	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	10	-	1	9	7	4	1	1	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	76	-	7	69	52	31	9	8	4
PARAGUAY (1994), hombres									
Todas las causas	987	370	109	508	341	192	75	45	29
Síntomas y estados morbosos mal definidos	75	19	8	48	34	23	6	3	2
Defunciones por causas def.	912	351	101	460	307	169	69	42	27
1.00 Enfermedades transmisibles	381	6	16	359	195	119	42	21	13
1.01 Infecciosas intest(001-009)	146	-	3	143	84	56	20	6	2
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	3	-	-	3	3	1	2	-	-
1.03 Septicemia (038)	58	-	2	56	17	8	5	1	3
1.04 Meningitis (036, 320-322)	24	3	1	20	15	7	2	5	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	139	-	8	131	68	43	12	7	6
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	11	3	2	6	8	4	1	2	1
2.00 Neoplasmas	2	-	-	2	12	2	3	5	2
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	3	1	-	2	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	9	1	3	3	2
3.00 Defic nutricional (260-269)	18	-	-	18	17	15	1	1	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	4	-	-	4	2	1	-	-	1
5.00 Anomalías congénitas	98	47	16	35	15	9	5	1	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	19	11	2	6	4	2	1	1	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	56	24	11	21	10	6	4	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	23	12	3	8	1	1	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	361	295	65	1	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	15	11	3	1	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	64	58	6	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	14	11	3	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	148	132	16	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	119	82	37	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	25	3	4	18	48	15	14	10	9
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	-	2	7	2	2	-	3
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	4	-	4	1	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	11	3	4	2	2
7.04 Los demás accidentes	20	1	4	15	26	10	6	7	3
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	3	2	-	1	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	23	-	-	23	18	8	4	4	2
8.01 Anemias (280-285)	2	-	-	2	1	-	-	1	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	1	-	-	1	2	-	1	-	1
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	11	-	-	11	5	4	1	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	6	-	-	6	5	-	2	-	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	3	-	-	3	5	4	-	1	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
PARAGUAY (área de información) 1983, mujeres									
Todas las causas	1163	301	162	700	477	287	97	58	35
Síntomas y estados morbosos mal definidos	277	68	47	162	101	51	19	19	12
Defunciones por causas def.	886	233	115	538	376	236	78	39	23
1.00 Enfermedades transmisibles	431	10	66	355	239	164	41	23	11
1.01 Infecciosas intest (001-009)	192	-	10	162	135	90	24	12	9
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	37	8	24	5	11	9	-	1	1
1.03 Septicemia (038)	32	-	8	24	11	8	2	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	22	-	1	21	15	9	2	4	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	137	-	20	117	63	47	11	4	-
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	11	2	3	6	4	1	2	1	-
2.00 Neoplasmas	1	-	-	1	2	-	-	-	2
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	2	-	-	-	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	43	-	2	41	24	20	3	-	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	2	-	-	2	4	2	2	-	-
5.00 Anomalías congénitas	44	16	9	19	6	3	2	1	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	9	4	1	4	4	3	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	23	6	5	12	2	-	2	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	12	6	3	3	-	-	-	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	245	205	33	7	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	3	3	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	10	10	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	43	31	8	4	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	14	14	-	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	120	111	9	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	55	36	16	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	8	1	1	6	25	7	11	5	2
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	3	-	1	1	1
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	5	1	3	1	-
7.04 Los demás accidentes	6	-	-	6	16	5	7	3	1
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	112	1	4	107	76	40	19	10	7
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	1	7	3	3	1	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	7	-	-	7	10	4	3	1	2
8.03 Bronquitis no especific otr respirat(470-478,490-519)	24	-	1	23	12	5	4	2	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	5	-	-	5	6	4	1	1	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	74	-	3	71	41	24	8	5	4
PARAGUAY (1994), mujeres									
Todas las causas	738	271	85	382	242	145	50	28	19
Síntomas y estados morbosos mal definidos	46	10	6	30	27	15	6	3	3
Defunciones por causas def.	692	261	79	352	215	130	44	25	16
1.00 Enfermedades transmisibles	280	2	12	266	157	104	29	16	8
1.01 Infecciosas intest(001-009)	119	-	2	117	64	47	9	6	2
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	1	-	-	1	-
1.03 Septicemia (038)	42	-	3	39	15	9	2	4	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	18	-	1	16	11	5	3	1	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	93	-	4	88	64	41	15	4	4
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	8	-	2	6	2	2	-	-	-
2.00 Neoplasmas	1	-	-	1	5	-	-	3	2
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	4	-	-	3	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	16	-	-	16	2	2	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	5	-	-	5	1	1	-	-	-
5.00 Anomalías congénitas	61	32	8	21	5	5	-	-	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	15	9	3	3	-	-	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	29	11	5	13	5	5	-	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	17	12	5	5	-	-	-	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	284	226	56	2	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	3	2	1	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	13	12	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	51	48	2	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	5	3	2	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	131	118	13	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	81	43	37	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	25	-	3	22	29	10	10	4	5
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	7	2	3	1	1
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	3	1	1	-	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	24	-	3	21	17	6	5	3	3
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	-	1	1	-	1	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	20	1	-	19	16	8	5	2	1
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	4	2	-	2	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	3	-	-	3	6	2	3	1	1
8.03 Bronquitis no especific otr respirat(470-478,490-519)	9	-	-	9	3	2	1	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	2	-	-	2	1	-	-	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	6	1	-	5	2	1	1	-	-

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
PERU (1980), ambos sexos									
Todas las causas	25614	17419	9988	4080	2082	1269
Sintomas y estados morbosos mal definidos	1654	1207	625	311	168	103
Defunciones por causas def.	23960	16212	9363	3769	1914	1166
1.00 Enfermedades transmisibles	11629	12022	7061	2780	1376	805
1.01 Infecciosas intest(001-009)	4331	3635	2465	723	278	169
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	1134	2756	1380	724	414	238
1.03 Septicemia (038)	680	373	259	66	34	14
1.04 Meningitis (036, 320-322)	136	102	50	28	16	8
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	5125	4638	2678	1110	552	298
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	223	518	229	129	82	78
2.00 Neoplasmas	1	84	17	19	17	31
2.01 Leucemia (204-208)	1	38	8	10	5	15
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	46	9	9	12	16
3.00 Defic nutricional (260-269)	626	702	472	155	48	27
4.00 Ap circulatorio (390-459)	28	43	20	8	7	8
5.00 Anomalías congénitas	619	66	40	11	10	5
5.01 Sist nerv central (740-742)	101	9	5	2	1	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	180	27	15	5	3	4
5.03 Las demás (743,744,748-759)	338	30	20	4	6	6
6.00 Afec orig período perinatal	8185	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	17	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	111	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1355	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	113	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	4513	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	2076	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	182	445	170	113	79	83
7.01 Accid transporte(E800-E848)
7.02 Acc por fuego (E890-E899)
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)
7.04 Los demás accidentes
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	2690	2850	1583	683	377	207
8.01 Anemias (280-285)	39	96	42	32	9	13
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	214	200	87	44	36	33
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	1457	1644	915	413	222	94
8.04 Aparato digestivo(520-579)	231	267	146	57	35	29
8.05 Residuo (resto de 001-779)	749	643	393	137	75	38
PERU (1989), ambos sexos									
Todas las causas	16578	4753	2443	9382	7135	4297	1580	720	538
Sintomas y estados morbosos mal definidos	7187	2024	1280	3883	2989	1787	692	300	210
Defunciones por causas def.	9391	2729	1163	5499	4146	2510	888	420	328
1.00 Enfermedades transmisibles	4309	338	410	3561	2293	1491	461	199	142
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1458	46	90	1322	942	686	166	55	35
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	35	8	6	21	33	19	8	2	4
1.03 Septicemia (038)	314	28	47	239	148	105	24	10	9
1.04 Meningitis (036, 320-322)	52	3	1	48	46	29	5	6	6
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	2347	227	258	1862	1005	612	222	102	69
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	103	26	8	69	119	40	36	24	19
2.00 Neoplasmas	17	5	-	12	62	17	20	13	12
2.01 Leucemia (204-208)	4	1	-	3	19	8	5	3	3
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	13	4	-	9	43	9	15	10	9
3.00 Defic nutricional (260-269)	508	7	20	481	592	412	119	39	22
4.00 Ap circulatorio (390-459)	177	59	12	106	82	41	21	11	9
5.00 Anomalías congénitas	434	218	63	153	45	29	9	2	5
5.01 Sist nerv central (740-742)	90	42	19	29	10	7	1	-	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	138	55	11	72	21	13	4	2	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	206	121	33	52	14	9	4	-	1
6.00 Afec orig período perinatal	2829	1969	545	315	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	46	5	1	40	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	62	45	5	12	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	718	558	85	75	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	37	30	7	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1315	989	165	161	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	651	342	282	27	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	157	24	19	114	437	137	128	87	85
7.01 Accid transporte(E800-E848)	8	-	-	8	43	8	10	9	16
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	4	-	1	3	20	9	7	1	3
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	6	-	-	6	66	24	19	16	7
7.04 Los demás accidentes	106	18	15	73	196	60	57	47	32
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	8	1	-	7	3	-	-	1	2
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	25	5	3	17	109	36	35	13	25
8.00 Otras enfermedades	960	109	94	757	635	383	130	69	53
8.01 Anemias (280-285)	24	1	1	22	29	14	8	3	4
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	93	12	12	69	86	49	11	15	11
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	309	59	41	209	122	72	28	12	10
8.04 Aparato digestivo(520-579)	117	16	14	87	85	37	20	16	12
8.05 Residuo (resto de 001-779)	417	21	26	370	313	211	63	23	16

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
PERU (1980), hombres									
Todas las causas	13905	8701	5017	2051	1013	620
Síntomas y estados morbosos mal definidos	911	619	325	164	85	45
Defunciones por causas def.	12994	8082	4692	1887	928	575
1.00 Enfermedades transmisibles	6172	5915	3499	1365	672	379
1.01 Infecciosas intest(001-009)	2316	1786	1226	351	134	75
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	563	1292	640	339	197	116
1.03 Septicemia (038)	360	208	140	40	19	9
1.04 Meningitis (036, 320-322)	71	45	23	10	9	3
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	2734	2306	1349	551	265	141
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	128	278	121	74	48	35
2.00 Neoplasmas	1	47	9	11	10	17
2.01 Leucemia (204-208)	-	20	5	5	2	8
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	27	4	6	8	9
3.00 Defic nutricional (260-269)	321	334	220	81	21	12
4.00 Ap circulatorio (390-459)	18	20	8	4	2	6
5.00 Anomalías congénitas	349	29	18	4	5	2
5.01 Sist nerv central (740-742)	59	4	3	1	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	96	13	8	1	2	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	194	12	7	2	3	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	4615	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	10	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	68	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	731	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	70	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	2573	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1163	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	92	241	89	62	40	50
7.01 Accid transporte(E800-E848)
7.02 Acc por fuego (E890-E899)
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)
7.04 Los demás accidentes
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	1426	1496	849	360	178	109
8.01 Anemias (280-285)	25	59	29	21	1	8
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	115	104	45	20	19	20
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	773	865	502	213	104	46
8.04 Aparato digestivo(520-579)	118	139	70	36	16	17
8.05 Residuo (resto de 001-779)	395	329	203	70	38	18
PERU (1989), hombres									
Todas las causas	8960	2675	1321	4964	3648	2222	811	332	283
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3908	1099	670	2139	1519	914	353	137	115
Defunciones por causas def.	5052	1576	651	2825	2129	1308	458	195	168
1.00 Enfermedades transmisibles	2199	187	223	1789	1093	729	219	83	62
1.01 Infecciosas intest(001-009)	741	25	43	673	469	353	82	21	13
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	17	3	3	11	16	8	4	1	3
1.03 Septicemia (038)	179	20	32	127	70	49	12	4	5
1.04 Meningitis (036, 320-322)	27	1	2	24	17	11	2	2	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	1169	122	140	907	456	281	104	43	28
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	66	15	4	47	65	27	15	12	11
2.00 Neoplasmas	10	3	-	7	27	8	7	5	7
2.01 Leucemia (204-208)	2	-	-	2	9	3	4	1	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	8	3	-	5	18	5	3	4	6
3.00 Defic nutricional (260-269)	275	3	10	262	358	250	73	19	16
4.00 Ap circulatorio (390-459)	94	37	4	53	48	25	12	6	5
5.00 Anomalías congénitas	239	122	36	81	24	16	3	1	4
5.01 Sist nerv central (740-742)	45	20	9	16	6	5	-	-	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	74	32	5	37	10	5	2	1	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	120	70	22	28	8	6	1	-	1
6.00 Afec orig periodo perinatal	1614	1148	316	150	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	42	2	-	40	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	30	24	2	4	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	412	331	49	32	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	18	15	3	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	711	558	165	56	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	401	218	165	18	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	88	13	9	66	245	71	76	49	49
7.01 Accid transporte(E800-E848)	6	-	-	6	29	4	8	7	10
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	3	-	1	2	13	5	5	3	3
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	1	-	-	1	38	14	10	10	4
7.04 Los demás accidentes	59	11	7	41	107	32	32	25	18
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	5	-	-	5	2	-	-	1	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	14	2	1	11	56	16	21	6	13
8.00 Otras enfermedades	533	63	53	417	334	209	68	32	25
8.01 Anemias (280-285)	9	-	1	8	12	7	3	1	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	47	7	6	34	40	24	6	5	5
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	171	32	22	117	57	30	14	9	4
8.04 Aparato digestivo(520-579)	61	9	7	45	52	26	12	7	7
8.05 Residuo (resto de 001-779)	245	15	17	213	173	122	33	10	8

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
PERU (1980), mujeres									
Todas las causas	11709	8718	4971	2029	1069	649
Síntomas y estados morbosos mal definidos	743	588	300	147	83	58
Defunciones por causas def.	10966	8130	4671	1882	986	591
1.00 Enfermedades transmisibles	5457	6107	3562	1415	704	426
1.01 Infecciosas intest(001-009)	2015	1849	1239	372	144	94
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	571	1464	740	385	217	122
1.03 Septicemia (038)	320	165	119	26	15	5
1.04 Meningitis (036, 320-322)	65	57	27	18	7	5
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	2391	2332	1329	559	287	157
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	95	240	108	55	34	43
2.00 Neoplasmas	-	37	8	8	7	14
2.01 Leucemia (204-208)	-	18	3	5	3	7
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	-	19	5	3	4	7
3.00 Defic nutricional (260-269)	305	368	252	74	27	15
4.00 Ap circulatorio (390-459)	10	23	12	4	5	2
5.00 Anomalias congénitas	270	37	22	7	5	3
5.01 Sist nerv central (740-742)	42	5	2	1	1	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	84	14	7	4	1	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	144	18	13	2	3	-
6.00 Afec orig período perinatal	3570	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	7	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	43	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	624	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	43	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1940	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	913	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	90	204	81	51	39	33
7.01 Accid transporte(E800-E848)
7.02 Acc por fuego (E890-E899)
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)
7.04 Los demás accidentes
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
8.00 Otras enfermedades	1264	1354	734	323	199	98
8.01 Anemias (280-285)	14	37	13	11	8	13
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	99	96	42	24	17	15
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	684	779	413	200	118	48
8.04 Aparato digestivo(520-579)	113	128	76	21	19	12
8.05 Residuo (resto de 001-779)	354	314	190	67	37	20
PERU (1989), mujeres									
Todas las causas	7618	2078	1122	4418	3487	2075	769	388	255
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3279	925	610	1744	1470	873	339	163	95
Defunciones por causas def.	4339	1153	512	2674	2017	1202	430	225	160
1.00 Enfermedades transmisibles	2110	151	187	1772	1200	762	242	116	80
1.01 Infecciosas intest(001-009)	717	21	47	649	473	333	84	34	22
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	18	5	3	10	17	11	4	1	1
1.03 Septicemia (038)	135	8	15	112	78	56	12	6	4
1.04 Meningitis (036, 320-322)	25	1	-	24	29	18	3	4	4
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	1178	105	118	955	549	331	118	59	41
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	37	11	4	22	54	13	21	12	8
2.00 Neoplasmas	7	2	-	5	35	9	13	8	5
2.01 Leucemia (204-208)	2	1	-	1	10	1	2	2	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	5	1	-	4	25	4	12	6	3
3.00 Defic nutricional (260-269)	233	4	10	219	234	162	46	20	6
4.00 Ap circulatorio (390-459)	83	22	8	53	34	16	9	5	4
5.00 Anomalias congénitas	195	96	27	72	21	13	6	1	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	45	22	10	13	4	2	1	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	64	23	6	35	11	8	2	1	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	86	51	11	24	6	3	3	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	1215	821	229	165	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	4	3	1	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	32	21	3	8	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	306	227	36	43	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	19	15	4	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	604	431	68	105	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	250	124	117	9	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	69	11	10	48	192	66	52	38	36
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	-	1	14	4	2	2	6
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	7	4	2	1	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	5	-	-	5	28	10	6	6	3
7.04 Los demás accidentes	47	7	8	32	89	28	25	22	14
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	3	1	-	2	1	-	-	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	11	3	2	6	53	20	14	7	12
8.00 Otras enfermedades	427	46	41	340	301	174	62	37	28
8.01 Anemias (280-285)	15	1	-	14	17	7	5	2	3
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	46	5	6	35	46	25	5	10	6
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	138	27	19	92	65	42	14	3	6
8.04 Aparato digestivo(520-579)	56	7	7	42	33	11	8	9	6
8.05 Residuo (resto de 001-779)	172	6	9	157	140	89	30	13	8

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
PUERTO RICO (1980), ambos sexos									
Todas las causas	1347	931	162	254	151	48	36	39	28
Síntomas y estados morbosos mal definidos	31	21	3	7	5	-	3	1	1
Defunciones por causas def.	1316	910	159	247	146	48	33	38	27
1.00 Enfermedades transmisibles	144	34	34	76	25	10	6	7	2
1.01 Infecciosas intest(001-009)	9	-	-	9	-	-	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	21	4	4	13	2	-	1	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	18	2	9	7	4	1	2	1	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	91	26	20	45	18	8	3	5	2
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	5	2	1	2	1	1	-	-	-
2.00 Neoplasmas	7	3	1	3	15	3	3	6	3
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	5	-	3	-	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	6	3	1	2	10	3	-	6	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	22	5	1	16	11	4	2	2	3
5.00 Anomalías congénitas	143	78	20	45	20	8	5	6	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	34	23	5	6	4	1	3	1	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	57	18	11	28	12	3	3	6	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	52	37	4	11	4	4	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	867	775	89	3	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	27	20	7	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	18	17	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	131	126	3	2	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	30	25	5	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	463	433	30	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	198	154	43	1	1	1	-	-	-
7.00 Causas externas	24	1	1	22	43	12	9	10	12
7.01 Accid transporte(E800-E848)	3	-	-	3	17	5	4	5	5
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	4	-	-	4	5	2	1	1	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	8	3	-	1	4
7.04 Los demás accidentes	14	1	1	12	11	4	3	2	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3	-	-	3	2	-	1	1	-
8.00 Otras enfermedades	108	14	13	81	31	10	8	7	6
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	1	3	-	1	2	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	17	1	1	15	14	5	4	1	4
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	25	6	1	18	2	-	-	2	2
8.04 Aparato digestivo(520-579)	48	6	8	34	8	4	2	2	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	17	1	3	13	4	1	1	2	-
PUERTO RICO (1992), ambos sexos									
Todas las causas	821	447	144	230	115	49	26	18	22
Síntomas y estados morbosos mal definidos	13	7	-	6	1	-	1	-	-
Defunciones por causas def.	808	440	144	224	114	49	25	18	22
1.00 Enfermedades transmisibles	38	3	3	32	11	7	2	2	-
1.01 Infecciosas intest(001-009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	6	-	-	6	4	1	2	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	6	-	3	3	-	-	-	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	20	3	-	17	6	5	-	1	-
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	6	-	-	6	1	1	-	-	-
2.00 Neoplasmas	4	2	-	2	10	1	1	3	5
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	3	-	-	2	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	4	2	-	2	7	1	1	1	4
3.00 Defic nutricional (260-269)	3	-	-	3	1	1	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	21	1	5	15	3	1	2	-	-
5.00 Anomalías congénitas	174	90	26	58	13	10	2	1	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	30	19	4	7	2	1	1	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	58	19	11	28	9	7	1	1	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	86	52	11	23	2	2	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	475	330	98	47	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	7	6	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	194	147	26	21	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	195	140	40	15	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	78	36	31	11	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	25	1	3	21	35	9	9	6	11
7.01 Accid transporte(E800-E848)	3	-	-	3	17	3	8	4	2
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	7	-	-	-	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	-	2	7	-	-	-	5
7.04 Los demás accidentes	18	1	3	14	4	3	1	-	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	-	1	4	1	-	1	2
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	2	-	-	1	1
8.00 Otras enfermedades	68	13	9	46	41	20	9	6	6
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	13	-	1	12	12	4	4	2	2
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	17	5	2	10	7	6	-	-	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	12	1	2	9	4	2	2	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	26	7	4	15	18	8	3	4	3

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de	0-6	7-27	28d -	1-4	1	2	3	4
	1 año	días	días	11 mes.	años	año	años	años	años
PUERTO RICO (1980), hombres									
Todas las causas	796	563	90	143	86	25	25	21	15
Síntomas y estados morbosos mal definidos	19	14	-	5	3	-	3	-	15
Defunciones por causas def.	777	549	90	138	83	25	22	21	15
1.00 Enfermedades transmisibles	83	23	22	38	14	5	2	6	1
1.01 Infecciosas intest (001-009)	4	-	-	4	-	-	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	10	4	3	3	1	-	-	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	10	-	5	5	1	-	-	1	-
1.05 Inf rsp agud (460-66,480-87)	57	18	14	25	11	4	2	4	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	2	1	-	1	1	1	-	-	-
2.00 Neoplasmas	3	2	-	1	11	2	2	5	2
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	4	-	2	-	2
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	3	2	-	1	7	2	-	5	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	14	4	1	9	5	3	-	1	1
5.00 Anomalías congénitas	77	47	6	24	7	2	3	2	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	19	15	2	2	-	-	-	-	-
5.02 Corazón, circulat (745-747)	29	11	3	15	6	1	3	2	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	29	21	1	7	1	1	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	517	463	53	1	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre (760)	14	9	5	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	6	5	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	84	81	3	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento (767)	17	13	4	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	285	270	15	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	111	85	25	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	15	1	1	13	31	8	8	6	9
7.01 Accid transporte (E800-E848)	1	-	-	1	10	2	3	2	3
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	-	2	3	1	1	1	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	7	3	-	-	4
7.04 Los demás accidentes	10	1	1	8	9	2	3	2	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	-	2	2	-	1	1	-
8.00 Otras enfermedades	67	9	7	51	15	5	7	1	2
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	1	1	1	1	-	-
8.02 Sis nerv exc menin (323-359)	5	-	1	4	6	2	3	-	1
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat (470-478, 490-519)	17	5	1	11	-	-	-	-	-
8.04 Aparato digestivo (520-579)	29	3	3	23	5	2	2	-	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	15	1	2	12	3	1	1	1	-
PUERTO RICO (1992), hombres									
Todas las causas	460	256	78	126	67	30	17	12	8
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	5	-	3	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	452	251	78	123	67	30	17	12	8
1.00 Enfermedades transmisibles	25	3	1	21	6	3	1	2	-
1.01 Infecciosas intest (001-009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	2	-	-	2	2	-	1	1	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	4	-	1	3	-	-	-	-	-
1.05 Inf rsp agud (460-66,480-87)	18	3	-	15	4	3	-	1	-
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
2.00 Neoplasmas	4	2	-	2	8	1	1	3	3
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	3	-	-	2	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	4	2	-	2	5	1	1	1	2
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	-	2	1	1	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	11	1	2	8	2	1	1	-	-
5.00 Anomalías congénitas	81	44	13	24	9	6	2	1	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	13	8	2	3	2	1	1	-	-
5.02 Corazón, circulat (745-747)	24	9	5	10	7	5	1	1	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	44	27	6	11	-	-	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	277	194	53	30	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	4	4	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	108	82	13	13	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento (767)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	116	83	22	11	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	48	24	18	6	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	17	1	3	13	21	6	6	4	5
7.01 Accid transporte (E800-E848)	-	-	-	-	9	-	5	3	1
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	-	2	5	2	-	-	3
7.04 Los demás accidentes	13	1	3	9	4	3	1	-	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	-	1	2	1	-	1	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	1	-	-	-	1
8.00 Otras enfermedades	35	6	6	23	20	12	6	2	-
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin (323-359)	6	-	1	5	8	3	4	1	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat (470-478, 490-519)	11	4	1	6	1	1	-	-	-
8.04 Aparato digestivo (520-579)	3	-	1	2	4	2	2	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	15	2	3	10	7	6	-	1	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
PUERTO RICO (1980), mujeres									
Todas las causas	551	368	72	111	65	23	11	18	13
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12	7	3	2	2	-	-	1	1
Defunciones por causas def.	539	361	69	109	63	23	11	17	12
1.00 Enfermedades transmisibles	61	11	12	38	11	5	4	1	1
1.01 Infecciosas intest(001-009)	5	-	-	5	-	-	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	11	-	1	-	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	8	2	4	10	1	-	1	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	34	9	6	20	3	1	2	-	-
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	3	1	1	1	-	4	1	1	1
2.00 Neoplasmas	4	1	1	2	4	1	1	1	1
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	-	-	1	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	3	1	1	1	3	1	-	1	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	8	1	-	7	6	1	2	1	2
5.00 Anomalías congénitas	66	31	14	21	13	6	2	4	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	15	8	3	4	4	1	2	-	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	28	7	8	13	6	2	-	4	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	23	16	3	4	3	3	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	350	312	36	2	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	13	11	2	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	12	12	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	47	45	-	2	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	13	12	1	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	178	163	15	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	87	69	18	-	1	1	-	-	-
7.00 Causas externas	9	-	-	9	12	4	1	4	3
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	-	-	2	7	1	1	3	2
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	-	2	2	1	-	-	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	1	-	-	1	-
7.04 Los demás accidentes	4	-	-	4	2	2	-	-	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	41	5	6	30	16	5	1	6	4
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	2	-	-	2	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	12	1	-	11	8	3	1	1	3
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	8	1	-	7	2	-	-	2	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	19	3	5	11	3	2	-	-	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	2	-	1	1	1	-	-	1	-
PUERTO RICO (1992), mujeres									
Todas las causas	360	190	66	104	48	19	9	6	14
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	2	-	3	1	-	1	-	-
Defunciones por causas def.	355	188	66	101	47	19	8	6	14
1.00 Enfermedades transmisibles	13	-	2	11	5	4	1	-	-
1.01 Infecciosas intest(001-009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	4	-	-	4	2	1	1	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	2	-	2	-	-	-	-	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	2	-	-	2	2	2	-	-	-
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	5	-	-	5	1	1	-	-	-
2.00 Neoplasmas	-	-	-	-	2	-	-	-	2
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	-	-	-	-	2	-	-	-	2
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	10	-	3	7	1	-	1	-	-
5.00 Anomalías congénitas	92	45	13	34	4	4	-	-	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	17	11	2	4	-	-	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	34	10	6	18	2	2	-	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	41	24	5	12	2	2	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	198	136	45	17	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	3	2	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	86	65	13	8	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	79	57	18	4	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	30	12	13	5	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	8	-	-	8	14	3	3	2	6
7.01 Accid transporte(E800-E848)	3	-	-	3	8	3	3	1	1
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	2	-	-	-	2
7.04 Los demás accidentes	5	-	-	5	-	-	-	-	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	2	-	-	-	2
8.00 Otras enfermedades	33	7	3	23	21	8	3	4	6
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	7	-	-	7	4	1	-	1	2
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	6	1	1	4	6	5	-	-	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	9	1	1	7	-	-	-	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	11	5	1	5	11	2	3	3	3

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
SAINT KITTS Y NEVIS (1980, 1981, 1982)									
Ambos sexos									
Todas las causas	171	30
Sintomas y estados morbosos mal definidos	1	3
Defunciones por causas def.	170	27
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	64	14
2.00 Tumores (140-239)	4	5
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	1
4.00 Apar circulatorio (390-459)	2	2
5.00 Anomal congénitas (740-759)	7	2
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	84
7.00 Causas externas (E800-E999)	2	4
8.00 Otras enfermedades	7	1
Hombres									
Todas las causas	96	22
Sintomas y estados morbosos mal definidos	-	3
Defunciones por causas def.	96	19
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	38	10
2.00 Tumores (140-239)	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	2
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	1
5.00 Anomal congénitas (740-759)	4	2
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	46
7.00 Causas externas (E800-E999)	2	3
8.00 Otras enfermedades	3	1
Mujeres									
Todas las causas	75	8
Sintomas y estados morbosos mal definidos	1	-
Defunciones por causas def.	74	8
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	26	4
2.00 Tumores (140-239)	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	3
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	3	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	38
7.00 Causas externas (E800-E999)	1	1
8.00 Otras enfermedades	4	-
SAINT KITTS Y NEVIS (1993, 1994, 1995)									
Ambos sexos									
Todas las causas	60	42	4	14	13	6	4	1	2
Sintomas y estados morbosos mal definidos	2	1	-	1	1	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	58	41	4	13	12	5	4	1	2
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	8	-	-	8	2	1	1	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	7	5	1	1	5	2	2	-	1
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	39	36	3	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	1	-	-	1	3	2	-	-	1
8.00 Otras enfermedades	3	-	-	3	2	-	1	1	-
Hombres									
Todas las causas	30	19	3	8	10	5	3	1	1
Sintomas y estados morbosos mal definidos	2	1	-	1	1	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	28	18	3	7	9	4	3	1	1
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	4	-	-	4	2	1	1	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	3	2	1	-	2	1	1	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	18	16	2	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	1	-	-	1	3	2	-	-	1
8.00 Otras enfermedades	2	-	-	2	2	-	1	1	-
Mujeres									
Todas las causas	30	23	1	6	3	1	1	-	1
Sintomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	30	23	1	6	3	1	1	-	1
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	4	-	-	4	-	-	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	4	3	-	1	3	1	1	-	1
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	21	20	1	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	1	-	-	1	-	-	-	-	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
SANTA LUCIA (1983, 1984)									
Ambos sexos									
Todas las causas	176	114	11	51	34	13	7	9	5
Síntomas y estados morbosos mal definidos	15	4	-	11	1	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	161	110	11	40	33	12	7	9	5
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	18	3	-	15	9	2	2	4	1
2.00 Tumores (140-239)	1	-	-	1	1	-	-	1	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	4	-	2	2	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	3	-	-	3	3	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	18	7	4	7	2	3	1	1	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	109	98	5	6	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	4	2	-	2	10	5	2	-	3
8.00 Otras enfermedades	4	-	-	4	8	2	2	3	1
Hombres									
Todas las causas	97	64	5	28	24	8	5	8	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	7	1	-	6	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	90	63	5	22	24	8	5	8	3
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	13	3	-	10	6	2	-	4	-
2.00 Tumores (140-239)	1	-	-	1	1	-	-	1	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	3	-	1	2	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	2	-	-	2	3	3	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	7	4	2	1	2	-	1	1	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	62	56	2	4	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	2	2	-	2	6	2	2	-	2
8.00 Otras enfermedades	-	-	-	-	6	1	2	2	1
Mujeres									
Todas las causas	79	50	6	23	10	5	2	1	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	3	-	5	1	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	71	47	6	18	9	4	2	1	2
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	5	-	-	5	3	-	2	-	1
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	11	3	2	6	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	47	42	3	2	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	2	2	-	2	3	3	-	-	1
8.00 Otras enfermedades	4	-	-	4	2	1	-	1	-
SANTA LUCIA (1994, 1995)									
Ambos sexos									
Todas las causas	104	64	13	27	28	14	4	5	5
Síntomas y estados morbosos mal definidos	13	-	2	11	2	-	1	-	-
Defunciones por causas def.	91	64	11	16	26	14	3	5	4
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	5	-	-	5	5	2	1	2	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	2	1	-	2	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	-	-	1	1	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	12	2	7	3	3	2	1	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	68	61	4	3	2	2	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	1	1	-	8	3	-	-	2	3
8.00 Otras enfermedades	4	-	-	4	5	3	1	1	-
Hombres									
Todas las causas	61	39	5	17	17	7	4	2	4
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	-	1	7	2	-	1	-	1
Defunciones por causas def.	53	39	4	10	15	7	3	2	3
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	3	-	-	3	4	1	1	2	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	8	2	4	2	2	1	1	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	38	37	-	1	2	2	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	-	-	-	4	4	2	-	-	2
8.00 Otras enfermedades	4	-	-	4	2	1	1	-	2
Mujeres									
Todas las causas	43	25	8	10	11	7	-	3	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	-	1	4	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	38	25	7	6	11	7	-	3	1
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	2	-	-	2	1	1	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	4	-	3	1	1	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	30	24	4	2	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	1	1	-	-	4	1	-	2	1
8.00 Otras enfermedades	-	-	-	-	3	2	-	1	-

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
SURINAME (1980)									
Ambos sexos									
Todas las causas	343	154	81	108	59	28	16	8	7
Síntomas y estados morbosos mal definidos	23	1	3	19	7	4	1	1	1
Defunciones por causas def.	320	153	78	89	52	24	15	7	6
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	75	2	29	44	22	10	8	3	1
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	2	1	-	1	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	5	-	1	4	6	4	1	1	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	28	11	8	9	2	2	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	179	136	36	7	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	7	1	-	6	5	-	5	-	-
8.00 Otras enfermedades	25	3	4	18	14	6	1	2	5
Hombres									
Todas las causas	220	97	58	65	30	13	9	4	4
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12	1	1	10	3	1	1	-	1
Defunciones por causas def.	208	96	57	55	27	12	8	4	3
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	57	2	26	29	15	7	5	2	1
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	-	-	1	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	3	-	1	2	2	2	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	12	6	4	2	1	1	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	113	85	23	5	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	5	1	-	4	3	-	3	-	-
8.00 Otras enfermedades	17	2	3	12	5	2	-	1	2
Mujeres									
Todas las causas	123	57	23	43	29	15	7	4	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	11	-	2	9	4	3	-	1	-
Defunciones por causas def.	112	57	21	34	25	12	7	3	3
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	18	-	3	15	7	3	3	1	-
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	-	2	4	2	1	1	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	16	5	4	7	1	1	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	66	51	13	2	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	2	1	-	2	-	-	2	-	-
8.00 Otras enfermedades	8	1	1	6	9	4	1	1	3
SURINAME (1992)									
Ambos sexos									
Todas las causas	113	49	12	52	41	19	9	7	6
Síntomas y estados morbosos mal definidos	11	1	1	9	6	4	1	1	-
Defunciones por causas def.	102	48	11	43	35	15	8	6	6
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	25	1	2	22	15	7	3	1	4
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	2	-	2	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	5	-	-	5	1	1	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	-	-	1	2	1	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	4	1	1	2	2	-	-	2	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	60	45	8	7	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	2	1	-	1	7	2	2	2	1
8.00 Otras enfermedades	5	-	-	5	6	4	-	1	1
Hombres									
Todas las causas	58	30	4	24	25	11	6	4	4
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	-	-	5	6	4	1	1	-
Defunciones por causas def.	53	30	4	19	19	7	5	3	4
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	10	1	1	8	8	3	2	1	2
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	-	2	1	1	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	1	-	-	1	2	1	1	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	2	1	-	1	-	-	-	-	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	34	27	3	4	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	2	1	-	1	3	-	1	1	1
8.00 Otras enfermedades	2	-	-	2	4	2	-	1	1
Mujeres									
Todas las causas	55	19	8	28	16	8	3	3	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6	1	1	4	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	49	18	7	24	16	8	3	3	2
1.00 Enferm transmisibles (001-139,320-22,460-66,480-87)	15	-	1	14	7	4	1	-	2
2.00 Tumores (140-239)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
4.00 Apar circulatorio (390-459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Anomal congénitas (740-759)	2	-	1	1	2	-	-	2	-
6.00 Afecç originadas en periodo perinatal (760-779)	26	18	5	3	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas (E800-E999)	-	-	-	-	4	2	1	1	-
8.00 Otras enfermedades	3	-	-	3	2	2	-	-	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
TRINIDAD Y TABAGO (1985), ambos sexos									
Todas las causas	389	199	55	135	94	37	26	18	13
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	1	-	4	5	3	1	1	-
Defunciones por causas def.	384	198	55	131	89	34	25	17	13
1.00 Enfermedades transmisibles	53	6	7	40	22	9	6	4	3
1.01 Infecciosas intest(001-009)	8	-	3	5	3	2	1	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	1	1	-	-	1	1	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	2	-	-	2	4	1	1	1	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	40	4	4	32	13	4	4	3	2
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	2	1	-	1	1	1	-	-	-
2.00 Neoplasmas	4	-	-	4	5	2	2	-	1
2.01 Leucemia (204-208)	3	-	-	3	1	1	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	4	1	2	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	2	-	-	2	2	-	1	-	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	2	-	-	2	6	1	-	3	2
5.00 Anomalías congénitas	63	28	9	26	4	2	-	1	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	8	3	-	5	-	-	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	42	16	8	18	3	1	-	1	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	13	9	1	3	1	1	-	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	206	163	36	7	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	6	6	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	45	42	3	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	7	5	2	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	96	77	16	3	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	51	32	15	4	1	1	-	-	-
7.00 Causas externas	12	-	-	12	17	3	7	4	3
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	3	1	-	1	1
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	1	1	-	1	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	8	-	-	8	6	1	2	1	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	-	1	1	-	1	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	-	2	6	1	3	2	-
8.00 Otras enfermedades	42	1	3	38	32	16	9	5	2
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	2	2	-	-	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	3	-	-	3	3	-	-	-	-
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	21	-	-	21	6	2	2	1	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	16	-	3	13	16	10	4	2	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	2	1	-	1	5	2	1	2	-
TRINIDAD Y TABAGO (1994), ambos sexos									
Todas las causas	272	166	42	64	60	24	18	7	11
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6	1	-	5	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	266	165	42	59	60	24	18	7	11
1.00 Enfermedades transmisibles	23	1	1	21	14	5	5	2	2
1.01 Infecciosas intest(001-009)	3	-	-	3	3	3	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	5	-	-	5	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	-	-	-	-	3	-	2	1	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	14	1	1	12	6	2	2	1	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	1	1	-	1	2	1	1	-	1
2.00 Neoplasmas	4	1	1	2	9	2	1	3	3
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	1	4	-	1	3	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	3	1	1	1	5	2	1	1	2
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	-	-	-	-	3	1	2	-	-
5.00 Anomalías congénitas	42	21	8	13	9	4	2	-	3
5.01 Sist nerv central (740-742)	9	5	-	4	1	-	1	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	18	6	5	7	7	3	1	-	3
5.03 Las demás (743,744,748-759)	15	10	3	2	1	1	-	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	172	142	30	-	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	5	4	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	56	50	6	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	12	10	2	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	69	58	11	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	28	18	10	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	6	-	1	5	10	7	1	1	1
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	2	1	1	-	-
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	5	-	1	4	6	5	-	1	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	-	1	1	-	-	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	18	-	1	17	15	5	7	1	2
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	2	-	-	2	3	-	3	-	-
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	7	-	-	7	1	1	-	-	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	4	-	1	3	4	-	2	1	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	5	-	-	5	7	4	2	-	1

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
TRINIDAD Y TABAGO (1985), hombres									
Todas las causas	210	104	29	77	55	20	18	8	9
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	1	-	2	4	2	1	1	-
Defunciones por causas def.	207	103	29	75	51	18	17	7	9
1.00 Enfermedades transmisibles	27	3	3	21	11	4	5	-	2
1.01 Infecciosas intest(001-009)	5	-	2	3	1	-	1	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	20	2	1	17	8	2	4	-	2
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Neoplasmas	4	-	-	4	2	-	2	-	-
2.01 Leucemia (204-208)	3	-	-	3	-	-	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	-	-	1	2	-	2	-	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	1	-	-	-	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	1	-	-	1	4	1	-	2	1
5.00 Anomalías congénitas	35	18	3	14	2	1	-	-	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	5	10	-	3	-	-	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	21	10	2	9	2	1	-	-	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	9	6	1	2	-	-	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	106	82	20	4	1	1	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	4	4	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	28	27	1	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	2	1	1	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	46	34	11	1	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	26	16	7	3	1	1	-	-	-
7.00 Causas externas	7	-	-	7	10	1	4	2	3
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	7	4	1	1	-	2
7.04 Los demás accidentes	7	-	-	-	-	-	-	-	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	4	-	2	2	-
8.00 Otras enfermedades	26	-	3	23	20	10	6	3	1
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	1	1	1	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	12	-	-	12	5	1	2	1	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	12	-	3	9	6	2	1	1	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	1	-	-	1	4	2	1	1	-
TRINIDAD Y TABAGO (1994), hombres									
Todas las causas	157	94	28	35	30	13	8	6	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	155	94	28	33	30	13	8	6	3
1.00 Enfermedades transmisibles	14	-	-	14	10	3	4	2	1
1.01 Infecciosas intest(001-009)	3	-	-	3	1	1	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	4	-	-	4	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	-	-	-	-	3	-	2	1	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	7	-	-	7	4	2	1	1	-
1.06 Otr inf/pár (resto 001-139)	-	-	-	-	2	-	1	-	1
2.00 Neoplasmas	2	-	1	1	3	-	-	3	-
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	2	-	-	2	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	-	1	1	1	-	-	1	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	-	-	-	-	2	1	1	-	-
5.00 Anomalías congénitas	22	10	6	6	3	2	-	-	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	4	2	-	2	-	-	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	13	4	5	4	3	2	-	-	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	5	4	1	-	-	-	-	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	104	84	20	-	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	5	4	1	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	31	27	4	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	8	6	2	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	42	35	7	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	17	11	6	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	1	-	-	1	6	4	1	1	-
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	2	1	1	-	-
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	1	-	-	1	3	2	-	1	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	12	-	1	11	6	3	2	-	1
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	2	-	-	2	1	-	1	-	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	3	-	-	3	1	1	-	-	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	2	-	1	1	2	1	1	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	5	-	-	5	2	2	-	-	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
TRINIDAD Y TABAGO (1985), mujeres									
Todas las causas	179	95	26	58	39	17	8	10	4
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	2	1	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	177	95	26	56	38	16	8	10	4
1.00 Enfermedades transmisibles	26	3	4	19	11	5	1	4	1
1.01 Infecciosas intest(001-009)	3	-	1	2	2	2	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	1	-	-	1	3	-	1	1	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	20	2	3	15	5	2	-	3	-
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	1	-	-	1	1	1	-	-	-
2.00 Neoplasmas	-	-	-	-	3	2	-	-	1
2.01 Leucemia (204-208)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	-	-	-	-	2	1	-	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	1	-	1	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	1	-	-	1	2	-	-	1	1
5.00 Anomalías congénitas	28	10	6	12	2	1	-	1	-
5.01 Sist nerv central (740-742)	3	1	-	2	-	-	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	21	6	6	9	1	-	-	1	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	4	3	-	1	1	1	-	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	100	81	16	3	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	17	15	2	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	5	4	1	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	50	43	5	2	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	25	16	8	1	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	5	-	-	5	7	2	3	2	-
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	2	1	-	1	-
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	1	1	-	1	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	1	-	-	1	2	-	1	1	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	-	2	2	1	1	-	-
8.00 Otras enfermedades	16	1	-	15	12	6	3	2	1
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	2	1	1	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	2	-	-	2	1	1	-	-	1
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	9	-	-	9	1	1	-	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	4	-	-	4	7	4	2	1	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	1	1	-	-	1	-	-	1	-
TRINIDAD Y TABAGO (1994), mujeres									
Todas las causas	115	72	14	29	30	11	10	1	8
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	1	-	3	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	111	71	14	26	30	11	10	1	8
1.00 Enfermedades transmisibles	9	1	1	7	4	2	1	-	1
1.01 Infecciosas intest(001-009)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	7	1	1	5	2	-	1	-	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	1	-	-	1	1	-	-	-	-
2.00 Neoplasmas	2	1	-	1	6	2	1	-	3
2.01 Leucemia (204-208)	1	-	-	-	2	-	1	-	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	1	-	-	4	2	-	-	2
3.00 Defic nutricional (260-269)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	-	-	-	-	1	-	1	-	-
5.00 Anomalías congénitas	20	11	2	7	6	2	2	-	2
5.01 Sist nerv central (740-742)	5	3	-	2	1	-	1	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	5	2	-	3	4	1	1	-	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	10	6	2	2	1	1	-	-	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	68	58	10	-	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	25	23	2	-	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	4	4	-	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	27	23	4	-	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	11	7	4	-	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	5	-	1	4	4	3	-	-	1
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	4	-	1	3	3	3	-	-	-
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	-	1	1	-	-	-	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	6	-	-	6	9	2	5	1	1
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	-	-	-	-	2	-	2	-	-
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	4	-	-	4	-	-	-	1	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	2	-	-	2	2	-	1	1	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	-	-	-	-	5	2	2	-	1

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
URUGUAY (1980), ambos sexos									
Todas las causas	2024	239	119	50	42	28
Síntomas y estados morbosos mal definidos	188	26	13	7	3	3
Defunciones por causas def.	1836	213	106	43	39	25
1.00 Enfermedades transmisibles	394	61	39	9	10	3
1.01 Infecciosas intest(001-009)	202	14	10	2	2	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	3	1	1	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	28	6	5	1	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	27	9	5	1	2	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	113	24	18	1	4	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	21	7	-	4	2	1
2.00 Neoplasmas	5	22	7	5	6	4
2.01 Leucemia (204-208)	1	7	3	1	2	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	4	15	4	4	4	3
3.00 Defic nutricional (260-269)	78	6	6	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	16	9	3	2	3	1
5.00 Anomalías congénitas	214	28	16	5	2	5
5.01 Sist nerv central (740-742)	54	9	4	2	1	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	91	9	5	3	-	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	69	10	7	-	1	2
6.00 Afec orig período perinatal	990	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	251	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	46	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	472	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	221	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	31	45	17	12	8	8
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	9	3	1	2	3
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	13	5	3	3	2
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	5	2	2	1	-
7.04 Los demás accidentes	26	15	6	4	2	3
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	2	3	1	2	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	108	42	18	10	10	4
8.01 Anemias (280-285)	1	2	1	1	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	25	14	5	4	3	2
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	40	6	2	1	3	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	10	8	3	2	2	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	32	12	7	2	2	1
URUGUAY (1990), ambos sexos									
Todas las causas	1156	164	65	45	31	23
Síntomas y estados morbosos mal definidos	77	13	8	2	2	1
Defunciones por causas def.	1079	151	57	43	29	22
1.00 Enfermedades transmisibles	160	24	12	5	6	1
1.01 Infecciosas intest(001-009)	35	-	-	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	2	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	13	-	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	25	2	1	1	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	74	14	8	2	3	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	11	3	1	2	2	-
2.00 Neoplasmas	7	13	4	3	5	1
2.01 Leucemia (204-208)	-	8	3	1	4	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	7	5	1	2	1	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	36	3	2	1	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	22	3	-	1	1	1
5.00 Anomalías congénitas	209	23	11	7	3	2
5.01 Sist nerv central (740-742)	38	3	1	1	1	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	68	13	9	2	-	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	103	7	1	4	2	-
6.00 Afec orig período perinatal	489	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	2	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	3	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	91	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	20	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	212	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	161	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	90	48	15	15	8	10
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	14	2	5	3	4
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	1	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	10	3	3	2	2
7.04 Los demás accidentes	85	21	9	5	5	4
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	2	1	1	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	66	37	13	11	6	7
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	13	14	4	4	4	2
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	23	10	6	3	-	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	11	6	1	2	1	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	18	7	2	2	1	2

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
URUGUAY (1980), hombres									
Todas las causas	1136	121	50	31	26	14
Síntomas y estados morbosos mal definidos	100	16	8	4	2	2
Defunciones por causas def.	1036	105	42	27	24	12
1.00 Enfermedades transmisibles	214	33	18	5	8	2
1.01 Infecciosas intest (001-009)	108	6	4	-	2	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	3	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	14	3	2	1	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	17	6	3	-	2	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	57	12	9	1	2	-
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	15	6	-	3	2	1
2.00 Neoplasmas	2	11	3	-	3	1
2.01 Leucemia (204-208)	1	4	1	4	1	1
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	1	7	2	3	2	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	47	3	3	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	9	5	1	2	2	-
5.00 Anomalías congénitas	122	10	5	2	1	2
5.01 Sist nerv central (740-742)	23	2	-	1	-	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	56	4	3	1	-	-
5.03 Las demás (743,744,748-759)	43	4	2	-	1	1
6.00 Afec orig periodo perinatal	569	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	133	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	26	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	284	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	126	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	19	27	7	9	5	6
7.01 Accid transporte(E800-E848)	1	6	2	1	-	3
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	8	2	3	2	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	5	2	2	1	-
7.04 Los demás accidentes	15	7	1	2	2	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	1	-	1	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	54	16	5	5	5	1
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	11	7	2	2	2	1
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat (470-478,490-519)	19	3	1	-	2	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	8	2	1	1	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	16	4	1	2	1	-
URUGUAY (1990), hombres									
Todas las causas	652	89	37	22	18	12
Síntomas y estados morbosos mal definidos	36	10	6	2	1	1
Defunciones por causas def.	616	79	31	20	17	11
1.00 Enfermedades transmisibles	96	15	8	3	4	-
1.01 Infecciosas intest(001-009)	22	-	-	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	8	1	-	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	15	3	2	1	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	46	7	5	-	3	-
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	5	2	1	-	1	-
2.00 Neoplasmas	5	6	2	2	2	-
2.01 Leucemia (204-208)	-	4	2	1	1	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	5	2	-	1	1	-
3.00 Defic nutricional (260-269)	18	2	1	1	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	13	2	-	1	-	1
5.00 Anomalías congénitas	111	12	8	1	2	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	18	1	1	-	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	38	8	7	1	-	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	55	2	-	-	2	-
6.00 Afec orig periodo perinatal	281	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	55	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	10	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	128	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	87	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	52	20	4	7	4	5
7.01 Accid transporte(E800-E848)	2	1	-	1	-	1
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	1	-	1	-	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	7	1	2	-	2
7.04 Los demás accidentes	48	9	3	2	2	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	-	1	-	1	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	40	22	8	5	5	4
8.01 Anemias (280-285)	1	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	8	8	3	2	3	-
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat (470-478,490-519)	12	7	5	1	-	1
8.04 Aparato digestivo(520-579)	10	5	-	2	-	2
8.05 Residuo (resto de 001-779)	9	2	-	-	1	1

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-5 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
URUGUAY (1980), mujeres									
Todas las causas	880	118	69	19	16	14
Síntomas y estados morbosos mal definidos	88	10	5	3	1	1
Defunciones por causas def.	792	108	64	16	15	13
1.00 Enfermedades transmisibles	180	28	21	4	2	1
1.01 Infecciosas intest (001-009)	94	8	6	2	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	-	1	1	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	14	3	3	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	10	3	2	1	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	56	12	9	-	2	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	6	1	-	1	-	-
2.00 Neoplasmas	3	11	4	1	3	3
2.01 Leucemia (204-208)	-	3	2	-	1	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	3	8	2	1	2	3
3.00 Defic nutricional (260-269)	31	3	3	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	7	4	2	-	1	1
5.00 Anomalías congénitas	91	18	11	3	1	3
5.01 Sist nerv central (740-742)	31	7	4	-	1	1
5.02 Corazón, circulat(745-747)	35	5	2	-	-	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	25	6	5	-	-	1
6.00 Afec orig período perinatal	414	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	-	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	117	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	20	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	185	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	92	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	12	18	10	3	3	2
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	3	1	-	2	-
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	5	3	-	1	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	-	-
7.04 Los demás accidentes	11	8	5	2	-	1
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	2	1	1	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	54	26	13	5	5	3
8.01 Anemias (280-285)	1	2	1	1	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	14	7	3	2	1	1
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	21	3	1	1	1	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	2	6	2	1	2	1
8.05 Residuo (resto de 001-779)	16	8	6	-	1	1
URUGUAY (1990), mujeres									
Todas las causas	496	75	28	23	13	11
Síntomas y estados morbosos mal definidos	41	3	2	-	1	-
Defunciones por causas def.	455	72	26	23	12	11
1.00 Enfermedades transmisibles	64	9	4	2	2	1
1.01 Infecciosas intest (001-009)	13	-	-	-	-	-
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	2	-	-	-	-	-
1.03 Septicemia (038)	5	1	1	-	-	-
1.04 Meningitis (036, 320-322)	10	-	-	-	-	-
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	28	7	3	2	1	1
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	6	1	-	1	-	-
2.00 Neoplasmas	2	7	2	1	3	1
2.01 Leucemia (204-208)	-	4	1	-	3	-
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	2	3	1	1	-	1
3.00 Defic nutricional (260-269)	18	1	1	-	-	-
4.00 Ap circulatorio (390-459)	9	1	-	-	1	-
5.00 Anomalías congénitas	94	11	3	6	1	1
5.01 Sist nerv central (740-742)	20	1	-	-	1	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	30	5	2	2	-	1
5.03 Las demás (743,744,748-759)	44	5	1	4	-	-
6.00 Afec orig período perinatal	204	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	1	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	3	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	35	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	10	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	82	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	73	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	38	28	11	8	4	5
7.01 Accid transporte(E800-E848)	-	12	2	4	3	3
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	3	2	1	-	-
7.04 Los demás accidentes	37	12	6	3	1	2
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	1	1	-	-	-
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	26	15	5	6	1	3
8.01 Anemias (280-285)	-	-	-	-	-	-
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	5	6	1	2	1	2
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	11	3	1	2	-	-
8.04 Aparato digestivo(520-579)	1	1	1	-	-	-
8.05 Residuo (resto de 001-779)	9	5	2	2	-	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30, según grupos de edad y sexo, por país y año.

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
VENEZUELA (1985), ambos sexos									
Todas las causas	13517	5972	1705	5840	3209	1725	747	413	324
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1842	240	177	1425	754	451	169	72	62
Defunciones por causas def.	11675	5732	1528	4415	2455	1274	578	341	262
1.00 Enfermedades transmisibles	3473	153	489	2831	1191	723	263	128	77
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1524	26	177	1321	320	228	51	23	18
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	145	-	2	143	175	103	40	24	8
1.03 Septicemia (038)	568	7	181	380	115	76	21	13	5
1.04 Meningitis (036, 320-322)	269	22	26	221	61	36	15	4	6
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	884	91	94	699	400	229	104	47	20
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	83	7	9	67	120	51	32	17	20
2.00 Neoplasmas	26	3	3	20	129	26	29	34	40
2.01 Leucemia (204-208)	10	1	1	8	46	13	6	13	14
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	16	2	2	12	83	13	23	21	26
3.00 Defic nutricional (260-269)	160	-	4	156	97	63	22	10	2
4.00 Ap circulatorio (390-459)	82	3	8	71	49	19	16	8	6
5.00 Anomalías congénitas	1218	538	220	460	132	65	36	20	11
5.01 Sist nerv central (740-742)	226	139	32	55	19	7	9	5	3
5.02 Corazón, circulat(745-747)	585	180	113	292	93	51	20	17	5
5.03 Las demás (743,744,748-759)	407	219	75	113	20	7	7	3	3
6.00 Afec orig periodo perinatal	5711	4943	661	107	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	29	24	5	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	317	283	30	4	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	533	489	38	6	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	346	295	42	9	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	3272	3045	197	30	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1214	807	349	58	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	451	58	49	344	501	220	119	86	76
7.01 Accid transporte(E800-E848)	27	3	1	23	151	53	29	29	40
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	10	-	-	10	20	9	4	6	7
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	9	-	9	9	108	60	26	15	7
7.04 Los demás accidentes	398	55	48	295	205	94	55	32	24
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	6	-	-	6	15	4	4	4	3
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	2	-	1	-	1
8.00 Otras enfermedades	554	34	94	426	356	158	93	55	50
8.01 Anemias (280-285)	39	1	3	35	26	14	6	3	3
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	80	3	9	68	98	36	26	24	12
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	116	10	17	89	97	45	27	12	13
8.04 Aparato digestivo(520-579)	137	15	29	93	65	29	16	8	12
8.05 Residuo (resto de 001-779)	182	5	36	141	70	34	18	8	10
VENEZUELA (1994), ambos sexos									
Todas las causas	13576	6038	1680	5858	2898	1613	621	352	312
Síntomas y estados morbosos mal definidos	158	11	24	123	72	44	12	8	8
Defunciones por causas def.	13418	6027	1656	5735	2826	1569	609	344	304
1.00 Enfermedades transmisibles	4066	89	372	3605	1275	846	247	107	75
1.01 Infecciosas intest(001-009)	2417	14	173	2230	632	480	108	28	16
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	74	-	-	74	25	16	7	2	-
1.03 Septicemia (038)	262	3	47	212	54	28	15	8	3
1.04 Meningitis (036, 320-322)	212	8	33	171	65	35	11	9	10
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	1023	53	109	861	374	233	76	38	27
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	78	11	10	57	125	54	30	22	19
2.00 Neoplasmas	31	-	2	29	145	26	35	40	44
2.01 Leucemia (204-208)	9	-	-	9	64	9	15	17	23
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	22	-	2	20	81	17	20	23	21
3.00 Defic nutricional (260-269)	383	-	12	371	215	159	36	11	9
4.00 Ap circulatorio (390-459)	125	13	19	93	58	25	13	14	6
5.00 Anomalías congénitas	1517	604	274	639	202	108	47	28	19
5.01 Sist nerv central (740-742)	326	130	52	144	57	34	11	6	6
5.02 Corazón, circulat(745-747)	766	259	134	373	112	53	32	17	10
5.03 Las demás (743,744,748-759)	425	215	88	122	33	21	4	5	3
6.00 Afec orig periodo perinatal	6249	5272	876	101	2	1	1	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	44	42	-	2	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	365	334	27	4	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	262	221	33	8	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	102	83	18	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	4012	3679	300	33	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	1464	913	498	53	2	1	1	-	-
7.00 Causas externas	492	26	61	405	518	204	125	90	99
7.01 Accid transporte(E800-E848)	29	1	3	25	149	27	42	34	46
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	7	-	1	6	14	4	6	3	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	10	1	-	9	118	69	27	10	12
7.04 Los demás accidentes	429	19	55	355	195	90	39	36	30
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	10	4	1	5	22	5	6	4	7
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	7	1	1	5	20	9	5	3	3
8.00 Otras enfermedades	555	23	40	492	411	200	105	54	52
8.01 Anemias (280-285)	28	2	1	25	32	22	6	2	2
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	54	1	2	51	90	29	25	21	15
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	130	6	11	113	101	50	29	12	10
8.04 Aparato digestivo(520-579)	123	10	12	101	61	26	18	7	10
8.05 Residuo (resto de 001-779)	220	4	14	202	127	73	27	12	15

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

Pais y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
VENEZUELA (1985), hombres									
Todas las causas	7658	3495	953	3210	1591	849	364	198	180
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1045	144	96	805	365	219	81	30	35
Defunciones por causas def.	6613	3351	857	2405	1226	630	283	168	145
1.00 Enfermedades transmisibles	1889	82	263	1544	582	357	128	54	43
1.01 Infecciosas intest(001-009)	844	17	100	727	151	110	24	10	7
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	64	-	-	64	80	51	19	7	3
1.03 Septicemia (038)	302	5	96	201	56	37	12	4	3
1.04 Meningitis (036, 320-322)	143	13	12	118	36	20	8	3	5
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	491	43	51	397	196	109	53	20	14
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	45	4	4	37	63	30	12	10	11
2.00 Neoplasmas	12	1	2	9	70	14	13	19	24
2.01 Leucemia (204-208)	4	-	1	3	27	6	2	10	9
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	8	1	1	6	43	8	11	9	15
3.00 Defic nutricional (260-269)	93	-	3	90	41	28	8	4	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	37	3	3	31	25	7	11	2	5
5.00 Anomalías congénitas	629	281	115	233	61	34	14	7	6
5.01 Sist nerv central (740-742)	109	67	17	25	12	5	5	2	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	320	108	53	159	41	27	7	5	2
5.03 Las demás (743,744,748-759)	200	106	45	49	8	2	2	2	2
6.00 Afec orig periodo perinatal	3374	2929	389	56	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	19	15	4	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	190	167	20	3	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	311	291	19	1	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	208	177	26	5	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1952	1808	126	18	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	694	471	194	29	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	264	35	34	195	257	112	58	49	38
7.01 Accid transporte(E800-E848)	15	3	1	11	68	23	8	17	20
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	9	-	-	9	9	4	1	4	-
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	2	-	-	2	56	32	13	8	13
7.04 Los demás accidentes	237	32	33	172	116	52	34	18	12
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	1	-	-	1	6	1	1	2	2
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	2	-	1	-	1
8.00 Otras enfermedades	315	20	48	247	190	78	51	33	28
8.01 Anemias (280-285)	26	1	3	22	14	7	3	3	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	40	1	3	36	51	15	15	13	8
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	63	5	8	50	45	19	11	8	7
8.04 Aparato digestivo(520-579)	80	9	14	57	40	17	13	3	7
8.05 Residuo (resto de 001-779)	106	4	20	82	40	20	9	6	5
VENEZUELA (1994), hombres									
Todas las causas	7721	3543	925	3253	1537	835	325	192	185
Síntomas y estados morbosos mal definidos	84	6	10	68	41	22	9	4	6
Defunciones por causas def.	7637	3537	915	3185	1496	813	316	188	179
1.00 Enfermedades transmisibles	2323	55	220	2048	672	446	129	54	43
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1387	8	108	1271	320	242	57	14	7
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio, saram(032,033,037,045,055)	30	-	-	30	15	11	4	2	2
1.03 Septicemia (038)	145	2	24	119	28	14	10	2	2
1.04 Meningitis (036, 320-322)	130	5	20	105	32	14	6	4	8
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	588	32	61	495	206	130	38	23	15
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	43	8	7	28	71	35	14	11	11
2.00 Neoplasmas	18	-	1	17	73	8	15	25	25
2.01 Leucemia (204-208)	5	-	-	5	28	3	4	9	12
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	13	-	1	12	45	5	11	16	13
3.00 Defic nutricional (260-269)	226	-	8	218	104	71	18	8	7
4.00 Ap circulatorio (390-459)	61	7	7	47	30	13	8	6	3
5.00 Anomalías congénitas	833	354	153	326	105	58	22	15	10
5.01 Sist nerv central (740-742)	172	65	30	77	27	16	5	2	4
5.02 Corazón, circulat(745-747)	408	162	69	177	59	30	14	11	4
5.03 Las demás (743,744,748-759)	253	127	54	72	19	12	3	2	2
6.00 Afec orig periodo perinatal	3614	3093	469	52	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	26	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	204	189	12	3	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	147	130	15	2	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	62	54	8	-	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	2330	2145	166	19	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	845	549	268	28	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	261	17	34	210	301	109	76	52	64
7.01 Accid transporte(E800-E848)	15	1	-	14	88	15	23	21	29
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	5	-	-	5	12	4	5	2	1
7.03 Ahogam/sumersión acc (E910)	5	-	-	5	76	43	19	4	10
7.04 Los demás accidentes	228	12	32	184	103	40	23	21	19
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	4	3	1	-	12	2	3	3	4
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	4	1	1	2	10	5	3	1	1
8.00 Otras enfermedades	301	11	23	267	211	108	48	28	27
8.01 Anemias (280-285)	14	1	1	12	14	9	3	1	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	26	1	-	25	52	18	12	11	11
8.03 Bronquitis no especif, otr respirat(470-478,490-519)	61	4	6	51	48	22	15	6	5
8.04 Aparato digestivo(520-579)	71	3	7	61	28	13	7	4	4
8.05 Residuo (resto de 001-779)	129	2	9	118	69	46	11	6	6

Ver la Nota Técnica.

**CAPÍTULO II.1. Defunciones de menores de 5 años por los grupos de causas de la lista 8/30,
según grupos de edad y sexo, por país y año.**

País y grupo de causas	Menos de 1 año	0-6 días	7-27 días	28d - 11 mes.	1-4 años	1 año	2 años	3 años	4 años
VENEZUELA (1985), mujeres									
Todas las causas	5859	2477	752	2630	1618	876	383	215	144
Síntomas y estados morbosos mal definidos	797	96	81	620	389	232	88	42	27
Defunciones por causas def.	5062	2381	671	2010	1229	644	295	173	117
1.00 Enfermedades transmisibles	1584	71	226	1287	609	366	135	74	34
1.01 Infecciosas intest(001-009)	680	9	77	594	169	118	27	13	11
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio. saram(032,033,037,045,055)	81	-	2	79	95	52	21	17	5
1.03 Septicemia (038)	266	2	85	179	59	39	9	9	2
1.04 Meningitis (036, 320-322)	126	9	14	103	25	16	7	1	1
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	393	48	43	302	204	120	51	27	6
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	38	3	5	30	57	21	20	7	9
2.00 Neoplasmas	14	2	1	11	59	12	16	15	16
2.01 Leucemia (204-208)	6	1	-	5	19	7	4	3	5
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	8	1	1	6	40	5	12	12	11
3.00 Defic nutricional (260-269)	67	-	1	66	56	35	14	6	1
4.00 Ap circulatorio (390-459)	45	-	5	40	24	12	5	6	1
5.00 Anomalías congénitas	589	257	105	227	71	31	22	13	5
5.01 Sist nerv central (740-742)	117	72	15	30	7	2	4	-	-
5.02 Corazón, circulat(745-747)	265	72	60	133	52	24	13	12	3
5.03 Las demás (743,744,748-759)	207	113	30	64	12	5	5	1	1
6.00 Afec orig período perinatal	2337	2014	272	51	-	-	-	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	10	9	1	-	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	127	116	10	1	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	222	198	19	5	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	138	118	16	4	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1320	1237	71	12	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	520	336	155	29	-	-	-	-	-
7.00 Causas externas	187	23	15	149	244	108	61	37	38
7.01 Accid transporte(E800-E848)	12	-	-	12	83	30	21	12	20
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	1	11	5	3	2	1
7.03 Ahogam/sumersion acc (E910)	7	-	-	7	52	28	13	7	4
7.04 Los demás accidentes	161	23	15	123	89	42	21	14	12
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	5	-	-	5	9	3	3	2	1
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
8.00 Otras enfermedades	239	14	46	179	166	80	42	22	22
8.01 Anemias (280-285)	13	-	-	13	12	7	3	-	2
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	40	2	6	32	47	21	11	11	4
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	53	5	9	39	52	26	16	4	6
8.04 Aparato digestivo(520-579)	57	6	15	36	25	12	3	5	5
8.05 Residuo (resto de 001-779)	76	1	16	59	30	14	9	2	5
VENEZUELA (1994), mujeres									
Todas las causas	5855	2495	755	2605	1361	778	296	160	127
Síntomas y estados morbosos mal definidos	74	5	14	55	31	22	3	4	2
Defunciones por causas def.	5781	2490	741	2550	1330	756	293	156	125
1.00 Enfermedades transmisibles	1743	34	152	1557	603	400	118	53	32
1.01 Infecciosas intest(001-009)	1030	6	65	959	312	238	51	14	9
1.02 Difter/tos fer/tétan/polio. saram(032,033,037,045,055)	44	-	-	44	10	5	3	2	-
1.03 Septicemia (038)	117	1	23	93	26	14	5	6	1
1.04 Meningitis (036, 320-322)	82	3	13	66	33	21	5	5	2
1.05 Inf rsp agud(460-66,480-87)	435	21	48	366	168	103	38	15	12
1.06 Otr inf/par (resto 001-139)	35	3	3	29	54	19	16	11	8
2.00 Neoplasmas	13	-	1	12	72	18	20	15	19
2.01 Leucemia (204-208)	4	-	-	4	36	6	11	8	11
2.02 Otros tum (140-203,210-239)	9	-	1	8	36	12	9	7	8
3.00 Defic nutricional (260-269)	157	-	4	153	111	88	18	3	2
4.00 Ap circulatorio (390-459)	64	6	12	46	28	12	5	8	3
5.00 Anomalías congénitas	684	250	121	313	97	50	25	13	9
5.01 Sist nerv central (740-742)	154	65	22	67	30	18	6	4	2
5.02 Corazón, circulat(745-747)	358	97	65	196	53	23	18	6	6
5.03 Las demás (743,744,748-759)	172	88	34	50	14	9	1	3	1
6.00 Afec orig período perinatal	2635	2179	407	49	2	1	1	-	-
6.01 Por enferm de la madre(760)	18	16	-	2	-	-	-	-	-
6.02 Por compl obstétr (761-763)	161	145	15	1	-	-	-	-	-
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	115	91	18	6	-	-	-	-	-
6.04 Traumatismo nacimiento(767)	40	29	10	1	-	-	-	-	-
6.05 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	1682	1534	134	14	-	-	-	-	-
6.06 Las demás (766,771-779)	619	364	230	25	2	1	1	-	-
7.00 Causas externas	231	9	27	195	217	95	49	38	35
7.01 Accid transporte(E800-E848)	14	-	3	11	61	12	19	13	17
7.02 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	1	1	2	1	1	1	1
7.03 Ahogam/sumersion acc (E910)	5	1	-	4	42	26	8	6	2
7.04 Los demás accidentes	201	7	23	171	92	50	16	15	11
7.05 Toda lesión intencional (E950-E978, E990-E999)	6	1	-	5	10	3	3	1	3
7.06 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3	-	-	3	10	4	2	2	2
8.00 Otras enfermedades	254	12	17	225	200	92	57	26	25
8.01 Anemias (280-285)	14	1	-	13	18	13	3	1	1
8.02 Sis nerv exc menin(323-359)	28	-	2	26	38	11	13	10	4
8.03 Bronquitis no especific, otr respirat(470-478,490-519)	69	2	5	62	53	28	14	6	5
8.04 Aparato digestivo(520-579)	52	7	15	40	33	13	11	3	6
8.05 Residuo (resto de 001-779)	91	2	5	84	58	27	16	6	9

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO II.2. Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año.

País y grupos de causas	5-9 años		10-14 años		15-19 años		5-9 años		10-14 años		15-19 años	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
ARGENTINA (1980)												
Argentina (1980) - Ambos sexos												
Todas las causas	1309	100.0	1114	100.0	2053	100.0	1042	100.0	1174	100.0	2318	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	81	6.2	58	5.2	88	4.3	50	4.8	18	1.5	52	2.2
Defunciones por causas def.	1228	100.0	1056	100.0	1965	100.0	992	100.0	1156	100.0	2266	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	163	13.3	113	10.7	162	8.2	102	10.3	99	8.6	121	5.3
2.00 Tumores	205	16.7	140	13.3	152	7.7	159	16.0	173	15.0	188	8.3
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	92	7.5	116	11.0	232	11.8	98	9.9	115	9.9	237	10.5
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	488	39.7	464	43.9	1036	52.7	394	39.7	569	49.2	1409	62.2
6.00 Las demás enfermedades	280	22.8	223	21.1	383	19.5	239	24.1	200	17.3	311	13.7
Argentina (1993) - Ambos sexos												
Todas las causas	759	100.0	650	100.0	1265	100.0	603	100.0	746	100.0	1568	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	51	6.7	33	5.1	48	3.8	28	4.6	6	0.8	27	1.7
Defunciones por causas def.	708	100.0	617	100.0	1217	100.0	575	100.0	740	100.0	1541	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	83	11.7	56	9.1	90	7.4	46	8.0	55	7.4	64	4.2
2.00 Tumores	117	16.5	85	13.8	88	7.2	80	13.9	102	13.8	117	7.6
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	56	7.9	57	9.2	132	10.8	54	9.4	69	9.3	131	8.5
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	304	42.9	312	50.6	758	62.3	266	46.3	402	54.3	1088	70.6
6.00 Las demás enfermedades	148	20.9	107	17.3	149	12.2	129	22.4	112	15.1	141	9.1
Argentina (1993) - Hombres												
Todas las causas	550	100.0	464	100.0	788	100.0	429	100.0	423	100.0	729	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	30	5.5	25	5.4	40	5.1	22	5.1	12	2.8	25	3.4
Defunciones por causas def.	520	100.0	439	100.0	748	100.0	407	100.0	411	100.0	704	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	80	15.4	57	13.0	72	9.6	54	13.3	44	10.7	55	7.8
2.00 Tumores	88	16.9	55	12.5	64	8.6	76	18.7	70	17.0	71	10.1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	36	6.9	59	13.4	100	13.4	42	10.3	46	11.2	104	14.8
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	184	35.4	152	34.6	278	37.2	127	31.2	164	39.9	308	43.8
6.00 Las demás enfermedades	132	25.4	116	26.4	234	31.3	108	26.5	87	21.2	166	23.6
Argentina (1993) - Mujeres												
BRASIL (1980)												
Brasil (1980) - Ambos sexos												
Todas las causas	8751	100.0	7721	100.0	13822	100.0	6329	100.0	6845	100.0	15468	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1932	22.1	1282	16.6	1775	12.8	867	13.7	796	11.6	1316	8.5
Defunciones por causas def.	6819	100.0	6439	100.0	12047	100.0	5462	100.0	6049	100.0	14152	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	1770	26.0	1137	17.7	1270	10.5	996	18.2	804	13.3	1055	7.5
2.00 Tumores	634	9.3	572	8.9	717	6.0	626	11.5	611	10.1	686	4.8
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	330	4.8	505	7.8	975	8.1	213	3.9	390	6.4	776	5.5
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	5	0.1	4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2653	38.9	3009	46.7	7164	59.5	2552	46.7	3145	52.0	9750	68.9
6.00 Las demás enfermedades	1427	20.9	1212	18.8	1921	15.9	1075	19.7	1099	18.2	1885	13.3
Brasil (1992) - Ambos sexos												
Todas las causas	5057	100.0	4643	100.0	9121	100.0	3839	100.0	4348	100.0	11481	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1077	21.3	695	15.0	1015	11.1	487	12.7	448	10.3	815	7.1
Defunciones por causas def.	3980	100.0	3948	100.0	8106	100.0	3352	100.0	3900	100.0	10666	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	968	24.3	638	16.2	741	9.1	538	16.1	483	12.4	618	5.8
2.00 Tumores	367	9.2	321	8.1	414	5.1	371	11.1	338	8.7	413	3.9
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	162	4.1	256	6.5	521	6.4	124	3.7	206	5.3	424	4.0
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	0.0	2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1717	43.1	2122	53.7	5609	69.2	1758	52.4	2297	58.9	8264	77.5
6.00 Las demás enfermedades	765	19.2	609	15.4	821	10.1	561	16.7	576	14.8	947	8.9
Brasil (1992) - Hombres												
Todas las causas	3687	100.0	3070	100.0	4687	100.0	2480	100.0	2488	100.0	3970	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	853	23.1	585	19.1	752	16.0	379	15.3	346	13.9	499	12.6
Defunciones por causas def.	2834	100.0	2485	100.0	3935	100.0	2101	100.0	2142	100.0	3471	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	800	28.2	497	20.0	528	13.4	457	21.8	321	15.0	435	12.5
2.00 Tumores	266	9.4	251	10.1	301	7.6	254	12.1	273	12.7	273	7.9
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	168	5.9	248	10.0	453	11.5	89	4.2	183	8.5	352	10.1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	0.1	2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	935	33.0	885	35.6	1553	39.5	789	37.6	843	39.4	1475	42.5
6.00 Las demás enfermedades	661	23.3	602	24.2	1100	28.0	512	24.4	522	24.4	936	27.0
Brasil (1992) - Mujeres												
Todas las causas	3687	100.0	3070	100.0	4687	100.0	2480	100.0	2488	100.0	3970	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	853	23.1	585	19.1	752	16.0	379	15.3	346	13.9	499	12.6
Defunciones por causas def.	2834	100.0	2485	100.0	3935	100.0	2101	100.0	2142	100.0	3471	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	800	28.2	497	20.0	528	13.4	457	21.8	321	15.0	435	12.5
2.00 Tumores	266	9.4	251	10.1	301	7.6	254	12.1	273	12.7	273	7.9
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	168	5.9	248	10.0	453	11.5	89	4.2	183	8.5	352	10.1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	0.1	2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	935	33.0	885	35.6	1553	39.5	789	37.6	843	39.4	1475	42.5
6.00 Las demás enfermedades	661	23.3	602	24.2	1100	28.0	512	24.4	522	24.4	936	27.0

Ver la Nota Técnica.

El porcentaje por causa se basa en el total de defunciones por causas definidas.

CAPÍTULO II.2. Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año.

País y grupos de causas	5-9 años		10-14 años		15-19 años		5-9 años		10-14 años		15-19 años	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Ambosexos	CANADA (1980)						CANADA (1994)					
Todas las causas	590	100.0	628	100.0	2186	100.0	318	100.0	408	100.0	1142	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	0.2	4	0.6	15	0.7	12	3.8	19	4.7	52	4.6
Defunciones por causas def.	589	100.0	624	100.0	2171	100.0	306	100.0	389	100.0	1090	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	31	5.3	23	3.7	32	1.5	14	4.6	15	3.9	15	1.4
2.00 Tumores	118	20.0	82	13.1	116	5.3	61	19.9	68	17.5	77	7.1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	15	2.5	30	4.8	63	2.9	9	2.9	35	9.0	32	2.9
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	318	54.0	360	57.7	1779	81.9	135	44.1	200	51.4	852	78.2
6.00 Las demás enfermedades	107	18.2	129	20.7	181	8.3	87	28.4	71	18.3	114	10.5
Hombres												
Todas las causas	372	100.0	394	100.0	1618	100.0	185	100.0	246	100.0	845	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	3	0.8	10	0.6	6	3.2	15	6.1	39	4.6
Defunciones por causas def.	372	100.0	391	100.0	1608	100.0	179	100.0	231	100.0	806	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	14	3.8	11	2.8	18	1.1	7	3.9	11	4.8	9	1.1
2.00 Tumores	70	18.8	51	13.0	76	4.7	36	20.1	36	15.6	53	6.6
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	3.0	15	3.8	43	2.7	5	2.8	16	6.9	22	2.7
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	216	58.1	256	65.5	1366	85.0	86	48.0	127	55.0	656	81.4
6.00 Las demás enfermedades	61	16.4	58	14.8	105	6.5	45	25.1	41	17.7	66	8.2
Mujeres												
Todas las causas	218	100.0	234	100.0	568	100.0	133	100.0	162	100.0	297	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	0.5	1	0.4	5	0.9	6	4.5	4	2.5	13	4.4
Defunciones por causas def.	217	100.0	233	100.0	563	100.0	127	100.0	158	100.0	284	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	17	7.8	12	5.2	14	2.5	7	5.5	4	2.5	6	2.1
2.00 Tumores	48	22.1	31	13.3	40	7.1	25	19.7	32	20.3	24	8.5
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	4	1.8	15	6.4	20	3.6	4	3.1	19	12.0	10	3.5
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	102	47.0	104	44.6	413	73.4	49	38.6	73	46.2	196	69.0
6.00 Las demás enfermedades	46	21.2	71	30.5	76	13.5	42	33.1	30	19.0	48	16.9
Ambosexos	CHILE (1980)						CHILE (1994)					
Todas las causas	683	100.0	626	100.0	1132	100.0	367	100.0	354	100.0	738	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	57	8.3	41	6.5	53	4.7	4	1.1	3	0.8	15	2.0
Defunciones por causas def.	626	100.0	585	100.0	1079	100.0	363	100.0	351	100.0	723	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	108	17.3	93	15.9	107	9.9	43	11.8	23	6.6	35	4.8
2.00 Tumores	85	13.6	74	12.6	97	9.0	81	22.3	61	17.4	67	9.3
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	30	4.8	27	4.6	64	5.9	12	3.3	12	3.4	29	4.0
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	291	46.5	267	45.6	600	55.6	154	42.4	181	51.6	478	66.1
6.00 Las demás enfermedades	112	17.9	124	21.2	211	19.6	73	20.1	74	21.1	114	15.8
Hombres												
Todas las causas	389	100.0	359	100.0	742	100.0	213	100.0	220	100.0	536	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	34	8.7	21	5.8	21	2.8	1	0.5	2	0.9	7	1.3
Defunciones por causas def.	355	100.0	338	100.0	721	100.0	212	100.0	218	100.0	529	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	60	16.9	40	11.8	57	7.9	23	10.8	11	5.0	16	3.0
2.00 Tumores	47	13.2	40	11.8	59	8.2	40	18.9	40	18.3	37	7.0
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	18	5.1	15	4.4	31	4.3	8	3.8	4	1.8	17	3.2
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	176	49.6	184	54.4	475	65.9	104	49.1	122	56.0	399	75.4
6.00 Las demás enfermedades	54	15.2	59	17.5	99	13.7	37	17.5	41	18.8	60	11.3
Mujeres												
Todas las causas	294	100.0	267	100.0	390	100.0	154	100.0	134	100.0	202	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	23	7.8	20	7.5	32	8.2	3	1.9	1	0.7	8	4.0
Defunciones por causas def.	271	100.0	247	100.0	358	100.0	151	100.0	133	100.0	194	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	48	17.7	53	21.5	50	14.0	20	13.2	12	9.0	19	9.8
2.00 Tumores	38	14.0	34	13.8	38	10.6	41	27.2	21	15.8	30	15.5
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	12	4.4	12	4.9	33	9.2	4	2.6	8	6.0	12	6.2
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	115	42.4	83	33.6	125	34.9	50	33.1	59	44.4	79	40.7
6.00 Las demás enfermedades	58	21.4	65	26.3	112	31.3	36	23.8	33	24.8	54	27.8

Ver la Nota Técnica.

El porcentaje por causa se basa en el total de defunciones por causas definidas.

CAPÍTULO II.2. Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año.

País y grupos de causas	5-9 años		10-14 años		15-19 años		5-9 años		10-14 años		15-19 años	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Ambos sexos	COLOMBIA (1984)						COLOMBIA (1994)					
Todas las causas	2070	100.0	1747	100.0	3437	100.0	1533	100.0	1734	100.0	6315	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	163	7.9	104	6.0	111	3.2	94	6.1	113	6.5	146	2.3
Defunciones por causas def.	1907	100.0	1643	100.0	3326	100.0	1439	100.0	1621	100.0	6169	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	467	24.5	249	15.2	247	7.4	211	14.7	157	9.7	214	3.5
2.00 Tumores	198	10.4	149	9.1	255	7.7	191	13.3	215	13.3	230	3.7
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	80	4.2	114	6.9	249	7.5	68	4.7	83	5.1	173	2.8
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	727	38.1	773	47.0	2037	61.2	669	46.5	922	56.9	5155	83.6
6.00 Las demás enfermedades	435	22.8	358	21.8	538	16.2	300	20.8	244	15.1	397	6.4
Hombres												
Todas las causas	1210	100.0	1090	100.0	2358	100.0	904	100.0	1098	100.0	5086	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	88	7.3	62	5.7	63	2.7	46	5.1	48	4.4	68	1.3
Defunciones por causas def.	1122	100.0	1028	100.0	2295	100.0	858	100.0	1050	100.0	5018	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	246	21.9	127	12.4	146	6.4	122	14.2	85	8.1	120	2.4
2.00 Tumores	101	9.0	82	8.0	140	6.1	105	12.2	112	10.7	117	2.3
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	40	3.6	58	5.6	140	6.1	24	2.8	53	5.0	92	1.8
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	488	43.5	574	55.8	1651	71.9	446	52.0	685	65.2	4537	90.4
6.00 Las demás enfermedades	247	22.0	187	18.2	218	9.5	161	18.8	115	11.0	152	3.0
Mujeres												
Todas las causas	860	100.0	657	100.0	1079	100.0	629	100.0	636	100.0	1229	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	75	8.7	42	6.4	48	4.4	48	7.6	65	10.2	78	6.3
Defunciones por causas def.	785	100.0	615	100.0	1031	100.0	581	100.0	571	100.0	1151	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	221	28.2	122	19.8	101	9.8	89	15.3	72	12.6	94	8.2
2.00 Tumores	97	12.4	67	10.9	115	11.2	86	14.8	103	18.0	113	9.8
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	40	5.1	56	9.1	109	10.6	44	7.6	30	5.3	81	7.0
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	239	30.4	199	32.4	386	37.4	223	38.4	237	41.5	618	53.7
6.00 Las demás enfermedades	188	23.9	171	27.8	320	31.0	139	23.9	129	22.6	245	21.3
Ambos sexos	COSTA RICA (1980)						COSTA RICA (1994)					
Todas las causas	115	100.0	146	100.0	215	100.0	97	100.0	104	100.0	185	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	9	7.8	8	5.5	8	3.7	2	2.1	1	1.0	2	1.1
Defunciones por causas def.	106	100.0	138	100.0	207	100.0	95	100.0	103	100.0	183	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	18	17.0	10	7.2	13	6.3	6	6.3	5	4.9	6	3.3
2.00 Tumores	13	12.3	20	14.5	31	15.0	17	17.9	16	15.5	29	15.8
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	1	0.9	11	8.0	14	6.8	4	4.2	4	3.9	8	4.4
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	1	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	43	40.6	68	49.3	117	56.5	42	44.2	45	43.7	99	54.1
6.00 Las demás enfermedades	31	29.2	28	20.3	32	15.5	26	27.4	33	32.0	41	22.4
Hombres												
Todas las causas	67	100.0	105	100.0	141	100.0	57	100.0	66	100.0	131	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	11.9	8	7.6	4	2.8	-	-	1	1.5	-	-
Defunciones por causas def.	59	100.0	97	100.0	137	100.0	57	100.0	65	100.0	131	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	11	18.6	4	4.1	8	5.8	4	7.0	2	3.1	4	3.1
2.00 Tumores	6	10.2	13	13.4	17	12.4	12	21.1	7	10.8	23	17.6
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	1	1.7	5	5.2	3	2.2	2	3.5	3	4.6	3	2.3
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	24	40.7	56	57.7	94	68.6	29	50.9	34	52.3	78	59.5
6.00 Las demás enfermedades	17	28.8	18	18.6	15	10.9	10	17.5	19	29.2	23	17.6
Mujeres												
Todas las causas	48	100.0	41	100.0	74	100.0	40	100.0	38	100.0	54	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	2.1	-	-	4	5.4	2	5.0	-	-	2	3.7
Defunciones por causas def.	47	100.0	41	100.0	70	100.0	38	100.0	38	100.0	52	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	7	14.9	6	14.6	5	7.1	2	5.3	3	7.9	2	3.8
2.00 Tumores	7	14.9	7	17.1	14	20.0	5	13.2	9	23.7	6	11.5
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	-	-	6	14.6	11	15.7	2	5.3	1	2.6	5	9.6
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	19	40.4	12	29.3	23	32.9	13	34.2	11	28.9	21	40.4
6.00 Las demás enfermedades	14	29.8	10	24.4	17	24.3	16	42.1	14	36.8	18	34.6

Ver la Nota Técnica.

El porcentaje por causa se basa en el total de defunciones por causas definidas.

CAPÍTULO II.2. Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año.

País y grupos de causas	5-9 años		10-14 años		15-19 años		5-9 años		10-14 años		15-19 años	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Ambo s sexos	CUBA (1980)						CUBA (1995)					
Todas las causas	503	100.0	555	100.0	1133	100.0	311	100.0	279	100.0	671	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	1.0	3	0.5	3	0.3	2	0.6	3	1.1	3	0.4
Defunciones por causas def.	498	100.0	552	100.0	1130	100.0	309	100.0	276	100.0	668	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	76	15.3	47	8.5	58	5.1	30	9.7	10	3.6	28	4.2
2.00 Tumores	77	15.5	63	11.4	88	7.8	42	13.6	38	13.8	53	7.9
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	17	3.4	32	5.8	64	5.7	11	3.6	14	5.1	24	3.6
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	1	0.3	-	-	-	-
5.00 Causas externas	213	42.8	294	53.3	742	65.7	142	46.0	144	52.2	436	65.3
6.00 Las demás enfermedades	115	23.1	116	21.0	178	15.8	83	26.9	70	25.4	127	19.0
Hombres												
Todas las causas	310	100.0	294	100.0	588	100.0	189	100.0	172	100.0	448	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	0.3	2	0.7	3	0.5	1	0.5	2	1.2	2	0.4
Defunciones por causas def.	309	100.0	292	100.0	585	100.0	188	100.0	170	100.0	446	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	46	14.9	23	7.9	38	6.5	13	6.9	7	4.1	18	4.0
2.00 Tumores	47	15.2	34	11.6	50	8.5	28	14.9	26	15.3	31	7.0
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	6	1.9	8	2.7	42	7.2	7	3.7	8	4.7	19	4.3
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	1	0.5	-	-	-	-
5.00 Causas externas	142	46.0	164	56.2	372	63.6	90	47.9	95	55.9	314	70.4
6.00 Las demás enfermedades	68	22.0	63	21.6	83	14.2	49	26.1	34	20.0	64	14.3
Mujeres												
Todas las causas	193	100.0	261	100.0	545	100.0	122	100.0	107	100.0	223	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	2.1	1	0.4	-	-	1	0.8	1	0.9	1	0.4
Defunciones por causas def.	189	100.0	260	100.0	545	100.0	121	100.0	106	100.0	222	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	30	15.9	24	9.2	20	3.7	17	14.0	3	2.8	10	4.5
2.00 Tumores	30	15.9	29	11.2	38	7.0	14	11.6	12	11.3	22	9.9
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	5.8	24	9.2	22	4.0	4	3.3	6	5.7	5	2.3
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	71	37.6	130	50.0	370	67.9	52	43.0	49	46.2	122	55.0
6.00 Las demás enfermedades	47	24.9	53	20.4	95	17.4	34	28.1	36	34.0	63	28.4
Ambo s sexos	ECUADOR (1980)						ECUADOR (1995)					
Todas las causas	1591	100.0	1072	100.0	1352	100.0	821	100.0	712	100.0	1446	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	285	17.9	186	17.4	173	12.8	114	13.9	106	14.9	161	11.1
Defunciones por causas def.	1306	100.0	886	100.0	1179	100.0	707	100.0	606	100.0	1285	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	615	47.1	285	32.2	241	20.4	177	25.0	117	19.3	156	12.1
2.00 Tumores	39	3.0	29	3.3	47	4.0	62	8.8	48	7.9	86	6.7
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	29	2.2	64	7.2	83	7.0	34	4.8	49	8.1	103	8.0
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	323	24.7	311	35.1	538	45.6	277	39.2	269	44.4	703	54.7
6.00 Las demás enfermedades	300	23.0	197	22.2	270	22.9	157	22.2	123	20.3	237	18.4
Hombres												
Todas las causas	837	100.0	595	100.0	795	100.0	474	100.0	416	100.0	908	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	136	16.2	90	15.1	95	11.9	53	11.2	52	12.5	92	10.1
Defunciones por causas def.	701	100.0	505	100.0	700	100.0	421	100.0	364	100.0	816	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	330	47.1	146	28.9	121	17.3	100	23.8	57	15.7	77	9.4
2.00 Tumores	22	3.1	17	3.4	29	4.1	37	8.8	22	6.0	43	5.3
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	18	2.6	29	5.7	40	5.7	19	4.5	26	7.1	54	6.6
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	190	27.1	214	42.4	400	57.1	180	42.8	189	51.9	527	64.6
6.00 Las demás enfermedades	141	20.1	99	19.6	110	15.7	85	20.2	70	19.2	115	14.1
Mujeres												
Todas las causas	754	100.0	477	100.0	557	100.0	347	100.0	296	100.0	538	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	149	19.8	96	20.1	78	14.0	61	17.6	54	18.2	69	12.8
Defunciones por causas def.	605	100.0	381	100.0	479	100.0	286	100.0	242	100.0	469	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	285	47.1	139	36.5	120	25.1	77	26.9	60	24.8	79	16.8
2.00 Tumores	17	2.8	12	3.1	18	3.8	25	8.7	26	10.7	43	9.2
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	1.8	35	9.2	43	9.0	15	5.2	23	9.5	49	10.4
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	133	22.0	97	25.5	138	28.8	97	33.9	80	33.1	176	37.5
6.00 Las demás enfermedades	159	26.3	98	25.7	160	33.4	72	25.2	53	21.9	122	26.0

Ver la Nota Técnica.

El porcentaje por causa se basa en el total de defunciones por causas definidas.

CAPÍTULO II.2. Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año.

País y grupos de causas	5-9 años		10-14 años		15-19 años		5-9 años		10-14 años		15-19 años	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Amos sexos	EL SALVADOR (1981)						EL SALVADOR (1990)					
Todas las causas	749	100.0	534	100.0	1814	100.0	363	100.0	383	100.0	975	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	242	32.3	102	19.1	128	7.1	67	18.5	55	14.4	78	8.0
Defunciones por causas def.	507	100.0	432	100.0	1686	100.0	296	100.0	328	100.0	897	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	218	43.0	74	17.1	53	3.1	76	25.7	53	16.2	36	4.0
2.00 Tumores	11	2.2	15	3.5	18	1.1	13	4.4	18	5.5	25	2.8
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	25	4.9	30	6.9	50	3.0	23	7.8	36	11.0	61	6.8
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	151	29.8	254	58.8	1477	87.6	116	39.2	169	51.5	682	76.0
6.00 Las demás enfermedades	102	20.1	59	13.7	88	5.2	68	23.0	52	15.9	93	10.4
Hombres												
Todas las causas	403	100.0	314	100.0	1421	100.0	203	100.0	221	100.0	716	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	127	31.5	62	19.7	75	5.3	38	18.7	30	13.6	45	6.3
Defunciones por causas def.	276	100.0	252	100.0	1346	100.0	165	100.0	191	100.0	671	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	107	38.8	44	17.5	24	1.8	41	24.8	28	14.7	16	2.4
2.00 Tumores	9	3.3	3	1.2	12	0.9	4	2.4	15	7.9	14	2.1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	12	4.3	14	5.6	24	1.8	12	7.3	17	8.9	32	4.8
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	90	32.6	160	63.5	1252	93.0	77	46.7	107	56.0	569	84.8
6.00 Las demás enfermedades	58	21.0	31	12.3	34	2.5	31	18.8	24	12.6	40	6.0
Mujeres												
Todas las causas	346	100.0	220	100.0	393	100.0	160	100.0	162	100.0	259	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	115	33.2	40	18.2	53	13.5	29	18.1	25	15.4	33	12.7
Defunciones por causas def.	231	100.0	180	100.0	340	100.0	131	100.0	137	100.0	226	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	111	48.1	30	16.7	29	8.5	35	26.7	25	18.2	20	8.8
2.00 Tumores	2	0.9	12	6.7	6	1.8	9	6.9	3	2.2	11	4.9
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	5.6	16	8.9	26	7.6	11	8.4	19	13.9	29	12.8
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	61	26.4	94	52.2	225	66.2	39	29.8	62	45.3	113	50.0
6.00 Las demás enfermedades	44	19.0	28	15.6	54	15.9	37	28.2	28	20.4	53	23.5
Amos sexos	ESTADOS UNIDOS (1980)						ESTADOS UNIDOS (1994)					
Todas las causas	5075	100.0	5614	100.0	20733	100.0	3747	100.0	4717	100.0	15284	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	71	1.4	80	1.4	303	1.5	75	2.0	79	1.7	226	1.5
Defunciones por causas def.	5004	100.0	5534	100.0	20430	100.0	3672	100.0	4638	100.0	15058	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	266	5.3	199	3.6	338	1.7	185	5.0	174	3.8	236	1.6
2.00 Tumores	829	16.6	772	14.0	1207	5.9	597	16.3	557	12.0	776	5.2
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	200	4.0	263	4.8	685	3.4	168	4.6	261	5.6	465	3.1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	10	0.2	2	0.0	4	0.0	21	0.6	7	0.2	5	0.0
5.00 Causas externas	2630	52.6	3233	58.4	16559	81.1	1777	48.4	2696	58.1	12257	81.4
6.00 Las demás enfermedades	1069	21.4	1065	19.2	1637	8.0	924	25.2	943	20.3	1319	8.8
Hombres												
Todas las causas	2989	100.0	3571	100.0	15207	100.0	2186	100.0	2996	100.0	11444	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	34	1.1	45	1.3	194	1.3	51	2.3	44	1.5	160	1.4
Defunciones por causas def.	2955	100.0	3526	100.0	15013	100.0	2135	100.0	2952	100.0	11284	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	139	4.7	101	2.9	164	1.1	103	4.8	90	3.0	120	1.1
2.00 Tumores	489	16.5	447	12.7	714	4.8	336	15.7	320	10.8	461	4.1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	95	3.2	139	3.9	408	2.7	81	3.8	149	5.0	291	2.6
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	0.1	2	0.1	4	0.0	10	0.5	5	0.2	4	0.0
5.00 Causas externas	1680	56.9	2268	64.3	12795	85.2	1100	51.5	1847	62.6	9643	85.5
6.00 Las demás enfermedades	548	18.5	569	16.1	928	6.2	505	23.7	541	18.3	765	6.8
Mujeres												
Todas las causas	2086	100.0	2043	100.0	5526	100.0	1561	100.0	1721	100.0	3840	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	37	1.8	35	1.7	109	2.0	24	1.5	35	2.0	66	1.7
Defunciones por causas def.	2049	100.0	2008	100.0	5417	100.0	1537	100.0	1686	100.0	3774	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	127	6.2	98	4.9	174	3.2	82	5.3	84	5.0	116	3.1
2.00 Tumores	340	16.6	325	16.2	493	9.1	261	17.0	237	14.1	315	8.3
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	105	5.1	124	6.2	277	5.1	87	5.7	112	6.6	174	4.6
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	6	0.3	-	-	-	-	11	0.7	2	0.1	1	0.0
5.00 Causas externas	950	46.4	965	48.1	3764	69.5	677	44.0	849	50.4	2614	69.3
6.00 Las demás enfermedades	521	25.4	496	24.7	709	13.1	419	27.3	402	23.8	554	14.7

Ver la Nota Técnica.

El porcentaje por causa se basa en el total de defunciones por causas definidas.

CAPÍTULO II.2. Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año.

País y grupos de causas	5-9 años		10-14 años		15-19 años		5-9 años		10-14 años		15-19 años	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
GUYANA (1984)												
Ambos sexos												
Todas las causas	74	100.0	72	100.0	105	100.0	41	100.0	31	100.0	69	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6	8.1	8	11.1	14	13.3	1	2.4	-	-	1	1.4
Defunciones por causas def.	68	100.0	64	100.0	91	100.0	40	100.0	31	100.0	68	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	15	22.1	7	10.9	9	9.9	6	15.0	1	3.2	6	8.8
2.00 Tumores	2	2.9	2	3.1	3	3.3	6	15.0	2	6.5	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	9	13.2	11	17.2	14	15.4	1	2.5	7	22.6	7	10.3
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	15	22.1	20	31.3	38	41.8	18	45.0	14	45.2	33	48.5
6.00 Las demás enfermedades	27	39.7	24	37.5	27	29.7	9	22.5	7	22.6	22	32.4
Hombres												
Todas las causas	31	100.0	49	100.0	67	100.0	24	100.0	17	100.0	40	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	3.2	6	12.2	7	10.4	1	4.2	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	30	100.0	43	100.0	60	100.0	23	100.0	17	100.0	40	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	6	20.0	6	14.0	6	10.0	4	17.4	1	5.9	2	5.0
2.00 Tumores	2	6.7	2	4.7	2	3.3	4	17.4	1	5.9	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	4	13.3	7	16.3	9	15.0	1	4.3	6	35.3	6	15.0
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	7	23.3	17	39.5	28	46.7	10	43.5	7	41.2	22	55.0
6.00 Las demás enfermedades	11	36.7	11	25.6	15	25.0	4	17.4	2	11.8	10	25.0
Mujeres												
Todas las causas	43	100.0	23	100.0	38	100.0	17	100.0	14	100.0	29	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	11.6	2	8.7	7	18.4	-	-	-	-	1	3.4
Defunciones por causas def.	38	100.0	21	100.0	31	100.0	17	100.0	14	100.0	28	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	9	23.7	1	4.8	3	9.7	2	11.8	-	-	4	14.3
2.00 Tumores	-	-	-	-	1	3.2	2	11.8	1	7.1	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	5	13.2	4	19.0	5	16.1	-	-	1	7.1	1	3.6
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	8	21.1	3	14.3	10	32.3	8	47.1	7	50.0	11	39.3
6.00 Las demás enfermedades	16	42.1	13	61.9	12	38.7	5	29.4	5	35.7	12	42.9
MEXICO (1980)												
Ambos sexos												
Todas las causas	9224	100.0	6682	100.0	10909	100.0	3994	100.0	4021	100.0	8687	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	940	10.2	466	7.0	589	5.4	71	1.8	62	1.5	85	1.0
Defunciones por causas def.	8284	100.0	6216	100.0	10320	100.0	3923	100.0	3959	100.0	8602	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	2856	34.5	1393	22.4	1164	11.3	740	18.9	445	11.2	537	6.2
2.00 Tumores	461	5.6	425	6.8	452	4.4	498	12.7	511	12.9	669	7.8
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	370	4.5	459	7.4	701	6.8	126	3.2	172	4.3	390	4.5
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3097	37.4	2956	47.6	6411	62.1	1501	38.3	1820	46.0	5423	63.0
6.00 Las demás enfermedades	1500	18.1	983	15.8	1592	15.4	1058	27.0	1011	25.5	1583	18.4
Hombres												
Todas las causas	5272	100.0	4089	100.0	7454	100.0	2325	100.0	2436	100.0	6241	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	514	9.7	232	5.7	282	3.8	31	1.3	29	1.2	49	0.8
Defunciones por causas def.	4758	100.0	3857	100.0	7172	100.0	2294	100.0	2407	100.0	6192	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	1488	31.3	713	18.5	583	8.1	381	16.6	219	9.1	280	4.5
2.00 Tumores	261	5.5	220	5.7	236	3.3	288	12.6	291	12.1	404	6.5
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	191	4.0	217	5.6	370	5.2	73	3.2	77	3.2	210	3.4
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1991	41.8	2191	56.8	5320	74.2	1008	43.9	1306	54.3	4567	73.8
6.00 Las demás enfermedades	827	17.4	516	13.4	663	9.2	544	23.7	514	21.4	731	11.8
Mujeres												
Todas las causas	3904	100.0	2556	100.0	3403	100.0	1669	100.0	1585	100.0	2446	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	420	10.8	231	9.0	304	8.9	40	2.4	33	2.1	36	1.5
Defunciones por causas def.	3484	100.0	2325	100.0	3099	100.0	1629	100.0	1552	100.0	2410	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	1355	38.9	674	29.0	579	18.7	359	22.0	226	14.6	257	10.7
2.00 Tumores	200	5.7	205	8.8	212	6.8	210	12.9	220	14.2	265	11.0
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	177	5.1	240	10.3	330	10.6	53	3.3	95	6.1	180	7.5
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1084	31.1	741	31.9	1052	33.9	493	30.3	514	33.1	856	35.5
6.00 Las demás enfermedades	668	19.2	465	20.0	926	29.9	514	31.6	497	32.0	852	35.4

Ver la Nota Técnica.

El porcentaje por causa se basa en el total de defunciones por causas definidas.

CAPÍTULO II.2. Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año.

País y grupos de causas	5-9 años		10-14 años		15-19 años		5-9 años		10-14 años		15-19 años	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
NICARAGUA (1988)												
AMBOS SEXOS												
Todas las causas	254	100.0	233	100.0	492	100.0	229	100.0	184	100.0	397	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	3.1	8	3.4	12	2.4	9	3.9	5	2.7	11	2.8
Defunciones por causas def.	246	100.0	225	100.0	480	100.0	220	100.0	179	100.0	386	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	66	26.8	43	19.1	33	6.9	77	35.0	40	22.3	42	10.9
2.00 Tumores	24	9.8	20	8.9	21	4.4	13	5.9	19	10.6	17	4.4
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	12	4.9	11	4.9	24	5.0	7	3.2	8	4.5	39	10.1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	1	0.5	1	0.6	1	0.3
5.00 Causas externas	88	35.8	107	47.6	340	70.8	75	34.1	66	36.9	213	55.2
6.00 Las demás enfermedades	56	22.8	44	19.6	62	12.9	47	21.4	45	25.1	74	19.2
Hombres												
Todas las causas	165	100.0	150	100.0	376	100.0	119	100.0	108	100.0	263	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	2.4	7	4.7	7	1.9	5	4.2	3	2.8	4	1.5
Defunciones por causas def.	161	100.0	143	100.0	369	100.0	114	100.0	105	100.0	259	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	38	23.6	23	16.1	18	4.9	38	33.3	18	17.1	27	10.4
2.00 Tumores	14	8.7	12	8.4	14	3.8	10	8.8	13	12.4	9	3.5
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	9	5.6	6	4.2	10	2.7	3	2.6	4	3.8	21	8.1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.0	1	0.4
5.00 Causas externas	60	37.3	80	55.9	297	80.5	42	36.8	47	44.8	162	62.5
6.00 Las demás enfermedades	40	24.8	22	15.4	30	8.1	21	18.4	22	21.0	39	15.1
Mujeres												
Todas las causas	89	100.0	83	100.0	116	100.0	110	100.0	76	100.0	134	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	4.5	1	1.2	5	4.3	4	3.6	2	2.6	7	5.2
Defunciones por causas def.	85	100.0	82	100.0	111	100.0	106	100.0	74	100.0	127	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	28	32.9	20	24.4	15	13.5	39	36.8	22	29.7	15	11.8
2.00 Tumores	10	11.8	8	9.8	7	6.3	3	2.8	6	8.1	8	6.3
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	3	3.5	5	6.1	14	12.6	4	3.8	4	5.4	18	14.2
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	1	0.9	-	-	-	-
5.00 Causas externas	28	32.9	27	32.9	43	38.7	33	31.1	19	25.7	51	40.2
6.00 Las demás enfermedades	16	18.8	22	26.8	32	28.8	26	24.5	23	31.1	35	27.6
PANAMA (1980)												
AMBOS SEXOS												
Todas las causas	156	100.0	105	100.0	192	100.0	131	100.0	99	100.0	199	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	19	12.2	17	16.2	13	6.8	20	15.3	7	7.1	7	3.5
Defunciones por causas def.	137	100.0	88	100.0	179	100.0	111	100.0	92	100.0	192	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	37	27.0	16	18.2	14	7.8	25	22.5	16	17.4	13	6.8
2.00 Tumores	19	13.9	12	13.6	16	8.9	11	9.9	16	17.4	12	6.3
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	4	2.9	3	3.4	11	6.1	3	2.7	3	3.3	7	3.6
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	41	29.9	37	42.0	105	58.7	39	35.1	36	39.1	117	60.9
6.00 Las demás enfermedades	36	26.3	20	22.7	33	18.4	33	29.7	21	22.8	43	22.4
Hombres												
Todas las causas	88	100.0	59	100.0	131	100.0	79	100.0	64	100.0	127	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	11	12.5	7	11.9	7	5.3	13	16.5	5	7.8	5	3.9
Defunciones por causas def.	77	100.0	52	100.0	124	100.0	66	100.0	59	100.0	122	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	19	24.7	4	7.7	7	5.6	12	18.2	8	13.6	6	4.9
2.00 Tumores	10	13.0	6	11.5	9	7.3	6	9.1	12	20.3	8	6.6
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	2	2.6	1	1.9	3	2.4	1	1.5	-	-	5	4.1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	26	33.8	28	53.8	88	71.0	30	45.5	28	47.5	89	73.0
6.00 Las demás enfermedades	20	26.0	13	25.0	17	13.7	17	25.8	11	18.6	14	11.5
Mujeres												
Todas las causas	68	100.0	46	100.0	61	100.0	52	100.0	35	100.0	72	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	11.8	10	21.7	6	9.8	7	13.5	2	5.7	2	2.8
Defunciones por causas def.	60	100.0	36	100.0	55	100.0	45	100.0	33	100.0	70	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	18	30.0	12	33.3	7	12.7	13	28.9	8	24.2	7	10.0
2.00 Tumores	9	15.0	6	16.7	7	12.7	5	11.1	4	12.1	4	5.7
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	2	3.3	2	5.6	8	14.5	2	4.4	3	9.1	2	2.9
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	15	25.0	9	25.0	17	30.9	9	20.0	8	24.2	28	40.0
6.00 Las demás enfermedades	16	26.7	7	19.4	16	29.1	16	35.6	10	30.3	29	41.4

Ver la Nota Técnica.

El porcentaje por causa se basa en el total de defunciones por causas definidas.

CAPÍTULO II.2. Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año.

País y grupos de causas	5-9 años		10-14 años		15-19 años		5-9 años		10-14 años		15-19 años	
	No.	%										
PARAGUAY (Área de información) 1980												
PARAGUAY (1994)												
Ambos sexos	185	100.0	146	100.0	231	100.0	169	100.0	155	100.0	309	100.0
Todas las causas												
Síntomas y estados morbosos mal definidos	38	20.5	22	15.1	32	13.9	16	9.5	10	6.5	22	7.1
Defunciones por causas def.	147	100.0	124	100.0	199	100.0	153	100.0	145	100.0	287	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	79	53.7	32	25.8	31	15.6	47	30.7	29	20.0	27	9.4
2.00 Tumores	6	4.1	18	14.5	9	4.5	21	13.7	22	15.2	20	7.0
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	5	3.4	8	6.5	17	8.5	1	0.7	11	7.6	9	3.1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	32	21.8	43	34.7	84	42.2	50	32.7	57	39.3	177	61.7
6.00 Las demás enfermedades	25	17.0	23	18.5	58	29.1	34	22.2	26	17.9	54	18.8
Hombres												
Todas las causas	110	100.0	86	100.0	118	100.0	95	100.0	90	100.0	200	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	26	23.6	13	15.1	15	12.7	8	8.4	4	4.4	10	5.0
Defunciones por causas def.	84	100.0	73	100.0	103	100.0	87	100.0	86	100.0	190	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	47	56.0	13	17.8	18	17.5	24	27.6	15	17.4	14	7.4
2.00 Tumores	4	4.8	8	11.0	3	2.9	17	19.5	12	14.0	12	6.3
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	3	3.6	5	6.8	7	6.8	1	1.1	5	5.8	5	2.6
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	17	20.2	35	47.9	60	58.3	28	32.2	45	52.3	140	73.7
6.00 Las demás enfermedades	13	15.5	12	16.4	15	14.6	17	19.5	9	10.5	19	10.0
Mujeres												
Todas las causas	75	100.0	60	100.0	113	100.0	74	100.0	65	100.0	109	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12	16.0	9	15.0	17	15.0	8	10.8	6	9.2	12	11.0
Defunciones por causas def.	63	100.0	51	100.0	96	100.0	66	100.0	59	100.0	97	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	32	50.8	19	37.3	13	13.5	23	34.8	14	23.7	13	13.4
2.00 Tumores	2	3.2	10	19.6	6	6.3	4	6.1	10	16.9	8	8.2
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	2	3.2	3	5.9	10	10.4	-	-	6	10.2	4	4.1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	15	23.8	8	15.7	24	25.0	22	33.3	12	20.3	37	38.1
6.00 Las demás enfermedades	12	19.0	11	21.6	43	44.8	17	25.8	17	28.8	35	36.1
Ambos sexos												
PERU (1980)												
PERU (1989)												
Todas las causas	3008	100.0	1636	100.0	2002	100.0	1583	100.0	1249	100.0	1922	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	285	9.5	113	6.9	140	7.0	593	37.5	360	28.8	492	25.6
Defunciones por causas def.	2723	100.0	1523	100.0	1862	100.0	990	100.0	889	100.0	1430	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	1721	63.2	775	50.9	742	39.8	365	36.9	256	28.8	358	25.0
2.00 Tumores	71	2.6	71	4.7	79	4.2	72	7.3	71	8.0	108	7.6
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	45	1.7	92	6.0	146	7.8	44	4.4	75	8.4	112	7.8
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	291	10.7	247	16.2	428	23.0	285	28.8	291	32.7	565	39.5
6.00 Las demás enfermedades	595	21.9	338	22.2	467	25.1	224	22.6	196	22.0	287	20.1
Hombres												
Todas las causas	1561	100.0	907	100.0	1094	100.0	867	100.0	696	100.0	1109	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	144	9.2	65	7.2	83	7.6	314	36.2	201	28.9	257	23.2
Defunciones por causas def.	1417	100.0	842	100.0	1011	100.0	553	100.0	495	100.0	852	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	847	59.8	387	46.0	395	39.1	192	34.7	124	25.1	183	21.5
2.00 Tumores	32	2.3	43	5.1	46	4.5	42	7.6	36	7.3	63	7.4
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	31	2.2	55	6.5	71	7.0	24	4.3	40	8.1	70	8.2
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	192	13.5	173	20.5	308	30.5	172	31.1	179	36.2	402	47.2
6.00 Las demás enfermedades	315	22.2	184	21.9	191	18.9	123	22.2	116	23.4	134	15.7
Mujeres												
Todas las causas	1447	100.0	729	100.0	908	100.0	716	100.0	553	100.0	813	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	141	9.7	48	6.6	57	6.3	279	39.0	159	28.8	235	28.9
Defunciones por causas def.	1306	100.0	681	100.0	851	100.0	437	100.0	394	100.0	578	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	874	66.9	388	57.0	347	40.8	173	39.6	132	33.5	175	30.3
2.00 Tumores	39	3.0	28	4.1	33	3.9	30	6.9	35	8.9	45	7.8
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	14	1.1	37	5.4	75	8.8	20	4.6	35	8.9	42	7.3
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	99	7.6	74	10.9	120	14.1	113	25.9	112	28.4	163	28.2
6.00 Las demás enfermedades	280	21.4	154	22.6	276	32.4	101	23.1	80	20.3	153	26.5

Ver la Nota Técnica.

El porcentaje por causa se basa en el total de defunciones por causas definidas.

CAPÍTULO II.2. Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año.

País y grupos de causas	5-9 años		10-14 años		15-19 años		5-9 años		10-14 años		15-19 años	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Ambos sexos	PUERTO RICO (1980)						PUERTO RICO (1992)					
Todas las causas	85	100.0	101	100.0	287	100.0	79	100.0	69	100.0	286	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	1.2	1	1.0	-	-	-	-	-	-	1	0.3
Defunciones por causas def.	84	100.0	100	100.0	287	100.0	79	100.0	69	100.0	285	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	5	6.0	8	8.0	18	6.3	5	6.3	3	4.3	6	2.1
2.00 Tumores	20	23.8	19	19.0	18	6.3	15	19.0	8	11.6	13	4.6
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	4	4.8	5	5.0	11	3.8	5	6.3	4	5.8	10	3.5
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	32	38.1	44	44.0	202	70.4	25	31.6	40	58.0	221	77.5
6.00 Las demás enfermedades	23	27.4	24	24.0	38	13.2	29	36.7	14	20.3	35	12.3
Hombres												
Todas las causas	43	100.0	65	100.0	225	100.0	44	100.0	48	100.0	235	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	43	100.0	65	100.0	225	100.0	44	100.0	48	100.0	235	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	2	4.7	1	1.5	12	5.3	1	2.3	-	-	4	1.7
2.00 Tumores	7	16.3	10	15.4	10	4.4	12	27.3	4	8.3	7	3.0
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	1	2.3	3	4.6	4	1.8	2	4.5	2	4.2	6	2.6
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	18	41.9	38	58.5	172	76.4	17	38.6	32	66.7	200	85.1
6.00 Las demás enfermedades	15	34.9	13	20.0	27	12.0	12	27.3	10	20.8	18	7.7
Mujeres												
Todas las causas	42	100.0	36	100.0	62	100.0	35	100.0	21	100.0	51	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	2.4	1	2.8	-	-	-	-	-	-	1	2.0
Defunciones por causas def.	41	100.0	35	100.0	62	100.0	35	100.0	21	100.0	50	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	3	7.3	7	20.0	6	9.7	4	11.4	3	14.3	2	4.0
2.00 Tumores	13	31.7	9	25.7	8	12.9	3	8.6	4	19.0	6	12.0
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	3	7.3	2	5.7	7	11.3	3	8.6	2	9.5	4	8.0
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	14	34.1	6	17.1	30	48.4	8	22.9	8	38.1	21	42.0
6.00 Las demás enfermedades	8	19.5	11	31.4	11	17.7	17	48.6	4	19.0	17	34.0
Ambos sexos	TRINIDAD Y TABAGO (1980)						TRINIDAD Y TABAGO (1994)					
Todas las causas	72	100.0	43	100.0	117	100.0	46	100.0	49	100.0	106	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	1.4	1	2.3	6	5.1	-	-	2	4.1	3	2.8
Defunciones por causas def.	71	100.0	42	100.0	111	100.0	46	100.0	47	100.0	103	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	12	16.9	4	9.5	7	6.3	3	6.5	7	14.9	8	7.8
2.00 Tumores	6	8.5	3	7.1	9	8.1	8	17.4	4	8.5	6	5.8
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	3	4.2	8	19.0	6	5.4	4	8.7	5	10.6	5	4.9
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	38	53.5	14	33.3	65	58.6	14	30.4	17	36.2	50	48.5
6.00 Las demás enfermedades	12	16.9	13	31.0	24	21.6	17	37.0	14	29.8	34	33.0
Hombres												
Todas las causas	40	100.0	22	100.0	72	100.0	25	100.0	24	100.0	57	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	2	2.8	-	-	-	-	1	1.8
Defunciones por causas def.	40	100.0	22	100.0	70	100.0	25	100.0	24	100.0	56	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	6	15.0	2	9.1	2	2.9	-	-	3	12.5	5	8.9
2.00 Tumores	4	10.0	1	4.5	5	7.1	7	28.0	-	-	3	5.4
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	2	5.0	2	9.1	2	2.9	-	-	3	12.5	1	1.8
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	23	57.5	10	45.5	52	74.3	8	32.0	13	54.2	34	60.7
6.00 Las demás enfermedades	5	12.5	7	31.8	9	12.9	10	40.0	5	20.8	13	23.2
Mujeres												
Todas las causas	32	100.0	21	100.0	45	100.0	21	100.0	25	100.0	49	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	3.1	1	4.8	4	8.9	-	-	2	8.0	2	4.1
Defunciones por causas def.	31	100.0	20	100.0	41	100.0	21	100.0	23	100.0	47	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	6	19.4	2	10.0	5	12.2	3	14.3	4	17.4	3	6.4
2.00 Tumores	2	6.5	2	10.0	4	9.8	1	4.8	4	17.4	3	6.4
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	1	3.2	6	30.0	4	9.8	4	19.0	2	8.7	4	8.5
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	15	48.4	4	20.0	13	31.7	6	28.6	4	17.4	16	34.0
6.00 Las demás enfermedades	7	22.6	8	30.0	15	36.6	7	33.3	9	39.1	21	44.7

Ver la Nota Técnica.

El porcentaje por causa se basa en el total de defunciones por causas definidas.

CAPÍTULO II.2. Defunciones en los grupos de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, por los seis grandes grupos de causas de la lista 6/61, según sexo, por país y año.

País y grupos de causas	5-9 años		10-14 años		15-19 años		5-9 años		10-14 años		15-19 años	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
URUGUAY (1980)												
Ambo s sexos												
Todas las causas	107	100.0	95	100.0	198	100.0	69	100.0	88	100.0	190	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	7.5	3	3.2	10	5.1	3	4.3	5	5.7	6	3.2
Defunciones por causas def.	99	100.0	92	100.0	188	100.0	66	100.0	83	100.0	184	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	12	12.1	5	5.4	4	2.1	6	9.1	2	2.4	8	4.3
2.00 Tumores	15	15.2	17	18.5	16	8.5	13	19.7	12	14.5	16	8.7
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	8	8.1	7	7.6	11	5.9	6	9.1	5	6.0	10	5.4
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	37	37.4	41	44.6	125	66.5	26	39.4	47	56.6	120	65.2
6.00 Las demás enfermedades	27	27.3	22	23.9	32	17.0	15	22.7	17	20.5	30	16.3
Hombres												
Todas las causas	59	100.0	63	100.0	143	100.0	38	100.0	59	100.0	120	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	5.1	1	1.6	7	4.9	2	5.3	4	6.8	4	3.3
Defunciones por causas def.	56	100.0	62	100.0	136	100.0	36	100.0	55	100.0	116	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	7	12.5	5	8.1	2	1.5	2	5.6	1	1.8	3	2.6
2.00 Tumores	8	14.3	10	16.1	7	5.1	8	22.2	6	10.9	10	8.6
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	4	7.1	4	6.5	10	7.4	2	5.6	3	5.5	4	3.4
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	25	44.6	30	48.4	99	72.8	17	47.2	37	67.3	86	74.1
6.00 Las demás enfermedades	12	21.4	13	21.0	18	13.2	7	19.4	8	14.5	13	11.2
Mujeres												
Todas las causas	48	100.0	32	100.0	55	100.0	31	100.0	29	100.0	70	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	10.4	2	6.3	3	5.5	1	3.2	1	3.4	2	2.9
Defunciones por causas def.	43	100.0	30	100.0	52	100.0	30	100.0	28	100.0	68	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	5	11.6	-	-	2	3.8	4	13.3	1	3.6	5	7.4
2.00 Tumores	7	16.3	7	23.3	9	17.3	5	16.7	6	21.4	6	8.8
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	4	9.3	3	10.0	1	1.9	4	13.3	2	7.1	6	8.8
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	12	27.9	11	36.7	26	50.0	9	30.0	10	35.7	34	50.0
6.00 Las demás enfermedades	15	34.9	9	30.0	14	26.9	8	26.7	9	32.1	17	25.0
VENEZUELA (1980)												
Ambo s sexos												
Todas las causas	1150	100.0	1047	100.0	2132	100.0	963	100.0	1075	100.0	2941	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	174	15.1	114	10.9	131	6.1	20	2.1	13	1.2	19	0.6
Defunciones por causas def.	976	100.0	933	100.0	2001	100.0	943	100.0	1062	100.0	2922	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	187	19.2	109	11.7	144	7.2	168	17.8	107	10.1	136	4.7
2.00 Tumores	89	9.1	92	9.9	103	5.1	110	11.7	142	13.4	144	4.9
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	44	4.5	44	4.7	93	4.6	25	2.7	49	4.6	110	3.8
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	457	46.8	480	51.4	1394	69.7	385	40.8	546	51.4	2211	75.7
6.00 Las demás enfermedades	199	20.4	208	22.3	267	13.3	255	27.0	218	20.5	321	11.0
Hombres												
Todas las causas	671	100.0	663	100.0	1548	100.0	586	100.0	687	100.0	2318	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	89	13.3	55	8.3	69	4.5	8	1.4	8	1.2	11	0.5
Defunciones por causas def.	582	100.0	608	100.0	1479	100.0	578	100.0	679	100.0	2307	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	112	19.2	56	9.2	89	6.0	96	16.6	59	8.7	67	2.9
2.00 Tumores	45	7.7	50	8.2	63	4.3	71	12.3	85	12.5	85	3.7
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	23	4.0	27	4.4	44	3.0	14	2.4	23	3.4	65	2.8
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	299	51.4	353	58.1	1179	79.7	255	44.1	410	60.4	1942	84.2
6.00 Las demás enfermedades	103	17.7	122	20.1	104	7.0	142	24.6	102	15.0	148	6.4
Mujeres												
Todas las causas	479	100.0	384	100.0	584	100.0	377	100.0	388	100.0	623	100.0
Síntomas y estados morbosos mal definidos	85	17.7	59	15.4	62	10.6	12	3.2	5	1.3	8	1.3
Defunciones por causas def.	394	100.0	325	100.0	522	100.0	365	100.0	383	100.0	615	100.0
1.00 Enfermedades transmisibles	75	19.0	53	16.3	55	10.5	72	19.7	48	12.5	69	11.2
2.00 Tumores	44	11.2	42	12.9	40	7.7	39	10.7	57	14.9	59	9.6
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	21	5.3	17	5.2	49	9.4	11	3.0	26	6.8	45	7.3
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	158	40.1	127	39.1	215	41.2	130	35.6	136	35.5	269	43.7
6.00 Las demás enfermedades	96	24.4	86	26.5	163	31.2	113	31.0	116	30.3	173	28.1

Ver la Nota Técnica.

El porcentaje por causa se basa en el total de defunciones por causas definidas.

PARTE III

**MORTALIDAD REGISTRADA,
TODAS LAS EDADES**

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ANGUILA (1983)												
Ambos sexos												
Todas las causas	73	1	1	-	2	4	6	4	3	14	37	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Defunciones por causas def.	69	1	1	-	2	4	6	4	3	14	33	1
1.00 Enfermedades transmisibles	12	-	1	-	1	1	-	1	-	-	8	-
2.00 Tumores	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	32	-	-	-	-	2	4	1	2	9	14	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	12	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	-
Hombres												
Todas las causas	36	-	-	-	2	2	2	1	1	7	20	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	34	-	-	-	2	2	2	1	1	7	18	1
1.00 Enfermedades transmisibles	7	-	-	-	1	1	-	1	-	-	4	-
2.00 Tumores	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	-	-	-	1	2	-	1	3	6	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
Mujeres												
Todas las causas	37	1	1	-	-	2	4	3	2	7	17	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	35	1	1	-	-	2	4	3	2	7	15	-
1.00 Enfermedades transmisibles	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2.00 Tumores	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	19	-	-	-	-	1	2	1	1	6	8	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	6	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-
ANGUILA (1984)												
Ambos sexos												
Todas las causas	66	3	-	1	-	2	-	4	12	12	32	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Defunciones por causas def.	62	3	-	1	-	2	-	4	12	10	30	-
1.00 Enfermedades transmisibles	9	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	-
2.00 Tumores	11	-	-	-	-	-	-	1	5	3	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	25	-	-	-	-	-	-	-	4	4	17	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	10	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	-
Hombres												
Todas las causas	30	-	-	1	-	-	-	2	8	5	14	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	29	-	-	1	-	-	-	2	8	5	13	-
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	8	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	6	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-
Mujeres												
Todas las causas	36	3	-	-	-	2	-	2	4	7	18	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Defunciones por causas def.	33	3	-	-	-	2	-	2	4	5	17	-
1.00 Enfermedades transmisibles	7	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
2.00 Tumores	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	14	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ANGUILA (1985)												
Ambos sexos												
Todas las causas	72	4	2	-	1	4	4	8	2	20	27	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Defunciones por causas def.	68	4	2	-	1	4	4	8	2	17	26	-
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	11	-	-	-	-	-	1	3	1	4	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	26	-	-	-	-	-	1	2	-	8	15	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	7	-	1	-	-	2	1	1	-	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	20	2	1	-	-	2	1	2	1	4	7	-
Hombres												
Todas las causas	33	3	-	-	1	3	3	3	-	9	11	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Defunciones por causas def.	30	3	-	-	1	3	3	3	-	6	11	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	8	1	-	-	-	1	1	1	-	2	2	-
Mujeres												
Todas las causas	39	1	2	-	-	1	1	5	2	11	16	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	38	1	2	-	-	1	1	5	2	11	15	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	8	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	15	-	-	-	-	-	-	1	-	6	8	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	12	1	1	-	-	1	-	1	1	2	5	-
ANGUILA (1986)												
Ambos sexos												
Todas las causas	60	3	-	-	-	1	-	3	7	18	26	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
Defunciones por causas def.	56	3	-	-	-	-	-	3	7	16	25	2
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	10	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	24	-	-	-	-	-	-	1	4	11	8	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	18	-	-	-	-	-	-	-	3	2	12	1
Hombres												
Todas las causas	29	2	-	-	-	1	-	3	3	11	9	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
Defunciones por causas def.	26	2	-	-	-	-	-	3	3	9	9	-
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	6	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	9	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	9	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	-
Mujeres												
Todas las causas	31	1	-	-	-	-	-	-	4	7	17	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	30	1	-	-	-	-	-	-	4	7	16	2
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	15	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ANGUILA (1987)												
Ambos sexos												
Todas las causas	72	5	2	-	5	6	4	2	8	8	31	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	70	5	2	-	5	5	3	2	8	8	31	1
1.00 Enfermedades transmisibles	20	2	1	-	1	-	-	1	1	3	11	-
2.00 Tumores	10	-	-	-	-	1	-	-	3	-	6	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	18	-	-	-	-	1	-	1	1	5	9	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	12	1	1	-	4	3	2	-	1	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	9	1	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-
Hombres												
Todas las causas	31	3	-	-	4	3	1	-	4	2	14	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	29	3	-	-	4	2	-	-	4	2	14	-
1.00 Enfermedades transmisibles	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	7	1	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
Mujeres												
Todas las causas	41	2	2	-	1	3	3	2	4	6	17	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	41	2	2	-	1	3	3	2	4	6	17	1
1.00 Enfermedades transmisibles	15	2	1	-	1	-	-	1	-	2	8	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
ANGUILA (1988)												
Ambos sexos												
Todas las causas	69	5	-	-	3	5	5	2	7	10	32	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	68	5	-	-	3	5	5	2	7	10	31	-
1.00 Enfermedades transmisibles	18	-	-	-	-	1	-	1	3	-	13	-
2.00 Tumores	9	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	16	-	-	-	1	-	-	-	2	6	7	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	14	-	-	-	1	2	2	1	-	1	7	-
Hombres												
Todas las causas	41	2	-	-	2	4	1	1	7	8	16	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	40	2	-	-	2	4	1	1	7	8	15	-
1.00 Enfermedades transmisibles	12	-	-	-	-	1	-	1	3	-	7	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
Mujeres												
Todas las causas	28	3	-	-	1	1	4	1	-	2	16	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	28	3	-	-	1	1	4	1	-	2	16	-
1.00 Enfermedades transmisibles	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
2.00 Tumores	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	10	-	-	-	-	1	2	1	-	1	5	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ANGUILA (1989)												
Ambos sexos												
Todas las causas	59	1	1	2	-	3	2	3	6	13	26	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-
Defunciones por causas def.	49	1	1	2	-	3	2	3	6	10	19	2
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	21	-	-	-	-	-	-	1	4	5	10	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1
6.00 Las demás enfermedades	14	1	1	-	-	1	2	1	2	3	3	-
Hombres												
Todas las causas	37	1	1	2	-	3	1	2	4	10	12	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
Defunciones por causas def.	30	1	1	2	-	3	1	2	4	7	8	1
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1
6.00 Las demás enfermedades	8	1	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-
Mujeres												
Todas las causas	22	-	-	-	-	-	1	1	2	3	14	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Defunciones por causas def.	19	-	-	-	-	-	1	1	2	3	11	1
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-
ANGUILA (1990)												
Ambos sexos												
Todas las causas	55	3	1	-	1	-	5	2	3	10	29	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	1	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-
Defunciones por causas def.	47	2	1	-	1	-	4	2	2	9	25	1
1.00 Enfermedades transmisibles	6	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-
2.00 Tumores	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	30	-	1	-	-	-	1	1	2	4	20	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
Hombres												
Todas las causas	25	1	1	-	1	-	3	1	1	8	9	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Defunciones por causas def.	22	1	1	-	1	-	3	1	-	7	8	-
1.00 Enfermedades transmisibles	5	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-
2.00 Tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	-	1	-	-	-	1	-	-	3	6	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
Mujeres												
Todas las causas	30	2	-	-	-	-	2	1	2	2	20	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
Defunciones por causas def.	25	1	-	-	-	-	1	1	2	2	17	1
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	19	-	-	-	-	-	-	1	2	1	14	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ANGUIA (1991)												
Ambos sexos												
Todas las causas	60	2	1	-	-	1	4	6	3	12	31	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	58	2	1	-	-	1	4	6	3	12	29	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
2.00 Tumores	8	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	33	-	-	-	-	-	-	3	2	6	22	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	8	-	1	-	-	-	1	2	1	2	1	-
Hombres												
Todas las causas	28	2	-	-	-	1	4	3	2	3	13	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	28	2	-	-	-	1	4	3	2	3	13	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
Mujeres												
Todas las causas	32	-	1	-	-	-	-	3	1	9	18	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	30	-	1	-	-	-	-	3	1	9	16	-
1.00 Enfermedades transmisibles	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
2.00 Tumores	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	20	-	-	-	-	-	-	2	1	3	14	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	4	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-
ANGUIA (1992)												
Ambos sexos												
Todas las causas	68	4	-	1	-	2	2	6	7	12	34	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Defunciones por causas def.	65	4	-	1	-	2	2	6	7	11	32	-
1.00 Enfermedades transmisibles	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-
2.00 Tumores	15	-	-	-	-	-	-	3	2	8	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	29	-	-	-	-	-	2	1	3	1	22	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
Hombres												
Todas las causas	30	-	-	1	-	-	2	3	5	8	11	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Defunciones por causas def.	28	-	-	1	-	-	2	3	5	7	10	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
2.00 Tumores	6	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	-	-	-	-	2	1	2	1	7	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
Mujeres												
Todas las causas	38	4	-	-	-	2	-	3	2	4	23	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	37	4	-	-	-	2	-	3	2	4	22	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2.00 Tumores	9	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ANGUILA (1993)												
Ambos sexos												
Todas las causas	63	2	3	1	-	1	2	-	5	16	33	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-
Defunciones por causas def.	55	2	3	1	-	1	2	-	5	14	27	-
1.00 Enfermedades transmisibles	10	-	1	-	-	-	-	-	-	4	5	-
2.00 Tumores	13	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	24	-	1	-	-	1	-	-	1	5	16	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Hombres												
Todas las causas	29	-	-	-	-	-	1	-	2	11	15	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Defunciones por causas def.	26	-	-	-	-	-	1	-	2	9	14	-
1.00 Enfermedades transmisibles	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
2.00 Tumores	7	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Mujeres												
Todas las causas	34	2	3	1	-	1	1	-	3	5	18	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Defunciones por causas def.	29	2	3	1	-	1	1	-	3	5	13	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-
2.00 Tumores	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	1	-	-	1	-	-	1	1	9	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ANGUILA (1994)												
Ambos sexos												
Todas las causas	52	1	-	-	1	1	-	3	6	8	32	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	22	1	-	-	-	-	-	1	2	4	14	-
Defunciones por causas def.	30	-	-	-	1	1	-	2	4	4	18	-
1.00 Enfermedades transmisibles	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
2.00 Tumores	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	9	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	11	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	-
Hombres												
Todas las causas	29	1	-	-	1	-	-	-	4	8	15	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12	1	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-
Defunciones por causas def.	17	-	-	-	1	-	-	-	4	4	8	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	8	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-
Mujeres												
Todas las causas	23	-	-	-	-	1	-	3	2	-	17	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	10	-	-	-	-	-	-	1	2	-	7	-
Defunciones por causas def.	13	-	-	-	-	1	-	2	-	-	10	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
2.00 Tumores	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de										Desconocida
		1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	
ANGUILA (1995)												
Ambos sexos												
Todas las causas	54	5	-	-	2	1	3	1	6	6	30	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	21	1	-	-	1	1	1	1	1	-	15	-
Defunciones por causas def.	33	4	-	-	1	-	2	-	5	6	15	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
2.00 Tumores	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	-	-	1	-	-	-	1	3	8	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	9	1	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-
Hombres												
Todas las causas	25	3	-	-	2	1	2	-	3	2	12	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	9	-	-	-	1	1	-	-	1	-	6	-
Defunciones por causas def.	16	3	-	-	1	-	2	-	2	2	6	-
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	6	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	4	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
Mujeres												
Todas las causas	29	2	-	-	-	-	1	1	3	4	18	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12	1	-	-	-	-	1	1	-	-	9	-
Defunciones por causas def.	17	1	-	-	-	-	-	-	3	4	9	-
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
2.00 Tumores	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ANTIGUA Y BARBUDA (1987)												
Ambos sexos												
Todas las causas	390	2	5	3	6	8	17	19	51	109	160	10
Síntomas y estados morbosos mal definidos	63	-	-	-	4	4	1	2	4	16	30	2
Defunciones por causas def.	327	2	5	3	2	4	16	17	47	93	130	8
1.00 Enfermedades transmisibles	27	2	3	-	-	1	3	1	1	8	8	-
2.00 Tumores	65	-	-	-	-	-	3	3	14	21	23	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	176	-	-	1	1	2	6	6	23	49	82	6
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	8	-	-	2	-	1	1	2	-	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	51	-	2	-	1	-	3	5	9	14	16	1
Hombres												
Todas las causas	203	1	5	2	2	7	9	14	31	67	61	4
Síntomas y estados morbosos mal definidos	28	-	-	-	1	4	1	-	4	11	6	1
Defunciones por causas def.	175	1	5	2	1	3	8	14	27	56	55	3
1.00 Enfermedades transmisibles	17	1	3	-	-	-	2	1	1	5	4	-
2.00 Tumores	35	-	-	-	-	-	1	3	6	11	13	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	87	-	-	-	1	2	2	4	16	33	28	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	30	-	2	-	-	-	2	4	4	7	10	1
Mujeres												
Todas las causas	187	1	-	1	4	1	8	5	20	42	99	6
Síntomas y estados morbosos mal definidos	35	-	-	-	3	-	-	2	-	5	24	1
Defunciones por causas def.	152	1	-	1	1	1	8	3	20	37	75	5
1.00 Enfermedades transmisibles	10	1	-	-	-	1	1	-	-	3	4	-
2.00 Tumores	30	-	-	-	-	-	2	-	8	10	10	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	89	-	-	1	-	-	4	2	7	16	54	5
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	21	-	-	-	1	-	1	1	5	7	6	-
ANTIGUA Y BARBUDA (1990)												
Ambos sexos												
Todas las causas	404	13	7	1	8	10	20	20	53	85	179	8
Síntomas y estados morbosos mal definidos	21	-	-	-	1	-	-	-	1	3	16	-
Defunciones por causas def.	383	13	7	1	7	10	20	20	52	82	163	8
1.00 Enfermedades transmisibles	36	1	3	-	-	-	-	-	3	5	24	-
2.00 Tumores	67	-	-	1	1	2	3	4	14	15	26	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	159	-	-	-	1	3	5	8	27	34	77	4
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	18	-	1	-	4	3	2	3	-	4	1	-
6.00 Las demás enfermedades	97	6	3	-	1	2	10	5	8	24	35	3
Hombres												
Todas las causas	205	8	2	1	4	5	12	15	33	45	74	6
Síntomas y estados morbosos mal definidos	7	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-
Defunciones por causas def.	198	8	2	1	3	5	12	15	32	44	70	6
1.00 Enfermedades transmisibles	18	1	-	-	-	-	-	-	1	3	13	-
2.00 Tumores	36	-	-	1	-	-	2	2	8	12	10	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	73	-	-	-	-	2	3	6	18	14	27	3
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	14	-	1	-	3	3	1	3	-	3	-	-
6.00 Las demás enfermedades	53	3	1	-	-	-	6	4	5	12	20	2
Mujeres												
Todas las causas	199	5	5	-	4	5	8	5	20	40	105	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-
Defunciones por causas def.	185	5	5	-	4	5	8	5	20	38	93	2
1.00 Enfermedades transmisibles	18	-	3	-	-	-	-	-	2	2	11	-
2.00 Tumores	31	-	-	-	1	2	1	2	6	3	16	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	86	-	-	-	1	1	2	2	9	20	50	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	44	3	2	-	1	2	4	1	3	12	15	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ANTIGUA Y BARBUDA (1991)												
Ambos sexos												
Todas las causas	405	4	3	2	11	11	16	26	49	85	195	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	35	-	-	-	-	-	-	-	2	3	30	-
Defunciones por causas def.	370	4	3	2	11	11	16	26	47	82	165	3
1.00 Enfermedades transmisibles	32	-	1	-	1	-	1	1	2	5	21	-
2.00 Tumores	63	-	-	-	1	-	-	8	7	13	33	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	143	-	-	-	2	-	6	7	17	34	76	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas	24	-	1	1	3	5	3	3	2	3	3	-
6.00 Las demás enfermedades	106	3	1	1	4	6	6	7	19	27	32	-
Hombres												
Todas las causas	200	1	-	1	3	9	8	18	29	47	82	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	-
Defunciones por causas def.	188	1	-	1	3	9	8	18	28	46	72	2
1.00 Enfermedades transmisibles	16	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	-
2.00 Tumores	37	-	-	-	-	-	-	5	2	8	21	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	65	-	-	-	-	-	2	4	11	17	30	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	15	-	-	1	1	5	2	2	1	1	2	-
6.00 Las demás enfermedades	55	1	-	-	2	4	4	6	12	16	10	-
Mujeres												
Todas las causas	205	3	3	1	8	2	8	8	20	38	113	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	23	-	-	-	-	-	-	-	1	2	20	-
Defunciones por causas def.	182	3	3	1	8	2	8	8	19	36	93	1
1.00 Enfermedades transmisibles	16	-	1	-	1	-	1	-	-	1	12	-
2.00 Tumores	26	-	-	-	1	-	-	3	5	5	12	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	78	-	-	-	2	-	4	3	6	17	46	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas	9	-	1	-	2	-	1	1	1	2	1	-
6.00 Las demás enfermedades	51	2	1	1	2	2	2	1	7	11	22	-
ANTIGUA Y BARBUDA (1992)												
Ambos sexos												
Todas las causas	425	4	4	5	8	17	21	21	50	92	186	17
Síntomas y estados morbosos mal definidos	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	2
Defunciones por causas def.	393	4	4	5	8	17	21	21	50	90	158	15
1.00 Enfermedades transmisibles	38	2	2	-	-	-	1	-	7	3	21	2
2.00 Tumores	63	-	-	-	1	-	4	6	11	19	22	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	177	-	-	2	1	5	4	9	18	51	82	5
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	23	1	1	3	4	5	1	-	2	3	2	1
6.00 Las demás enfermedades	91	-	1	-	2	7	11	6	12	14	31	7
Hombres												
Todas las causas	216	2	2	3	7	10	13	9	38	57	69	6
Síntomas y estados morbosos mal definidos	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-
Defunciones por causas def.	206	2	2	3	7	10	13	9	38	56	60	6
1.00 Enfermedades transmisibles	20	1	2	-	-	-	1	-	6	2	8	-
2.00 Tumores	35	-	-	-	1	-	-	1	8	14	11	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	83	-	-	1	3	2	5	14	27	29	29	2
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	16	-	-	3	4	3	1	-	2	2	-	1
6.00 Las demás enfermedades	51	-	-	-	1	4	9	3	8	11	12	3
Mujeres												
Todas las causas	209	2	2	2	1	7	8	12	12	35	117	11
Síntomas y estados morbosos mal definidos	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	2
Defunciones por causas def.	187	2	2	2	1	7	8	12	12	34	98	9
1.00 Enfermedades transmisibles	18	1	-	-	-	-	-	-	1	1	13	2
2.00 Tumores	28	-	-	-	-	-	4	5	3	5	11	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	94	-	-	2	-	2	2	4	4	24	53	3
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	7	1	1	-	-	2	-	-	-	1	2	-
6.00 Las demás enfermedades	40	-	1	-	1	3	2	3	4	3	19	4

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BAHAMAS (1993), ambos sexos												
Todas las causas	1441	76	25	10	61	156	149	180	180	218	386	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	50	5	2	1	2	6	8	4	3	5	14	-
Defunciones por causas def.	1391	71	23	9	59	150	141	176	177	213	372	-
1.00 Enfermedades transmisibles	105	7	4	2	4	4	13	15	10	14	32	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	14	-	-	-	2	-	5	2	3	1	1	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	7	-	1	-	-	-	2	1	-	2	1	-
1.06 Sífilis, otras Venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	73	5	1	-	2	4	6	10	7	11	27	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	5	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	209	1	1	-	6	7	15	32	38	43	66	-
2.01 Estómago(151)	12	-	-	-	-	-	-	3	1	6	2	-
2.02 Colon (153)	9	-	-	-	1	1	-	2	2	-	3	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	49	-	-	-	1	-	2	9	12	12	13	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	18	1	-	-	-	-	-	4	2	5	6	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
2.06 Mama de la mujer (174)	28	-	-	-	-	4	5	5	5	5	4	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	13	-	-	-	1	-	2	2	2	4	2	-
2.08 Próstata (185)	28	-	-	-	-	-	-	2	3	3	20	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	10	-	-	-	-	-	2	2	1	3	2	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	12	-	1	-	1	-	1	-	6	-	3	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	26	-	-	-	2	2	3	2	3	4	10	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-238)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	388	1	1	1	5	11	17	43	53	84	172	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	80	-	-	-	2	6	2	8	9	20	33	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	91	-	-	-	-	-	3	13	15	22	38	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	72	1	1	-	-	3	3	8	9	13	34	-
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	112	-	-	1	2	1	6	9	19	26	48	-
3.06 Aterosclerosis (440)	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	22	-	-	-	1	3	4	4	1	3	10	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	133	2	8	3	20	34	35	36	30	31	6	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	23	1	2	-	4	4	3	5	2	1	1	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	12	-	-	-	4	2	1	3	2	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	4	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	19	-	2	-	2	3	3	4	2	3	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919, E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	7	1	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	7	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-99, E970-978, E990-999)	40	-	-	-	14	18	1	2	-	1	4	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	18	-	1	2	1	5	4	1	-	3	1	-
6.00 Las demás enfermedades	516	20	9	3	16	94	81	70	66	61	96	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	60	-	-	-	-	1	-	11	12	16	20	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	7	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	8	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	19	-	1	1	2	1	4	1	2	2	5	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	6	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	89	6	1	2	2	13	5	6	11	13	30	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	6	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	37	-	-	-	1	1	4	9	13	2	5	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	37	6	2	-	-	4	3	4	7	5	6	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	24	-	1	-	-	-	1	-	5	6	9	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	6	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	215	2	3	-	9	68	40	38	12	12	11	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BAHAMAS (1993), hombres												
Todas las causas	812	45	11	4	40	97	94	130	112	113	164	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	30	4	1	-	1	4	5	2	3	3	7	-
Defunciones por causas def.	782	41	10	4	39	93	89	128	109	110	157	-
1.00 Enfermedades transmisibles	64	6	1	1	1	3	7	11	6	9	19	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	8	-	-	-	-	-	3	2	2	1	-	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032, 033, 037, 045, 055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020-060, 062-064, 071, 080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08 Resp agudas (460-466, 480-87)	47	4	-	-	1	3	4	7	4	7	17	-
1.09 Otr inf/para/resto 001-139)	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	116	1	1	-	4	2	5	21	21	20	41	-
2.01 Estómago (151)	9	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	-
2.02 Colon (153)	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150, 152, 154-159)	37	-	-	-	1	-	2	9	10	6	9	-
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	13	1	-	-	-	-	-	4	1	3	4	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos (160, 161, 163-165)	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp (179, 180, 182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	28	-	-	-	-	-	-	2	3	3	20	-
2.09 Vejiga y otros órgs genitourinarios (183, 184, 186-189)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	9	-	1	-	1	-	1	-	4	-	2	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	13	-	-	-	1	1	2	1	1	3	4	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	194	-	1	1	1	7	10	32	36	45	61	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón (390-398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	41	-	-	-	-	2	2	7	7	10	13	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	58	-	-	-	-	-	1	12	13	11	21	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón (415-429)	31	-	1	-	-	3	1	5	5	6	10	-
3.05 Enf cerebrovascul (430-438)	54	-	-	1	1	1	4	5	11	17	14	-
3.06 Aterosclerosis (440)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	7	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim (761-763, 767)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/immadur (764, 765)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN (773)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766, 771, 772, 774-779)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	105	1	3	2	23	29	13	12	9	8	5	-
5.01 Accidentes tránsito vehiculos de motor (E810-E819)	18	1	1	-	3	3	3	4	2	-	1	-
5.02 Otros accid transporte (E800-E807, E820-E838, E840-E848)	8	-	-	-	3	1	1	1	2	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	4	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
5.05 caldas accident (E880-E888)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	16	-	1	-	2	3	2	4	2	2	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919, E920)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego (E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909)	5	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-
E911-E918, E921, E923-E929)	6	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	33	-	-	-	11	16	1	1	1	1	3	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	14	-	-	2	1	4	3	1	-	2	1	-
6.00 Las demás enfermedades	281	11	4	2	10	52	54	52	37	28	31	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	22	-	-	-	-	1	-	5	6	4	6	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
6.03 Trastornos mentales (290-319)	5	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	11	-	-	1	2	1	2	-	2	1	2	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	39	5	1	1	-	6	5	5	5	4	7	-
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia (540-543, 550-553, 560)	5	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	25	-	-	-	1	1	5	8	5	1	4	-
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	22	3	1	-	-	1	2	4	5	2	4	-
6.10 Enf ap urinario (580-595)	12	-	-	-	-	2	-	-	4	4	2	-
6.11 Hiperplasia próstata (600)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	132	-	2	-	5	38	39	29	8	10	1	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BAHAMAS (1993), mujeres												
Todas las causas	629	31	14	4	21	59	55	50	68	105	222	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	20	1	1	1	1	2	3	2	-	2	7	-
Defunciones por causas def.	609	30	13	3	20	57	52	48	68	103	215	-
1.00 Enfermedades transmisibles	41	1	3	1	3	1	6	4	4	5	13	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	6	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032, 033, 037, 045, 055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020-060, 062-064, 071, 080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	5	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.08 Resp agudas (460-466, 480-87)	26	1	1	-	1	1	2	3	3	4	10	-
1.09 Otr inf/para (resto 001-139)	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	93	-	-	-	2	5	10	11	17	23	25	-
2.01 Estómago (151)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
2.02 Colon (153)	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150, 152, 154-159)	12	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	-
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos (160, 161, 163-165)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	28	-	-	-	-	4	5	5	5	5	4	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp (179, 180, 182)	13	-	-	-	1	-	2	2	2	4	2	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarlos (183, 184, 186-189)	9	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	13	-	-	-	1	1	1	1	2	1	6	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Aparato circulator (390-459)	194	1	-	-	4	4	7	11	17	39	111	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón (390-398)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	39	-	-	-	2	4	-	1	2	10	20	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	33	-	-	-	-	-	2	1	2	11	17	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón (415-429)	41	1	-	-	-	-	2	3	4	7	24	-
3.05 Enf cerebrovascular (430-438)	58	-	-	-	1	-	2	4	8	9	34	-
3.06 Aterosclerosis (440)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	15	-	-	-	-	-	1	2	1	2	9	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/reclén nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim (761-763, 767)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764, 765)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN (773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766, 771, 772, 774-779)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	28	1	3	1	5	5	2	4	3	3	3	-
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor (E810-E819)	5	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
5.02 Otros accid transporte (E800-E807, E820-E838, E840-E848)	4	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	3	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919, E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego (E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909, E911-E918, E921, E923-E929)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	7	-	-	-	3	2	-	1	-	-	1	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	235	9	5	1	6	42	27	18	29	33	65	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	38	-	-	-	-	-	-	6	6	12	14	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-
6.03 Trastorns mentales (290-319)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	8	-	1	-	-	-	2	1	-	1	3	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	50	1	-	1	2	7	-	1	6	9	23	-
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia (540-543, 550-553, 560)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	12	-	-	-	-	-	1	1	8	1	1	-
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	15	3	1	-	-	3	1	-	2	3	2	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	12	-	1	-	-	-	1	-	1	2	7	-
6.11 Hiperplasia próstata (600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	5	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	83	2	1	-	4	30	21	9	4	2	10	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BAHAMAS (1994), ambos sexos												
Todas las causas	1539	119	29	20	68	143	184	141	186	232	394	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	31	2	-	-	1	-	4	3	4	2	13	2
Defunciones por causas def.	1508	117	29	20	67	163	180	138	182	230	381	1
1.00 Enfermedades transmisibles	83	9	2	1	1	8	4	9	7	14	28	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	6	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	11	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	7	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	50	8	2	1	1	4	4	3	4	7	16	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	6	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	-
2.00 Tumores (140-239)	238	-	-	3	4	9	9	31	52	61	69	-
2.01 Estómago(151)	19	-	-	-	-	2	-	-	5	9	3	-
2.02 Colon (153)	15	-	-	-	-	1	-	2	1	4	7	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	45	-	-	-	1	-	3	4	7	13	16	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	24	-	-	-	-	1	1	6	7	7	3	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	5	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	25	-	-	-	-	1	2	6	8	2	6	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	11	-	-	-	-	1	-	1	5	1	3	-
2.08 Próstata (185)	27	-	-	-	-	-	1	1	6	5	14	-
2.09 Vejiga y otros órgs genitourinarios(183,184,186-189)	8	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	14	-	-	-	1	-	2	3	2	3	3	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	44	-	-	3	2	3	-	7	8	10	11	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	377	-	2	2	3	9	25	25	54	82	175	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	7	-	-	1	1	1	1	1	-	-	2	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	62	-	-	-	-	3	7	7	8	15	22	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-434)	102	-	1	-	-	-	2	6	16	29	48	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	82	-	1	-	2	3	9	5	12	13	37	-
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	101	-	-	1	-	2	4	5	17	18	54	-
3.06 Aterosclerosis (440)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	15	-	-	-	-	-	2	1	1	5	6	-
4.00 Afecciones orszg periodo perinatal (760-779)	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obstr afect; feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento; desnutr/inmadur (764,765)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	178	3	13	11	39	44	28	19	11	5	5	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	36	-	5	2	8	12	6	2	1	-	-	-
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	9	1	2	2	1	-	1	1	1	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	7	-	1	2	-	-	2	-	1	-	1	-
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	19	-	2	2	4	4	2	3	1	1	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instrc constantes(E919,E20)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	7	1	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	62	-	-	1	16	23	11	6	3	1	1	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	30	1	2	2	5	4	4	6	3	2	1	-
6.00 Las demás enfermedades	559	32	12	3	20	93	114	54	58	68	104	1
6.01 Diabetes mellitus (250)	95	-	-	-	2	1	7	6	16	25	38	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	15	2	1	1	-	3	1	-	2	2	3	-
6.03 Trastorna mentales(290-319)	6	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	26	1	2	-	-	3	3	1	4	4	8	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	44	1	-	-	4	5	4	5	6	5	14	-
6.07 Apendicitis, obstrc intest, hernia(540-543,550-553,560)	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	17	-	-	-	-	1	4	3	2	2	2	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	23	1	-	-	1	1	2	2	2	7	4	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	23	1	-	-	1	2	2	4	4	2	7	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	20	12	2	-	1	-	2	1	2	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	273	13	7	2	11	76	86	31	15	16	15	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BAHAMAS (1994), hombres	862	42	17	15	50	113	117	87	109	120	170	2
Todas las causas	862	42	17	15	50	113	117	87	109	120	170	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	20	-	-	-	1	-	3	3	4	2	5	2
Defunciones por causas def.	842	42	17	15	49	113	114	84	105	118	165	-
1.00 Enfermedades transmisibles	43	2	1	1	1	5	1	6	6	5	15	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	8	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1.05 Septicemia (038)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	25	1	1	1	1	3	1	2	3	2	10	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
2.00 Tumores (140-239)	130	-	-	3	1	3	3	19	28	36	37	-
2.01 Estómago (151)	12	-	-	-	-	1	-	-	4	6	1	-
2.02 Colon (153)	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	24	-	-	-	-	1	1	3	2	5	12	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	19	-	-	-	-	-	-	5	6	6	2	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	5	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	14	-
2.08 Próstata (185)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinario(183,184,186-189)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	7	-	-	-	1	-	1	2	2	-	1	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	27	-	-	3	-	1	-	6	6	6	5	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	169	-	1	2	2	5	15	12	28	40	64	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	25	-	-	-	-	2	4	3	-	7	9	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	51	-	1	-	-	-	1	5	13	13	18	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	36	-	-	-	1	3	4	3	5	6	14	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	42	-	-	1	-	-	3	1	10	10	17	-
3.06 Aterosclerosis (440)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	8	-	-	-	-	-	2	-	-	4	2	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/receñ nac (760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 causas externas (E800-E999)	152	2	9	7	35	42	26	16	11	2	2	-
5.01 Accidentes tránsito Vehículos de motor(E810-E819)	32	-	4	1	7	11	6	2	1	-	-	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	8	1	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.05 Caídas accident (E880-E888)	5	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	16	-	1	2	3	4	2	3	1	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	4	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	55	-	-	1	15	22	9	4	3	1	-	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	25	-	1	5	4	4	4	3	1	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	306	16	6	2	10	58	69	31	32	35	47	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	28	-	-	-	1	-	1	1	5	8	12	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	10	1	1	1	-	1	1	-	2	1	2	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	14	-	1	-	-	2	2	-	2	3	4	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	28	1	-	4	3	3	3	3	4	2	8	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	6	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	12	-	-	-	-	1	3	3	2	2	1	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	11	-	-	-	-	1	-	2	2	4	2	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	13	1	-	-	-	1	2	1	3	1	4	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	7	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	166	7	4	1	4	49	55	20	8	10	8	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de										Desconocida	
		1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más		
BAHAMAS (1994), mujeres													
Todas las causas	677	57	12	5	18	50	67	54	77	112	224	1	
Síntomas y estados morbosos mal definidos	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
Defunciones por causas def.	666	55	12	5	18	50	66	54	77	112	216	1	
1.00 Enfermedades transmisibles	40	7	1	-	-	3	3	3	1	9	13	-	
1.01 Enf infecc intest (001-009)	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	
1.02 TB, todas formas (010-018)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.04 Ciecras transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05 Septicemia (038)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
1.07 Meningitis (320-322)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	25	7	1	-	-	1	3	1	1	5	6	-	
1.09 Otr inf/para (resto 001-139)	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
2.00 Tumores (140-239)	108	-	-	-	3	6	6	12	24	25	32	-	
2.01 Estómago (151)	7	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	
2.02 Colon (153)	10	-	-	-	-	1	-	1	-	2	6	-	
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	21	-	-	-	1	-	2	1	5	8	4	-	
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	5	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
2.05 Órganos respirat/intra-torácicos (160,161,163-165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.06 Mama de la mujer (174)	25	-	-	-	-	1	2	6	8	2	6	-	
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp (179,180,182)	11	-	-	-	-	1	-	1	5	1	3	-	
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinario (183,184,186-189)	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	7	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	17	-	-	-	2	2	-	1	2	4	6	-	
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	208	-	1	-	1	4	10	13	26	42	111	-	
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón (390-398)	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	37	-	-	-	-	1	3	4	8	8	13	-	
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	51	-	-	-	-	-	1	1	3	16	30	-	
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón (415-429)	46	-	1	-	1	-	5	2	7	7	23	-	
3.05 Enf cerebrovascul (430-438)	59	-	-	-	-	2	1	4	7	8	37	-	
3.06 Aterosclerosis (440)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim (761-763,767)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.05 Enf hemolítica feto/RN (773)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.00 Causas externas (E800-E999)	26	1	4	4	4	2	2	3	3	3	3	-	
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor (E810-E819)	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
5.02 Otros accid transporte (E800-E807, E820-E838, E840-E848)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.05 Caídas accident (E880-E888)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919, E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.09 Acc por arma de fuego (E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
5.11 Suicidio (E950-E959)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	7	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	5	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
6.00 Las demás enfermedades	253	16	6	1	10	35	45	23	26	33	57	1	
6.01 Diabetes mellitus (250)	67	-	-	-	1	1	6	5	11	17	26	-	
6.02 Oeficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	5	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	
6.03 Trastornos mentales (290-319)	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	12	1	1	-	-	1	1	1	2	1	4	-	
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	16	-	-	-	-	2	1	2	2	3	6	-	
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia (540-543,550-553,560)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	12	1	-	-	1	-	2	-	-	3	5	-	
6.10 Enf ap urinario (580-599)	10	-	-	-	1	1	-	3	1	1	3	-	
6.11 Hiperplasia próstata (600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.13 Anomalías congén (740-759)	13	7	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
6.14 Residuo (resto de 001-779)	107	4	3	1	7	27	31	11	7	6	7	1	

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BAHAMAS (1995), ambos sexos												
Todas las causas	1604	99	10	20	51	156	200	177	213	243	425	10
Síntomas y estados morbosos mal definidos	27	2	-	-	1	1	1	2	3	1	15	1
Defunciones por causas def.	1577	97	10	20	50	155	199	175	210	242	410	9
1.00 Enfermedades transmisibles	109	6	-	3	3	13	10	8	11	12	43	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	12	1	-	-	1	-	1	1	2	2	4	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020-060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	7	-
1.05 Septicemia (038)	16	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	70	2	-	3	-	8	6	6	7	7	31	-
1.09 Otr inf/para (resto 001-139)	6	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	238	-	-	2	3	6	25	33	48	59	62	-
2.01 Estómago (151)	21	-	-	-	-	1	3	-	4	6	7	-
2.02 Colon (153)	14	-	-	-	-	-	-	3	2	3	6	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	41	-	-	-	-	-	3	5	10	13	10	-
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	29	-	-	-	-	-	-	5	6	8	10	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos (160,161,163-165)	7	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	26	-	-	-	1	6	9	7	-	-	3	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp (179,180,182)	16	-	-	-	1	4	2	2	2	2	5	-
2.08 Próstata (185)	28	-	-	1	-	-	2	4	12	12	9	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios (183,184,186-189)	10	-	-	-	-	2	1	2	-	3	2	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	11	-	-	1	-	-	2	-	3	4	1	-
2.11 Dtros TM (Resto de 140-208)	35	-	-	1	2	1	6	2	7	7	9	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	445	2	1	2	5	2	28	43	59	107	196	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón (390-398)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	79	-	-	-	-	1	4	7	9	14	44	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	127	-	-	-	-	-	6	14	25	41	41	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón (415-429)	80	1	1	2	3	1	6	12	9	13	32	-
3.05 Enf cerebrovasculr (430-438)	130	1	-	2	-	-	10	10	14	34	59	-
3.06 Aterosclerosis (440)	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	20	-	-	-	-	-	1	-	1	4	14	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim (761-763,767)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN (773)	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	111	5	3	3	15	34	20	11	5	4	6	5
5.01 Accidentes tránsito vehiculos de motor (E810-E819)	17	1	-	1	3	5	3	3	-	1	-	-
5.02 Otros accid transporte (E800-E807, E820-E838, E840-E848)	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	7	1	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	6	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	-
5.07 Ahogam/suerción acc (E910)	14	1	1	-	-	4	2	4	1	-	1	-
5.08 Acc causados por maquina e instr cortantes (E919, E920)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego (E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909, E911-E918, E921, E923-E929)	3	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	42	2	-	1	9	14	5	3	3	2	1	3
5.13 Lesiones que se ignoran si accid/intenc (E980-E989)	16	-	1	-	1	5	7	1	1	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	619	29	6	10	24	100	116	80	87	60	103	4
6.01 Diabetes mellitus (250)	101	-	-	-	-	1	5	6	19	23	47	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	7	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1
6.03 Trastornos mentales (290-319)	9	-	-	-	-	2	1	2	2	2	1	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	21	-	1	1	2	2	2	2	2	4	5	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	63	3	1	1	2	6	10	10	12	7	10	1
6.07 Apendicitis, obst intest, hernia (540-543, 550-553, 560)	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
6.08 Enf crón hígado, cizr (571)	35	-	-	1	-	1	3	12	13	4	1	-
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	27	1	-	-	-	1	-	2	5	7	11	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	15	-	-	1	2	2	-	-	5	1	4	-
6.11 Hiperplasia próstata (600)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	21	15	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	305	8	2	5	16	82	91	45	24	12	18	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BAHAMAS (1995), hombres												
Todas las causas	877	56	4	9	26	110	124	98	124	152	164	10
Síntomas y estados morbosos mal definidos	15	1	-	-	1	-	1	1	3	-	7	1
Defunciones por causas def.	862	55	4	9	25	110	123	97	121	152	157	9
1.00 Enfermedades transmisibles	53	4	-	1	-	6	7	5	4	7	19	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	9	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	33	-	-	1	-	4	4	4	1	5	14	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	4	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	126	-	-	1	2	3	8	13	29	37	31	-
2.01 Estómago(151)	11	-	-	-	-	1	1	-	1	4	4	-
2.02 Colon (153)	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	21	-	-	-	-	-	1	3	6	8	3	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	22	-	-	-	-	-	-	4	5	7	6	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	7	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	28	-	-	1	-	-	-	2	4	12	9	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	4	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	5	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	18	-	-	1	1	-	5	1	6	1	3	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	207	-	1	1	2	16	21	30	49	67	67	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	34	-	-	-	-	1	3	2	6	8	14	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	73	-	-	-	-	-	4	10	12	29	18	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	35	-	1	1	1	4	5	4	4	8	11	-
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	54	-	-	-	-	3	4	4	8	21	16	-
3.06 Aterosclerosis (440)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	92	4	1	3	14	29	17	9	4	3	3	5
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	13	1	-	1	3	5	1	2	-	-	-	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	5	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	13	1	-	-	-	4	2	4	1	-	1	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	35	1	-	1	8	11	5	1	2	2	1	3
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	13	-	-	-	1	4	6	1	1	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	351	14	2	3	9	70	75	47	54	36	37	4
6.01 Diabetes mellitus (250)	41	-	-	-	-	1	4	2	6	13	15	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
6.03 Trastorns mentales(290-319)	6	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	11	-	1	-	1	2	1	1	2	2	1	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	41	2	-	1	1	4	7	6	9	6	4	1
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	23	-	-	-	-	1	1	9	10	2	-	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	16	1	-	-	-	-	-	-	4	5	5	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	9	-	-	1	1	2	-	-	2	1	2	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	8	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	187	4	-	1	5	56	61	27	19	5	7	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BAHAMAS (1995), mujeres												
Todas las causas	727	43	6	11	25	46	76	79	89	91	261	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12	1	-	-	-	1	-	1	-	1	8	-
Defunciones por causas def.	715	42	6	11	25	45	76	78	89	90	253	-
1.00 Enfermedades transmisibles	56	2	-	2	3	7	3	3	7	5	24	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	-
1.05 Septicemia (038)	12	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	37	2	-	2	-	4	2	2	6	2	17	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	112	-	-	1	1	3	17	18	19	22	31	-
2.01 Estómago(151)	10	-	-	-	-	-	2	-	3	2	3	-
2.02 Colon (153)	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	20	-	-	-	-	-	2	2	4	5	7	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	26	-	-	-	-	1	6	9	7	-	3	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	16	-	-	-	-	1	4	2	2	2	5	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinares(183,184,186-189)	6	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	6	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	17	-	-	-	1	1	1	1	1	6	6	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	238	2	-	1	5	-	12	22	29	38	129	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	45	-	-	-	-	-	1	5	3	6	30	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	54	-	-	-	-	-	2	4	13	12	23	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	45	1	-	1	3	-	2	7	5	5	21	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	76	1	-	2	-	-	5	6	6	13	43	-
3.06 Aterosclerosis (440)	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	11	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	19	1	2	-	1	5	3	2	1	1	3	-
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	4	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807, E820-E838, E840-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919, E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	7	1	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	268	15	4	7	15	30	41	33	33	24	66	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	60	-	-	-	-	-	1	4	13	10	32	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	10	-	-	1	1	-	1	1	-	2	4	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	22	1	1	-	1	2	3	4	3	1	6	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
6.08 Enf crón hígado, carr (571)	12	-	-	1	-	-	2	3	3	2	1	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	11	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	6	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puérperio (630-676)	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	13	9	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	118	4	2	4	11	26	30	18	5	7	11	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BARBADOS (1993), ambos sexos												
Todas las causas	2421	43	6	4	40	77	97	120	216	437	1383	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	81	1	-	-	-	2	2	4	3	13	56	-
Defunciones por causas def.	2340	40	6	4	40	75	95	116	213	424	1327	-
1.00 Enfermedades transmisibles	113	-	-	-	1	3	4	7	9	15	74	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
1.03 Enf prvenibles por inmuniz (032, 033, 037, 045, 055)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1.04 Ciertas trasm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	37	-	-	-	-	-	1	3	2	7	24	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	55	-	-	-	1	1	1	-	4	4	44	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	10	-	-	-	-	1	1	4	1	1	2	-
2.00 Tumores (140-239)	490	-	-	-	3	8	22	36	52	123	246	-
2.01 Estómago(151)	42	-	-	-	-	-	-	1	7	8	26	-
2.02 Colon (153)	32	-	-	-	-	1	1	2	1	9	18	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	62	-	-	-	-	-	1	4	3	17	37	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	33	-	-	-	-	-	2	1	6	11	13	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	10	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	-
2.06 Mama de la mujer (174)	57	-	-	-	-	-	10	7	5	7	28	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	34	-	-	-	-	-	1	2	4	12	15	-
2.08 Próstata (185)	82	-	-	-	-	-	-	-	6	21	55	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	22	-	-	-	-	1	1	2	2	6	10	-
2.10 Tejido linfático y Organos hematopoyéticos (200-208)	52	-	-	-	1	2	1	9	8	18	13	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	54	-	-	-	2	2	2	5	8	10	25	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	10	-	-	-	-	2	3	1	1	1	2	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	953	-	1	1	2	8	14	21	72	164	670	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	44	-	-	-	-	-	-	1	1	6	36	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	189	-	-	-	-	1	1	7	17	50	113	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	253	-	1	-	1	4	9	6	28	48	156	-
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	341	-	-	1	-	3	3	7	21	48	258	-
3.06 Aterosclerosis (440)	108	-	-	-	-	-	1	-	3	9	95	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	16	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	99	-	2	3	20	20	13	5	8	6	22	-
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	25	-	-	-	5	5	7	-	1	3	4	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenamiento accid (E850-E859)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	8	-	-	3	1	2	-	1	1	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	16	-	-	-	5	3	2	1	4	-	1	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12 Homicidio/int legal/querra (E960-69, E970-978, E990-999)	25	-	-	-	8	7	4	2	2	1	1	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	660	15	3	-	14	36	42	47	72	116	315	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	221	-	-	-	-	3	3	9	33	47	126	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	15	1	-	-	-	1	-	-	1	1	11	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	35	-	-	-	-	-	-	-	1	5	29	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	44	1	-	-	2	5	6	3	5	8	14	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	16	-	-	-	2	-	4	1	-	2	7	-
6.06 otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	36	1	-	-	1	1	2	1	3	10	17	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	15	1	-	-	-	-	1	-	-	2	11	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	32	-	-	-	-	2	1	10	7	7	5	-
6.09 Otr ap diges(resto 530-579)	40	-	1	-	1	1	4	2	4	6	21	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	71	-	-	-	-	1	2	3	11	18	36	-
6.11 Hiperplasia prostata(600)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	10	8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	123	3	1	-	8	20	19	18	7	10	37	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BARBADOS (1993), hombres												
Todas las causas	1192	22	6	3	23	55	52	70	120	234	605	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	35	-	-	-	-	2	2	2	-	5	24	-
Defunciones por causas def.	1157	22	6	3	23	53	50	68	120	229	581	-
1.00 Enfermedades transmisibles	56	-	-	-	-	2	3	5	6	9	31	-
1.01 Enf. infect. intest. (001-009)	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
1.03 Enf. prevenibles por inmuniz. (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm. por vect. (020-060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	19	-	-	-	-	-	1	1	1	4	12	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (050-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.08 Resp. agudas (460-466,480-87)	22	-	-	-	-	-	-	-	3	3	16	-
1.09 Otr. inf./para. (resto 001-139)	8	-	-	-	-	1	1	4	1	-	1	-
2.00 Tumores (140-239)	263	-	-	-	2	7	6	13	31	69	135	-
2.01 Estómago (151)	28	-	-	-	-	-	-	-	6	7	14	-
2.02 Colon (153)	12	-	-	-	-	1	1	1	-	4	5	-
2.03 Org. digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	38	-	-	-	-	-	1	3	2	11	21	-
2.04 Traquea, bronquios, pulmón (162)	25	-	-	-	-	-	1	1	6	7	10	-
2.05 Organos respirat./intra-torácicos (160,161,163-165)	7	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp. (179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	82	-	-	-	-	-	-	-	6	21	55	-
2.09 Vejiga y otros órg. genitourinarios (183,184,186-189)	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	27	-	-	-	1	2	-	3	5	12	4	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	31	-	-	-	1	2	2	2	4	3	17	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	6	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	-
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	408	-	1	-	-	5	5	10	37	85	265	-
3.01 Fiebre reum. aguda, enf. reum. crónicas corazón (390-398)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	-
3.02 Enf. hipertensiva (401-405)	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	99	-	-	-	-	1	-	5	12	29	52	-
3.04 Enf. circulación pulmonar y otras del corazón (415-429)	106	-	1	-	-	2	3	1	10	26	63	-
3.05 Enf. cerebrovascular (430-438)	128	-	-	-	-	2	2	4	10	19	91	-
3.06 Aterosclerosis (440)	53	-	-	-	-	-	-	-	2	8	43	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
4.00 Afeciones orig. período perinatal (760-779)	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf. de la madre que afectan al feto/recién nac. (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic. obst. afect. feto/RN, traum. nacim. (761-763,767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr./inmadur. (764,765)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfisia/otras afec. ciones respirat. (768-770)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf. hemolítica feto/RN (773)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E899)	71	-	2	3	15	19	10	5	7	4	6	-
5.01 Accidentes tránsito vehicular de motor (E810-E819)	18	-	-	-	3	4	5	-	1	3	3	-
5.02 Otros accid. transporte (E800-E807, E820-E838, E840-E848)	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
5.03 Envenenam. accid. (E850-E859)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc. atenc. médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caídas accident. (E880-E888)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
5.06 Acc. por fuego (E890-E899)	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
5.07 Ahogam./sumersión acc. (E910)	8	-	3	1	2	-	1	1	-	-	1	-
5.08 Acc. causados por maquin. e instr. cortantes (E919, E920)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc. por arma de fuego (E921)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909, E911-E918, E921, E923-E929)	15	-	-	5	3	2	1	3	-	-	1	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	20	-	-	-	5	7	3	2	2	1	-	-
5.12 Homicidio/int. legal/guerra (E960-99, E970-978, E990-995)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid./intenc. (E980-E989)	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	345	8	3	-	8	20	24	35	39	62	144	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	88	-	-	-	-	3	1	4	15	22	43	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	9	1	-	-	-	1	-	-	1	1	5	-
6.03 Trastornos mentales (300-319)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-
6.04 Enf. del sistema nervioso exc. meningitis (323-359)	29	-	-	-	2	5	4	3	3	5	7	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp., enfisema, asma (490-493)	6	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-
6.06 Otras pulmonares/respirator. (494-496, 500-508, 510-519)	22	-	-	-	1	-	1	1	2	7	10	-
6.07 Apendicitis, obstr. intest., hernia (540-543, 550-553, 560)	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
6.08 Enf. crón. hígado, cirr. (570)	25	-	-	-	-	1	1	8	4	6	5	-
6.09 Otr. ap. diges. (Resto 530-579)	20	-	1	-	-	-	3	1	1	2	12	-
6.10 Enf. ap. urinario (580-599)	43	-	-	-	-	-	1	2	7	8	25	-
6.11 Hiperplasia próstata (600)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.12 Compl. del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén. (740-759)	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	76	1	1	-	3	10	13	15	6	7	18	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BARBADOS (1993), mujeres												
Todas las causas	1229	19	-	1	15	22	45	50	96	203	778	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	46	1	-	-	-	-	-	2	3	8	32	-
Defunciones por causas def.	1183	18	-	1	15	22	45	48	93	195	746	-
1.00 Enfermedades transmisibles	57	-	-	-	1	1	1	2	3	6	43	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1.04 Ciertas raras por vect (020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	18	-	-	-	-	-	-	2	1	3	12	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	33	-	-	-	1	1	1	-	1	1	28	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2.00 Tumores (140-239)	227	-	-	-	1	1	16	23	21	54	111	-
2.01 Estómago (151)	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	-
2.02 Colon (153)	20	-	-	-	-	-	-	1	1	5	13	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	24	-	-	-	-	-	-	1	1	6	16	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	8	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
2.06 Mama de la mujer (174)	57	-	-	-	-	-	10	7	5	7	28	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	34	-	-	-	-	-	1	2	4	12	15	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	15	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	25	-	-	-	-	-	1	4	3	6	9	-
2.11 Otros TN (Resto de 140-208)	23	-	-	-	1	-	-	3	4	7	8	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	4	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	545	-	-	1	2	3	9	11	35	79	405	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	28	-	-	-	-	-	-	1	-	4	23	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	90	-	-	-	-	-	1	2	5	21	61	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	147	-	-	-	1	2	6	5	18	22	93	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	213	-	-	-	-	1	1	3	11	29	167	-
3.06 Aterosclerosis (440)	55	-	-	-	-	-	1	-	1	1	52	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nácim(761-763,767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	28	-	-	-	5	1	3	-	1	2	16	-
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	7	-	-	-	2	1	2	-	-	-	2	-
5.02 Otros accid transporte(E800 E807,E820-E838,E840-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-E9, E970-978, E990-999)	5	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	315	7	-	-	6	16	16	12	33	54	171	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	133	-	-	-	-	-	2	5	18	25	83	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	23	-	-	-	-	-	-	-	1	3	19	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	15	1	-	-	-	-	2	-	2	3	7	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	10	-	-	-	2	-	2	-	-	1	5	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	14	1	-	-	-	1	1	-	1	3	7	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-
6.08 Enf crón hígado, cirz (571)	7	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	-
6.09 Otr ap diges(resto 530-579)	20	-	-	-	1	1	1	1	3	4	9	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	28	-	-	-	-	1	1	1	4	10	11	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	47	2	-	-	3	10	6	3	1	3	19	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BARBADOS (1994), ambos sexos												
Todas las causas	2406	46	9	12	45	84	115	107	234	392	1354	8
Síntomas y estados morbosos mal definidos	76	2	-	-	1	3	-	5	5	11	49	-
Defunciones por causas def.	2330	44	9	12	44	81	115	102	229	381	1305	8
1.00 Enfermedades transmisibles	114	5	1	1	1	4	3	2	5	10	82	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	6	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	27	-
1.05 Septicemia (038)	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	56	3	-	-	-	3	1	-	2	3	44	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	9	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	-
2.00 Tumores (140-239)	426	-	1	1	7	3	17	22	75	108	192	-
2.01 Estómago(151)	41	-	-	-	-	-	-	2	5	12	22	-
2.02 Colon (153)	37	-	-	-	-	-	1	3	7	8	18	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	65	-	-	-	-	-	-	2	9	19	35	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	20	-	-	-	-	-	1	1	5	5	8	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	34	-	-	-	1	-	4	4	9	6	10	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	34	-	-	-	-	-	2	3	8	7	14	-
2.08 Próstata (185)	82	-	-	-	1	-	-	1	10	20	50	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaarios(183,184,186-189)	12	-	-	-	-	-	1	-	4	5	2	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	43	-	1	1	1	2	3	3	8	10	14	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	47	-	-	-	1	-	5	3	9	14	15	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	10	-	-	-	3	1	-	-	1	1	4	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	973	1	1	2	2	6	29	27	77	147	680	1
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	62	-	-	-	-	1	3	-	5	7	46	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	209	-	-	-	-	1	5	6	25	36	136	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	238	1	1	2	2	2	10	8	17	53	142	-
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	341	-	-	-	-	1	11	11	24	39	254	1
3.06 Aterosclerosis (440)	86	-	-	-	-	-	-	-	1	4	81	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	34	-	-	-	-	1	-	1	4	8	20	-
4.00 Afecciones orig periode perinatal (760-779)	29	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	88	-	1	4	20	10	12	7	14	6	14	-
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	17	-	-	1	4	1	3	-	3	1	4	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	16	-	1	-	1	-	-	1	3	3	7	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	14	-	-	1	5	2	2	3	1	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	14	-	-	1	1	1	3	3	4	1	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	20	-	-	1	8	5	3	-	2	-	1	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	700	16	5	4	14	58	54	44	58	110	337	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	227	-	-	-	-	3	4	7	25	61	127	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	34	1	1	1	-	3	1	-	1	9	17	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	44	-	-	-	-	-	1	-	1	2	40	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	33	1	2	-	1	3	5	3	1	5	12	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, emfisema, asma (490-493)	19	-	-	-	1	1	1	1	2	4	9	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	38	2	-	1	-	4	1	1	3	6	20	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	26	-	-	-	-	2	6	7	5	3	3	-
6.09 Otr sp diges(Resto 530-579)	36	-	-	-	-	1	3	5	1	6	20	-
6.10 Enf sp urinario (580-599)	55	-	-	1	2	3	2	3	6	6	32	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
6.12 compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	13	10	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	160	2	2	-	8	37	30	16	12	8	45	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BARBADOS (1994), hombres												
Todas las causas	1180	26	4	9	27	59	70	67	130	203	582	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	40	-	-	-	-	2	-	4	3	7	24	-
Defunciones por causas def.	1140	26	4	9	27	57	70	63	127	196	558	3
1.00 Enfermedades transmisibles	54	3	1	1	1	2	3	2	2	6	33	-
1.01 Enf infecc intest (301-009)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	5	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por Vectr(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	11	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	25	2	-	-	-	1	1	-	2	1	18	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	7	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	-
2.00 Tumores (140-239)	238	-	1	1	3	1	7	8	31	67	119	-
2.01 Estómago(151)	24	-	-	-	-	-	-	1	2	8	13	-
2.02 Colon (153)	18	-	-	-	-	-	-	2	2	4	10	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	41	-	-	-	-	-	-	-	5	13	23	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	16	-	-	-	-	-	-	1	5	3	7	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	82	-	-	-	1	-	-	1	10	20	50	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarlos(183,184,186-189)	6	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	18	-	1	1	-	-	1	2	2	5	6	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	27	-	-	-	-	-	5	1	2	11	8	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	5	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	418	1	-	2	2	4	14	17	52	69	256	1
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	24	-	-	-	-	-	-	-	3	1	20	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	90	-	-	-	-	1	4	3	16	18	48	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	110	1	-	2	2	1	4	7	11	28	54	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	136	-	-	-	-	1	6	5	18	16	89	1
3.06 Aterosclerosis (440)	39	-	-	-	-	-	-	-	1	2	36	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	18	-	-	-	-	1	-	1	3	4	9	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	64	-	1	2	16	7	11	4	11	5	7	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	14	-	-	5	4	1	3	-	2	1	2	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	12	-	1	-	1	-	-	1	3	3	3	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	10	-	-	-	5	2	2	1	-	-	-	-
5.08 Acc causados por maqun e instr cortantes(E919, E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	10	-	-	1	1	-	3	2	3	-	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	14	-	-	-	5	4	2	-	2	-	1	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	351	9	1	3	5	43	35	32	31	49	143	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	91	-	-	-	-	2	2	2	10	25	50	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	20	1	1	1	-	2	-	-	1	5	9	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1	11	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	19	-	-	-	1	3	3	3	1	3	5	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	23	2	-	1	-	3	-	1	3	3	10	-
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia(540-543, 550-553, 560)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
6.08 Enf crón hígado, cizr (571)	19	-	-	-	-	2	3	6	4	2	2	-
6.09 Otr ap digna(Resto 530-579)	19	-	-	-	-	1	3	4	1	2	8	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	33	-	-	-	1	2	1	2	2	4	21	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congen (740-759)	7	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	94	1	-	-	3	27	22	13	9	3	16	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BARBADOS (1994), mujeres												
Todas las causas	1226	20	5	3	18	25	45	40	104	189	772	5
Síntomas y estados morbosos mal definidos	36	2	-	-	1	1	-	1	2	4	25	-
Defunciones por causas def.	1190	18	5	3	17	24	45	39	102	185	747	5
1.00 Enfermedades transmisibles	60	2	-	-	-	2	-	-	3	4	49	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	19	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	31	1	-	-	-	2	-	-	-	2	26	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
2.00 Tumores (140-239)	188	-	-	-	4	2	10	14	44	41	73	-
2.01 Estómago(151)	17	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	-
2.02 Colon (153)	19	-	-	-	-	-	1	1	5	4	8	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	24	-	-	-	-	-	-	2	4	6	12	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	34	-	-	-	1	-	4	4	9	6	10	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	34	-	-	-	-	-	2	3	8	7	14	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaris(183,184,186-189)	6	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	25	-	-	-	1	2	2	1	6	5	8	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	20	-	-	-	1	-	-	2	7	3	7	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	555	-	1	-	-	2	15	10	25	78	424	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	38	-	-	-	-	1	3	-	2	6	26	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	119	-	-	-	-	-	1	3	9	18	88	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	128	-	1	-	-	1	6	1	6	25	88	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	205	-	-	-	-	-	5	6	6	23	165	-
3.06 Aterosclerosis (440)	47	-	-	-	-	-	-	-	-	2	45	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	16	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	18	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	24	-	-	2	4	3	1	3	3	1	7	-
5.01 Accidentes tránsito vehiculos de motor(E810-E819)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	4	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	4	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	6	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	349	7	4	1	9	15	19	12	27	61	194	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	136	-	-	-	-	1	2	5	15	36	77	-
6.02 Oeficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	14	-	-	-	-	1	1	-	-	4	8	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	29	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	14	1	2	-	-	-	2	-	-	2	7	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	13	-	-	-	1	-	1	1	2	3	5	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	15	-	-	-	-	1	1	-	-	3	10	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-
6.08 Enf crón hígado, carr (571)	7	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	17	-	-	-	-	-	-	1	-	4	12	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	22	-	-	1	1	1	1	1	4	2	11	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	66	1	2	-	5	10	8	3	3	5	29	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BELICE (1994)												
Ambos sexos												
Todas las causas	766	86	26	19	36	47	40	49	94	120	225	24
Síntomas y estados morbosos mal definidos	88	9	2	3	10	5	2	4	9	8	35	1
Defunciones por causas def.	678	77	24	16	26	42	38	45	85	112	190	23
1.00 Enfermedades transmisibles	90	23	3	3	3	2	3	7	6	8	31	1
2.00 Tumores	80	-	-	1	-	4	7	7	16	25	18	2
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	257	10	5	1	3	8	3	17	40	57	107	6
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	37	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
5.00 Causas externas	85	9	7	6	11	16	13	7	5	4	6	1
6.00 Las demás enfermedades	129	9	9	5	9	12	12	7	18	18	28	2
Hombres												
Todas las causas	423	45	19	10	21	34	23	30	55	72	99	15
Síntomas y estados morbosos mal definidos	48	4	2	2	6	2	1	2	7	4	17	1
Defunciones por causas def.	375	41	17	8	15	32	22	28	48	68	82	14
1.00 Enfermedades transmisibles	44	14	2	2	1	2	2	4	3	5	8	1
2.00 Tumores	42	-	-	1	-	4	2	4	9	13	7	2
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	128	2	4	1	2	6	-	9	20	35	48	3
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	24	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
5.00 Causas externas	64	3	4	2	8	16	13	7	3	4	4	-
6.00 Las demás enfermedades	73	5	7	2	4	6	5	4	13	11	15	1
Mujeres												
Todas las causas	340	41	7	9	15	12	17	19	38	48	125	9
Síntomas y estados morbosos mal definidos	40	5	-	1	4	3	1	2	2	4	18	-
Defunciones por causas def.	300	36	7	8	11	9	16	17	36	44	107	9
1.00 Enfermedades transmisibles	46	9	1	1	2	-	1	3	3	3	23	-
2.00 Tumores	37	-	-	-	-	-	5	3	7	12	10	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	127	8	1	-	1	3	3	8	19	22	59	3
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5.00 Causas externas	21	6	3	4	3	-	-	2	-	-	2	1
6.00 Las demás enfermedades	56	4	2	3	5	6	7	3	5	7	13	1
BELICE (1995)												
Ambos sexos												
Todas las causas	931	77	44	22	68	66	64	66	92	158	248	26
Síntomas y estados morbosos mal definidos	120	16	8	3	5	5	8	7	11	14	39	4
Defunciones por causas def.	811	61	36	19	63	61	56	59	81	144	209	22
1.00 Enfermedades transmisibles	128	16	18	2	3	3	6	4	10	21	41	4
2.00 Tumores	84	-	1	1	2	3	5	6	13	23	30	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	258	1	2	1	7	11	14	23	34	72	91	2
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	42	27	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
5.00 Causas externas	123	3	9	10	33	26	16	13	3	4	6	-
6.00 Las demás enfermedades	176	14	6	5	18	17	15	13	21	24	41	2
Hombres												
Todas las causas	564	52	23	15	51	52	38	44	51	93	129	16
Síntomas y estados morbosos mal definidos	75	12	5	3	4	3	2	5	6	9	23	3
Defunciones por causas def.	489	40	18	12	47	49	36	39	45	84	106	13
1.00 Enfermedades transmisibles	78	13	9	2	3	3	3	3	4	13	23	2
2.00 Tumores	47	-	-	-	-	3	-	-	8	14	22	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	140	1	1	1	6	6	7	14	16	41	46	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	24	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
5.00 Causas externas	103	1	5	6	28	25	14	13	3	4	4	-
6.00 Las demás enfermedades	97	9	3	3	10	12	12	9	14	12	11	2
Mujeres												
Todas las causas	367	25	21	7	17	14	26	22	41	65	119	10
Síntomas y estados morbosos mal definidos	45	4	3	-	1	2	6	2	5	5	16	1
Defunciones por causas def.	322	21	18	7	16	12	20	20	36	60	103	9
1.00 Enfermedades transmisibles	50	3	9	-	-	-	3	1	6	8	18	2
2.00 Tumores	37	-	1	1	2	-	5	6	5	9	8	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	118	-	1	-	1	5	7	9	18	31	45	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	18	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
5.00 Causas externas	20	2	4	4	5	1	2	-	-	-	2	-
6.00 Las demás enfermedades	79	5	3	2	8	5	3	4	7	12	30	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BERMUDA (1987)												
Ambos sexos												
Todas las causas	394	4	4	-	4	9	12	40	70	83	168	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	391	4	2	-	4	9	12	40	69	83	168	-
1.00 Enfermedades transmisibles	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
2.00 Tumores	98	-	-	-	-	3	3	14	25	21	32	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	211	-	-	-	-	-	6	14	36	45	110	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	31	-	1	-	4	4	3	5	4	4	6	-
6.00 Las demás enfermedades	40	-	1	-	-	2	-	7	4	12	14	-
Hombres												
Todas las causas	233	4	-	-	4	6	8	31	48	51	81	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	232	4	-	-	4	6	8	31	47	51	81	-
1.00 Enfermedades transmisibles	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
2.00 Tumores	61	-	-	-	-	2	2	8	17	14	18	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	111	-	-	-	-	-	6	12	22	25	46	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	22	-	-	-	4	2	-	5	4	2	5	-
6.00 Las demás enfermedades	29	-	-	-	-	2	-	6	4	9	8	-
Mujeres												
Todas las causas	161	-	4	-	-	3	4	9	22	32	87	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	159	-	2	-	-	3	4	9	22	32	87	-
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	37	-	-	-	-	1	1	6	8	7	14	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	100	-	-	-	-	-	-	2	14	20	64	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	9	-	1	-	-	2	3	-	-	2	1	-
6.00 Las demás enfermedades	11	-	1	-	-	-	-	1	-	3	6	-
BERMUDA (1988)												
Ambos sexos												
Todas las causas	399	3	1	2	7	9	13	42	51	89	182	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	399	3	1	2	7	9	13	42	51	89	182	-
1.00 Enfermedades transmisibles	19	-	-	-	1	-	-	1	-	3	14	-
2.00 Tumores	113	-	-	-	-	4	1	18	19	26	45	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	177	-	-	-	-	1	5	17	23	45	86	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	26	-	1	2	5	4	3	3	3	5	-	-
6.00 Las demás enfermedades	61	-	-	-	1	-	4	3	6	10	37	-
Hombres												
Todas las causas	222	3	-	1	4	5	11	30	38	56	74	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	222	3	-	1	4	5	11	30	38	56	74	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
2.00 Tumores	69	-	-	-	-	1	1	13	15	13	26	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	99	-	-	-	-	1	4	12	17	33	32	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	20	-	-	1	4	3	3	2	3	4	-	-
6.00 Las demás enfermedades	27	-	-	-	-	-	3	2	3	5	14	-
Mujeres												
Todas las causas	177	-	1	1	3	4	2	12	13	33	108	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	177	-	1	1	3	4	2	12	13	33	108	-
1.00 Enfermedades transmisibles	15	-	-	-	1	-	-	-	-	2	12	-
2.00 Tumores	44	-	-	-	-	3	-	5	4	13	19	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	78	-	-	-	-	-	1	5	6	12	54	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	34	-	-	-	1	-	1	1	3	5	23	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BERMUDA (1989)												
Ambos sexos												
Todas las causas	476	6	1	1	7	25	31	40	71	96	198	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	475	6	1	1	6	25	31	40	71	96	198	-
1.00 Enfermedades transmisibles	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	-
2.00 Tumores	108	-	-	1	1	1	1	16	25	28	35	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	200	-	-	-	-	2	10	12	29	47	100	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	36	-	-	-	5	11	6	4	4	2	4	-
6.00 Las demás enfermedades	113	-	1	-	-	11	14	8	12	17	50	-
Hombres												
Todas las causas	272	2	1	-	7	16	27	29	48	59	83	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	271	2	1	-	6	16	27	29	48	59	83	-
1.00 Enfermedades transmisibles	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-
2.00 Tumores	52	-	-	-	1	1	1	9	12	11	17	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	117	-	-	-	-	1	7	10	22	36	41	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	30	-	-	-	5	8	6	3	4	2	2	-
6.00 Las demás enfermedades	63	-	1	-	-	6	13	7	9	8	19	-
Mujeres												
Todas las causas	204	4	-	1	-	9	4	11	23	37	115	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	204	4	-	1	-	9	4	11	23	37	115	-
1.00 Enfermedades transmisibles	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
2.00 Tumores	56	-	-	1	-	-	-	7	13	17	18	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	83	-	-	-	-	1	3	2	7	11	59	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-
6.00 Las demás enfermedades	50	-	-	-	-	5	1	1	3	9	31	-
BERMUDA (1990)												
Ambos sexos												
Todas las causas	475	11	2	3	10	13	27	37	58	101	213	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	473	9	2	3	10	13	27	37	58	101	213	-
1.00 Enfermedades transmisibles	13	1	-	-	-	1	-	1	-	-	10	-
2.00 Tumores	105	-	-	-	-	2	3	13	18	25	44	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	217	-	-	-	-	1	4	11	36	53	112	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	25	-	-	2	7	6	2	3	1	1	3	-
6.00 Las demás enfermedades	109	4	2	1	3	3	18	9	3	22	44	-
Hombres												
Todas las causas	269	7	1	2	9	5	22	27	40	59	97	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	268	6	1	2	9	5	22	27	40	59	97	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
2.00 Tumores	60	-	-	-	-	-	2	7	12	11	28	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	118	-	-	-	-	-	3	10	25	35	45	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	20	-	-	2	7	4	2	3	1	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	63	3	1	-	2	1	15	6	2	12	21	-
Mujeres												
Todas las causas	206	4	1	1	1	8	5	10	18	42	116	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	205	3	1	1	1	8	5	10	18	42	116	-
1.00 Enfermedades transmisibles	9	1	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-
2.00 Tumores	45	-	-	-	-	2	1	6	6	14	16	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	99	-	-	-	-	1	1	1	11	18	67	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-
6.00 Las demás enfermedades	46	1	1	1	1	2	3	3	1	10	23	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BERMUDA (1991)												
Ambos sexos												
Todas las causas	471	7	1	-	4	14	33	37	57	89	229	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Defunciones por causas def.	469	7	1	-	4	14	33	37	57	87	229	-
1.00 Enfermedades transmisibles	15	-	-	-	-	-	-	1	-	3	11	-
2.00 Tumores	123	-	-	-	-	1	4	14	25	28	51	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	191	1	-	-	-	-	4	13	17	39	117	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	21	-	-	-	4	2	6	2	1	1	5	-
6.00 Las demás enfermedades	114	1	1	-	-	11	19	7	14	16	45	-
Hombres												
Todas las causas	260	4	-	-	4	7	27	24	36	53	105	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Defunciones por causas def.	258	4	-	-	4	7	27	24	36	51	105	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
2.00 Tumores	79	-	-	-	-	-	3	7	16	20	33	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	101	1	-	-	-	-	4	9	14	22	51	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	18	-	-	-	4	1	6	2	-	1	4	-
6.00 Las demás enfermedades	53	-	-	-	-	6	14	6	6	7	14	-
Mujeres												
Todas las causas	211	3	1	-	-	7	6	13	21	36	124	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	211	3	1	-	-	7	6	13	21	36	124	-
1.00 Enfermedades transmisibles	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	-
2.00 Tumores	44	-	-	-	-	1	1	7	9	8	18	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	90	-	-	-	-	-	-	4	3	17	66	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	61	1	1	-	-	5	5	1	8	9	31	-
BERMUDA (1992)												
Ambos sexos												
Todas las causas	467	14	-	-	2	16	31	36	65	106	197	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
Defunciones por causas def.	463	14	-	-	2	15	31	36	65	105	195	-
1.00 Enfermedades transmisibles	25	-	-	-	-	-	1	2	3	2	17	-
2.00 Tumores	122	-	-	-	-	1	6	12	28	38	37	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	195	-	-	-	-	1	2	8	23	51	110	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	20	-	-	-	1	7	5	3	1	1	2	-
6.00 Las demás enfermedades	88	1	-	-	1	6	17	11	10	13	29	-
Hombres												
Todas las causas	256	6	-	-	2	9	20	19	42	67	91	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Defunciones por causas def.	255	6	-	-	2	9	20	19	42	66	91	-
1.00 Enfermedades transmisibles	11	-	-	-	-	-	1	-	2	1	7	-
2.00 Tumores	62	-	-	-	-	-	-	6	16	23	17	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	109	-	-	-	-	1	2	5	16	32	53	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	16	-	-	-	1	6	4	2	1	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	51	-	-	-	1	2	13	6	7	9	13	-
Mujeres												
Todas las causas	211	8	-	-	-	7	11	17	23	39	106	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	208	8	-	-	-	6	11	17	23	39	104	-
1.00 Enfermedades transmisibles	14	-	-	-	-	-	-	2	1	1	10	-
2.00 Tumores	60	-	-	-	-	1	6	6	12	15	20	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	86	-	-	-	-	-	-	3	7	19	57	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	37	1	-	-	-	4	4	5	3	4	16	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BERMUDA (1994)												
Ambos sexos												
Todas las causas	502	16	1	-	9	13	44	35	63	114	207	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	499	15	1	-	9	13	44	35	63	114	205	-
1.00 Enfermedades transmisibles	21	-	-	-	-	1	-	1	3	1	15	-
2.00 Tumores	129	-	-	-	2	-	11	11	26	38	41	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	199	-	1	-	-	2	3	10	21	57	105	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	23	-	-	-	6	1	10	3	1	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	114	2	-	-	1	9	20	10	12	17	43	-
Hombres												
Todas las causas	282	7	-	-	6	10	30	23	43	66	97	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	282	7	-	-	6	10	30	23	43	66	97	-
1.00 Enfermedades transmisibles	8	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	-
2.00 Tumores	72	-	-	-	1	-	5	5	18	20	23	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	111	-	-	-	-	2	3	7	14	34	51	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	19	-	-	-	5	1	10	1	1	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	66	1	-	-	-	6	12	10	9	10	18	-
Mujeres												
Todas las causas	220	9	1	-	3	3	14	12	20	48	110	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	217	8	1	-	3	3	14	12	20	48	108	-
1.00 Enfermedades transmisibles	13	-	-	-	-	-	-	1	2	-	10	-
2.00 Tumores	57	-	-	-	1	-	6	6	8	18	18	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	88	-	1	-	-	-	-	3	7	23	54	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	48	1	-	-	1	3	8	-	3	7	25	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BRASIL (1990), hombres												
Todas las causas	401696	54076	9461	8784	29984	38461	41133	51002	67867	79176	96147	5605
Síntomas y estados morbosos mal definidos	83782	10246	2538	1059	2057	3962	5759	7766	10085	14159	25003	1148
Defunciones por causas def.	397914	43830	6923	7725	27927	34499	35374	43236	57782	65017	71144	4457
1.00 Enfermedades transmisibles	46200	13827	3189	1197	1518	2524	3356	3799	4447	4865	7021	477
1.01 Enf infecc intest (001-009)	8888	6167	789	111	63	100	160	184	259	375	607	73
1.02 TB, todas formas (010-018)	3737	50	45	38	178	490	758	705	614	475	277	107
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	641	137	149	65	57	38	43	45	43	38	20	6
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	4407	41	63	63	184	379	684	853	974	727	398	41
1.05 Septicemia (038)	4250	1334	278	146	195	236	244	303	368	482	622	42
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	124	97	1	1	2	2	3	5	3	5	4	1
1.07 Meningitis (320-322)	1618	604	270	148	119	121	102	91	78	49	19	17
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	19863	5198	1316	414	517	844	1058	1257	1750	2439	4890	180
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	2672	179	278	211	203	314	304	356	358	275	184	10
2.00 Tumores (140-239)	44979	81	327	736	840	1235	2594	6374	11245	11943	9440	164
2.01 Estómago(151)	6434	-	1	7	16	82	338	954	1646	1942	1431	17
2.02 Colon (153)	1393	1	-	4	12	44	86	161	315	411	356	3
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	8742	4	11	13	65	163	518	1406	2385	2422	1719	36
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	7539	-	2	3	30	57	286	1074	2370	2323	1372	22
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	1894	5	5	8	12	23	103	387	632	457	255	7
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	3981	1	1	1	3	4	14	106	543	1348	1944	16
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaros(183,184,186-189)	1957	5	22	21	37	86	112	174	406	531	554	9
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	3571	19	142	396	351	329	338	430	568	577	406	15
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	8323	21	90	188	253	330	666	1513	2138	1776	1313	35
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	1145	25	53	95	61	117	133	169	242	156	90	4
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	122832	299	200	357	1070	3054	7669	15612	25458	31534	36869	710
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	647	-	6	54	111	96	105	75	89	51	58	2
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	7476	1	-	4	48	210	574	1052	1625	1956	1965	41
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	39159	2	1	9	138	769	2496	5746	9305	10337	10170	186
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	29211	256	170	187	430	912	1700	3140	5257	7158	9799	202
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	40875	31	17	85	266	899	2510	5052	8339	10834	12595	247
3.06 Aterosclerosis (440)	2019	-	-	-	2	4	16	52	142	352	1436	15
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	3445	9	6	18	75	164	268	495	701	846	846	17
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	21734	21734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	1386	1386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	3131	3131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	11300	11300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	149	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	5578	5578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	82950	590	1434	4251	22013	21532	13122	7819	4844	2824	2063	2458
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	22162	64	438	1695	4618	5170	3655	2537	1743	1072	689	481
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	517	2	6	35	118	123	77	65	42	13	8	28
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	233	4	28	9	54	41	33	28	14	11	7	4
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	308	11	13	8	22	36	34	43	50	47	43	1
5.05 Caídas accident (E880-E888)	3046	21	56	148	381	478	426	356	300	278	542	60
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	723	28	104	67	83	112	104	65	55	48	30	27
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	6003	31	373	994	1951	1201	680	353	172	85	42	121
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919,E20)	360	2	8	24	104	89	59	35	20	6	6	7
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	584	1	8	44	220	129	82	40	18	11	5	26
5.10 Otros accidentes (E900-E909)	8596	351	278	587	1645	1932	1413	962	658	359	260	151
5.11 Suicidio (E950-E959)	3618	-	-	34	731	945	651	476	357	244	151	29
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	29390	37	45	343	10213	9314	4644	2098	947	346	135	1268
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	7410	38	77	263	1873	1962	1264	761	468	304	145	255
6.00 Las demás enfermedades	79219	7319	1773	1184	2486	6154	8633	9632	11788	13851	15751	648
6.01 Diabetes mellitus (250)	7453	4	17	25	103	288	556	995	1742	2067	1616	40
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	4925	1874	452	130	132	169	197	279	386	468	780	58
6.03 Trastorns mentales(290-319)	3080	3	4	7	73	543	877	760	468	202	105	40
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	3656	316	277	319	413	418	407	347	331	387	420	21
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	5331	184	120	27	44	57	111	292	835	1534	2097	30
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	15515	689	222	107	265	483	788	1243	2398	3980	5224	116
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	1377	130	36	56	55	60	86	146	188	266	345	9
6.08 Enf crón hígado, crr (571)	9768	15	8	20	114	1012	2295	2573	1981	1122	480	148
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	9976	149	82	75	255	731	1195	1543	1886	1988	1983	89
6.10 Enf ap urinario (580-599)	5738	175	81	104	168	287	465	661	934	1169	1655	39
6.11 Hiperplasia próstata(600)	282	-	-	-	-	-	-	2	23	81	174	2
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	4274	3431	351	153	97	69	56	26	25	24	26	16
6.14 Residuo (resto de 001-779)	7844	351	123	161	767	2037	1600	765	591	563	846	40

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BRASIL (1990), mujeres												
Todas las causas	334738	41430	8365	5507	9201	13128	18488	27365	42392	58751	107780	2331
Sintomas y estados morbosos mal definidos	64542	8161	2418	789	1153	1774	2742	4092	6151	10201	26448	613
Defunciones por causas def.	270196	33269	5947	4718	8048	11354	15746	23273	36241	48550	81332	1718
1.00 Enfermedades transmisibles	33558	10453	2845	939	1024	1287	1359	1774	2394	3380	7873	230
1.01 Enf infecc intest (001-009)	7109	4642	703	93	45	70	81	109	214	349	737	66
1.02 TB, todas formas (010-018)	1507	23	45	34	181	250	236	233	179	164	142	28
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	466	140	149	31	10	6	17	19	23	41	28	2
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	2526	35	61	57	87	151	265	436	514	495	412	13
1.05 Septicemia (038)	3504	974	242	85	147	186	165	211	282	405	781	26
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	85	72	1	1	2	3	1	1	3	-	-	1
1.07 Meningitis (320-322)	1059	406	186	109	84	62	49	52	43	26	35	7
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	15581	4029	1187	357	338	405	426	549	951	1709	5544	86
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	1721	132	271	172	130	154	119	164	185	191	194	9
2.00 Tumores (140-239)	38076	71	298	515	624	1565	3490	5969	8566	8660	8180	138
2.01 Estómago(151)	3150	-	-	-	16	75	200	359	672	832	981	15
2.02 Colon (153)	1742	1	-	1	12	47	117	167	359	491	541	6
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	7081	3	10	20	40	146	370	849	1636	1974	2005	28
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	2602	1	-	-	12	51	171	375	685	700	597	7
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	413	2	5	4	6	13	20	67	97	95	103	1
2.06 Mama de la mujer (174)	5760	-	1	1	15	234	831	1318	1448	1080	821	11
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	5261	1	-	1	24	300	768	1155	1210	999	777	26
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	2338	4	15	25	36	92	192	365	557	575	469	8
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	2732	25	121	233	238	235	219	306	474	480	394	7
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	5911	16	102	147	169	269	487	854	1203	1265	1377	22
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	1086	18	41	83	56	103	115	154	225	169	115	7
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	106790	261	187	335	894	2260	5096	9404	16350	24591	46815	597
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	1020	2	6	81	102	142	171	151	184	109	71	1
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	8277	-	-	5	52	198	505	926	1477	1969	3094	51
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	27318	-	-	9	62	288	939	2306	4533	6903	12165	113
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	27699	224	151	162	395	692	1132	2007	3912	6206	12638	180
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	37339	31	23	63	239	858	2206	3782	5788	8514	15614	221
3.06 Aterosclerosis (440)	2932	1	-	-	2	5	6	30	112	364	2391	21
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	2205	3	7	15	42	77	137	202	344	526	842	10
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	16192	16192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	185	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	1064	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	2406	2406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	8351	8351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 otras (766,771,772,774-779)	4091	4091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	17594	472	970	1826	3245	2978	2071	1452	1272	1202	1766	340
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	6288	60	304	844	1182	1045	773	584	564	513	326	93
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	101	1	5	10	12	23	16	13	7	5	5	4
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	100	4	14	5	18	22	7	7	4	4	10	2
5.04 Acc causados por maquina (E870-E879, E930-E949)	300	11	9	10	26	37	40	31	30	53	51	3
5.05 Caídas accident (E880-E888)	1551	18	27	51	50	57	43	60	102	217	911	15
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	471	25	76	53	31	63	44	46	29	35	58	11
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	1095	16	205	301	251	128	72	50	35	18	7	12
5.08 Acc causados por maquina a instr cortantes(E919,E20)	48	1	2	9	13	8	5	2	3	3	-	2
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	66	1	3	14	22	19	2	-	1	1	1	2
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	2214	273	212	255	306	255	205	157	157	148	218	28
5.11 Suicidio (E950-E959)	1225	-	-	32	304	250	226	168	128	68	38	11
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	2588	22	42	138	746	769	418	181	88	50	26	108
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1547	40	72	104	284	302	220	153	121	87	115	49
6.00 Las demás enfermedades	57986	5820	1647	1103	2261	3264	3730	4674	7659	10717	16698	413
6.01 Diabetes mellitus (250)	10921	3	13	42	153	233	413	978	2303	3309	3416	58
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	4133	1380	415	128	99	113	127	187	250	410	990	34
6.03 Trastorns mentales(290-319)	575	1	-	5	21	71	113	112	72	59	108	13
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	2636	213	246	259	264	258	238	216	237	291	400	14
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	3271	103	134	35	40	76	117	217	423	762	1351	13
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	11133	572	191	101	199	335	433	735	1470	2399	4624	74
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	1271	80	28	27	41	49	66	107	176	245	446	6
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	2392	11	9	28	65	185	397	483	392	392	300	35
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	6834	101	65	72	166	336	486	703	1102	1405	2350	48
6.10 Enf ap urinario (580-599)	4739	105	62	120	165	291	420	511	670	874	1478	43
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1632	-	-	8	569	651	363	21	1	-	-	19
6.13 Anomalías congén (740-759)	3815	2961	375	151	83	57	41	28	39	31	30	19
6.14 Residuo (resto de 001-779)	4634	290	109	127	396	609	516	376	429	540	1205	37

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BRASIL (1991), ambos sexos												
Todas las causas	803836	86969	15275	13625	38769	52186	61818	77484	1 09729	1 36926	201492	9563
Síntomas y estados morbosos mal definidos	146110	16532	4275	1897	3204	5719	8556	11646	16361	24361	50945	2614
Defunciones por causas def.	657726	70437	11000	11728	35565	46467	53262	65838	93368	1 12565	150547	6949
1.00 Enfermedades transmisibles	71136	19248	4885	1824	2365	3691	4824	5432	6690	7619	13812	746
1.01 Enf infecc intest (001-009)	13124	8294	1178	147	118	170	237	333	479	638	1383	147
1.02 TB, todas formas (010-018)	5342	53	72	61	309	774	1067	1001	840	580	480	105
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	735	143	99	68	51	51	42	64	71	71	67	8
1.04 Ciertas transm por vect(020 D60,062-064,D71,080-088)	6416	78	118	117	221	417	824	1192	1440	1133	817	59
1.05 Septicemia (038)	8041	2191	509	241	362	454	512	563	734	941	1478	56
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	161	127	4	2	2	3	4	3	2	5	5	5
1.07 Meningitis (320-322)	2642	1049	401	218	181	182	160	132	135	91	67	26
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	30329	7008	2014	630	822	1246	1519	1622	2407	3676	9094	291
1.09 Otr inf/para(rasto 001-139)	4346	305	490	340	299	394	459	521	581	487	421	49
2.00 Tumores (140-239)	85923	149	654	1272	1512	2753	6362	12462	20210	21572	18630	347
2.01 Estómago(151)	9815	1	4	22	178	539	1289	2337	2828	2578	2578	39
2.02 Colon (153)	3236	2	4	26	93	174	377	658	911	979	12	12
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	16310	10	22	22	101	302	913	2211	4152	4498	4016	63
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	10592	2	4	10	44	113	461	1520	3060	3303	2038	37
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	2447	9	5	7	21	32	161	449	737	603	416	7
2.06 Mama de la mujer (174)	5830	-	1	5	216	864	1330	1444	1073	883	14	14
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	5512	-	1	22	304	816	1176	1274	1102	786	31	31
2.08 Próstata (185)	4142	-	3	4	14	93	591	1416	2005	16	16	16
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	4379	8	41	56	78	163	278	543	976	1143	1073	20
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	6556	40	278	634	595	551	642	761	1057	1132	843	23
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	14758	41	229	347	469	574	1225	2360	3495	3198	2746	74
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	2346	38	73	186	126	223	275	353	429	365	267	11
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	223750	526	337	662	1971	5139	12711	23968	40602	55011	81347	1476
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	1625	1	9	125	229	213	255	243	240	196	109	5
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	15162	-	-	3	109	390	1011	1817	3061	3723	4942	106
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	65424	-	4	190	1043	3454	7529	13568	17385	21909	342	342
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	55835	456	273	335	788	1610	2925	4960	8664	13188	22225	411
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	75795	56	45	168	548	1671	4606	13764	18542	27206	541	541
3.06 Aterosclerosis (440)	4229	-	-	3	4	13	99	236	639	3202	33	33
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	5680	13	10	27	104	208	447	672	1069	1338	1754	38
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	37410	37406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	424	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	2374	2374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	5433	5432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	19840	19838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	185	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	9154	9153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas (E800-E999)	102023	1156	2259	5789	24980	24538	16098	9487	6350	4094	4138	3134
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	27886	101	706	2470	5907	6087	4406	3027	2188	1522	976	496
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	569	2	9	41	120	123	103	71	38	25	16	21
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	345	7	37	20	59	66	59	26	23	19	24	5
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	564	28	18	18	34	56	62	79	83	81	101	4
5.05 Caldas accident (E880-E888)	4694	30	77	218	397	493	507	473	460	477	1506	56
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	1205	52	181	131	126	159	170	101	85	60	106	34
5.07 Ahogam/suersion acc (E910)	6727	47	575	1184	1961	1192	826	369	239	120	65	149
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	395	1	2	16	96	105	74	43	24	13	6	15
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	1140	-	12	51	457	323	134	46	27	7	11	72
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	11984	725	446	789	2136	2407	1927	1240	865	603	566	280
5.11 Suicidio (E950-E959)	5186	-	76	1075	1269	946	720	535	347	191	27	27
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	30752	67	82	459	10092	9630	5088	2330	1074	409	240	1281
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	10576	96	114	316	2520	2628	1796	962	709	411	330	694
6.00 Las demás enfermedades	137484	11952	2865	2181	4737	10346	13267	14489	19516	24269	32620	1242
6.01 Diabetes mellitus (250)	18939	14	22	67	231	450	991	2029	4114	5555	5363	103
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	7992	2410	656	253	247	285	375	434	559	848	1802	123
6.03 Trastorns mentales(290-319)	3927	1	3	10	108	690	1138	880	542	273	212	70
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	6022	408	447	581	647	677	697	579	601	606	739	40
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	7565	175	207	60	57	99	203	417	1122	2056	3131	38
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	25984	1006	312	217	440	848	1250	2044	3789	6091	9767	220
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	2628	170	54	67	78	106	167	246	397	541	775	27
6.08 Enf crón hígado, cizr (571)	12603	21	18	52	169	1209	2853	3128	2581	1562	808	202
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	17456	243	134	124	430	1057	1800	2228	3071	3523	4690	156
6.10 Enf ap urinario (580-599)	10010	209	117	180	308	551	795	1071	1546	1969	3190	74
6.11 Hiperplasia próstata(600)	250	1	-	-	1	1	1	1	21	65	159	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1521	-	-	9	511	628	348	16	-	-	-	9
6.13 Anomalias congén (740-759)	8440	6781	650	287	178	120	77	69	76	51	51	100
6.14 Residuo (resto de 001-779)	14147	513	245	274	1332	3625	2572	1347	1097	1129	1933	80

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BRASIL (1991), hombres												
Todas las causas	474905	48832	8259	8222	29566	39141	42629	50048	67747	78826	95107	6528
Síntomas y estados morbosos mal definidos	82143	9281	2188	1061	2010	3917	5670	7446	10154	14140	24723	1553
Defunciones por causas def.	392762	39551	6071	7161	27556	35224	36959	42602	57593	64686	70384	4975
1.00 Enfermedades transmisibles	41208	10875	2616	1016	1386	2427	3368	3730	4327	4545	6440	478
1.01 Enf infecc intest (001-009)	7168	4643	634	76	74	110	143	195	277	332	608	76
1.02 TB, todas formas (010-018)	3866	29	44	32	171	527	821	791	644	421	303	83
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	446	72	60	49	36	39	31	39	39	43	32	6
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	3998	41	62	60	129	296	593	787	906	660	425	39
1.05 Septicemia (038)	4407	1286	272	126	187	256	299	338	427	528	656	32
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	86	60	3	2	1	2	4	2	2	2	4	4
1.07 Meningitis (320-322)	1536	627	209	114	104	114	125	80	76	40	28	19
1.08 Resp agudas (460-466,480-487)	17063	3950	1058	351	500	825	1065	1137	1599	2218	4175	185
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	2638	167	274	206	184	258	287	361	357	301	209	34
2.00 Tumores (140-239)	46434	71	365	715	875	1243	2646	6348	11417	12668	9891	195
2.01 Estómago (151)	6486	-	1	7	7	93	334	923	1666	1939	1495	28
2.02 Colon (153)	1473	-	2	3	17	44	76	177	317	431	400	6
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	8979	5	17	14	54	168	510	1353	2462	2494	1869	33
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	7774	1	3	5	29	71	288	1099	2320	2550	1381	27
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	2035	4	3	4	12	21	122	389	642	513	319	6
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	4142	-	-	-	3	4	14	93	591	1416	2005	16
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinario (183,184,186-189)	1938	5	20	24	33	78	97	180	394	572	527	8
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	3698	18	164	379	380	338	354	435	572	620	423	15
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	8698	19	117	188	272	310	718	1520	2232	1930	1344	48
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	1211	19	39	97	68	116	133	179	221	203	128	8
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	119913	288	182	336	1119	2958	7691	14818	24925	30903	35862	831
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	660	-	5	66	120	78	97	89	89	65	48	3
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	7297	-	-	1	57	209	554	991	1646	1840	1944	55
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	38280	-	-	2	124	733	2480	5329	9161	10270	9970	211
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	28811	242	149	171	461	973	1805	2957	4997	7142	9694	220
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	39729	39	23	86	281	820	2457	4947	8187	10410	12177	302
3.06 Aterosclerosis (440)	1710	-	-	2	2	3	70	135	341	1142	15	15
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	3426	7	5	10	74	143	295	435	710	835	887	25
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	21152	21149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	231	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	1359	1359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	3029	3029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	11229	11227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	5200	5199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas (E800-E999)	84030	650	1383	3964	21648	21606	13872	7968	5015	2894	2343	2687
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	21673	52	422	1575	4695	5086	3635	2426	1645	1059	674	404
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	486	1	5	33	104	112	91	62	31	20	9	18
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	242	5	24	14	44	46	42	21	17	11	14	4
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	300	13	7	13	15	26	28	42	50	52	51	3
5.05 Caídas accident (E880-E888)	3180	15	50	166	355	456	453	413	364	270	595	43
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	725	30	111	78	80	111	109	64	44	26	50	22
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	5652	22	380	897	1734	1080	726	329	201	105	49	129
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	354	-	1	13	84	99	71	38	23	10	3	12
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	1048	-	9	39	432	303	123	43	24	7	10	58
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	9516	418	253	555	1820	2120	1657	1033	671	439	325	225
5.11 Suicidio (E950-E959)	3980	-	-	41	771	1002	767	567	414	246	153	19
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	27969	35	48	319	9321	8855	4629	2117	960	350	194	1141
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	8905	59	73	221	2193	2310	1541	813	571	299	216	609
6.00 Las demás enfermedades	80025	6518	1525	1130	2528	6990	9382	9738	11909	13676	15848	781
6.01 Diabetes mellitus (250)	7658	9	11	26	98	242	547	974	1799	2168	2743	41
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	4354	1336	344	137	134	162	224	263	339	495	844	76
6.03 Trastorns mentales(290-319)	3290	-	-	8	84	610	976	763	465	214	107	63
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	3559	214	253	334	391	427	462	386	359	345	363	25
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	4725	98	102	20	29	42	98	241	753	1359	1962	21
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	15300	557	182	121	240	526	813	1309	2409	3820	5189	134
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	1408	117	26	39	45	70	99	144	239	277	333	19
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	10066	11	11	27	105	986	2443	2620	2040	1159	501	163
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	10225	136	82	64	262	724	1268	1506	1934	2019	2130	100
6.10 Enf ap urinario (580-599)	5466	127	62	81	153	291	451	586	869	1131	1675	40
6.11 Hiperplasia próstata(600)	250	1	-	-	1	1	1	1	21	65	159	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	4463	3632	326	128	101	69	40	35	32	21	26	53
6.14 Residuo (resto de 001-779)	9261	280	126	145	885	2840	1960	910	650	603	816	46

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BRASIL (1991), mujeres												
Todas las causas	327387	37543	6986	5376	9167	12995	19116	27373	41914	57986	106122	2809
Síntomas y estados morbosos mal definidos	63625	7213	2074	833	1190	1791	2866	4186	6193	10188	26102	989
Defunciones por causas def.	263762	30330	4912	4543	7977	11204	16250	23187	35721	47798	80020	1820
1.00 Enfermedades transmisibles	29830	8344	2260	805	972	1261	1454	1696	2356	3068	7358	256
1.01 Enf infecc intest (001-009)	5934	3640	538	71	44	60	94	138	201	305	774	69
1.02 TB, todas formas (010-018)	1465	24	27	29	135	247	245	209	196	157	177	19
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	286	71	39	19	15	11	11	25	32	28	33	2
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	2415	36	56	57	92	121	231	405	532	473	392	20
1.05 Septicemia (038)	3622	903	236	115	175	198	212	224	306	412	819	22
1.06 Sífilis, otras venéreas (050-099)	74	66	1	-	1	1	-	2	1	-	1	1
1.07 Meningitis (320-322)	1101	420	192	104	76	67	35	52	58	51	39	7
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	13233	3047	955	277	319	420	454	484	807	1456	4912	102
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	1700	137	216	133	115	136	172	157	223	186	211	14
2.00 Tumores (140-239)	39446	78	288	555	637	1510	3714	6111	8786	8894	8729	144
2.01 Estómago(151)	3324	1	-	3	15	85	205	366	670	886	1082	11
2.02 Colon (153)	1762	-	-	1	9	49	98	200	340	480	579	6
2.03 Urq digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	7317	5	5	8	17	134	403	857	1689	2000	2144	25
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	2814	1	1	5	15	42	173	420	739	753	656	9
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	412	5	2	3	9	11	39	60	95	90	97	1
2.06 Mama de la mujer (174)	5830	-	-	1	5	216	864	1330	1444	1073	883	14
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	5512	-	-	1	22	304	816	1176	1274	1102	786	31
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaros(183,184,186-189)	2439	3	21	32	45	85	181	363	582	571	545	11
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	2853	22	114	254	215	213	287	326	483	512	419	8
2.11 Otros TN (Resto de 140-208)	6051	22	112	159	197	264	506	839	1262	1265	1399	26
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	1132	19	33	88	58	107	142	174	208	162	139	2
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	103641	238	155	326	847	2175	5011	9131	15656	24068	45410	624
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	963	1	4	59	109	133	158	154	151	131	61	2
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	7842	-	-	2	52	180	456	820	1413	1881	2989	49
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	27107	-	-	2	66	309	972	2197	4398	7113	11924	126
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	26975	214	124	164	326	635	1120	1997	3664	6034	12511	186
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	35993	17	22	82	264	651	2145	3697	5571	8112	15081	231
3.06 Aterosclerosis (440)	2513	-	-	1	2	9	29	101	296	2057	18	18
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	2248	6	5	17	29	65	151	237	358	501	867	12
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	15788	15787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	994	994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	2342	2341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.04 Hipoxia, asfisia/otras afecciones respirat (768-770)	8374	8374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	3811	3811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	17794	502	872	1812	3314	2908	2196	1510	1332	1195	1787	366
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	6174	49	282	890	1212	999	759	598	542	460	301	82
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807, E820-E838, E840-E848)	82	1	4	8	16	11	12	9	7	5	6	3
5.03 Envenenam accida (E850-E869)	102	2	13	6	15	19	17	5	6	8	10	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	264	15	11	5	19	30	34	37	33	29	50	1
5.05 Caldas accident (E880-E888)	1507	15	27	52	42	37	54	59	96	207	909	8
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	476	22	70	53	46	48	61	37	41	34	55	9
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	1052	25	195	281	226	108	96	39	38	14	16	14
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	38	1	1	3	11	6	2	5	1	3	3	2
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	78	-	1	12	22	20	11	3	3	-	1	3
5.10 Otros accidentes (E900-E909)	2440	307	191	232	311	283	267	206	194	163	240	46
5.11 Suicidio (E950-E959)	1202	-	-	35	303	266	178	153	121	101	38	7
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E940-69, E970-978, E990-999)	2728	28	34	148	766	765	452	211	112	59	45	116
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1651	37	41	95	325	316	253	148	138	112	113	73
6.00 Las demás enfermedades	57263	5381	1337	1045	2207	3350	3875	4739	7591	10573	16736	429
6.01 Diabetes mellitus (250)	11259	5	11	41	133	208	440	1053	2312	3381	3617	58
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	3619	1068	312	115	113	120	151	169	220	351	957	43
6.03 Trastorns mentales(290-319)	634	1	3	2	24	80	162	115	77	59	105	6
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	2462	193	194	247	256	250	235	193	242	261	376	15
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	2831	77	104	40	27	57	104	176	369	697	1163	17
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	10645	447	128	95	199	321	435	734	1375	2268	4562	81
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	1216	53	28	28	33	36	68	102	157	264	439	8
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	2527	10	7	25	64	221	410	505	541	400	307	37
6.09 Otr ap diges(resto 530-579)	7208	107	52	59	168	333	529	720	1132	1500	2556	52
6.10 Enf ap urinario (580-589)	4537	82	55	97	155	260	344	485	675	837	1513	34
6.11 Hipertrofia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1521	-	-	9	511	628	348	16	-	-	-	9
6.13 Anomalías congén (740-759)	3930	3107	324	159	77	51	37	34	44	30	25	42
6.14 Residuo (resto de 001-779)	4874	231	119	128	447	785	612	437	525	1116	27	27

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BRASIL (1992), ambos sexos												
Todas las causas	826828	86469	14866	13174	37441	51941	63241	80331	13828	144051	210517	10969
Síntomas y estados morbosos mal definidos	147464	15774	3770	1663	3092	5592	8880	12262	16891	24959	51941	2640
Defunciones por causas def.	679364	70695	11096	11511	34349	46349	54361	68069	96937	19092	158576	8329
1.00 Enfermedades transmisibles	75171	20265	4808	1800	2409	3887	4923	5685	7184	8349	14981	880
1.01 Enf infecc intest (001-009)	13595	8399	1145	147	131	218	270	393	536	724	1444	188
1.02 TB, todas formas (010-018)	5376	46	54	49	292	780	1014	990	884	637	475	155
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	530	59	25	46	47	41	43	60	80	53	70	6
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	6375	58	74	94	182	438	773	1216	1465	1215	810	50
1.05 Septicemia (038)	9248	2671	539	271	355	439	535	620	880	1119	1725	94
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	192	148	-	-	5	4	6	4	4	7	4	10
1.07 Meningitis (320-322)	2554	995	398	215	182	165	187	147	106	83	51	25
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	33069	7608	2088	648	933	1346	1658	1749	2693	4027	10020	299
1.09 Otr inf/para (resto 001-139)	4232	281	485	330	282	456	437	506	536	484	382	53
2.00 Tumores (140-239)	90359	164	623	1237	1472	2871	6680	13132	20969	23125	19615	471
2.01 Estrógeno (151)	10270	-	-	2	19	184	567	1287	2406	3051	2693	61
2.02 Colon (153)	3314	-	-	4	18	79	183	357	701	975	980	17
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	17365	7	27	20	100	324	940	2404	4308	4923	4212	100
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	11093	2	2	8	34	117	482	1441	3257	3535	2181	34
2.05 Organos respirat/intra-torácicos (160,161,163-165)	2556	5	7	9	24	38	144	525	781	625	375	23
2.06 Mama de la mujer (174)	6266	-	-	-	14	211	914	1462	1524	1186	920	35
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp (179,180,182)	5689	-	-	1	21	317	873	1256	1294	1071	822	34
2.08 Próstata (185)	4407	-	-	9	2	22	22	114	575	1505	2163	17
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarlos (183,184,186-189)	4815	8	46	50	92	180	342	598	1048	1276	1158	17
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	6714	49	248	586	561	572	673	798	1046	1229	923	29
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	15377	36	209	364	460	605	1241	2509	3585	3333	2939	96
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	2493	57	84	193	120	242	299	381	444	416	249	8
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	231558	510	334	603	1955	5172	13121	24624	42057	57114	84354	1714
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón (390-398)	1623	3	5	111	213	200	260	245	264	192	121	9
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	15978	-	-	7	94	384	1008	1930	3223	3983	5222	127
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	65944	-	2	7	174	954	3429	7594	13734	17573	22073	404
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón (415-429)	58097	436	258	312	822	1639	2974	5240	9354	13667	22962	433
3.05 Enf cerebrovascul (430-438)	79340	63	50	133	532	1742	4946	8722	14037	19551	28909	655
3.06 Aterosclerosis (440)	4174	-	-	-	4	2	17	81	238	665	3122	45
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	6402	8	19	33	116	251	487	812	1207	1483	1945	41
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	35867	35867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recien nac (760)	435	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afec feto/RM, traumat nacim (761-763,767)	2377	2377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, deanutr/inmadur (764,765)	5217	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	19413	19413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RM (773)	196	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	8229	8229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	98944	1217	2213	5697	23523	23235	15625	9353	6146	4032	4046	3857
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor (E810-E819)	26627	123	698	2347	5448	5896	4318	2880	2109	1395	865	548
5.02 Otros accid transporte (E800-E807,E820-E838,E840-E848)	500	1	9	42	108	117	97	53	31	21	9	12
5.03 Envenenam accid (E850-E859)	307	16	43	22	46	49	31	31	30	17	19	3
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	635	30	17	24	33	45	71	70	97	112	127	9
5.05 Caídas accident (E880-E888)	4308	42	82	178	338	428	448	374	384	457	1527	50
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	1095	57	143	212	108	157	131	109	56	86	98	38
5.07 Ahogam/suersion acc (E910)	8712	46	589	1126	1946	1221	776	400	225	113	74	196
5.08 Acc causados por maquin e instr costantes (E919, E920)	368	-	6	20	90	107	68	35	17	10	4	11
5.09 Acc por arma de fuego (E922)	859	-	11	52	348	218	105	47	24	6	4	44
5.10 Otros accidentes (E900-E909, E911-E918, E921, E923-E929)	11157	750	398	867	1859	2140	1713	1160	843	589	605	233
5.11 Suicidio (E950-E959)	5259	-	-	75	1101	1243	1021	781	511	298	182	47
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-E9, E970-978, E990-999)	28494	65	83	432	9222	8636	4809	2190	1013	396	167	1481
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	12623	87	134	400	2876	2978	2037	1223	806	532	365	1185
6.00 Las demás enfermedades	147465	12672	3118	2174	4990	11184	14012	15275	20581	26472	35580	1407
6.01 Diabetes mellitus (250)	19926	21	20	39	224	460	998	2073	4344	5929	5687	131
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	8981	2831	716	231	252	304	404	469	703	920	2039	112
6.03 Trastorna mentales (290-319)	4006	-	3	7	99	655	1113	901	622	308	237	61
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	6394	394	466	556	650	769	697	593	584	744	868	73
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	7683	226	230	79	73	118	212	431	1110	2084	3083	37
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	28970	1166	371	215	510	850	1358	2086	4144	6864	11130	268
6.07 Apendicitis, obst intest, hernia (540-543, 550-553, 560)	2660	199	55	67	88	126	154	243	336	536	829	27
6.08 Enf cron hígado, cirr (571)	12855	37	29	43	157	1143	2795	3217	2702	1663	838	231
6.09 Otr ap ap urinario (580-579)	18580	289	113	144	407	1113	1895	2483	3147	3804	5014	171
6.10 Enf ap urinario (580-599)	10770	245	139	177	311	573	871	1124	1622	2207	3410	91
6.11 Hiperplasia próstata (600)	309	-	-	-	-	-	-	3	26	87	188	5
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1528	-	-	12	530	605	341	22	2	-	-	16
6.13 Anomalías congén (740-759)	8468	6679	719	322	179	116	87	83	71	75	63	74
6.14 Residuo (resto de 001-779)	16335	585	257	282	1510	4352	3087	1547	1168	1251	2186	110

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BRASIL (1992), hombres												
Todas las causas	487771	48701	7929	8187	28451	38646	43613	51892	70206	83080	99483	7583
Síntomas y estados morbosos mal definidos	82951	8826	1943	935	1969	3797	5913	7750	10547	14556	25142	1573
Defunciones por causas def.	404820	39875	5986	7252	26482	34849	37700	44142	59659	68524	74341	6010
1.00 Enfermedades transmisibles	43658	11539	2509	1021	1439	2568	3424	3934	4603	4970	7121	530
1.01 Enf infecc intest (001-009)	7618	4808	597	76	80	149	173	246	326	402	664	97
1.02 TB, todas formas (010-018)	3875	24	23	30	163	516	761	766	674	475	323	120
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	335	29	13	32	42	32	36	45	48	28	26	4
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	3978	31	31	55	110	289	545	825	908	709	436	39
1.05 Septicemia (038)	5056	1558	304	168	199	246	315	384	484	595	758	45
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	102	77	-	-	2	4	4	3	1	4	1	6
1.07 Meningitis (320-322)	1522	582	213	122	117	108	135	97	59	49	24	16
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	18649	4280	1074	352	563	936	1141	1220	1775	2444	4689	175
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	2523	150	254	186	163	288	314	348	328	264	200	28
2.00 Tumores (140-239)	48945	89	321	709	849	1291	2865	6657	12013	13459	10440	252
2.01 Estómago(151)	6831	-	-	1	10	87	348	916	1750	2083	1596	40
2.02 Colon (153)	1492	-	-	4	8	35	90	168	368	444	368	7
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	9736	1	7	11	45	187	559	1499	2617	2760	1991	59
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	8126	2	1	5	25	59	311	1020	2467	2703	1506	27
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	2117	3	4	2	16	19	112	465	684	525	271	16
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	4407	-	-	-	9	2	22	114	575	1505	2163	17
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinares(183,184,186-189)	2161	3	30	17	44	83	122	190	455	625	589	3
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	3697	28	133	350	348	346	391	437	588	617	445	14
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	9042	21	104	202	271	326	760	1644	2289	1974	1388	63
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	1336	31	42	117	73	147	150	204	220	223	123	6
3.00 Aparato circulator(390-459)	124294	267	168	330	1053	3052	7930	15335	25700	32150	37373	936
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	675	2	1	64	98	83	114	85	101	78	45	4
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	7718	-	-	1	44	222	543	1072	1757	1957	2066	56
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	38703	-	-	6	110	687	2531	5382	9191	10534	10015	247
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	30032	215	132	161	460	996	1801	3160	5432	7333	10089	253
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	41454	43	27	81	265	889	2599	5048	8288	10897	12986	331
3.06 Aterosclerosis (440)	1806	-	-	2	1	12	52	148	379	1193	1193	19
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	3906	7	8	17	74	174	330	536	783	972	979	26
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	20312	20312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, trauma nacim(761-763,767)	1321	1321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	2804	2804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	11058	11058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	113	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 otras (766,771,772,774-779)	4776	4776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	81684	662	1343	4055	20489	20370	13562	7831	4865	2918	2181	3408
5.01 Accidentes tránsito vehi- culos de motor(E810-E819)	20829	68	414	1614	4327	4906	3616	2307	1577	973	579	448
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E839,E840-E848)	437	-	6	38	93	106	86	49	25	16	6	12
5.03 Envenenam accid (E850-E859)	200	7	24	7	37	38	21	23	20	14	8	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	313	21	9	13	14	15	26	37	51	56	66	5
5.05 Caldas accident (E880-E888)	2818	23	49	136	307	388	405	318	296	281	576	39
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	626	29	80	64	74	97	77	65	35	43	38	24
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	5611	29	390	853	1720	1092	693	350	176	94	51	163
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	323	-	1	16	83	96	61	32	15	10	1	8
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	811	-	10	48	327	205	100	47	22	5	4	43
5.10 otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921,E923-E929)	8857	484	231	624	1578	1865	1513	976	674	448	350	194
5.11 Suicidio (E950-E959)	4074	-	-	39	816	981	788	620	407	236	146	41
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	26041	30	44	313	8560	7953	4399	1987	934	343	112	1366
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	10744	51	85	290	2553	2628	1777	1020	633	399	244	1064
6.00 Las demás enfermedades	85927	7006	1645	1137	2652	7568	9919	10385	12478	15027	17226	884
6.01 Diabetes mellitus (250)	8001	13	10	17	84	256	594	1045	1805	2287	1836	54
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	4870	1580	371	116	122	175	233	290	428	554	933	68
6.03 Trastornos mentales (290-319)	3367	-	2	4	76	571	961	799	534	248	123	49
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	3647	214	273	311	386	476	423	363	358	392	404	47
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	4684	120	109	37	31	58	106	236	707	1369	1887	24
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	17131	653	195	115	274	539	839	1318	2661	4364	6013	160
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	1369	122	27	37	50	77	92	133	187	281	346	17
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	10255	23	18	24	110	940	2377	2739	2104	1220	523	177
6.09 Otr ap digest(resto 530-579)	11022	198	62	73	239	766	1374	1675	2030	2227	2274	104
6.10 Enf ap urinario (580-599)	5900	153	69	95	158	293	467	658	910	1292	1743	62
6.11 Hiperplasia próstata(600)	309	-	-	-	-	-	-	3	26	87	188	5
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	4521	3599	368	153	95	62	40	46	33	37	40	48
6.14 Residuo (resto de 001-779)	10851	331	141	155	1027	3355	2413	1080	695	669	916	69

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
BRASIL (1992), mujeres												
Todas las causas	337469	37117	6904	4968	8953	13248	19565	28357	43530	60839	110802	3186
Síntomas y estados morbosos mal definidos	64160	6886	1819	725	1119	1786	2952	4493	6318	10364	26695	1003
Defunciones por causas def.	273309	30231	5085	4243	7834	11462	16613	23864	37212	50475	84107	2183
1.00 Enfermedades transmisibles	31389	8669	2289	778	968	1317	1495	1744	2576	3371	7852	330
1.01 Enf infecc intest (001-009)	5940	3569	544	71	51	68	96	145	210	320	779	87
1.02 TB, todas formas (010-018)	1493	22	31	19	129	264	252	222	207	161	152	34
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032, 033, 037, 045, 053)	195	30	12	14	5	9	7	15	32	25	44	2
1.04 Ciertas transm por vect (020 060, 062-064, 071, 080-088)	2391	27	43	39	72	148	226	391	556	506	374	9
1.05 Septicemias (038)	4172	1105	234	103	155	193	220	235	395	523	967	42
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	90	71	-	-	3	-	2	1	3	3	3	4
1.07 Meningitis (320-322)	1030	413	185	93	65	57	52	50	47	33	27	8
1.08 Resp agudas (460-466, 480-87)	14373	3301	1009	295	369	410	517	527	918	1582	5325	120
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	1705	131	231	144	119	168	123	158	208	218	181	24
2.00 Tumores (140-239)	41360	74	301	527	623	1578	3812	6469	8949	9655	9159	213
2.01 Estómago(151)	3430	-	-	1	9	97	219	371	654	966	1092	21
2.02 Colon (153)	1820	-	-	-	10	44	93	189	333	530	612	9
2.03 Org digestivos y peritoneo (150, 152, 154-159)	7614	-	20	9	55	137	380	903	1688	2161	2216	39
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	2957	-	1	3	9	58	171	420	790	827	672	6
2.05 órganos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	436	2	3	7	8	19	32	60	97	100	102	6
2.06 Mama de la mujer (174)	6266	-	-	-	14	211	914	1462	1524	1186	920	35
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	5689	-	-	1	21	317	873	1256	1294	1071	822	34
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-uritarios(183,184,186-189)	2654	5	16	33	48	97	220	408	593	651	569	14
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	3013	21	114	235	213	225	281	361	458	612	478	15
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	6326	15	105	162	189	278	480	862	1294	1359	1550	32
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	1155	25	42	76	47	95	149	177	224	192	126	2
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	107036	240	163	272	902	2117	5181	9271	16320	24912	46903	755
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	946	1	4	47	115	117	145	160	162	114	76	5
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	8245	-	-	6	50	162	464	855	1462	2023	3154	69
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	27186	-	2	1	64	266	894	2204	4537	7028	12037	153
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	27993	218	123	51	362	641	1172	2076	3913	6319	12843	175
3.05 Enf cerebrovascular (430-438)	37808	20	23	151	267	853	2344	3671	5734	8633	15898	314
3.06 Aterosclerosis (440)	2365	-	-	-	2	1	5	29	90	284	1929	25
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	2493	1	11	16	42	77	157	276	422	511	966	14
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	15091	15091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	187	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	1021	1021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	2345	2345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	8112	8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	3344	3344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	17085	551	864	1632	3009	2846	2039	1510	1273	1113	1863	385
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	5753	54	282	729	1118	987	693	566	530	421	286	87
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	62	1	3	3	15	11	11	4	6	5	3	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	106	9	19	15	9	11	10	8	10	3	11	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	321	9	8	11	19	30	45	33	45	56	61	4
5.05 Caídas accident (E880-E888)	1483	19	33	41	30	39	42	56	88	176	949	10
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	467	28	63	48	34	60	54	44	20	43	60	13
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	1082	17	196	272	223	127	81	49	49	19	23	26
5.08 Acc causados por maquina e instr cortantes(E919, E20)	42	-	5	4	7	9	3	2	2	-	3	2
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	46	-	-	4	21	13	5	-	2	1	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	2286	345	167	241	281	273	199	184	167	141	255	33
5.11 Suicidio (E950-E959)	1178	-	-	36	283	262	230	161	104	62	36	4
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	2395	33	39	119	647	676	405	199	77	53	55	92
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1864	36	49	109	322	348	257	203	173	133	121	113
6.00 Las demás enfermedades	61348	5606	1468	1034	2332	3604	4086	4870	8094	11424	18330	500
6.01 Diabetes mellitus (250)	11909	8	10	22	140	204	402	1026	2537	3641	3843	76
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	4097	1246	344	115	130	129	177	273	365	1106	1106	42
6.03 Trastornos mentales(290-319)	638	-	1	3	23	84	152	102	87	60	114	12
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	2735	179	193	244	263	293	273	230	226	352	462	20
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	2993	104	121	42	42	60	106	195	403	713	1194	13
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	11808	506	175	100	236	311	519	763	1482	2494	5117	105
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia(540-543, 550-553, 560)	1288	77	28	30	38	49	62	110	149	254	482	9
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	2585	14	11	19	47	201	416	474	598	439	315	51
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	7542	90	50	17	168	344	521	805	1115	1575	2737	66
6.10 Enf ap urinario (580-599)	4859	92	69	82	150	279	403	464	711	915	1667	27
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	1528	-	-	12	530	605	341	22	2	-	-	16
6.13 Anomalias congén (740-759)	3897	3037	350	167	84	54	47	37	38	38	23	22
6.14 Residuo (resto de 001-779)	5469	253	116	127	481	991	674	465	473	578	1270	41

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CANADA (1993), ambos sexos												
Todas las causas	204912	2448	507	683	2652	4424	7104	11141	22604	46106	107240	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3132	335	31	19	87	186	248	229	307	413	1276	1
Defunciones por causas def.	201780	2113	476	664	2565	4238	6856	10912	22297	45693	105964	2
1.00 Enfermedades transmisibles	8749	74	47	23	42	71	145	211	429	1190	6517	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	50	4	-	-	-	1	-	-	2	7	36	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	117	-	-	-	-	2	6	10	12	34	53	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,035,037,045,055)	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1.04 Causas transm por vect(020 060-062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	838	13	10	4	4	8	19	37	66	185	492	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-
1.07 Meningitis (320-322)	57	12	2	2	2	2	2	2	9	6	18	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	7132	30	25	8	17	35	76	110	277	813	5741	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	544	14	10	9	18	22	41	52	63	145	170	-
2.00 Tumores (140-239)	57181	25	55	127	198	560	1846	4555	10109	17763	21943	-
2.01 Estómago (151)	1989	-	-	-	4	18	53	140	275	578	921	-
2.02 Colon (153)	4533	-	-	-	3	23	110	270	725	1350	2052	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	8492	1	3	2	10	31	209	612	1466	2655	3503	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	15113	1	3	1	2	36	281	1300	3278	5635	4576	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	683	1	-	1	1	11	15	72	163	225	194	-
2.06 Mama de la mujer (174)	4779	-	-	-	1	67	358	654	906	1238	1555	-
2.07 Huello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	994	-	-	-	2	28	63	104	166	253	368	-
2.08 Próstata (185)	3582	-	-	-	1	4	31	250	1048	2248	-	-
2.09 Vejiga y otros órga genito-urinaris(183,184,186-189)	3946	-	2	7	9	26	112	315	675	1175	1625	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	5012	5	17	46	81	124	226	360	794	1395	1964	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	7079	8	28	62	74	169	382	645	1297	1980	2434	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	989	9	2	8	11	26	33	52	114	231	503	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	78894	30	22	35	77	274	1057	2773	7033	17081	50511	1
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	518	-	-	-	2	4	20	29	78	157	228	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1307	-	-	1	-	3	11	26	84	261	921	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	44768	3	-	5	6	90	570	1859	4680	10672	26882	1
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	11175	21	17	17	46	87	184	346	870	2066	7525	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	15429	5	11	11	14	64	214	390	943	2663	11122	-
3.06 Aterosclerosis (440)	1964	-	-	-	-	-	3	16	59	193	1693	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	3729	1	2	1	9	26	55	107	319	1069	2140	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	1055	1046	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	13	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complicat obst afect feto/RN, trauma matam (761-763,767)	264	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Desajuste fetal anco, desnutri/inmadur (764,765)	199	198	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hicoxia, asfisia/otras afecc signes respirat (768-770)	392	388	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Inf hemolítica feto/RN(773)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	184	181	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	13570	84	179	340	1957	2438	2206	1505	1079	1138	2643	1
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	3419	11	48	155	912	681	483	356	251	264	258	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	418	1	9	17	78	122	80	47	31	20	13	-
5.03 Envenen accid (E850-E869)	882	3	7	2	54	244	308	115	63	50	36	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E875, E930-E949)	191	3	3	3	3	11	8	21	40	99	-	-
5.05 Causas accident (E880-E888)	2238	1	6	8	29	47	64	86	261	1692	40	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	339	9	27	36	41	53	36	35	31	21	21	-
5.07 Inmersion/sumersion acc (E910)	352	7	49	25	63	54	54	27	30	22	21	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	148	-	2	4	8	27	28	34	16	18	11	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	44	-	-	5	8	9	7	4	7	1	3	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909)	937	24	18	28	61	116	121	95	94	129	251	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	3803	-	45	581	867	856	616	374	271	193	-	-
5.12 Homicidio int legal/guerra (E960-E978, E990-999)	531	16	8	7	94	160	114	61	44	12	15	-
5.13 Lesiones que se conocen al morir/intenc (E979-E989)	376	8	5	5	25	55	64	43	31	19	11	1
6.00 Las demás enfermedades	42331	856	166	138	290	895	1602	1868	3647	8521	24350	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	5021	-	2	1	5	30	95	195	557	1344	2792	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	705	2	2	6	2	13	12	33	84	549	-	
6.03 Trastorn mentales(290-319)	4034	1	-	3	20	57	116	138	221	504	2974	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	5674	51	28	48	86	103	169	233	398	990	3568	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (480-493)	2117	1	5	6	15	13	24	48	214	624	1167	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	8777	14	13	4	13	22	47	148	643	2104	5769	-
6.07 Apendicitis, obst intest, hernia(540-543,550-553,560)	751	6	1	1	5	7	5	18	36	114	558	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	2237	-	1	-	3	27	164	332	579	686	445	-
6.09 Otr ap liges(Resto 530-579)	4559	14	9	11	45	126	196	398	944	2811	-	
6.10 Enf ap urinario (580-599)	3161	10	2	3	10	12	39	75	202	578	2230	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	7	42	-
6.12 Impl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	15	-	-	-	-	13	2	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	1128	713	82	31	47	45	54	39	40	39	41	-
6.14 Falsiduo, resto de 001-779)	4103	45	21	30	73	519	748	434	326	503	1404	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CANADA (1993), hombres												
Todas las causas	109407	1379	306	390	1923	3233	4729	7049	14322	27858	48215	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1644	180	15	13	60	137	182	163	203	244	446	1
Defunciones por causas def.	107763	1199	291	377	1863	3096	4547	6886	14119	27614	47769	2
1.00 Enfermedades transmisibles	4150	35	25	13	17	40	92	133	239	704	2852	--
1.01 Enf infecc intest (001-009)	28	2	--	--	--	1	--	--	1	6	18	--
1.02 TB, todas formas (010-018)	67	--	--	--	--	--	5	7	8	17	30	--
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	3	1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05 Septicemia (038)	385	4	5	1	4	8	22	28	102	211	--	--
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
1.07 Meningitis (320-322)	28	7	--	1	--	2	2	1	4	3	8	--
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3330	15	16	6	10	16	47	68	162	488	2502	--
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	305	6	4	5	7	16	29	35	36	88	79	--
2.00 Tumores (140-239)	30970	15	34	66	112	259	770	2243	5784	10274	11413	--
2.01 Estómago(151)	1211	--	--	--	2	8	33	98	177	391	502	--
2.02 Colon (153)	2271	--	--	--	1	13	55	146	437	733	886	--
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	4591	--	2	1	5	16	124	382	957	3527	1577	--
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	9983	--	3	--	1	11	130	762	2198	3820	3058	--
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	532	1	--	1	1	9	11	58	140	177	134	--
2.06 Mama de la mujer (174)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no asp(179,180,182)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.08 Próstata (185)	3582	--	--	--	--	1	4	31	250	1048	2248	--
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinario(183,184,186-189)	1688	--	1	2	6	8	44	108	275	542	702	--
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	2676	3	9	26	49	75	124	221	467	762	940	--
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	3949	4	19	32	44	101	223	403	816	1156	1151	--
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	487	7	--	4	3	17	22	34	67	118	215	--
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	40513	20	15	19	49	179	778	2138	5069	10899	21346	1
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónica(390-398)	147	--	--	--	1	2	14	9	24	47	50	--
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	532	--	--	1	--	3	9	19	56	136	308	--
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	25101	3	--	4	5	72	474	1560	3584	7211	12187	1
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	5309	14	11	11	31	56	126	240	582	1192	3046	--
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	6478	3	2	3	9	29	121	219	541	1472	4079	--
3.06 Aterosclerosis (440)	784	--	--	--	--	--	2	12	46	129	595	--
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	2162	--	2	--	3	17	32	79	236	712	1081	--
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	615	609	5	--	1	--	--	--	--	--	--	--
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	9	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat naci(761-763,767)	147	147	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	110	109	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	238	234	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	110	109	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
5.00 Causas externas (E800-E999)	9293	54	110	209	1500	1951	1672	1118	764	753	1161	1
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	2311	8	28	89	660	514	312	252	157	138	153	--
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	375	--	7	13	66	113	72	45	30	18	11	--
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	642	3	5	2	39	184	242	77	42	29	19	--
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	86	3	--	1	--	1	6	--	13	27	35	--
5.05 Caldas accident (E880-E888)	1023	--	4	6	25	40	37	52	60	171	628	--
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	217	7	18	19	28	36	26	23	19	18	23	--
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	287	4	30	22	56	52	50	22	19	14	18	--
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	138	--	1	4	8	23	26	32	16	18	10	--
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	42	--	4	8	8	8	7	4	7	1	3	--
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	615	14	18	16	46	102	99	72	59	88	109	--
5.11 Suicidio (E950-E959)	3014	--	--	27	488	721	670	471	289	210	138	--
5.12 Homicidio/int legal/querza (E960-69, E970-978, E990-999)	363	11	4	2	62	119	77	43	31	8	6	--
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	180	4	3	4	14	38	48	25	22	13	8	1
6.00 Las demás enfermedades	22222	466	102	70	184	667	1235	1254	2263	4984	10997	--
6.01 Diabetes mellitus (250)	2339	--	--	1	2	18	59	129	330	698	1102	--
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	285	1	2	3	1	2	5	2	15	44	210	--
6.03 Trastorns mentales(290-319)	1800	1	--	2	12	37	91	107	164	329	1057	--
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	2555	32	13	29	58	59	101	128	218	525	1392	--
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1258	1	4	4	6	8	11	24	123	398	679	--
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	5370	4	5	1	9	11	24	83	396	1379	3458	--
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	321	4	1	1	2	5	2	10	20	60	216	--
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	1469	--	--	2	16	112	237	432	450	522	1112	--
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	2141	10	8	3	8	28	87	119	244	522	1112	--
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1538	7	2	1	5	6	26	43	112	308	1026	--
6.11 Hiperplasia próstata(600)	49	--	--	--	--	--	--	--	--	7	42	--
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6.13 Anomalías congén (740-759)	603	380	53	15	34	25	31	18	17	12	18	--
6.14 Residuo (resto de 001-779)	2494	26	14	10	45	452	686	352	192	252	465	--

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CANADA (1993), mujeres												
Todas las causas	95505	1069	201	293	729	1191	2375	4092	8282	18248	59025	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1488	155	16	6	27	49	66	66	104	169	830	-
Defunciones por causas def.	94017	914	185	287	702	1142	2309	4026	8178	18079	58195	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4599	39	22	10	25	31	53	78	190	486	3665	-
1.01 Enf. infecc. intest. (001-009)	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	50	-	-	-	-	2	1	3	4	17	23	-
1.03 Enf. prevenibles por inmuniz. (030,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm. por vect. (020-060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Nepticoemia (038)	453	9	5	3	4	4	11	15	38	83	281	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (091-099)	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
1.07 Meningitis (320-322)	29	5	2	1	2	-	-	1	5	3	10	-
1.08 Resp. agudas (460-465,480-87)	3802	15	9	2	7	19	29	42	115	325	3239	-
1.09 Otr. inf./parasitosis (001-139)	239	8	6	4	11	6	12	17	27	57	91	-
2.00 Tumores (140-239)	26211	10	21	61	96	301	1076	2312	4325	7489	10530	-
2.01 Estómago (151)	778	-	-	2	2	10	20	42	98	187	419	-
2.02 Colon (153)	2262	-	-	-	2	10	55	124	288	617	1166	-
2.03 Org. digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	3901	1	1	1	5	15	85	230	509	1128	1926	-
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	5130	1	-	1	1	26	151	538	1080	1815	1518	-
2.05 Organos respirat./intra-torácicos (160,161,163-165)	151	-	-	-	-	2	4	14	23	48	60	-
2.06 Mama de la mujer (174)	4779	-	-	1	-	67	358	634	906	1238	1555	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras no esp. (179,180,182)	984	-	-	-	2	28	63	104	166	253	368	-
2.08 Prostata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otras org. genit.-urinarias (183,184,186-189)	2258	-	1	5	3	18	68	207	400	633	923	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	2336	2	8	20	32	49	102	139	327	633	1024	-
2.11 Otr. TM (Rest. de 140-208)	3130	4	9	30	30	68	159	242	481	824	1283	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	502	2	2	4	8	9	11	18	47	113	288	-
3.00 Aparato circulatorio (290-459)	38381	10	7	16	28	95	279	635	1964	6182	29165	-
3.01 Fiebre reum. aguda, enf. reum. crónicas (390-398)	371	-	-	-	1	2	6	20	54	110	178	-
3.02 Enf. hipertensiva (400-405)	775	-	-	-	-	-	2	7	28	125	613	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	19667	-	1	1	1	18	96	299	1096	3461	14695	-
3.04 Enf. circulación pulmonar y otras del corazón (415-421)	5870	7	8	4	15	31	58	106	288	874	4479	-
3.05 Enf. arteriovascular (430-438)	8951	2	1	8	5	35	93	171	402	1191	7043	-
3.06 Ateroesclerosis (440)	1180	-	-	-	-	-	1	4	13	64	1098	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	1567	1	-	1	6	9	23	28	83	357	1059	-
4.00 Afecciones org. perinatal (760-779)	440	407	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf. de la madre que afectan al feto/embrión (760)	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic. de f. afec. fet. (761, 762, 763, 764)	117	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Desembarazo fetal (765), aborto/inducido (764,765)	89	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfisia, otras afecciones respirat. (766-770)	154	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf. hemolítica fet. (771)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	74	72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	4277	30	65	131	457	487	534	387	315	385	1482	-
5.01 Accidentes tránsito vehi- culos de motor (E810-E819)	1198	3	20	66	250	167	171	104	94	126	105	-
5.02 Otr. accid. transporte (E820-E849)	43	1	1	4	12	5	8	2	1	2	2	-
5.03 Intoxicación (E850-E859)	240	-	1	10	60	60	60	38	21	21	17	-
5.04 Acc. atenc. médico/quirúrgica (E870-E879, E890-E899)	108	-	-	2	3	2	5	8	8	13	64	-
5.05 Caídas accident. (E880-E889)	1015	1	2	2	6	7	7	12	26	90	1064	-
5.06 Acc. por fuego (E890-E899)	322	2	9	17	13	17	10	12	12	13	17	-
5.07 Anegación/submersión acc. (E910)	65	3	16	3	7	2	4	5	11	8	3	-
5.08 Aut. causadas por maquin. e. otros contactos (E920-E929)	10	-	1	-	-	4	2	2	-	-	1	-
5.09 Acc. por arma de fuego (E930)	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otr. accid. (E940-E949)	322	10	8	17	15	14	22	23	35	41	142	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	789	-	-	18	93	146	186	145	85	81	55	-
5.12 Homicidio/int. legal/guerra (E960-E969)	148	5	4	5	12	41	37	18	13	4	5	-
5.13 Lesiones que se ignoran al. accid. (E970-E979)	88	1	1	1	11	17	11	18	9	6	3	-
6.00 Las demás enfermedades	21009	398	64	68	106	229	367	614	1384	3537	13353	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	1682	-	1	-	3	12	36	66	227	646	1690	-
6.02 Enfermedades nutricionales, anemia (260-269,280-285)	420	1	-	3	1	-	8	10	18	40	339	-
6.03 Trastornos mentales (290-319)	2134	-	-	1	8	20	25	31	57	175	1917	-
6.04 Enf. del sistema nervioso excl. meningitis (330-389)	3119	19	18	19	28	44	88	105	180	465	2176	-
6.05 Bronquitis crónica/no exp. enfisema, asma (490-495)	859	-	1	2	6	5	13	24	51	126	488	-
6.06 Otras pulmonares/respirator. (494,496,500-508,510-519)	3427	10	8	3	4	11	23	65	247	725	2311	-
6.07 Apoplejía (540-549)	430	2	-	-	3	2	3	8	16	54	342	-
6.08 Enf. org. hígado, otro (570-579)	748	-	1	-	1	11	52	95	147	236	226	-
6.09 Otr. ap. digest. (530-579)	2458	4	1	2	3	17	39	77	154	422	1659	-
6.10 Enf. ap. urinario (580-599)	1623	3	-	2	5	6	13	30	90	270	1204	-
6.11 Neoplasia prototeta (600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Comp. del embarazo, parto, puerperio (630-676)	15	-	-	-	-	13	2	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén. (740-759)	528	330	29	16	13	20	23	21	13	27	23	-
6.14 Residuo resto de 001-779	1405	19	7	20	28	47	62	82	134	251	939	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CANADA (1994), ambos sexos												
Todas las causas	207077	2418	517	726	2554	4073	7074	11372	22629	46289	109414	11
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3107	330	30	31	127	192	257	222	265	414	1236	3
Defunciones por causas def.	203970	2088	487	695	2427	3881	6817	11150	22364	45875	108178	8
1.00 Enfermedades transmisibles	9014	55	33	29	38	76	147	196	419	1281	6740	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	39	1	1	-	-	-	1	2	2	4	28	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	118	-	-	-	1	3	5	10	8	40	51	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	821	14	5	3	8	11	15	23	54	195	491	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
1.07 Meningitis (320-322)	48	4	5	-	3	1	2	3	3	16	11	-
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	7397	22	16	13	11	41	72	106	271	890	5955	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	583	11	6	13	15	20	52	51	81	135	199	-
2.00 Tumores (140-239)	58311	10	48	129	170	494	1886	4801	10435	17895	22443	-
2.01 Estómago(151)	2038	-	-	-	-	12	69	145	315	561	936	-
2.02 Colon (153)	4663	-	-	-	1	12	102	318	716	1372	2142	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	8706	-	3	5	4	32	192	585	1548	2694	3643	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	15159	-	-	-	-	21	311	1235	3375	5674	4543	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	701	-	-	1	2	4	21	50	166	247	210	-
2.06 Mama de la mujer (174)	4995	-	-	-	-	52	406	733	942	1232	1630	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	991	-	-	-	2	35	77	121	147	263	346	-
2.08 Próstata (185)	3624	-	-	-	-	1	-	26	266	1041	2290	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-uritarios(183,184,186-189)	4058	-	-	4	10	33	104	390	679	1122	1716	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	5101	5	18	38	74	110	204	412	797	1443	2000	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	7288	2	20	73	71	157	365	717	1385	2027	2471	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	987	3	7	8	6	25	35	69	99	219	516	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	78573	46	27	44	86	289	1058	2741	6791	16747	50742	2
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	548	-	-	-	3	7	6	36	83	157	256	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1337	-	-	1	2	4	12	46	94	246	932	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	44175	-	-	3	13	79	584	1816	4530	10451	26697	2
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	11666	34	24	26	43	103	212	354	839	2096	7935	-
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	15306	6	3	11	21	67	192	374	862	2625	11145	-
3.06 Aterosclerosis (440)	1917	-	-	-	-	1	1	7	39	168	1701	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	3624	6	-	3	4	28	51	108	344	1004	2076	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	1059	1053	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	308	305	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	199	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	375	373	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	13196	64	195	335	1875	2111	2160	1448	1111	1102	2790	5
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	3049	10	56	132	795	565	424	306	249	260	250	2
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	376	2	12	23	65	89	71	47	32	19	15	1
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	864	-	1	7	64	217	297	122	72	43	41	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	234	3	1	2	7	8	12	18	25	55	103	-
5.05 Caídas accident (E880-E889)	2347	2	3	4	31	27	37	74	118	246	1805	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	299	5	34	26	35	43	30	28	27	30	41	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	318	4	44	20	43	59	46	33	21	28	20	-
5.08 Act causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	128	-	4	8	9	25	22	21	19	10	10	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	38	-	1	5	3	9	8	8	3	1	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	1034	18	24	36	79	109	145	104	111	129	279	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	3749	-	-	49	611	771	894	595	382	249	197	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	504	15	11	19	105	136	95	53	34	15	21	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	256	5	4	4	28	53	79	39	18	17	8	1
6.00 Las demás enfermedades	43817	860	181	158	258	911	1566	1964	3606	8850	25462	1
6.01 Diabetes mellitus (250)	5165	-	2	3	5	35	114	220	574	1328	2884	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	634	5	4	3	3	8	5	12	28	73	492	1
6.03 Trastornos mentales(290-319)	4673	-	3	5	14	56	108	155	224	545	3563	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	5919	36	38	54	83	86	189	248	420	1015	3750	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, emfisema, asma (490-493)	2045	2	3	6	12	13	23	44	177	577	1188	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	8885	17	9	4	11	28	28	134	616	2260	5778	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	818	7	2	5	6	3	14	22	40	116	603	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	2208	2	1	-	2	30	146	351	537	730	409	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	4637	10	7	11	11	35	86	201	392	955	2929	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	3259	9	2	-	1	14	32	81	207	637	2276	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	59	-	-	-	-	-	-	-	1	10	48	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	14	-	-	-	2	7	5	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	1157	729	76	39	51	47	48	36	46	44	41	-
6.14 Residuo (resto de 000-779)	4344	43	34	28	57	549	768	460	344	560	1501	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CANADA (1994), hombres												
Todas las causas	109742	1375	292	431	1912	2987	4729	7001	14322	27825	48862	
Sintomas y estados morbosos mal definidos	1673	213	16	21	95	143	174	152	198	258	402	1
Defunciones por causas def.	108069	1162	276	410	1817	2844	4555	6849	14124	27567	48460	5
1.00 Enfermedades transmisibles	4324	37	20	18	25	52	92	120	278	755	2927	
1.01 Enf infecc intest (001-009)	17	1	1				1	1		1	12	
1.02 TB, todas formas (010-018)	72				1	2	3	5	8	26	27	
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	1											
1.04 Ciertas transm por vect (020,060,062-064,071,080-088)								1				
1.05 Septicemia (038)	400	11	1	1	4	6	9	13	29	109	213	
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	4	1									1	2
1.07 Meningitis (320-322)	24	2	4		2	1	1	2	2	6	4	
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	3489	17	8	8	10	29	41	69	190	539	2578	
1.09 Otr inf/para (resto 001-139)	317	5	4	7	8	14	37	29	49	73	91	
2.00 Tumores (140-239)	31496	3	25	72	102	237	806	2255	5904	10376	11712	
2.01 Estómago (151)	1237					6	38	93	221	364	515	
2.02 Colon (143)	2378					6	51	169	422	788	942	
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	4782		1	3	2	18	129	359	997	1586	1687	
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	9898					13	157	718	2188	3798	3024	
2.05 Organos respirat/intra-torácicos (160,161,163-165)	555			1	1	4	16	39	143	190	160	
2.06 Mama de la mujer (174)												
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp (179,180,182)												
2.08 Próstata (185)	3624					1		26	266	1041	2290	
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios (183,184,186-189)	1715			2	6	24	35	134	279	504	731	
2.10 Tejido linfático y organos hematopoyéticos (200-208)	2797	3	11	25	49	63	132	245	475	812	982	
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	4028	1	10	37	41	86	229	429	864	1179	1152	
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	482	3	3	4	2	16	19	43	49	114	229	
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	39885	27	16	21	57	180	764	2065	4901	10564	21289	1
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón (390-398)	157				2	3	1	18	29	44	60	
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	520				1	2	6	31	58	128	294	
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	24514					9	65	478	1501	3466	6947	12047
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón (415-429)	5426	18	13	15	29	65	156	247	551	1255	3077	
3.05 Enf cerebrovascul (430-438)	6442	5	3	6	14	26	92	189	527	1423	4157	
3.06 Aterosclerosis (440)	717					1	1	6	31	109	569	
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	2109	4			2	18	30	73	239	658	1085	
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	572	569	2						1			
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	4	4										
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim (761-763,767)	154	152	1						1			
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	106	106										
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	203	202	1									
4.05 Enf hemolítica feto/RN (773)	1	1										
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	104	104										
5.00 Causas externas (E800-E999)	9046	31	113	213	1487	1680	1684	1087	792	715	1241	3
5.01 Accidentes tránsito vehículos de motor (E810-E819)	2121	7	28	84	608	415	315	207	168	146	143	
5.02 Otros accid transporte (E800-E807, E820-E838, E840-E848)	328	1	7	16	58	83	62	39	30	19	12	1
5.03 Envenenam accid (E850-E859)	629	1	5	51	170	233	90	36	24	19		
5.04 Acc atanc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	118	1	1	2	5	5	6	14	28	48		
5.05 caídas accident (E880-E888)	1055	2	3	2	28	22	27	62	85	150	674	
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	196	2	20	11	26	26	25	23	22	19	22	
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	255	2	30	16	38	56	38	26	17	22	10	
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919, E920)	117		1	3	8	24	22	20	19	10	10	
5.09 Acc por arma de fuego (E922)	35		1	4	3	8	8	7	3	1		
5.10 Otros accidentes (E900-E909)	711	8	13	24	64	95	123	90	79	87	128	
5.11 Suicidio (E950-E959)	2969			37	506	636	697	453	288	191	160	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	333	5	8	7	70	96	66	36	23	11	11	
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intanc (E980-E989)	179	3		22	44	62	26	8	7	4	1	
6.00 Las demás enfermedades	22746	491	100	86	146	695	1209	1322	2248	5157	11291	1
6.01 Diabetes mellitus (250)	2509				5	22	72	138	349	742	1181	
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	263	3	2	2	3	4	2	7	15	42	182	1
6.03 Trastornos mentales (290-319)	1963		3	3	7	42	83	126	159	343	1197	
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	2615	20	20	29	53	52	101	141	227	500	1472	
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1188	2	2	5	8	6	16	17	95	350	687	
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	5400	10	6	1	7	13	18	88	390	1443	3424	
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia (540-543, 550-553, 560)	332	5	2	4	5	2	11	7	26	63	207	
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	1489	2		2	21	104	247	395	491	227		
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	2081	7	3	5	4	20	57	121	237	514	1113	
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1591	4	1			9	23	44	122	359	1029	
6.11 Hipertrofia próstata (600)	59								1	10	48	
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)												
6.13 Anomalías congén (740-759)	630	411	45	23	25	28	30	16	20	19	13	
6.14 Residuo (resto de 001-779)	2626	27	16	14	27	476	692	370	212	281	511	

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de										Desconocida	
		1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más		
CANADA (1994), mujeres													
Todas las causas	97335	1043	225	295	642	1086	2345	4371	8307	18464	60552		
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1434	117	14	10	32	49	83	70	67	156	834		
Defunciones por causas def.	95901	926	211	285	610	1037	2262	4301	8240	18308	59718		
1.00 Enfermedades transmisibles	4690	18	13	11	13	24	55	76	141	526	3813		
1.01 Enf infecc intest (001-009)	22	-	-	-	-	-	-	1	2	3	16		
1.02 TB, todas formas (010-018)	46	-	-	-	-	1	2	5	-	14	24		
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.05 Septicemia (038)	421	5	2	-	4	5	6	10	25	86	278		
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
1.07 Meningitis (320-322)	24	2	1	-	1	-	1	1	1	10	7		
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3908	5	8	5	1	12	31	37	81	351	3377		
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	266	6	2	6	7	6	15	22	32	62	108		
2.00 Tumores (140-239)	26815	3	23	57	68	257	1080	2546	4531	7519	10731		
2.01 Estómago(151)	801	-	-	-	-	6	31	52	94	197	421		
2.02 Colon (153)	2285	-	-	-	1	6	51	149	294	584	1200		
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	3924	-	2	2	2	14	63	226	551	1108	1956		
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	5261	-	-	-	-	8	154	517	1187	1876	1519		
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	146	-	-	-	-	-	5	11	23	57	50		
2.06 Mama de la mujer (174)	4995	-	-	-	-	52	406	733	942	1232	1630		
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	991	-	-	-	2	35	77	121	147	263	346		
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaros(183,184,186-189)	2343	-	-	2	4	9	69	256	400	618	985		
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	2304	2	7	13	25	47	72	167	322	631	1018		
2.11 otros TM (Resto de 140-208)	3260	3	10	36	30	71	136	288	521	848	1319		
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	505	-	4	4	4	9	16	26	50	105	287		
3.00 Aparato circulator(390-459)	38688	19	11	23	29	109	294	676	1890	6183	29453		
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	391	-	-	-	1	4	5	18	54	113	196		
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	817	-	-	1	1	2	6	15	36	118	638		
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	19661	-	-	3	4	14	106	315	1064	3504	14650		
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	6240	16	11	11	14	38	56	107	288	841	4858		
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	8864	1	-	5	7	41	100	185	335	1202	6988		
3.06 Aterosclerosis (440)	1200	-	-	-	-	-	-	1	8	59	1132		
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	1515	2	-	3	2	10	21	35	105	346	991		
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	487	484	1	-	-	-	-	-	1	-	1		
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	154	153	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	172	171	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
4.06 otras (766,771,772,774-779)	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.00 Causas externas (E800-E999)	4150	33	82	122	388	431	476	361	319	387	1549		
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	928	3	28	48	187	150	109	99	81	114	107		
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	48	1	5	7	7	6	9	8	2	-	3		
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	235	-	-	2	13	47	64	32	36	19	22		
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	116	2	-	-	2	3	6	10	11	27	55		
5.05 Caldas accident (E880-E888)	1292	-	-	2	3	5	10	12	33	96	1131		
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	103	3	14	15	9	17	5	5	5	11	19		
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	63	2	14	4	5	3	8	7	4	6	10		
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919,E20)	11	-	3	5	1	1	-	1	-	-	-		
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	323	10	11	12	15	14	22	14	32	42	151		
5.11 Suicidio (E950-E959)	780	-	-	12	105	135	197	142	94	58	37		
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	171	10	3	12	35	40	29	17	11	4	10		
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	77	2	4	2	6	9	17	13	10	10	4		
6.00 Las demás enfermedades	21071	369	81	72	112	216	357	642	1358	3693	14171		
6.01 Diabetes mellitus (250)	2656	-	2	3	-	13	42	82	225	586	1703		
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	371	2	2	1	-	4	3	5	13	31	310		
6.03 Trastornos mentales(290-319)	2710	-	-	2	7	14	25	29	65	202	2366		
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	3304	16	18	25	30	34	88	107	193	515	2278		
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	857	-	1	1	4	7	7	27	82	227	501		
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	3485	7	3	3	4	15	10	46	226	817	2354		
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	486	2	-	1	1	1	3	15	14	53	396		
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	719	-	1	-	-	9	42	104	142	239	182		
6.09 otr ap diges(Resto 530-579)	2556	3	4	6	7	15	29	80	155	441	1816		
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1668	5	1	-	1	5	9	37	85	278	1247		
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	14	-	-	-	2	7	5	-	-	-	-		
6.13 Anomalías congén (740-759)	527	318	31	16	26	19	18	20	26	25	28		
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1718	16	18	14	30	73	76	90	132	279	990		

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CHILE (1993), ambos sexos												
Todas las causas	76261	3792	722	735	1997	2928	3564	5755	10186	15761	30814	7
Sintomas y estados morbosos mal definidos	4447	116	15	19	27	48	81	139	354	749	2893	6
Defunciones por causas def.	71814	3676	707	716	1970	2880	3483	5616	9832	15012	27921	1
1.00 Enfermedades transmisibles	8266	744	149	78	103	165	273	388	674	1325	4367	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	211	37	6	2	4	3	5	9	20	38	87	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	470	-	-	3	9	36	60	78	102	98	84	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	8	5	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	47	-	-	-	-	2	2	4	11	11	17	-
1.05 Septicemia (038)	847	53	18	8	8	16	15	30	90	171	438	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	10	2	-	-	1	1	-	2	1	1	2	-
1.07 Meningitis (320-322)	151	53	15	6	8	9	11	10	13	15	11	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	6044	572	83	36	60	65	135	198	360	901	3634	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	478	22	27	23	13	32	45	56	77	90	93	-
2.00 Tumores (140-239)	15938	28	52	124	184	357	785	1642	3199	4340	5227	-
2.01 Estómago(151)	2632	-	-	-	3	26	84	207	562	819	931	-
2.02 Colon (153)	579	-	-	-	2	15	20	29	95	164	254	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	4149	2	1	3	6	33	127	370	930	1190	1487	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmon (162)	1634	-	-	-	1	11	55	148	447	536	436	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	210	-	-	-	5	6	6	27	46	68	52	-
2.06 Mama de la mujer (174)	815	-	-	-	1	17	85	177	163	174	198	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	989	-	-	-	1	42	139	223	179	197	208	-
2.08 Próstata (185)	783	-	-	-	-	-	-	11	63	236	473	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaricos(183,184,186-189)	1004	1	4	2	26	69	62	104	183	261	292	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1081	6	18	60	72	68	87	114	175	238	243	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1532	4	19	39	44	45	85	168	268	340	520	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	530	15	10	20	23	25	35	64	88	117	133	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	21741	30	13	25	74	169	434	1167	2709	5283	11837	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	337	-	1	1	10	28	41	68	72	65	51	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1405	-	-	-	2	5	5	38	142	344	869	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	7761	-	1	1	5	27	129	424	1094	2026	4054	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	3511	23	9	13	23	46	80	151	401	735	2030	-
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	7011	7	2	7	29	49	161	448	886	1839	3583	-
3.06 Aterosclerosis (440)	1169	-	-	-	-	-	-	-	15	135	1019	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	547	-	-	3	5	14	18	38	99	139	231	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	1229	1229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	405	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	484	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	252	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	9126	555	311	330	1342	1749	1277	1097	962	740	763	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1618	2	50	96	271	326	259	201	181	149	83	-
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	95	-	1	9	14	17	13	16	10	11	4	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	29	-	1	2	8	6	5	4	1	1	1	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	73	-	1	1	2	4	5	7	11	21	21	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	396	1	6	8	16	27	28	42	32	42	194	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	277	10	31	15	20	40	28	30	29	28	46	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	225	-	48	13	34	33	35	25	20	12	5	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	6	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	12	-	1	1	5	3	2	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	1385	426	34	43	72	178	150	131	136	107	108	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	740	-	-	12	144	174	139	93	80	48	50	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	359	3	3	2	96	101	59	51	27	12	5	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3911	113	135	128	659	838	554	495	435	308	246	-
6.00 Las demás enfermedades	15514	1090	182	159	267	440	714	1322	2288	3324	5727	1
6.01 Diabetes mellitus (250)	1634	-	-	1	3	12	28	95	331	522	642	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	305	11	5	5	9	11	6	13	33	59	153	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	1025	-	-	-	2	17	44	55	97	158	652	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	950	39	44	71	89	87	56	74	79	141	270	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1114	7	8	3	3	7	8	40	134	269	635	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1799	13	2	3	12	18	33	99	246	479	894	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	423	17	4	7	8	7	12	21	48	72	227	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	2438	-	-	3	2	47	233	553	734	569	297	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	1863	16	11	9	18	42	89	173	265	446	793	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1673	3	7	7	24	31	57	92	200	409	843	-
6.11 Hiperplasia prstata(600)	92	-	-	-	-	-	-	-	7	32	53	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	100	-	-	-	35	42	23	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	1194	960	90	35	27	20	21	17	6	10	8	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	904	24	11	15	35	99	104	90	108	158	260	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CHILE (1993), hombres												
Todas las causas	41703	2121	404	442	1528	2241	2382	3520	6293	9050	13716	6
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2149	73	9	11	18	34	53	82	184	425	1255	5
Defunciones por causas def.	39554	2048	395	431	1510	2207	2329	3438	6109	8625	12461	1
1.00 Enfermedades transmisibles	4262	416	73	39	67	108	192	251	448	770	1898	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	100	25	3	1	3	2	4	6	11	20	25	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	323	-	-	2	5	24	43	59	80	61	49	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	33	-	-	-	-	1	2	3	8	8	11	-
1.05 Septicemia (038)	353	31	8	3	6	9	9	9	44	82	152	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	8	1	-	-	1	1	2	2	1	1	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	86	25	7	4	6	7	7	6	11	9	4	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3093	325	41	15	37	44	100	132	254	539	1606	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	263	8	14	14	9	20	27	33	39	50	49	-
2.00 Tumores (140-239)	8020	13	28	65	102	183	291	662	1712	2361	2603	-
2.01 Estómago(151)	1734	-	-	-	1	15	50	142	415	566	545	-
2.02 Colon (153)	255	-	-	-	1	7	11	20	36	84	96	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1799	2	-	1	3	20	35	143	451	548	596	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	1142	-	-	-	1	8	39	102	335	381	276	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	158	-	-	-	5	5	3	19	39	51	36	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinario(183,184,186-189)	508	-	1	1	22	59	36	38	78	129	144	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	556	3	13	32	32	37	59	60	83	120	117	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	825	1	7	22	27	22	46	55	167	187	251	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	260	7	7	9	10	10	12	32	45	59	69	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	10933	13	5	17	48	101	281	743	1710	3056	4959	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	121	-	-	1	7	15	19	27	21	23	8	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	599	-	-	-	1	2	3	23	73	159	338	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	4304	-	1	1	5	20	112	334	767	1266	1798	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1748	9	4	9	17	35	55	96	263	434	826	-
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	3438	4	-	4	16	19	85	239	519	1027	1525	-
3.06 Aterosclerosis (440)	436	-	-	-	-	-	-	-	10	71	355	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	287	-	-	2	2	10	7	24	57	76	109	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	730	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, trauma, nacim(761-763,767)	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (766-770)	303	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	153	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	7298	323	194	228	1154	1573	1084	920	822	569	431	-
5.01 Accidentes tránsito veni- culos de motor(E810-E819)	1317	-	40	59	228	289	223	166	147	109	56	-
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	80	-	-	6	12	16	12	13	8	10	3	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	23	-	-	2	6	5	5	3	1	-	1	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	38	-	-	1	-	2	3	6	7	10	9	-
5.05 caídas accident (E880-E888)	236	1	4	5	13	26	25	39	24	26	71	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	379	4	12	10	17	35	18	22	21	18	22	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	192	-	10	11	30	33	34	21	19	10	4	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	6	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E921)	11	-	-	1	5	3	2	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	1037	247	20	31	62	164	135	118	116	88	56	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	624	-	-	9	118	150	110	77	71	39	50	-
5.12 Homicidio/int legal/querra (E960-69,E970-978,E990-999)	332	2	2	2	88	95	55	48	26	11	3	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3223	69	84	91	574	753	462	405	382	247	156	-
6.00 Las demás enfermedades	8311	553	95	82	139	242	481	862	1417	1869	2570	1
6.01 Diabetes mellitus (250)	752	-	-	-	2	5	15	47	169	259	255	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	153	6	2	3	3	7	2	7	20	34	69	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	513	-	-	-	2	15	36	44	73	94	249	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	532	30	24	40	61	52	33	45	49	83	115	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	605	2	6	1	1	3	4	21	84	168	315	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	994	8	1	2	8	9	27	62	162	278	437	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	186	11	2	5	5	5	10	4	19	44	81	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	1758	-	-	-	-	37	186	434	542	380	179	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	914	7	4	5	8	20	56	97	145	235	336	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	811	2	4	2	13	15	32	45	94	204	400	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	92	-	-	-	-	-	-	-	7	32	53	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	591	475	46	20	13	9	12	7	3	5	1	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	410	12	6	4	23	65	69	49	50	53	80	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CHILE (1993), mujeres												
Todas las causas	34558	1671	318	293	469	687	1182	2235	3893	6711	17098	1
Sintomas y estados morbosos mal definidos	2298	43	6	8	9	14	28	57	170	324	1638	1
Defunciones por causas def.	32260	1628	312	285	460	673	1154	2178	3723	6387	15460	
1.00 Enfermedades transmisibles	4004	328	76	39	36	57	81	137	226	555	2469	
1.01 Enf infecc intest (001-009)	111	12	3	1	1	1	1	3	9	18	62	
1.02 TB, todas formas (010-018)	147	-	-	1	4	12	17	19	22	37	35	
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	14	-	-	-	-	1	-	-	3	3	6	
1.05 Sepsicemia (038)	494	22	10	5	2	7	6	21	46	89	286	
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.07 Meningitis (320-322)	65	28	8	2	2	2	4	4	2	6	7	
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2951	247	42	21	23	21	35	66	106	362	2028	
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	215	14	13	9	4	12	18	23	38	40	44	
2.00 Tumores (140-239)	7918	15	24	59	82	174	494	980	1487	1979	2624	
2.01 Estómago(151)	898	-	-	-	2	11	34	65	147	253	386	
2.02 Colon (153)	324	-	-	-	1	8	9	9	59	80	158	
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	2350	-	1	2	3	13	92	227	479	642	891	
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	492	-	-	-	-	3	16	46	112	155	160	
2.05 organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	52	-	-	-	-	1	3	8	7	17	16	
2.06 Mama de la mujer (174)	815	-	-	-	1	17	85	177	163	174	198	
2.07 Cuello de útero, cuarp y otras/no esp(179,180,182)	989	-	-	-	1	42	139	223	179	197	208	
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinales(183,184,186-189)	496	1	3	1	4	10	26	66	105	132	148	
2.10 Tejido linfático y organos hematopoyéticos (200-208)	525	3	5	28	40	31	28	54	92	118	126	
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	707	3	12	17	17	23	39	73	101	153	269	
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	270	8	3	11	13	15	23	32	43	58	64	
3.00 Aparato circulator(390-459)	10808	17	8	8	26	68	153	424	999	2227	6878	
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	216	-	1	-	3	13	22	41	51	42	43	
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	806	-	-	-	1	3	2	15	69	185	531	
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	3457	-	-	-	-	7	17	90	327	760	2256	
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1763	14	5	4	6	11	25	55	138	301	1204	
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3573	3	2	3	13	30	76	209	367	812	2058	
3.06 Aterosclerosis (440)	733	-	-	-	-	-	-	-	5	64	664	
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	260	-	-	1	3	4	11	14	42	63	122	
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	499	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	181	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.00 Causas externas (E800-E999)	1828	232	117	102	188	176	193	177	140	171	332	
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	301	2	10	37	43	37	36	35	34	40	27	
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E835,E840-E848)	15	-	1	3	2	1	1	3	2	1	1	
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	6	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-	
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	35	-	1	-	2	2	1	4	1	11	12	
5.05 Caldas accident (E880-E888)	160	-	3	3	3	3	3	3	8	16	123	
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	98	6	19	5	3	5	10	8	8	10	24	
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	33	-	18	2	4	-	1	4	1	2	1	
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	348	179	14	12	10	14	15	13	20	19	52	
5.11 Suicidio (E950-E959)	116	-	-	3	26	24	29	16	9	9	-	
5.12 Homicidio/int legal/querra (E960-69, E970-978, E990-999)	27	1	1	-	8	6	4	3	1	1	2	
5.13 Lesiones que se ignora al accid/intenc (E980-E989)	688	44	51	37	85	85	92	90	53	61	90	
6.00 Las demás enfermedades	7203	537	87	77	128	198	233	460	871	1455	3157	
6.01 Diabetes mellitus (250)	882	-	-	1	1	7	13	48	162	263	387	
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	152	5	3	2	6	4	4	6	13	25	84	
6.03 Trastornos mentales(290-319)	512	-	-	-	-	2	8	11	24	64	403	
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	418	9	20	31	28	35	23	29	30	58	155	
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	509	5	2	2	2	4	4	19	50	101	320	
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	805	5	1	1	6	9	6	37	84	201	457	
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	237	6	2	2	3	2	2	17	29	28	146	
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	680	-	-	3	2	10	47	119	192	189	118	
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	949	9	7	4	10	22	33	76	120	211	457	
6.10 Enf ap urinario (580-599)	862	1	3	5	11	16	25	47	106	205	443	
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	100	-	-	-	35	42	23	-	-	-	-	
6.13 Anomalias congén (740-759)	603	485	44	15	14	11	9	10	3	5	7	
6.14 Residuo (resto de 001-779)	494	12	5	11	12	34	36	81	58	105	180	

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CHILE (1994), ambos sexos												
Todas las causas	75445	3455	657	721	1860	2864	3693	6200	10133	15898	29963	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4004	93	11	7	26	48	75	146	318	651	2628	1
Defunciones por causas def.	71441	3362	646	714	1834	2816	3618	6054	9815	15247	27335	
1.00 Enfermedades transmisibles	7968	556	123	66	78	155	248	428	725	1295	4294	
1.01 Enf infecc intest (001-009)	207	33	3	1	6	3	5	7	16	37	96	
1.02 TB, todas formas (010-018)	399	1		1	6	23	50	67	87	84	80	
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	8	2						2		3	1	
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	50				1		3	6	12	15	13	
1.05 Septicemia (038)	823	50	11	3	5	18	28	40	84	125	457	
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	5	2					1	1		1		
1.07 Meningitis (320-322)	154	52	12	3	4	17	7	12	20	14	13	
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	5830	391	71	32	45	75	120	225	422	910	3539	
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	492	25	24	26	11	19	34	68	84	106	95	
2.00 Tumores (140-239)	16193	25	65	142	157	332	791	1712	3178	4519	5272	
2.01 Estómago(151)	2666		1		1	22	81	226	563	861	911	
2.02 Colon (153)	631				2	7	11	59	116	175	261	
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	4261	5	1	6	9	36	146	412	850	1266	1530	
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	1578					7	37	166	406	537	425	
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	206			1	3	3	12	19	57	60	51	
2.06 Mama de la mujer (174)	840					16	98	173	189	177	187	
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	951				3	40	141	193	188	182	204	
2.08 Próstata (185)	880				1		1	6	99	264	509	
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarlos(183,184,186-189)	981		7	7	19	49	60	123	169	252	295	
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1073	6	24	64	71	72	81	106	159	248	242	
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1587	3	17	43	34	55	80	170	295	383	507	
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	539	11	15	21	14	25	43	59	87	114	150	
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	20925	24	7	24	69	175	462	1247	2588	5122	11207	
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	326			1	5	10	26	69	66	82	67	
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1447				1	6	12	52	154	328	894	
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	7968			2	4	39	131	427	1031	1972	4362	
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	3164	13	7	11	21	58	104	189	368	720	1673	
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	6890	9		8	33	55	171	464	868	1811	3471	
3.06 Aterosclerosis (440)	612							1	10	82	519	
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	518	2		2	5	7	18	45	91	127	221	
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	1214	1212	2									
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	2	2										
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	66	66										
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	467	467										
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	456	456										
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	8	8										
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	215	213	2									
5.00 Causas externas (E800-E999)	8896	450	292	335	1278	1639	1270	1148	939	770	775	
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1679	10	39	123	271	327	268	236	184	147	74	
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	102		6	3	18	24	14	9	11	14	3	
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	59	2	4	3	11	9	10	7	7	3	3	
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	101	1	1		5	4	5	17	19	24	25	
5.05 Caídas accident (E880-E888)	410	1	6	6	18	25	20	41	41	47	205	
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	325	10	45	22	24	35	31	30	29	30	69	
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	344	2	50	34	67	60	41	30	35	13	12	
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	14			1	4	2	2	4		1		
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	10			5	2	1		1				
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	1557	366	47	40	112	200	187	220	151	128	106	
5.11 Suicidio (E950-E959)	801			6	153	210	146	107	86	57	36	
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978, E990-999)	410	13	2	7	84	131	62	43	33	22	13	
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	3084	45	92	85	509	611	484	403	342	284	229	
6.00 Las demás enfermedades	16245	1095	157	147	252	515	847	1519	2385	3541	5787	
6.01 Diabetes mellitus (250)	1799			1	3	8	38	119	309	592	729	
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	334	3	5	5	8	6	4	19	24	61	199	
6.03 Trastorns mentales(290-319)	1239				5	32	49	73	84	177	819	
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	1034	41	40	64	84	85	77	80	93	167	303	
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (480-493)	1031	10	5	4	1	8	10	43	94	271	585	
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1692	22	6	7	16	38	50	95	243	427	788	
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	417	14	2	6	3	8	9	24	51	96	204	
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	2909		1	3	2	62	271	467	883	706	314	
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	1865	7	5	5	21	61	104	166	285	455	756	
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1567	2	1	4	20	29	54	113	183	397	764	
6.11 Hiperplasia próstata(600)	80							1	4	16	59	
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	73				23	31	19					
6.13 Anomalías congén (740-759)	1163	973	77	31	23	13	14	9	12	7	4	
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1042	23	15	17	43	134	148	110	120	169	263	

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CHILE (1994), hombres												
Todas las causas	41463	1890	392	433	1423	2218	2457	3905	6182	9271	13292	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1956	55	9	3	16	33	45	82	190	374	1149	-
Defunciones por causas def.	39507	1835	383	430	1407	2185	2412	3823	5992	8897	12143	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4111	298	74	34	41	105	164	301	443	773	1878	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	98	16	1	-	5	2	3	2	8	14	47	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	296	-	-	1	5	18	38	56	70	58	50	-
1.03 8nf prvenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	6	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	28	-	-	-	-	-	2	5	3	11	7	-
1.05 Septicemia (038)	355	30	8	1	2	9	18	16	31	67	173	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	92	27	9	1	2	12	7	9	12	6	7	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2970	206	40	19	23	52	79	176	273	567	1535	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	263	17	16	12	4	12	16	35	46	47	58	-
2.00 Tumores (140-239)	8193	14	35	80	94	178	288	715	1688	2533	2568	-
2.01 Estómago(151)	1767	-	1	-	-	15	58	164	414	603	512	-
2.02 Colon (153)	258	-	-	-	-	2	4	26	57	80	89	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1844	3	-	1	7	20	53	155	386	599	620	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	1113	-	-	-	-	6	20	121	300	401	265	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	156	-	-	1	-	3	8	16	48	48	32	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	880	-	-	1	-	1	6	99	264	509	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaris(183,184,186-189)	442	-	4	1	16	41	29	41	76	122	112	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	614	3	15	39	44	51	52	55	88	145	122	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	848	3	7	26	17	29	43	102	171	208	242	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	271	5	8	12	9	11	20	29	49	63	65	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	10653	12	4	12	42	111	296	796	1606	2998	4776	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	112	-	-	1	3	4	9	25	19	31	20	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	619	-	-	-	-	3	9	21	74	161	351	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	4374	-	-	1	4	31	103	318	714	1247	1956	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1623	8	4	6	10	39	76	119	236	407	718	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3401	3	4	23	31	87	285	497	1028	1443	1443	-
3.06 Aterosclerosis (440)	234	-	-	-	-	-	-	1	8	45	180	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	290	1	-	-	2	3	12	27	58	79	108	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	675	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	262	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	252	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	7073	259	187	226	1097	1447	1089	972	782	600	414	-
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	1361	6	23	83	219	287	235	201	147	107	53	-
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	90	-	3	3	17	22	12	9	10	11	3	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	38	2	2	1	8	5	8	4	5	2	1	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	43	1	1	-	2	1	3	4	9	13	9	-
5.05 Caldas accident (E890-E898)	240	-	4	4	17	22	19	37	36	33	48	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	188	6	24	15	16	24	18	19	18	20	28	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	300	1	33	27	62	58	37	29	35	11	7	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	14	-	-	1	4	2	2	4	-	1	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	9	-	-	5	2	1	-	1	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	1192	210	27	26	99	181	169	189	131	93	67	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	704	-	-	2	135	184	132	91	76	51	33	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978, E990-999)	356	9	1	4	73	115	55	39	32	19	9	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2538	24	69	55	443	545	399	345	283	239	136	-
6.00 Las demás enfermedades	8802	577	83	78	133	344	575	1039	1473	1993	2507	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	849	-	-	-	1	3	21	72	154	299	299	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	157	3	2	4	6	3	3	13	16	41	66	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	620	-	-	-	4	27	41	65	65	118	300	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	565	26	17	36	56	65	54	50	49	89	123	-
6.05 Aconciatias crónicas/no esp, enfisema, asma (490-493)	586	9	3	2	-	4	5	21	58	182	302	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	957	17	5	5	11	25	40	65	152	252	385	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	176	11	1	3	2	6	6	14	23	43	67	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	2061	-	1	2	1	48	212	525	642	454	176	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	932	4	5	2	8	35	64	98	166	232	318	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	740	1	1	3	11	19	27	55	87	205	331	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	80	-	-	-	-	-	-	1	4	16	59	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	577	495	34	14	9	4	8	5	6	1	1	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	502	11	14	7	24	105	94	55	51	61	80	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CHILE (1994), mujeres												
Todas las causas	33982	1565	265	288	437	646	1236	2295	3951	6627	16671	1
Síntomas y estados	2048	38	2	4	10	15	30	64	128	277	1479	1
Morbosos mal definidos	31934	1527	263	284	427	631	1206	2231	3823	6350	15192	-
Defunciones por causas def.												
1.00 Enfermedades transmisibles	3857	258	49	32	37	50	84	127	282	522	2416	-
1.01 Enf infacc intest (001-009)	109	17	2	1	1	2	5	8	23	49	-	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	103	1	-	-	1	5	12	11	17	26	30	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	22	-	-	-	1	-	1	1	9	4	6	-
1.05 Septicemia (038)	468	20	5	2	3	9	10	24	53	38	284	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	62	25	3	2	2	5	-	3	8	8	6	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2850	185	31	13	22	23	41	49	149	343	2004	-
1.09 Otr inf/pars(resto 001-139)	229	8	8	14	7	7	18	33	38	59	37	-
2.00 Tumores (140-239)	8000	11	30	62	63	154	503	997	1490	1986	2704	-
2.01 Estómago(151)	899	-	-	-	1	7	23	62	149	258	399	-
2.02 Colon (153)	373	-	-	-	2	5	7	33	59	95	172	-
2.03 Org digestivos y peritonao (150,152,154-159)	2417	2	1	3	2	16	93	257	464	667	910	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	465	-	-	-	-	1	17	45	106	136	160	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	50	-	-	-	3	-	4	3	9	12	19	-
2.06 Mama de la mujer (174)	840	-	-	-	-	16	98	173	189	177	187	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	951	-	-	-	3	40	141	193	188	182	204	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	539	-	3	6	3	8	31	82	93	130	183	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	459	3	9	25	27	21	29	51	71	103	120	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	739	-	10	17	17	26	37	68	124	175	265	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	268	6	7	9	5	14	23	30	38	51	85	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	10272	12	3	12	27	64	166	451	982	2124	6431	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	214	-	-	-	2	6	17	44	47	51	47	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	828	-	-	-	1	3	3	31	80	167	543	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	3594	-	-	1	-	8	28	109	317	725	2406	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1541	5	3	3	11	19	28	70	132	313	955	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3409	6	-	4	10	24	84	179	371	783	2028	-
3.06 Aterosclerosis (440)	378	-	-	-	-	-	-	-	2	37	339	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	228	1	-	2	3	4	6	18	33	48	113	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	539	537	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afectc feto/PN, traumat nacim(761-763,767)	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fatal lento, desnutr/inmadur (764,765)	205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	204	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/PN(773)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	95	93	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	1823	191	105	109	181	192	181	176	157	170	361	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	318	4	16	40	52	40	33	35	37	40	21	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	12	-	3	-	1	2	2	-	1	3	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	21	-	2	2	3	4	2	3	2	1	2	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	58	-	-	-	3	3	2	13	10	11	16	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	170	1	2	2	1	3	1	4	5	14	137	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	137	4	21	7	8	11	13	11	11	10	41	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	44	1	17	7	5	2	4	1	-	2	5	-
5.08 Acc causados por maquin a instr cortantes (E919,E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	365	156	20	14	13	19	18	31	20	35	39	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	97	-	-	4	18	26	14	16	10	6	3	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	54	4	1	3	11	16	7	4	1	3	4	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	546	21	23	30	66	66	85	58	59	45	93	-
6.00 Las demás enfermedades	7443	518	74	69	119	171	272	480	912	1548	3280	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	950	-	-	1	2	5	17	47	155	293	430	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	177	-	3	1	2	3	1	6	8	20	133	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	619	-	-	-	1	5	8	8	19	59	519	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	469	15	23	28	28	20	23	30	44	78	180	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	445	1	2	2	1	4	5	22	36	89	283	-
6.06 Otras pulmoneres/respirator (494-496,500-508,510-519)	735	5	1	2	5	13	10	30	91	175	403	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	241	3	1	3	1	2	3	10	28	53	137	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	848	-	-	1	1	14	59	142	241	252	138	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	933	3	-	3	13	26	40	68	119	223	438	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	827	1	-	1	9	10	27	58	96	192	433	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	73	-	-	-	23	31	19	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	586	478	43	17	14	9	6	4	6	6	3	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	540	12	1	10	19	29	54	55	69	108	183	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COLOMBIA (1992), ambos sexos												
Todas las causas	167743	12563	4129	3510	15167	16773	13100	12667	19194	26102	40858	3680
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12478	1085	515	274	413	497	568	737	1371	2130	4496	392
Defunciones por causas def.	155265	11478	3614	3236	14754	16276	12532	11930	17823	23972	36362	3288
1.00 Enfermedades transmisibles	11366	3133	1408	427	432	481	507	488	762	1141	2369	218
1.01 Enf infecc intest (001-009)	2583	1349	513	56	39	33	36	40	86	122	268	41
1.02 TB, todas formas (010-018)	1206	10	28	16	71	133	163	143	193	230	196	23
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	120	27	18	18	6	3	3	11	15	9	9	1
1.04 Ciertas zoonosis por vect(020 060,062-064,071,080-088)	177	14	20	20	31	27	15	16	10	11	10	3
1.05 Septicemia (038)	1211	155	94	37	71	61	66	74	91	178	356	28
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	31	20	1	-	1	1	-	-	2	1	4	-
1.07 Meningitis (320-322)	651	278	114	56	36	37	27	15	26	32	26	4
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	4751	1217	530	150	124	124	143	143	284	502	1422	112
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	636	63	90	74	53	62	53	46	55	56	78	6
2.00 Tumores (140-239)	21016	40	183	358	457	751	1390	2511	4375	5305	5372	274
2.01 Estómago(151)	3828	2	1	1	14	81	196	422	819	1093	1157	42
2.02 Colon (153)	762	-	1	1	11	19	43	73	134	219	251	10
2.03 Org digestivos y paritoneo (150,152,154-159)	3541	1	4	5	20	72	145	401	819	1014	1018	42
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	2217	-	3	5	8	35	89	224	557	711	549	36
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	428	-	-	1	5	5	13	45	120	102	133	4
2.06 Mama de la mujer (174)	1008	-	-	-	2	36	149	232	246	186	144	13
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	1773	-	-	-	11	103	260	408	380	327	265	19
2.08 Próstata (185)	1099	-	-	-	-	3	8	19	102	355	595	17
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinario(183,184,186-189)	884	3	9	10	27	40	57	123	167	216	223	9
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1917	24	104	218	206	166	172	164	293	308	240	22
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	3007	3	46	81	118	153	196	337	638	669	715	51
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	552	7	15	36	35	38	62	63	100	105	82	9
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	45249	125	107	150	405	813	1679	3416	7116	11030	19369	1039
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	298	-	-	15	24	33	46	35	41	49	55	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	4334	5	1	2	28	50	137	312	654	1062	2014	69
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	17136	-	-	-	83	217	642	1414	3115	4447	6815	403
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	10404	97	86	99	148	237	311	630	1368	2288	4832	308
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	10939	21	16	33	98	225	482	907	1651	2710	4589	207
3.06 Aterosclerosis (440)	790	-	-	-	2	4	3	21	51	146	531	32
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	1348	2	4	1	22	47	58	97	236	328	533	20
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	5165	5076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (780)	98	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	520	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	537	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	3042	2992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	65	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	903	893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
5.00 Causas externas (E800-E999)	44395	205	835	1663	12316	12733	7375	3558	2032	1310	1178	1190
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	5169	14	195	507	1006	1060	802	532	434	290	261	68
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	154	1	5	18	18	26	31	12	10	16	10	7
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	481	16	37	32	103	85	76	50	26	32	17	7
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E910-E949)	101	3	2	2	8	8	7	17	18	13	19	4
5.05 Caldas accident (E880-E888)	1236	20	27	56	103	166	126	98	124	148	326	42
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	440	22	55	61	83	58	37	28	19	24	15	15
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	1353	19	272	196	336	214	102	61	49	35	30	39
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	38	1	2	4	10	9	5	3	2	-	2	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	125	1	8	24	42	28	12	3	2	3	1	1
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	3624	49	161	286	592	697	528	373	312	258	286	62
5.11 Suicidio (E950-E959)	1101	-	-	34	385	304	135	93	58	56	21	15
5.12 Homicidio/acc legal/guerra E960-65, E970-978, E990-999)	30017	30	54	413	9512	9953	5435	2233	932	406	140	909
5.22 Causas que se ignora su accid/intenc (E980-E989)	556	9	17	30	118	125	78	46	37	34	41	21
6.00 Las demás enfermedades	28074	2899	1081	638	1144	1498	1581	1957	3538	5186	8074	478
6.01 Diabetes mellitus (250)	3413	1	4	11	47	86	138	321	713	930	1112	50
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	2075	383	233	89	71	81	90	92	139	236	614	47
6.03 Trastornos mentales(290-319)	116	-	-	5	16	9	17	14	23	29	29	3
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	1392	58	88	112	205	166	155	129	121	153	188	17
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1491	29	96	21	8	29	32	62	195	374	623	22
6.06 otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	6359	559	199	71	102	120	146	295	803	1501	2454	109
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	735	53	19	33	21	23	32	58	95	138	251	12
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	1263	1	2	7	16	34	111	213	319	313	233	14
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	3661	110	55	50	85	139	230	324	576	809	1215	68
6.10 Enf ap urinario (580-599)	2547	35	45	51	134	176	166	234	347	445	854	60
6.11 Hiperplasia próstata(600)	70	-	-	-	-	-	-	1	3	20	43	3
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	464	-	-	3	162	173	112	6	-	-	-	8
6.13 Anomalías congén (740-759)	2097	1530	255	110	81	45	31	2	9	5	2	27
6.14 Residuo (resto de 001-779)	2391	140	85	80	207	410	329	203	204	239	456	38

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COLOMBIA (1992), hombres												
Todas las causas	102863	7266	2238	2151	12558	13777	9574	7910	10943	14395	19732	2319
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6561	602	269	142	244	288	307	408	769	1169	2160	203
Defunciones por causas def.	96302	6664	1969	2009	12314	13489	9267	7502	10174	13226	17572	2116
1.00 Enfermedades transmisibles	6273	1789	753	236	246	283	335	317	454	643	1107	110
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1409	757	282	29	26	14	29	24	47	60	118	23
1.02 TB, todas formas (010-018)	781	6	13	6	32	77	103	98	133	163	136	14
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	63	12	9	9	6	3	3	5	5	6	4	1
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	122	7	6	12	23	19	12	12	9	11	9	2
1.05 Septicemia (038)	645	88	54	22	39	43	45	49	46	89	156	14
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	20	11	1	1	1	1	-	-	1	1	4	-
1.07 Meningitis (320-322)	401	174	67	31	21	26	22	12	15	21	9	3
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2471	701	275	84	68	65	88	86	167	256	631	50
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	361	33	46	43	30	35	33	31	31	36	40	3
2.00 Tumores (140-239)	10215	24	91	188	269	340	501	1001	2048	2771	2825	157
2.01 Estómago(151)	2250	2	1	7	7	43	108	276	504	662	616	31
2.02 Colon (153)	352	-	1	1	4	12	22	36	65	97	108	6
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1617	-	3	2	10	47	63	184	371	449	465	23
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	1385	-	1	2	6	18	48	132	330	461	361	26
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	297	-	-	1	4	4	9	30	89	72	84	4
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Prostata (185)	1099	-	-	-	-	3	8	19	102	355	595	17
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaros(183,184,186-189)	359	2	5	5	18	21	28	34	43	95	103	5
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1071	13	49	117	138	96	91	86	165	177	126	13
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1486	2	22	43	62	74	91	171	319	352	322	28
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	299	5	9	17	20	22	33	33	60	51	45	4
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	23007	73	54	75	227	451	868	1878	4015	5941	8950	475
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	117	-	-	6	8	14	17	16	16	21	19	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	2036	3	-	-	18	30	65	166	335	521	863	35
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	9469	-	-	-	53	149	395	907	1898	2563	3309	195
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	5260	54	42	53	84	126	154	313	754	1235	2322	123
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	5019	14	10	16	49	103	209	410	826	1323	1959	100
3.06 Aterosclerosis (440)	337	-	-	-	-	2	1	9	34	75	203	13
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	769	2	1	15	27	27	57	152	203	275	275	9
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	3060	3004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/reclen nac (760)	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	308	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	318	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (766-770)	1797	1762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	540	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
5.00 Causas externas (E800-E999)	38869	120	510	1179	11094	11620	6672	3171	1705	992	741	1065
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	4040	5	116	349	801	890	673	441	318	203	185	59
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807, E820-E838, E840-E848)	129	-	3	12	16	22	30	10	9	11	10	6
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	330	-	22	20	59	60	56	45	21	23	10	5
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	63	1	-	2	5	3	5	14	9	7	15	2
5.05 Caldas accident (E880-E888)	869	13	12	45	93	152	109	78	104	96	141	26
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	269	16	32	32	46	45	26	21	15	16	11	9
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	1093	16	170	150	309	192	90	53	39	22	20	32
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	30	1	1	4	6	8	5	3	1	-	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	103	-	6	18	33	27	11	3	2	2	-	1
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	2887	39	104	208	490	600	454	316	252	182	189	53
5.11 Suicidio (E950-E959)	864	-	-	17	274	251	106	74	54	54	20	14
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	27751	16	35	301	8866	9266	5042	2071	852	349	114	839
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	441	4	9	21	96	104	65	42	29	27	25	19
6.00 Las demás enfermedades	14878	1654	561	331	478	795	891	1135	1952	2879	3949	253
6.01 Diabetes mellitus (250)	1408	1	2	6	19	51	78	148	300	395	387	21
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	1078	216	115	49	37	46	45	50	85	136	272	27
6.03 Trastorns mentales(290-319)	85	-	-	-	3	13	9	14	11	14	19	2
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	779	31	49	68	113	100	92	70	64	83	100	9
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	832	18	49	13	2	16	13	32	103	238	337	11
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	3587	318	91	43	55	66	89	170	460	897	1337	61
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	371	37	13	17	6	9	18	39	45	74	104	9
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	841	-	1	3	10	19	80	151	215	205	148	9
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	2020	67	33	24	34	82	149	197	353	453	593	35
6.10 Enf ap urinaria (580-599)	1361	17	24	21	62	84	88	146	207	254	427	31
6.11 Hiperplasia próstata(600)	70	-	-	-	-	-	-	1	3	20	43	3
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	1146	860	136	50	40	21	11	1	5	2	1	19
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1300	89	48	37	97	288	219	116	101	108	181	16

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COLOMBIA (1992), mujeres												
Todas las causas	64880	5297	1891	1359	2609	2996	3526	4757	8251	11707	21126	1361
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5917	483	246	132	169	209	261	329	602	961	2336	189
Defunciones por causas def.	58963	4814	1645	1227	2440	2787	3265	4428	7649	10746	18790	1172
1.00 Enfermedades transmisibles	5093	1344	655	191	186	198	172	171	308	498	1262	108
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1174	592	231	27	13	19	7	16	39	62	150	18
1.02 TB, todas formas (010-018)	425	4	15	10	39	56	60	45	60	67	60	9
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	57	15	9	9	-	-	-	6	10	3	5	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	55	7	14	8	8	8	3	4	1	-	1	1
1.05 Septicemia (038)	566	67	40	15	32	18	21	25	45	89	200	14
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	11	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	250	104	47	25	15	11	5	3	11	11	17	1
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2280	516	255	66	56	59	55	57	117	246	791	62
1.09 Dtr inf/parairesto 001-139)	275	30	44	31	23	27	20	15	24	20	38	3
2.00 Tumores (140-239)	10801	16	92	170	188	411	889	1510	2327	2534	2547	117
2.01 Estómago(151)	1578	-	-	1	7	38	88	146	315	431	541	11
2.02 Colon (153)	410	-	-	-	7	7	21	37	69	122	143	4
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1924	1	1	3	10	25	82	217	448	565	553	19
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	832	-	2	3	2	17	41	92	227	250	188	10
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	131	-	-	-	1	1	4	15	31	30	49	-
2.06 Mama de la mujer (174)	1008	-	-	-	2	36	149	232	246	186	144	13
2.07 Cuello de utero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	1773	-	-	-	11	103	260	408	380	327	265	19
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	525	1	4	5	9	19	29	89	124	121	120	4
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	846	11	55	101	68	70	81	78	128	131	114	9
2.11 Dtros TM (Resto de 140-208)	1521	1	24	38	56	79	105	166	319	317	393	23
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	253	2	6	19	15	16	29	30	40	54	37	5
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	22242	52	53	75	178	362	811	1538	3101	5089	10419	564
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	181	-	-	9	16	19	29	19	25	28	36	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	2298	2	1	2	10	20	72	146	319	541	1151	34
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	7667	-	-	-	30	68	247	507	1217	1884	3506	208
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	5144	43	44	46	64	111	157	317	614	1053	2510	185
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	5920	7	6	17	49	122	273	497	825	1387	2630	107
3.06 Aterosclerosis (440)	453	-	-	-	2	2	2	12	17	71	328	19
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	579	-	2	1	7	20	31	40	84	125	258	11
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	2105	2072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	44	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	212	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	219	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	1245	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	22	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	363	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5.00 Causas externas (E800-E999)	5526	85	325	484	1222	1113	703	387	327	318	437	125
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1129	9	79	158	205	170	129	91	116	87	76	9
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	25	1	2	6	2	4	1	2	1	5	-	1
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	151	7	15	12	44	25	20	5	5	9	7	2
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	38	2	2	-	3	5	2	3	9	6	4	2
5.05 Caídas accident (E880-E888)	367	7	15	11	10	14	17	20	20	52	185	16
5.06 Acc por fuego (E890-E898)	171	4	23	29	37	13	12	16	13	3	13	6
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	260	3	102	46	27	22	12	8	10	13	10	7
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	8	-	1	-	4	1	-	-	1	-	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	22	1	2	6	9	1	1	-	-	1	1	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	737	30	57	78	102	97	74	57	60	76	97	9
5.11 Suicidio (E950-E959)	237	-	-	17	111	53	29	19	4	2	1	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	2266	14	19	112	646	687	393	162	80	57	26	70
5.13 Lesiones que se ignora el accid/intenc (E980-E989)	115	5	8	9	22	21	13	4	8	7	16	2
6.00 Las demás enfermedades	13196	1245	520	307	666	703	690	822	1586	2307	4125	225
6.01 Diabetes mellitus (250)	2005	-	2	5	28	35	60	173	413	535	725	29
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	997	167	118	40	34	35	45	42	54	100	342	20
6.03 Trastorns mentales(290-319)	31	-	-	-	2	3	-	3	3	9	10	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	613	27	39	44	92	66	63	59	57	70	88	8
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	659	11	47	8	6	13	19	30	92	136	286	11
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	2772	241	108	28	47	54	57	125	343	604	1117	48
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	364	16	6	16	15	14	14	19	50	64	147	3
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	422	1	1	4	6	15	31	62	104	108	85	5
6.09 Dtr ap diges(Resto 530-579)	1641	43	22	26	51	57	81	127	223	356	622	33
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1186	18	21	30	72	92	78	88	140	191	427	29
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	464	-	-	3	162	173	112	6	-	-	-	8
6.13 Anomalías congén (740-759)	951	670	119	60	41	24	20	1	4	3	1	8
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1091	51	37	43	110	122	110	87	103	131	275	22

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COLOMBIA (1993), ambos sexos												
Todas las causas	168647	11511	3675	3311	15424	16540	13048	12680	19410	26967	41928	4153
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12168	895	402	244	391	498	563	751	1331	2170	4427	496
Defunciones por causas def.	156479	10616	3273	3067	15033	16042	12485	11929	18079	24797	37501	3657
1.00 Enfermedades transmisibles	10959	2560	1234	410	438	471	518	554	758	1159	2606	251
1.01 Enf infecct intest (001-009)	2013	973	393	68	29	28	40	34	58	89	258	43
1.02 TB, todas formas (010-018)	1310	10	25	22	64	128	177	202	212	233	207	30
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	110	32	24	16	10	5	2	2	5	6	4	4
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	154	13	16	11	19	15	24	11	17	12	12	4
1.05 Septicemia (038)	936	96	57	33	51	61	56	61	69	155	273	24
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	38	27	1	-	4	-	2	-	-	1	3	-
1.07 Meningitis (320-322)	584	246	105	42	46	30	17	27	18	23	20	10
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	5131	1102	518	145	161	144	152	166	303	584	1729	127
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	683	61	95	73	54	60	48	51	76	56	100	9
2.00 Tumores (140-239)	22137	41	192	383	468	762	1520	2567	4462	5636	5737	369
2.01 Estómago(151)	3920	-	-	3	24	92	187	394	808	1107	1248	57
2.02 Colon (153)	894	-	-	1	9	35	44	97	185	225	282	16
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	3658	2	12	11	14	66	161	396	820	1050	1068	58
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	2293	-	1	4	15	22	86	244	599	727	549	46
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	434	-	1	3	3	4	18	36	111	136	117	5
2.06 Mama de la mujer (174)	1147	-	-	-	5	48	182	279	258	212	147	16
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	1784	-	-	-	9	92	265	346	392	365	289	26
2.08 Próstata (185)	1299	-	-	-	-	3	4	20	129	424	695	24
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	901	1	11	7	32	38	80	114	186	204	213	15
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1944	20	99	223	213	178	188	220	259	294	226	24
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	3157	10	47	92	116	133	251	342	587	753	756	70
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	706	8	21	39	28	51	54	79	128	139	147	12
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	46234	90	70	130	412	811	1693	3421	7181	11418	19883	1125
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	321	1	-	6	19	44	46	43	52	49	54	7
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	5006	-	1	5	39	61	157	313	706	1256	2357	111
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	18961	-	-	-	76	246	651	1486	3393	5024	7642	443
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	8518	72	51	81	130	217	307	446	1040	1880	4019	275
3.05 Enf cerebrovascular(430-437)	11494	16	18	33	119	208	473	1014	1746	2757	4871	239
3.06 Aterosclerosis (440)	646	-	-	-	-	1	6	15	38	103	460	23
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	1288	1	-	5	29	34	53	104	206	349	480	27
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	5167	5081	3	-	-	2	-	-	-	1	-	80
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	80	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	543	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	218	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	3212	3160	3	-	-	1	-	-	-	1	-	47
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	1061	1051	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9
5.00 Causas externas (E800-E999)	44621	175	836	1601	12650	12396	7139	3468	2211	1427	1428	1290
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	5470	12	183	469	1041	1204	850	542	442	346	287	94
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	172	3	3	21	35	29	25	20	18	7	8	3
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	501	7	32	25	91	87	63	49	38	46	51	12
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	160	3	2	5	26	25	20	22	19	13	22	3
5.05 Caídas accident (E880-E888)	1306	7	32	49	98	128	93	93	110	168	498	30
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	431	22	72	52	43	66	58	38	33	24	16	7
5.07 Ahogam/suerción acc (E910)	1309	26	267	202	351	194	80	50	42	35	19	43
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	63	1	1	6	12	14	11	6	4	6	2	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	103	-	3	19	38	20	7	6	5	3	1	1
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	4107	61	161	324	631	732	576	412	410	326	357	117
5.11 Suicidio (E950-E959)	1105	-	-	29	380	279	158	93	70	54	22	20
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	29579	31	63	398	9817	9548	5150	2117	1002	384	133	956
5.13 Lesiones que se ignoran accid/intenc (E980-E989)	315	2	17	22	87	70	48	20	18	15	12	4
6.00 Las demás enfermedades	27361	2669	938	543	1065	1600	1615	1919	3467	5156	7847	542
6.01 Diabetes mellitus (250)	3631	-	3	14	44	100	172	331	741	1022	1143	61
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	1423	197	138	56	56	54	65	75	106	194	438	44
6.03 Trastorna mentales(290-319)	84	1	-	1	4	11	9	11	14	14	17	2
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	1252	33	97	96	196	162	154	115	105	117	156	21
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1572	20	76	11	9	31	33	77	201	406	680	28
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	6050	510	167	75	97	98	148	249	767	1422	2391	126
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	693	31	15	23	13	30	30	57	86	150	245	13
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	1339	5	6	7	16	42	114	233	359	322	212	23
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	3792	88	46	29	95	137	251	321	555	845	1346	79
6.10 Enf ap urinario (580-599)	2337	39	47	52	124	161	176	206	305	426	741	60
6.11 Hiperplasia próstata(600)	65	-	-	-	-	-	-	-	7	15	42	1
6.12 Compl dal embarazo, parto, puerperio (630-676)	476	-	-	3	164	209	81	9	-	-	-	10
6.13 Anomalías congén (740-759)	2143	1601	256	110	56	49	11	9	9	6	6	30
6.14 Residuo (resto de 001-779)	2504	144	87	66	191	516	371	226	212	217	430	44

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COLOMBIA (1993), hombres												
Todas las causas	103023	6613	1961	2049	12900	13552	9462	7770	11093	14837	20235	2551
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6493	514	198	122	220	293	309	410	717	1297	2162	251
Defunciones por causas def.	96530	6099	1763	1927	12680	13259	9153	7360	10376	13540	18073	2300
1.00 Enfermedades transmisibles	5930	1415	628	226	260	279	325	345	451	648	1220	133
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1085	552	200	40	19	15	21	20	31	41	122	24
1.02 TB, todas formas (010-018)	838	7	11	12	31	70	118	143	133	158	135	20
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	64	16	13	10	7	4	-	2	4	2	3	3
1.04 Ciertas transm por vect (D20 060,062-064,071,080-088)	93	9	4	7	15	6	13	9	12	8	7	3
1.05 Septicemia (038)	467	51	27	20	28	36	29	30	36	80	120	10
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	23	15	1	-	3	-	-	-	-	1	3	-
1.07 Meningitis (320-322)	343	136	60	22	33	14	13	17	14	15	13	6
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	2623	595	257	74	92	95	104	95	176	310	763	62
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	394	34	55	41	32	39	27	29	45	33	54	5
2.00 Tumores (140-239)	10686	25	96	217	268	333	519	1014	2102	2945	2968	199
2.01 Estómago (151)	2254	-	-	1	14	48	97	240	492	644	681	37
2.02 Colon (153)	409	-	-	1	6	17	21	40	88	113	114	9
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1642	1	8	7	9	30	78	176	373	499	439	22
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	1450	-	-	1	10	13	48	152	388	481	324	33
2.05 Organos respirat/intra-torácicos (160,161,163-165)	303	-	-	1	1	4	8	27	79	97	81	5
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp (179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	1299	-	-	-	-	3	4	20	129	424	695	24
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios (183,184,186-189)	342	-	4	3	18	14	23	25	71	81	96	7
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1073	14	47	135	129	107	102	117	130	154	122	16
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1551	5	26	48	65	72	111	179	281	378	347	39
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	363	5	11	20	16	25	27	38	71	74	69	7
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	23547	53	39	71	228	441	898	1842	4090	6187	9174	524
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón (390-398)	137	1	-	4	5	18	13	18	25	28	23	2
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	2218	-	2	18	25	68	149	352	595	968	41	41
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	10495	-	-	-	49	156	412	930	2117	2966	3713	212
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón (415-429)	4322	38	30	45	78	118	147	241	568	1040	1886	131
3.05 Enf cerebrovascular (430-438)	5342	14	9	19	58	106	224	440	877	1326	2158	111
3.06 Aterosclerosis (440)	284	-	-	-	-	1	3	12	21	62	179	12
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	749	-	-	1	20	17	31	52	130	230	253	15
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	3103	3050	2	-	-	2	-	-	-	1	-	48
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim (761-763,767)	342	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/nmadur (764,765)	121	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	1944	1908	2	-	-	1	-	-	-	1	-	32
4.05 Enf hemolítica feto/RN (773)	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	625	620	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
5.00 Causas externas (E800-E999)	38868	88	500	1140	11422	11336	6449	3059	1833	1065	849	1127
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor (E810-E819)	4315	6	108	339	852	1025	694	438	342	235	207	69
5.02 Otros accid transporte (E800-E807, E820-E838, E840-E849)	156	3	1	18	33	28	25	18	16	6	5	3
5.03 Envenenamiento (E850-E869)	358	4	18	14	54	69	48	41	29	35	35	11
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	106	2	1	3	23	21	13	16	7	8	10	2
5.05 Caldas accident (E880-E888)	803	2	21	30	84	117	79	86	78	90	204	12
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	254	8	42	31	21	51	37	20	20	15	6	3
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	1026	15	164	146	304	169	65	42	34	32	14	41
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919, E20)	55	-	1	6	10	12	11	5	4	4	2	-
5.09 Acc por arma de fuego (E922)	88	-	1	13	36	19	6	5	4	2	1	1
5.10 Otros accidentes (E900-E909)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	3206	32	99	216	549	626	492	333	308	241	219	91
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	888	-	21	279	226	138	77	61	47	22	17	17
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	27374	15	35	290	9116	8910	4801	1961	916	343	114	873
6.00 Las demás enfermedades	239	1	9	13	61	63	40	17	14	7	10	4
6.01 Diabetes mellitus (250)	14396	1468	498	273	502	868	962	1100	1900	2694	3862	269
6.02 Deficiencias nutricionales, anemia (260-269, 280-285)	1470	-	-	6	22	50	88	153	325	379	421	26
6.03 Trastornos mentales (290-319)	740	103	72	28	32	33	33	46	58	117	198	20
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	61	1	1	4	8	9	9	8	9	10	9	2
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	698	16	56	42	114	98	88	58	59	72	82	13
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	863	10	42	6	3	15	16	40	109	239	367	16
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia (540-543, 550-553, 560)	348	20	6	11	6	23	17	33	42	71	114	5
6.08 Enf crón digestivo, cirr (571)	893	1	4	3	9	29	80	175	252	201	125	14
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	2030	57	24	15	54	81	166	198	316	445	637	37
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1221	23	23	31	60	79	102	111	178	229	360	25
6.11 Hiperplasia próstata (600)	65	-	-	-	-	-	-	-	7	15	42	1
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	1150	875	133	53	29	25	6	3	5	2	4	15
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1448	88	49	31	110	373	267	134	109	94	173	20

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COLOMBIA (1993), mujeres												
Todas las causas	65624	4898	1714	1262	2524	2988	3586	4910	8317	12130	21693	1602
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5675	381	204	122	171	205	254	341	614	873	2265	245
Defunciones por causas def.	59949	4517	1510	1140	2353	2783	3332	4569	7703	11257	19428	1357
1.00 Enfermedades transmisibles	5029	1145	606	184	178	192	193	209	307	511	1386	118
1.01 Enf infecc intest (001-009)	928	421	193	28	10	13	19	14	27	48	136	19
1.02 TB, todas formas (010-018)	472	3	14	10	33	58	59	59	79	75	72	10
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	46	16	11	6	3	1	2	-	1	4	1	1
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	61	4	12	4	4	9	11	2	5	4	5	1
1.05 Septicemia (038)	469	45	30	13	23	25	27	31	33	75	193	14
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	15	12	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	241	110	45	20	13	16	4	10	4	8	7	4
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2508	507	261	71	69	49	48	71	127	274	966	65
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	289	27	40	32	22	21	21	22	31	23	46	4
2.00 Tumores (140-239)	11451	16	96	166	200	429	1001	1553	2360	2691	2769	170
2.01 Estómago(151)	1666	-	-	2	10	44	90	154	316	463	567	20
2.02 Colon (153)	485	-	-	-	3	18	23	57	97	112	168	7
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	2016	1	4	4	5	36	83	220	447	551	629	36
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	843	-	1	3	5	9	38	92	211	246	225	13
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	131	-	1	2	2	10	9	32	39	36	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	1147	-	-	-	5	48	182	279	258	212	147	16
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	1784	-	-	-	9	92	265	346	392	365	289	26
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	559	1	7	4	14	24	57	89	115	123	117	8
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	871	6	52	88	84	71	86	103	129	140	104	8
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1606	5	21	44	51	61	140	163	206	375	409	31
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	343	3	10	19	12	26	27	41	57	65	78	5
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	22687	37	31	59	184	370	795	1579	3091	5231	10709	601
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	184	-	-	2	14	26	33	25	27	21	31	5
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	2788	-	1	3	21	36	89	164	354	661	1389	70
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	8466	-	-	-	27	90	239	556	1276	2118	3929	231
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	4196	34	21	36	52	99	160	205	472	840	2133	144
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	6152	2	9	14	61	102	249	574	869	1431	2713	128
3.06 Aterosclerosis (440)	362	-	-	-	-	-	3	3	17	41	287	11
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	539	1	4	9	17	22	52	76	119	227	227	12
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	2064	2031	1	-	-	-	-	-	-	-	-	32
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	37	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	201	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	97	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	1268	1252	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	436	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
5.00 Causas externas (E800-E999)	5753	87	336	461	1228	1060	690	409	378	362	579	163
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1155	6	75	130	189	179	156	104	100	111	80	25
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	16	-	2	3	2	1	-	2	2	1	3	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	143	3	14	11	37	18	15	8	9	11	16	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	54	1	1	2	3	4	7	6	12	5	12	1
5.05 Caídas accident (E880-E888)	503	5	11	19	14	11	14	7	32	78	294	18
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	177	14	30	21	22	15	21	18	13	9	10	4
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	283	11	103	56	47	25	15	8	8	3	5	2
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	8	1	-	-	2	2	-	1	-	2	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	15	-	2	6	2	1	1	1	1	1	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	901	29	62	108	82	106	84	79	102	85	138	26
5.11 Suicidio (E950-E959)	217	-	-	8	101	53	20	16	9	7	-	3
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	2205	16	28	88	701	638	349	156	86	41	19	83
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	76	1	8	9	26	7	8	3	4	8	2	-
6.00 Las demás enfermedades	12965	1201	440	270	563	732	653	819	1567	2462	3985	273
6.01 Diabetes mellitus (250)	2161	-	3	8	22	50	84	178	416	643	722	35
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	683	94	66	28	24	21	32	29	48	77	240	24
6.03 Trastorns mentales(290-319)	23	-	-	-	-	3	-	3	5	4	8	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	554	17	41	54	82	64	66	57	46	45	74	8
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	709	10	34	5	6	16	17	37	92	167	313	12
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	2641	236	78	29	38	44	58	108	336	602	1061	51
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	345	11	9	12	7	7	13	24	44	79	131	8
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	446	4	2	4	7	13	34	58	107	121	87	9
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	1762	31	22	14	41	56	85	123	239	400	709	42
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1116	16	24	21	64	82	74	95	127	197	381	35
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	476	-	-	3	164	209	81	9	-	-	-	10
6.13 Anomalías congén (740-759)	993	726	123	57	27	24	5	4	4	4	2	15
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1056	56	38	35	81	143	104	92	103	123	257	24

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COLOMBIA (1994), hombres												
Todas las causas	102590	6572	1873	2002	12835	13093	9453	7845	10818	14940	20784	2375
Síntomas y estados morbosos mal definidos	9854	467	153	94	191	278	318	394	666	1099	1994	200
Defunciones por causas def.	96736	6105	1720	1908	12644	12815	9135	7451	10152	13841	18790	2175
1.00 Enfermedades transmisibles	5916	1488	553	207	234	310	386	353	416	640	1209	120
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1048	567	168	22	11	17	29	19	31	54	121	9
1.02 TB, todas formas (010-018)	772	5	12	11	37	88	115	118	125	122	120	19
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	55	25	4	3	-	2	3	3	5	6	1	3
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	74	2	9	2	8	12	17	7	9	2	4	2
1.05 Septicemia (038)	613	80	34	25	29	37	38	37	48	93	166	26
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	28	16	-	-	4	3	-	1	1	2	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	365	128	47	27	27	30	31	22	15	15	18	5
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2548	628	236	77	77	74	106	119	147	302	734	48
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	413	37	43	40	41	47	47	27	35	44	44	8
2.00 Tumores (140-239)	11034	25	100	217	253	364	581	1060	2100	2945	3192	197
2.01 Estómago(151)	2262	-	1	-	12	41	115	266	493	659	642	33
2.02 Colon (153)	412	-	-	1	5	23	25	52	76	99	127	4
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1694	1	3	6	12	34	89	162	406	480	470	31
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	1484	-	1	3	2	13	48	167	337	501	385	27
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	345	-	1	2	4	4	10	28	76	111	102	7
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	1338	-	-	-	-	2	5	25	126	353	794	33
2.09 Vejiga y otros órgs genitourinarios(183,184,186-189)	376	4	3	4	13	23	24	36	59	95	112	3
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1134	11	62	129	116	120	106	114	143	185	131	17
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1649	4	23	49	67	77	121	177	326	407	362	36
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	340	5	6	23	22	27	38	33	58	55	67	6
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	24064	59	42	77	222	420	920	1986	4019	6294	9479	546
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	110	-	3	6	9	7	15	15	16	22	14	3
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	2399	1	2	3	15	30	71	167	345	660	1046	59
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	10644	-	-	-	58	143	438	1011	1996	2886	3888	224
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	4177	39	25	45	71	107	144	272	579	999	1778	118
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	5606	18	12	23	52	106	211	440	899	1443	2285	117
3.06 Aterosclerosis (440)	287	-	-	-	-	1	1	8	22	53	193	9
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	841	1	-	-	17	26	40	73	162	231	275	16
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	2911	2838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	47	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	299	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	170	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	1802	1772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	39	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.06 Otras (766, 771, 772, 774-779)	554	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
5.00 Causas externas (E800-E999)	37754	124	554	1131	11509	10731	6303	2914	1716	1031	798	943
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	4862	14	108	336	992	1236	763	464	343	337	194	75
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	121	-	3	12	10	31	27	10	13	6	7	2
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	250	2	18	17	45	56	38	29	21	8	12	4
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	72	2	2	4	1	6	3	7	10	18	18	1
5.05 Caídas accident (E880-E888)	935	3	19	18	98	131	132	102	105	116	194	17
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	196	9	40	30	24	26	31	14	6	3	9	4
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	1096	14	196	164	289	163	98	60	43	22	18	29
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	32	-	-	4	5	8	8	3	2	1	-	1
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	73	-	6	10	31	13	7	4	1	1	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	2710	68	110	193	444	557	425	267	221	159	189	77
5.11 Suicidio (E950-E959)	952	-	-	13	313	247	133	83	65	45	31	22
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	25612	10	32	293	9057	8037	4490	1799	835	284	99	676
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	843	2	20	37	200	220	148	72	51	31	27	35
6.00 Las demás enfermedades	15057	1571	471	276	426	990	945	1138	1901	2931	4112	296
6.01 Diabetes mellitus (250)	1621	1	2	2	25	40	70	156	340	468	476	41
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	706	99	53	38	25	31	31	42	54	102	203	28
6.03 Trastornos mentales(290-319)	48	-	-	-	3	7	5	6	8	9	9	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	637	24	41	45	75	97	74	60	61	71	78	11
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	910	10	46	9	2	9	19	28	104	233	427	23
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	3591	300	85	40	52	76	78	162	430	906	1404	58
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	363	22	13	12	5	23	27	28	56	57	117	3
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	933	1	2	4	7	34	80	179	249	239	118	20
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	2059	58	21	19	38	79	122	197	314	486	686	39
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1205	20	30	14	63	80	84	106	175	250	364	19
6.11 Hiperplasia próstata(600)	55	-	-	-	-	-	-	-	4	10	40	1
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	1246	955	127	66	36	24	14	2	-	2	-	20
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1683	81	51	27	85	490	341	172	106	98	190	32

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COLOMBIA (1994), mujeres												
Todas las causas	65978	4730	1495	1265	2524	2991	3511	4945	8399	12369	22158	1591
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5180	334	155	113	156	198	243	310	475	902	2080	214
Defunciones por causas def.	60798	4396	1340	1152	2368	2793	3268	4635	7924	11467	20078	1377
1.00 Enfermedades transmisibles	4783	1081	451	161	176	188	175	202	334	554	1344	117
1.01 Enf infecc intest (001-009)	819	391	141	19	15	12	12	15	25	53	125	11
1.02 TB, todas formas (010-018)	403	7	3	7	35	50	48	46	67	70	57	13
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032, 033, 037, 045, 055)	36	14	3	3	1	1	1	2	3	5	1	2
1.04 Ciertas transm por vect (020 060, 062-064, 071, 080-088)	58	7	5	4	5	8	3	6	10	5	2	3
1.05 Septicemia (038)	581	59	29	15	19	30	31	34	57	86	203	15
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	26	19	1	-	1	-	-	1	3	-	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	253	100	37	20	15	13	11	10	16	12	13	6
1.08 Resp agudas (460-466, 480-87)	2339	456	203	63	64	56	48	64	135	298	895	57
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	268	28	29	30	21	18	21	24	18	25	47	7
2.00 Tumores (140-239)	11709	23	88	189	212	434	953	1601	2503	2764	2741	201
2.01 Estómago (151)	1637	-	-	-	5	34	83	129	333	450	575	28
2.02 Colon (153)	495	-	-	3	2	16	33	63	88	120	165	5
2.03 Org digestivos y peritoneo (150, 152, 154-159)	2008	3	3	3	9	28	75	198	460	624	574	31
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	824	-	-	-	8	12	47	96	215	238	195	13
2.05 órganos respirat/intra-torácicos (160, 161, 163-165)	120	-	-	-	3	3	6	8	34	32	31	3
2.06 Mama de la mujer (174)	1160	-	-	-	2	51	166	283	260	199	175	24
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp (179, 180, 182)	1868	-	-	1	10	100	261	400	418	346	291	41
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios (183, 184, 186-189)	592	2	2	5	13	18	50	102	145	126	121	8
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	959	10	45	116	87	80	79	81	151	170	131	9
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1694	3	27	45	60	68	124	192	327	392	423	33
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	352	5	11	16	13	24	29	49	72	67	60	6
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	23315	46	30	74	191	362	793	1549	3126	5365	11174	605
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón (390-398)	183	-	1	5	14	16	35	22	26	29	34	1
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	2861	1	1	7	16	34	87	156	341	667	1482	69
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	8423	-	-	1	29	85	226	567	1231	2104	3949	231
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón (415-429)	4327	38	22	44	66	97	146	236	504	885	2185	104
3.05 Enf cerebrovascul (430-438)	6567	7	6	15	50	111	269	523	911	1503	3006	166
3.06 Aterosclerosis (440)	338	-	-	-	-	3	1	4	9	42	265	14
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	616	-	-	2	16	16	29	41	104	135	253	20
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	2011	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	43	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim (761-763, 767)	205	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764, 765)	94	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	1243	1227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
4.05 Enf hemolítica feto/RN (773)	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 otras (766, 771, 772, 774-779)	405	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5.00 Causas externas (E800-E999)	5533	90	336	460	1230	1085	656	403	309	318	506	140
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor (E810-E819)	1273	7	75	153	216	241	144	107	113	117	73	27
5.02 Otros accid transporte (E800-E807, E820-E838, E840-E848)	27	-	-	4	2	6	2	4	2	4	3	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	104	2	6	9	40	13	9	9	5	3	6	2
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	38	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	448	8	12	17	14	4	6	3	9	9	5	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	133	7	33	11	25	16	9	6	6	4	14	2
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	297	10	98	59	48	26	25	9	5	5	2	10
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919, E920)	5	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-
5.09 Acc por arma de fuego (E922)	12	-	1	4	2	-	1	2	-	-	2	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	729	43	67	89	88	75	67	54	57	73	99	17
5.11 Suicidio (E950-E959)	272	-	-	14	130	59	32	12	11	8	2	4
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	2043	10	28	92	624	601	337	175	61	31	22	62
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	152	3	15	6	40	32	12	7	10	6	15	6
6.00 Las demás enfermedades	13447	1185	435	268	559	724	691	880	1652	2466	4313	274
6.01 Diabetes mellitus (250)	2372	2	-	8	22	50	81	215	442	669	833	50
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	728	87	56	31	24	28	34	33	57	100	261	17
6.03 Trastornos mentales (290-319)	18	1	-	-	-	-	2	5	1	1	7	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	459	12	39	30	48	58	47	47	64	43	63	8
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	723	9	33	1	9	14	19	39	103	164	320	12
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	2844	216	86	35	47	50	71	126	344	616	1195	58
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia (540-543, 550-553, 560)	345	7	8	6	13	8	13	15	42	65	159	9
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	439	5	1	1	8	9	3	58	102	107	105	6
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	1778	31	23	19	47	61	83	159	232	371	719	33
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1147	20	25	28	66	73	78	79	161	199	386	32
6.11 Hiperplasia próstata (600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	456	-	-	3	150	193	92	8	-	-	-	10
6.13 Anomalías congén (740-759)	1005	730	126	66	25	25	18	-	-	1	-	14
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1133	65	38	40	100	155	116	96	104	130	265	24

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COSTA RICA (1992), ambos sexos												
Todas las causas	12255	1100	210	226	418	616	714	825	1344	2065	4640	97
Síntomas y estados morbosos mal definidos	243	34	5	4	3	8	14	13	25	27	103	7
Defunciones por causas def.	12012	1066	205	222	415	608	700	812	1319	2038	4537	90
1.00 Enfermedades transmisibles	741	121	40	15	15	31	29	34	41	82	326	7
1.01 Enf infacc intest (001-009)	82	22	13	4	-	-	2	2	5	8	25	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	93	1	-	1	-	5	9	11	13	28	24	1
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	21	2	3	2	4	8	-	-	1	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
1.05 Septicemia (038)	10	3	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	31	7	3	1	5	2	1	2	1	2	7	-
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	428	79	14	3	5	9	5	11	13	32	252	5
1.09 otr inf/para(resto 001-139)	67	3	7	4	1	4	11	8	7	11	11	-
2.00 Tumores (140-239)	2547	8	24	42	50	87	143	236	433	618	897	9
2.01 Estómago(151)	605	-	-	-	2	12	21	54	94	155	265	2
2.02 Colon (153)	121	-	-	-	-	6	5	13	21	24	52	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	474	-	-	-	3	16	21	42	82	138	169	3
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	193	1	-	-	-	3	5	8	48	52	76	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	32	-	-	-	-	-	1	3	4	14	10	-
2.06 Mama de la mujer (174)	126	-	-	-	-	3	22	22	34	27	20	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	155	-	-	-	1	13	25	32	19	29	35	1
2.08 Próstata (185)	162	-	-	-	-	-	-	1	14	37	106	2
2.09 Vejiga y otros órgs genitourinarios(183,184,186-189)	100	-	-	3	1	2	7	6	21	21	38	1
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	238	1	10	23	24	17	14	20	40	44	45	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	315	4	12	15	17	15	20	33	49	72	78	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	26	2	2	1	2	2	2	2	5	5	3	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	3756	8	5	9	18	61	121	205	405	790	2115	19
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	39	-	-	3	1	6	7	7	5	2	8	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	251	-	-	-	2	2	6	8	21	56	156	2
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1729	-	-	-	4	16	44	124	218	420	895	8
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	603	8	4	3	6	19	31	24	54	93	361	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	948	-	1	3	5	15	26	35	86	186	584	7
3.06 Aterosclerosis (440)	48	-	-	-	-	-	-	-	2	1	45	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	138	-	-	-	2	3	7	7	19	32	66	2
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	528	522	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	19	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	303	302	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	111	107	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	1484	17	51	86	240	286	220	139	121	87	201	36
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	457	1	13	29	76	95	84	53	40	27	26	13
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	38	-	1	2	8	13	5	2	4	2	1	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	17	-	1	1	2	5	3	2	1	-	2	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	62	2	-	2	2	8	12	7	5	4	19	1
5.05 Caidas accident (E880-E888)	206	-	3	1	4	6	13	11	15	26	125	2
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	23	-	5	3	1	2	2	3	2	3	2	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	160	2	12	25	43	25	14	12	8	11	1	7
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	7	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	106	7	9	15	15	21	12	7	8	1	9	2
5.11 Suicidio (E950-E959)	153	-	-	2	33	42	34	18	14	3	3	4
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	162	2	3	2	37	47	34	15	11	3	3	5
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	92	3	3	3	16	21	6	8	13	7	10	2
6.00 Las demás enfermedades	2956	390	82	69	90	143	187	198	319	461	998	19
6.01 Diabetes mellitus (250)	287	-	-	-	3	4	10	26	65	83	96	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	73	10	5	7	4	4	2	3	4	4	29	1
6.03 Trastorns mentales(290-319)	71	-	-	-	1	6	9	14	9	8	22	2
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	214	13	13	28	29	19	21	17	10	23	40	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	202	3	-	1	2	4	10	16	31	37	95	3
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	581	44	12	2	3	10	8	8	48	118	327	1
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	77	4	1	1	1	5	2	5	4	11	42	1
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	280	2	1	2	7	11	43	55	65	55	34	5
6.09 Otr ap díges(Resto 530-579)	344	5	1	2	4	10	27	26	38	62	167	2
6.10 Enf ap urinario (580-599)	186	1	2	8	2	13	11	12	22	34	81	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	38	-	-	-	7	8	3	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	373	302	41	10	9	2	3	3	1	1	-	3
6.14 Residuo (resto de 001-775)	243	6	6	8	18	47	38	13	21	25	59	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COSTA RICA (1992), hombres												
Todas las causas	7103	642	117	148	300	441	482	524	815	1189	2370	75
Síntomas y estados morbosos mal definidos	138	20	3	1	1	6	14	8	15	14	52	4
Defunciones por causas def.	6965	622	114	147	299	435	468	516	800	1175	2318	71
1.00 Enfermedades transmisibles	414	64	23	9	9	18	23	20	19	52	172	5
1.01 Enf infecc intest (001-009)	35	12	6	1	1	1	2	1	1	5	6	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	69	-	-	-	-	4	6	8	8	25	17	1
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	12	1	2	2	3	3	-	-	-	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.05 Septicemia (038)	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	19	4	3	1	3	1	1	1	1	1	3	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	224	42	8	3	3	8	5	3	4	11	134	3
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	45	2	4	2	-	2	9	6	4	9	7	-
2.00 Tumores (140-239)	1430	4	16	22	28	38	57	115	247	369	526	8
2.01 Estómago(151)	412	-	-	-	-	6	12	37	65	114	176	2
2.02 Colon (153)	49	-	-	-	-	4	5	7	6	10	17	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	263	-	-	-	1	9	11	28	46	78	87	3
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	138	1	-	-	-	3	5	6	37	35	51	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	26	-	-	-	-	-	1	3	2	12	8	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de utero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	162	-	-	-	-	-	-	1	16	37	106	2
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarior(183,184,186-189)	40	-	-	-	1	1	4	1	7	8	17	1
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	142	1	7	15	13	5	7	11	34	31	18	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	185	2	8	7	12	10	10	21	31	41	43	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	13	-	1	-	1	-	2	-	3	3	3	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	2023	4	2	6	10	36	73	133	248	451	1049	11
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	9	-	-	2	1	1	-	-	2	-	3	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	117	-	-	-	-	1	4	4	11	28	68	1
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1015	-	-	-	2	13	34	91	139	256	473	7
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	317	4	1	2	5	13	18	15	31	54	174	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	467	-	1	2	2	5	14	19	52	91	279	2
3.06 Aterosclerosis (440)	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	80	-	-	-	-	3	3	4	12	21	36	1
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	326	323	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	175	174	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	75	73	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	1170	10	32	67	207	247	189	112	104	66	102	34
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	382	1	8	22	68	87	69	39	34	21	20	13
5.02 Otras accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	33	-	1	1	6	11	5	2	4	2	1	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	17	-	1	1	2	5	3	2	1	-	2	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	33	-	-	1	1	4	7	4	2	4	9	1
5.05 Caldas accident (E880-E888)	110	-	2	1	3	6	13	9	11	14	49	2
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	16	-	1	-	2	1	2	2	2	3	1	-
5.07 Ahogam/suersion acc (E910)	139	2	7	23	38	24	13	9	7	9	1	6
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	6	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	81	4	6	10	11	18	11	7	8	1	4	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	130	-	-	2	28	30	32	16	13	2	3	4
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-E9, E970-978, E990-999)	137	1	1	1	32	40	28	14	10	3	2	5
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	85	2	1	3	15	19	6	8	12	7	10	2
6.00 Las demás enfermedades	1602	217	41	42	43	96	126	136	182	237	469	13
6.01 Diabetes mellitus (250)	122	-	-	-	-	2	6	15	28	33	38	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	38	5	3	4	2	3	1	1	1	4	13	1
6.03 Trastornos mentales(290-319)	45	-	-	-	-	6	6	12	6	6	7	2
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	124	11	6	16	19	9	12	10	6	12	23	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	116	3	-	-	1	2	5	5	20	23	56	1
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	291	23	5	2	3	8	4	5	26	63	151	1
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	48	3	-	1	-	4	1	3	2	8	26	-
6.08 Enf cron hlgado, cirr (571)	189	1	1	1	2	7	37	50	45	29	11	5
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	184	5	1	1	1	8	21	18	24	30	73	2
6.10 Enf ap urinario (580-599)	107	1	2	5	1	7	6	6	13	24	42	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	196	161	19	7	6	1	2	1	-	-	-	1
6.14 Residuo (resto de 001-779)	135	4	4	10	10	39	25	10	10	6	23	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COSTA RICA (1992), mujeres												
Todas las causas	5152	458	93	78	118	175	232	301	529	876	2270	22
Síntomas y estados morbosos mal definidos	105	14	2	3	2	2	-	5	10	13	51	3
Defunciones por causas def.	5047	444	91	75	116	173	232	296	519	863	2219	19
1.00 Enfermedades transmisibles	327	57	17	6	6	13	6	14	22	30	154	2
1.01 Enf infecc intest (001-009)	47	10	7	3	-	-	1	-	4	3	19	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	24	1	-	1	-	1	3	3	5	3	7	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	9	1	1	-	1	5	-	-	1	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	12	3	-	-	2	1	-	1	-	1	4	-
1.08 Resp agudas (460-466, 480-87)	204	37	6	-	2	1	-	8	9	21	118	2
1.09 Otr inf/para (resto 001-139)	22	1	3	2	1	2	2	2	3	2	4	-
2.00 Tumores (140-239)	1117	4	8	20	22	49	86	121	186	249	371	1
2.01 Estómago (151)	193	-	-	2	6	9	17	29	41	89	89	-
2.02 Colon (153)	72	-	-	-	-	2	-	6	15	14	35	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	211	-	-	2	7	10	14	36	60	82	-	-
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	55	-	-	-	-	-	-	11	17	25	-	-
2.05 Organos respirat/intra-corácacos (160,161,163-165)	6	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	126	-	-	-	1	22	22	34	27	20	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp (179,180,182)	155	-	-	1	13	25	32	19	29	35	1	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios (183,184,186-189)	60	-	3	-	1	3	5	14	13	21	-	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	96	-	3	8	11	12	7	9	6	13	27	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	130	2	4	5	5	10	12	18	31	35	-	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	13	2	1	1	2	-	-	2	2	-	-	-
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	1733	4	3	8	25	48	72	157	339	1066	8	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón (390-398)	30	-	-	1	-	5	7	7	3	2	5	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	134	-	-	-	1	2	4	10	28	88	1	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	714	-	-	2	3	10	33	79	164	422	1	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón (415-429)	286	4	3	1	1	6	13	9	23	39	187	-
3.05 Enf cerebrovascular (430-438)	481	-	-	1	3	10	12	16	34	95	305	5
3.06 Aterosclerosis (440)	30	-	-	-	-	-	-	1	-	29	-	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	58	-	-	2	-	4	3	7	11	30	1	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	202	199	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim (761-763,767)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (766-770)	128	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN (773)	36	34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	314	7	19	19	33	39	31	27	17	21	99	2
5.01 Accidentes tránsito vehículos de motor (E810-E819)	75	-	5	7	8	8	15	14	6	6	6	-
5.02 Otros accid transporte (E800-E807, E820-E838, E840-E848)	5	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	29	2	-	1	1	4	5	3	3	-	10	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	96	-	1	-	1	-	-	2	4	12	76	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	7	-	2	1	-	1	1	-	-	-	1	-
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	21	-	5	2	5	1	1	3	1	2	-	1
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919, E20)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego (E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	25	3	3	5	4	3	1	-	-	-	5	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	23	-	-	5	5	12	2	2	1	1	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-979, E990-999)	25	1	2	1	5	7	6	1	1	-	1	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	7	1	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	1354	173	41	27	47	47	61	62	137	224	529	6
6.01 Diabetes mellitus (250)	165	-	-	-	3	2	4	13	37	50	58	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	35	5	2	3	2	1	1	2	3	-	16	-
6.03 Trastornos mentales (290-319)	26	-	-	1	1	3	2	3	2	15	-	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	90	2	7	12	10	10	9	7	4	11	17	1
6.05 Bronquitis crónica/no asp, enfisema, asma (490-493)	86	-	-	1	1	2	5	11	11	14	39	2
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	290	21	7	-	-	2	4	3	22	55	176	-
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia (540-543, 550-553, 560)	29	1	1	-	1	1	1	2	2	3	16	1
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	91	1	-	1	5	4	6	5	20	26	23	-
6.09 Otr ap díges (Resto 530-579)	160	-	-	1	3	2	6	8	14	32	94	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	79	-	-	3	1	6	5	6	9	10	39	-
6.11 Hiperplasia prostata (600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	18	-	-	7	8	3	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	177	141	22	3	5	1	1	2	1	1	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	108	2	2	3	8	8	13	3	11	20	36	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COSTA RICA (1993), ambos sexos												
Todas las causas	12544	1090	190	190	413	611	692	875	1416	2196	4821	50
Síntomas y estados morbosos mal definidos	241	24	7	4	8	4	11	9	15	41	116	2
Defunciones por causas def.	12303	1066	183	186	405	607	681	866	1401	2155	4705	48
1.00 Enfermedades transmisibles	752	107	43	20	16	20	30	34	42	84	350	6
1.01 Enf infecc intest (001-009)	83	26	16	2	3	3	3	3	2	5	23	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	76	-	3	1	4	2	4	4	12	23	22	1
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
1.05 Septicemia (038)	51	2	1	1	1	3	1	1	4	11	26	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	25	11	2	-	-	3	1	3	-	2	3	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	432	57	15	6	5	7	12	15	15	33	263	4
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	74	6	3	9	3	5	9	8	9	10	12	-
2.00 Tumores (140-239)	2608	4	16	31	48	97	153	252	432	626	947	2
2.01 Estrógeno(151)	604	1	-	1	1	13	24	54	87	168	256	-
2.02 Colon (153)	114	-	-	-	1	5	2	10	6	42	48	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	426	-	1	1	4	12	20	31	77	117	162	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	209	-	-	-	2	2	7	11	55	60	71	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	34	-	-	-	2	1	1	2	8	10	10	-
2.06 Mama de la mujer (174)	140	-	-	-	-	6	24	39	34	21	16	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	160	-	-	-	-	13	24	24	37	22	40	-
2.08 Próstata (185)	162	-	-	1	-	-	-	2	9	37	113	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(193,184,186-189)	116	-	1	-	3	2	7	10	22	25	46	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	268	2	7	19	23	26	17	21	41	47	65	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	330	1	5	8	11	12	22	38	51	72	110	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	45	-	2	3	-	5	5	10	5	5	10	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	3930	11	7	5	28	65	101	232	487	845	2142	7
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas (390-398)	51	-	-	3	2	5	8	11	10	10	4	-
3.02 Enf hipertensiva(401-405)	294	-	-	-	-	2	9	17	34	69	163	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1875	-	-	-	3	16	31	129	273	435	983	5
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	606	10	5	3	12	18	19	20	60	106	352	1
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	930	-	1	1	9	15	29	42	87	196	549	1
3.06 Aterosclerosis (440)	30	-	-	-	-	-	-	1	-	2	27	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	144	1	1	-	2	9	5	12	23	27	64	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	521	518	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afec-ciones respirat (768-770)	332	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	106	103	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas (E800-E999)	1439	16	47	67	228	274	215	140	130	105	198	19
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	434	3	7	25	76	84	71	42	55	35	30	6
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807, E820-E838, E840-E849)	32	1	1	1	3	9	1	7	-	-	2	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	18	-	2	-	1	2	3	1	3	4	1	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	65	2	1	2	7	7	7	8	4	12	15	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	192	-	1	-	4	9	16	13	10	20	118	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	17	2	6	1	-	2	-	3	1	1	1	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	159	-	21	23	39	27	15	17	6	4	2	5
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	6	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	98	4	2	8	14	21	14	9	11	5	10	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	165	-	-	-	32	47	37	19	12	9	8	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	166	2	4	1	33	42	37	13	18	10	2	4
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	82	2	1	3	17	20	13	8	3	5	9	1
6.00 Las demás enfermedades	3053	410	68	63	85	151	182	208	310	495	1068	13
6.01 Diabetes mellitus (250)	252	-	-	1	3	6	11	24	54	73	80	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	61	11	4	4	3	4	3	-	4	8	19	1
6.03 Trastorns mentales(290-319)	83	-	-	-	1	10	17	10	10	11	21	3
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	197	4	13	20	27	22	18	13	18	28	32	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	205	5	1	1	-	4	7	6	18	47	116	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	551	32	9	1	8	14	9	19	37	106	318	2
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	69	2	1	2	2	4	1	4	8	16	31	-
6.08 Enf crón hígado, cist (571)	297	-	-	6	3	15	46	52	74	58	41	2
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	407	7	2	2	3	9	23	30	46	76	206	3
6.10 Enf ap urinario (580-599)	250	1	-	2	6	12	14	20	23	42	129	1
6.11 Hiperplasia próstata(600)	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	15	-	-	1	3	8	3	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	395	339	30	12	6	3	-	4	1	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	260	7	8	11	26	40	30	26	16	29	66	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COSTA RICA (1993), hombres												
Todas las causas	7124	582	94	105	289	436	472	557	854	1252	2446	37
Síntomas y estados morbosos mal definidos	136	12	4	1	5	4	9	8	11	25	55	2
Defunciones por causas def.	6988	570	90	104	284	432	463	549	843	1227	2391	35
1.00 Enfermedades transmisibles	404	51	23	11	6	13	21	25	31	48	172	3
1.01 Enf infecc intest (001-009)	49	16	12	1	-	1	1	1	1	4	13	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	50	-	-	-	1	2	3	3	9	17	14	1
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	27	1	1	1	1	2	1	1	4	4	11	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	12	6	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	217	26	6	3	2	4	9	13	12	17	123	2
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	46	2	1	6	2	3	6	6	5	6	9	-
2.00 Tumores (140-239)	1385	1	9	19	26	38	59	117	225	361	529	1
2.01 Estómago(151)	386	1	-	-	1	5	11	38	61	114	155	-
2.02 Colon (153)	53	-	-	-	-	1	1	5	2	23	21	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	216	-	-	-	2	10	11	16	43	54	80	-
2.04 Tráqueas, bronquios,pulmón (162)	143	-	-	-	1	-	1	9	42	49	38	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	26	-	-	-	2	1	-	2	5	7	9	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	162	-	-	1	-	-	-	2	9	37	113	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	49	-	-	-	2	2	4	6	10	10	15	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	150	-	5	12	11	14	14	11	23	23	37	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	182	-	4	5	6	5	10	26	28	41	57	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	18	-	-	2	-	-	-	5	2	2	4	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	2158	4	3	4	11	41	64	146	295	495	1090	5
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	23	-	-	1	1	2	3	2	5	7	2	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	127	-	-	-	-	2	6	7	13	28	71	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1097	-	-	2	13	23	98	184	281	492	492	4
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	318	4	3	3	5	9	11	10	31	51	190	1
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	483	-	-	-	2	7	18	21	49	107	279	-
3.06 Aterosclerosis (440)	22	-	-	-	-	-	-	1	-	2	19	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	88	-	-	1	8	3	7	13	19	37	37	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	288	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recien nac (760)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	182	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	56	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas (E800-E999)	1133	6	25	42	191	243	185	125	117	76	106	17
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	363	1	5	14	63	74	62	37	51	31	20	5
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	27	1	-	1	2	9	1	7	5	-	1	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	12	-	-	-	1	2	1	1	3	2	1	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	29	1	-	-	5	4	2	4	3	4	6	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	117	-	-	-	4	8	14	13	9	11	57	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	9	-	1	-	-	2	-	3	1	1	1	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	138	-	15	15	36	26	14	17	4	4	2	5
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E20)	5	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909)	81	2	-	7	12	21	14	7	11	3	4	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	138	-	-	-	26	38	31	16	11	7	8	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	146	1	4	1	29	38	33	12	16	8	1	3
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	66	-	-	3	11	18	12	8	3	5	5	1
6.00 Las demás enfermedades	1620	221	30	28	50	97	134	136	175	247	494	8
6.01 Diabetes mellitus (250)	114	-	-	1	1	4	7	12	24	35	30	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	32	8	3	1	2	1	3	-	2	3	9	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	60	-	-	-	1	10	14	9	9	7	7	3
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	110	4	7	9	16	12	12	7	10	14	19	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	92	2	-	1	-	1	-	4	8	27	49	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	282	19	3	-	4	6	8	10	20	51	162	1
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	30	1	1	1	-	3	-	2	4	7	11	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	191	-	-	3	2	13	41	35	47	31	18	1
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	205	3	1	-	1	8	17	17	26	37	93	2
6.10 Enf ap urinario (580-599)	132	-	-	1	3	4	10	15	16	24	58	1
6.11 Hiperplasia próstata(600)	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	205	181	11	7	2	1	2	2	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	156	3	4	4	18	34	24	22	8	10	29	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COSTA RICA (1993), mujeres												
Todas las causas	5420	508	96	85	124	175	220	318	562	944	2375	13
Síntomas y estados morbosos mal definidos	105	12	3	3	3	-	2	1	4	16	61	-
Defunciones por causas def.	5315	496	93	82	121	175	218	317	558	928	2314	13
1.00 Enfermedades transmisibles	348	56	20	9	10	7	9	9	11	36	178	3
1.01 Enf infecc intest (001-009)	34	10	4	1	3	-	2	2	1	1	10	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	26	-	3	1	3	-	1	1	3	6	8	-
1.03 Enf prvenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vectr(020 060,062-064,071,080-088)	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
1.05 Septicemia (038)	24	1	-	-	-	1	-	-	-	7	15	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	13	5	1	-	-	1	-	2	-	2	2	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	215	31	9	3	3	3	3	2	3	16	140	2
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	28	4	2	3	1	2	3	2	4	4	3	-
2.00 Tumores (140-239)	1223	3	7	12	22	59	94	135	207	265	418	1
2.01 Estómago(151)	218	-	-	-	-	8	13	16	26	54	101	-
2.02 Colon (153)	61	-	-	-	1	4	1	5	4	19	27	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	210	-	1	1	2	2	9	15	34	63	82	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	66	-	-	-	1	2	4	2	13	11	33	-
2.05 Organos respirat/intra-corácicos(160,161,163-165)	8	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	-
2.06 Mama de la mujer (174)	140	-	-	-	-	6	24	39	34	21	16	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	160	-	-	-	-	13	24	24	37	22	40	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	67	-	1	-	1	-	3	4	12	15	31	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	118	2	2	7	12	12	3	10	18	24	28	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	148	1	1	3	5	7	12	12	23	31	53	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	27	-	2	1	-	5	-	8	3	2	6	-
3.00 Aparato circulator (390-459)	1772	7	4	17	24	37	86	192	350	1052	2	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	28	-	-	-	1	3	5	9	5	3	2	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	167	-	-	-	-	-	3	10	21	41	92	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	778	-	-	-	1	3	8	31	89	154	491	1
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	288	6	2	-	7	9	8	10	29	55	162	-
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	447	1	1	7	8	11	21	38	89	270	8	1
3.06 Aterosclerosis (440)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	56	1	1	1	1	2	3	10	8	27	-	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	233	231	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/amadur (764,765)	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfíxia/otras afecciones respirat (768-770)	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	50	48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	306	10	22	25	37	31	30	15	13	29	92	2
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	71	2	2	11	13	10	9	5	4	4	10	1
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807, E820-E838, E840-E848)	5	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-
5.03 Envenam accid (E850-E869)	6	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	36	1	1	2	2	3	5	4	1	8	9	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	75	-	1	-	-	1	2	-	1	9	41	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	8	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	21	-	6	8	3	1	1	-	2	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909)	17	2	2	1	2	-	-	2	-	2	6	-
E911-E918, E921, E923-E929)	27	-	-	-	6	9	6	3	1	2	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	20	-	-	-	4	4	4	1	2	2	1	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978, E990-999)	20	1	-	-	4	4	4	1	2	2	1	1
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	16	2	1	-	6	2	1	-	-	-	4	-
6.00 Las demás enfermedades	1433	189	38	35	35	54	48	72	135	248	574	5
6.01 Diabetes Mellitus (250)	138	-	-	-	2	2	4	12	30	38	50	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	29	3	1	3	1	3	-	-	2	5	10	1
6.03 Trastornos mentales(290-319)	23	-	-	-	-	3	1	1	1	4	14	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	87	2	6	11	11	10	6	6	8	14	13	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	113	3	1	-	-	3	7	2	10	20	67	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	269	13	6	1	-	8	3	9	17	55	156	1
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	39	1	-	1	-	1	1	2	4	9	20	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	106	-	-	3	1	2	5	17	27	27	23	1
6.09 Otr ap digestivo(580-579)	202	4	1	2	2	1	6	13	20	39	113	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	118	1	-	1	3	8	4	5	7	18	71	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	15	-	-	1	3	8	3	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	190	158	19	5	4	2	-	1	1	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	104	4	4	7	8	6	6	4	8	19	37	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COSTA RICA (1994), ambos sexos												
Todas las causas	13314	1045	197	201	418	678	767	935	1580	2315	5142	36
Síntomas y estados morbosos mal definidos	280	20	7	3	3	9	16	15	22	36	144	5
Defunciones por causas def.	13034	1025	190	198	415	669	751	920	1558	2279	4998	31
1.00 Enfermedades transmisibles	834	104	50	11	12	29	37	45	79	88	374	5
1.01 Enf infecc intest (001-009)	110	30	21	3	-	1	2	3	8	7	34	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	78	1	1	-	3	5	8	8	15	11	24	2
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	37	3	-	1	-	-	1	3	3	7	19	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	38	8	4	2	2	4	2	6	4	2	4	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	478	56	19	2	3	9	14	16	33	46	278	2
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	84	3	5	2	2	10	10	9	16	14	13	-
2.00 Tumores (140-239)	2679	3	14	33	46	107	159	269	467	611	968	2
2.01 Estómago(151)	596	-	-	-	2	7	19	52	111	152	253	-
2.02 Colon (153)	125	-	-	-	-	4	10	11	21	33	46	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	418	-	-	1	2	10	15	33	77	117	162	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	204	-	-	-	-	5	10	17	40	65	67	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	34	-	-	-	1	1	1	1	6	9	15	-
2.06 Mama de la mujer (174)	163	-	-	-	-	9	16	32	38	35	33	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	195	-	-	-	-	5	26	37	47	25	55	-
2.08 Próstata (185)	168	-	-	-	-	1	-	3	16	37	111	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-uritarios(183,184,186-189)	100	-	-	-	-	5	4	8	19	23	41	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	257	-	8	19	18	33	27	24	29	39	59	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	353	2	5	7	19	21	26	46	56	61	110	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	66	1	1	6	4	6	5	5	7	15	16	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	4134	8	7	8	19	48	124	210	509	927	2267	7
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	41	-	-	-	2	6	4	7	12	5	5	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	355	-	-	-	1	2	9	16	47	83	197	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1952	-	-	-	2	10	51	109	267	478	1033	2
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	634	7	7	6	7	14	26	30	63	111	361	2
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	965	-	-	1	6	11	24	43	95	212	571	2
3.06 Aterosclerosis (440)	33	-	-	-	-	-	-	-	6	2	24	1
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	154	1	1	1	1	5	10	5	19	36	76	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	514	513	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/reclén nac (760)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	305	304	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	119	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	1622	20	41	87	249	332	226	160	135	134	230	8
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	546	4	10	40	91	131	78	49	54	53	34	2
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	34	-	-	1	9	7	5	4	5	1	2	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	12	-	-	1	1	1	1	3	2	1	2	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	87	1	1	2	3	10	8	14	8	16	24	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	218	2	-	4	6	6	15	14	16	23	130	2
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	23	-	5	1	3	3	2	3	3	2	1	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	133	-	13	26	27	20	17	12	7	6	4	1
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	7	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921,E923-E929)	119	10	8	4	20	18	15	9	13	8	14	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	164	-	-	3	40	45	31	20	9	9	5	2
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	184	1	-	4	33	73	40	16	8	6	2	1
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	93	2	3	1	13	16	12	16	9	9	12	-
6.00 Las demás enfermedades	3251	377	77	59	89	153	205	236	368	519	1159	9
6.01 Diabetes mellitus (250)	258	-	-	-	4	4	9	26	47	77	91	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	52	4	2	-	3	3	4	3	3	9	20	1
6.03 Trastornos mentales(290-319)	90	-	-	-	3	7	11	13	9	12	33	2
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	240	10	11	34	32	22	26	20	21	34	30	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	193	2	3	2	3	3	4	7	25	35	110	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	653	50	8	2	3	4	7	10	50	110	407	2
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	63	5	-	1	-	2	1	2	6	16	29	1
6.08 Enf orde hígado, cirr (571)	149	1	2	3	3	17	47	66	88	75	45	2
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	393	8	4	1	1	11	16	35	63	71	182	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	292	2	4	1	7	14	14	22	38	48	142	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puarperio (630-676)	31	-	-	1	8	12	10	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	339	287	31	10	8	1	2	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	295	8	12	4	15	53	54	32	18	32	67	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de										Desconocida
		1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	
COSTA RICA (1994) , hombres												
Todas las causas	7622	578	116	123	304	496	505	580	949	1325	2619	27
Síntomas y estados morbosos mal definidos	166	11	1	1	1	7	12	10	16	21	82	4
Defunciones por causas def.	7456	567	115	122	303	489	493	570	933	1304	2537	23
1.00 Enfermedades transmisibles	493	55	31	6	6	16	27	35	58	55	199	5
1.01 Enf infecc intest (001-009)	53	15	13	2	-	1	2	2	5	-	12	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	57	-	-	-	-	2	7	7	12	9	18	2
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
1.04 Ciertas trans por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	18	1	-	-	-	-	-	2	1	4	10	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-09)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1.07 Meningitis (320-322)	23	3	2	2	1	-	2	5	3	2	3	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	287	33	14	1	2	7	10	13	25	31	149	2
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	51	2	1	1	2	6	6	6	12	8	6	-
2.00 Tumores (140-239)	1447	1	7	19	29	52	65	114	252	350	557	1
2.01 Estómago(151)	389	-	-	-	2	1	7	32	80	106	161	-
2.02 Colon (153)	53	-	-	-	-	3	5	7	10	14	14	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	210	-	-	1	-	7	11	17	43	54	76	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	148	-	-	-	-	3	4	10	29	50	52	-
2.05 Organos respirat/intra-corácicos(160,161,163-165)	31	-	-	-	1	1	1	1	5	8	14	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Prostata (185)	168	-	-	-	-	1	-	3	16	37	111	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	43	-	-	-	-	4	2	4	10	8	15	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	144	-	4	11	12	16	17	13	13	21	37	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	220	1	3	4	12	12	17	25	40	40	66	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	41	-	-	3	2	4	1	2	6	12	11	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	2211	4	2	5	9	35	75	132	298	531	1116	4
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	19	-	-	-	1	3	1	3	4	3	3	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	158	-	-	-	1	2	2	7	26	38	82	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1097	-	-	-	1	7	37	72	162	291	527	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	330	4	2	4	4	9	15	22	38	60	171	1
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	500	-	-	1	2	9	13	24	54	116	279	2
3.06 Aterosclerosis (440)	22	-	-	-	-	-	-	-	5	2	14	1
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	86	-	-	-	-	5	7	4	9	21	40	-
4.00 Afecciones org período perinatal (760-779)	308	307	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	183	182	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	1246	7	30	63	208	287	203	134	111	90	107	4
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	448	1	8	27	77	115	73	40	43	37	26	1
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	32	-	-	-	9	7	5	3	5	1	2	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	11	-	-	1	1	1	1	3	2	1	1	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	37	1	1	1	1	5	4	6	4	6	8	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	111	-	-	2	5	6	15	13	11	12	45	2
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	16	-	3	-	3	1	2	1	3	2	1	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	116	-	10	23	20	18	16	11	7	6	4	1
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E20)	7	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	95	4	5	2	19	18	13	8	11	6	9	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	135	-	-	3	30	36	27	17	8	7	5	2
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	159	-	-	3	29	63	34	16	8	5	1	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	77	1	2	1	11	15	11	16	8	7	5	-
6.00 Las demás enfermedades	1751	193	44	29	99	123	155	214	278	558	7	
6.01 Diabetes mellitus (250)	111	-	-	-	1	1	3	18	16	37	35	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	28	1	2	-	3	2	1	1	2	4	11	1
6.03 Trastornos mentales(290-319)	69	-	-	-	3	7	9	12	8	11	17	2
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	123	7	6	16	17	11	13	9	12	20	12	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	111	-	3	-	1	3	3	2	15	22	62	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	330	27	5	2	2	2	2	8	25	60	195	2
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia(540-543, 550-553, 560)	31	2	-	-	-	2	1	-	1	9	16	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	230	1	1	2	2	11	37	50	61	39	24	2
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	200	4	3	-	1	7	9	24	41	36	75	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	167	1	1	-	4	9	4	11	25	28	84	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	178	146	17	-	7	1	-	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	170	4	6	2	10	43	41	20	8	12	24	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COSTA RICA (1994), mujeres												
Todas las causas síntomas y estados morbosos mal definidos	5692	467	81	78	114	182	262	355	631	990	2523	9
Defunciones por causas def.	5578	458	75	76	112	180	258	350	625	975	2461	8
1.00 Enfermedades transmisibles	341	49	19	5	6	13	10	10	21	33	175	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	57	15	8	1	-	-	-	1	3	7	22	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	21	1	1	-	3	3	1	1	3	2	6	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	19	2	-	1	-	-	1	1	2	3	9	-
1.05 Septicemia (038)	19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	15	5	2	-	1	4	-	1	1	-	1	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	191	23	5	1	1	2	4	3	8	15	129	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	33	1	3	1	-	4	4	3	4	6	7	-
2.00 Tumores (140-239)	1232	2	7	14	17	55	94	155	215	261	411	1
2.01 Estómago(151)	207	-	-	-	-	6	12	20	31	46	92	-
2.02 Colon (153)	72	-	-	-	-	1	5	4	11	19	32	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	208	-	-	2	3	4	16	34	63	86	-	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	56	-	-	-	-	2	6	7	11	15	15	-
2.05 Organos respirat/intra- torácicos(160,161,163-165)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
2.06 Mama de la mujer (174)	163	-	-	-	-	9	16	32	38	35	33	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	195	-	-	-	-	5	26	37	47	25	55	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órga genito- urinarios(183,184,186-189)	57	-	-	-	-	1	2	4	9	15	26	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	113	-	4	8	6	17	10	11	16	18	22	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	133	1	2	3	7	9	9	21	16	21	44	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	25	1	1	3	2	2	4	3	1	3	5	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	1923	4	5	3	10	13	49	78	211	396	1151	3
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	23	-	-	-	1	3	3	4	8	2	2	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	197	-	-	-	-	-	7	9	21	45	115	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	855	-	-	1	3	14	37	105	187	506	2	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	304	3	5	2	3	5	11	8	25	51	190	1
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	465	-	-	4	2	11	19	41	96	292	10	-
3.06 Aterosclerosis (440)	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	68	1	1	1	-	3	1	10	15	36	-	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	206	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afec- ciones respirat (768-770)	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E959)	376	13	11	24	41	45	23	26	24	44	123	2
5.01 Accidentes tránsito vehí- culos de motor(E810-E819)	98	3	2	13	14	16	5	9	11	16	8	1
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	50	-	-	1	2	5	4	8	4	10	16	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	107	2	-	2	1	-	-	1	5	11	85	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	7	-	2	1	2	2	2	2	-	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	17	-	3	3	7	2	1	1	-	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	24	6	3	2	1	9	2	1	2	2	5	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	29	-	-	-	10	9	4	3	1	2	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-99, E970-976, E990-999)	25	1	-	1	4	10	6	-	-	1	1	1
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	16	1	1	-	2	1	1	-	1	2	7	-
6.00 Las demás enfermedades	1500	184	33	30	38	54	82	81	154	241	601	2
6.01 Diabetes mellitus (250)	147	-	-	-	3	3	6	8	31	40	56	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	24	3	-	-	-	1	3	2	1	5	9	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	21	-	-	-	-	-	2	1	1	1	16	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	117	3	5	18	15	11	13	11	9	14	18	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	82	2	-	2	1	-	1	5	10	13	48	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	323	23	3	-	1	2	5	2	25	50	212	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	32	3	-	1	-	-	-	2	5	7	13	1
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	119	-	1	1	1	6	10	16	27	36	21	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	193	4	1	1	-	4	7	11	22	35	107	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	125	1	3	1	3	5	10	11	13	20	58	-
6.11 Hipertrofia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	31	-	-	1	8	12	10	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	161	141	14	3	1	-	2	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	125	4	6	2	5	10	13	12	10	20	43	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COSTA RICA (1995), ambos sexos												
Todas las causas	14062	1064	188	226	501	678	848	1029	1609	2500	5379	46
Síntomas y estados morbosos mal definidos	296	24	5	4	10	12	17	18	26	45	131	4
Defunciones por causas def.	13766	1040	183	222	491	666	831	1011	1583	2455	5248	36
1.00 Enfermedades transmisibles	984	126	38	13	15	32	37	48	70	112	489	4
1.01 Enf infecc intest (001-009)	136	34	15	3	1	1	1	5	10	11	53	2
1.02 TB, todas formas (010-018)	74	-	2	-	-	2	5	10	9	20	19	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	5	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	63	5	5	3	1	3	2	3	8	7	26	-
1.06 sífilis, otras venéreas (090-099)	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	30	14	1	-	-	2	-	2	5	3	3	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	575	65	9	4	4	8	22	21	26	57	357	2
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	97	4	6	3	7	10	7	7	11	13	29	-
2.00 Tumores (140-239)	2819	-	15	37	62	93	172	273	457	691	1014	5
2.01 Estómago(151)	646	-	-	-	5	9	33	66	110	159	263	1
2.02 Colon (153)	141	-	-	-	2	7	6	14	22	28	62	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	418	-	1	-	5	7	16	33	76	111	169	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	204	-	-	-	-	-	11	16	41	57	79	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	39	-	-	-	-	-	-	4	5	16	14	-
2.06 Mama de la mujer (174)	169	-	-	-	-	6	25	42	30	26	40	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	185	-	-	-	-	9	29	26	32	49	40	-
2.08 Próstata (185)	229	-	-	-	-	-	-	1	17	66	144	1
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	115	-	-	1	2	7	6	14	18	35	32	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	267	-	5	22	31	20	20	20	38	66	44	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	354	-	8	11	15	22	24	34	59	63	116	2
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	52	-	1	3	2	6	2	3	9	15	11	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	4174	8	5	9	22	63	137	259	509	899	2255	8
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	47	-	-	1	1	7	8	8	7	6	9	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	358	-	-	-	-	-	13	13	38	75	218	1
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	2006	-	1	1	8	22	49	126	297	510	988	4
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	631	8	4	4	7	20	32	38	61	97	358	2
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	950	3	-	4	9	24	56	83	178	592	1	-
3.06 Aterosclerosis (440)	24	-	-	-	-	-	-	3	-	-	21	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	158	-	-	-	2	5	11	15	23	33	69	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	521	521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacid(761-763,767)	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	283	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 otras (766,771,772,774-779)	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	1666	15	44	94	307	294	234	163	145	112	246	12
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	514	3	6	43	106	96	73	57	48	41	40	1
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	30	-	-	-	8	5	6	3	6	-	1	1
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	16	-	2	1	2	1	1	4	1	3	-	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	88	1	1	2	6	3	10	8	14	14	29	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	211	1	1	3	10	6	10	18	19	19	141	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	12	1	5	-	2	1	-	-	-	-	2	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	172	2	15	28	52	29	15	13	10	7	-	1
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	8	-	-	-	1	2	4	-	1	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	103	3	8	8	15	12	14	13	7	9	14	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	211	-	-	6	53	52	50	23	18	5	2	2
5.12 Homicidio/int legál/querra (E960-69,E970-978,E990-999)	179	1	3	3	41	61	36	17	6	6	1	4
5.13 Lesiones que se ignoran si accid/intenc (E980-E989)	120	3	3	2	18	20	18	15	16	8	16	1
6.00 Las demás enfermedades	3602	370	81	49	85	184	251	268	402	641	1244	7
6.01 Diabetes mellitus (250)	400	-	1	-	3	5	20	37	82	118	132	2
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	48	6	2	3	3	4	2	-	3	6	19	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	79	-	-	-	1	5	17	14	13	8	20	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	216	10	16	28	25	23	18	15	15	27	39	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	211	4	2	1	-	8	12	15	14	50	105	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	753	39	10	4	5	8	10	16	65	168	428	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	60	1	1	1	2	2	6	5	3	10	29	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	400	-	2	2	2	24	50	92	95	83	49	1
6.09 otr ap diges(Resto 530-579)	448	5	5	2	5	16	29	33	50	83	218	2
6.10 Enf ap urinario (580-599)	279	2	2	2	8	9	16	17	38	45	140	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	16	-	-	-	5	8	3	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	351	293	29	15	8	2	3	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	335	10	11	11	18	20	65	24	23	41	61	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
COSTA RICA (1995), hombres												
Todas las causas	8052	611	107	136	365	500	576	639	971	1426	2691	30
Síntomas y estados morbosos mal definidos	174	16	2	3	7	8	12	14	19	24	66	3
Defunciones por causas def.	7878	595	105	133	358	492	564	625	952	1402	2625	27
1.00 Enfermedades transmisibles	545	77	26	5	8	16	26	34	42	58	249	4
1.01 Enf infecc intest (001-009)	81	21	10	1	1	1	1	4	5	6	29	2
1.02 TB, todas formas (010-018)	48	-	2	-	1	2	3	7	8	11	14	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	33	3	5	1	-	1	1	1	4	5	12	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	21	10	1	-	-	1	-	1	3	2	3	-
1.08 Rasp agudas (460-466,480-87)	306	40	5	1	3	4	17	19	16	28	171	2
1.09 Otr inf/paza(resto 001-139)	51	2	3	2	3	6	4	2	5	5	19	-
2.00 Tumores (140-239)	1505	-	5	23	34	41	68	111	249	396	574	4
2.01 Estómago(151)	412	-	-	-	3	3	20	43	80	110	152	1
2.02 Colon (153)	68	-	-	-	1	2	4	8	12	14	27	-
2.03 Org digestivos y paritoneo (150,152,154-159)	221	-	-	-	4	4	8	15	42	60	88	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	136	-	-	-	-	-	6	8	31	42	49	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	31	-	-	-	-	-	-	3	5	13	10	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	229	-	-	-	-	-	1	17	66	144	1	-
2.09 Vejiga y otros órgs genitourinarios(183,184,186-189)	46	-	-	1	-	5	5	2	5	16	12	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	143	-	3	11	19	9	12	10	23	30	25	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	189	-	1	9	7	14	12	18	32	34	61	1
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	30	-	1	2	-	4	1	3	2	11	6	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	2228	3	4	4	13	38	87	160	320	499	1095	5
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	17	-	-	1	-	2	3	2	1	1	7	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	155	-	-	-	-	-	8	8	21	36	81	1
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1164	-	1	-	7	16	34	90	205	302	507	2
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	334	3	3	3	2	14	22	25	38	48	175	1
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	455	-	-	-	3	3	13	27	39	90	279	1
3.06 Aterosclerosis (440)	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	95	-	-	-	1	3	7	6	16	22	40	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	293	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre qua afectan al feto/recién nac (760)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	157	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	1311	9	31	68	257	263	200	139	119	89	126	10
5.01 Accidentes tránsito vehiculos de motor(E810-E819)	426	2	5	28	90	87	63	45	42	32	31	1
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	27	-	-	-	7	4	6	3	5	-	1	1
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	14	-	1	1	2	1	1	3	1	3	-	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	45	-	1	1	4	2	3	3	8	9	14	-
5.05 Caidas accident (E880-E888)	117	1	1	1	3	10	5	10	14	13	58	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	9	-	5	-	1	1	-	-	-	-	1	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	158	2	11	24	49	28	14	13	9	7	-	1
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919,E20)	7	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	85	1	3	5	14	12	14	12	6	9	9	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	174	-	-	5	40	45	42	20	14	5	2	1
5.12 Homicidio/inv legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	153	1	2	1	32	53	32	16	6	6	1	3
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	94	2	2	2	15	16	15	14	13	5	9	1
6.00 Las demás enfermedades	1996	213	39	33	46	134	183	181	222	360	581	4
6.01 Diabetes mellitus (250)	152	-	-	-	-	3	11	18	27	48	44	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	21	3	1	2	2	-	-	-	1	6	6	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	58	-	-	-	1	4	15	14	10	6	8	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	137	7	9	16	14	13	13	13	13	20	19	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	117	2	1	1	-	5	8	5	6	30	59	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	380	25	4	-	3	5	5	9	34	97	198	-
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	23	-	-	-	-	1	2	3	-	4	13	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	288	-	1	1	1	20	44	73	70	53	24	1
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	251	2	1	1	3	12	22	23	29	51	106	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	167	1	2	1	6	7	13	8	24	26	79	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	198	168	13	8	6	2	1	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	198	5	7	3	12	60	49	15	7	18	21	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de										Desconocida
		1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	
COSTA RICA (1995), mujeres												
Todas las causas	6010	453	81	90	136	178	272	390	638	1074	2688	10
Síntomas y estados morbosos mal definidos	122	8	3	1	3	4	5	4	7	21	65	1
Defunciones por causas def.	5888	445	78	89	133	174	267	386	631	1053	2623	9
1.00 Enfermedades transmisibles	439	49	12	8	7	16	11	14	28	54	240	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	55	13	5	2	-	-	-	1	5	5	24	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	26	-	-	-	1	5	2	3	1	9	5	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032, 033, 037, 045, 055)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060, 062-064, 071, 080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.05 Septicemia (038)	30	2	-	2	1	2	1	2	4	2	14	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	9	4	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
1.08 Resp agudas (460-466, 480-487)	269	25	4	3	1	4	5	2	10	29	186	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	46	2	3	1	4	4	3	5	6	8	10	-
2.00 Tumores (140-239)	1314	-	10	14	28	52	104	162	208	295	440	1
2.01 Estómago(151)	234	-	-	-	2	6	13	23	30	49	111	-
2.02 Colon (153)	73	-	-	-	1	5	2	6	10	14	35	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	197	-	1	1	1	3	8	18	34	51	81	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	68	-	-	-	-	-	5	8	10	15	30	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	8	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-
2.06 Mama de la mujer (174)	169	-	-	-	-	6	25	42	30	26	40	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	185	-	-	-	-	9	29	26	32	49	40	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órga genito-urinario(183,184,186-189)	69	-	-	-	2	2	1	12	13	19	20	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	124	-	2	11	12	11	8	10	15	36	19	-
2.11 otros TM (Resto de 140-208)	165	-	7	2	8	8	12	16	27	29	55	1
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	22	-	1	2	2	1	-	7	4	5	-	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	1946	3	1	3	9	25	50	99	189	400	1160	3
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	30	-	-	-	1	5	5	6	6	5	2	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	203	-	-	-	-	5	5	5	17	39	137	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	842	-	-	1	1	6	15	36	92	208	481	2
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	297	5	1	1	5	6	10	13	23	49	183	1
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	495	-	-	3	1	6	11	29	44	88	313	-
3.06 Aterosclerosis (440)	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	15	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	63	-	-	1	2	4	9	7	11	29	-	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	228	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmaduz (764,765)	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 otras (766, 771, 772, 774-779)	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	355	6	13	26	50	31	34	24	26	23	120	2
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	88	1	1	15	16	9	10	12	6	9	9	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	43	1	-	1	2	1	7	5	6	5	15	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	94	-	-	-	-	-	1	-	4	6	83	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
5.07 Ahogam/suersion acc (E910)	14	-	4	4	3	1	1	-	1	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E20)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	18	2	5	3	1	-	-	1	1	-	3	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	37	-	-	1	13	7	8	3	4	-	-	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	26	-	1	2	9	8	4	1	-	-	-	1
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	26	1	1	-	3	4	3	1	3	3	7	-
6.00 Las demás enfermedades	1606	157	42	36	39	50	68	87	180	281	663	3
6.01 Diabetes mellitus (250)	248	-	1	-	3	2	9	19	55	70	88	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	27	3	1	1	2	2	2	2	2	2	13	-
6.03 Trastorna mentales(290-319)	21	-	-	-	3	1	2	-	3	2	12	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	79	3	7	12	11	10	5	2	2	7	20	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	94	2	1	-	-	3	4	10	8	20	46	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	373	14	6	4	2	3	5	7	31	71	230	-
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernias(540-543, 550-553, 560)	37	1	1	1	2	1	4	2	3	6	16	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	112	-	1	1	1	4	6	19	25	30	25	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	197	3	4	2	2	4	7	10	21	32	112	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	112	1	-	1	2	2	3	9	14	19	61	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	16	-	-	-	5	8	3	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	153	125	16	7	2	-	2	-	-	1	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	137	5	4	8	6	10	16	9	16	23	40	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1991), ambos sexos												
Todas las causas	71709	1853	483	595	2409	2758	3136	5340	8290	14078	32744	23
Síntomas y estados morbosos mal definidos	236	15	8	-	11	26	27	19	20	20	90	-
Defunciones por causas def.	71473	1838	475	595	2398	2732	3109	5321	8270	14058	32654	23
1.00 Enfermedades transmisibles	4518	406	102	38	67	80	85	161	295	634	2646	4
1.01 Enf infect intest (001-009)	492	90	6	2	8	8	6	21	40	67	243	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	50	-	-	-	1	5	5	1	6	9	23	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
1.05 Septicemia (038)	165	73	12	3	3	8	5	8	11	12	32	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	213	79	17	3	4	7	7	20	16	28	31	1
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3245	135	37	6	23	25	37	83	178	468	2251	2
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	347	30	30	24	27	25	25	28	44	49	65	-
2.00 Tumores (140-239)	14015	10	52	70	159	252	629	1481	2414	3657	5288	3
2.01 Estómago(151)	696	-	-	-	1	8	20	60	113	191	303	-
2.02 Colon (153)	1152	-	-	1	4	6	27	85	172	317	539	1
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1860	1	1	1	6	19	49	183	331	522	747	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	3161	-	-	-	4	12	112	330	578	964	1160	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	456	-	-	-	1	4	11	56	104	148	132	-
2.06 Mama de la mujer (174)	894	-	-	-	-	18	78	183	205	176	234	-
2.07 Cuello de utero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	765	-	-	-	1	37	95	134	142	161	195	-
2.08 Próstata (185)	1332	-	-	-	-	3	13	99	333	884	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaros(183,184,186-189)	739	-	5	1	8	14	31	80	132	185	283	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-206)	1111	3	25	35	66	69	73	123	195	234	287	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1476	4	18	22	48	39	86	179	284	356	440	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	373	2	3	10	20	26	44	55	59	70	84	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	30243	42	28	19	119	258	722	1821	3385	6551	17288	10
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	199	-	1	3	21	43	41	39	30	10	11	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	834	-	-	-	6	21	41	91	152	172	351	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	17156	1	-	-	22	92	356	969	2017	3945	9751	5
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2396	39	25	13	38	43	62	127	237	429	1382	1
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	6935	1	2	3	27	54	203	545	816	1604	3678	2
3.06 Aterosclerosis (440)	1998	-	-	-	-	-	1	17	49	210	1720	1
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	723	1	-	-	5	5	18	33	84	181	395	1
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	740	734	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacin(761-763,767)	43	42	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (768-770)	515	512	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	131	129	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	8908	83	160	328	1490	1432	1040	861	653	704	1757	-
5.01 Accidentes tránsito vehi- culos de motor(E810-E819)
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807, E820-E838, E840-E848)
5.03 Envenenam accid (E850-E869)
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)
5.05 Caídas accident (E880-E888)
5.06 Acc por fuego (E890-E899)
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)
5.09 Acc por arma de fuego(E922)
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)
5.11 Suicidio (E950-E959)
5.12 Momicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
6.00 Las demás enfermedades	13049	563	131	139	362	509	633	996	1523	2512	5675	6
6.01 Diabetes mellitus (250)	2305	-	-	1	15	42	72	156	400	661	957	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	255	13	6	10	22	20	14	12	14	27	116	1
6.03 Trastornos mentales (290-319)	1359	-	-	-	6	19	54	65	85	146	981	3
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	869	21	42	45	86	85	68	85	80	131	226	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1010	2	9	4	22	53	68	116	129	217	390	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1739	5	-	2	8	12	28	64	148	342	1129	1
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernias(540-542,550-553,560)	613	8	3	2	18	18	33	56	66	122	287	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	866	1	-	-	4	23	62	122	185	249	220	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	1383	14	4	3	11	40	82	131	203	312	583	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	747	4	-	9	29	33	51	94	109	141	277	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	146	-	-	-	-	-	-	-	6	35	105	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	80	-	-	-	32	38	10	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	787	470	55	43	65	57	34	25	18	8	12	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	890	25	12	20	44	69	57	70	80	121	392	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Manos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1991), hombres												
Todas las causas	40158	1042	286	358	1515	1767	1886	3149	4710	8083	17343	19
Síntomas y estados morbosos mal definidos	145	11	3	-	5	21	21	14	16	13	41	-
Defunciones por causas def.	40013	1031	283	358	1510	1746	1865	3135	4694	8070	17302	19
1.00 Enfermedades transmisibles	2541	214	58	19	42	50	50	108	179	372	1447	2
1.01 Enf infecc intest (001-009)	262	48	2	2	7	6	4	14	25	31	123	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	35	-	-	-	1	3	3	1	4	6	17	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1.05 Septicemia (038)	87	41	8	2	2	4	2	4	4	6	14	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	125	47	9	3	2	4	5	14	10	11	17	1
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1821	64	25	5	11	19	21	55	102	281	1241	19
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	206	13	14	7	18	15	15	20	34	36	34	-
2.00 Tumores (140-239)	8171	8	30	34	94	111	253	724	1288	2272	3354	3
2.01 Estómago(151)	445	-	-	-	1	4	7	43	69	125	196	-
2.02 Colon (153)	532	-	-	1	3	2	14	38	76	149	248	1
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1034	1	-	-	3	12	30	118	199	281	390	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	2325	-	-	-	1	7	77	225	407	737	870	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	380	-	-	-	-	2	7	50	80	128	113	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	1332	-	-	-	-	-	3	13	99	333	884	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaros(183,184,186-189)	395	-	2	1	3	6	14	25	56	112	176	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	625	2	15	16	35	43	42	68	96	146	161	1
2.11 otros TM (Resto de 140-208)	914	4	11	12	35	26	40	119	175	222	270	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	189	1	2	4	13	9	19	25	31	39	46	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	16408	20	15	16	61	157	427	1153	2006	3713	8830	10
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	66	-	-	3	7	12	14	12	8	5	5	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	422	-	-	-	1	12	23	48	84	83	171	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	9642	-	-	-	17	73	234	684	1239	2310	5080	5
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1264	16	13	10	17	26	30	81	135	219	714	1
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3529	18	2	3	15	32	116	291	460	850	1757	2
3.06 Aterosclerosis (440)	1006	-	-	-	-	-	1	11	26	112	855	1
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	479	1	-	-	4	2	9	26	54	134	248	1
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	439	436	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	311	310	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	76	74	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	5777	43	112	212	1134	1178	785	620	452	426	815	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)
5.03 Envenenam accid (E850-E869)
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)
5.05 Caldas accident (E880-E888)
5.06 Acc por fuego (E890-E899)
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)
5.09 Acc por arma de fuego(E922)
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)
5.11 Suicidio (E950-E959)
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
6.00 Las demás enfermedades	6677	310	47	76	179	250	350	529	769	1287	2856	4
6.01 Diabetes mellitus (250)	811	-	-	1	9	24	41	61	145	225	305	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	138	7	3	8	10	9	9	3	9	11	68	1
6.03 Trastornos mentales(290-319)	724	-	-	-	4	16	50	57	54	78	463	2
6.04 enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	485	11	19	22	55	52	36	38	39	79	134	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	539	1	7	2	10	19	24	52	56	122	246	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	980	3	-	2	7	7	15	32	78	199	636	1
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	312	6	3	1	15	10	15	17	37	72	136	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	521	1	-	-	2	13	47	94	114	134	116	-
6.09 Otr ap diges(resto 530-579)	821	11	4	2	7	27	50	87	119	199	315	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	436	3	-	3	14	20	27	52	68	80	169	-
6.11 Hipertrofia próstata(600)	146	-	-	-	-	-	-	-	6	35	105	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	426	256	25	23	33	33	20	17	7	5	7	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	338	11	6	12	13	20	16	19	37	48	156	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 años	Desconocida
		1 año	años	años	años	años	años	años	años	y más		
CUBA (1991), mujeres												
Todas las causas	31551	811	197	237	894	991	1250	2191	3580	5995	15401	4
Síntomas y estados morbosos mal definidos	91	4	5	-	6	5	6	5	4	7	49	-
Defunciones por causas def.	31460	807	192	237	888	986	1244	2186	3576	5988	15352	4
1.00 Enfermedades transmisibles	1977	192	44	19	25	30	35	53	116	262	1199	2
1.01 Enf infecc intest (001-009)	230	42	4	-	1	2	2	7	15	36	120	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	15	-	-	-	-	2	2	-	2	3	6	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vacc(020 060,062-064,071,080-088)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1.05 septicemia (038)	78	38	4	1	1	4	3	4	7	6	18	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	88	32	8	-	2	1	2	6	6	17	14	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1424	71	12	1	12	10	16	28	76	187	1010	1
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	141	17	16	17	9	10	10	8	10	13	31	-
2.00 Tumores (140-239)	5844	2	22	36	65	141	376	757	1126	1385	1934	-
2.01 Estómago(151)	251	-	-	-	-	4	13	17	44	66	107	-
2.02 Colon (153)	620	-	-	-	1	4	13	47	96	168	291	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	826	-	1	1	3	7	19	65	132	241	357	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	836	-	-	-	3	5	35	105	171	227	290	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	76	-	-	-	1	2	4	6	24	20	19	-
2.06 Mama de la mujer (174)	894	-	-	-	-	18	78	183	205	176	234	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	765	-	-	-	1	37	95	134	142	161	195	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaros(183,184,186-189)	344	-	3	-	5	8	17	55	76	73	107	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	486	1	10	19	31	26	31	55	99	88	126	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	562	-	7	10	13	13	46	60	109	134	170	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	184	1	1	6	7	17	25	30	28	31	38	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	13835	22	13	3	58	101	295	668	1379	2838	8458	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	133	-	1	-	14	31	27	27	22	5	6	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	412	-	-	-	5	9	18	43	68	89	180	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	7516	1	-	-	5	19	122	285	778	1635	4671	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1132	21	12	3	21	17	32	46	102	210	668	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3406	-	-	-	12	22	87	254	356	754	1921	-
3.06 Aterosclerosis (440)	992	-	-	-	-	-	-	6	23	98	865	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	244	-	-	-	1	3	9	7	30	47	147	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	301	298	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recien nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	15	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/insmadur (764,765)	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfisia/otras afecciones respirat (768-770)	204	202	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	3131	40	48	114	594	454	255	241	201	278	942	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)
5.03 Envenenam accid (E850-E869)
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)
5.05 Caídas accident (E880-E888)
5.06 Acc por fuego (E890-E899)
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E920)
5.09 Acc por arma de fuego(E922)
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)
5.11 Suicidio (E950-E959)
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)
6.00 Las demás enfermedades	6372	253	64	63	183	259	283	467	754	1225	2819	3
6.01 Diabetes mellitus (250)	1494	-	-	-	6	18	31	95	255	436	652	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	117	6	3	2	12	11	5	9	5	16	48	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	635	-	-	-	2	3	4	8	31	68	518	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	384	10	23	23	31	33	32	47	41	52	92	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	471	1	2	2	12	34	44	64	73	95	144	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	759	2	-	-	1	5	13	32	70	143	493	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	301	2	-	1	3	8	18	39	29	50	151	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	345	-	-	-	2	10	15	28	71	115	104	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	562	3	-	1	4	13	32	44	84	113	268	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	311	1	-	6	15	13	24	42	41	61	108	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	80	-	-	-	32	38	10	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	361	214	30	20	32	24	14	8	11	3	5	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	552	14	6	8	31	49	41	51	43	73	236	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1992), ambos sexos												
Todas las causas	75457	1607	458	573	2221	2725	3228	5439	8600	14543	36030	33
Síntomas y estados morbosos mal definidos	279	17	9	11	17	20	34	23	28	25	95	-
Defunciones por causas def.	75178	1590	449	562	2204	2705	3194	5416	8572	14518	35935	33
1.00 Enfermedades transmisibles	4969	350	94	35	79	104	130	212	360	729	2866	10
1.01 Enf infecc intest (001-009)	530	49	6	1	10	10	16	21	41	98	277	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	65	-	-	1	1	4	5	9	11	15	19	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	182	84	6	4	1	7	8	11	9	20	31	1
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	239	67	22	8	11	10	13	14	18	32	44	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3607	131	32	8	34	41	57	115	239	517	2426	7
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	345	19	28	13	22	32	31	42	42	46	69	1
2.00 Tumores (140-239)	14496	13	43	98	171	261	699	1463	2391	3741	5616	-
2.01 Estómago(151)	686	-	-	-	-	11	41	52	131	187	264	-
2.02 Colon (153)	1160	-	-	-	7	7	26	92	178	305	545	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1791	1	2	5	9	13	62	145	324	491	739	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	3250	-	-	-	3	16	113	337	575	1018	1188	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	490	-	-	-	5	5	14	33	110	139	184	-
2.06 Mama de la mujer (174)	928	-	-	-	-	19	85	174	179	208	263	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	812	-	-	-	5	30	94	144	158	167	214	-
2.08 Próstata (185)	1489	-	-	-	-	-	1	27	101	325	1035	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaros(183,184,186-189)	766	1	1	2	5	17	34	73	110	202	321	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1122	3	16	49	75	74	82	130	194	236	263	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1618	3	16	31	44	53	99	183	271	393	525	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	384	5	8	11	18	16	48	73	60	70	75	-
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	31732	33	21	19	95	256	710	1827	3435	6483	18847	8
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	171	-	-	4	9	24	38	39	25	18	14	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	805	-	-	-	7	15	34	107	133	181	331	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	17519	-	-	1	12	82	357	993	2019	3793	10259	3
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2611	28	19	8	41	57	81	128	242	424	1582	1
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	7444	4	-	3	23	71	179	497	881	1625	4159	2
3.06 Aterosclerosis (440)	2380	-	-	-	-	1	3	9	48	245	2074	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	802	1	2	3	3	6	18	57	87	197	428	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	483	473	4	2	2	-	1	1	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	57	55	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/Inmadur (764-765)	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	464	458	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 otras (766,771,772,774-779)	118	116	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	8924	43	147	268	1450	1523	972	864	743	774	2135	5
5.01 Accidentes tránsito vehículos de motor(E810-E819)	1923	-	37	90	439	474	264	233	149	118	119	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	373	-	1	14	62	66	58	38	33	57	44	-
5.03 Envenenam accid (E850-E859)	82	1	19	3	6	7	9	9	9	10	11	-
5.04 Acc atenc medica/quirurgica (E870-E879, E930-E949)	36	-	-	2	6	6	6	5	5	2	10	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	1679	1	8	8	28	32	32	45	74	180	1271	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	162	1	8	9	17	18	26	17	18	17	31	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	409	-	34	66	116	78	46	30	17	11	11	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	36	-	-	2	11	5	9	5	3	-	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	33	-	-	1	18	5	5	2	-	2	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	766	26	26	30	88	92	67	62	57	61	256	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	2300	-	-	21	395	397	320	312	300	257	297	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	708	10	9	13	218	246	83	58	37	17	16	1
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	417	4	5	11	50	97	49	48	41	42	68	2
6.00 Las demás enfermedades	14374	478	140	140	407	561	682	1049	1643	2791	6471	12
6.01 Diabetes mellitus (250)	2477	-	1	-	13	42	74	172	409	711	1054	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	245	2	10	8	20	13	15	18	27	33	98	1
6.03 Trastorns mentales(290-319)	1804	-	-	-	5	25	49	70	104	211	1333	7
6.04 Enf del sistema nervioso esclí meningitis (323-359)	987	29	35	37	86	107	101	100	91	160	240	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1084	-	6	6	18	59	75	122	151	222	424	1
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	2012	32	5	2	18	16	35	63	174	411	1276	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	717	6	2	4	15	26	26	46	87	157	348	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	939	1	-	3	7	19	50	157	197	252	253	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	1405	2	5	1	20	38	78	121	187	294	659	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	705	-	1	8	29	42	44	61	101	143	276	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	166	-	-	-	-	-	-	-	6	42	118	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	71	-	-	-	24	35	12	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	796	397	64	46	80	80	51	32	23	14	9	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	966	29	11	25	72	59	72	87	86	141	383	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1992), hombres												
Todas las causas	41637	955	273	366	1388	1760	1892	3120	4980	8205	18668	30
Síntomas y estados morbosos mal definidos	155	10	5	4	12	13	21	15	18	12	45	-
Defunciones por causas def.	41482	945	268	362	1376	1747	1871	3105	4962	8193	18623	30
1.00 Enfermedades transmisibles	2868	219	54	23	40	56	85	130	224	429	1599	9
1.01 Enf infecc intest (001-009)	292	35	3	-	7	4	9	11	28	52	142	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	50	-	-	1	-	4	4	7	6	12	16	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	1
1.05 Septicemia (038)	97	46	5	1	-	2	4	6	6	-	13	1
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	142	40	15	6	7	6	10	8	10	17	23	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2072	86	20	7	16	22	38	68	144	302	1363	6
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	214	12	11	8	10	18	20	30	30	32	42	1
2.00 Tumores (140-239)	8351	7	19	57	90	105	275	674	1313	2258	3553	-
2.01 Estómago(151)	445	-	-	-	-	6	20	29	83	141	166	-
2.02 Colon (153)	508	-	-	-	4	1	9	37	73	144	240	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1025	1	1	3	3	6	40	88	187	275	421	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	2323	-	-	-	1	9	66	230	411	743	863	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	395	-	-	-	2	3	10	29	94	112	145	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	1489	-	-	-	-	-	1	27	101	325	1035	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-uritarios(183,184,186-189)	391	1	1	2	3	5	10	21	43	122	183	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	649	2	8	30	44	41	45	69	123	131	155	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	957	2	7	16	21	25	58	117	169	233	309	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	170	1	2	6	12	9	16	27	29	32	36	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	16752	16	9	16	59	155	432	1104	2057	3599	9299	4
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	65	-	-	3	5	14	16	9	7	5	6	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	407	-	-	-	6	7	21	59	69	105	140	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	9616	-	-	1	8	63	250	663	1291	2156	5181	3
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1385	14	8	7	25	31	46	74	140	222	817	1
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	3623	1	-	2	13	34	88	255	475	836	1917	2
3.06 Aterosclerosis (440)	1145	-	-	-	-	1	1	9	24	133	977	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	511	1	1	3	2	5	10	35	51	142	261	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	420	413	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	40	38	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
4.03 crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	280	277	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	78	76	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	5707	24	102	187	982	1132	702	633	514	457	969	5
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1522	-	26	60	331	391	213	190	126	88	97	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	311	-	1	12	56	58	50	30	25	42	37	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	60	1	15	2	5	7	5	7	8	6	4	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	10	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	698	1	3	6	26	28	27	42	43	71	451	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	57	1	3	5	5	7	6	5	4	7	14	-
5.07 Ahogam/suersion acc (E910)	369	-	28	56	109	72	44	24	16	10	10	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	29	-	-	1	10	4	7	4	3	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	28	-	-	15	5	4	2	-	-	2	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	450	11	17	23	73	78	54	54	35	28	76	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	1334	-	-	5	164	214	188	188	188	159	227	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	532	6	7	9	149	189	66	48	32	16	9	1
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	307	4	2	8	39	79	37	38	32	27	39	2
6.00 Las demás enfermedades	7384	266	81	78	204	299	376	563	854	1450	3203	10
6.01 Diabetes mellitus (250)	854	-	-	-	3	25	38	74	139	238	336	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	120	1	5	5	11	7	9	4	12	20	45	1
6.03 Trastornos mentales(290-319)	912	-	-	-	5	20	43	58	74	112	595	5
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	620	18	18	23	62	69	67	51	64	101	146	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	590	-	4	2	9	29	34	51	66	135	259	1
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1169	3	3	2	8	13	15	34	97	252	742	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	366	6	2	2	5	14	16	30	38	83	170	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	571	-	-	1	2	11	38	120	126	144	129	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	781	1	3	-	14	21	44	72	118	172	336	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	409	-	1	8	11	20	24	29	67	80	172	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	166	-	-	-	-	-	-	-	6	42	118	-
6.12 compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	434	220	40	24	41	48	26	32	32	6	5	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	392	17	5	14	33	22	22	28	35	65	150	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1992), mujeres												
Todas las causas	33820	652	185	207	833	965	1336	2319	3620	6338	17362	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	124	7	4	7	5	7	13	8	10	13	50	-
Defunciones por causas def.	33696	645	181	200	828	958	1323	2311	3610	6325	17312	3
1.00 Enfermedades transmisibles	2101	131	40	12	39	48	45	82	136	380	1267	1
1.01 Enf infecc intest (001-009)	238	14	3	1	3	6	7	10	13	46	135	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	15	-	-	-	1	-	1	2	5	3	3	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	85	38	1	3	1	5	4	5	3	7	38	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	97	27	7	2	4	4	3	6	8	15	21	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1535	45	12	1	18	19	19	47	95	215	1063	1
1.39 Otr inf/para(resto 001-139)	131	7	17	5	12	14	11	12	12	14	27	-
2.00 Tumores (140-239)	6145	6	24	41	81	156	424	789	1078	1483	2063	-
2.01 Estómago(151)	241	-	-	-	-	5	21	23	48	46	98	-
2.02 Colon (153)	652	-	-	-	3	6	17	55	105	161	305	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	766	-	1	2	6	7	22	57	137	216	318	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	927	-	-	-	2	7	47	107	164	275	325	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	95	-	-	-	3	2	4	4	16	27	39	-
2.06 Mama de la mujer (174)	928	-	-	-	-	19	85	174	179	208	263	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	812	-	-	-	5	30	94	144	158	167	214	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	375	-	-	-	2	12	24	52	67	80	138	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	474	1	8	19	31	33	37	61	71	105	108	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	661	1	9	15	23	28	41	66	102	160	216	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	214	4	6	5	6	7	32	46	31	38	39	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	14980	17	12	3	36	101	278	723	1378	2884	9548	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	106	-	-	1	4	10	22	30	18	13	8	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	398	-	-	-	1	8	13	45	64	76	191	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	7903	-	-	-	4	19	107	330	728	1637	5078	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1226	14	11	1	16	26	35	54	102	202	765	-
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	3821	3	-	1	10	37	91	242	406	789	2242	-
3.06 Aterosclerosis (440)	1235	-	-	-	-	-	2	-	24	112	1097	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	291	-	1	-	1	1	8	22	36	55	167	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	263	240	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutri/inmadur (764,765)	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras atec ciones respirat (768-770)	184	181	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	3217	19	45	81	468	391	270	231	229	317	1166	-
5.01 Accidentes tránsito vehi- culos de motor(E810-E819)	401	-	11	30	188	83	51	43	23	30	22	-
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	62	-	2	6	8	8	8	8	8	15	7	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	22	-	4	1	-	-	-	-	1	4	7	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	26	-	-	-	2	6	5	4	3	1	5	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	981	-	5	2	2	4	5	3	31	109	820	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	105	-	5	4	12	11	20	12	14	10	17	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	40	-	6	10	7	6	2	6	1	1	1	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E20)	7	-	-	1	1	1	2	1	-	-	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	5	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921,E923-E929)	316	15	9	7	15	14	13	8	22	33	180	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	966	-	-	16	231	183	132	124	112	98	70	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	176	4	2	4	69	57	17	10	5	1	7	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	110	-	3	3	11	18	12	10	9	15	29	-
6.00 Las demás enfermedades	6990	212	59	42	203	262	306	486	789	1341	3268	2
6.01 Diabetes mellitus (250)	1623	-	1	-	10	17	36	98	270	473	718	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	125	1	5	3	9	6	6	14	15	13	53	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	892	-	-	-	-	5	6	12	30	99	738	2
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	367	11	17	14	24	38	34	49	27	59	94	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	494	-	2	4	9	30	41	71	85	87	165	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	843	9	2	-	10	3	20	29	77	159	534	-
6.07 Apendicitis,Obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	351	-	-	2	10	12	10	16	49	74	178	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	368	1	-	2	5	8	12	37	71	108	124	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	624	1	2	1	6	17	34	49	69	122	323	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	296	-	-	3	18	22	20	32	34	63	104	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	71	-	-	-	24	35	12	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	362	177	24	22	39	32	25	20	11	8	4	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	574	12	6	11	39	37	50	59	51	76	233	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1993), ambos sexos												
Todas las causas	78531	1431	428	592	2103	2857	3294	5586	8961	15025	38192	62
Síntomas y estados morbosos mal definidos	440	12	11	9	23	39	40	33	27	48	197	1
Defunciones por causas def.	78091	1419	417	583	2080	2818	3254	5553	8934	14977	37995	61
1.00 Enfermedades transmisibles	6055	332	89	41	95	122	163	277	472	873	3574	17
1.01 Enf infecc intest (001-009)	823	43	3	2	11	16	26	44	78	134	460	6
1.02 TB, todas formas (010-018)	87	-	-	-	3	4	8	7	13	17	35	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	191	97	8	2	7	5	9	7	11	15	30	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	225	54	25	4	1	8	12	20	26	23	51	1
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	4325	123	35	13	38	55	69	139	296	621	2926	10
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	398	14	18	20	34	34	38	59	48	62	71	-
2.00 Tumores (140-239)	14439	5	57	83	161	313	616	1520	2458	3640	5584	2
2.01 Estómago(151)	642	-	-	-	2	8	19	73	119	173	248	-
2.02 Colon (153)	1170	-	1	-	4	18	27	86	182	316	536	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1871	-	2	5	7	23	52	162	350	541	728	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	3048	-	-	-	1	23	107	325	622	896	1074	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	478	-	-	1	-	5	15	55	100	138	164	-
2.06 Mama de la mujer (174)	917	-	-	-	-	15	77	179	217	183	246	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	825	-	-	-	5	61	71	149	150	160	229	-
2.08 Próstata (185)	1560	-	-	-	-	1	3	16	101	342	1096	1
2.09 Vejiga y otros órgs genitourinarios(183,184,186-189)	786	1	1	2	7	8	28	71	109	214	345	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1113	1	29	39	69	73	88	138	164	228	284	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1627	-	17	24	47	55	84	199	281	373	547	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	402	3	7	12	19	23	45	67	63	76	87	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	32752	16	20	13	81	213	663	1733	3414	6746	19830	23
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónica corazón(390-398)	171	-	-	1	15	29	29	41	25	18	12	1
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	847	-	-	-	6	12	40	93	152	198	345	1
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	18115	-	-	1	14	79	323	929	1947	3798	11010	14
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2627	15	20	7	28	41	62	113	232	481	1628	-
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	7424	1	-	3	18	46	193	500	905	1688	4067	3
3.06 Aterosclerosis (440)	2743	-	-	-	-	-	1	12	71	329	2326	4
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	825	-	-	1	-	6	15	45	82	234	442	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	543	541	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-779)	355	354	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemorrágica feto/RN(773)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	119	118	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	9169	61	133	301	1330	1545	1054	904	789	816	2229	7
5.01 Accidentes tránsito vehiculos de motor(E810-E819)	1816	3	23	119	365	428	305	252	142	88	89	2
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	370	-	2	13	64	48	48	60	41	51	41	2
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	104	2	16	8	13	14	8	10	7	9	19	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	44	1	-	-	3	8	3	5	10	8	6	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	1764	1	8	17	33	25	35	41	80	204	1318	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	206	1	7	14	30	36	36	26	23	14	19	-
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	416	-	34	60	95	100	58	32	19	11	6	1
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	42	-	-	2	6	11	7	8	5	1	2	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	29	-	-	3	14	7	3	2	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	841	39	34	37	93	97	76	55	49	56	305	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	2374	-	-	10	330	424	327	298	334	310	341	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	844	10	6	16	249	295	119	70	49	16	13	1
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	319	3	4	3	45	52	29	45	30	48	70	-
6.00 Las demás enfermedades	15133	464	118	143	413	625	758	1119	1801	2902	6778	12
6.01 Diabetes mellitus (250)	2330	-	-	-	15	66	94	173	422	608	952	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	257	6	4	4	16	13	16	15	17	46	119	1
6.03 Trastornos mentales (290-319)	1815	-	-	2	9	32	43	70	120	234	1299	6
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	1056	32	38	40	125	104	109	112	103	177	215	1
6.05 Bronquitis crónica/no asp, enfisema, asma (490-493)	1228	1	1	4	25	67	85	163	204	275	403	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	2452	5	7	2	8	26	41	75	217	472	1599	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	722	4	3	3	11	13	34	55	71	138	389	1
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	1037	-	3	4	8	22	75	124	220	279	302	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	1564	9	5	8	22	52	61	128	201	339	738	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	737	4	1	7	22	42	56	88	86	145	286	-
6.11 Hiperplasia prostata(600)	128	-	-	-	-	-	-	1	5	28	94	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	56	-	-	-	16	33	7	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	777	376	49	56	72	75	52	28	29	21	19	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	974	27	7	13	64	80	85	87	106	140	363	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1993), hombres												
Todas las causas	44040	849	235	379	1373	1869	1979	3266	5158	8713	20175	44
Síntomas y estados morbosos mal definidos	270	8	8	6	15	27	26	21	15	30	113	1
Defunciones por causas def.	43770	841	227	373	1358	1842	1953	3245	5143	8683	20062	43
1.00 Enfermedades transmisibles	3544	198	49	27	53	82	100	182	293	526	2022	12
1.01 Enf infecc intest (001-009)	464	25	2	1	6	10	13	31	50	67	254	5
1.02 TB, todas formas (010-018)	71	-	-	-	2	3	6	7	11	15	27	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
1.05 Septicemia (038)	109	58	3	1	2	4	5	5	6	10	15	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	123	31	15	2	-	3	8	10	14	10	29	1
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2519	75	19	9	17	36	40	90	182	381	1664	6
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	254	9	10	14	25	26	28	38	30	42	32	-
2.00 Tumores (140-239)	8383	3	30	42	87	137	252	735	1338	2222	3535	2
2.01 Estómago(151)	403	-	-	-	1	2	7	45	84	115	149	-
2.02 Colon (153)	509	-	1	-	-	12	13	39	73	143	224	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1014	-	1	1	4	16	28	87	200	310	366	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	2169	-	-	-	1	14	60	236	419	658	781	-
2.05 Organos respirat/intra-coráclicos(160,161,163-165)	405	-	-	1	-	3	14	48	83	116	140	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	1560	-	-	-	-	1	3	16	101	342	1096	1
2.09 Vejiga y otros órga genito-urinario(183,184,186-189)	448	1	-	1	1	5	10	27	55	126	222	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	658	1	17	25	44	45	49	83	92	139	163	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1028	-	10	9	24	28	51	124	197	238	347	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	189	1	1	5	8	11	17	30	34	35	47	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	17578	7	10	7	46	126	420	1063	2053	3862	9969	15
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	64	-	-	1	7	14	10	7	12	10	3	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	434	-	-	-	4	4	24	50	83	109	159	1
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	10205	-	-	1	7	63	250	652	1257	2257	5709	9
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1412	6	10	2	17	19	36	65	136	262	859	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3552	1	-	2	11	21	88	252	463	869	1842	3
3.06 Aterosclerosis (440)	1358	-	-	-	11	-	1	10	42	185	1118	2
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	553	-	-	1	-	5	11	27	60	170	279	-
4.00 Afecciones orig perloido perinatal (760-779)	348	347	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	232	231	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 otras (766,771,772,774-779)	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	5962	26	84	214	945	1151	757	651	518	515	1096	5
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1441	3	13	83	290	352	238	196	116	71	79	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	308	-	1	11	47	44	40	53	34	40	36	2
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	69	2	7	6	11	12	6	6	4	6	9	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	13	-	-	-	1	1	-	1	4	4	2	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	821	-	5	11	31	24	31	32	50	101	535	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	80	1	3	8	12	14	13	10	10	2	7	-
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	372	-	25	51	87	96	50	31	18	10	3	1
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E20)	40	-	-	2	6	10	7	8	4	1	2	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	25	-	-	2	14	6	2	1	-	-	-	-
5.10 otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	487	17	23	24	76	71	61	42	30	33	110	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	1410	-	-	3	152	245	191	180	185	197	257	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-E9, E970-978, E990-999)	661	3	4	11	190	237	95	55	42	13	10	1
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	235	-	3	2	28	39	23	36	21	37	46	-
6.00 Las demás enfermedades	7955	260	54	82	227	346	424	614	941	1558	3440	9
6.01 Diabetes mellitus (250)	876	-	-	5	5	41	45	85	155	232	313	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	144	3	2	2	12	7	8	11	25	66	66	1
6.03 Trastornos mentales(290-319)	980	-	-	1	6	30	36	59	92	139	613	4
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	596	17	15	20	76	61	57	55	54	109	131	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	631	1	-	2	9	24	34	58	101	158	244	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1393	3	2	2	5	17	27	37	119	266	915	-
6.07 Apendicitis, obst intest, hernia(540-543,550-553,560)	364	3	3	2	6	10	19	29	28	79	185	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	622	-	2	4	4	15	58	93	142	156	148	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	930	4	1	6	14	34	43	89	130	210	398	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	419	1	-	4	13	23	33	53	42	79	171	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	128	-	-	-	-	-	-	1	5	28	94	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	446	210	24	31	47	46	28	15	19	15	11	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	426	18	5	8	30	38	37	32	43	62	151	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1993), mujeres												
Todas las causas	34491	582	193	213	730	988	1315	2320	3803	6312	18017	18
Síntomas y estados morbosos mal definidos	170	4	3	3	8	12	14	12	12	18	84	-
Defunciones por causas def.	34321	578	190	210	722	976	1301	2308	3791	6294	17933	18
1.00 Enfermedades transmisibles	2511	134	40	14	42	40	63	95	179	347	1552	5
1.01 Enf infecc intest (001-009)	359	18	1	1	5	6	13	13	28	67	206	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	16	-	-	-	1	1	2	-	2	2	8	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transam por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	82	39	5	1	5	1	4	2	5	5	15	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	102	23	10	2	1	5	4	10	12	13	22	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1806	48	16	4	21	19	29	49	114	240	1262	4
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	144	5	8	6	9	8	10	21	18	20	39	-
2.00 Tumores (140-239)	6056	2	27	41	74	176	364	785	1120	1418	2049	-
2.01 Estómago(151)	239	-	-	-	1	6	12	28	35	58	99	-
2.02 Colon (153)	661	-	-	-	-	6	14	47	109	173	312	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	857	-	1	4	3	7	24	75	150	231	362	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	879	-	-	-	-	9	47	89	203	238	293	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	73	-	-	-	-	2	1	7	17	22	24	-
2.06 Mama de la mujer (174)	917	-	-	-	-	15	77	179	217	183	246	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	825	-	-	-	5	61	71	149	150	160	229	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaros(183,184,186-189)	338	-	1	1	6	3	18	44	54	88	123	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	455	-	12	14	25	28	39	55	72	89	121	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	599	-	7	15	23	27	33	75	84	135	200	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	213	2	6	7	11	12	28	37	29	41	40	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	15174	9	10	6	35	87	243	670	1361	2884	9861	8
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	107	-	-	-	8	15	19	34	13	8	9	1
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	413	-	-	-	2	8	16	43	69	89	186	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	7910	-	-	-	7	16	73	277	690	1541	5301	5
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1215	9	10	5	11	22	26	48	96	219	769	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3872	-	-	1	7	25	105	248	442	819	2225	-
3.06 Aterosclerosis (440)	1385	-	-	-	-	-	-	2	29	144	1208	2
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	272	-	-	-	-	1	4	18	22	64	163	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	195	194	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	123	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	50	49	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	3207	35	49	87	385	394	297	253	271	301	1133	2
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	375	-	10	36	75	76	67	56	26	17	10	2
5.02 Otros accid transportes(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	62	-	1	2	17	4	8	7	7	11	5	-
5.03 Envenenam acc(E850-E869)	35	-	9	-	2	2	2	4	3	3	10	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	31	1	-	-	2	7	3	4	6	4	4	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	943	2	3	6	2	1	4	9	30	103	783	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	126	-	4	6	18	22	23	16	13	12	12	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	44	-	9	9	8	4	8	1	1	1	3	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	354	22	11	13	17	26	15	13	19	23	195	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	964	-	-	7	178	179	136	118	149	113	84	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-E9, E970-978, E990-999)	183	7	2	5	59	58	24	15	7	3	3	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	84	3	-	2	7	13	6	9	9	11	24	-
6.00 Las demás enfermedades	7178	204	64	61	186	279	334	505	860	1344	3338	3
6.01 Diabetes mellitus (250)	1454	-	-	-	10	25	49	88	267	376	639	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	113	3	2	2	4	6	9	7	6	21	53	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	835	-	-	1	3	2	7	11	28	95	686	2
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	460	15	23	20	49	43	52	57	49	68	84	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enf,sema, asma (490-493)	597	-	1	2	16	43	51	105	103	117	159	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1059	2	5	-	3	9	14	38	98	206	684	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	358	1	-	1	5	3	15	26	43	59	204	1
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	415	-	1	-	4	7	17	31	78	123	154	-
6.09 Dtr ap diges(Resto 530-579)	634	5	4	2	8	18	18	39	71	129	340	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	318	3	1	3	9	19	23	35	44	66	115	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	56	-	-	-	16	33	7	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	331	166	25	25	25	29	24	13	10	6	8	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	548	9	2	5	34	42	48	55	63	78	212	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1994), ambos sexos												
Todas las causas	78648	1458	433	562	1986	3039	3361	5667	8889	15244	37973	36
Sintomas y estados morbosos mal definidos	403	13	7	2	27	44	28	41	35	42	163	1
Defunciones por causas def.	78245	1445	426	560	1959	2995	3333	5626	8854	15202	37810	35
1.00 Enfermedades transmisibles	6254	362	88	35	96	127	160	276	429	972	3703	6
1.01 Enf infecc intest (001-009)	799	57	4	2	11	9	18	39	53	151	453	2
1.02 TB, todas formas (010-018)	109	-	-	-	3	3	5	12	14	24	48	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	9	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	188	104	12	2	3	7	4	9	11	9	27	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	220	43	19	3	17	12	8	11	24	33	50	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	4551	138	37	13	29	59	87	154	286	695	3049	4
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	377	15	16	15	33	37	37	51	41	59	73	-
2.00 Tumores (140-239)	14821	8	45	89	136	298	678	1605	2571	3783	5607	1
2.01 Estómago(151)	625	-	-	-	3	6	30	61	93	175	257	-
2.02 Colon (153)	1179	-	-	-	2	12	28	97	170	299	571	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1939	-	-	1	1	18	65	195	345	551	763	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	3064	-	-	1	2	11	110	381	613	905	1040	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	523	-	1	2	-	3	9	49	117	164	178	-
2.06 Mama de la mujer (174)	990	-	-	-	1	24	80	196	248	198	243	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	861	-	-	1	6	59	97	146	169	191	192	-
2.08 Próstata (185)	1611	-	-	-	-	-	2	16	109	366	1118	-
2.09 Vejiga y otros órgs genitico-urinarios(183,184,186-189)	815	-	2	5	9	13	37	90	136	213	310	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1200	4	17	43	70	70	85	138	197	260	316	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1657	-	17	24	28	61	102	187	306	386	546	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	357	4	8	12	14	21	33	49	68	75	73	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	33052	22	18	16	82	256	694	1741	3410	6766	20035	12
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	202	-	-	5	15	31	56	46	21	19	9	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	958	-	-	5	18	57	118	163	197	399	399	1
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	17774	-	-	-	14	81	318	896	1924	3838	10696	7
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	3197	22	17	6	29	52	49	140	243	585	2054	-
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	7249	-	1	4	16	69	200	488	896	1548	4025	2
3.06 Aterosclerosis (440)	2803	-	-	-	-	-	1	14	76	349	2361	2
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	869	-	-	1	3	5	13	39	87	230	491	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	572	571	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	378	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	138	137	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	9319	48	139	294	1263	1718	1103	950	766	868	2162	8
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	2025	7	29	108	373	509	333	276	170	108	109	3
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807, E820-E838, E840-E848)	450	-	7	20	61	96	63	51	50	55	46	1
5.03 Envenenam acid (E850-E859)	96	3	23	4	6	8	8	9	6	13	16	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	45	7	-	2	9	3	8	3	6	7	7	-
5.05 caídas accident (E880-E888)	1675	1	7	13	31	31	37	56	78	181	1240	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	188	1	5	18	15	34	27	16	29	19	24	-
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	365	1	18	66	89	82	41	27	16	12	13	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E20)	32	-	1	1	8	5	4	7	4	2	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	21	-	1	4	5	4	4	-	-	2	1	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	859	23	36	40	97	113	66	77	46	56	305	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	2279	-	5	294	408	326	308	293	337	307	307	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	926	4	5	10	245	368	142	73	36	25	18	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	358	1	7	5	37	51	49	42	35	52	76	3
6.00 Las demás enfermedades	14227	434	136	126	382	595	698	1054	1678	2813	6303	8
6.01 Diabetes mellitus (250)	2363	-	-	1	24	65	75	150	361	667	1019	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	260	7	5	3	21	22	13	21	16	39	112	1
6.03 Trastornos mentales(290-319)	1539	-	-	1	5	27	64	69	100	198	1074	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	969	34	32	41	84	114	89	103	97	159	216	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	986	-	6	2	21	36	56	99	154	257	355	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	2371	2	4	2	8	20	34	75	242	477	1507	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543, 550-553, 560)	730	33	3	2	14	19	32	45	88	154	360	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	1083	1	5	5	11	30	84	146	223	271	307	-
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	1322	8	3	8	16	39	71	113	154	274	635	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	759	1	2	8	26	52	55	97	124	160	271	1
6.11 Hiperplasia próstata(600)	118	-	-	-	-	-	1	-	8	23	86	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	84	-	-	-	28	46	10	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	665	333	58	45	57	51	33	44	18	14	11	1
6.14 Residuo (resto de 001-779)	938	33	18	8	67	74	81	92	93	120	350	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1994), hombres												
Todas las causas	44049	842	249	346	1283	2029	2026	3394	5091	8724	20037	28
Sintomas y estados morbosos mal definidos	241	7	3	2	14	33	13	27	21	33	87	1
Defunciones por causas def.	43808	835	246	344	1269	1996	2013	3367	5070	8691	19950	27
1.00 Enfermedades transmisibles	3561	199	51	18	59	73	107	165	260	552	2072	5
1.01 Enf infecc intest (001-009)	431	31	2	-	7	4	13	19	34	79	240	2
1.02 TB, todas formas (010-018)	80	-	-	-	2	2	5	10	10	15	36	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	104	62	7	1	2	2	3	4	3	4	14	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	136	23	14	1	11	10	7	6	16	21	27	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2576	76	21	6	15	36	55	89	172	399	1704	3
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	232	6	7	10	22	19	24	37	23	33	51	-
2.00 Tumores (140-239)	8558	5	26	58	71	117	259	793	1380	2288	3560	1
2.01 Estómago(151)	405	-	-	-	3	3	18	40	59	121	161	-
2.02 Colon (153)	509	-	-	-	1	6	13	45	71	153	240	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1043	-	-	1	-	8	33	126	183	300	392	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	2253	-	-	1	2	7	65	285	448	683	761	1
2.05 Drganos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	418	-	-	-	-	1	6	38	95	128	150	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	1611	-	-	-	-	-	2	16	109	366	1118	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaarios(183,184,186-189)	415	-	1	3	2	6	9	23	59	128	184	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	706	2	11	32	43	43	50	75	118	154	178	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1022	-	10	13	12	31	54	129	203	252	338	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	176	3	4	8	8	12	9	16	35	43	38	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	17646	8	10	4	48	153	397	1088	2025	3820	10084	9
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	69	-	-	-	5	10	18	21	7	6	2	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	481	-	-	-	3	12	35	66	88	102	174	1
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	9912	-	-	-	12	56	221	642	1249	2232	5496	4
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1746	8	9	2	22	32	28	83	135	317	1110	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3475	-	1	2	4	42	86	238	443	802	1855	2
3.06 Aterosclerosis (440)	1412	-	-	-	-	-	-	6	47	211	1146	2
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	551	-	-	-	2	1	9	32	56	150	301	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	353	352	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat naci(m(761-763,767)	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	90	89	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	6273	24	89	205	901	1306	826	726	526	583	1079	8
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	1632	4	19	73	279	426	276	235	143	87	87	3
5.02 Dtros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	363	-	3	11	53	80	50	43	37	44	41	1
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	69	2	20	3	7	5	9	4	7	7	9	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	12	2	-	-	1	3	1	1	2	2	-	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	805	1	5	13	31	29	31	45	47	102	501	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	75	-	4	11	7	10	8	7	11	5	12	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	323	-	10	49	84	76	38	26	16	12	12	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E920)	32	-	1	8	5	4	7	4	2	2	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	17	-	-	4	4	3	4	-	-	1	1	-
5.10 Otras accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	534	11	20	27	80	98	54	63	38	34	109	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	1442	-	1	142	252	204	195	170	231	246	246	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	714	3	4	9	183	277	114	62	30	20	12	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	255	1	3	3	26	40	37	33	24	36	49	3
6.00 Las demás enfermedades	7417	247	70	59	190	346	424	595	879	1448	3155	4
6.01 Diabetes mellitus (250)	841	-	-	-	9	35	40	74	130	220	333	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	134	3	3	2	10	14	7	10	9	21	54	1
6.03 Trastorns mentales(290-319)	846	-	-	1	2	25	58	59	73	116	511	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	586	19	18	20	56	74	55	53	61	95	135	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	513	-	4	-	7	18	24	40	68	134	218	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	1327	2	3	-	4	9	19	40	123	274	853	-
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia(540-543, 550-553, 560)	356	7	3	2	9	15	22	17	47	80	154	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	684	-	2	1	7	24	64	108	144	168	166	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	727	5	1	3	7	26	49	80	96	152	308	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	509	3	1	5	13	32	38	51	73	105	187	1
6.11 Hiperplasia próstata(600)	118	-	-	-	-	-	1	-	8	23	86	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	375	184	25	23	37	35	21	28	9	7	6	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	401	24	10	2	29	39	26	35	38	53	144	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1994) , mujeres												
Todas las causas	34599	616	184	216	703	1010	1335	2273	3798	6520	17936	8
Síntomas y estados morbosos mal definidos	162	6	4	-	13	11	15	14	14	9	76	-
Defunciones por causas def.	34437	610	180	216	690	999	1320	2259	3784	6511	17860	8
1.00 Enfermedades transmisibles	2693	163	37	17	37	54	53	111	169	420	1631	1
1.01 Enf infecc intest (001-009)	368	26	2	2	4	5	5	20	19	72	213	-
1.02 TB. todas formas (010-018)	29	-	-	-	1	-	-	2	4	9	12	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 960,062-064,071,080-088)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (036)	84	42	5	1	1	5	1	5	4	5	13	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	84	20	5	2	6	2	1	5	8	12	23	-
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	1975	62	16	7	14	23	32	65	114	296	1345	1
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	145	9	9	5	11	18	13	14	18	26	22	-
2.00 Tumores (140-239)	6263	3	19	31	65	181	419	812	1191	1495	2047	-
2.01 Estómago(151)	220	-	-	-	-	3	12	21	34	54	96	-
2.02 Colon (153)	670	-	-	-	1	6	15	52	99	166	331	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	896	-	-	-	1	10	32	69	162	251	371	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	811	-	-	-	-	4	45	96	165	222	279	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	105	-	1	2	-	2	3	11	22	36	28	-
2.06 Mama de la mujer (174)	990	-	-	-	1	24	80	196	248	198	243	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	861	-	-	1	6	59	97	146	169	191	192	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaris(183,184,186-189)	400	-	1	2	7	7	28	67	77	85	126	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	494	2	6	11	27	27	35	63	79	106	138	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	635	-	7	11	16	30	48	58	103	154	208	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	181	1	4	4	6	9	24	33	33	32	35	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	15406	14	8	12	34	103	297	653	1385	2946	9951	3
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	133	-	-	5	10	21	38	25	14	13	7	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	477	-	-	-	2	6	22	52	75	95	225	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	7862	-	-	-	2	25	97	254	675	1606	5200	3
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1451	14	8	4	7	20	21	57	108	268	944	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3774	-	-	2	12	27	114	250	453	746	2170	-
3.06 Aterosclerosis (440)	1391	-	-	-	-	-	1	8	29	138	1215	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	318	-	-	1	1	4	4	7	31	80	190	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	219	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	146	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	3046	24	50	89	362	412	277	224	240	285	1083	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	393	3	10	35	94	83	57	41	27	21	22	-
5.02 Dtros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	87	-	4	9	8	16	13	8	13	11	5	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	27	-	3	1	3	1	3	-	2	6	7	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	33	5	-	1	1	6	2	7	4	4	7	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	870	-	2	-	2	6	11	31	79	14	739	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	113	1	1	7	8	24	19	9	18	14	12	-
5.07 Ahogam/sumersión ecc (E910)	42	1	8	17	5	6	3	2	-	-	1	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	4	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	325	12	16	13	17	15	12	14	8	22	196	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	837	-	-	4	152	156	122	113	123	106	61	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-99,E970-978,E990-999)	212	1	1	1	62	91	28	11	6	5	6	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	103	-	4	2	11	11	12	9	11	16	27	-
6.00 Las demás enfermedades	6810	187	66	67	192	249	274	459	799	1365	3148	4
6.01 Diabetes mellitus (250)	1522	-	-	1	15	30	35	76	231	447	686	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	126	4	2	1	11	8	6	11	7	18	58	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	693	-	-	-	3	2	6	10	27	82	563	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	383	15	14	21	28	40	34	50	36	64	81	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	473	-	2	2	14	18	32	59	86	123	137	-
6.06 Dtras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1044	-	1	2	4	11	15	35	119	203	654	-
6.07 Apendicitis,obatr intest, hernia(540-543,550-553,560)	374	6	-	-	5	4	10	28	41	74	206	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	399	1	3	4	4	6	20	38	79	103	141	-
6.09 Dtr ap diges(Resto 530-579)	595	3	2	5	9	13	22	33	58	122	327	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	290	-	1	3	13	20	17	46	51	55	84	-
6.11 Hiperplasia próstata(ccu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	84	-	-	-	28	46	10	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	290	149	11	22	20	16	12	14	9	7	5	1
6.14 Residuo (resto de 001-779)	537	9	8	6	38	35	55	57	55	67	206	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
CUBA (1995), ambos sexos												
Todas las causas	77937	1384	462	590	1873	3004	3237	5731	9126	14750	37744	36
Síntomas y estados morbosos mal definidos	330	9	7	5	12	41	27	38	34	30	126	1
Defunciones por causas def.	77607	1375	455	585	1861	2963	3210	5693	9092	14720	37618	35
1.00 Enfermedades transmisibles	5317	323	117	40	72	113	133	240	378	763	3136	2
1.01 Enf infecc intest (001-009)	707	34	9	3	5	12	13	42	65	114	409	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	94	-	-	-	1	6	4	7	20	16	40	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	230	118	16	6	4	10	9	2	7	12	45	1
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	226	47	22	4	4	8	9	22	21	45	44	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3685	102	53	10	38	44	63	122	199	522	2532	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	368	20	17	17	19	33	35	44	65	53	65	-
2.00 Tumores (140-239)	15016	8	64	80	134	313	678	1583	2715	3695	5739	7
2.01 Estómago(151)	657	-	-	-	-	8	18	57	135	179	259	1
2.02 Colon (153)	1230	-	-	-	3	8	27	101	180	298	613	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1951	-	2	1	3	20	62	196	387	519	760	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	3187	-	-	-	2	10	128	373	673	890	1111	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	526	1	-	-	2	4	13	47	123	146	189	1
2.06 Mama de la mujer (174)	915	-	-	-	-	18	93	183	194	187	239	1
2.07 Cuello de utero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	886	-	-	-	4	55	100	148	192	174	213	-
2.08 Próstata (185)	1605	-	-	-	-	1	2	21	97	367	1116	1
2.09 Vejiga y otros órga genito-urinaris(183,184,186-189)	829	-	3	4	6	27	38	86	153	208	304	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1126	3	29	37	70	87	58	103	193	262	283	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1711	2	21	26	34	51	106	193	323	385	569	1
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	393	2	9	12	10	24	33	75	65	80	83	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	33543	40	34	25	88	263	687	1815	3545	6761	20267	18
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	172	-	-	-	10	27	42	43	21	11	18	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1022	-	-	1	6	18	50	117	179	224	427	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	17841	-	-	-	22	91	303	964	2041	3760	10651	9
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	3063	40	33	10	33	63	82	130	272	527	1871	2
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	7764	-	1	13	14	60	190	491	876	1695	4421	3
3.06 Aterosclerosis (440)	2778	-	-	-	-	-	4	23	59	327	2361	4
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	903	-	-	1	3	4	16	47	97	217	518	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	578	578	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recièn nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	21	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	386	385	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	140	139	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	9282	52	112	286	1207	1685	1038	938	756	832	2371	5
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	2011	2	30	109	351	509	348	277	174	122	87	2
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	309	-	3	10	51	58	38	36	36	36	41	-
5.03 Envenenam accid (E850-E859)	73	3	9	4	7	9	7	9	7	6	12	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	43	2	-	-	4	10	8	3	5	2	9	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	1929	1	5	13	33	34	42	52	71	246	1432	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	157	-	5	-	13	31	21	12	12	16	38	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	359	2	14	62	71	81	42	40	23	13	10	1
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	31	-	-	-	9	6	5	3	4	3	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	33	-	1	7	9	7	4	3	2	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	902	28	34	41	86	111	53	68	66	65	350	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	2223	-	11	300	437	293	322	294	249	249	316	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	875	10	7	10	232	331	134	71	31	27	22	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	337	4	4	19	41	61	43	33	31	47	53	1
6.00 Las demás enfermedades	13871	377	127	153	360	589	673	1117	1698	2669	6105	3
6.01 Diabetes mellitus (250)	2519	-	-	2	20	79	74	215	442	646	1041	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	301	3	7	6	25	23	23	17	21	44	131	1
6.03 Trastorns mentales(290-319)	1408	-	-	2	11	23	53	63	90	168	998	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	965	25	29	48	79	82	84	106	111	166	234	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1068	-	8	5	19	48	84	118	177	239	370	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	2281	9	4	2	8	18	20	92	200	453	1475	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	575	4	1	2	7	13	26	36	59	128	299	-
6.08 Enf crón hígado, caza (571)	900	1	-	4	8	16	68	138	200	215	249	1
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	1261	9	8	2	15	48	56	102	169	282	574	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	744	1	2	8	31	50	58	85	103	149	257	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	113	-	-	-	-	-	-	1	9	21	82	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	70	-	-	-	20	38	11	1	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	645	306	52	56	52	54	33	44	20	19	9	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1021	23	14	65	65	97	83	99	97	139	386	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
DOMINICA (1988)												
Ambos sexos												
Todas las causas	424	16	8	3	12	11	24	19	51	86	178	16
Síntomas y estados morbosos mal definidos	48	3	-	-	-	1	1	-	4	5	28	6
Defunciones por causas def.	376	13	8	3	12	10	23	19	47	81	150	10
1.00 Enfermedades transmisibles	34	4	1	1	2	1	5	-	3	4	13	-
2.00 Tumores	78	-	-	-	4	2	5	9	18	17	21	2
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	165	-	-	-	3	2	1	6	17	43	85	8
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	15	-	1	-	2	3	4	3	1	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	75	-	6	2	1	2	8	1	8	16	31	-
Hombres												
Todas las causas	202	9	7	1	7	7	16	8	27	37	75	8
Síntomas y estados morbosos mal definidos	24	2	-	-	-	1	-	-	2	2	13	4
Defunciones por causas def.	178	7	7	1	7	6	16	8	25	35	62	4
1.00 Enfermedades transmisibles	19	2	1	-	2	1	4	-	3	1	5	-
2.00 Tumores	40	-	-	-	-	1	3	4	11	8	12	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	63	-	-	-	2	2	-	1	9	16	30	3
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	12	-	1	-	2	1	4	3	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	39	-	5	1	1	1	5	-	2	9	15	-
Mujeres												
Todas las causas	222	7	1	2	5	4	8	11	24	49	103	8
Síntomas y estados morbosos mal definidos	24	1	-	-	-	-	1	-	2	3	15	2
Defunciones por causas def.	198	6	1	2	5	4	7	11	22	46	88	6
1.00 Enfermedades transmisibles	15	2	-	1	-	-	1	-	-	3	8	-
2.00 Tumores	38	-	-	-	4	1	2	5	7	9	9	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	102	-	-	-	1	-	1	5	8	27	55	5
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	36	-	1	1	-	1	3	1	6	7	16	-
DOMINICA (1990)												
Ambos sexos												
Todas las causas	512	24	3	10	7	13	19	32	52	95	234	23
Síntomas y estados morbosos mal definidos	41	2	-	-	2	1	1	2	2	3	23	5
Defunciones por causas def.	471	22	3	10	5	12	18	30	50	92	211	18
1.00 Enfermedades transmisibles	49	4	1	4	-	2	2	1	7	8	20	-
2.00 Tumores	83	-	-	2	-	3	2	7	15	14	35	5
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	197	-	-	1	2	-	4	11	14	47	109	9
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	28	-	1	2	1	3	2	3	7	2	4	3
6.00 Las demás enfermedades	102	6	1	1	2	4	8	8	7	21	43	1
Hombres												
Todas las causas	247	11	2	7	6	12	13	17	30	55	81	13
Síntomas y estados morbosos mal definidos	22	1	-	-	1	1	1	2	2	2	8	4
Defunciones por causas def.	225	10	2	7	5	11	12	15	28	53	73	9
1.00 Enfermedades transmisibles	29	2	1	3	-	2	1	-	7	6	7	-
2.00 Tumores	43	-	-	1	-	3	2	1	8	9	16	3
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	83	-	-	-	2	-	2	7	8	24	35	5
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	19	-	1	2	1	3	2	3	4	2	1	-
6.00 Las demás enfermedades	45	2	-	1	2	3	5	4	1	12	14	1
Mujeres												
Todas las causas	265	13	1	3	1	1	6	15	22	40	153	10
Síntomas y estados morbosos mal definidos	19	1	-	-	1	-	-	-	-	1	15	1
Defunciones por causas def.	246	12	1	3	-	1	6	15	22	39	138	9
1.00 Enfermedades transmisibles	20	2	-	1	-	-	1	1	-	2	13	-
2.00 Tumores	40	-	-	1	-	-	-	6	7	5	19	2
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	114	-	-	1	-	-	2	4	6	23	74	4
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	9	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3
6.00 Las demás enfermedades	57	4	1	-	-	1	3	4	6	9	29	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
DOMINICA (1991)												
Ambos sexos												
Todas las causas	518	28	2	12	12	10	24	37	46	86	234	19
Síntomas y estados morbosos mal definidos	62	2	-	1	-	-	1	2	4	5	33	14
Defunciones por causas def.	456	26	2	11	12	18	23	35	42	81	201	5
1.00 Enfermedades transmisibles	22	1	-	-	1	3	1	1	2	3	10	-
2.00 Tumores	90	1	-	2	1	5	8	12	8	22	31	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	170	-	-	-	3	-	2	7	15	29	112	2
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	38	1	-	7	5	3	3	4	4	3	7	1
6.00 Las demás enfermedades	122	9	2	2	2	7	9	11	13	24	41	2
Hombres												
Todas las causas	248	16	1	9	8	13	11	21	18	43	95	13
Síntomas y estados morbosos mal definidos	34	1	-	-	-	-	1	1	2	3	16	10
Defunciones por causas def.	214	15	1	9	8	13	10	20	16	40	79	3
1.00 Enfermedades transmisibles	9	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	-
2.00 Tumores	39	1	-	1	1	3	-	5	5	8	15	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	60	-	-	-	2	-	-	4	1	13	39	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	29	-	-	6	4	3	3	4	2	3	3	1
6.00 Las demás enfermedades	71	8	1	2	-	6	7	6	7	14	19	1
Mujeres												
Todas las causas	270	12	1	3	4	5	13	16	28	43	139	6
Síntomas y estados morbosos mal definidos	28	1	-	1	-	-	-	1	2	2	17	4
Defunciones por causas def.	242	11	1	2	4	5	13	15	26	41	122	2
1.00 Enfermedades transmisibles	13	1	-	-	-	2	1	-	1	1	7	-
2.00 Tumores	51	-	-	1	-	2	8	7	3	14	16	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	110	-	-	-	1	-	2	3	14	16	73	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	9	1	-	1	1	-	-	-	2	-	4	-
6.00 Las demás enfermedades	51	1	1	-	2	1	2	5	6	10	22	1
DOMINICA (1992)												
Ambos sexos												
Todas las causas	566	26	5	4	16	27	19	26	62	113	254	14
Síntomas y estados morbosos mal definidos	54	4	-	-	1	5	1	3	3	5	24	8
Defunciones por causas def.	512	22	5	4	15	22	18	23	59	108	230	6
1.00 Enfermedades transmisibles	32	1	-	-	1	-	2	1	1	6	20	-
2.00 Tumores	104	-	2	-	1	3	4	5	12	39	38	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	183	-	-	1	1	-	3	5	24	33	114	2
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	41	1	1	1	6	14	6	1	3	4	3	1
6.00 Las demás enfermedades	137	5	2	2	6	5	3	11	19	26	55	3
Hombres												
Todas las causas	293	20	3	3	11	19	11	14	33	62	108	9
Síntomas y estados morbosos mal definidos	27	4	-	-	1	3	-	1	3	3	7	5
Defunciones por causas def.	266	16	3	3	10	16	11	13	30	59	101	4
1.00 Enfermedades transmisibles	21	1	-	-	1	-	2	1	1	4	11	-
2.00 Tumores	43	-	2	-	1	1	-	2	3	18	18	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	76	-	-	-	1	-	1	4	11	16	42	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	38	1	1	1	4	13	6	1	3	4	3	1
6.00 Las demás enfermedades	79	5	2	2	3	2	2	5	12	17	27	2
Mujeres												
Todas las causas	273	6	2	1	5	8	8	12	29	51	146	5
Síntomas y estados morbosos mal definidos	27	-	-	-	-	2	1	2	-	2	17	3
Defunciones por causas def.	246	6	2	1	5	6	7	10	29	49	129	2
1.00 Enfermedades transmisibles	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-
2.00 Tumores	61	-	2	-	-	2	4	3	9	21	20	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	107	-	-	1	-	-	2	1	13	17	72	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	58	-	-	-	3	3	1	6	7	9	28	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
DOMINICA (1993)												
Ambos sexos												
Todas las causas	562	25	6	4	13	16	21	28	59	120	255	15
Síntomas y estados morbosos mal definidos	62	3	1	-	-	2	6	3	4	5	29	9
Defunciones por causas def.	500	22	5	4	13	14	15	25	55	115	226	6
1.00 Enfermedades transmisibles	38	1	1	2	1	2	-	1	4	3	23	-
2.00 Tumores	93	-	-	-	2	4	1	6	22	21	35	2
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	189	-	-	1	1	1	3	6	11	53	111	2
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	30	1	1	1	4	4	5	5	4	3	1	1
6.00 Las demás enfermedades	136	6	3	1	5	3	6	7	14	35	56	1
Hombres												
Todas las causas	292	16	2	3	10	10	12	18	34	68	109	10
Síntomas y estados morbosos mal definidos	34	2	-	-	-	2	4	3	2	4	11	6
Defunciones por causas def.	258	14	2	3	10	8	8	15	32	64	98	4
1.00 Enfermedades transmisibles	17	-	1	2	1	1	-	-	2	3	7	-
2.00 Tumores	60	-	-	-	2	1	-	3	10	19	23	2
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	71	-	-	-	1	1	1	2	5	22	38	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	24	-	-	1	4	4	4	4	3	3	1	-
6.00 Las demás enfermedades	75	3	1	-	2	1	3	6	12	17	29	1
Mujeres												
Todas las causas	270	9	4	1	3	6	9	10	25	52	146	5
Síntomas y estados morbosos mal definidos	28	1	1	-	-	-	2	-	2	1	18	3
Defunciones por causas def.	242	8	3	1	3	6	7	10	23	51	128	2
1.00 Enfermedades transmisibles	21	1	-	-	-	1	-	1	2	-	16	-
2.00 Tumores	33	-	-	-	-	3	1	3	12	2	12	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	118	-	-	1	-	-	2	4	6	31	73	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1
6.00 Las demás enfermedades	61	3	2	-	3	2	3	1	2	18	27	-
DOMINICA (1994)												
Ambos sexos												
Todas las causas	529	35	1	5	10	26	12	35	54	98	231	22
Síntomas y estados morbosos mal definidos	90	10	1	1	5	2	3	8	7	9	33	11
Defunciones por causas def.	439	25	-	4	5	24	9	27	47	89	198	11
1.00 Enfermedades transmisibles	31	-	-	2	-	3	-	1	5	3	16	1
2.00 Tumores	94	-	-	1	-	3	2	11	14	20	40	3
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	175	3	-	-	-	3	2	2	17	42	102	4
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	21	-	-	-	4	7	1	2	4	1	-	2
6.00 Las demás enfermedades	102	6	-	1	1	8	4	11	7	23	40	1
Hombres												
Todas las causas	262	15	1	2	9	16	8	22	25	60	92	12
Síntomas y estados morbosos mal definidos	46	4	1	-	4	2	2	7	2	8	10	6
Defunciones por causas def.	216	11	-	2	5	14	6	15	23	52	82	6
1.00 Enfermedades transmisibles	12	-	-	1	-	2	-	-	2	2	5	-
2.00 Tumores	56	-	-	1	-	1	1	6	6	18	20	3
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	73	-	-	-	-	1	2	2	6	19	42	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	21	-	-	-	4	7	1	2	4	1	-	2
6.00 Las demás enfermedades	47	4	-	-	1	3	2	5	5	12	15	-
Mujeres												
Todas las causas	267	20	-	3	1	10	4	13	29	38	139	10
Síntomas y estados morbosos mal definidos	44	6	-	1	1	-	1	1	5	1	23	5
Defunciones por causas def.	223	14	-	2	-	10	3	12	24	37	116	5
1.00 Enfermedades transmisibles	19	-	-	1	-	1	-	1	3	1	11	1
2.00 Tumores	38	-	-	-	-	2	1	5	8	2	20	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	102	3	-	-	-	2	-	-	11	23	60	3
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	55	2	-	1	-	5	2	6	2	11	25	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1991), ambos sexos												
Todas las causas	53333	7451	3358	1870	2957	3124	3379	3875	5291	6849	14974	205
Síntomas y estados morbosos mal definidos	7242	750	387	213	247	244	337	443	605	924	3047	45
Defunciones por causas def.	46091	6701	2971	1657	2710	2880	3042	3432	4686	5925	11927	160
1.00 Enfermedades transmisibles	9418	2450	1597	497	385	446	435	497	604	765	1703	39
1.01 Enf infecc intest (001-009)	3534	1055	863	179	93	102	132	182	247	278	387	16
1.02 TB, todas formas (010-018)	1219	7	24	35	120	200	162	166	153	163	184	5
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	226	74	85	22	6	6	8	5	5	7	8	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	140	11	14	27	20	19	17	11	4	7	10	-
1.05 Septicemia (038)	337	47	24	18	27	24	14	20	29	46	87	1
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	6	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	208	80	45	28	13	11	6	7	5	4	8	1
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3461	1143	494	152	77	60	74	89	136	234	987	15
1.09 Otr inf/para:resto 001-139)	287	30	48	35	28	24	22	17	24	26	32	1
2.00 Tumores (140-239)	5489	14	66	141	160	188	396	586	949	1240	1728	21
2.01 Estómago(151)	1265	-	-	-	8	28	61	128	224	339	469	8
2.02 Colon (153)	129	-	1	-	2	5	11	9	18	33	50	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	968	1	2	5	6	18	53	96	205	247	334	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	325	-	-	2	2	6	16	27	68	100	102	2
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	57	-	-	-	-	-	2	3	10	23	19	-
2.06 Mama de la mujer (174)	213	-	-	-	1	9	35	51	40	35	42	-
2.07 Cuello de utero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	669	-	-	-	5	30	85	123	144	119	155	8
2.08 Próstata (185)	328	-	-	-	-	-	1	4	35	84	204	-
2.09 Vejiga y otros orgs genito-uritarios(183,184,186-189)	202	2	2	8	11	13	11	25	36	43	51	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	482	6	31	75	70	36	52	34	49	65	64	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	618	-	21	20	39	24	46	67	99	111	189	2
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	233	5	9	31	16	19	23	19	21	41	49	-
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	9908	44	47	78	202	289	462	714	1256	1914	4865	37
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	154	-	-	11	11	14	21	15	25	21	36	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	895	-	-	1	10	19	28	54	125	169	486	3
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	2244	-	7	10	40	61	122	204	335	488	967	10
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	3329	38	35	33	86	101	115	166	312	555	1873	15
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	2879	5	4	16	50	72	156	255	419	623	1270	9
3.06 Aterosclerosis (440)	168	-	-	-	-	-	-	1	5	18	144	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	239	1	1	7	5	22	20	19	35	40	89	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	2396	2396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	221	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	527	527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfíxia/otras afecciones respirat (768-770)	1017	1017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	597	597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	6893	117	377	629	1423	1306	975	673	514	407	450	22
5.01 Accidentes tránsito vehículos de motor(E810-E819)	2207	12	98	260	415	435	357	219	167	132	110	2
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	59	1	4	10	11	13	9	3	2	4	2	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	107	8	13	14	8	13	14	17	8	7	5	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	37	6	3	-	3	1	3	2	3	11	5	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	616	7	24	41	68	75	63	76	67	59	133	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	167	13	50	19	18	16	9	9	12	9	11	1
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	557	6	102	96	131	83	59	19	29	12	15	5
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	37	-	-	-	6	3	4	1	2	1	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	59	-	7	18	22	3	5	4	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	1248	61	67	126	171	202	140	119	121	106	132	3
5.11 Suicidio (E950-E959)	494	-	-	12	224	105	56	45	24	22	6	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-979, E990-999)	1198	-	7	24	305	336	236	140	74	39	26	8
5.13 lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	127	-	2	9	41	21	20	19	5	5	5	-
6.00 Las demás enfermedades	11987	1680	884	312	540	651	774	962	1363	1599	3181	41
6.01 Diabetes mellitus (250)	1172	1	1	1	10	22	57	113	276	317	370	4
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	1495	364	260	57	44	37	33	34	72	114	474	6
6.03 Trastornos mentales(290-319)	659	-	-	-	19	69	104	147	146	84	80	10
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	649	32	83	65	110	77	52	44	50	58	78	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1503	488	268	40	18	16	11	26	49	118	465	4
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	690	65	22	11	24	26	42	37	56	116	289	2
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	484	46	20	13	13	25	20	35	60	91	159	2
6.08 Enf crón hígado, cizr (571)	1036	4	2	3	15	56	143	242	179	160	44	-
6.09 otr ap diges(Resto 530-579)	1289	29	41	21	50	62	103	121	211	206	444	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1121	20	43	36	57	67	68	109	133	201	385	2
6.11 Hipertrofia próstata(600)	63	-	-	-	-	-	-	2	3	11	47	-
6.12 compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	320	-	-	2	103	121	84	8	-	-	-	2
6.13 Anomalías congén (740-759)	745	566	94	33	24	10	6	6	5	1	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	761	65	50	30	53	63	51	52	60	103	230	4

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1991), hombres												
Todas las causas	29730	4089	1765	1064	1896	2102	2170	2401	3110	3906	7118	109
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3609	388	197	109	127	129	184	232	348	533	1343	19
Defunciones por causas def.	26121	3701	1568	955	1769	1973	1986	2169	2762	3373	5775	90
1.00 Enfermedades transmisibles	5157	1335	877	263	207	241	262	338	346	452	814	22
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1963	582	483	94	54	60	86	117	140	152	186	9
1.02 TB, todas formas (010-018)	731	3	16	13	65	105	101	117	93	114	101	3
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	124	36	49	13	1	5	3	4	1	5	7	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	79	6	6	20	10	12	8	8	1	5	5	-
1.05 Septicemia (038)	188	26	13	8	13	11	5	15	18	28	50	1
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-095)	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	114	45	26	14	7	5	5	6	2	2	1	1
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1813	623	258	85	42	32	46	60	76	132	452	7
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	143	14	26	15	14	11	10	11	15	14	12	1
2.00 Tumores (140-239)	2633	6	30	82	86	78	137	221	443	670	871	9
2.01 Estómago(151)	739	-	-	-	4	15	35	82	145	218	235	5
2.02 Colon (153)	59	-	1	-	-	3	6	3	10	14	22	-
2.03 org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	494	-	1	4	5	10	24	49	108	128	164	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	221	-	1	1	1	3	9	14	45	77	70	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	42	-	-	-	-	-	2	1	10	14	15	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de utero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	328	-	-	-	-	-	1	4	35	84	204	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinales(183,184,186-189)	81	1	-	2	7	7	4	9	13	14	24	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	257	3	10	47	35	20	26	20	23	39	34	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	298	-	12	10	24	11	21	29	44	62	83	2
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	114	2	6	18	10	9	9	10	10	20	20	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	5079	26	20	40	115	161	265	412	729	1050	2245	16
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	59	-	-	4	5	5	9	4	10	6	16	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	422	-	-	1	6	12	14	29	73	88	199	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1306	-	3	3	22	44	81	151	211	296	490	5
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1678	22	15	17	48	51	64	89	173	291	900	8
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	1414	4	1	10	31	40	81	132	240	339	533	3
3.06 Aterosclerosis (440)	67	-	-	-	-	-	-	1	3	8	55	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	133	-	1	5	3	9	16	6	19	22	52	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	1369	1369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Circunscrito fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	290	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	335	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	5418	55	206	425	1139	1154	846	577	423	312	264	17
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1746	7	50	182	346	389	294	182	121	98	75	2
5.02 otros accid Transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E849)	48	1	4	6	10	11	8	3	2	3	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E859)	70	2	8	7	2	9	13	13	7	6	3	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	18	3	2	-	1	1	1	-	2	7	1	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	465	5	14	23	62	71	58	70	57	41	60	2
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	97	10	22	8	10	12	6	7	8	7	7	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	444	2	54	71	117	77	54	18	28	11	7	3
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	17	-	-	-	6	3	4	1	2	1	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	50	-	5	15	20	3	3	4	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	972	23	40	87	145	187	121	97	105	83	81	3
5.11 Suicidio (E950-E959)	305	-	3	107	70	47	36	20	17	5	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	1083	2	2	14	280	306	219	133	67	33	20	7
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	103	-	1	9	33	15	18	13	4	5	5	-
6.00 Las demás enfermedades	6465	910	435	145	222	339	476	621	821	889	1581	26
6.01 Diabetes mellitus (250)	505	1	-	-	4	15	32	58	137	121	137	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	731	193	134	24	17	18	19	11	36	66	208	5
6.03 Trastornos mentales(290-319)	553	-	-	-	19	66	99	130	121	68	42	8
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	354	15	38	37	63	52	30	26	25	33	35	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	811	266	127	15	11	10	4	13	23	78	262	2
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	419	36	10	10	12	18	27	25	35	72	172	2
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernias(540-543, 550-553, 560)	293	28	17	5	7	15	14	18	39	58	91	1
6.08 Enf cón hígado, cirr (571)	761	2	-	1	8	47	118	181	173	123	104	4
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	707	16	24	11	27	31	72	75	124	110	217	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	542	9	14	15	29	33	31	51	75	102	183	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	63	-	-	-	-	-	-	2	3	11	47	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	396	312	48	11	10	5	3	3	4	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	330	32	23	16	15	29	27	28	26	47	83	4

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Edad (años)											Desconocida		
		Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más				
ECUADOR (1991), mujeres															
Todas las causas	23603	3362	1593	806	1061	1022	1209	1474	2181	2943	7856	96			
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3633	362	190	104	120	115	153	211	257	391	1704	26			
Defunciones por causas def.	19970	3000	1403	702	941	907	1056	1263	1924	2552	6152	70			
1.00 Enfermedades transmisibles	4261	1115	720	234	178	205	173	159	258	313	889	17			
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1571	473	380	85	39	42	46	65	107	126	201	7			
1.02 TB, todas formas (010-018)	488	4	8	22	55	95	61	49	60	49	83	2			
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	102	38	36	9	5	1	5	1	4	2	1	-			
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	61	5	8	7	10	7	11	3	3	2	5	-			
1.05 Septicemia (038)	149	21	11	10	14	13	9	5	11	18	37	-			
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
1.07 Meningitis (320-322)	94	35	19	14	6	6	1	1	3	2	7	-			
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1648	520	236	67	35	28	28	29	60	102	535	8			
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	144	16	22	20	14	13	12	6	9	12	20	-			
2.00 Tumores (140-239)	2856	8	36	59	74	110	259	365	506	570	857	12			
2.01 Estómago(151)	526	-	-	-	4	13	26	46	79	121	234	3			
2.02 Colon (153)	70	-	-	-	2	2	5	6	8	19	28	-			
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	474	1	1	1	1	8	29	47	97	119	170	-			
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	104	-	-	1	1	3	7	13	23	23	32	1			
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	15	-	-	-	-	-	-	2	-	9	4	-			
2.06 Mama de la mujer (174)	213	-	-	-	1	9	35	51	40	35	42	-			
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	669	-	-	-	5	30	85	123	144	119	155	8			
2.08 Próstata (185)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinario(183,184,186-189)	121	1	2	6	4	6	7	16	23	29	27	-			
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	225	3	21	28	35	16	26	14	26	26	30	-			
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	320	-	9	10	15	13	25	38	55	49	106	-			
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	119	3	3	13	6	10	14	9	11	21	29	-			
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	4829	18	27	38	87	128	197	302	527	864	2620	21			
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	95	-	-	7	6	9	12	11	15	15	20	-			
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	473	-	-	-	4	7	14	25	52	81	287	1			
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	938	-	4	7	18	17	41	53	124	192	477	5			
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1651	16	20	16	38	50	51	77	139	264	973	7			
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	1465	1	3	6	19	32	75	123	179	284	737	6			
3.06 Aterosclerosis (440)	101	-	-	-	-	-	-	-	2	10	89	-			
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	106	1	2	2	13	4	13	16	18	37	-	-			
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	1027	1027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	237	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (760-770)	419	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.05 Enf hemoleética feto/RN(773)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	262	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.00 Causas externas (E800-E999)	1475	62	171	204	284	152	129	96	91	95	186	5			
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	461	5	48	78	69	46	63	37	46	34	35	-			
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	11	-	-	4	1	2	1	-	-	1	2	-			
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	37	6	5	7	6	4	4	4	1	1	2	-			
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	19	3	1	-	2	-	2	2	1	4	4	-			
5.05 Caídas accident (E880-E888)	151	2	8	18	6	4	5	6	10	18	73	1			
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	70	3	28	11	8	4	3	2	4	2	4	1			
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	113	4	46	25	14	6	5	1	1	1	8	2			
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	9	-	2	3	2	-	2	-	-	-	-	-			
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	276	38	27	39	26	15	19	22	16	23	51	-			
5.11 Suicidio (E950-E959)	189	-	-	9	117	35	9	9	4	5	1	-			
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	115	1	5	10	25	30	17	7	7	6	6	1			
5.13 Lesiones que se ignora el accid/intenc (E980-E989)	24	-	1	-	8	6	2	6	1	-	-	-			
6.00 Las demás enfermedades	5522	770	449	167	318	312	298	341	542	710	1600	15			
6.01 Diabetes mellitus (250)	667	-	1	1	6	7	25	55	139	196	233	4			
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	764	171	126	33	27	19	14	23	36	48	266	1			
6.03 Trastorns mentales(290-319)	106	-	-	-	3	3	5	17	25	16	38	2			
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	295	17	45	28	47	25	22	18	25	25	43	-			
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	692	222	141	25	7	6	7	13	26	40	203	2			
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	271	29	12	1	12	8	15	12	21	44	117	-			
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	191	18	3	8	6	10	6	17	21	33	68	1			
6.08 Enf crón hígado, círr (571)	275	2	2	2	7	9	25	47	69	56	56	-			
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	582	13	17	10	23	31	31	46	87	96	227	1			
6.10 Enf ap urinario (580-599)	579	11	29	21	28	34	37	58	58	99	202	2			
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-675)	320	-	-	2	103	121	84	8	-	-	-	2			
6.13 Anomalías congén (740-759)	349	254	46	22	14	5	3	3	1	1	-	-			
6.14 Residuo (resto de 001-779)	431	33	27	14	38	34	24	24	34	56	147	-			

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1992), ambos sexos												
Todas las causas	53430	7326	3426	1830	2943	3323	3396	3840	5275	6968	14837	266
Síntomas y estados morbosos mal definidos	7156	682	404	231	241	253	306	408	605	943	3017	66
Defunciones por causas def.	46274	6644	3022	1599	2702	3070	3090	3432	4670	6025	11820	200
1.00 Enfermedades transmisibles	9147	2469	1681	445	386	392	426	404	551	761	1579	53
1.01 Enf infecc intest (001-009)	3244	1066	839	182	81	93	119	100	168	239	332	25
1.02 TB, todas formas (010-018)	1208	13	11	39	132	165	168	143	172	179	178	8
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	322	103	157	17	7	5	14	7	2	5	5	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	169	8	13	29	34	22	22	12	13	8	8	-
1.05 Septicemia (038)	331	56	30	14	25	25	14	16	25	45	81	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	7	4	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	206	81	35	26	15	10	5	13	7	8	6	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3357	1108	552	116	63	52	59	85	129	252	922	19
1.09 otr inf/para(resto 001-139)	303	30	44	22	28	20	25	28	34	25	46	1
2.00 Tumores (140-239)	5627	14	54	103	129	200	384	644	1080	1273	1730	16
2.01 Estómago(151)	1304	-	-	-	8	10	72	137	254	314	475	4
2.02 Colon (153)	156	-	-	-	1	4	11	22	23	36	59	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1043	-	2	3	10	17	51	120	227	268	343	2
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	341	-	-	1	3	7	12	37	65	90	126	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	46	-	2	-	3	3	1	3	9	13	12	-
2.06 Mama de la mujer (174)	191	-	-	-	-	2	32	34	42	48	32	1
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	662	-	-	-	1	30	80	125	167	135	124	-
2.08 Próstata (185)	350	-	-	-	1	1	1	6	34	83	225	1
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinario(183,184,186-189)	201	1	4	3	8	14	12	23	33	45	57	1
2.10 Tejido linfático y organos hematopoyéticos (200-208)	469	4	26	65	54	44	39	43	65	74	54	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	612	4	14	21	28	24	49	66	122	117	163	4
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	252	5	6	10	13	14	25	28	39	50	60	2
3.00 Aparato circulator(390-459)	10003	51	42	64	203	276	493	768	1197	1933	4938	38
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	163	-	-	6	22	18	19	26	17	21	34	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	966	-	2	13	21	54	90	108	108	205	468	5
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	2220	-	2	10	42	55	141	184	312	471	998	5
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	3263	45	33	29	69	84	123	172	282	557	1852	17
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3018	2	6	15	49	85	142	276	434	621	1378	10
3.06 Aterosclerosis (440)	139	-	-	-	-	-	-	2	6	13	117	1
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	234	4	1	2	8	13	14	18	38	45	91	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	2363	2363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recien nac (760)	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	246	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	628	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	880	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	579	579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	7160	105	337	619	1483	1500	972	714	497	417	468	48
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	2128	8	65	240	404	442	305	234	169	129	122	10
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	56	1	-	7	7	8	15	7	4	5	2	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	131	5	15	29	23	17	13	15	7	2	5	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	28	-	2	3	4	9	2	3	1	1	3	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	556	2	21	30	58	71	71	73	51	54	116	9
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	175	17	46	23	23	23	12	10	7	6	8	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	654	7	107	86	147	115	67	46	34	23	14	8
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	13	-	-	1	1	4	3	1	1	1	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	48	-	3	16	18	9	1	1	1	1	1	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	1356	59	71	133	194	196	167	131	113	124	158	10
5.11 Suicidio (E950-E959)	507	-	-	20	206	131	47	42	26	18	15	2
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-E9, E970-978, E990-999)	1306	5	7	24	350	417	239	124	66	45	20	9
5.13 Lesiones que se ignora al accid/intenc (E980-E989)	202	1	-	7	48	58	30	27	18	9	4	-
6.00 Las demás enfermedades	11974	1642	908	368	501	702	815	902	1345	1641	3105	45
6.01 Diabetes mellitus (250)	1266	-	1	1	7	23	56	125	291	355	405	2
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	1434	277	276	60	50	42	39	49	60	128	443	10
6.03 Trastorns mentales(290-319)	564	-	1	-	15	67	93	126	116	68	71	7
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	713	41	79	89	103	94	52	49	62	54	85	5
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1501	503	259	39	10	9	14	29	54	132	447	5
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	733	72	33	9	24	31	33	37	66	107	318	3
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	459	24	19	18	17	18	34	40	60	85	144	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	992	2	1	2	10	59	127	200	229	192	168	2
6.09 otr ap diges(Resto 530-579)	1269	34	36	31	51	86	97	119	186	221	404	4
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1031	29	39	37	47	68	100	74	130	168	335	4
6.11 Hiperplasia próstata(600)	57	-	-	-	-	-	-	-	5	3	49	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	338	-	-	1	109	132	87	8	-	-	-	1
6.13 Anomalías congén (740-759)	766	588	99	48	12	8	9	1	4	1	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	851	72	65	37	46	65	74	45	82	127	236	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1992), hombres												
Todas las causas	29708	3971	1780	1036	1974	2230	2121	2303	3086	3948	7121	138
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3518	366	200	116	123	133	147	215	334	498	1357	29
Defunciones por causas def.	26190	3605	1580	920	1851	2097	1974	2088	2752	3450	5764	109
1.00 Enfermedades transmisibles	4928	1307	866	226	226	204	272	238	345	473	743	28
1.01 Enf infecc interu (001-009)	1831	588	464	91	40	48	82	65	111	156	172	14
1.02 TB, todas formas (010-018)	721	7	6	21	70	86	107	85	107	120	106	6
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	143	47	57	9	4	2	11	6	2	2	3	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	109	3	5	18	26	15	14	7	10	4	7	-
1.05 Septicemia (038)	157	30	14	6	14	11	9	7	13	24	29	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	5	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	99	36	13	12	13	4	2	5	5	6	3	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1696	578	289	57	37	28	33	44	75	145	402	8
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	167	16	18	12	21	10	14	19	21	16	20	-
2.00 Tumores (140-239)	2676	11	26	55	78	87	134	246	471	642	921	5
2.01 Estómago(151)	693	-	-	-	6	16	36	75	150	167	243	-
2.02 Colon (153)	69	-	-	-	1	3	6	6	11	18	24	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	473	-	-	-	5	8	24	48	97	134	156	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	243	-	-	1	2	7	7	23	47	65	91	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	34	-	1	-	3	2	-	2	6	11	9	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	350	-	-	-	-	1	-	6	34	83	225	1
2.09 Vejiga y otros órgs genito-uritarios(183,184,186-189)	92	1	3	-	3	11	2	8	17	19	28	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	274	3	14	41	30	25	23	27	30	50	30	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	209	4	8	8	18	8	26	33	57	66	82	1
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	139	3	2	5	10	6	10	18	22	29	33	1
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	5119	23	24	34	105	149	265	423	700	1115	2262	19
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	65	-	-	3	8	9	7	9	6	8	15	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	449	-	-	-	9	9	30	36	56	109	198	2
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1317	-	3	2	24	41	97	132	204	304	510	2
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1593	20	20	19	34	41	64	89	161	318	818	9
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	1501	1	3	8	24	41	62	146	247	340	623	6
3.06 Aterosclerosis (440)	55	-	-	-	-	-	-	2	3	10	40	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	139	2	-	2	4	8	5	9	23	26	58	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	1331	1331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	357	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	490	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	323	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E899)	5702	55	192	419	1235	1312	832	593	420	322	283	39
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1668	5	41	166	341	375	250	186	130	91	77	6
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	51	1	7	6	8	12	7	4	4	2	2	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	93	3	8	15	19	13	11	7	2	4	4	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	12	-	1	2	1	1	2	1	1	1	2	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	415	-	13	22	52	63	64	60	47	30	57	7
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	107	9	22	14	19	18	8	7	4	5	1	-
5.07 Ahorcas/sumersión acc (E910)	542	3	62	59	136	110	65	42	31	19	9	6
5.08 Acc causados por maquin e inatr cortantes(E919,E920)	12	-	1	1	3	3	1	1	1	1	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	41	-	2	12	17	8	1	1	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	1066	30	40	92	163	175	142	113	98	103	100	10
5.11 Suicidio (E950-E959)	335	-	7	114	91	35	34	22	18	12	12	2
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	1197	3	3	17	328	396	216	109	60	40	17	8
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	163	1	-	5	38	51	24	20	15	8	1	-
6.00 Las demás enfermedades	6434	878	472	186	207	345	471	588	816	898	1555	18
6.01 Diabetes mellitus (250)	559	-	1	5	15	30	64	145	145	138	161	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	736	152	140	34	26	27	20	24	27	69	214	3
6.03 Trastorns mentales (290-319)	477	-	1	-	14	62	89	112	101	51	42	5
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	394	25	39	54	56	57	27	31	35	28	40	2
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	785	260	130	19	4	3	4	17	27	72	246	3
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	450	38	19	7	12	17	21	22	44	74	193	3
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	261	16	10	10	15	7	22	24	39	45	73	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	733	-	-	-	5	50	105	157	165	141	109	1
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	722	16	22	14	25	53	63	76	118	132	202	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	487	13	21	15	19	28	51	39	70	90	141	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	57	-	-	-	-	-	-	-	5	3	49	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	407	319	54	19	6	4	3	-	1	1	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	366	39	35	14	20	22	36	22	39	54	85	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1992) , mujeres												
Todas las causas	23722	3355	1646	794	969	1093	1275	1537	2189	3020	7716	128
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3638	316	204	115	118	120	159	193	271	445	1660	37
Defunciones por causas def.	20084	3039	1442	679	851	973	1116	1344	1918	2575	6056	91
1.00 Enfermedades transmisibles	4219	1162	815	219	160	188	154	166	206	288	836	25
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1413	478	375	91	41	45	37	35	57	83	160	11
1.02 TB, todas formas (010-018)	487	6	5	18	62	79	61	58	65	59	72	2
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	179	56	100	8	3	3	3	1	-	3	2	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	60	5	8	11	8	7	8	5	3	4	1	-
1.05 Septicemia (038)	174	26	16	8	11	14	5	9	12	21	52	-
1.06 Sífilis, otras Venéreas (090-099)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	107	45	22	14	2	6	3	8	2	2	3	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1661	530	263	59	26	24	26	41	54	107	520	11
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	136	14	26	10	7	10	11	9	13	9	26	1
2.00 Tumores (140-239)	2951	3	28	48	51	113	250	398	609	631	809	11
2.01 Estómago(151)	611	-	-	-	2	24	36	62	104	147	232	4
2.02 Colon (153)	87	-	-	-	-	1	5	16	12	18	35	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	570	-	2	3	5	9	27	72	130	134	187	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	98	-	-	-	1	-	5	14	18	25	35	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	12	-	1	-	-	1	1	1	3	2	3	-
2.06 Mama de la mujer (174)	191	-	-	-	-	2	32	34	42	48	32	1
2.07 Cuello de Útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	662	-	-	-	1	30	80	125	167	135	124	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	109	-	1	3	5	3	10	15	16	26	29	1
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	195	1	12	24	24	19	16	16	35	24	24	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	303	-	8	13	10	16	23	33	65	51	81	3
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	113	2	4	5	3	8	15	10	17	21	27	1
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	4884	28	18	30	98	127	228	345	497	818	2676	19
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	98	-	-	3	14	9	12	17	11	13	19	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	517	-	-	2	4	12	24	54	52	96	270	3
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	903	-	1	8	18	14	44	52	108	167	488	3
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1670	25	13	10	35	43	59	83	121	239	1034	8
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	1517	1	3	7	25	44	80	130	187	281	755	4
3.06 Aterosclerosis (440)	84	-	-	-	-	-	-	-	3	3	77	1
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	95	2	1	-	2	5	9	9	15	19	33	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	1032	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	271	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	390	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	256	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	1458	50	145	200	248	188	140	121	77	95	185	9
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de moto;(E810-E819)	460	3	24	74	63	67	55	48	39	38	45	4
5.02 Otros accid transporte(E820-E807,E820-E838,E840-E848)	5	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	38	2	7	14	4	4	2	4	-	-	1	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	16	-	1	1	3	8	1	1	-	-	1	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	141	2	8	8	8	7	13	4	4	24	59	2
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	48	8	24	9	4	5	4	3	3	1	7	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	112	4	45	27	11	5	2	4	3	4	5	2
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	7	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	290	29	31	41	31	21	25	18	15	21	58	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	172	-	-	13	92	40	12	8	4	-	3	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	109	2	8	7	22	21	23	15	6	5	3	1
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	39	-	2	10	7	6	7	7	3	1	3	-
6.00 Las demás enfermedades	5540	764	436	182	294	357	344	314	529	743	1550	27
6.01 Diabetes mellitus (250)	707	-	-	1	2	8	26	61	146	217	244	2
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	698	125	136	26	24	15	19	25	33	59	229	7
6.03 Trastornos mentales(290-319)	87	-	-	-	1	5	4	14	15	17	29	2
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	319	16	40	35	47	37	25	18	27	26	45	3
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	716	243	129	20	6	6	10	12	27	60	201	2
6.06 otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	283	34	14	2	12	14	12	15	22	33	125	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,568)	198	8	9	8	2	11	12	16	21	40	71	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	259	2	1	2	5	9	22	43	64	51	59	1
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	547	18	14	17	26	33	34	43	68	89	202	3
6.10 Enf ap urinario (580-599)	544	16	18	22	28	40	49	35	60	78	194	4
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	338	-	-	1	109	132	87	8	-	-	-	1
6.13 Anomalias congén (740-759)	359	269	45	25	6	4	6	1	3	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	485	33	30	23	26	43	38	23	43	77	151	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1993), ambos sexos												
Todas las causas	52453	7006	2886	1745	2996	3433	3338	3821	5197	6647	15144	240
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6822	546	325	194	228	249	290	428	608	878	3012	64
Defunciones por causas def.	45631	6460	2561	1551	2768	3184	3048	3393	4589	5769	12132	176
1.00 Enfermedades transmisibles	8251	2247	1306	420	362	401	367	384	455	619	1661	29
1.01 Enf infecc intest (001-009)	2401	890	625	140	68	64	68	80	92	104	264	6
1.02 TB, todas formas (010-018)	1209	10	20	35	129	187	159	147	160	182	170	10
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	171	55	59	19	3	6	3	11	4	8	3	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	145	10	12	25	18	18	14	13	8	10	17	-
1.05 Septicemia (038)	431	89	34	25	33	27	29	14	31	39	110	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	6	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	192	87	33	15	9	15	6	8	5	5	9	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3437	1074	489	130	74	61	64	88	139	251	1054	13
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	259	29	34	31	28	23	23	23	16	19	33	-
2.00 Tumores (140-239)	5781	16	64	125	171	240	400	650	1033	1284	1781	17
2.01 Estómago(151)	1312	-	1	2	5	32	69	121	254	345	479	4
2.02 Colon (153)	166	-	-	1	1	9	7	11	26	40	71	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1039	-	1	2	11	28	38	120	222	278	335	4
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	374	-	-	1	2	14	25	43	78	96	111	4
2.05 Organos respirat/intra-corácicos(160,161,163-165)	56	-	-	-	-	3	1	6	12	17	17	-
2.06 Mama de la mujer (174)	198	-	-	-	1	8	43	47	32	39	28	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	677	-	-	1	5	39	90	124	153	114	150	1
2.08 Próstata (185)	359	-	-	-	1	-	3	5	31	94	225	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	227	-	2	4	14	14	17	42	31	44	58	1
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	525	8	36	85	72	46	42	48	58	66	62	2
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	596	4	13	16	38	29	44	54	106	107	184	1
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	252	4	11	13	21	18	21	29	30	44	61	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	10172	68	48	74	202	300	465	694	1274	1881	5131	35
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	134	-	-	4	15	13	16	17	15	19	33	2
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	990	-	-	-	10	22	37	65	125	196	533	2
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	2287	2	1	4	27	61	106	170	357	469	1084	6
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	3313	55	39	43	85	99	138	184	304	527	1822	17
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	3080	10	7	21	54	94	152	234	437	613	1451	7
3.06 Aterosclerosis (440)	146	-	-	-	-	1	-	-	3	12	130	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	222	1	1	2	11	10	16	24	33	45	78	1
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	2369	2369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	195	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	723	723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	859	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	565	565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	7458	133	412	600	1530	1571	1027	739	548	414	443	41
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	2224	12	106	243	430	446	279	253	183	142	120	10
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	28	-	-	2	4	6	4	2	3	2	5	-
5.03 Envenenam accid (E850-E859)	147	5	29	13	33	18	17	11	4	5	12	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	38	5	5	4	2	2	8	5	3	2	2	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	499	11	20	26	47	76	50	71	51	49	95	3
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	172	7	53	30	19	13	15	9	9	5	12	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	561	10	97	76	121	94	63	36	38	18	6	2
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	9	1	-	-	4	-	2	-	1	1	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	50	-	7	17	15	10	-	-	-	1	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909)	1591	74	87	144	234	295	196	150	117	123	160	9
5.11 Suicidio (E950-E959)	577	-	-	16	236	142	72	49	38	16	5	3
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	1445	6	8	19	363	443	304	128	93	46	24	11
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	117	-	-	10	22	26	17	25	8	4	2	3
6.00 Las demás enfermedades	11600	1627	731	332	503	672	789	926	1279	1571	3116	54
6.01 Diabetes mellitus (250)	1354	1	-	1	10	29	64	146	292	380	429	2
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	1372	273	221	47	55	50	43	70	120	120	443	7
6.03 Trastorns mentales(290-319)	490	-	-	-	12	52	83	103	87	72	73	8
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	644	51	67	79	84	73	68	39	53	41	88	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1393	449	208	28	13	14	14	32	55	109	468	3
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	740	64	25	14	24	38	34	37	67	113	320	4
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	369	25	15	17	14	15	11	35	53	65	115	4
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	1042	3	1	5	16	52	130	209	252	191	174	9
6.09 Otr ap diges(resto 530-579)	1218	36	29	29	58	79	93	130	160	220	383	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1052	23	38	41	46	61	60	91	131	170	385	6
6.11 Hiperplasia próstata(600)	60	-	-	-	-	-	-	-	3	11	45	1
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	348	-	-	4	107	120	108	6	-	-	-	3
6.13 Anomalías congén (740-759)	812	634	91	37	18	14	7	7	1	3	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	706	68	36	30	46	75	74	48	55	76	193	5

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1993), hombres												
Todas las causas	29292	3889	1577	980	1895	2325	2112	2303	3069	3772	7233	137
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3419	305	170	90	118	118	136	228	374	482	1365	33
Defunciones por causas def.	25873	3584	1407	890	1777	2207	1976	2075	2695	3290	5868	104
1.00 Enfermedades transmisibles	4505	1246	699	230	187	226	223	239	274	360	803	18
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1297	491	327	77	33	37	36	52	57	56	127	4
1.02 TB, todas formas (010-018)	727	7	13	20	63	102	103	89	100	118	106	6
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	81	19	29	10	3	5	1	5	2	6	1	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	89	3	7	16	12	12	9	9	4	7	10	-
1.05 Septicemia (038)	232	49	20	13	19	8	16	8	19	21	59	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	113	51	19	8	4	10	5	5	4	3	4	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1818	608	266	69	38	39	39	59	77	134	481	8
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	146	17	18	17	15	13	14	12	11	15	14	-
2.00 Tumores (140-239)	2766	8	39	64	87	94	139	248	486	677	917	7
2.01 Estómago(151)	758	-	1	1	1	17	36	73	244	214	244	2
2.02 Colon (153)	69	-	-	-	-	3	5	5	11	18	27	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	485	-	1	1	4	12	23	58	100	129	156	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	251	-	-	1	-	10	16	25	54	73	70	2
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	34	-	-	-	-	2	-	6	8	6	12	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	359	-	-	1	1	3	5	31	94	225	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	95	-	-	1	8	4	5	15	8	24	29	1
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	295	4	21	48	41	23	22	23	36	37	39	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	299	2	9	6	23	12	21	25	57	62	82	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	121	2	7	6	9	11	8	13	12	20	33	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	5208	35	27	40	116	175	265	383	728	1069	2351	19
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	54	-	-	2	8	6	6	3	8	9	11	1
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	445	-	-	8	7	22	28	64	101	214	1	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1326	1	-	1	17	44	75	119	227	287	551	4
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1655	28	22	26	46	60	76	108	163	294	823	9
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	1543	6	5	9	31	51	76	110	243	342	667	3
3.06 Aterosclerosis (440)	57	-	-	-	-	1	-	-	2	7	47	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	128	-	-	2	4	6	10	15	21	29	38	1
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	1336	1336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	484	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 otras (766,771,772,774-779)	317	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	5830	75	250	373	1189	1377	888	625	444	321	255	33
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1717	7	68	158	351	385	232	204	140	98	67	7
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807, E820-E838, E840-E848)	28	-	-	2	4	6	4	2	3	2	5	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	100	3	16	5	20	16	14	9	3	5	9	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	19	3	5	1	-	-	4	3	1	1	1	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	374	6	15	16	43	64	45	62	42	38	41	2
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	95	3	30	17	11	8	12	5	4	2	3	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	450	5	60	52	109	83	53	32	33	17	4	2
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	7	1	-	3	-	-	2	-	1	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	40	-	3	13	15	8	-	-	-	1	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	1229	45	48	80	185	266	173	128	94	102	102	6
5.11 Suicidio (E950-E959)	354	-	-	7	105	102	50	39	31	15	3	2
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	1318	2	5	14	327	418	282	118	85	37	19	11
5.13 Lesiones que se ignoran si accid/intenc (E980-E989)	99	-	-	8	16	21	17	23	7	3	1	3
6.00 Las demás enfermedades	6228	884	392	183	198	335	461	580	763	863	1542	27
6.01 Diabetes mellitus (250)	584	-	-	1	4	16	37	74	130	154	168	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	685	139	111	30	22	21	23	21	38	77	199	4
6.03 Trastorns mentales(290-319)	389	-	-	-	11	47	73	83	72	56	41	6
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	380	26	41	50	48	45	44	23	34	23	46	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	760	252	108	13	4	5	8	11	34	71	251	3
6.06 otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	467	39	16	3	12	30	25	26	42	72	200	2
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	215	16	7	7	7	9	7	19	38	41	62	2
6.08 Enf crón hígado, crr (571)	753	-	-	2	10	39	109	167	196	123	101	6
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	664	18	15	19	32	44	65	74	93	113	190	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	508	12	19	18	20	35	36	53	58	91	166	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	60	-	-	-	-	-	-	-	3	11	45	1
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	432	336	54	25	8	6	2	1	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	331	46	21	15	20	38	32	28	25	31	73	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1993), mujeres												
Todas las causas	23161	3117	1309	765	1101	1108	1226	1518	2128	2875	7911	103
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3403	241	155	104	110	131	154	200	234	396	1647	31
Defunciones por causas def.	19758	2876	1154	661	991	977	1072	1318	1894	2479	6264	72
1.00 Enfermedades transmisibles	3746	1001	607	190	175	175	144	145	181	259	858	11
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1104	399	298	63	35	27	32	28	35	48	137	2
1.02 TB, todas formas (010-018)	482	3	7	15	66	85	56	58	60	64	64	4
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	90	36	30	9	-	1	2	6	2	2	2	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	56	7	5	9	6	6	5	4	4	3	7	-
1.05 Septicemia (038)	199	40	14	12	14	19	13	6	12	18	51	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	4	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	79	36	14	7	5	5	1	3	1	2	5	-
1.08 Resp agudas (460-466, 480-87)	1619	466	223	61	36	22	25	29	62	117	573	3
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	113	12	16	14	13	10	9	11	5	4	19	-
2.00 Tumores (140-239)	3015	8	25	61	84	146	261	402	547	607	864	10
2.01 Estómago(151)	554	-	-	1	4	15	33	48	85	131	235	2
2.02 Colon (153)	97	-	-	1	1	6	2	6	15	22	44	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	554	-	-	1	7	16	15	62	122	149	179	3
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	123	-	-	-	2	4	9	18	24	23	41	2
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	22	-	-	-	-	1	1	-	4	11	5	-
2.06 Mama de la mujer (174)	198	-	-	-	1	8	43	47	32	39	28	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	677	-	-	1	5	39	90	124	153	114	150	1
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genitourinarios(183,184,186-189)	132	-	2	3	6	10	12	27	23	20	29	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	230	4	15	37	31	23	20	25	22	29	23	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	297	2	4	10	15	17	23	29	49	45	102	1
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	131	2	4	7	12	7	13	16	18	24	28	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	4964	33	21	34	86	125	200	311	546	812	2780	16
3.01 Fiebre tifoidea aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	80	-	-	2	7	7	10	14	7	10	22	1
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	545	-	-	-	2	15	15	37	61	95	319	1
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	961	1	1	3	10	17	31	51	130	182	533	2
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1658	27	17	17	39	39	62	76	141	233	999	8
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	1537	4	2	12	23	43	76	124	194	271	784	4
3.06 Aterosclerosis (440)	89	-	-	-	-	-	-	-	1	5	83	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	94	1	1	5	4	6	9	12	16	40	40	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	1033	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	303	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	375	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	1628	58	162	227	341	194	139	114	104	93	188	8
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	507	5	38	85	79	61	47	49	43	44	53	3
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	47	2	13	8	13	2	3	2	1	-	3	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	19	2	-	3	2	2	4	2	2	1	1	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	125	5	5	10	4	12	5	9	9	11	54	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	77	4	23	13	8	5	3	4	5	3	9	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	111	5	37	24	12	11	10	4	5	1	2	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
5.09 Acc por asma de fuego(E922)	10	-	4	4	-	2	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	362	31	39	64	49	29	23	22	23	21	58	3
5.11 Suicidio (E950-E959)	223	-	-	9	131	40	22	10	7	1	2	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	127	4	3	5	36	25	22	10	8	9	5	-
5.13 Lesiones que se ignoran si accid/intenc (E980-E989)	18	-	-	2	6	5	-	2	1	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	5372	743	339	149	305	337	328	346	516	708	1574	27
6.01 Diabetes mellitus (250)	770	1	-	-	6	13	27	72	162	226	261	2
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	687	134	110	17	33	29	20	22	32	43	244	3
6.03 Trastornos mentales(290-319)	101	-	-	-	1	5	10	20	15	16	32	2
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	264	25	26	29	36	28	24	16	19	18	42	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	633	197	100	15	9	9	6	21	21	38	217	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	273	25	9	11	12	8	9	11	25	41	120	2
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	154	9	8	10	7	6	4	16	15	24	53	2
6.08 Enf crón hígado, cizr (571)	289	3	1	3	6	13	21	42	56	68	73	3
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	554	18	14	10	10	26	35	28	56	67	107	193
6.10 Enf ap urinario (580-599)	544	11	19	23	26	26	24	38	73	79	219	6
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	348	-	-	4	107	120	108	6	-	-	-	3
6.13 Anomalias congén (740-759)	380	298	37	12	10	8	5	6	1	3	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	375	22	15	15	26	37	42	20	30	45	120	3

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1994), ambos sexos												
Todas las causas	51165	6125	2751	1556	2861	3373	3410	3948	5129	6798	14890	324
Sintomas y estados morbosos mal definidos	6885	639	387	196	241	290	334	390	601	947	2782	78
Defunciones por causas def.	44280	5486	2364	1360	2620	3083	3076	3558	4528	5851	12108	246
1.00 Enfermedades transmisibles	6440	1655	1133	292	253	302	287	319	351	488	1333	27
1.01 Enf infecc intesto (001-009)	1418	533	439	59	37	30	33	31	63	65	123	5
1.02 Tb, todas formas (010-018)	996	2	16	27	94	153	131	136	122	149	163	3
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	111	40	35	10	6	6	4	5	2	3	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	84	11	8	8	16	14	5	7	5	4	6	-
1.05 Septicemia (038)	355	49	48	25	22	22	35	26	17	34	76	1
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	9	4	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	143	50	34	17	7	8	9	6	5	3	4	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3098	956	514	122	53	50	49	89	115	205	927	18
1.09 Otr inf(para(resto 001-139)	226	10	39	24	18	18	21	19	19	25	33	-
2.00 Tumores (140-239)	5747	26	59	105	145	182	406	650	1012	1329	1812	21
2.01 Estómago(151)	1284	-	-	-	10	23	70	125	230	353	469	4
2.02 Colon (153)	158	-	-	-	3	5	5	21	30	43	51	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1064	1	5	3	11	23	51	113	229	272	350	6
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	350	-	-	3	5	6	19	25	69	100	122	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	56	-	-	-	-	3	2	4	10	17	20	-
2.06 Mame de la mujer (174)	210	-	-	-	-	4	33	55	47	36	34	1
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	662	-	-	-	6	71	126	153	119	158	4	-
2.08 Próstata (185)	357	-	-	-	-	1	2	6	27	91	229	1
2.09 Vejiga y otros órgs genito-uritarios(183,184,186-189)	260	-	2	-	9	15	25	42	45	51	71	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	496	15	34	66	59	41	46	34	58	66	76	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	640	4	13	21	24	27	65	70	89	148	177	2
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	210	6	5	12	18	9	17	29	25	33	55	1
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	11540	84	104	115	286	443	605	885	1323	2127	5442	126
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	100	-	2	3	7	13	21	13	5	12	22	2
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1255	-	-	3	12	27	64	98	169	228	635	19
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	2122	-	3	11	37	74	116	213	306	443	902	17
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	4709	76	80	66	149	220	219	291	449	770	2325	64
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	2965	8	15	26	60	92	163	254	366	604	1355	20
3.06 Aterosclerosis (440)	162	-	-	-	-	-	4	2	5	22	127	2
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	227	2	4	6	21	17	18	14	23	48	72	2
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	2294	2294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	116	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	591	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	944	944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	604	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	7174	104	333	530	1417	1522	1014	743	620	396	467	28
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1829	10	74	190	316	385	291	180	168	106	101	8
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	64	1	2	3	12	15	7	14	4	3	3	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	199	3	8	12	41	27	27	21	28	20	11	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	66	8	3	4	5	6	7	12	5	10	6	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	473	8	22	31	47	68	43	54	54	36	107	3
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	142	9	28	28	14	19	13	8	12	3	8	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	482	10	80	65	102	75	50	41	25	17	17	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	23	-	-	1	6	10	3	2	-	-	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	59	-	5	10	25	8	3	3	2	1	1	1
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	1440	44	80	109	222	229	206	157	135	116	130	12
5.11 suicidio (E950-E959)	512	-	24	186	135	74	43	29	10	11	19	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	1280	3	10	27	339	413	210	140	85	32	19	2
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	605	8	21	26	102	132	80	68	73	42	52	1
6.00 Las demás enfermedades	11085	1323	735	318	519	634	764	961	1222	1511	3054	44
6.01 Diabetes mellitus (250)	1277	-	2	7	11	28	52	146	283	322	424	2
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	1286	242	190	52	51	40	46	53	56	106	438	12
6.03 Trastorns mentales(290-319)	423	2	-	2	20	44	83	98	75	53	41	5
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	643	27	55	62	109	76	62	42	56	56	95	3
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1071	351	202	26	9	7	10	21	33	82	330	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	903	66	31	25	33	55	32	62	87	134	371	7
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	312	20	13	19	12	14	13	31	41	59	90	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	901	4	1	3	9	42	117	200	205	178	141	1
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	1238	30	30	29	51	74	102	129	162	205	421	5
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1261	37	43	30	53	81	84	121	151	222	432	7
6.11 Hiperplasia próstata(600)	64	-	-	-	-	-	1	1	6	11	45	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	241	-	-	2	81	80	77	1	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	648	489	83	26	17	7	5	4	4	4	9	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	817	55	85	35	63	86	80	52	63	79	217	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1994), hombres												
Todas las causas	28689	3357	1454	902	1871	2333	2188	2371	3052	3937	7080	144
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3544	363	214	118	134	147	180	213	361	519	1265	30
Defunciones por causas def.	25145	2994	1240	784	1737	2186	2008	2158	2691	3418	5815	114
1.00 Enfermedades transmisibles	3450	889	567	159	136	176	189	195	212	288	624	15
1.01 Enf infecc intest (001-009)	773	300	227	32	19	15	21	23	33	45	55	3
1.02 TB, todas formas (010-018)	598	1	9	11	50	88	87	78	84	94	93	3
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	65	22	17	6	5	5	4	3	2	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	55	5	5	6	10	10	4	5	4	2	4	-
1.05 Septicemia (038)	185	26	30	11	13	8	17	10	9	22	38	1
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	8	4	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	80	32	15	8	4	6	5	3	2	3	2	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1560	494	243	70	24	36	38	59	65	108	415	8
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	126	5	21	15	11	7	13	14	11	13	16	-
2.00 Tumores (140-239)	2689	13	33	54	78	102	148	227	438	701	889	6
2.01 Estómago(151)	724	-	-	-	3	11	33	77	137	224	238	1
2.02 Colon (153)	59	-	-	-	1	4	1	10	7	19	17	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	511	-	4	2	9	13	28	43	119	135	157	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	222	-	-	2	3	4	13	13	42	67	77	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	41	-	-	-	-	-	1	3	8	15	14	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	357	-	-	-	-	1	2	6	27	91	229	1
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinario(183,184,186-189)	102	-	1	-	6	9	10	11	18	18	29	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	254	7	18	35	32	30	20	19	25	35	33	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	322	2	7	10	11	23	36	35	44	82	70	2
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	97	4	3	5	13	7	4	10	11	15	25	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	5986	45	56	58	161	252	348	474	797	1211	2529	55
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	38	-	1	1	6	3	5	4	2	4	11	1
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	594	-	2	7	15	36	51	94	115	267	7	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1254	-	3	6	23	51	88	132	214	272	457	8
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2396	43	43	35	84	132	119	140	263	434	1078	25
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	1477	1	9	10	29	42	84	133	205	339	614	11
3.06 Aterosclerosis (440)	88	-	-	-	-	-	3	2	3	13	66	1
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	139	1	-	4	12	9	13	12	16	34	36	2
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	1278	1278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect fet/RN, traumat nacim(761-763,767)	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	332	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	526	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	334	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	5680	58	197	339	1130	1316	860	635	522	315	285	23
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1398	5	41	116	254	322	234	148	128	83	61	6
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	52	1	1	3	11	14	6	12	3	-	1	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	143	1	6	7	27	19	17	18	25	14	8	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	44	6	1	2	4	4	6	8	4	6	3	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	365	4	11	22	43	63	41	47	48	30	54	2
5.06 Acc por arma de fuego (E890-E899)	79	4	18	8	10	8	4	8	3	3	4	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	392	7	50	51	90	70	40	37	22	14	11	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E20)	20	-	-	-	5	9	3	2	-	-	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	52	-	3	8	24	6	3	3	2	1	1	1
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	1159	25	47	74	197	197	176	135	114	94	89	11
5.11 Suicidio (E950-E959)	341	-	12	91	96	61	35	27	9	10	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	1176	2	5	22	311	391	195	128	78	29	13	2
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	459	3	14	14	63	113	70	58	63	32	29	-
6.00 Las demás enfermedades	6062	711	387	174	232	340	463	627	722	903	1488	15
6.01 Diabetes mellitus (250)	559	-	1	3	3	17	31	75	124	154	150	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	618	118	103	26	26	19	23	23	34	58	183	5
6.03 Trastorns mentales(290-319)	369	1	-	1	20	41	81	89	60	45	27	4
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	358	12	34	38	56	43	42	23	35	26	49	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	587	192	90	17	5	4	6	13	19	55	186	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 580-508, 510-519)	549	37	20	15	18	33	19	46	61	93	203	4
6.07 Apendicitis, obstc intest, hernia(540-543, 550-553, 560)	184	10	9	12	8	9	10	21	26	38	41	-
6.08 Enf crón hígado, carr (571)	667	3	1	-	7	36	100	169	143	127	81	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	703	15	15	13	28	44	51	77	104	121	234	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	660	21	27	16	26	42	45	60	80	135	208	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	64	-	-	-	-	-	1	1	6	11	45	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	358	275	43	13	9	3	3	3	1	2	6	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	386	27	44	20	26	49	51	27	29	38	75	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1994), mujeres												
Todas las causas	22476	2768	1297	654	990	1040	1222	1577	2077	2861	7810	180
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3341	276	173	78	107	143	154	177	240	428	1517	48
Defunciones por causas def.	19135	2492	1124	576	883	897	1068	1400	1837	2433	6293	132
1.00 Enfermedades transmisibles	2990	766	566	133	117	126	98	124	139	200	709	12
1.01 Enf infecc intest (001-009)	645	233	212	27	18	15	12	8	30	20	68	2
1.02 TB, todas formas (010-018)	398	1	7	16	44	65	44	58	38	55	70	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (022,033,037,045,055)	46	18	18	4	1	1	-	2	-	2	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	29	6	3	2	6	4	1	2	1	2	2	-
1.05 Septicemia (038)	170	23	18	14	9	14	18	16	8	12	38	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	63	18	19	9	3	2	4	3	3	-	2	-
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	1538	462	271	52	29	14	11	30	50	97	512	10
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	100	5	18	9	7	11	8	5	8	12	17	-
2.00 Tumores (140-239)	3058	13	26	51	67	80	258	423	574	628	923	15
2.01 Estómago(151)	560	-	-	-	7	12	37	48	93	129	231	3
2.02 Colon (153)	99	-	-	-	2	1	4	11	23	24	34	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	553	1	1	1	2	10	23	70	110	137	193	5
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	128	-	-	1	2	2	6	12	27	33	45	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	15	-	-	-	-	3	1	1	2	2	6	-
2.06 Mama de la mujer (174)	210	-	-	-	-	4	33	55	47	36	34	1
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	662	-	-	-	6	25	71	126	153	119	158	4
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaros(183,184,186-189)	158	-	1	-	3	6	15	31	27	33	42	-
2.10 Tejido linfático y Organos hematopoyéticos (200-208)	242	8	16	31	27	11	26	15	33	31	43	1
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	318	2	6	11	13	4	29	35	45	66	107	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	113	2	2	7	5	2	13	19	14	18	30	1
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	5554	39	48	57	125	191	257	411	526	916	2913	71
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	62	-	1	2	1	10	16	9	3	8	11	1
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	661	-	-	1	5	12	28	47	75	113	368	12
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	868	-	-	5	14	23	28	81	92	171	445	9
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2313	33	37	31	65	88	100	151	186	336	1247	39
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	1488	5	6	16	31	50	79	121	161	265	745	9
3.06 Aterosclerosis (440)	74	-	-	-	-	-	1	-	2	9	61	1
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	88	1	4	2	9	8	5	2	7	14	36	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	1016	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	259	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	418	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	1494	46	136	191	287	206	154	108	98	81	182	5
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	431	5	33	74	62	63	57	32	40	23	40	2
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	12	-	1	-	1	1	1	2	1	3	2	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	56	2	2	5	14	8	10	3	3	6	3	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E875, E930-E949)	22	2	2	2	1	2	1	4	1	4	3	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	108	4	11	9	4	5	2	7	6	6	53	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	63	5	10	20	4	7	5	4	4	-	4	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	90	3	30	14	12	5	10	4	3	3	6	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	7	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-
5.10 otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	281	19	33	35	25	32	30	22	21	22	41	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	171	-	-	12	95	39	13	8	2	1	1	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	104	1	5	5	28	22	15	12	7	3	6	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	146	5	7	12	39	19	10	10	10	10	23	1
6.00 Las demás enfermedades	5023	612	348	144	287	294	301	334	500	608	1566	29
6.01 Diabetes mellitus (250)	718	-	1	4	8	11	21	71	159	168	274	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	668	124	87	26	25	21	23	30	22	48	255	7
6.03 Trastornos mentales(290-319)	54	1	-	1	-	3	2	9	15	8	14	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	285	15	21	24	53	33	20	19	21	30	46	3
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	484	159	112	9	4	3	4	8	14	27	144	-
6.06 Dtras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	354	29	11	10	15	22	13	16	26	41	168	3
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	128	10	4	7	4	5	3	10	15	21	49	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	234	1	-	3	2	6	17	31	62	51	60	1
6.09 Otr ap díges(Resto 530-579)	535	15	15	16	23	30	51	52	58	84	187	4
6.10 Enf ap urinario (580-599)	601	16	16	14	27	39	39	61	71	87	224	7
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	241	-	-	2	81	80	77	1	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	290	214	40	13	8	4	2	1	3	2	3	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	431	28	41	15	37	37	29	25	34	41	142	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1995), ambos sexos												
Todas las causas	50867	5533	2701	1533	3166	3366	3433	3817	5124	6862	15168	164
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8083	543	427	220	344	344	381	455	716	1032	3574	47
Defunciones por causas def.	42784	4990	2274	1313	2822	3022	3052	3362	4408	5830	11594	117
1.00 Enfermedades transmisibles	6975	1402	1118	294	326	335	331	306	463	638	1749	13
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1390	460	480	60	39	28	32	33	61	55	140	2
1.02 TB, todas formas (010-018)	1170	7	17	23	115	159	170	118	140	181	239	1
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,052)	62	18	11	4	1	3	4	8	5	4	4	-
1.04 Ciertas transm por vect (D20 060,062-064,071,080-088)	92	14	5	17	18	7	8	3	9	4	6	1
1.05 Septicemia (D38)	507	56	58	28	35	30	28	26	49	66	131	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	9	5	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	140	49	25	18	11	6	4	5	13	4	5	-
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	3429	778	492	131	92	87	71	102	168	302	1197	9
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	176	15	30	12	15	15	14	11	18	20	26	-
2.00 Tumores (140-239)	6002	10	65	110	154	210	437	625	1015	1409	1954	13
2.01 Estómago(151)	1448	-	1	1	6	33	70	134	256	356	588	3
2.02 Colon (153)	154	-	-	-	3	6	6	16	24	35	64	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-189)	1053	1	4	4	3	17	55	101	209	301	354	4
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	428	-	1	1	5	11	21	33	85	130	140	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	38	-	1	-	2	1	2	6	4	9	13	-
2.06 Mama de la mujer (174)	243	-	-	-	2	7	33	59	52	42	48	-
2.07 Cuello de utero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	676	-	-	-	6	18	110	111	133	140	156	2
2.08 Próstata (185)	333	-	-	-	-	-	2	6	28	77	219	1
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	217	-	-	1	7	11	24	21	41	52	59	1
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	509	6	39	60	65	50	48	48	61	73	59	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	722	1	13	24	43	39	56	68	108	152	217	1
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	181	2	6	19	12	17	10	22	14	42	37	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	9262	64	66	83	236	341	459	723	1097	1711	4460	22
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	66	-	1	6	9	11	9	9	8	6	7	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	2215	-	-	6	41	78	135	224	329	421	978	3
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1330	-	-	7	26	37	73	107	196	281	595	8
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2720	55	45	35	67	84	99	138	212	424	1553	8
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	2645	9	17	28	89	120	126	216	325	511	1183	1
3.06 Aterosclerosis (440)	113	-	-	-	-	-	-	3	6	11	91	2
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	173	-	3	1	4	11	17	26	21	37	53	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	2509	2509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	676	676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	1144	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	542	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	7466	86	345	546	1619	1560	1093	736	565	448	427	41
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	1806	10	91	187	340	349	231	182	161	129	113	13
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	38	-	1	2	2	9	6	8	2	3	5	1
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	126	2	4	13	21	24	17	14	10	9	11	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	53	2	10	1	9	6	6	3	5	1	10	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	371	3	6	22	46	47	46	37	38	45	80	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	152	7	32	21	15	26	17	11	7	3	10	3
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	521	8	87	75	130	80	62	25	22	22	10	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E20)	13	-	-	3	3	1	4	-	-	1	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	41	-	1	9	17	7	3	-	2	2	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	1843	47	82	162	296	341	286	196	156	129	140	8
5.11 Suicidio (E950-E959)	547	-	-	16	208	140	80	45	30	18	9	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	1557	4	7	22	448	465	280	162	93	48	17	11
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	398	3	24	13	84	65	55	53	39	38	21	3
6.00 Las demás enfermedades	10570	919	680	280	487	576	732	972	1268	1624	3004	28
6.01 Diabetes mellitus (250)	1761	-	2	4	9	33	91	181	374	495	568	4
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	928	168	170	33	38	28	18	30	40	75	325	3
6.03 Trastornos mentales(290-319)	304	-	-	1	11	38	52	67	58	37	36	4
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	682	23	73	65	96	86	59	54	61	58	106	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	934	241	192	31	16	15	8	15	33	84	299	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	898	43	34	23	57	53	50	60	84	120	369	5
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia(540-543, 550-553, 560)	305	17	14	16	11	16	17	25	38	54	96	1
6.08 Enf crón hígado, carr (571)	1132	2	5	2	12	73	144	236	246	215	194	3
6.09 Otr ap digest(Resto 530-579)	1204	16	24	26	65	63	107	149	171	187	294	2
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1136	21	47	38	49	59	73	105	122	205	413	4
6.11 Hiperplasia próstata(600)	49	-	-	-	-	-	-	2	2	10	34	1
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	170	-	-	-	57	56	55	2	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	513	355	86	26	17	7	1	6	4	4	7	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	554	33	33	15	49	49	57	40	35	80	163	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1995), hombres												
Todas las causas	28608	3074	1414	890	2123	2363	2250	2332	2976	3849	7248	89
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4140	277	225	105	192	179	229	263	409	603	1637	21
Defunciones por causas def.	24468	2797	1189	785	1931	2184	2021	2069	2567	3246	5611	68
1.00 Enfermedades transmisibles	3763	751	564	157	160	210	206	195	278	384	852	6
1.01 Enf infecc intest (001-009)	718	247	252	27	19	14	19	20	32	30	57	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	741	5	7	12	57	102	111	77	87	127	156	-
1.03 Enf prvenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	29	10	2	3	1	2	1	2	4	2	2	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	49	8	2	7	9	4	2	5	3	5	-	-
1.05 Septicemia (038)	292	38	34	11	15	18	13	17	29	46	71	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	5	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	88	29	15	14	7	5	2	2	9	3	2	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1747	404	237	74	47	55	46	69	103	161	546	5
1.09 Otr inf/(para)resto 001-139)	94	7	15	8	5	10	10	6	9	11	13	-
2.00 Tumores (140-239)	2724	9	40	59	82	102	137	219	498	676	935	7
2.01 Estómago(151)	804	-	-	1	3	16	32	83	153	213	302	1
2.02 Colon (153)	58	-	-	-	3	4	2	12	11	13	13	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	475	1	2	2	3	7	27	39	99	136	156	3
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	250	-	1	-	2	7	12	16	48	79	84	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	32	-	1	-	2	1	-	4	4	9	11	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	333	-	-	-	-	-	2	6	28	77	219	1
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaris(183,184,186-189)	91	-	-	1	3	8	8	3	17	19	32	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	268	5	22	34	34	24	27	21	36	36	29	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	324	1	10	11	24	22	23	24	56	74	78	1
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	89	2	4	10	8	13	4	11	6	20	11	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	4827	36	33	45	137	190	262	387	633	982	2116	6
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	29	-	1	4	5	6	-	3	3	4	3	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1142	-	-	3	19	39	81	120	183	234	462	1
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	785	-	-	2	13	26	51	73	123	180	315	2
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1309	30	23	24	37	39	50	67	114	236	687	2
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	1413	6	7	12	60	75	67	112	192	296	586	-
3.06 Aterosclerosis (440)	50	-	-	-	-	-	-	2	3	9	35	1
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	99	-	2	-	3	5	13	10	15	23	28	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	1430	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	650	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemoletica feto/RN(773)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	302	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	5975	52	218	369	1314	1343	953	628	461	345	260	32
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	1408	4	54	134	278	290	196	147	122	96	79	8
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	30	-	-	2	1	9	5	5	2	3	2	1
5.03 Envenenam accid (E850-E859)	89	1	2	8	15	19	11	11	7	8	7	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	32	1	8	1	2	3	5	3	3	1	5	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	278	3	3	14	40	41	42	33	35	32	34	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	101	4	23	11	11	19	15	7	4	1	3	3
5.07 Ahogam/suersion acc (E910)	413	5	48	49	118	70	55	24	20	17	7	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	8	-	-	1	3	1	2	-	-	-	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	37	-	1	7	16	7	2	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	1489	29	60	114	251	303	251	170	120	98	88	5
5.11 Suicidio (E950-E959)	367	-	-	6	113	97	64	37	27	14	8	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	1420	3	5	15	401	432	260	151	84	44	14	11
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	303	2	14	7	65	52	45	40	35	29	12	2
6.00 Las demás enfermedades	5749	519	334	155	238	339	463	640	737	859	1448	17
6.01 Diabetes mellitus (250)	750	-	1	2	3	16	54	91	168	196	217	2
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	432	83	90	19	15	15	11	16	16	39	127	1
6.03 Trastorns mentales(290-319)	259	-	-	-	8	36	47	62	53	31	18	4
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	416	16	49	41	57	51	35	36	37	35	58	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	492	137	88	18	9	8	6	11	16	46	153	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	518	26	12	12	22	32	31	43	59	69	210	2
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	172	8	8	11	9	11	10	16	23	30	45	1
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	824	-	2	2	10	57	121	179	193	136	123	1
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	723	10	9	12	43	46	74	103	91	121	212	3
6.10 Enf ap urinario (580-599)	560	11	22	20	26	27	38	53	61	110	190	2
6.11 Hiperplasia próstata(600)	49	-	-	-	-	-	-	2	2	10	34	1
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	283	205	40	9	9	5	1	5	3	2	4	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	271	23	13	9	27	35	35	23	15	34	57	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ECUADOR (1995), mujeres												
Todas las causas	22259	2459	1287	643	1043	1003	1183	1485	2148	3013	7920	75
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3943	266	202	115	152	165	152	192	307	429	1937	26
Defunciones por causas def.	18316	2193	1085	528	891	838	1031	1293	1841	2584	5983	49
1.00 Enfermedades transmisibles	3212	651	554	137	166	125	125	111	185	254	897	7
1.01 Enf infecc intest (001-009)	672	213	228	33	20	14	13	13	29	25	83	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	429	2	10	11	58	57	59	41	53	54	83	1
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	33	8	9	1	-	1	3	4	1	2	2	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	43	6	3	10	9	3	4	1	4	1	1	1
1.05 Septicemia (038)	215	18	24	17	20	12	15	9	20	20	60	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	52	20	10	4	4	1	2	3	4	1	3	-
1.08 Resp aguda(460-466,480-87)	1682	374	255	57	45	32	25	33	65	141	651	4
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	82	8	15	4	10	5	4	5	9	9	13	-
2.00 Tumores (140-239)	3278	1	25	51	72	108	300	406	557	733	1019	6
2.01 Estómago(151)	644	-	1	-	3	17	38	51	103	143	286	2
2.02 Colon (153)	96	-	-	-	-	2	4	4	13	22	51	-
2.03 Drg digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	578	-	2	2	-	10	28	62	110	165	198	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	178	-	1	1	3	4	9	17	37	51	56	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	6	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-
2.06 Mama de la mujer (174)	243	-	-	2	7	33	59	52	42	48	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	676	-	-	6	18	110	111	133	140	156	2	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	126	-	-	4	3	16	18	24	33	27	1	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	241	1	17	26	31	26	21	27	25	37	30	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	398	-	3	13	19	17	33	44	52	78	139	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	92	-	2	9	4	4	6	11	8	22	26	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	4435	28	33	98	99	151	197	336	464	729	2344	16
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	37	-	-	2	4	5	9	6	5	2	4	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1073	-	-	3	22	39	54	104	146	187	516	2
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	545	-	-	5	13	11	22	34	73	101	280	6
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	1411	25	22	11	30	45	49	71	98	188	866	6
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	1232	3	10	16	29	45	59	104	133	235	597	1
3.06 Aterosclerosis (440)	63	-	-	-	-	-	-	1	3	2	56	1
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	74	-	1	1	1	6	4	16	6	14	25	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	1079	1079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecc ciones respirat (768-770)	494	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	1491	34	127	177	305	217	140	108	104	103	167	9
5.01 Accidentes tránsito vehí- culos de motor(E810-E819)	398	6	37	53	62	59	35	35	39	33	34	5
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	8	-	1	-	-	-	1	3	3	-	3	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	37	1	2	3	7	5	6	3	3	1	4	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	21	1	2	-	7	3	1	-	2	-	5	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	93	-	3	8	6	6	4	4	3	13	46	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	51	3	9	10	4	7	2	4	3	2	7	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	108	3	39	26	12	10	7	1	2	5	3	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	5	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	354	18	22	48	45	38	35	26	36	31	52	5
5.11 Suicidio (E950-E959)	180	-	-	10	95	43	16	8	3	4	1	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	137	-	7	47	33	20	11	9	4	4	3	-
5.13 Lesiones que se ignoran si accid/intenc (E980-E989)	95	1	10	6	19	13	10	13	4	9	9	1
6.00 Las demás enfermedades	4821	400	346	125	249	237	269	332	531	765	1556	11
6.01 Diabetes mellitus (250)	1011	-	1	2	6	17	37	90	206	299	351	2
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	496	83	80	14	23	13	7	14	24	36	198	2
6.03 Trastorns mentales(290-319)	45	-	-	1	3	2	5	5	5	6	18	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	266	7	24	24	39	35	24	18	24	23	48	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	442	104	104	13	7	7	2	4	17	38	146	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	380	17	22	11	35	21	19	17	25	51	159	3
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	133	9	6	5	2	5	7	9	15	24	51	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	308	2	3	-	2	16	23	57	53	79	71	2
6.09 Otr ap díges(Resto 530-579)	481	6	15	14	22	17	33	46	80	66	182	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	576	10	25	18	23	32	35	52	61	95	223	2
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	170	-	-	-	57	56	55	2	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	230	150	46	17	8	2	-	1	1	2	3	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	283	10	20	6	22	14	22	17	20	46	106	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
GUYANA (1993), hombres												
Todas las causas	2470	226	42	44	131	201	223	267	383	422	454	77
Síntomas y estados morbosos mal definidos	64	-	-	-	-	-	-	4	1	8	31	20
Defunciones por causas def.	2406	226	42	44	131	201	223	263	382	414	423	57
1.00 Enfermedades transmisibles	301	69	19	8	15	26	24	24	21	40	44	11
1.01 Enf infecc intest (001-099)	91	33	10	3	-	6	4	5	3	10	11	6
1.02 TB, todas formas (010-018)	22	-	-	-	4	5	1	2	3	4	2	1
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	21	-	-	1	5	5	2	6	1	-	-	1
1.05 Septicemia (038)	28	4	-	-	2	2	-	7	3	3	7	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	5	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	116	29	8	4	3	4	11	4	5	22	23	3
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	13	2	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-
2.00 Tumores (140-239)	161	1	1	4	5	5	9	10	37	40	46	3
2.01 Estómago(151)	16	-	-	1	1	-	1	2	5	3	4	-
2.02 Colon (153)	13	-	-	-	1	2	-	1	4	1	4	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	26	-	-	-	-	1	2	3	8	10	2	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	20	-	-	-	-	1	2	2	6	6	2	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	7	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	1
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	46	-	-	-	1	-	1	-	4	11	28	1
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	5	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	6	-	1	1	-	-	-	-	1	3	-	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	14	-	-	1	1	1	1	1	4	1	6	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	6	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	943	1	-	5	15	25	53	125	209	243	241	26
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	5	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	142	-	-	-	1	1	9	16	28	36	45	6
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	239	-	-	-	-	5	20	39	66	55	46	8
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	179	-	-	1	7	7	14	18	28	41	60	3
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	356	1	-	1	7	9	9	50	83	105	82	9
3.06 Aterosclerosis (440)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	16	-	-	1	-	1	1	2	3	5	3	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	115	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, trauma de naci(761-763,767)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	337	5	11	14	61	80	55	40	29	17	22	3
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	20	-	1	5	2	4	2	2	2	-	1	1
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	50	1	-	3	5	9	9	8	7	3	5	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	20	2	2	1	2	3	4	2	-	2	2	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E920)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	41	1	-	-	10	9	6	6	4	-	4	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	57	-	-	-	18	19	7	9	1	3	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	27	-	-	2	5	8	5	1	3	2	1	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	121	1	8	3	18	28	22	12	12	7	9	1
6.00 Las demás enfermedades	549	35	11	13	35	65	82	64	86	74	70	14
6.01 Diabetes mellitus (250)	84	-	-	-	-	-	6	13	26	25	13	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	78	16	7	1	7	7	7	6	7	7	10	3
6.03 Trastorna mentales(290-319)	7	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	32	2	-	1	8	5	1	4	3	4	3	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	23	1	1	-	2	-	2	2	2	5	7	1
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	30	2	1	-	1	3	6	-	4	7	6	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	22	1	1	4	1	-	3	2	1	5	4	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	85	1	-	-	1	-	23	20	20	5	3	4
6.09 Ocr ap diges(Resto 530-579)	52	2	-	2	2	5	8	3	10	9	11	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	24	1	-	-	1	5	2	2	7	2	4	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.15 Anomalias congén (740-759)	14	8	-	3	2	-	-	2	-	-	1	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	93	1	1	2	10	31	23	9	5	4	5	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
GUYANA (1993), mujeres												
Todas las causas	2044	190	49	24	70	100	136	188	320	362	547	56
Síntomas y estados morbosos mal definidos	83	1	2	-	-	1	1	1	2	6	55	14
Defunciones por causas def.	1961	189	47	26	70	99	135	187	318	356	492	42
1.00 Enfermedades transmisibles	214	52	13	5	11	6	9	15	18	21	57	7
1.01 Enf infecc intest (001-009)	69	30	8	-	3	1	2	4	3	3	11	4
1.02 TB, todas formas (010-018)	8	-	-	-	1	1	1	1	-	3	1	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	12	1	1	1	3	-	1	1	1	2	1	-
1.05 Septicemia (038)	28	4	1	2	-	1	2	2	5	3	6	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	4	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
1.08 Resp agudas (460-466,480-67)	86	17	3	1	3	2	2	5	9	7	35	2
1.09 Otr inf/para (resto 001-139)	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1
2.00 Tumores (140-239)	200	-	1	2	-	6	27	35	52	38	37	2
2.01 Estómago (151)	22	-	-	-	-	1	-	3	9	4	5	-
2.02 Colon (153)	8	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	22	-	-	-	-	-	5	2	4	6	5	-
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos (160,161,163-165)	-	-	-	-	-	-	3	8	7	3	6	-
2.06 Mama de la mujer (174)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp (179,180,182)	66	-	-	-	-	4	10	16	14	11	10	1
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios (183,184,186-189)	12	-	-	1	-	-	5	1	1	2	1	1
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	6	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	25	-	-	-	-	-	1	4	10	6	4	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	7	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	-
3.00 Aparato circulatorio (390-459)	866	1	-	2	7	20	34	87	167	229	298	21
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón (390-398)	7	-	-	-	2	1	3	-	1	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	127	-	-	1	1	1	6	10	26	36	44	3
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	213	-	-	-	1	2	3	30	40	57	70	10
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón (415-429)	173	1	-	-	2	11	7	12	18	46	73	3
3.05 Enf cerebrovascul (430-438)	323	-	-	2	1	5	15	33	80	84	99	4
3.06 Aterosclerosis (440)	16	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	1
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	7	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	103	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim (761-763,767)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	65	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.05 Enf hemolítica feto/RN (773)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas (E800-E999)	98	3	11	11	14	20	11	8	8	7	5	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor (E810-E819)	5	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-
5.02 Otros accid transporte (E800-E807, E820-E838, E840-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	2	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	18	1	1	4	-	1	2	-	3	3	3	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07 Rhogam/suversión acc (E910)	8	1	1	-	1	-	2	1	1	1	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes (E919, E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego (E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	7	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	15	-	2	4	5	1	2	1	-	-	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	6	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	35	1	4	2	8	9	5	2	1	1	2	-
6.00 Las demás enfermedades	480	32	22	6	38	47	54	42	73	61	95	10
6.01 Diabetes mellitus (250)	135	-	-	-	2	-	14	15	36	36	32	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	67	12	8	1	5	7	4	1	5	4	18	2
6.03 Trastornos mentales (290-319)	5	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	21	2	-	-	3	3	6	1	2	1	3	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	19	-	2	1	-	1	3	1	3	3	5	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	10	1	-	-	1	1	1	2	1	1	2	-
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia (540-543, 550-553, 560)	9	-	1	-	-	-	-	-	3	-	5	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	23	-	1	-	1	-	6	9	5	1	-	-
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	46	2	1	3	5	2	3	6	7	5	11	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	23	-	1	-	1	5	-	4	6	2	4	-
6.11 Hiperplasia próstata (600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	38	-	-	-	7	4	7	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	38	10	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	86	5	3	-	12	22	9	3	4	8	14	6

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
GUYANA (1994), ambos sexos												
Todas las causas	4304	552	90	72	202	339	331	423	599	734	849	113
Sintomas y estados morbosos mal definidos	118	12	-	1	3	4	4	5	2	13	55	19
Defunciones por causas def.	4186	540	90	71	199	335	327	418	597	721	794	94
1.00 Enfermedades transmisibles	545	177	35	7	23	49	33	36	37	46	90	12
1.01 Enf infecc intest (001-009)	200	119	18	2	2	5	5	2	8	11	22	6
1.02 TB, todas formas (010-018)	28	-	-	1	1	7	5	6	1	4	1	2
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	18	4	-	1	3	5	3	1	1	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	25	4	1	1	1	3	2	2	3	3	6	1
1.06 Filias, otras venéreas (090-099)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	14	4	-	-	2	2	-	1	3	-	1	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	234	42	14	2	10	25	17	22	17	24	59	2
1.09 Otr inf/paza(resto 001-139)	20	-	1	-	3	4	1	2	4	3	1	1
2.00 Tumores (140-239)	282	1	2	8	5	26	28	29	57	73	47	6
2.01 Estomago(151)	19	-	-	-	-	1	1	2	5	3	7	-
2.02 Colon (153)	15	-	-	-	-	-	-	3	2	5	5	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	46	-	-	1	5	6	7	9	13	4	1	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmon (162)	18	-	-	-	-	-	1	2	6	5	4	-
2.05 Organos respirat/intra-toracicos(160,161,163-165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	17	-	-	-	1	4	1	4	4	2	1	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	46	-	-	-	4	5	10	8	13	5	1	-
2.08 Próstata (185)	34	-	-	-	-	-	-	3	36	12	3	-
2.09 Vejiga y otros orgs genitourinarios(183,184,186-189)	8	-	-	-	2	1	-	-	1	3	1	-
2.10 Tejido linfático y organos hematopoyéticos (200-208)	23	1	-	6	1	4	2	1	5	3	-	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	30	-	2	1	-	5	5	2	5	5	5	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	26	-	-	1	1	5	4	1	9	3	2	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	1626	-	1	8	16	32	80	167	325	448	500	49
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	13	-	-	2	3	6	1	1	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	193	-	-	-	4	6	6	12	39	55	73	4
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	446	-	-	1	2	25	59	95	113	129	22	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	343	-	1	4	11	13	20	30	60	68	128	8
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	588	-	2	1	7	25	63	125	199	153	13	-
3.06 Aterosclerosis (440)	26	-	-	-	-	1	1	2	9	13	-	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	17	-	-	-	-	2	1	4	4	4	2	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	254	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	175	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemoletica feto/RN(773)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	451	15	19	32	90	99	70	46	34	27	17	2
5.01 Accidentes tránsito vehi- culos de moto(E810-E819)	24	-	1	4	4	7	-	6	1	-	1	-
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc medica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	9	-	-	-	-	1	-	2	3	2	3	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	36	-	-	2	2	2	6	5	5	7	6	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	37	-	1	3	2	6	3	1	1	-	-	-
5.08 Acc causados por maquina e instr cortantes(E919,E920)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	106	13	10	7	20	16	14	8	6	8	4	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	86	-	-	3	30	25	14	6	4	3	1	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	42	-	-	-	7	14	11	4	6	-	-	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	128	2	7	12	24	28	21	14	10	7	2	1
6.00 Las demás enfermedades	1028	93	33	16	65	129	116	140	144	127	140	25
6.01 Diabetes mellitus (250)	174	-	-	-	-	3	12	32	51	35	37	4
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	116	35	16	1	3	2	8	8	9	10	16	6
6.03 Trastornos mentales(290-319)	20	-	1	-	-	1	6	3	-	3	5	1
6.04 Enf del sistema nervioso (incl meningitis (323-359)	-	2	5	4	9	11	3	12	5	5	8	3
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	63	3	-	-	-	-	8	6	8	14	20	4
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	43	8	-	3	4	4	4	1	5	11	7	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	22	1	-	1	1	2	3	4	2	5	2	1
6.08 Enf cron higado, cirr (571)	109	-	-	1	10	16	37	30	11	4	-	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-575)	80	5	-	5	8	9	13	17	11	9	-	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	47	2	1	2	4	4	6	7	8	8	1	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	9	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	31	-	-	-	9	14	5	-	-	-	-	3
6.13 Anomalias congén (740-759)	43	29	7	2	2	3	-	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	205	8	3	1	28	67	38	18	8	10	21	3

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
GUYANA (1994), hombres												
Todas las causas	2442	329	56	41	120	208	228	257	340	410	393	60
Síntomas y estados morbosos mal definidos	50	3	-	1	1	2	3	3	1	5	21	10
Defunciones por causas def.	2392	326	56	40	119	206	225	254	339	405	372	50
1.00 Enfermedades transmisibles	337	115	23	5	14	27	25	29	20	31	39	9
1.01 Enf infecce intest (001-009)	129	80	12	1	1	5	4	1	5	8	8	4
1.02 TB, todas formas (010-018)	23	-	-	1	-	5	5	6	-	3	1	2
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088):	12	2	-	-	3	2	3	1	1	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	10	2	-	1	1	-	2	1	-	1	2	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	11	3	1	-	2	1	-	1	2	-	1	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	136	26	9	2	4	13	10	17	10	17	26	2
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	12	-	1	-	2	1	1	2	2	1	1	1
2.00 Tumores (140-239)	126	-	-	5	3	10	13	3	26	36	26	4
2.01 Estómago(151)	8	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	-
2.02 Colon (153)	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	24	-	-	-	-	3	5	1	5	6	3	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	10	-	-	-	-	-	1	-	5	3	1	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	12	3
2.08 Próstata (185)	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	12	-	-	4	1	2	2	-	2	1	-	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	12	-	-	-	-	2	2	-	2	2	4	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	15	-	-	1	1	2	3	1	5	1	1	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	857	-	-	7	12	18	56	103	177	239	223	22
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	6	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	92	-	-	-	2	2	3	5	13	27	39	3
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	248	-	-	1	2	21	41	60	66	66	46	11
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	176	-	-	4	8	10	11	20	30	29	60	4
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	313	-	-	1	1	3	18	35	71	108	73	3
3.06 Aterosclerosis (440)	12	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	-
3.07 otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	10	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	1
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	149	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan el feto/recien nac (760)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	330	8	14	17	62	75	59	32	28	23	11	1
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	19	-	1	2	4	5	-	5	1	-	1	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	25	-	-	1	2	2	6	3	3	5	2	3
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	14	-	1	3	2	6	2	1	1	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr constantes(E919,E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	81	6	7	4	14	15	12	6	5	8	4	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	59	-	-	-	21	19	10	4	2	2	1	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	33	-	-	-	6	10	9	2	6	-	-	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	90	2	5	6	13	18	19	10	9	6	2	-
6.00 Las demás enfermedades	593	54	19	6	28	76	72	87	88	76	73	14
6.01 Diabetes mellitus (250)	68	-	-	-	-	1	6	15	18	15	13	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	55	18	7	-	1	-	3	5	6	5	6	4
6.03 Trastornos mentales(290-319)	14	-	-	-	-	1	5	2	-	2	4	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	44	1	5	7	7	7	3	5	4	2	5	2
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	42	2	-	-	-	-	4	5	5	12	10	4
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	28	5	-	-	2	2	3	1	4	8	3	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	11	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	1
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	90	-	-	-	-	8	15	29	26	9	3	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	49	3	-	1	2	6	7	8	10	5	7	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	31	2	-	1	3	3	4	3	4	4	7	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	9	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	24	17	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	128	6	2	1	11	47	21	13	7	7	10	3

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
GUYANA (1994), mujeres												
Todas las causas	1862	223	34	31	82	131	103	166	259	324	456	53
Síntomas y estados morbosos mal definidos	68	9	-	-	2	2	1	2	1	8	34	9
Defunciones por causas def.	1794	214	34	31	80	129	102	164	258	316	422	44
1.00 Enfermedades transmisibles	208	62	12	2	9	22	8	7	17	15	51	3
1.01 Enf infecc intest (001-009)	71	39	6	1	1	-	1	1	3	3	14	2
1.02 TB, todas formas (010-018)	5	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032, 033, 037, 045, 055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060, 062-064, 071, 080-088)	6	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	15	2	1	-	-	1	-	1	3	2	4	1
1.06 Sifilis, otras venéreas (090-099)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
1.08 Resp agudas(460-466, 480-87)	98	16	5	-	6	12	7	5	7	7	33	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	8	-	-	-	1	3	-	-	2	2	-	-
2.00 Tumores (140-239)	156	1	2	3	2	16	15	26	31	37	21	2
2.01 Estómago(151)	11	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	-
2.02 Colon (153)	7	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150, 152, 154-159)	22	-	-	-	1	2	1	6	4	7	1	-
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	8	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160, 161, 163-165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	17	-	-	-	-	1	4	1	4	4	2	1
2.07 Cuello de útero, cuerpo y cérvix/no esp(179, 180, 182)	46	-	-	-	-	4	3	10	8	13	5	1
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarior(183, 184, 186-189)	5	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	11	1	-	2	-	2	-	1	3	2	-	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	18	-	2	1	-	3	3	2	3	3	1	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	11	-	-	-	-	3	1	-	4	2	1	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	769	-	1	1	4	14	24	64	148	209	277	27
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	7	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	101	-	-	-	-	2	3	7	26	28	34	1
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	198	-	-	-	-	-	4	18	35	47	83	11
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	167	-	1	-	3	3	9	10	30	39	68	4
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	275	-	-	1	-	4	7	28	54	91	80	10
3.06 Aterosclerosis (440)	14	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763, 767)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764, 765)	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766, 771, 772, 774-779)	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	121	7	5	11	28	24	11	14	6	4	6	1
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	5	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	11	-	-	1	-	-	-	2	2	2	4	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr mortantes(E919, E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	25	7	3	3	6	1	2	2	1	-	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	27	-	3	3	9	6	4	2	2	1	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	9	-	-	-	1	4	2	2	-	-	-	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	38	-	2	6	11	10	2	4	1	1	-	1
6.00 Las demás enfermedades	435	39	14	10	37	53	44	53	56	51	67	11
6.01 Diabetes mellitus (250)	106	-	-	-	-	2	6	17	33	20	24	4
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	61	17	9	3	2	2	5	3	3	5	10	2
6.03 Trastorns mentales(290-319)	6	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	22	1	-	1	2	4	-	7	1	3	3	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	21	1	-	-	-	-	4	1	3	2	10	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	15	3	-	-	1	2	1	-	1	3	4	-
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia(540-543, 550-553, 560)	11	1	-	1	1	1	2	3	-	2	-	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	19	-	-	-	1	2	1	8	4	2	1	-
6.09 Otr ap díges(Resto 530-579)	31	2	-	2	3	2	2	5	7	6	2	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	16	-	1	1	1	1	-	3	3	4	1	1
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	30	-	-	-	9	14	5	-	-	-	-	3
6.13 Anomalías congén (740-759)	19	12	2	2	-	3	-	-	-	-	-	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	77	2	-	-	17	20	17	5	1	3	11	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ISLAS CAIMAN (1989)												
Ambos sexos												
Todas las causas	114	4	1	-	4	5	12	10	10	17	51	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	112	4	1	-	4	5	12	10	10	17	49	-
1.00 Enfermedades transmisibles	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-
2.00 Tumores	28	-	-	-	-	-	3	5	6	6	8	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	39	-	-	-	-	1	3	4	3	8	20	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	14	-	1	-	3	3	3	-	-	1	3	-
6.00 Las demás enfermedades	20	2	-	-	1	-	3	1	1	2	10	-
Hombres												
Todas las causas	53	1	-	-	2	3	6	8	4	11	18	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	53	1	-	-	2	3	6	8	4	11	18	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	14	-	-	-	-	-	-	3	2	4	5	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	20	-	-	-	-	-	2	4	2	4	8	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	9	-	-	-	2	3	2	-	-	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	8	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	-
Mujeres												
Todas las causas	61	3	1	-	2	2	6	2	6	6	33	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	59	3	1	-	2	2	6	2	6	6	31	-
1.00 Enfermedades transmisibles	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-
2.00 Tumores	14	-	-	-	-	-	3	2	4	2	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	19	-	-	-	-	1	1	-	1	4	12	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-
6.00 Las demás enfermedades	12	2	-	-	1	-	1	-	1	-	7	-
ISLAS CAIMAN (1991)												
Ambos sexos												
Todas las causas	127	7	-	1	4	4	3	11	17	29	51	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
Defunciones por causas def.	124	7	-	1	3	4	3	11	16	29	50	-
1.00 Enfermedades transmisibles	11	-	-	-	-	-	1	1	-	1	8	-
2.00 Tumores	23	-	-	-	-	-	-	2	8	5	8	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	53	-	-	-	-	-	1	6	7	15	24	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	12	-	-	-	3	2	1	2	-	4	-	-
6.00 Las demás enfermedades	20	2	-	1	-	2	-	-	1	4	10	-
Hombres												
Todas las causas	68	3	-	1	4	4	-	8	8	20	20	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Defunciones por causas def.	66	3	-	1	3	4	-	8	7	20	20	-
1.00 Enfermedades transmisibles	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-
2.00 Tumores	10	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	26	-	-	-	-	-	-	5	4	10	7	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	7	-	-	-	3	2	-	1	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	15	1	-	1	-	2	-	-	1	4	6	-
Mujeres												
Todas las causas	59	4	-	-	-	-	3	3	9	9	31	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	58	4	-	-	-	-	3	3	9	9	30	-
1.00 Enfermedades transmisibles	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-
2.00 Tumores	13	-	-	-	-	-	-	1	6	1	5	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	27	-	-	-	-	-	1	1	3	5	17	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-
6.00 Las demás enfermedades	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ISLAS CAIMAN (1992)												
Ambos sexos												
Todas las causas	128	7	1	2	1	2	5	6	14	28	62	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	125	5	1	2	1	2	5	6	14	28	61	-
1.00 Enfermedades transmisibles	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-
2.00 Tumores	21	-	-	-	-	1	1	-	1	8	10	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	59	-	1	-	-	-	2	2	6	17	31	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	9	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	22	-	-	1	-	-	-	3	5	2	11	-
Hombres												
Todas las causas	59	1	-	1	1	2	4	5	10	10	25	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	57	-	-	1	1	2	4	5	10	10	24	-
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	9	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	28	-	-	-	-	-	2	1	4	8	13	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	12	-	-	1	-	-	-	3	4	-	4	-
Mujeres												
Todas las causas	69	6	1	1	-	-	1	1	4	18	37	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	68	5	1	1	-	-	1	1	4	18	37	-
1.00 Enfermedades transmisibles	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-
2.00 Tumores	12	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	31	-	1	-	-	-	-	1	2	9	18	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	-
ISLAS TURCAS Y CAICOS (1988)												
Ambos sexos												
Todas las causas	48	4	1	-	1	4	3	2	5	9	16	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12	-	1	-	1	-	-	1	1	2	5	1
Defunciones por causas def.	36	4	-	-	-	4	3	1	4	7	11	2
1.00 Enfermedades transmisibles	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
2.00 Tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	18	-	-	-	-	-	1	1	2	6	7	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	9	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	1
Hombres												
Todas las causas	24	3	-	-	-	4	2	2	3	4	5	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
Defunciones por causas def.	19	3	-	-	-	4	2	1	2	3	3	1
1.00 Enfermedades transmisibles	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	9	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
Mujeres												
Todas las causas	24	1	1	-	1	-	1	-	2	5	11	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	7	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	1
Defunciones por causas def.	17	1	-	-	-	-	1	-	2	4	8	1
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
2.00 Tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	9	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ISLAS TURCAS Y CAICOS (1989)												
Ambos sexos												
Todas las causas	58	2	-	2	1	7	6	5	3	12	19	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	9	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	-
Defunciones por causas def.	49	2	-	2	-	7	5	5	3	12	12	1
1.00 Enfermedades transmisibles	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
2.00 Tumores	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	16	-	-	1	-	2	2	-	1	7	3	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
6.00 Las demás enfermedades	20	-	-	-	-	3	2	4	2	4	5	-
Hombres												
Todas las causas	39	1	-	2	-	7	3	3	1	10	11	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-
Defunciones por causas def.	34	1	-	2	-	7	2	3	1	10	7	1
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	-	-	1	-	2	-	-	-	6	2	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
6.00 Las demás enfermedades	13	-	-	-	-	3	2	2	1	3	2	-
Mujeres												
Todas las causas	19	1	-	-	1	-	3	2	2	2	8	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
Defunciones por causas def.	15	1	-	-	-	-	3	2	2	2	5	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	5	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	7	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-
ISLAS TURCAS Y CAICOS (1990)												
Ambos sexos												
Todas las causas	45	3	1	-	1	2	5	4	2	9	17	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	12	-	-	-	-	-	1	2	1	3	5	-
Defunciones por causas def.	33	3	1	-	1	2	4	2	1	6	12	1
1.00 Enfermedades transmisibles	7	-	1	-	-	1	-	-	-	1	4	-
2.00 Tumores	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	6	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5.00 Causas externas	5	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	8	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	-
Hombres												
Todas las causas	21	1	1	-	1	1	2	3	1	5	6	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-
Defunciones por causas def.	16	1	1	-	1	1	2	1	1	3	5	-
1.00 Enfermedades transmisibles	5	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-
2.00 Tumores	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Mujeres												
Todas las causas	24	2	-	-	-	1	3	1	1	4	11	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	7	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-
Defunciones por causas def.	17	2	-	-	-	1	2	1	-	3	7	1
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5.00 Causas externas	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	6	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de										Desconocida
		1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	
ISLAS TURCAS Y CAICOS (1991)												
Ambos sexos												
Todas las causas	54	1	-	-	1	4	3	4	4	13	21	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2
Defunciones por causas def.	44	1	-	-	1	4	3	4	4	12	14	1
1.00 Enfermedades transmisibles	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	20	-	-	-	-	-	-	2	1	9	7	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	14	-	-	-	-	4	1	-	2	2	5	-
Hombres												
Todas las causas	26	-	-	-	-	2	3	2	2	6	10	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Defunciones por causas def.	23	-	-	-	-	2	3	2	2	6	8	-
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	9	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	10	-	-	-	-	2	1	-	1	2	4	-
Mujeres												
Todas las causas	28	1	-	-	1	2	-	2	2	7	11	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	21	1	-	-	1	2	-	2	2	6	6	1
1.00 Enfermedades transmisibles	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	4	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
ISLAS TURCAS Y CAICOS (1992)												
Ambos sexos												
Todas las causas	48	5	1	1	-	2	6	8	4	9	11	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	13	2	-	1	-	-	1	-	-	3	6	-
Defunciones por causas def.	35	3	1	-	-	2	5	8	4	6	5	1
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	14	-	1	-	-	-	2	2	2	4	3	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	12	2	-	-	-	1	2	2	2	2	2	1
Hombres												
Todas las causas	24	2	-	1	-	1	5	6	2	4	3	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-
Defunciones por causas def.	19	1	-	-	-	1	4	6	2	3	2	-
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	8	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	5	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-
Mujeres												
Todas las causas	24	3	1	-	-	1	1	2	2	5	8	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
Defunciones por causas def.	16	2	1	-	-	1	1	2	2	3	3	1
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	6	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	7	2	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ISLAS TURCAS Y CAICOS (1993)												
Ambos sexos												
Todas las causas	64	4	2	-	3	12	7	3	6	13	14	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
Defunciones por causas def.	58	4	2	-	3	12	7	3	6	12	9	-
1.00 Enfermedades transmisibles	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
2.00 Tumores	9	-	1	-	-	1	1	-	1	3	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	15	-	-	-	-	2	-	1	2	4	6	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	10	-	-	-	2	5	1	1	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	17	-	1	-	1	4	4	1	2	4	-	-
Hombres												
Todas las causas	34	1	1	-	3	7	3	2	4	8	5	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	33	1	1	-	3	7	3	2	4	8	4	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	8	-	-	-	2	4	1	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	12	-	1	-	1	3	2	1	1	3	-	-
Mujeres												
Todas las causas	30	3	1	-	-	5	4	1	2	5	9	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
Defunciones por causas def.	25	3	1	-	-	5	4	1	2	4	5	-
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
2.00 Tumores	4	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	9	-	-	-	-	2	-	1	1	1	4	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	5	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-
ISLAS TURCAS Y CAICOS (1994)												
Ambos sexos												
Todas las causas	71	6	1	1	6	7	8	3	6	6	21	6
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Defunciones por causas def.	67	6	1	1	6	7	8	3	6	6	18	5
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	23	-	-	-	-	-	2	-	4	4	11	2
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	7	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	25	-	1	-	-	7	5	3	2	-	4	3
Hombres												
Todas las causas	32	1	-	1	4	3	4	3	3	3	7	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	32	1	-	1	4	3	4	3	3	3	7	3
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	10	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	13	-	-	-	-	3	3	3	1	-	2	1
Mujeres												
Todas las causas	39	5	1	-	2	4	4	-	3	3	14	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Defunciones por causas def.	35	5	1	-	2	4	4	-	3	3	11	2
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	-	-	-	-	2	-	2	3	6	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	12	-	1	-	-	4	2	-	1	-	2	2

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ISLAS TURCAS Y CAICOS (1995)												
Ambos sexos												
Todas las causas	80	10	1	1	1	2	12	8	5	10	26	4
Síntomas y estados morbosos mal definidos	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
Defunciones por causas def.	73	9	1	1	1	2	12	8	5	9	22	3
1.00 Enfermedades transmisibles	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	21	-	-	-	-	-	2	3	4	5	6	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	13	-	1	1	-	-	5	2	-	2	2	-
6.00 Las demás enfermedades	22	1	-	-	1	2	5	2	1	1	8	1
Hombres												
Todas las causas	41	6	-	1	-	-	8	3	3	6	12	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Defunciones por causas def.	38	6	-	1	-	-	8	3	3	6	10	1
1.00 Enfermedades transmisibles	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	8	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	9	-	-	1	-	-	3	2	-	2	1	-
6.00 Las demás enfermedades	10	-	-	-	-	-	4	1	1	1	3	-
Mujeres												
Todas las causas	39	4	1	-	1	2	4	5	2	4	14	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Defunciones por causas def.	35	3	1	-	1	2	4	5	2	3	12	2
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	-	-	-	-	1	3	2	3	3	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	12	1	-	-	1	2	1	1	-	-	5	1
ISLAS VIRGENES (RU) (1986)												
Ambos sexos												
Todas las causas	84	7	-	-	-	4	7	8	6	15	37	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Defunciones por causas def.	82	7	-	-	-	4	7	8	6	14	36	-
1.00 Enfermedades transmisibles	17	1	-	-	-	-	1	2	-	3	10	-
2.00 Tumores	11	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	31	-	-	-	-	-	1	3	5	8	14	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	7	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	10	-	-	-	-	1	2	-	-	1	6	-
Hombres												
Todas las causas	51	3	-	-	-	3	5	7	4	9	20	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	50	3	-	-	-	3	5	7	4	9	19	-
1.00 Enfermedades transmisibles	6	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-
2.00 Tumores	8	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	20	-	-	-	-	-	-	3	4	5	8	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	7	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-
Mujeres												
Todas las causas	33	4	-	-	-	1	2	1	2	6	17	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Defunciones por causas def.	32	4	-	-	-	1	2	1	2	5	17	-
1.00 Enfermedades transmisibles	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	-
2.00 Tumores	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ISLAS VIRGENES (RU) (1987)												
Ambos sexos												
Todas las causas	80	6	1	-	4	3	9	3	10	16	28	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-
Defunciones por causas def.	73	6	1	-	4	3	9	3	9	16	22	-
1.00 Enfermedades transmisibles	8	1	1	-	-	-	-	1	1	1	3	-
2.00 Tumores	11	-	-	-	-	-	2	-	3	2	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	29	-	-	-	-	-	2	-	5	11	11	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	8	-	-	-	4	1	2	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	13	1	-	-	-	2	3	1	-	2	4	-
Hombres												
Todas las causas	53	4	1	-	4	2	5	3	8	9	17	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Defunciones por causas def.	50	4	1	-	4	2	5	3	8	9	14	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
2.00 Tumores	7	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	22	-	-	-	-	-	2	-	4	8	8	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	7	-	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	7	1	-	-	-	1	2	1	-	-	2	-
Mujeres												
Todas las causas	27	2	-	-	-	1	4	-	2	7	11	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
Defunciones por causas def.	23	2	-	-	-	1	4	-	1	7	8	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
2.00 Tumores	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	7	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	6	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-
ISLAS VIRGENES (RU) (1989)												
Ambos sexos												
Todas las causas	77	7	1	1	3	5	6	7	6	15	26	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	8	1	-	-	1	-	-	-	-	1	5	-
Defunciones por causas def.	69	6	1	1	2	5	6	7	6	14	21	-
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	14	-	-	-	-	-	1	5	2	2	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	24	-	-	-	-	-	-	2	4	8	10	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	13	-	1	1	1	5	4	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	10	-	-	-	1	-	1	-	-	4	4	-
Hombres												
Todas las causas	42	1	1	-	3	4	3	5	4	8	13	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	39	1	1	-	2	4	3	5	4	8	11	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	10	-	-	-	-	-	1	4	1	2	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	15	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	9	-	1	-	1	4	2	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
Mujeres												
Todas las causas	35	6	-	1	-	1	3	2	2	7	13	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
Defunciones por causas def.	30	5	-	1	-	1	3	2	2	6	10	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	9	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	7	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ISLAS VIRGENES (RU) (1990)												
Ambos sexos												
Todas las causas	70	5	-	2	1	1	6	8	5	11	30	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Defunciones por causas def.	66	4	-	2	1	1	6	8	5	11	27	1
1.00 Enfermedades transmisibles	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-
2.00 Tumores	12	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	26	-	-	-	-	-	2	4	3	6	11	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas	6	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	10	-	-	1	-	1	2	3	1	1	1	-
Hombres												
Todas las causas	41	4	-	2	1	1	3	4	3	6	17	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	39	4	-	2	1	1	3	4	3	6	15	-
1.00 Enfermedades transmisibles	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
2.00 Tumores	7	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	6	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-
Mujeres												
Todas las causas	29	1	-	-	-	-	3	4	2	5	13	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	27	-	-	-	-	-	3	4	2	5	12	1
1.00 Enfermedades transmisibles	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	-	-	-	-	2	2	-	4	5	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
ISLAS VIRGENES (RU) (1991)												
Ambos sexos												
Todas las causas	73	5	-	1	5	7	3	5	9	10	28	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Defunciones por causas def.	70	5	-	1	5	7	3	5	8	10	26	-
1.00 Enfermedades transmisibles	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-
2.00 Tumores	10	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	28	-	-	-	1	2	3	-	4	5	13	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	9	-	-	4	1	-	1	2	1	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	14	1	-	1	-	2	-	2	-	1	7	-
Hombres												
Todas las causas	42	2	-	1	3	4	-	3	6	7	16	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	42	2	-	1	3	4	-	3	6	7	16	-
1.00 Enfermedades transmisibles	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-
2.00 Tumores	6	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	15	-	-	-	-	1	-	-	2	3	9	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	8	-	-	3	1	-	1	2	1	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	6	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	-
Mujeres												
Todas las causas	31	3	-	-	2	3	3	2	3	3	12	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Defunciones por causas def.	28	3	-	-	2	3	3	2	2	3	10	-
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	13	-	-	-	1	1	3	-	2	2	4	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	8	1	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ISLAS VIRGENES (RU) (1992)												
Ambos sexos												
Todas las causas	89	10	2	-	2	7	2	9	10	13	34	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
Defunciones por causas def.	85	10	2	-	2	7	2	9	10	12	31	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
2.00 Tumores	14	-	-	-	-	-	-	1	4	2	7	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	36	-	-	-	-	-	-	4	4	9	19	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	10	-	1	-	1	2	2	2	2	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	13	1	1	-	1	5	-	2	-	1	2	-
Hombres												
Todas las causas	54	8	1	-	2	3	2	5	6	6	21	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	52	8	1	-	2	3	2	5	6	6	19	-
1.00 Enfermedades transmisibles	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	20	-	-	-	-	-	-	3	3	4	10	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	8	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	5	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-
Mujeres												
Todas las causas	35	2	1	-	-	4	-	4	4	7	13	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Defunciones por causas def.	33	2	1	-	-	4	-	4	4	6	12	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	16	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	8	1	-	-	-	4	-	1	-	1	1	-
ISLAS VIRGENES (RU) (1993)												
Ambos sexos												
Todas las causas	76	10	2	1	2	2	4	8	7	11	29	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	73	9	2	1	2	2	4	7	7	11	28	-
1.00 Enfermedades transmisibles	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	18	-	-	-	-	-	2	-	2	5	9	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	23	-	-	-	-	-	1	2	3	4	13	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	18	1	2	-	1	1	-	5	2	2	4	-
Hombres												
Todas las causas	43	4	1	1	1	2	-	7	3	8	16	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	41	4	1	1	1	2	-	6	3	8	15	-
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	10	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	12	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	12	-	1	-	-	1	-	4	1	1	4	-
Mujeres												
Todas las causas	33	6	1	-	1	-	4	1	4	3	13	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	32	5	1	-	1	-	4	1	4	3	13	-
1.00 Enfermedades transmisibles	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	8	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	11	-	-	-	-	-	1	-	2	-	8	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	6	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
ISLAS VIRGENES (RU) (1994)												
Ambos sexos												
Todas las causas	78	8	-	-	2	5	5	10	5	13	30	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	10	1	-	-	-	-	1	1	-	-	7	-
Defunciones por causas def.	68	7	-	-	2	5	4	9	5	13	23	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	13	-	-	-	-	1	-	-	3	5	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	23	-	-	-	-	1	2	2	1	4	13	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	8	-	-	-	2	1	1	4	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	19	3	-	-	-	2	1	3	1	4	5	-
Hombres												
Todas las causas	41	5	-	-	1	1	1	8	2	6	17	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-
Defunciones por causas def.	35	5	-	-	1	1	1	7	2	6	12	-
1.00 Enfermedades transmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	13	2	-	-	-	-	-	3	1	4	3	-
Mujeres												
Todas las causas	37	3	-	-	1	4	4	2	3	7	13	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	33	2	-	-	1	4	3	2	3	7	11	-
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	9	-	-	-	-	1	-	-	3	4	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	15	-	-	-	-	1	2	1	-	3	8	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	6	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-
ISLAS VIRGENES (RU) (1995)												
Ambos sexos												
Todas las causas	87	6	2	1	2	4	4	9	6	17	36	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	86	6	2	1	2	4	4	9	6	17	35	-
1.00 Enfermedades transmisibles	7	-	-	1	-	-	1	1	-	-	4	-
2.00 Tumores	14	-	-	-	-	1	-	1	1	4	7	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	37	-	-	-	1	1	1	4	1	10	19	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	-	1	-	1	-	1	1	-	2	-	-
6.00 Las demás enfermedades	16	-	1	-	-	2	1	2	4	1	5	-
Hombres												
Todas las causas	56	3	1	1	2	1	3	6	2	13	24	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	56	3	1	1	2	1	3	6	2	13	24	-
1.00 Enfermedades transmisibles	7	-	-	1	-	-	1	1	-	-	4	-
2.00 Tumores	11	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	23	-	-	-	1	-	-	3	1	7	11	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	7	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	-
Mujeres												
Todas las causas	31	3	1	-	-	3	1	3	4	4	12	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	30	3	1	-	-	3	1	3	4	4	11	-
1.00 Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 Tumores	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	14	-	-	-	-	1	1	1	-	3	8	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	9	-	1	-	-	1	-	1	4	-	2	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
MONTSERRAT (1990)												
Ambos sexos												
Todas las causas	137	5	-	-	2	2	3	5	15	23	82	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	136	4	-	-	2	2	3	5	15	23	82	-
1.00 Enfermedades transmisibles	20	-	-	-	-	-	1	-	2	3	14	-
2.00 Tumores	14	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	52	-	-	-	-	1	1	1	3	11	35	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	43	-	-	-	1	-	1	3	7	6	25	-
Hombres												
Todas las causas	61	2	-	-	2	1	2	4	4	8	38	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	61	2	-	-	2	1	2	4	4	8	38	-
1.00 Enfermedades transmisibles	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	26	-	-	-	-	-	1	1	1	7	16	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	18	-	-	-	1	-	-	3	3	-	11	-
Mujeres												
Todas las causas	76	3	-	-	-	1	1	1	11	15	44	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	75	2	-	-	-	1	1	1	11	15	44	-
1.00 Enfermedades transmisibles	13	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	-
2.00 Tumores	9	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	26	-	-	-	-	1	-	-	2	4	19	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	25	-	-	-	-	-	1	-	4	6	14	-
MONTSERRAT (1991)												
Ambos sexos												
Todas las causas	138	3	1	-	-	3	4	4	13	35	75	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Defunciones por causas def.	136	3	1	-	-	3	4	4	13	35	73	-
1.00 Enfermedades transmisibles	9	2	-	-	-	1	-	-	-	1	5	-
2.00 Tumores	22	-	-	-	-	-	-	1	3	9	9	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	70	-	-	-	-	1	-	1	4	16	48	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	30	1	-	-	-	1	2	1	6	8	11	-
Hombres												
Todas las causas	70	3	-	-	-	-	3	3	7	20	34	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	69	3	-	-	-	-	3	3	7	20	33	-
1.00 Enfermedades transmisibles	6	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
2.00 Tumores	11	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	29	-	-	-	-	-	-	1	2	7	19	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	19	1	-	-	-	-	1	1	3	7	6	-
Mujeres												
Todas las causas	68	-	1	-	-	3	1	1	6	15	41	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	67	-	1	-	-	3	1	1	6	15	40	-
1.00 Enfermedades transmisibles	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	11	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	41	-	-	-	-	1	-	-	2	9	29	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	11	-	-	-	-	1	1	-	3	3	5	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
MONTSERRAT (1992)												
Ambos sexos												
Todas las causas	119	1	2	1	1	2	7	4	6	26	69	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	118	1	2	1	1	2	7	4	6	26	68	-
1.00 Enfermedades transmisibles	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-
2.00 Tumores	17	-	-	1	1	-	1	1	1	4	8	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	52	-	-	-	-	-	1	1	2	11	37	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	38	-	1	-	-	1	5	2	2	9	18	-
Hombres												
Todas las causas	55	-	1	1	-	2	4	3	4	14	26	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	55	-	1	1	-	2	4	3	4	14	26	-
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.00 Tumores	8	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	26	-	-	-	-	-	1	1	-	7	17	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	16	-	-	-	-	1	3	2	2	3	5	-
Mujeres												
Todas las causas	64	1	1	-	1	-	3	1	2	12	43	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	63	1	1	-	1	-	3	1	2	12	42	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
2.00 Tumores	9	-	-	-	1	-	1	1	-	1	5	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	26	-	-	-	-	-	-	-	2	4	20	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	22	-	1	-	-	-	2	-	-	6	13	-
MONTSERRAT (1993)												
Ambos sexos												
Todas las causas	101	2	-	-	-	-	-	3	3	23	70	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	100	2	-	-	-	-	-	3	3	23	69	-
1.00 Enfermedades transmisibles	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
2.00 Tumores	11	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	41	-	-	-	-	-	-	1	1	11	28	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
6.00 Las demás enfermedades	31	-	-	-	-	-	-	2	2	4	23	-
Hombres												
Todas las causas	41	2	-	-	-	-	-	-	3	12	24	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	41	2	-	-	-	-	-	-	3	12	24	-
1.00 Enfermedades transmisibles	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	18	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
6.00 Las demás enfermedades	11	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	-
Mujeres												
Todas las causas	60	-	-	-	-	-	-	3	-	11	46	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Defunciones por causas def.	59	-	-	-	-	-	-	3	-	11	45	-
1.00 Enfermedades transmisibles	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
2.00 Tumores	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	23	-	-	-	-	-	-	1	-	6	16	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
6.00 Las demás enfermedades	20	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
MONTSERRAT (1994)												
Ambos sexos												
Todas las causas	91	1	-	1	-	8	3	5	7	13	53	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Defunciones por causas def.	87	1	-	1	-	8	3	5	7	13	49	-
1.00 Enfermedades transmisibles	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	-
2.00 Tumores	12	-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	29	-	-	-	-	2	-	3	3	5	16	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-
6.00 Las demás enfermedades	31	-	-	-	-	5	2	1	1	4	18	-
Hombres												
Todas las causas	44	1	-	1	-	5	2	4	3	5	23	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defunciones por causas def.	44	1	-	1	-	5	2	4	3	5	23	-
1.00 Enfermedades transmisibles	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-
2.00 Tumores	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	12	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	17	-	-	-	-	5	1	-	-	2	9	-
Mujeres												
Todas las causas	47	-	-	-	-	3	1	1	4	8	30	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Defunciones por causas def.	43	-	-	-	-	3	1	1	4	8	26	-
1.00 Enfermedades transmisibles	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2.00 Tumores	5	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	17	-	-	-	-	2	-	-	1	3	11	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
6.00 Las demás enfermedades	14	-	-	-	-	-	1	1	1	2	9	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
SAINT KITTS Y NEVIS (1986)												
Ambos sexos												
Todas las causas	413	36	8	6	11	9	11	22	52	96	161	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	49	-	-	-	-	-	-	-	1	7	41	-
Defunciones por causas def.	364	36	8	6	11	9	11	22	51	89	120	1
1.00 Enfermedades transmisibles	48	4	2	-	3	2	-	3	8	14	11	1
2.00 Tumores	27	-	-	-	-	-	1	4	7	6	9	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	164	-	-	-	1	2	2	5	23	50	81	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	19	2	4	4	1	1	2	2	1	-	2	-
6.00 Las demás enfermedades	80	4	2	2	6	4	6	8	12	19	17	-
Hombres												
Todas las causas	217	19	2	4	5	5	7	12	33	57	72	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	16	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	-
Defunciones por causas def.	201	19	2	4	5	5	7	12	33	53	60	1
1.00 Enfermedades transmisibles	29	2	-	-	1	1	-	3	4	10	7	1
2.00 Tumores	14	-	-	-	-	-	-	-	6	2	6	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	81	-	-	-	1	1	-	4	12	28	35	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	14	-	2	4	1	1	2	2	1	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	49	3	-	-	2	2	5	3	10	11	11	-
Mujeres												
Todas las causas	196	17	6	2	6	4	4	10	19	39	89	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	33	-	-	-	-	-	-	-	1	3	29	-
Defunciones por causas def.	163	17	6	2	6	4	4	10	18	36	60	-
1.00 Enfermedades transmisibles	19	2	2	-	2	1	-	-	4	4	4	-
2.00 Tumores	13	-	-	-	-	-	1	4	1	4	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	83	-	-	-	-	1	2	1	11	22	46	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	31	1	2	2	4	2	1	5	2	6	6	-
SAINT KITTS Y NEVIS (1987)												
Ambos sexos												
Todas las causas	479	25	7	10	11	14	16	22	60	104	209	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	73	-	-	-	-	-	-	-	-	8	65	-
Defunciones por causas def.	406	25	7	10	11	14	16	22	60	96	144	1
1.00 Enfermedades transmisibles	57	1	2	4	-	2	2	4	6	12	24	-
2.00 Tumores	50	-	-	-	3	1	3	3	7	13	20	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	160	-	-	-	-	1	6	7	25	46	74	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	21	-	3	2	4	3	1	3	4	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	98	4	2	4	4	7	4	5	18	25	25	-
Hombres												
Todas las causas	237	17	2	7	6	8	10	10	37	54	85	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	31	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	-
Defunciones por causas def.	206	17	2	7	6	8	10	10	37	49	59	1
1.00 Enfermedades transmisibles	28	-	-	2	-	1	2	4	3	7	9	-
2.00 Tumores	26	-	-	-	1	-	-	-	5	8	12	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	74	-	-	-	-	-	5	4	14	21	29	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	15	-	1	2	3	2	1	2	4	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	49	3	1	3	2	5	2	-	11	13	9	-
Mujeres												
Todas las causas	242	8	5	3	5	6	6	12	23	50	124	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3	39	-
Defunciones por causas def.	200	8	5	3	5	6	6	12	23	47	85	-
1.00 Enfermedades transmisibles	29	1	2	2	-	1	-	-	3	5	15	-
2.00 Tumores	24	-	-	-	2	1	3	3	2	5	8	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	86	-	-	-	-	1	1	3	11	25	45	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	6	-	2	-	1	1	-	1	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	49	1	1	1	2	2	2	5	7	12	16	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
SAINT KITTS Y NEVIS (1988)												
Ambos sexos												
Todas las causas	465	23	6	4	8	11	17	24	42	116	212	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	73	-	-	-	-	-	-	1	3	7	62	-
Defunciones por causas def.	392	23	6	4	8	11	17	23	39	109	150	2
1.00 Enfermedades transmisibles	35	-	3	1	-	2	-	1	3	7	18	-
2.00 Tumores	56	1	-	-	-	1	2	7	10	17	18	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	154	-	-	1	-	2	2	8	14	46	79	2
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	16	-	1	1	3	2	2	1	-	1	5	-
6.00 Las demás enfermedades	120	11	2	1	5	4	11	6	12	38	30	-
Hombres												
Todas las causas	234	15	1	2	3	7	12	9	23	65	95	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	34	-	-	-	-	-	-	1	3	4	26	-
Defunciones por causas def.	200	15	1	2	3	7	12	8	20	61	69	2
1.00 Enfermedades transmisibles	23	-	1	-	-	1	-	1	3	5	12	-
2.00 Tumores	25	-	-	-	-	-	-	3	5	5	12	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	64	-	-	1	-	1	-	2	6	25	27	2
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	11	-	-	1	2	2	2	1	-	1	2	-
6.00 Las demás enfermedades	69	7	-	-	1	3	10	1	6	25	16	-
Mujeres												
Todas las causas	231	8	5	2	5	4	5	15	19	51	117	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	39	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36	-
Defunciones por causas def.	192	8	5	2	5	4	5	15	19	48	81	-
1.00 Enfermedades transmisibles	12	-	2	1	-	1	-	-	-	2	6	-
2.00 Tumores	31	1	-	-	-	1	2	4	5	12	6	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	90	-	-	-	-	1	2	6	8	21	52	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-
6.00 Las demás enfermedades	51	4	2	1	4	1	1	5	6	13	14	-
SAINT KITTS Y NEVIS (1989)												
Ambos sexos												
Todas las causas	505	30	6	4	9	19	17	29	61	115	213	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	87	-	-	-	-	-	-	1	1	13	72	-
Defunciones por causas def.	418	30	6	4	9	19	17	28	60	102	141	2
1.00 Enfermedades transmisibles	48	8	3	1	2	4	1	2	1	8	18	-
2.00 Tumores	54	-	-	-	-	2	3	2	10	18	19	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	184	-	-	1	1	2	6	13	28	50	82	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	26	3	2	1	5	5	1	3	3	3	-	-
6.00 Las demás enfermedades	94	7	1	1	1	6	6	8	18	23	22	1
Hombres												
Todas las causas	257	21	3	3	4	11	11	12	36	70	85	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	36	-	-	-	-	-	-	1	1	6	28	-
Defunciones por causas def.	221	21	3	3	4	11	11	11	35	64	57	1
1.00 Enfermedades transmisibles	31	5	2	1	-	2	1	1	1	8	10	-
2.00 Tumores	24	-	-	-	-	1	1	1	5	10	6	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	83	-	-	-	-	1	5	2	15	29	30	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	23	2	1	1	4	5	1	3	3	3	-	-
6.00 Las demás enfermedades	53	7	-	1	-	2	3	4	11	14	11	-
Mujeres												
Todas las causas	248	9	3	1	5	8	6	17	25	45	128	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	51	-	-	-	-	-	-	-	-	7	44	-
Defunciones por causas def.	197	9	3	1	5	8	6	17	25	38	84	1
1.00 Enfermedades transmisibles	17	3	1	-	2	2	-	1	-	-	8	-
2.00 Tumores	30	-	-	-	-	1	2	1	5	8	13	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	101	-	-	1	1	1	1	11	13	21	52	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	41	-	1	-	1	4	3	4	7	9	11	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
SAINT KITTS Y NEVIS (1990)												
Ambos sexos												
Todas las causas	464	27	7	8	12	18	15	21	42	103	210	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	81	-	1	-	-	-	-	-	3	14	63	-
Defunciones por causas def.	383	27	6	8	12	18	15	21	39	89	147	1
1.00 Enfermedades transmisibles	34	2	1	-	2	3	-	3	5	7	11	-
2.00 Tumores	48	-	1	2	-	5	6	4	3	16	11	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	157	-	-	-	1	-	1	6	17	43	88	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	23	-	3	3	5	2	3	1	2	-	4	-
6.00 Las demás enfermedades	100	4	1	3	4	8	5	7	12	23	33	-
Hombres												
Todas las causas	229	16	5	5	7	8	10	12	25	55	85	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	34	-	1	-	-	-	-	-	2	10	21	-
Defunciones por causas def.	195	16	4	5	7	8	10	12	23	45	64	1
1.00 Enfermedades transmisibles	19	2	1	-	1	1	-	2	2	2	8	-
2.00 Tumores	17	-	-	1	-	1	3	2	2	4	4	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	71	-	-	-	-	-	-	2	10	23	35	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	19	-	2	2	5	2	3	1	2	-	2	-
6.00 Las demás enfermedades	58	3	1	2	1	4	4	5	7	16	15	-
Mujeres												
Todas las causas	235	11	2	3	5	10	5	9	17	48	125	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	47	-	-	-	-	-	-	-	1	4	42	-
Defunciones por causas def.	188	11	2	3	5	10	5	9	16	44	83	-
1.00 Enfermedades transmisibles	15	-	-	-	1	2	-	1	3	5	3	-
2.00 Tumores	31	-	1	1	-	4	3	2	1	12	7	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	86	-	-	-	1	-	1	4	7	20	53	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
6.00 Las demás enfermedades	42	1	-	1	3	4	1	2	5	7	18	-
SAINT KITTS Y NEVIS (1991)												
Ambos sexos												
Todas las causas	399	15	6	1	4	14	18	24	48	87	182	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	59	1	-	-	-	-	-	-	3	9	46	-
Defunciones por causas def.	340	14	6	1	4	14	18	24	45	78	136	-
1.00 Enfermedades transmisibles	19	-	2	-	-	1	1	1	3	3	8	-
2.00 Tumores	39	-	-	-	-	-	2	1	3	14	19	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	154	-	-	-	1	2	7	10	20	39	75	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	22	2	3	1	1	6	1	1	2	3	2	-
6.00 Las demás enfermedades	96	2	1	-	2	5	7	11	17	19	32	-
Hombres												
Todas las causas	196	8	4	1	3	7	10	12	34	43	74	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	25	-	-	-	-	-	-	-	2	6	17	-
Defunciones por causas def.	171	8	4	1	3	7	10	12	32	37	57	-
1.00 Enfermedades transmisibles	9	-	1	-	-	-	1	-	2	2	3	-
2.00 Tumores	20	-	-	-	-	-	1	-	2	8	9	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	76	-	-	-	1	1	4	5	11	18	36	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	14	2	2	1	1	4	1	-	2	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	47	1	1	-	1	2	3	7	15	9	8	-
Mujeres												
Todas las causas	203	7	2	-	1	7	8	12	14	44	108	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	34	1	-	-	-	-	-	-	1	3	29	-
Defunciones por causas def.	169	6	2	-	1	7	8	12	13	41	79	-
1.00 Enfermedades transmisibles	10	-	1	-	-	1	-	1	1	1	5	-
2.00 Tumores	19	-	-	-	-	-	1	1	1	6	10	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	78	-	-	-	-	1	3	5	9	21	39	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	8	-	1	-	-	2	-	1	-	3	1	-
6.00 Las demás enfermedades	49	1	-	-	1	3	4	4	2	10	24	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
SAINT KITTS Y NEVIS (1992)												
Ambos sexos												
Todas las causas	389	19	9	4	6	12	10	23	34	83	189	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	58	2	-	-	-	-	1	-	3	6	46	-
Defunciones por causas def.	331	17	9	4	6	12	9	23	31	77	143	-
1.00 Enfermedades transmisibles	46	2	2	-	1	-	-	-	3	12	26	-
2.00 Tumores	39	-	-	2	-	3	2	5	3	12	12	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	162	-	-	-	-	1	4	12	17	41	87	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	14	-	2	1	3	3	-	1	2	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	59	4	5	1	2	5	3	5	6	11	17	-
Hombres												
Todas las causas	201	13	6	2	2	10	7	12	18	46	85	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	27	1	-	-	-	-	-	-	3	3	20	-
Defunciones por causas def.	174	12	6	2	2	10	7	12	15	43	65	-
1.00 Enfermedades transmisibles	22	1	1	-	-	-	-	-	2	8	10	-
2.00 Tumores	25	-	-	-	-	2	1	3	2	10	7	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	74	-	-	-	-	1	4	6	7	17	39	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	11	-	1	1	2	3	-	1	2	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	35	4	4	1	-	4	2	2	2	7	9	-
Mujeres												
Todas las causas	188	6	3	2	4	2	3	11	16	37	104	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	31	1	-	-	-	-	1	-	-	3	26	-
Defunciones por causas def.	157	5	3	2	4	2	2	11	16	34	78	-
1.00 Enfermedades transmisibles	24	1	1	-	1	-	-	-	1	4	16	-
2.00 Tumores	14	-	-	2	-	1	1	2	1	2	5	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	88	-	-	-	-	-	-	6	10	24	48	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	24	-	1	-	2	1	1	3	4	4	8	-
SAINT KITTS Y NEVIS (1993)												
Ambos sexos												
Todas las causas	393	20	6	5	10	16	15	14	40	78	189	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	60	1	-	-	-	-	-	1	2	4	52	-
Defunciones por causas def.	333	19	6	5	10	16	15	13	38	74	137	-
1.00 Enfermedades transmisibles	50	1	2	1	1	-	2	1	7	12	23	-
2.00 Tumores	40	-	-	-	-	4	3	1	6	11	15	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	143	-	-	-	-	1	3	7	15	41	76	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	14	1	-	1	5	3	1	-	1	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	73	4	4	3	4	8	6	4	9	9	22	-
Hombres												
Todas las causas	213	12	4	3	8	7	8	11	27	41	92	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	25	1	-	-	-	-	-	1	2	2	19	-
Defunciones por causas def.	188	11	4	3	8	7	8	10	25	39	73	-
1.00 Enfermedades transmisibles	30	-	2	-	-	-	1	1	6	7	13	-
2.00 Tumores	25	-	-	-	-	1	1	-	4	7	12	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	66	-	-	-	-	-	2	6	8	16	34	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	12	1	-	-	4	3	1	-	1	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	48	3	2	3	4	3	3	3	6	8	13	-
Mujeres												
Todas las causas	180	8	2	2	2	9	7	3	13	37	97	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33	-
Defunciones por causas def.	145	8	2	2	2	9	7	3	13	35	64	-
1.00 Enfermedades transmisibles	20	1	-	1	1	-	1	-	1	5	10	-
2.00 Tumores	15	-	-	-	-	3	2	1	2	4	3	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	77	-	-	-	-	1	1	1	7	25	42	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	25	1	2	-	-	5	3	1	3	1	9	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
SAINT KITTS Y NEVIS (1994)												
Ambos sexos												
Todas las causas	405	22	5	2	3	9	16	24	41	77	206	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	46	-	1	-	-	-	-	1	-	7	37	-
Defunciones por causas def.	359	22	4	2	3	9	16	23	41	70	169	-
1.00 Enfermedades transmisibles	51	3	-	-	-	2	2	2	2	6	34	-
2.00 Tumores	45	-	-	-	-	1	3	3	4	15	19	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	158	-	-	-	1	1	4	8	18	34	92	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	24	-	3	2	2	3	3	2	6	2	1	-
6.00 Las demás enfermedades	63	1	1	-	-	2	4	8	11	13	23	-
Hombres												
Todas las causas	214	11	4	2	2	6	7	13	25	50	94	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	24	-	1	-	-	-	-	1	-	5	17	-
Defunciones por causas def.	190	11	3	2	2	6	7	12	25	45	77	-
1.00 Enfermedades transmisibles	25	1	-	-	-	-	2	2	-	4	16	-
2.00 Tumores	27	-	-	-	-	-	-	1	4	12	10	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	71	-	-	-	-	1	1	4	9	18	38	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	23	-	3	2	2	3	3	2	5	2	1	-
6.00 Las demás enfermedades	35	1	-	-	-	2	1	3	7	9	12	-
Mujeres												
Todas las causas	191	11	1	-	1	3	9	11	16	27	112	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	-
Defunciones por causas def.	169	11	1	-	1	3	9	11	16	25	92	-
1.00 Enfermedades transmisibles	26	2	-	-	-	2	-	-	2	2	18	-
2.00 Tumores	18	-	-	-	-	1	3	2	-	3	9	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	87	-	-	-	1	-	3	4	9	16	54	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	28	-	1	-	-	-	3	5	4	4	11	-
SAINT KITTS Y NEVIS (1995)												
Ambos sexos												
Todas las causas	405	18	2	3	3	13	29	24	45	57	211	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	9	1	-	-	-	-	1	-	-	1	6	-
Defunciones por causas def.	396	17	2	3	3	13	28	24	45	56	205	-
1.00 Enfermedades transmisibles	57	4	-	-	-	-	4	4	6	6	33	-
2.00 Tumores	43	-	-	-	2	1	3	5	7	7	18	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	192	-	-	-	-	1	8	9	19	32	123	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	18	-	-	1	1	5	7	1	2	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	78	5	2	2	-	6	6	5	11	11	30	-
Hombres												
Todas las causas	211	7	2	2	2	9	21	15	31	27	95	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	6	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-
Defunciones por causas def.	205	6	2	2	2	9	20	15	31	26	92	-
1.00 Enfermedades transmisibles	29	3	-	-	-	-	2	-	4	5	15	-
2.00 Tumores	21	-	-	-	1	1	-	3	4	4	8	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	90	-	-	-	-	-	6	6	12	13	53	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	18	-	-	1	1	5	7	1	2	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	45	1	2	1	-	3	5	5	9	4	15	-
Mujeres												
Todas las causas	194	11	-	1	1	4	8	9	14	30	116	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Defunciones por causas def.	191	11	-	1	1	4	8	9	14	30	113	-
1.00 Enfermedades transmisibles	28	1	-	-	-	-	2	4	2	1	18	-
2.00 Tumores	22	-	-	-	1	-	3	2	3	3	10	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	102	-	-	-	-	1	2	3	7	19	70	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00 Las demás enfermedades	33	4	-	1	-	3	1	-	2	7	15	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
SANTA LUCIA (1991)												
Ambos sexos												
Todas las causas	917	67	12	11	31	34	50	60	107	190	353	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	61	1	1	1	-	-	2	2	3	7	44	-
Defunciones por causas def.	856	66	11	10	31	34	48	58	104	183	309	2
1.00 Enfermedades transmisibles	45	4	-	1	2	-	1	3	7	6	21	-
2.00 Tumores	110	-	-	-	3	5	12	10	25	29	25	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	346	1	2	-	5	2	13	15	36	89	182	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	68	4	5	4	9	15	11	6	4	1	9	-
6.00 Las demás enfermedades	242	12	4	5	12	12	11	24	32	58	72	-
Hombres												
Todas las causas	458	46	8	6	18	25	27	33	59	98	138	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	26	-	-	-	-	-	1	2	1	4	18	-
Defunciones por causas def.	432	46	8	6	18	25	26	31	58	94	120	-
1.00 Enfermedades transmisibles	32	3	-	1	1	-	1	3	6	3	14	-
2.00 Tumores	48	-	-	-	3	2	3	1	11	13	15	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	147	-	1	-	4	1	8	7	17	49	60	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	53	2	4	4	6	15	9	6	4	1	2	-
6.00 Las demás enfermedades	117	6	3	1	4	7	5	14	20	28	29	-
Mujeres												
Todas las causas	459	21	4	5	13	9	23	27	48	92	215	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	35	1	1	1	-	-	1	-	2	3	26	-
Defunciones por causas def.	424	20	3	4	13	9	22	27	46	89	189	2
1.00 Enfermedades transmisibles	13	1	-	-	1	-	-	-	1	3	7	-
2.00 Tumores	62	-	-	-	-	3	9	9	14	16	10	1
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	199	1	1	-	1	1	5	8	19	40	122	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	15	2	1	-	3	-	2	-	-	-	7	-
6.00 Las demás enfermedades	125	6	1	4	8	5	6	10	12	30	43	-
SANTA LUCIA (1992)												
Ambos sexos												
Todas las causas	970	76	18	16	26	26	62	60	127	202	356	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	83	7	-	1	-	2	1	1	-	10	61	-
Defunciones por causas def.	887	69	18	15	26	24	61	59	127	192	295	1
1.00 Enfermedades transmisibles	54	2	4	1	1	3	4	6	6	4	22	1
2.00 Tumores	135	-	2	-	2	3	10	7	21	52	38	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	314	2	-	3	6	2	5	17	42	82	155	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	81	1	6	6	15	9	18	9	7	5	5	-
6.00 Las demás enfermedades	255	16	6	5	2	7	24	20	51	49	75	-
Hombres												
Todas las causas	518	47	12	11	21	19	38	40	54	105	171	-
Síntomas y estados morbosos mal definidos	40	2	-	1	-	2	1	-	-	6	28	-
Defunciones por causas def.	478	45	12	10	21	17	37	40	54	99	143	-
1.00 Enfermedades transmisibles	35	1	4	1	1	2	4	4	5	3	10	-
2.00 Tumores	71	-	1	-	-	2	5	3	8	26	26	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	150	1	-	2	4	1	2	11	21	43	65	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	65	-	4	4	15	7	15	9	4	2	5	-
6.00 Las demás enfermedades	124	10	3	3	1	5	11	13	16	25	37	-
Mujeres												
Todas las causas	452	29	6	5	5	7	24	20	73	97	185	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	43	5	-	-	-	-	-	1	-	4	33	-
Defunciones por causas def.	409	24	6	5	5	7	24	19	73	93	152	1
1.00 Enfermedades transmisibles	19	1	-	-	-	1	-	2	1	1	12	1
2.00 Tumores	64	-	1	-	2	1	5	4	13	26	12	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	164	1	-	1	2	1	3	6	21	39	90	-
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	16	1	2	2	-	2	3	-	3	3	-	-
6.00 Las demás enfermedades	131	6	3	2	1	2	13	7	35	24	38	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
SANTA LUCIA (1993)												
Ambos sexos												
Todas las causas	953	63	16	12	29	43	54	53	108	182	390	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	93	6	2	1	-	4	1	2	1	11	64	1
Defunciones por causas def.	860	57	14	11	29	39	53	51	107	171	326	2
1.00 Enfermedades transmisibles	52	6	6	-	1	2	4	3	5	6	18	1
2.00 Tumores	137	-	-	2	3	2	12	5	18	43	52	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	317	-	-	1	3	9	9	19	36	71	168	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	73	1	2	4	17	14	9	6	9	6	5	-
6.00 Las demás enfermedades	245	14	6	4	5	12	19	18	39	45	83	-
Hombres												
Todas las causas	499	30	9	9	22	27	40	31	51	97	182	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	48	4	2	1	-	3	1	-	-	7	29	1
Defunciones por causas def.	451	26	7	8	22	24	39	31	51	90	153	-
1.00 Enfermedades transmisibles	30	2	3	-	1	2	4	2	3	3	10	-
2.00 Tumores	77	-	-	2	1	1	6	2	8	19	38	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	147	-	-	-	2	5	8	9	16	39	68	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	62	-	2	3	14	13	9	6	8	5	2	-
6.00 Las demás enfermedades	115	4	2	3	4	3	12	12	16	24	35	-
Mujeres												
Todas las causas	454	33	7	3	7	16	14	22	57	85	208	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	45	2	-	-	-	1	-	2	1	4	35	-
Defunciones por causas def.	409	31	7	3	7	15	14	20	56	81	173	2
1.00 Enfermedades transmisibles	22	4	3	-	-	-	-	1	2	3	8	1
2.00 Tumores	60	-	-	-	2	1	6	3	10	24	14	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	170	-	-	1	1	4	1	10	20	32	100	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	11	1	-	1	3	1	-	-	1	1	3	-
6.00 Las demás enfermedades	130	10	4	1	1	9	7	6	23	21	48	-
SANTA LUCIA (1994)												
Ambos sexos												
Todas las causas	950	45	17	18	38	34	49	78	100	197	372	2
Síntomas y estados morbosos mal definidos	64	6	2	2	1	1	3	-	1	6	42	-
Defunciones por causas def.	886	39	15	16	37	33	46	78	99	191	330	2
1.00 Enfermedades transmisibles	59	3	2	-	2	4	4	11	4	4	25	-
2.00 Tumores	132	-	1	3	3	7	7	18	20	32	41	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	344	1	-	4	6	3	8	18	42	75	186	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	30	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas	69	-	5	5	19	11	8	9	2	7	3	-
6.00 Las demás enfermedades	252	6	7	4	7	8	19	22	31	73	75	-
Hombres												
Todas las causas	480	27	10	10	25	27	26	48	45	102	159	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	29	4	2	2	-	-	3	-	-	2	16	-
Defunciones por causas def.	451	23	8	8	25	27	23	48	45	100	143	1
1.00 Enfermedades transmisibles	26	1	2	-	-	3	2	7	1	2	8	-
2.00 Tumores	65	-	1	1	2	5	1	5	12	16	22	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	157	-	-	1	4	3	2	13	19	42	73	-
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	19	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.00 Causas externas	53	-	2	3	15	11	6	8	2	5	1	-
6.00 Las demás enfermedades	131	4	3	3	4	5	12	15	11	35	39	-
Mujeres												
Todas las causas	470	18	7	8	13	7	23	30	55	95	213	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	35	2	-	-	1	1	-	-	1	4	26	-
Defunciones por causas def.	435	16	7	8	12	6	23	30	54	91	187	1
1.00 Enfermedades transmisibles	33	2	-	-	2	1	2	4	3	2	17	-
2.00 Tumores	67	-	-	2	1	2	6	13	8	16	19	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	187	1	-	3	2	-	6	5	23	33	113	1
4.00 Afecciones originadas en el periodo perinatal	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	16	-	3	2	4	-	2	1	-	2	2	-
6.00 Las demás enfermedades	121	2	4	1	3	3	7	7	20	38	36	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
SANTA LUCIA (1995)												
Ambos sexos												
Todas las causas	966	59	11	10	27	54	56	65	108	208	365	3
Sintomas y estados morbosos mal definidos	73	7	-	-	-	5	2	2	1	5	51	-
Defunciones por causas def.	893	52	11	10	27	49	54	63	107	203	314	3
1.00 Enfermedades transmisibles	47	2	3	-	1	4	7	6	6	9	9	-
2.00 Tumores	147	-	1	1	5	7	9	11	25	41	47	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	329	-	-	1	5	6	6	20	30	95	163	3
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	41	39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	73	1	3	6	10	25	9	6	3	6	4	-
6.00 Las demás enfermedades	256	10	2	2	6	7	23	20	43	52	91	-
Hombres												
Todas las causas	518	34	7	7	18	41	39	38	56	106	171	1
Sintomas y estados morbosos mal definidos	34	4	-	-	-	5	2	1	1	4	17	-
Defunciones por causas def.	484	30	7	7	18	36	37	37	55	102	154	1
1.00 Enfermedades transmisibles	25	2	2	-	-	1	6	4	3	4	3	-
2.00 Tumores	84	-	-	-	1	4	6	6	13	23	31	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	164	-	-	1	3	4	5	10	16	48	76	1
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	22	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	60	-	2	4	10	23	7	6	3	3	2	-
6.00 Las demás enfermedades	129	8	1	2	4	4	13	11	20	24	42	-
Mujeres												
Todas las causas	448	25	4	3	9	13	17	27	52	102	194	2
Sintomas y estados morbosos mal definidos	39	3	-	-	-	-	-	1	-	1	34	-
Defunciones por causas def.	409	22	4	3	9	13	17	26	52	101	160	2
1.00 Enfermedades transmisibles	22	-	1	-	1	3	1	2	3	5	6	-
2.00 Tumores	63	-	1	1	4	3	3	5	12	18	16	-
3.00 Enfermedades del aparato circulatorio	165	-	-	-	2	2	1	10	14	47	87	2
4.00 Afecciones originadas en el período perinatal	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas	13	1	1	2	-	2	2	-	-	3	2	-
6.00 Las demás enfermedades	127	2	1	-	2	3	10	9	23	28	49	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
TRINIDAD Y TABAGO (1992), ambos sexos												
Todas las causas	8533	242	87	122	241	365	495	788	1157	1984	3049	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	196	8	2	6	5	8	10	9	5	19	122	2
Defunciones por causas def.	8337	234	85	116	236	357	485	779	1152	1965	2927	1
1.00 Enfermedades transmisibles	503	29	16	13	12	28	35	33	35	92	210	-
1.01 Enf infecc intenc (001-009)	47	3	4	3	-	3	1	4	6	8	15	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	20	-	-	-	-	-	6	1	2	4	7	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	6	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	59	3	-	-	-	3	3	-	6	15	29	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	30	3	1	2	-	3	4	5	2	3	7	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	289	20	8	5	8	12	18	12	11	50	145	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	51	-	3	3	4	7	3	10	6	9	6	-
2.00 Tumores (140-239)	1125	-	3	15	20	34	82	124	195	298	354	-
2.01 Estómago(151)	88	-	-	-	-	3	2	7	11	29	36	-
2.02 Colon (153)	72	-	-	-	-	-	7	4	6	25	29	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	162	-	-	-	-	4	5	13	37	47	56	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	105	-	-	-	-	-	5	17	28	24	31	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	18	-	-	-	-	-	1	6	4	6	1	-
2.06 Mama de la mujer (174)	90	-	-	1	1	1	20	20	15	11	22	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	102	-	-	-	-	3	7	13	25	24	30	-
2.08 Próstata (185)	164	-	-	-	-	-	1	1	15	64	83	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	63	-	1	1	2	1	2	10	11	19	16	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	102	-	2	9	5	13	10	14	10	21	18	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	120	-	-	4	8	5	14	13	24	24	28	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	39	-	1	4	3	8	6	9	4	4	4	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	3269	3	-	5	12	32	99	268	465	885	1500	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	24	-	-	-	5	5	2	3	2	1	6	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	310	-	-	-	-	4	9	24	42	76	155	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1496	1	-	-	2	9	48	154	269	437	576	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	300	3	-	4	2	11	18	18	25	55	166	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	1009	1	-	1	2	3	20	63	116	283	520	-
3.06 Aterosclerosis (440)	44	-	-	-	-	-	-	-	-	6	38	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	86	-	-	1	-	-	2	6	11	27	39	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, demurr/inmadur (764,765)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 otras (766,771,772,774-779)	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	653	11	28	39	126	124	101	74	47	41	62	-
5.01 Accidentes tránsito vehi- culos de motor(E810-E819)	129	2	3	15	24	17	20	16	12	12	8	-
5.02 otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	16	-	1	-	3	2	4	3	1	1	1	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	14	-	-	-	-	2	-	-	1	6	5	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	45	2	-	2	2	1	5	3	7	1	22	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	19	1	6	2	1	-	2	2	2	1	4	-
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	61	-	4	8	20	10	6	8	2	1	2	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E20)	7	-	1	-	2	1	2	1	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	6	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	41	4	9	5	3	6	5	2	3	2	2	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	163	-	-	5	40	43	28	21	9	10	7	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	135	1	4	3	29	36	28	14	8	5	9	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	16	1	-	3	1	4	1	2	2	2	2	-
6.00 Las demás enfermedades	2661	65	38	44	66	139	168	280	410	649	801	1
6.01 Diabetes mellitus (250)	1049	-	-	1	2	12	35	144	231	350	274	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	99	1	3	5	6	5	4	6	5	21	43	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	52	-	1	2	2	6	3	3	9	10	18	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	136	5	8	13	8	15	11	14	10	17	35	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	110	3	-	3	2	1	7	3	12	33	46	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	160	5	2	3	2	2	5	11	19	49	64	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	41	1	1	2	1	-	3	4	3	6	20	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	77	1	-	1	-	1	6	20	20	18	10	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	228	3	3	2	3	5	16	23	35	55	83	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	170	-	-	2	2	6	8	20	29	34	69	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	44	-	-	-	-	-	-	1	3	13	27	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	14	-	-	-	4	4	6	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	78	43	15	7	6	2	-	2	1	-	2	-
6.14 Residuo (resto de ODI-779)	403	3	6	6	28	80	64	29	33	43	110	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
TRINIDAD Y TABAGO (1992), hombres												
Todas las causas	4677	143	48	76	161	257	325	479	633	1106	1446	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	90	5	-	4	2	6	8	6	4	9	44	2
Defunciones por causas def.	4587	138	48	72	159	251	317	473	629	1097	1402	1
1.00 Enfermedades transmisibles	276	14	6	9	11	18	27	15	22	52	102	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	20	-	2	1	-	2	1	1	4	4	5	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	14	-	-	-	-	-	5	1	1	3	4	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	26	-	-	-	-	2	2	-	2	7	13	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	21	3	-	2	-	2	4	3	2	2	3	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	162	11	3	4	7	8	12	4	10	28	75	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	29	-	1	2	4	4	3	5	2	6	2	-
2.00 Tumores (140-239)	594	-	2	8	10	10	32	55	97	177	203	-
2.01 Estómago(151)	48	-	-	-	-	1	-	3	7	18	19	-
2.02 Colon (153)	40	-	-	-	-	-	2	3	3	16	16	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	76	-	-	-	-	3	3	6	18	20	26	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	81	-	-	-	-	-	4	14	23	19	21	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	14	-	-	-	-	-	1	4	4	4	1	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	1	15	64	83	-
2.08 Próstata (185)	164	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	23	-	1	-	1	-	1	3	2	6	9	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	54	-	1	5	3	3	6	8	7	12	9	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	74	-	-	2	4	1	10	10	13	16	18	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	20	-	-	1	2	2	4	3	5	2	1	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	1659	1	-	2	6	21	67	172	248	471	671	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	10	-	-	-	2	3	-	2	-	-	3	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	154	-	-	-	-	1	6	14	24	45	64	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	823	1	-	-	3	8	37	111	150	245	270	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	152	-	-	2	1	9	11	10	11	29	79	-
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	459	-	-	1	-	1	11	32	56	132	227	-
3.06 Aterosclerosis (440)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	49	-	-	-	1	-	2	3	7	17	19	-
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect fetu/RN, traumac nacim(761-763,767)	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética fetu/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 causas externas (E800-E999)	514	7	17	30	104	105	82	64	39	26	40	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	97	2	1	12	17	16	16	11	10	6	6	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	11	-	1	-	2	1	2	3	-	1	1	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	8	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	32	1	-	2	2	1	5	3	6	-	12	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	9	-	2	1	-	-	1	1	1	1	2	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	56	-	4	6	20	9	4	8	2	1	2	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	6	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	6	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	32	4	5	5	3	5	3	2	2	1	2	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	137	-	-	2	31	37	23	21	8	8	7	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	108	-	4	1	25	29	24	10	8	4	3	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	11	-	-	1	-	3	1	2	1	1	2	-
6.00 Las demás enfermedades	1465	37	23	23	28	97	109	167	223	371	386	1
6.01 Diabetes mellitus (250)	469	-	-	-	-	5	18	69	108	165	104	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	55	-	2	4	2	5	3	4	3	13	19	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	32	-	-	1	1	5	3	2	7	7	6	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	85	4	5	7	3	13	7	6	7	10	23	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	68	2	-	1	1	1	4	3	9	22	25	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	101	3	1	-	1	2	3	8	12	34	37	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	27	1	-	1	1	-	3	3	3	4	11	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	56	-	-	1	-	1	6	17	12	15	4	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	144	1	1	1	3	5	11	17	22	36	47	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	109	-	-	1	1	4	4	14	16	28	41	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	44	-	-	-	-	-	-	1	3	13	27	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	42	26	9	2	3	-	-	-	1	-	1	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	233	-	5	4	12	56	47	23	20	24	41	1

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
TRINIDAD Y TABAGO (1992), mujeres												
Todas las causas	3856	99	39	46	80	108	170	309	524	878	1603	-
Síntomas y estados morbosos no definidos	106	3	2	2	3	2	2	3	1	10	78	-
Defunciones por causas def.	3750	96	37	44	77	106	168	306	523	868	1525	-
1.00 Enfermedades transmisibles	227	15	10	4	1	10	8	18	13	40	108	-
1.01 Enf infecc intestat (001-009)	27	3	2	2	-	1	-	3	2	4	10	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	33	3	-	-	-	1	1	-	4	8	16	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	9	-	1	-	-	1	-	2	-	1	4	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	127	9	5	1	1	4	6	8	1	22	70	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	22	-	2	1	-	3	-	5	4	3	4	-
2.00 Tumores (140-239)	531	-	1	7	10	24	50	69	98	121	151	-
2.01 Estómago(151)	40	-	-	-	-	2	2	4	4	11	17	-
2.02 Colon (153)	32	-	-	-	-	1	5	1	3	9	13	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	86	-	-	-	-	1	2	7	19	27	30	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	24	-	-	-	-	-	1	3	5	5	10	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
2.06 Mama de la mujer (174)	90	-	-	-	1	1	20	20	15	11	22	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	102	-	-	-	-	3	7	13	25	24	30	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaarios(183,184,186-189)	40	-	-	1	1	1	1	7	9	13	7	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	48	-	1	4	2	10	4	6	3	9	9	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	46	-	-	2	4	4	4	3	11	8	10	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	19	-	-	-	2	1	4	3	4	2	3	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	1610	2	-	3	6	11	32	96	217	414	829	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	14	-	-	-	3	2	2	1	2	1	3	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	156	-	-	-	-	3	3	10	18	31	91	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	673	-	-	-	1	1	11	43	119	192	306	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	148	1	-	2	1	2	7	8	14	26	87	-
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	550	1	-	1	1	3	9	31	60	151	293	-
3.06 Aterosclerosis (440)	32	-	-	-	-	-	-	-	-	3	29	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	37	-	-	-	-	-	-	3	4	10	20	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/zeción nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	139	4	11	9	22	19	19	10	8	15	22	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	32	-	2	3	7	1	4	5	2	6	2	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	5	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	6	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	13	1	-	-	-	-	-	-	1	1	10	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	10	1	4	1	-	-	-	1	1	-	2	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	9	-	4	-	-	1	2	-	1	1	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	26	-	-	3	9	6	5	-	1	2	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	27	1	-	-	4	7	4	4	-	1	6	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	5	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	1196	28	15	21	38	42	59	113	187	278	415	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	580	-	-	1	2	7	17	75	123	185	170	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	44	1	1	1	4	-	1	2	2	8	24	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	20	-	-	-	1	1	-	1	2	3	12	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	51	1	3	6	5	2	4	8	3	7	12	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	42	1	-	2	1	-	3	-	3	11	21	-
6.06 Dtras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	59	2	1	1	1	-	2	3	7	15	27	-
6.07 Apendicitis,obstr intestat hernia(540-543,550-553,560)	14	-	1	1	-	-	-	1	-	2	9	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	21	1	-	-	-	-	-	3	8	3	6	-
6.09 otr ap diges(Resto 530-579)	84	2	2	1	-	-	5	6	13	19	36	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	61	-	-	1	1	2	4	6	13	6	28	-
6.11 Hiperplasia prostata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	14	-	-	-	4	4	6	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	36	17	6	5	3	2	-	2	-	-	1	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	170	3	1	2	16	24	17	6	13	19	69	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 años y más	Desconocida
		1 año	años	años	años	años	años	años	años	años		
TRINIDAD Y TABAGO (1993), ambos sexos												
Todas las causas	8807	258	93	100	252	440	525	838	1310	1895	3095	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	174	4	3	1	2	10	9	9	7	12	117	-
Defunciones por causas def.	8633	254	90	99	250	430	516	829	1303	1883	2978	1
1.00 Enfermedades transmisibles	521	19	16	15	17	33	36	43	44	69	229	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	39	5	3	4	2	1	2	1	4	6	11	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	25	-	-	-	1	-	-	3	5	7	9	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1.05 Septicemia (038)	57	1	1	1	-	1	3	3	9	12	24	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	35	1	2	-	3	1	6	10	4	2	6	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	306	11	7	8	7	16	15	15	18	41	168	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	52	1	3	2	4	13	8	10	4	1	6	-
2.00 Tumores (140-239)	1107	3	9	10	16	31	63	135	210	291	338	1
2.01 Estómago(151)	76	-	-	-	2	2	3	6	13	24	26	-
2.02 Colón (153)	74	-	-	-	-	2	1	5	18	24	24	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	155	-	-	-	-	2	8	27	32	43	43	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	91	-	-	-	-	-	6	14	27	27	17	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	13	-	-	-	-	1	-	1	3	6	2	-
2.06 Mama de la mujer (174)	111	-	-	-	-	6	11	26	24	22	22	-
2.07 Cuello de utero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	115	-	-	-	1	2	16	14	28	21	33	-
2.08 Próstata (185)	160	-	-	-	-	-	-	2	13	57	88	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	55	-	3	-	1	3	3	7	10	14	14	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematópoyéticos (200-208)	91	1	3	8	6	6	6	17	12	15	17	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	141	2	3	2	6	3	7	13	27	31	46	1
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	25	-	-	-	-	4	2	3	3	7	6	-
3.00 Aparato circulator (390-459)	3381	2	5	7	10	42	86	258	547	910	1514	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	22	-	-	2	-	1	4	5	4	2	4	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	323	-	-	-	1	4	15	23	42	79	159	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1552	-	-	-	1	10	34	140	315	453	599	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	345	-	4	3	7	16	17	21	43	66	168	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	1022	2	1	2	1	9	15	63	134	284	511	-
3.06 Aterosclerosis (440)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	4	31	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	82	-	-	-	-	2	1	6	9	22	42	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst affect feto/RN, trauma naci(761-763,767)	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/irnadur (764,765)	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfisia/otras afec ciones respirat (768-770)	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	703	10	18	34	132	169	114	91	48	39	48	-
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	157	3	3	10	32	34	21	23	14	10	7	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	6	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	10	-	2	1	1	-	1	1	1	1	2	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	18	-	-	-	-	2	4	2	2	3	5	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	61	1	1	2	3	7	8	6	4	6	23	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	12	-	2	1	1	-	1	1	1	2	4	-
5.07 Ahogam/suimerión acc (E910)	72	-	1	9	19	18	10	10	2	3	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	7	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	9	-	-	-	3	2	1	3	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	30	6	4	1	7	4	1	6	-	-	1	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	174	-	-	2	35	52	38	27	13	6	1	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	132	-	4	7	28	46	22	9	6	6	4	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	15	-	-	-	-	2	4	2	4	2	1	-
6.00 Las demás enfermedades	2781	80	42	33	75	155	217	302	454	574	849	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	1046	-	-	-	1	8	47	150	259	289	292	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	93	4	2	3	4	6	3	4	9	13	45	-
6.03 Trastorns mentales(290-319)	59	-	1	1	-	3	9	6	4	13	22	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	172	1	10	12	16	23	12	12	16	30	40	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	102	2	2	1	2	1	11	15	24	24	50	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	158	10	4	2	4	2	7	14	15	39	61	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	37	1	-	1	-	2	2	3	4	8	16	-
6.08 Enf crón hígado, crr (571)	82	-	1	-	1	5	6	16	25	17	11	-
6.09 Otr ap díges(Resto 530-579)	225	2	1	3	4	7	14	24	27	55	88	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	198	2	1	-	10	9	14	22	28	38	74	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	21	-	-	-	-	-	-	-	2	4	15	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	14	-	-	-	3	4	7	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	94	49	12	6	4	4	8	3	3	1	4	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	450	9	8	4	26	81	77	33	38	43	131	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
TRINIDAD Y TABAGO (1993), hombres												
Todas las causas	4760	146	50	56	172	313	326	501	725	1039	1432	-
Sintomas y estados morbosos mal definidos	82	3	2	-	1	6	8	6	4	6	46	-
Defunciones por causas def.	4678	143	48	56	171	307	318	495	721	1033	1386	-
1.00 Enfermedades transmisibles	292	10	9	8	11	22	26	29	28	45	104	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	21	4	2	2	2	2	2	-	1	3	5	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	16	-	-	-	-	-	-	3	5	5	3	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	5	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	31	-	1	-	-	1	1	1	6	8	13	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	24	1	1	-	2	1	5	7	3	1	3	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	163	4	4	4	4	13	10	11	10	28	75	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	31	1	1	2	3	6	6	6	3	-	3	-
2.00 Tumores (140-239)	535	-	3	7	5	12	19	55	101	159	174	-
2.01 Estómago(151)	47	-	-	-	1	-	2	2	10	14	18	-
2.02 Colon (153)	32	-	-	-	-	2	-	3	7	14	6	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	79	-	-	-	-	2	4	17	16	22	18	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	67	-	-	-	-	-	3	11	23	16	14	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	11	-	-	-	-	1	-	1	3	5	1	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(178,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	160	-	-	-	-	-	-	2	13	57	88	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinario(183,184,186-189)	15	-	-	-	-	2	1	2	2	5	3	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	51	-	2	4	2	2	4	9	9	7	10	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	61	-	1	1	2	1	4	8	16	14	14	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	12	-	-	-	-	2	1	-	2	5	2	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	1721	-	2	3	4	26	45	159	320	497	665	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	9	-	-	1	-	1	1	2	2	-	2	-
3.02 Enf hipertenstiva (401-405)	149	-	-	-	1	3	6	13	21	43	62	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	852	-	-	-	-	7	25	89	191	259	281	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	165	-	1	1	3	8	7	15	23	34	73	-
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	485	-	1	1	-	6	6	37	76	141	217	-
3.06 Aterosclerosis (440)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	49	-	-	-	-	1	-	3	7	17	21	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recien nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfisia/otras afecciones respirat (768-770)	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	546	5	11	20	110	145	95	70	37	27	26	-
5.01 Accidentes tránsito vehi- culos de motor(E810-E819)	123	2	1	6	28	30	17	14	12	8	5	-
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	6	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	6	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	7	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-
5.05 Caídas accident (E880-E888)	37	1	-	1	3	6	8	4	2	3	9	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	7	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	-
5.07 Ahogam/suversión acc (E910)	64	-	1	9	17	16	9	7	2	3	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	7	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	9	-	-	-	3	2	1	3	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	21	2	3	1	5	3	1	6	-	-	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	148	-	-	-	26	46	34	25	11	5	1	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	102	-	2	2	25	39	18	6	4	3	3	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	9	-	-	-	-	1	2	2	3	1	-	-
6.00 Las demás enfermedades	1496	40	23	18	41	102	133	182	235	305	417	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	466	-	-	-	-	3	26	80	121	131	105	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	52	2	2	1	3	1	1	3	4	10	25	-
6.03 Trastornz mentales(290-319)	29	-	1	-	-	2	5	4	2	8	7	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	105	-	3	6	11	15	8	11	10	14	27	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	77	-	1	1	2	1	6	7	13	14	31	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	112	8	3	1	4	2	4	8	12	30	40	-
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	22	-	-	1	-	1	1	3	4	5	7	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	64	-	1	-	-	4	6	12	19	15	7	-
6.09 Otr ap dages(Resto 530-579)	128	1	1	2	2	6	9	16	18	31	42	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	112	1	-	-	6	5	5	14	12	21	48	-
6.11 Hipertrofia próstata(600)	21	-	-	-	-	-	-	-	2	4	15	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	49	24	7	5	1	1	4	3	1	1	2	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	259	3	4	12	32	61	58	23	17	21	61	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
TRINIDAD Y TABAGO (1993), mujeres												
Todas las causas	4047	112	43	44	80	127	199	337	585	856	1663	1
Síntomas y estados morbosos mal definidos	92	1	1	1	1	4	1	3	3	6	71	-
Defunciones por causas def.	3955	111	42	43	79	123	198	334	582	850	1592	1
1.00 Enfermedades transmisibles	229	9	7	7	6	11	10	14	16	24	125	-
1.01 Enf infecc intest (001-009)	18	1	1	2	-	1	-	1	3	3	6	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	9	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.05 Septicemia (038)	26	1	-	1	-	-	2	2	3	4	13	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	11	-	1	-	1	-	1	3	1	1	3	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	143	7	3	4	3	3	5	4	8	13	93	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	21	-	2	-	1	7	2	4	1	1	3	-
2.00 Tumores (140-239)	572	3	6	3	11	19	44	80	109	132	164	1
2.01 Estómago(151)	29	-	-	-	1	2	1	4	3	10	8	-
2.02 Colon (153)	42	-	-	-	-	-	1	2	11	10	18	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	76	-	-	-	-	-	4	10	16	21	25	-
2.04 Tráqueas, bronquios,pulmón (162)	24	-	-	-	-	-	3	3	4	11	3	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2.06 Mama de la mujer (174)	111	-	-	-	-	6	11	26	24	22	22	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	115	-	-	-	1	2	16	14	28	21	33	-
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-uritarios(183,184,186-189)	40	-	3	-	1	1	2	5	8	9	11	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	40	1	1	2	4	4	2	8	3	8	7	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	80	2	2	1	4	2	3	5	11	17	32	1
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	13	-	-	-	-	2	1	3	1	2	4	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	1660	2	3	4	6	16	41	99	227	413	849	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	13	-	-	1	-	-	3	3	2	2	2	-
3.02 Enf hipertensiva(401-405)	174	-	-	-	-	1	9	10	21	36	97	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	700	-	-	-	1	3	9	51	124	194	318	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	180	-	3	2	4	8	10	6	20	32	95	-
3.05 Enf cerebrovasculr(430-438)	537	2	-	1	1	3	9	26	58	143	294	-
3.06 Aterosclerosis (440)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	33	-	-	-	-	1	1	3	2	5	21	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	157	5	7	14	22	24	19	21	11	12	22	-
5.01 Accidentes tránsito vehi- culos de motor(E810-E819)	34	1	2	4	4	4	4	9	2	2	2	-
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	4	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	11	-	-	-	-	2	4	1	2	-	2	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	24	-	1	1	1	1	-	2	2	3	14	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	5	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	8	-	-	-	2	2	1	3	-	-	-	-
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	9	4	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-
5.11 suicidio (E950-E959)	26	-	-	2	9	6	4	2	2	1	-	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	30	-	2	5	3	7	4	3	2	3	1	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	6	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-
6.00 Las demás enfermedades	1285	40	19	13	34	53	84	120	219	269	432	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	580	-	-	-	1	5	21	70	138	158	187	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	41	2	-	2	1	5	2	1	5	3	20	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	30	-	-	1	-	1	4	2	2	5	15	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	67	1	7	6	5	8	4	1	6	16	13	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	55	1	1	-	-	-	-	8	11	10	19	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	46	2	1	1	-	-	3	6	3	9	21	-
6.07 Apendicitis,obstr intest hernia(540-543,550-553,560)	15	1	-	-	-	1	1	-	-	3	9	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	18	-	-	-	1	1	-	4	6	2	4	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	97	1	-	1	2	1	5	8	9	24	46	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	86	1	1	-	4	4	9	8	16	17	26	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	14	-	-	-	3	4	7	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	45	25	8	1	45	3	4	-	2	-	2	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	191	6	4	3	14	20	19	12	21	22	70	-

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de												Desconocida
	Total	1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más		
TRINIDAD Y TABAGO (1994), ambos sexos													
Todas las causas	9264	272	60	95	240	471	594	885	1366	1959	3319	3	
Síntomas y estados morbosos mal definidos	198	6	-	2	4	9	15	6	7	17	131	1	
Defunciones por causas def.	9066	266	60	93	236	462	579	879	1359	1942	3188	2	
1.00 Enfermedades transmisibles	505	23	14	10	10	32	40	43	43	66	224	-	
1.01 Enf infecc intest (001-009)	33	3	3	1	1	-	5	3	2	5	10	-	
1.02 TB, todas formas (010-018)	11	1	-	-	-	1	1	1	2	3	2	-	
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05 Septicemia (038)	40	5	-	-	1	-	2	3	5	4	20	-	
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1.07 Meningitis (320-322)	20	-	2	2	1	2	2	5	3	-	3	-	
1.08 Resp agudas (460-466,480-487)	139	14	6	5	1	16	19	25	24	49	180	-	
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	59	-	2	2	6	13	11	5	6	5	9	-	
2.00 Tumores (140-239)	1218	4	9	12	19	35	87	144	205	304	399	-	
2.01 Estómago(151)	91	-	-	-	-	2	6	9	18	26	30	-	
2.02 Colon (153)	69	-	-	-	-	2	7	5	6	23	26	-	
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	158	1	-	-	-	2	6	20	36	38	55	-	
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	82	-	-	-	-	1	4	10	17	29	21	-	
2.05 organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	22	-	-	-	1	-	1	3	4	7	6	-	
2.06 Mama de la mujer (174)	121	-	-	-	-	10	14	27	22	20	28	-	
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	86	-	-	-	-	1	8	17	14	20	26	-	
2.08 Próstata (185)	215	-	-	-	-	-	1	1	18	72	123	-	
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaarios(183,184,186-189)	80	-	-	1	1	3	11	10	15	19	20	-	
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	107	1	6	6	7	7	6	20	21	13	20	-	
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	155	-	1	4	7	3	18	16	30	34	42	-	
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	32	2	2	1	3	4	5	6	4	3	2	-	
3.00 Aparato circulator(390-459)	3601	-	3	9	12	43	128	301	586	922	1597	-	
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	21	-	-	1	2	3	8	4	1	1	1	-	
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	358	-	-	-	1	2	24	32	52	81	161	-	
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	1683	-	-	1	-	6	47	153	339	475	662	-	
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	372	-	2	4	5	16	27	29	38	69	182	-	
3.05 Enf cerebrovasculir(430-438)	1037	-	1	2	4	10	20	81	144	272	503	-	
3.06 Aterosclerosis (440)	40	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	-	
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	90	-	-	1	-	1	2	2	12	20	52	-	
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/reciën nac (760)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.04 Hipoxia, asfíxia/otras afecciones respirat (766-770)	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.00 Causas externas (E800-E999)	664	6	10	31	122	166	88	86	53	39	61	2	
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	132	-	2	12	25	33	17	17	8	8	10	-	
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	5	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	11	-	2	-	2	1	3	2	-	-	1	-	
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	14	1	-	-	-	-	1	1	2	2	7	-	
5.05 Caldas accident (E880-E888)	65	1	1	-	2	5	5	11	8	4	27	1	
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	16	-	1	2	1	3	-	-	-	3	5	1	
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	64	-	1	9	20	11	8	5	7	-	3	-	
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E920)	5	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	20	1	1	4	-	1	1	4	1	3	-	-	
5.11 Suicidio (E950-E959)	148	-	2	30	45	21	21	13	13	13	3	-	
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	163	1	1	2	37	56	23	23	10	6	4	-	
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	17	-	-	1	2	7	3	-	3	-	1	-	
6.00 Las demás enfermedades	2906	61	24	31	73	186	236	305	472	611	907	-	
6.01 Diabetes mellitus (250)	1132	-	-	-	1	4	29	140	279	342	337	-	
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	100	1	-	1	5	5	12	8	8	12	48	-	
6.03 Trastorns mentales(290-319)	57	-	-	2	4	2	6	2	4	9	28	-	
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	163	2	3	8	13	21	15	15	10	25	51	-	
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	139	2	-	1	-	4	8	9	21	33	59	-	
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	137	5	1	4	-	5	6	12	17	37	50	-	
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	47	-	4	1	-	2	5	3	4	10	18	-	
6.08 Enf cron hígado, carr (571)	86	-	-	-	1	4	11	19	22	15	14	-	
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	225	4	-	1	2	6	19	30	36	54	73	-	
6.10 Enf ap urinario (580-599)	179	-	1	-	7	20	14	14	33	28	62	-	
6.11 Hiperplasia prostata(600)	30	-	-	-	-	-	-	-	2	4	24	-	
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	15	-	-	-	2	7	6	-	-	-	-	-	
6.13 Anomalías congén (740-759)	78	42	9	6	5	3	6	3	2	-	2	-	
6.14 Residuo (resto de 001-779)	518	5	6	7	33	101	99	50	34	42	141	-	

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
TRINIDAD Y TABAGO (1994), hombres												
Todas las causas	5118	157	30	49	144	305	362	538	786	1137	1607	3
Síntomas y estados morbosos mal definidos	92	2	-	-	2	7	13	6	5	10	46	1
Defunciones por causas def.	5026	155	30	49	142	298	349	532	781	1127	1561	2
1.00 Enfermedades transmisibles	289	14	10	3	7	20	30	28	23	41	113	-
1.01 Enf infecc intest (D01-009)	18	3	1	-	1	-	2	1	1	2	7	-
1.02 TB, todas formas (010-018)	8	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05 Septicemia (038)	26	4	-	-	1	-	2	2	2	2	13	-
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	15	-	2	-	1	2	4	3	3	-	2	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	184	7	4	2	9	9	14	17	13	30	88	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	37	-	2	1	4	8	10	3	2	5	2	-
2.00 Tumores (140-239)	641	2	3	7	9	11	36	55	104	177	237	-
2.01 Estómago(151)	47	-	-	-	-	1	1	4	12	15	14	-
2.02 Colon (153)	28	-	-	-	-	-	5	4	5	6	8	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	80	1	-	-	-	-	5	10	20	21	23	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	63	-	-	-	-	1	4	7	13	22	16	-
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	19	-	-	-	-	-	1	3	4	6	5	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	215	-	-	-	-	-	1	1	18	72	123	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaricos(183,184,186-189)	26	-	-	-	-	1	3	4	3	8	7	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	65	-	2	5	6	5	4	12	11	7	13	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	84	-	1	2	2	2	10	6	17	17	27	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	14	1	-	-	1	1	2	4	1	3	1	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	1879	-	2	3	1	26	66	187	335	536	723	-
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	8	-	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	171	-	-	-	-	3	12	13	28	51	64	-
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	923	-	-	-	-	5	31	110	192	274	311	-
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	175	-	1	-	-	9	9	18	20	37	81	-
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	527	-	1	2	-	6	11	41	85	159	222	-
3.06 Aterosclerosis (440)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	60	-	-	1	-	1	1	2	10	14	31	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	505	1	6	21	91	133	69	74	45	28	35	2
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	101	-	2	7	28	21	16	13	6	6	10	-
5.02 Otras accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	4	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	8	-	1	-	1	2	2	2	-	-	1	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	9	1	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	39	-	-	-	2	4	4	11	5	3	9	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	7	-	-	1	1	1	1	-	-	2	1	1
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	60	-	1	7	18	11	8	5	7	-	3	-
5.08 Acc causados por maquin e instrc constantes (E919,E20)	5	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	11	-	2	2	-	-	1	4	1	1	-	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	118	-	-	2	20	35	15	20	13	10	3	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	125	-	-	2	26	47	17	18	9	4	2	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	14	-	-	-	2	7	2	-	2	-	1	-
6.00 Las demás enfermedades	1608	34	9	15	34	108	148	188	274	345	453	-
6.01 Diabetes mellitus (250)	561	-	-	-	-	4	19	71	152	170	145	-
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	44	-	-	-	2	-	4	4	2	10	22	-
6.03 Trastornos mentales(290-319)	25	-	-	1	1	-	5	2	2	5	9	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	95	2	1	4	7	11	8	11	8	21	22	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	78	-	-	1	-	4	2	6	12	17	36	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	96	3	1	1	-	4	4	7	10	31	35	-
6.07 Apandicitis,obstr intest, hernia(540-543,55D-553,560)	25	-	2	-	-	2	2	1	3	6	9	-
6.08 Enf cron hígado, cirr (571)	68	-	-	-	1	4	9	15	16	12	11	-
6.09 Otr ap díges(Resto 530-579)	143	2	-	1	1	4	12	27	27	33	36	-
6.10 Enf ap urinario (580-599)	105	-	-	-	5	7	10	9	15	17	42	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	30	-	-	-	-	-	-	-	2	4	24	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	39	22	3	4	1	1	3	2	2	-	1	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	299	5	2	3	16	67	70	33	23	19	61	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)												

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
TRINIDAD Y TABAGO (1994), mujeres												
Todas las causas	4146	115	30	46	96	166	232	347	580	822	1712	--
Síntomas y estados morbosos mal definidos	106	4	--	2	2	2	2	--	2	7	85	--
Defunciones por causas def.	4040	111	30	44	94	164	230	347	578	815	1627	--
1.00 Enfermedades transmisibles	216	9	4	7	3	12	10	15	20	25	111	--
1.01 Enf infecc intest (001-009)	15	--	2	1	--	--	3	2	3	3	3	--
1.02 TB, todas formas (010-018)	3	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05 Septicemia (038)	14	1	--	--	--	--	--	1	3	2	7	--
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-091)	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
1.07 Meningitis (320-322)	5	--	--	2	--	--	1	--	--	--	1	--
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	155	7	2	3	1	7	5	8	11	18	92	--
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	22	--	--	1	2	5	1	2	4	--	7	--
2.00 Tumores (140-239)	577	2	4	5	10	24	51	89	101	127	162	--
2.01 Estómago (151)	44	--	--	--	--	1	5	5	6	11	16	--
2.02 Colon (153)	41	--	--	--	--	2	2	1	1	17	18	--
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	78	--	--	--	--	2	1	10	16	17	32	--
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	19	--	--	--	--	--	--	3	4	7	5	--
2.05 Organos respirat/intra-corácicos(160,161,163-165)	3	--	--	--	1	--	--	--	--	1	1	--
2.06 Mama de la mujer (174)	121	--	--	--	--	10	14	27	22	20	28	--
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	86	--	--	--	--	1	8	17	14	20	26	--
2.08 Próstata (185)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.09 Vejiga y otros órgs genato-urinarior(183,184,186-189)	54	--	--	1	1	2	8	6	12	11	13	--
2.10 Tejido linfático y organos hematópoyéticos (200-208)	42	1	4	1	1	2	2	8	10	6	7	--
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	71	--	--	2	5	1	8	10	13	17	15	--
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	18	1	2	1	2	3	3	2	3	--	1	--
3.00 Aparato circulator(390-459)	1722	--	1	6	11	17	62	114	251	386	874	--
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	13	--	--	1	1	1	6	1	1	1	1	--
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	187	--	--	--	1	4	12	19	24	30	97	--
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	760	--	--	1	--	1	16	43	147	201	351	--
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	197	--	1	4	5	7	18	11	18	32	101	--
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	510	--	--	--	4	4	9	40	59	113	281	--
3.06 Aterosclerosis (440)	25	--	--	--	--	--	--	--	--	3	22	--
3.07 otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	30	--	--	--	--	--	1	--	2	6	21	--
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	48	48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	4	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	25	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	27	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	11	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.00 Causas externas (E800-E999)	159	5	4	10	31	33	19	12	8	11	26	--
5.01 Accidentes tránsito vehi- culos de motor(E810-E819)	31	--	--	5	5	12	1	4	2	2	--	--
5.02 otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	3	--	1	--	1	--	1	--	--	--	--	--
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	5	--	--	--	--	--	1	1	1	--	2	--
5.05 Caídas accident (E880-E988)	26	1	1	--	--	1	--	3	3	1	18	--
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	9	--	--	2	--	2	--	--	--	1	4	--
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	4	--	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--
5.08 Acc causados por maquina e instr cortantes(E919,E20)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.10 otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	9	3	1	2	--	1	--	--	--	2	--	--
5.11 Suicidio (E950-E959)	30	--	--	--	10	10	6	1	--	3	--	--
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	38	1	1	--	11	9	6	5	1	2	2	--
5.13 Lesiones que se ignora su accid/intenc (E980-E989)	3	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	--
6.00 Las demás enfermedades	1298	27	15	16	39	78	88	117	198	266	454	--
6.01 Diabetes mellitus (250)	571	--	--	--	1	--	10	69	127	172	192	--
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	56	1	--	1	3	5	8	4	6	2	26	--
6.03 Trastorns mentales (290-319)	32	--	--	1	3	2	1	--	2	4	19	--
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	68	--	2	4	6	10	7	4	2	4	23	--
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	61	2	--	--	--	2	6	3	9	16	29	--
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	41	2	--	3	--	1	2	5	7	6	15	--
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	22	--	2	1	--	--	3	2	1	4	9	--
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	18	--	--	--	--	--	2	4	6	3	3	--
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	82	2	--	--	1	2	7	3	9	21	37	--
6.10 Enf ap urinario (580-599)	74	--	1	--	2	13	4	5	18	11	20	--
6.11 Hiperplasia próstata(600)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6.12 Compl del embarazo, parto, puéperio (630-676)	15	--	--	--	2	7	6	--	--	--	--	--
6.13 Anomalías congén (740-759)	39	20	6	2	4	2	3	1	--	--	1	--
6.14 Residuo (resto de 001-779)	219	--	4	4	17	14	29	17	11	23	80	--

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
VENEZUELA (1990), ambos sexos												
Todas las causas	90072	14776	3198	2166	4785	5247	5328	6868	10961	13904	22593	246
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1671	190	94	31	54	36	62	101	156	225	711	11
Defunciones por causas def.	88401	14586	3104	2135	4731	5211	5266	6767	10805	13679	21882	235
1.00 Enfermedades transmisibles	13097	4977	1564	343	330	398	399	526	844	1124	2557	35
1.01 Enf infecc intest (001-009)	4338	2841	701	57	35	43	42	46	80	142	345	6
1.02 TB, todas formas (010-018)	815	5	8	14	32	52	68	103	151	160	220	2
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	122	62	19	8	4	4	2	3	6	6	8	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	923	8	3	3	12	25	37	75	199	264	296	1
1.05 Septicemia (038)	1235	522	118	28	43	43	39	51	73	94	221	3
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	21	12	-	1	1	-	1	1	2	1	2	-
1.07 Meningitis (320-322)	533	285	81	45	26	19	13	16	19	14	15	-
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	4351	1152	485	125	133	151	127	166	245	382	1363	22
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	759	90	149	62	44	61	70	65	69	61	87	1
2.00 Tumores (140-239)	11746	39	127	301	307	484	956	1533	2480	2680	2834	5
2.01 Estómago(151)	1612	-	-	-	-	3	32	80	181	379	424	512
2.02 Colon (153)	492	-	-	-	5	20	27	49	113	127	151	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1673	4	8	3	13	41	67	190	379	459	508	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	1530	-	-	-	6	29	87	206	452	457	292	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	253	-	-	-	2	3	13	35	69	74	57	-
2.06 Mama de la mujer (174)	675	-	-	1	3	36	128	153	156	114	84	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	1239	-	-	-	7	89	230	254	241	228	189	1
2.08 Próstata (185)	732	-	-	-	1	2	1	20	98	205	404	1
2.09 Vejiga y otros órgs genito-uritarios(183,184,186-189)	612	1	8	7	19	24	73	89	126	128	137	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1132	11	54	183	131	82	108	112	163	160	128	-
2.11 Otras TM (Resto de 140-208)	1363	1	35	79	82	93	108	189	242	242	286	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	433	16	22	28	35	33	34	55	62	62	86	-
3.00 Aparato circulator (390-459)	26922	140	52	89	249	536	1191	2283	4298	6394	11588	102
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	185	1	-	11	30	28	36	20	28	16	14	1
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	2467	2	1	3	13	30	114	220	364	645	1063	12
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	11461	4	2	9	48	194	532	1182	2159	2945	4356	30
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-425)	5818	114	39	38	101	129	187	304	723	1215	2932	36
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	5938	16	10	24	54	135	299	501	919	1373	2594	13
3.06 Aterosclerosis (440)	535	-	-	-	1	2	7	26	59	431	9	
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	518	1	-	4	3	19	21	49	79	141	198	1
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	6397	6393	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	581	580	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	337	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	4082	4082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	1319	1316	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (8800-8999)	11928	511	469	867	3031	2679	1519	915	773	532	597	35
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(8810-8819)	4036	14	127	379	920	955	610	380	320	180	144	7
5.02 Otros accid transporte(8800-8807,8820-8838,8840-8848)	143	-	5	14	37	32	18	20	11	5	1	-
5.03 Envenenam accid (8850-8869)	108	9	18	8	23	22	8	7	8	2	3	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (8870-8879, 8930-8949)	358	32	16	7	20	25	39	30	64	59	66	-
5.05 Caídas accident (8880-8888)	797	14	28	60	83	94	61	70	62	83	236	6
5.06 Acc por fuego (8890-8899)	89	7	15	3	14	12	6	7	6	7	7	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (8910)	750	8	107	132	235	111	69	33	22	19	9	5
5.08 Acc causados por maquin e instr corrientes(8919,8920)	52	-	1	5	14	14	6	5	4	1	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(8922)	125	-	1	31	47	22	12	7	4	1	1	-
5.10 Otros accidentes (8900-8909 E911-E918,E921,E923-E929)	1212	397	113	109	132	137	102	68	62	45	46	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	982	-	-	26	281	247	154	104	87	53	30	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	2596	12	17	66	1052	837	340	135	77	43	11	2
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	680	18	21	27	173	171	88	50	45	35	38	14
6.00 Las demás enfermedades	18311	2526	891	534	812	1114	1201	1510	2410	2949	4306	58
6.01 Diabetes mellitus (250)	2920	-	3	7	27	55	123	300	669	887	841	8
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	1540	485	306	65	45	47	32	43	67	103	339	8
6.03 Trastorns mentales(290-319)	399	2	1	1	11	35	67	76	86	53	64	3
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	1351	81	111	186	230	176	137	92	100	98	138	2
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1101	50	88	21	18	38	44	57	132	221	428	4
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1903	108	38	15	40	50	61	90	251	436	805	9
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	457	53	19	21	16	15	30	29	54	81	138	1
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	1600	8	5	11	9	57	198	345	445	289	229	4
6.09 otr ap diges(Resto 530-579)	1790	81	44	20	45	91	134	192	284	356	538	5
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1197	22	17	38	62	87	107	139	173	226	324	2
6.11 Hiperplasia próstata(600)	84	-	-	-	-	-	-	-	8	30	45	1
6.12 compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	347	-	-	2	106	160	74	5	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	1884	1408	180	91	76	48	27	17	14	12	11	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1738	228	79	54	127	255	167	125	127	157	406	11

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
VENEZUELA (1990), hombres												
Todas las causas	51465	8434	1681	1277	3543	3720	3345	4288	6629	7830	10599	119
Síntomas y estados morbosos mal definidos	900	107	41	15	27	29	39	65	100	135	336	6
Defunciones por causas def.	50565	8327	1640	1262	3516	3691	3306	4223	6529	7695	10263	113
1.00 Enfermedades transmisibles	7257	2839	848	180	191	225	256	328	506	642	1227	15
1.01 Enf infecc intest (001-009)	2384	1620	366	30	18	25	20	51	59	168	168	2
1.02 TB, todas formas (010-018)	515	3	5	8	14	31	48	68	96	109	132	1
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	62	28	10	4	3	2	1	3	4	5	2	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 D60,062-064,071,080-088)	544	2	2	2	9	17	22	41	113	154	182	-
1.05 Septicemia (038)	620	297	62	11	20	18	16	26	38	49	81	2
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	10	5	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	333	180	55	17	22	13	10	9	14	5	8	-
1.08 Resp aguda(460-466,480-87)	2345	642	266	74	82	85	86	114	151	228	607	10
1.09 Otr inf(para)resto 001-139)	444	62	33	23	34	47	47	47	38	32	46	-
2.00 Tumores (140-239)	5738	19	66	170	191	200	315	650	1251	1408	1464	4
2.01 Estómago(151)	946	-	-	-	-	17	46	114	240	253	275	1
2.02 Colon (153)	238	-	-	-	4	13	15	22	63	63	58	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	801	3	4	3	8	23	32	96	183	229	219	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	992	-	-	-	4	18	53	137	307	302	170	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	201	-	-	-	2	3	11	28	53	60	44	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	732	-	-	-	1	2	1	20	98	205	404	1
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaris(183,184,186-189)	249	-	5	1	10	11	25	30	58	51	58	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	627	5	29	114	78	45	60	60	78	92	66	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	710	2	14	36	62	53	54	109	133	122	125	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	242	9	14	16	22	15	18	34	38	31	45	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	14441	71	29	43	153	329	715	1499	2692	3609	5266	35
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum cronicas corazón(390-398)	72	-	-	9	12	9	11	5	12	7	7	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1246	1	-	8	14	71	131	195	351	472	472	3
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	6789	4	1	5	36	154	366	858	1491	1764	2098	12
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2960	53	22	18	62	75	113	194	405	646	1359	13
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	2854	13	6	9	32	65	138	272	518	711	1085	5
3.06 Aterosclerosis (440)	210	-	-	-	1	1	4	14	33	155	2	-
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	310	-	-	2	3	11	15	35	57	97	90	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	3776	3775	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recien nac (760)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	194	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	2443	2443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	747	746	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	9505	282	266	589	2595	2363	1299	763	623	378	320	27
5.01 Accidentes tránsito vehí- culos de motor(E810-E819)	3175	8	82	227	722	815	507	314	254	138	104	4
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807, E820-E838, E840-E848)	125	-	4	9	34	30	16	19	7	5	1	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	82	6	8	8	20	18	7	5	7	2	1	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	195	21	10	5	10	12	20	15	39	32	31	-
5.05 Caidas accident (E880-E888)	533	9	13	43	69	89	56	60	51	43	95	5
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	50	2	7	2	10	11	6	3	3	5	1	-
5.07 Ahogam/sumersion acc (E910)	613	4	60	99	213	103	60	32	20	12	8	2
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	50	-	-	5	13	14	6	5	4	1	2	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	110	-	1	25	40	20	12	7	4	1	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	823	218	60	84	108	112	90	56	50	28	16	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	789	-	-	12	215	203	129	84	75	43	28	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	2403	5	11	52	993	782	312	124	69	40	13	2
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	557	9	10	18	148	154	78	39	40	28	20	13
6.00 Las demás enfermedades	9848	1341	431	280	385	574	721	983	1457	1658	1986	32
6.01 Diabetes mellitus (250)	1344	-	-	-	9	30	69	171	343	407	311	4
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	766	259	144	28	19	26	15	25	36	58	151	5
6.03 Trastornos mentales(290-319)	328	1	1	1	9	32	56	71	75	44	36	2
6.04 Enf del sistema nervioso exci meningitis (323-359)	739	49	55	105	137	102	73	49	56	60	52	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	566	24	44	12	9	15	20	26	72	140	202	2
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	996	53	18	7	20	33	37	53	148	229	394	4
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	235	26	11	13	7	10	18	16	28	43	63	-
6.08 Enf cron hígado, carr (571)	1253	3	3	3	7	47	168	300	356	212	150	4
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	999	53	23	9	24	61	89	121	176	214	227	2
6.10 Enf ap urinario (580-599)	669	10	7	14	35	46	56	83	98	141	178	1
6.11 Hiperplasia próstata(600)	84	-	-	-	-	-	-	-	8	30	45	1
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	983	739	88	54	46	23	15	6	5	7	4	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	886	124	41	38	63	149	105	62	56	73	173	6

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
VENEZUELA (1990), mujeres												
Todas las causas	38607	6342	1517	889	1242	1527	1983	2580	4332	6074	11994	127
Síntomas y estados morbosos mal definidos	771	83	53	16	27	7	23	36	56	90	375	5
Defunciones por causas def.	37836	6259	1464	873	1215	1520	1960	2544	4276	5984	11619	122
1.00 Enfermedades transmisibles	5840	2138	716	163	139	173	143	198	338	482	1330	20
1.01 Enf infecc intest (001-009)	1954	1221	335	27	17	18	17	26	29	83	177	4
1.02 TB, todas formas (010-018)	300	2	3	6	18	21	20	35	55	51	88	1
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	60	34	9	4	1	2	1		2	1	6	
1.04 Ciecras transm por vect(020-060,062-064,071,080-088)	379	6	1	1	3	8	15	34	86	110	114	1
1.05 Septicemia (038)	615	225	54	17	23	25	23	25	35	45	140	1
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	11	7	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	200	105	26	28	4	6	3	7	5	9	7	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2006	510	219	51	51	66	41	52	94	154	756	12
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	315	28	67	29	21	27	23	18	31	29	41	1
2.00 Tumores (140-239)	6008	20	61	131	116	284	641	883	1229	1272	1370	1
2.01 Estómago(151)	666	-	-	-	3	15	34	67	139	171	237	-
2.02 Colon (153)	254	-	-	-	1	7	12	27	50	64	93	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	872	1	4	-	5	18	35	94	196	230	289	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	538	-	-	-	2	11	34	69	145	155	122	-
2.05 Órganos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	52	-	-	-	-	-	2	7	16	14	13	-
2.06 Mama de la mujer (174)	675	-	-	1	3	36	128	153	156	114	84	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	1239	-	-	-	7	89	230	254	241	228	189	1
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-uritarios(183,184,186-189)	363	1	3	6	9	13	48	59	68	77	79	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	505	6	25	69	53	37	48	52	85	68	62	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	653	5	21	43	20	40	54	80	109	120	161	-
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	191	7	8	12	13	18	16	21	24	31	41	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	12481	69	23	46	96	207	476	784	1606	2785	6322	67
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	113	1	-	2	18	19	25	15	16	9	7	1
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1221	1	1	3	5	16	43	89	169	294	591	9
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	4672	-	1	4	12	40	166	324	668	1181	2258	18
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2858	61	17	20	39	54	74	110	318	569	1573	23
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3084	3	4	15	22	70	161	229	401	662	1509	8
3.06 Aterosclerosis (440)	325	-	-	-	-	-	1	3	12	26	276	7
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	208	3	-	2	-	8	6	14	22	44	108	1
4.00 Afecciones orig período perinatal (760-779)	2621	2618	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	231	230	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	143	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	1639	1639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	572	570	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	2423	229	203	278	436	316	220	152	150	154	277	8
5.01 Accidentes tránsito vehí-culos de motor(E810-E819)	861	6	45	152	198	140	103	66	66	42	40	3
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	18	-	1	5	3	2	2	1	4	-	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	26	3	10	-	3	4	1	2	1	-	2	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E875, E930-E949)	163	11	6	2	10	13	19	15	25	27	35	-
5.05 Caídas accident (E880-E886)	264	5	15	17	14	5	5	10	11	40	141	1
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	39	5	8	1	4	1	6	3	4	1	6	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	137	4	47	33	22	8	9	1	2	7	1	3
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	15	-	6	7	2	-	-	-	-	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	389	179	53	25	24	25	12	12	12	17	30	-
5.11 Suicidio (E950-E959)	193	-	-	14	66	44	25	20	12	10	2	-
5.12 Homicidio/int lega/ guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	193	7	6	14	59	55	28	11	8	3	2	-
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	123	9	11	9	25	17	10	11	5	7	18	1
6.00 Las demás enfermedades	8463	1185	460	254	427	540	480	527	953	1291	2320	26
6.01 Diabetes mellitus (250)	1576	-	3	7	18	25	54	129	326	480	530	4
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	774	226	162	37	26	21	17	18	31	45	188	3
6.03 Trastornos mentales(290-319)	71	1	-	-	2	3	11	5	11	9	28	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	612	32	56	81	93	74	64	43	44	38	86	1
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	535	26	44	9	9	23	24	31	60	81	226	2
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	907	55	20	-	20	17	24	37	103	207	411	5
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	222	27	8	8	9	5	12	13	26	38	75	1
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	347	5	2	8	2	10	30	45	89	77	79	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	791	28	21	11	21	30	45	71	108	142	311	3
6.10 Enf ap urinario (580-599)	528	12	10	24	27	41	51	56	75	85	146	1
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	347	-	-	2	106	160	74	5	-	-	-	-
6.13 Anomalías congen (740-759)	901	669	96	37	30	25	12	11	9	5	7	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	852	104	38	22	64	106	62	63	71	84	233	5

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
VENEZUELA (1992), ambos sexos												
Todas las causas	91593	12327	2420	2057	5459	5727	6074	7380	11445	15082	23341	281
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1437	166	71	22	40	43	46	57	105	195	679	13
Defunciones por causas def.	90156	12161	2349	2035	5419	5684	6028	7323	11340	14887	22662	268
1.00 Enfermedades transmisibles	10537	3377	989	300	316	370	479	511	749	1117	2292	37
1.01 Enf infecc intest (001-009)	2714	1709	370	55	30	40	47	57	71	106	227	2
1.02 TB, todas formas (010-018)	819	13	11	14	43	55	91	78	135	179	198	2
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	43	24	9	2	3	1	-	2	2	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	921	2	6	4	13	21	46	89	177	257	302	4
1.05 Septicemia (038)	1097	381	72	43	52	48	62	46	70	111	188	4
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	24	18	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	418	207	66	32	23	15	17	18	13	16	9	2
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3990	971	365	113	120	133	168	176	238	386	1298	22
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	511	52	90	37	31	37	48	43	43	60	69	1
2.00 Tumores (140-239)	12413	28	126	260	273	476	1026	1574	2610	3036	2980	24
2.01 Estómago(151)	1566	-	-	-	5	20	83	179	354	447	476	2
2.02 Colon (153)	515	1	-	3	5	19	31	46	103	146	160	1
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1714	3	3	5	11	29	85	201	392	504	479	2
2.04 Traquea, bronquios,pulmón (162)	1639	-	-	3	7	30	92	239	451	463	351	3
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	296	-	-	2	3	6	18	35	71	85	75	1
2.06 Mama de la mujer (174)	779	-	-	-	-	41	140	156	188	145	108	1
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	1273	-	-	1	8	94	237	281	255	212	183	2
2.08 Próstata (185)	878	-	-	1	1	5	17	121	121	281	450	2
2.09 Vejiga y otros órga genito-urinarios(183,184,186-189)	650	1	5	5	12	31	51	71	151	168	154	1
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1155	5	70	138	123	100	118	119	172	193	112	5
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1491	10	32	73	72	80	127	176	276	299	343	3
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	457	8	16	30	26	25	39	54	76	93	89	1
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	29205	100	61	83	240	540	1318	2558	4754	7044	12415	92
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	201	1	-	14	29	33	43	21	18	17	23	2
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	2891	-	-	1	14	39	87	240	482	740	1274	14
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	12902	-	-	3	54	189	591	1331	2428	3353	4932	21
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	5508	80	52	39	66	129	215	330	694	1145	2722	36
3.05 Enf cerebrovasculr (430-438)	6696	14	7	23	67	138	356	601	1035	1581	2863	11
3.06 Aterosclerosis (440)	542	-	-	-	-	-	3	4	21	88	418	8
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	465	5	7	3	10	12	23	31	76	120	183	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	6078	6075	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	327	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	290	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfisia/otras afecciones respirat (768-770)	4089	4089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	1312	1309	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	14025	495	511	963	3823	3180	1883	1105	759	597	636	73
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	4791	18	156	451	1031	1098	799	506	342	250	123	17
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	141	-	2	20	34	29	24	19	6	4	3	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	113	1	22	7	21	19	14	6	7	4	5	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	262	12	7	10	15	22	26	34	36	48	51	1
5.05 Caldas accident (E880-E888)	1011	22	26	39	116	129	109	95	85	98	281	11
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	115	7	16	14	21	20	10	10	6	7	4	-
5.07 Ahogam/suersion acc (E910)	753	10	115	142	234	108	61	36	16	17	7	7
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	43	-	-	3	13	8	7	5	5	1	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	158	1	3	31	67	31	11	7	5	1	1	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	1221	389	131	91	113	143	103	64	61	45	73	8
5.11 Suicidio (E950-E959)	960	-	-	27	281	239	149	86	74	61	42	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	2741	12	10	59	1127	883	375	156	71	26	13	9
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1716	16	22	69	750	451	195	81	45	35	32	20
6.00 Las demás enfermedades	17898	2086	660	429	766	1118	1322	1575	2468	3093	4339	42
6.01 Diabetes mellitus (250)	3357	3	4	11	47	67	155	337	763	958	1008	4
6.02 Oeficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	1024	238	142	48	45	36	42	31	66	104	269	3
6.03 Trastorns mentales(290-319)	420	1	2	2	20	40	68	103	61	54	69	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	1226	65	99	127	171	170	148	96	113	90	145	2
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	1019	49	78	8	26	25	43	54	126	239	371	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1952	78	25	15	48	45	60	114	253	451	858	5
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	471	58	23	17	26	15	24	38	56	72	141	1
6.08 Enf crón hígado, carr (571)	1659	8	4	7	14	59	212	321	448	372	207	7
6.09 Otr ap diges (Resto 530-579)	1772	48	24	16	52	85	131	188	257	383	581	7
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1223	20	16	34	64	92	109	149	185	211	341	2
6.11 Hiperplasia próstata(600)	82	-	-	-	-	-	-	3	3	24	52	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	299	-	-	-	2	93	128	74	2	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	1821	1394	188	88	33	45	19	20	11	6	14	3
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1573	124	55	54	127	311	237	119	126	129	283	8

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
VENEZUELA (1992), hombres												
Todas las causas	53399	7050	1335	1247	4266	4184	3878	4618	6945	8729	10967	180
Síntomas y estados morbosos mal definidos	788	97	44	10	24	30	25	42	76	127	307	6
Defunciones por causas def.	52611	6953	1291	1237	4242	4154	3853	4576	6869	8602	10660	174
1.00 Enfermedades transmisibles	5970	1935	522	170	189	217	306	338	491	670	1109	23
1.01 Enf infec intest (001-009)	1533	980	197	34	21	25	29	32	50	57	107	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	512	7	5	8	25	32	55	59	96	105	119	1
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032, 033, 037, 045, 055)	22	13	3	1	2	-	-	1	2	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060, 062-064, 071, 080-088)	572	-	3	1	7	13	29	53	124	166	174	2
1.05 Septicemia (038)	592	215	37	23	32	33	38	29	40	63	80	2
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	17	11	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-
1.07 Meningitis (320-322)	249	126	40	14	13	9	11	16	7	8	5	-
1.08 Resp agudas (460-466, 480-87)	2180	556	191	67	72	85	112	118	148	228	587	16
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	293	27	46	22	16	20	32	28	24	41	36	1
2.00 Tumores (140-239)	6074	14	67	133	159	180	334	633	1312	1649	1580	13
2.01 Estómago(151)	956	-	-	-	2	10	54	112	241	263	273	1
2.02 Colon (153)	213	1	-	1	1	8	15	16	36	72	62	1
2.03 Org digestivos y peritoneo (150, 152, 154-159)	878	1	1	4	4	17	45	104	202	270	228	2
2.04 Tráquea, bronquios, pulmón (162)	1070	-	-	1	4	15	49	144	315	325	216	1
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160, 161, 163-165)	228	-	-	2	3	3	11	29	61	66	52	1
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179, 180, 182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	878	-	-	-	1	1	5	17	121	281	450	2
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinaris(183, 184, 186-189)	250	-	1	-	9	14	15	20	64	66	61	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	605	2	38	70	75	52	62	62	82	106	53	3
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	753	5	17	40	40	43	61	104	150	150	142	1
2.12 Tumores benignos. carcinoma in situ, otros (210-239)	243	5	10	15	20	17	17	25	40	50	43	1
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	15690	48	32	42	134	307	790	1648	2959	4050	5632	48
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	73	1	-	5	15	11	11	7	9	8	4	2
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1434	-	-	-	5	22	47	135	278	394	546	7
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	7677	-	-	2	35	137	412	967	1654	2048	2412	10
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2811	37	29	24	38	66	125	201	418	642	1214	17
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	3182	9	2	10	35	65	182	315	532	835	1191	6
3.06 Aterosclerosis (440)	242	-	-	-	-	-	2	3	15	45	171	6
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	271	1	1	1	6	6	11	20	53	78	94	-
4.00 Afecciones orig perledo perinatal (760-779)	3504	3504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763, 767)	187	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764, 765)	163	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfisia/otras afecciones respirat (768-770)	2345	2345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 otras (766, 771, 772, 774-779)	774	774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	11501	278	304	682	3379	2822	1635	929	602	464	341	45
5.01 Accidentes tránsito vehi- culos de motor(E810-E819)	3814	6	91	303	834	922	679	410	270	195	90	14
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807, E820-E838, E840-E848)	126	1	16	30	27	24	16	6	3	3	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	81	4	12	4	19	12	6	4	2	2	-	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	126	10	2	8	7	4	16	13	16	28	22	-
5.05 Caldas accident (E880-E888)	714	12	18	32	104	118	84	69	66	66	103	11
5.06 Acc po fuego (E890-E899)	80	4	11	11	15	11	7	5	6	3	-	-
5.07 Ahorras/sumersion acc (E910)	625	5	75	101	214	103	53	35	14	15	5	5
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919, E920)	39	-	3	13	8	6	4	4	1	-	-	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	134	-	1	23	58	30	11	6	5	-	-	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	852	225	75	64	92	127	84	56	41	37	44	7
5.11 Suicidio (E950-E959)	815	-	-	21	232	206	122	73	66	55	39	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	2549	4	5	42	1068	830	345	148	64	25	10	8
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	1546	8	13	54	693	420	179	71	38	31	20	19
6.00 Las demás enfermedades	9872	1174	366	210	381	628	788	1028	1505	1769	1998	25
6.01 Diabetes mellitus (250)	1507	1	4	4	17	35	83	176	394	425	367	1
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	548	146	79	21	25	19	19	15	43	64	116	1
6.03 Trastorns mentales(290-319)	351	1	1	1	19	38	57	96	60	45	33	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	685	28	55	61	102	108	94	50	66	49	70	2
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	522	28	39	3	11	11	21	23	63	137	186	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	1072	40	14	10	32	30	43	78	151	265	406	3
6.07 Apendicitis, obst: intest, hernia(540-543, 550-553, 560)	254	34	14	9	18	10	14	23	28	43	60	1
6.08 Enf crón hlgado, cirr (571)	1295	4	2	6	43	167	272	361	291	142	7	-
6.09 Otr ap díges(Resto 530-579)	993	31	17	10	35	47	90	129	150	220	258	6
6.10 Enf ap urinario (580-599)	706	15	8	16	35	54	50	85	111	140	192	-
6.11 Hiperplasia próstata(600)	82	-	-	-	-	-	-	3	3	24	52	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	1000	779	103	49	15	18	9	12	3	4	8	-
6.14 Residuo (resto de 001-779)	857	67	30	26	66	215	141	66	72	62	108	4

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
VENEZUELA (1992) , mujeres												
Todas las causas	38194	5277	1083	810	1193	1543	2196	2762	4500	6353	12374	103
Síntomas y estados morbosos mal definidos	649	69	26	12	16	13	21	15	29	68	372	8
Defunciones por causas def.	37545	5208	1057	798	1177	1530	2175	2747	4471	6285	12002	95
1.00 Enfermedades transmisibles	4567	1442	467	130	127	153	173	173	258	447	1183	14
1.01 Enf infecç intest (001-009)	1181	729	173	21	9	15	18	25	21	49	120	1
1.02 TB, todas formas (010-018)	307	6	6	6	18	23	36	19	39	74	79	1
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032, 033, 037, 045, 055)	21	11	6	1	1	1	-	1	-	-	-	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060, 062-064, 071, 080-088)	349	2	3	3	6	8	17	36	53	91	128	2
1.05 Septicemia (038)	505	166	35	20	20	35	24	17	30	48	108	2
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	169	81	26	18	10	6	6	2	6	8	4	2
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	1810	415	174	46	48	48	56	58	90	158	711	6
1.09 Otr inf/para/resto 001-139)	218	25	44	15	15	17	16	15	19	19	33	-
2.00 Tumores (140-239)	6339	14	59	127	114	296	692	941	1298	1387	1400	11
2.01 Estómago(151)	610	-	-	-	3	10	29	67	113	184	203	1
2.02 Colon (153)	302	-	-	2	4	11	16	30	67	74	98	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	836	2	2	1	7	12	40	97	190	234	251	-
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	569	-	-	2	3	15	43	95	136	138	135	2
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	68	-	-	-	-	3	7	6	10	19	23	-
2.06 Mama de la mujer (174)	779	-	-	-	-	41	140	156	188	145	108	1
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	1273	-	-	1	8	94	237	281	255	212	183	2
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09 Vejiga y otros órgs genito-uritarios(183,184,186-189)	400	1	4	5	3	17	36	51	87	102	93	1
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	550	3	32	68	48	48	56	57	90	87	59	2
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	738	5	15	33	32	37	66	72	126	149	201	2
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	214	1	6	15	6	8	22	29	36	43	46	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	13515	32	29	41	106	233	528	910	1795	2994	6783	44
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	128	-	-	9	14	22	32	14	9	9	19	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1457	-	-	1	9	17	40	105	204	346	728	7
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	5225	-	-	1	19	52	179	364	774	1305	2520	11
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2697	43	23	15	28	63	90	129	276	503	1508	19
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	3514	5	5	13	32	73	174	286	503	746	1672	5
3.06 Aterosclerosis (440)	300	-	-	-	-	-	1	1	6	43	247	2
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	194	4	1	2	4	6	12	11	23	42	89	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	2574	2571	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, demurr/inmadur (764,765)	127	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfisia/otras afecciones respirat (768-770)	1744	1744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	538	535	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	2524	217	206	281	444	358	248	176	157	133	295	9
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	977	12	65	148	197	176	120	96	72	55	33	3
5.02 Otros accid transporte(E800-E807, E820-E838, E840-E848)	15	-	1	4	4	2	-	3	-	1	-	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	32	4	10	3	2	3	2	-	3	2	3	-
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	136	2	5	2	8	18	10	21	20	20	29	1
5.05 Caldas accident (E880-E888)	297	10	8	7	12	11	12	11	16	32	178	-
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	35	3	5	3	6	9	3	1	1	1	1	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	128	5	40	41	20	5	8	1	2	2	2	2
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	24	1	2	8	9	1	-	1	-	1	1	-
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	369	164	56	27	21	16	19	8	20	8	29	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	145	-	-	6	49	33	27	13	8	6	3	-
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	192	8	5	17	59	53	30	8	7	1	3	1
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	170	8	9	15	57	31	16	10	7	4	12	1
6.00 Las demás enfermedades	8026	912	294	219	385	490	534	547	963	1324	2341	17
6.01 Diabetes mellitus (250)	1850	2	-	7	30	32	72	161	369	533	641	3
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269, 280-285)	476	92	63	27	20	17	23	16	23	40	153	2
6.03 Trastornos mentales(290-319)	69	-	1	1	1	2	11	7	1	9	36	-
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	541	37	44	66	69	62	54	46	47	41	75	-
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	497	21	39	5	15	14	22	31	63	102	185	-
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496, 500-508, 510-519)	880	38	11	5	16	15	17	36	102	186	452	2
6.07 Apendicitis, obstr intest, hernia(540-543, 550-553, 560)	217	24	9	8	8	5	10	15	28	29	81	-
6.08 Enf cron hígado, carr (571)	364	4	2	7	8	16	45	49	87	81	65	-
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	779	17	7	6	17	38	41	59	107	163	323	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	517	5	8	18	29	38	59	64	74	71	149	2
6.11 Hiperplasia próstata(601)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	299	-	-	2	93	128	74	2	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	821	615	85	39	18	27	10	8	8	2	6	3
6.14 Residuo (resto de 001-779)	716	57	25	28	81	96	96	53	54	67	175	4

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Menos de												Desco- nociada		
	Total	1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más				
VENEZUELA (1993), ambos sexos															
Todas las causas	93411	12494	2616	2077	5960	6165	6393	7480	11552	15002	23339	333			
Síntomas y estados morbosos mal definidos	1355	165	62	23	42	40	49	57	93	192	617	15			
Defunciones por causas def.	92056	12329	2554	2054	5918	6125	6344	7423	11459	14810	22722	318			
1.00 Enfermedades transmisibles	10175	3212	1084	318	271	342	431	435	753	1051	2247	31			
1.01 Enf infecc intest (001-009)	2625	1625	430	62	12	34	39	18	63	98	241	3			
1.02 TB, todas formas (010-018)	719	7	8	14	37	49	78	80	124	147	174	1			
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	114	35	36	11	5	6	3	3	6	5	4	-			
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	988	5	8	6	8	16	45	93	197	262	346	2			
1.05 Septicemia (038)	933	302	72	34	38	42	52	32	62	96	198	3			
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	24	15	1	-	1	2	-	-	2	3	-	-			
1.07 Meningitis (320-322)	394	222	56	26	18	14	8	12	16	13	9	-			
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3709	949	336	110	114	134	138	139	224	348	1198	19			
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	669	52	137	55	38	45	68	58	59	79	77	1			
2.00 Tumores (140-239)	12597	32	125	266	306	533	1115	1671	2513	3056	2955	25			
2.01 Estómago(151)	1597	-	-	1	6	30	109	172	305	450	523	1			
2.02 Colon (153)	528	-	1	-	6	14	36	78	81	147	165	-			
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1654	5	5	10	12	31	73	187	386	484	458	3			
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	1630	-	1	2	2	30	119	222	438	469	344	3			
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	287	-	2	2	1	6	15	45	79	72	64	-			
2.06 Mama de la mujer (174)	744	-	-	-	2	49	132	168	150	139	102	3			
2.07 Cuello de utero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	1352	-	-	-	9	119	243	281	280	228	189	3			
2.08 Próstata (185)	875	-	-	-	3	3	3	35	116	286	429	-			
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinario(183,184,186-189)	667	1	9	17	27	28	56	96	142	159	131	1			
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1265	13	61	143	132	104	142	136	189	186	156	3			
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	1474	1	33	63	75	75	139	194	262	324	305	3			
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	524	12	13	28	31	44	48	57	85	112	89	5			
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	29481	105	50	86	262	613	1384	2586	4780	6978	12515	122			
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	190	1	-	8	21	33	38	23	25	19	21	1			
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	2984	-	1	2	16	44	106	218	489	734	1365	9			
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	13190	4	6	9	55	214	648	1324	2467	3418	4998	47			
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	5455	81	30	42	86	140	216	310	639	1166	2710	35			
3.05 Enf cerebrovascular(430-438)	6721	18	10	24	74	157	344	653	1038	1475	2909	19			
3.06 Aterosclerosis (440)	408	-	-	-	-	-	1	7	24	38	329	9			
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	533	1	3	1	10	25	31	51	98	128	183	2			
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	6227	6224	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	437	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	260	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	4016	4015	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	1455	1453	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.00 Causas externas(E800-E999)	15041	498	584	943	4269	3495	2038	1103	850	587	592	82			
5.01 Accidentes tránsito vehi-culos de motor(E810-E819)	4787	20	158	434	1086	1128	808	470	350	193	124	16			
5.02 otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	153	2	7	15	29	43	19	9	20	6	2	1			
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	115	13	27	10	21	8	15	4	6	9	2	-			
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	232	16	9	5	14	18	17	31	42	37	43	-			
5.05 Caldas accident (E880-E888)	933	15	26	51	84	134	100	68	91	103	249	12			
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	106	3	17	11	19	18	14	5	8	4	7	-			
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	691	11	123	104	198	109	70	30	27	9	8	2			
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	52	-	1	4	8	13	7	7	8	4	-	-			
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	110	-	5	23	45	21	7	4	3	1	1	-			
5.10 Dtros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	1400	395	164	128	151	166	129	76	65	57	63	6			
5.11 Suicidio (E950-E959)	966	-	-	20	276	244	145	112	63	73	32	1			
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	3172	12	22	72	1327	972	440	164	90	47	17	9			
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2324	11	25	66	1011	621	267	123	77	44	44	35			
6.00 Las demás enfermedades	18535	2258	709	440	810	1142	1376	1628	2563	3138	4413	58			
6.01 Diabetes mellitus (250)	1513	3	2	11	36	76	160	388	860	1008	960	9			
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	1143	312	181	54	44	41	38	41	42	103	281	6			
6.03 Trastormn mentales(290-319)	420	-	-	3	14	30	64	86	89	61	69	4			
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	1199	71	102	122	182	156	120	85	88	121	151	1			
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	969	44	82	28	17	28	29	56	112	183	386	4			
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1963	84	33	15	38	44	65	117	217	463	880	7			
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernie(540-543,550-553,560)	412	37	13	13	24	16	25	20	60	72	130	2			
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	1653	1	5	6	15	68	232	334	437	336	213	6			
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	1909	66	24	19	68	81	146	198	283	382	636	6			
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1291	16	16	22	61	88	127	146	222	239	352	2			
6.11 Hiperplasia próstata(600)	65	-	-	1	-	-	-	1	4	19	40	-			
6.12 compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	331	-	-	2	122	139	66	2	-	-	-	-			
6.13 Anomalías congén (740-759)	1938	1472	205	97	56	26	20	20	17	12	12	1			
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1729	152	46	47	133	349	284	134	132	139	303	10			

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
VENEZUELA (1994), ambos sexos												
Todas las causas	98991	13576	2898	2038	6582	6337	6615	7927	11904	15928	24812	374
Sintomas y estados morbosos mal definidos	1476	158	72	33	38	34	56	82	113	213	658	19
Defunciones por causas def.	97515	13418	2826	2005	6544	6303	6559	7845	11791	15715	24154	355
1.00 Enfermedades transmisibles	11336	4066	1275	275	304	353	369	505	721	1082	2351	35
1.01 Enf infecc intest (001-009)	3803	2417	632	38	31	23	33	60	82	132	348	7
1.02 TB, todas formas (010-018)	782	4	14	12	38	60	72	109	121	161	188	3
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	138	74	25	4	5	6	2	2	5	7	8	-
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	927	7	5	4	4	18	28	76	183	266	333	3
1.05 Septicemia (038)	739	262	54	21	36	36	28	47	41	54	157	3
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	21	17	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	397	208	58	25	22	21	14	10	11	13	14	1
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	3891	1023	374	114	114	129	149	149	227	371	1224	17
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	638	54	113	57	53	60	43	51	49	78	79	1
2.00 Tumores (140-239)	13561	31	145	252	316	569	1160	1800	2755	3300	3214	19
2.01 Estómago(151)	1674	-	-	1	8	35	94	191	369	464	511	1
2.02 Colon (153)	596	-	-	-	7	15	36	56	123	156	203	-
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	1748	2	5	8	15	38	84	192	437	531	434	2
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	1818	-	-	-	5	33	134	270	467	521	383	5
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	309	-	1	2	8	6	25	31	84	79	73	-
2.06 Mama de la mujer (174)	866	-	-	-	3	41	145	211	190	151	125	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	1377	-	-	1	10	114	261	292	267	236	193	3
2.08 Próstata (185)	1085	-	-	-	-	-	4	37	140	342	558	4
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarrios(183,184,186-189)	712	2	5	4	19	35	50	110	138	182	165	2
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	1244	9	78	159	130	109	103	152	178	189	137	-
2.11 Dtros TM (Resto de 140-208)	1508	8	33	44	72	102	140	190	278	325	314	2
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	624	10	23	33	39	41	84	68	84	124	118	-
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	30936	125	58	74	262	568	1386	2638	4887	7342	13470	126
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	188	-	1	6	20	21	42	29	20	33	16	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	3175	1	2	5	19	45	139	230	474	777	1472	11
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	13488	3	2	12	64	206	635	1334	2495	3393	5291	53
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	5417	102	42	24	86	122	192	305	645	1107	2762	30
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	7692	14	9	23	64	159	355	680	1150	1840	3373	25
3.06 Aterosclerosis (440)	446	-	-	-	-	-	2	4	22	72	339	7
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	530	5	2	4	9	15	21	56	81	120	217	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	6252	6249	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/reclén nac (760)	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	467	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutr/inmadur (764,765)	262	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	4012	4012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolética feto/RN(773)	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Dtras (766,771,772,774-779)	1428	1425	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	15834	492	518	931	4886	3580	2136	1149	808	587	624	123
5.01 Accidentes transito vehíc-ulos de motor(E810-E819)	4773	28	147	387	1136	1091	806	478	319	223	133	25
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	137	1	2	22	33	31	25	9	7	3	3	1
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	116	9	30	10	24	14	13	3	5	3	4	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	100	7	3	2	10	10	5	4	25	19	14	1
5.05 Caídas accident (E880-E888)	901	11	26	45	101	117	98	69	68	75	279	10
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	115	7	14	7	25	12	21	11	8	4	6	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	747	10	118	126	246	111	55	34	24	6	12	5
5.08 Acc causados por maqun e instr cortantes(E919,E20)	55	-	-	5	13	14	9	5	5	2	2	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	194	-	7	29	87	38	20	6	2	3	1	1
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	1445	400	129	104	172	167	144	94	77	74	83	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	1089	-	-	35	319	250	189	103	80	77	35	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69, E970-978, E990-999)	3583	10	22	79	1513	1083	474	185	110	50	17	40
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2579	7	20	60	1207	642	277	148	78	48	35	37
6.00 Las demás enfermedades	19596	2455	828	473	775	1233	1508	1753	2620	3404	4495	52
6.01 Diabetes mellitus (250)	3821	2	2	7	38	89	165	417	849	1175	1069	8
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	1278	411	247	56	34	30	30	28	63	102	271	6
6.03 Trastorns mentales(290-319)	377	-	-	14	40	69	72	67	48	65	65	2
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	1158	54	90	134	163	125	119	99	108	110	154	2
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	986	49	68	24	24	28	28	62	137	200	361	5
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1926	81	30	8	30	51	72	92	240	452	862	8
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	503	49	13	16	24	19	29	34	45	102	172	-
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	1740	7	8	9	16	50	232	394	447	379	193	5
6.09 Otr ap díges(Resto 530-579)	1889	67	39	23	43	97	159	188	289	423	553	8
6.10 Enf ap urinario (580-599)	1343	26	26	42	62	88	123	168	211	247	349	1
6.11 Hiperplasia próstata(600)	88	-	-	-	-	-	-	-	5	12	71	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	383	-	-	1	122	160	96	4	-	-	-	-
6.13 Anomalias congén (740-759)	1995	1517	202	112	54	38	25	16	11	7	10	3
6.14 Residuo (resto de 001-779)	2109	192	103	41	151	418	361	179	148	147	365	4

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

Pais y grupo de causas	Total	Menos de 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más	Desconocida
VENEZUELA (1994), hombres												
Todas las causas	57755	7721	1537	1273	5264	4751	4318	4906	7218	9066	11463	238
Síntomas y estados morbosos mal definidos	772	84	41	16	24	20	36	51	74	130	284	12
Defunciones por causas def.	56983	7637	1496	1257	5240	4731	4282	4855	7144	8936	11179	226
1.00 Enfermedades transmisibles	6281	2323	672	155	168	216	240	310	443	646	1097	19
1.01 Enf infecc intest (001-009)	2070	1387	320	22	18	14	16	31	37	69	151	5
1.02 TB, todas formas (010-018)	506	1	8	7	16	35	44	68	88	109	128	2
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	66	30	15	1	3	2	2	-	4	4	5	-
1.04 Ciertas transm por vect(020 060,062-064,071,080-088)	554	4	4	3	3	11	23	49	112	154	189	2
1.05 Septicemia (038)	375	145	28	12	15	19	13	28	22	33	58	2
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	15	11	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
1.07 Meningitis (320-322)	237	128	28	17	13	10	12	5	7	9	8	-
1.08 Resp agudas(460-466,480-87)	2103	588	206	62	63	88	104	99	142	223	520	-
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	355	29	63	31	28	37	26	29	29	45	38	-
2.00 Tumores (140-239)	6728	18	73	156	183	220	425	721	1390	1830	1702	10
2.01 Estómago(151)	1004	-	-	1	4	24	55	117	236	297	269	1
2.02 Colon (153)	271	-	-	-	5	5	19	32	50	90	70	-
2.03 org digestivos y pexitoneo (150,152,154-159)	847	2	3	4	9	14	48	82	222	267	195	1
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	1175	-	-	-	1	21	83	168	311	352	236	3
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	240	-	1	2	8	5	21	25	71	62	45	-
2.06 Mama de la mujer (174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08 Próstata (185)	1085	-	-	-	-	-	4	37	140	342	558	4
2.09 Vejiga y otros órgs genito-urinarios(183,184,186-189)	304	2	3	2	11	10	18	39	55	85	79	-
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	700	5	35	103	80	68	62	81	93	103	70	-
2.11 Otros TM (Resto de 140-208)	781	4	19	23	46	54	75	107	158	165	129	1
2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, otros (210-239)	321	5	12	21	19	19	40	33	54	67	51	-
3.00 Aparato circulator(390-459)	16412	61	30	37	157	323	820	1689	3083	4177	5974	61
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	75	-	1	5	13	5	13	12	7	12	7	-
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1529	1	-	2	11	21	73	127	261	394	635	4
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	7826	1	-	9	42	139	424	945	1713	2071	2452	30
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2737	48	21	10	53	71	113	195	393	616	1201	16
3.05 Enf cerebrovascul(430-438)	3754	8	6	10	33	81	187	367	644	971	1439	8
3.06 Aterosclerosis (440)	174	-	-	-	-	-	2	3	12	31	123	3
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	317	3	2	1	5	6	8	40	53	82	117	-
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	3615	3614	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	266	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03 Crecimiento fetal lento, deanutr/inmadur (764,765)	147	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afec ciones respirat (766-770)	2330	2330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	822	821	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 Causas externas (E800-E999)	13264	261	301	665	4373	3240	1860	991	657	448	359	109
5.01 Accidentes tránsito vehi- culos de motor(E810-E819)	3833	14	87	257	920	938	695	392	253	166	94	17
5.02 Otros accid transporte(E800 -E807,E820-E838,E840-E848)	120	1	1	18	29	28	23	8	7	2	3	-
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	81	3	19	5	17	12	11	3	4	3	3	1
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	55	4	2	2	5	6	2	-	16	10	7	1
5.05 Caldas accident (E880-E888)	612	6	18	34	85	105	81	59	48	48	119	9
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	86	5	12	6	17	10	14	7	7	3	5	-
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	628	5	76	93	225	102	52	31	23	5	11	5
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E20)	49	-	-	3	11	14	9	5	4	2	1	-
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	170	-	4	23	82	33	17	5	2	3	-	1
5.10 Dtros accidentes (E900-E909 E911-E918,E921,E923-E929)	1008	215	40	75	141	147	123	84	61	52	49	1
5.11 Suicidio (E950-E959)	890	-	-	26	241	210	160	87	65	68	32	1
5.12 Homicidio/int legal/guerra (E960-69,E970-978,E990-999)	3348	4	12	61	1443	1025	433	174	104	45	9	38
5.13 Lesiones que se ignora si accid/intenc (E980-E989)	2384	4	10	62	1157	610	240	136	63	41	26	35
6.00 Las demás enfermedades	10683	1360	420	244	366	732	937	1144	1571	1835	2047	27
6.01 Diabetes mellitus (250)	1771	1	1	4	16	51	102	244	425	532	392	3
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	675	240	118	23	19	14	16	14	33	60	134	4
6.03 Trastorns mentales(290-319)	321	-	-	-	13	38	62	68	44	44	31	1
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	660	26	52	72	108	85	69	62	64	59	63	-
6.05 Bronquitis crónica/no asp, enfisema, asma (490-493)	496	21	30	13	12	12	13	23	77	99	195	1
6.06 Dtras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	1031	40	17	5	15	32	37	56	151	263	410	5
6.07 Apendicitis,obstr intest, hernia(540-543,550-553,560)	264	32	6	12	15	15	14	21	23	52	74	-
6.08 Enf crón hígado, curr (571)	1359	2	5	5	6	36	201	338	368	275	120	3
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	1018	37	17	11	25	72	106	118	175	225	229	1
6.10 Enf ap urinario (580-599)	714	17	11	19	30	45	57	86	120	147	181	1
6.11 Hiperplasia próstata(600)	88	-	-	-	-	-	-	-	5	12	71	-
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13 Anomalías congén (740-759)	1091	833	105	62	33	20	14	9	6	2	5	2
6.14 Residuo (resto de 001-779)	1195	111	58	38	74	312	246	105	60	65	142	4

Ver la Nota Técnica.

CAPÍTULO III.1. Defunciones por grupos de edad y sexo, según los grupos de causas de la lista 6/61, por país y año.

País y grupo de causas	Total	Menos de 1 año											Desconocida
		1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	65-74 años	75 años y más			
VENEZUELA (1994), mujeres													
Todas las causas	41236	5855	1361	765	1318	1586	2297	3021	4686	6862	13349	136	
Síntomas y estados morbosos mal definidos	704	74	31	17	14	14	20	31	39	83	374	7	
Defunciones por causas def.	40532	5781	1330	748	1304	1572	2277	2990	4647	6779	12975	129	
1.00 Enfermedades transmisibles	5055	1743	603	120	144	137	129	195	278	436	1254	16	
1.01 Enf infecio intest (001-009)	1733	1030	312	16	13	9	17	29	45	63	197	2	
1.02 TB, todas formas (010-018)	276	3	6	5	22	25	28	41	33	52	60	1	
1.03 Enf prevenibles por inmuniz (032,033,037,045,055)	72	44	10	3	2	4	-	2	1	3	3	-	
1.04 Ciertas transm por vect (020 060,062-064,071,080-088)	373	3	1	1	1	7	5	27	71	112	144	1	
1.05 Septicemia (038)	364	117	26	9	21	17	15	19	19	21	99	1	
1.06 Sífilis, otras venéreas (090-099)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.07 Meningitis (320-322)	160	80	30	8	9	11	2	5	4	4	6	1	
1.08 Resp agudas (460-466,480-87)	1788	435	168	52	51	41	45	50	85	148	704	9	
1.09 Otr inf/para(resto 001-139)	283	25	50	26	25	23	17	22	20	33	41	1	
2.00 Tumores (140-239)	6833	13	72	96	133	349	735	1079	1365	1470	1512	9	
2.01 Estómago(151)	670	-	-	-	4	11	39	74	133	167	242	-	
2.02 Colon (153)	325	-	-	-	2	10	17	24	73	66	133	-	
2.03 Org digestivos y peritoneo (150,152,154-159)	901	-	2	4	6	24	36	110	215	264	239	1	
2.04 Tráquea, bronquios,pulmón (162)	643	-	-	4	12	51	102	156	169	147	2		
2.05 Organos respirat/intra-torácicos(160,161,163-165)	69	-	-	-	-	1	4	6	13	17	28	-	
2.06 Mama de la mujer (174)	866	-	-	3	41	145	211	190	151	125	-		
2.07 Cuello de útero, cuerpo y otras/no esp(179,180,182)	1377	-	-	1	10	114	261	292	267	236	193	3	
2.08 Próstata (185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.09 Vejiga y otros órgs genitourinarios(183,184,186-189)	408	-	2	2	8	25	32	71	83	97	86	2	
2.10 Tejido linfático y órganos hematopoyéticos (200-208)	544	4	43	56	50	41	41	71	85	86	67	-	
2.11 Otros TW (Resto de 140-208)	727	4	14	21	26	48	65	83	120	160	185	1	
2.12 Tumores benignos: carcinoma in situ, otros (210-239)	303	5	13	12	20	22	44	35	30	57	67	-	
3.00 Aparato circulatorio(390-459)	14524	64	28	37	105	245	566	949	1804	3165	7496	65	
3.01 Fiebre reum aguda, enf reum crónicas corazón(390-398)	113	-	-	1	7	16	29	17	13	21	9	-	
3.02 Enf hipertensiva (401-405)	1646	-	2	3	8	24	66	103	213	383	837	7	
3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410-414)	5662	2	2	3	22	67	211	389	782	1322	2839	23	
3.04 Enf circulación pulmonar y otras del corazón(415-429)	2680	54	21	14	33	51	79	110	252	491	1561	14	
3.05 Enf cerebrovascul (430-438)	3938	6	3	13	31	78	168	313	506	869	1934	17	
3.06 Aterosclerosis (440)	272	-	-	-	-	-	-	1	10	41	216	4	
3.07 Otras enfermedades aparato circulatorio (441-459)	213	2	-	3	4	9	13	16	28	38	100	-	
4.00 Afecciones orig periodo perinatal (760-779)	2637	2635	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01 Enf de la madre que afectan al feto/recién nac (760)	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.02 Complic obst afect feto/RN, traumat nacim(761-763,767)	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.03 Crecimiento fetal lento, desnutric/matmadur (764,765)	115	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.04 Hipoxia, asfixia/otras afecciones respirat (768-770)	1682	1682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.05 Enf hemolítica feto/RN(773)	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.06 Otras (766,771,772,774-779)	606	604	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.00 Causas externas (E800-E999)	2570	231	217	266	513	340	276	158	151	139	265	14	
5.01 Accidentes tránsito Vehículos de motor(E810-E819)	940	14	60	130	216	153	111	86	66	57	39	8	
5.02 Otros accid transporte(E800-E807,E820-E838,E840-E848)	17	-	1	4	4	3	2	1	-	1	-	1	
5.03 Envenenam accid (E850-E869)	35	6	11	5	7	2	2	-	1	-	-	-	
5.04 Acc atenc médica/quirúrgica (E870-E879, E930-E949)	45	3	1	-	5	4	3	4	9	9	7	-	
5.05 Caldas accident (E880-E888)	289	7	8	11	16	12	17	10	20	27	160	1	
5.06 Acc por fuego (E890-E899)	29	2	2	1	8	2	7	4	1	1	1	-	
5.07 Ahogam/sumersión acc (E910)	119	5	42	33	21	9	3	3	1	1	1	-	
5.08 Acc causados por maquin e instr cortantes(E919,E920)	6	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	
5.09 Acc por arma de fuego(E922)	24	-	3	6	5	5	3	1	-	-	1	-	
5.10 Otros accidentes (E900-E909 E911-E918, E921, E923-E929)	437	185	69	29	31	20	21	10	16	22	34	-	
5.11 Suicidio (E950-E959)	199	-	9	78	40	29	16	15	9	3	3	-	
5.12 Homicidio/int legal/querra (E960-E9, E970-978, E990-995)	235	6	10	18	70	58	41	11	4	5	8	2	
5.13 Lesiones que se ignora la accid/intenc (E980-E989)	195	3	10	18	50	32	37	12	15	7	9	2	
6.00 Las demás enfermedades	8913	1095	408	229	409	501	571	609	1049	1569	2448	25	
6.01 Diabetes mellitus (250)	2050	1	1	3	22	38	63	173	424	643	677	5	
6.02 Deficiencias nutricionales, anemias (260-269,280-285)	603	171	129	33	15	16	14	14	30	42	137	2	
6.03 Trastornos mentales(290-319)	56	-	-	1	2	7	4	3	4	4	34	1	
6.04 Enf del sistema nervioso excl meningitis (323-359)	498	28	38	62	55	40	50	37	44	51	91	2	
6.05 Bronquitis crónica/no esp, enfisema, asma (490-493)	490	28	38	11	12	16	15	39	60	101	166	4	
6.06 Otras pulmonares/respirator (494-496,500-508,510-519)	895	41	13	3	15	19	35	36	89	189	452	3	
6.07 Apendicitis, obst intest, hernia(540-543,550-553,560)	239	17	7	4	9	4	15	13	22	50	98	-	
6.08 Enf crón hígado, cirr (571)	381	5	3	4	10	14	31	56	79	104	73	2	
6.09 Otr ap diges(Resto 530-579)	871	30	22	12	18	25	53	70	114	198	324	5	
6.10 Enf ap urinario (580-599)	629	9	15	23	32	43	66	82	91	100	168	-	
6.11 Hiperplasia próstata(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.12 Compl del embarazo, parto, puerperio (630-676)	383	-	-	1	122	160	96	4	-	-	-	-	
6.13 Anomalias congén (740-759)	904	684	97	50	21	18	11	7	5	5	5	1	
6.14 Residuo (resto de 001-779)	914	81	45	23	77	106	115	74	88	82	223	-	

Ver la Nota Técnica.

ANEXO

CUADRO A
Situación del registro de defunciones en países de las Américas, alrededor de 1993.

País (período)	Defunciones registradas (promedio anual)	Tasa bruta de mortalidad ^a		Subregistro estimado (%)
		Registrada	Estimada	
Poco o ningún subregistro				
Antillas Neerlandesas (1988–1990) ^b	1.210	6,5	6,2	—
Bahamas (1985–1987)	1.373	5,8	5,6	—
Barbados (1992–1994)	2.397	9,2	9,1	—
Canadá (1992–1994)	202.841	7,1	7,1	0,7
Chile (1992–1994)	75.265	5,5	5,4	—
Costa Rica (1992–94)	12.704	3,9	3,7	—
Cuba (1992–94)	77.545	7,2	6,9	—
Puerto Rico (1990–92)	26.624	7,5	7,2	—
Trinidad y Tabago (1990–94)	8.868	7,1	6,1	—
Bajo subregistro				
Argentina (1991–93)	261.727	7,8	8,2	4,5
Estados Unidos (1992–94)	2.241.020	8,6	8,8	2,8
Guatemala (1991–93)	73.297	7,5	7,7	2,5
México (1992–94)	415.074	4,7	5,1	7,5
Uruguay (1988–90)	30.255	9,8	10,1	2,6
Venezuela (1992–94)	94.665	4,5	4,7	3,7
Nivel intermedio				
Belice (1994–95)	849	4,0	4,6	12,3
Colombia (1992–94)	168.319	4,9	5,7	14,5
Jamaica (1989–91)	13.520	5,7	6,4	10,7
Suriname (1990–92)	2.057	5,1	5,9	14,0
Alto subregistro				
Brasil (1992–94)	864.176	5,6	7,2	22,4
Ecuador (1993–95)	51.495	4,6	6,1	24,8
El Salvador (1990–91)	27.643	5,4	7,0	22,5
Guyana (1990–94)	4.566	5,7	8,0	29,3
Honduras (1988–90)	15.013	3,2	6,7	52,7
Nicaragua (1992–94)	12.909	3,3	6,0	44,8
Panamá (1987–89)	9.164	4,0	5,4	26,4
Paraguay (1992–1994)	15.230	3,3	5,9	43,7
Perú (1987–89)	84.738	4,1	7,6	46,2
República Dominicana (1991–94)	23.366	3,1	5,6	43,9
No hay datos de registro				
Bolivia (1990–95)	10,2	100,0
Haití (1990–95)	13,1	100,0

^aTasa por 1.000 habitantes.

^bExcluye las defunciones de St. Eustatius.

CUADRO B
Porcentaje de defunciones registradas asignadas a signos, síntomas y estados morbosos mal definidos
(CIE-9, 780–799), por país, alrededor de 1994 y 1980.

País (año)	Total de defunciones alrededor de 1994	Causas mal definidas (%)	
		Alrededor de 1994	1980
Menos de 5,0% alrededor de 1994			
Argentina (1993)	267.286	2,7	4,0
Bahamas (1987)	1.411	2,6	4,2
Barbados (1993)	2.421	3,3	3,4
Bermuda (1991, 1992, 1994)	1.440	0,6	...
Canadá (1994)	207.077	1,5	1,1
Costa Rica (1991)	11.795	4,4	8,4
Cuba (1995)	77.937	0,4	0,6
Estados Unidos (1991)	2.278.994	1,1	1,4
Guyana (1993)	4.514	3,3	13,1
Islas Caimán (1990–1992)	362	1,9	6,8
México (1994)	419.074	1,7	6,7
Montserrat (1992–1994)	311	1,9	...
Nicaragua (1991)	12.642	4,4	27,0 ^a
Puerto Rico (1992)	27.397	0,8	1,8
Trinidad y Tabago (1994)	9.264	2,1	3,0
Venezuela (1994)	98.991	1,5	15,7 ^b
Entre 5,0% y 9,9% alrededor de 1994			
Antigua y Barbuda (1990–1992)	1.234	7,1	...
Chile (1994)	75.445	5,3	9,6
Colombia (1994)	168.568	6,5	7,6
Islas Turcas y Caicos (1993–1995)	215	7,9	15,3
Islas Vírgenes (RU) (1993–1995)	241	5,8	12,5
Panamá (1989)	9.557	7,7	9,7
Paraguay (1994)	15.667	8,1	19,3
Saint Kitts y Nevis (1993–1995)	1.203	9,6	13,8
Santa Lucía (1993–1995)	2.869	8,0	18,1
San Vicente y las Granadinas (1986)	619	7,4	13,6
Uruguay (1990)	30.225	6,4	7,8
Entre 10,0% y 14,9% alrededor de 1994			
Belice (1994–1995)	1.697	12,3	8,8
Dominica (1992–1994)	1.657	12,4	15,2
Granada (1988)	756	11,2	16,2 ^c
Guatemala (1984)	66.260	10,4	12,5
Jamaica (1985)	13.860	10,9	14,8 ^a
Suriname (1992)	1.901	14,8	30,0
15,0% y más alrededor de 1994			
Anguila (1993–1995)	169	30,2	...
Brasil (1992)	826.828	17,8	21,5
Ecuador (1995)	50.867	15,9	16,7
El Salvador (1991)	27.096	17,4	19,2
Honduras (1983)	19.304	48,1	40,5
Perú (1989) ^d	85.259	31,7	8,3
República Dominicana (1985)	27.844	15,0	28,3

^aDatos de 1977.

^bEn Venezuela 1980, las defunciones certificadas por médico no tratante fueron asignadas a la categoría "Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos".

^cDatos de 1978.

^dLos datos de 1989 incluyen, en la categoría "mal definidas", todas las defunciones por causas no externas que no tuvieron certificación médica de la causa de muerte.

CUADRO C
Defunciones asignadas a signos, síntomas y estados morbosos mal definidos (CIE-9, 780-799) para todas las edades y en los grupos de edad de menores de 1 año y de 1 a 4 años, por país, alrededor de 1994.

País (año)	Todas las edades	Menores de 1 año				1 a 4 años				
		Total	0-6 días	7-27 días	28 días-11 meses	Total	1 año	2 años	3 años	4 años
Anguila (1993-1995)	51	2	1	-	1	-	-	-	-	-
Antigua y Barbuda (1990-1992)	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Argentina (1993)	7.323	819	133	91	595	159	97	34	19	9
Bahamas (1985-1987)	102	23	-	-	-	-	-
Barbados (1992-1994)	245	4	1	-	3	-	-	-	-	-
Belice (1994, 1995)	208	25	8	1	16	10	5	3	1	1
Bermuda (1991, 1992, 1994)	9	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Brasil (1992)	147.464	15.774	557	1.795	13.422	3.770	2.434	715	352	269
Canadá (1994)	3.107	330	15	17	298	30	20	5	3	2
Chile (1994)	4.004	93	6	4	83	11	5	1	1	4
Colombia (1994)	11.034	801	212	308	156	78	47	27
Costa Rica (1991)	522	34	8	1	25	8	2	4	1	1
Cuba (1994)	403	13	-	2	11	7	3	1	1	2
Dominica (1992-1994)	206	17	1	1	15	2	1	-	-	1
Ecuador (1995)	8.083	543	32	36	475	427	259	83	52	33
El Salvador (1991)	4.702	34	5	29	-	198	132	27	21	18
Estados Unidos (1994)	25.245	4.942	160	292	4.490	268	159	47	32	30
Granada (1988)	85	3	1	-	2	1	1	-	-	-
Guatemala (1984)	6.908	1.248	-	-	1.248	1.344	732	344	156	112
Guyana (1993)	147	1	-	-	1	2	2	-	-	-
Honduras (1981)	6.338	1.167	125	152	890	844
Islas Caimán (1990-1992)	7	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Islas Turcas y Caicos (1993-1995)	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Vírgenes (RU) (1993-1995)	14	2	-	-	-	-	-
Jamaica (1985)	1.508	143	110	9	24	26	10	7	7	2
México (1994)	6.930	1.192	1.064	341	171	86	52	32
Montserrat (1992-1994)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicaragua (1994)	617	54	8	-	46	35	16	14	5	-
Panamá (1989)	735	66	22	8	36	51	15	17	9	10
Paraguay (1994)	1.269	121	29	14	78	61	38	12	6	5
Perú (1989)	26.990	7.187	2.024	1.280	3.883	2.989	1.787	692	300	210
Puerto Rico (1992)	223	13	7	-	6	1	-	1	-	-
República Dominicana (1985)	4.178	379	46	36	297	201	97	56	24	24
Saint Kitts y Nevis (1993-1995)	115	2	1	-	1	1	1	-	-	-
Santa Lucía (1993-1995)	230	19	-	2	17	4	1	2	-	1
Suriname (1990, 1992)	562	23	1	5	17	11	6	3	1	1
Trinidad y Tabago (1993-1994)	372	10	2	-	8	3	1	-	1	1
Uruguay (1990)	1.938	77	13	8	2	2	1
Venezuela (1994)	1.476	158	11	24	123	72	44	12	8	8

Nota: Para los países en que se indica más de un año entre paréntesis, los datos que se presentan son totales que incluyen todos esos años.

CUADRO D

Total de defunciones, defunciones por signos, síntomas y estados morbosos mal definidos (CIE-9, 780-799) y defunciones por síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) (CIE-9, 798.0) en niños menores de 1 año y de 1 a 4 años de edad, por país, alrededor de 1994.

País (año)	Menores de 1 año						1 a 4 años		
	Todas las causas	Mal definidas	Total	SMSL			Todas las causas	Mal definidas	SMSL
				0-6 días	7-27 días	28 días-11 meses			
Anguila (1993-1995)	8	2	-	-	-	-	3	-	3
Antigua y Barbuda (1990-1992)	21	-	-	-	-	-	14	-	-
Argentina (1993)	15.291	819	2.409	159	...
Bahamas (1985-1987)	442	23	2	93	-	-
Barbados (1992-1994)	144	4	2	1	-	1	26	-	-
Belice (1994-1995)	163	25	-	-	-	-	70	10	-
Bermuda (1991, 1992, 1994)	37	1	1	-	-	1	2	-	-
Brasil (1992)	86.469	15.774	74	9	7	58	14.866	3.770	2
Canadá (1994)	2.418	330	267	3	11	253	517	30	2
Chile (1994)	3.455	93	64	5	3	56	657	11	-
Colombia (1994)	11.302	801	111	17	...	94...	3.368	308	3
Costa Rica (1991)	1.122	34	16	1	1	14	206	8	-
Cuba (1994)	1.458	13	6	-	2	4	433	7	-
Dominica (1992-1994)	86	17	4	-	-	2	12	2	-
Ecuador (1995)	5.533	543	19	3	2	14	3.370	415	-
El Salvador (1991)	2.918	34	2	2	-	-	842	198	1
Estados Unidos (1994)	31.710	4.942	4.073	40	218	3.815	6.800	268	-
Granada (1988)	59	3	2	-	-	2	15	1	-
Guatemala (1984)	20.444	1.248	-	-	-	-	11.960	1.344	-
Guyana (1993)	416	1	-	-	-	-	91	2	-
Honduras (1981)	3.697	1.167	2.529	844	...
Islas Caimán (1990-1992)	17	2	-	-	-	-	1	-	-
Islas Turcas y Caicos (1993-1995)	20	1	1	4	-	-
Islas Vírgenes (RU) (1993-1995)	24	2	1	4	-	-
Jamaica (1985)	1.063	143	413	26	...
México (1994)	49.305	1.192	226	...	72...	154	10.667	341	-
Montserrat (1992-1994)	4	-	-	-	-	-	2	-	-
Nicaragua (1994)	2.646	54	3	-	-	3	650	35	-
Panamá (1989)	1.047	66	4	3	1	-	317	51	-
Paraguay (1994)	1.725	121	22	4	3	15	583	61	3
Perú (1989)	16.578	7.187	4	-	1	3	7.136	2.989	-
Puerto Rico (1992)	821	13	6	1	-	5	115	1	-
República Dominicana (1985)	6.411	379	-	-	-	-	1.961	201	-
Saint Kitts y Nevis (1993-1995)	60	2	-	-	-	-	13	1	-
Santa Lucía (1993-1995)	167	19	-	-	-	-	44	4	-
Suriname (1990, 1992)	308	23	3	-	1	2	41	6	-
Trinidad y Tabago (1993-1994)	530	10	6	1	-	5	60	-	-
Uruguay (1990)	1.156	77	12	164	13	-
Venezuela (1994)	13.576	158	22	4	5	13	2.898	72	-

Nota: Para países en que se indica más de un año entre paréntesis, los datos que se presentan son totales que incluyen todos esos años.

CUADRO E
Lista 8/30 de la OPS de grupos de causas (CIE-9) para la tabulación
de mortalidad infantil y de niños de 1 a 4 años.

-
- 0.00 Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos (780–799)
 - 1.00 Enfermedades transmisibles (001–139, 320–322, 460–466, 480–487)
 - 1.01 Enfermedades infecciosas intestinales (001–009)
 - 1.02 Difteria, tos ferina, tétanos, poliomiелitis aguda, sarampión (032, 033, 037, 045, 055)^a
 - 1.03 Septicemia (038)
 - 1.04 Meningitis (036, 320–322)^b
 - 1.05 Infecciones respiratorias agudas (460–466, 480–487)
 - 1.06 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (resto de 000–139)
 - 2.00 Neoplasmas (140–239)
 - 2.01 Leucemia (204–208)
 - 2.02 Otros neoplasmas (140–203, 210–239)
 - 3.00 Deficiencias nutricionales (260–269)^c
 - 4.00 Enfermedades del aparato circulatorio (390–459)
 - 5.00 Anomalías congénitas (740–759)
 - 5.01 Del sistema nervioso central (740–742)
 - 5.02 Del corazón y el aparato circulatorio (745–747)
 - 5.03 Las demás anomalías congénitas (743, 744, 748–759)
 - 6.00 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (760–779)
 - 6.01 Enfermedades de la madre que afectan al feto o al recién nacido (760)
 - 6.02 Complicaciones obstétricas que afectan al feto o al recién nacido (761–763)
 - 6.03 Crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal (764, 765)
 - 6.04 Traumatismo del nacimiento (767)
 - 6.05 Hipoxia, asfixia, otras afecciones respiratorias del feto o del recién nacido (768–770)
 - 6.06 Otras afecciones originadas en el período perinatal (766, 771–779)^d
 - 7.00 Causas externas (E800–E999)
 - 7.01 Accidentes del transporte (E800–E848)
 - 7.02 Accidentes causados por el fuego (E890–E899)
 - 7.03 Ahogamiento y sumersión accidentales (E910)
 - 7.04 Los demás accidentes, incluso los efectos tardíos (E850–E888, E900–E909, E911–E929)
 - 7.05 Toda lesión intencional (E950–E978, E990–E999)^e
 - 7.06 Lesiones en las que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas (E980–E989)
 - 8.00 Las demás enfermedades (resto de 001–779)
 - 8.01 Anemias (280–285)^c
 - 8.02 Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis (323–359)
 - 8.03 Bronquitis crónica y la no especificada, otras enfermedades del aparato respiratorio (470–478, 490–519)
 - 8.04 Enfermedades del aparato digestivo (520–579)
 - 8.05 Residuo (resto de 001–779)
-

^aEste mismo grupo de causas se denomina “Enfermedades prevenibles por inmunización” en la lista 6/61.

^bA diferencia de la agrupación del mismo nombre en la lista 6/61, esta agrupación también incluye la categoría 036 de la CIE-9, infección meningocócica.

^cEn esta lista la agrupación “Deficiencias nutricionales y anemias (260–269, 280–285)” de la lista 6/61 se separó en dos grupos: deficiencias nutricionales (260–269) y anemias (280–285).

^dA diferencia de la agrupación del mismo nombre en la lista 6/61, esta agrupación también incluye la categoría 773 de la CIE-9, enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido.

^eEste grupo de causas comprende: suicidio y lesiones autoinfligidas (E950–E959), homicidio y lesión infligida intencionalmente por otra persona (E960–E969), intervención legal (E970–E978), y lesiones resultantes de operaciones de guerra (E990–E999).

Nota: Esta lista es compatible con el cuestionario OPS/OMS de mortalidad, Formulario A, 1980. Incluye todas las categorías de la CIE-9.

CUADRO F
Lista 6/61 de la OPS de grupos de causas de defunción (CIE-9).

- 0.00 Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos (780–799)
- 1.00 Enfermedades transmisibles (001–139, 320–322, 460–466, 480–487)
 - 1.01 Enfermedades infecciosas intestinales (001–009)
 - 1.02 Tuberculosis (010–018)
 - 1.03 Ciertas enfermedades prevenibles por inmunización (032, 033, 037, 045, 055)
 - 1.04 Ciertas enfermedades transmitidas por vectores (020, 060, 062–064, 071, 080–088)
 - 1.05 Septicemia (038)
 - 1.06 Sífilis y otras enfermedades venéreas (090–099)
 - 1.07 Meningitis (320–322)
 - 1.08 Infecciones respiratorias agudas (460–466, 480–487)
 - 1.09 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (resto de 000–139)
- 2.00 Tumores (140–239)
 - 2.01 Tumor maligno del estómago (151)
 - 2.02 Tumor maligno del colon (153)
 - 2.03 Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto el estómago y el colon (150, 152, 154–159)
 - 2.04 Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón (162)
 - 2.05 Tumor maligno de órganos respiratorios e intratorácicos, excepto la tráquea, los bronquios y el pulmón (160, 161, 163–165)
 - 2.06 Tumor maligno de la mama de la mujer (174)
 - 2.07 Tumor maligno del cuello del útero, del cuerpo y partes no especificadas del útero (179, 180, 182)
 - 2.08 Tumor maligno de la próstata (185)
 - 2.09 Tumor maligno de la vejiga y de otros órganos genitourinarios (183, 184, 186–189)
 - 2.10 Tumor maligno del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (200–208)
 - 2.11 Otros tumores malignos (resto de 140–208)
 - 2.12 Tumores benignos, carcinoma in situ, tumores de evolución incierta y los de naturaleza no especificada (210–239)
- 3.00 Enfermedades del aparato circulatorio (390–459)
 - 3.01 Fiebre reumática aguda y enfermedades reumáticas crónicas del corazón (390–398)
 - 3.02 Enfermedad hipertensiva (401–405)
 - 3.03 Enfermedad isquémica del corazón (410–414)
 - 3.04 Enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón (415–429)
 - 3.05 Enfermedad cerebrovascular (430–438)
 - 3.06 Aterosclerosis (440)
 - 3.07 Otras enfermedades del aparato circulatorio (441–459)
- 4.00 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (760–779)
 - 4.01 Enfermedades de la madre que afectan al feto o al recién nacido (760)
 - 4.02 Complicaciones obstétricas que afectan al feto o al recién nacido y traumatismo del nacimiento (761–763, 767)
 - 4.03 Crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal (764, 765)
 - 4.04 Hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o del recién nacido (773)
 - 4.05 Enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido (773)
 - 4.06 Otras afecciones originadas en el periodo perinatal (766, 771, 772, 774–779)
- 5.00 Causas externas de traumatismos y envenenamientos (E800–E999)
 - 5.01 Accidentes de tráfico de vehículos de motor (E810–E819)
 - 5.02 Otros accidentes del transporte (E800–E807, E820–E838, E840–E848)
 - 5.03 Envenenamiento accidental (E850–E869)
 - 5.04 Contratiempos durante la atención médica, reacciones anormales y complicaciones ulteriores, y drogas y medicamentos que causan efectos adversos en su uso terapéutico (E870–E879, E930–E949)

CUADRO F (continuación).

- 5.05 Caídas accidentales (E880–E888)
- 5.06 Accidentes causados por el fuego (E890–E899)
- 5.07 Ahogamiento y sumersión accidentales (E910)
- 5.08 Accidente causado por maquinaria y por instrumentos cortantes o punzantes (E919, E920)
- 5.09 Accidente causado por proyectil de arma de fuego (E922)
- 5.10 Otros accidentes, incluso los efectos tardíos (E900–E909, E911–E918, E921, E923–E929)
- 5.11 Suicidio y lesiones autoinfligidas (E950–E959)
- 5.12 Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona, lesiones por intervención legal, y lesiones resultantes de operaciones de guerra (E960–E969, E970–E978, E990–E999)
- 5.13 Lesiones en las que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas (E980–E989)
- 6.00 Las demás enfermedades (resto de 001–779)
 - 6.01 Diabetes mellitus (250)
 - 6.02 Deficiencias de la nutrición y anemias (260–269, 280–285)
 - 6.03 Trastornos mentales (290–319)
 - 6.04 Enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis (323–359)
 - 6.05 Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma (490–493)
 - 6.06 Otra enfermedad pulmonar crónica (494–496), enfermedades pulmonares debidas a agentes externos (500–508) y otras enfermedades del aparato respiratorio (510–519)
 - 6.07 Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin mención de hernia (540–543, 550–553, 560)
 - 6.08 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (571)
 - 6.09 Otras enfermedades del aparato digestivo (resto de 530–579)
 - 6.10 Enfermedades del aparato urinario (580–599)
 - 6.11 Hiperplasia de la próstata (600)
 - 6.12 Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (630–676)
 - 6.13 Anomalías congénitas (740–759)
 - 6.14 Residuo (resto de 001–779)

Nota: Esta lista es compatible con el Formulario A (1980) de recolección de datos utilizados por la OPS. Incluye todas las categorías de la CIE-9, sean o no elegibles para ser utilizadas en la codificación de causa básica de defunción.

CUADRO G
Comparación de los grupos de causas de la lista 8/30, para la tabulación de mortalidad infantil y de niños, con los grupos de causas de la lista 6/61.

Grupo de causas 8/30	Grupo equivalente 6/61 (o comentarios si no hay un grupo equivalente)
0.00 Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos (780-799)	0.00
1.00 Enfermedades transmisibles (001-139, 320-322, 460-466, 480-487)	1.00
1.01 Enfermedades infecciosas intestinales (001-009)	1.01
1.02 Difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis aguda, sarampión (032, 033, 037, 045, 055)	1.03 En la lista 6/61 esta agrupación se denomina "Ciertas enfermedades prevenibles por inmunización".
1.03 Septicemia (038)	1.05
1.04 Meningitis (036, 320-322)	Esta agrupación de la 8/30 difiere de la 1.07 de la lista 6/61 en que el grupo 1.04 de la 8/30 también incluye la categoría 036, infección meningocócica.
1.05 Infecciones respiratorias agudas (460-466, 480-487)	1.08
1.06 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (resto de 000-139)	Esta agrupación de la 8/30 comprende los grupos 1.02, 1.03, 1.06 y 1.09 de la lista 6/61.
2.00 Neoplasmas (140-239)	2.00
2.01 Leucemia (204-208)	Esta agrupación 8/30 contiene solo una parte del grupo 2.10 de la 6/61, el cual comprende las categorías 200-208 de la CIE-9.
2.02 Otros tumores (140-203, 210-239)	Contiene aquella parte del grupo 2.10 de la 6/61 no incluida en el grupo 2.01 de la 8/30 (véase arriba), y también los grupos 2.01 hasta 2.09, 2.11 y 2.12.
3.00 Deficiencias nutricionales (260-269)	La agrupación 8/30 contiene solo una parte del grupo 6.02 de la 6/61, el cual comprende las categorías 260-269 (deficiencias nutricionales) y 280-285 (anemias) de la CIE-9.
4.00 Enfermedades del aparato circulatorio (390-459)	3.00
5.00 Anomalías congénitas (740-759)	6.13
5.01 Del sistema nervioso central (742-742) (742-743)	Esta agrupación 8/30 es una parte de la 6.13 de la lista 6/61, la cual comprende las categorías 740-759 de la CIE-9.
5.02 Del corazón y del aparato circulatorio (745-747)	Esta agrupación 8/30 es una parte de la 6.13 de la lista 6/61.
5.03 Otras anomalías congénitas (766, 771-779)	Esta agrupación 8/30 es una parte de la 6.13 de la lista 6/61.
6.00 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (760-779)	4.00
6.01 Enfermedades de la madre que afectan al feto o al recién nacido (760)	4.01
6.02 Complicaciones obstétricas que afectan al feto o al recién nacido (761-763)	Esta agrupación 8/30 contiene solo parte de la 4.02 de la lista 6/61, la cual también contiene traumatismo del nacimiento (767).
6.03 Crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal (764, 765)	4.03
6.04 Traumatismo del nacimiento (767)	Este rubro de la lista 8/30 es una parte del grupo 4.02 de la lista 6/61, el cual comprende las categorías 761-763 y 767 de la CIE-9.

CUADRO G (continuación).

Grupo de causas 8/30	Grupo equivalente 6/61 (o comentarios si no hay un grupo equivalente)
6.05 Hipoxia, asfixia, y otras afecciones respiratorias (768–770)	4.04
6.06 Otras afecciones originadas en el período perinatal (766, 771–779)	Esta agrupación de la 8/30 comprende los grupos 4.05 y 4.06 de la lista 6/61.
7.00 Causas externas (E800–E999)	5.00
7.01 Accidentes del transporte (E800–E848)	Esta agrupación 8/30 comprende los grupos 5.01 y 5.02 de la lista 6/61.
7.02 Accidentes causados por el fuego (E890–E899)	5.06
7.03 Ahogamiento y sumersión accidentales (E910)	5.07
7.04 Los demás accidentes (E850–E888, E900–E909, E911–E929)	Esta agrupación 8/30 comprende los grupos 5.03 hasta 5.05 y 5.08 hasta 5.10 de la lista 6/61.
7.05 Todas las lesiones intencionales (E950–E978, E990–E999)	Esta agrupación 8/30 comprende los grupos 5.11 (Suicidio y lesiones autoinfligidas) y 5.12 (Homicidio, intervención legal y operaciones de guerra).
7.06 Lesiones en las que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas (E980–E989)	5.13
8.00 Otras enfermedades	
8.01 Anemias (280–285)	Esta agrupación 8/30 contiene solo una parte del grupo 6.02 de la lista 6/61, el cual comprende las categorías 280–285 y 260–269 de la CIE-9. 8.02
8.02 Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis (323–359)	
8.03 Bronquitis crónica y la no especificada, otras enfermedades del aparato respiratorio (470–478, 490–519)	Esta agrupación 8/30 no es equivalente a ninguna de la lista 6/61 y no se puede obtener por sumatoria de grupos de la 6/61.
8.04 Enfermedades del aparato digestivo (520–579)	Esta agrupación 8/30 no se puede obtener de los grupos de la lista 6/61.
8.05 Residuo (resto de 001–779)	Esta agrupación 8/30 no se puede obtener de los grupos de la lista 6/61.

CUADRO H
Lista A9 de la OPS para la recolección de datos de mortalidad basados en la CIE-9.

Código A9	Causa	Códigos CIE-9	Código A9	Causa	Códigos CIE-9
00	Todas las causas		07.1	Esquistosomiasis	120
01	Enfermedades infecciosas intestinales	001-009	07.2	Equinococosis	122
01.1	Cólera	001	07.3	Filariasis y dracontiasis	125
01.2	Fiebre tifoidea	002.0	07.4	Anquilostomiasis y necatoriasis	126
01.3	Fiebre paratifoidea	002.1-002.9	07.5	Otras helmintiasis	121, 123, 124, 127-129
01.4	Shigelosis	004	07.9	Residuo	100-104, 110-112, 114-118, 130-139
01.5	Intoxicación alimentaria	003, 005			
01.6	Amibiasis	006			
01.7	Otras infecciones intestinales y la mal definida	007-009	08	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	140-149
02	Tuberculosis	010-018	09	Tumor maligno de otros órganos digestivos y del peritoneo	150-159
02.1	Tuberculosis del aparato respiratorio	010-012	09.1	Tumor maligno del esófago	150
02.2	Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central	013	09.2	Tumor maligno del estómago	151
02.3	Tuberculosis de intestinos, peritoneo y ganglios mesentéricos	014	09.3	Tumor maligno del colon	153
02.4	Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones	015	09.4	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidea y del ano	154
02.5	Tuberculosis del aparato genitourinario	016	09.5	Tumor maligno del hígado, especificado como primario	155.0
02.9	Residuo	017, 018	09.9	Residuo	152, 155.1-159
03	Otras enfermedades bacterianas	020-041	10	Tumor maligno de órganos respiratorios e intratorácicos	160-165
03.1	Peste	020	10.1	Tumor maligno de la laringe	161
03.2	Lepra	030	10.2	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	162
03.3	Difteria	032	10.9	Residuo	160, 163-165
03.4	Tos ferina	033	11	Tumor maligno de huesos, tejido conjuntivo, piel y mama	170-175
03.5	Angina estreptocócica, escarlatina y erisipela	034, 035	11.1	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	170
03.6	Infecciones meningocócicas	036	11.2	Melanoma maligno de la piel	172
03.7	Tétanos	037	11.3	Tumor maligno de la mama de la mujer	174
03.8	Septicemia	038	11.9	Residuo	171, 173, 175
03.9	Residuo	021-027, 031, 039-041	12	Tumor maligno de los órganos genitourinarios	179-189
04	Enfermedades víricas	045-079	12.1	Tumor maligno del cuello del útero	180
04.1	Poliomielitis aguda	045	12.2	Tumor maligno de la placenta	181
04.2	Viruela	050	12.3	Tumor maligno del cuerpo del útero y útero, parte no especificada	179, 182
04.3	Sarampión	055	12.4	Tumor maligno de la próstata	185
04.4	Fiebre amarilla	060	12.5	Tumor maligno de la vejiga	188
04.5	Encefalitis transmitidas por artrópodos	062-064	12.9	Residuo	183, 184, 186, 187, 189
04.6	Hepatitis vírica	070	13	Tumor maligno de otros sitios y de los no especificados	190-199
04.7	Rabia	071	14	Tumor maligno del tejido linfático y los órganos hematopoyéticos	200-208
04.9	Residuo	046-049, 051-054, 056, 057, 061, 065, 066, 072-079	14.1	Leucemia	204-208
05	Rickettsiosis y otras enfermedades transmitidas por artrópodos	080-088	14.9	Residuo	200-203
05.1	Tifus epidémico transmitido por piojos	080	15	Tumores benignos	210-229
05.2	Otras rickettsiosis	081-083	16	Carcinoma in situ	230-234
05.3	Paludismo	084	17	Otros tumores y los de naturaleza no especificada	235-239
05.4	Tripanosomiasis	086			
05.9	Residuo	085, 087, 088			
06	Enfermedades venéreas	090-099			
06.1	Sífilis	090-097			
06.2	Infecciones gonocócicas	098			
06.9	Residuo	099			
07	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y efectos tardíos	100-139			

CUADRO H (continuación).

Código A9	Causa	Códigos CIE-9	Código A9	Causa	Códigos CIE-9
18	Enfermedades de las glándulas endocrinas, metabolismo e inmunidad	240-259, 270-279	31.1	Infecciones agudas excluyendo bronquitis y bronquiolitis	460-465
18.1	Diabetes mellitus	250	31.9	Residuo	470-478
18.9	Residuo	240-246, 251-259, 270-279	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	466, 480-519
19	Deficiencias de la nutrición	260-269	32.1	Bronquitis y bronquiolitis agudas	466
19.1	Kwashiorkor	260	32.2	Neumonía	480-486
19.2	Marasmo nutricional	261	32.3	Influenza	487
19.3	Otra desnutrición proteinocalórica	262, 263	32.4	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	490-493
19.4	Avitaminosis	264-269	32.9	Residuo	494-496, 500-508, 510-519
20	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	280-289	33	Enfermedades de la cavidad bucal, las glándulas salivales y los maxilares	520-529
20.1	Anemias	280-285	34	Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	530-579
20.9	Residuo	286-289	34.1	Enfermedades del esófago	530
21	Trastornos mentales	290-319	34.2	Úlceras gástrica y duodenal	531-533
21.1	Psicosis	290-299	34.3	Apendicitis	540-543
21.2	Síndrome de dependencia del alcohol y de las drogas	303, 304	34.4	Hernia de la cavidad abdominal, obstrucción intestinal sin mención de hernia	550-553, 560
21.3	Retraso mental	317-319	34.5	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	571
21.9	Residuo	300-302, 305-316, 320-359	34.6	Colelitiasis y colecistitis	574-575.1
22	Enfermedades del sistema nervioso	320-322	34.9	Residuo	534-537, 555-558, 562, 564-570, 572, 573, 575.2-579
22.1	Meningitis	320-322	35	Enfermedades del aparato urinario	580-599
22.2	Esclerosis en placas	340	35.1	Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis	580-589
22.3	Epilepsia	345	35.2	Infecciones renales	590
22.9	Residuo	323-326, 330-337, 341-344, 346-359	35.9	Residuo	591-599
23	Trastornos del ojo y sus anexos	360-379	36	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	600-608
24	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	380-389	36.1	Hiperplasia de la próstata	600
25	Fiebre reumática y otras enfermedades reumáticas del corazón	390-398	36.9	Residuo	601-608
25.1	Fiebre reumática aguda	390-392	37	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	610-629
25.2	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	393-398	37.1	Enfermedades de la mama	610, 611
26	Enfermedad hipertensiva	401-405	37.9	Residuo	614-629
26.1	Enfermedad cardíaca hipertensiva	402, 404	38	Aborto	630-639
26.9	Residuo	401, 403, 405	38.1	Aborto espontáneo	634
27	Enfermedad isquémica del corazón	410-414	38.2	Aborto inducido legalmente	635
27.1	Infarto agudo del miocardio	410	38.9	Residuo	630-633, 636-639
27.9	Residuo	411-414	39	Causas obstétricas directas	640-646, 651-676
28	Enfermedades de la circulación pulmonar y otras del corazón	415-429	39.1	Hemorragia del embarazo y del parto	640, 641, 666
29	Enfermedad cerebrovascular	430-438	39.2	Toxemia del embarazo	642.4-642.9, 643
30	Otras enfermedades del aparato circulatorio	440-459	39.3	Complicaciones del puerperio	670-676
30.1	Aterosclerosis	440	39.9	Residuo	642.0-642.3, 644-646, 651-665, 667-669
30.2	Embolia, trombosis y otras enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	441-448			
30.3	Flebitis, tromboflebitis, embolias y trombosis venosas	451-453			
30.9	Residuo	454-459			
31	Enfermedades de las vías respiratorias superiores	460-465, 470-478			

CUADRO H (continuación).

Código A9	Causa	Códigos CIE-9	Código A9	Causa	Códigos CIE-9
40	Causas obstétricas indirectas	647, 648	46.9	Residuo	780-796, 798.1-799
41	Parto normal	650	47	Accidentes de transporte	E800-E848
42	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	680-709	47.1	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	E810-E819
43	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	710-739	47.9	Residuo	E800-E807, E820-E838, E840-E848
44	Anomalías congénitas	740-759	48	Envenenamiento accidental	E850-E869
44.1	Espina bífida e hidrocefalia	741, 742.3	49	Contratiempos durante la atención médica y reacciones anormales	E870-E879
44.2	Otras deformidades del sistema nervioso central	740, 742.0-742.2, 742.4-742.9	50	Caídas accidentales	E880-E888
44.3	Anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio	745-747	51	Accidentes causados por el fuego	E890-E899
44.9	Residuo	743, 744, 748-759	52	Otros accidentes, incluso los efectos tardíos	E900-E929
45	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	760-779	52.1	Ahogamiento y sumersión accidentales	E910
45.1	Enfermedades de la madre que afectan al feto o al recién nacido	760	52.2	Accidente causado por maquinaria e instrumento cortante, punzante	E919, E920
45.2	Complicaciones obstétricas que afectan al feto o al recién nacido	761-763	52.3	Accidente causado por proyectil de arma de fuego	E922
45.3	Crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal	764, 765	52.9	Residuo	E900-E909, E911-E918, E921, E923-E929
45.4	Traumatismo del nacimiento	767	53	Drogas y medicamentos que causan efecto adverso en uso terapéutico	E930-E949
45.5	Hipoxia, asfixia, otras afecciones respiratorias del feto o del recién nacido	768-770	54	Suicidio y lesiones autoinfligidas	E950-E959
45.6	Enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido	773	55	Homicidio y lesión infligida intencionalmente por otra persona	E960-E969
45.9	Residuo	766, 771, 772, 774-779	56	Otra violencia	E970-E999
46	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	780-799	56.1	Lesión en que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	E980-E989
46.1	Senilidad sin mención de psicosis	797	56.2	Lesiones resultantes de operaciones de guerra	E990-E999
46.2	Síndrome de la muerte súbita del lactante	798.0	56.9	Lesión por intervención legal	E970-E978

CUADRO I
Lista A8 de la OPS para la recolección de datos de mortalidad basados en la CIE-8.

Código A8	Causa	Código CIE-8	Código A8	Causa	Código CIE-8
000	Todas las causas		040	Hidatidosis	122
001	Cólera	000	041	Filariasis	125
002	Fiebre tifoidea	001	042	Anquilostomiasis	126
003	Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis	002, 003	043	Otras helmintiasis	121, 123, 124, 127-129
004	Disentería bacilar y amebiasis	004, 006	044	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de 000-136
004.1	Disentería bacilar	004	044.1	Leptospirosis	100
005	Enteritis y otras enfermedades diarreicas	008, 009	045	Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe	140-149
006	Tuberculosis del aparato respiratorio	010-012	046	Tumor maligno del esófago	150
007	Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central	013	047	Tumor maligno del estómago	151
008	Tuberculosis de los intestinos, peritoneo y ganglios mesentéricos	014	048	Tumor maligno del intestino, excepto del recto	152, 153
009	Tuberculosis de los huesos y articulaciones	015	049	Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide	154
010	Otras tuberculosis, incluso los efectos tardíos	016-019	050	Tumor maligno de la laringe	161
011	Peste	020	051	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	162
012	Carbunco	022	052	Tumor maligno de los huesos	170
013	Brucelosis	023	053	Tumor maligno de la piel	172, 173
014	Lepra	030	054	Tumor maligno de la mama	174
015	Difteria	032	055	Tumor maligno del cuello del útero	180
016	Tos ferina	033	056	Tumor maligno de otras partes del útero y de las no especificadas	181, 182
017	Angina estreptocócica y escarlatina	034	057	Tumor maligno de la próstata	185
017.1	Escarlatina	034.1	058	Tumor maligno de otras localizaciones y las no especificadas	Resto de 140-199
018	Erisipela	035	059	Leucemia	204-207
019	Infecciones meningocócicas	036	060	Otros tumores del tejido linfático y hematopoyético	200-203, 208-209
020	Tétanos	037	061	Tumores benignos y los de naturaleza no especificada	210-239
021	Otras enfermedades bacterianas	005, 007, 021, 024-027, 031, 038, 039	061.1	Tumores de naturaleza no especificada	230-239
021.1	Intoxicación alimentaria bacteriana	005	062	Bocio no tóxico	240, 241
022	Poliomielitis aguda	040-043	063	Tirotoxicosis con o sin bocio	242
023	Efectos tardíos de la poliomielitis aguda	044	064	Diabetes mellitus	250
024	Viruela	050	065	Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales	260-269
025	Sarampión	055	065.1	Desnutrición proteínica	267
026	Fiebre amarilla	060	065.2	Marasmo nutricional y otros estados de desnutrición	268, 269
027	Encefalitis víricas	062-065	066	Otras enfermedades endocrinas y metabólicas	243-246
028	Hepatitis infecciosa	070	067	Anemias	251-258
029	Otras virosis	045, 046, 051-054, 056, 057, 061, 066-068, 071-079	068	Otras enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	270-279
029.1	Rabia	071	069	Psicosis	280-285
030	Tifus y otras rickettsiosis	080-083	069.1	Psicosis alcohólica	286-289
031	Paludismo	084	070	Neurosis, trastornos de la personalidad y otros no psicóticos	290-299
032	Tripanosomiasis	086, 087	070.1	Alcoholismo	291
033	Fiebre recurrente	088	070.2	Adicción a las drogas	300-309
034	Sífilis congénita	090			303
035	Sífilis precoz sintomática	091			304
036	Sífilis del sistema nervioso central	094			
037	Otras sífilis	092, 093, 095-097			
038	Infecciones gonocócicas	098			
039	Esquistosomiasis	120			

CUADRO I (continuación).

Código A8	Causa	Código CIE-8	Código A8	Causa	Código CIE-8
071	Oligofrenia	310-315	114	Aborto inducido por razones admitidas legalmente	640, 641
072	Meningitis	320	115	Otros abortos y los no especificados	642-645
073	Esclerosis múltiple	340	116	Sepsis del parto y del puerperio	670, 671, 673
074	Epilepsia	345	117	Otras complicaciones del embarazo, parto, puerperio	Resto de 630-678
075	Enfermedades inflamatorias del ojo	360-369	118	Parto sin mención de complicaciones	650
076	Catarata	374	119	Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo	680-686
077	Glaucoma	375	120	Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	690-709
078	Otitis media y mastoiditis	381-383	121	Artritis y espondilitis	710-715
079	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los sentidos	Resto de 320-389	122	Reumatismos no articulares y no especificados	716-718
080	Fiebre reumática activa	390-392	123	Osteomielitis y periostitis	720
081	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	393-398	124	Anquilosis y deformidades osteomusculares adquiridas	727, 735-738
082	Enfermedades hipertensivas	400-404	125	Otras enfermedades osteomusculares y del tejido conjuntivo	721-726, 728-734
083	Enfermedades isquémicas del corazón	410-414	126	Espina bífida	741
084	Otras formas de enfermedad del corazón	420-429	127	Anomalías congénitas del corazón	746
085	Enfermedades cerebrovasculares	430-439	128	Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio	747
086	Enfermedades de las arterias, arteriolas y los vasos capilares	440-448	129	Fisura del paladar y labio leporino	749
087	Trombosis venosas y embolias	450-453	130	Las demás anomalías congénitas	740, 742-745, 748, 750-759
088	Otras enfermedades del aparato circulatorio	454-458	131	Enfermedad de Down	759.3
089	Infecciones respiratorias agudas	460-466	132	Lesiones al nacer y partos distócicos	764-768, 772
090	Influenza	470-474	133	Afecciones de la placenta y del cordón umbilical	770, 771
091	Neumonía vírica	480	134	Enfermedad hemolítica del recién nacido	774, 775
092	Otras neumonías	481-486	135	Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte	776
093	Bronquitis, enfisema y asma	490-493	136	Otras causas de mortalidad perinatal	760-763, 769, 773, 777-779
093.1	Asma	493	137	Senilidad sin mención de psicosis	794
094	Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides	500	138	Síntomas y otros estados morbosos mal definidos	780-793, 795, 796
095	Empiema y absceso del pulmón	510, 513	139	Accidentes de vehículos de motor	E810-E823
096	Otras enfermedades del aparato respiratorio	501-508, 511, 512, 514-519	140	Otros accidentes de transporte	E800-E807, E825-E845
097	Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén	520-525	141	Envenenamientos accidentales	E850-E877
098	Úlcera péptica	531-533	142	Caídas accidentales	E880-E887
098.1	Úlcera del estómago	531	143	Accidentes causados por el fuego	E890-E899
098.2	Úlcera del duodeno	532	144	Ahogamiento, sumersión accidental	E910
099	Gastritis y duodenitis	535	145	Accidente causado por arma de fuego	E922
100	Apendicitis	540-543	146	Accidentes de carácter principalmente industrial	E916-E921, E923-E928
101	Obstrucción intestinal y hernia	550-553, 560	147	Las demás causas accidentales	E900-E909, E911-E915, E929-E949
102	Cirrosis hepática	571	148	Suicidio y lesiones autoinfligidas	E950-E959
102.1	Alcohólica	571.0	149	Homicidio e intervención legal	E960-E978
103	Colelitiasis y colecistitis	574, 574	150	Lesiones que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas	E980-E989
104	Otras enfermedades del aparato digestivo	Resto de 520-577		Lesiones resultantes de operaciones de guerra	E990-E999
105	Nefritis aguda	580			
106	Otras nefritis y nefrosis	581-584			
107	Infecciones del riñón	590			
108	Cálculos del aparato urinario	592, 594			
109	Hiperplasia de la próstata	600			
110	Enfermedades de la mama	610, 611			
111	Otras enfermedades del aparato genitourinario	Resto de 580-629			
112	Toxemias del embarazo y del puerperio	636-639			
113	Hemorragias del embarazo y del parto	632, 651-653			

CUADRO J
Lista A7 de la OPS para la recolección de datos de mortalidad basados en la CIE-7.

Código A7	Causa	Código CIE-7	Código A7	Causa	Código CIE-7
000	Todas las causas		042	Otras enfermedades debidas a helmintos	124, 126, 128, 130
001	Tuberculosis del aparato respiratorio	001-008	043	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de 036-138
002	Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central	010	043.1	Infecciones e intoxicaciones alimentarias	049
003	Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos	011	043.2	Fiebre recurrente	071
004	Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones	012-013	043.3	Leptospirosis	072
005	Tuberculosis, todas las demás formas	014-019	043.4	Tripanosomiasis	121
006	Sífilis congénita	020	043.8	Botulismo	049.1
007	Sífilis precoz	021	044	Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe	140-148
008	Tabes dorsalis	024	045	Tumor maligno del esófago	150
009	Parálisis general progresiva	025	046	Tumor maligno del estómago	151
010	Todas las demás formas de sífilis	022, 023, 026-029	047	Tumor maligno del intestino, excepto del recto	152, 153
010.1	Aneurisma de la aorta	022	048	Tumor maligno del recto	154
010.2	Otras sífilis cardiovasculares	023	049	Tumor maligno de la laringe	161
011	Infección gonocócica	030-035	050	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios, pulmón, no especificado como secundario	162, 163
012	Fiebre tifoidea	040	051	Tumor maligno de la mama	170
013	Fiebre paratifoidea y otras infecciones por salmonelas	041, 042	052	Tumor maligno del cuello uterino	171
014	Cólera	043	053	Tumor maligno de otras partes del útero y de las no especificadas	172-174
015	Brucelosis (fiebre ondulante)	044	054	Tumor maligno de la próstata	177
016	Disentería, todas las formas	045-048	055	Tumor maligno de la piel	190, 191
016.1	Disentería bacilar	045	056	Tumor maligno de los huesos y del tejido conjuntivo	196, 197
016.2	Amebiasis	046	057	Tumor maligno de otras localizaciones y de las no especificadas	Resto de 155-199
016.3	Otras disenterías por protozoarios	047	058	Leucemia y aleucemia	204
016.4	Formas no especificadas de disentería	048	059	Linfosarcoma y otros tumores del sistema linfático y hematopoyético	200-203, 205
017	Escarlatina	050	059.1	Enfermedad de Hodgkin	201
018	Angina estreptocócica	051	059.2	Mieloma múltiple (plasmocitoma)	203
019	Erisipela	052	060	Tumores benignos y los de naturaleza no especificada	210-239
020	Septicemia y piemia	053	060.1	Tumor benigno	210-229
021	Difteria	055	060.2	Tumor de naturaleza no especificada	230-239
022	Tos ferina	056	061	Bocio no tóxico	250, 251
023	Infección meningocócica	057	062	Tirotoxicosis con o sin bocio	252
024	Peste	058	063	Diabetes mellitus	260
025	Lepra	060	064	Avitaminosis y otros estados carenciales	280-286
026	Tétanos	061	065	Anemias	290-293
027	Carbunco	062	065.1	Anemia perniciosa y otras anemias hiperocrómicas	290
028	Poliomielitis aguda	080	065.2	Anemias por deficiencia férrica (hipocrómicas)	291
029	Encefalitis infecciosa aguda	082	066	Trastornos alérgicos, otras enfermedades endocrinas, metabólicas y de la sangre	Resto de 240-299
030	Efectos tardíos de la poliomielitis y de la encefalitis infecciosa aguda	081, 083	066.1	Asma	241
031	Viruela	084			
032	Sarampión	085			
033	Fiebre amarilla	091			
034	Hepatitis infecciosa	092			
035	Rabia	094			
036	Tifus y otras enfermedades por rickettsias	100-108			
037	Paludismo	110-117			
038	Esquistosomiasis	123			
039	Quiste hidatídico	125			
040	Filariasis	127			
041	Anquilostomiasis	129			

CUADRO J (continuación).

Código A7	Causa	Código CIE-7	Código A7	Causa	Código CIE-7
067	Psicosis	300-309	090	Bronconeumonía	491
067.1	Trastornos esquizofrénicos (demencia precoz)	300	091	Neumonía primaria atípica, otras neumonías y las no especificadas	492, 493
067.2	Psicosis alcohólica	307	092	Bronquitis aguda	500
068	Psiconeurosis y trastornos de la personalidad	310-324, 326	093	Bronquitis crónica y la no calificada	501, 502
068.1	Alcoholismo	322	094	Hipertrofia de amígdalas y vegetaciones adenoideas	510
068.2	Otras toxicomanías	323	095	Empiema y absceso del pulmón	518, 521
069	Deficiencia mental	325	096	Pleuresía	519
070	Lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso central	330-334	097	Las demás enfermedades respiratorias	511-517, 520, 522-527
070.1	Hemorragia cerebral	331	097.1	Neumoconiosis (profesional) debida a la sílice o a silicatos	523
070.2	Embolia y trombosis cerebrales	332	097.2	Otras neumoconiosis especificadas y la fibrosis pulmonar de origen profesional	524
071	Meningitis no meningocócica	340	098	Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén	530-535
072	Esclerosis múltiple (esclerosis en placas)	345	099	Úlcera de estómago	540
073	Epilepsia	353	100	Úlcera de duodeno	541
074	Enfermedades inflamatorias del ojo	370-379	101	Gastritis y duodenitis	543
075	Catarata	385	102	Apendicitis	550-553
076	Glaucoma	387	102.1	Apendicitis aguda	550
077	Otitis media y mastoiditis	391-393	103	Obstrucción intestinal y hernia	560, 561, 570
078	Todas las demás enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	Resto de 341-398	104	Gastroenteritis y colitis, excepto diarrea del recién nacido	571, 572
079	Fiebre reumática	400-402	105	Cirrosis hepática	581
080	Enfermedad reumática crónica del corazón	410-416	105.1	Sin mención de alcoholismo	581.0
080.1	Enfermedades de la válvula mitral	410	105.2	Con alcoholismo	581.1
081	Enfermedad arteriosclerótica y degenerativa del corazón	420-422	106	Colelitiasis y colecistitis	584, 585
081.1	Enfermedad arteriosclerótica del corazón incluidas afecciones coronarias	420	107	Otras enfermedades del aparato digestivo	Resto de 536-587
081.2	Endocarditis crónica no especificada como reumática	421	107.1	Peritonitis	576
081.3	Otras degeneraciones del miocardio	422	108	Nefritis aguda	590
082	Otras enfermedades del corazón	430-434	109	Nefritis crónica, otras formas de nefritis y las no especificadas	591-594
082.1	Enfermedades funcionales del corazón	433	110	Infecciones del riñón	600
082.2	Otras enfermedades del corazón y las no especificadas	434	111	Cálculos del aparato urinario	602, 604
083	Hipertensión con enfermedad cardíaca	440-443	112	Hiperplasia de la próstata	610
084	Hipertensión sin mención del corazón	444-447	113	Enfermedades de la mama	620, 621
085	Enfermedades de las arterias	450-456	114	Otras enfermedades del aparato genitourinario	Resto de 601-637
085.1	Arteriosclerosis generalizada	450	115	Infecciones del embarazo, parto y puerperio	640, 641, 681, 682, 684
085.2	Enfermedades de los vasos periféricos	453	115.1	Sepsis del parto y del puerperio	681
085.3	Embolia y trombosis arteriales	454	116	Toxemias del embarazo y del estado puerperal	642, 652, 685, 686
086	Otras enfermedades del aparato circulatorio	460-468	116.1	Toxemias del embarazo	642
086.1	Flebitis y tromboflebitis, extremidades inferiores y otras localizaciones	463, 464	116.2	Aborto con toxemia sin mención de infección	652
086.2	Embolia e infarto pulmonar, otras embolias y trombosis de las venas	465, 466	116.3	Eclampsia puerperal	685
087	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	470-475	117	Hemorragia del embarazo y del parto	643, 644, 670-672
088	Gripe o influenza	480-483	117.1	Parto distócico por placenta previa o hemorragia antepartum	670
089	Neumonía lobar	490	117.2	Parto distócico por retención de la placenta	671
			118	Aborto sin mención de infección o de toxemia	650

CUADRO J (continuación).

Código A7	Causa	Código CIE-7	Código A7	Causa	Código CIE-7
119	Aborto con infección	651	137.3	Síntomas relativos a la parte superior del tubo digestivo	784
120	Otras complicaciones del embarazo, parto y puerperio	645–649, 660, 673–680, 683, 687–689	137.4	Síntomas relacionados con el abdomen y la parte inferior del tubo digestivo	785
120.1	Embarazo ectópico	645	137.5	Síntomas relativos al aparato genitourinario	786
121	Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo	690–698	138	Accidentes de vehículos de motor	E810–E835
122	Artritis y espondilitis	720–725	138.1	Accidente ocurrido a un peatón por un vehículo de motor	E812
123	Reumatismo muscular y el no especificado	726, 727	139	Otros accidentes de transporte	E800–E802, E840–E866
124	Osteomielitis y periostitis	730	139.1	Accidentes de ferrocarril	E800–E802
125	Anquilosis y deformaciones osteomusculares adquiridas	737, 745–749	139.2	Accidentes de otros vehículos de carretera	E840–E845
126	Las demás enfermedades de la piel y del aparato osteomuscular	Resto de 700–744	139.3	Accidentes en transportes por agua	E850–E858
127	Espina bífida y meningocele	751	139.4	Accidentes de aviación	E860–E866
128	Malformaciones congénitas del aparato circulatorio	754	140	Envenenamientos accidentales	E870–E895
129	Las demás malformaciones congénitas	750, 752, 753, 755–759	140.1	Envenenamientos por sustancias sólidas y líquidas	E870–E878
129.1	Monstruosidades	750	140.2	Envenenamientos por gases y vapores	E890–E895
129.2	Hidrocefalia congénita	752	140.8	Envenenamientos por el ácido barbitúrico y sus derivados	E871
129.3	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso y órganos de los sentidos	753	140.9	Envenenamientos por gas del alumbrado	E890
129.4	Malformaciones congénitas del aparato digestivo	756	141	Caidas accidentales	E900–E904
129.5	Malformaciones congénitas del aparato genitourinario	757	142	Accidente causado por maquinaria	E912
129.6	Malformaciones congénitas de huesos y articulaciones	758	143	Accidente causado por fuego y explosión de material combustible	E916
130	Lesiones del nacimiento	760, 761	144	Accidente por sustancias calientes, líquidos corrosivos, vapor y radiación	E917, E918
131	Asfixia y atelectasia posnatales	762	145	Accidente causado por armas de fuego	E919
132	Infecciones del recién nacido	763–768	146	Ahogamiento y sumersión accidentales	E929
133	Enfermedad hemolítica del recién nacido	770	147	Las demás causas accidentales	E910, E911, E913–E915, E920–E928, E930–E962
134	Las demás enfermedades definidas de la primera infancia	769, 771, 772	148	Suicidio y lesión autoinfligida	E963, E970–E979
135	Enfermedades de la primera infancia, mal definidas e inmadurez no calificada	773–776	149	Homicidio, lesiones infligidas intencionalmente por otras personas	E964, E980–E985
136	Senilidad sin mención de psicosis	794	150	Traumatismo resultante de operaciones de guerra	E965, E990–E999
137	Causas mal definidas y desconocidas de mortalidad	780–793, 795			
137.1	Síntomas relativos al aparato cardiovascular y sistema linfático	782			
137.2	Síntomas relativos al aparato respiratorio	783			

CUADRO K
Lista M9 de la OPS para la presentación resumida de mortalidad por grupos
de causas basados en la CIE-9.

Código M9	Causa	Código CIE-9	Código M9	Causa	Código CIE-9
00	Todas las causas		45	Fiebre reumática aguda	390-392
01	Cólera	001	46	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	393-398
02	Fiebre tifoidea	002.0	47	Enfermedad hipertensiva	401-405
03	Fiebre paratifoidea e intoxicación alimentaria	002.1-002.9, 003, 005	48	Infarto agudo del miocardio	410
04	Shigelosis y amibiasis	004, 006	49	Otras formas de la enfermedad isquémica del corazón	411-414
05	Otras infecciones intestinales	007-009	50	Enfermedades de la circulación pulmonar y otras del corazón	415-429
06	Tuberculosis del aparato respiratorio	010-012	51	Enfermedad cerebrovascular	430-438
07	Otras tuberculosis	013-018	52	Aterosclerosis	440
08	Peste	020	53	Otras enfermedades del aparato circulatorio	441-459
09	Difteria	032	54	Neumonía	480-486
10	Tos ferina	033	55	Influenza	487
11	Infecciones meningocócicas	036	56	Bronquitis, enfisema y asma	490-493
12	Tétanos	037	57	Otras enfermedades del aparato respiratorio	494-519
13	Septicemia	038	58	Úlceras gástrica y duodenal	531-533
14	Poliomielitis aguda	045	59	Apendicitis	540-543
15	Viruela	050	60	Obstrucción intestinal y hernia	550-553, 560
16	Sarampión	055	61	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	571
17	Fiebre amarilla	060	62	Otras enfermedades del aparato digestivo	Resto de 520-579
18	Encefalitis transmitidas por artrópodos	062-064	63	Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis	580-589
19	Hepatitis vírica	070	64	Hiperplasia de la próstata	600
20	Rabia	071	65	Otras enfermedades del aparato genitourinario	590-599, 601-629
21	Paludismo	084	66	Aborto	630-639
22	Tripanosomiasis	086	67	Causas obstétricas directas	640-646, 651-676
23	Sífilis	090-097	68	Otras causas obstétricas	647, 648, 650
24	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de 001-139	69	Anomalías congénitas	740-759
25	Tumor maligno del estómago	151	70	Traumatismo del nacimiento	767
26	Tumor maligno del colon	153	71	Otras afecciones originadas en el período perinatal	760-766, 768-779
27	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidea y del ano	154	72	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	780-799
28	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	162	73	Todas las demás enfermedades	680-739
29	Tumor maligno de la mama de la mujer	174	74	Accidentes de tránsito de vehículos de motor	E810-E819
30	Tumor maligno del cuello del útero	180	75	Caídas accidentales	E880-E888
31	Leucemia	204-208	76	Todos los demás accidentes	Resto de E800-E949
32	Tumor maligno de otros sitios y de los no especificados	Resto de 140-208	77	Suicidio	E950-E959
33	Tumor benigno, carcinoma in situ y otros tumores	210-239	78	Homicidio	E960-E969
34	Diabetes mellitus	250	79	Lesión en que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	E980-E989
35	Kwashiorkor	260	80	Lesiones de operaciones de guerra, intervención legal	E970-E978, E990-E999
36	Marasmo nutricional	261			
37	Otra desnutrición proteínocalórica	262, 263			
38	Avitaminosis	264-269			
39	Otras enfermedades endocrinas y metabólicas	Resto de 240-279			
40	Anemias	280-285			
41	Otras enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	286-289			
42	Trastornos mentales	290-319			
43	Meningitis	320-322			
44	Otras enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	323-389			

CUADRO L
Lista M8 de la OPS para la presentación resumida de mortalidad por grupos
de causas basados en la CIE-8.

Código M8	Causa	Código CIE-8	Código M8	Causa	Código CIE-8
00	Todas las causas		37	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	393-398
01	Cólera	000	38	Enfermedades hipertensivas	400-404
02	Fiebre tifoidea	001	39	Enfermedades isquémicas del corazón	410-414
03	Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis	002-003	40	Otras formas de enfermedades del corazón	420-429
04	Disentería bacilar y amibiasis	004, 006	41	Enfermedades cerebrovasculares	430-438
05	Enteritis y otras enfermedades diarreicas	008-009	42	Otras enfermedades del aparato circulatorio	440-448, 450-458
06	Tuberculosis del aparato respiratorio	010-012	43	Influenza	470-474
07	Otras tuberculosis	013-019	44	Neumonía	480-486
08	Peste	020	45	Bronquitis, enfisema y asma	490-493
09	Difteria	032	46	Otras enfermedades del aparato respiratorio	460-466, 500-519
10	Tos ferina	033	47	Úlcera péptica	531-533
11	Angina estreptocócica y escarlatina	034	48	Apendicitis	540-543
12	Infecciones meningocócicas	036	49	Obstrucción intestinal y hernia	550-553, 560
13	Tétanos	037	50	Cirrosis hepática	571
14	Poliomielitis aguda	040-043	51	Otras enfermedades del aparato digestivo	Resto de 520-577
15	Viruela	050	52	Nefritis y nefrosis	580-584
16	Sarampión	055	53	Hiperplasia de la próstata	600
17	Fiebre amarilla	060	54	Otras enfermedades del aparato genitourinario	590-599, 601-629
18	Encefalitis víricas	062-065	55	Aborto	640-645
19	Hepatitis infecciosa	070	56	Otras complicaciones del embarazo, parto y puerperio	630-639, 650-678
20	Rabia	071	57	Anomalías congénitas	740-759
21	Tifus y otras rickettsiosis	080-083	58	Lesiones al nacer, distocia y otras afecciones hipóxicas	764-768, 772, 776
22	Paludismo	084	59	Otras causas de mortalidad perinatal	Resto de 760-779
23	Tripanosomiasis	086, 087			
24	Sífilis y sus secuelas	090-097			
25	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de 000-136			
26	Tumores malignos	140-209			
27	Tumores benignos y los de naturaleza no especificada	210-239			
28	Diabetes mellitus	250			
29	Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales	260-269	60	Síntomas y estados morbosos mal definidos	780-796
30	Otras enfermedades endocrinas y metabólicas	Resto de 240-279	61	Todas las demás enfermedades	680-738
31	Anemias	280-285	62	Accidentes de vehículos de motor	E810-E823
32	Otras enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos	286-289	63	Los demás accidentes	E800-E807, E825-E949
33	Trastornos mentales	290-315	64	Suicidio	E950-E959
34	Meningitis	320	65	Homicidio, intervención legal y operaciones de guerra	E960-E978, E990-E999
35	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los sentidos	321-389	66	Lesión en que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	E980-E989
36	Fiebre reumática activa	390-392			

CUADRO M
Lista M7 de la OPS para la presentación resumida de mortalidad por grupos
de causas basados en la CIE-7.

Código M7	Causa	Código CIE-7	Código M7	Causa	Código CIE-7
00	Todas las causas		33	Otras enfermedades del corazón	430-434
01	Tuberculosis, todas las formas	001-019	34	Enfermedades cardíacas hipertensivas	440-443
02	Sífilis y sus secuelas	020-029	35	Otras enfermedades hipertensivas	444-447
03	Fiebre tifoidea	040	36	Arteriosclerosis	450
04	Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis	041, 042	37	Otras enfermedades del aparato circulatorio	451-468
05	Disentería, todas las formas	045-048	38	Influenza	480-483
06	Escarlatina y angina estreptocócica	050, 051	39	Neumonía	490-493
07	Difteria	055	40	Bronquitis	500-502
08	Tos ferina	056	41	Otras enfermedades del aparato respiratorio	470-475, 510-527
09	Infecciones meningocócicas	057	42	Úlcera del estómago y del duodeno	540, 541
10	Peste	058	43	Apendicitis	550-553
11	Lepra	060	44	Obstrucción intestinal y hernia	560, 561, 570
12	Tétanos	061	45	Gastritis y duodenitis, enteritis, colitis	543, 571, 572
14	Poliomielitis aguda	080	46	Cirrosis hepática	581
15	Viruela	084	47	Otras enfermedades del aparato digestivo	Resto
16	Sarampión	085	48	Nefritis y nefrosis	590-594
17	Fiebre amarilla	091	49	Otras enfermedades del aparato genitourinario	600-637
18	Rabia	094	50	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	640-689
19	Tifus y otras enfermedades por rickettsias	100-108	51	Malformaciones congénitas	750-759
20	Paludismo	110-117	52	Enfermedades propias de la primera infancia	760-776
21	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto	53	Senilidad, causas mal definidas y desconocidas	780-795
22	Tumores malignos	140-205	54	Las demás enfermedades	Resto
23	Tumores benignos y los de naturaleza no especificada	210-239	55	Accidentes de vehículos de motor	E810-E835
24	Bocio no tóxico y tirotoxicosis	250-252	56	Los demás accidentes	E800-E802, E840-E962
25	Diabetes mellitus	260	57	Suicidio	E963, E970-E979
26	Avitaminosis y otros estados carenciales	280-286	58	Homicidio y lesión resultante de operaciones de guerra	E964-E965, E980-E999
27	Anemias	290-293			
28	Lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso central	330-334			
29	Meningitis no meningocócica	340			
30	Fiebre reumática	400-402			
31	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	410-416			
32	Enfermedades arterioscleróticas y degenerativas del corazón	420-422			

CUADRO N
Datos detallados de mortalidad disponibles en la base de datos de la
OPS hasta el 31 de mayo de 1997.

País	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Anguila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8A01	-	8A01	8A01	-
Antigua y Barbuda	7M06	7A30	7A30	7A30	7A30	-	7A02	-	8A01									
Antillas Neerlandesas	-	-	-	-	-	-	7A04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Argentina	7M02	-	7A02	8A01	8A01	-	-	-	-	-	-	8A01						
Bahamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8A01	8M02	8M02	8M02	8M02	8M02
Barbados	7A02	7A02	7A02	7A02	7A02	7A06	7A02	7A02	8A01									
Belice	7M02	7M06	7M06	7M06	7A02	7A02	7A02	7A02	8A01	8A02								
Bermuda	7M02	7M02	-	-	7A02	7A02	-	7A02	8A01	8A02	8A02	8A02	8A02	8A01	8A02	8A01	8A21	8A01
Bolivia	-	-	-	-	-	-	7M06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8A41
Canadá	7A02	8A01	8A21	8A01	8A21	8A21	8A21	8A21	-	8A21								
Chile	7A06	7A06	7A06	7A02	7A02	7A02	7A02	7A02	8A01									
Colombia	7A10	7A10	7A10	7A10	7A02	7A10	7A10	7A02	8A02	8A09	8A37	-	8A09	8A09	8A09	8A09	8A09	8A09
Costa Rica	7M04	7A04	8A04	8A07	8A07	8A04												
Cuba	-	-	-	-	7A02	7M02	-	-	8A01									
Dominica	7M02	7A18	7A18	-	-	-	7M06	7A02	7A02	8A01	8A01	8A01	8A01	8A28	8A01	8A01	8A01	8A01
Ecuador	7M06	7A12	7A12	7A12	7A12	7A12	7A13	7A13	8A23	8A01	8A01	8A01	8A07	8A07	8A23	8A23	8M06	8A01
El Salvador	7A02	8A02	-	-	-													
Estados Unidos	7M02	7A02	7A02	7A02	7A04	7A02	7A02	7A02	8A01									
Guayana Francesa	7M06	7M06	7M06	-	7M06	7A02	7M06	7M06	8A01									
Granada	7M02	7M02	7M06	7M06	7M06	7M06	-	7A06	-	-	-	-	-	-	8A06	8A06	8A06	8A06
Guadalupe	7M02	7M06	7M06	-	7M06	7M06	7A06	7M06	-	-	-	8A06	8A06	8A06	8A01	-	8A06	8A06
Guatemala	7M02	7M02	7M06	7A02	7A02	7A02	7A02	7A15	7A02	8A02	8A02	8A02	-	8A01	8A22	8A22	8A22	8A22
Guyana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8A02	8A02	8A02
Haití	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honduras	7M06	7M06	7A06	7A06	7A06	7A06	7A04	7A06	8A01	8A07	8A01	8A01						
Islas Caimán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8A01	8A01	-	-	-
Islas Turcas y Caicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8A06	-	-	-	-
Islas Vírgenes (EUA)	7M04	7M06	7M06	7A04	7M06	7A02	7M06	-	-	-	-	8M02	8M02	8M02	-	-	-	-
Islas Vírgenes (RU)	7M06	7M06	7M06	7M06	7M06	-	-	7A06	8A01	8A01	8A01	-	-	8A27	-	8A01	8A01	8A01
Jamaica	7A08	7A05	7M06	7M06	7A12	7A04	7A08	7A08	8A08	8A08	8A08	8A08	-	-	-	8A06	-	8A40
Martinica	7M02	7M06	7M06	-	7M06	-	7M06	7M06	8A03	-	8A01	8A01	-	8A01	8A01	8A01	-	-
México	7A02	7A02	7M02	7A02	7A02	7A02	7A02	7A02	8A01	8A01	8A01	8A01	8A07	8A01	8A01	8A01	8A01	8A02
Montserrat	7A06	-	-	-	7A06	7M06	7A06	-	-	8A06	-	8A25	8A26	-	-	8A06	-	-
Nicaragua	7M04	7A02	7A02	7A02	7A02	7A02	7M02	-	8A01	8A01	-	-	-	8A01	8A01	8A01	8A01	8A01
Panamá	7M02	7M02	7M02	7M02	7M02	7M02	7A02	7A02	8A01	8A02								
Paraguay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay (Área de información)	-	7A02	7A02	7A02	-	7A02	7A02	7A02	8A02									
Perú	-	-	-	-	-	-	7A02	7A02	8A01	8A01	8A02	8A02	8A02	8A02	-	8A02	-	8A02
Puerto Rico	7M04	7A02	7A02	7A04	7A04	7A02	7A02	-	-	8A02	8A07	8A04	8A04	8A04	8A04	8A07	8A07	8A07
República Dominicana	7M02	7A02	8A02	8A02	8A01	8A01	8A01	8A02	8A01	8A01	8A01	8A01						
Santa Lucía	7M06	7M06	7A06	7M06	-	-	7A06	7A06	8A01	8M24	8M24	8M24	8A01	8A30	8A31	8A01	8A01	8A01
Saint Kitts y Nevis	-	-	-	-	-	-	-	-	8A12	8A05	8A02	8A01	8A12	8A12	8A12	8A12	8A12	8A01
San Vicente y las Granadinas	7M06	7M06	7M02	7M06	7M06	-	-	-	-	-	8A01	8A01	8A01	-	8A29	-	-	8A01
Suriname	-	7M02	7M06	7A02	7A02	7A02	7A02	-	-	-	-	8A01	-	-	-	8A01	8A01	8A01
Trinidad y Tabago	7M02	7A02	7A02	7A02	7M04	7M06	7A02	7A02	7A02	8M02	8A02	8A01	8A01	8A01	8A01	8A02	8A01	8A02
Uruguay	7A02	-	-	7A02	7A02	7A02	7A02	7A02	8A02	8A02	8A01	8A01	8A01	8A02	8A02	8A02	8A01	8A02
Venezuela	7A02	8A02	8A02	8A01	8A01	8A01	8A02	8A02	8A02	8A02	8A01							

CUADRO N (continuación).

País	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Anguila	-	-	-	-	-	9A01												
Antigua y Barbuda	8A01	-	-	-	-	-	-	-	-	9A01	-	-	9A01	9A01	9A01	-	-	-
Antillas Neerlandesas	-	-	-	9A01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Argentina	8A01	9A01	9A38	9A38	9A21	-	-											
Bahamas	8M02	8A01	9A01	9A01	9A02	9A02	9A02	9A02	9A02	9A04	-	-	-	-	-	9A01	9A01	9A01
Barbados	8A01	9A01	-															
Belice	8A45	8A01	9A44	9A46	9A29	9A01	9A01	-	9A01	9A01	-	9A01	-	-	-	-	9A01	9A01
Bermuda	8A01	-	-	-	-	-	-	-	-	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	-	9A01	-
Bolivia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	8A41	9A01	-	-	-													
Canadá	8A21	9A04	9A04	9A04	9A04	9A04	9A04	9A21	9A01	-								
Chile	8A01	8A01	9A01	9A01	9A01	9A01	9A04	9A04	9A01	-								
Colombia	-	-	-	9A50	-	-	9A01	9A56	-									
Costa Rica	8A04	8A04	9A07	9A04	9A07	9A07	9A51	9A07	9A07	9A07	9A07	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	-
Cuba	8A01	9A01																
Dominica	8A01	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	9A07	9A07	9A07	-	9A01	-	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	-
Ecuador	8A01	9A23	9A23	9A23	9A23	9A23	9A01	9A01	9A01	9A01	9A22	9A23	9A23	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01
El Salvador	-	-	-	9A02	9A02	9A02	9A02	-	-	-	-	-	9A02	9A01	-	-	-	-
Estados Unidos	8A01	9A01	-															
Guayana Francesa	8A01	9A02	-	-	9M02	9M02	9M02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granada	8A06	-	-	-	-	-	9A06	-	-	-	9A01	-	-	-	-	-	-	-
Guadalupe	8A06	8A06	9A06	9A51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	8A01	9A21	9A21	9A22	-	-	9A21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guyana	8A02	9A01	-	-	-	-	9A01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9A01	9A01
Haití	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honduras	8A01	9A07	9A07	9A07	9A06	9A06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Caimán	8A01	8A01	9A26	9A26	9A26	9A26	9A01	-	-	-								
Islas Turcas y Caicos	-	8A01	9A02	9A01	9A01	9A01	9A01	9A02	9A01	9A02	9A02							
Islas Vírgenes (EUA)	-	-	9A01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Vírgenes (RU)	8A01	-	-	9A01	9A01	-	-	-	9A01	9A01	-	9A01	9A02	9A02	9A02	9A02	9A02	9A01
Jamaica	-	-	-	-	-	9A01	9A40	9A01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Martinica	-	-	-	9A30	9A30	-	-	9A01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	8A02	9A01	9A01	9A02	9A02	9A02	9A01	9A04	9A04	9A01	9A01	9A54	9A54	9A54	9A01	9A01	9A54	-
Montserrat	8A06	8A01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	-
Nicaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9A01	-						
Panamá	8A02	9A01	-	-	-	-	-	-										
Paraguay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9A43	-
Paraguay (Área de información)	8A02	9A38	9A38	9A38	9A38	9A43	9A43	9A43	9A53	9A53	9A38	-	-	-	-	-	-	-
Perú	8A02	8A02	9A02	9A02	9A02	9A02	-	-	9A01	9A01	9A01	9A01	-	-	-	-	-	-
Puerto Rico	-	9A02	9A01	-	-	-												
República Dominicana	8A01	8A01	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía	8A31	9A01	-	9A01	9A26	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	-	-	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01
Saint Kitts y Nevis	8A01	9A12	9A01															
San Vicente y las Granadinas	8A01	8A01	-	-	9A09	9A01	-	9A01	9A01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suriname	8A01	9A01	-	9A01	-	9A01	-	-	-									
Trinidad y Tabago	8A02	9A02	9A02	9A02	9A02	9A02	9A02	9A01	9A02	9A02	9A02	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	-
Uruguay	8A02	-	9A02	-	-	-	-	-										
Venezuela	8A02	9A02	9A02	9A02	9A02	9A02	-	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	9A01	-	9A01	9A01	9A01	-

Véanse las Notas Técnicas.

Esta edición de *Estadísticas de salud de las Américas* es la cuarta de una serie iniciada en 1991 para complementar la publicación cuadrienal *La salud en las Américas*. Por primera vez en esta serie, la Parte I de esta publicación está dedicada a un tema especial: la salud en la niñez temprana.

La Parte I trata la dinámica de la población de menores de 5 años, presenta tasas estimadas de mortalidad para grupos amplios de causas en niños menores de 1 año y niños de 1 a 4 años de edad, y examina ciertos temas de salud de especial importancia durante la niñez.

La Parte II presenta datos sobre la mortalidad registrada en grupos de edad específicos. Además de exponer en forma resumida las causas de muerte en niños menores de 5 años de edad, también incluye datos de mortalidad para varios grupos de edad inmediatamente después de la niñez temprana. Estos datos no se han publicado anteriormente con tanto detalle para estos grupos de edad, por lo que tienen un gran valor para el estudio de la salud de los adolescentes.

En la Parte III, al igual que en ediciones anteriores, este volumen presenta datos resumidos de mortalidad por grupos de edad y sexo para todos los países y años recibidos después de la edición anterior (1995).

Con este libro, una vez más la OPS pone en manos de analistas, investigadores, responsables de políticas y otros interesados, toda la riqueza de la información estadística sobre salud disponible en la Región de las Américas.



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

<http://www.paho.org>

ISBN 92 75 31567 1