



PAHO  Pan American Health Organization  World Health Organization

OPS  Organización Panamericana de la Salud  Organización Mundial de la Salud



Weekly / Semanal

2023

Influenza and ORV Report Reporte de Influenza y OVR

Data as of 12 May 2023 – Datos hasta el 12 de mayo de 2023



EW/SE 18

Influenza & Other Respiratory Virus Team/Equipo de Influenza y Otros Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)



| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Cover/Portada | Subregional NAM |
| Data sources | CAN |
| Summary/Resumen | MEX |
| Regional INF | USA |
| Regional INF 4 EW/SE | Subregional CAR |
| Regional RSV | BLZ |
| Regional SC-2 | CUB |
| Regional ORV | DOM |
| Regional ILI/SARI- ETI/IRAG | DMA |
| Subregional NAM | HTI |
| Subregional CAR | JAM |
| Subregional CAM | LCA |
| Subregional AND | SUR |
| Subregional BSC | BRB |
| | GUY |
| | Subregional CAM |
| | CRI |
| | CRI 2 |
| | SLV |
| | GTM |
| | HND |
| | NIC |
| | PAN |
| | Subregional AND |
| | BOL |
| | COL |
| | ECU |
| | PER |
| | VEN |
| | Subregional BSC |
| | ARG |
| | BRA |
| | CHL |
| | PRY |
| | URY |





WEEKLY REPORT DATA SOURCES

The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Cent of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and reports/weekly bulletins that Ministries of published on its website or shared with PAHO/WHO.

Compared to the same period of the previous years, the current influenza surveillance data should be interpreted in light of the ongoing COVID-19 pandemic, which may have influence, to differing extents, health seeking behaviors, staffing/routine sites, and testing capacities in Member States.

Due to the end-of-the-year holidays, under-reporting may affect the data below.

© Pan American Health Organization, 2023

Somerights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los informes/boletines semanales que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

En comparación con el mismo período de los años anteriores, los datos actuales de vigilancia de la influenza deben interpretarse a la luz de la pandemia de COVID-19 en curso, que puede tener influencia en diferentes grados, comportamientos de búsqueda de salud, personal / rutinas en sitios centinela, y capacidades de prueba en los Estados Miembros.

Debido a las vacaciones de fin de año, el subregistro puede afectar los datos a continuación.

© Organización Panamericana de la Salud, 2023

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO FluNet: http://ais.paho.org/hip/viz/ed_flu.asp

PAHO FluID: <http://ais.paho.org/hip/viz/flumart2015.asp>

Influenza Situation Report / Informe de situación de influenza

In English: <https://www.paho.org/hq/influenzareport>

En español: www.paho.org/reportesinfluenza

Severe acute respiratory infections network – SARI^{net} plus

Rede las infecciones respiratorias agudas graves – SARI^{net} plus

<http://www.sarinet.org>



WEEKLY SUMMARY/RESUMEN SEMANAL

North America: Influenza activity has remained at low levels. During the last 4 EW, the predominant influenza viruses have been B/Victoria, with also circulation of influenza A (mostly A(H1N1)pdm09) at a lesser extent. Respiratory Syncytial Virus (RSV) activity has remained at low level. SARS-CoV-2 activity has decreased however it continues circulating at high levels.

Norteamérica: La actividad de influenza ha presentado un ligero incremento aunque manteniéndose en niveles bajos. Durante las 4 últimas SE los virus influenza predominantes han sido B/Victoria, con circulación en menor medida de influenza A (mayoritariamente A(H1N1)pdm09). La actividad del VSR ha presentado un ascenso pronunciado con niveles medios de circulación. La actividad del SARS-CoV-2 se ha mantenido elevada.

Caribbean: Influenza activity has shown a rise in recent weeks with medium levels of activity. During the last 4 EW, the predominant influenza viruses have been B/Victoria, with less circulation of influenza A (mostly A(H1N1)pdm09). RSV activity has remained low. SARS-CoV-2 activity has shown a decrease and is currently at low levels of circulation.

Caribe: La actividad de la influenza ha mostrado un aumento en las últimas SE con niveles medios de actividad. Durante las últimas 4 semanas epidemiológicas, los virus predominantes de la influenza han sido B/Victoria, con menos circulación de la influenza A (principalmente A(H1N1)pdm09). La actividad del VSR ha permanecido baja. La actividad del SARS-CoV-2 ha mostrado una disminución y actualmente se encuentra en niveles bajos de circulación.

Central America: Influenza activity has shown medium levels of circulation, with a sharp decrease in recent weeks. During the last 4 EW, the predominant influenza viruses have been A, mostly A(H1N1)pdm09, with less circulation of influenza B /Victoria. RSV activity has remained low. SARS-CoV-2 activity has remained low and has decreased in recent weeks.

Central America: La actividad de influenza ha mostrado niveles moderados de circulación, con una disminución pronunciada en las últimas semanas. Durante las últimas 4 semanas epidemiológicas, los virus predominantes de influenza han sido del tipo A, principalmente A(H1N1)pdm09, con menor circulación del tipo B/Victoria. La actividad de VSR ha permanecido baja. La actividad de SARS-CoV-2 ha permanecido baja y ha disminuido en las últimas semanas.

Andean: Influenza activity has shown an increase in the number of detections while remaining stable at low levels of positivity. During the last 4 EW, the predominant influenza viruses have been A, mostly A(H1N1)pdm09, with less circulation of influenza B (Victoria). RSV activity remained at medium levels of circulation. SARS-CoV-2 activity has shown an increase and is currently circulating at medium levels.

Andina: La actividad de la influenza ha presentado un incremento en el número de detecciones manteniéndose la positividad estable a niveles bajos. Durante las 4 últimas SE los virus influenza predominantes han sido A, mayoritariamente A(H1N1)pdm09, con circulación en menor medida de influenza B /Victoria. La actividad del VSR ha presentado un incremento situándose en niveles medios de circulación. La actividad del SARS-CoV-2 ha presentado un incremento encontrándose en niveles medios de circulación.

Brazil and Southern Cone: Influenza activity has shown a pronounced increase with high levels of circulation. During the last 4 EW, the predominant influenza viruses have been A, mostly A(H1N1)pdm09, with co-circulation of influenza B/Victoria. RSV activity, after showing an increase in recent weeks a decreasing trend has been observed. SARS-CoV-2 activity has remained at low levels.

Brasil y Cono Sur: La actividad de la influenza ha presentado un incremento pronunciado situándose en niveles altos de circulación. Durante las 4 últimas SE los virus influenza predominantes han sido A, mayoritariamente A(H1N1)pdm09, con circulación en menor medida de influenza B (Victoria). La actividad del VSR tras mostrar un ascenso pronunciado en las semanas previas ha mostrado un descenso. La actividad del SARS-CoV-2 se ha mantenido baja.

Global: Available at/Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme)







Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO | Pan American Health Organization \(paho.org\)](#)

Influenza Aviar: el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones se encuentran disponibles en [Alertas y actualizaciones epidemiológicas | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud \(paho.org\)](#)



REGIONAL SUMMARY/RESUMEN REGIONAL

Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad




● AH1N12009 ● AH3 ● A not subtyped ● B Victoria ● B Yamagata ● B not determined ● A no subtypable ● AH1 ● %(+) influenza




REGIONAL SUMMARY/RESUMEN REGIONAL

Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE


Global




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina









Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur









REGIONAL SUMMARY/RESUMEN REGIONAL

RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad









REGIONAL SUMMARY/RESUMEN REGIONAL

SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad



REGIONAL SUMMARY/RESUMEN REGIONAL


ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad



REGIONAL SUMMARY/RESUMEN REGIONAL


SARI cases by virus/Casos IRAG por virus

● INF_POS ● RSV ● COVID19_POS




ILI cases by virus/Casos de ETI por virus

● INF_POS ● RSV ● COVID19_POS




North America/Norte América

SARI/IRAG




ILI/ETI




Caribbean/Caribe

SARI/IRAG




ILI/ETI




Central America/Centro América

SARI/IRAG




ILI/ETI




Andean Region/Región Andina

SARI/IRAG




ILI/ETI




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur

SARI/IRAG




ILI/ETI







Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




SARI cases by EW/Casos IRAG por SE




ILI cases by EW/Casos de ETI por SE




SARI cases by virus/Casos IRAG por virus




ILI cases by virus/Casos de ETI por virus




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● Samples (+) influenza ● % (+) RSV ● % (+) SC-2 ● % (+) influenza




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR






Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● Samples (+) influenza ● % (+) RSV ● % (+) SC-2 ● % (+) influenza




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1







Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




SARI cases by EW/Casos IRAG por SE




ILI cases by EW/Casos de ETI por SE




SARI cases by virus/Casos IRAG por virus




ILI cases by virus/Casos de ETI por virus




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-C Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1


ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




SARI cases by EW/casos IRAG por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1

ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1


ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




SARI cases by EW/casos IRAG por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR






Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● Samples (+) influenza ● %(+) RSV ● %(+) SC-2 ● %(+) influenza



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1


ORV distribution/Distribución de OVR






Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 Samples (+) influenza %(+) RSV %(+) SC-2 %(+) influenza



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de OVR




Adeno Boca Corona Metaneumo Parainfluen... Rhino %(+) ORV.






Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● Samples (+) influenza ● %(+) RSV ● %(+) SC-2 ● %(+) influenza




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




SARI cases by EW/Casos IRAG por SE




ILI cases by EW/Casos de ETI por SE




SARI cases by virus/Casos IRAG por virus




ILI cases by virus/Casos de ETI por virus




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR







SARI cases by EW/casos IRAG por SE




ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by virus/Casos IRAG por virus



ILI cases by virus/Casos de ETI por virus



SAR deaths by virus/Muertes IRAG por virus




| ADMIN1_CODE | Total |
|-------------|-------|
| Total | |




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 Samples (+) influenza % (+) RSV % (+) SC-2 % (+) influenza




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● Samples (+) influenza ● %(+) RSV ● %(+) SC-2 ● %(+) influenza




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 Samples (+) influenza % (+) RSV % (+) SC-2 % (+) influenza




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de OVR







Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR







Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




SARI cases by EW/Casos IRAG por SE




ILI cases by EW/Casos de ETI por SE




SARI cases by virus/Casos IRAG por virus




ILI cases by virus/Casos de ETI por virus




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1

ORV distribution/Distribución de OVR







Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




SARI cases by EW/Casos IRAG por SE




ILI cases by EW/Casos de ETI por SE




SARI cases by virus/Casos IRAG por virus




ILI cases by virus/Casos de ETI por virus




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR






Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● Samples (+) influenza ● % (+) RSV ● % (+) SC-2 ● % (+) influenza




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● Samples (+) influenza ● % (+) RSV ● % (+) SC-2 ● % (+) influenza




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de OVR




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1



ORV distribution/Distribución de OVR

