

Indicadores básicos



Argentina 2014



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

Prefacio

Esta es la decimoctava publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2014 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indicadores generales del país y enfoque de género cuando está disponible, incorpora indicadores provenientes del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010.


También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más directamente relacionados con salud. Así, se incluye una selección de indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por tuberculosis y por VIH-SIDA.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>

<http://www.paho.org/arg>

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional) República Argentina, Año 2010.



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Indicadores generales del país

Población total estimada al 30 de junio de 2012 Ambos sexos. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC. Proyecciones 2001	41.733.271
Población total estimada al 30 de junio de 2012. Varones. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC. Proyecciones 2001	20.420.391
Población total estimada al 30 de junio de 2012. Mujeres. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC. Proyecciones 2001	21.312.880
Tasa de crecimiento media anual de la población 2001-2010 (0/00). INDEC.	11,4
Tasa global de fecundidad 2010 (por mujer). INDEC.	2,2
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC.	75,34
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres. INDEC.	78,81
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Varones. INDEC.	72,08
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.	89,9
Índice de desarrollo humano, 2011. PNUD.	0,848
Porcentaje de población con NBI, 2010. INDEC.	12,5
Índice de precios al consumidor - Nivel General (variación de precios acumulada durante 2012) (1)	10,8
Índice de precios al consumidor - Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud (variación de precios acumulada durante 2012) (1)	13,3
Tasa de desocupación abierta. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2012. Anuario Estadístico de la República Argentina 2012. INDEC.	6,9
Tasa de empleo. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2012. Anuario Estadístico de la República Argentina 2012. INDEC.	55,2
Tasa de actividad. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2012. Anuario Estadístico de la República Argentina 2012. INDEC.	59,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa total (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,1
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa urbana (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa rural (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	42,0
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 años y más, 2010. INDEC.	98,1
Tasa bruta de natalidad, 2012 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 56/13.	17,7
Tasa bruta de mortalidad general, 2012 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 56/13.	7,7
Tasa de mortalidad infantil, 2012 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 56/13.	11,1
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2012. MS Serie 5 N° 56/13 (2)	61,0
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2012. MS Serie 5 N° 56/13 (2)	66,8
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2012. MS Serie 5 N° 56/13.	0
Número de defunciones registradas por causas originadas en el período perinatal, 2012. MS Serie 5 N° 56/13.	4.068
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2012 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 56/13.	13,0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por diarrea, 2012. MS Serie 5 N° 56/13.	62
Número de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2012. MS Serie 5 N° 56/13.	332
Número de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2012. MS Serie 5 N° 56/13.	0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2012. MS Serie 5 N° 56/13.	32
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2012. MS Serie 5 N° 56/13.	0
Tasa de mortalidad materna, 2012 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 56/13.	3,5
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2012. MS Serie 5 N° 56/13.	92,8
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2012. MS Serie 5 N° 56/13.	1,1
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de Quintuple (DPT-Hib-HepB) en menores de 1 año, 2012. MS.	91,0
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2012. MS.	90,0
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de un año, 2012. MS. (3)	100,0
Porcentaje de cobertura de vacuna Triple viral (Sarampión-Rubeola-Paperas) en menores de 1 año, 2012. MS. (3)	94,0
Número de defunciones registradas de sarampión, 2012. MS Serie 5 N° 56/13.	0
Tasa de cirugía de cataratas (por 1.000.000 habitantes), 2013. Programa Ver. MS	3.218
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2007. OPS.	2.941
Médicos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería), 2004. Abramzón (2005).	3,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	9,3
Producto interno bruto, a precios de mercado, en valores constantes 2004, en millones de pesos, 2012. MEcon.	844.807
Producto interno bruto per cápita, 2012. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y MEcon.	20.243
Gasto público consolidado de salud - Total (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (4)	6,21
Gasto público consolidado de salud - Atención pública de la salud (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (4)	2,57
Gasto público consolidado de salud - Obras Sociales (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (4)	2,74
Gasto público consolidado de salud - INSSJyP (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (4)	0,90

Nota: (1) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires. Elaboración propia en base a cifras provisionarias proporcionadas por el INDEC.

(2) En el año 2010, se actualizó la Clasificación de Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad. Véase MS Serie 5 N° 54.

(3) Al año de edad.

(4) Cifras provisionarias.

Indicadores demográficos

	1	2(*)	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	41.733.271	738.318	25,1	10,4	2,30	89,4	88,5	90,3	11,4	75,34	72,08	78,81
CABA	3.038.860	43.733	19,0	16,5	1,39	100,0	100,0	100,0	4,5	77,17	74,11	80,43
Buenos Aires	16.100.618	282.031	23,9	11,0	2,17	96,4	96,0	96,7	13,8	75,18	71,87	78,69
Catamarca	385.408	6.324	30,5	7,3	2,82	74,0	72,6	75,5	10,7	75,96	73,27	78,85
Córdoba	3.450.673	56.864	22,9	11,6	2,16	88,7	87,8	89,6	8,5	75,75	72,48	79,23
Corrientes	1.038.786	19.639	29,2	7,6	2,83	79,4	77,9	80,8	7,2	74,41	71,49	77,54
Chaco	1.105.280	22.041	29,7	6,7	2,97	79,7	77,9	81,5	7,8	72,85	69,50	76,41
Chubut	534.945	9.696	26,2	7,7	2,57	89,5	88,3	90,7	23,6	75,97	72,25	79,96
Entre Ríos	1.281.931	21.874	26,1	10,4	2,52	82,5	81,1	83,8	7,3	74,98	71,22	78,98
Formosa	562.794	12.005	31,1	6,2	3,11	77,7	75,8	79,7	9,6	73,93	71,08	76,98
Jujuy	701.252	12.908	29,8	7,1	2,76	85,0	84,3	85,7	10,8	74,82	71,76	78,08
La Pampa	333.496	5.373	23,8	11,1	2,51	81,3	79,7	82,9	7,1	76,20	73,10	79,51
La Rioja	352.476	6.270	27,6	6,7	2,76	83,1	82,1	84,2	15,8	75,33	72,31	78,57
Mendoza	1.819.608	33.074	25,6	10,4	2,44	79,3	78,0	80,5	10,8	76,33	73,49	79,36
Misiones	1.144.189	25.510	32,5	6,2	3,15	70,4	68,8	72,1	14,9	74,21	70,95	77,69
Neuquén	591.422	11.136	26,6	6,7	2,69	88,6	87,3	89,8	17,0	77,29	74,06	80,75
Río Negro	668.663	11.810	25,7	8,9	2,60	84,4	83,0	85,8	16,3	76,35	73,53	79,36
Salta	1.277.062	26.518	31,5	6,5	2,87	83,4	82,3	84,6	13,3	74,86	71,71	78,22
San Juan	713.240	14.411	28,2	8,7	2,42	86,0	85,1	86,8	10,6	75,23	72,68	77,95
San Luis	456.924	7.641	28,6	8,3	2,56	87,1	85,7	88,5	18,2	76,13	73,14	79,33
Santa Cruz	293.407	5.818	28,1	6,2	2,68	96,1	94,7	97,6	37,6	75,32	71,47	79,43
Santa Fe	3.313.212	54.056	23,0	11,9	2,31	89,2	88,4	89,9	7,0	75,10	71,31	79,13
Sgo. del Estero	898.484	16.182	28,6	7,2	3,03	66,1	63,9	68,3	9,3	74,25	70,88	77,84
Tierra del Fuego	139.852	2.708	28,3	4,0	2,86	97,1	96,1	98,1	26,0	76,98	74,24	79,92
Tucumán	1.530.689	28.989	27,7	7,8	2,44	79,5	78,2	80,7	8,8	75,12	72,23	78,20

Nota: (*) Otros Países: 308 - Lugar no especificado: 1.399

1. Población total estimada. Ambos sexos, 2012. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.
2. Cantidad de nacidos vivos, 2012. MS Serie 5 N° 56/13.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2010. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2010. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.
7. Tasa media de crecimiento anual de la población (0/00) (2001-2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
8. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos.
9. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Hombres.
10. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres.

Indicadores socioeconómicos

	1	2	3	4	5	6	7
REPÚBLICA ARGENTINA	0,848	12,5	1,9	2,0	1,9	83,9	53,1
CABA	0,889	7,0	0,5	0,5	0,5	99,6	98,2
Buenos Aires	0,838	11,2	1,4	1,4	1,3	75,1	47,6
Catamarca	0,836	14,5	2,0	2,1	1,9	93,1	44,4
Córdoba	0,862	8,7	1,5	1,7	1,3	91,9	38,3
Corrientes	0,828	19,7	4,3	4,6	4,0	87,1	53,4
Chaco	0,807	23,2	5,5	5,4	5,6	76,5	26,4
Chubut	0,848	10,7	2,0	1,9	2,0	96,4	77,7
Entre Ríos	0,839	11,5	2,1	2,5	1,8	90,4	69,8
Formosa	0,806	25,2	4,1	3,7	4,4	76,8	31,5
Jujuy	0,829	18,1	3,1	2,0	4,2	94,5	60,8
La Pampa	0,864	5,7	1,9	2,1	1,6	87,1	59,0
La Rioja	0,834	15,5	1,8	2,1	1,6	93,7	51,1
Mendoza	0,852	10,3	2,2	2,2	2,1	90,5	63,1
Misiones	0,817	19,1	4,1	4,0	4,2	71,9	18,6
Neuquén	0,855	12,4	2,3	2,3	2,3	93,6	72,1
Río Negro	0,851	11,7	2,5	2,5	2,4	92,1	61,1
Salta	0,832	23,7	3,1	2,7	3,6	91,2	62,1
San Juan	0,825	14,0	2,1	2,4	1,8	93,2	29,5
San Luis	0,828	10,7	1,8	2,1	1,6	94,5	60,2
Santa Cruz	0,873	9,7	1,1	1,1	1,1	97,2	82,4
Santa Fe	0,846	9,4	1,8	1,9	1,6	84,4	50,3
Sgo. del Estero	0,807	22,7	4,0	4,3	3,7	75,8	21,9
Tierra del Fuego	0,880	14,5	0,7	0,7	0,7	94,2	89,3
Tucumán	0,843	16,4	2,5	2,8	2,2	88,8	46,6

1. Índice de desarrollo humano por jurisdicción - 2011, PNUD (2013).
2. Porcentaje de población con NBI, INDEC (2010).
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Total. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Varones. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Mujeres. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
6. Porcentaje de hogares con agua corriente, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
7. Porcentaje de hogares con desagües cloacales, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

Indicadores socioeconómicos

	TASA DE ACTIVIDAD AÑO 2012 (%)		TASA DE EMPLEO AÑO 2012 (%)		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA AÑO 2012(%)	
	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre
TOTAL DE AGLOMERADOS	59,2	59,3	54,9	55,2	7,2	6,9
Región Gran Buenos Aires	61,1	62,2	56,4	57,4	7,7	7,7
CABA	64,4	65,4	60,8	60,6	5,6	7,4
Partidos del Gran Bs. As.	60,0	61,2	55,0	56,4	8,4	7,8
Región Cuyo	55,4	55,1	52,8	52,9	4,7	3,9
Gran Mendoza	57,7	56,5	55,0	54,5	4,7	3,6
Gran San Juan	51,1	52,5	48,2	49,7	5,6	5,5
San Luis - El Chorrillo	55,3	54,6	53,9	53,5	2,4	2,0
Región Noreste	50,7	49,4	49,5	48,1	2,4	2,6
Corrientes	55,6	54,2	53,7	52,8	3,4	2,5
Formosa	47,7	45,9	46,4	45,0	2,6	2,0
Gran Resistencia	45,2	43,6	45,0	42,7	0,4	2,1
Posadas	54,6	54,1	53,0	52,2	3,0	3,6
Región Noroeste	56,5	55,8	52,4	52,8	7,2	5,3
Gran Catamarca	57,8	56,4	51,0	52,9	11,7	6,2
Gran Tucumán - Tafí Viejo	56,3	57,1	54,1	54,9	3,9	3,9
Jujuy - Palpalá	54,1	51,4	51,8	49,2	4,3	4,2
La Rioja	57,5	53,4	54,9	51,3	4,5	3,9
Salta	59,4	59,9	52,9	55,6	10,9	7,2
Sgo. del Estero - La Banda	53,5	51,7	48,1	48,2	10,0	6,7
Región Pampeana	59,0	57,4	54,3	53,2	8,0	7,3
Bahía Blanca-Cerri	57,6	58,1	52,3	54,3	9,1	6,6
Concordia	55,8	49,2	52,7	47,8	5,5	2,9
Gran Córdoba	60,9	60,8	55,7	56,1	8,6	7,7
Gran La Plata	59,0	54,2	55,6	51,6	5,8	4,9
Gran Rosario	59,0	58,9	54,1	53,8	8,3	8,6
Gran Paraná	59,7	59,5	54,2	54,8	9,1	7,8
Gran Santa Fe	58,1	55,9	53,7	52,0	7,5	6,9
Mar del Plata - Batán	59,3	55,6	53,4	50,3	9,9	9,5
Río Cuarto	56,8	57,7	52,9	54,1	6,7	6,2
Santa Rosa - Toay	56,2	52,8	54,5	52,0	3,1	1,4
San Nicolás - V. Constitución	54,3	50,1	50,9	47,0	6,2	6,1
Región Patagónica	59,1	59,2	55,9	56,7	5,4	4,1
C. Rivadavia - Rada Tilly	58,4	56,4	56,4	54,1	3,5	4,2
Neuquén - Plottier	56,7	57,4	53,8	55,5	5,1	3,2
Río Gallegos	65,7	64,3	63,1	61,7	3,9	4,1
Ushuaia - Río Grande	62,8	63,1	57,6	60,1	8,2	4,9
Rawson- Trelew	57,7	59,0	55,6	56,8	6,8	3,7
Viedma - C. de Patagones	54,3	58,5	51,6	54,7	5,1	6,4

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares Continua, INDEC.

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

	1	2	3	4	5	6	7	8
REPÚBLICA ARGENTINA	121.076	153.065	17.845	3.311	14.534	1.271	6.456	36,1
Región Centro	93.011	108.941	10.798	2.073	8.725	653	2.790	32,7
CABA	30.696	21.944	1.666	172	1.494	39	50	17,7
Buenos Aires	36.931	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	35,4
Córdoba	13.532	17.718	1.763	584	1.179	141	574	32,9
Entre Ríos	2.383	6.751	604	150	454	66	241	35,7
Santa Fe	9.469	11.011	1.869	356	1.513	138	447	31,7
Región Cuyo	7.733	8.362	1.494	200	1.294	87	750	39,0
La Rioja	775	1.260	281	38	243	24	206	38,1
Mendoza	4.478	4.142	676	82	594	28	253	37,0
San Juan	1.551	1.742	301	36	265	14	147	44,0
San Luis	929	1.218	236	44	192	21	144	39,6
Región Noroeste	8.997	15.651	2.600	395	2.205	204	1.439	44,6
Catamarca	669	1.470	380	58	322	38	303	39,1
Jujuy	1.145	2.823	394	52	342	22	238	45,2
Salta	2.159	3.805	598	95	503	55	312	47,6
Sgo. del Estero	1.267	3.033	526	109	417	54	292	55,9
Tucumán	3.757	4.520	702	81	621	35	294	36,5
Región Noreste	6.112	10.067	1.794	390	1.404	185	982	50,9
Corrientes	2.215	3.525	387	98	289	58	195	48,4
Chaco	1.732	3.537	519	115	404	54	320	57,9
Formosa	719	1.680	271	68	203	33	158	56,9
Misiones	1.446	1.325	617	109	508	40	309	43,6
Región Patagónica	5.223	8.244	1.159	253	906	142	495	30,1
Chubut	959	2.148	248	61	187	30	97	27,3
La Pampa	695	1.179	206	58	148	35	71	32,3
Neuquén	1.308	1.660	248	44	204	30	147	34,7
Río Negro	1.432	1.930	315	57	258	29	136	34,4
Santa Cruz	493	1.041	105	26	79	15	33	16,9
T. del Fuego	336	286	37	7	30	3	11	21,5

1. Número de médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa), 2001. Abramzón (2005).
2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales, 2000. OPS/MS.
3. Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
4. Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
5. Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
6. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2000. OPS/MS.
7. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2000. OPS/MS.
8. Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2010. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.

Indicadores de morbilidad

	Leptospirosis		Hantavirus		Chagas Agudo Vectorial		SIDA ⁽¹⁾	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2011	2012
REPÚBLICA ARGENTINA	124	136	87	77	2	4	1.610	1.146
Región Centro	102	115	23	32	0	0	1.059	733
CABA	1	1	1				204	133
Buenos Aires	52	45	14	23			568	390
Córdoba	2						178	138
Entre Ríos	7	22	3	2			23	16
Santa Fe	40	47	5	7			86	56
Región Cuyo	0	0	0	0	0	0	126	81
La Rioja							18	9
Mendoza							86	52
San Juan							16	12
San Luis							6	8
Región Noroeste	8	3	56	39	2	2	270	194
Catamarca						1	2	6
Jujuy	5	1	23	13			36	35
Salta	3	2	33	26			149	90
Sgo. del Estero					2	1	28	12
Tucumán							55	51
Región Noreste	9	12	3	0	0	2	67	35
Corrientes		3					26	12
Chaco	2	6	3			2	13	3
Formosa		1					13	7
Misiones	7	2					15	13
Región Patagónica	5	6	5	6	0	0	73	67
Chubut			1	3			19	14
La Pampa							8	7
Neuquén			1	2			19	18
Río Negro	5	6	3	1			13	20
Santa Cruz							5	5
T. del Fuego							9	3
Sin información							15	36

Notas: Excepto en el caso de SIDA y VIH, la información es provista por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Son datos aprobados por las jurisdicciones provinciales, notificados exclusivamente a través del SNVS, Módulos C2, SIVILA y TBC. Los datos del año 2012 son parciales

y pueden estar sujetos a modificaciones. La información corresponde a casos confirmados.

(1) Datos provistos por la Dirección de SIDA y ETS. Años no cerrados por retraso en la notificación. En el caso de VIH, se incluyen todos los nuevos diagnósticos de infección por

VIH ⁽¹⁾		Tuberculosis ⁽²⁾		Meningitis TBC en < 5 años		Tétanos		Sífilis Congénita	
2011	2012	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
6.376	5.882	10.268	8.361	4	1	6	5	751	684
4.283	3.684	7.133	5.193	4	1	6	2	405	307
1.099	946	2.215	449(a)				1	46	46
2.061	1.689	3.881	3.592	4	1	1	1	216	157
549	502	306	325			4		49	42
180	151	202	214			1		9	7
394	396	529	613					85	55
461	470	332	271	0	0	0	0	12	39
52	34	30	29					1	1
267	267	195	163					3	3
94	103	63	44					2	32
48	66	44	35					6	3
709	741	1.353	1.481	0	0	0	0	185	168
37	42	36	41					3	0
100	132	363	444					46	15
284	244	632	690					41	51
85	41	131	111					0	0
203	282	191	195					95	102
323	420	1.032	999	0	0	0	3	139	159
78	80	268	200				1	22	19
94	108	352	360				1	21	44
32	46	199	227					2	8
119	186	213	212				1	94	88
476	420	394	390	0	0	0	0	10	11
128	107	76	80					1	0
51	37	40	49					0	0
107	92	63	44					1	2
83	95	60	70					4	9
57	58	102	99					2	0
50	31	29	21					2	0
124	147	24	27						

VIH notificados por ficha epidemiológica de caso de VIH, por ficha de parto de mujeres con VIH y por datos de laboratorio, independientemente de si cumplen o no con los criterios para ser definidos como casos de SIDA.

(2) A partir de 2011, se incorporan los casos de tuberculosis de-



tectados en el Sistema Penitenciario Federal, y se incluyen en la categoría Sin información.

(a) No se incluye para el año 2013 información completa del programa de TBC de CABA ya que esta jurisdicción no utiliza aún el SNVS para la notificación de casos de tuberculosis.

Indicadores de mortalidad

Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo
(por 1.000 habitantes). Año 2012.

	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
REPÚBLICA ARGENTINA	7,7	8,2	7,2	6,7	8,7	5,2
Región Centro	8,6	9,0	8,2	6,6	8,7	5,1
CABA	10,3	10,0	10,5	5,5	7,4	4,4
Buenos Aires	8,5	9,0	8,0	7,0	9,1	5,4
Córdoba	8,0	8,5	7,5	6,3	8,2	4,8
Entre Ríos	7,4	8,0	6,8	6,4	8,6	4,8
Santa Fe	8,5	9,2	7,9	6,6	9,0	4,9
Región Cuyo	6,6	7,0	6,2	6,3	7,7	5,1
La Rioja	5,6	6,1	5,0	7,0	8,3	5,8
Mendoza	7,2	7,6	6,7	6,2	7,6	5,0
San Juan	6,2	6,5	5,9	6,3	7,6	5,2
San Luis	5,9	6,2	5,4	6,5	7,5	5,1
Región Noroeste	5,9	6,5	5,3	6,9	8,5	5,6
Catamarca	5,4	5,7	5,0	6,3	7,6	5,1
Jujuy	5,8	6,6	4,9	6,9	8,7	5,4
Salta	5,5	6,3	4,8	7,1	8,7	5,7
Sgo. del Estero	5,8	6,3	5,2	7,0	8,1	5,8
Tucumán	6,5	7,0	6,0	7,1	8,8	5,7
Región Noreste	6,1	7,0	5,3	7,6	9,5	6,0
Corrientes	6,4	7,0	5,7	7,1	8,9	5,6
Chaco	6,5	7,4	5,7	8,3	10,3	6,6
Formosa	5,9	6,8	5,1	7,9	9,5	6,4
Misiones	5,7	6,7	4,7	7,5	9,4	5,8
Región Patagónica	5,9	6,7	5,0	6,4	8,1	4,9
Chubut	6,3	7,2	5,4	7,1	9,2	5,3
La Pampa	7,1	7,8	6,4	5,9	7,8	4,4
Neuquén	5,0	5,6	4,3	5,9	7,6	4,5
Río Negro	6,4	7,2	5,6	6,3	7,7	5,0
Santa Cruz	5,7	7,1	4,2	7,4	9,8	5,2
Tierra del Fuego	3,6	4,2	2,9	6,0	7,4	4,8



TBM: Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2012. MS Serie 5 N°56/13.

TMAPE: Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2012.

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A) según grupos de causas (por 100.000 habitantes). Año 2012.

	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
REPÚBLICA ARGENTINA	231,39	192,99	149,86	133,57	84,23	70,87	49,43	46,93	259,14	224,41
Región Centro	273,77	199,42	166,68	133,77	91,90	68,18	46,98	43,25	279,16	215,44
CABA	368,63	181,01	217,06	132,20	121,21	59,24	33,39	27,28	286,91	155,18
Buenos Aires	265,19	209,04	157,77	133,48	96,32	76,97	46,87	43,70	283,78	232,87
Córdoba	303,95	225,84	155,04	125,59	67,30	50,78	43,80	40,84	226,48	182,28
Entre Ríos	189,41	159,54	156,30	139,97	73,71	62,50	46,49	45,24	273,30	236,87
Santa Fe	228,17	164,70	178,02	142,90	76,84	57,46	63,52	57,36	307,32	237,18
Región Cuyo	198,46	185,75	133,15	129,39	59,42	55,37	50,90	49,95	218,12	207,33
La Rioja	133,07	172,53	79,25	99,49	92,23	120,39	48,41	49,61	203,93	258,04
Mendoza	227,78	188,46	149,26	133,04	37,65	31,45	50,81	48,47	249,65	213,77
San Juan	160,70	162,65	117,80	120,82	79,12	79,33	58,15	58,76	203,59	206,50
San Luis	196,56	213,04	137,76	147,68	85,89	92,45	42,00	42,96	132,30	141,24
Región Noroeste	127,75	154,93	98,62	117,54	77,82	92,63	49,95	50,68	236,87	279,01
Catamarca	164,40	195,33	89,22	104,83	60,91	72,03	39,26	40,34	183,91	214,42
Jujuy	98,89	123,33	87,45	106,48	88,43	107,97	67,23	68,97	234,32	281,33
Salta	99,20	135,26	98,89	130,04	73,12	93,90	49,41	52,95	230,58	295,39
Sgo. del Estero	125,60	154,38	89,79	108,03	70,62	85,26	48,89	47,97	247,21	297,09
Tucumán	156,63	171,88	111,27	121,50	85,68	93,64	45,94	45,45	251,75	274,41
Región Noreste	148,90	194,67	114,53	142,58	73,79	93,76	56,72	59,42	221,04	271,80
Corrientes	136,09	155,30	119,17	134,07	65,68	73,31	54,81	55,60	262,15	289,23
Chaco	135,72	182,19	124,26	156,23	77,31	101,88	57,41	60,41	258,98	329,08
Formosa	130,93	189,75	111,70	148,24	82,51	115,90	61,53	66,23	206,27	268,48
Misiones	182,26	255,02	102,39	135,76	73,59	98,43	55,43	58,82	154,33	197,90
Región Patagónica	142,71	157,20	143,25	153,45	58,95	64,68	56,25	55,77	188,23	205,01
Chubut	167,29	193,26	149,61	167,29	71,99	83,90	70,12	70,04	172,08	192,39
La Pampa	221,34	177,13	171,23	143,74	89,91	71,29	43,81	41,92	184,40	153,02
Neuquén	96,30	120,21	127,54	150,77	45,49	55,89	55,62	56,98	170,11	206,59
Río Negro	146,50	143,57	153,56	149,23	45,28	44,28	49,05	47,29	245,26	242,87
Santa Cruz	120,11	169,63	137,45	175,09	67,69	92,97	71,82	71,84	171,71	225,61
Tierra del Fuego	78,55	152,04	82,80	131,65	37,51	78,71	46,71	52,18	109,69	187,50

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos - Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad

	C V				T U M				Tasa
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	
REPÚBLICA ARGENTINA	234,13	228,23	248,67	151,20	161,12	138,87	169,46	109,93	84,82
Región Centro	272,00	274,82	261,18	155,02	180,78	153,18	173,73	108,23	91,57
CABA	337,89	395,16	241,28	141,64	232,40	203,74	174,84	109,46	106,90
Buenos Aires	268,56	260,93	271,15	162,64	171,33	144,52	171,84	108,07	97,30
Cordoba	300,86	306,89	290,35	179,85	163,02	147,39	156,35	105,59	69,99
Entre Ríos	191,36	187,52	207,84	123,26	177,84	135,41	188,61	106,54	78,13
Santa Fe	232,30	224,17	226,41	123,08	199,34	157,72	192,29	111,20	79,00
Región Cuyo	205,73	191,35	228,54	150,73	137,95	128,41	152,16	113,55	57,90
La Rioja	147,41	118,58	207,29	141,66	83,39	74,52	116,77	85,63	91,46
Mendoza	230,73	224,94	231,77	154,00	155,71	143,06	157,02	116,52	38,42
San Juan	177,07	144,68	208,97	125,51	119,52	116,12	140,67	106,96	69,67
San Luis	202,32	190,77	252,14	177,17	142,84	132,65	173,35	130,41	85,87
Región Noroeste	139,43	115,53	192,63	123,01	101,40	95,66	137,40	103,44	79,66
Catamarca	178,66	149,07	249,29	150,21	89,57	88,39	123,04	93,61	61,61
Jujuy	109,30	88,63	152,58	98,70	86,26	88,63	119,31	97,88	96,37
Salta	109,09	89,40	164,16	109,84	102,66	95,17	149,97	115,45	79,67
Sgo. del Estero	132,44	116,59	179,80	129,64	94,29	84,53	124,94	93,97	71,04
Tucumán	172,59	140,43	223,82	131,44	114,84	107,63	146,29	104,90	81,99
Región Noreste	164,46	132,98	242,46	154,31	123,50	105,45	171,75	120,19	80,37
Corrientes	144,93	126,09	195,99	122,25	127,95	110,16	163,97	112,31	68,46
Chaco	147,05	124,44	223,26	147,93	135,47	113,10	192,30	129,02	77,39
Formosa	149,78	111,85	229,42	153,13	115,73	107,63	167,01	133,58	97,31
Misiones	205,90	158,24	315,72	201,29	112,04	92,59	162,66	113,68	85,54
Región Patagónica	159,25	126,20	202,26	119,49	158,16	128,36	190,54	125,13	61,07
Chubut	190,81	143,83	258,14	141,60	157,48	141,75	204,34	141,76	69,16
La Pampa	235,42	207,33	233,60	130,98	200,97	141,65	194,64	106,72	97,61
Neuquén	108,87	83,89	160,01	90,22	139,98	115,27	187,34	122,33	44,93
Rio Negro	160,20	132,82	173,26	117,37	164,14	142,98	171,98	130,55	46,29
Santa Cruz	145,60	94,15	220,13	122,75	166,05	108,32	237,71	125,42	80,16
Tierra del Fuego	90,88	65,92	180,06	123,39	90,88	74,52	164,85	104,80	40,55

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

según grupos de causas y sexo (por 100.000 habitantes). Año 2012.

I N F			C E				T L D			
bruta		Tasa ajustada	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
83,41	89,63	57,44	75,90	23,71	74,66	20,80	268,51	249,06	284,68	179,63
91,95	88,04	54,71	72,27	22,80	69,59	18,69	285,26	272,57	278,15	171,65
133,58	75,62	49,14	46,47	22,09	42,44	14,43	272,54	299,20	203,43	125,46
94,94	98,20	62,05	73,11	21,30	70,59	18,16	289,60	276,91	295,52	188,25
64,73	67,61	39,40	66,90	21,78	64,48	18,79	246,13	207,71	241,55	139,21
69,44	84,33	47,59	74,40	19,43	74,39	17,76	281,91	264,64	302,40	187,00
74,72	77,17	44,83	95,69	32,87	92,29	25,21	318,01	296,90	312,49	184,57
60,67	63,94	48,10	74,72	27,29	75,71	25,04	222,67	209,59	245,96	171,89
93,01	133,40	108,68	73,17	23,39	76,02	23,64	214,66	193,09	295,62	223,35
36,91	38,37	25,83	75,25	27,33	74,10	24,27	258,95	240,72	261,32	176,50
88,37	83,08	75,85	82,06	34,75	86,34	32,62	203,23	202,87	238,50	178,52
84,22	108,40	77,56	62,83	18,53	66,46	17,61	124,41	112,44	151,58	106,34
75,70	108,01	79,64	78,31	21,50	80,77	21,63	252,05	221,08	332,19	232,90
60,20	85,69	60,85	61,61	16,72	64,48	16,89	179,61	187,29	239,43	190,66
80,59	132,11	88,15	100,59	34,34	104,87	34,82	271,14	198,02	358,31	215,85
66,63	111,50	78,77	76,15	22,92	83,19	24,36	257,56	203,84	357,04	239,88
68,61	94,81	75,11	78,06	18,39	77,77	17,96	255,45	236,10	335,16	258,42
89,31	107,93	82,83	74,56	17,43	74,75	17,13	256,40	246,78	325,98	234,51
67,16	114,67	76,54	85,59	27,68	90,89	28,79	243,63	197,40	330,04	221,12
62,76	89,77	60,38	80,66	28,85	84,27	28,45	282,03	238,87	356,78	232,90
77,23	116,48	90,11	86,21	28,73	92,40	29,97	289,88	228,21	408,35	262,64
67,53	145,79	89,19	92,44	30,25	98,99	33,54	221,72	190,64	303,93	234,68
61,43	123,88	76,28	86,06	24,29	91,72	25,81	176,11	132,19	242,61	158,10
56,83	77,50	53,79	87,36	25,01	87,52	24,47	209,00	167,50	255,27	162,67
74,82	96,36	73,66	111,65	28,27	111,44	28,10	195,81	148,40	245,09	149,53
82,25	99,04	51,14	60,86	26,84	58,35	25,60	188,33	180,49	190,54	124,41
46,04	64,33	49,16	84,33	27,28	88,53	27,27	185,94	154,49	258,02	164,46
44,27	49,13	39,63	81,08	16,73	79,89	15,32	272,14	218,41	291,24	199,14
54,99	117,46	70,84	112,06	30,83	111,64	31,25	207,76	134,98	293,16	166,41
34,39	89,06	69,06	67,11	25,79	76,18	27,83	130,03	88,85	228,17	153,19

Nota:

A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2012.

	CV			TUM			INF		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
REPÚBLICA ARGENTINA	78,80	106,10	51,54	103,36	102,63	103,99	56,50	68,09	44,76
Región Centro	86,43	117,44	55,75	108,52	110,55	106,39	55,94	67,54	44,41
CABA	82,04	119,87	46,93	117,52	116,34	118,61	38,00	49,25	27,56
Buenos Aires	95,47	129,11	61,92	107,64	109,21	105,86	66,96	80,42	53,47
Córdoba	84,32	109,89	59,00	101,00	101,39	100,56	33,40	40,98	25,89
Entre Ríos	60,82	80,61	40,92	108,43	116,08	100,74	49,37	58,63	40,06
Santa Fe	60,01	83,07	37,07	112,58	119,19	106,00	45,87	53,79	38,00
Región Cuyo	70,05	95,84	44,33	89,16	83,42	94,90	35,53	42,79	26,53
La Rioja	70,04	93,55	45,96	63,10	58,45	67,87	60,90	60,47	61,34
Mendoza	67,34	92,52	42,52	95,17	90,43	99,83	25,27	32,92	17,74
San Juan	73,47	99,56	47,41	80,72	74,33	87,10	40,35	50,75	29,97
San Luis	74,90	104,05	45,08	100,32	91,26	109,59	46,29	52,83	27,09
Región Noroeste	58,88	76,11	41,15	78,40	71,19	85,67	65,69	76,79	54,47
Catamarca	79,60	96,15	61,72	74,74	64,92	84,70	33,32	42,82	23,56
Jujuy	49,35	69,23	29,50	76,67	64,25	89,07	79,85	91,42	68,30
Salta	45,83	58,36	33,29	83,49	75,06	91,91	91,89	108,12	75,66
Sgo. del Estero	53,52	67,75	38,06	65,21	69,85	60,41	53,47	66,67	39,78
Tucumán	71,98	93,93	49,56	83,58	73,63	93,55	52,63	58,60	46,65
Región Noreste	70,66	89,33	51,67	105,28	97,93	112,74	77,16	90,58	63,32
Corrientes	56,43	72,99	39,68	102,50	89,96	115,08	55,18	65,53	43,95
Chaco	69,14	90,73	47,29	115,27	114,21	116,35	80,57	88,17	72,88
Formosa	64,84	86,02	43,25	110,37	92,14	128,95	92,68	116,98	67,91
Misiones	88,03	104,43	71,20	95,79	92,65	99,00	86,27	102,32	69,79
Región Patagónica	57,30	78,84	35,43	110,93	112,52	109,32	33,54	45,74	21,15
Chubut	73,86	103,38	43,88	101,57	94,78	108,46	32,68	39,62	25,63
La Pampa	67,36	100,71	33,14	112,95	117,24	108,54	36,06	46,16	25,70
Neuquén	41,42	62,97	19,81	108,28	116,51	100,03	29,81	41,99	17,60
Río Negro	52,03	60,57	43,40	112,02	109,56	114,51	27,17	35,84	18,40
Santa Cruz	63,62	86,97	39,57	142,61	152,23	132,71	60,23	93,36	26,11
Tierra del Fuego	54,28	71,83	36,16	89,83	88,99	90,70	26,87	40,03	13,28

Elaboración propia sobre la base de datos la DEIS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardiovasculares (cada 10.000 habitantes). Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM APVP por causas tumorales (cada 10.000 habitantes). Códigos C00 a D48.

INF APVP por causas infecciosas (cada 10.000 habitantes). Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE APVP por causas externas (cada 10.000 habitantes). Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TOTAL APVP por todas las causas (cada 10.000 habitantes).

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2012.

CE			TOTAL		
Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
151,23	242,20	60,43	649,03	818,87	476,55
138,89	226,41	52,43	635,63	809,00	463,85
77,68	123,82	34,87	495,77	632,90	368,51
142,34	232,92	52,17	673,25	850,66	495,92
134,49	214,11	55,67	574,35	730,43	419,35
150,79	245,98	55,01	634,42	807,98	458,66
176,81	288,71	65,46	646,49	845,97	448,00
147,90	229,98	63,37	561,59	684,94	403,44
165,68	248,35	81,04	647,00	772,77	518,22
150,04	236,72	64,65	550,16	697,67	404,84
150,26	232,79	67,82	565,03	709,92	412,27
122,35	186,72	37,73	531,70	531,64	294,25
169,80	267,32	71,33	669,29	836,36	500,23
142,77	217,96	65,55	541,17	651,40	426,82
229,45	340,12	118,91	736,42	946,97	526,13
162,97	252,82	73,11	705,07	874,89	535,23
170,41	273,67	63,42	632,03	821,43	435,07
154,87	255,72	53,69	664,14	811,92	515,48
182,54	279,90	83,47	772,45	941,50	599,97
164,51	247,62	80,26	725,37	882,88	564,15
188,34	284,90	90,59	819,72	1002,79	634,40
207,19	323,32	88,80	881,05	1033,05	726,10
181,20	282,72	76,97	716,31	891,06	536,89
183,40	287,80	77,06	612,58	793,70	428,34
248,86	404,52	89,04	713,83	944,20	478,12
140,75	192,48	87,65	519,12	652,33	382,40
166,67	258,42	74,69	545,11	712,38	377,42
146,96	250,75	41,99	595,60	756,62	432,76
264,40	402,18	122,51	804,70	1064,04	537,63
148,62	203,21	92,25	514,37	649,15	375,20

	Total (*)	Varón	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	7,9	7,6	8,2
Región Centro	8,3	8,0	8,6
CABA	1,0	1,0	0,9
Buenos Aires	8,4	7,8	9,1
Córdoba	7,7	8,3	7,0
Entre Ríos	18,3	17,0	19,7
Santa Fe	13,3	12,5	14,2
Región Cuyo	3,0	2,8	3,2
La Rioja	12,6	11,5	14,1
Mendoza	2,5	2,4	2,6
San Juan	1,5	1,1	1,9
San Luis	0,2	0,3	0,2
Región Noroeste	8,3	7,8	8,8
Catamarca	5,6	5,3	6,0
Jujuy	12,2	12,1	12,4
Salta	5,1	4,9	5,4
Sgo. del Estero	17,2	15,8	18,9
Tucumán	4,8	4,4	5,2
Región Noreste	9,9	9,4	10,4
Corrientes	14,6	13,8	15,4
Chaco	14,2	13,9	14,7
Formosa	4,4	4,8	3,9
Misiones	3,1	3,0	3,2
Región Patagónica	5,3	5,0	5,7
Chubut	1,5	1,8	1,0
La Pampa	2,3	1,6	3,1
Neuquén	1,8	1,5	2,1
Río Negro	12,5	12,0	13,1
Santa Cruz	6,8	6,0	8,3
Tierra del Fuego	3,8	3,7	4,0

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2012.

	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL (*)	VARON	MUJER	TOTAL (*)	VARON	MUJER
REPÚBLICA ARGENTINA	1.446	1.018	427	564	383	178
Región Centro	984	668	315	258	179	77
CABA	112	84	28	28	17	11
Buenos Aires	691	452	238	177	126	49
Córdoba	65	47	18	18	11	7
Entre Ríos	21	17	4	5	5	0
Santa Fe	95	68	27	30	20	10
Región Cuyo	71	56	15	31	23	8
La Rioja	3	3	0	2	1	1
Mendoza	48	37	11	19	13	6
San Juan	8	8	0	8	7	1
San Luis	12	8	4	2	2	0
Región Noroeste	198	141	57	115	68	47
Catamarca	5	4	1	2	2	0
Jujuy	43	32	11	45	32	13
Salta	103	74	29	45	21	24
Sgo. del Estero	14	9	5	9	8	1
Tucumán	33	22	11	14	5	9
Región Noreste	114	90	24	124	85	38
Corrientes	26	17	9	29	22	6
Chaco	22	20	2	44	24	20
Formosa	21	16	5	33	22	11
Misiones	45	37	8	18	17	1
Región Patagónica	66	51	15	30	22	8
Chubut	17	12	5	7	6	1
La Pampa	5	3	2	1	1	0
Neuquén	21	19	2	8	5	3
Río Negro	12	9	3	7	5	2
Santa Cruz	7	6	1	4	4	0
Tierra del Fuego	4	2	2	3	1	2
Otros países	2	2	0	1	1	0
Sin especificar	11	10	1	5	5	0

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

SIDA: B20 a B24 (CIE 10).

Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).

Indicadores de salud seleccionados para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina. Años 1990, 1995 y 2000 a 2012.

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tasa de mortalidad infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4	13,3
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117	0,104
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6	15,5
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118	0,102
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0	3,9
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303	0,311
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1	99,1
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	0,9	5,1	4,0	4,0	4,0	4,2	3,8	3,4
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) ^(*)	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85	1,85

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tasa de mortalidad infantil	12,9	13,3	12,5	12,1	11,9	11,7	11,1
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,101	0,090	0,092	0,091	0,088	0,084	0,081
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	15,2	15,6	14,5	14,1	13,8	13,5	13,0
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,101	0,096	0,095	0,090	0,090	0,082	0,081
Tasa de mortalidad materna	4,8	4,4	4,0	5,5	4,4	4,0	3,5
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,278	0,237	0,261	0,256	0,238	0,279	0,232
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	99,4	99,4	99,5	99,5	99,4	99,4	99,7
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3	3,2	3,5
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) ^(*)	1,77	1,76	1,52	1,56	1,35	1,50	1,35

(*) Inclusive secuelas.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

Indicadores de salud materno infantil

Año 2012.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REPÚBLICA ARGENTINA	17,7	99,6	1,1	7,2	0,4	15,7	3,5	11,1	7,5	3,6	0,5	12,3
Región Centro	16,9	99,8	1,1	7,3	0,3	13,5	2,7	10,7	7,2	3,5	0,4	11,7
CABA	14,4	99,6	1,2	7,2	0,1	6,9	1,6	8,3	6,0	2,4	0,4	9,4
Buenos Aires	17,5	99,9	1,2	7,4	0,2	13,7	3,0	11,4	7,6	3,9	0,5	12,1
Córdoba	16,5	99,5	1,0	6,9	0,3	14,2	1,6	9,7	6,3	3,4	0,5	10,6
Entre Ríos	17,1	100,0	1,0	7,3	0,6	18,3	3,2	10,8	7,2	3,6	0,4	12,7
Santa Fe	16,3	99,5	1,2	7,6	0,7	16,8	3,0	10,3	7,3	3,0	0,4	12,0
Región Cuyo	18,4	99,8	1,0	6,3	0,3	16,2	2,9	10,2	6,8	3,4	0,5	12,1
La Rioja	17,8	100,0	1,1	5,7	0,5	18,0	1,6	13,7	8,8	4,9	0,6	12,7
Mendoza	18,2	99,9	0,9	6,1	0,2	15,4	3,6	9,5	6,7	2,8	0,5	11,8
San Juan	20,2	99,6	1,0	6,4	0,4	17,0	2,1	9,9	6,0	3,8	0,4	13,1
San Luis	16,7	99,9	1,1	7,2	0,4	16,9	2,6	10,9	6,9	3,9	0,4	11,2
Región Noroeste	19,0	99,4	1,1	7,0	0,6	18,8	3,2	8,1	8,9	3,7	0,5	13,7
Catamarca	16,4	99,3	1,0	6,7	0,6	20,0	3,2	8,9	5,9	3,0	0,5	13,0
Jujuy	18,4	99,5	1,1	6,5	0,5	18,6	7,7	12,0	7,4	4,6	0,7	13,6
Salta	20,8	99,2	1,1	6,7	0,4	17,9	4,5	12,9	9,1	3,9	0,5	14,4
Santiago del Estero	18,0	99,3	0,9	6,6	0,8	21,6	3,1	11,6	8,7	2,9	0,6	10,1
Tucumán	18,9	99,6	1,4	7,9	0,5	18,2	4,5	14,1	10,3	3,8	0,4	15,1
Región Noreste	20,6	98,3	1,0	7,4	1,0	22,9	6,8	13,5	8,7	4,8	0,7	14,8
Corrientes	18,9	99,7	1,0	7,4	0,8	21,0	6,1	14,4	10,8	3,6	0,5	16,0
Chaco	19,9	98,2	1,0	7,3	1,1	24,8	6,8	13,3	7,5	5,8	0,9	12,4
Formosa	21,3	96,8	1,2	7,8	1,4	24,4	15,0	17,3	11,7	5,6	0,9	17,3
Misiones ¹	22,3	98,1	1,0	7,1	0,9	22,9	3,5	11,3	6,7	4,6	0,7	14,7
Región Patagónica	18,2	99,8	0,9	6,4	0,4	15,2	3,0	7,1	6,0	2,6	0,6	10,3
Chubut	18,1	99,8	0,9	6,2	0,4	14,7	5,2	9,8	7,0	2,8	0,8	11,2
La Pampa	16,1	99,9	0,7	6,7	0,3	15,9	3,7	8,9	5,6	3,4	0,4	11,8
Neuquén	18,8	99,8	1,0	6,3	0,4	15,8	1,8	6,9	4,8	2,1	0,5	8,8
Río Negro	17,7	99,7	0,9	6,6	0,4	15,8	4,2	9,4	6,6	2,8	0,3	10,5
Santa Cruz	19,8	99,9	1,1	6,3	0,4	14,1	3,4	8,9	6,4	2,6	1,1	9,7
Tierra del Fuego	19,4	100,0	0,8	5,9	0,3	13,8	-	7,4	4,8	2,6	0,4	9,9

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2012. MS Serie 5 N° 55/12.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2012. MS Serie 5 N° 56/13.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2012. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 56/13.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.) (de peso

conocido), 2012. MS Serie 5 N° 56/13.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2012. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 56/13.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2012. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 56/13.

7. Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos), 2012. MS Serie 5 N° 56/13.

8. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000

nacidos vivos), 2012. MS Serie 5 N° 56/13.

9. Tasa de mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2012. MS Serie 5 N° 56/13.

10. Tasa de mortalidad postneonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2012. MS Serie 5 N° 56/13.

11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 niños de 1 a 4 años), 2012. MS Serie 5 N° 56/13.

12. Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2012. MS Serie 5 N° 56/13.


Notas: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 56/13.

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.


Las tasas de mortalidad materna se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menos. El símbolo "-" indica que no se registraron defunciones maternas en la jurisdicción.

Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2012.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Nota: A partir del año 2013 se utiliza el NBI del Censo de población 2010 para el cálculo del Índice de concentración.

Notas técnicas y fuentes de datos

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un período dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándar

de datos a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- Los *Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delineada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.
- Todos los indicadores de mortalidad y morbilidad se presentan por lugar de residencia.

Fuentes de datos

- Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Abramzón, Mónica C. "Argentina: Recursos Humanos en Salud en 2004". Buenos Aires, Argentina (2005).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001" y "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Latinoamericano de Demografía. Serie de Análisis Demográfico N° 7. "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010) (Versión revisada - febrero 1996)". Buenos Aires, Argentina (1996).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Información suministrada para esta publicación (2012-2013).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Información suministrada para esta publicación (2011-2012).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 N° 56, "Estadísticas Vitales. Información Básica 2012". Buenos Aires, Argentina (2013).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "Informe nacional sobre desarrollo humano 2013. Argentina en un mundo incierto: Asegurar el desarrollo humano en el siglo XXI". 1era. Edición (2013).
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales. Información suministrada para esta publicación.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, Serie B, N° 2, Tomo 1, "Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010. Censo del Bicentenario. Resultados definitivos" (2012).