

CI-E-10

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud

Décima Revisión

Volumen 3
Índice alfabético



Publicación Científica No. 554

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037, E.U.A.

Edición original en inglés:
*International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems, 10th Revision*
©Ginebra, OMS, 1994

- Volumen 1** Introducción
 Centros Colaboradores de la OMS para la Clasificación de
 Enfermedades
 Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión
 de la Clasificación Internacional de Enfermedades
 Lista de categorías de tres caracteres
 Lista tabular de inclusiones y subcategorías de cuatro caracteres
 Morfología de los tumores [neoplasias]
 Listas especiales de tabulación para la mortalidad y la morbilidad
 Definiciones
 Reglamento
- Volumen 2** Manual de instrucciones
- Volumen 3** Índice alfabético

La traducción al español fue realizada por el Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades, Centro Colaborador de la OMS para la Clasificación de Enfermedades en Español. La revisión técnica fue hecha por el Programa de Análisis de la Situación de Salud, de la OPS. La revisión editorial y la publicación estuvieron a cargo del Servicio Editorial, Programa de Publicaciones de la OPS.

Catalogación por la Biblioteca de la OPS

Organización Panamericana de la Salud

Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. — 10a. revisión. Washington, D.C. : OPS, © 1995
3 v. — (Publicación Científica ; 554)

Contenido: v. 1. Lista de categorías — v. 2. Manual de instrucciones — v. 3. Índice alfabético
ISBN 92 75 31554 X

I. Título II. (Serie)

1. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 2. OPS
NLM WB15

Edición de 2003

©Organización Panamericana de la Salud, 1995

Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud están acogidas a la protección prevista por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. Las solicitudes para reproducir o traducir sus publicaciones, íntegramente o en parte, deberán dirigirse al Programa de Publicaciones, Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C., Estados Unidos de América.

Contenido

Introducción	1
Ordenamiento general del Índice	1
Convenciones usadas en el Índice	5
Sección I. Enfermedades y naturaleza de la lesión	9
Sección II. Causas externas de la lesión	587
Sección III. Tabla de medicamentos y productos químicos	637

Esta actualización de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión, incluye todas las modificaciones aprobadas hasta la fecha de esta impresión (abril de 2003). Se estima que en el futuro se podrían hacer algunas modificaciones adicionales. Dado que las impresiones en papel son caras, se recomienda que los usuarios de la Clasificación consulten la página web de la OPS (www.paho.org) para obtener información sobre nuevas actualizaciones.

Introducción

El Volumen 3 de la *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud* constituye el Índice alfabético para la Lista tabular del Volumen 1. Si bien el Índice refleja las disposiciones de la Lista tabular con respecto a las notas que cambian la asignación de un término diagnóstico cuando el mismo se informa con otras afecciones o en circunstancias especiales (p. ej. ciertas afecciones que complican el embarazo), no es posible expresar todas esas variaciones en los términos del Índice. Por lo tanto, el Volumen 1 debe considerarse como la herramienta primordial para la codificación. Sin embargo, el Índice alfabético es un complemento esencial de la Lista tabular, puesto que contiene un gran número de términos diagnósticos que no aparecen en el Volumen 1. En consecuencia, los dos volúmenes deben usarse conjuntamente.

Los términos que se incluyen en las categorías de la Lista tabular no son exhaustivos, sino que sirven como ejemplos del contenido de la categoría o indican su extensión y límites. Por otra parte, el Índice tiene el propósito de incluir la gran mayoría de los términos diagnósticos que se usan en la actualidad. De todas maneras, siempre será necesario consultar la Lista tabular y sus notas, así como las instrucciones que se encuentran en el Volumen 2, para garantizar que el código del Índice corresponde a la información contenida en un registro determinado.

Debido a su naturaleza exhaustiva, el Índice incluye, inevitablemente, muchos términos imprecisos e indeseados. Dado que esos términos todavía aparecen en los registros médicos, los codificadores necesitan una indicación para asignar un código de la clasificación, aún cuando lleve a una categoría residual o mal definida. Por lo tanto, la presencia de un término en el Volumen 3 no debe interpretarse como una aprobación de su uso como terminología médica adecuada.

Ordenamiento general del Índice

Secciones principales

El Índice alfabético consta de tres secciones, como sigue:

Sección I – índice de enfermedades, síndromes, estados patológicos, lesiones, traumatismos, signos, síntomas, problemas y otras razones de contacto con los servicios de salud, es decir, el tipo de información que debería registrar el médico. Incluye todos los términos clasificables en las categorías A00–T98 y Z00–Z99, excepto los medicamentos y productos químicos que causan envenenamiento u otros efectos adversos (los cuales se incluyen en la Sección III).

Sección II – índice de las causas externas de morbilidad y mortalidad. Los términos incluidos en esta sección no son diagnósticos médicos, sino descripciones de las

circunstancias en que ocurrió el accidente o la violencia (p. ej., incendio, explosión, caída, agresión, colisión, sumersión). Incluye todos los términos clasificables en V01–Y98, excepto medicamentos y productos químicos u otros efectos adversos (los cuales se incluyen en la Sección III).

Sección III – índice de medicamentos y productos químicos que causan envenenamiento y otros efectos adversos (llamado Tabla de medicamentos y productos químicos en las Secciones I y II). Para cada sustancia, la Tabla provee el código del Capítulo XIX correspondiente a envenenamiento (T36–T65) y el código de la causa externa (Capítulo XX) que corresponde a envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas (X40–X49), envenenamiento autoinfligido intencionalmente (X60–X69) y envenenamiento en que se ignora si fue accidental o intencional (Y10–Y19). Para las drogas, medicamentos y sustancias biológicas también se da el código para efectos adversos de esas sustancias cuando se usan terapéuticamente (Y40–Y59).

Estructura

Para evitar repeticiones innecesarias, el Índice se ha organizado por términos principales, que empiezan en el extremo izquierdo de una columna, y varios niveles de indentación, que se desplazan progresivamente hacia la derecha (términos modificativos). Por consiguiente, un término completo del Índice puede estar compuesto de varias líneas, algunas veces muy distantes. Por ejemplo:

- Eritroblastosis (fetal) (recién nacido) P55.9
 - debida a
 - – ABO (anticuerpos) (incompatibilidad) (isoimmunización) P55.1
 - – Rh (anticuerpos) (incompatibilidad) (isoimmunización) P55.0

la última línea significa “Eritroblastosis debida a anticuerpos, incompatibilidad o isoimmunización Rh”.

En general el término principal es el nombre de una enfermedad o estado patológico, mientras que los términos indentados debajo de él (los “modificativos”) se refieren ya sea a variaciones del estado patológico, a sitios anatómicos afectados o a circunstancias que afectan la codificación. Por lo tanto, el codificador deberá buscar primero la enfermedad o afección, como término principal, y después la variación, sitio anatómico u otro modificativo indentado alfabéticamente debajo del término principal. Así, “tuberculosis de la cadera” está bajo la T (de tuberculosis) y no la C (de cadera); “úlcera del estómago” aparece bajo la U (de úlcera) y no la E (de estómago). Sin embargo, en algunas expresiones diagnósticas la condición morbosa puede estar expresada en una frase adjetiva con el nombre de un sitio anatómico como término principal (p. ej. colon anómalo), en vez de la forma sustantiva más común (anomalía del colon). Algunas veces el Índice incluye ambas formas, pero se encontrará más frecuentemente solo la forma sustantiva y el codificador deberá hacer la transformación necesaria.

No siempre es posible incluir una lista completa de las combinaciones de modificativos que podrían aplicarse a un término determinado. En estos casos, hay ciertos tipos de modificativos que tienen prioridad sobre otros. Por ejemplo, bajo el término principal “Absceso” hay un gran número de sitios anatómicos, cada uno con su código correspondiente. Sin embargo, los abscesos tuberculosos no están entre esos códigos, sino entre los de tuberculosis de esos sitios. En vez de incluir el calificativo “tuberculoso” bajo cada sitio anatómico, el Índice usa un solo término indentado “tuberculoso – *ver* Tuberculosis, absceso” bajo el término principal “Absceso”. En general, los tipos de modificativos que tienden a tener más importancia son: en la Sección I, los que indican que una enfermedad o afección fue infecciosa o parasitaria, maligna, tumoral, psicógena, histérica, congénita o traumática; que complicó o afectó la atención del embarazo, el parto o el puerperio; que afectó al feto o al recién nacido; o los que informan sobre circunstancias en que el paciente buscaba orientación, pero no necesariamente tenía una enfermedad (códigos del Capítulo XXI). En la Sección II tienen prioridad los modificativos que indican accidentes de transporte, complicaciones de los procedimientos médicos y quirúrgicos, suicidio y lesiones autoinfligidas, homicidio y agresión, intervención legal y operaciones de guerra.

La Sección I incorpora, en orden alfabético, las categorías que se usan con el Capítulo XXI (que en la Novena Revisión corresponden a la clave “V”) más relacionadas con los problemas o las circunstancias de la atención que con las enfermedades o los traumatismos. Se utilizan algunos términos principales como palabras clave que indican el tipo de problema o las circunstancias de la atención, estos son: “Atención”, “Consejo”, “Embarazo”, “Estado”, “Examen”, “Historia de”, “Observación”, “Pesquisa especial”, “Problema” y “Vacunación”.

Tanto en la Sección I como en la II, las palabras clave como términos principales también se usan en lugar de, o además de, la manera común de expresión de algunas afecciones o circunstancias; esto ocurre especialmente cuando la terminología es diversa y las descripciones registradas pueden ser difíciles de encontrar en el Índice, o los métodos normales de ordenamiento pueden ser engañosos. Algunas complicaciones obstétricas, especialmente las más frecuentes, pueden encontrarse bajo ciertas afecciones, como por ejemplo “Hemorragia, que complica el parto”. Sin embargo, lo más frecuente es que la complicación aparezca bajo “Embarazo”, “Parto”, “Puerperio” o “Afecciones maternas que afectan al feto o al recién nacido”.

En la Sección II los términos clave son “Complicación” (para procedimientos médicos y quirúrgicos), “Accidentes”, “Secuelas”, “Suicidio”, “Agresión”, “Intervención legal” y “Guerra (operaciones de)”. El codificador deberá recordar la existencia de estas listas especiales cuando le sea difícil encontrar en el Índice los términos para afecciones, problemas o circunstancias pertinentes. Solo mediante el examen minucioso de todos los términos indentados pueden hallarse los códigos y los títulos de las categorías importantes, aunque no se informen exactamente con las mismas palabras que aparecen en la lista.

Códigos

Los códigos que aparecen al lado de los términos del Índice corresponden a las categorías de tres o cuatro caracteres en las que se clasifican estos términos. En algunos casos, sin embargo, el cuarto carácter se reemplaza por un guión, p. ej., Quemadura, tobillo (y pie) T25.–. Se le indica así al codificador que deberá usar un cuarto carácter que se encontrará, bien en una nota del Índice (p. ej., la subdivisión de cuarto carácter común para varios sitios afectados por quemadura se proporciona en una nota bajo el término principal “Quemadura”), o bien mediante una referencia en el Volumen I, como es el caso de la mayoría de los códigos del Capítulo XX.

Cuando a un grupo de categorías se aplica un conjunto de cuartos caracteres, los cuartos caracteres comunes pueden presentarse en una nota o, en el caso de embarazo terminado en aborto, en una tabla que facilita su aplicación a los diferentes tipos de aborto completo o incompleto, embarazo ectópico o molar o intento fallido de aborto. En otros casos, la complicación o manifestación principal aparece en el Índice con una referencia cruzada al grupo completo de categorías, con la especificación del cuarto carácter, p. ej., Coma, diabético – *codifique en E10–E14*, cuarto carácter .0.

Cuando un término del Índice corresponde a un diagnóstico para el cual existe codificación doble, una para la etiología y otra para la manifestación (ver Volumen 2, página 19), se dan ambos códigos, el primero seguido de una daga (†) y el segundo de un asterisco (*), p. ej., Enfermedad de Pott A18.0† M49.0*. Esta doble codificación se conoce como “sistema de cruz-asterisco” o “sistema de daga-asterisco”.

Diagnósticos múltiples

La Lista tabular incluye algunas categorías para clasificar dos o más afecciones que se informan conjuntamente, p. ej., “Influenza con neumonía (J11.0)”; “Apendicitis aguda con peritonitis generalizada (K35.0)”. Tales combinaciones de afecciones, que aparecen específicamente clasificadas en la Lista tabular, aparecen también en el Índice. Sin embargo, las reglas de la Clasificación para algunas otras combinaciones aparecen en el Volumen 2, en la sección “Mortalidad: orientaciones para la certificación y reglas de codificación”, bajo el subtítulo “4.1.II – Notas para usar en la codificación de la causa básica de la defunción”. Por ejemplo, no se debe codificar “Arteriosclerosis” cuando se informa con afecciones en I60–I69 (Enfermedades cerebrovasculares). Estos criterios, dado que no son inherentes a la clasificación en sí, no aparecen en el Índice.

Ortografía

A fin de evitar las repeticiones que resultan de las diferentes maneras de escribir algunos términos, se ha preferido la ortografía que indica mayormente la fonética, p. ej., “o” seguida de “s” en vez de “es” en palabras compuestas: arteriosclerosis en vez de arterioesclerosis; o bien las formas que aparecen específicamente en el Diccionario de la Lengua Española, p. ej., “pelviano en vez de pélvico. Sin embargo, se han

conservado generalmente entre paréntesis algunos términos que, aunque no sean correctos, los médicos los usan con frecuencia, p. ej., espástico por espasmódico. En la Tabla de medicamentos y productos químicos, algunos fármacos aparecen con la ortografía original (generalmente inglesa) usada en las etiquetas comerciales; p. ej., clorpromazina. Solo algunos pocos se han escrito con “c” como isoniácida (isoniazida). El idioma español permite encontrar fácilmente todos estos términos, ya que las letras o sílabas iniciales se mantienen sin cambio. Solo se presentan grandes desplazamientos cuando se utilizan términos castizos: Schistosoma en vez de esquistosoma. En tales casos se le agrega por lo general una referencia: “Schistosoma – ver Esquistosoma”; Eczema – ver Eccema

Orden alfabético

Dado que el X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, reunido en 1994 en España, aprobó la eliminación de la “CH” y de la “LL” como letras del abecedario español, este Índice sigue el nuevo orden para las palabras que empiezan con dichas letras. Por ejemplo, “Choque” se debe buscar entre “Cetosis” y “Cianosis”, en la letra “C” y no, como anteriormente, después de la letra “C”. Lo mismo ocurre, p. ej. en la Sección II, con “Lluvia”, que aparece en la letra “L”, entre “Líquido” y “Lodo”, y no en la “LL” después de “Lucha”.

Convenciones usadas en el Índice

Paréntesis

En el Índice, al igual que en la Lista tabular, los paréntesis tienen un significado especial que el codificador debe tener presente. Un término seguido de otros entre paréntesis se clasifica en el código correspondiente, ya sea que se registren o no alguno de los términos que se encuentran entre paréntesis. Por ejemplo:

Absceso (embólico) (infeccioso) (metastásico) (múltiple) (piógeno) (séptico)
– cerebro (cualquier parte) G06.0

El absceso del cerebro se clasifica en G06.0, independientemente de la parte del órgano afectada, al margen de que se haya descrito el absceso como embólico, infeccioso, metastásico, múltiple, piógeno o séptico.

Referencias cruzadas

Algunas categorías, especialmente aquellas regidas por notas que las asocian con otras categorías, requieren un ordenamiento más complejo en el Índice. Para evitar repeticiones de este arreglo en cada uno de los términos de inclusión, se hace referencia a otro término. Esta referencia puede aparecer de distintas maneras, según los siguientes ejemplos:

Inflamación
– hueso – *ver* Osteomielitis

Esto indica al codificador que el término “Inflamación, hueso” se codifica de la misma manera que el término “Osteomielitis”. Al buscar este último, el codificador encontrará varias formas de osteomielitis: aguda, aguda hematógena, crónica y otras.

Cuando un término tiene un número de modificativos que pueden aparecer bajo más de una entrada del Índice, se usa la referencia cruzada (*ver también . . .*).

Parálisis
– agitante (*ver también* Parkinsonismo) G20

Se advierte al codificador que si el término “parálisis agitante” es el único que se encuentra en el registro médico, debe asignarse el código G20; pero que si contiene alguna otra información, deberá buscar “Parkinsonismo”. Allí se encontrarán otros códigos para la afección en caso de que haya una calificación adicional, como por ejemplo, debido a drogas o sifilítico.

Agrandamiento – *ver también* Hipertrofia

Si el codificador no encuentra el sitio anatómico afectado por el agrandamiento entre los términos enumerados bajo “Agrandamiento”, deberá buscar bajo “Hipertrofia”, donde se incluye una lista más completa.

Los nombres de órganos y otros sitios anatómicos pueden aparecer en el Índice con la indicación de que se busque la afección que aparece en el registro, bajo la cual el codificador podrá encontrar el órgano o sitio anatómico afectado. Por ejemplo:

– Antebrazo – *ver* estado patológico

Sin embargo, en algunos casos, las denominaciones anatómicas u órganos aparecen como términos principales, especialmente cuando existe la posibilidad de que en el registro médico la afección aparezca definida con un objetivo o con una frase modificativa que se refiere al órgano o sitio afectado o al adjetivo propio para el órgano:

Abdomen, abdominal – *ver también* estado patológico
– agudo R10.0
– en péndulo embarazo o nacimiento O34.8
– que afecta al feto o al recién nacido P03.8
– equivalente convulsivo G40.8
– sensibilidad R10.4
– síndrome de deficiencia muscular Q79.4

Para los términos mencionados, se informan los códigos bajo “Abdomen”, pero para otras afecciones abdominales, el codificador deberá buscar bajo el nombre de la enfermedad o del traumatismo informado.

Abreviatura NCOP

La sigla NCOP significa “No Clasificado(a) en Otra Parte”. Se añade a los términos clasificados en categorías residuales o inespecíficas o bien a los términos que en sí

mismos son mal definidos, como una advertencia de que las formas especificadas de las afecciones se clasifican de otra manera. Si el registro médico incluye información más precisa, la codificación debe modificarse de acuerdo con dicha información. Ejemplo:

Malformación (congénita) (*ver también* Anomalía) Q89.9
– aorta (arco) NCOP Q25.4

Si no aparece una descripción más precisa en el registro médico, el término “malformación congénita de la aorta” se clasifica en Q25.4. Sin embargo, si se registra un término más exacto, p. ej., atresia de la aorta, deberá buscarse este término para determinar el código más apropiado.

Signos especiales

Los signos especiales siguientes se encontrarán con algunos códigos o términos del Índice:

†/* se usan para identificar el código de la etiología y el código de la manifestación, respectivamente, en los términos sujetos a clasificación doble. Véase la parte referente a “Códigos”, descrita anteriormente.

#/◇ se incluyen con algunos términos de la lista de sitios bajo “Tumor”; estos advierten al codificador que debe mirar las notas 2 y 3, respectivamente, al comienzo de la lista.

SECCIÓN I

**Enfermedades y
naturaleza de la lesión**

A

Aarskog, enfermedad o síndrome de Q87.1

Abandono (adulto) (niño) (recién nacido) T74.0

Abasia, astasia (histérica) F44.4

Abdomen, abdominal – *ver también* estado patológico

– agudo R10.0

– en péndulo, embarazo o nacimiento O34.8

– que afecta al feto o al recién nacido P03.8

– equivalente convulsivo G40.8

– sensibilidad R10.4

– síndrome de deficiencia muscular Q79.4

Abeja, picadura de (con choque alérgico o anafiláctico) T63.4

Aberración, aberrante

– congénita – *ver* Malformación

– mental (*ver también* Enfermedad o Trastorno, mental) F99

Abertura, abierto(a) – *ver también*

Persistencia

– agujero oval Q21.1

– anormal, órgano o sitio, congénita – *ver* Cierre, defectuoso

– artificial – *ver* Estoma

– conducto arterioso Q25.0

– falsa – *ver* Cierre, defectuoso

– foramen oval Q21.1

Abetalipoproteinemia E78.6

Abiotrofia R68.8

Ablación, ablatio

– placentae – *ver* Placenta, ablatio

– retina (*ver también* Desprendimiento, retina) H33.2

– útero Z90.7

Ablefaría, abléfaron Q10.3

Abolición del lenguaje R48.8

Abortadora habitual o recurrente NCOP

– con aborto en evolución (en curso) – *ver* Categorías O03–O06

– observación de embarazo en evolución O26.2

– que afecta al feto o al recién nacido P01.8

– sin embarazo actual N96

Aborto (completo) (incompleto) O06.–

– accidental – *ver* Aborto, espontáneo

– amenaza (espontánea) O20.0

– que afecta al feto o al recién nacido P01.8

– autoinducido – *ver* Aborto, ilegal

– complicado – *ver* tabla en la pág. 12

– consecutivo a amenaza de aborto O03.–

– criminal – *ver* Aborto, ilegal

– espontáneo O03.–

– amenaza O20.0

– – que afecta al feto o al recién nacido P01.8

– – que afecta al feto P01.8

– fallido – *ver* Aborto, intento

– feto, fetal P96.4

– habitual o recurrente O26.2

– – atención en el embarazo actual O26.2

– – con aborto actual – *ver* Categorías O03–O06

– – – que afecta al feto P01.8

– – sin embarazo actual N96

– ilegal, homicida O05.–

– – que afecta al feto P96.4

– indicación psiquiátrica – *ver* Aborto, médico

– inducido NCOP O06.–

– – ilegal – *ver* Aborto, ilegal

– – legal – *ver* Aborto, médico

– – por indicación médica – *ver* Aborto, médico

– intento (fallido) O07.9

– – complicado – *ver* Aborto, complicado

– – sin complicación

– – – médico O07.4

– – – no médico o no especificado O07.9

– legal (inducido) – *ver* Aborto, médico

– médico O04.–

– – que afecta al feto P96.4

– no especificado O06.–

– operatorio – *ver* Aborto, médico

– quirúrgico – *ver* Aborto, médico

– recurrente – *ver* Aborto, espontáneo

– retenido O02.1

– – con

– – – detención del desarrollo del huevo O02.0

– – – mola hidatiforme O01.–

– – – mola no hidatiforme O02.0

– sin complicación – *ver* Categorías O03–O06

– – completo o no especificado, cuarto carácter .9

– – incompleto, cuarto carácter .4

– terapéutico – *ver* Aborto, médico

– tubárico O00.1

Abrami, enfermedad o síndrome de D59.8

Abrasión – *ver también* Traumatismo, superficial

– diente(s) (defecto del reborde) (dentífrico)

(hábitos) (ocupacional) (ritual) (tejidos

duros) (tradicional) K03.1

Abrikossoff, tumor de (M9580/0) – *ver*

también Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Nota: La siguiente lista de cuartos caracteres se usa con las categorías O03–O08. Se hace la diferencia entre una atención en la cual una enfermedad o lesión y sus complicaciones o manifestaciones son tratadas en conjunto—“episodio actual”, y una atención por complicaciones de enfermedades o lesiones tratadas anteriormente—“episodio consecutivo”.

	Complicación de aborto actual (O03–O06)		Complicación de embarazo terminado en aborto, episodio consecutivo (O08)	Complicación de intento (fallido) de aborto (O07)	
	Completo o no especificado	Incompleto		No médico o no especificado	Médico
Aborto—continuación					
– complicado (por)	.8	.3	.9	.9	.4
– – absceso genital, peritoneo, peritoneal	.5	.0	.0	.5	.0
– – afibrinogenemia	.6	.1	.1	.6	.1
– – anuria	.8	.3	.4	.8	.3
– – bacteriemia	.5	.0	.0	.5	.0
– – celulitis pelviana	.5	.0	.0	.5	.0
– – choque (postquirúrgico)	.8	.3	.3	.8	.3
– – – obstétrico	.8	.3	.3	.8	.3
– – – séptico	.5	.0	.0	.5	.0
– – coagulación intravascular	.6	.1	.1	.6	.1
– – colapso circulatorio	.8	.3	.3	.8	.3
– – complicación					
– – – especificada NCOP	.8	.3	.8	.8	.3
– – – no especificada	.8	.3	.9	.8	.3
– – defecto de la coagulación	.6	.1	.1	.6	.1
– – desgarro traumático (cuello uterino) (intestino) (ligamento ancho) (tejido periuretral) (útero) (vejiga)	.8	.3	.6	.8	.3
– – embolia (coágulo sanguíneo) (gaseosa) (líquido amniótico) (jabonosa) (pulmonar) (séptica) (septicopéimica)	.7	.2	.2	.7	.2
– – endometritis	.5	.0	.0	.5	.0
– – flebitis pelviana	.5	.0	.0	.5	.0
– – hemorragia (excesiva) (tardía)	.6	.1	.1	.6	.1
– – infección					
– – – genital	.5	.0	.0	.5	.0
– – – pelviana	.5	.0	.0	.5	.0
– – – urinaria (tracto)	.8	.3	.8	.8	.3
– – insuficiencia renal (aguda)	.8	.3	.4	.8	.3
– – laceración (cuello uterino) (intestino) (ligamento ancho) (tejido periuretral) (útero) (vejiga)	.8	.3	.6	.8	.3
– – lesión					
– – – órganos o tejidos pelvianos NCOP	.8	.3	.6	.8	.3
– – – química (cuello uterino) (intestino) (ligamento ancho) (tejido periuretral) (útero) (vejiga)	.8	.3	.6	.8	.3
– – necrosis tubular (renal)	.8	.3	.4	.8	.3
– – oliguria	.8	.3	.4	.8	.3
– – ooforitis	.5	.0	.0	.5	.0

	Complicación de aborto actual (O03–O06)		Complicación de embarazo terminado en aborto, episodio consecutivo (O08)	Complicación de intento (fallido) de aborto (O07)	
	Completo o no especificado	Incompleto		No médico o no especificado	Médico
Aborto—continuación					
– complicado (por)—continuación					
– parametritis	.5	.0	.0	.5	.0
– paro cardíaco	.8	.3	.8	.8	.3
– perforación (cuello uterino) (intestino) (útero) (vejiga)					
– peritonitis pelviana	.8	.3	.6	.8	.3
– salpingitis, salpingo-ooforitis	.5	.0	.0	.5	.0
– sepsis, septicemia	.5	.0	.0	.5	.0
– síndrome de desfibrinación	.6	.1	.1	.6	.1
– trastorno					
– – electrolítico	.8	.3	.5	.8	.3
– – metabólico	.8	.3	.5	.8	.3
– – uremia	.8	.3	.4	.8	.3

Abrikossoff, tumor de—continuación

– maligno (M9580/3) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Abrupción placenta, abruptio placentae – ver Placenta, ablatio

Absceso (embólico) (infeccioso) (metastásico) (múltiple) (piógeno) (séptico) L02.9

– abdomen, abdominal

– – cavidad – ver Absceso, peritoneo

– – pared L02.2

– abdominopelviano – ver Absceso, peritoneo

– adrenal (cápsula) (glándula) E27.8

– alveolar (dental) K04.7

– amebiano, amibiano, amébio A06.4

– – bazo A06.8

– – cerebro (con absceso hepático o pulmonar) A06.6† G07*

– – hígado (sin mención de absceso cerebral o pulmonar) A06.4

– – pulmón (e hígado) (sin mención de absceso cerebral) A06.5† J99.8*

– – sitio especificado NCOP A06.8

– amígdala (lingual) J36

– amigdalofaríngeo J36

– ano K61.0

– anorrectal K61.2

– antebrazo L02.4

– antro de Highmore (crónico) (ver también Sinusitis, maxilar) J32.0

– apéndice (cecal) (vermicular) K35.1

– apical (diente) K04.7

– – con fístula (alveolar) K04.6

– aréola (agudo) (crónico) (no puerperal) N61

– – gestacional, puerperal, postparto O91.0

– arteria I77.8

– articulación M00.9

– – vertebral (tuberculoso) A18.0† M49.0*

– – – no tuberculoso M46.5

– aurícula (oído) (estafilocócico) (estreptocócico) H60.0

– axila (región) L02.4

– – ganglio linfático L04.2

– bazo D73.3

– – amebiano A06.8

– Bezold, de H70.0

– biliar (ver también Colecistitis) K81.0

– boca (piso) K12.2

– bolsa articular (sinovial) (bursa) (ver también Bursitis) M71.0

– brazo (cualquier parte) L02.4

– Brodie (crónico) (localizado) M86.8

– bronquio, bronquial J98.0

– cabeza NCOP L02.8

– cadera L02.4

– canto H10.5

– cara (cualquier parte, excepto boca, nariz, oído y ojo) L02.0

– cartílago M94.8

– carúncula lagrimal H04.3

– cavidad bucal K12.2

– cerebelo, cerebeloso G06.0

– cerebro, cerebral (embólico) (cualquier sitio) G06.0

– – amebiano (con absceso amebiano en cualquier otro sitio) A06.6† G07*

– – feomicótico B43.1† G07*

– – gonocócico A54.8† G07*

– – otógeno G06.0

– – quístico G06.0

– – tuberculoso A17.8† G07*

Absceso—*continuación*

- cervical (región) (cuando significa cuello) L02.1
 - - ganglios o nódulos linfáticos L04.0
 - - cervix (útero) (*ver también* Cervicitis) N72
 - - ciego K35.1
 - - codo L02.4
 - - colon (pared) K63.0
 - - colostomía, enterostomía K91.8
 - - columna vertebral (tuberculoso) A18.0† M49.0*
 - - - no tuberculoso M46.2
 - - con linfangitis - *ver* Absceso, por sitio
 - - conducto
 - - - auditivo externo H60.0
 - - - biliar (*ver también* Colecistitis) K81.8
 - - - deferente N49.1
 - - - hepático (*ver también* Colecistitis) K81.8
 - - - lagrimal (saco) (vías) H04.3
 - - - Skene, de N34.0
 - - - conjuntiva H10.0
 - - - corazón (*ver también* Carditis) I51.8
 - - - cardón espermático N49.1
 - - - córnea H16.3
 - - - coroides H30.8
 - - - cráneo G06.0
 - - - cristalino H27.8
 - - - Crohn, de - *ver* Enfermedad, Crohn
 - - - cuello (región) L02.1
 - - - - ganglios o nódulos linfáticos L04.0
 - - - - uterino (*ver también* Cervicitis) N72
 - - - cuerda vocal J38.3
 - - - cuero cabelludo (cualquier sitio) L02.8
 - - - cuerpo
 - - - - cavernoso N48.2
 - - - - ciliar H20.8
 - - - - lúteo (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
 - - - - vítreo (neumocócico) H44.0
 - - - cutáneo (*ver también* Absceso, por sitio anatómico) L02.9
 - - - dedo(s) (cualquiera) L02.4
 - - - dental K04.7
 - - - - con fístula (alveolar) K04.6
 - - - - dentoalveolar K04.7
 - - - - con fístula (alveolar) K04.6
 - - - - diafragma, diafragmático - *ver* Absceso, peritoneo K65.0
 - - - - diente(s) (raíz) K04.7
 - - - - - con fístula (alveolar) K04.6
 - - - - estructuras de sostén NCOP K05.2
 - - - - encéfalo (cualquier parte) G06.0
 - - - - encía K05.2
 - - - - entamébico - *ver* Absceso, amebiano
 - - - - epicraneal L02.8
 - - - - epidídimo N45.0
 - - - - epidural G06.2
 - - - - - cerebral, intracraneal G06.0
 - - - - - médula espinal, intrarraquídeo G06.1
 - - - - epiglottis J38.7

- - - epiplón, epiploico - *ver* Absceso, peritoneo
- - - erisipelatoso (*ver también* Erisipela) A46
- - - escapular
 - - - - hueso M86.8
 - - - - región (cutáneo) L02.2
- - - escarificante NCOP L02.9
- - - esclerótica H15.0
- - - escrofuloso (tuberculoso) A18.2
- - - escroto N49.2
- - - esfacelante NCOP L02.9
- - - esfenoidal (seno) J32.3
- - - esófago K20
- - - espacio antecubital L04.2
- - - espalda o dorso (cualquier sitio) excepto las nalgas L02.2
- - - espinal - *ver* Absceso, vértebra
- - - esplénico D73.3
 - - - - amebiano, amibiano A06.8
 - - - - estómago (pared) K29.1
 - - - - etmoides (crónico) (hueso) (seno) J32.2
 - - - - extradural G06.2
 - - - - - cerebro, intracraneal G06.0
 - - - - - médula espinal, intrarraquídeo G06.1
- - - extraperitoneal (*ver también* Absceso, peritoneo) K65.0
- - - extremidad - *ver* Absceso, miembro
- - - fagedénico NCOP L02.9
- - - chancro blando A57
- - - faringe, faríngeo (lateral) J39.1
- - - fascia M72.8
- - - fauces J39.1
- - - femoral (región) L02.4
- - - filaria, filárico (*ver también* Infestación, filarias) B74.9
- - - fistuloso NCOP L02.9
- - - folículos de Naboth (*ver también* Cervicitis) N72
- - - fondo de saco de Douglas, vesicouterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.5
- - - fosa ilíaca (apéndice) K35.1
- - - frente L02.0
- - - frío (tuberculoso) - *ver* Tuberculosis, absceso
- - - frontal (seno) (crónico) J32.1
- - - ganglio, ganglionar (linfático) (agudo) L04.9
 - - - - cualquier sitio, excepto mesentérico L04.9
 - - - - - mesentérico I88.0
 - - - - garganta J39.1
 - - - - gástrico K29.1
 - - - - genital (órgano o tracto) NCOP
 - - - - - femenino N76.8
 - - - - - - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
 - - - - - - puerperal, postparto, parto - *ver* Puerperio, absceso
 - - - - - masculino N49.9
 - - - - - gingival K05.2

Absceso—continuación

- glándula(s) (de)
- - - accesorias, gonocócico (genitourinario) A54.1
- - Bartholin N75.1
- - - gonocócico A54.1
- - bulbouretral, (peri)uretral N34.0
- - Cowper N34.0
- - hipófisis (pituitaria) E23.6
- - lagrimal H04.0
- - Litre N34.0
- - mamaria - *ver* Absceso, mama
- - meibomio H00.0
- - parótida K11.3
- - salival K11.3
- - Skene, de N34.0
- - sublingual K12.2
- - submandibular, submaxilar K11.3
- - submentoniana K11.3
- - sudorípara L74.8
- - vulvovaginal (*ver también* Vaginitis) N75.1
- glúteo L02.3
- gonorreico NCOP (*ver también* Gonococo) A54.8
- herida consecutivo a procedimiento T81.4
- hígado, hepático (colangítico) (hematógeno) (infógeno) (pileflebítico) K75.0
- - amebiano A06.4
- - - con
- - - - absceso cerebral (y absceso pulmonar) A06.6† G07*
- - - - debido a *Entamoeba histolytica* A06.4
- - - - disintérico (*ver también* Absceso, hígado, amebiano) A06.4
- - - - tropical - *ver* Absceso, hígado, amebiano
- hipófisis (pituitaria) E23.6
- hombro L02.4
- hueso (subperióstico) M86.8
- - crónico o antiguo M86.8
- - mastoides H70.0
- - maxilar (inferior) (superior) K10.2
- - peñasco, petroso H70.2
- - senos paranasales (crónico) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- - vertebral (tuberculoso) A18.0† M49.0*
- - - no tuberculoso M46.2
- humor vítreo (neumocócico) H44.0
- ileocecal K35.1
- ileostomía K91.8
- ilíaco (región) L02.2
- iliopsoas (no tuberculoso) M60.0
- - tuberculoso A18.8† M63.0*
- infraclavicular (fosa) L02.4
- ingle L02.2
- inguinal (región) L02.2
- - ganglios linfáticos L04.8
- intestino, intestinal K63.0
- - con enfermedad diverticular K57.8
- - rectal K61.1
- - intraabdominal - *ver* Absceso, peritoneo
- - intraamigdalino J36
- - intracraneal G06.0
- - intraesfinteriano K61.4
- - intramamario - *ver* Absceso, mama
- - intraorbitario H05.0
- - intraperitoneal - *ver* Absceso, peritoneo
- - intrarraquídeo, intraespinal, intraspinal G06.1
- - iris H20.8
- - isquiorrectal (fosa) K61.3
- - labio K13.0
- - labios de la vulva (mayores) (menores) N76.4
- - cuando complica el embarazo O23.5
- - laringe J38.7
- - lengua (estafilocócico) K14.0
- - ligamento
- - - ancho (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- - - redondo (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- - - uterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- - linfático, ganglio o nódulo (agudo) - *ver* Absceso, ganglio
- - lingual K14.0
- - lumbar (tuberculoso) A18.0† M49.0*
- - - no tuberculoso L02.2
- - - región L02.2
- - - malar K10.2
- - mama (agudo) (crónico) (no puerperal) N61
- - - puerperal, postparto O91.1
- - - recién nacido P39.0
- - mamario - *ver* Absceso, mama
- - mandíbula (hueso) K10.2
- - mano L02.4
- - marginal (ano) K61.0
- - mastoides H70.0
- - maxilar, maxila K10.2
- - - molar K04.7
- - - - con fístula K04.6
- - - - premolar K04.7
- - - - con fístula K04.6
- - - seno J32.0
- - - mediastino J85.3
- - médula espinal (cualquier sitio) (estafilocócico) G06.1
- - - tuberculoso A17.8† G07*
- - - mejilla (externa) L02.0
- - - interna K12.2
- - meninges (*ver también* Meningitis) G06.2
- - mentón L02.0
- - mesenterio, mesentérico - *ver* Absceso, peritoneo
- - mesosalpinx (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- - miembro (inferior) (superior) L02.4
- - miocardio I40.0

Absceso—*continuación*

- monte de Venus L02.2
- muñeca L02.4
- muñón cervical (*ver también* Cervicitis) N72
- mural L02.2
- músculo M60.0
- muslo L02.4
- nalga L02.3
- nariz, nasal (fosa) (tabique) (septum) J34.0
- nasofaríngeo J39.1
- nefrítico (*ver también* Absceso, riñón) N15.1
- oído (medio) H66.4
 - – agudo H66.0
 - – externo, oreja H60.0
 - – interno H83.0
- ojo H44.0
- ombligo L02.2
 - – recién nacido NCOP P38
- omento – *ver* Absceso, peritoneo
- órbita, orbitario H05.0
- órgano genital – *ver* Absceso, genital
- osifluente – *ver* Absceso, hueso
- otogénico G06.0
- ovario, ovárico (cuerpo lúteo) (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- oviducto (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- paladar (blando) K12.2
 - – duro K10.2
- palmar (espacio) L02.4
- páncreas (conducto) K85
- parafaríngeo, perifaríngeo J39.0
- parametrio, paramétrico (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- pararrectal K61.1
- parasinusal (*ver también* Sinusitis) J32.9
- parauterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- paravaginal (*ver también* Vaginitis) N76.0
- pared abdominal o torácica L02.2
- parodontal K05.2
- parotídeo (conducto) (glándula) K11.3
- párpado H00.0
- pectoral (región) L02.2
- pelvis, pelviano, pélvico
 - – femenina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
 - – masculina, peritoneal – *ver* Absceso, peritoneo
- pene N48.2
 - – gonocócico (glándulas accesorias) (periuiretral) A54.1
- peñasco – *ver* Mastoiditis
- periamigdalino, peritonsilar J36
- perianal K61.0
- periapendicular K35.1
- periapical K04.7
- – con fístula (alveolar) K04.6
- pericárdico I30.1
- pericecal K35.1
- pericemental K05.2
- pericolecístico (*ver también* Colecistitis, aguda) K81.0
- pericoronar K05.2
- pericraneal L02.8
- peridental K05.2
- perigástrico K29.1
- perimetrio (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- perinéfrico, perinefrítico (*ver también* Absceso, riñón) N15.1
- perineo, perineal (superficial) L02.2
- – profundo (con compromiso uretral) N34.0
- periodontal (parietal) K05.2
- perióstico M86.9
 - – con osteomielitis M86.8
 - – – aguda NCOP M86.1
 - – – crónica NCOP M86.6
 - – – subaguda M86.2
- periprótico K61.0
- periprostático N41.2
- perirrectal K61.1
- perirrenal (tejido) (*ver también* Absceso, riñón) N15.1
- peritifítico K35.1
- peritoneo, peritoneal (perforado) (roto) (*ver también* Peritonitis) K65.0
 - – con apendicitis K35.1
 - – consecutivo a procedimiento T81.4
 - – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
 - – pelviano
 - – – femenino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.5
 - – – masculino K65.0
 - – puerperal, postparto, parto O85
 - – tuberculoso A18.3† K67.3*
- periureteral N28.8
- periuretral N34.0
 - – gonocócico (agudo) A54.1
 - – periuterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- perivesical (*ver también* Cistitis) N30.8
- pernicioso NCOP L02.9
- pezón N61
 - – gestacional, puerperal, postparto O91.0
- pie L02.4
- piel NCOP L02.9
- piémico – *ver* Septicemia
- pierna (cualquier parte) L02.4
- pilonidal L05.0
- pituitario (glándula) E23.6
- pleura J86.9
 - – con fístula J86.0
- poplíteo L02.4
- postamigdalino J36
- postcecal K35.1

Absceso—continuación

- postfaríngeo J39.0
- postfoidea A01.0
- postlaríngeo J38.7
- postnasal J34.0
- premamario - *ver* Absceso, mama
- prepatelar L02.4
- próstata (*ver también* Prostatitis) N41.2
- - gonocócico (agudo) A54.2† N51.0*
- psoas (tuberculoso) A18.8
- - no tuberculoso M60.0
- psoasilfaco (tuberculoso) A18.8
- - no tuberculoso M60.0
- puerperal, postparto - *ver* Puerperio, absceso por sitio
- pulgar L02.4
- pulmón, pulmonar (miliar) (pútrido) J85.2
- - amebiano (con absceso hepático) A06.5† J99.8*
- - - con absceso cerebral A06.6† G07*
- - con neumonía J85.1
- pulpa (dentaria) K04.0
- punto de sutura T81.4
- recto, rectal K61.1
- rectovesical N30.8
- región
- - cervical L02.1
- - glútea L02.3
- - lumbar L02.2
- - parietal L02.8
- - parotídea K12.2
- regional NCOP L02.8
- renal (*ver también* Absceso, riñón) N15.1
- retina H30.0
- retrocecal K65.0
- retrofaríngeo J39.0
- retrolaríngeo J38.7
- retromamario - *ver* Absceso, mama
- retroocular H05.0
- retroperitoneal - *ver* Absceso, peritoneo
- retrorrectal K61.0
- retrouterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.5
- retrovesical N30.8
- rinofaríngeo J39.1
- riñón N15.1
- - con cálculo N20.0
- - cuando complica el embarazo O23.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- rodilla L02.4
- - articulación M00.9
- ruptura (espontánea) NCOP L02.9
- sacro (tuberculoso) A18.0† M49.0*
- - no tuberculoso M46.2
- salival (conducto) (glándula) K11.3
- seno
- - accesorio (crónico) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- - - agudo (*ver también* Sinusitis, aguda) J01.9
- - maxilar (crónico) J32.0
- - paranasal (crónico) (nasal) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- - venoso intracraneal (cualquiera) G06.2
- sien L02.2
- sigmoide K63.0
- sitio(s) especificado(s) NCOP L02.8
- - amebiano A06.8
- subaponeurótico epicraneano L02.8
- subaracnoideo G06.2
- - cerebral G06.0
- - médula espinal G06.1
- subareolar (*ver también* Absceso, mama) N61
- - puerperal, postparto O91.1
- subcecal K35.1
- subcutáneo NCOP L02.9
- subdiafragmático K65.0
- subdorsal L02.2
- subdural G06.2
- - cerebral G06.0
- - médula espinal G06.1
- subfrénico (*ver también* Absceso, peritoneo) K65.0
- - consecutivo a procedimiento T81.4
- subhepático - *ver* Absceso, peritoneo
- sublingual K12.2
- submamario - *ver* Absceso, mama N61
- submandibular (espacio) (región) (triángulo) K12.2
- submaxilar (región) L02.0
- submentoniano L02.0
- subpectoral L02.2
- subperióstico - *ver* Absceso, hueso M86.8
- suburetral N34.0
- sudoríparo L74.8
- supraclavicular (fosa) L02.4
- suprapelviano (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
- suprapubiano L02.2
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.8
- supurativo NCOP L02.9
- sutura T81.4
- tabique
- - nasal J34.0
- - rectovaginal K61.1
- talón L02.4
- tecal M65.0
- tejido conjuntivo NCOP L02.9
- temporal (región) L02.0
- temporoesfenoidal, temporosfenoidal G06.0
- tendón (vaina) M65.0
- testículo N45.0
- timo (glándula) E32.1
- tiroides (glándula) E06.0
- tobillo L02.4
- tórax J86.9
- - con fístula J86.0
- - pared L02.2
- tráquea J39.8

Absceso—continuación

- trompa de falopio (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- tronco L02.2
- tubario (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- tuberculoso - *ver* Tuberculosis, absceso
- tuboovárico (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- túnica vaginal N49.1
- umbilical NCOP L02.2
- - recién nacido P38
- uña (crónico) (con linfangitis) L03.0
- uretra, uretral (glándula) N34.0
- útero, uterino (pared) (*ver también* Endometritis) N71.9
- - cuello (*ver también* Cervicitis) N72
- - ligamento (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- úvula K12.2
- vagina (pared) (*ver también* Vaginitis) N76.0
- vaginorrectal (*ver también* Vaginitis) N76.0
- válvula pilórica K29.1
- vejiga (pared) N30.8
- vértebra, vertebral (columna) (tuberculoso) A18.0† M49.0*
- - no tuberculoso M46.2
- vesical N30.8
- vesícula
- - biliar (*ver también* Colecistitis, aguda) K81.0
- - seminal N49.0
- vías
- - biliares (*ver también* Colecistitis) K83.8
- - lagrimales H04.3
- - respiratorias superiores J39.8
- - vítreo H44.0
- von Bezold, de H70.0
- vulva N76.4
- - cuando complica el embarazo O23.5

Absintemia, absintismo F19.-

Absorción

- almidón, trastorno de la K90.4
- droga (*ver también* Reacción, droga) T88.7
- - medicinal NCOP T88.7
- - - a través de la placenta (que afecta al feto o al recién nacido) (antineoplásicas) (citotóxicas) P04.1
- - - - anestésico o analgésico obstétrico P04.0
- - - que causa dependencia (drogadicción)
- - - a través de la placenta (que afecta al feto o al recién nacido) P04.4
- - - - sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo O35.5
- grasas, trastorno de la K90.4
- - pancreática K90.3
- hidratos de carbono, trastorno de la K90.4
- lactosa, defecto de la - *ver* Intolerancia, lactosa

- proteínas, trastornos de la K90.4
- pus o materias sépticas, general - *ver* Septicemia
- sustancia
- - nociva - *ver* Absorción, sustancia, química
- - química T65.9
- - - a través de la placenta (que afecta al feto o al recién nacido) P04.8
- - - - ambiental P04.6
- - - - anestésico o analgésico obstétrico P04.0
- - - - nutricional P04.5
- - - - sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo O35.5
- - - especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - tóxica - *ver* Absorción, sustancia, química
- urémica - *ver* Uremia
- Abstinencia, síntomas o síndrome de**
- alcohol F10.3
- - con delirio F10.4
- droga - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .3
- - con delirio, cuarto carácter .4
- - en recién nacido de madre dependiente P96.1
- estado de - *ver* Estado, abstinencia
- Abulia R68.8**
- Abuso (de) (del) (sin dependencia)**
- adulto NCOP T74.8
- alcohol F10.1
- - asesoría y vigilancia Z71.4
- - historia personal de (ya no presente) Z86.4
- - rehabilitación, medidas de Z50.2
- analgésicos F55
- antiácidos F55
- antidepresivos F55
- drogas (psicoactivas) F19.1
- - alucinógenos F16.1
- - anfetamina (tipo) F15.1
- - ansiolíticos F13.1
- - asesoría y vigilancia Z71.5
- - barbitúricos F13.1
- - cafeína F15.1
- - cannabis, cannabinoides F12.1
- - cocaína (tipo) F14.1
- - especificada NCOP F19.1
- - estimulantes NCOP F15.1
- - fenciclidina (PCP) (o sustancia relacionada) F19.1
- - hashish F12.1
- - hipnóticos F13.1
- - historia personal de (ya no presente) Z86.4
- - inhalantes F18.1
- - LSD F16.1
- - marihuana, marihuana, marijuana F12.1
- - mezcladas F19.1

Abuso—continuación

- drogas—*continuación*
- – morfina (tipo) F11.1
- – opio, opiáceos, opioides F11.1
- – rehabilitación, medidas de Z50.3
- – sedantes F13.1
- – tranquilizantes F13.1
- esteroides F55
- físico (adulto) (niño) T74.1
- hierbas o remedios autóctonos (populares) F55
- hormonas F55
- laxantes F55
- niño T74.9
- – especificado NCOP T74.8
- – físico, problemas relacionados con Z61.6
- – sexual, problemas relacionados con
 - – – persona del hogar Z61.4
 - – – persona fuera del hogar Z61.5
- psicológico (adulto) (niño) T74.3
- sexual (adulto) (niño) T74.2
- solventes F18.1
- sustancia
 - – psicoactiva especificada NCOP F19.1
 - – que no produce dependencia F55
 - – – drogas psicoactivas F55
- tabaco, F17.1
- – asesoría y vigilancia Z71.6
- – historia personal de (ya no presente) Z86.4
- tabaco, rehabilitación, medidas de Z50.8
- vitaminas F55
- Acalasia (cardias) (esófago) K22.0**
- congénita NCOP Q39.5
- esfinteriana NCOP K59.8
- píloro (congénita) (hipertrofica) Q40.0
- Acalculia R48.8**
- del desarrollo F81.2
- Acantamebiasis, acantamoeba (con) B60.1**
- conjuntivitis B60.1† H13.1*
- queratoconjuntivitis B60.1† H19.2*
- Acanthocheilonema (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4**
- Acantocefalosis B83.8**
- Acantocitosis E78.6**
- Acantolisis L11.9**
- bullosa Q81.8
- Acantoma maligno (M8070/3) – ver Tumor, maligno**
- Acantoqueilonemiasis B74.4**
- Acantosis (adquirida) (nigricans) L83**
- congénita (benigna) Q82.8
- lengua K14.3
- seboreica L82
- Acardia Q89.8**
- Acardiacus amorphus Q89.8**
- Acariasis, acaridiasis NCOP B88.0**
- escabiosis B86
- Ácaro – ver estado patológico**
- Acarodermatitis (urticarioides) B88.0†**
- L99.8*

Acarofobia F40.2

- Acatalasemia, acatalasia E80.3**
- Acceso (convulsivo) R56.8**
- epiléptico – *ver* Epilepsia
- Accesorio(a)**
- conducción aurículo-ventricular I45.6
- órgano o aparato – *ver* Supernumerario
- Accidente**
- aborto – *ver* Aborto, espontáneo
- cardíaco (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- cardiovascular (*ver también* Enfermedad, cardiovascular) I51.6
- cerebral (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- cerebrovascular (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- coronario (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- craneovascular (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- de la madre, durante el embarazo, que afecta al feto o al recién nacido P00.5
- nacimiento – *ver* Traumatismo, nacimiento
- profiláctico o terapéutico – *ver* Complicaciones del procedimiento en cuestión
- vascular (encefálico) (agudo) – *ver* Enfermedad, cerebrovascular, aguda
- Acción, corazón**
- irregular I49.9
- – psicógena F45.3
- trastorno I49.9
- Accretio cordis I31.0**
- Acedia R12**
- Acefalia, acefalismo, acéfalo Q00.0**
- Acefalobraquia (monstruo) Q89.8**
- Acefalogastría Q89.8**
- Acefaloquiria (monstruo) Q89.8**
- Acefalostomía (monstruo) Q89.8**
- Acefalotoracia Q89.8**
- Aceleración de la conducción auriculoventricular I45.6**
- Acetábulo poco profundo M24.8**
- Acetonemia R79.8**
- diabética (sin coma) – *ver* E10–E14, cuarto carácter .1
- – con coma, cuarto carácter .0
- Acetouria R82.4**
- Acidemia E87.2**
- arginosuccínica E72.2
- fetal – *ver* Sufrimiento fetal
- isovalérica E71.1
- metilmalónica E71.1
- pipecólica E71.3
- propiónica E71.1
- Acidez R12**
- gástrica (elevada) (disminuida) K31.8
- – psicógena F45.3

Acortamiento—continuación

- tibial anterior (tendón) M67.1
- uretra N36.8
- úvula (congénito) Q38.5
- vagina (congénito) Q52.4
- Acosta, enfermedad o síndrome de** T70.2
- Acostumbramiento a drogas – ver**
Dependencia, drogas
- Acrania (monstruo)** Q00.0
- Acreción en los dientes** K03.6
- Acroasfixia crónica** I73.8
- Acrocefalia** Q75.0
- Acrocefalopolisindactilia, acrocefalopolisindactilia (Apert)** Q87.0
- Acrocianosis** I73.8
- recién nacido P28.2
- Acrodermatitis** L30.8
- atrófica (crónica) L90.4
- continua, Hallopeau, perstans, pustulosa, recalcitrante L40.2
- enteropática (hereditaria) E83.2
- popular infantil L44.4
- Acrodonia** T56.1
- Acrofobia** F40.2
- Acroma cutis** L80
- Acromatopsia (adquirida) (congénita)**
H53.5
- Acromegalia** E22.0
- con artropatía E22.0† M14.5*
- Acromia congénita** E70.3
- Acromicria** Q79.8
- Acropaquiderma** Q82.8
- Acroparestesia (simple, tipo de Schultze) (vasomotora, tipo Nothnagel)** I73.8
- Acroqueratosis verrugosa** Q82.8
- Acroscleriasis, acroscleroderma, acrosclerosis (ver también Escleroderma)**
M34.8
- Acrospiroma ecrico (M8402/0) – ver**
Tumor, piel, benigno
- Actinobacilosis, actinobacillus** A28.8
- Actinomicetoma** B47.1
- Actinomicosis, actinomicótico** A42.9
- abdominal, gastrointestinal A42.1
- cervicofacial A42.2
- con neumonía A42.0† J17.0*
- cutánea A42.8
- pulmonar A42.0
- septicemia A42.7
- sitio especificado NCOP A42.8
- Actinomyces israelii (infección) – ver**
Actinomicosis
- Actinoneuritis** G62.8
- Actividad en pandilla sin trastorno psiquiátrico manifiesto** Z03.2
- Actos e ideas obsesivos mixtos** F42.2
- Acumulación de secreción prostática**
N42.8

Adamantinoblastoma, adamantinoma, adamantoblastoma (M9310/0) – ver
Ameloblastoma

Adams-Stokes(-Morgagni), enfermedad o síndrome de I45.9

Adaptación, reacción de (ver también
Reacción, adaptación) F43.2

Addison

- anemia de D51.0
- enfermedad de (bronceada) E27.1
- – tuberculosa A18.7† E35.1*
- queloide de L94.0

Addison-Schilder (adrenoleucodistrofia)
E71.3

Adencia (completa) (parcial) (ver también
Ausencia, diente) K00.0

Adenitis (ver también Linfadenitis) I88.9

- aguda, sitio no especificado L04.9
- axilar I88.9
- – aguda L04.2
- – crónica o subaguda I88.1
- cervical I88.9
- – aguda L04.0
- – crónica o subaguda I88.1
- chancro blando (bacilo de Ducrey) A57
- crónica, sitio no especificado I88.1
- epidémica aguda B27.0
- escrofulosa, estrumosa (tuberculosa)
A18.2
- ganglio o nódulo linfático, excepto los
mesentéricos I88.9
- – aguda L04.9
- – crónica o subaguda I88.1
- gangrenosa L04.9
- glándula (de)
- – Bartholin N75.8
- – bulbouretral (ver también Uretritis)
N34.2
- – Cowper (ver también Uretritis) N34.2
- – parótida (supurativa) K11.2
- – salival (cualquiera) (recurrente)
(supurativa) K11.2
- – Skene (ver también Uretritis) N34.2
- – sublingual, submandibular, submaxilar
(supurativa) K11.2
- – uretral (ver también Uretritis) N34.2
- gonorreica NCOP A54.8
- infecciosa (aguda) (epidémica) B27.0
- ingle, inguinal I88.9
- aguda L04.1
- – crónica o subaguda I88.1
- mesentérica (aguda) (crónica) (no
específica) (subaguda) I88.0
- debida a *Pasteurella multocida*
(pasteurella séptica) A28.0
- subaguda, sitio no especificado I88.1
- tuberculosa (ver también Tuberculosis,
ganglios linfáticos) A18.2

Adenoacantoma (M8570/3) – *ver* Tumor, maligno

Adenoameloblastoma (M9300/0) (maxilar inferior) D16.5

– maxilar superior (hueso) D16.4

Adenocarcinoma (M8140/3) – *ver también* Tumor, maligno

Nota – La lista de adjetivos modificativos que aparece a continuación no es completa. Si alguna descripción de adenocarcinoma no aparece en esta lista, se deberá usar el código del carcinoma que tenga la misma descripción. Por consiguiente el “adenocarcinoma acidófilo-basófilo mixto” se debe codificar igual que el “carcinoma acidófilo-basófilo mixto”, que aparece en la lista bajo “Carcinoma”.

Las variedades morfológicas de adenocarcinoma de la lista siguiente deben codificarse por sitio como “Tumor, por sitio, maligno”, excepto cuando se indique lo contrario.

- acidófilo (M8280/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – no especificado C75.1
- acinoso (M8550/3)
- alveolar (M8251/3) *ver* Tumor, pulmón, maligno
- apocrino (M8401/3)
- – in situ (M8140/2) – *ver* Tumor, por sitio, in situ
- – mama – *ver* Tumor, mama, maligno
- – sitio
- – – especificado NCOP – *ver* Tumor, piel, maligno
- – – no especificado C44.9
- basocelular (M8147/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – no especificado C75.1
- bronquiolar, bronquioloalveolar (M8250/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- canalicular (M8500/3)
- – infiltrante (M8500/3)
- – – con enfermedad de Paget (M8541/3) – *ver* Tumor, mama, maligno
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado (hombre o mujer) C50.9
- células

- – acínicas (M8550/3)
- – claras (tipo mesonefroide) (M8310/3)
- – claroacuosas (M8322/3) C75.0
- – en anillo de sello (M8490/3)
- – granulares (M8320/3)
- – Hurthle (M8290/3) C73
- – islotes de Langerhans (M8150/3)
- – – páncreas C25.4
- – – sitio
- – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C25.4
- – – y exocrino, mixto (M8154/3)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C25.9
- – mixtas (M8323/3)
- – mucoides (M8300/3)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C75.1
- – renales (M8312/3) C64
- ceruminoso (M8420/3) C44.2
- coloide (M8480/3)
- con
- – carcinoma – *ver* Adenocarcinoma, y, carcinoma
- – metaplasia (de)
- – – apocrina (M8573/3)
- – – cartilaginosa (y ósea) (M8571/3)
- – – células fusiformes (M8572/3)
- – – escamosa (M8570/3)
- – – ósea (y cartilaginosa) (M8571/3)
- – corteza suprarrenal (M8370/3) C74.0
- cromóforo (M8270/3) C75.1
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – no especificado C75.1
- diseminación superficial (M8143/3)
- embrionario (M9070/3)
- en
- – adenoma
- – – polipoide (M8210/3)
- – – tubular (M8210/3)
- – – tubulovelloso (M8263/3)
- – – velloso (M8261/3)
- – pólipo (adenomatoso) (M8210/3)
- – – múltiple (M8221/3)
- – poliposis adenomatosa del colon (M8220/3) C18.9
- endometriode (M8380/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – no especificado
- – – – femenino C56
- – – – masculino C61

Adenocarcinoma—continuación

- eosinófilo (M8280/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - no especificado C75.1
- - - escleroso (M8141/3)
- - esclerosante no encapsulado (M8350/3) C73
- - faneras (M8390/3)
- - piel C44.9
- - folicular (M8330/3)
- - bien diferenciado (puro) (M8331/3) C73
- - moderadamente diferenciado (M8332/3) C73
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - no especificado C73
- - - - trabecular (M8332/3) C73
- - - y papilar (M8340/3) C73
- - gelatinoso (M8480/3)
- - glándula sudorípara (M8400/3) - *ver* Tumor, piel, maligno
- - in situ (M8140/2) - *ver también* Tumor, por sitio, in situ
- - en
- - - adenoma (polipoide) (tubular) (M8210/2)
- - - - tubulovelloso (M8263/2)
- - - - - velloso (M8261/2)
- - - mama D05.9
- - infiltrante, canalicular (M8500/3)
- - con enfermedad de Paget (M8541/3) - *ver* Tumor, mama, maligno
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - no especificado (hombre o mujer) C50.9
- - inflamatorio (M8530/3)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - no especificado (hombre o mujer) C50.9
- - - intracanalicular (no infiltrante) (M8500/2)
- - - mama D05.1
- - - papilar (M8503/2)
- - - con invasión (M8503/3) C50.-
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C50.9
- - - - mama D05.1
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, in situ
- - - - - no especificado C50.9
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, in situ
- - - - no especificado D05.1

- intraquístico (papilar) (M8504/3)
- lobular (M8520/3)
- - in situ (M8520/2)
- - - mama D05.0
- - - sitio
- - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, in situ
- - - - no especificado D05.0
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - no especificado (hombre o mujer) C50.9
- - medular (M8510/3)
- - mesonéfrico (M9110/3)
- - mucinoso (M8480/3)
- - mucoside, mucoso (M8480/3) - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - oncocítico, oxifílico (M8290/3)
- - papilar (M8260/3)
- - intracanalicular (no infiltrante) (M8502/2)
- - - con invasión (M8503/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C50.9
- - - - mama D05.1
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, in situ
- - - - - no especificado D05.1
- - - seroso (M8460/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - y folicular (variante) (M8340/3) C73
- - papiloquístico (M8450/3)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - no especificado C56
- - - productor (secretor) de mucina (M8481/3)
- - - sebáceo (M8410/3) - *ver* Tumor, piel, maligno
- - - seroso (M8441/3) - *ver también* Tumor, por sitio, maligno
- - - papilar (M8460/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - seudomucinoso (M8470/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - tipo
- - - - cilindroide (M8200/3)
- - - - conducto biliar (M8160/3) C22.1
- - - - hígado C22.1

Adenocarcinoma—*continuación*

- tipo—*continuación*
- – conducto biliar—*continuación*
- – – sitio
- – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C22.1
- – difuso (M8145/3)
- – – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C16.9
- – intestinal (M8144/3)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C16.9
- trabecular (M8190/3)
- tubular (M8211/3)
- vellosa (M8262/3)
- y
- – carcinoide, combinado (M8244/3)
- – carcinoma
- – – de células escamosas, mixto (M8560/3)
- – – epidermoide, mixto (M8560/3)

Adenofibroma (M9013/0)

- células claras (M8313/0) – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- endometrioide (M8381/0) D27
- – malignidad límite o dudosa (M8381/1) D39.1
- – maligno (M8381/3) C56
- mucinoso (M9015/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D27
- próstata N40
- seroso (M9014/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D27
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D27

Adenofibrosis, mama N60.2

Adenoides – *ver* estado patológico J35.9

Adenoiditis (crónica) J35.0

– aguda J03.9

Adenolinfoma (M8561/0)

- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – no especificado D11.9

Adenolipoma (M8324/0) – *ver* Tumor, por sitio, benigno

Adenolipomatosis, Launois-Bensaude E88.8

Adenoma (M8140/0) – *ver también* Tumor, benigno

Nota – Las variedades morfológicas de adenoma de la lista siguiente deben codificarse por sitio como “Tumor, por sitio, benigno”, excepto cuando se indique contrario.

- acidófilo (M8280/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D35.2
- acidófilo-basófilo, mixto (M8281/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D35.2
- acinar (célula) (M8550/0)
- adrenal – *ver* Adenoma, suprarrenal
- alveolar (M8251/0) D14.3
- apéndice cutáneo (M8390/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
- apocrino (M8401/0)
- – mama D24
- – sitio
- – – especificado NCOP – *ver* Tumor, piel, benigno
- – – no especificado D23.9
- basófilo (M8300/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D35.2
- bronquial (M8140/1) D38.1
- carcinoide (M8240/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- – cilindroide (M8200/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- canalicular (M8503/0)
- células (de)
- – acínicas (M8550/0)
- – alfa (M8152/0)
- – – páncreas D13.7
- – – sitio
- – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – – no especificado D13.7
- – basales (M8147/0) D11.9
- – beta (M8151/0)
- – – páncreas D13.7
- – – sitio
- – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – – no especificado D13.7
- – claras (M8310/0)
- – claroacuosas (M8322/0) D35.1
- – hepáticas (M8170/0) D13.4
- – Hurthle (M8290/0) D34
- – islotes (de Langerhans) (M8150/0)
- – – páncreas D13.7
- – – sitio

Adenoma—*continuación*

- células—*continuación*
- - islotes—*continuación*
- - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D13.7
- - - mixtas (M8323/0)
- - mucoides (M8300/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D35.2
- - principales (M8321/0) D35.1
- - Sertoli (M8640/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado
- - - - - femenino D27
- - - - - masculino D29.2
- - ceruminoso (M8420/0) D23.2
- - coloide (M8334/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D34
- - - conducto (de)
- - - biliar (M8160/0) D13.4
- - - común D13.5
- - - extrahepático D13.5
- - - intrahepático D13.4
- - - sitio
- - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D13.4
- - - Wolff (M9110/0)
- - cromóforo (M8270/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D35.2
- - - embrionario (M8191/0)
- - - endocrino múltiple (M8360/1)
- - - sitio
- - - - dos o más especificados D44.8
- - - - no especificado D44.8
- - - - único especificado - *ver* Tumor, por sitio, comportamiento incierto
- - - endometriode (M8380/0) - *ver también* Tumor, benigno
- - - malignidad límite o dudosa (M8380/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - eosinófilo (M8280/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D35.2
- - - fetal (M8333/0)
- - - sitio

- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D34
- - - folicular (M8330/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D34
- - - glándula sudorípara (M8400/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- - - hepatocelular (M8170/0) D13.4
- - - macrofolicular (M8334/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D34
- - - - maligno (M8140/3) - *ver* Tumor, maligno
- - - - mesonéfrico (M9110/0)
- - - - microfolicular (M8333/0)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado D34
- - - - - microquístico (M8202/0)
- - - - - páncreas D13.7
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado D13.7
- - - - - monomórfico (M8146/0)
- - - - - mucinoso (M8480/0)
- - - - - negro (M8372/0) D35.0
- - - - - oncocítico, oxifílico (M8290/0)
- - - - - papilar (M8260/0) - *ver también* Tumor, benigno
- - - - - ecrino (M8408/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- - - - - intraquístico (M8504/0)
- - - - - papilotubular (M8263/0)
- - - - - pezón (M8506/0) D24
- - - - - pleomórfico (M8940/0)
- - - - - carcinoma, en (M8941/3) - *ver* Tumor, glándula salival, maligno
- - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - - no especificado C08.9
- - - - - polipoide (M8210/0)
- - - - - adenocarcinoma in situ, en (M8210/2) - *ver* Tumor, in situ
- - - - - adenocarcinoma, en (M8210/3) - *ver* Tumor, maligno
- - - - - próstata N40
- - - - - sebáceo (glándula) (M8410/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- - - - - suprarrenal (corteza) (M8370/0) D35.0
- - - - - células

Adenoma—continuación

- suprarrenal—continuación
- - - células—continuación
- - - - - claras (M8373/0) D35.0
- - - - - compactas (M8371/0) D35.0
- - - - - glomerulosas (M8374/0) D35.0
- - - - - mixtas (M8375/0) D35.0
- - variante células hiperpigmentadas (M8372/0) D35.0
- testicular (M8640/0)
- - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado
- - - - - - - femenino D27
- - - - - - - masculino D29.2
- trabecular (M8190/0)
- tubular (M8211/0) - *ver también* Tumor, benigno
- - adenocarcinoma en (M8210/3) - *ver* Tumor, maligno
- - adenocarcinoma in situ en (M8210/2) - *ver* Tumor, in situ
- - de Pick (M8640/0)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado
- - - - - - - femenino D27
- - - - - - - masculino D29.2
- tubulovelloso (M8263/0)
- - adenocarcinoma en (M8263/3) - *ver* Tumor, maligno
- - adenocarcinoma in situ en (M8263/2) - *ver* Tumor, in situ
- - velloglandular (M8263/0)
- - velloso (M8261/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - adenocarcinoma en (M8261/3) - *ver* Tumor, maligno
- - adenocarcinoma in situ en (M8261/2) - *ver* Tumor, in situ
- Adenomatosis** (M8220/0)
- colon D12.6
- endocrina (múltiple) (M8360/1)
- - - sitio(s)
- - - - - dos o más especificados D44.8
- - - - - no especificado D44.8
- - - - - único especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- erosiva del pezón (M8506/0) D24
- pluriendocrina (M8360/1) - *ver* Adenomatosis, endocrina múltiple
- pulmonar (M8250/1) D38.1
- - maligna (M8250/3) - *ver* Tumor, pulmón, maligno
- - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D12.6

Adenomegalia (ganglio linfático) R59.9

- generalizada R59.1
- localizada (cualquier sitio) R59.0
- sifilítica (secundaria) A51.4
- traqueobronquial R59.0
- - - tuberculosa A16.3
- - - - - progresiva, primaria A16.7
- - - - - confirmada bacteriológica e histológicamente A15.7
- tuberculosa - *ver* Tuberculosis, ganglios linfáticos
- Adenomioma** (M8932/0) - *ver también* Tumor, benigno
- próstata N40
- Adenomiosis** N80.0
- Adenomixoma** - *ver* Tumor, benigno
- Adenopatía (ganglio linfático)** - *ver* Adenomegalia
- Adenosarcoma** (M8960/3) - *ver* Tumor, por sitio, maligno C64
- Adenosclerosis** I88.8
- Adenosis (esclerosante) de la mama** N60.2
- Adenovirus como causa de enfermedades clasificadas en otra parte** B97.0
- Adherencia(s) (postinfecciosa(s))**
- abdominal (pared) (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- amnios al feto O41.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.8
- ángulo sigmoideo (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- apéndice K38.8
- articulación M24.8
- - rodilla M23.8
- asa sigmoidea (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- cardíaca I31.0
- - reumática I09.2
- cervicovaginal N88.1
- - congénita Q52.8
- - postparto O90.8
- - - antigua N88.1
- cicatriz (piel) L90.5
- ciego (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- clítoris N90.8
- colédoco K83.8
- colon (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- conducto
- - biliar (común) (hepático) K83.8
- - cístico K82.8
- - raquídeo G96.1
- congénita(s) - *ver también* Malformación, por sitio
- - - dedos (del, de la)
- - - - - mano Q70.0

Adherencia(s)—*continuación*

- congénita(s)—*continuación*
- – dedos—*continuación*
- – – pie Q70.2
- – epiplón u omento, anómala Q43.3
- – lengua (a encía o techo de la boca) Q38.3
- – peritoneales Q43.3
- conjuntiva (adquiridas) H11.2
- – congénitas Q15.8
- corazón I31.0
- – reumáticas I09.2
- cordón espermático (adquiridas) N50.8
- – congénitas Q55.4
- córnea H17.0
- cuello uterino N88.1
- – con trauma obstétrico presente O71.3
- cuerpo ciliar H21.5
- debida a cuerpo extraño – *ver* Cuerpo extraño
- diafragma (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- duodeno (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- epidídimo N50.8
- epidural – *ver* Adherencias, meninges
- epiglotis J38.7
- epiplón (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- estómago (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- globo del ojo H44.8
- hígado K66.0
- hombro (articulación) M75.0
- íleon, ileocecal (válvula) (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- intestino (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- – con obstrucción K56.5
- intraabdominal (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- iris NCOP H21.5
- – a injerto de córnea T85.8
- labios (mayores) (menores) de la vulva (congénita) Q52.5
- lengua, congénitas (a encía o paladar) Q38.3
- mediastino J98.5
- meninges (cerebrales) (espinales) G96.1
- – congénitas Q07.8
- – tuberculosa A17.0† G01*
- mesentéricas (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- músculo ocular H50.6
- nasal (tabique) (a cornetes) J34.8
- nervio ciático G57.0
- omento o epiplón (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- ovario N73.6
- – congénitas (al ciego, al riñón o al epiplón) Q50.3
- parováricas N73.6

- párpado H02.5
- pelvianas (peritoneales)
- – femeninas N73.6
- – masculinas (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- – postparto (antiguas) N73.6
- – tuberculosas A18.1† N74.1*
- pene a escroto (congénitas) Q55.8
- periapendiculares (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- pericardio I31.0
- – focal I31.8
- – reumáticas I09.2
- – tuberculosas A18.8† I32.0*
- pericolecísticas K82.8
- perigástricas (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- periováricas N73.6
- periprostáticas N42.8
- perirrectales (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- perirrenales N28.8
- peritoneo, peritoneal K66.0
- – al útero N73.6
- – con obstrucción (intestinal) K56.5
- – congénita Q43.3
- – pelviana, femenina (postparto) N73.6
- – – postprocedimiento N99.4
- peritubáricas N73.6
- periureteral N28.8
- periuterinas N73.6
- perivivesicales N32.8
- perivesicular (vesícula seminal) N50.8
- piloro, pilórica (*ver también* Adherencia, peritoneo) K66.0
- placenta (con hemorragia) O72.0
- – sin hemorragia O73.0
- pleura, pleuríticas J94.8
- – tuberculosas A16.5
- – pleuropericárdicas J94.8
- postoperatorias
- – con obstrucción K91.3
- – debida a cuerpo extraño dejado en la herida T81.5
- – pelvipitoneal N99.4
- – vagina N99.2
- postparto, antiguas (vulva o perineo) N90.8
- prepucio, prepuciales N47
- pulmonares J98.4
- subescapular M75.0
- tendinitis M65.8
- – hombro M75.0
- testículo N50.8
- tráquea J39.8
- tuboováricas N73.6
- túnica vaginal N50.8
- útero (a la pared abdominal) N73.6
- – interna N85.8
- vagina (crónica) N89.5
- – postoperatoria N99.2

Adherencia(s)—*continuación*

– vejiga (esfínter) N32.8

– vesícula

– – biliar K82.8

– – seminal N50.8

– vítreo (humor o cuerpo) H43.8

– vulva N90.8

Adiasporomicosis B48.8

Adicción – *ver* Dependencia

Adie(-Holmes), pupila o síndrome de H57.0

Adiestramiento ortóptico Z50.6

Adinamia episódica hereditaria G72.3

Adiponecrosis neonatorum P83.8

Adiposidad, adiposis (*ver también* Obesidad) E66.9

– cardíaca (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5

– cerebral E23.6

– dolorosa E88.2

– localizada E65

Administración profiláctica

– agentes quimioterapéuticos NCOP Z29.2

– antibióticos Z29.2

– inmunoglobulina (gammaglobulina) Z29.1

– sueros inmunes (gammaglobulina) Z29.1

– vacuna – *ver* Vacunación, profiláctica

Admisión para

– aislar al individuo después del contacto con una enfermedad infecciosa Z29.0

– observación – *ver* Observación

– proteger al individuo del ambiente que lo rodea Z29.0

– remoción profiláctica de órgano Z40.0

Adormecimiento, piel R20.1

Adrenalismo tuberculoso A18.7† E35.1*

Adrenalitis, adrenitis E27.8

– autoinmune E27.1

– meningocócica hemorrágica A39.1† E35.1*

Adrenarquía prematura E27.0

Adrenoleucodistrofia (Addison-Schilder)

E71.3

Aeración imperfecta del pulmón del recién nacido P28.1

Aerobulosis T70.3

Aerocele – *ver* Embolia, gaseosa

Aerodontalgia T70.2

Aeroembolismo T70.3

Aerofagia (psicógena) F45.3

Aerogenes capsulatus, infección por A48.0

Aeroneurosis T70.2

Aeroplano, mareo de T75.3

Aerosinusitis T70.1

Aerotitis, aerootitis media T70.0

Afagia R63.0

– psicógena F50.1

Afaquia (adquirida) H27.0

– congénita Q12.3

Afasia (amnésica) (global) (nominal) (semántica) (sintáctica) R47.0

– adquirida con epilepsia (de Landau-Kleffner) F80.3

– debida a

– – autismo – *ver* Categorías F84.0–F84.1

– – trastornos desintegrativos de la infancia – *ver* Categorías F84.2–F84.3

– del desarrollo (tipo receptivo) (de Wernicke) F80.2

– – tipo expresivo F80.1

– progresiva aislada G31.0

– sensitiva F80.2

– sifilítica terciaria A52.1† G94.8*

– urémica N19

– Wernicke, de (del desarrollo) F80.2

Afección – *ver también* Enfermedad

– alveolar, alveoloparietal J84.0

– cicatricial de la piel L90.5

– de la madre que afecta al feto o al recién nacido P00.9

– – albuminuria P00.1

– – amniotitis, corioamniotitis, membranitis, placentitis P02.7

– – anestesia o analgesia P04.0

– – atrofia amarilla aguda del hígado P00.8

– – cirugía no relacionada con el embarazo actual P00.6

– – – útero u órganos pélvicos (previa) P03.8

– – – complicación del embarazo NCOP P01.9

– – – desnutrición P00.4

– – – diabetes mellitus (afecciones en E10–E14) P70.1

– – – eclampsia P00.0

– – – enfermedad NCOP P00.9

– – – – circulatoria (afecciones en I00–I99, Q20–Q28) P00.3

– – – – corazón

– – – – – congénita (afecciones en Q20–Q24) P00.3

– – – – – reumática (crónica) (afecciones en I05–I09) P00.3

– – – – – glomerular P00.1

– – – – – infecciosa o parasitaria (afecciones en A00–B99) P00.2

– – – – – renal o insuficiencia P00.1

– – – – – respiratoria (afecciones en J00–J99, Q30–Q34) P00.3

– – – – – tracto urinario (afecciones en N00–N39) P00.1

– – – – – especificada NCOP P00.8

– – – – – estenosis o estrechez de la vagina P03.8

– – – – – exposición a sustancias químicas ambientales P04.6

– – – – – hemorragia (accidental) (anteparto) del embarazo P02.1

– – – – – hepatitis aguda, maligna o subaguda P00.8

– – – – – hiperemesis (gravídica) P01.8

– – – – – hipertensión (afecciones en O10–O11, O13–O16) P00.0

– – – – – infección P00.2

– – – – – localizada NCOP P00.8

Afección—continuación

- de la madre que afecta al feto o al recién nacido—*continuación*
- - infección—*continuación*
- - - tracto genital NCOP P00.8
- - - influenza P00.2
- - - manifiesta en el niño P35.8
- - - insuficiencia renal P00.1
- - - lesión (afecciones en S00–T79) P00.5
- - - lupus eritematoso sistémico P00.8
- - - muerte P01.6
- - - necrosis
- - - - cortical del riñón P00.1
- - - - del hígado P00.8
- - - nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis (afecciones en N00–N08) P00.1
- - - operación no relacionada con el embarazo actual P00.6
- - - útero u otro órgano pelviano P03.8
- - - paludismo (malaria) P00.2
- - - - cuando se manifiesta en el lactante o en el feto P37.4
- - - - - por *P. falciparum* P37.3
- - - pérdida de sangre del embarazo P02.1
- - - pielitis o pielonefritis P00.1
- - - preeclampsia P00.0
- - - procedimiento (no relacionado con el embarazo actual)
- - - - no quirúrgico P00.7
- - - - quirúrgico P00.6
- - - - proteinuria P00.1
- - - - quimioterapia antineoplásica P04.1
- - - - rubéola (afecciones en B06) P00.2
- - - - - cuando se manifiesta en el lactante o en el feto P35.0
- - - - sífilis (afecciones en A50–A53) P00.2
- - - - - cuando se manifiesta en el lactante o en el feto A50.0
- - - - sustancias nocivas transmitidas a través de la leche materna o la placenta P04.9
- - - - - especificada NCOP P04.8
- - - - - toxemia (del embarazo) P00.0
- - - - - toxoplasmosis (afecciones en B58.–) P00.2
- - - - - - cuando se manifiesta en el lactante o en el feto P37.1
- - - - - transmisión de sustancias químicas a través de la placenta P04.8
- - - - - trastorno nutricional (afecciones en E40–E64) P00.4
- - - - - traumatismo (afecciones en S00–T79) P00.5
- - - - - tromboflebitis P00.3
- - - - - uremia P00.1
- - - - - uso de
- - - - - - alcohol P04.3
- - - - - - droga citotóxica P04.1
- - - - - - tabaco P04.2
- - - - - - vagina septada P03.8
- - - - - vómito (pernicioso) (persistente) (vicioso) P01.8

- - - - - eritematosa L53.9
- - - - - especificada NCOP L53.8
- - - - - hemorrágica D69.9
- - - - - especificada NCOP D69.8
- - - - - globo ocular, degenerativa H44.5
- - - - - maxilares, inflamatoria K10.2
- - - - - piel, propia del feto y del recién nacido, especificada NCOP P83.8
- - - - - pleural J94.9
- - - - - especificada NCOP J94.8
- - - - - respiratoria – *ver* Trastorno, respiratorio
- Afemia** R47.0
- Afibrinogenemia** (*ver también* Defecto, coagulación) D68.8
- adquirida D65
- congénita D68.2
- en aborto, anteparto, embarazo ectópico o molar, parto, puerperio – *ver* Defecto, coagulación
- Alojamiento** – *ver también* estado patológico
- diente(s) K08.8
- epífisis M93.9
- Afonía** R49.1
- funcional (histérica) F44.4
- histérica F44.4
- orgánica R49.1
- psicógena F44.4
- Afta(s), aftosa** (*ver también* estado patológico) B37.9
- Bednar, de K12.0
- epizoóticas B08.8
- estomatitis recurrente (mayor) (menor) K12.0
- fiebre B08.8
- muguet B37.0
- oral B37.0
- úlcera (oral) (recurrente) K12.0
- - laringe J38.7
- - genitales NCOP
- - - femeninos N76.6
- - - masculinos N50.8
- - vaginal N77.1
- Agalactia** O92.3
- Agammaglobulinemia** D80.1
- adquirida (primaria) (secundaria) D80.1
- con
- - linfocitos B portadores de inmunoglobulina D80.1
- - - linfopenia D81.9
- - - congénita asociada al sexo D80.0
- - - de Bruton asociada con el cromosoma X D80.0
- - - - recesiva autosómica D80.0
- - - - tipo suizo D80.0
- - - - variable común (AVC gamma) D80.1
- Aganglioneosis (colon) (intestino)** Q43.1
- Agnesia, agénesis**
- adrenal (glándula) Q89.1
- ano, anal (conducto) Q42.3
- - con fístula Q42.2

Agenesia, agénesis—*continuación*

- antebrazo y mano Q71.2
- aorta Q25.4
- aparato
 - - circulatorio, parte NCOP Q28.9
 - - lagrimal (congénita) Q10.4
 - - urinario NCOP Q64.8
- apéndice Q42.8
- arteria (periférica) Q27.9
 - - cerebral Q28.3
 - - coronaria Q24.5
 - - especificada NCOP Q27.8
 - - pulmonar Q25.7
 - - umbilical Q27.0
- auditiva (conducto) (externa) Q16.1
- bazo Q89.0
- bronquio Q32.4
- cara
 - - huesos NCOP Q75.8
 - - parte especificada Q18.8
- carpo Q71.3
- cartílago Q79.9
 - - cricoides Q31.8
 - - laríngeo Q31.8
 - - tiroides Q31.8
- traqueal Q32.1
- cerebelo Q04.3
- cerebro Q00.0
 - - parte del Q04.3
- cérvix Q51.5
- ciego Q42.8
- cintura
 - - escapular (completa) (parcial) Q74.0
 - - pelviana (completa) (parcial) Q74.2
- clavícula Q74.0
- clítoris Q52.6
- cóccix Q76.4
- colon Q42.9
 - - parte especificada NCOP Q42.8
- columna vertebral Q76.4
- conducto
 - - biliar Q44.5
 - - deferente Q55.4
 - - eyaculatorio Q55.4
 - - lagrimal Q10.4
 - - seminal Q55.4
 - - corazón Q24.8
 - - válvula NCOP Q24.8
- cordón espermático Q55.4
- costilla Q76.6
- cráneo (huesos) Q75.8
 - - con
 - - - anencefalia Q00.0
 - - - encefalocele (*ver también* Encefalocele) Q01.9
 - - - hidrocefalia Q03.9
 - - - - con espina bífida Q05.4
 - - - microcefalia Q02
 - - cristalino Q12.3
 - - cúbito Q71.5

- cuello uterino Q51.5
- cuello, parte Q18.8
- cuerpo calloso Q04.0
- dedo(s) (completa) (parcial) (de la, del)
 - - mano Q71.3
 - - pie Q72.3
- diafragma (con hernia) Q79.1
- duodeno Q41.0
- encéfalo Q00.0
 - - parte de Q04.3
- epiglotis Q31.8
- escápula Q74.0
- escroto Q55.2
- esófago Q39.8
- esternón Q76.7
- estómago Q40.2
- fémur Q72.4
- gástrica Q40.2
- genital (órgano(s))
 - - femenina Q52.8
 - - - externa Q52.7
 - - - interna NCOP Q52.8
 - - masculina Q55.8
- glándula Q89.1
 - - endocrina NCOP Q89.2
 - - paratiroides Q89.2
 - - pituitaria Q89.2
 - - salival Q38.4
 - - suprarrenal Q89.1
 - - tiroides E03.1
 - - - cartílago Q31.8
- glotis Q31.8
- gonadal pura Q99.1
- hígado, hepática Q44.7
- himen Q52.4
- hipófisis Q89.2
- hueso NCOP Q79.9
- húmero Q71.8
- ileon Q41.2
- intestino (delgado) Q41.9
 - - grueso Q42.9
 - - - parte especificada NCOP Q42.8
- iris (fibras dilatadoras) Q13.1
- laberinto membranoso Q16.5
- labio Q38.0
- labios mayores o menores (vulva) Q52.7
- laringe Q31.8
- lengua Q38.8
- ligamento redondo Q52.8
- mama (con pezón presente) Q83.8
 - - con pezón ausente Q83.0
- mandíbula, maxilar K07.0
- mano (y dedos) (completa) (parcial) Q71.3
- meato óseo (oído) Q16.1
- médula espinal Q06.0
- mentón Q18.8
- metacarpo Q71.3
- metatarso Q72.3
- miembro(s) (completa) Q73.0

Agnesia, agénesis—*continuación*

- miembro(s)—*continuación*
- inferior(es) Q72.0
- – con pie presente Q72.1
- superior(es) Q71.0
- – con mano presente Q71.1
- músculo Q79.8
- extrínseco del ojo Q10.3
- ocular Q15.8
- nariz Q30.1
- nervio Q07.8
- ocular Q11.1
- oído Q16.9
- lóbulo Q17.8
- pabellón Q16.0
- ojo Q11.1
- anexos Q15.8
- oreja (pabellón) Q16.0
- órgano(s)
- de Corti Q16.5
- digestivos (completa) (parcial) NCOP Q45.8
- superior Q40.8
- o sitio no incluido en esta lista – *ver* Malformación, tipo especificado NCOP
- respiratorio NCOP Q34.8
- ovario Q50.0
- oviducto Q50.6
- páncreas Q45.0
- párpado Q10.3
- pelo Q84.0
- pene Q55.5
- pericardio Q24.8
- peroné Q72.6
- pestañas Q10.3
- pezón Q83.2
- pie (y dedos) (completa) (parcial) Q72.3
- pierna (y pie) Q72.2
- próstata Q55.4
- pulmón (cisura) (lóbulo) (bilateral) (unilateral) Q33.3
- punto lagrimal Q10.4
- radio Q71.4
- radiocubital Q71.8
- recto Q42.1
- con fístula Q42.0
- riñón, renal (parcial) Q60.2
- – bilateral Q60.1
- – unilateral Q60.0
- rótula Q74.1
- sacro Q76.4
- sistema
- nervioso, parte NCOP Q07.8
- osteomuscular NCOP Q79.8
- suprarrenal (glándula) Q89.1
- tabique
- entre aorta y arteria pulmonar Q21.4
- interauricular Q21.1
- interventricular Q20.4
- tarso Q72.3

- techo de la órbita Q75.8
- tendón Q79.8
- testículo Q55.0
- tibia Q72.5
- tibioperonea Q72.8
- timo (glándula) Q89.2
- tráquea (cartilago) Q32.1
- trompa de
- Eustaquio Q16.2
- Falopio Q50.6
- tubo digestivo (completa) (parcial) NCOP Q45.8
- superior Q40.8
- uña(s) Q84.3
- uréter Q62.4
- uretra Q64.5
- útero Q51.0
- úvula Q38.5
- vagina Q52.0
- válvula
- aórtica Q23.8
- mitral Q23.8
- pulmonar Q22.3
- vejiga Q64.5
- vena(s) (periférica(s)) Q27.9
- cava (inferior) (superior) Q26.8
- cerebral(es) Q28.3
- grandes Q26.8
- porta Q26.5
- pulmonar Q26.8
- vermis del cerebelo Q04.3
- vértebra Q76.4
- vesícula
- biliar Q44.0
- seminal Q55.4
- vías biliares Q44.5
- vulva Q52.7
- yeyuno Q41.1
- yunque Q16.3
- Ageusia** R43.2
- Agiria** Q04.3
- Agitación** R45.1
- catatónica F20.2
- Aglosia (congénita)** Q38.3
- Aglosia-adactilia, síndrome de** Q87.0
- Agnosia (imagen del cuerpo) (táctil o de otros sentidos)** R48.1
- del desarrollo F88
- verbal R48.1
- – auditiva R48.1
- – del desarrollo F80.2
- – del desarrollo F80.2
- – visual R48.1
- Agorafobia (con historia de trastorno de pánico)** F40.0
- Agotamiento (físico) NCOP** R53
- ancianidad R54
- cardíaco (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
- combate F43.0

Agotamiento—*continuación*

- corazón (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
- debido a
 - calor – *ver* Calor, agotamiento
 - ejercicio excesivo T73.3
 - exposición a la intemperie T73.2
 - frío T69.8
- delirio F43.0
- edad avanzada R54
- feto o recién nacido P76.8
- materno, cuando complica el parto O26.8
- que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- mental F48.0
- miocardio, miocárdico (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
- nervioso F48.0
- psicógeno F48.0
- psicosis F43.0
- relacionado con el embarazo O26.8
- senil R54
- vital Z73.0

Agrafia (absoluta) R48.8

- del desarrollo F81.8

Agramatismo R48.8

Agrandamiento, agrandado – *ver también* Hipertrofia

- adenoides J35.2
 - con amígdalas J35.3
- amígdalas J35.1
 - con adenoides J35.3
- bazo – *ver* Esplenomegalia
- corazón, cardíaco (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7
- ganglios linfáticos R59.9
 - generalizado R59.1
 - localizado R59.0
- gingival K06.1
- glándula lagrimal, crónico H04.0
- hígado (*ver también* Hipertrofia, hígado) R16.0
- lengua K14.8
- órgano o sitio, congénito – *ver* Malformación, congénita, por sitio
- orificios del diafragma (congénito) Q79.1
- paratiroides (glándula) E21.0
- próstata N40
- punto ciego, campo visual H53.4
- reborde alveolar K08.8
- timo (glándula) (congénito) E32.0
- tiroides (glándula) (*ver también* Bocio) E04.9
- uñas Q84.5
- útero N85.2

Agranulocitosis (angina) (cíclica) (crónica) (genética) (infantil) (periódica) (perniciosa) D70

Agresividad F60.3

Agrismamiento (prematureo) del cabello

- L67.1
- congénito Q84.2

Agua

- contaminada, exposición a Z58.2
 - en el
 - cerebro – *ver* Hidrocéfalo
 - pecho J94.8
 - falta de T73.1
 - hendidura (catarata senil) H25.0
 - intoxicación por E87.7
 - privación de T73.1
 - sobrecarga de E87.7
- Agudeza visual disminuida** H54.7
- Aguijoneadura (con choque alérgico o anafiláctico) (venenosa)** T63.9
- anémona de mar T63.6
 - animal marino NCOP T63.6
 - artrópodo NCOP T63.4
 - escorpión T63.2
 - estrella de mar T63.6
 - insecto venenoso NCOP (abeja) (avispa) T63.4
 - no venenoso
 - marisco T63.6
 - medusa T63.6
 - pez T63.5
 - planta L24.7

Agujero (redondo)

- botal abierto o persistente Q25.0
- mácula H35.3
- oval – *ver* Foramen, oval
- retina (sin desprendimiento) H33.3
- con desprendimiento H33.0

Ahogado, ahogamiento T75.1

Ahorcamiento (asfixia) (estrangulación) (sofocación) T71

AIDS (SIDA) – *ver* Enfermedad, VIH

Ainhum, enfermedad o síndrome de L94.6

Aire

- comprimido, enfermedad del T70.3
- embolia (arterial) (cerebral) (cualquier sitio) T79.0
- debida a dispositivo – *ver* Complicación, por sitio y tipo, especificada
- durante el embarazo, parto o puerperio O88.0
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- subsiguiente a infusión, perfusión o transfusión T80.0
- traumática T79.0
- hambre psicógena F45.3
- mareo de viaje T75.3
- mediastino anterior (en el) J98.2
- rarificado, efectos del – *ver* Efectos adversos, altitud

Aireación imperfecta del pulmón del recién nacido P28.1

Aislamiento (profiláctico) Z29.0

- familiar Z63.7
- social Z60.4
- vivienda Z59.8

Ajuste (de)

- anteojos (para leer) Z46.0
- anticonceptivo Z30.9
- inserción (intrauterino) Z30.1
- audífono Z46.1
- bomba de infusión Z45.1
- brazo postizo (completo) (parcial) Z44.0
- calzado ortopédico Z46.7
- cinturón de colostomía Z46.5
- dentadura postiza Z46.3
- dispositivo (de, para) NCOP Z46.9
- abdominal Z46.5
- acceso vascular Z45.2
- ampliación intestinal NCOP Z46.5
- coclear (implantado) Z45.3
- colostomía Z46.5
- conducción ósea Z45.3
- ileostomía Z46.5
- implantado Z45.9
- especificado NCOP Z45.8
- órganos de los sentidos Z46.2
- ortodóntico, de ortodoncia Z46.4
- ortopédico (corset) (férula) (tirante) (zapatos) Z46.7
- ortótico Z46.1
- protésico (externo) Z44.9
- dental Z46.3
- especificado NCOP Z44.8
- mama Z44.3
- sistema nervioso Z46.2
- sustitución (auditivo) (visual) Z46.2
- urinario Z46.6
- lentes de contacto Z46.0
- mama artificial Z44.3
- marcapaso (cardíaco) Z45.0
- ojo postizo Z44.2
- pierna postiza (completa) (parcial) Z44.1
- prótesis (externa) Z44.9
- dental Z46.3
- especificada NCOP Z44.8
- implantada Z45.9
- especificada NCOP Z45.8
- mama Z44.3
- silla de ruedas Z46.8
- soporte ortopédico Z46.7
- zapatos ortopédicos Z46.7

Akureyri, enfermedad o síndrome de G93.3

Alactasia (congénita) E73.0

Alagille, enfermedad o síndrome de Q44.7

Alalia R47.0

- del desarrollo F80.0

Alantiasis A05.1

Alastrim B03

Albañil, enfermedad o síndrome de J62.8

Albers-Schönberg, enfermedad o síndrome de Q78.2

Albert, enfermedad o síndrome de M76.6

Albinismo, albino (aislado) (cutáneo (-ocular)) (generalizado) (ocular) (parcial) E70.3

Albright(-McCune)(-Sternberg), síndrome de Q78.1

Albúmina - ver estado patológico

Albuminuria, albuminúrica (aguda) (crónica) (subaguda) (ver también Proteinuria) R80

- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O12.1

- con

- hipertensión gestacional (ver también Preeclampsia) O14.9

- trastorno hipertensivo preexistente O11
- gestacional - ver Albuminuria, cuando complica

- ortostática, postural N39.2

- preecláptica (ver también Preeclampsia) O14.9

- grave O14.1

- que afecta al feto o al recién nacido P00.0

- que afecta al feto o al recién nacido P00.0

Alcaemia E87.3

Alcalosis (metabólica) (respiratoria) E87.3

Alcaptonuria E70.2

Alcohol, alcohólico(a)(s)

- abstinencia, estado o síndrome de F10.3

- con delirio F10.4

- adicción, drogadicción F10.2

- alucinosis (aguda) F10.5

- asesoría y vigilancia por abuso Z71.4

- celos, celotipia F10.5

- delirio, delirium (agudo) (con dependencia) (tremens) F10.4

- crónico F10.6

- demencia NCOP F10.7

- envenenamiento accidental (agudo) NCOP T51.9

- tipo especificado de alcohol - ver Tabla de medicamentos y productos químicos

- hígado NCOP K70.9

- intoxicación (aguda) (con delirio) F10.0

- con dependencia F10.2

- manía (crónica) F10.2

- paranoia, psicosis paranoide F10.5

- pelagra E52

- problemas relacionados con el uso, NCOP Z72.1

- psicosis (paranoide) (ver también Psicosis, alcohólica) F10.5

- rehabilitación, desintoxicación Z50.2

- síndrome cerebral crónico F10.7

- uso NCOP Z72.1

Alcoholismo (crónico) F10.2

- agudo F10.0

- con psicosis (ver también Psicosis, alcohólica) F10.5

Alcoholismo—continuación

- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.3
- que afecta al feto o al recién nacido P04.3
- Korsakoff, Korsakov, Korsakow, de F10.6
- sospecha de daño al feto, que afecta la atención del embarazo O35.4
- Alder, anomalía o síndrome de** D72.0
- Aldosteronismo** (*ver también* Hiperaldosteronismo) E26.9
- Aldrich(-Wiskott), enfermedad o síndrome de** D82.0
- Alepo, botón de** B55.1
- Alergia, alérgico(a) (reacción)** T78.4
 - alimento (cualquiera) (ingerido) T78.1
 - choque anafiláctico T78.0
 - – consulta para instrucción y vigilancia dietética Z71.3
 - – en contacto con la piel L23.6
 - ambrosía (polen) (fiebre del heno) J30.1
 - – asma J45.0
 - animal (caspa) (epidermis) (pelos) (rinitis) J30.3
 - árbol (cualquiera) (fiebre del heno) (polen) J30.1
 - – asma J45.0
 - biológica – *ver* Alergia, droga
 - caspa (animal) (rinitis) J30.3
 - choque (anafiláctico) T78.2
 - – debido a efecto adverso de sustancia medicinal correctamente administrada T88.6
 - – por suero o inmunización T80.5
 - colitis K52.2
 - cosméticos, perfumes L23.2
 - dermatitis (*ver también* Dermatitis) L23.9
 - droga, medicamento o producto biológico (cualquiera) (externo) (interno) (sustancia medicinal administrada apropiadamente) T88.7
 - – sustancia errónea administrada o tomada NCOP T50.9
 - – – especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - eccema – *ver* Eccema
 - epidermis (animal) (rinitis) J30.3
 - gastrointestinal K52.2
 - inhalación (rinitis) J30.3
 - lana (rinitis) J30.3
 - medicamento o sustancia biológica – *ver* Alergia, droga
 - pasto, grama, hierba (fiebre del heno) (polen) J30.1
 - – asma J45.0
 - pelo, cabello (animal) (rinitis) J30.3
 - picadura de abeja (choque anafiláctico) T63.4
 - plumas (rinitis) J30.3
 - polen (cualquiera) (fiebre del heno) J30.1
 - – asma J45.0

- polvo (almacén) (casa) (rinitis) J30.3
- – asma J45.0
- rosas (polen) J30.1
- *Senecio jacobae* (polen) J30.1
- shock – *ver* Alergia, choque
- suero (de caballo) (profiláctico) (terapéutico) T80.6
- – choque anafiláctico T80.5
- sustancias transportadas por el aire NCOP (rinitis) J30.3
- vacuna – *ver* Alergia, suero
- vías respiratorias superiores J30.4
- Alesqueriosis** B48.2
- Aleteo** – *ver* Fibrilación
- Alfa talasemia** D56.0
- Algoneurodistrofia** M89.0
- Alexia** R48.0
 - del desarrollo F81.0
- Alfareros, asma o pulmón de los** J62.8
- Alfa talasemia** D56.0
- Algoneurodistrofia** M89.0
- Alienación mental** (*ver también* Psicosis) F29
- Aliento**
 - cortado R06.0
 - fétido (halitosis) R19.6
 - retención de, por niño R06.8
 - retenido (episodio) R06.8
- Alimentación, problemas de** R63.3
 - no orgánico, en la infancia y la niñez F98.2
 - recién nacido P92.–
- Alimento(s)**
 - asfixia (por aspiración o inhalación) (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
 - atoro con atragantamiento (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
 - falta de T73.0
 - privación T73.0
 - – clase especificada de alimento NCOP E63.8
 - sofocación (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
- Alinfocitosis** D72.8
 - tímica (con inmunodeficiencia) D82.1
- Alinfoplasia tímica** D82.1
- Almeida, enfermedad o síndrome de** B41.9
- Almorranas** – *ver* Hemorroides
- Alopecia (hereditaria) (prematura) (seborreica)** L65.9
 - andrógena L64.9
 - – especificada NCOP L64.8
 - – inducida por drogas L64.0
 - areata L63.9
 - – especificada NCOP L63.8
 - cicatricial L66.9
 - – especificada NCOP L66.8
 - circunscrita L63.9
 - congénita Q84.0
 - debida a drogas citotóxicas L65.8
 - especificada NCOP L65.8

Alopecia—continuación

- mucinosa L65.2
- postinfecciosa NCOP L65.8
- postparto L65.0
- rayos X L58.1
- sifilítica (secundaria) A51.3† L99.8*
- total (capitis) L63.0
- universal (todo el cuerpo) L63.1
- Alper, enfermedad o síndrome de** G31.8
- Alpes, enfermedad de los** T70.2
- Alport, enfermedad o síndrome de** Q87.8
- Alteración** – *ver también* estado patológico
 - cerebral del recién nacido P91.9
 - – especificada NCOP P91.8
 - color de los dientes
 - durante su formación K00.8
 - – posterupción K03.7
 - en el patrón de la relación familiar en la infancia Z61.2
 - endocrina u hormonal E34.9
 - erupción dentaria K00.6
 - estructura dentaria, hereditaria NCOP K00.5
 - morfológica del pelo (congénita) NCOP Q84.1
 - secreción salival K11.7
 - tolerancia a la glucosa R73.0
 - visual(es) H53.9
 - – especificada NCOP H53.8
 - – subjetivas H53.1
 - voz NCOP R49.8
- Alternaria (infección)** B48.7
- Altitud (efectos de la)** – *ver* Efectos adversos, altitud
- Alucinación** R44.3
 - auditiva R44.0
 - especificada NCOP R44.2
 - gustativa R44.2
 - olfatoria R44.2
 - táctil R44.2
 - visual R44.1
- Alucinosis (crónica)** F28
 - alcohólica (aguda) F10.5
 - inducida por droga – *ver* Categorías F11–F19, cuarto carácter .5
 - orgánica F06.0
- Alumbramiento** – *ver* Parto
- Aluminosis (del pulmón)** J63.0
- Alveolitis**
 - alérgica (extrínseca) J67.9
 - – debida a microorganismos (micóticos, actinomiceto termófilo, otros) que crecen en los sistemas de ventilación (aire acondicionado) J67.7
 - debida a
 - – *Aspergillus clavatus* J67.4
 - – *Cryptostroma corticale* J67.6
 - fibrosa (criptógena) (idiopática) J84.1
 - maxilar K10.3
- Alvéolo seco (maxilar)** K10.3

Alzheimer, enfermedad o esclerosis de – *ver* Enfermedad, Alzheimer

- Amastia (con pezón presente)** Q83.8
 - con ausencia de pezón Q83.0
- Amaurosis (adquirida) (congénita)** (*ver también* Ceguera) H54.0
 - congénita de Leber H35.5
 - fugaz G45.3
 - histérica F44.6
 - urémica – *ver* Uremia
- Ambliopía (congénita) (parcial) (privación) (estrábrica) (supresión)** H53.0
 - anisométrica H53.0
 - ex anopsia H53.0
 - histérica F44.6
 - nocturna H53.6
 - – deficiencia de vitamina A E50.5† H58.1*
 - tabaco H53.8
 - tóxica NCOP H53.8
 - urémica – *ver* Uremia
- Ambulación**
 - dificultades de, NCOP R26.2
 - durante el sueño F51.3
- Amebiasis, amibiasis** A06.9
 - aguda A06.0
 - con absceso – *ver* Absceso, amebiano
 - crónica (intestino) A06.1
 - – con absceso – *ver* Absceso, amebiano
 - cutánea A06.7
 - hepática (*ver también* Absceso, hígado, amebiano) A06.4
 - intestinal A06.0
 - – crónica A06.1
 - no disintérica (colitis) A06.2
 - piel A06.7
 - sitio especificado NCOP A06.8
- Ameboma (del intestino)** A06.3
- Amelia** Q73.0
 - miembro
 - – inferior Q72.0
 - – superior Q71.0
- Ameloblastoma** (M9310/0) D16.5
 - huesos largos (M9261/3) C40.9
 - maligno (M9310/3) C41.1
 - – maxilar (inferior) (hueso) C41.1
 - – – superior C41.0
 - – maxilar (inferior) (hueso) D16.5
 - – superior D16.4
 - tibia (M9261/3) C40.2
- Amelogénesis imperfecta** K00.5
 - no hereditaria (segmentaria) K00.4
- Amenaza de**
 - aborto O20.0
 - – con aborto consecutivo O03.–
 - – que afecta al feto o al recién nacido P01.8
 - parto prematuro que afecta al feto o al recién nacido P01.8
 - pérdida del empleo, problemas relacionados con Z56.2

Amenaza de—continuación

- trabajo de parto (*ver también* Trabajo de parto, falso) O47.9
- que afecta al feto o al recién nacido P01.8

Amencia – *ver* Retraso, mental

- Amenorrea** N91.2
- hiperhormonal E28.8
- primaria N91.0
- secundaria N91.1

Ametropía H52.7

Amibiasis, ameba, amiba (histolytica) – *ver* Amebiasis

Amielencefalia Q00.0

Amielia Q06.0

Amigdalitis (aguda) (folicular) (gangrenosa) (infecciosa) (lingual) (séptica) (subaguda) (ulcerativa) J03.9

- crónica J35.0
- debida a microorganismos especificados NCOP J03.8
- diftérica A36.0
- estafilocócica J03.8
- estreptocócica J03.0
- hipertrófica J35.0
- parenquimatosa J03.9
- tuberculosa A16.8
- con confirmación bacteriológica o histológica A15.8
- Vincent, de A69.1

Amigdalofaringitis J06.8

Amigdalolito J35.8

Amiloidosis (generalizada) (primaria) E85.9

- asociada con hemodiálisis E85.3
- con compromiso pulmonar E85.4† J99.8*
- corazón E85.4† I43.1*
- especificada NCOP E85.8
- familiar E85.2
- genética E85.2
- hepática E85.4† K77.8*
- heredofamiliar E85.2
- neuropática E85.1
- no neuropática E85.0
- limitada a un órgano E85.4
- localizada E85.4
- nefropatía hereditaria E85.0
- neuropática, heredofamiliar E85.1
- no neuropática, heredofamiliar E85.0
- piel (liquen) (macular) E85.4
- polineuropática E85.1
- portuguesa E85.1
- pulmonar E85.4† J99.8*
- sistémica secundaria E85.3
- subglótica E85.4† J99.8*

Amilopeptinosis (deficiencia de la enzima ramificante) E74.0

Amimia R48.8

Aminoácidos, trastorno de los E72.9

- anemia D53.0

Aminoaciduria E72.9

Amioplastia congénita Q79.8

Amiotonía M62.8

- congénita G70.2

Amiotrofia, amiotrófica G71.8

- congénita Q79.8
- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .4) E14.4† G73.4*
- esclerosis lateral G12.2
- medular progresiva G12.2
- neurálgica G54.5

Amnesia R41.3

- anterógrada R41.1
- auditiva R48.8
- disociativa F44.0
- histérica F44.0
- postconvulsiva en epilepsia G40.9
- psicógena F44.0
- retrógrada R41.2
- transitoria global G45.4

Amniocentesis – *ver* Búsqueda, prenatal

Amnios, amniótico – *ver* estado patológico

Amniotitis

- cuando complica el embarazo O41.1
- que afecta al feto y al recién nacido P02.7

Amoral (tendencia) F61

Amotio retinae (*ver también*

- Desprendimiento, retina) H33.2

Ampolla(s)

- debida a quemadura – *ver* Quemadura
- esófago inferior K22.8
- frénica K22.8

Amputación – *ver también* Ausencia, por

- miembro u órgano, adquirida
- cualquier parte del feto, para facilitar el parto P03.8
- cuello uterino Z90.7

- en el embarazo o el parto O34.4

- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

- muñón (quirúrgica)

- – anormal, doloroso o con complicación (tardía) T87.6

- – cicatrizado o antiguo NCOP Z89.9

- neuroma T87.3

- traumática (completa) (parcial) T14.7

- – abdomen, región lumbosacra y pelvis NCOP S38.3

- – antebrazo S58.9

- – – entre codo y muñeca S58.1

- – – nivel del codo S58.0

- – brazo

- – – cuando significa miembro superior – *ver* Amputación, traumática, miembro, superior

- – – parte

- – – – inferior – *ver* Amputación, traumática, antebrazo

Amputación—continuación

- traumática—continuación
- - brazo—continuación
- - - parte—continuación
- - - - superior S48.9
- - - - - articulación del hombro (nivel) S48.0
- - - - - entre el hombro y el codo S48.1
- - - cabeza
- - - - decapitación (degüello) (nivel del cuello) S18
- - - - - nariz S08.8
- - - - - oreja S08.1
- - - - - parte S08.9
- - - - - cuero cabelludo S08.0
- - - - - especificada NCOP S08.8
- - - cadera (y muslo) S78.9
- - - - nivel de la articulación de la cadera S78.0
- - - - - dedo(s) (del, de la)
- - - - - - mano
- - - - - - - dos o más (excepto pulgar) S68.2
- - - - - - - con otras partes de la muñeca y mano S68.3
- - - - - - - uno (excepto pulgar) S68.1
- - - - - - - con otras partes de la muñeca y mano S68.3
- - - - - pie
- - - - - - dos o más S98.2
- - - - - - con otras partes del pie S98.3
- - - - - - - uno S98.1
- - - - - - - con otras partes del pie S98.3
- - - - - escroto S38.2
- - - - - hombro S48.9
- - - - - - nivel de la articulación del hombro S48.0
- - - - - - - labios de la vulva (mayores) (menores) S38.2
- - - - - - - - mano S68.9
- - - - - - - - - ambas T05.0
- - - - - - - - - nivel de la muñeca S68.4
- - - - - - - - - y muñeca S68.9
- - - - - - - - - - partes NCOP S68.8
- - - - - - - - - - y otro(s) miembro(s) superior(es) (brazo) (cualquier nivel, excepto mano) T05.1
- - - - - - - - - - - miembro T14.7
- - - - - - - - - - - inferior T13.6
- - - - - - - - - - - - ambos T05.5
- - - - - - - - - - - - y otro pie T05.4
- - - - - - - - - - - - superior T11.6
- - - - - - - - - - - - - ambos T05.2
- - - - - - - - - - - - - con miembro(s) inferior(es), cualquier nivel T05.6
- - - - - - - - - - - - - y otra mano T05.1
- - - - - - - - - - - - - múltiple T05.9
- - - - - - - - - - - - - sitio especificado NCOP T05.8
- - - - - - - - - - - - - muñeca S68.9
- - - - - - - - - - - - - partes NCOP S68.8
- - - - - - - - - - - - - muslo S78.9

- - - - - entre la cadera y la rodilla S78.1
- - - - - - nivel de la articulación de la cadera S78.0
- - - - - - - nariz S08.8
- - - - - - - oído S08.1
- - - - - - - órgano(s) genital(es) (externo(s)) S38.2
- - - - - - - pelvis S38.3
- - - - - - - pene S38.2
- - - - - - - pie S98.4
- - - - - - - - ambos T05.3
- - - - - - - - dos o más dedos S98.2
- - - - - - - - nivel del tobillo S98.0
- - - - - - - - otras partes S98.3
- - - - - - - - partes del pie y dedo(s) S98.3
- - - - - - - - un dedo S98.1
- - - - - - - - y otro(s) miembro(s) inferior(es) (pierna) (cualquier nivel, excepto pie) T05.4
- - - - - - - - - pierna
- - - - - - - - - - cuando significa miembro inferior – ver Amputación, traumática, miembro, inferior
- - - - - - - - - - nivel no especificado S88.9
- - - - - - - - - - parte
- - - - - - - - - - - inferior T05.4
- - - - - - - - - - - - ambas (cualquier nivel) T05.5
- - - - - - - - - - - - entre rodilla y tobillo S88.1
- - - - - - - - - - - - nivel de la rodilla S88.0
- - - - - - - - - - - - superior – ver Amputación, traumática, muslo
- - - - - - - - - - - - - pulgar S68.0
- - - - - - - - - - - - - testículos S38.2
- - - - - - - - - - - - - tórax, parte S28.1
- - - - - - - - - - - - - tronco NCOP T09.6
- - - - - - - - - - - - - vulva S38.2
- - - - - - - - - - - - - **Amputado (bilateral) (antiguo)** Z89.9
- - - - - - - - - - - - - **Amusia** R48.8
- - - - - - - - - - - - - - del desarrollo F80.8
- - - - - - - - - - - - - **Anacidez gástrica** K31.8
- - - - - - - - - - - - - - psicógena F45.3
- - - - - - - - - - - - - **Anaerosis del recién nacido** P28.8
- - - - - - - - - - - - - **Anafilatoide (choque) (reacción)** – ver Choque, anafiláctico
- - - - - - - - - - - - - **Anafilaxia** – ver Choque, anafiláctico
- - - - - - - - - - - - - **Analbuminemia** E88.0
- - - - - - - - - - - - - **Analfalipoproteinemia** E78.6
- - - - - - - - - - - - - **Analgesia** (ver también Anestesia) R20.0
- - - - - - - - - - - - - - materna que afecta al feto o al recién nacido P04.0
- - - - - - - - - - - - - **Anaplasia del cérvix o cuello uterino** N87.9
- - - - - - - - - - - - - **Anartria** R47.1
- - - - - - - - - - - - - **Anasarca** R60.1
- - - - - - - - - - - - - - cardíaca, corazón (ver también Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.0
- - - - - - - - - - - - - - feto o recién nacido P83.2
- - - - - - - - - - - - - **Anastomosis**
- - - - - - - - - - - - - - aneurismática – ver Aneurisma
- - - - - - - - - - - - - - arteriovenosa rota del cerebro I60.8

Anastomosis—continuación

- intestinal K63.8
- - complicada NCOP K91.8
- - - con compromiso de las vías urinarias N99.8
- vasos retinianos y coroideos (congénita) Q14.8

Anatoxina - ver Toxoide

Ancianidad (ver también Senilidad) R54

Ancylostoma - ver Anquilostomiasis

Andersen, enfermedad de almacenamiento de glucógeno E74.0

Anderson-Fabry, enfermedad o síndrome de E75.2

Andes, enfermedad de los T70.2

Androblastoma (M8630/1)

- benigno (M8630/0)
- - sitio
 - - - especificado - ver Tumor, benigno
 - - - - no especificado
 - - - - - femenino D27
 - - - - - masculino D29.2
- maligno (M8630/3)
- - sitio
 - - - especificado - ver Tumor, maligno
 - - - - no especificado
 - - - - - femenino C56
 - - - - - masculino C62.9
- sitio
 - - especificado - ver Tumor, comportamiento incierto
 - - - no especificado
 - - - - femenino D39.1
 - - - - masculino D40.1
- tubular (M8640/0)
- con almacenamiento de lípidos (M8641/0)
- - - sitio
 - - - - especificado - ver Tumor, benigno
 - - - - - no especificado
 - - - - - - femenino D27
 - - - - - - masculino D29.2
- - sitio
 - - - especificado - ver Tumor, benigno
 - - - - no especificado
 - - - - - femenino D27
 - - - - - masculino D29.2

Anemia D64.9

- aclorhídrica D50.8
- acrésica D53.1
- Addison(-Biermer) D51.0
- anquilostomas (ver también Anquilostomiasis) B76.8† D63.8*
- aplásica, aplásica D61.9
- - congénita, constitucional D61.0
- - debida a
 - - - drogas o medicamentos D61.1
 - - - infección D61.2
 - - - radiación u otros agentes externos D61.2

- - eritrocítica (pura) D60.9
- - - congénita D61.0
- - - crónica D60.0
- - - tipo especificado NCOP D60.8
- - - transitoria D60.1
- - idiopática D61.3
- - tipo especificado NCOP D61.8
- - tóxica D61.2
- asiderótica D50.9
- atípica (primaria) D64.9
- *Balantidium coli* A07.0
- Biermer, de D51.0
- cerebro, cerebral I67.8
- clorótica D50.8
- con trastorno de
 - - ciclo pentosa fosfato D55.1
 - - glucolisis anaeróbica D55.2
- congénita P61.4
- - consecutiva a pérdida sanguínea fetal P61.3
- - cuerpos de Heinz D58.2
- - debida a isoimmunización NCOP P55.9
- - diseritropoyética, dishematopoyética D64.4
- - hemolítica hereditaria NCOP D58.9
- Cooley (eritroblástica) D56.1
- crónica simple D53.9
- cuerpos de Heinz, congénita D58.2
- debida a
 - - deficiencia - ver Anemia, deficiencia
 - - hemorragia (crónica) D50.0
- - aguda D62
- - mala absorción selectiva de vitamina B12 con proteinuria D51.1
- - mixedema E03.9† D63.8*
- - pérdida de sangre (crónica) D50.0
- - - aguda D62
- - - fetal P61.3
- - prematuridad P61.2
- - trastorno
 - - - del metabolismo (enzimático) D55.9
 - - - - glutatión D55.1
 - - - - nucleótidos D55.3
 - - - - tipo especificado NCOP D55.8
 - - - - enzimático NCOP D55.9
 - - - - glucolítico D55.2
 - - - - relacionada con la vía alterna de la hexosa-monofosfato (HMF) D55.2
- deficiencia (de) D53.9
- - 2,3 difosfoglicuratmutasa (2,3-PG) D55.2
- - 6 fosfogluconato deshidrogenasa, 6-PGD D55.0
- - ácido fólico D52.9
- - - dietética D52.0
- - - inducida por drogas o medicamentos D52.1
- - aminoácidos D53.0
- - cinc D53.8
- - cobre D53.8

Anemia—continuación

- deficiencia—*continuación*
- - deshidrogenasa de la glucosa-6-fosfato D55.0
- - - enzima D55.9
- - - - glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa D55.0
- - - - inducida por drogas o medicamentos (hemolítica) D59.2
- - férrica - *ver* Anemia, ferropénica
- - folato D52.9
- - - dietética D52.0
- - - - especificada NCOP D52.8
- - - - inducida por drogas o medicamentos D52.1
- - - fosfofructoaldolasa D55.2
- - - fosfogliceratocinasa D55.2
- - G6PD D55.0
- - gliceraldehído fosfato deshidrogenasa D55.2
- - - glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa D55.0
- - - glutatión (eritrocítico) (reductasa) D55.1
- - - GSH, GGS-R D55.1
- - - hemoglobina D64.9
- - - hexoquinasa D55.2
- - - hierro - *ver* Anemia ferropénica
- - - molibdeno D53.8
- - - nutricional D53.9
- - - - con
- - - - - absorción deficiente de hierro D50.8
- - - - - deficiencia especificada NCOP D53.8
- - - - - piruvatoquinasa, PK D55.2
- - - - - proteínas D53.0
- - - - - transcobalamina II D51.2
- - - - - triosa-fosfatoisomerasa D55.2
- - - - - vitamina B12 D51.9
- - - - - de origen dietético D51.3
- - - - - debida a
- - - - - deficiencia de factores intrínsecos D51.0
- - - - - mala absorción selectiva de vitamina B12 con proteinuria D51.1
- - - - - tipo especificado NCOP D51.8
- - - - - zinc D53.8
- - degeneración combinada (subaguda) de la médula espinal NCOP D51.0† G32.0*
- - - debida a deficiencia dietética D51.3† G32.0*
- - del o cuando complica el embarazo O99.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- - desnutrición (*ver también* Anemia, deficiencia, nutricional) D53.9
- - Diamond-Blackfan D61.0
- - dithioriocephalus B70.0† D63.8*
- - difásica D53.1
- - dimorfa D53.1
- - diseritropoyética, dishematopoyética (congénita) D64.4
- - drepanocítica (*ver también* Enfermedad, células, falciformes) D57.1
- - Dyke-Young, tipo (secundaria) (sintomática) D59.8
- - Egipto (*ver también* Anquilostomiasis) B76.9‡ D63.8*
- - eliptocitosis (*ver también* Eliptocitosis) D58.1
- - embarazo O99.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- - en enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9‡ D63.0*
- - eritroblástica
- - - de la niñez D56.1
- - - familiar D56.1
- - - feto o recién nacido (*ver también* Enfermedad, hemolítica) P55.9
- - - eritrocítica - *ver* Anemia, aplásica
- - - escorbútica D53.2
- - - esencial D64.9
- - - esferocítica (hereditaria) (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- - - esplénica, esplenomegálica D64.8
- - - falciforme (sin crisis) D57.1
- - - - con crisis D57.0
- - - - familiar, eritroblástica D56.1
- - - - Fanconi D61.0
- - - - favismo D55.0
- - - - ferropénica D50.9
- - - - - secundaria a pérdida de sangre (crónica) D50.0
- - - - - tipo especificado NCOP D50.8
- - - - - feto o recién nacido P61.4
- - - - - debida a
- - - - - ABO (anticuerpos) (incompatibilidad materno-fetal) (isoimmunización) P55.1
- - - - - pérdida de sangre fetal P61.3
- - - - - Rh (anticuerpos) (incompatibilidad materno-fetal) (isoimmunización) P55.0
- - - - - folicopénica D52.9
- - - - - general D64.9
- - - - - hemolítica D58.9
- - - - - adquirida D59.9
- - - - - autoinmune NCOP D59.1
- - - - - con hemoglobinuria NCOP D59.6
- - - - - infecciosa D59.4
- - - - - no autoinmune D59.4
- - - - - - inducida por drogas o medicamentos D59.2
- - - - - - tipo especificado NCOP D59.8
- - - - - - tóxica D59.4
- - - - - - aguda D59.9
- - - - - - debida a deficiencia de enzimas NCOP D55.8
- - - - - - feto o recién nacido (*ver también* Enfermedad, hemolítica) P55.9
- - - - - - Lederer, de D59.1
- - - - - - autoinmune D59.1

Anemia—*continuación*

- hemolítica—*continuación*
- - - autoinmune—*continuación*
- - - - - crioaglutininas D59.1
- - - - - inducida por drogas o medicamentos D59.0
- - - - - congénita (esferocítica) (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- - - - - crónica D58.9
- - - - - - - idiopática D59.9
- - - - - - - debida a
- - - - - - - - - afecciones cardíacas D59.4
- - - - - - - - - deficiencia enzimática NCOP D55.9
- - - - - - - - - - - inducida por drogas o medicamentos D59.2
- - - - - - - - - - - drogas o medicamentos (no autoinmune) D59.2
- - - - - - - - - - - - - autoinmune D59.0
- - - - - - - - - - - - - presencia de dispositivo de derivación u otro de prótesis interna D59.4
- - - - - - - - - - - - - familiar D58.9
- - - - - - - - - - - - - hereditaria D58.9
- - - - - - - - - - - - - - - debida a deficiencia de enzimas D55.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - tipo especificado NCOP D55.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - tipo especificado NCOP D58.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - idiopática (crónica) D59.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - mecánica D59.4
- - - - - - - - - - - - - - - - - microangiopática D59.4
- - - - - - - - - - - - - - - - - no
- - - - - - - - - - - - - - - - - autoinmune D59.4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - inducida por drogas o medicamentos D59.2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - esferocítica
- congénita o hereditaria NCOP D55.8
- deficiencia
- glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa D55.0
- piruvatocinasa D55.2
- tipo I D55.1
- tipo II D55.2
- tipo I D55.1
- tipo II D55.2
- secundaria D59.4
- autoinmune D59.1
- inducida por drogas o medicamentos D59.0
- por anticuerpos (calientes) (fríos) D59.1
- sintomática D59.4
- autoinmune D59.1
- por anticuerpos (calientes) (fríos) D59.1
- termoanticuerpos D59.1
- tipo
- caliente (autoinmune) (secundaria) (sintomática) D59.1
- frío (autoinmune) (secundaria) (sintomática) D59.1
- Stransky-Regala (*ver también* Hemoglobinopatía) D58.8

- - - - - tóxica D59.4
- - - - - hemorragia (crónica) D50.0
- - - - - aguda D62
- - - - - Herrick, de (*ver también* Enfermedad, células, falciformes) D57.1
- - - - - hipocrómica D50.9
- - - - - familiar asociada al sexo D64.0
- - - - - microcítica D50.8
- - - - - normoblástica D50.8
- - - - - piridoxinosensible D64.3
- - - - - hipoplasia eritrocítica D61.9
- - - - - congénita o familiar D61.0
- - - - - hipoplásica, hipoplástica (hipoproliferativa) D61.9
- - - - - congénita o familiar D61.0
- - - - - idiopática D64.9
- - - - - aplástica D61.3
- - - - - hemolítica crónica D59.9
- - - - - infantil D64.9
- - - - - ladrilleros (*ver también* Anquilostomiasis) B76.8† D63.8*
- - - - - leche de cabra D52.0
- - - - - Lederer (hemolítica) D59.1
- - - - - leucoeritroblástica D64.8
- - - - - luética A52.7† D63.8*
- - - - - macrocítica D52.9
- - - - - del o cuando complica el embarazo O99.0
- - - - - nutricional D52.0
- - - - - tropical D52.8
- - - - - malaría (*ver también* Paludismo) B54† D63.8*
- - - - - maligna D51.0
- - - - - mediterránea D56.9
- - - - - megaloblástica D53.1
- - - - - del o cuando complica el embarazo O99.0
- - - - - hereditaria D51.1
- - - - - nutricional D52.0
- - - - - orotacidúrica D53.0
- - - - - refractaria D53.1
- - - - - tipo especificado NCOP D53.1
- - - - - megalocítica D53.1
- - - - - microcítica D50.8
- - - - - debida a pérdida de sangre (crónica) D50.0
- - - - - aguda D62
- - - - - familiar D56.8
- - - - - hipocrómica D50.8
- - - - - microeliptopoyquilocítica (Rietti-Greppi-Micheli) D56.9
- - - - - mielodisplástica (M9989/1) D46.9
- - - - - mielofibrosis (M9960/1) D47.1† D63.0*
- - - - - mielopática D64.8
- - - - - mieloproliferativa (M9960/1) D47.1
- - - - - mielotísica D61.9
- - - - - mineros (*ver también* Anquilostomiasis) B76.9† D63.8*
- - - - - niñez D64.9

Anemia—continuación

- no esferocítica hemolítica - *ver* Anemia, hemolítica, no esferocítica
 - normocítica (infecciosa) D64.9
 - - debida a pérdida de sangre (crónica) D50.0
 - - - aguda D62
 - - - mielotísica D61.9
 - nutricional (deficiencia) D53.9
 - - con absorción deficiente de hierro D50.8
 - - deficiencia especificada NCOP D53.8
 - - megaloblástica D52.0
 - orotacidúrica D53.0
 - osteosclerótica D64.8
 - que complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.0
 - palúdica, de los pantanos (*ver también* Paludismo) B54† D63.8*
 - perniciosa (congénita) (maligna) (progresiva) D51.0
 - - del o cuando complica el embarazo O99.0
 - piridoxinosensible D64.3
 - plencrómica D64.8
 - - del esprué D52.8
 - posthemorrágica (crónica) D50.0
 - - aguda D62
 - - del recién nacido P61.3
 - presión D64.8
 - primaria D64.9
 - primavera de Bagdad D55.0
 - profunda D64.9
 - progresiva D64.9
 - proteínodeficitaria D53.0
 - puerperal O99.0
 - pura eritroblástica D60.9
 - - congénita D61.0
 - recién nacido (*ver también* Enfermedad, hemolítica) P61.4
 - refractaria (M9980/1) D46.4
 - - con
 - - - exceso de blastos (M9983/1) D46.2
 - - - - con transformación D46.3
 - - - - hemocromatosis (M9982/1) D46.1
 - - - sideroblástica (M9982/1) D46.1
 - - - sideropénica D50.8
 - - - sin sideroblastos (M9981/1) D46.0
 - Rietti-Greppi-Micheli D56.9
 - secundaria a
 - - hemorragia (crónica) D50.0
 - - - aguda D62
 - - pérdida de sangre (crónica) D50.0
 - - - aguda D62
 - semiplástica D61.8
 - sensible a la piridoxina o vitamina B6 D64.3
 - séptica D64.8
 - seudoleucémica infantil D64.8
 - sideroblástica D64.3
 - - asociada al sexo (hipocrómica) D64.0
 - - hereditaria D64.0
 - - piridoxinosensible D64.3
 - - secundaria (debida a)
 - - - drogas o toxinas D64.2
 - - - enfermedad D64.1
 - - tipo especificado NCOP D64.3
 - sideropénica (refractaria) D50.9
 - sífilítica (adquirida) (tardía) A52.7† D63.8*
 - simple crónica D53.9
 - talasemia D56.9
 - tipo especificado NCOP D64.8
 - tóxica D61.2
 - trombocitopénica (*ver también* Trombocitopenia) D69.6
 - tropical (*ver también* Anquilostomiasis) B76.9† D63.8*
 - - macrocítica D52.8
 - tuberculosa A18.8† D63.8*
 - vegetarianos (vegan) D51.3
 - von Jaksch, de D64.8
 - Witts, de D50.8
- Anencefalia, anencefalo Q00.0**
- feto (sospecha de), que afecta la atención del embarazo O35.0
- Anestesia, anestésico (*ver también* Efectos adversos, anestesia) R20.0**
- choque T88.2
 - - sobredosis o administración de sustancia errónea T41.-
 - - - sustancia especificado - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - - sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.2
 - complicación o reacción NCOP (*ver también* Complicación, anestesia) T88.5
 - - debida a
 - - - sobredosis o administración de sustancia errónea T41.-
 - - - - anestésico especificado - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - - - sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.5
 - - materna que afecta al feto o al recién nacido P04.0
 - córnea H18.8
 - cutánea R20.0
 - disociativa F44.6
 - funcional F44.6
 - histérica F44.6
 - lesión cutánea local R20.0
 - muerte (debida a)
 - - durante el parto O74.8
 - - en el embarazo O29.9
 - - postparto, puerperal O89.8
 - - sobredosis o administración de sustancia errónea T41.-

Anestesia, anestésico—continuación

- muerte—*continuación*
- sobredosis o administración de sustancia errónea—*continuación*
- - - anestésico especificado - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.2
- sexual (psicógena) F52.1

Anetodermia (maculosa) (de) L90.8

- Jadassohn-Pelizzari L90.2
- Schweninger-Buzzi L90.1

Aneumatis del recién nacido P28.0

Aneurina, deficiencia de E51.9

Aneurisma (anastomótico) (arteria) (crisoide) (difuso) (falso) (fusiforme) (múltiple) (sacular) I72.9

- abdominal (aorta) I71.4
- - - disecante I71.0
- - - roto I71.3
- - - sífilítico A52.0† I79.0*
- aorta, aórtico (no sífilítico) I71.9
- - - abdominal I71.4
- - - - - roto I71.3
- - - - arteriosclerótico NCOP I71.9
- - - - - roto I71.8
- - - - - ascendente I71.2
- - - - - roto I71.1
- - - - - congénito Q25.4
- - - - - debido a coartación (aorta) Q25.1
- - - - - descendente I71.9
- - - - - abdominal I71.4
- - - - - - - roto I71.3
- - - - - - roto I71.8
- - - - - - torácica I71.2
- - - - - - - roto I71.1
- - - - - disecante (cualquier parte) (roto) I71.0
- - - - - roto I71.8
- - - - - seno, congénito Q25.4
- - - - - sífilítico A52.0† I79.0*
- - - - - toracoabdominal I71.6
- - - - - roto I71.5
- - - - - tórax, torácica (arco) I71.2
- - - - - roto I71.1
- - - - - transversa I71.2
- - - - - roto I71.1
- - - - - válvula (corazón) (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
- - - - - arteria especificada NCOP I72.8
- - - - - arteriosclerótico NCOP I72.9
- - - - - cerebral I67.1
- - - - - roto (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - - - arteriovenoso (periférico) Q27.3
- - - - - adquirido I77.0
- - - - - cerebro I67.1
- - - - - - - roto I60.8
- - - - - - pulmonar I28.0
- - - - - cerebro (congénito) Q28.2
- - - - - roto I60.8

- - - coronario Q24.5
- - - precerebral (congénito) (sin ruptura) Q28.0
- - - sitio especificado NCOP Q27.3
- - - - - adquirido I77.0
- - - - - traumático (complicación) (precoz) T14.5
- - - - - basilar - *ver* Aneurisma, cerebro
- - - - - cardíaco (falso) (*ver también* Aneurisma, corazón) I25.3
- - - - - carótida (interna) I72.0
- - - - - ruptura dentro del cerebro I60.0
- - - - - sífilítico A52.0† I79.8*
- - - - - - - intracraneal A52.0† I68.8*
- - - - - cerebro (sin ruptura) I67.1
- - - - - arteriosclerótico I67.1
- - - - - roto (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - - - arteriovenoso (congénito) (no roto) Q28.2
- - - - - - - - - adquirido I67.1
- - - - - - - - - roto I60.8
- - - - - - - - - roto I60.8
- - - - - - - - - congénito Q28.3
- - - - - - - - - roto I60.7
- - - - - - - - - meninges I67.1
- - - - - - - - - roto I60.8
- - - - - roto (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - - - sífilítico (hemorrágico) A52.0† I68.8*
- - - - - traumático - *ver* Traumatismo, intracraneal
- - - - - cilíndrico (aorta) I71.9
- - - - - roto I71.8
- - - - - sífilítico A52.0† I79.0*
- - - - - círculo de Willis (*ver también* Aneurisma, cerebro) I67.1
- - - - - congénito Q28.3
- - - - - roto I60.6
- - - - - roto I60.6
- - - - - congénito (periférico) Q27.8
- - - - - cerebro Q28.3
- - - - - roto (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - - - coronario Q24.5
- - - - - pulmonar Q25.7
- - - - - retina Q14.1
- - - - - sitio especificado NCOP Q28.8
- - - - - conjuntiva H11.4
- - - - - cono arterioso (*ver también* Aneurisma, corazón) I25.3
- - - - - corazón (pared) (crónico o con duración de más de 4 semanas) I25.3
- - - - - agudo o con duración de 4 semanas o menos I21.9
- - - - - - - - - válvula - *ver* Endocarditis
- - - - - - coronario (arteria) (arteriosclerótico) I25.4
- - - - - - - - - congénito (arteriovenoso) Q24.5
- - - - - - - - - roto I21.9
- - - - - - - - - sífilítico A52.0† I52.0*
- - - - - - - - - vena I25.8
- - - - - - - - - disecante I72.9
- - - - - - - - - aorta (cualquier parte) (roto) I71.0
- - - - - - - - - sífilítico A52.0† I79.0*

Aneurisma—continuación

- embólico – *ver* Embolia, arteria
 - en cereza (congénito) (no roto) I67.1
 - – roto I60.7
 - encéfalo – *ver* Aneurisma, cerebro
 - espinal (médula) I72.8
 - – sifilítico (hemorrágico) A52.0† I79.8*
 - esplénico I72.8
 - femoral I72.4
 - ilíaco (arteria) (común) (roto) I72.3
 - infectado I72.9
 - intratorácico (no sifilítico) I71.2
 - – roto I71.1
 - – sifilítico A52.0† I79.0*
 - mediastínico (no sifilítico) I72.8
 - – sifilítico A52.0† I79.8*
 - médula espinal I72.8
 - – sifilítico (hemorrágico) A52.0† I79.8*
 - micótico I72.9
 - – roto, cerebro (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
 - miembro
 - – inferior I72.4
 - – superior I72.1
 - miliar I67.1
 - – roto (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.7
 - miocardio (*ver también* Aneurisma, corazón) I25.3
 - mitral (corazón) (válvula) I34.8
 - mural (*ver también* Aneurisma, corazón) I25.3
 - periférico NCOP I72.8
 - – congénito Q27.8
 - poplíteo (arteria) (roto) I72.4
 - precerebral, congénito (sin ruptura) Q28.1
 - pulmonar I28.1
 - – arteriovenoso Q25.7
 - – – adquirido I28.0
 - – sifilítico A52.0† I79.8*
 - – válvula (corazón) (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.8
 - racemoso (periférico) I27.9
 - – congénito Q27.8
 - Rasmussen, de, NCOP A16.2
 - renal (arteria) I72.2
 - retina H35.0
 - – congénito Q14.1
 - – diabético E14.3
 - seno
 - – aórtico, congénito Q25.4
 - – cavernoso I67.1
 - – – arteriovenoso (congénito) (no roto) Q28.3
 - – – – roto I60.8
 - – Valsalva, de (con ruptura) Q25.4
 - sifilítico (aorta) A52.0† I79.0*
 - – congénito (tardío) A50.5† I79.0*
 - – espinal A52.0† I79.8*
 - – sistema nervioso central A52.0† I68.8*
 - sistema nervioso central, sifilítico A52.0† I68.8*
 - subclavia (arteria) (roto) I72.8
 - – sifilítico A52.0† I79.8*
 - toracoabdominal (aorta) I71.6
 - – roto I71.5
 - tórax, torácico (arco) (cayado) (no sifilítico) I71.2
 - – disecante I71.0
 - – roto I71.1
 - – sifilítico A52.0† I79.0*
 - traumático (complicación) (precoz) sitio especificado – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo
 - tricúspide (válvula) (corazón) I07.8
 - válvula, valvular – *ver* Endocarditis
 - varicoso I77.0
 - vasos precerebrales (congénito) (no roto) Q28.1
 - – arteriovenoso Q28.0
 - venoso (*ver también* Várices) I86.8
 - – congénito Q27.8
 - – yugular I86.8
 - ventricular (*ver también* Aneurisma, corazón) I25.3
- Anexitis (supurativa) – ver** Salpingooforitis
- Angieitis – ver** Angiitis
- Angelman, síndrome de** Q93.5
- Angiectasia, angiectopia** I99
- Angiitis** I77.6
- granulomatosa alérgica M30.1
 - hipersensibilidad M31.0
 - necrotizante M31.9
 - – especificada NCOP M31.8
- Angina (ataque) (cardíaca) (corazón) (pectoris) (pecho) (síndrome) (vasomotora)** I20.9
- aftosa B08.5
 - agranulocítica D70
 - aguda, de garganta (*ver también* Faringitis) J02.9
 - angiospástica I20.1
 - con espasmo documentado I20.1
 - crónica J31.2
 - crural I73.9
 - de
 - – empeoramiento con esfuerzo I20.0
 - – esfuerzo I20.8
 - – garganta NCOP J02.9
 - – Ludwig, de K12.2
 - – novo esfuerzo I20.0
 - – Vincent, de A69.1
 - decúbito, de I20.0
 - diftérica membranosa A36.0
 - en crescendo I20.0
 - enterovírica (herpangina) B08.5
 - especificada NCOP I20.8
 - estreptocócica, de garganta J02.0
 - inducida por espasmo I20.1
 - inestable I20.0

Angina—continuación

- Ludwig, de K12.2
- membranosa J31.2
- - de Vincent A69.1
- - diftérica A36.0
- monocítica (*ver también* Mononucleosis, infecciosa) B27.9
- preinfarto I20.0
- Prinzmetal I20.1
- séptica (de garganta) J02.0
- pseudomembranosa A69.1
- variante I20.1
- Vincent, de A69.1
- Angioblastoma** (M9161/1) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- Angiolecistitis** (*ver también* Colecistitis, aguda) K81.0
- Angiolitis** *ver* Colangitis
- Angiodisplasia (ciego) (colon)** K55.2
- Angioedema (alérgico) (con urticaria) (cualquier sitio)** T78.3
- hereditario D84.1
- Angioendotelioma** (M9130/1) (*ver también* Tumor, comportamiento incierto) D48.9
- benigno (M9130/0) D18.0
- Ewing, de (M9260/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno
- hueso (M9130/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno
- sistema nervioso (M9130/0) D18.0
- Angioendoteliomatosis** (M9712/3) C85.7
- Angiostrongiliasis**
- debida a *Parastrongylus*
- - *cantonensis* B83.2
- - *costarricensis* B81.3
- intestinal B81.3
- Angiofibroma** (M9160/0) - *ver también* Tumor, benigno
- juvenil (M9160/0)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - no especificado D10.6
- Angiohemofilia** (A) (B) D68.0
- Angioleiomioma** (M8894/0) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- Angioleucitis** - *ver* Linfadenitis, aguda
- Angiolipoma** (M8861/0) D17.9
- infiltrante (M8861/1) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- Angioma** (M9120/0) D18.0
- aracniforme I78.1
- estelar I78.1
- maligno (M9120/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- placenta O43.1
- plexiforme (M9131/0) D18.0
- senil I78.1
- serpiginoso L81.7

Angiomatosis Q82.8

- encefalotrigeminal Q82.8
- hepática K76.4
- Angiomiolipoma** (M8860/0) - *ver* Lipoma
- Angiomioliposarcoma** (M8860/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- Angiomioma** (M8894/0) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- Angiomasarcoma** (M8894/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- Angioneurosis** F45.3
- Angiopatía** I99
- cerebral I67.9
- - amiloide E85.4† I68.0*
- periférica I73.9
- - diabética (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .5) E14.5† I79.2*
- retiniana sifilítica A52.0† I79.2*
- Angioqueratoma** (M9141/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- corpóreo difuso E75.2
- Angiosarcoma** (M9120/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- hepático C22.3
- Angiosclerosis** - *ver* Arteriosclerosis
- Angiospasma** I73.9
- cerebral G45.9
- periférico NCOP I73.9
- traumático (pie) (pierna) I73.9
- vascular (periférico) I73.9
- Angor** - *ver* Angina
- Anguilulosis** (*ver también* Estrongiloidiasis) B78.9
- Angulación**
- ciego (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- cóccix (adquirida) M43.8
- congénita NCOP Q76.4
- columna vertebral (*ver también* Curvatura, columna vertebral) M43.8
- fémur (adquirida) M21.8
- - congénita Q74.2
- intestino (delgado) (grosso) (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- muñeca (adquirida) M21.8
- - congénita Q74.0
- sacro (adquirida) M43.8
- - congénita NCOP Q76.4
- - sigmoidea (curvatura) (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- tibia (adquirida) M21.8
- - congénita Q74.2
- uréter N13.5
- - con infección N13.6
- Ángulo anatómico (ojo) estrecho** H40.0
- Ángulo labial infectado** K13.0

Anhedonia (sexual) F52.1

Anhidremia, anhidratación E86

Anhidrosis L74.4

Anillo(s) (de)

– aorta (congénito) Q25.4

– Bandl O62.4

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.6

– contracción, cuando complica el parto O62.4

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.6

– Fleischer (córnea) H18.0

– himen estrecho N89.6

– Kayser-Fleischer (córnea) H18.0

– retracción, útero, patológica O62.4

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.6

– Schatzki (esófago) (parte inferior) K22.2

– – congénito Q39.3

– Soemmerring H26.4

– vascular (congénito) Q25.8

– – aorta Q25.4

Aniridia (congénita) Q13.1

Anisquiasis (infección) (infestación) B81.0

Aniseiconia H52.3

Anisocitosis R71

Anisocoria (pupila) H57.0

– congénita Q13.2

Anisometropía (congénita) H52.3

Año, anal – *ver también* estado patológico

– ectópico Q43.5

– imperforado Q42.3

– – con fístula Q42.2

Anodoncia (completa) (parcial) (vera)

(verdadera) K00.0

– adquirida K08.1

Anoftalmia, anoftalmos (congénita) (globo)

Q11.1

– adquirida Z90.0

Anomalía, anómalo(a)(s) (congénita)

(genética) (*ver también* Malformación) Q89.9

– acueducto de Silvio Q04.0

– Alder, de D72.0

– arteria – *ver* Malformación, arteria

– autosomas, autosómica – *ver* Anomalía, cromosomas, autosomas

– cara – *ver* Malformación, cara

– cartílago traqueal Q32.1

– Chediak-Higashi(-Steinbrink) E70.3

– congénita – *ver* Malformación

– corazón, congénita – *ver* Malformación, corazón

– cráneo, congénita – *ver* Malformación, cráneo

– cromosomas, cromosómica Q99.9

– – accesorio, adicional

– – – no sexual – *ver* Anomalía, cromosomas, trisomía

– – – sexual, fenotipo femenino Q97.8

– – autosomas NCOP (*ver también* por cromosoma involucrado) Q99.9

– – – sitio frágil Q95.5

– – – supresión Q93.9

– – cariotipo

– – – 45,X (síndrome de Turner) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q96.0

– – – 46,X excepto iso (XQ) (síndrome de Turner) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q96.2

– – – 46,X ISO (XQ) (síndrome de Turner) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q96.1

– – – 46,XX Q98.3

– – – – con vestigio de gónadas Q99.1

– – – – fenotipo masculino NCOP Q98.3

– – – – en síndrome de Klinefelter (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, masculino) Q98.2

– – – – hermafrodita (verdadero) Q99.1

– – – – 46,XY

– – – – con vestigio de gónadas Q99.1

– – – – hermafrodita (verdadero) Q99.1

– – – – mujer Q97.3

– – – – 47,XXX, fenotipo femenino Q97.0

– – – 47,XXY, fenotipo masculino (síndrome de Klinefelter) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, masculino) Q98.0

– – – 47,XYY, fenotipo masculino Q98.5

– – D(1) – *ver* Anomalía, cromosomas, por tipo, cromosoma 13

– – dicéntrico o reemplazado por anillo Q93.2

– – duplicación

– – – completa de un brazo o más del cromosoma Q92.2

– – – con otros reordenamientos complejos Q92.5

– – – menos de un brazo del cromosoma Q92.3

– – – visible solo en la prometafase Q92.4

– – E(3) – *ver* Anomalía, cromosomas, por tipo, cromosoma 18

– – frágil, cromosoma X Q99.2

– – G – *ver* Anomalía, cromosomas, por tipo, cromosoma 21

– – hermafrodita verdadero

– – – 46,XX o 46,XY con vestigio de gónadas Q99.1

– – – quimera 46,XX/46,XY Q99.0

– – heterocromatina marcadora, individuo con Q95.4

– – hombre

– – – cromosoma sexual estructuralmente anormal Q98.6

– – – mosaico de cromosomas sexuales Q98.7

Anomalía anómalo(a)(s)—continuación

- cromosomas, cromosómica—continuación
- - inserción y translocación equilibrada, individuo normal Q95.0
- - inversión, individuo normal Q95.1
- - marcadores
- - - estructurales Q95.9
- - - tipo especificado NCOP Q95.8
- - - heterocromatina Q95.4
- - - suplementarios Q92.6
- - - monosomía (completa)
- - - falta de disyunción meiótica Q93.0
- - - mosaico (falta de disyunción mitótica) Q93.1
- - - mosaico
- - - 13 (falta de disyunción mitótica) (síndrome de Patau) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 13) Q91.5
- - - 18 (falta de disyunción mitótica) (síndrome de Edwards) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 18) Q91.1
- - - 21 (falta de disyunción mitótica) (síndrome de Down) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 21) Q90.1
- - - 45,X/46,XX o XY (síndrome de Turner) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q96.3
- - - 45,X/otra(s) línea(s) celular(es) con cromosoma sexual anormal (síndrome de Turner) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q96.4
- - - cromosoma completo (falta de disyunción mitótica) Q92.1
- - - líneas con número variable de cromosoma X, mujer Q97.2
- - - monosomía completa de un cromosoma (falta de disyunción mitótica) Q93.1
- - - mujer
- - - cariotipo 46,XY Q97.3
- - - más de tres cromosomas X Q97.1
- - - poliploidia Q92.7
- - - quimera 46,XX/46,XY (hermafrodita verdadero) Q99.0
- - - reemplazado por anillo o dicéntrico (*ver también* Anomalía, cromosomas, monosomía) Q93.2
- - - reordenamiento
- - - complejo
- - - - con duplicación de autosomas NCOP Q92.5
- - - - con supresión de autosomas (brazo largo) NCOP Q93.7
- - - - equilibrado Q95.9
- - - - individuo anormal (autosómico) Q95.2
- - - - - cromosomas no sexuales Q95.2
- - - - - cromosomas sexuales/no sexuales Q95.3
- - - - - inserción, individuo normal Q95.0
- - - - - inversión cromosómica, individuo normal Q95.1
- - - - - sitio frágil autosómico, individuo con Q95.5
- - - - - tipo especificado NCOP Q95.8
- - - - - translocación, individuo normal Q95.0
- - - - - sexual Q99.8
- - - - - estructuralmente anormal, hombre Q98.6
- - - - - fenotipo
- - - - - femenino Q97.9
- - - - - ausencia Q97.8
- - - - - cariotipo 46,XY Q97.3
- - - - - cariotipo 47,XXX Q97.0
- - - - - más de tres cromosomas X Q97.1
- - - - - mosaico, líneas con número variable de cromosomas X Q97.2
- - - - - síndrome de Turner Q96.9
- - - - - cariotipo 45,X Q96.0
- - - - - cariotipo 46,X con cromosoma sexual anormal, excepto ISO (XQ) Q96.2
- - - - - cariotipo 46,X ISO (XQ) Q96.1
- - - - - mosaico 45,X/46,XX o XY Q96.3
- - - - - mosaico 45,X/otra(s) línea(s) celular(es) con cromosoma sexual anormal Q96.4
- - - - - variante especificada NCOP Q96.8
- - - - - tipo especificado NCOP Q97.8
- - - - - masculino Q98.9
- - - - - ausencia Q98.8
- - - - - cariotipo 46,XX NCOP Q98.3
- - - - - cariotipo 47,XXX Q98.5
- - - - - cromosoma sexual estructuralmente anormal Q98.6
- - - - - mosaico de cromosomas sexuales Q98.7
- - - - - síndrome de Klinefelter Q98.4
- - - - - cariotipo 46,XX Q98.2
- - - - - cariotipo 47,XXY Q98.0
- - - - - más de dos cromosomas X Q98.1
- - - - - tipo especificado NCOP Q98.8
- - - - - supresión (autosomas) Q93.9
- - - - - brazo
- - - - - corto
- - - - - cromosoma 4 (síndrome de Wolff-Hirschorn) Q93.3
- - - - - cromosoma 5 (síndrome del grito de gato) Q93.4
- - - - - largo (18) (21) Q93.5
- - - - - con reordenamiento complejo Q93.7

Anomalía anómalo(a)(s)—continuación

- cromosomas, cromosómica—continuación
- - - supresión—continuación
- - - - brazo—continuación
- - - - - largo—continuación
- - - - - especificada NCOP Q93.8
- - - con otros reordenamientos complejos Q93.7
- - - parte de un cromosoma NCOP Q93.5
- - - tipo especificado NCOP Q93.8
- - - visible solo en la prometafase Q93.6
- - - tipo especificado NCOP Q99.8
- - - translocación
- - - 13 (síndrome de Patau) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 13) Q91.6
- - - 18 (síndrome de Edwards) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 18) Q91.2
- - - 21 (síndrome de Down) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 21) Q90.2
- - - equilibrada e inserción en individuo normal Q95.0
- - - triploidía Q92.7
- - - trisomía Q92.9
- - - - 13 (síndrome de Patau) Q91.7
- - - - - falta de disyunción meiótica Q91.4
- - - - - mosaico (falta de disyunción mitótica) Q91.5
- - - - - translocación Q91.6
- - - - 18 (síndrome de Edwards) Q91.3
- - - - - falta de disyunción meiótica Q91.0
- - - - - mosaico (falta de disyunción mitótica) Q91.1
- - - - - translocación Q91.2
- - - - 21 (síndrome de Down) Q90.9
- - - - - falta de disyunción meiótica Q90.0
- - - - - mosaico (falta de disyunción mitótica) Q90.1
- - - - - translocación Q90.2
- - - - 22 Q92.8
- - - - - cromosoma completo
- - - - - falta de disyunción meiótica Q92.0
- - - - - mosaico (falta de disyunción mitótica) Q92.1
- - - - duplicación - *ver* Anomalía, cromosomas, duplicación
- - - - marcadores suplementarios Q92.6
- - - - parcial (autosomas) Q92.9
- - - - - mayor Q92.2
- - - - - menor Q92.3
- - - - - tipo especificado NCOP Q92.8
- - - - tipo especificado NCOP Q92.8
- - - - X frágil (síndrome) Q99.2
- - - - cuello - *ver* Malformación, cuello
- - - - dentición K00.6
- - - - dentofacial K07.9
- - - - especificada NCOP K07.8
- - - - funcional K07.5

- dermatoglfica Q82.8
- diente(s) K08.9
- - - espaciado K07.3
- - - especificada NCOP K07.8
- - - forma K00.2
- - - posición K07.3
- - - tamaño K00.2
- - - Ebstein, de Q22.5
- - - encéfalo, congénita (*ver también* Malformación, encéfalo) Q04.9
- - - - hipoplásica NCOP Q04.3
- - - - excitación aurículo-ventricular I45.6
- - - - faneras - *ver* Malformación, faneras
- - - - flexión (articular) NCOP Q74.9
- - - - cadera o muslo Q65.8
- - - - función pupilar H57.0
- - - - granulocitos, granulocítica D72.0
- - - - Hegglin, de D72.0
- - - - huesos de la cara - *ver* Malformación, cara
- - - - laberinto membranoso Q16.5
- - - - leucocitos (genética) D72.0
- - - - mandíbula NCOP K07.9
- - - - - tamaño (grande) K07.0
- - - - - maxilar(es) NCOP K07.9
- - - - - tamaño (grande) K07.0
- - - - May-Hegglin D72.0
- - - - médula espinal - *ver* Malformación, médula espinal
- - - - meninges - *ver* Malformación, meninges
- - - - miembro, congénita - *ver* Malformación, miembro
- - - - múltiple, congénita Q89.7
- - - - oído - *ver* Malformación, oído
- - - - ojo - *ver* Malformación, ojo
- - - - órgano(s)
- - - - - de Corti Q16.5
- - - - - de los sentidos NCOP Q07.8
- - - - - genitales - *ver* Malformación, órganos, genitales
- - - - - respiratorio - *ver* Malformación, sistema, respiratorio
- - - - - pared de seno paranasal, congénita Q30.8
- - - - - Pelger-Huet D72.0
- - - - - Peter, de Q13.4
- - - - - pigmentación NCOP L81.9
- - - - - pleura Q34.0
- - - - - posición de los dientes K07.3
- - - - - pupila Q13.2
- - - - - función H57.0
- - - - - refracción H52.7
- - - - - relación
- - - - - entre los arcos dentales K07.2
- - - - - maxilar con la base del cráneo K07.1
- - - - - retorno venoso Q26.8
- - - - - Rieger, de Q13.8
- - - - - rotación - *ver* Mala, rotación
- - - - - sistema
- - - - - digestivo - *ver* Malformación, sistema, digestivo

Anomalía anómalo(a)(s)—*continuación*

- sistema—*continuación*
- – nervioso, congénita – *ver* Malformación, sistema, nervioso
- – osteomuscular – *ver* Malformación, sistema, osteomuscular
- – urinario – *ver* Malformación, aparato, urinario
- tricromática, tricromatopsia H53.5
- tubo digestivo – *ver* Malformación, tubo digestivo
- uréter – *ver* Malformación, uréter
- útero en el embarazo o el parto O34.0
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- vaso (sanguíneo) – *ver* Malformación, vaso
- vena – *ver* Malformación, vena

Anomia R48.8

Anoniquia (congénita) Q84.3

- adquirida L60.8

Anopsia (altitud) (cuadrante) H53.4

Anorexia R63.0

- histérica F44.8
- nerviosa F50.0
- – atípica F50.1
- – tipo bulimia nerviosa F50.2
- – – atípica F50.3

Anorgasmia psicógena F52.3

Anormalidad(es), anormal(es) – *ver también*

- Anomalía
- albúmina R77.0
- alfafetoproteína R77.2
- amnios O41.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.9
- arteria pulmonar Q25.7
- autosomas, autosómica – *ver* Anomalía, cromosomas, autosomas
- biosíntesis, andrógeno testicular E29.1
- cariotipo – *ver* Anomalía, cromosomas, cariotipo
- cierre maxilar K07.5
- coagulación D68.9
- – transitoria del recién nacido P61.6
- color de las heces R19.5
- comunicación – *ver* Fistula
- contenido fecal R19.5
- cordón umbilical
- – cuando complica el parto O69.9
- – que afecta al feto o al recién nacido NCOP P02.6
- corion O41.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.9
- correspondencia retiniana H53.3
- cromosomas – *ver también* Anomalía, cromosomas
- – hallazgos NCOP R89.8

- cuello uterino (adquirida) (congénita), en el embarazo o el parto O34.4
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- curso o trayecto de la trompa de Eustaquio Q17.8
- dentofacial – *ver* Anomalía, dentofacial
- descenso de testículo – *ver* Malformación, testículo
- diagnóstico por imagen – *ver* Hallazgo, diagnóstico por imagen
- dientes – *ver* Anomalía, diente
- dinámica del trabajo de parto O62.9
- – especificada NCOP O62.8
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- ecocardiograma (ECG) R93.1
- ecoencefalograma R90.8
- ecograma – *ver* Hallazgo, diagnóstico por imagen
- electrocardiograma (ECG) R94.3
- electroencefalograma (EEG) R94.0
- electrolítica – *ver* Desequilibrio, electrolítico
- electromiograma (EMG) R94.1
- electrooculograma (EOG) R94.1
- electrorretinograma (ERG) R94.1
- equilibrio acidobásico (mixto) E87.4
- – feto – *ver* Sufrimiento fetal
- eritrocitos R71
- espaciamiento de los dientes K07.3
- espermatozoide R86.–
- esputo (cantidad) (color) (olor) R09.3
- feto, fetal
- – cuando causa desproporción O33.7
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O66.3
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- equilibrio acidobásico, que complica el trabajo de parto y el parto O68.3
- – frecuencia cardíaca – *ver* Sufrimiento fetal
- – que afecta la atención del embarazo O35.9
- fluidos corporales – *ver* Hallazgo
- fonocardiograma R94.3
- forma
- – dientes K00.2
- – útero – *ver* Anomalía, útero
- formación de tejido duro en la pulpa K04.3
- frecuencia cardíaca I49.9
- – fetal – *ver* Sufrimiento fetal
- fuerza o estado gravitacional (g) (efectos de) T75.8
- fuerzas expulsivas (en el trabajo de parto) – *ver* Anormalidad, dinámica del trabajo de parto

Anormalidad(es), anormal(es)—*continuación*

- función pulmonar del recién nacido P28.8
- globulina R77.1
- - corticotrópica E27.8
- - tirotrópica E07.8
- glóbulos rojos (morfología) (volumen) R71
- - glomerular, mínima - *codifique en* N00-N07, cuarto carácter .0
- gravedad terrestre (fuerza de) T75.8
- hallazgos clínicos NCOP (*ver también* Hallazgo) R89.9
- heces (color) (contenido) (moco) R19.5
- hemática resultante de infección por el VIH (SIDA) B23.2
- hemoglobina (enfermedad) (*ver también* Enfermedad, hemoglobina) D58.2
- - rasgo - *ver* Rasgo, hemoglobina, anormal
- hemorragia uterina o vaginal N93.9
- - especificada NCOP N93.8
- histológica NCOP R89.7
- huesecillos del oído (adquirida) NCOP H74.3
- huesos de la pelvis - *ver* Deformidad, pelvis
- incremento en el desarrollo R63.8
- latido cardíaco NCOP R00.8
- - bradicardia R00.1
- - palpitaciones R00.2
- - taquicardia R00.0
- leucocitos (célula) (diferencial) R72
- líquido amniótico O41.9
- líquidos corporales - *ver* Hallazgo
- marcha NCOP R26.8
- - histérica F44.4
- membranas (fetales)
- - cuando complica el embarazo O41.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.9
- - tipo especificado NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P02.8
- metabolismo basal R94.8
- micción NCOP R39.1
- mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) R89.-
- movilidad NCOP R26.8
- - histérica F44.4
- movimiento (*ver también* Trastorno, movimiento) G25.9
- - cabeza R25.0
- - involuntario R25.8
- muestras - *ver* Hallazgo
- nivel
- - sanguíneo (de)
- - - cinc R79.0
- - - cobalto R79.0
- - - cobre R79.0
- - - gas R79.8
- - - hierro R79.0
- - - litio R78.8
- - - magnesio R79.0
- - - mineral NCOP R79.0

- - sérico (de)
- - - amilasa R74.8
- - - enzimas R74.9
- - - - especificadas NCOP R74.8
- - - fosfatasa (ácida) (alcalina) R74.8
- - - lipasa R74.8
- - - triacilglicerol, lipasa R74.8
- órganos o tejidos de la pelvis NCOP en el embarazo o el parto O34.9
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- orificios del diafragma, congénita Q79.0
- orina - *ver* Hallazgo, orina
- Papanicolaou (frotis)
- - cuello uterino R87.6
- - sitio NCOP R89.6
- partes blandas de la pelvis - *ver* Anormalidad, órganos o tejidos de la pelvis
- parto - *ver* Parto, complicado
- pelo (color) (tallo) L67.9
- - especificada NCOP L67.8
- pelvis (ósea) - *ver* Deformidad, pelvis
- percepción auditiva NCOP H93.2
- percusión torácica R09.8
- pérdida de peso R63.4
- períodos menstruales (evidente) (*ver también* Menstruación) N92.6
- placenta - *ver* Placenta, anormal
- pleura (hojas) (membranas) Q34.0
- posición - *ver* Mala, posición
- postura R29.3
- potencial visual evocado (PVE) R94.1
- presentación (feto) - *ver* Presentación fetal, anormal
- producto de la concepción O02.9
- - tipo especificado NCOP O02.8
- proteínas plasmáticas R77.9
- - especificada NCOP R77.8
- prueba (de)
- - calórica R94.1
- - capacidad pulmonar R94.2
- - función renal R94.4
- - Mantoux R76.1
- - tolerancia a la glucosa R73.0
- - - en el embarazo, parto o puerperio O99.8
- - química de la sangre (*ver también* Hallazgo) R79.9
- - especificada NCOP R79.8
- radiológica - *ver* Hallazgo, diagnóstico por imagen
- reacción pupilar (función) (reflejo) H57.0
- reflejos NCOP (*ver también* Reflejo) R29.2
- respiración NCOP R06.8
- respuesta a estimulación nerviosa R94.1
- resultados (estudios funcionales) (de)

Anormalidad(es), anormal(es)—*continuación*

- resultados—*continuación*
- - bazo R94.8
- - cardiovascular R94.3
- - cerebro R94.0
- - electrofisiológicos intracardíacos R94.3
- - endocrina NCOP R94.7
- - hígado R94.5
- - pulmonar R94.2
- - riñón R94.4
- - sentidos R94.1
- - sistema nervioso
- - - central R94.0
- - - periférico R94.1
- - - tiroides R94.6
- - ultrasónicos - *ver* Hallazgo, diagnóstico por imagen
- - vejiga R94.8
- ritmo cardíaco (*ver también* Arritmia) I49.9
- - feto - *ver* Sufrimiento fetal
- ruidos
- - cardíacos NCOP R01.2
- - intestinales (hidroaéreos) R19.1
- - pectorales (crepitación) (fricción) R09.8
- saliva R85.-
- secreción
- - gastrina E16.4
- - glucagón E16.3
- semen, líquido seminal R86.-
- senos venosos Q21.1
- silueta cardíaca R93.1
- sincondrosis Q78.8
- surcos palmares Q82.8
- sustancias corporales - *ver* Hallazgo
- tamaño de los dientes K00.2
- tasa de metabolismo basal R94.8
- termografía - *ver* Hallazgo, diagnóstico por imagen
- toxicología (hallazgo) R78.9
- trabajo de parto NCOP O62.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- transporte de proteínas E88.0
- trompa de Eustaquio, curso o trayecto Q17.8
- vagina (adquirida) (congénita) en el embarazo o el parto O34.6
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- ventilación pulmonar del recién nacido P28.8
- viscosidad plasmática R70.1
- vulva (adquirida) (congénita) en el embarazo o el parto O34.7
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Anorquia, anorquidia Q55.0

Anosmia (*ver también* Perturbación, sensación) R43.0

- histérica F44.6
- traumática S04.8

Anosognosia R41.8

Anosteoplasia Q79.9

Anoxemia R09.0

- recién nacido P21.9

Anoxia (*ver también* Hipoxia) R09.0

- altitud T70.2
- cerebral G93.1
- - cuando complica
- - - anestesia (general) (local) u otra sedación, administrada durante
- - - - embarazo O29.2
- - - - puerperio O89.2
- - - - trabajo de parto y parto O74.3
- - - el parto (cesárea) (instrumental) O75.4
- - durante o resultante de un procedimiento G97.8
- - recién nacido - *ver* Asfixia, recién nacido

- corazón - *ver* Insuficiencia, coronaria

- debida a ahogamiento T75.1

- grandes alturas T70.2

- intrauterina *ver* Hipoxia, intrauterina

- miocárdica - *ver* Insuficiencia, coronaria

- patológica R09.0

- recién nacido - *ver* Asfixia, recién nacido

Anquilobléfaron (párpado) (adquirido) H02.5

- filiforme (adnatum) (congénito) Q10.3

- total Q10.3

Anquiloglosia Q38.1

Anquilosis (articular) (fibrosa) (ósea) M24.6

- articulación estribo-yunque H74.3
- artrodesis, estado de (cualquier articulación) (quirúrgica) Z98.1
- cadera M24.6
- codo M24.6
- columna vertebral M43.2
- cricoaritenoides (cartílago) (laringe) J38.7
- dedos de la mano M24.6
- diente(s), dental (tejidos duros) K03.5
- fusión quirúrgica (cualquier articulación) Z98.1
- hombro M24.6
- huesecillos del oído H74.3
- incudostapedia (infecciosa) H74.3
- lumbosacra M43.2
- muñeca M24.6
- postoperatoria (estado) Z98.1
- quirúrgica M24.6
- rodilla M24.6
- sacroilíaca M43.2

Anquilosis—*continuación*

- sitio(s)
- – especificado NCOP M24.6
- – múltiples M24.6
- tobillo M24.6

Anquilostoma (infección) (infestación) (*ver también* Anquilostomiasis) B76.9

- especificado NCOP B76.8

Anquilostomiasis (brasiliensis) (caninum) (ceylanicum) (duodenale) B76.0

- necatoriasis (*Necator americanus*) B76.1

Anquilouretria (*ver también* Estrechez, uretra) N35.9

Ansiedad F41.9

- anormal de la separación (de la infancia) F93.0
- depresión F41.2
- especificada NCOP F41.8
- estado de F41.1
- fóbica en la niñez F93.1
- generalizada F41.1
- histeria F41.8
- neurosis F41.1
- paroxística episódica F41.0
- reacción F41.1
- social en la niñez F93.2

Antebrazo – *ver* estado patológico

Antecedente – *ver* Historia

Anteflexión – *ver* Anteversión

Anteversión

- cuello uterino (*ver también* Anteversión, útero) N85.4
- fémur (cuello), congénita Q65.8
- útero, uterina (cuello) (postinfecciosa) (postparto, antigua) N85.4
- – congénita Q51.8
- – en el embarazo o el parto O34.5
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

Antibioma de la mama N61

Anticoagulantes circulantes – *ver* Trastorno, hemorrágico

Anticoncepción, anticonceptivo(s) – *ver* Atención, anticonceptiva

Anticuerpos maternos (grupo sanguíneo) (*ver también* Incompatibilidad) O36.1

- anti-D O36.0
- – feto o recién nacido P55.0

Antisocial – *ver* Personalidad, antisocial

Antitoxina, complicación o reacción por – *ver* Complicaciones, vacunación

Antitrombinemia, antitromboplastinemia, antitromboplastinogenemia (*ver también* Trastorno, hemorrágico) D68.3

Antracosilicosis J60

Antracosis (pulmón) J60

Ántrax A22.9

- con neumonía A22.1† J17.0*
- cutáneo A22.0
- furúnculo – *ver* Furúnculo
- gastrointestinal A22.2
- manifestación especificada NCOP A22.8
- meningitis A22.8† G01*
- por inhalación A22.1
- pulmonar A22.1
- respiratorio A22.1
- septicemia A22.7

Antritis (maxilar) (crónica) J32.0

- aguda J01.0

Antro de Highmore (maxilar) – *ver* estado patológico

Antropofobia F40.1

Anuria R34

- cálculo (enclavado) (recurrente) (*ver también* Cálculo, renal) N20.9
- debida a sulfonamida
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.0
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente R34
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- postparto O90.4
- postprocedimiento N99.0
- recién nacido P96.0
- traumática (subsiguiente a aplastamiento) T79.5

Anusitis K62.8

Aortitis (no sifilítica) (calcificada) I77.6

- arteriosclerótica I70.0
- Doehle-Heller A52.0† I79.1*
- específica (sifilítica) A52.0† I79.1*
- luética A52.0† I79.1*
- reumática (*ver también* Endocarditis, aguda, reumática) I01.1
- sifilítica A52.0† I79.1*
- – congénita A50.5† I79.1*

Apariencia personal extraña R46.1

Apatía R45.3

Apéndice(s) – *ver también* estado patológico

- cutáneos supernumerarios (accesorios) (congénitos) Q82.8
- de Morgagni
- – femenino Q52.8
- – masculino Q55.4
- intestino (epiploico) Q43.8
- piel (congénito) Q82.8
- preauricular Q17.0
- testículo Q55.4

Apendicitis K37

- aguda (catarral) (fulminante) (gangrenosa) (obstructiva) (retrocecal) (supurativa) K35.9
- – con
- – – absceso peritoneal K35.1
- – – perforación o ruptura K35.0
- – – peritonitis, localizada K35.9

Apendicitis—continuación

- aguda—continuación
- - con—continuación
- - - peritonitis, localizada—continuación
- - - - con mención de perforación o ruptura K35.0
- - - - generalizada K35.0
- amebiana A06.8
- cicatrizada (obliterante) K36
- con
- - absceso peritoneal K35.1
- - perforación o ruptura K35.0
- - peritonitis, localizada K35.9
- - - con mención de perforación o ruptura K35.0
- - - generalizada K35.0
- crónica (recurrente) K36
- especificada NCOP K36
- exacerbación - *ver* Apendicitis, aguda
- gangrenosa - *ver* Apendicitis, aguda
- neumocócica K37
- obstructiva K36
- recurrente K36
- retrocecal K37
- subaguda (adherente) K36
- supurativa - *ver* Apendicitis, aguda
- tuberculosa A18.3† K93.0*

Apendicopatía oxiriásica B80

Apepsia (aclorhídrica) K31.8

- psicógena F45.3

Apert, enfermedad o síndrome de Q87.0

Apetito

- deprimado F50.8
- - en la infancia F98.3
- excesivo R63.2
- pérdida o falta de (psicógeno) (*ver también* Anorexia) R63.0
- - origen no orgánico F50.8
- perverso F50.8

Apgar

- 0-3 al primer minuto, con asfixia P21.0
- 4-7 al primer minuto, con asfixia P21.1
- bajo, con asfixia NCOP P21.9

Apiñamiento, diente(s) K07.3

Aplasia - *ver también* Agenesia

- aorta (congénita) Q25.4
- axial extracortical (congénita) E75.2
- bronquios Q32.4
- celular de los cuernos posteriores (de la médula espinal) Q06.1
- cemento K00.4
- cerebelo Q04.3
- cerebro Q00.0
- - parte Q04.3
- cordón espermático Q55.4
- cuello uterino (congénita) Q51.5
- cuerpo caloso Q04.0
- dérmica, congénita Q84.8
- encéfalo Q00.0
- - parte Q04.3

- eritrocítica (adquirida) (adulta) (con timoma) (pura) D60.9
 - - congénita D61.0
 - - crónica D60.0
 - - de la infancia D61.0
 - - especificada NCOP D60.8
 - - primaria D61.0
 - - transitoria D60.1
 - extracortical axial E75.2
 - fóvea central (congénita) Q14.1
 - laberinto membranoso Q16.5
 - ligamento redondo Q52.8
 - médula ósea (mieloide) (*ver también* Anemia, aplásica) D61.9
 - miembro (congénita) Q73.0
 - - inferior Q72.0
 - - superior Q71.0
 - ocular Q11.1
 - páncreas Q45.0
 - paratiroides-tímica D82.1
 - Pelizaeus-Merzbacher E75.2
 - pene (congénita) Q55.5
 - piel Q84.8
 - próstata Q55.4
 - pulmón, congénita (bilateral) (unilateral) Q33.3
 - reborde alveolar (adquirida) K08.8
 - - congénita Q38.6
 - serie roja - *ver* Aplasia, eritrocítica
 - síndrome del músculo abdominal Q79.4
 - testículo Q55.0
 - tímica con inmunodeficiencia D82.1
 - tiroides (con mixedema) (congénita) E03.1
 - útero Q51.0
 - vesícula biliar Q44.0
- Aplastamiento T14.7**
- abdomen S38.1
 - antebrazo S57.9
 - - especificado NCOP S57.8
 - axila S47
 - brazo
 - - parte
 - - - inferior - *ver* Aplastamiento, antebrazo
 - - - superior (y hombro) S47
 - - cuando significa miembro superior T04.2
 - cabeza S07.9
 - - especificado NCOP S07.8
 - cadera S77.0
 - - con muslo S77.2
 - cara S07.0
 - codo S57.0
 - cráneo S07.1
 - cuello S17.9
 - con
 - - - cabeza T04.0
 - - - otras regiones del cuerpo T04.8
 - cuero cabelludo S07.8
 - dedo(s) (de la, del)
 - - mano (y pulgar) S67.0
 - - - con mano (y muñeca) S67.8

Aplastamiento—*continuación*

- dedo(s)—*continuación*
- - - pie S97.1
- - - con pie (y tobillo) S97.8
- escroto S38.0
- espalda S28.1
- faringe S17.8
- garganta S17.8
- genitales externos (femeninos) (masculinos) S38.0
- grave, sitio no especificado T14.7
- hombro S47
- labio (de la boca) S07.0
- labios de la vulva (mayores) (menores) S38.0
- laringe S17.0
- lumbosacra (región) S38.1
- mama S28.1
- mano (excepto dedo(s) solo(s)) S67.8
- médula espinal - *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- mejilla S28.0
- miembro T04.9
- - - inferior T04.3
- - - superior T04.2
- múltiple T04.9
- - - cabeza S07.-
- - - - con
- - - - - cuello T04.0
- - - - - otras regiones del cuerpo NCOP T04.8
- - - - - cuello S17.-
- - - - - con
- - - - - cabeza T04.0
- - - - - otras regiones del cuerpo T04.8
- - - especificado NCOP T04.8
- - - miembro T04.4
- - - - inferior T04.3
- - - - - con
- - - - - miembro(s) superior(es) T04.4
- - - - - tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis T04.7
- - - - superior T04.2
- - - - - con
- - - - - miembro(s) inferior(es) T04.4
- - - - - tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis T04.7
- - - regiones del cuerpo NCOP T04.8
- - - tórax S28.0
- - - - con
- - - - abdomen, región lumbosacra y pelvis T04.1
- - - - - y miembro(s) T04.7
- - - - - otras regiones del cuerpo T04.8
- - - tronco T04.1
- - - - con
- - - - - miembro(s) T04.7
- - - - - otras regiones del cuerpo T04.8
- muñeca (y mano) S67.8
- muslo S77.1
- - - con cadera S77.2
- nalga S38.1

- nariz S07.0
- - - congénito Q67.4
- nervio - *ver* Traumatismo, nervio, por sitio
- oreja S07.0
- órganos internos (abdomen, pelvis o tórax) T14.7
- pelvis S38.1
- pene S38.0
- pie S97.8
- - - con tobillo, dedo(s) S97.8
- pierna
- - - cuando significa miembro inferior T04.3
- - - parte
- - - - inferior S87.8
- - - - superior - *ver* Aplastamiento, muslo
- pulgar(es) (y otro(s) dedo(s)) S67.0
- - - con mano (y muñeca) S67.8
- región escapular S47
- rodilla S87.0
- síndrome de (complicación de trauma) T79.5
- sitios múltiples NCOP T04.8
- talón S97.8
- testículo S38.0
- tobillo S97.0
- - - con pie, dedo(s) S97.8
- tórax S28.0
- tráquea S17.0
- tronco (múltiples sitios) T04.1
- - - con
- - - - miembro(s) T04.7
- - - - otras regiones del cuerpo T04.8
- vulva S38.0
- Aplicación de fórceps en el parto NCOP** O81.3
- que afecta al feto o al recién nacido P03.2
- Apnea** R06.8
- del sueño (central) (obstructiva) G47.3
- recién nacido P28.4
- - - del sueño (primaria) P28.3
- - - especificada NCOP P28.4
- Apneumatosis, recién nacido** P28.0
- Apociesis** - *ver* Parto
- Apófisis frontonasal supernumeraria** Q75.8
- Apofisititis (ósea)** (*ver también* Osteocondrosis) M93.9
- calcánea M92.8
- juvenil M92.9
- - - especificada NCOP M92.8
- Apolo, enfermedad o síndrome de** B30.3† H13.1*
- Apoplejía, apoplético(a) (ataque) (basilar) (bulbar) (capilar) (cerebral) (congestiva) (corea) (progresiva)** I64
- calor T67.0
- corazón, cardíaca (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- embólica I63.4
- hemorrágica (ataque) (*ver también* Hemorragia, cerebro) I61.9

Apoplejía, apoplético(a)—*continuación*
 – meninges, hemorragia (*ver también*
 Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
 – trombótica I63.3
 – urémica N18.8† I68.8*

Apraxia (clásica) (ideatoria) (idiocinética)
 (ideomotora) (motriz) (verbal) R48.2

Aprendizaje, defecto específico NCOP F81.9

Aprensión anormal F41.1

Aptialismo K11.7

Aquilia gástrica K31.8
 – psicógena F45.3

Aquilobursitis M76.6

Aquilodinia M76.6

Aracnidismo T63.3

Aracnitis – *ver* Meningitis

Aracnodactilia Q87.4

Aracnoiditis (aguda) (adhesiva) (basal)
 (cerebrospinal) (*ver también* Meningitis)
 G03.9
 – meningocócica (crónica) A39.8† G01*
 – sífilítica (tardía) (terciaria) A52.1† G01*
 – tuberculosa A17.0† G01*

Araneísmo T63.3

Araña vascular I78.1

Arañazo – *ver también* Traumatismo,
 superficial
 – gato – *ver también* Traumatismo,
 superficial
 – enfermedad o fiebre A28.1

Arboencefalitis australiana A83.4

Arborización, bloqueo de (corazón) I45.5

ARC (AIDS Related Complex) (*ver también*
 Enfermedad, VIH) B24

Arco
 – de la córnea senil H18.4
 – doble de la aorta (anillo vascular) Q25.4
 – palatino alto Q38.5
 – plantar alto Q66.7

Arenilla (urinaria) (*ver también* Cálculo)
 N20.9

Areola – *ver* estado patológico

Argentafinoma (M8241/1) – *ver también*
 Tumor, comportamiento incierto
 – maligno (M8241/3) – *ver* Tumor, maligno

Arginemia E72.2

Argiria, argiriasis NCOP T56.8
 – conjuntiva H11.1
 – por droga o medicamento
 – sobredosis o sustancia errónea
 administrada o tomada T37.8
 – sustancia correcta, administrada
 apropiadamente L81.8

Argyll Robertson, enfermedad o síndrome
 de (sífilítico) A52.1† H58.0*
 – no sífilítico H57.0

Arizona, enteritis A02.0

Arlequín (feto) Q80.4

Arnold-Chiari, enfermedad, obstrucción o
 síndrome de Q07.0

Arrancamiento – *ver* Avulsión

Arrenoblastoma (M8630/1)
 – benigno (M8630/0)
 – sitio
 – – especificado – *ver* Tumor, benigno
 – – no especificado
 – – – femenino D27
 – – – masculino D29.2
 – maligno (M8630/3)
 – sitio
 – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – no especificado
 – – – femenino C56
 – – – masculino
 – sitio
 – – especificado – *ver* Tumor,
 comportamiento incierto
 – no especificado
 – – femenino D39.1
 – – masculino D40.1

Arriboflavinosis E53.0

Arrillaga-Ayerza, enfermedad o síndrome
 de I27.0

Arrinencefalia Q04.1

Arritmia (cardíaca) (corazón) I49.9
 – especificada NCOP I49.8
 – extrasistólica I49.4
 – por reentrada ventricular I47.0
 – psicógena F45.3
 – recién nacido P29.1

Arsénico – *ver* Tabla de medicamentos y
 productos químicos

Arsenismo T57.0

Arteria – *ver también* estado patológico
 – coronaria accesoria (congénita) Q24.5
 – pulmonar aberrante Q25.7
 – renal accesoria (múltiple) (congénita)
 Q27.2
 – subclavia aberrante Q27.8
 – umbilical única Q27.0

Arteriectasia I71.9

Arteriofibrosis – *ver* Arteriosclerosis

Arteriolitis I77.6
 – renal – *ver* Hipertensión, riñón

Arteriolito – *ver* Arteriosclerosis

Arteriolosclerosis – *ver* Arteriosclerosis

Arterionefrosclerosis (*ver también*
 Hipertensión, riñón) I12.9

Arteriopatía I77.9

Arteriosclerosis, arteriosclerótico(a) (con
calcificación) (difusa) (enfermedad)
(generalizada) (obliterante) (senil) I70.9
 – aorta I70.0
 – arteria
 – – especificada NCOP I70.8
 – – extremidades o miembros I70.2
 – – renal I70.1
 – arteriolas renales (*ver también*
 Hipertensión, riñón) I12.9
 – capa media I70.2

Arteriosclerosis, arteriosclerótico(a)—
continuación

- cardíaca, cardiopatía I25.1
- cardiorenal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- cardiovascular I25.0
- cerebral, cerebrovascular, cerebrospinal I67.2
- corazón (enfermedad) I25.1
- coronaria (arteria) I25.1
- extremidades o miembros I70.2
- media (capa) I70.2
- médula espinal G95.1
- mesentérica K55.1
- Monckeberg, de I70.2
- periférica (de las extremidades) I70.2
- pulmonar I27.0
- renal (arteriolas) (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- – arteria (*ver también* Hipertensión, riñón) I70.1
- retina (vascular) I70.8
- riñón – *ver* Arteriosclerosis, renal
- sistema nervioso central I67.2
- vertebral (arteria) I67.2

Arteriospasm I73.9

Arteriovenoso – *ver* estado patológico

Arteritis I77.6

- alérgica M31.0
- aorta, aórtica (no sífilítica) I77.6
- – arco o cayado M31.4
- – sífilítica A52.0† I79.1*
- braquiocéfálica M31.4
- células gigantes NCOP M31.6
- – con polimialgia reumática M31.5
- cerebral NCOP I67.7
- – en lupus eritematoso sistémico M32.1† I68.2*
- – listerial A32.8† I68.1*
- – sífilítica A52.0† I68.1*
- – tuberculosa A18.8† I68.1*
- coronaria (arteria) I25.8
- reumática I01.8
- – – crónica I09.8
- – sífilítica A52.0† I52.0*
- craneal (derecha) (izquierda), células gigantes M31.6
- deformante – *ver* Arteriosclerosis
- encéfalo – *ver* Arteritis, cerebral
- necrótica, necrotizante M31.9
- – especificada NCOP M31.8
- nudosa M30.0
- obliterante – *ver* Arteriosclerosis
- reumática – *ver* Fiebre, reumática
- senil – *ver* Arteriosclerosis
- sífilítica (general) A52.0† I79.8*
- – cerebral A52.0† I68.1*
- – coronaria A52.0† I52.0*
- – medular A52.0† I79.8*
- síndrome del cayado de la aorta M31.4
- supurativa I77.2

- temporal, células gigantes M31.6
- Arthus, fenómeno o reacción de** T78.4
- debido a
 - – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
 - – – droga especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - – suero T80.6
 - – sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.7
- Articulación** – *ver también* estado patológico
- Clutton, de A50.0† M03.1*
- falsa M84.1
- golpeada (floja) M25.2
- inestable NCOP M25.3
- – debida a lesión antigua de ligamento M24.0
- – secundaria a remoción de prótesis M96.8
- Artralgia (alérgica)** M25.5
- psicógena F45.4
- Artritis, artrítico(a) (aguda) (crónica) (subaguda)** M13.9
- alérgica M13.8
- anquilosante (invalidante) (vertebral) M45
- – sitios que no sean la columna vertebral M13.8
- atrófica M19.9
- – vertebral M45
- blenorragica (gonocócica) A54.4† M01.3*
- Charcot, de (tabética) A52.1† M14.6*
- – diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6*
- – no sífilítica NCOP G98† M14.6*
- – siringomiélica G95.0† M49.4*
- climática (cualquier sitio) NCOP M13.8
- cóccix – *ver* Artritis, vertebral
- columna vertebral – *ver* Artritis, vertebral
- cristales (inducida por) – *ver* Artritis, en (debida a), cristales
- deformante M19.9
- en (debida a)
 - – acromegalia E22.0† M14.5*
 - – afección gastrointestinal NCOP K63.9† M03.6*
 - – amiloidosis E85.4† M14.4*
 - – coliformes (*Escherichia coli*) M00.8
 - – colitis ulcerativa K51.–† M07.5*
 - – cristales M11.9
 - – – especificada NCOP M11.8
 - – – fosfato dicálcico M11.8
 - – – hidroxiapatita M11.0
 - – – pirofosfato M11.8
 - – dermatoartritis lipóide E78.8† M14.3*
 - – dracontiasis (dracunculiasis) B72† M01.8*
 - – enfermedad (de)
 - – – bacteriana A44.9† M01.3*
 - – – – especificada NCOP A48.8† M01.3*
 - – – Behçet M35.2
 - – – Crohn K50.–† M07.4*
 - – – gastrointestinal NCOP K63.9† M03.6*

Artritis, artrítico(a)—*continuación*

– en (debida a)—*continuación*

- – enfermedad—*continuación*
- – – infecciosa NCOP B99† M01.8*
- – – cajones sumergidos, de los T70.3† M14.8*
- – – Lyme A69.2† M01.2*
- – – parasitaria NCOP B89† M01.8*
- – – Reiter M02.3
- – – sérica T80.6
- – – vírica NCOP B34.9† M01.5*
- – – enteritis NCOP A09† M01.8*
- – – organismo especificado NCOP A08.5† M01.8*
- – – regional K50.–† M07.4*
- – eritema
- – – multiforme L51.–† M14.8*
- – – nodoso L52† M14.8*
- – – esporotricosis B42.8† M01.6*
- – fiebre mediterránea familiar E85.0† M14.4*
- – gonococo A54.4† M01.3*
- – gota M10.0
- – *Haemophilus influenzae* M00.8
- – helmintiasis NCOP B83.9† M36.3*
- – hemocromatosis E83.1† M14.5*
- – hemofilia NCOP D66† M36.2*
- – hemoglobinopatía NCOP D58.2† M36.3*
- – Henoch(-Schönlein), púrpura de D69.0† M36.4*
- – hiperparatiroidismo NCOP E21.3† M14.1*
- – hipogammaglobulinemia D80.1† M14.8*
- – hipotiroidismo NCOP E03.9† M14.5*
- – infección M00.9
- – lepra A30.–† M01.3*
- – leucemia NCOP (M9800/3) C95.9† M36.1*
- – meningococo A39.8† M01.0*
- – micosis NCOP B49† M01.6*
- – mieloma, mielomatosis (múltiple) (M9732/3) C90.0† M36.1*
- – O'Nyong Nyong A92.1† M01.5*
- – ocronosis E70.2† M14.5*
- – organismos piógenos NCOP M00.8
- – paratifoidea A01.–† M01.3*
- – parotiditis infecciosa B26.8† M01.5*
- – pseudomonas M00.8
- – psoriasis L40.5† M07.3*
- – reacción hipersensitiva NCOP T78.4† M36.4*
- – reticulosis maligna (M9713/3) C85.7† M14.8*
- – rubéola B06.8† M01.4*
- – *Salmonella (arizonae) (cholera-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.2† M01.3*
- – sarcoidosis D86.8† M14.8*
- – siringomielia G95.0† M49.4*
- – talasemia NCOP D56.9† M36.3*

- – tifoidea A01.0† M01.3*
- – trastorno
- – – endocrino NCOP E34.9† M14.5*
- – – hematológico NCOP D75.9† M36.3*
- – – metabólico NCOP E88.9† M14.5*
- – – neurológico NCOP G98† M14.6*
- – – respiratorio NCOP J98.9† M14.8*
- – tuberculosis – *ver* Tuberculosis, artritis
- – uretritis (de Reiter) M02.3
- eritema epidémico A25.1
- escorbútica E54† M14.5*
- espalda – *ver* Artritis, vertebral
- espinal – *ver* Artritis, vertebral
- estafilocócica (cualquier sitio) M00.0
- estreptocócica NCOP (cualquier sitio) M00.2
- febril – *ver* Fiebre, reumática
- forma especificada NCOP M13.8
- gonocócica A54.4† M01.3*
- gotosa (aguda) M10.0
- infecciosa, infectante (*ver también* Artritis, en) M00.9
- – vertebral M46.5
- juvenil M08.9
- – con comienzo sistémico M08.2
- – en (debida a)
- – – colitis ulcerativa K51.–† M09.2*
- – – enfermedad de Crohn K50.–† M09.1*
- – – enteritis regional K50.–† M09.1*
- – – psoriasis L40.5† M09.0*
- – especificada NCOP M08.8
- – pauciarticular M08.4
- – reumatoidea M08.0
- – meningocócica A39.8† M01.0*
- – menopáusica (cualquier sitio) NCOP M13.8
- – micótica B49† M01.6*
- – mutilante (psoriásica) L40.5† M07.1*
- – neumocócica (cualquier sitio) M00.1
- – neuropática (Charcot) (tabética) A52.1† M14.6*
- – diabética (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6*
- – no sífilítica NCOP G98† M14.6*
- – siringomiélica G95.0† M14.6*
- – no piógena NCOP M13.9
- – ocronótica E70.2† M14.5*
- – palindrómica (cualquier sitio) M12.3
- – piógena o piémica (cualquier sitio) M00.9
- – postdisentérica A09
- – postmeningocócica A39.8† M03.0*
- – postreumática crónica M12.0
- – progresiva primaria M13.8
- – columna vertebral M45
- – psoriásica L40.5† M07.3*
- – purulenta (cualquier sitio) M00.9
- – quillosa (filárica) B74.9† M01.8*
- – reumática, aguda o subaguda – *ver* Fiebre, reumática
- reumatoide M06.9
- – con
- – – carditis M05.3† I52.8*
- – – compromiso

Artritis, artrítico(a)—*continuación*

- reumatoide—*continuación*
- - con—*continuación*
- - - compromiso—*continuación*
- - - - cardíaco M05.3† I52.8*
- - - - pulmonar M05.1† J99.0*
- - - - sistémico M05.3
- - - - visceral M05.3
- - - endocarditis M05.3† I39.8*
- - - esplenadenomegalia y leucopenia M05.0
- - - miocarditis M05.3† I41.8*
- - - miopatía M05.3† G73.7*
- - - pericarditis M05.3† I32.8*
- - - polineuropatía M05.3† G63.6*
- - - tortícolis M06.8
- - - vasculitis M05.2
- - especificada NCOP M06.8
- - juvenil (con o sin factor reumatoide) M08.0
- - seronegativa M06.0
- - seropositiva M05.9
- - - especificada NCOP M05.8
- - vertebral M45
- - rubéola B06.8† M01.4*
- sacra, sacroilíaca, sacrococcígea - *ver* Espondilosis, sacra
- senil o senescente (*ver también* Artrosis) M19.9
- séptica (cualquier sitio) M00.9
- sérica (no terapéutica) (terapéutica) M02.2
- sífilítica (tardía) A52.1† M01.3*
- - congénita A50.5† M03.1*
- - deformante (Charcot) A52.1† M14.6*
- - suero (no terapéutico) (terapéutico) M02.2
- supurativa (cualquier sitio) M00.9
- temporomandibular K07.6
- tóxica de la menopausia (cualquier sitio) M13.8
- transitoria M12.8
- traumática (crónica) M12.5
- tuberculosa - *ver* Tuberculosis, artritis
- uretrítica, de Reiter M02.3
- úrica, urática M10.0
- vellosa (cualquier sitio) M12.8
- vertebral M46.9
- - infecciosa NCOP M46.5
- - Marie-Strümpell M45
- - piógena M46.5
- - reumatoide M45
- - traumática (antigua) M48.3
- - tuberculosa A18.0† M49.0*

Artrocadisis M24.7

Artrocele M25.4

Artrodesis, estado de Z98.1

Artrodinia M25.5

- psicógena F45.4

Artrofibrosis M24.6

Artrofitos M25.8

Artrogriposis Q68.8

- congénita múltiple Q74.3

Artropatía (*ver también* Artritis) M13.9

- Charcot, de (tabética) A52.1† M14.6*
- - diabética (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6*
- - no sífilítica NCOP G98† M14.6*
- - siringomiélica G95.0† M49.4*
- - tabética A52.1† M14.6*
- consecutiva a derivación intestinal M02.0
- cricoaritenoides J38.7
- cristalógena (inducida) - *ver* Artritis, debida a, cristales
- diabética NCOP (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.2*
- - neuropática E14.6† M14.6*
- en (debida a)
- - acromegalia E22.0† M14.5*
- - amiloidosis E85.-† M14.4*
- - colitis ulcerativa K51.-† M07.5*
- - deficiencia nutricional E63.9† M14.5*
- - diabetes (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.2*
- - endocarditis infecciosa I33.0† M03.6*
- - enfermedad (de)
- - - Crohn K50.-† M07.4*
- - - neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† M36.1*
- - - Whipple K90.8† M14.8*
- - enteritis regional K50.-† M07.4*
- - enteropática NCOP K52.9† M07.6*
- - eritema
- - - multiforme L51.-† M14.8*
- - - nudoso L52† M14.8*
- - hemocromatosis E83.1† M14.5*
- - hemofilia NCOP D66† M36.2*
- - hemoglobinopatía NCOP D58.2† M36.3*
- - hepatitis viral (postinfecciosa) NCOP B19.9† M03.2*
- - hipertiroidismo E05.-† M14.5*
- - hipotiroidismo E03.9† M14.5*
- - histiocitosis maligna (M9720/3) C96.1† M36.1*
- - leucemia NCOP (M9800/3) C95.9† M36.0*
- - mieloma múltiple (M9732/3) C90.0† M36.1*
- - púrpura de Henoch(-Schönlein) D69.0† M36.4*
- - sarcoidosis D86.8† M14.8*
- - sífilis (tardía) A52.7† M01.3*
- - - congénita A50.5† M03.1*
- - - tirotoxicosis E05.-† M14.5*
- - trastorno
- - - de la sangre NCOP D75.9† M36.3*
- - - endocrino NCOP E34.9† M14.5*
- - - metabólico NCOP E88.9† M14.5*
- especificada NCOP M12.8

Artropatía—continuación

- gotosa M10.1
 - - en (debida a)
 - - - defectos enzimáticos D57.-† M14.0*
 - - - síndrome de Lesch-Nyhan E79.1† M14.0*
 - - - trastornos falciformes D57.-† M14.0*
 - hemofílica D66† M36.2*
 - - en (debida a)
 - - - hiperparatiroidismo NCOP E21.3† M14.1*
 - - - trastornos metabólicos NCOP E88.9† M14.1*
 - Jaccoud, de M12.0
 - juvenil - *ver* Artritis, juvenil
 - neurógena, neuropática (Charcot) (tabética) A52.1† M14.6*
 - - diabética (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6*
 - - no sífilítica NCOP G98† M14.6*
 - - síringomiélica G95.0† M49.4*
 - osteopulmonar M89.4
 - postdisentérica NCOP M02.1
 - postinfecciosa B99† M03.2*
 - - en (debida a)
 - - - enteritis por *Yersinia enterocolitica* A04.6† M03.2*
 - - - hepatitis viral NCOP B19.9† M03.2*
 - - - sífilis A52.7† M03.1*
 - postinmunización M02.2
 - postreumática, crónica (Jaccoud) M12.0
 - psoriásica NCOP L40.5† M07.3*
 - - interfalángica distal L40.5† M07.0*
 - reactiva M02.9
 - - en endocarditis infecciosa I33.0† M03.6*
 - - especificada NCOP M02.8
 - - síringomiélica G95.0† M49.4*
 - - tabes dorsal, tabética A52.1† M14.6*
 - transitoria M12.8
 - traumática M12.5
- Artropatía M00.9**
- Artropodosis NCOP, infestaciones por B88.2**
- Artrosis (deformante) (degenerativa) M19.9**
- articulación especificada NCOP M19.8
 - cadera - *ver* Coxartrosis
 - de la primera articulación carpometacarpiana M18.9
 - - postraumática (unilateral) M18.3
 - - - bilateral M18.2
 - - - primaria (unilateral) M18.1
 - - - bilateral M18.0
 - - - secundaria NCOP (unilateral) M18.5
 - - - bilateral M18.4
 - erosiva M15.4
 - - especificada NCOP M19.8
 - generalizada, primaria M15.0
 - localizada M19.9
 - poliarticular M15.9

- postraumática M19.1
 - primaria NCOP M19.0
 - rodilla - *ver* Gonartrosis
 - secundaria NCOP M19.2
 - - múltiple M15.3
 - - vertebral (columna) M47.9
- Asa**
- ciega intestinal, síndrome de K90.2
 - - congénito Q43.8
 - - postquirúrgico K91.2
 - - vascular en la papila (óptica) Q14.2
- Asbestosis J61**
- Ascariasis, ascariidiasis B77.9**
- con
 - - complicaciones NCOP B77.8
 - - - intestinales B77.0† K93.8*
 - - - neumonía, neumonitis B77.8† J17.3*
- Ascaris (infección) (infestación) (lumbricoides) (ver también Ascariasis) B77.9**
- Aschoff, cuerpos de (ver también Miocarditis, reumática) I09.0**
- Ascitis (abdominal) R18**
- fetal, cuando causa obstrucción del trabajo de parto (madre) O66.3
 - maligna C78.6
 - quillosa (no filárica) I89.8
 - - filárica (*ver también* Infestación, filarias) B74.9
 - sífilítica A52.7
 - tuberculosa A18.3
- Aseso de abertura artificial - ver Atención, orificio artificial**
- Asfixia (por) R09.0**
- ahogamiento T75.1
 - ahorcamiento T71
 - alimento o cuerpo extraño (en) T17.9
 - - bronquio (principal) T17.5
 - - bronquiolos T17.8
 - - faringe T17.2
 - - garganta T17.2
 - - laringe T17.3
 - - nariz o vías nasales T17.1
 - - nasofaringe T17.2
 - - pulmón T17.8
 - - recién nacido P24.3
 - - senos nasales T17.0
 - - tráquea T17.4
 - - vías respiratorias T17.9
 - - - parte especificada NCOP T17.8
 - antenatal - *ver* Sufrimiento fetal
 - aplastamiento S28.0
 - babero T71
 - bolsa plástica T71
 - cambios gravitacionales T71
 - constricción T71
 - cuerpo extraño - *ver* Asfixia, alimento
 - entierro T71

Asfixia—continuación

- entierro—continuación
- - aplastamiento S28.0
- estrangulación T71
- fetal – (ver también Sufrimiento fetal) P20.9
- gases, humos o vapores NCOP T59.9
- - especificado – ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- inhalación – ver Inhalación
- intrauterina (ver también Sufrimiento fetal) P20.9
- local I73.0
- mecánica T71
- - durante el nacimiento – (ver también Sufrimiento fetal) P20.9
- membrana amniótica (adherida a la cara del feto o recién nacido) (ver también Asfixia, recién nacido) P21.9
- moco (en) T17.9
- - bronquio (principal) T17.5
- - bronquiolo T17.8
- - faringe T17.2
- - garganta T17.2
- - laringe T17.3
- - nariz o vías nasales T17.1
- - nasofaringe T17.2
- - pulmón T17.8
- - recién nacido P24.1
- - senos nasales T17.0
- - tráquea T17.4
- - vaginal (feto o recién nacido) P24.1
- - vías respiratorias NCOP T17.9
- - - parte especificada NCOP T17.8
- monóxido de carbono T58
- nacimiento (ver también Asfixia, recién nacido) P21.9
- patológica R09.0
- postnatal (ver también Asfixia, recién nacido) P21.9
- - mecánica T71
- prenatal (ver también Sufrimiento, fetal) P20.9
- presión T71
- recién nacido (ver también Sufrimiento fetal) P20.9
- - azul P21.1
- - blanca P21.0
- - con apgar de 1 minuto
- - - 0–3 P21.0
- - - 4–7 P21.1
- - - bajo NCOP P21.9
- - grave P21.0
- - leve o moderada P21.1
- - lívida P21.1
- - pálida P21.0
- - por moco P24.1
- reticularis R23.1
- ropas de cama T71

- soterramiento T71
 - - aplastamiento S28.0
 - - sumersión T75.1
 - traumática NCOP T71
 - - con aplastamiento del tórax S28.0
 - - vómitos – ver Asfixia, alimento
- Asimbolia** R48.8
- Asimetría** – ver también Distorsión
- cara Q67.0
 - mandíbula K07.1
 - pelvis con desproporción (fetopelviana) O33.0
 - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Asinergia, asinérgico R27.8

Asistencia (y ajuste) de dispositivos (implantados) – ver Ajuste

Asistolia (corazón) (ver también Paro, cardíaco) I46.9

Asma, asmático(a) (bronquial) (catarral) (espasmódica) J45.9

- aguda, grave J46
- albañiles J62.8
- alérgica extrínseca J45.0
- alfareros J62.8
- aparición tardía J45.9
- areneros J62.8
- atópica J45.0
- cardíaca (ver también Insuficiencia, ventrículo, izquierdo) I50.1
- cedro rojo J67.8
- comienzo tardío J45.9
- con
- - fiebre del heno J45.0
- - rinitis alérgica J45.0
- - corazón I50.1
- - crup J45.9
- - debida a detergente J69.8
- - eosinófila J82
- - estado de mal J46
- - extrínseca, alérgica J45.0
- - idiosincrática J45.1
- - infantil J45.0
- - intrínseca, no alérgica J45.1
- - marmolistas J62.8
- - Millar, de J38.5
- - mineros (del carbón) J60
- - mixta J45.8
- - molineros J62.8
- - nerviosa J45.1
- - neumoconiótica NCOP J64
- - niñez J45.0
- - no alérgica J45.1
- - obstructiva crónica J44.–
- - platino J45.0
- - predominantemente alérgica J45.0
- - pulmonar eosinófila J82
- - Rostan, de I50.1
- - secocoyosis J67.8

Asma, asmático(a)—*continuación*

- severa, aguda J46
- tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón) A16.2
- Asocial, personalidad o tendencia** F60.2
- Aspartilglucosaminuria** E77.1
- Aspergillus (*fumigatus*) (*flavus*) (*terreus*) (*infección*)** – *ver* Aspergilosis
- Aspergilosis, aspergiloma** B44.9
 - amigdalino (tonsilar) B44.2† J99.8*
 - con neumonía B44.–† J17.2*
 - diseminada B44.7
 - especificada NCOP B44.8
 - generalizada B44.7
 - pulmonar NCOP B44.1† J99.8*
 - – invasiva B44.0† J99.8*
- Aspermatismo, aspermia, aspermatogénesis (testicular)** N46
- Aspiración**
 - alimento o cuerpo extraño (con asfixia) – *ver* Asfixia, alimento o cuerpo extraño
 - moco T17.9
 - – dentro de
 - – – bronquio (principal) T17.5
 - – – bronquiolo T17.8
 - – – faringe T17.2
 - – – garganta T17.2
 - – – laringe T17.3
 - – – nariz T17.1
 - – – pulmón T17.8
 - – – seno nasal T17.0
 - – – tráquea T17.4
 - – – vías respiratorias T17.9
 - – – – parte especificada NCOP T17.8
 - – recién nacido P24.1
 - neonatal
 - leche P24.3
 - líquido amniótico P24.1
 - meconio P24.0
 - moco P24.1
 - sangre P24.2
 - síndrome del recién nacido (masiva) P24.9
 - meconio P24.0
 - vérnix caseosa P24.8
- Asplenia** Q89.0
 - con isomerismo de apéndices auriculares Q20.6
 - postquirúrgica D73.0
- Assam, fiebre de** B55.0
- Assmann, infiltrado o foco de** A16.2
- Astasia(-abasia) (histérica)** F44.4
- Asteatosis (cutis)** L85.3
- Astenia, asténica** R53
 - cardíaca (*ver también* Falla, corazón) I50.9
 - – psicógena F45.3
 - cardiovascular (*ver también* Falla, corazón) I50.9
 - – psicógena F45.3
 - corazón (*ver también* Falla, corazón) I50.9
 - – psicógena F45.3

- histérica F44.4
- miocárdica (*ver también* Falla, corazón) I50.9
- – psicógena F45.3
- nerviosa F48.0
- neurocircularia F45.3
- neurótica F48.0
- psicofisiológica F48.0
- psicógena F48.0
- Astenia, asténica**—*continuación*
- psiconeurótica F48.0
- reacción (psicofisiológica) F48.0
- senil R54
- Astenopia**
 - acomodativa H52.5
 - histérica (muscular) F44.6
 - psicógena F44.6
- Astenospermia** R86.9
- Astereognosis** R41.3
- Asterixis** R27.8
- Astigmatismo (compuesto) (congénito) (cualquier tipo)** H52.2
- Astilleros enfermedad de los (ojo)** B30.0† H19.2*
- Astroblastoma** (M9430/3)
 - sitio
 - – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – no especificado C71.9
- Astrocitoma (quístico)** (M9400/3)
 - anaplásico (M9401/3)
 - – sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – no especificado C71.9
 - fibrilar (M9420/3)
 - – sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – no especificado C71.9
 - gemistocítico (M9411/3)
 - – sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – no especificado C71.9
 - juvenil (M9421/3)
 - – sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – no especificado C71.9
 - pilocítico (M9421/3)
 - – sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – no especificado C71.9
 - piloide (M9421/3)
 - – sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – no especificado C71.9
 - protoplásmico (M9410/3)
 - – sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, maligno

Astrocitoma—*continuación*

- protoplásmico—*continuación*
- – sitio—*continuación*
- – – no especificado C71.9
- – – sitio
- – – especificado NCOP – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C71.9
- – subependimario (M9383/1) D43.2
- – – células gigantes (M9384/1)
- – – – sitio
- – – – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – – – – no especificado D43.2
- – – – – sitio
- – – – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – – – – no especificado D43.9

Astrogloma (M9400/3)

- sitio
- – especificado NCOP – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C71.9

Ataque – *ver también* Convulsión

- acinético, aquinético – *ver* Epilepsia
- Adams-Stokes I45.9
- angina (de pecho) – *ver* Angina
- atónico G40.3
- autónomo, histérico F44.9
- bilioso (*ver también* Vómito) R11
- calor T67.0
- cardiovascular I51.6
- cataléptico – *ver* Catalepsia
- cerebral (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- cianótico, recién nacido P28.2
- convulsivo – *ver también* Convulsión
- – recién nacido P90
- corazón – *ver* Infarto, miocardio
- coronario – *ver* Infarto, miocardio
- desvanecimiento R55
- encefálico (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- epiléptico – *ver* Epilepsia
- epileptiforme, epileptoide R56.8
- esquizofreniforme, breve F23.2
- febril R50.9
- histérico F44.9
- inconciencia R55
- – histérico F44.8
- isquémico transitorio (AIT) G45.9
- – tipo especificado NCOP G45.8
- jacksoniano G40.1
- miocardio – *ver* Infarto, miocardio
- mioclónico G40.3
- pánico F41.0
- paroxístico – *ver* Convulsión
- psicomotor (*ver también* Epilepsia) G40.2
- salutarior (Salaam) G40.4
- sensorial y motor – *ver* Convulsión
- síncope R55
- Stokes-Adams I45.9
- vasomotor R57.9

- vasovagal (idiopático) (paroxístico) R55
- Ataxia, atáxica** R27.0
- cerebelosa G11.9
- – alcohólica G31.2
- – con reparación defectuosa del ADN (DNA) G11.3
- – en
- – – alcoholismo G31.2
- – – enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G13.1*
- – – mixedema E03.9† G13.2*
- – heredofamiliar (de Marie) G11.2
- – iniciación
- – – tardía (de Marie) G11.2
- – – temprana (con mioclonus, reflejos abolidos o temblor esencial) G11.1
- cerebral (hereditaria) G11.9
- congénita, no progresiva G11.0
- encefálica (hereditaria) G11.9
- espinal
- – hereditaria (de Friedreich) G11.1
- – progresiva (sifilítica) A52.1
- espinocerebelar G11.1
- familiar – *ver* Ataxia, hereditaria
- Friedreich, de (cerebelosa) (espinal) (heredofamiliar) G11.1
- general R27.8
- hereditaria G11.9
- – cerebelosa – *ver* Ataxia, cerebelosa
- – con neuropatía G60.2
- – espástica G11.4
- – especificada NCOP G11.8
- – espinal (de Friedreich) G11.1
- heredofamiliar – *ver* Ataxia, hereditaria
- histórica F44.4
- Hunt, de G11.1
- locomotriz (espástica) (parcial) (progresiva) (sifilítica) A52.1
- marcha R26.0
- – histórica F44.4
- Marie, de (cerebelosa) (heredofamiliar) (iniciación tardía) G11.2
- no progresiva, congénita G11.0
- origen no orgánico F44.4
- psicógena F44.4
- Roussy-Lévy, de G60.0
- Sanger-Brown, de (hereditaria) G11.2
- telangiectasia (Louis-Bar) G11.3
- Ataxia-telangiectasia (Louis-Bar)** G11.3
- Ataxia-telactasia (masiva) (parcial) (presión) (pulmonar)** J98.1
- recién nacido (secundaria) P28.1
- – de reabsorción P28.1
- – primaria P28.0
- tuberculosa – *ver* Tuberculosis, pulmón
- Ateliosis** E23.0
- Atelocardia** Q24.9
- Atelomielia** Q06.1

Atención (a) (de) (para) (posterior a)

- abertura artificial - *ver* Atención, orificio artificial
- anticonceptiva Z30.9
- - asesoramiento general Z30.0
- - consejo Z30.0
- - dispositivo (intrauterino) (in situ) Z97.5
- - - complicaciones mecánicas T83.3
- - - control (verificación) Z30.5
- - - cuando causa hemorragia T83.8
- - - inserción Z30.1
- - - presencia de Z97.5
- - - reinsertión Z30.5
- - - remoción Z30.5
- - especificada NCOP Z30.8
- - mantenimiento (droga) Z30.4
- - - dispositivo (intrauterino) Z30.5
- - - examen de rutina Z30.4
- - prescripción (inicial) Z30.0
- - - repetición (píldoras u otros) Z30.4
- - supervisión (droga) Z30.4
- - - dispositivo (intrauterino) Z30.5
- apósitos y suturas (cambio) (retiro) Z48.0
- cistostomía Z43.5
- colostomía Z43.3
- control (de)
- - dispositivo
- - - anticonceptivo - *ver* Atención, anticonceptiva
- - - de fijación o tracción (externa) Z47.8
- - férula de yeso Z47.8
- - general de salud (rutina)
- - - escolares Z10.8
- - - integrantes de equipos deportivos Z10.3
- - - miembros de las fuerzas armadas Z10.2
- - - niño Z00.1
- - - residentes de instituciones Z10.1
- - - subpoblaciones definidas NCOP Z10.8
- - salud del niño (rutina) Z00.1
- dieta (consulta) (instrucción) (supervisión) Z71.3
- embarazo - *ver* Atención materna
- estoma - *ver* Atención, orificio artificial
- falta de (lactante) (niño) T74.0
- gastrostomía Z43.1
- ileostomía Z43.2
- impropia (del lactante) T74.0
- lactante sano Z76.2
- madre en período de lactancia Z39.1
- materna - *ver* Atención materna
- médica Z51.9
- - especificada NCOP Z51.8
- miembro de la familia (enfermo) (incapacitado) Z63.6
- nefrostomía Z43.6
- niño
- - abandonado Z76.1
- - sano Z76.2

- no disponible (por falta de persona que la proporcione)
- orificio artificial (de) Z43.9
- - especificado NCOP Z43.8
- - tracto digestivo NCOP Z43.4
- - vías urinarias NCOP Z43.6
- ortodóntica Z51.8
- ortopedia Z47.9
- - especificada NCOP Z47.8
- - extracción de placa u otro dispositivo de fijación interna Z47.0
- paliativa Z51.5
- postparto
- - inmediato Z39.0
- - seguimiento de rutina, periódico Z39.2
- postquirúrgica Z48.9
- - especificada NCOP Z48.8
- prenatal - *ver* Atención materna
- preparatoria para procedimiento NCOP Z51.4
- - para diálisis Z49.0
- problema - *ver* Problema
- procreación Z31.9
- - asesoramiento genético Z31.5
- - consejo y asesoramiento general Z31.6
- - especificada NCOP Z31.8
- - fecundación in vitro Z31.2
- - inseminación artificial Z31.1
- - investigación y prueba Z31.4
- - métodos de fecundación NCOP Z31.3
- - tuboplastia o vasoplastia postesterilización Z31.0
- suturas y apósitos (cambio) (retiro) Z48.0
- traqueostomía Z43.0
- ureterostomía Z43.6
- uretostomía Z43.6
- vagina artificial Z43.7
- vendas Z48.0

Atención materna (por) (conocida) (presunta)

- abortadora habitual (durante embarazo) O26.2
- anencefalia fetal O35.0
- anomalidad (del, de la) - *ver también* estado patológico
- - cromosómica del feto O35.1
- - cuello uterino NCOP O34.4
- - fetal O35.9
- - - especificada NCOP O35.8
- - - órgano pelviano O34.9
- - - especificado NCOP O34.8
- - útero grávido NCOP O34.5
- - vagina O34.6
- - vulva y periné O34.7
- cabeza alta en gestación a término O32.4
- cicatriz uterina debida a cirugía previa O34.2
- crecimiento fetal
- - excesivo O36.6
- - insuficiente O36.5

Atención materna—continuación

- desproporción (fetopelviana) (debida a) O33.9
 - deformidad
 - de la pelvis ósea en la madre O33.0
 - fetal NCOP O33.7
 - disminución del estrecho
 - inferior de la pelvis O33.3
 - superior de la pelvis O33.2
 - estrechez general de la pelvis O33.1
 - feto
 - demasiado grande O33.5
 - hidrocefálico O33.6
 - origen
 - especificada NCOP O33.8
 - fetal, con feto normal O33.5
 - mixto, materno y fetal O33.4
 - embarazo abdominal con feto viable O36.7
 - enfermedad hereditaria en el feto O35.2
 - espina bífida fetal O35.0
 - feto
 - pequeño para la edad gestacional O36.5
 - viable en embarazo abdominal O36.7
 - gestación múltiple con presentación anormal de uno o más fetos O32.5
 - hidropesía fetal (no asociada con isoimmunización) O36.2
 - hipoxia fetal (no relacionada con el trabajo de parto ni con el parto) O36.3
 - incompetencia del cuello uterino O34.3
 - insuficiencia placentaria O36.5
 - isoimmunización (ABO) O36.1
 - Rh (rhesus) (anti-D) O36.0
 - lesión al feto (debida a) O35.9
 - alcohol O35.4
 - drogadicción materna O35.5
 - drogas O35.5
 - enfermedad vírica materna O35.3
 - especificada NCOP O35.8
 - infección materna por virus citomegálico O35.3
 - listeriosis materna O35.8
 - procedimiento médico NCOP O35.7
 - radiación O35.6
 - rubéola materna O35.3
 - toxoplasmosis materna O35.8
 - mala presentación (feto) O32.9
 - especificada NCOP O32.8
 - malformación (del)
 - congénita del útero O34.0
 - sistema nervioso central O35.0
 - muerte intrauterina (tardía) O36.4
 - posición (fetal)
 - inestable O32.0
 - transversa u oblicua O32.2
 - presentación (de)
 - cara O32.3
 - compuesta O32.6
 - frente O32.3
 - mala (feto) O32.9

- especificada NCOP O32.8
- mentón O32.3
- nalgas O32.1
- oblicua O32.2
- transversa O32.2
- problema fetal O36.9
- especificado NCOP O36.8
- tumor del cuerpo del útero O34.1
- Ateroma, ateromatosa** (*ver también* Arteriosclerosis) I70.9
 - aorta, aórtico I70.0
 - aortoiliaca I70.0
 - arteria - *ver* Arteriosclerosis
 - basilar (arteria) I67.2
 - carótida (arteria) (común) (interna) I67.2
 - cerebral (arterias) I67.2
 - corazón, cardíaco I25.1
 - coronario I25.1
 - degeneración - *ver* Arteriosclerosis
 - miocardio, miocárdico I25.1
 - mitral (válvula) I34.8
 - tricúspide (válvula) (corazón) I36.8
 - válvula - *ver también* Endocarditis
 - aórtica (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
 - pulmonar (corazón) (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.8
 - vertebral (arteria) I67.2
- Ateromatosis** - *ver* Arteriosclerosis
- Aterosclerosis** - *ver* Arteriosclerosis
- Atetosis (adquirida)** R25.8
 - bilateral (congénita) G80.3
 - congénita (bilateral) G80.3
 - doble G80.3
 - unilateral R25.8
- Atiria (adquirida)** - *ver* Hipotiroidismo
- Atiroidismo (adquirido)** - *ver* Hipotiroidismo
- Atleta**
 - corazón de (*ver también* Enfermedad, corazón) I51.7
 - pie de B35.3
- Atonía, atónico(a)**
 - capilares I78.8
 - ciego K59.8
 - psicógena F45.3
 - colon K59.8
 - psicógena F45.3
 - congénita P94.2
 - esófago K22.8
 - estómago K31.8
 - neurótica o psicógena F45.3
 - intestinal K59.8
 - psicógena F45.3
 - útero, durante el trabajo de parto O62.2
 - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
 - vejiga (esfínter) (neurogénica) N31.2
- Atoro, atragantamiento por cuerpo extraño en la laringe** (*ver también* Asfixia) T17.3

Atransferrinemia congénita E88.0

Atresia, atrésico(a)

- acueducto de Silvio Q03.0
- con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- agujero - *ver* Atresia, foramen
- ano, anal (canal) Q42.3
- con fístula Q42.2
- aorta (anillo) (arco) (cayado) Q25.2
- con hipoplasia de aorta ascendente y defecto del desarrollo del ventrículo izquierdo Q25.1
- aórtica (orificio) (válvula) Q23.0
- en síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo Q23.4
- aparato lagrimal Q10.4
- arteria NCOP Q27.8
- cerebral Q28.3
- coronaria Q24.5
- oftálmica (ojo) Q15.8
- pulmonar Q25.5
- umbilical Q27.0
- bronquios Q32.4
- cartílago cricoides o tiroides Q31.8
- ciego Q42.8
- coana Q30.0
- colédoco - *ver* Atresia, conducto, biliar
- colon Q42.9
- parte especificada NCOP Q42.8
- conducto
 - anal Q42.3
 - auditivo (externo) Q16.1
 - biliar (congénita) (común) (hepático) Q44.2
 - adquirida (*ver también* Obstrucción, conducto, biliar) K83.1
 - cístico Q44.2
 - adquirida (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
 - deferente Q55.3
 - eyaculatorio Q55.4
 - parotídeo Q38.4
 - adquirida K11.8
 - salival Q38.4
 - adquirida K11.8
 - sublingual Q38.4
 - adquirida K11.8
 - submaxilar Q38.4
 - adquirida K11.8
 - cuello uterino (adquirida) N88.2
 - congénita Q51.8
 - en el embarazo o parto O34.4
 - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
 - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- duodeno Q41.0
- epiglotis Q31.8
- esófago Q39.0

- con fístula traqueobronquial o traqueoesofágica Q39.1
- foramen de
 - Luschka Q03.1
 - con espina bífida (*ver también* Espina bífida, por sitio, con hidrocefalo) Q05.4
- Magendie Q03.1
- con espina bífida (*ver también* Espina bífida, por sitio, con hidrocefalo) Q05.4
- fosas nasales Q30.0
- adquirida J34.8
- garganta Q39.0
- con fístula traqueoesofágica Q39.1
- glándula salival Q38.4
- glotis Q31.8
- himen Q52.4
- adquirida (postinfecciosa) N89.6
- fleon Q41.2
- intestino (delgado) Q41.9
- grueso Q42.9
- parte especificada NCOP Q42.8
- parte especificada NCOP Q41.8
- iris, ángulo de filtración Q15.0
- larínge Q31.8
- ligamento ancho Q50.6
- meato
 - óseo del oído, auditivo Q16.1
 - urinario Q64.3
- mitral (válvula) Q23.2
- en síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo Q23.4
- nares (anterior) (posterior) Q30.0
- nariz Q30.0
- adquirida J34.8
- nasofaringe Q34.8
- órganos NCOP Q89.8
- digestivos NCOP Q45.8
- genitales
 - externos
 - femeninos Q52.7
 - masculinos Q55.8
 - internos
 - femeninos Q52.8
 - masculinos Q55.8
- orificio
 - nasal (anterior) (posterior) Q30.0
 - ureterovesical Q62.1
 - vesicouretral Q64.3
- oviducto (congénita) Q50.6
- adquirida N97.1
- píloro Q40.0
- pulmonar (arteria) Q25.5
- válvula Q22.0
- pupila Q13.2
- recto Q42.1
- con fístula Q42.0
- rinofaringe Q34.8
- sitio NCOP Q89.8
- tracto
 - digestivo NCOP Q45.8

Atresia, atrésico(a)—*continuación*

- tracto—*continuación*
- – digestivo—*continuación*
- – – superior Q40.8
- – urinario NCOP Q64.8
- tráquea Q32.1
- tricúspide Q22.4
- trompa de
- – Eustaquio Q17.8
- – Falopio (congénita) Q50.6
- – – adquirida N97.1
- uréter, ureterovesical, pieloureteral Q62.1
- uretra (valvular) Q64.3
- útero Q51.8
- – adquirida N85.8
- vagina (congénita) Q52.4
- – adquirida (postinfecciosa) (senil) N89.5
- válvula cardíaca NCOP Q24.8
- – aórtica Q23.0
- – – en síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo Q23.4
- – mitral Q23.2
- – – en síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo Q23.4
- – pulmonar Q22.0
- – tricúspide Q22.4
- vascular NCOP Q27.8
- – cerebral Q28.3
- vejiga (cuello) Q64.3
- vena(s) NCOP Q27.8
- – cava (inferior) (superior) Q26.8
- – grandes Q26.8
- – porta Q26.5
- – pulmonar Q26.3
- vesícula biliar Q44.1
- vías urinarias NCOP Q64.8
- vulva (congénita) Q52.7
- – adquirida N90.5
- yeyuno Q41.1

Atrición

- cuando significa contusión grave – *ver* Aplastamiento
- diente(s) (tejidos duros) (excesivo) K03.0
- encía K06.0

Atricosis L65.9

- congénita (universal) Q84.0

Atriquia – *ver* Atricosis

Atrofia, atrófico(a)

- adrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- – primaria E27.1
- amarilla (hígado) K72.9
- apéndice K38.8
- arteriosclerótica – *ver* Arteriosclerosis
- bazo (senil) D73.0
- blanca (de Milian) (en placa) L95.0
- cabello L67.8
- cardíaca (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- cartílago (articulación) (infecciosa) M94.8
- cavidad bucal K13.7

- cerebelosa – *ver* Atrofia, cerebro
- cerebro, cerebral (corteza) (progresiva) G31.9
- – circunscrita G31.0
- – – demencia en G31.0† F02.0*
- – presenil NCOP G31.8
- – senil NCOP G31.1
- cérvix – *ver* Atrofia, cuello uterino N88.8
- Charcot-Marie-Tooth G60.0
- cicatriz L90.5
- columna vertebral M48.8
- conducto
- – biliar (cualquiera) K83.8
- – cístico K82.8
- – deferente N50.8
- conjuntiva (senil) H11.8
- corazón (parda) (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- cordón espermático N50.8
- cornetes nasales (huesos) J34.8
- coroides (central) (macular) (miópica) (retina) (senil) H31.1
- – anular H31.2
- – cicatricial, cicatrizal H31.0
- – degenerativa H31.1
- – distrófica (hereditaria) H31.2
- cortical (*ver también* Atrofia, cerebro) G31.9
- cuello uterino (mucosa) (senil) N88.8
- – menopáusica N95.8
- cuerpo
- – cavernoso N48.8
- – ciliar H21.1
- cutánea, cutis – *ver* Atrofia, piel
- Dejerine-Thomas, de G23.8
- dermatológica difusa (idiopática) – *ver* Atrofia, piel
- desuso, por (hueso) (músculo) M62.5
- Duchenne-Aran, de G12.2
- edad avanzada R54
- encéfalo – *ver* Atrofia, cerebro
- encía K06.0
- endometrio (senil) N85.8
- – cuello uterino N88.8
- entérica K63.8
- epidídimo N50.8
- esclerosis lobar (del cerebro) G31.0
- – con demencia G31.0† F02.0*
- escroto N50.8
- espinal – *ver* Atrofia, médula espinal
- esplénica (senil) D73.0
- estómago K29.4
- estriada (piel) L90.6
- – sifilítica A52.7† L99.8*
- facial (piel) L90.9
- facioscapulohumeral G71.0
- faringe J39.2
- fascia tarsoorbitaria, congénita Q10.3
- ganglio(s) linfático(s) I89.8
- gástrico K29.4

Atrofia, atrófico(a)—*continuación*

- gastrointestinal K63.8
- glándula
- – lagrimal H04.1
- – parótida, salival, sublingual, submaxilar K11.0
- – suprarrenal – *ver* Atrofia, adrenal
- – tiroides – *ver* Atrofia, tiroides
- globo del ojo H44.5
- grasosa del timo (glándula) E32.8
- hemifacial Q67.4
- – de Romberg G51.8
- hígado (amarilla) K72.9
- – aguda, subaguda K72.0
- – crónica K72.1
- hueso (senil) NCOP M89.8
- – debida a tabes dorsal (neurógena) A52.1† M90.2*
- intestino K63.8
- iris (esencial) (progresiva) H21.2
- labio (de la boca) K13.0
- Landouzy-Dejerine, de G71.0
- laringe J38.7
- laringitis infecciosa J37.0
- lengua (senil) K14.8
- – papilas K14.4
- macular (dermatológica) L90.8
- – sifilítica cutánea A51.3† L99.8*
- – – estriada A52.7† L99.8*
- mama N64.2
- – puerperal, postparto O92.2
- médula espinal G95.8
- – muscular – *ver* Atrofia, muscular, espinal
- – parálisis (atrofia muscular progresiva) G12.2
- – – infantil – *ver* Poliomielitis
- miocardio (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- miometrio (senil) N85.8
- – cuello uterino N88.8
- miopática M62.5
- músculo, muscular (difusa) (general) (idiopática) (primaria) M62.5
- – Duchenne-Aran G12.2
- – espinal G12.9
- – – distal G12.1
- – – escapuloperoneal G12.1
- – – hereditaria (adulto) G12.1
- – – infantil tipo I (Werdnig-Hoffmann) G12.0
- – – juvenil tipo III (Kugelberg-Welander) G12.1
- – – niñez tipo II G12.1
- – – progresiva G12.1
- – – tipo especificado NCOP G12.8
- – mielopática – *ver* Atrofia, músculo, espinal
- – miembro (inferior) (superior) M62.5
- – neurítica G58.9
- – neuropática (peroneal) (progresiva) G60.0
- – peroneal G60.0
- – progresiva (bulbar) (espinal) G12.2
- – pseudohipertrofica G71.0
- – sifilítica A52.7† M63.8*
- nasofaringe J31.1
- nervio(s) (par) – *ver también* Trastorno, nervio
- – craneales
- – – cuarto (patético) (troclear) H49.1
- – – segundo (óptico) H47.2
- – – sexto (motor ocular externo) H49.2
- – – tercero (motor ocular común) H49.0
- – motor ocular
- – – común H49.2
- – – externo H49.0
- – óptico (papilomacular) H47.2
- – – sifilítica (tardía) A52.1† H48.0*
- – – – congénita A50.4† H48.0*
- – patético o troclear H49.1
- – neurógena, hueso, tabética A52.1† M90.2*
- – nutricional E41
- oído H93.8
- olivopontocerebelosa G23.8
- óptica H47.2
- – de Leber (hereditaria) H47.2
- – sifilítica tardía A52.1† H48.0*
- órbita H05.3
- ósea (senil) – *ver* Atrofia, hueso
- ovario, oviducto (senil) N83.3
- páncreas (conducto) (senil) K86.8
- parálisis
- – difusa (progresiva) G12.2
- – infantil, aguda (*ver también* Poliomielitis) A80.3
- párpado (senil) H02.7
- pelo L67.8
- pene N48.8
- piel (macular) (reticular) L90.9
- – debida a radiación (no ionizante) (solar) L57.8
- – degenerativa (senil) L90.8
- – senil L90.8
- pluriglandular E31.8
- – autoinmune E31.0
- – poliartritis M15.9
- por senilidad – *ver* Atrofia, senil
- próstata N42.2
- pulmón (senil) J98.4
- reborde alveolar (desdentado) K08.2
- renal – *ver* Atrofia, riñón
- reticulada (piel) L90.9
- retina, retiniana (postinfecciosa) H35.8
- riñón (senil) (terminal) (*ver también* Esclerosis, renal) N26
- – con hipertensión (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- – congénita o infantil Q60.5
- – – bilateral Q60.4
- – – unilateral Q60.3
- – hidronefrótica N13.3
- – – con infección N13.6

Atrofia, atrófico(a)—*continuación*

- senil R54
- – debida a radiación (no ionizante) (solar) L57.8
- pseudohipertrófica (muscular) G71.0
- sistémica, que afecta al sistema nervioso central (en)
- – enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G13.1*
- – mixedema E03.9† G13.2*
- – subcutánea L90.9
- Sudeck, de M89.0
- suprarrenal (cápsula) (glándula) – *ver* Atrofia, adrenal
- testicular N50.0
- timo (grasa) E32.8
- tiroides (adquirida) (glándula) E03.4
- – congénita E03.1
- – cretinismo, con E03.1
- – mixedema, con (congénita) E03.1
- tráquea J39.8
- trompa de Falopio (senil) N83.3
- túnica vaginal N50.8
- uña(s) L60.3
- útero, uterina (senil) N85.8
- – cuello N88.8
- – debida a radiación (efecto intencional) N85.8
- – – efecto adverso, accidental o incidental N99.8
- vagina (senil) N95.2
- vascular I99
- vejiga N32.8
- – neurógena N31.8
- vértebra (senil) M48.8
- vesícula
- – biliar K82.8
- – seminal N50.8
- vías respiratorias superiores J39.8
- vulva (senil) N90.5
- Atrofoderma, atrofodermia** L90.9
- difuso (idiopático) L90.4
- facial reticulado simétrico L66.4
- maculoso L90.8
- – sifilítico A51.3† L99.8*
- – y estriado L90.8
- – debido a sífilis A52.7† L99.8*
- neurítico L90.8
- Pasini y Pierini, de L90.3
- pigmentoso Q82.1
- reticulado simétrico de la cara L66.4
- senil L90.8
- – debido a radiación (no ionizante) (solar) L57.8
- vermiculoso L66.4
- Aturdimiento** R42
- Aujeszy, enfermedad o síndrome de** B33.8
- Aumento, aumentado(a)**
- actividad esplénica D73.1
- adenoides J35.2

- amígdalas J35.1
- anticoagulantes (antitrombina) (anti-VIIIa) (anti-IXa) (anti-Xa) (anti-XIa) D68.3
- esfericidad, cristalino Q12.4
- estrógeno E28.0
- función
- – hipófisis (anterior) (glándula) (lóbulo) E22.9
- – suprarrenal
- – – corteza – *ver* Síndrome, Cushing
- – – médula E27.5
- glándula lagrimal, crónico H04.0
- permeabilidad capilar I78.8
- peso (anormal) (excesivo) R63.5
- – en el embarazo O26.0
- presión
- – intracraneal (benigna) G93.2
- – venosa I87.8
- próstata (benigno) N40
- punto ciego H53.4
- secreción
- – gastrina E16.4
- – glucagón E16.3
- – páncreas, endocrino E16.9
- – – hormona liberadora de la hormona del crecimiento E16.8
- – – polipéptido
- – – – intestinal vasoactivo E16.8
- – – – pancreático E16.8
- – – somatostatina E16.8
- sentido del calor o del frío (*ver también* Perturbación, sensación) R20.8
- Aura jacksoniana** G40.1
- Auriantiasis cutánea** E67.1
- Aurícula** – *ver* estado patológico
- Ausencia (completa o parcial)**
- adrenal (glándula) (congénita) Q89.1
- – adquirida E89.6
- albúmina en la sangre E88.0
- ano (congénita) Q42.3
- – con fístula Q42.2
- antebrazo (adquirida) (unilateral) Z89.2
- – congénita
- – – y
- – – – brazo, con presencia de la mano Q71.1
- – – – mano Q71.2
- aorta (congénita) Q25.4
- aparato lagrimal (congénita) Q10.4
- apéndice, congénita Q42.8
- arco de la aorta (congénita) Q25.4
- arteria (congénita) (periférica) Q27.8
- – cerebral Q28.3
- – coronaria Q24.5
- – especificada NCOP Q27.8
- – pulmonar Q25.7
- – umbilical Q27.0
- articulación, congénita NCOP Q74.8
- bazo (congénita) Q89.0

Ausencia—continuación

- bazo—*continuación*
- - adquirida D73.0
- brazo (adquirida) (unilateral) Z89.2
- - bilateral (cualquier nivel) Z89.3
- - - y pierna(s) (cualquier nivel) Z89.8
- - - congénita Q71.9
- - - y pierna (cualquier nivel) Z89.8
- bronquio(s) (congénita) Q32.4
- cabeza (parte) adquirida NCOP Z90.0
- cartílago cricoides o tiroideos, congénita Q31.8
- cerebelo (vermis) Q04.3
- cerebro Q00.0
- - parte Q04.3
- clítoris (congénita) Q52.6
- cóccix, congénita Q76.4
- columna vertebral, congénita Q76.4
- conducto
- - auditivo (externo) (congénita) Q16.1
- - biliar (congénita) Q44.5
- - deferente (congénita) Q55.4
- - - adquirida Z90.7
- - eyaculatorio (congénita) Q55.4
- - lagrimal (congénita) Q10.4
- - salival (congénita) Q38.4
- - seminal (congénita) Q55.4
- - - adquirida Z90.7
- congénita
- - lumen - *ver* Atresia
- - órgano o sitio NCOP - *ver* Agenesia
- - tabique - *ver* Cierre, defectuoso
- cordón espermático (congénita) Q55.4
- costilla (adquirida) Z90.8
- - congénita Q76.6
- cristalino (adquirida) H27.0
- - congénita Q12.3
- cromosomas sexuales - *ver* Anomalía, cromosomas
- cuello uterino (adquirida) Z90.7
- - congénita Q51.5
- cuerpo calloso Q04.0
- dedo(s) (de la) (del)
- - mano (adquirida) (unilateral) Z89.0
- - - bilateral Z89.3
- - - congénita Q71.3
- - pie (adquirida) (bilateral) (unilateral) Z89.4
- - - congénita Q72.3
- - - y pie - *ver* Ausencia, pie
- diafragma, congénita Q79.1
- diente(s) (congénita) Q00.0
- - adquirida K08.1
- - - con mala oclusión K07.3
- duodeno (adquirida) Z90.4
- - congénita Q41.0
- encéfalo Q00.0
- - parcial Q04.3
- epidídimo (congénita) Q55.4
- - adquirida Z90.7
- epiglotis, congénita Q31.8
- - epiléptica G40.7
- - - estado de G41.1
- - - infantil o juvenil G40.3
- escolar F91.2
- escroto, congénita Q55.2
- esófago (congénita) Q39.8
- - adquirida (parcial) Z90.4
- esternón, congénita Q76.7
- estómago (adquirida) (parcial) Z90.3
- - congénita Q40.2
- extremidad - *ver* Ausencia, miembro
- fémur (congénita) Q72.4
- gammaglobulina en la sangre D80.1
- - hereditaria D80.0
- glándula(s) (congénita)
- - adquirida E89.3
- - endocrina NCOP Q89.2
- - - adquirida E89.9
- - - paratiroides Q89.2
- - - pituitaria Q89.2
- - - - adquirida E89.3
- - - salival Q38.4
- - - submaxilar Q38.4
- - - suprarrenal Q89.1
- - - - adquirida E89.6
- - - tiroides - *ver* Ausencia, tiroides
- - globo ocular (adquirida) Z90.0
- - - congénita Q11.1
- - glotis, congénita Q31.8
- - hígado, congénita Q44.7
- - himen (congénita) Q52.4
- - hipófisis (glándula) (congénita) Q89.2
- - hueso cráneo Q75.8
- - con
- - - anencefalia Q00.0
- - - encefalocele (*ver también* Encefalocele) Q01.9
- - - - hidrocefalia Q03.9
- - - - - con espina bífida (*ver también* Espina bífida, por sitio, con hidrocefalo) Q05.4
- - - - - microcefalia Q02
- - - - - ñleon (adquirida) Z90.4
- - - - - congénita Q41.2
- - - - - intestino (adquirida) (delgado) Z90.4
- - - - - congénita Q41.9
- - - - - parte especificada NCOP Q41.8
- - - - - grueso Z90.4
- - - - - congénita Q42.9
- - - - - parte especificada NCOP Q42.8
- - - - - iris (congénita) Q13.1
- - - - - laringe (congénita) Q31.8
- - - - - adquirida Z90.0
- - - - - lengua, congénita Q38.3
- - - - - ligamento ancho Q50.6
- - - - - lóbulo auricular, congénita Q17.8
- - - - - mama(s) (adquirida) Z90.1
- - - - - congénita, con ausencia de pezón Q83.0
- - - - - mano y
- - - - - dedos, congénita Q71.3

Ausencia—continuación

- mano y—continuación
- – muñeca (adquirida) (unilateral) Z89.1
- – – bilateral Z89.3
- – – – y miembro inferior (cualquier nivel) Z89.8
- – – y miembro inferior (cualquier nivel) Z89.8
- menstruación (*ver también* Amenorrea) N91.2
- mentón (congénita) Q18.8
- miembro (adquirida) Z89.9
- – congénita, completa Q73.0
- – – inferior Q72.0
- – – superior Q71.0
- – inferior (arriba de la rodilla) (unilateral) Z89.6
- – – abajo de la rodilla (unilateral) Z89.5
- – – bilateral (cualquier nivel) Z89.7
- – – – y extremidad superior (cualquier nivel) Z89.8
- – – y extremidad superior (cualquier nivel) Z89.8
- – superior (unilateral) Z89.2
- – – bilateral (cualquier nivel) Z89.3
- – – y extremidad inferior (cualquier nivel) Z89.8
- muñeca (adquirida) (*ver también* Ausencia, mano y, muñeca) Z89.1
- músculo (congénita) Q79.8
- – ocular Q10.3
- – pectoral Q79.8
- muslo y pierna, con presencia del pie, congénita Q72.1
- nariz (congénita) Q30.1
- – adquirida Z90.0
- – neutrófilos D70
- oído, congénita Q16.9
- ojo (adquirida) Z90.0
- – congénita Q11.1
- – músculo (congénita) Q10.3
- oreja (adquirida) Z90.0
- – lóbulo auricular, congénita Q17.8
- – pabellón, congénita Q16.0
- órgano(s) NCOP
- – adquirida Z90.8
- – congénita Q89.8
- – de Corti (congénita) Q16.5
- – digestivo(s) (tracto) (adquirida) Z90.4
- – – congénita Q45.8
- – genitales
- – – femeninos, congénita Q52.8
- – – – externos Q52.7
- – – – internos NCOP Q52.8
- – – masculinos, congénita Q55.8
- – – genitourinarios, congénita NCOP
- – – – femeninos Q52.8
- – – – masculinos Q55.8
- – respiratorio Q34.9
- – ovario (adquirida) Z90.7
- – congénita Q50.0
- oviducto (adquirida) Z90.7
- – congénita Q50.6
- – pabellón (de la oreja), congénita Q16.0
- – páncreas (congénita) Q45.0
- – adquirida Z90.4
- – párpado (pliegue) (congénita) Q10.3
- – adquirida Z90.0
- – pene (congénita) Q55.5
- – adquirida Z90.7
- – pericardio (congénita) Q24.8
- – persona de la familia (que causa problemas en el hogar) Z63.3
- – pestañas (congénita) Q10.3
- – adquirida H02.7
- – pezón, congénita Q83.2
- pie y
- – dedo(s) del pie, congénita Q72.3
- – tobillo (adquirida) (unilateral) Z89.4
- – – bilateral Z89.7
- – – – y miembro superior (cualquier nivel) Z89.8
- – tobillo (adquirida) (unilateral) y miembro inferior (cualquier nivel) Z89.8
- pierna (adquirida) (arriba de la rodilla) (unilateral) Z89.6
- – abajo de la rodilla Z89.5
- – bilateral (cualquier nivel) Z89.7
- – – y brazo(s) (cualquier nivel) Z89.8
- – – congénita, y pie Q72.2
- – y brazo(s) (cualquier nivel) Z89.8
- próstata (adquirida) Z90.7
- – congénita Q55.4
- pulgar (adquirida) (unilateral) Z89.0
- – bilateral Z89.3
- – congénita Q71.3
- pulmón (fisura) (lóbulo) (bilateral) (unilateral) (congénita) Q33.3
- – adquirida (cualquier parte) Z90.2
- punto lagrimal (congénita) Q10.4
- radio, congénita Q71.4
- recto (congénita) Q42.1
- – adquirida Z90.4
- – con fístula Q42.0
- – riñón (adquirida) Z90.5
- – congénita Q60.2
- – – bilateral Q60.1
- – – – unilateral Q60.0
- – rótula, congénita Q74.1
- sacro, congénita Q76.4
- sensación – *ver también* Perturbación, sensación
- – calor R20.8
- – frío R20.8
- sitio NCOP, congénita – *ver* Agenesia
- sonidos intestinales R19.1
- tabique
- – atrial, interauricular Q21.1
- – entre aorta y arteria pulmonar Q21.4
- – interventricular Q20.4
- tendón (congénita) Q79.8

Ausencia—continuación

- testículos (congénita) Q55.0
- - adquirida Z90.7
- tiroides (glándula) (adquirida) E89.0
- - congénita E03.1
- tobillo (adquirida) - *ver* Ausencia, pie y tobillo
- tracto digestivo (adquirida) Z90.4
- - congénita Q45.8
- tráquea (cartílago), congénita Q32.1
- trompa de
- - Eustaquio (congénita) Q16.2
- - Falopio (adquirida) Z90.7
- - - congénita Q50.6
- tubo digestivo Q45.8
- uréter (congénita) Q62.4
- - adquirida Z90.6
- uretra, congénita Q64.5
- útero (adquirida) Z90.7
- - congénita Q51.0
- úvula (congénita) Q38.5
- vagina, congénita Q52.0
- vejiga (adquirida) Z90.6
- - congénita Q64.5
- vena(s) (periférica), congénita Q27.8
- - cava (inferior) (superior) Q26.8
- - cerebral Q28.3
- - especificada NCOP Q27.8
- - grandes Q26.8
- - porta Q26.5
- vértebra, congénita Q76.4
- vesícula
- - biliar (adquirida) Z90.4
- - - congénita Q44.0
- - seminal (congénita) Q55.4
- - - adquirida Z90.7
- vulva, congénita Q52.7
- yeyuno (adquirida) Z90.4
- - congénita Q41.1
- yunque (adquirida) H74.3
- - congénita Q16.3
- Australiana**
- Q, fiebre A78
- X, enfermedad o síndrome A83.4
- Autismo, autista (infantil) (niñez) F84.0**
- atípico F84.1
- Autodigestión R68.8**
- Autografismo L50.3**
- Autoinfección séptica - *ver* Septicemia**
- Autoinmune, enfermedad (sistémica)**
- NCOP M35.9
- Autointoxicación R68.8**
- Automatismo**
- epiléptico G40.2
- paroxístico, idiopático G40.2
- Autosensibilización**
- cutánea L30.2
- eritrocítica D69.2
- Autosoma(s) (anormal(es)) - *ver* Anomalía, cromosomas, autosomas**
- Autotopagnosia R48.1**

Autotoxemia R68.8

Avellis, enfermedad o síndrome de I65.0†
G46.8*

Aviadores

- enfermedad o mal de los (*ver también* Efectos adversos, altitud) T70.2
- oído de los T70.0

Avión, mareo de o mal de T75.3

Avitaminosis (múltiple NCOP) (*ver también* Deficiencia, vitamina) E56.9

- D E55.9

Avulsión (traumática) T14.7

- articulación - *ver* Luxación, por sitio
- - cápsula - *ver* Esguince, por sitio
- - cabeza NCOP (intracraneana) S08.9
- - completa S18
- - cuero cabelludo S08.8
- - sitio externo NCOP S08.8
- cartílago (*ver también* Luxación, por sitio) T14.3
- - sínfisis, sinfisial (interna), cuando complica el parto O71.6
- - cuero cabelludo S08.0
- diente S03.2
- epífisis de hueso - *ver* Fractura, por sitio
- extremidad - *ver* Amputación, traumática, por sitio
- hueso - *ver* Fractura, por sitio
- ligamento - *ver* Esguince, por sitio
- miembro - *ver* Amputación, traumática, por sitio
- músculo - *ver* Traumatismo, músculo
- nervio (raíz) - *ver* Traumatismo, nervio
- ojo S05.7
- órgano o sitio interno - *ver* Traumatismo, interno, por sitio
- piel y tejido subcutáneo - *ver* Herida, abierta
- sitio externo, excepto los miembros - *ver* Herida abierta, por sitio
- tendón - *ver* Traumatismo, músculo
- vaso sanguíneo - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo
- Axenfeld**
- anomalía o síndrome Q15.0
- degeneración (calcárea) Q13.4
- Axonotmesis - *ver* Traumatismo, nervio, por sitio**
- Ayerza, enfermedad o síndrome de I27.0**
- Ayuno (inanición) (debido a falta de alimento) T73.0**
- Azoospermia N46**
- Azotemia R79.8**
- Azteca, oído de Q17.3**
- Azúcar (en)**
- orina R81
- sangre
- - disminuida E16.2
- - elevada R73.9
- Azul - *ver* estado patológico**

B

Baastруп, enfermedad o síndrome de M48.2

Babesiosis B60.0

Babinski, enfermedad o síndrome de A52.7

Bacilar – *ver* estado patológico

Bacillus, bacilo – *ver* Infección, bacilo

Baciluria N39.0

Bacteria (en)

– orina – *ver* Bacteriuria

– sangre – *ver* Bacteriemia

Bacteriocolia (*ver también* Colectistitis, aguda) K81.0

Bacteridia, bacteríide (pustulosa) L40.3

Bacteriemia A49.9

– con sepsis – *ver* Septicemia

– meningocócica (*ver también* Meningococemia) A39.4

Bacteriuria N39.0

– asintomática N39.0

– en el embarazo O23.4

– puerperal, postparto O86.2

Baelz, enfermedad o síndrome de K13.0

Bagazosis J67.1

Bagdad, furúnculo de B55.1

Baja de tensión (*ver también* Hipotensión) J95.9

Bajo

– observación – *ver* Observación

– peso al nacer P07.3

– extremo (menos de 1.000 gramos) P07.0

– para la edad gestacional (*ver también* Liviano para la edad) P05.0

Baker, quiste de M71.2

– tuberculoso A18.0† M01.1*

Bala, herida por – *ver también* Herida, abierta

– fractura – *ver* Fractura, por sitio

– órgano interno – *ver* Traumatismo, por sitio

Balanitis (circinada) (erosiva) (fagedénica) (gangrenosa) (infecciosa) (no gonocócica) (vulgaris) N48.1

– amebiana A06.8† N51.2*

– candidiásica B37.4† N51.2*

– debida a bacilo de Ducrey A57

– gonocócica (aguda) (crónica) A54.0

– venérea NCOP A64† N51.2*

– xerótica obliterante N48.0

Balanopostitis N48.1

– gonocócica (aguda) (crónica) A54.0

– ulcerativa (específica) A63.8† N51.2*

Balanorragia – *ver* Balanitis

Balantidiasis, balantidiosis A07.0

Balbuceo F98.5

Balcanes, gripe de los A78

Balo, enfermedad o esclerosis concéntrica de G37.5

Bamberger-Marie, enfermedad o síndrome de M89.4

Bancroft, filariasis de B74.0

Banda(s)

– adhesivas (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0

– anómalas o congénitas – *ver también* Anomalía, por sitio

– – corazón (atrial) (ventricular) Q24.8

– – omento Q43.3

– constrictivas, congénitas Q79.8

– cuello uterino N88.1

– intestinales (adhesivas) (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0

– obstructivas (intestinales) (peritoneales) K56.5

– periapendiculares, congénitas Q43.3

– peritoneales (adhesivas) (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0

– útero N73.6

– – internas N85.6

– vagina N89.5

– vesícula biliar (congénitas) Q44.1

– vítreo H43.3

Bandl, anillo de (contracción) cuando complica el parto O62.4

– que afecta al feto o al recién nacido P03.6

Bang, enfermedad de A23.1

Bannister, enfermedad o síndrome de T78.3

– hereditaria D84.1

Banti, enfermedad o síndrome de (con cirrosis) (con hipertensión portal) K76.6

Bañistas, calambre de los T75.1

Barcoo, enfermedad o úlcera de (*ver también* Úlcera, piel) L98.4

Barlow, enfermedad o síndrome de E54

Barodontalgia T70.2

Barón Münchhausen, enfermedad o síndrome de F68.1

Barosinusitis T70.1

Barotitis T70.0

Barotrauma T70.2

– odontalgia T70.2

– otítico T70.0

– sinusal, senos paranasales T70.1

Barra media (de la próstata) (orificio vesical) N40

Barraquer(-Simons), enfermedad o síndrome de E88.1

Barré-Guillain, enfermedad o síndrome de G61.0

Barret, enfermedad o síndrome de K22.1

Bartholin, glándula – ver estado patológico
Bartolinitis (supurada) N75.8
 – gonocócica (aguda) (con absceso) (crónica) A54.1
Bartonelosis A44.9
 – cutánea, mucocutánea A44.1
 – especificada NCOP A44.8
 – sistémica A44.0
Bartter, enfermedad o síndrome de E26.8
Basedow, enfermedad o síndrome de E05.0
Basilar – ver estado patológico
Basofilia D75.8
Basofilismo (corticosuprarrenal) (de Cushing) (pituitario) E24.0
Bassen-Kornzweig, enfermedad o síndrome de E78.6
Bateman, enfermedad o síndrome de B08.1
Batofobia F40.2
Batten(-Mayou) (retina), enfermedad de E75.4† H36.8*
Batley, enfermedad o síndrome de A31.0
Baumgarten-Cruveilhier, enfermedad o síndrome de (cirrosis) K74.6
Bauxita, fibrosis (del pulmón) J63.1
Bayle, enfermedad o síndrome de A52.1
Bazin, enfermedad o síndrome de (primaria) (tuberculosa) A18.4
Bazo – ver también estado patológico
 – aumentado, grande, palpable – ver Esplenomegalia
Beard, enfermedad o síndrome de F48.0
Beau, líneas de L60.4
Bebida alcohólica – ver Alcohol
Bechterew, enfermedad o síndrome de M45
Becker – ver Enfermedad, Becker
Beckwith(-Wiedemann), enfermedad o síndrome de Q87.3
Bednar
 – aftas K12.0
 – tumor (M8833/3) – ver Tumor, maligno
Behcet, enfermedad o síndrome de M35.2
Behr, enfermedad o síndrome de H35.5
Beigel, enfermedad o morbus de B36.8
Béisbol, dedo del S63.1
Bejel A65
Bell – ver Enfermedad, Bell
Bence Jones, albuminuria o proteinuria NCOP R80
Benedikt, parálisis o síndrome de I67.9† G46.3*
Benigno(a) – ver estado patológico
Bennett, fractura de – ver Fractura, metacarpo S62.2
Benson, enfermedad o síndrome de H43.2
Berger, enfermedad o síndrome de – ver Nefropatía, IgA
Bergeron, enfermedad o síndrome de (corea histérica) F44.4
Beriberi (seco) E51.1
 – húmedo

– con compromiso del sistema circulatorio E51.1† I98.8*
 – polineuropatía E51.1† G63.4*
Beriliosis (pulmón) J63.2
Berlin, enfermedad o síndrome de (edema) (traumático) S05.8
Berloque, dermatitis de L56.2
Bernard-Horner, enfermedad o síndrome de G90.2
Bernard-Soulier, enfermedad o síndrome de (plaquetas gigantes) (trombopatía) D69.1
Bernhardt(-Roth), enfermedad o síndrome de G57.1
Bernheim, enfermedad o síndrome de (ver también Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.0
Berrinche (de la niñez) F91.1
Bertielliasis B71.8
Besnier
 – lupus pernio D86.3
 – prurigo L20.0
Besnier-Boeck(-Schaumann), enfermedad o síndrome de D86.9
Best, enfermedad o síndrome de H35.5
Bestialidad F65.8
Betalipoproteinemia amplia o flotante E78.2
Bozoar T18.9
 – estómago T18.2
 – intestino T18.3
Beziehungswahn sensitivo F22.0
Bezold, absceso de H70.0
Bianchi, enfermedad o síndrome de R48.8
Biedl-Bardet, enfermedad o síndrome de Q87.8
Bielschowsky(-Jansky), enfermedad o síndrome de E75.4
Biermer, enfermedad o síndrome de (anemia) D51.0
Biett, enfermedad o síndrome de L93.0
Bifurcación (congénita)
 – costilla Q76.6
 – lengua Q38.3
 – pelvis renal Q63.8
 – tráquea Q32.1
 – uréter Q62.8
 – uretra Q64.7
 – vértebra Q76.4
 – vesícula biliar Q44.1
Bilharziasis (ver también Esquistosomiasis) B65.9
 – galacturia B65.0
 – hematoquiluria B65.0
 – hematuria tropical B65.0
 – intestinal B65.1
 – lipuria B65.0
 – oriental B65.2
 – pulmonar NCOP B65.–† J99.8*

Bilharziasis—continuación

- pulmonar—continuación
- – neumonía B65.–† J17.3*
- quiluria B65.0
- vesical B65.0

Biliar – ver estado patológico

Bilioso (ataque) (ver también Vómito) R11

Biliuria R82.2

Binswanger, enfermedad o síndrome de I67.3

Bisalbuminemia E88.0

Bisinosis J66.0

Biskra, botón de B55.1

Bizzo H50.9

Blackfan-Diamond, anemia o síndrome de D61.0

Blastoma (M8000/3) – ver Tumor, maligno
– pulmonar (M8972/3) – ver Tumor, pulmón, maligno

Blastomycosis, blastomycosis B40.9

- brasileña (ver también Paracoccidiomycosis) B41.9
- cutánea B40.3† L99.8*
- diseminada B40.7
- especificada NCOP B40.8
- europea (ver también Criptococosis) B45.9
- generalizada B40.7
- norteamericana B40.9
- piel B40.3† L99.8*
- primaria pulmonar B40.0† J99.8*
- pulmonar B40.2† J99.8*
- – aguda B40.0† J99.8*
- – crónica B40.1† J99.8*
- queloide B48.0
- sudamericana (ver también Paracoccidiomycosis) B41.9

Blefarelosis H02.0

Blefaritis (angular) (ciliar) (escamosa) (marginal) (no ulcerativa) (párpado) (ulcerativa) H01.0

- zoster (herpes) B02.3† H03.1*

Blefarocalasia H02.3

- congénita Q10.0

Blefaroclonus H02.5

Blefarconjuntivitis (ver también Conjuntivitis) H10.5

Blefarofimosis (párpado) H02.5

- congénita Q10.3

Blefaropiorrea gonocócica A54.3† H03.1*

Blefaroptosis H02.4

- congénita Q10.0

Blefarospasmo G24.5

Blenorragia – ver Gonorrea

Blenorrea (aguda) (crónica) A54.9

- tracto genitourinario inferior (ver también Gonorrea) A54.0

- oftálmica (gonocócica) A54.3† H13.1*

Bloch-Sulzberger, enfermedad o síndrome de Q82.3

Blocc, enfermedad o síndrome de F44.4

Bloodgood, enfermedad o síndrome de N60.1

Bloom(-Machacek)(-Torre), síndrome de Q82.8

Bloqueo (de)

- alveolocapilar J84.1
- arborización (corazón) I45.5
- arrítmico I45.9
- atrioventricular (incompleto) (parcial) I44.3
- – completo I44.2
- – especificado NCOP I44.3
- – primer grado I44.0
- – segundo grado (tipos I y II) I44.1
- – tipos I y II I44.1
- auriculoventricular – ver Bloqueo, atrioventricular
- bifascicular I45.2
- cardíaco – ver Bloqueo, corazón
- conducción I45.9
- corazón I45.9
- – completo (atrioventricular) I44.2
- – congénito Q24.6
- – primer grado (atrioventricular) I44.0
- – segundo grado (atrioventricular) I44.1
- – tercer grado (atrioventricular) I44.2
- – tipo especificado NCOP I45.5
- fascicular (izquierdo) I44.6
- – anterior I44.4
- – derecho I45.0
- – posterior I44.5
- foramen de Magendie (adquirido) G91.1
- – congénito Q03.1
- – – con espina bífida (ver también Espina bífida) Q05.4
- intraventricular (inespecífico) I45.4
- miocárdico – ver Bloqueo, corazón
- Möbitz, de (tipos I y II) I44.1
- nodal I45.5
- órgano o sitio NCOP, congénito – ver Atresia, por sitio
- portal (vena) I81
- rama (haz de his) (completo) (falso) (incompleto) I45.4
- – derecho I45.1
- – izquierdo I44.7
- – – hemibloqueo I44.6
- – – – anterior I44.4
- – – – posterior I44.5
- – tipo Wilson I45.1
- riñón (ver también Insuficiencia, renal) N19
- – postcistoscopia o postprocedimiento N99.0
- sinoatrial, sinoauricular I45.5
- trifascicular I45.3
- tubárico N97.1
- vena NCOP I82.9
- – hepática I82.0
- – porta I81
- Wenckebach (tipos I y II) I44.1

Blount, enfermedad o síndrome de (osteochondrosis) M92.5

Boca – *ver también* estado patológico

– seca R68.2

– debida a

– – deshidratación E86

– – síndrome de Sjögren M35.0

Bocio (subesternal) (sumergido) E04.9

– adenomatoso (*ver también* Bocio, nodular) E04.9

– canceroso (M8000/3) C73

– con

– – hipertiroidismo (recurrente) (*ver también* Bocio, tóxico) E05.0

– – – adenomatoso E05.2

– – – nodular E05.2

– – tirotoxicosis (*ver también* Bocio, tóxico) E05.0

– – – adenomatoso E05.2

– – – nodular E05.2

– congénito (no tóxico) (difuso)

(parenquimatoso) E03.0

– – transitorio, con función normal P72.0

– debido a

– – defecto enzimático de síntesis de la hormona tiroidea E07.1

– – deficiencia de yodo (endémica) E01.2

– – – difusa E01.0

– – – multinodular E01.1

– – – nodular E01.1

– dishormonogenético (familiar) E07.1

– endémico (debido a deficiencia de yodo) E01.2

– – difuso E01.0

– – multinodular E01.1

– – exoftálmico E05.0

– – fibroso E06.5

– – linfadenóideo E06.3

– – maligno (M8000/3) C73

– – multinodular (quístico) (no tóxico) E04.2

– – – tóxico o con hipertiroidismo E05.2

– – – neonatal NCOP P72.0

– – – no tóxico E04.9

– – – difuso (coloide) E04.0

– – – multinodular E04.2

– – – simple E04.0

– – – tipo especificado NCOP E04.8

– – – uninodular E04.1

– – nodular (no tóxico) (debido a) E04.9

– – con

– – – hipertiroidismo E05.2

– – – tirotoxicosis E05.2

– – – deficiencia de yodo E01.1

– – – endémico E01.1

– – – esporádico E04.9

– – – tóxico E05.2

– – – quístico E04.2

– – – debido a deficiencia de yodo E01.1

– – – simple E04.0

– – – tóxico E05.0

– – adenomatoso E05.2

– – multinodular E05.2

– – nodular E05.2

– – uninodular E05.1

– – uninodular (no tóxico) E04.1

– – tóxico o con hipertiroidismo E05.1

Bockhart, impétigo de L01.0

Boeck – *ver* Enfermedad, de Boeck

Bolsa

– bronquial Q32.4

– esofágica, congénita Q39.6

– – adquirida K22.5

– faríngea Q38.7

– gástrica K31.4

– tendinosa del hombro calcificada M75.3

Bonnevie-Ullrich, enfermedad o síndrome de Q87.1

Bonnier, enfermedad o síndrome de H81.8

Bonvale, fiebre de la represa de T73.3

Boquera – *ver* Perleche

Bornholm, enfermedad o síndrome de B33.0

Borrachera – *ver* Alcoholismo

Bostezo R06.8

– psicógeno F45.3

Boston, exantema de A88.0

Bot, pie (congénito) Q66.8

Botón leishmaniásico (de) (Aleppo)

(Bagdad) (Biskra) (Delhi) (Gafsa) (Natal)

(Nilo) (oriental) (tropical) B55.1

Botriocephalus – *ver* Difilobotriasis

Botulismo (intoxicación alimentaria)

(herida) A05.1

Bouffée délirante (sin síntomas de esquizofrenia) F23.0

– con síntomas de esquizofrenia F23.1

Bouillaud, enfermedad o síndrome de I01.8

Bourneville, enfermedad o síndrome de Q85.1

Boutonnière, deformidad en (dedos de la mano) M20.0

Bouveret(-Hoffmann), enfermedad o síndrome de I47.9

Bowen

– dermatosis precancerosa de (M8081/2) – *ver* Tumor, piel, in situ

– enfermedad (piel) (M8081/2) – *ver* Tumor, piel, in situ

– epiteloma (M8081/2) – *ver* Tumor, piel, in situ

– tipo

– – carcinoma epidermoide in situ (M8081/2) – *ver* Tumor, piel, in situ

– – carcinoma intraepidérmico de células escamosas (M8081/2) – *ver* Tumor, piel, in situ

Boyd, disentería de A03.2

- Bradiarritmia cardíaca** I49.8
- Bradycardia (cualquier tipo) (sinoatrial) (sinusal) (vagal)** R00.1
- fetal – *ver* Sufrimiento fetal
 - – cuando complica el trabajo de parto y el parto O66.8
- Bradycardia-taquicardia, síndrome de** I49.5
- Bradipnea** R06.8
- Bradley, enfermedad de** A08.1
- Brailsford, enfermedad o síndrome de (ostecondrosis de la cabeza del radio)** M92.1
- Braquicardia** R00.1
- Bravais-Jackson, epilepsia de** G40.1
- Brazier, enfermedad o síndrome** T56.8
- Brazo** – *ver* estado patológico
- Breda, enfermedad o síndrome de (ver también Frambesia)** A66.9
- Breisky, enfermedad o síndrome de** N90.4
- Breneman, enfermedad o síndrome de** I88.0
- Brenner, tumor (benigno) de** (M9000/0) D27
- malignidad límite o dudosa (M9000/1) D39.1
 - maligno (M9000/3) C56
 - proliferante (M9000/1) D39.1
- Bretonneau, enfermedad o síndrome de (angina)** A36.0
- Breus, mola de** O02.0
- Brevedad** – *ver* Acortamiento
- Brevicollis** Q76.4
- Bridas (intestinales) (peritoneales)** – (*ver también* Adherencia) K66.0
- con obstrucción intestinal K56.5
 - estrangulantes congénitas Q79.8
- Bright, enfermedad o síndrome de (ver también Nefritis)** N05.–
- arteriosclerótica (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- Brill(-Zinsser), enfermedad de** A75.1
- Brill-Symmers, enfermedad o síndrome de** (M9690/3) C82.9
- Briquet, síndrome o trastorno de** F45.0
- Brissaud, infantilismo o enanismo de** E23.0
- Brock, enfermedad o síndrome de** J98.1
- Brodie, enfermedad o síndrome de (absceso) (articulación)** M86.8
- Bromidrosifobia** F40.2
- Bromidrosis, bromhidrosis** L75.0
- Bromismo, bromidismo**
- agudo, sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T42.6
 - crónico (dependiente) F13.2
 - sustancia correcta, administrada apropiadamente G92
- Broncistas, enfermedad de los** T56.8
- Broncoaspergilosis** B44.1† J99.8*
- Broncolitiasis** J98.0
- tuberculosa NCOP A16.4
 - – con confirmación bacteriológica o histológica A15.5
- Broncomalacia** J98.0
- congénita Q32.2
- Broncomicosis NCOP** B49† J99.8*
- candidiásica B37.8† J99.8*
- Bronconeumonía (confluente) (cruposa) (difusa) (diseminada) (lobar)** J18.0
- agente de Eaton J15.7
 - alérgica (eosinofílica) J82
 - aspiración (*ver también* Neumonía, aspiración) J69.0
 - bacteriana J15.9
 - – especificada NCOP J15.8
 - con influenza (*ver también* Neumonía, con, influenza) J11.0
 - crónica (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
 - *Escherichia coli* (E. Coli) J15.5
 - estafilocócica J15.2
 - estreptocócica J15.4
 - Friedländer (bacilo) J15.0
 - gripal (*ver también* Neumonía, con, influenza) J11.0
 - *Hemophilus influenzae* J14
 - hipostática J18.2
 - influenza (*ver también* Neumonía, con, influenza) J11.0
 - inhalación (*ver también* Neumonía, aspiración) J69.0
 - – de aceites o esencias J69.1
 - – debida a emanaciones, humos o vapores (químicos) J68.0
 - *Klebsiella (pneumoniae)* J15.0
 - lipoidea J69.1
 - – endógena J84.8
 - microorganismo especificado NCOP J16.8
 - *Mycoplasma (pneumoniae)* J15.7
 - neumocócica J13
 - organismo semejante al de la pleuroneumonía J15.7
 - proteus J15.6
 - pseudomonas J15.1
 - vírica, viral, virus (*ver también* Neumonía, viral) J12.9
- Bronconeumonitis** – *ver* Bronconeumonía
- Broncopleuroneumonía** – *ver* Bronconeumonía
- Broncopulmonitis** – *ver* Bronconeumonía
- Broncorragia** – *ver* Hemoptisis
- Broncorrea** J98.0
- (crónica) (infecciosa) (purulenta) J42
- Broncospasmo** J98.0
- con
 - – bronquiolitis aguda J21.9
 - – bronquitis aguda (afecciones en J20.–) (*ver también* Bronquitis, aguda) J20.9

Broncospiroquetosis (Castellani) A69.8

Broncostenosis J98.0

Bronquiectasia (cilíndrica) (difusa) (fusiforme) (localizada) (sacular) J47

- congénita Q33.4
- tuberculosa A16.2
- - con exámenes bacteriológico e histológico negativos A16.0
- - confirmada (por)
 - - - cultivo, exclusivamente A15.1
 - - - histológicamente A15.2
- - medios no especificados A15.3
- - - microscopia de esputo, con o sin cultivo A15.0
- - exámenes bacteriológico e histológico no realizados A16.1
- - sin mención de examen bacteriológico o histológico A16.2

Bronquiolectasia - ver Bronquiectasia

Bronquiolitis (aguda) (infecciosa) (subaguda) J21.9

- con
 - - broncospasmo u obstrucción J21.9
 - - influenza o gripe J11.1
 - - crónica (fibrosante) (obliterante) J44.8
- debida a
 - - agente externo - *ver* Bronquitis, aguda, debida a
 - - microorganismo especificado NCOP J21.8
 - - virus sincitial respiratorio J21.0
- fibrosa (obliterante) J44.8
- gripal J11.1
- obliterante (crónica) (subaguda) J44.8
- - debida a sustancias químicas, humos, gases o vapores (inhalación) J68.4
- - química (crónica) J68.4

Bronquios - ver estado patológico

Bronquitis (con traqueítis) (difusa) (fibrinosa) (hipostática) (infecciosa) (inflamatoria) (membranosa) (15 o más años de edad) J40

- aguda o subaguda (con broncospasmo u obstrucción) J20.9
 - - debida a (virus)
 - - - Coxsackie J20.3
 - - - ECHO J20.7
 - - - estreptococos J20.2
 - - - *Haemophilus influenzae* J20.1
 - - - microorganismo especificado NCOP J20.8
 - - - *Mycoplasma pneumoniae* J20.0
 - - - parainfluenza J20.4
 - - - radiación J70.0
 - - - rinovirus J20.6
 - - - sincitial respiratorio J20.5
 - - química (debida a humos, gases o vapores) J68.0
 - - viral NCOP J20.8
 - - alérgica J45.0

- - araquídica T17.5
- - asmática J45.9
- - capilar (*ver también* Bronconeumonía) J18.0
- - caseosa (tuberculosa) A16.4
- - catarral (15 o más años de edad) J40
- - - menores de 15 años de edad J20.9
- - - aguda - *ver* Bronquitis, aguda
- - - crónica J41.0
- con
 - - influenza o gripe J11.1
 - - obstrucción (pulmón) (vías aéreas) J44.8
- crónica J42
 - - asmática (obstructiva) J44.8
 - - con
 - - - obstrucción de vías aéreas J44.8
 - - - traqueítis (crónica) J42
 - - debida a
 - - - emanaciones o vapores (inhalación) (químicos) J68.4
 - - - radiación J70.1
 - - enfisematosa J44.8
 - - mucopurulenta J41.1
 - - obstructiva, obliterante J44.8
 - - purulenta J41.1
 - - química (debida a emanaciones o vapores) J68.4
 - - simple J41.0
- cruposa (*ver también* Bronquitis, aguda) J20.9
- debida a humos, gases o vapores (química) J68.0
- del fumador J41.0
- en menores de 15 años - *ver también* Bronquitis, aguda
 - - crónica - *ver* Bronquitis, crónica
 - - enfisematosa (obstructiva) J44.8
 - - espiroquetósica NCOP A69.8† J99.8*
 - - exudativa (*ver también* Bronquitis, aguda) J20.9
 - - fétida J41.1
 - - gripal J11.1
 - - influenza J11.1
- membranosa, aguda o subaguda (*ver también* Bronquitis, aguda) J20.-
- menores de 15 años de edad - *ver también* Bronquitis, aguda
 - - crónica - *ver* Bronquitis, crónica
 - - mixta, simple y mucopurulenta J41.8
 - - mucopurulenta (crónica) (recurrente) J41.1
 - - aguda o subaguda J20.9
 - - y simple (mixta) J41.8
- neumocócica, aguda o subaguda J20.2
- obliterante (crónica) J44.8
- obstructiva (crónica) (difusa) J44.8
- purulenta (crónica) (recurrente) J41.1
- - aguda o subaguda (*ver también* Bronquitis, aguda) J20.9
- - química (aguda) (subaguda) J68.0
- - crónica J68.4
- - senil (crónica) J42

Bronquitis —*continuación*

- séptica, aguda o subaguda (*ver también* Bronquitis, aguda) J20.9
- simple y mucopurulenta (mixta) J41.8
- subaguda – *ver* Bronquitis, aguda
- supurativa (crónica) J41.1
- – aguda o subaguda (*ver también* Bronquitis, aguda) J20.9
- tuberculosa A16.4
- – con confirmación bacteriológica o histológica A15.5
- vírica NCOP (*ver también* Bronquitis, aguda) J20.8
- Brooke, tumor de** (M8100/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
- Brown, síndrome de la vaina de** H50.6
- Brown-Sequard, enfermedad o síndrome de (parálisis)** G83.8
- Brucella, brucelosis (infección)** A23.9
 - *abortus* A23.1
 - *canis* A23.3
 - *melitensis* A23.0
 - mixta A23.8
 - septicemia A23.9
 - – especificada NCOP A23.8
 - – *melitensis* A23.0
 - *suís* A23.2
- Bruck, enfermedad de** M21.8
- Bruck-de Lange, enfermedad o síndrome de** Q87.1
- Brugsch, enfermedad o síndrome de** Q82.8
- Bruton, agammaglobulinemia de, ligada al cromosoma X** D80.0
- Bruxismo** F45.8
- Buba** – *ver* Frambesia
- Bubón**
 - blenorragico (gonocócico) A54.8
 - chancroideo, chancroide (blando) A57
 - climático A55
 - debido a
 - – *Haemophilus ducreyi* A57
 - – *Yersinia pestis* A20.0
 - escrofuloso (tuberculoso) A18.2
 - gonocócico A54.8
 - inguinal (inespecífico) I88.8
 - – chancroideo, chancroide A57
 - – climático A55
 - – debido a *Haemophilus ducreyi* A57
 - – infeccioso I88.8
 - – venéreo A64
 - sifilítico (primario) A51.0
 - – congénito A50.0
 - supurativo (*ver también* Linfadenitis, aguda) L04.9
 - tropical A55
 - venéreo A64
 - virulento (chancroideo) A57
- Bubonocele** – *ver* Hernia, inguinal
- Buchanan, enfermedad o síndrome de (ostecondrosis)** M91.0

Budd-Chiari, enfermedad o síndrome de I82.0

- Buerger, enfermedad o síndrome de** I73.1
- Buftalmia, buftalmos (congénita)** Q15.0
- Bulbar** – *ver* estado patológico
- Bulbo arterioso (ventrículo izquierdo) (persistente)** Q21.8
- Bulimia (nerviosa)** F50.2
 - atípica (peso normal) F50.3
- Bürger-Grütz, enfermedad o síndrome de** E78.3
- Burkitt**
 - leucemia celular (M9826/3) C91.0
 - linfoma (maligno) (M9687/3) C83.7
 - – células pequeñas, difuso C83.7
 - – indiferenciado (M9687/3) C83.7
 - – resultante de enfermedad por VIH (SIDA) B21.1
 - tipo
 - – indiferenciado (M9687/3) C83.7
 - – leucemia linfoblástica aguda (M9826/3) C91.0
 - tumor (M9687/3) C83.7
- Burnett, enfermedad o síndrome de** E83.5
- Burns, enfermedad o síndrome de (ostecondrosis)** M92.1
- Bursitis** M71.9
 - adhesiva M71.5
 - aquiliana M76.6
 - área trocarteriana M70.6
 - cadera NCOP M70.7
 - calcánea M77.5
 - codo NCOP M70.3
 - debida a uso (excesivo) o a presión M70.9
 - – especificada NCOP M70.8
 - dedo
 - – mano M70.8
 - – pie M77.5
 - Duplay, de M75.0
 - escapulohumeral M75.5
 - especificada NCOP M71.5
 - faríngea J39.1
 - gonocócica A54.4† M73.0*
 - gotosa M10.0
 - hombro M75.5
 - infecciosa NCOP M71.1
 - isquial M70.7
 - mano M70.1
 - muñeca M70.1
 - músculo semimembranoso (rodilla) M70.5
 - ocupacional NCOP M70.9
 - olécranon M70.2
 - pie M77.5
 - poplíteo M70.5
 - prerrotuliana M70.4
 - radiohumeral M77.8
 - reumatoide M06.2
 - rodilla NCOP M70.5
 - sifilítica A52.7† M73.1*
 - subacromial M75.5

Bursitis—*continuación*

- subcoracoidea M75.5
- subdeltoidea M75.5
- tendón de Aquiles M76.6
- Thornwaldt, Tornwaldt (de) J39.2
- tibial colateral M76.4
- tobillo M76.8
- trocanteriana (región) M70.6

Bursopatía (*ver también* Bursitis) M71.9

- especificada NCOP M71.8

Bury, enfermedad o síndrome de L95.1

Bursopatía (*ver también* Bursitis) M71.9

- especificada NCOP M71.8

Buschke

- enfermedad o síndrome de B45.3† M90.2*
- escleredema de M34.8

Búsqueda (de) – *ver* Pesquisa especial

Busse-buschke, enfermedad o síndrome de

- B45.3† M90.2*

Buzos, parálisis de los T70.3

Bwamba, fiebre de A92.8

Bywater, enfermedad o síndrome de T79.5

C

Cabalgamiento

- aorta Q25.4
- dedos
- - mano (adquirido) M20.0
- - - congénito Q68.1
- - pie (adquirido) M20.5
- - - congénito Q66.8

Cabello - *ver* Pelo

Cabeza - *ver también* estado patológico

- crepitante Q78.5
- de medusa I86.8
- fetal que no ingresa en el estrecho superior de la pelvis O32.4

Cacergasia F48.9

Cadera - *ver también* estado patológico

- inestable (luxable) (subluxable) (congénita) Q65.6
- irritable M24.8
- tuberculosa A18.0† M01.1*

Café con leche, manchas L81.3

Caffey, enfermedad o síndrome de M89.8

Caída

- de la madre, que afecta al feto o al recién nacido P00.5
- órgano o parte anatómica - *ver* Prolapso
- prematura de los dientes primarios (deciduos) ("de leche") K00.6

Caído muerto R96.0

Cajones sumergibles, enfermedad de los T70.3

Calabar, tumefacción de B74.3

Calacio (chalazión) H00.1

Calambre(s) (de las, de los) R25.2

- abdominal R10.4
- bañistas T75.1
- bomberos T67.2
- calor T67.2
- cólico R10.4
- - psicógeno F45.3
- - digitadores F48.8
- - - orgánico G25.8
- - - escribientes F48.8
- - - orgánico G25.8
- - fogoneros T67.2
- - inmersión T75.1
- - intestinal R10.4
- - - psicógeno F45.3
- - linotipistas F48.8
- - - orgánico G25.8
- - miembro (inferior) (superior) NCOP R25.2
- - muscular (miembro) (generalizado) R25.2

- - debido a inmersión T75.1
- - histérico F45.8
- - nadadores T75.1
- - ocupacional (de la mano) F48.8
- - orgánico G25.8
- - pérdida de sal E87.1
- - telegrafistas F48.8
- - - orgánico G25.8
- - útero N94.8
- - menstrual (*ver también* Dismenorrea) N94.6

Calasia (esfínter del cardias) K21.9

Calasodermia - *ver* Queratoderma

Calcaneopofisitis M92.8

Calcemia

- alta E83.5
- baja - *ver* Hipocalcemia

Calcosis J62.8

Calcificación

- adrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- - tuberculosa B90.8† E35.1*
- aorta I70.0
- arteria (anular) - *ver* Arteriosclerosis
- articulación M25.8
- bazo D73.8
- bolsa (sinovial) M71.4
- - hombro M75.3
- bronquios J98.0
- cartílago (postinfecciosa) intervertebral o disco M51.8
- cerebro, cerebral (corteza) G93.8
- - arteria I67.2
- - conjuntiva H11.1
- corazón (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- - válvula - *ver* Endocarditis
- corteza cerebral - *ver* Calcificación, cerebral
- cristalino H26.8
- cuello uterino N88.8
- cuerpo cavernoso (pene) N48.8
- disco intervertebral (postinfecciosa) M51.8
- encéfalo (corteza) - *ver* Calcificación, cerebro
- esclerótica H15.8
- ganglio(s) o nódulo(s) linfático(s) (postinfecciosa) I89.8
- - basal G23.8
- - tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, ganglio linfático) B90.8
- general E83.5

Calcificación—continuación

- glándula
- - pineal E34.8
- - - suprarrenal (cápsula) E27.4
- - - - tuberculosa B90.8† E35.1*
- hoz del cerebro G96.1
- humor vítreo H43.2
- intracraneal - *ver* Calcificación, cerebro
- laringe (senil) J38.7
- ligamento M24.2
- - rodilla (lateral externo, lateral interno) M23.8
- masiva (parapléjica) M61.2
- meninges (cerebral) (espinal) G96.1
- menisco(s), rodilla M23.3
- metastásica E83.5
- miocardio, miocárdica (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- músculo M61.9
- - debida a quemadura M61.3
- - especificada NCOP M61.4
- - paralítica M61.2
- ovario N83.8
- pabellón de la oreja H61.1
- páncreas K86.8
- papila dental K00.4
- pene N48.8
- periarticular H25.8
- pericardio (*ver también* Pericarditis) I31.1
- pleura (postinfecciosa) J94.8
- - tuberculosa NCOP B90.9
- - - con confirmación bacteriológica o histológica A15.6
- plexo coroideo G93.8
- pulmón (activa) (postinfecciosa) J98.4
- - tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón) B90.9
- pulpa dental (nodular) K04.2
- riñón N28.8
- - tuberculosa B90.8† N29.1*
- subcutánea L94.2
- suprarrenal (glándula) (cápsula) E27.4
- - tuberculosa B90.8† E35.1*
- tendón (vaina del) M65.8
- - con bursitis, sinovitis o tenosinovitis M65.2
- tráquea J39.8
- uréter N28.8
- útero N85.8
- válvula del corazón - *ver* Endocarditis
- vejiga N32.8
- vesícula biliar K82.8

Calcinosis (intersticial) (tumoral)

- (universal) E83.5
- circunscrita (piel) L94.2

- con fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia, telangiectasia (síndrome de CR[E]ST) M34.1
- cutis L94.2

Calcio

- depósito - *ver* Calcificación, por sitio
- sales o jabones de, en el vítreo H43.2
- trastornos del metabolismo E83.5

Calciuria R82.9

Calcosis H44.3

- córnea H18.0
- cristalino H26.2
- retina H35.8

Cálculo, calculosa (impactado) (de)

- amígdala J35.8
- ampolla de Vater (*ver también* Coledocolitiasis) K80.5
- apéndice K38.1
- biliar K80.2
- - especificado NCOP K80.8
- bilirrubina múltiple (*ver también* Colelitiasis) K80.2
- bronquial J98.0
- cáliz (riñón) (renal) - *ver* Cálculo, riñón
- cístico - *ver* Cálculo, vejiga
- colédoco - *ver* Coledocolitiasis
- colesterol o colesiterina (puro) (solitario) (*ver también* Colelitiasis) K80.2
- conducto (de)
- - biliar (común) (hepático) K80.5
- - - colangitis K80.3
- - - colecistitis K80.4
- - cístico (*ver también* Colelitiasis) K80.2
- - común (biliar) K80.5
- - hepático (*ver también* Coledocolitiasis) K80.5
- - lagrimal H04.5
- - pancreático K86.8
- - salival K11.5
- - Stensen K11.5
- - sublingual K11.5
- - Wharton K11.5
- conjuntiva H11.1
- dientes, dental, dentario (subgingival) (supragingival) K03.6
- divertículo
- - riñón N20.0
- - vejiga N21.0
- epidídimo N50.8
- estómago K31.8
- hepático (conducto) K80.5
- hígado (impactado) K80.5
- intestino (impactación) (obstrucción) K56.4
- lagrimal (aparato) (glándula) H04.5
- licopodiforme N20.0
- nariz J34.8

Cálculo, calculosa—*continuación*

- nefrítico – *ver* Cálculo, riñón
- páncreas (conducto) K86.8
- parótida (conducto) (glándula) K11.5
- pelvis, enquistado (*ver también* Cálculo, riñón) N20.0
- pielitis, pielonefritis (impactado) (recurrente) N20.9
- – con hidronefrosis N13.2
- próstata N42.0
- pulmón, pulmonar J98.4
- riñón, renal (impactado) (licopodiforme) (múltiple) (pelvis) (recurrente) N20.0
- – con cálculo ureteral – *ver* Cálculo, uréter, con, cálculo renal
- – congénito Q63.8
- salival (conducto) (glándula) K11.5
- sublingual (conducto o glándula) K11.5
- – congénito Q38.4
- submaxilar, conducto, glándula o región K11.5
- suburetral N21.8
- túnica vaginal N50.8
- uréter (impactado) (recurrente) N20.1
- – con
- – – cálculo renal N20.2
- – – – con hidronefrosis N13.2
- – – – con infección N13.6
- – – – hidronefrosis N13.2
- – – – con infección N13.6
- uretra (impactado) N21.1
- urinario (impactado) (conducto) (pasaje) (tracto) (vías) N20.9
- – con hidronefrosis N13.2
- – – con infección N13.6
- – en esquistosomiasis B65.-† N22.0*
- – inferior N21.9
- – – tipo especificado NCOP N21.8
- vagina N89.8
- vejiga (en divertículo) (enquistado) (impactado) (urinario) N21.0
- vesical (impactado) N21.0
- vesícula
- – biliar K80.2
- – – con colecistitis (crónica) K80.1
- – – – aguda K80.0
- – seminal N50.8
- xantina E79.8† N22.8*

Calculosis intrahepática (*ver también*

Coledocolitiasis) K80.5

Calicosis, pulmón J62.8

Caliectasia N28.8

California, enfermedad o síndrome de (*ver también* Coccidiodomicosis) B38.9

Caligo córnea H17.8

Callo (infectado) L84

– excesivo, consecutivo a fractura – *ver* Secuela, fractura

Callo(s), callosidad (infectado(a)) L84

Calor (efecto del) T67.9

– agotamiento T67.5

– – anhidrótico T67.3

– – debido a

– – – depleción de agua T67.3

– – – – con depleción de sal T67.4

– – – depleción de sal (y agua) T67.4

– apoplejía T67.0

– calambres T67.2

– colapso T67.1

– dermatitis o eccema L59.0

– edema T67.7

– efecto especificado NCOP T67.8

– eritema – *codifique como* quemadura, por sitio, cuarto carácter .1

– excesivo T67.9

– – efecto especificado NCOP T67.8

– fatiga (transitoria) T67.6

– fiebre T67.0

– golpe o ataque T67.0

– hiperpirexia T67.0

– miliaria rubra L74.0

– pirexia T67.0

– postración – *ver* Calor, agotamiento

– quemadura – *ver* Quemadura

– rubor L74.0

– sarpullido L74.0

– síncope T67.1

– solar, cuando causa quemadura – *ver* Quemadura, solar

Calvé(-Perthes), enfermedad o síndrome de M91.1

Calvé, enfermedad o síndrome de M42.0

Calvicie (*ver también* Alopecia) L65.9

– andrógena, androgénica (*ver también* Alopecia, andrógena) L64.9

Cámara plana (ojo) H44.4

Cambio(s) (de) – *ver también* Remoción

– alambre de Kirschner Z47.0

– apósito (quirúrgico) Z48.0

– arteriosclerótico – *ver* Arteriosclerosis

– cardiorenal (vascular) (*ver también*

Hipertensión, cardiorenal) I13.9

Cambio(s)—continuación

- cardiovascular – *ver* Enfermedad, cardiovascular
- circulatorios I99
- cognoscitivo leve (orgánico) debido o secundario a condición médica general F06.7
- color dientes
 - – durante su formación K00.8
 - – posteruptivos K03.7
- corazón – *ver* Enfermedad, corazón
- degenerativos de la columna vertebral o vértebra M47.9
- dispositivo (de)
 - – anticonceptivo Z30.5
 - – fijación (externa) Z47.8
 - – – interna Z47.0
 - – tracción Z47.8
 - – urinario (catéter) Z46.6
- empleo, ansiedad por Z56.1
- entablillado Z47.8
- férula externa Z47.8
- hábitos intestinales R19.4
- hiperplásico de la laringe J38.7
- hipertrófico
 - – senos paranasales J34.8
 - – vías respiratorias superiores J34.8
- hueso M89.9
- – diabético E14.6† M90.8*
- inflamatorios – *ver* Inflamación
- maligno (M8000/3) – *codifique como* tumor maligno primario del sitio de la lesión

Nota – Para los cambios malignos que ocurran en un tumor, use el código M correspondiente, con el carácter de comportamiento /3, p. ej. cambio maligno en fibroide uterino – M8890/3. Para cambios malignos que ocurran en una afección no neoplásica (p. ej. úlcera gástrica) use el código M8000/3.

- marcapaso Z45.0
- membrana de la córnea H18.3
- mental NCOP F99
- mínimo glomerular – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .0
- miocardio, miocárdico – *ver* Degeneración, miocardio
- molde de yeso Z47.8
- personalidad *ver* Personalidad, cambio
- piel R23.8
- – agudo, debido a radiación ultravioleta L56.9
- – – especificado NCOP L56.8
- – crónico, debido a radiación no ionizante L57.9

- – – especificado NCOP L57.8
- – textura R23.4
- regresivos de la pulpa dental K04.2
- renal (*ver también* Enfermedad, renal) N28.9
- retina, miópico H44.2
- sacroilíaco (articulación) M53.3
- senil (*ver también* Senilidad) R54
- sensorial R20.8
- sutura Z48.0
- temporal del umbral auditivo H93.2
- textura de la piel R23.4
- vascular I99
- – retiniano (aspecto) H35.0
- vasomotor I73.9
- vendas Z48.0
- vías lagrimales NCOP H04.6
- vida (*ver también* Menopausia) N95.1
- voz R49.8
- – psicógeno(s) F44.4
- Camerún, fiebre de** (*ver también* Paludismo) B54
- Caminante (falta de vivienda)** Z59.0
- Camptocormia (histérica)** F44.4
- Camurati-Engelmann, enfermedad o síndrome de** Q78.3
- Canabinosis, cannabinosis** J66.2
- Canal** – *ver también* estado patológico
- auriculoventricular común Q21.2
- Canaliculitis (lagrimal) (aguda) (subaguda)** H04.3
- actinomyces A42.8
- crónica H04.4
- Canavan, enfermedad o síndrome de** E75.2
- Cáncer** (M8000/3) – *ver* Tumor, maligno

Nota – Cuando el término “cáncer” está modificado por un adjetivo o una frase adjetiva que indica un tipo morfológico, debe codificarse como “carcinoma” con ese adjetivo o frase. Por lo tanto, “cáncer de células escamosas” debe codificarse de la misma forma que “carcinoma de células escamosas” que aparece en la lista bajo “Carcinoma”.

- Cancerofobia** F45.2
- Canceroso** (M8000/3) – *ver* Tumor, maligno
- Cancrum oris** A69.0
- Cándida, candidiasis** B37.9
- balanitis B37.4† N51.2*
- boca B37.0
- congénita P37.5
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.4
- diseminada, generalizada B37.8
- endocarditis B37.6† I39.8*
- intertrigo B37.2
- meningitis B37.5† G02.1*

Cándida, candidiasis—continuación

- neonatal P37.5
- neumonía B37.1† J17.2*
- oniquia B37.2
- paroniquia B37.2
- perionixis B37.2
- piel B37.2
- pulmón B37.1† J99.8*
- septicémica B37.7
- sistémica B37.8
- sitio especificado NCOP B37.8
- uñas B37.2
- uretritis B37.4† N37.0*
- urogenital NCOP B37.4
- vagina B37.3† N77.1*
- vulva B37.3† N77.1*
- vulvovaginitis B37.3† N77.1*
- Candidide (levuride) L30.2**
- Candidosis - ver Cándida**
- Candiru, infección o infestación B88.8**
- Canicie (prematura) L67.1**
- congénita Q84.2
- Caninos premolariformes K00.2**
- Cansancio R53**
- Cantidad anormal de esputo R09.3**
- Cantón, fiebre de A75.9**
- Cantrell, síndrome de Q87.8**
- Capacidad ventilatoria o vital reducida R94.2**
- Capilariasis (intestinal) B81.1**
- hepática B83.8
- Caplan, enfermedad o síndrome de M05.1† J99.0***
- Capsulitis (articulación) M77.9**
- adhesiva M77.9
- - - hombro M75.0
- hepática K65.8
- tiroides E06.9
- Capuchón**
- clítoris Q52.6
- pene Q55.6
- Caput**
- crepitus Q75.8
- medusae I86.8
- succedaneum P12.8
- - - debido a traumatismo del nacimiento P12.1
- Caquexia (de) R64**
- cancerosa (M8000/3) C80
- cardíaca, corazón - ver Enfermedad, corazón
- debida a desnutrición E41
- edad avanzada R54
- en infección por VIH (SIDA) B22.2
- esplénica D73.0
- estromipriva (ver también Hipotiroidismo) E03.4
- hipofisaria E23.0
- hipopituitaria E23.0

- maligna (M8000/3) C80
- nerviosa F48.0
- palúdica B54
- pantanos (de los) B54
- pituitaria E23.0
- plomo T56.0
- saturnina T56.0
- senil R54
- Simmonds, de E23.0
- tuberculosa NCOP (ver también Tuberculosis) A16.9
- Carapata, enfermedad o síndrome de A68.0**
- Carate - ver Pinta**
- Carboxihemoglobinemia T58**
- Carbunco (absceso) (furúnculo) - ver Absceso**
- Carbunco (ántrax) A22.9**
- cutáneo
- - - debido a
- - - - Bacillus anthracis A22.0
- - - - otro agente etiológico - ver Absceso, por sitio anatómico
- especificado NCOP A22.8
- gastrointestinal A22.2
- maligno A22.0
- por inhalación A22.1
- pulmonar A22.1
- septicémico A22.7
- Carcinoide (tumor) (M8240/3) - ver también Tumor, maligno**
- adenoma tipo bronquial (M8240/3) - ver Tumor, pulmón, maligno
- apéndice (M8240/1) D37.3
- argentafin (M8241/1) - ver Tumor, comportamiento incierto
- - - maligno (M8241/3) - ver Tumor, maligno
- células calciformes (M8243/3) C18.1
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C18.1
- compuesto (M8244/3) - ver Tumor, maligno
- con estroma ovárico (M9091/1) D39.1
- estrumal (M9091/1) D39.1
- maligno (M8240/3) - ver Tumor, maligno
- mucinoso (M8243/3)
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C18.1
- síndrome E34.0

Carcinoma (M8010/3) – *ver también* Tumor, maligno

Nota – Excepto cuando se indique lo contrario, las variedades morfológicas de carcinoma de la lista que sigue deben codificarse por sitio como “Tumor, por sitio, maligno”.

- acidófilo (M8280/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C75.1
- acidófilo-basófilo, mixto (M8281/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C75.1
- acinar, acinoso (células) (M8550/3)
- adenoides
- – célula escamosa (M8075/3)
- – quístico (M8200/3)
- adenoquístico (M8200/3)
- adenoscamoso (M8560/3)
- adrenocortical (M8370/3) C74.0
- alveolar (M8251/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- – célula (M8250/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- ameloblástico (M9270/3) C41.1
- – maxilar superior (hueso) C41.0
- anexos o apéndices cutáneos (piel) (M8390/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- apocrino (M8401/3)
- – mama – *ver* Tumor, mama, maligno
- – sitio
- – – especificado NCOP – *ver* Tumor, piel, maligno
- – – no especificado C44.9
- avenocitos – *ver* Carcinoma, células, en grano de avena
- basaloide (M8123/3)
- basófilo (M8300/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C75.1
- basófilo-acidófilo, mixto – *ver* Carcinoma, acidófilo-basófilo
- basoscamoso (M8094/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- branquial o branquiógeno C10.4
- bronquial o broncogénico – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- bronquiolar (M8250/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- bronquioloalveolar (M8250/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- canalicular (célula) (M8500/3)

- – con enfermedad de Paget (M8541/3) – *ver* Tumor, mama, maligno
- – infiltrante (M8500/3)
- – – con carcinoma lobular (in situ) (M8523/3)
- – – – sitio
- – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – – no especificado C50.9
- – – – sitio
- – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – – no especificado (mujer) C50.9
- célula(s) (de)
- – acínicas, acinosas (M8550/3)
- – avenoides – *ver* Carcinoma, células, en grano de avena
- – basales (pigmentado) (M8090/3) – *ver también* Tumor, piel, maligno
- – – fibroepitelial (M8093/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- – – multicéntrico (M8091/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- – – tipo morfea (8092/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- – basales-escamosas, mixto (M8094/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- – C (M8510/3)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – no especificado C73
- – – claras (tipo mesonefroide) (M8310/3)
- – – claroacuosas (M8322/3) C75.0
- – – de la teca (M8600/3) C56
- – – en anillo de sello (M8490/3)
- – – metastásico (M8490/6) – *ver* Tumor, secundario
- – – en grano de avena (M8042/3)
- – – – sitio
- – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – – no especificado C34.9
- – – escamosas (M8070/3) – *ver* Carcinoma, escamoso
- – – esferoidales (M8010/3)
- – – espinosa (M8070/3)
- – – fusiformes (M8032/3)
- – – – con células gigantes (M8030/3)
- – – – gigantes (M8031/3)
- – – – con células fusiformes (M8030/3)
- – – – grandes (M8012/3)
- – – – escamosas (M8070/3)
- – – – no queratinizante (M8072/3)
- – – – queratinizante (M8071/3)
- – – – pequeñas (M8045/3)
- – – – – sitio
- – – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – – – no especificado C34.9
- – – granulares (M8320/3)
- – – granulosa (M8620/3) C56
- – – hepática (M8170/3) C22.0
- – Hurthle (M8290/3) C73

Carcinoma—continuación

– célula(s) (de)—*continuación*
 – islotos de Langerhans (M8150/3)
 – – con exocrino mixto (M8154/3)
 – – – sitio
 – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – – no especificado C25.9
 – – – páncreas C25.4
 – – – sitio
 – – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, maligno
 – – – – no especificado C25.4
 – – Leydig (testículo) (M8650/3)
 – – – sitio
 – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – – no especificado
 – – – – – femenino C56
 – – – – – masculino C62.9
 – – Merkel (M8247/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
 – – mucoides (M8300/3)
 – – – sitio
 – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – – no especificado C75.1
 – – parafoliculares (M8510/3)
 – – – sitio
 – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – – no especificado C73
 – – pequeñas (M8041/3)
 – – – escamosa, tipo no queratinizante (M8073/3)
 – – – fusiformes (M8043/3)
 – – – – sitio
 – – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – – – no especificado C34.9
 – – – grandes (M8045/3)
 – – – – sitio
 – – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – – – no especificado C34.9
 – – – intermedias (M8044/3)
 – – – – sitio
 – – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – – – no especificado C34.9
 – – poligonales (M8034/3)
 – – redondas (M8041/3)
 – – renales (M8312/3) C64
 – – reserva (M8041/3)
 – – Sertoli (M8640/3)
 – – – sitio
 – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – – no especificado C62.9
 – – – – – femenino C56
 – – – – – masculino C62.9
 – – ceruminoso (M8420/3) C44.2
 – – cilindroide (M8200/3)
 – – cloacogénico (M8124/3)
 – – – sitio
 – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – – no especificado C21.2

– coloide (M8480/3)
 – con
 – – fibrosis productiva (M8141/3)
 – – metaplasia
 – – – apocrina (M8573/3)
 – – – cartilaginosa (y ósea) (M8571/3)
 – – – células fusiformes (M8572/3)
 – – – escamosa (M8570/3)
 – – – ósea (y cartilaginosa) (M8571/3)
 – conducto
 – – biliar (M8160/3)
 – – con hepatocelular, mixto (M8180/3)
 C22.0
 – – – hígado C22.1
 – – – sitio
 – – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, maligno
 – – – – no especificado C22.1
 – – de Wolff (M9110/3)
 – coriónico (M9100/3)
 – – sitio
 – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – no especificado
 – – – – femenino C58
 – – – – – masculino C62.9
 – – cribiforme (M8201/3)
 – – cromóforo (M8270/3)
 – – – sitio
 – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – – no especificado C75.1
 – – – diseminación superficial (M8143/3)
 – – embrionario (M9070/3)
 – – combinado con coriocarcinoma (M9101/3)
 – – con teratoma, mixto (M9081/3)
 – – hígado C22.7
 – – – tipo
 – – – – infantil (M9071/3)
 – – – – poliembrionario (M9072/3)
 – en
 – – adenoma
 – – – pleomórfico (M8941/3) – *ver* Tumor, glándula, salival, maligno
 – – – polipoide (M8210/3)
 – – – tubular (M8210/3)
 – – – veloso (M8261/3)
 – – pólipo (adenomatoso) (M8210/3)
 – – poliposis adenomatosa del colon (M8220/3) C18.9
 – endometrioide (M8380/3)
 – – sitio
 – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – no especificado
 – – – – femenino C56
 – – – – – masculino C61
 – – eosinófilo (M8280/3)
 – – – sitio
 – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 – – – – no especificado C75.1

Carcinoma—continuación

– epidermoide (M8070/3) – *ver también*

- Carcinoma, escamoso
 - – células
 - – – fusiformes (M8074/3)
 - – – grandes, no queratinizante (M8072/3)
 - – – pequeñas, no queratinizante (M8073/3)
 - – con adenocarcinoma, mixto (M8560/3)
 - – in situ, tipo Bowen (M8081/2) – *ver* Tumor, piel, in situ
 - – queratinizante (M8071/3)
 - – verrugoso (M8051/3)
 - epitelial-mioepitelial (M8562/3)
 - escamoso (células) (M8070/3)
 - – adenoide (M8075/3)
 - – células
 - – – fusiformes (M8074/3)
 - – – grandes, tipo no queratinizante (M8072/3)
 - – – pequeñas, tipo no queratinizante (M8073/3)
 - – con adenocarcinoma, mixto (M8560/3)
 - – metastásico (M8070/6) – *ver* Tumor, secundario
 - – microinvasor (M8076/3)
 - – – sitio
 - – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – – no especificado C53.9
 - – – no queratinizante (células grandes) (M8072/3)
 - – – papilar (M8052/3)
 - – – queratinizante, células grandes (M8071/3)
 - – – seudoglandular (M8075/3)
 - – – verrugoso (M8051/3)
 - – – escirroso (M8141/3)
 - – – esclerosante no encapsulado (M8350/3) C73
 - – – espinocelular (M8070/3)
 - – – fibroepitelial, células basales (M8093/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
 - – – folicular (M8330/3)
 - – – bien diferenciado (M8331/3) C73
 - – – con papilar, mixto (M8340/3) C73
 - – – folicular puro (M8331/3) C73
 - – – moderadamente diferenciado (M8332/3) C73
 - – – sitio
 - – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – – no especificado C73
 - – – trabecular (M8332/3) C73
 - – – fusocelular (M8032/3)
 - – – y gigantocelular (M8030/3)
 - – – gelatinoso (M8480/3)
 - – – glándulas sudoríparas (M8400/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
 - – – hepatocelular (M8170/3) C22.0
 - – – con conducto biliar, mixto (M8180/3) C22.0
 - – – fibrolamelar (M8171/3) C22.0
 - – – hepatocolangioliático (M8180/3) C22.0
 - – – hígado, especificado NCOP C22.7

- in situ (M8010/2) – *ver* Carcinoma-in-situ
- indiferenciado (M8020/3)
 - infiltrante
 - – canalicular (M8500/3)
 - – – con
 - – – – enfermedad de Paget (M8541/3) – *ver* Tumor, mama, maligno
 - – – – lobular (M8522/3)
 - – – – – sitio
 - – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – – – no especificado C50.9
 - – – – – sitio
 - – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – – – no especificado (mujer) C50.9
 - – – – ductular (M8521/3)
 - – – – – sitio
 - – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – – – no especificado C50.9
 - – lobular (M8520/3)
 - – – sitio
 - – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – – no especificado C50.9
 - inflamatorio (M8530/3)
 - – sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – no especificado (mujer) C50.9
 - intracanalicular (no infiltrante) (M8500/2)
 - – con enfermedad de Paget (M8543/3) – *ver* Tumor, mama, maligno
 - – mama D05.1
 - – – papilar (M8503/2)
 - – – – con invasión (M8503/3)
 - – – – – sitio
 - – – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – – – no especificado C50.9
 - – – mama D05.1
 - – – – sitio
 - – – – – especificado – *ver* Tumor, in situ
 - – – – – no especificado D05.1
 - – – – sitio
 - – – – – especificado – *ver* Tumor, in situ
 - – – – – no especificado D05.1
 - intracrístico (M8504/3)
 - – no infiltrativo (M8504/2) – *ver* Tumor, in situ
 - – – intraepidérmico (M8070/2) – *ver* Tumor, in situ
 - – – – célula escamosa, tipo Bowen (M8081/2)
 - – – – – *ver* Tumor, piel, in situ
 - – – – intraepitelial (M8010/2) – *ver* Tumor, in situ
 - – – – célula escamosa (M8070/2) – *ver* Tumor, in situ
 - – – – – intraóseo (M9270/3) C41.1
 - – – – – maxilar superior (hueso) C41.0
 - – – linfoepitelial (M8082/3)
 - – – lobular (infiltrante) (M8520/3)
 - – – – con intracanalicular
 - – – – – sitio
 - – – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno

Carcinoma—continuación

- lobular—continuación
- - con intracanalicular—continuación
- - - sitio—continuación
- - - - no especificado C50.9
- - no infiltrante (M8520/2)
- - - mama D05.0
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, in situ
- - - - no especificado D05.0
- - sitio
- - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - no especificado (mujer) C50.9
- lobulillar (M8520/3)
- - in situ (M8520/2) D05.0
- mama, juvenil (M8502/3) - ver Tumor, mama, maligno
- medular (M8510/3)
- - con estroma
- - - amiloide (M8511/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - - no especificado C73
- - - linfoide (M8512/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - - no especificado (mujer) C50.9
- mesometanéfrico (M9110/3)
- mesonéfrico (M9110/3)
- metastásico (M8010/6) - ver Tumor, secundario
- metatípico (M8095/3) - ver Tumor, piel, maligno
- mioepitelial-epitelial (M8562/3)
- mucinoso (M8480/3)
- mucoepidermoide (M8430/3)
- mucoide, mucoso (M8480/3)
- - célula (M8300/3)
- neuroendocrino (M8246/3)
- no infiltrante (M8010/2)
- - intracanalicular (M8500/2)
- - - mama D05.1
- - - papilar (M8503/2)
- - - - mama D05.1
- - - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, in situ
- - - - - no especificado D05.1
- - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, in situ
- - - - - no especificado D05.1
- - intraquistico (M8504/2) - ver Tumor, in situ
- - lobular (M8520/2)
- - - mama
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, in situ
- - - - no especificado D05.0
- - odontogénico (M9270/3) C41.1
- - maxilar superior (hueso) C41.0
- oncocítico (M8290/3)

- oxífilo (M8290/3)
- papilar (M8050/3)
- - células
- - - escamosas (M8052/3)
- - - transicionales (M8130/3)
- - con folicular (mixto) (M8340/3) C73
- - epidermoide (M8052/3)
- - intracanalicular (no infiltrante) (M8503/2)
- - - con invasión (M8503/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - - no especificado C50.9
- - - mama D05.1
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, in situ
- - - - no especificado D05.1
- - seroso (M8460/3)
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C56
- - superficie serosa (M8461/3)
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C56
- - variante folicular (M8340/3) C73
- papiloquistico (M8450/3)
- - sitio
- - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - no especificado C56
- pilomatrix (M8110/3) - ver Tumor, piel, maligno
- pleomórfico (M8022/3)
- productor de mucina (M8481/3)
- quístico papilar - ver Carcinoma, papiloquistico
- rico (en)
- - glucógeno (M8315/3) - ver Tumor, mama, maligno
- - lípidos (M8314/3) C50.9
- Schminke (M8082/3) - ver Tumor, nasofaringe, maligno
- Schneider (M8121/3)
- - sitio
- - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - no especificado C30.0
- sebáceo (M8410/3) - ver Tumor, piel, maligno
- secretorio de mucina (M8481/3)
- secretorio, mama (M8502/3) - ver Tumor, mama, maligno
- secundario (M8010/6) - ver Tumor, secundario
- seroso (M8441/3)
- - papilar (M8460/3)
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C56
- - superficie, papilar (M8461/3)
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C56
- - - - no especificado C56
- - - - - pseudoglandular de célula escamosa (M8075/3)

Carcinoma—*continuación*

- pseudomucinoso (M8470/3)
 - sitio
 - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
 - - - no especificado C56
- seudosarcomatoso (M8033/3)
 - simple (M8231/3)
 - sólido (M8230/3)
 - superficie serosa, papilar (M8461/3)
 - sitio
 - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
 - - - no especificado C56
 - tímico (M8580/3) C37
 - tipo
 - - anaplásico (M8021/3)
 - - difuso (M8145/3)
 - - - sitio
 - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
 - - - - no especificado C16.9
 - intestinal (M8144/3)
 - - - sitio
 - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
 - - - - no especificado C16.9
 - trabecular (M8190/3)
 - transicional (célula) (M8120/3)
 - papilar (M8130/3)
 - tipo fusocelular (M8122/3)
 - tubular (M8211/3)
 - urotelial (M8120/3)
 - veloso (M8262/3)
 - verrugoso (epidermoide) (células escamosas) (M8051/3)
- Carcinoma-in-situ** (M8010/2) - *ver también* Tumor, in situ
 - células
 - - escamosas (M8070/2) - *ver también* Tumor, in situ
 - - - con invasión dudosa del estroma (M8076/2)
 - - - cuello uterino D06.9
 - - - - sitio
 - - - - - especificado - *ver* Tumor, in situ
 - - - - - no especificado D06.9
 - - - transicionales (M8120/2) - *ver* Tumor, in situ
 - en pólipo (adenomatoso) NCOP (M8210/2)
 - epidermoide (M8070/2) - *ver también* Tumor, in situ
 - con invasión dudosa del estroma (M8076/2)
 - - - cuello uterino D06.9
 - - - sitio
 - - - - especificado - *ver* Tumor, in situ
 - - - - no especificado D06.9
 - tipo Bowen (M8081/2) - *ver* Tumor, piel, in situ
 - intracanalicular (M8500/2)
 - mama D05.1
 - sitio
 - - - especificado - *ver* Tumor, in situ

- - - no especificado D05.1
- lobular (M8520/2)
 - - con
 - - - infiltración canalicular (M8522/3)
 - - - - mama C50.9
 - - - - sitio
 - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
 - - - - - no especificado C50.9
 - - - intracanalicular (M8522/2)
 - - - - mama D05.7
 - - - - sitio
 - - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, in situ
 - - - - - no especificado D05.7
 - mama D05.0
 - - sitio
 - - - especificado - *ver* Tumor, in situ
 - - - no especificado D05.0
 - mama NCOP D05.9
 - papilar (M8050/2) - *ver* Tumor, in situ
 - tipo Bowen (M8081/2) - *ver* Tumor, piel, in situ
- Carcinofobia** F45.2
- Carcinomatosis**
 - peritoneal (M8010/6) C78.6
 - sitio especificado NCOP (M8010/3) - *ver* Tumor, maligno
 - sitio no especificado (M8010/6) C80
- Carcinosarcoma** (M8980/3) - *ver* Tumor, maligno
 - tipo embrionario (M8981/3) - *ver* Tumor, maligno
- Cardadores de lana, enfermedad de los** A22.1
- Cardialgia** (*ver también* Dolor, precordial) R07.2
- Cardiectasia** - *ver* Hipertrofia, cardíaca
- Cardiocalasia** K21.9
- Cardiofobia** F45.2
- Cardiomalacia** (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- Cardiomegalia** (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7
 - congénita Q24.8
 - glucogénica (difusa) E74.0† I43.1*
 - idiopática I51.7
- Cardiomiopatía (familiar) (idiopática)** I42.9
 - alcohólica I42.6
 - amiloidea E85.4† I43.1*
 - arteriosclerótica I25.1
 - beriberi E51.1† I43.2*
 - congénita I42.4
 - congestiva I42.0
 - constrictiva NCOP I42.5
 - cuando complica el embarazo O99.4
 - debida a
 - - agente externo NCOP I42.7
 - - alcohol I42.6

Cardiomiopatía—*continuación*

- debida a—*continuación*
- - drogas I42.7
- dilatada I42.0
- en
- - difteria A36.8† I43.0*
- - enfermedad de Chagas (crónica) B57.2† I41.2*
- - - aguda B57.0† I41.2*
- - sarcoidosis D86.8† I43.8*
- especificada NCOP I42.8
- hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- hipertrófica (no obstructiva) I42.2
- - obstructiva I42.1
- - - congénita Q24.8
- isquémica I25.5
- metabólica E88.9† I43.1*
- nutricional E63.9† I43.2*
- oscura del África I42.8
- primaria I42.9
- puerperal, postparto O90.3
- restrictiva I42.5
- reumática I09.0
- secundaria I42.9
- tirotóxica E05.9† I43.8*
- tuberculosa A18.8† I43.0*
- viral B33.2† I43.0*

Cardioneftitis (*ver también* Hipertensión, cardiorrenal) I13.9

Cardiomegalopatía (*ver también* Hipertensión, cardiorrenal) I13.9

Cardiomegalosis (*ver también* Hipertensión, cardiorrenal) I13.9

Cardiopatía (*ver también* Enfermedad, corazón) I51.9

- idiopática I42.9
- isquémica (crónica) I25.9
- mucopolisacaridosis E76.3† I52.8*

Cardiopericarditis (*ver también* Pericarditis) I31.9

Cardiorrenal - *ver* estado patológico

Cardiorrexia (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9

Cardiosclerosis I25.1

Cardiosis - *ver* Enfermedad, corazón

Cardiospasma (esófago) (estómago) (reflejo) K22.0

- congénito (sin mención de megaesófago) Q40.2
- - con megaesófago Q39.5

Cardiostenosis - *ver* Enfermedad, corazón

Cardiovascular - *ver* estado patológico

Carditis (aguda) (crónica) (subaguda) I51.8

- meningocócica A39.5† I52.0*
- reumática (*ver* Enfermedad, corazón, reumática) I09.9
- reumatoide M05.3† I52.8*
- viral B33.2† I52.1*

Carencia (de) - *ver también* Falta

- proteínica E40
- vitamínica - *ver* Deficiencia, vitamina

Caries

- apófisis mastoides (crónica) H70.1
- - tuberculosa A18.0† H75.0*
- cadera (tuberculosa) A18.0† M01.1*
- cemento K02.2
- - detenida K02.3
- - especificada NCOP K02.8
- columna vertebral (tuberculosa) A18.0† M49.0*
- dental, diente(s) K02.9
- - detenida K02.3
- - especificada NCOP K02.8
- dentina (aguda) (crónica) K02.1
- esmalte (aguda) (crónica, incipiente) K02.0
- huesecillos del oído H74.3
- hueso NCOP (tuberculosa) A18.0† M90.0*
- inicial K02.0
- laberinto H83.8
- meato (auditivo) externo H61.8
- miembro NCOP (tuberculosa) A18.0† M90.0*
- nariz (tuberculosa) A18.0† M90.0*
- oído medio H74.8
- órbita (tuberculosa) A18.0† M90.0*
- ósea NCOP (tuberculosa) A18.0† M90.0*
- peñasco H70.2
- rodilla (tuberculosa) A18.0† M01.1*
- sacro (tuberculosa) A18.0† M49.0*
- sífilítica A52.7† M90.2*
- - congénita A50.0† M90.2*
- tuberculosa A18.0† M90.0*
- vértebra (columna) (tuberculosa) A18.0† M49.0*

Cariotipo (45) (46) (47) - *ver* Anomalía, cromosomas, cariotipo

Carotidinemia G90.0

Carotinemia (dietética) E67.1

Carotinosi (cutis) (piel) E67.1

Carpenter, enfermedad o síndrome de Q87.0

Carr-Barr-Plunkett, enfermedad o síndrome de (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo femenino) Q97.1

Carrión, enfermedad o síndrome de A44.0

Carter, fiebre recurrente de (asiática) A68.0

Cartilago - *ver también* estado patológico

- articular flotante M24.1
- - rodilla M23.4
- semilunar discoide M23.1

Carúncula (inflamada)

- conjuntiva H10.5

Carúncula—continuación

– labios (mayores) (menores) de la vulva N90.8

– lagrimal H04.3

– párpado H10.5

– uretra (benigno) N36.2

– vagina (pared) N89.8

Caseificación ganglios linfáticos A18.2

Caspa L21.0

Castañeteo mandibular K07.6

Castellani, enfermedad de A69.8

Castigo a un niño T74.9

Castración traumática masculina S38.2

Catabolismo senil R54

Catalepsia (histérica) F44.2

– esquizofrénica F20.2

Cataplexia (idiopática) G47.4

Catarata (cortical) (incipiente) (inmadura) H26.9

– anterior

– – piramidal Q12.0

– – y embrionaria axial posterior Q12.0

– azul Q12.0

– central (pulvurulenta) Q12.0

– cerúlea Q12.0

– complicada H26.2

– congénita Q12.0

– coraliforme Q12.0

– coronaria Q12.0

– cristalina Q12.0

– diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H28.0*

– eléctrica H26.8

– en (debida a)

– – deshidratación y desnutrición E46† H28.1*

– – diabetes (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H28.0*

– – enfermedad

– – – endocrina NCOP E34.9† H28.1*

– – – metabólica NCOP E88.9† H28.1*

– – – nutricional NCOP E63.9† H28.1*

– – – ocular H26.2

– – hipoparatiroidismo E20.–† H28.1*

– – iridociclitis crónica H26.2

– – radiación H26.8

– – trastornos miotónicos G71.1† H28.2*

– forma especificada NCOP H26.8

– heterocrómica H26.2

– inducida por droga o medicamento H26.3

– infantil H26.0

– irradiación H26.8

– juvenil H26.0

– membranácea

– – accreta H26.4

– – congénita Q12.0

– mixedema E03.9† H28.1*

– Morgagni, de H25.2

– negra H25.1

– nuclear

– – embrionaria Q12.0

– – esclerosis H25.1

– presenil H26.0

– rayos calóricos H26.8

– residual H26.4

– secundaria H26.4

– – a trastornos oculares H26.2

– senil H25.9

– – coronaria H25.0

– – cortical H25.0

– – especificada NCOP H25.8

– – formas combinadas H25.8

– – hipermadura H25.2

– – incipiente H25.0

– – nuclear (esclerosis) H25.1

– – polar subcapsular (anterior) (posterior) H25.0

– – punteada H25.0

– – tipo Morgagni H25.2

– sopladores de vidrio, de los H26.8

– tóxica H26.3

– traumática H26.1

– zonular (perinuclear) Q12.0

Catarro, catarral (inflamación) (*ver también* estado patológico) J00

– agudo J00

– bronquial – *ver* Bronquitis

– crónico J31.0

– entérico – *ver* Enteritis

– estival (*ver también* Fiebre, heno) J30.1

– faríngeo J31.2

– fauces (*ver también* Faringitis) J02.9

– febril J00

– garganta J31.2

– gastrointestinal – *ver* Enteritis

– heno (*ver también* Fiebre, heno) J30.1

– – con asma J45.0

– infeccioso J00

– intestinal – *ver* Enteritis

– laringe, crónico J37.0

– nasal (crónico) (*ver también* Rinitis) J31.0

– – agudo J00

– nasofaríngeo (crónico) J31.1

– – agudo J00

– oído medio, crónico H65.2

– ojo (agudo) (vernal) H10.2

– pecho (*ver también* Bronquitis) J40

– primaveral (ojo) H10.1

– traqueobronquial J40

– trompa de Eustaquio H68.0

– tubotimpánico H65.9

– – crónico H65.2

– verano (del heno) (*ver también* Fiebre, heno) J30.1

Catástrofe cerebral (*ver también*
Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64

Catatonía, catatónica (esquizofrénica)
F20.2

Cauda equina – *ver* estado patológico

Causa

- desconocida (morbilidad) R69
- mortalidad R99
- externa, efectos generales NCOP T75.8
- no establecida (morbilidad) R69
- mortalidad R99

Causalgia G56.4

Cáustico, quemadura por – *ver* Corrosión

Cavare, enfermedad o síndrome de G72.3

Cavernitis (pene) N48.2

Cavernositis N48.2

Cavidad

- papila óptica Q14.2
- pulmón, pulmonar – *ver* Cavitación del pulmón

Cavitación del pulmón A16.2

- no tuberculosa J98.4

Cavus, pie (congénito) Q66.7

- adquirido M21.6

Cazenave, enfermedad o síndrome de
L10.2

Ceceo F80.8

Cecitis K52.9

- con perforación, peritonitis o rotura K65.8

Cefalalgia – *ver* Cefalea

Cefalea R51

- alérgica G44.8
 - debida a anestesia espinal o epidural (en) T88.5
 - embarazo O29.4
 - postparto y puerperio O89.4
 - trabajo de parto y parto O74.5
 - emocional F45.4
 - en racimos (crónica) (episódica) G44.0
 - histamínica G44.0
 - inducida por drogas G44.4
 - lumbar, debida a punción G97.1
 - menopáusica N95.1
 - migraña (tipo) G43.9
 - origen no orgánico F45.4
 - por pérdida de líquido cefalorraquídeo G97.1
 - postraumática, crónica G44.3
 - psicógena F45.4
 - punción lumbar G97.1
 - síndrome, especificada NCOP G44.8
 - tensión (crónica) (episódica) G44.2
 - vascular G44.1
 - tipo migraña G43.9
- Cefalematocelo, cefalohematocele**
- feto o recién nacido P52.8
 - traumatismo al nacer P10.8
 - traumático S09.8

Cefalematoma, cefalohematoma (calcificado)

- feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P12.0

- traumático S09.8

Cefalitis – *ver* Encefalitis

Cefalocelo (*ver también* Encefalocelo) Q01.9

Cefalomenia N94.8

Ceguera (adquirida) (congénita) (ambos ojos) H54.0

- color (para el) H53.5
- concusión S05.8
- de los ríos B73† H45.1*
- debida a traumatismo (actual) S05.9
- secuela T90.4
- diurna H53.1
- emocional (histérica) F44.6
- histérica F44.6
- mental R48.8
- nieve H16.1
- nocturna H53.6
- debida a deficiencia de vitamina A E50.5
- oncocercosis B73
- por explosión S05.8
- psíquica F44.6
- retinopatía solar H31.0
- ríos, de los B73† H45.1*
- solar H31.0
- transitoria H53.1
- traumática (episodio actual) S05.9
- un ojo (otro ojo normal) H54.4
- con visión disminuida en el otro H54.1
- urémica N19
- verbal (del desarrollo) F81.0

Celos

- alcohólicos F10.5
- en la niñez F93.8
- entre hermanos F93.3

Celotipia – *ver* Celos

Células – *ver también* estado patológico

- en la orina R82.9

Celulitis (con linfangitis) (difusa) L03.9

- amígdala J36
- anaeróbica (*ver también* Gangrena, gaseosa) A48.0
- ano K61.0
- antebrazo L03.1
- aparato lagrimal H04.3
- axila L03.1
- boca (piso) K12.2
- brazo (cualquier parte, excepto dedos) L03.1
- cabeza (excepto cara) NCOP L03.8
- cadera L03.1
- cara (excepto nariz, ojo y oreja) L03.2
- cervical (región del cuello) L03.8
- conducto auditivo externo H60.1
- crónica NCOP L03.9

Celulitis—continuación

- cuello (región) L03.8
- – uterino (*ver también* Cervicitis) N72
- cuerdas vocales J38.3
- cuero cabelludo (cualquier parte) L03.8
- cuerpo cavernoso N48.2
- debida a clostridium A48.0
- dedo(s) de la mano y del pie (intratecal) (perióstica) (subcutánea) (subcuticular) L03.0
- dorso o espalda (cualquier parte) L03.3
- eosinófila (granulomatosa) (de Wells) L98.3
- erisipelatosa (*ver también* Erisipela) A46
- escroto N49.2
- espalda L03.3
- faringe J39.1
- gangrenosa (*ver también* Gangrena) R02
- glútea (región) L03.3
- gonocócica NCOP A54.8
- hombro L03.1
- ingle L03.3
- labios de la vulva (mayores) (menores) (*ver también* Vulvitis) N76.4
- laringe J38.7
- mano (excepto dedos o pulgar) L03.1
- maxilar (región) L03.2
- miembro (inferior) (superior), excepto dedos L03.1
- muñeca L03.1
- muslo L03.1
- nalga L03.3
- nariz (externa) (tabique) J34.0
- nasofaringe J39.1
- oído (externo) H60.1
- ombligo L03.3
- – recién nacido NCOP P38
- órbita H05.0
- oreja H60.1
- órgano genital NCOP
- – femenino (externo) N76.4
- – masculino N49.9
- – – sitio(s) (múltiple(s)) especificado(s) NCOP N49.8
- pabellón auricular H60.1
- pared
- – abdominal L03.3
- – torácica L03.3
- párpado H00.0
- pectoral (región) L03.3
- pelvis, pelviana
- – femenina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- – – aguda N73.0
- – – crónica N73.1
- – – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – masculina (*ver también* Absceso, peritoneo) K65.0
- pene N48.2
- periamigdalina J36

- periné, perineal L03.3
- perirrectal K61.1
- periuretral N34.0
- periuterina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.1
- pie (excepto dedos) L03.1
- pierna (excepto dedos) L03.1
- pulgar (intratecal) (perióstica) (subcutánea) (subcuticular) L03.0
- recto K61.1
- retroperitoneal K65.0
- rodilla L03.1
- séptica NCOP L03.9
- sitio de drenaje (consecutiva a operación) T81.4
- sitio(s) especificado(s) NCOP L03.8
- sitios múltiples, así especificados L03.8
- supurativa NCOP L03.9
- talón L03.1
- tobillo L03.1
- tórax (pared) L03.3
- tronco L03.3
- tuberculosa (primaria) A18.4
- vacunal T88.0
- vulva (*ver también* Vulvitis) N76.4
- Cementoblastoma benigno** (M9273/0) D16.5
- maxilar superior (hueso) D16.4
- Cementoma** (M9272/0) D16.5
- gigantiforme (M9275/0) D16.5
- – maxilar superior (hueso) D16.4
- maxilar superior (hueso) D16.4
- Cementoperiostitis** K05.3
- Cementosis** K03.4
- Cera en el oído (acumulada) (impactada)** H61.2
- Ceraunoparálisis** T75.0
- Cerebelitis** – *ver* Encefalitis
- Cerebritis** – *ver* Encefalitis
- Cerebro** – *ver* estado patológico
- Cerebromalacia** (*ver también* Reblandecimiento, cerebro) G93.8
- Cerebrosidosis** E75.2
- Cerebrospticidad (congénita)** G80.0
- Cerumen (acumulación) (impactado)** H61.2
- Cervical** – *ver* estado patológico
- Cervicalgia** M54.2
- Cervicitis (aguda) (crónica) (no venérea) (subaguda) (con erosión)** N72
- clamídica A56.0
- cuando complica el embarazo o el puerperio O23.5
- – que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- gonocócica A54.0
- herpesviral A60.0† N74.8*
- puerperal, postparto O86.1
- senil (atrófica) N72
- sífilítica A52.7† N74.2*
- tricomoníasis A59.0† N74.8*
- tuberculosa A18.1† N74.0*

Cervicocolpitis (enfisematosa) (*ver también* Cervicitis) N72

Cérvix – *ver* estado patológico

Cesantía, ansiedad relativa a Z56.0

Cesárea

– de emergencia O82.1

– operación o sección NCOP (*ver también* Parto, por, cesárea) O82.9

– – con histerectomía O82.2

– – postmortem, que afecta al feto o al recién nacido P01.6

– – previa, que afecta la atención del embarazo O34.2

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.4

– repetida O82.0

Cestan(-Chenais) (parálisis) enfermedad o síndrome de I63.0† G46.3*

Cestodiasis, cestodos (infestación) B71.9

– especificada NCOP B71.8

Cetoacidosis E87.2

– diabética – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1

Cetonuria R82.4

Cetosis E87.2

– diabética – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1

Chagas – *ver* Enfermedad, Chagas

Chagres, fiebre de B50.9

Chalazión H00.1

Chancro (genital) (duro) (primario) (seronegativo) (seropositivo) (sifilítico) A51.0

– blando (bubón) A57

– boca A51.2

– carate A67.0

– congénito A50.0

– conjuntiva A51.2

– Ducrey, de A57

– extragenital A51.2

– frambesia, frambésico A66.0

– Hunter, de A51.0

– labio (boca) A51.2

– mixto A51.0

– paladar blando A51.2

– párpado A51.2

– pezón A51.2

– pian A66.0

– pinta A67.0

– simple A57

– uretra A51.0

Chancroide (cualquier sitio) A57

Charcot – *ver* Enfermedad, Charcot

Charcot-Marie-Tooth, enfermedad, parálisis o síndrome de G60.0

Chasquido de la cadera R29.4

Cheadle, enfermedad o síndrome de E54

Chediak(-Steinbrink)-Higashi, anomalía, enfermedad o síndrome E70.3

Chayne-Stokes, respiración de R06.3

Chiari

– enfermedad o síndrome I82.0

– red de Q24.8

Chicago, enfermedad o síndrome de B40.9

Chiclero, úlcera de B55.1

Chignon, enfermedad o síndrome de B36.8

Chigo, Chigoe, enfermedad o síndrome de B88.1

Chigra (infestación) B88.0

Chilomastigiasis A07.8

Chípre, fiebre de (*ver también* Brucelosis) A23.9

Chitral, fiebre de A93.1

Choque R57.9

– alérgico – *ver* Choque, anafiláctico

– alimentos (anafiláctico) T78.0

– anafiláctico T78.2

– – alimento T78.0

– – consecutivo a contacto con animales venenosos T63.9

– – – abejas o avispas T63.4

– – – anémona de mar T63.6

– – – animales marinos NCOP T63.6

– – – arañas T63.3

– – – artrópodos NCOP T63.4

– – – escorpión T63.2

– – – estrella de mar T63.6

– – – insectos NCOP T63.4

– – – lagarto T63.1

– – – marisco T63.6

– – – – ingesta – *ver* Envenenamiento, marisco

– – – – medusa T63.6

– – – – peces T63.5

– – – – ingesta – *ver* Envenenamiento, pescado

– – – – reptiles NCOP T63.1

– – – – serpiente (marina) T63.0

– – droga o sustancia medicinal – *ver* Choque, anafiláctico, medicamento

– – inmunización T80.5

– – medicamento

– – – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9

– – – – medicamento especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

– – – – sustancia correcta administrada apropiadamente T88.6

– – químico – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

– – suero T80.5

– anafilactoide – *ver* Choque, anafiláctico

– anestésico

– – sobredosis o sustancia errónea administrada T41.1

– – – droga especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

– – sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.2

Choque —*continuación*

- cardiógeno R57.0
- circulatorio en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- complicación terapéutica NCOP (*ver también* Complicación) T81.1
- consecutivo a
 - – aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
 - – trabajo de parto y parto O75.1
 - – traumatismo (inmediato) (tardío) T79.4
- cultural F43.2
- droga – *ver* Choque, medicamento
- durante o después del trabajo de parto y el parto O75.1
- eléctrico T75.4
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- endotóxico R57.8
- – consecutivo a, debido a, o durante procedimiento quirúrgico T81.1
- especificado NCOP R57.8
- espinal – *ver también* Traumatismo, médula espinal, por región T09.3
- hipovolémico R57.1
- – quirúrgico T81.1
- – traumático T79.4
- incidente o accidente terapéutico NCOP (*ver también* Complicación) T81.1
- medicamento T78.2
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- – – medicamento especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- – sustancia correcta administrada apropiadamente T88.6
- nacimiento, en el feto o recién nacido NCOP P96.8
- obstétrico O75.1
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- postoperatorio T81.1
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- psíquico F43.0
- pulmón J80
- quirúrgico (hipovolémico) T81.1
- rayo T75.0
- reacción adversa a alimentos (anafiláctico) T78.0
- séptico A41.9
- – debido a
 - – – procedimiento quirúrgico T81.1
 - – – transfusión o inyección terapéutica T80.2
- – en abort o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- suprarrenal (cortical) (addisoniano) E27.2
- sustancia química – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

- tóxico, síndrome del A48.3
- transfusión – *ver* Complicación, transfusión
- traumático (inmediato) (tardío) T79.4
- Chorro urinario disminuido** R39.1
- Christian-Weber, enfermedad o síndrome de** M35.6
- Christmas, enfermedad o síndrome de** D67
- CI** – *ver* Coeficiente de inteligencia
- Cianosis** R23.0
- congénita P28.8
- conjuntiva H11.4
- digital paroxística I73.0
- enterógena D74.8
- retina H35.8
- Ciática (infecciosa)** M54.3
- con lumbago M54.4
- – debida a trastorno de disco intervertebral M51.1
- debida a
 - – desplazamiento de disco intervertebral (con lumbago) M51.1
 - – lesión del nervio ciático G57.0
- Cicatriz (adherente) (contraída) (dolorosa) (viciosa)** L90.5
- adenoide (y amígdala) J35.8
- ano K62.8
- aparato lagrimal H04.5
- atrófica L90.5
- boca K13.7
- cartílago semilunar – *ver* Desarreglo, menisco
- cerebro, cerebral G93.8
- conducto
 - – biliar (común) (hepático) K83.8
 - – conjuntiva H11.2
 - – coriorretiniana H31.0
 - – postquirúrgica H59.8
 - – córnea H17.9
 - – tuberculosa A18.5† H19.8*
 - – xerofálmica H17.8
 - – – debida a deficiencia de vitamina A E50.6† H19.8*
- coroides H31.0
- cuello uterino (postoperatoria) (postparto) N88.1
- en el embarazo o el parto O34.4
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- cuerdas vocales J38.3
- debida a operación cesárea anterior, cuando complica el embarazo o el parto O34.2
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- duodenal (bulbo), obstructiva K31.5
- encéfalo G93.8
- faringe J39.2

Cicatriz —*continuación*

- garganta J39.2
- hipertrófica L91.0
- hipofaríngea J39.2
- hueso M89.8
- labios de la vulva N90.8
- lagrimal H04.5
- laríngea J38.7
- laringofaríngea J39.2
- lengua K14.8
- mácula H31.0
- miocardio, miocárdica I25.2
- muñeca (anular) constrictora L90.5
- músculo M62.8
- – con contractura M62.4
- nasofaríngea J39.2
- oído medio H74.8
- oreja (pabellón) H61.1
- pabellón de la oreja H61.1
- paladar (blando) K13.7
- párpado, palpebral H02.5
- pene N48.8
- piel (postinfecciosa) L90.5
- – infectada L08.8
- – tuberculosa B90.8
- polo posterior del ojo H31.0
- postnecrótica, del hígado K76.8
- próstata N42.8
- psíquica Z91.4
- pulmón (base) J98.4
- queloide L91.0
- reborde alveolar K08.8
- recto K62.8
- retina H31.0
- rinofaríngea J39.2
- tráquea J39.8
- tuberculosa NCOP B90.9
- uréter N28.8
- uretra N36.8
- útero N85.8
- – en el embarazo o el parto 034.2
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- vagina N89.8
- – postoperatoria N99.2
- vejiga N32.8
- vesícula seminal N50.8
- vulva N90.8
- Ciclencefalia** Q04.9
- Ciclitis** (*ver también* Iridociclitis) H20.9
- aguda, recurrente o subaguda H20.0
- heterocrómica de Fuchs H20.8
- posterior H30.2
- Ciclo (menstrual)**
- anovulatorio N97.0
- irregular N92.6
- Cicloforia** H50.5
- Cicloplia, ciclope** Q87.0
- Cicloplejía** H52.5
- Ciclospasmo** H52.5

Ciclotimia F34.0

Ciclotropía H50.4

Ciega(o), vía, órgano o tracto – *ver* Atresia, por sitio

Ciego – *ver también* estado patológico

- no descendido o no rotado Q43.3
- supernumerario (congénito) Q43.4

Cierre

– abertura artificial – *ver* Cuidado, abertura artificial

– anormal de los maxilares K07.5

– conducto lagrimal H04.5

– – congénito Q10.5

– congénito – *ver* Atresia

– defectuoso (congénito)

– – cartílagos

– – – cricoides Q31.8

– – – tiroideas Q31.8

– – columna vertebral (con meningocele) Q05.9

– – conducto

– – – arterioso Q25.0

– – – de Botal Q25.0

– – – onfalomesentérico Q43.0

– – – vitelino Q43.0

– – coroides Q14.3

– – cráneo (con) Q75.0

– – – anencefalia Q00.0

– – – encefalocele (*ver también*

Encefalocele) Q01.9

– – – hidrocefalia Q03.9

– – – – con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4

– – – microcefalia Q02

– – cúspides, válvula del corazón NCOP Q24.8

– – entrada del nervio óptico Q14.2

– – esófago con comunicación a los

bronquios o a la tráquea Q39.1

– – espina (con meningocele) (*ver también* Espina bífida) Q05.9

– – foramen (de)

– – – Botal Q21.1

– – – oval Q21.1

– – glotis Q31.8

– – hendidura branquial Q18.0

– – labio (con hendidura del paladar) – *ver* Labio, leporino

– – laringe Q31.8

– – membrana del tímpano (cuando causa deterioro de la audición) Q16.4

– – nariz Q30.2

– – órgano que no figura en esta lista – *ver* Malformación, por sitio

– – órgano(s) genital(es)

– – – femenino Q52.8

– – – – externo Q52.7

– – – – interno NCOP Q52.8

– – – masculino Q55.8

– – ostium

Cierre—continuación

- defectuoso—*continuación*
- - ostium—*continuación*
- - - atrioventricular Q21.2
- - - interatrial Q21.1
- - - interauricular Q21.1
- - paladar (*ver también* Fisura, paladar) Q35.9
- - párpado Q10.3
- - retina Q14.1
- - seno preauricular Q18.1
- - septum - *ver* Cierre, defectuoso, tabique
- - sitio que no figura en esta lista - *ver* Malformación, por sitio
- - tabique
- - - aortocopulmonar Q21.4
- - - atrial Q21.1
- - - corazón Q21.9
- - - entre la aorta y la arteria pulmonar Q21.4
- - - interatrial Q21.1
- - - interauricular Q21.1
- - - interventricular Q21.0
- - - - en tetralogía de Fallot Q21.3
- - - nasal Q30.3
- - - ventricular Q21.0
- - - - en tetralogía de Fallot Q21.3
- - - tardío del conducto arterioso P29.3
- - techo de la órbita Q75.8
- - tímpano (cuando causa deterioro de la audición) Q16.4
- - tráquea Q32.1
- - útero Q51.8
- fistula, retardado - *ver* Fístula
- himen N89.6
- imperfecto - *ver* Cierre, defectuoso
- nariz, congénito Q30.0
- prematuro
- - de las suturas del cráneo Q25.0
- - foramen oval Q21.8
- tabique - *ver* Cierre, defectuoso, tabique
- tardío del ductus arteriosus P29.3
- vagina N89.5
- válvula - *ver* Endocarditis
- vulva N90.5
- Cifoscoliosis, cifoscoliótico (adquirida) (*ver también* Escoliosis)** M41.9
- congénita Q67.5
- corazón (enfermedad) I27.1
- efecto tardío de raquitismo E64.3
- tuberculosa A18.0† M49.0*
- Cifosis, cifótica (adquirida)** M40.2
- congénita Q76.4
- efecto tardío de raquitismo E64.3
- postlaminectomía M96.3
- postradiación (terapéutica) M96.2
- postural (adolescente) M40.0
- secundaria NCOP M40.1
- sifilítica congénita A50.5

- tipo Morquio-Brailsford (espinal) E76.2
- tuberculosa A18.0† M49.0*
- Cigomicosis** B46.9
- especificada NCOP B46.8
- Cilindroma** (M8200/3) - *ver también* Tumor, maligno
- dérmico ecino (M8200/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- piel (M8200/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- Cilindros y células en la orina** R82.9
- Cilindruria** R82.9
- Cilósomo** Q89.8
- Cinanquia**
- amigdalina J36
- diftérica A36.2
- Cinc** - *ver* Zinc
- Cinconismo**
- sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.2
- sustancia correcta, administrada apropiadamente H91.0
- Circulación**
- colateral, cualquier sitio I99
- corazón incompleta Q28.9
- defectuosa I99
- - congénita Q28.9
- fetal, persistencia de la P29.3
- insuficiencia (periférica) R57.9
- - feto o recién nacido P29.8
- Circular de cordón alrededor del cuello** P02.5
- Círculo senil (córnea)** H18.4
- Circuncisión NCOP (ritual) (rutinaria) (sin indicación médica)** Z41.2
- Cirrosis, cirrótico(a)** K74.6
- alcohólica (hígado) K70.3
- atrófica (del hígado) - *ver* Cirrosis, hígado
- Baumgarten-Cruveilhier, de K74.6
- biliar (colangioliática) (colangítica) (hipertrófica) (obstructiva) (pericolangioliática) K74.5
- - primaria K74.3
- - secundaria K74.4
- cardíaca (del hígado) K76.1
- Charcot, de K74.3
- colangioliática, colangítica, colostática (primaria) K74.3
- congestiva K76.1
- criptógena (del hígado) K74.6
- Cruveilhier-Baumgarten, de K74.6
- de la infancia, de India K74.6
- dietética K74.6
- estasis K76.1
- Hanot, de (hipertrófica) K74.3
- hepatolienal - *ver* Cirrosis, hígado
- hígado, hepática (crónica) (esplenomegálica) (hepatolienal) (hipertrófica) (nodular) K74.6

Cirrosis, cirrótico(a)—*continuación*

- hígado, hepática—*continuación*
- – alcohólica K74.3
- – cardíaca K76.1
- – congénita P78.8
- – sifilítica A52.7† K77.0*
- hipertrófica K74.3
- Laennec, de K74.6
- – alcohólica K70.3
- macronodular (del hígado) K74.6
- – alcohólica K70.3
- micronodular (del hígado) K74.6
- – alcohólica K70.3
- mixta K74.6
- monolobular K74.3
- nodular K74.6
- nutricional K74.6
- – alcohólica K70.3
- obstructiva – *ver* Cirrosis, biliar
- páncreas (conducto) K86.8
- periportal K74.6
- portal K74.6
- – alcohólica K70.3
- posthepatitis K74.6
- postnecrótica K74.6
- – alcohólica K70.3
- primaria (intrahepática) – *ver* Cirrosis, biliar
- pulmón, pulmonar (crónica) – *ver* Fibrosis, pulmón
- riñón – *ver* Esclerosis, renal
- septal K74.6
- tipo mixto K74.6
- Todd, de K74.3
- trabecular K74.6
- unilobular K74.3

Cirugía

- electiva Z41.9
- – mama (aumento) (implante) (reducción) Z41.1
- – tipo especificado NCOP Z41.8
- trasplante de pelo Z41.0
- no realizada – *ver* Procedimiento quirúrgico, no realizado
- plástica
- – consecutiva a operación o traumatismo ya curados – *ver* Cirugía, reconstructiva
- – correctiva (reparación) – *ver* Cirugía reconstructiva
- – cosmética Z41.1
- – – facial Z41.1
- – – mama Z41.1
- – – trasplante de pelo Z41.0
- – por apariencia inaceptable Z41.1
- previa en el embarazo o el parto
- – cuello uterino O34.4
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

- – – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 - – periné o vulva O34.7
 - – tejidos blandos de la pelvis NCOP O34.8
 - – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
 - – – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 - – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 - – útero O34.2
 - – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
 - – – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 - – vagina O34.6
 - profiláctica Z40.9
 - – especificada NCOP Z40.8
 - – factores de riesgo relacionados con tumores malignos Z40.0
 - reconstructiva (consecutiva a cicatrización u operación) Z42.9
 - – cabeza y cuello Z42.0
 - – especificada NCOP Z42.8
 - – mama Z42.1
 - – miembro (extremidad)
 - – – inferior Z42.4
 - – – superior Z42.3
 - – tronco Z42.2
 - – – mama Z42.1
- Cistadenocarcinoma** (M8440/3) – *ver también* Tumor, maligno
- conducto biliar (M8161/3) C22.1
 - endometrioide (M8380/3) – *ver* Tumor, maligno
 - – sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – no especificado
 - – – – femenino C56
 - – – – masculino C61
 - – mucinoso (M8470/3)
 - – papilar (M8471/3)
 - – – sitio
 - – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – – no especificado C56
 - – sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – no especificado C56
 - papilar (M8450/3)
 - – mucinoso (M8471/3)
 - – – sitio
 - – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – – no especificado C56
 - – seroso (M8460/3)
 - – – sitio
 - – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – – no especificado C56
 - – seudomucinoso (M8471/3)
 - – – sitio

Cistadenocarcinoma—*continuación*

- papilar—*continuación*
- - - - pseudomucinoso—*continuación*
- - - - sitio—*continuación*
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - seroso (M8441/3)
- - - - - papilar (M8460/3)
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - pseudomucinoso (M8470/3)
- - - - - papilar (M8471/3)
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56

Cistadenofibroma (M9013/0)

- célula clara (M8313/0) - *ver* Tumor, benigno
- endometriode (M8381/0) D27
- - - - malignidad límite o dudosa (M8381/1) D39.1
- - - - maligno (M8381/3) C56
- - - - mucinoso (M9015/0)
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - - seroso (M9014/0)
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27

Cistadenoma (M8440/0) - *ver también* Tumor, benigno

- conducto biliar (M8161/0) D13.4
- endometriode (M8380/0) - *ver también* Tumor, benigno
- - - - malignidad límite o dudosa (M8380/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - maligno (M8440/3) - *ver* Tumor, maligno
- - - - mucinoso (M8470/0)
- - - - malignidad límite o dudosa (M8472/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio

- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - papilar (M8471/0)
- - - - - malignidad límite o dudosa (M8473/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - - papilar (M8450/0)
- - - - - linfomatoso (M8561/0)
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D11.9
- - - - malignidad límite o dudosa (M8451/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - mucinoso (M8471/0)
- - - - - malignidad límite o dudosa (M8473/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - - seroso (M8460/0)
- - - - - malignidad límite o dudosa (M8462/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - - pseudomucinoso (M8471/0)
- - - - - malignidad límite o dudosa (M8473/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno

Cistadenoma—continuación

- papilar—*continuación*
- - - pseudomucinoso—*continuación*
- - - - sitio—*continuación*
- - - - - no especificado D27
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - seroso (M8441/0)
- - - - malignidad límite o dudosa (M8442/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - papilar (M8460/0)
- - - - malignidad límite o dudosa (M8462/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - malignidad límite o dudosa—*continuación*
- - - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - - no especificado C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - pseudomucinoso (M8470/0)
- - - - malignidad límite o dudosa (M8472/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - papilar (M8471/0)
- - - - malignidad límite o dudosa (M8473/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27

Cistationinuria, cistationinemia E72.1

Cisticercosis B69.9

- cerebral, encefálica B69.0† G94.8*
- con ataques epileptiformes B69.0† G94.8*
- especificada NCOP B69.8
- ocular B69.1† H45.1*
- sistema nervioso central B69.0† G99.8*

Cisticercus (cellulosae), infestación por -
ver Cisticercosis

Cistinosis (maligna) E72.0

Cistinuria E72.0

Cistitis (exudativa) (hemorrágica) (séptica) (supurativa) N30.9

- aguda N30.0
- alérgica N30.8
- amebiana A06.8
- ampollar (bullosa) N30.8
- blenorragica (gonocócica) A54.0
- calculosa N21.0
- clamídica A56.0
- con prostatitis N41.3
- crónica N30.2
- - - especificada NCOP N30.2
- - - intersticial N30.1
- - - cuando complica el embarazo O23.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- - - diftérica A36.8† N33.8*
- - - enquistada N30.8
- - - eosinofílica N30.8
- - - especificada NCOP N30.8
- - - gangrenosa N30.8
- - - gonocócica A54.0
- - - intersticial (crónica) N30.1
- - - irradiación N30.4
- - - prostática N41.3
- - - puerperal, postparto O86.2
- - - quística N30.8
- - - sífilítica (tardía) A52.7† N33.8*
- - - subaguda N30.2
- - - submucosa N30.1
- - - tricomoníásica A59.0† N33.8*
- - - tuberculosa A18.1† N33.0*

Cistocoele (-uretrocele)

- en el embarazo o el parto O34.8
- - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - femenino N81.1
- - - masculino N32.8

Cistolitiasis N21.0

Cistoma (M8440/0) - *ver también* Tumor, benigno

- mucinoso (M8470/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - no especificado D27
- - - seroso (M8441/0)
- - - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - no especificado D27

Cistopielitis (*ver también* Pielitis) N12

Cistoplejía N31.2

Cistoptosis N32.8

Cistorragia N32.8

Cistosarcoma filoides (M9020/1) D48.2

– benigno (M9020/0) D24

– maligno (M9020/3) – *ver* Tumor, mama, maligno

Cistostomía

– atención por Z43.5

– estado de Z93.5

Cistoneuritis (*ver también* Uretritis) N34.2

Cistouretrocele – *ver también* Cistocele

– femenino N81.1

– masculino N32.8

Citomegalovirus, infección por B25.9

– materna (sospecha) daño al feto, que afecta la atención del embarazo O35.3

Citomicosis (reticuloendotelial) B39.4

Citrulinemia, citrulinuria E72.2

Civatte, enfermedad o poiquilodermia de L57.3

Cladosporiosis B36.1

Clamidiasis A74.9

Clamídico(a) (*Chlamydia*) A74.9

– cervicitis A56.0

– cistitis A56.0

– conjuntivitis A74.0† H13.1*

– endometritis A56.1† N74.4*

– enfermedad inflamatoria pélvica femenina A56.1† N74.4*

– epididimitis A56.1† N51.1*

– especificada NCOP A74.8

– faringitis A56.4

– infección transmitida sexualmente A56.8

– orquitis A56.1† N51.1*

– pelvipertonitis femenina A56.1† N74.4*

– peritonitis A74.8† K67.0*

– proctitis A56.3

– *psittaci* (infección) A70

– salpingitis A56.1† N74.4*

– uretritis A56.0

– vulvovaginitis A56.0

Clastotrix L67.8

Claude Bernard-Horner, enfermedad o síndrome de G90.2

– traumática S14.5

Claude, enfermedad o síndrome de I66.8† G46.3*

Claudicación intermitente I73.9

– cerebral (arteria) G45.9

– médula espinal (arteriosclerótica) G95.1

– sífilítica A52.0

– venosa I87.8

Claustrofobia F40.2

Clavo(s) (infectado(s)) L84

Cleidotomía, feto o recién nacido P03.8

– para facilitar el parto O83.4

Cleptomanía F63.2

Clima, efectos del

– calor NCOP (*ver también* Calor) T67.9

– en la piel L57.8

– frío NCOP (*ver también* Frío) T69.9

– efectos especificados NCOP T69.8

Climaterio, climatérico(a) (*ver también* Menopausia) N95.1

– artritis (cualquier sitio) NCOP M13.8

– depresión (episodio único) F32.8

– enfermedad (mujer) N95.1

– estado paranoide F22.8

– hombre (síntomas) (síndrome) NCOP N50.8

– poliartritis NCOP M13.8

– síntomas (mujer) N95.1

Clítoris – *ver también* estado patológico

– bífido (congénito) Q52.6

Cloaca (persistente) Q43.7

Cloasma (idiopático) (sintomático) L81.1

– palpebral H02.7

– – hipertiroideo E05.9† H03.8*

Clonorchiasis, clonorchis B66.1

– hígado B66.1

Clonus R25.8

Cloroma (M9930/3) C92.3

Clorosis D50.8

– egipcia B76.9† D63.8*

– mineros, de los B76.9† D63.8*

Clostridium perfringens como causa de enfermedad clasificada en otra parte B96.7

Clouston, displasia (hidrótica) ectodérmica de Q82.8

Clutton, articulaciones de A50.5† M03.1*

Coagulación intravascular (difusa)

(diseminada) (*ver también* Síndrome, desfibrinación) D65

– en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– feto o recién nacido P60

Coágulo (sanguíneo) – *ver también* Embolia

– arterial (obstrucción) (oclusión) (*ver también* Embolia) I74.9

– cerebral (intradural o extradural) (*ver también* Trombosis, cerebro) I66.9

– circulación I74.9

– coronario (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9

– – que no resulta en infarto I24.0

– vejiga N32.8

– venoso (*ver también* Trombosis) I82.9

Coagulopatía (*ver también* Defecto, coagulación) D68.9

– de consumo D65

– – recién nacido P60

Coalescencia

– calcaneoscafoidea Q66.8

– tarso Q66.8

Coartación de la aorta (preductal) (postductal) Q25.1

Coat, enfermedad o síndrome de (retinopatía exudativa) H35.0

Cocainismo F14.2

Coccidinia M53.3

Coccidioomicosis, coccidioidosis B38.9

- cutánea B38.3† L99.8*
- diseminada, generalizada B38.7
- especificada NCOP B38.8
- meninges B38.4† G02.1*
- piel B38.3† L99.8*
- próstata B38.8† N51.0*
- pulmón B38.2† J99.8*
- - aguda B38.0† J99.8*
- - crónica B38.1† J99.8*

Coccidiosis (intestinal) A07.3

Coccigodinia M53.3

Cock, tumor peculiar de L72.1

Cockayne, enfermedad o síndrome de Q87.1

Codman, tumor de (M9230/3) - *ver* Tumor, hueso, benigno

Codo (de) - *ver también* estado patológico

- estudiante M70.2
- minero del carbón M70.2
- tenista M77.1

Coefficiente de inteligencia (CI)

- menor de 20 F73.-
- 20 a 34 F72.-
- 35 a 49 F71.-
- 50 a 70 F70.-

Coenurosis B71.8

Cogan, enfermedad o síndrome de H16.3

- apraxia oculomotora H51.8

Colioniquia L60.3

- congénita Q84.6

Coito doloroso (en la mujer) N94.1

- en el hombre N48.8
- psicógeno F52.6

Colagenosis, colágeno (enfermedad del) (no vascular) (vascular) M35.9

- cardiovascular I42.8
- especificada NCOP M35.8
- perforante reactiva L87.1

Colangiectasia K83.8

Colangiocarcinoma (M8160/3)

- con carcinoma hepatocelular, combinado (M8180/3) C22.0
- hígado C22.1
- sitio
- - especificado NCOP - *ver* Tumor, maligno
- - no especificado C22.1

Colangiohepatoma (M8180/3) C22.0

Colangiolitiasis (aguda) (crónica) (extrahepática) (gangrenosa)

(intrahepática) K83.0

Colangioma (M8160/0) D13.4

- maligno (M8160/3) - *ver* Colangiocarcinoma

Colangitis (ascendente) (esclerosante) (estenosante) (primaria) (recurrente) (secundaria) (supurativa) K83.0

- con cálculo del conducto biliar K80.3
- - y colecistitis K80.4

- destructiva crónica no supurativa K74.3

Colapso R55

- adrenal E27.2
- cardiorenal I13.2
- cardiorrespiratorio R57.0
- cardiovascular R57.9
- - feto o recién nacido P29.8
- circulatorio (periférico) R57.9
- - durante o después del trabajo de parto y el parto O75.1
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - - feto o recién nacido P29.8
- conducto auditivo externo H61.3
- corazón I50.9
- durante o después del trabajo y el parto O75.1
- general R55
- histérico F44.8
- laberinto membranoso (congénito) Q16.5
- miocárdico - *ver* Enfermedad, corazón
- nasal M95.0
- nervioso F48.8
- neurocirculatorio F45.3
- por el calor T67.1
- postoperatorio (cardiovascular) T81.1
- pulmón, pulmonar (masivo) (*ver también* Atelectasia) J98.1
- - presión debida a anestesia (general) (local) u otra sedación T88.2
- - - durante el trabajo de parto y el parto O74.1
- - - - en el embarazo O29.0
- - - - postparto, puerperal O89.0
- - - - tráquea J39.8
- - - - traqueobronquial J98.0
- - - - valvular - *ver* Endocarditis
- - - - vascular (periférico) R57.9
- - - - cerebral I64
- - - durante el trabajo de parto y el parto O75.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - - - feto o recién nacido P29.8
- - - - vertebral NCOP M48.5
- - - - (debido a)
- - - - - metástasis (M8000/6) C79.5† M49.5*
- - - - - osteoporosis (*ver también* Osteoporosis) M80.9

Colecistectasia K82.8

Colecistitis K81.9

- aguda K81.0

- - con

- - - - cálculos, piedras en

- - - - - conducto cístico K80.0

- - - - - vesícula biliar K80.0

- - - - - coledocolitiasis K80.4

Colecistitis—continuación

- aguda—continuación
- – con—continuación
- – – coledocolitiasis K80.0
- con
- – cálculos, piedras en
- – – conducto biliar (colédoco) (hepático) K80.4
- – – conducto cístico K80.1
- – – vesícula biliar K80.1
- – coledocolitiasis K80.4
- – coledocolitiasis K80.1
- crónica K81.1
- enfisematosa (aguda) K81.0
- especificada NCOP K81.8
- gangrenosa K81.0
- supurativa K81.0

Colecistolitiasis K80.2

Coledisquinesia K82.8

Coledocitis (supurativa) K83.0

Coledocolitiasis K80.5

- cística K80.2
- con
- – colangitis K80.3
- – colecistitis (y colangitis) K80.4

Coledocolito K80.5

Coledolitiasis (impactada) (múltiple)

(conducto cístico) (vesícula biliar) K80.2

- con colecistitis (crónica) K80.1
- aguda K80.0
- conducto biliar (común) (hepático) K80.5
- especificada NCOP K80.8

Colemia (ver también Ictericia) R17

- familiar (simple) (congénita) E80.4
- Gilbert, de E80.4

Coleperitoneo, coleperitonitis K65.8

Cólera (asiático) (epidémico) (maligno)

- A00.9
- antimonial T56.8
- clásico A00.0
- debido a *Vibrio cholerae* 01, biotipo
- – cholerae A00.0
- – El Tor A00.1
- El Tor A00.1

Colestasis K83.1

- con lesión del hepatocito K71.0
- pura K71.0

Colesteatoma (con reacción) (mastoideo)

- (oído (medio)) H71
- cavidad postmastoideotomía (recurrente) H95.0
- oído externo (conducto) H60.4
- tímpano H71

Colesteremia E78.0

Colesterina en el (cuerpo o humor) vítreo

- H43.2
- Colesterol, depósito (en)**
- retina H35.8
- vítreo (humor o cuerpo) H43.2

Colesterolemia (esencial) (familiar) (hereditaria) (pura) E78.0

Colesteolisis de la vesícula biliar K82.4

Colesterolosis, colesterosis (vesícula biliar) K82.4

- cerebrotendinosa E75.5

Colibacilosis A49.8

- generalizada A41.5

Colicistitis (ver también Cistitis) N30.8

Cólico (recurrente) R10.4

- abdominal, abdomen R10.4
- – psicógeno F45.3
- apéndice, apendicular K38.8
- biliar K80.5
- bilioso R10.4
- colédoco (ver también Coledocolitiasis) K80.5

- conducto

- – biliar (ver también Coledocolitiasis)

- – K80.5

- – cístico K80.2

- – hepático (ver también Coledocolitiasis)

- – K80.5

- Devonshire NCOP T56.0

- espasmódico R10.4

- flatulento R14

- hepático K80.5

- histérico F45.3

- infantil R10.4

- intestinal R10.4

- menstrual (ver también Dismenorrea)

- N94.6

- nefrítico N23

- pintores NCOP T56.0

- plomo NCOP T56.0

- psicógeno F45.3

- renal, riñón N23

- saturnino NCOP T56.0

- ureteral N23

- uretral N36.8

- – debido a cálculo N21.1

- útero N94.8

- – menstrual (ver también Dismenorrea)

- N94.6

- vesícula biliar o cálculo vesicular (ver

- también Coledocolitiasis) K80.2

Colitis (aguda) (catarral) (hemorrágica)

(de presunto origen infeccioso) (ver

también Enteritis y nota en la categoría

A09) A09

- alérgica K52.2

- amebiana (aguda) (ver también Amebiasis)

- A06.0

- – no disintérica A06.2

- bacilar (ver también Infección, shigella)

- A03.9

- balantidiasica A07.0

- carbunco (ántrax) A22.2

Colitis—continuación

- coccidial A07.3
- consejo y vigilancia dietética (por) Z71.3
- crónica (no infecciosa) K52.9
- debida a radiación K52.0
- dietética K52.2
- espástica K58.9
- - con diarrea K58.0
- giardiásica A07.1
- granulomatosa K50.1
- hipersensibilidad alimentaria K52.2
- infecciosa (*ver también* Enteritis, infecciosa) A09
- isquémica K55.9
- - aguda (fulminante) (subaguda) K55.0
- - crónica K55.1
- - fulminante (aguda) K55.0
- mucosa, psicógena K58.-† F54*
- no infecciosa (supuestamente) K52.9
- - especificada NCOP K52.8
- poliposa K51.4
- protozoaria A07.9
- quística superficial K52.8
- regional K50.1
- séptica (*ver también* Enteritis, infecciosa) A09
- tóxica K52.1
- tricomoniásica A07.8
- tuberculosa A18.3
- ulcerativa (crónica) K51.9
- - especificada NCOP K51.8
- ulcerativa (crónica) psicógena K51.-† F54*

Colles, fractura de S52.5

Collet(-Sicard), enfermedad o síndrome de G52.7

Collet, síndrome de J60

Coloboma (iris) Q13.0

- cristalino Q12.2
- disco óptico Q14.2
- fondo (del ojo) Q14.8
- párpado Q10.3

Colocación (de dispositivo o prótesis) - ver Ajuste

Coloenteritis - ver Enteritis

Colon - ver también estado patológico

- irritable, síndrome del K58.9
- - con diarrea K58.0
- - sin diarrea K58.9
- no descendido o no rotado Q43.3

Coloptosis K63.4

Color anormal

- esputo R09.3
- heces R19.5

Colostomía

- atención de Z43.3
- colocación o ajuste Z46.5
- estado de Z93.3
- funcionamiento defectuoso de K91.4

Colpitis (aguda) (*ver también* Vaginitis) N76.0

Colpocele N81.1

Colpocistitis (*ver también* Vaginitis) N76.0

Columna (vertebral) - ver estado patológico

Coluria R82.2

Coma R40.2

- apoplético I64
- diabético (con cetoacidosis) (hiperosmolar) - *codifique en* E10-E14, cuarto carácter .0
- eclámpico (*ver también* Eclampsia) R56.8
- epiléptico G40.8
- hepático (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
- hiperglucémico (diabético) E14.0
- hiperosmolar (diabético) E14.0
- hipoglucémico (no diabético) E15
- - diabético - *codifique en* E10-E14, cuarto carácter .0
- insulínico - *codifique en* E10-E14, cuarto carácter .0
- - en no diabético E15
- - inducido por drogas - *codifique en* E10-E14, cuarto carácter .0
- - - en no diabético E15
- Kussmaul, de - *codifique en* E10-E14, cuarto carácter .0
- mixedematoso E03.5
- neonatal P91.5
- prolongado debido a traumatismo intracraneal S06.7
- urémico N19

Comatosis R40.2

Combate, fatiga del F43.0

Comedo, comedoso (gigante) L70.0

Comedocarcinoma (M8501/3) - ver también Tumor, mama, maligno

- no infiltrante (M8501/2)
- - mama D05.7
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, in situ
- - - no especificado D05.7

Comedomastitis N60.4

Comedón L70.0

- lanugo Q84.2

Comezón (*ver también* Prurito) L29.9

Comida excesiva (hiperalimentación) R63.2

Compensación

- insuficiente - *ver* Enfermedad, corazón
- neurosis, psiconeurosis F68.0
- rota - *ver* Enfermedad, corazón

Complejo (de)

- Addison-Schilder E71.3
- Cañ F93.3
- cardiorrenal (*ver también* Hipertensión, cardiorrenal) I13.9
- Costen K07.6
- Eisenmenger Q21.8
- hipersexual F52.7

Complejo (de)—*continuación*

- primario tuberculoso A16.7
- con confirmación bacteriológica o histológica A15.7
- relacionado con el SIDA (*ver también* Enfermedad, VIH) B24
- Schilder-Addison E71.3
- subluxación (vertebral) M99.1
- Taussig-Bing Q20.1
- tuberculoso primario - *ver* Complejo, primario tuberculoso
- Complicación(es) (de)**
- aborto NCOP - *ver* Aborto, complicado
- anastomosis (y derivación) NCOP T85.9
- - - intestinal (interna) NCOP K91.8
- - - con compromiso de vías urinarias N99.8
- - - vascular T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.3
- anastomosis (y derivación)—*continuación*
- - ventricular intracraneal T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.0
- - vías urinarias (con compromiso del tracto intestinal) N98.8
- anestesia, anestésico NCOP (*ver también* Anestesia, complicación) T88.5
- - cardíaca (en)
- - - embarazo O29.1
- - - postparto, puerperio O89.1
- - - trabajo de parto y parto O74.2
- - cerebral, postparto, puerperal O89.2
- - choque T88.2
- - en
- - - aborto - *ver* Aborto
- - - embarazo O29.9
- - - - especificada NCOP O29.8
- - - - postparto, puerperio O89.9
- - - - - especificada NCOP O89.8
- - - - trabajo de parto y parto O74.9
- - - - - especificada NCOP O74.8
- - - espinal o epidural (en)
- - - - embarazo O29.5
- - - - - cefalalgia O29.4
- - - - - postparto, puerperio O89.5
- - - - - - cefalalgia O89.4
- - - - trabajo de parto y parto O74.6
- - - - - - cefalalgia O74.5
- - - falla o dificultad de la intubación T88.4
- - - hipertermia maligna T88.3
- - - hipotermia T88.5
- - - pulmonar NCOP (en)
- - - - embarazo O29.0

- - - - postparto, puerperio O89.0
- - - - trabajo de parto y parto O74.1
- - - - sistema nervioso central (en)
- - - - embarazo O29.2
- - - - postparto, puerperio O89.2
- - - - trabajo de parto y parto O74.3
- - - - apófisis mastoides (postprocedimiento) H95.9
- - - - especificada NCOP H95.8
- - - - artroplastia T84.0
- - - - balón (dispositivo) (implante)
- - - - - gastrointestinal T85.9
- - - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - - mecánica T85.5
- - - - - vascular (de contrapulso) (intraaórtico) T82.9
- - - - - - especificada NCOP T82.8
- - - - - - infección o inflamación T82.7
- - - - - - mecánica T82.5
- - - - - cardíaca (*ver también* Enfermedad, corazón) I51.9
- - - - - dispositivo, implante o injerto NCOP T82.9
- - - - - - especificada NCOP T82.8
- - - - - - infección o inflamación T82.7
- - - - - - marcapaso - *ver* Complicación, marcapaso
- - - - - - - cardíaca T82.5
- - - - - - - - válvula
- - - - - - - - injerto - *ver* Complicación, injerto, válvula
- - - - - - - - - prótesis - *ver* Complicación, prótesis, válvula
- - - - - - - - - postprocedimiento NCOP I97.9
- - - - - - - - - - especificada NCOP I97.8
- - - - - - - - - - trasplante - *ver* Complicación, trasplante, corazón
- - - - - - - - - - - cardiorenal I13.2
- - - - - - - - - - - catéter (dispositivo) NCOP T85.9
- - - - - - - - - - - - cistostomía - *ver* Complicación, catéter, urinario
- - - - - - - - - - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - - - - - - - - - - epidural (subdural) T85.9
- - - - - - - - - - - - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - - - - - - - - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - - - - - - - - - - - - mecánica T85.6
- - - - - - - - - - - - - - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - intraperitoneal (diálisis) (infusión) T85.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - especificada NCOP T85.8
- infección o inflamación T85.7
- mecánica T85.6
- mecánica T85.6
- uretral - *ver* Complicación, catéter, urinario
- urinario T83.9

Complicación(es) (de)—*continuación*

- catéter (dispositivo)—*continuación*
- - - urinario—*continuación*
- - - especificada NCOP T83.8
- - - estrechez uretral N99.1
- - - infección o inflamación T83.5
- - - mecánica T83.0
- cavidad resultante de la mastoidectomía NCOP H95.1
- cecostomía (estoma) K91.4
- circulación extracorpórea NCOP T80.9
- circulatoria I99
- - procedimiento I97.9
- - - especificada NCOP I97.8
- cistostomía (estoma) N99.5
- - catéter - *ver* Complicación, catéter, urinario
- - colostomía (estoma) K91.4
- consecutiva a
- - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - infarto agudo del miocardio I23.8
- - corazón artificial T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.5
- cordón umbilical
- - cuando complica el parto O69.9
- - - especificada NCOP O69.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- derivación - *ver* Complicación, injerto
- desviación (bypass) - *ver* Complicación, injerto
- diálisis (renal) T80.9
- - catéter (vascular) T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.4
- - - peritoneal, intraperitoneal - *ver* Complicación, catéter
- dispositivo
- - anticonceptivo intrauterino T83.9
- - - especificada NCOP T83.8
- - - infección o inflamación T83.6
- - - mecánica T83.3
- - - antirreflujo esofágico T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.5
- - cateterismo - *ver* Complicación, catéter
- - fijación interna (ortopédico) - *ver* Complicación, dispositivo, ortopédico, fijación
- - - genitourinario (implante o injerto) NCOP T83.9
- - - - especificada NCOP T83.8
- - - - infección o inflamación T83.5

- - - mecánica T83.1
- - - ortopédico T84.9
- - - articulación (prótesis) - *ver* Complicación, prótesis, articulación
- - - - especificada NCOP T84.8
- - - - fijación interna (clavo) (platina) T84.9
- - - - - especificada NCOP T84.8
- - - - - infección o inflamación T84.6
- - - - - mecánica T84.2
- - - - - - huesos de un miembro T84.1
- - - - - - infección o inflamación T84.7
- - - - - - mecánica T84.3
- - - - - - protésico - *ver* Complicación, prótesis
- - - vena cava (filtro) (sombrialla) T82.9
- - - - especificada NCOP T82.8
- - - - - infección o inflamación T82.7
- - - - - - mecánica T82.5
- - - electrochoque, terapia de T88.9
- - - - especificada NCOP T88.8
- - - embarazo - *ver* Embarazo, complicado
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.9
- - - - - especificada NCOP P01.8
- - - - - endocrina E34.9
- - - - - procedimiento E89.9
- - - - - procedimiento, especificada NCOP E89.8
- - - enterostomía (estoma) K91.4
- - - episiotomía, dehiscencia O90.1
- - - estimulador (electrodo)
- - - - cardíaco (desfibrilador) (marcapaso) T82.9
- - - - - especificada NCOP T82.8
- - - - - infección o inflamación T82.7
- - - - - - mecánica T82.1
- - - - - cerebral T85.9
- - - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - - - mecánica T85.1
- - - - - - - crecimiento óseo T84.9
- - - - - - - especificada NCOP T84.8
- - - - - - - infección o inflamación T84.7
- - - - - - - - mecánica T84.3
- - - - - - - - músculo T84.9
- - - - - - - - - especificada NCOP T84.8
- - - - - - - - - infección o inflamación T84.7
- - - - - - - - - - mecánica T84.4
- - - - - sistema nervioso (cerebro) (médula espinal) (nervio periférico) T85.9
- - - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - - - - mecánica T85.1
- - - - - - - - - vejiga (urinaria) T83.9
- - - - - - - - - especificada NCOP T83.8
- - - - - - - - - - infección o inflamación T83.5
- - - - - - - - - - - mecánica T83.1
- - - - - estoma externo del aparato gastrointestinal NCOP K91.8
- - - fecundación o inseminación artificial N98.9
- - - - especificada NCOP N98.8

Complicación(es) (de)—continuación

- fecundación o inseminación artificial—
 continuación
- hiperestimulación de los ovarios
 (asociada con ovulación inducida) N98.1
- infección N98.0
- intento de introducción (de)
- - - - embrión en la transferencia de
 embriones N98.3
- - - - huevo fecundado en fertilización in
 vitro N98.2
- - por donante o esposo N98.8
- fototerapia T88.9
- especificada NCOP T88.8
- gastrointestinal K92.9
- especificada NCOP K91.8
- postprocedimiento NCOP (*ver también*
 Complicación, por sitio y tipo) K91.9
- gastrostomía (estoma) K91.8
- genital
- - - - femenina N94.9
- - - - dispositivo, implante o injerto T83.9
- - - - - especificada NCOP T83.8
- - - - - infección o inflamación T83.6
- - - - - - - - mecánica T83.4
- - - - - - - - dispositivo anticonceptivo
 intrauterino T83.3
- - - masculina N50.9
- - - - dispositivo, implante o injerto T83.9
- - - - - especificada NCOP T83.8
- - - - - infección o inflamación T83.6
- - - - - - - - mecánica T83.4
- - - - - especificada NCOP N99.8
- - - - - postprocedimiento N99.9
- - - - - genitalurinaria, postprocedimiento N99.9
- - - - - especificada NCOP N99.8
- - - herida de cesárea NCOP O90.8
- - - dehiscencia (de sutura) O90.0
- - - hematoma O90.2
- - - infección (consecutiva al parto) O86.0
- - - ileostomía (estoma) K91.4
- - - implante - *ver también* Complicación, por
 dispositivo, sitio y tipo
- - - - conducto
- - - - - biliar (prótesis) - *ver* Complicación,
 prótesis, vías biliares
- - - - - deferente T83.9
- - - - - - - - especificada NCOP T83.8
- - - - - - - - infección o inflamación T83.6
- - - - - - - - mecánica T83.4
- - - - - mama (protésica) T85.9
- - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - mecánica T85.4
- - - - - mentón T85.9
- - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - mecánica T85.6
- - - - - ojo - *ver* Complicación, prótesis, ojo

- - - - - ortopédico - *ver* Complicación,
 dispositivo, ortopédico
- - - - - incisión de cesárea - *ver* Complicación,
 herida de cesárea
- - - - - infarto agudo del miocardio, presentes,
 posteriores al
- - - - - defecto del tabique
- - - - - - - - auricular I23.1
- - - - - - - - ventricular I23.2
- - - - - especificada NCOP I23.8
- - - - - hemopericardio I23.0
- - - - - ruptura
- - - - - - - - cuerdas tendinosas I23.4
- - - - - - - - músculo papilar I23.5
- - - - - - - - pared cardíaca, sin hemopericardio
 I23.3
- - - - - trombosis de aurícula, apéndice auricular
 y ventrículo I23.6
- - - - - infusión (procedimiento) T80.9
- - - - - catéter T82.9
- - - - - - - - especificada NCOP T82.8
- - - - - - - - infección o inflamación T82.7
- - - - - - - - mecánica T82.5
- - - - - - - - infección NCOP T80.2
- - - - - - - - sangre - *ver* Complicación, transfusión
- - - - - - - - sepsis T80.2
- - - - - - - - inhalación, terapia de T81.8
- - - - - - - - injerto T85.9
- - - - - - - - arterial NCOP T82.9
- - - - - - - - especificada NCOP T82.8
- - - - - - - - infección o inflamación T82.7
- - - - - - - - mecánica T82.3
- - - - - - - - córnea T85.9
- - - - - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - - - - mecánica T85.3
- - - - - - - - coronaria (arteria) T82.9
- - - - - - - - especificada NCOP T82.8
- - - - - - - - infección o inflamación T82.7
- - - - - - - - mecánica T82.2
- - - - - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - - - - médula ósea NCOP T86.0
- - - - - - - - músculo T84.9
- - - - - - - - especificada NCOP T84.8
- - - - - - - - infección o inflamación T84.7
- - - - - - - - mecánica T84.4
- - - - - - - - nervio T85.9
- - - - - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - - - - mecánica T85.6
- - - - - - - - órgano o tracto
- - - - - - - - genital T93.9
- - - - - - - - - - - - - - especificada NCOP T83.8
- - - - - - - - - - - - - - infección o inflamación T83.6
- - - - - - - - - - - - - - mecánica T83.4
- - - - - - - - - - - - - - urinario T83.9
- - - - - - - - - - - - - - especificada NCOP T83.8
- - - - - - - - - - - - - - infección o inflamación T83.5
- - - - - - - - - - - - - - mecánica T83.2

Complicación(es) (de)—continuación

- injerto—*continuación*
- - ortopédico – *ver* Complicación, dispositivo, ortopédico
- - óseo T84.9
- - - especificada NCOP T84.8
- - - infección o inflamación T84.7
- - - mecánica T84.3
- - - médula NCOP T86.0
- - piel (falla) (infección) (rechazo) T86.8
- - tendón T84.9
- - - especificada NCOP T84.8
- - - infección o inflamación T84.7
- - - mecánica T84.4
- - trasplante de órgano o tejido – *ver* Complicación, trasplante
- - válvula cardíaca T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.2
- - vascular – *ver* Complicación, injerto, arterial
- inmunización (procedimiento) – *ver* Complicación, vacunación
- inoculación (cualquiera) (*ver también* Complicación, vacunación) T80.9
- inyección (procedimiento) T80.9
- - infección NCOP T80.2
- - reacción a la(s) droga(s) – *ver* Reacción, droga o medicamento
- - sepsis T80.2
- - suero (profiláctico) (terapéutico) – *ver* Complicación, vacunación
- - vacuna – *ver* Complicación, vacunación
- laceración o puntura accidental durante un procedimiento T81.2
- lentes intraoculares (protésicos) T85.9
- - especificada NCOP T85.8
- - infección o inflamación T85.7
- - mecánica T85.2
- marcapaso (cardíaco) (electrodo) (generador de pulso) T82.9
- - especificada NCOP T82.8
- - infección o inflamación T82.7
- - mecánica T82.1
- mecánica – *ver* Complicación, por dispositivo, procedimiento o sitio, mecánica
- metabólicas E88.9
- - procedimiento E89.9
- - - especificada NCOP E89.8
- muñón de amputación (quirúrgica) (tardía) T87.6
- - especificada NCOP T87.6
- - infección o inflamación T87.4
- - necrosis T87.5
- - neuroma T87.3
- nefrostomía (estoma) N99.5

- nervio periférico G64
- - dispositivo, implante o injerto T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.6
- - estimulador (electrodo) T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.1
- neuroestimulador (cerebral) (electrodo) T85.9
- - especificada NCOP T85.8
- - infección o inflamación T85.7
- - mecánica T85.1
- obstétricas O75.9
- - especificada NCOP O75.8
- herida operatoria O90.8
- - - hematoma O90.2
- - - infección O86.0
- - procedimientos (instrumental) (manual) (quirúrgico) especificado NCOP O75.4
- oído H93.9
- - postprocedimiento H95.9
- - - especificada NCOP H95.8
- ojo, ocular H57.9
- implante (prótesis) – *ver* Complicación, prótesis, ojo
- - postprocedimiento H59.9
- - - especificada NCOP H59.8
- osteomusculares M79.9
- - postprocedimiento M96.9
- - - especificada NCOP M96.8
- parto – *ver* Parto, complicado
- perfusión NCOP T80.9
- pielograma N99.8
- postmastoidectomía NCOP H95.1
- - colesteatoma recurrente H95.0
- postoperatoria, postquirúrgica – *ver* Complicación, procedimiento, quirúrgico
- postprocedimiento – *ver* Complicación, por sitio o aparato, postprocedimiento
- procedimiento T88.9

Nota – Siempre que una complicación de un procedimiento no se encuentre en el índice o no sea sinónimo de un término de inclusión indizado, proceda como sigue:
Codifique en T80–T88:

- complicaciones precoces de procedimiento médico,
 - complicaciones mecánicas.
- Codifique en el capítulo del sistema correspondiente:
- Complicaciones tardías,
 - Complicaciones funcionales.

Complicación(es) (de)—continuación

- procedimiento—continuación
- - intrauterino
- - - dispositivo anticonceptivo - ver
Complicación, dispositivo,
anticonceptivo intrauterino
- - - que afecta al feto o al recién nacido
P96.5
- - médico T88.9
- - cardíaco T81.8
- - - postprocedimiento (funcional)
(tardía) I97.9
- - - - especificada NCOP I97.8
- - - cavidad resultante de mastoidectomía
H95.1
- - - circulatorio T81.7
- - - postprocedimiento (funcional)
(tardía) I97.9
- - - - especificada NCOP I97.8
- - - digestivo (sistema) K91.9
- - - - especificada NCOP K91.8
- - - estrechez uretral N99.1
- - - gastrointestinal K91.9
- - - - especificada NCOP K91.8
- - - oído H95.9
- - - - especificada NCOP H95.8
- - - ojo H59.9
- - - - especificada NCOP H59.8
- - - osteomuscular M96.9
- - - - especificada NCOP M96.8
- - - respiratorio J95.9
- - - - especificada NCOP J95.8
- - - sistema nervioso (central) (periférico)
G97.9
- - - - especificada NCOP G97.8
- - - vascular (periférico) T81.7
- - - postprocedimiento (funcional)
(tardía) I97.8
- - quirúrgico T81.9
- - - absceso (herida) (intraabdominal)
(punto) (subfrénico) T81.4
- - - cardíaco T81.8
- - - efecto de largo plazo consecutivo a
cirugía cardíaca I97.1
- - - postprocedimiento (funcional)
(tardío) I97.8
- - - cavidad resultante de la
mastoidectomía NCOP H95.1
- - - colesteatoma recurrente H95.0
- - - choque (endotóxico) (hipovolémico)
(séptico) T81.1
- - - circulatorio (precoz) T81.7
- - - postprocedimiento I97.9
- - - trastorno funcional NCOP I97.8
- - - colesteatoma recurrente
(postmastoidectomía) H95.0

- - - cuerpo extraño dejado accidentalmente
en herida quirúrgica o en cavidad
corporal T81.5
- - - daño cerebral por anoxia T88.5
- - - dehiscencia, desgarro o ruptura de
sutura T81.3
- - - - cesárea O90.0
- - - - episiotomía O90.1
- - - - elefantiasis o linfedema I97.8
- - - - postmastectomía I97.2
- - - - endocrino E89.9
- - - - especificada NCOP E89.8
- - - - enfisema (quirúrgico) T81.8
- - - - especificada NCOP T81.8
- - - - estenosis subglótica J95.5
- - - - evisceración T81.3
- - - - fístula persistente T81.8
- - - - gastrointestinal K91.9
- - - - especificada NCOP K91.8
- - - - genitourinario N99.9
- - - - especificada NCOP N99.8
- - - - hemorragia o hematoma T81.0
- - - - hiperglicemia (postpancreatectomía)
E89.1
- - - - hipofunción
- - - - - adrenocortical E89.6
- - - - - testicular E89.5
- - - - hipoparatiroidismo
(postparatiroidectomía) E89.2
- - - - hipopituitarismo (posthipofisectomía)
E89.3
- - - - hipotensión intracraneal consecutiva a
derivación (anastomosis) ventricular
G97.2
- - - - hipotiroidismo (postiroidectomía) E89.0
- - - - infección de herida operatoria T81.4
- - - - insuficiencia
- - - - - hepática K91.8
- - - - - ovárica E89.4
- - - - - pulmonar (aguda) J95.2
- - - - - crónica J95.3
- - - - laceración o punción accidental T81.2
- - - - malabsorción (postquirúrgica) NCOP
K91.2
- - - - - osteoporosis M81.3
- - - - - metabólicas E89.9
- - - - - especificada NCOP E89.8
- - - - - muñón de amputación (tardía) NCOP
T87.6
- - - - - infección o inflamación T87.4
- - - - - necrosis T87.5
- - - - - neuroma T87.3
- - - - - obstrucción intestinal K91.3
- - - - - oído H95.9
- - - - - especificada NCOP H95.8
- - - - - ojo H59.9
- - - - - especificada NCOP H59.8
- - - - - osteomuscular M96.9
- - - - - especificada NCOP M96.8

Complicación(es) (de)—continuación

- procedimiento—continuación
- quirúrgico—continuación
- - - prolapso de cúpula vaginal posthisterectomía N99.3
- - - re inserción de parte del cuerpo T87.2
- - - - inferior (extremidad) (miembro) T87.1
- - - - superior (extremidad) (miembro) T87.0
- - - respiratorio J95.9
- - - - especificada NCOP J95.8
- - - síndrome
- - - - asa ciega postquirúrgica (malabsorción) K91.2
- - - - linfedema postmastectomía I97.2
- - - - postcardiotomía I97.0
- - - - postcolecistectomía K91.5
- - - - postgastrectomía K91.1
- - - - postlaminectomía NCOP M96.1
- - - - - cifosis M96.3
- - - - - postvagotomía K91.1
- - - - - postvalvulectomía I97.0
- - - - vaciamiento rápido del estómago postgastrectomía K91.1
- - - - vítreo, consecutivo a cirugía de catarata H59.0
- - - sistema
- - - - digestivo K91.9
- - - - - especificada NCOP K91.8
- - - - - trastorno funcional NCOP K91.8
- - - - nervioso (central) (periférico) G97.9
- - - - - especificada NCOP G97.8
- - - - trasplante - ver Complicación, trasplante
- - - urinario N99.9
- - - - especificada NCOP N99.8
- - - vascular (periférico) T81.7
- prótesis (dispositivo) (implante) (injerto)
- articular (interna) T84.9
- - - especificada NCOP T84.8
- - - fractura (hueso) M96.6
- - - infección o inflamación T84.5
- - - mecánica T84.0
- - cardíaca y vascular T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - especificada NCOP T85.8
- - - gastrointestinal T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.5
- - genital, órgano o tracto T83.9
- - - especificada NCOP T83.8
- - - infección o inflamación T83.6
- - - mecánica T83.4

- - infección o inflamación T85.7
- - mama T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.4
- - mecánica T85.6
- - ojo T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.3
- - - - lentes intraoculares T85.2
- - - pene T83.9
- - - especificada NCOP T83.8
- - - infección o inflamación T83.6
- - - mecánica T83.4
- - urinaria, órgano o tracto T83.9
- - - especificada NCOP T83.8
- - - infección o inflamación T83.5
- - - mecánica T83.1
- - válvula (cardíaca) T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T81.6
- - - mecánica T82.0
- - vías biliares T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.5
- puerperio - ver Puerperio
- punción lumbar o espinal G97.1
- cefalalgia o reacción G97.1
- - pérdida de líquido G97.0
- radiación T66
- radioterapia NCOP T66
- - cifosis M96.2
- - escoliosis M96.5
- re inserción (de) T85.9
- - miembro o extremidad T87.2
- - - inferior T87.1
- - - superior T87.0
- - órgano, falla o rechazo - ver Complicación, trasplante
- - parte especificada del cuerpo NCOP T87.2
- - prótesis - ver Complicación, prótesis
- - renal N28.9
- - diálisis - ver Complicación, diálisis
- - trasplante T86.1
- - respiratoria J98.9
- - dispositivo, implante o injerto T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.6
- - - postprocedimiento J95.9
- - - especificada NCOP J95.8
- - terapia NCOP T81.8

Complicación(es) (de)—continuación

- sedación durante el trabajo de parto y el parto O74.9
- - cardíaca O74.2
- - pulmonar NCOP O74.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P04.0
- - sistema nervioso central O74.3
- sistema nervioso G98
- - central G96.9
- - dispositivo, implante o injerto T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.6
- - estimulador (electrodo) T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.1
- - postprocedimiento G97.9
- - - especificada NCOP G97.8
- sutura (alambre) (permanente) T85.9
- - en hueso - *ver* Complicación, dispositivo, ortopédico, fijación interna
- - especificada NCOP T85.8
- - infección o inflamación NCOP T85.7
- - mecánica T85.6
- - perineal (obstétrica) NCOP O90.8
- - - dehiscencia O90.1
- - - hematoma O90.2
- - - infección (consecutiva al parto) O86.0
- trabajo de parto O75.9
- - especificada NCOP (*ver también* Trabajo de parto) O75.8
- transfusión (sangre) (linfocitos) (plasma) T80.9
- - choque T80.8
- - - anafiláctico T80.5
- - - embolia T80.1
- - - gaseosa T80.0
- - especificada NCOP T80.8
- - flebitis y tromboflebitis T80.1
- - hemólisis T80.8
- - infección T80.2
- - reacción de incompatibilidad
- - - factor Rh T80.4
- - - grupo ABO T80.3
- - sepsis T80.2
- - suero, reacción al (erupción) (intoxicación) (urticaria) T80.6
- - - choque anafiláctico T80.5
- - tromboembolia T80.1
- traqueostomía J95.0
- trasplante de órgano o tejido, falla o rechazo (causa inmunitaria o no inmunitaria) (parcial) (total) T86.9
- - corazón T86.2
- - - y pulmón T86.3
- - especificado NCOP T86.8
- - hígado T86.4
- - hueso T86.8

- - - médula T86.0
- - intestino T86.8
- - médula ósea T86.0
- - páncreas T86.8
- - piel (aloinjerto) (autoinjerto) T86.8
- - pulmón(es) T86.8
- - - y corazón T86.3
- - riñón T86.1
- traumatismo, precoz T79.9
- - especificada NCOP T79.8
- - ultrasonido, terapia de T88.9
- - vacunación T88.1
- - anafilaxia NCOP T80.5
- - artropatía M02.2
- - celulitis T88.0
- - encefalitis o encefalomiелitis G04.0
- - enfermedad
- - - del suero T80.6
- - - por proteínas T80.6
- - erupción T88.1
- - infección (general) (local) NCOP T88.0
- - intoxicación (suero) T80.6
- - meningitis G03.8
- - mielitis G04.0
- - reacción (alérgica) T88.1
- - - enfermedad del suero T80.6
- - - Herxheimer, de T78.2
- - sepsis, septicemia T88.0
- - urticaria T80.6
- - vaccinia (generalizada) (localizada) B08.0
- vascular I99
- - consecutiva a
- - - infusión, inyección terapéutica o transfusión T80.1
- - - procedimiento especificado NCOP T81.7
- - dispositivo, implante o injerto T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.5
- - postprocedimiento NCOP I97.8
- venosa NCOP
- - cuando complica el embarazo O22.9
- - - especificada NCOP O22.8
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - puerperal O87.9
- - - especificada NCOP O87.8
- ventilación, terapia de NCOP T81.8
- yeyunostomía (estoma) K91.4
- Comportamiento - *ver* Conducta**
- Compresión**
- arteria I77.1
- bronquial J98.0
- buzos T70.3
- cauda equina G83.4
- cerebral, cerebro G93.5
- - debida a
- - - contusión (difusa) S06.2

Compresión—continuación

- cerebral, cerebro—*continuación*
- - debida a—*continuación*
- - - contusión (difusa)—*continuación*
- - - - focal S06.3
- - - - traumatismo NCOP S06.2
- - - traumática (difusa) S06.2
- - - focal S06.3
- con lesión - codifique por tipo y sitio de la lesión
- corazón - *ver* Enfermedad, corazón
- cordón umbilical
- - cuando complica el parto O69.2
- - - cordón alrededor del cuello O69.1
- - - prolapso del cordón O69.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.5
- - - prolapso del cordón P02.4
- durante el nacimiento (feto o recién nacido) P15.9
- encéfalo - *ver* Compresión, cerebral
- esófago K22.2
- espondilogénica NCOP - *ver* Compresión, médula espinal, espondilogénica
- facies (cara) Q67.1
- fractura - *ver* Fractura
- intestinal (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- médula espinal G95.2
- - espondilogénica (cervical) (lumbar, lumbosacra) (torácica) M47.1† G99.2*
- - - anterior M47.0† G99.2*
- - por desplazamiento de disco intervertebral NCOP M51.0† G99.2*
- - - cervical M50.0† G99.2*
- - raíz nerviosa NCOP G54.9
- - - debida a desplazamiento de disco intervertebral NCOP M51.1† G55.1*
- - - - cervical M50.1† G55.1*
- - - - - con mielopatía M50.0† G99.2*
- - - - con mielopatía M51.0† G99.2*
- - - traumática - *ver* Traumatismo, nervio, espinal
- - traumática (*ver también* Traumatismo, médula espinal, por región) T09.3
- nervio NCOP (*ver también* Trastorno, nervio) G58.9
- - ciático (aguda) G57.0
- - - poplíteo externo G57.3
- - - poplíteo interno G57.4
- - laríngeo recurrente J38.7
- - mediano (en el túnel carpiano) G56.0
- - óptico H47.0
- - radial G56.2

- - raíz o plexo NCOP (en) G54.9
- - - enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G55.0*
- - - espondilosis M47.2† G55.2*
- - - trastorno de disco intervertebral NCOP M51.1† G55.1*
- - - - cervical M50.1† G55.1*
- - - - - con mielopatía M50.0† G99.2*
- - - - con mielopatía M51.0† G99.2*
- - simpático G90.8
- - tibial posterior (en el túnel tarsiano) G57.5
- - traumática - *ver* Traumatismo, nervio
- parálisis de los brazos T70.3
- plexo
- - braquial G54.0
- - lumbosacro G54.1
- por cicatriz - *ver* Cicatriz
- pulmón J98.4
- síndrome T79.5
- tallo encefálico G93.5
- tráquea J39.8
- trompa de Eustaquio H68.1
- tronco cefálico, síndrome I77.4
- vasos linfáticos I89.0
- vena (cava) (inferior) (superior) I87.1
- vértebra NCOP - *ver* Compresión, médula espinal

Compromiso del párpado (en)

- herpes (simple) B00.5† H03.1*
- - zoster B02.3† H03.1*
- - impétigo L01.0† H03.8*
- - leishmaniasis B55.-† H03.0*
- - lepra A30.-† H03.1*
- - loiasis B74.3† H03.0*
- - molusco contagioso B08.1† H03.1*
- - oncocercosis B73† H03.0*
- - pian A66.-† H03.1*
- - pitiriasis B85.3† H03.0*
- - tuberculosis A18.4† H03.1*

Compulsión, compulsivo(a)(s)

- estado de F42.1
- - mixto con ideas obsesivas F42.2
- juego F63.0
- juramentos F42.8
- - en síndrome de Gilles de la Tourette F95.2
- lenguaje obsceno F42.8
- - en síndrome de Gilles de la Tourette F95.2
- neurosis F42.1
- personalidad F60.5
- tics y espasmos F95.9

Comunicación (anormal) (entre)

- arteria pulmonar y vena pulmonar, congénita Q25.7
- base de la aorta y arteria pulmonar, congénita Q21.4
- saco pericárdico y saco pleural Q34.8

Comunicación—*continuación*

- útero y tracto digestivo o urinario, congénita Q51.7
- ventrículo izquierdo y aurícula derecha, congénita Q20.5
- Concato, enfermedad de** A19.9
 - pleural – *ver* Pleuresía, con derrame
- Concavidad pared torácica (anterior)** M95.4
- Conciencia del latido cardíaco** R00.2
- Concreción** – *ver también* Cálculo
 - amígdala J35.8
 - aparato lagrimal H04.5
 - apendicular K38.1
 - canaliculos lagrimales H04.5
 - clítoris N90.8
 - conjuntiva H11.1
 - párpado H02.8
 - prepucio (masculina) N47
 - vesícula seminal N50.8
- Concrescencia de los dientes** K00.2
- Concreto cordis** I13.1
- Concusión (reciente)** S06.0
 - cauda equina S34.3
 - cerebral S06.0
 - cono medular S34.3
 - encéfalo S06.0
 - médula espinal T09.3
 - – cervical S14.0
 - – lumbar S34.0
 - – torácica S24.0
 - ocular S05.8
 - por explosión (aire) (hidráulica) (inmersión) (submarina)
 - – abdomen o tórax – *ver* Traumatismo, por sitio
 - – cerebro S06.0
 - – oído S09.8
 - síndrome de F07.2
- Condiloma** A63.0
 - acuminado A63.0
 - gonorreico A54.0
 - latum A51.3
 - sifilítico A51.3
 - – congénito A50.0
 - venéreo sifilítico A51.3
- Condrítis (purulenta)** M94.8
 - costal M94.8
 - – Tietze, de M94.0
 - tuberculosa NCOP A18.0† M01.1*
 - – intervertebral A18.0† M49.0*
- Condroblastoma** (M9230/0) – *ver también* Tumor, hueso, benigno
 - maligno (M9230/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- Condrocálcinosis** M11.2
 - especificada NCOP M11.2
 - familiar M11.1

- Condromatosis nodular crónica del hélix o del antehélix** H61.0
- Condrosplasia** Q78.9
 - angiomatosa Q78.4
 - calcificante congénita Q77.3
 - fetal Q77.4
 - punctata Q77.3
- Condrodistrofia (familiar) (fetal) (hipoplásica)** Q78.9
 - calcificante congénita Q77.3
 - punctata Q77.3
- Condrogénesis imperfecta** Q77.4
- Condrolisis** M94.3
- Condroma** (M9220/0) – *ver también* Tumor, cartílago, benigno
 - periostio (M9221/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
 - yuxtacortical (M9221/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- Condromalacia** M94.2
 - patelar (rotuliana) M22.4
 - sistémica M94.2
- Condromatosis** (M9220/1) – *ver* Tumor, cartílago, comportamiento incierto
 - interna Q78.4
- Condromixosarcoma** (M9220/3) – *ver* Tumor, cartílago, maligno
- Condrotipia tuberosa** M94.8
- Condrosarcoma** (M9220/3) – *ver* Tumor, cartílago, maligno
 - mesenquimatoso (M9240/3) – *ver* Tumor, tejido conjuntivo, maligno
 - mixoide (M9231/3) – *ver* Tumor, cartílago, maligno
 - yuxtacortical (M9221/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- Condros-teodisplasia (tipo Morquio-Brailsford)** E76.2
- Condros-teodistrofia** E76.2
- Condros-teoma** (M9210/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- Conducción auriculoventricular acelerada, accesoria** I45.6
- Conducta**
 - antisocial, niño o adolescente Z72.8
 - dañina a sí mismo Z72.8
 - destructiva F91.8
 - especificada NCOP R46.8
 - extraña R46.2
 - hiperactiva R46.3
 - inexplicable R46.2
 - lenta y pobre respuesta R46.4
 - marcadamente evasiva R46.5
 - patrón tipo A Z73.1
 - suspicaz R46.5
 - trastornos – *ver* Trastorno, conducta

Conducto (de) – *ver también* estado patológico

- arterioso persistente o permeable Q25.0
- atrioventricular común Q21.1
- auditivo doble Q17.8
- auriculoventricular común Q21.1
- biliar supernumerario (congénito) Q44.5
- Botal abierto o persistente Q25.0
- cístico supernumerario (congénito) Q44.5
- hepático supernumerario (congénito) Q44.5
- lagrimal supernumerario (congénito) Q10.6
- onfalomesentérico persistente Q43.0
- salival supernumerario (congénito) Q38.4
- tirogloso persistente Q89.2
- vitelino persistente Q43.0

Conexión anómala

- vena porta Q26.5
- venas pulmonares Q26.4
- – parcial Q26.3
- – total Q26.2

Conflagración – *ver también* Quemadura

- asfixia (por inhalación de gases, humos o vapores) T59.9
- – agente especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Conflicto – *ver también* Problema

- del rol social NCOP Z73.5
- matrimonial, marital Z63.0

Confusión, confuso R41.0

- epiléptica F05.8
- mental (estado) (psicógeno) F44.8
- psicógena F44.8
- reactiva (por tensión emotiva intensa, trauma psíquico) F44.8

Congelamiento T35.7

- brazo (cuando significa miembro superior o parte superior) – *ver* Congelamiento, miembro, superior
- cabeza T35.2
- – con necrosis tisular T34.0
- – superficial T33.0
- cadera (y muslo) T35.5
- – con necrosis tisular T34.6
- – superficial T33.6
- cara T35.2
- – con necrosis tisular T34.0
- – superficial T33.0
- con necrosis tisular T34.9
- – múltiples regiones del cuerpo T35.1
- – sitio especificado NCOP T34.9
- cuello T35.2
- – con necrosis tisular T34.1
- – superficial T33.1
- dedos
- – mano T35.4
- – – con necrosis tisular T34.5
- – – superficial T33.5

- – pie T35.5
- – – con necrosis tisular T34.8
- – – superficial T33.8
- mano (sola) (y dedos) T35.4
- – con necrosis tisular T34.5
- – superficial T33.5
- – y brazo – *ver* Congelamiento, miembro, superior
- miembro
- – inferior T35.5
- – – con necrosis tisular T34.9
- – – superficial T33.9
- – superior T35.4
- – – con necrosis tisular T34.4
- – – superficial T33.4
- múltiples regiones del cuerpo T35.6
- – con necrosis tisular T35.1
- – superficial T35.0
- muñeca T35.4
- – con necrosis tisular T34.5
- – superficial T33.5
- – y antebrazo – *ver* Congelamiento, miembro, superior
- muslo T35.5
- – con necrosis tisular T34.6
- – superficial T33.6
- pared abdominal T35.3
- – con necrosis tisular T34.3
- – superficial T33.3
- pelvis T35.3
- – con necrosis tisular T34.3
- – superficial T33.3
- pie (solo) (y dedos) T35.5
- – con necrosis tisular T34.8
- – superficial T33.8
- – y pierna – *ver* Congelamiento, miembro, inferior
- pierna
- – cuando significa miembro inferior – *ver* Congelamiento, miembro, inferior
- – parte inferior T35.5
- – – con necrosis tisular T34.7
- – – superficial T33.7
- región lumbosacra T35.3
- – con necrosis tisular T34.3
- – superficial T33.3
- rodilla T33.5
- – con necrosis tisular T34.7
- – superficial T33.7
- superficial T33.9
- – múltiples regiones del cuerpo T35.0
- – sitio especificado NCOP T33.9
- tobillo (solo) (y pie) T35.5
- – con necrosis tisular T34.8
- – superficial T33.8
- – y pierna – *ver* Congelamiento, miembro, inferior
- tórax T35.3

Congelamiento—*continuación*

- tórax—*continuación*
- – con necrosis tisular T34.2
- – superficial T33.2
- tronco T35.3
- – con necrosis tisular T34.9
- – superficial T33.9

Congestión, congestivo(a) (crónica) (pasiva)

- bazo D73.2
 - bronquial (tubo) J98.0
 - cerebro, cerebral G93.8
 - circulatoria NCOP I99
 - corazón (*ver también* Insuficiencia, cardíaca, congestiva) I50.0
 - duodeno K31.8
 - encéfalo G93.8
 - estómago K31.8
 - facial, debida a traumatismo al nacer P15.4
 - general R68.8
 - glotis J37.0
 - hígado, hepática K76.1
 - hipostática (pulmón) J81
 - intestinal K63.8
 - intracraneal – *ver* Congestión, cerebro
 - laberinto H83.8
 - laringe J37.0
 - mama N64.5
 - médula espinal G95.1
 - ojo H11.4
 - órbita H05.2
 - – inflamatoria (crónica) H05.1
 - – – aguda H05.0
 - ovárica N83.8
 - páncreas K86.8
 - pecho – *ver* Congestión, pulmón
 - pelviana, femenina N94.8
 - pleural J94.8
 - próstata (activa) N42.1
 - pulmón, pulmonar (hipostática) (*ver también* Edema, pulmón) J81
 - – activa o aguda (*ver también* Neumonía) J18.2
 - retina H35.8
 - riñón, renal N28.8
 - tráquea – *ver* Traqueítis
 - uretra N36.8
 - útero N85.8
 - vejiga urinaria N32.8
 - venosa (pasiva) I87.8
 - vesícula seminal N50.1
 - víscera R68.8
- Conglutinación, orificio externo del cuello uterino cuando complica el parto** O34.4
- que afecta al feto o al recién nacido P01.0
- Conjuntiva** – *ver* estado patológico
- Conjuntivitis (en) (debida a)** H10.9
- acantamoeba B60.1† H13.1*
 - adenovírica (aguda) (folicular) B30.1† H13.1*

- aguda H10.3
- – especificada NCOP H10.2
- alérgica (aguda) H10.1
- Apolo B30.3† H13.1*
- atópica (aguda) H10.1
- Beal, de B30.2† H13.1*
- blenorragica (gonocócica) (neonatorum) A54.3† H13.1*
- clamidia A74.0† H13.1*
- – neonatal P39.1
- coxsackie virus 24 B30.3† H13.1*
- crónica (nudosa) (petrificante) (flictenular) H10.4
- diftérica A36.8† H13.1*
- enfermedad
- – infecciosa NCOP B99† H13.1*
- – parasitaria NCOP B89† H13.1*
- enterovirus, tipo 70 (hemorrágica) B30.3† H13.1*
- epidémica (viral) B30.9† H13.1*
- – hemorrágica (aguda) B30.3† H13.1*
- especificada NCOP H10.8
- gonocócica (neonatorum) A54.3† H13.1*
- granular tracomatosa A71.1
- granulosa (tracoma) A71.1
- hemorrágica (aguda) (epidémica) B30.3† H13.1*
- herpes virus (simple) B00.5† H13.1*
- – zoster B20.3† H13.1*
- inclusión A74.0† H13.1*
- Koch-Weeks, de H10.0
- meningocócica A39.8† H13.1*
- Morax-Axenfeld H10.2
- mucopurulenta H10.0
- neonatal P39.1
- – gonocócica A54.3† H13.1*
- Newcastle, de B30.8† H13.1*
- Parinaud, de H10.8
- piscinas (de natación) B30.1† H13.1*
- rosácea L71.–† H13.2*
- sifilítica (tardía) A52.7† H13.1*
- tracomatosa A71.1
- tuberculosa A18.5† H13.1*
- tularémica A21.1† H13.1*
- vírica, viral, virus B30.9† H13.1*
- – especificada NCOP B30.8† H13.1*
- zoster (herpes) B02.3† H13.1*

Connoción (actual)

- cerebro S06.0
- encéfalo S06.0
- médula espinal – *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- retina S05.8

Conn, enfermedad o síndrome de E26.0

Conradi(-Hunermann), enfermedad o síndrome de Q77.3

Consanguinidad Z84.3

- consulta y asesoría Z71.8

Consejo – *ver* Consulta

Consolidación

- defectuosa de fractura M84.0
- pulmón (base) - *ver* Neumonía, lobar
- retardada de fractura M84.2

Constipación (atónica) (espástica) (simple) K59.0

- inducida por droga
- - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- - - sustancia especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente K59.0
- neurogéna K59.0
- psicógena F45.3

Constricción - *ver también* Estrechez

- anillo (útero) O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- asfixia o sofocación por T71
- bronquios J98.0
- campo visual (periférico) (funcional) H53.4
- conducto auditivo externo H61.3
- duodenal K31.5
- esófago K22.2
- espástica - *ver* Espasmo
- estómago K56.6
- intestinal (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- laríngea J38.6
- - congénita Q31.9
- - - especificada NCOP Q31.8
- - - subglótica Q31.1
- órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Atresia
- píloro - *ver* Estenosis, píloro
- prepucio (adquirida) N47
- uréter N13.5
- - con infección N13.6
- uretra (*ver también* estrechez, uretra) N35.9
- vesícula biliar (*ver también* Obstrucción, vesícula, biliar) K82.0

Consulta (asesoría) (médica) (para) Z71.9

- abuso de sustancias Z71.8
- - alcohol Z71.4
- - - procedimientos de rehabilitación Z50.2
- - - drogas Z71.5
- - - procedimientos de rehabilitación Z50.3
- - - tabaco Z71.6
- - - procedimientos de rehabilitación Z50.8
- afección temida no demostrada Z71.1
- anticoncepción Z30.0
- consaguinidad Z71.8
- dietética Z71.3
- en nombre de otra persona Z71.0

- - relacionado con conducta u orientación sexual Z70.2
- expedición o extensión de certificado médico (aptitud) (causa de defunción) (incapacidad) (invalidez) Z02.7
- fines administrativos (exámenes) Z02.9
- - especificados NCOP Z02.8
- genética Z31.5
- impotencia (sexual) Z70.1
- motivo especificado NCOP Z71.8
- niño y lactante
- - abandonado Z76.1
- - sano
- - - circunstancia especificada NCOP Z76.2
- - - rutina (control del desarrollo) Z00.1
- otra persona, que no concurre Z71.0
- - relacionada con conducta u orientación sexual Z70.2
- persona que vive sola Z60.2
- procreación Z31.6
- promiscuidad Z70.1
- repetición de receta (medicamentos) (lentes) (aparatos) Z76.0
- requerida para peritaje Z04.8
- residente en una institución Z59.3
- salud (consejo) (educación) (instrucción) (orientación) Z71.9
- sexo, sexual (relacionada con) Z70.9
- - actitud Z70.0
- - conducta u orientación Z70.1
- - educación Z70.8
- - falta de reacción Z70.1
- - motivo especificado NCOP Z70.8
- - otra persona, que no concurre (esposo(a)) (menor) (pareja) Z70.2
- - preocupaciones combinadas (actitud, conducta y orientación) Z70.3
- sin queja ni enfermedad Z71.9
- virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) Z71.7

Consumisión Z73.0

Consumición - *ver* Caquexia

Contacto con

- acariasis Z20.7
- cólera Z20.0
- enfermedad
- - de transmisión sexual Z20.2
- - infecciosa intestinal Z20.0
- - parasitaria Z20.7
- - transmisible NCOP Z20.9
- - - especificada NCOP Z20.8
- - - vírica NCOP Z20.8
- - venérea Z20.2
- - vírica NCOP Z20.8

Contacto con—continuación

- gonorrea Z20.2
- hepatitis viral Z20.5
- infección
 - - especificada NCOP Z29.8
 - - intestinal Z20.0
 - - transmitida sexualmente Z20.2
 - - virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (SIDA) Z20.6
- infestación parasitaria Z20.7
- pediculosis Z20.7
- poliomielitis Z20.8
- rabia Z20.3
- rubéola Z20.4
- sarampión Z20.8
- servicio de salud - *ver* Consulta
- sífilis Z20.2
- tuberculosis Z20.1
- VIH Z20.6
- virus del SIDA Z20.6

Contaminación de alimentos (*ver también* Envenenamiento, alimentos) A05.9

Continuación de la vena cava inferior en la vena ácigos Q26.8

Corno irregular de la córnea (adquirido) H18.7

- congénito Q13.4

Contracción, contractura, contraído R25.3
O62.4

- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- aponeurosis
 - - palmar M72.0
 - - plantar M72.2
- articulación, articular (abducción) (adquirida) (aducción) (extensión) (flexión) (rotación) M24.5
 - - congénita NCOP Q68.8
 - - - cadera Q65.8
 - - - histérica F44.4
- bronquial J98.0
- cadera (*ver también* Contracción, articulación) M24.5
- campo visual H53.4
- cicatricial - *ver* Cicatriz
- columna vertebral M43.9
- conducto biliar (común) (hepático) K83.8
- conjuntiva tracomatosa activa A71.1
- corazón (extrasístole) prematura I49.4
- cuello (*ver también* Tortícolis) M43.6
- cuello uterino (*ver también* Estrechez, cuello uterino) N88.2
- cuenca del ojo H11.2
- dedo
 - - mano NCOP M20.0
 - - - articulación (*ver también* Contracción, articulación) M24.5
 - - - congénita Q68.8

- - pie M20.5
- dorsal inferior M54.5
- Dupuytren, de M72.0
- esternocleidomastoideo (músculo), congénita Q68.0
- estómago K31.8
 - - psicógena F45.3
- - reloj de arena K31.8
 - - - congénita Q40.2
 - - - psicógena F45.3
- - estrecho inferior (pelvis) N88.2
- fascia
 - - palmar M72.0
 - - plantar M72.2
- flácida - *ver* Contracción, parálitica
- histérica F44.4
- intestino, ciego o colon, cualquier parte (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- ligamento M24.2
 - - congénita Q79.8
- muñón de amputación (flexión) (quirúrgica) (tardía) T87.6
- músculo (postinfecciosa) (postural) NCOP M62.4
 - - con contractura articular M24.5
 - - congénita Q79.8
 - - extraocular H50.8
 - - histérica F44.4
 - - isquémica (de Volkmann) T79.6
 - - ojo (extrínseco) (*ver también* Estrabismo) H50.8
 - - - parálitica H49.9
 - - - psicógena F45.8
 - - - reacción de conversión F44.4
- órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Atresia
- orificio ureterovesical (postinfecciosa) N13.5
 - - con infección N13.6
- parálitica
 - - articular (*ver también* Contracción, articulación) M24.5
 - - músculo M62.4
 - - músculo ocular (*ver también* Estrabismo) H49.9
- párpado H02.5
- pelvis (adquirida) (general) M95.5
 - - con desproporción (fetopelviana) O33.1
 - - - cavidad intermedia O33.3
 - - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.1
 - - - estrecho
 - - - - inferior O33.3
 - - - - superior O33.2
 - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- píloro (*ver también* Pílorospasmo) K31.3
- psicógena F45.3
- prematura I49.4
- - auricular I49.1

Contracción—continuación

- prematura—*continuación*
- - auriculoventricular I49.4
- - corazón I49.4
- - nodal I49.2
- - ventricular I49.3
- - próstata N42.8
- quemadura (antigua) - *ver* Cicatriz
- reloj de arena N32.8
- - estómago K31.8
- - - congénita Q40.2
- - - psicógena F45.3
- - útero (cuando complica el parto) O62.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- - vejiga N32.8
- - - congénita Q64.7
- - vesícula biliar K82.8
- - - congénita Q44.1
- riñón (granular) (secundaria) (*ver también* Esclerosis, renal) N26
- - congénita Q63.8
- - hidronefrítica N13.3
- - - con infección N13.6
- - pielonefrítica (*ver también* Pielitis, crónica) N11.9
- - tuberculosa A18.1† N29.1*
- tendón (vaina) NCOP (*ver también* Acortamiento, tendón) M67.1
- - con contractura de articulación M24.5
- - de Aquiles (adquirida) M67.0
- - - congénita Q66.8
- uretra (*ver también* Estrechez, uretra) N35.9
- útero N85.8
- - anormal NCOP O62.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido (cualquier anormalidad) P03.6
- - clónica (cuando complica el parto) O62.4
- - hipertónica O62.4
- - hipotónica NCOP O62.2
- - inadecuada
- - - primaria O62.0
- - - secundaria O62.1
- - incoordinada (cuando complica el parto) O62.4
- - pobre O62.2
- - reloj de arena (cuando complica el parto) O62.4
- - sin coordinación (cuando complica el parto) O62.4
- - tetánica (cuando complica el parto) O62.4
- vagina (orificio externo) N89.5
- válvula del corazón - *ver* Endocarditis
- vejiga, vesical N32.8
- - esfínter N32.0
- ventricular prematura I49.3
- vesícula biliar o conducto cístico K82.8

- Volkmann, de (isquémica) T79.6
- Control (de)** - *ver* Atención, control
- Contusión (superficie cutánea intacta)** (*ver también* Traumatismo, superficial) T14.0
- abdomen, abdominal (músculo) (pared) S30.1
- anexos del ojo NCOP S05.8
- antebrazo S50.1
- - codo S50.0
- aparato lagrimal S05.8
- axila S40.0
- boca S00.5
- brazo
- - cuando significa miembro superior T11.0
- - parte
- - - inferior - *ver* Contusión, antebrazo
- - - superior (y hombro) S40.0
- cabeza S00.9
- cadera S70.0
- canto (ojo) S00.1
- cara S00.1
- ceja S00.1
- cerebelo S06.2
- cerebro - *ver* Contusión, encéfalo
- - clítoris S30.2
- codo S50.0
- con
- - aplastamiento - *ver* Aplastamiento
- - fractura - *ver* Fractura
- - herida abierta - *ver* Herida
- - luxación - *ver* Luxación
- - traumatismo
- - - interno - *ver* Traumatismo, interno
- - - nervio - *ver* Traumatismo, nervio
- conducto
- - auditivo (externo) (meato) S09.8
- - salival S09.8
- - conjuntiva S05.0
- - con cuerpo extraño (en el saco conjuntival) T15.1
- - cordón espermático S30.2
- - córnea S05.1
- - con cuerpo extraño (en el saco conjuntival) T15.0
- - corteza (cerebral) (encéfalo) (focal) S06.3
- - difusa S06.2
- - cristalino S05.1
- - cuádriceps crural S70.1
- - cuello S10.9
- - cuerda(s) vocal(es) S10.0
- - cuero cabelludo S00.0
- - debida a lesión traumática del nacimiento P12.3
- - cuerpo cavernoso S30.2
- - dedos (de la, del)
- - - mano S60.0
- - - con lesión de uña S60.1
- - - pie S90.1
- - - con lesión de uña S90.2

Contusión—continuación

- encéfalo (difusa) S06.2
- - focal S06.3
- - membrana S06.8
- encía(s) S00.5
- epidídimo S30.2
- esclerótica (ojo) S05.1
- escroto S30.2
- esfago (torácico) S27.8
- - cervical S10.0
- espacio poplíteo S80.1
- espalda S30.0
- estómago S36.3
- faringe S10.0
- feto o recién nacido P54.5
- flanco S30.1
- fosa supraclavicular S10.8
- frente S00.9
- garganta S10.0
- glándula lagrimal S05.8
- globo del ojo S05.1
- hombro (y brazo) S40.0
- - múltiple S40.7
- hueso NCOP T14.0
- ingle S30.1
- iris (ojo) S05.1
- labio (de la boca) S00.5
- labios de la vulva (mayores) (menores) S30.2
- laringe S10.0
- lengua S00.5
- mama S20.0
- mano S60.2
- - dedo(s) (solos) S60.0
- - - con lesión de uña S60.1
- - muñeca S60.2
- médula espinal - *ver también*
Traumatismo, médula espinal, por región
- - cauda equina S34.3
- - cono medular S34.3
- mejilla(s) S00.8
- membrana encefálica S06.8
- mentón S00.8
- miembro T14.0
- - inferior T13.0
- - superior T11.0
- múltiple T00.9
- muñeca S60.2
- músculo T14.6
- muslo S70.1
- nalgas S30.0
- nariz, nasal (tabique) S00.3
- nervio - *ver* Traumatismo, nervio, por sitio
- occipital
- - lóbulo (encéfalo) S06.3
- - región del cuero cabelludo S00.0
- ojo NCOP S05.8
- - anexos S05.8
- - canto S00.1
- - globo del S05.1
- - órbita (región) (tejidos) S05.1
- - oreja (pabellón) S00.8
- - órgano(s)
- - - genitales, externa S30.2
- - - interno(s) - *ver* Traumatismo, interno, por sitio
- - paladar (blando) S00.5
- - parietal
- - - lóbulo (encéfalo) S06.3
- - - región del cuero cabelludo S00.0
- - párpado(s) (y área periocular) S00.1
- - parrilla costal S20.2
- - pelvis S30.0
- - pene S30.2
- - perineo S30.2
- - pie (excepto los dedos, solos) S90.3
- - - dedo(s) S90.1
- - - - con lesión de uña S90.2
- - - parte especificada NCOP S90.3
- - piel NCOP T14.0
- - pierna
- - - parte
- - - - cuando significa miembro inferior T13.0
- - - - inferior S80.1
- - - - múltiple S80.7
- - - - rodilla S80.0
- - - superior - *ver* Contusión, muslo
- - prepucio S30.2
- - pulgar S60.0
- - - con lesión de uña S60.1
- - recién nacido o feto P54.5
- - región
- - - costal S20.2
- - - epigástrica S30.1
- - - escapular S40.0
- - - múltiple S40.7
- - - esternal S20.2
- - - ilíaca S30.1
- - - inguinal S30.1
- - - interescapular S20.2
- - - lumbar, lumbosacra S30.0
- - - malar S00.8
- - - mastoidea S00.8
- - - media del tórax S20.2
- - - occipital S00.8
- - - parietal S00.8
- - - periocular S00.1
- - - pubiana S30.1
- - - pudenda S30.2
- - - sacra S30.0
- - - submaxilar S00.8
- - - submentoniana S00.8
- - - temporal S00.8
- - rodilla S80.0
- - saco lagrimal S05.8
- - sien S00.8
- - subconjuntival S05.0
- - subcutánea NCOP T14.0
- - subperióstica NCOP T14.0

Contusión—*continuación*

- supraorbitaria S00.8
- talón S90.3
- temporal
 - – lóbulo (encéfalo) S06.3
 - – región S00.8
- testículo S30.2
- tímpano (membrana) S00.4
- tobillo S90.0
- – y pie, múltiple S90.7
- tórax (pared) S20.2
- – órgano – *ver* Traumatismo, interno, órganos, intratorácicos
- tráquea (cervical) S10.0
- – torácica S27.5
- tronco T09.0
- túnica vaginal S30.2
- uña, dedo(s) (de la, del)
 - – mano S60.1
 - – pie S90.2
- vagina S30.2
- vulva S30.2

Conus (congénito) (cualquier tipo) Q14.8

- adquirido H35.3
- – córnea H18.6
- síndrome medular G95.8

Convalecencia (consecutiva a) NCOP Z54.9

- cirugía NCOP Z54.0
- psicoterapia Z54.3
- quimioterapia Z54.2
- radioterapia Z54.1
- tratamiento (para) Z54.9
 - – combinado Z54.7
 - – especificado NCOP Z54.8
 - – fractura Z54.4
 - – – cirugía Z54.0
 - – trastorno mental NCOP Z54.3

Conversión (histérica) (neurosis) (reacción) F44.9

Convulsión(es) (idiopática(s)) (*ver también*)

- Ataque(s) R56.8
- apoplejiforme (isquemia cerebral) I67.8
- disociativa F44.5
- epiléptica (*ver también* Epilepsia) G40.9
- epileptiforme, epileptoide (*ver también* Ataque, epileptiforme) R56.8
- éter (anestésico)
- – sobredosis o sustancia errónea administrada T41.0
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente R56.8
- febril R56.0
- generalizada R56.8
- histérica F44.5
- infantil R56.8
- – epilepsia – *ver* Epilepsia
- jacksoniana G40.1
- mioclónica G40.3
- neonatal benigna (familiar) G40.3

- obstétrica (nefrítica) (urémica) – *ver* Eclampsia
- parética A52.1
- psicomotora G40.2
- recién nacido P90
- refleja R25.8
- tetánica, tétanos (*ver también* Tétanos) A35
- urémica N19

Convulsivo – *ver también* Convulsión

- equivalente, abdominal G40.8

Cooley, anemia de D56.1

Cooper

- enfermedad o síndrome N60.1
- hernia de – *ver* Hernia, abdominal

Copra, sarna o comezón B88.0

Coprofagia F50.8

Coprolito K56.4

Coproporfiria hereditaria E80.2

Coprostasis K56.4

Coqueluche – *ver* Tos ferina

Cor – *ver* Corazón

Corazón (de) – *ver también* estado patológico

- acelerado R00.0
- – psicógeno F45.3
- amiloideo (enfermedad) E85.4† I43.1*
- atleta I51.7
- bilocular Q20.8
- bovino – *ver* Hipertrofia, cardíaca
- ectopia del, ectópico Q24.8
- embrionario Q28.9
- hiperquinético (enfermedad) (síndrome) I51.8
- infantil Q24.9
- nervioso F45.3
- pulmonar (crónico) I27.9
- – agudo I26.0
- soldado F45.3
- tabaco T65.2
- triauricular Q24.2
- trilocular Q20.8
- – biauricular Q20.4
- – biventricular Q21.1
- unilocular Q20.8

Corbus, enfermedad o síndrome de N48.1

Cordee (no venérea) N48.8

- congénita Q54.4
- gonocócica A54.0

Corditis

- cordón espermático N49.1
- cuerdas vocales (fibrinosa) (nudosa) (tuberosa) J38.2

Cordoma (M9370/3) – ver Tumor, maligno

Cordón – *ver también* estado patológico

- umbilical
- – alrededor del cuello (apretado) (con compresión)
- – – cuando complica el parto O69.1

Cordón—continuación

- umbilical—continuación
- – alrededor del cuello—continuación
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.5
- – corto
- – – cuando complica el trabajo de parto o el parto O69.3
- – – – que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- vejiga G95.8
- – tabética A52.1

Corea (espasmódica) (grave) G25.5

- apoplética I64
- con
- – complicaciones cardíacas I02.0
- – – activa o aguda (afecciones en I01.–) I02.0
- – enfermedad reumática del corazón (crónica) (inactiva) (latente) – codifique bajo la afección cardíaca reumática involucrada
- crónica G25.5
- especificada NCOP G25.5
- hábito F95.8
- hereditaria G10
- histérica F44.4
- Huntington, de G10
- inducida por droga G25.4
- menor I02.9
- – con compromiso cardíaco I02.0
- posthemipléjica G25.5
- progresiva G25.5
- – hereditaria G10
- reumática (crónica) I02.9
- – con compromiso cardíaco I02.0
- senil G25.5
- Sydenham, de I02.9
- – con compromiso cardíaco I02.0

Corectopía Q13.2

Coreoatetosis (paroxística) G25.5

Cori, enfermedad o síndrome de E74.0

Corioadenoma (invasor) (M9100/1) D39.2

Corioamnionitis O41.1

- feto o recién nacido P02.7

Corioangioma (M9120/0) D26.7

Coriocarcinoma (M9100/3) (femenino) C58

- combinado con
- – carcinoma embrionario (M9101/3) – ver Tumor, maligno
- – teratoma (M9101/3) – ver Tumor, maligno
- masculino C62.9
- sitio
- – especificado – ver Tumor, maligno
- – no especificado
- – – femenino C58
- – – masculino C62.9

Corioencefalitis (aguda) (linfocítica)

- (serosa) A87.2† G05.1*

Corioidipitelioma (M9100/3) – ver

- Coriocarcinoma

Coriomeningitis (aguda) (linfocítica)

- (serosa) A87.2† G02.0*

Corionepitelioma (M9100/3) – ver

- Coriocarcinoma

Corionitis – ver Escleroderma

Coriorretinitis H30.9

- diseminada H30.1
- – en neurosífilis A52.1† H32.0*
- en (debida a)
- – histoplasmosis B39.9† H32.0*
- – toxoplasmosis (adquirida) B58.0† H32.0*
- – – congénita (activa) P37.1
- especificada NCOP H30.8
- focal (aguda) (crónica) (central) (exudativa) (de Jensen) H30.0
- histoplásmica B39.9† H32.0*
- miopía progresiva (degeneración) H44.2
- sifilítica (secundaria) A51.4† H32.0*
- – congénita (precoz) A50.0† H32.0*
- – – tardía A50.3† H32.0*
- – tardía A52.7† H32.0*
- tuberculosa A18.5† H32.0*
- yuxtapapilar H30.0

Coriorretinopatía serosa central H35.7

Coriza (aguda) J00

- con gripe o influenza J11.1

Corlett, piosis de L00

Córnea – ver también estado patológico

- cónica H18.6
- gota serena (distrofia) H18.5
- plana Q13.4

Cornu cutaneum L85.8

Coroideremia, coroidermia H31.2

Coroides – ver estado patológico

Coroiditis (ver también Coriorretinitis)

- H30.9
- diseminada H30.1
- focal H30.0
- leprosa A30.–† H32.0*
- sifilítica (secundaria) A51.4† H32.0*
- – congénita (precoz) A50.0† H32.0*
- – – tardía A50.3† H32.0*
- – tardía A52.7† H32.0*
- tuberculosa A18.5† H32.0*

Coroidopatía NCOP H31.9

- degenerativa H31.1
- hereditaria H31.2

Coroidorretinitis – ver Coriorretinitis

Coroidorretinopatía serosa central H35.7

Coroidosis serosa central H35.7

Coronarias (arterias) – ver también estado patológico

- supernumerarias Q24.5

Coronavirus como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.2

Corpora – *ver también* estado patológico

– amilácea, próstata N42.8

Corpulencia (*ver también* Obesidad) E66.9

Correspondencia retiniana anormal H53.3

Corrosión (lesión) (ácida) (cal) (cáustica) (externa) (interna) (química) T30.4

Nota – Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías T20–T25, T29 y T30

.4 Grado no especificado

.5 Primer grado

Eritema

.6 Segundo grado

Flictenas o ampollas, pérdida epidérmica

.7 Tercer grado

Necrosis profunda de tejidos subyacentes

Pérdida de la piel en todo su espesor

– abdomen, abdominal (músculo) (pared) T21.–

– amígdala T28.5

– anexos oculares – *ver* Corrosión, ojo

– ano T21.–

– antebrazo – *ver* Corrosión, miembro, superior

– aparato lagrimal T26.8

– axila T22.–

– bíceps

– – braquial – *ver* Corrosión, miembro, superior

– – crural (femoral) – *ver* Corrosión, miembro, inferior

– boca T28.5

– brazo(s) – *ver* Corrosión, miembro, superior

– cabeza (y cara) (y cuello) T20.–

– – ojo(s) solamente – *ver* Corrosión, ojo

– cadera T24.–

– canto (ojo) T26.5

– cara T20.–

– ceja – *ver* Corrosión, cabeza

– clítoris T21.–

– codo – *ver* Corrosión, miembro, superior

– colon T28.7

– con pérdida de

– – epidermis – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .6

– – – sitio no especificado T30.6

– – piel, en todo su espesor – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .7

– – – sitio no especificado T30.7

– conducto auditivo (externo) – *ver* Corrosión, cabeza

– conjuntiva (y córnea) T26.6

– córnea – *ver* Corrosión, conjuntiva

– corriente eléctrica – *ver* Corrosión, por sitio

– costal (región) T21.–

– cráneo – *ver* Corrosión, cabeza

– cuarto grado – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .7

– – sitio no especificado T30.7

– cuello T20.–

– – uterino T28.8

– cuero cabelludo (cualquier parte) T20.–

– cuerpo entero T29.–

– debida a ingestión de sustancias químicas – *ver* Corrosión, por sitio

– dedo (uña) (subungueal) (del, de la)

– – mano T23.–

– – pie T25.–

– dorso T21.–

– electricidad – *ver* Corrosión, por sitio

– encía T28.5

– epidídimo T21.–

– epigástrica (región) T21.–

– eritema, eritematosa – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .5

– escápula (región) T22.–

– esclerótica T26.8

– escroto T21.–

– esófago T28.6

– espalda T21.–

– esternón (región) T21.–

– estómago T28.7

– extremidad – *ver* Corrosión, miembro

– faringe T28.5

– flanco T21.–

– flictenas o ampollas – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .6

– frente – *ver* Corrosión, cabeza

– fricción – *ver* Corrosión, por sitio

– garganta (cuando significa faringe) T28.5

– globo ocular – *ver* Corrosión, ojo

– grado no especificado – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .4

– hemitórax (región) T21.–

– hombro T22.–

– ilíaca (región) T21.–

– ingestión de sustancia cáustica o corrosiva NCOP (*ver también* Corrosión, por sitio) T28.9

– ingle T21.–

– inhalación NCOP (*ver también* Corrosión, por sitio) T27.7

– interescapular (región) T21.–

Corrosión—continuación

- interna (órganos) - *ver* Corrosión, órganos, internos
- intestinal (grueso) (delgado) T28.7
- iris - *ver* Corrosión, ojo
- labio (de la boca) T20.-
- labios de la vulva (mayores) (menores) T21.-
- lagrimal (aparato) (conducto) (glándula) (saco) T26.8
- laringe T27.4
 - - con pulmón T27.5
- lengua T28.5
- lumbar (región) T21.-
- malar (región) - *ver* Corrosión, cabeza
- mama(s) T21.-
- mano(s) (y dedos) (y muñeca) T23.-
 - - con brazo T29.-
- mastoides (región) - *ver* Corrosión, cabeza
- mejilla (cutánea) - *ver* Corrosión, cabeza
- membrana timpánica - *ver* Corrosión, cabeza
- mentón - *ver* Corrosión, cabeza
- miembro(s)
 - - inferior(es) (excepto tobillo y pie solos) T24.-
 - - - con tobillo y pie T29.-
 - - superior(es) (excepto muñeca y mano solas) T22.-
 - - - con muñeca y mano T29.-
 - múltiples regiones (clasificables en más de una de las categorías T20-T28) T29.4
 - - primer grado (solo, sin segundo ni tercer grado) T29.5
 - - segundo grado (con primer grado) T29.6
 - - tercer grado (con primer o segundo grado) T29.7
 - muñeca (y mano) T23.-
 - - con brazo T29.-
 - músculos abdominales T21.-
 - muslo T24.-
 - nalga(s) T21.-
 - nariz, nasal (tabique) T20.-
 - necrosis profunda de tejido subyacente - *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .7
 - occipital (región) - *ver* Corrosión, cabeza
 - oído (conducto) (externo) (pabellón de la oreja) (tímpano) T20.-
 - ojo(s) (y anexos) T26.9
 - - con rotura y destrucción del globo ocular T26.7
 - - parte especificada NCOP T26.8
 - órbita (región) T26.5
 - oreja - *ver* Corrosión, cabeza

- órganos
 - - genitourinarios
 - - - externos T21.-
 - - - internos T28.8
 - - internos NCOP (*ver también* Corrosión, por sitio) T28.9
- pabellón auricular - *ver* Corrosión, cabeza
- paladar T28.5
- palma(s) T23.-
- parcial (con lesión de la epidermis) - *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .6
 - pared torácica T21.-
 - parietal (región) - *ver* Corrosión, cabeza
 - párpado(s) T26.5
 - pecho (pared) T21.-
 - pene T21.-
 - periné T21.-
 - periocular (zona) T26.5
 - pie (y dedos) (y tobillo) T25.-
 - - con pierna T29.-
 - piel NCOP T30.4
 - pierna - *ver* Corrosión, miembro, inferior
 - poplíteo (hueco) - *ver* Corrosión, miembro, inferior
 - prepucio T21.-
 - primer grado - *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .5
 - - sitio no especificado T30.5
 - pubiana (región) T21.-
 - pudenda (región) T21.-
 - pulgar(es) T23.-
 - pulmón (con laringe y tráquea) T27.5
 - quemadura (externa) (interna) - *ver* Quemadura, por sitio
 - rayo - *ver* Corrosión, por sitio
 - recto T28.7
 - rodilla - *ver* Corrosión, miembro, inferior
 - saco lagrimal T26.5
 - sacra (región) T21.-
 - salival (conducto) (glándula) T28.5
 - segundo grado - *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .6
 - - sitio no especificado T30.6
 - sien T20.-
 - sitio no especificado, con mención de superficie corporal afectada
 - - menos del 10% T32.0
 - - 10% a 19% T32.1
 - - 20% a 29% T32.2
 - - 30% a 39% T32.3
 - - 40% a 49% T32.4
 - - 50% a 59% T32.5
 - - 60% a 69% T32.6
 - - 70% a 79% T32.7
 - - 80% a 89% T32.8
 - - 90% o más T32.9
 - subconjuntival - *ver* Corrosión, conjuntiva

Corrosión—continuación

- submaxilar (región) – *ver* Corrosión, cabeza
- submentoniana (región) – *ver* Corrosión, cabeza
- supraclavicular (fosa) – *ver* Corrosión, cabeza
- supraorbitaria – *ver* Corrosión, cabeza
- tabique nasal – *ver* Corrosión, cabeza
- talón – *ver* Corrosión, miembro, inferior
- temporal (región) – *ver* Corrosión, cabeza
- tercer grado (con primer grado) (con segundo grado) – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .7
 - – sitio no especificado T30.7
 - testículo T21.–
 - tímpano – *ver* Corrosión, cabeza
 - tobillo (y pie) T25.–
 - – con pierna T29.–
 - tórax (externa) T21.–
 - tracto gastrointestinal (alimentario) NCOP T28.7
 - tráquea T27.4
 - – con pulmón T27.5
 - tronco T21.–
 - túnica vaginal T21.–
 - útero T28.8
 - úvula T28.5
 - vagina T28.8
 - vías respiratorias T27.7
 - – parte especificada NCOP T27.6
 - vulva T21.–
- Corte (externo)** – *ver* Herida abierta
- Costen, síndrome o complejo de** K07.6
- Costilla** – *ver también* estado patológico
 - cervical Q76.5
 - extra – *ver* Costilla, supernumeraria
 - supernumeraria Q76.6
 - – cervical Q76.5
- Costra de leche** L21.0
- Cotard, enfermedad o síndrome de** F22.0
- Couvleaire, síndrome o útero de (cuando complica el parto)** – *ver* Placenta, ablatio O45.8
- Cowper, glándula de** – *ver* estado patológico
- Cowperitis** (*ver también* Uretritis) N34.2
- Coxa**
 - plana M91.2
 - valga (adquirida) M21.0
 - – congénita Q65.8
 - – efecto tardío de raquitismo E64.3
 - vara (adquirida) M21.1
 - – congénita) Q65.8
 - – efecto tardío de raquitismo E64.3

- Coxalgia (no tuberculosa)** M25.5
 - tuberculosa A18.0† M01.1*
- Coxartrosis** M16.9
 - displásica (unilateral) M16.3
 - – bilateral M16.2
 - postraumática (unilateral) M16.5
 - – bilateral M16.4
 - primaria (unilateral) M16.0
 - – bilateral M16.1
 - secundaria NCOP (unilateral) M16.7
 - – bilateral M16.6
- Coxitis** M13.1
- Coxsackie (virus) (infección)** B34.1
 - carditis B33.2† I43.0*
 - como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
 - endocarditis B33.2† I39.8*
 - enfermedad específica NCOP B33.8
 - enteritis A08.3
 - faringitis B08.5
 - meningitis (aséptica) A87.0† G02.0*
 - miocarditis B33.2† I41.1*
 - pericarditis B33.2† I32.1*
 - pleurodinia B33.0
 - sistema nervioso central NCOP A88.8
- Craigiasis** A07.8
- Cráneo** – *ver también* estado patológico
 - en forma de torre Q75.0
 - – con exoftalmos Q87.0
 - lagunar Q75.8
- Craneoclasia, feto** P03.8
- Craneocleidodisostosis** Q74.0
- Craneofaringioma** (M9350/1) D44.4
- Craneofenestria** Q75.8
- Craneolacunia** Q75.8
- Craneópago** Q89.4
- Craneorraquisquisis (total)** Q00.1
- Craneosinostosis** Q75.0
- Craneosquisis** Q75.8
- Craneostenosis** Q75.0
- Craneotabes (causa desconocida)** M83.8
 - neonatal P96.3
 - raquíctica E64.3
 - sífilítica A50.5
- Craneotomía fetal** P03.8
 - para facilitar el parto O83.4
- Craurosis**
 - ano K62.8
 - pene N48.0
 - vaginal N89.8
 - vulvar N90.4
- Crecimiento (fungoide) (neoplásico) (nuevo)** (M8000/1) (*ver también* Tumor, comportamiento incierto) D48.9
 - adenoideo (vegetativo) J35.8
 - benigno (M8000/0) – *ver* Tumor, benigno
 - maligno (M8000/3) – *ver* Tumor, maligno
 - rápido en la niñez Z00.2
 - secundario (M8000/6) – *ver* Tumor, secundario

Crenación, lengua K14.8

Creotoxismo A05.9

Crepitación

– articular M24.8

– – rodilla M23.8

– cabeza Q75.8

– torácica R09.8

Cretinismo (congénito) (endémico)

(**esporádico**) (**no bocioso**) E00.9

– pelvis, con desproporción (fetopelviana)
O33.0

– – cuando obstruye el trabajo de parto
O65.0

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
– tipo

– – hipotiroideo E00.1

– – mixedematoso E00.1

– – mixto E00.2

– – neurológico E00.0

Creutzfeldt-Jakob, enfermedad o síndrome de A81.0† F02.1*

– con demencia A81.0

Cri-du-chat, síndrome – *ver también*

Anomalía, cromosomas, supresión Q93.4

Crigler-Najjar, enfermedad o síndrome de E80.5

Criminalidad F60.2

Crioglobulinemia (esencial) (idiopática)

(**mixta**) (**primaria**) (**secundaria**) D89.1

– con trastornos respiratorios D89.1† J99.8*

Criptitis (anal) (rectal) K62.8

Criptococosis (infección) B45.9

– cerebral B45.1† G05.2*

– cutánea B45.2† L99.8*

– diseminada B45.7

– especificada NCOP B45.8

– generalizada B45.7

– hueso B45.3† M90.2*

– meningitis, meningocerebral B45.1† G02.1*

– ósea B45.3† M90.2*

– piel B45.2† L99.8*

– pulmonar B45.0† J99.8*

Criptoftalmos, criptoftalmia Q11.2

– párpado (síndrome) Q87.0

Criptopapilitis (ano) K62.8

Criptorquidia, criptorquismo,

criptorquidismo Q53.9

– bilateral Q53.2

– unilateral Q53.1

Criptosporidiosis A07.2

Criptostromosis J67.6

Crisis

– abdominal R10.4

– addisoniana E27.2

– cerebro, cerebral (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64

– corazón – *ver* Insuficiencia, corazón

– corticosuprarrenal E27.2

Crisis—continuación

– emocional NCOP F43.2

– – específica de la infancia y la adolescencia F93.8

– – reacción (de)

– – – adaptación F43.2

– – – aguda ante gran tensión (estrés) F43.0

– en la anemia falciforme D57.0

– epiléptica G40.9

– estado de (reacción aguda) F43.0

– glaucomatocíclica H40.4

– nitridoide

– – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.8

– – sustancia correcta, administrada apropiadamente I95.2

– oculógena H51.8

– – psicógena F45.8

– pel, de (tabética) A52.1

– renal N28.8

– suprarrenal E27.2

– tabética A52.1

– tiroidea E05.5

– tóxicica E05.5

– vascular – *ver* Enfermedad, cerebrovascular, aguda

Cristalino artificial Z96.1

Cristaluria R82.9

Crohn, enfermedad de – *ver* Enfermedad, Crohn

Cromafinoma (M8700/0) – *ver también* Tumor, benigno

– maligno (M8700/3) – *ver* Tumor, maligno

Cromatopsia H53.1

Cromhidrosis L75.1

Cromblastomicosis B43.9

Cromofitosis B36.0

Cromomicosis B43.9

– absceso o quiste subcutáneo B43.2† L99.8*

– cerebral B43.1† G07

– cutánea B43.0† L99.8*

– tipo especificado NCOP B43.8

Cromosoma(s) (anormal(es)) – *ver* Anomalía, cromosomas

Cromotricomicosis B36.8

Cross, enfermedad o síndrome de E70.3

Crouzon, enfermedad o síndrome de Q75.1

CRS (complejo relacionado con el SIDA)

(*ver también* Enfermedad, VIH) B24

Cruchet, enfermedad o síndrome de A85.8

Crueldad infantil – *ver* Trastorno, conducta

Crujido articular M24.8

Crup (catarral) (infeccioso) (inflamatorio) (no diftérico) J05.0

– bronquial J20.9

– diftérico A36.2

– espasmódico J38.5

– – diftérico A36.2

– estriduloso J38.5

– – diftérico A36.2

– falso J38.5

Crusta lactea L21.0

Cruveilhier, enfermedad o síndrome de G12.8

Cruveilhier-Baumgarten, enfermedad o síndrome de (cirrosis) K76.6

Cryptococcus (neoformans) – ver
Criptococosis

Cuadriplejía G82.5

– congénita o infantil (cerebral) (espinal) G80.8

– embólica (episodio actual) I63.4

– espástica G82.4

– flácida G82.3

– recién nacido NCOP P11.9

– traumática T91.3

– – episodio actual S14.1

– trombótica (episodio actual) I63.3

Cuádruple, que afecta al feto o al recién nacido P01.5

– embarazo (cuando complica el parto) O30.2

Cuarta enfermedad B08.8

Cuartana (fiebre) (palúdica) B52.9

Cuarto molar K00.1

Cúbito valgo o varo (adquirido) M21.9

– congénito Q68.8

– efectos tardíos de raquitismo E64.3

Cuello uterino – ver estado patológico

Cuerdas vocales supernumerarias (congénitas) Q31.8

Cuernó

– cutáneo L85.8

– uña L60.2

– – congénito Q84.6

Cuerpo(s)

– Aschoff, de (*ver también* Miocarditis, reumática) I09.0

– carotídeo, síndrome del G90.0

– citoide (retina) H34.2

– de Drusen (degenerativo) (mácula) (retina) H35.3

– – nervio óptico H47.3

– degenerativos en la membrana basal (ojo) H35.3

– extraño

– – antiguo o residual tejido blando M79.5

– – cámara anterior (del ojo) S05.5

– – cristalino S05.5

– – cuerpo ciliar (ojo) S05.5

– – deglutido T18.9

– – dejado inadvertidamente en herida operatoria (que causa bridas, adherencias, obstrucción o perforación) T81.5

– – en

– – – herida (punzante) – *ver* Herida, por sitio

– – – operatoria, dejada inadvertidamente T81.5

– – – tejido blando (residual) M79.5

– – granuloma (antiguo) (tejido blando) M60.2

– – – piel L92.3

– – ingestión NCOP T18.9

– – inhalación o aspiración (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9

– – intraocular (no magnético) S05.5

– – – antiguo, retenido H44.7

– – – – magnético H44.6

– – iris S05.5

– – músculo ocular S05.4

– – – antiguo, retenido H05.5

– – órbita S05.4

– – – antiguo, retenido H05.5

– – órgano interno que no penetra un orificio natural – *codifique como* traumatismo, interno, por sitio

– – párpado T15.1

– – que penetra por orificio (natural)

– – – amígdala T17.2

– – – ángulo rectosigmoideo T18.5

– – – ano T18.5

– – – antro de Highmore T17.0

– – – apéndice T18.4

– – – asfixia causada por (*ver también*

Asfixia, alimento) T17.9

– – – boca T18.0

– – – bronquio (principal) T17.5

– – – bronquiolo T17.8

– – – canto (interno) (ojo) T15.1

– – – cavidad bucal T18.0

– – – ciego T18.4

– – – colon T18.4

– – – conducto auditivo T16

– – – conjuntiva T15.1

– – – córnea T15.0

– – – cuello uterino (conducto) T19.3

– – – duodeno T18.3

– – – encía T18.0

– – – esclerótica T15.1

– – – esófago T18.1

– – – estómago T18.2

– – – faringe T17.2

– – – fosa amigdalina T17.2

– – – fosas nasales T17.1

– – – garganta T17.2

– – – globo ocular T15.8

– – – hipofaringe T17.2

– – – íleon T18.3

– – – intestino (delgado) T18.3

– – – grueso T18.4

– – – lagrimal (aparato) (conducto) (glándula) (saco) T15.8

– – – laringe T17.3

– – – lengua T18.0

Cuerpo(s)—*continuacion*

- extraño—*continuacion*
- - que penetra por orificio—*continuacion*
- - - nariz (fosa(s)) (narina(s)) T17.1
- - - nasofaringe T17.2
- - - oído (externo) T16
- - - ojo (externo) NCOP T15.9
- - - - parte(s) (múltiples) especificada NCOP T15.8
- - - oreja T16
- - - órgano digestivo NCOP T18.9
- - - - parte(s) (múltiples) especificada NCOP T18.8
- - - paladar T18.0
- - - párpado T15.1
- - - pene T19.8
- - - pulmón T17.8
- - - reborde alveolar T18.0
- - - recto T18.5
- - - saco conjuntival T15.1
- - - seno (frontal) (maxilar) (nasal) (paranasal) T17.0
- - - - piriforme T17.2
- - - sofocación - *ver* Asfixia, alimento o cuerpo extraño T17.3
- - - tráquea T17.4
- - - tubo digestivo T18.9
- - - - parte(s) (múltiples) especificada(s) NCOP T18.8
- - - uréter T19.8
- - - uretra T19.0
- - - útero (cualquier parte) T19.3
- - - vagina T19.2
- - - vejiga T19.1
- - - vías o tracto
- - - - genitourinario T19.9
- - - - - parte(s) (múltiples) especificada(s) NCOP T19.8
- - - - - respiratorio T17.9
- - - - - parte(s) (múltiples) especificada(s) NCOP T17.8
- - - - - vulva T19.2
- - - retenido (antiguo) (no magnético) (en)
- - - - cámara anterior (ojo) H44.7
- - - - - magnético H44.6
- - - - cristalino H44.7
- - - - - magnético H44.6
- - - - cuerpo ciliar H44.7
- - - - - magnético H44.6
- - - - globo ocular H44.7
- - - - - magnético H44.6

- - - humor vítreo H44.7
- - - - magnético H44.6
- - - - intraocular H44.7
- - - - magnético H44.6
- - - - iris H44.7
- - - - magnético H44.6
- - - - músculo M79.5
- - - - órbita H05.5
- - - - pared posterior del globo ocular H44.7
- - - - magnético H44.6
- - - - párpado H02.8
- - - - retrobulbar H05.5
- - - - tejidos blandos M79.5
- - - retina S05.5
- - - - retroauricular H05.5
- - - superficial - *ver* Traumatismo, superficial, por sitio
- - - vías o tracto
- - - - respiratorias parte(s) (múltiples) especificada NCOP T17.8
- - - vítreo S05.5
- - articular M24.0
- - - rodilla M23.4
- - - vaina de tendón M67.8
- flotantes
- libres articulación M24.0
- - rodilla M23.4
- Mallory, de R89.7
- Mooser, de A75.2
- Cuidado (de)** - *ver* Atención
- Culebrilla** B00.9
- Cultura, privación de** Z60.3
- Curling, úlcera de** (*ver también* Úlcera, péptica, aguda) K27.3
- Curvatura**
- columna vertebral (adquirida) (angular) (idiopática) (incorrecta) (postural) M43.9
- - congénita Q67.5
- - debida a o asociada con
- - - enfermedad de Charcot-Marie-Tooth G60.0
- - - - osteítis
- - - - deformante M88.8
- - - - fibrosa quística E21.0† M49.8*
- - - tuberculosis (curvatura de Pott) A18.0† M49.0*
- - - efectos tardíos de raquitismo E64.3
- - - tuberculosa A18.0† M49.0*
- - - espinal de Pott A18.0† M49.0*
- - - fémur (congénita) Q68.3
- - hueso(s) largo(s) del miembro superior (congénita) Q68.5
- - órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Distorsión
- - pene (lateral) Q55.6
- - peroné (congénita) Q68.4

Curvatura—continuación

- Pott, de (vertebral) A48.0† M49.0*
- radio, idiopática, progresiva (congénita) Q74.0
- tibia (congénita) Q68.4

Cushing, enfermedad osíndrome de E24.9

- especificada NCOP E24.8
- iatrógena E24.2
- inducido por drogas E24.2
- pituitaria-dependiente E24.0
- pseudo-Cushing E24.4

Cushingoide debido a teapútica con esteroides

- sobredosis o sustancia errónea administrda o tomada T38.0

- sustancia correcta, administrada apropiadamente E24.2

Cutis – ver también estado patológico

- hiperelástico Q82.8
- –adquirido L57.4
- laxo (hiperelástico) (*ver también* Dermatolisis) Q28.8
 - – senil L57.4
- marmórea R23.8
- osteosis L94.2
- pendular o pendiete – *ver* Dermatolisis
- romboidal nuca L57.2
- verticis gyrata Q82.8
- – adquirido L91.8

D

Da costa, enfermedad o síndrome de F45.3

Dabney, garra de B33.0

Dacrioadenitis (aguda) (crónica) H04.0

Dacriocistitis (aguda) (flemonosa) H04.3

– crónica H04.4

– neonatal P39.1

– sifilítica A52.7† H06.0*

– – congénita (precoz) A50.0† H06.0*

– tracomatosa, activa A71.1

Dacriocistoblenorrea H04.4

Dacriocistocele H04.6

Dacriolitiasis, dacriolito H04.5

Dacrioma H04.6

Dacriopericistitis (aguda) (subaguda) H04.3

– crónica H04.4

Dacriops H04.1

Dacriosialadenopatía atrófica M35.0†

H19.3*

Dacriostenosis H04.5

– congénita Q10.5

Dactilitis L08.9

– hueso (*ver también* Osteomielitis) M86.9

– sifilítica A52.7† M90.1*

– tuberculosa A18.0† M90.0*

Dactilolisis espontánea L94.6

Dactilosisíngisis Q70.9

– mano, dedos de la Q70.0

– pie, dedos del Q70.2

Dador – *ver* Donante

Daltonismo H53.5

Dana-Putnam, enfermedad o síndrome de

– *ver* Degeneración, combinada

Dandy-Walker, enfermedad o síndrome de

Q03.1

Danos, enfermedad o síndrome de Q79.6

Daño – *ver también* Destrucción

– arteriosclerótico – *ver* Arteriosclerosis

– cardiorenal (vascular) (*ver también*

Hipertensión, cardiorenal) I13.9

– cerebro, cerebral (no traumático) G93.9

– – anóxico o hipóxico G93.1

– – – consecutivo a procedimiento médico o quirúrgico G97.8

– – debido a traumatismo al nacer P11.2

– – niño NCOP G80.9

– cóccix, cuando complica el parto O71.6

– coronario (*ver también* Isquemia, corazón) I25.9

– encéfalo NCOP – *ver* Daño, cerebro

– hígado (no traumático) K76.9

– – alcohólico K70.9

– – debido a drogas – *ver* Enfermedad, hígado, tóxica

– miocardio (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5

– ojo, traumatismo al nacer P15.3

– órganos o tejidos pelvianos

– – durante el parto O71.5

– – – articulación o ligamento O71.6

– – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– químico en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– renal (*ver también* Enfermedad, renal)

N28.9

– subendocardio, subendocárdico (*ver*

también Degeneración, miocárdica) I51.5

– vascular I99

Darier(-White), enfermedad o síndrome de (congénita) Q82.8

– cuando significa eritema anular centrífugo L53.1

Darier-Roussy, sarcoide de D86.3

Darling, enfermedad o síndrome de (histoplasmosis) B39.4

Darwin, tubérculo de Q17.8

Dawson, encefalitis de (cuerpo de inclusión) A81.1

De Beurmann-Gougerot, enfermedad o síndrome de B42.1

De la Tourette, enfermedad o síndrome de F95.2

De Lange, enfermedad o síndrome de Q87.1

De Morgan, manchas de I78.1

De Quervain

– enfermedad de M65.4

– tiroiditis de E06.1

De Toni-Fanconi(-Debré), enfermedad o síndrome de E72.0

Debilidad (crónica) (general) R53

– congénita o neonatal NCOP P96.9

– corazón, cardíaca – *ver* Insuficiencia, corazón

– edad avanzada R54

– mental F70

– miocardio – *ver* Insuficiencia, corazón

– nerviosa F48.0

– recién nacido P96.9

– senil R54

Decaimiento (general) (ver también

Debilidad) R53

– cognoscitivo, asociado con la edad R41.8

Decapitación S18

– fetal (para facilitar el parto) P03.8

Deciduitis (aguda) que afecta al feto o al recién nacido P00.8

Deciduos (dientes) persistentes K00.6

Decoloración

– diente(s) – *ver* Cambio, color dientes

– uñas L60.8

Decúbito (úlceras de) L89

Dedo – *ver también* estado patológico

- accesorio (de la mano) Q69.0
 - del pie Q69.2
 - béisbol, de S63.1
 - mano (en)
 - deforme congénito Q68.1
 - gatillo (adquirido) M65.3
 - – congénito Q74.0
 - martillo (adquirido) M20.0
 - – congénito Q68.1
 - mazo R68.3
 - – congénito Q68.1
 - supernumerario Q69.0
 - pie (en)
 - bífido (congénito) NCOP Q74.2
 - contrahecho (congénito) Q66.8
 - – adquirido M20.5
 - garra (congénito) Q66.8
 - – adquirido M20.5
 - martillo (adquirido) M20.4
 - – congénito Q66.8
 - – efecto tardío de raquitismo E64.3
 - supernumerario (grande) Q69.2
 - superpuesto (adquirido) M20.5
 - – congénito (quinto dedo) Q66.8
 - supernumerario Q69.9
- Defecto, defectuoso(a)**
- 11 hidroxilasa E25.0
 - 21 hidroxilasa E25.0
 - 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa E25.0
 - almohadillas endocárdicas (“endocardial cushion”) Q21.2
 - anticuerpos, con inmunodeficiencia D80.9
 - – tipo especificado NCOP D80.8
 - aórtico septal Q21.4
 - aparato respiratorio, congénito Q34.9
 - aprendizaje específico F81.9
 - atrial septal (tipo ostium secundum) Q21.1
 - – tipo ostium primum Q21.2
 - atrioventricular (conducto) (tabique) Q21.2
 - audición (*ver también* Sordera) H91.9
 - biosíntesis de andrógeno testicular E29.1
 - campo visual H53.4
 - catalasa E80.3
 - circulación I99
 - – congénito Q28.9
 - – recién nacido Q28.9
 - coagulación (factor) (*ver también* Deficiencia, factor, coagulación) (en) D68.9
 - – aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
 - – anteparto O46.0
 - – desprendimiento prematuro de placenta O45.0
 - – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
 - – especificado NCOP D68.8
 - – intraparto O67.0

- – postparto, puerperio O72.3
- – transitoria del recién nacido P61.6
- cojinete endocárdico (“endocardial cushion”) Q21.2
- complejo receptor (CR3) de la membrana celular D71
- conducción (corazón) I45.9
- – ósea (sonido) – *ver* Sordera, conductiva
- congénito, órgano o sitio anatómico – *ver* Malformación
- cuneiforme de los dientes K03.1
- degradación de glucoproteínas E77.1
- dental cuneiforme K03.1
- desarrollo – *ver también* Anomalía
- – cauda equina Q06.3
- diafragma
 - – con elevación, eventración o hernia – *ver* Hernia, diafragma
 - – congénito Q79.1
 - – – con hernia Q79.0
 - – – de gran magnitud (con hernia) Q79.0
- ectodérmico congénito Q82.9
- Eisenmenger, de Q21.8
- enzimas
 - catalasa E80.3
 - peroxidasa E80.3
- esófago, congénito Q39.9
- excreción de bilirrubina NCOP E80.3
- factor de coagulación – *ver* Defecto, coagulación
- función del antígeno-1 del linfocito (LFA-1) D84.0
- Hageman (factor de) D68.2
- inmunológico D84.9
- – especificado NCOP D84.8
- interatrial septal Q21.1
- interauricular (tabique) Q21.1
- interventricular (tabique) Q21.0
- – en tetralogía de Fallot Q21.3
- lenguaje NCOP R47.8
- – del desarrollo F80.9
- llenamiento riñón, uréter o vejiga R93.4
- membrana de Descemet (congénita) Q13.8
- mental – *ver también* Retraso, mental
- modificación postraslacional de enzimas lisosomales E77.0
- ostium
 - – primum Q21.2
 - – secundum Q21.1
- pared abdominal, congénito Q79.5
- pelvis renal Q63.8
- – con obstrucción Q62.3
- peroxidasa E80.3
- plaquetas, cualitativo D69.1
- posición de los dientes K07.3
- postural, columna vertebral M43.9
- reducción (congénita) (miembro) Q73.8
- – cúbito (longitudinal) Q71.5
- – fémur (longitudinal) Q72.4

Defecto, defectuoso(a)—*continuación*

- reducción—*continuación*
- – inferior(es) Q72.9
- – – especificado NCOP Q72.8
- – peroné (longitudinal) Q72.6
- – radio (longitudinal) Q71.4
- – superior(es) Q71.9
- – – especificado NCOP Q71.8
- – tibia (longitudinal) Q72.5
- seno (coronario) (venoso) Q21.1
- sistema del complemento (inmunidad) D84.1
- suministro placentario de sangre – *ver* Placenta, insuficiencia
- tabique
- – aórtico, aorticopulmonar Q21.4
- – atrioventricular (ostium primum) (tipo I) Q21.2
- – auricular (ostium secundum) (tipo II) Q21.1
- – – consecutivo a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.1
- – bulbar Q21.0
- – corazón, cardíaco (congénito) Q21.9
- – – adquirido (atrial) (auricular) (ventricular) I51.0
- – interauricular Q21.1
- – interventricular Q21.0
- – – con atresia pulmonar, dextraposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho (tetralogía de Fallot) Q21.3
- vascular (localizado) I99
- – congénito Q27.9
- ventricular septal Q21.0
- – consecutivo a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.2
- – en tetralogía de Fallot Q21.3
- – simultáneo con infarto agudo del miocardio – *ver* Infarto, miocardio
- visión NCOP H54.7
- voz R49.8

Deferentitis N49.1

- gonorreica (aguda) (crónica) A54.2† N51.8*

Deficiencia (de), deficiente

- 11–hidroxilasa E25.0
- 21–hidroxilasa E25.0
- 3–beta hidroxisteroide deshidrogenasa E25.0
- 5–alfa reductasa (con pseudohermafroditismo masculino) E29.1
- ácido
- – amidonicotínico E52
- – ascórbico E54
- – cevitámico E54
- – fólico E53.8
- – graso esencial (AGE) E63.0
- – nicotínico E52
- – pantoténico E53.8

- acidofosfatasa E83.3
- adenosina desaminasa (ADA) D81.3
- aislada (de)
- – gonadotropina E23.0
- – hormona de crecimiento (hipofisaria) (idiopática) E23.0
- aldolasa (hereditaria) E74.1
- alfa-1–antitripsina E88.0
- aminoácidos E72.9
- anemia por – *ver* Anemia
- aneurina E51.9
- antecedente tromboplastínico del plasma (ATP) D68.1
- anticuerpo con
- – hiperinmunoglobulinemia D80.6
- – inmunoglobulina casi normal D80.6
- antitripsina sérica familiar E88.0
- atención (síndrome) (trastorno) F98.8
- – con hiperactividad F90.0
- beta-galactosidasa E76.2
- biotina E53.8
- cadena liviana de Kappa D80.8
- calciferol E55.9
- – con
- – – osteomalacia del adulto M83.8
- – – raquitismo (*ver también* Raquitismo) E55.0
- calcio (dietética) E58
- calórica grave E41
- – con marasmo E43
- – – y kwashiorkor E42
- carboxilasa-biotinoddependiente D81.8
- cardíaca (*ver también* Insuficiencia, miocárdica) I50.0
- carnitín (palmitiltransferasa) muscular E71.3
- caroteno E50.9
- ceruloplasmina (Wilson) E83.0
- cianocobalamina E53.8
- cinc (dietética) E60
- citrina E56.8
- cloruro tiamina E51.9
- coagulación D68.9
- – adquirida (cualquiera) D68.4
- – anteparto O46.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- – debida a
- – – deficiencia de vitamina K D68.4
- – – enfermedad del hígado D68.4
- – – hiperprotobinemia D68.4
- – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – especificada NCOP D68.8
- – factor – *ver* Deficiencia, factor
- – postparto O72.3
- – transitoria del recién nacido P61.6
- cobre (nutricional) E61.0

Deficiencia (de), deficiente—*continuación*

- colina E53.8
- - complejo de histocompatibilidad mayor
- - - clase I D81.6
- - - clase II D81.7
- componente tromboplastínico del plasma (CTP) D67
- corticosuprarrenal E27.4
- - primaria E27.1
- cromo E61.4
- deshidrogenasa de la glucosa-6-fosfato, anemia D55.0
- diaforasa o reductasa de la NADH (congénita) D74.0
- dieta - *ver* Deficiencia, nutricional
- disacaridasa E73.9
- edema por - *ver* Desnutrición, grave
- eje craneofacial Q75.0
- elementos nutricionales especificados E61.9
- - especificados NCOP E61.8
- endocrina E34.9
- enzimas
- - circulantes NCOP E88.0
- - desramificantes (dextrinosis límite) E74.0
- - ramificantes (amilopectinosis) E74.0
- ergosterol E55.9
- - con
- - - osteomalacia del adulto M83.9
- - - raquitismo (*ver también* Raquitismo) E55.0
- factor - *ver también* Deficiencia, coagulación
- - debida a
- - - deficiencia de vitamina K (adquirida) D68.4
- - - enfermedad hepática (adquirida) D68.4
- - estabilizante de la fibrina (congénita) (hereditaria) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - estable (congénita) (hereditaria) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - fibrinógeno D68.2
- - Hageman (XII) D68.2
- - I (congénita) (hereditaria) D68.2
- - II (congénita) (hereditaria) D68.2
- - intrínseco (congénita) D51.0
- - IX (congénita) (funcional (defecto)) (hereditaria) D67
- - lábil (congénita) (hereditaria) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - múltiple (congénita) D68.8
- - - adquirida D68.4
- - proconvertina (congénita) (hereditaria) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - protrombina D68.2
- - Stuart-Prower (factor X) D68.2
- - V (congénita) (hereditaria) D68.2
- - VII (congénita) (hereditaria) D68.2
- - VIII (congénita) (funcional (defecto)) (hereditaria) D66
- - - con defecto vascular D68.0
- - X (congénita) (hereditaria) D68.2
- - XI (congénita) (hereditaria) D68.1
- - XII (congénita) (hereditaria) D68.2
- - XIII (congénita) (hereditaria) D68.2
- - femoral focal proximal (congénita) Q72.4
- fenilalanina hidroxilasa E70.1
- fibrinógeno (congénita) (hereditaria) D68.2
- - adquirida D65
- folato E53.8
- fosfatasa ácida E83.3
- fosfenol-piruvato carboxiquinasa E74.4
- fosforilasa
- - hepática E74.0
- - muscular E74.0
- fosforilasa purinonucleósida (FPN) D81.5
- fructocinasa E74.1
- fructosa 1,6-difosfatasa E74.1
- galactoquinasa E74.2
- galactosa-1-fosfato uridil transferasa E74.2
- gammaglobulina en la sangre D80.1
- - hereditaria D80.0
- germen dental K00.0
- globulina AC (congénita) D68.2
- - adquirida D68.4
- globulina antihemofílica NCOP D66
- glucógeno sintetasa E74.0
- glucoronil transferasa E80.5
- glucosa-6-fosfatasa E74.0
- hemoglobina D64.9
- hepatofosforilasa E74.0
- hidroxilasa de la fenilalanina E70.1
- hierro E61.1
- hipoxantina-guanina-fosforribosiltransferasa (HG-PRT) (total H-PRT) E79.1
- hormona
- - crecimiento (aislada) E23.0
- - hipófisis anterior (aislada) (parcial) NCOP E23.0
- - - crecimiento E23.0
- - testicular E29.1
- - inhibidor de la C1 esterasa (C1-INH) D84.1
- inmunitaria D84.9
- - celular D84.8
- - combinada D81.9
- - humoral D80.9
- inmunoglobulinas, selectiva - *ver* Deficiencia, selectiva de inmunoglobulinas
- lactasa
- - congénita E73.0
- - secundaria E73.1
- lecitín(a)-colesterol aciltransferasa E78.6
- lipocaica K86.8
- lipoproteína (alta densidad) (familiar) E78.6
- líquido lagrimal (adquirida) H04.1
- - congénita Q10.6

Deficiencia (de), deficiente—*continuación*

- magnesio E61.2
- manganeso E61.3
- mental (familiar) (hereditaria) – *ver*
Retraso, mental
- mineral NCOP E61.8
- miocárdica (*ver también* Insuficiencia,
miocárdica) I50.0
- miofosforilasa E74.0
- molibdeno E61.5
- moral F60.2
- múltiples elementos nutricionales E61.7
- músculos abdominales, síndrome de Q79.4
- NADH diaporasa o reductasa (congénita)
D74.0
- NADH-metahemoglobina-reductasa
(congénita) D74.0
- niacin(amida)(-triptófano) E52
- niacina (pelagra) E52
- nicotinamida E52
- número de dientes (*ver también*
Anodoncia) K00.0
- nutricional E63.9
- – especificada NCOP E63.8
- ornitina transcarbamilasa E72.4
- oxidasa del ácido homogentísico E70.2
- oxígeno (*ver también* Anoxia) R09.0
- paratiroides (glándula) E20.9
- piracina (alfa) (beta) E53.1
- piridoxamina E53.1
- piridoxina (derivados) E53.1
- piruvato (carboxilasa) (deshidrogenasa) E74.4
- placentaria – *ver* Placenta, insuficiencia
- poliglandular E31.9
- – autoinmune E31.0
- potasio (K) E87.6
- proacelerina (congénita) (hereditaria) D68.2
- – adquirida D68.4
- proteínica E46
- protrombina (congénita) (hereditaria) D68.2
- – adquirida D68.4
- psicobiológica F60.7
- riboflavina E53.0
- sal E87.1
- secreción
- – glándula salival (cualquiera) K11.7
- – orina R34
- – ovario E28.3
- selectiva de inmunoglobulinas
- – A (IgA) D80.2
- – G (IgG), subclases D80.3
- – M (IgM) D80.4
- seudocolinesterasa E88.0
- sistema nervioso central G96.8
- sodio (Na) E87.1
- SPCA (factor VII) D68.2
- Stuart-Prower (factor X) D68.2
- sulfatasa E75.2
- sulfato-oxidasa E72.1
- tiamina (cloruro tiamínico) E51.9
- tiroides – *ver* Hipotiroidismo
- tocoferol E56.0
- transcarbamilasa de la ornitina E72.4
- transcobalamina II D51.2
- uridiltransferasa de la galactosa-1-fosfato
E74.2
- vanadio E61.6
- vascular I99
- viosterol (*ver también* Deficiencia,
calciferol) E55.9
- visión cromática (adquirida) H53.5
- vitamina (múltiple) E56.9
- – A E50.9
- – – con
- – – – ceguera nocturna E50.5† H58.1*
- – – – cicatriz xeroftálmica de la córnea
E50.6† H19.8*
- – – – manchas de Bitot (córnea) E50.1
- – – – manifestaciones NCOP E50.8
- – – – queratomalacia E50.4† H19.8*
- – – – queratosis folicular E50.8† L86*
- – – – xeroderma E50.8† L86*
- – – – xeroftalmía E50.7† H19.8*
- – – – xerosis
- – – – – conjuntival E50.0† H13.8*
- – – – – y manchas de Bitot E50.1† H13.8*
- – – – – córnea E50.2† H19.8*
- – – – – y ulceración E50.3† H19.8*
- – – secuelas E64.1
- – B (complejo) NCOP E53.9
- – – con
- – – – beriberi E51.1
- – – – pelagra E52
- – B1 E51.9
- – – beriberi E51.1
- – – – con manifestaciones circulatorias
E51.1† I98.8*
- – B12 E53.8
- – B2 (riboflavina) E53.0
- – B6 E53.1
- – C E54
- – – secuela E64.2
- – D E55.9
- – – con
- – – – osteomalacia del adulto M83.8
- – – – raquitismo (*ver también* Raquitismo)
E55.0
- – E E56.0
- – especificada NCOP E56.8
- – grupo B E53.9
- – – especificada NCOP E53.8
- – H (biotina) E53.8
- – K E56.1
- – – del recién nacido P53
- – P E56.8
- – PP (prevención de la pelagra) E52
- yodo (adquirida) E61.8
- – congénita – *ver* Síndrome, congénita,
deficiencia de yodo
- zinc (dietética) E60

Deflexión – *ver* Desviación

Defluvium

- capillorum (*ver también* Alopecia) L65.9
- ciliorum H02.7
- unguium L60.8

Deformación – *ver* Deformidad

Deformidad Q89.9

- abdomen, congénita Q89.9
- pared – *ver* Deformidad, pared abdominal
- anillo aórtico (congénita) Q25.4
- ano (congénita) Q43.9
- – adquirida K62.8
- antebrazo (adquirida) M21.9
- – congénita Q68.8
- aorta, aórtica (cayado) (congénita) Q25.4
- – adquirida I77.8
- – válvula Q23.8
- – – adquirida (*ver también* Endocarditis, aorta) I35.8
- aparato – *ver* Deformidad, por órgano, sistema o tracto
- – lagrimal – *ver* Deformidad, conducto, lagrimal
- arco aórtico transversal (congénita) Q25.4
- arteria (congénita) (periférica) NCOP Q27.9
- – adquirida I77.8
- – cerebral Q28.3
- – coronaria (congénita) Q24.5
- – – adquirida I25.8
- articulación (adquirida) NCOP M21.9
- – congénita Q68.8
- – sacroilíaca (congénita) Q74.2
- – – adquirida M43.8
- bazo (adquirida) D73.8
- – congénita Q89.0
- brazo, parte superior (adquirida) M21.9
- – congénita Q68.8
- bronquios (congénita) Q32.4
- – adquirida NCOP J98.0
- bulbo duodenal K31.8
- cabeza (adquirida) NCOP M95.2
- – congénita Q75.8
- cadera (articulación de la) (adquirida) M21.9
- – congénita Q65.9
- – – tipo especificado NCOP Q65.8
- debida a osteocondrosis juvenil previa M91.2
- campo visual (contracción) H53.4
- canto, adquirida H02.8
- capilares (adquirida) I78.8
- cara (adquirida) M95.2
- – congénita Q18.9
- cardíaca – *ver* Deformidad, corazón
- cardiovascular (congénita) (sistema) Q28.9
- cartilago
- – cricoides (congénita) Q31.8
- – – adquirida J38.7

- – intervertebral (disco) (adquirida) M51.8
- – tiroides (congénita) Q31.8
- – – adquirida J38.7
- carúncula lagrimal (congénita) Q10.6
- – adquirida H04.6
- cerebral (congénita) Q04.9
- – adquirida G93.8
- – reducción Q04.3
- cicatricial – *ver* Cicatriz
- ciego (congénita) Q43.9
- – adquirida K63.8
- cilios, adquirida H02.8
- clavícula (adquirida) M21.8
- – congénita Q68.8
- clítoris (congénita) Q52.6
- – adquirida N90.8
- cóccix (adquirida) M43.8
- codo (articulación) (adquirida) M21.9
- – congénita Q68.8
- colédoco (congénita) Q44.5
- – adquirida K83.8
- colon (congénita) Q43.9
- – adquirida K63.8
- columna vertebral (adquirida) M43.9
- – congénita Q67.5
- – especificada NCOP M43.8
- – raquítica E64.3† M49.8*
- concha auditiva (congénita) (*ver también* Deformidad, oído) Q17.3
- – adquirida H61.1
- conducto
- – auditivo (externo) (congénita) (*ver también* Deformidad, oído) Q17.8
- – – adquirida H61.8
- biliar (congénita) (común) (hepático) Q44.5
- – – adquirida K83.8
- – cístico (congénita) Q44.5
- – – adquirida K82.8
- – deferente (congénita) Q55.4
- – – adquirida N50.8
- – eyaculatorio (congénita) Q55.4
- – – adquirida N50.8
- – hepático (congénita) Q44.5
- – – adquirida K83.8
- – lagrimal (congénita) NCOP Q10.6
- – – adquirida H04.6
- – salival (congénita) Q38.4
- – – adquirida K11.8
- corazón (congénita) Q24.9
- – tabique Q21.9
- – válvula (congénita) NCOP Q24.8
- – – adquirida – *ver* Endocarditis
- cordón espermático (congénita) Q55.4
- – adquirida N50.8
- – córnea (congénita) Q13.4
- – adquirida H18.7
- coroides (congénita) Q14.3
- – adquirida H31.8
- – plexo Q07.8

Deformidad—*continuación*

- costilla (adquirida) M95.4
- - congénita Q76.6
- - - cervical Q76.5
- cráneo (adquirida) M95.2
- - congénita NCOP Q75.8
- - - con
- - - - anencefalia Q00.0
- - - - - encefalocele (*ver también* Encefalocele) Q01.9
- - - - - hidrocefalia Q03.9
- - - - - - con espina bífida (*ver también* Espina bífida, por sitio, con hidrocefalo) Q05.4
- - - - - microcefalia Q02
- cristalino (congénita) Q12.9
- - adquirida H27.8
- cúbito (adquirida) M21.9
- - congénita Q68.8
- cuello (adquirida) NCOP M95.3
- - congénita Q18.9
- - - esternocleidomastoideo Q68.0
- - - uterino (adquirida) N88.8
- - - - congénita Q51.1
- cúspide o válvula aórtica (congénita) Q23.8
- - adquirida (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
- dedo(s)
- - mano (adquirida) (boutonnière) (cuello de cisne) M20.0
- - - congénita Q68.1
- - - pie (adquirida) M20.6
- - - - congénita Q66.9
- - - - en martillo (adquirida) M20.4
- - - - - especificada NCOP M20.5
- diafragma (congénita) Q79.1
- - adquirida J98.6
- diente(s) NCOP K00.2
- disco o cartílago intervertebral (adquirida) M51.8
- duodeno (congénita) Q43.9
- - adquirida K31.8
- duramadre - *ver* Deformidad, meninge
- ectodermo (congénita) NCOP Q82.9
- encéfalo (congénita) Q04.9
- - adquirida G93.8
- - - reducción Q04.3
- - - encía, adquirida K06.8
- epidídimo (congénita) Q55.4
- - adquirida N50.8
- epiglotis (congénita) Q31.8
- - adquirida J38.7
- escápula (adquirida) M21.8
- - congénita Q68.8
- escroto (congénita) Q55.2
- - adquirida N50.8
- esófago (congénita) Q39.9
- - adquirida K22.8
- espalda (adquirida) - *ver* Deformidad, columna vertebral
- - esternón (adquirida) M95.4
- - - congénita Q76.7
- - - estómago (congénita) Q40.3
- - - - adquirida K31.8
- - - - extremidades - *ver* Deformidad, miembro
- - - - faneras (congénita), no especificada Q84.9
- - - - faringe (congénita) Q38.8
- - - - - adquirida J39.2
- - - - - fémur (adquirida) M21.8
- - - - - congénita Q74.2
- - - - - fetal
- - - - - con desproporción fetopelviana O33.7
- - - - - cuando obstruye el trabajo de parto O66.3
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - - - flexión (articulación) (adquirida) M21.2
- - - - - cadera o muslo (adquirida) M21.2
- - - - - - congénita Q65.9
- - - - - - congénita NCOP Q68.8
- - - - - frente, frontal (adquirida) M95.2
- - - - - congénita Q75.8
- - - - - genital - *ver* Deformidad, órgano(s), genital(es)
- - - - - glándula
- - - - - endocrina NCOP Q89.2
- - - - - - parótida (congénita) Q38.4
- - - - - - - adquirida K11.8
- - - - - - - salival (congénita) Q38.4
- - - - - - - - adquirida K11.8
- - - - - - - - submaxilar (congénita) Q38.4
- - - - - - - - - adquirida K11.8
- - - - - - - - - globo del ojo (congénita) Q15.8
- - - - - - - - - - adquirida H44.8
- - - - - - - - - - grandes venas (congénita) Q26.9
- - - - - - - - - - hallux NCOP (adquirida) M20.3
- - - - - - - - - - hepática (congénita) - *ver* Deformidad, hígado
- - - - - - - - - - hígado (congénita) Q44.7
- - - - - - - - - - - adquirida K76.8
- - - - - - - - - - - conductos (congénita) Q44.5
- - - - - - - - - - - - adquirida K83.8
- - - - - - - - - - - - hipófisis (congénita) Q89.2
- - - - - - - - - - - - hombro (articulación) (adquirida) M21.9
- - - - - - - - - - - - - congénita Q74.0
- - - - - - - - - - - - - hueso (adquirida) M95.9
- - - - - - - - - - - - - - frontal (adquirida) M95.2
- - - - - - - - - - - - - - - congénita Q75.8
- - - - - - - - - - - - - - - nasal - *ver* Deformidad, nariz
- - - - - - - - - - - - - - - húmero (adquirida) M21.8
- - - - - - - - - - - - - - - - congénita Q74.0
- - - - - - - - - - - - - - - - humor vítreo, adquirida H43.8
- - - - - - - - - - - - - - - - ileocecal (válvula o repliegue) (congénita) Q43.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - adquirida K63.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - fleon (congénita) Q43.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - adquirida K63.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ilion (adquirida) M95.5
- congénita Q74.2
- integumento (congénita) Q84.9

Deformidad—continuación

- intestino (delgado) (grueso) (congénita) NCOP Q43.9
- - adquirida K63.8
- iris (adquirida) H21.5
- - congénita Q13.2
- isquion (adquirida) M95.5
- - congénita Q74.2
- Klippel-Feil Q76.1
- labio (congénita) NCOP Q38.0
- - adquirida K13.0
- labios de la vulva (mayores) (menores) (congénita) Q52.7
- - adquirida N90.8
- laringe (músculos) (congénita) Q31.8
- - adquirida J38.7
- lengua (congénita) Q38.3
- - adquirida K14.8
- ligamentos (adquirida) M24.2
- lumbosacra (congénita) (articulación) (región) Q76.4
- - adquirida M43.8
- Madelung, de (del radio) Q74.0
- mama (adquirida) N64.8
- - congénita Q83.9
- mandíbula (adquirida) (congénita) K07.9
- mano (adquirida) M21.9
- - congénita Q68.1
- maxilar (adquirida) (congénita) K07.9
- médula espinal (congénita) Q06.9
- - adquirida G95.8
- mejilla (adquirida) M95.2
- - congénita Q18.9
- meninges o membranas (congénita) Q07.9
- - cerebrales Q04.8
- - - adquirida G96.1
- - medulares Q06.9
- - - adquirida G96.1
- mentón (adquirida) M95.2
- - congénita Q18.9
- metacarpo (adquirida) M21.9
- - congénita Q74.0
- metatarso (adquirida) M21.6
- - congénita Q66.8
- miembro (adquirida) M21.9
- - congénita, excepto deformidad de reducción Q68.8
- - especificada NCOP M21.8
- - reducción - *ver* Deformidad, reducción
- mitral (válvula) (válvas) I05.8
- - con estenosis congénita Q23.2
- - de Ebstein Q22.5
- múltiple, congénita Q89.7
- muñeca (articulación) (adquirida) M21.9
- - congénita Q68.1
- músculo (adquirida) M62.8
- - esternocleidomastoideo Q68.0
- - ocular (congénita) Q10.3
- - - adquirida H50.6
- muslo (adquirida) M21.9
- - congénita Q68.8
- nariz (adquirida) (cartílago) M95.0
- - congénita Q30.9
- - - aplastada o arqueada Q67.4
- - en silla de montar M95.0
- - - debida a sífilis A50.5
- - hueso (cornetes) M95.0
- - seno paranasal (congénita) (pared) Q30.8
- - sífilítica (congénita) A50.5
- - - tardía A52.7† J99.8*
- - tabique J34.2
- - - congénita Q30.8
- oído (externo) (congénita) Q17.9
- - adquirida H61.1
- - interno Q16.5
- - medio Q16.4
- ojo (congénita) Q15.9
- órbita (ojo) (congénita) Q10.7
- - adquirida H05.3
- oreja (congénita) Q17.3
- - adquirida H61.1
- órgano(s)
- - de Corti (congénita) Q16.5
- - digestivos (congénita) NCOP Q45.9
- - genitales
- - - femeninos (congénita) Q52.9
- - - - adquirida N94.8
- - - - externos Q52.7
- - - masculinos (congénita) Q55.9
- - - - adquirida N50.8
- orificio vesicouretral (adquirida) N32.8
- - congénita NCOP Q64.7
- osteomusculares congénitas, especificadas NCOP Q68.8
- ovario (congénita) Q50.3
- - adquirida N83.8
- oviducto, adquirida N83.8
- pabellón de la oreja (congénita) NCOP Q17.3
- - adquirida H61.1
- paladar (congénita) Q38.5
- - adquirida K10.8
- - fisura (congénita) (*ver también* Fisura, paladar) Q35.9
- páncreas (congénita) Q45.8
- - adquirida K86.8
- paratiroides (glándula) Q89.2
- - pared abdominal
- - adquirida M95.8
- - congénita Q79.5
- parótida (glándula) (congénita) Q38.4
- - adquirida K11.8
- párpado (congénita) Q10.3
- - adquirida H02.8
- partes blandas, órganos o tejidos (de la pelvis) en el embarazo o el parto NCOP O34.8
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Deformidad—continuación

- partes blandas—*continuación*
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- pecho (adquirida) (pared) M95.4
- - congénita Q67.8
- - efecto tardío de raquitismo E64.3
- pelvis, pelviana (adquirida) (ósea) M95.5
- - con desproporción fetopelviana O33.0
- - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - congénita Q74.2
- - raquífica (efecto tardío) E64.3
- pene (glande) (congénita) Q55.6
- - adquirida N48.8
- pericardio (congénita) Q24.8
- - adquirida - *ver* Pericarditis
- pestañas, adquirida H20.8
- pezón (congénita) Q83.9
- - adquirida N64.8
- pie (adquirida) NCOP M21.6
- - congénita Q66.9
- - valgo M21.0
- - - congénita NCOP Q66.6
- - - varo M21.1
- - - congénita NCOP Q66.3
- piel (congénita) Q82.9
- pierna (adquirida) (parte inferior) (parte superior) M21.9
- - congénita Q68.8
- píloro (congénita) Q40.3
- - adquirida K31.8
- pinna, adquirida H61.1
- pituitaria (congénita) Q89.2
- plexo coroides (congénita) Q07.8
- postural - *ver* Curvatura, columna vertebral
- prepucio (congénita) Q55.6
- - adquirida N48.8
- próstata (congénita) Q55.4
- - adquirida N42.8
- pulgar (adquirida) M20.0
- - congénita Q68.8
- pulmón, pulmonar (congénita) Q33.9
- - adquirida J98.4
- pupila (congénita) Q13.2
- - adquirida H21.5
- radio (adquirida) M21.9
- - congénita Q68.8
- raíz nervio raquídeo (congénita) Q07.8
- raquífica (adquirida), antigua o curada E64.3
- recto (congénita) Q43.9
- - adquirida K62.8
- reducción (extremidad) (miembro), congénita (*ver también* Afección y sitio) Q73.8
- - cerebral Q04.3
- - inferior Q72.9

- - - especificada NCOP Q72.8
- - superior Q71.9
- - - especificada NCOP Q71.8
- reloj de arena - *ver* Contracción, reloj de arena
- riñón (cálices) (pelvis) (congénita) Q63.9
- - adquirida N28.8
- - arteria (congénita) Q27.2
- - - adquirida I77.8
- rodilla (adquirida) NCOP M21.9
- - congénita Q68.2
- rotación (articulación) (adquirida) M21.8
- - cadera M21.8
- - - congénita Q65.8
- - - congénita Q74.9
- rótula (adquirida) M22.8
- - congénita Q68.2
- sacro (adquirida) M43.8
- seno(s) paranasal(es) (congénita) (de pared) Q30.8
- sigmoide (ángulo) (congénita) Q43.9
- - adquirida K63.8
- silla de montar
- - dorso M40.5
- - nariz M95.0
- - - sífilítica A50.5
- sistema
- - cardiovascular, congénita Q28.9
- - digestivo, congénita Q45.9
- - linfático, congénita Q89.9
- - nervioso, congénita Q07.9
- - osteomuscular, congénita Q79.9
- - - adquirida M95.9
- - - - especificada NCOP M95.8
- - - - especificada NCOP Q68.8
- - respiratorio, congénita Q34.9
- - urinario, congénita Q64.9
- Sprengel, de (congénita) Q74.0
- tabique nasal (adquirida) J34.2
- - congénita Q30.8
- talipes - *ver* Talipes
- talón (adquirida) M21.6
- - congénita Q66.9
- testículo (congénita) Q55.2
- - adquirida N50.8
- tibia (adquirida) M21.8
- - congénita NCOP Q68.8
- - en sable (sífilítica) A50.5† M90.2*
- timo (tejido) (congénita) Q89.2
- tiroides (glándula) (congénita) Q89.2
- - cartílago Q31.8
- - - adquirida J38.7
- tobillo (articulación) (adquirida) NCOP M21.6
- - congénita Q66.8
- tórax (adquirida) (pared) M95.4
- - congénita Q67.8
- - efectos tardíos de raquitismo E64.3

Deformidad—continuación

- tracto
- - digestivo (congénita) Q45.9
- - - adquirida K63.8
- - - superior Q40.9
- - urinario (congénita) Q64.9
- - tráquea (anillos) (congénita) Q32.1
- - adquirida J39.8
- - tricúspide (válvula) (congénita) (valvas) Q22.9
- - adquirida I07.8
- trompa de
- - Eustaquio (congénita) NCOP Q17.8
- - Falopio, adquirida N83.8
- - tronco (adquirida) M95.8
- - congénita Q89.9
- - tubo digestivo, congénita Q45.9
- - superior Q40.9
- - uña (adquirida) L60.8
- - congénita Q84.6
- - uraco (congénita) Q64.4
- - uréter (abertura) (congénita) Q62.8
- - adquirida N28.8
- - uretra (congénita) Q64.7
- - adquirida N36.8
- - útero (congénita) Q51.9
- - adquirida N85.8
- - úvula (congénita) Q38.5
- - vagina (congénita) Q52.4
- - adquirida N89.8
- - valgo, valgus, en (adquirida) NCOP M21.0
- - hallux M20.1
- - metatarso, congénita Q66.6
- - pie M21.0
- - - congénita Q66.6
- - válvula
- - - aórtica (congénita) Q23.8
- - - adquirida (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
- - - corazón (congénita) Q24.8
- - - adquirida - *ver* Endocarditis
- - varo, varus, en (adquirida) NCOP M21.1
- - - hallux M20.3
- - - congénita Q66.3
- - - metatarso, congénita Q66.2
- - - pie M21.1
- - - congénita Q66.3
- - tibia M92.5
- - vasos
- - - opticociliares (congénita) Q13.2
- - - papila óptica (congénita) Q14.2
- - vejiga (adquirida) (cuello) (esfínter) (trígono) N32.8
- - - congénita Q64.7
- - vena (congénita) NCOP Q27.9
- - - grande Q26.9
- - vértebra - *ver* Deformidad, columna vertebral
- - vesícula
- - - biliar (congénita) Q44.1

- - - adquirida K82.8
- - - seminal (congénita) Q55.4
- - - adquirida N50.8
- - vías biliares (congénita) Q44.5
- - - adquirida K83.8
- - vulva (congénita) Q52.7
- - - adquirida N90.8
- Defunción - *ver* Muerte**
- Degeneración**
- - adrenal (cápsula) (glándula) (grasa) (hialina) (infecciosa) E27.8
- - amiloidea (*ver también* Amiloidosis) E85.9
- - aorta, aórtica I70.0
- - - grasa I77.8
- - - arteria, arterial (ateromatosa) (calcárea) (*ver también* Arteriosclerosis) I70.9
- - - amiloidea, cerebral E85.4† I68.0*
- - - capa media I70.2
- - - arteriovascular - *ver* Arteriosclerosis
- - - ateromatosa - *ver* Arteriosclerosis
- - - bazo D73.0
- - - amiloidea E85.4† D77*
- - - calcárea NCOP R89.7
- - cambios de la columna vertebral o vértebra M47.9
- - - capilares (grasosa) E85.8† I79.8*
- - - amiloidea I79.8† E85.8*
- - - en degeneración, miocárdica valvular - *ver* Endocarditis
- - cardíaca - *ver* Degeneración, miocárdica I51.5
- - - cardiorenal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- - - cardiovascular (*ver también* Enfermedad, cardiovascular) I51.6
- - - renal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- - - cartílago articular NCOP M24.1
- - - rodilla M23.3
- - - cerebelo G31.9
- - - alcohólica G31.2
- - - hereditaria (primaria) (esporádica) G11.9
- - - cerebro (cortical) (progresiva) G31.9
- - - alcohólica G31.2
- - - arteriosclerótica I67.2
- - - en
- - - - alcoholismo G31.2
- - - - beriberi E51.1† G32.8*
- - - - deficiencia de vitamina B12 E53.8† G32.8*
- - - - enfermedad (de)
- - - - - cerebrovascular I67.9
- - - - - Fabry-Anderson E75.2† G32.8*
- - - - - Gaucher E75.2† G32.8*
- - - - - neoplásica NCOP (M8000/1) D48.9† G32.8*
- - - - - Niemann-Pick E75.2† G32.8*
- - - - - esfingolipidosis E75.3† G32.8*
- - - - hidrocéfalo congénito Q03.9

Degeneración—continuación

- cerebro—*continuación*
- - en—*continuación*
- - - lipidosis
- - - - cerebral E75.4† G32.8*
- - - - generalizada E75.6† G32.8*
- - - - mixedema NCOP E03.9† G32.8*
- - - - mucopolisacaridosis E76.3† G32.8*
- - - - síndrome de Hunter E76.1† G32.8*
- - - infantil G31.9
- - - tipo especificado NCOP G31.8
- - - quística G31.8
- - - congénita Q04.6
- - - senil G31.1
- cerebrovascular I67.9
- coclear H83.8
- combinada (médula espinal) (subaguda) E53.8† G32.0*
- - con anemia (perniciosa) D51.0† G32.0*
- - - debida a deficiencia nutricional de vitamina B12 E53.8† G32.0*
- - - debida a deficiencia de vitamina B12 E53.8† G32.0*
- - - anemia D51.9† G32.0*
- conjuntiva H11.1
- corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- - amiloidea E85.4† I43.1*
- - ateromatosa I25.1
- - gotosa M10.0† I43.8*
- - coriorretiniana H31.1
- - hereditaria H31.2
- - córnea H18.4
- - familiar, hereditaria H18.5
- - hialina (de cicatriz antigua) H18.4
- - senil H18.4
- cornetes J34.8
- coroidea (coloide) (Drusen) H31.1
- - hereditaria H31.2
- cortical (cerebelosa) (parenquimatosa) G31.8
- - alcohólica G31.2
- - difusa, debida a arteriopatía I67.2
- - cristalino H27.8
- - cuello uterino N88.8
- - debida a radiación (efecto buscado) N88.8
- - - efecto adverso o incidente N99.8
- cuerno anterior de la médula espinal G12.2
- cuerpo
- - ciliar H21.2
- - vítreo H43.8
- - cutis L98.8
- - amiloidea E85.4† L99.0*
- - disco intervertebral NCOP M51.3
- - - cervical, cervicotorácico M50.3
- - - con
- - - - mielopatía M50.0† G99.2*
- - - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M50.1† G55.1*

- - con
- - - mielopatía M51.0† G99.2*
- - - radiculitis o radiculopatía M51.1† G55.1*
- - lumbar, lumbosacro M51.3
- - - con
- - - - mielopatía M51.0† G99.2*
- - - - neuritis, radiculitis, radiculopatía o ciática M51.1† G55.1*
- - torácico, toracolumbar M51.3
- - - con
- - - - mielopatía M51.0† G99.2*
- - - - neuritis, radiculitis, radiculopatía o ciática M51.1† G55.1*
- dorsolateral (médula espinal) - *ver* Degeneración, combinada
- encéfalo - *ver* Degeneración, cerebro
- estómago K31.8
- estrionígrica G23.2
- extrapiramidal NCOP G25.9
- - facetas articulares (*ver también* Espondilosis) M47.9
- fascículo de His - *ver* Bloqueo, corazón
- ganglio
- - basal G23.9
- - linfático (hialina) I89.8
- glándula
- - pineal E34.8
- - pituitaria (hipófisis) E23.6
- - suprarrenal E27.8
- - tiroides E07.8
- grasa, grasosa
- - hígado NCOP K76.0
- - - alcohólica K70.0
- - localizada - *ver* Degeneración por sitio, grasosa
- - - placenta - *ver* Placenta, anormal
- - - timo E32.8
- - hepatolenticular (de Wilson) E83.0
- - - hepatorrenal K76.7
- hialina (difusa) (generalizada) (localizada) - *ver* Degeneración, por sitio
- - hígado (difusa) NCOP K76.8
- - - amiloidea E85.4† K77.8*
- - - grasa NCOP K76.0
- - - - alcohólica K70.0
- - - hipertrófica K76.8
- - - parenquimatosa, aguda o subaguda K72.0
- - - pigmentaria K76.8
- - - quística K76.8
- - - - congénita Q44.6
- - - tóxica (aguda) K71.9
- - - hipófisis E23.6
- - hueso NCOP M89.8
- - humor vítreo H43.8
- - intestino amiloidea E85.4† K93.8*
- - iris (pigmentaria) H21.2
- - isquémica - *ver* Isquemia

Degeneración—continuación

- Kuhnt-Junius H35.3
- laberinto
- - membranoso, congénita (que causa disminución de la audición) Q16.5
- - óseo H83.8
- lenticular (con cirrosis del hígado) (de Wilson) (familiar) (progresiva) E83.0
- mácula, macular (adquirida) (atrófica) (exudativa) (senil) H35.3
- - congénita o hereditaria H35.5
- mama N64.8
- médula espinal G31.8
- - amiloidea E85.4† G32.8*
- - combinada (subaguda) - *ver* Degeneración, combinada
- - dorsolateral - *ver* Degeneración, combinada
- - familiar NCOP G31.8
- - funicular - *ver* Degeneración, combinada
- - grasosa G31.8
- - posterolateral - *ver* Degeneración, combinada
- - subaguda combinada - *ver* Degeneración, combinada
- - tuberculosa A17.8† G07
- membrana (de)
- - Bruch H31.1
- - sinovial (pulposa) M67.8
- menisco (*ver también* Desarreglo, menisco) M23.3
- mielina del sistema nervioso central NCOP G37.9
- miocárdica, miocardio (grasosa) (hialina) (senil) I51.5
- - con fiebre reumática (afecciones en I00) I09.0
- - - activa, aguda o subaguda I01.2
- - - con corea I02.0
- - - inactiva o quiescente (con corea) I09.0
- - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- - reumática - *ver* Degeneración, miocardio, con fiebre reumática
- - sifilítica A52.0† I52.0*
- mitral - *ver* Insuficiencia, mitral
- Mönckeberg, de I70.2
- moral F60.2
- múltiples sistemas G90.3
- mural (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- músculo (fibrosa) (grasosa) (hialina) (progresiva) M62.8
- - corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- nervio(s) - *ver* Trastorno, nervio
- nigroestriada G23.2
- nódulos linfáticos (hialina) I89.8
- núcleo basal G23.9
- - especificada NCOP G23.8
- ojo, macular, polo posterior H35.3
- - congénita o hereditaria H35.5
- - olivopontocerebelosa (familiar) (hereditaria) G23.8
- ovario N83.8
- - microquistica N83.2
- - quística N83.2
- - palidal pigmentaria (progresiva) G23.0
- - páncreas K86.8
- - tuberculosa A18.8† K87.1*
- - pene N48.8
- - pezón N64.8
- - piel L98.8
- - amiloidea E85.4† L99.0*
- - coloide L98.8
- - pigmentaria (difusa) (generalizada) (localizada) - *ver* Degeneración, por sitio
- - - palidal (progresiva) G23.0
- - - pituitaria (glándula) E23.6
- - - placenta O43.8
- - posterolateral (médula espinal) - *ver* Degeneración, combinada
- - pulmón, pulmonar J98.4
- - pulpa dental K04.2
- - pupilar (reborde) H21.2
- - reborde pupilar H21.2
- - renal - *ver* Degeneración, riñón
- - retina (en adocúin) (en cerca) (enrejada) (microquistica) (periférica) (reticular) (senil) H35.4
- - - hereditaria (cerebrorretiniana) (congénita) (de la mácula) (juvenil) (periférica) (pigmentaria) H35.5
- - - mácula (exudativa) (no exudativa) (perforada) (quistica) (senil) (seudoperforada) (tóxica) H35.3
- - - pigmentaria (primaria) H35.5
- - - polo posterior H35.3
- - - tipo Kuhnt-Junius H35.3
- - riñón N28.8
- - - amiloidea E85.4† N29.8*
- - - fibroquistica, congénita Q61.8
- - - grasosa N28.8
- - - quística, congénita Q61.9
- - sáculo (del oído) congénita (que causa disminución de la audición) Q16.5
- - senil R54
- - - cardíaca, corazón o miocardio I51.5
- - - cerebro, encéfalo G31.1
- - - vascular - *ver* Arteriosclerosis
- - senos paranasales (quistica) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- - - polipoide J33.1
- - sistema nervioso G31.9
- - - alcohólica G31.2
- - - amiloidea E85.4
- - - autónomo periférico G90.9
- - - especificada NCOP G31.8
- - - grasa G31.8

Degeneración—continuación

- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.8
- sustancia gris (cerebral) (de Alpers) G31.8
- sistemas múltiples G90.3
- tapetoretiniana H35.5
- timo (glándula) E32.8
- - grasa E32.8
- tiroides (glándula) E07.8
- tricúspide (válvula) (corazón) I07.9
- tuberculosa - *ver* Tuberculosis
- turbinada J34.8
- útero (quistica) N85.8
- válvula
- - aórtica (corazón) (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
- - cardíaca - *ver* Endocarditis
- - pulmonar (corazón) (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.8
- vascular (senil) - *ver* Arteriosclerosis
- - hipertensiva - *ver* Hipertensión
- vítreo H43.8
- walleriana NCOP - *ver* Trastorno, nervio
- Wilson (de), hepatolenticular E83.0

Deglución, parálisis de la R13

- histérica F44.4

Degos, enfermedad o síndrome de I77.8

Dehiscencia

- cesárea (herida operatoria) O90.0
- episiotomía O90.1
- herida operatoria NCOP T81.3
- herida perineal (postparto) O90.1
- postoperatoria NCOP T81.3
- sutura
- - cesárea O90.0
- - obstétrica perineal (desgarro) (episiotomía) O90.1

Déjerine-Roussy, enfermedad o síndrome de G93.8

Déjerine-Sottas, enfermedad o neuropatía de (hipertrofica) G60.0

Déjerine-Thomas, atrofia de G23.8

Delhi, botón o furúnculo de B55.1

Delincuencia (juvenil) F91.8

- de grupo F91.2
- neurótica F92.8

Delirio, delirante (agudo o subagudo) (no inducido por drogas ni alcohol) F05.9

- agotamiento (*ver también* Reacción, tensión) F43.0
- alcohólico (abstinencia) (agudo) (tremens) F10.4
- - crónico F10.6
- debido a (secundario a) intoxicación (por)
- - alcohol F10.0
- - - con estado de abstinencia F10.4
- - - drogas - *codifique en* F11-F19, cuarto carácter .0
- - - con estado de abstinencia - cuarto carácter .4

- - estado de abstinencia - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .4
- - múltiples drogas F19.0
- - - con estado de abstinencia F19.4
- - sustancia psicoactiva NCOP F19.0
- - - con estado de abstinencia F19.4
- - especificado NCOP F05.8
- etiología desconocida F05.9
- histérico F44.8
- múltiples etiologías F05.8
- no superpuesto a un cuadro de demencia F05.0
- origen mixto (demencia y otros) F05.8
- por condiciones médicas generales F05.0
- puerperal F05.8
- superpuesto a un cuadro de demencia F05.1
- tiroideo E05.5
- traumático - *ver* Traumatismo, intracraneal
- tremens (inducido por alcohol) F10.4
- - con estado de abstinencia de drogas - *codifique en* F11-F19, cuarto carácter .4
- urémico N19

Delito(s) en pandilla F91.2

Delta-beta talasemia D56.2

Delusiones (paranoides) - *ver* Trastorno, delirante

Demencia (persistente) F03

- alcohólica F10.7
- arteriosclerótica (*ver también* Demencia, vascular) F01.9
- atípica, tipo Alzheimer G30.8† F00.2*
- degenerativa (primaria) F03
- - tipo Alzheimer, comienzo presenil G30.0† F00.0*
- - - comienzo senil G30.1† F00.1*
- - edad avanzada F03
- - en (debida a)
- - alcohol F10.7
- - ansiolíticos, sedantes o hipnóticos F13.7
- - deficiencia de
- - - niacina E52† F02.8*
- - - vitamina B12 E53.8† F02.8*
- - degeneración hepatolenticular E83.0† F02.8*
- - disolventes volátiles F18.7
- - drogas - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .7
- - enfermedad (de)
- - - Alzheimer G30.9† F00.9*
- - - - atípica G30.8† F00.2*
- - - - de comienzo
- - - - - tardío G30.1† F00.1*
- - - - - temprano G30.0† F00.0*
- - - - tipo mixto G30.8† F00.2*
- - - cerebral arteriosclerótica F01.9
- - - Huntington (corea) G10† F02.2*
- - - Jakob-Creutzfeldt A81.0† F02.1*
- - - Parkinson G20† F02.3*
- - - Pick G31.0† F02.0*

Demencia—continuación

- en—continuación
- epilepsia G40.–† F02.8*
- esclerosis múltiple G35† F02.8*
- etiología desconocida F03
- etiologías múltiples F03
- hipercalcemia E83.5† F02.8*
- hipotiroidismo E03.–† F02.8
- – debida a deficiencia de yodo E01.–† F02.8*
- – inhalantes F18.7
- – intoxicación (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) T65.9† F02.8*
- – lipodosis cerebrales E75.–† F02.8*
- – lupus eritematoso sistémico M32.–† F02.8*
- – neurosífilis A52.1† F02.8*
- – parálisis agitante G20† F02.3*
- – parálisis general del demente A52.1† F02.8*
- – parkinsonismo G20† F02.3*
- – pelagra E52† F02.8*
- – poliarteritis nudosa M30.0† F02.8*
- – SIDA (VIH) B22.0† F02.4*
- – tripanosomiasis africana B56.9† F02.8*
- infantil F84.3
- paralítica (sifilítica) A52.1† F02.8*
- – juvenil A50.4
- parésica, parética A52.1† F02.8*
- precoz (*ver también* Esquizofrenia) F20.9
- presentil F03
- progresiva sifilítica A52.1† F02.8*
- resultante de infección por el VIH (SIDA) B22.0† F02.4*
- senil F03
- – Alzheimer (tipo) G30.1† F00.1*
- – con estado confusional agudo F05.1
- – tipo paranoide o depresivo F03
- – tipo Alzheimer G30.9† F00.9*
- – urémica N18.8† F02.8*
- vascular (de) F01.9
- – especificada NCOP F01.8
- – infartos múltiples F01.1
- – inicio agudo F01.0
- – mixta, cortical y subcortical F01.3
- – predominantemente cortical F01.1
- – subcortical F01.2

Demodex folliculorum (infestación) B88.0

Dengue (clásico) (fiebre) A90

- hemorrágico A91

Dens evaginatus, in dente o invaginatus K00.2

Densidad

- aumentada de los huesos (diseminada) (focal) (generalizada) M85.8
- pulmón (nodular) J98.4

Dentición

- anómala K00.9
- demorada K00.6

- difícil K00.7
- precoz K00.6
- retardada K00.6
- síndrome de la K00.7
- trastorno de la K00.9

Denticulos (pulpa) K04.2

Dentina

- irregular (en la pulpa) K04.3
- secundaria (en la pulpa) K04.3
- sensitiva K03.8

Dentinogénesis imperfecta K00.5

Dentinoma (M9271/0) D16.5

- maxilar superior (hueso) D16.4

Dependencia, dependiente de

- ácido lisérgico F16.2
- ajeno F19.2
- alcohol (etélico) (metílico) F10.2
- asesoría y vigilancia Z71.4
- – desintoxicación, terapia de Z50.2
- – rehabilitación, medidas de Z50.2
- alucinógenos F16.2
- amital (sódico) F13.2
- amobarbital F13.2
- analgésico NCOP F55
- anestésico (agente) (gas) (general) (local) NCOP F55
- anfetamina(s) (tipo) F15.2
- asistencia de persona por Z74.9
- – necesidad de
- – – asistencia domiciliar por falta de otra persona en el hogar Z74.2
- – – cuidados personales Z74.1
- – – supervisión continuada Z74.3
- – razón especificada NCOP Z74.8
- – reducción de movilidad Z74.0
- aspirador Z99.0
- barbita(es) F13.2
- barbitúrico(s) (compuesto(s)) (drogas clasificables en T42.3) F13.2
- bencédrina F15.2
- bháng F12.2
- bromuro(s) (metilo) NCOP F13.2
- cafeína F15.2
- *cannabis (sativa) (indica)* (resina) (derivados) (tipo) F12.2
- cáñamo (índico, de la India) F12.2
- cemento plástico (de aeromodelismo) (inhalación) F18.2
- cloral (betaína) (hidrato) F13.2
- clordiacépoóxido F13.2
- coca (hojas) (y derivados) F14.2
- cocaína F14.2
- codeína F11.2
- combinación de drogas F19.2
- dagga F12.2
- demerol F11.2
- dexanfetamina F15.2
- dexedrina F15.2
- dextro-nor-seudo-efedrina F15.2
- dextrometorfano F11.2

Dependencia, dependiente de—continuación

- dextromoramida F11.2
- dextrorfano F11.2
- diálisis renal Z99.2
- dietilamida del ácido D-lisérgico F16.2
- diazepam F13.2
- dilaudid F11.2
- drogas NCOP F19.2
 - - alucinógenas F16.2
 - - analgésicas NCOP F55
 - - ansiolíticas NCOP F13.2
 - - asesoría y vigilancia Z71.5
 - - combinadas NCOP F19.2
 - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.3
 - - - que afecta al feto o al recién nacido P04.4
 - - - - síntomas de abstinencia en recién nacido P96.1
 - - desintoxicación, terapia de Z50.3
 - - especificadas NCOP F19.2
 - - hipnóticas NCOP F13.2
 - - narcóticas NCOP F19.2
 - - psicostimulantes NCOP F15.2
 - - rehabilitación, medidas de Z50.3
 - - sedantes F13.2
 - - sintéticas, con efecto similar al de la morfina F11.2
 - - soporíferas NCOP F13.2
 - - sospecha de lesión al feto, que afecta la atención del embarazo O35.5
 - - tranquilizantes F13.2
 - - espíritu de metilo F11.2
 - - estimulante NCOP F15.2
 - - etil(o)
 - - alcohol F10.2
 - - bromuro F13.2
 - - carbamato F19.2
 - - cloruro F19.2
 - - morfina F11.2
 - - fenciclidina (PCP) F19.2
 - - fenmetracina F15.2
 - - fenobarbital F13.2
 - - glutetímida F13.2
 - - hachis F12.2
 - - helecho indio F12.2
 - - heroína (sal) (cualquiera) F11.2
 - - hipnótico NCOP F13.2
 - - hojas de coca F14.2
 - - inhalación de vapores de pegamento (plástico) F18.2
 - - khat F15.2
 - - láudano F11.2
 - - LSD(-25) (y derivados) F16.2
 - - luminal F13.2
 - - máquinas (habilitadoras) Z99.9
 - - tipo especificado NCOP Z99.8
 - - marihuana, marihuana, marijuana F12.2
 - - medicamentos - *ver* Dependencia, drogas
 - - meprobamato F13.2

- mescalina, mezcalina F16.2
- metacualona F13.2
- metadona F11.2
- metanfetamina(s) F15.2
- metilfenidato F15.2
- metilmorfina F11.2
- metilo, sulfonal F13.2
- morfina (sulfato) (sulfito) (tipo) F11.2
- narcótico (droga) (medicamento) NCOP F19.2
- nembutal F13.2
- neraval F13.2
- neraván F13.2
- neurobarb F13.2
- nicotina F17.2
- opio (alcaloides) (derivados) (tintura), opiáceos, opioides F11.2
- óxido nitroso F19.2
- paraldehido F13.2
- paregórico F11.2
- pasiva F60.7
- pegamento (de aeromodelismo) (de zapatero) (inhalación) F18.2
- pentobarbital F13.2
- pentobarbitona (sodio) F13.2
- pentotal F13.2
- peyote F16.2
- psicostimulante NCOP F15.2
- psilocibina, psilocilina, psilocina F16.2
- reacciones de (persistentes) F60.7
- respirador Z99.1
- secobarbital F13.2
- seconal F13.2
- sedantes NCOP F13.2
 - - no barbitúricos con efecto similar al de los barbitúricos F13.2
- silla de ruedas Z99.3
- tabaco F17.2
 - - asesoría y vigilancia Z71.6
- tranquilizante NCOP F13.2
 - - no barbitúrico con efecto similar al de los barbitúricos F13.2
- vapores de pegamento (plástico) (usado en carpintería, aeromodelismo y similares) F18.2
- Depleción (de)**
 - potasio E87.6
 - sal o sodio E87.1
 - - que causa calor, agotamiento o postración T67.4
 - volumen E86
 - - líquido extracelular E86
 - - plasma E86
- Depósito(s) (de) (en)**
 - calcáreo, calcio - *ver también* Calcificación
 - - en la bolsa serosa M71.4
 - colesterol
 - - humor vítreo H43.2
 - - retina H35.8
 - conjuntiva H11.1

Depósito(s)—*continuación*

- córnea H18.0
- cristalino, humor (cuerpo) vítreo H43.2
- dientes (anaranjado) (betel) (blando) (materia alba) (negro) (tabaco) (verde) K03.6
- hemosiderina en cicatrices antiguas de la córnea H18.0
- hueso en sarcoide de Boeck D86.8
- metálico en el cristalino H26.8
- piel R23.8
- uratos, riñón (*ver también* Enfermedad, renal) N20.0

- Depravación del apetito** F50.8
- en la infancia y la niñez F98.3

Depresión F32.9

- actividad funcional R68.8
- agitada (episodio único) F32.2
- aguda F32.9
- ansiosa F41.2
 - – persistente F34.1
 - – arcos plantares M21.4
 - – congénita Q66.5
- atípica (episodio único) F32.8
- campo visual H53.4
- centro respiratorio G93.8
- cerebral R29.8
 - – recién nacido P91.4
 - – cerebrovascular I67.9
- climática (episodio único) F32.8
- cráneo Q67.4
- endógena (sin síntomas psicóticos) F33.2
 - – con síntomas psicóticos F33.3
- enmascarada (episodio único) F32.8
- episodio
 - – grave (sin síntomas psicóticos) F32.2
 - – – con síntomas psicóticos F32.3
 - – – leve F32.0
 - – – moderado F32.1
 - – único, sin síntomas psicóticos (agitada) (profunda) (vital) F32.2
- especificada NCOP (episodio único) F32.8
- estacional (*ver también* Trastorno, depresivo, recurrente) F33.9
- esternón M95.4
- grave (sin síntomas psicóticos) F32.2
 - – con síntomas psicóticos F32.3
 - – recurrente – *ver* Trastorno, depresivo, recurrente
- histérica F44.8
- involutiva (episodio único) F32.8
- manícodepresiva – *ver* Trastorno, maníaco, recurrente
- médula ósea D75.8
- medular G93.8
- menopáusica (episodio único) F32.8
- mental F32.9
- metabolismo basal (tasa) R94.8
- metatarso – *ver* Depresión, arcos plantares
- monopolar F33.9

- nariz M95.0
- nerviosa F34.1
- neurótica F34.1
- pared torácica M95.4
- postesquisofrénica F20.4
- postnatal, postparto F53.0
- postpsicótica de la esquizofrenia F20.4
- profunda
 - – episodio único F32.2
 - – recurrente F33.2
- psicógena (episodio único) (reactiva) F32.9
- psiconeurótica F34.1
- psicótica (episodio único) F32.3
 - – recurrente F33.3
- reactiva (episodio único) (psicógena) F32.9
- – psicótica F32.3
- recurrente (*ver también* Trastorno, depresivo, recurrente) F33.9
- senil F03
- vital (episodio único) (recurrente) (sin síntomas psicóticos) F33.2
 - – con síntomas psicóticos

Dercum, enfermedad o síndrome de E88.2

Derivación de ventrículo cerebral (comunicante) Z98.2

Dermafitide – *ver* Dermatofitosis

Dermafitosis – *ver* Dermatofitosis

Dermatergosis – *ver* Dermatitis

Dermatitis L30.9

- ab igne L59.0
- acaros, acarínica B88.0
- acneiforme (queloide) L73.0
- actínica (debida al sol) L57.8
 - – no solar L59.8
- alérgica (de contacto) – *ver* Dermatitis, debida a
- ambustionis, debida a quemadura o escaldadura – *ver* Quemadura
- amebiana A06.7
- arsenical L27.8
- artefacta L98.1
- atópica L20.9
 - – especificada NCOP L20.8
- atrófica – *ver* Atrofoderma
- Berloque, de L56.2
- blastomictética B40.3† L99.8*
- bullosa L13.9
 - – especificada NCOP L13.8
 - – estacional L30.8
 - – mucosinequial atrófica L12.1
- calor, calórica L59.0
- – debida a quemadura o escaldadura – *ver* Quemadura
- cercárica, cercarias B65.3
- combustionis L59.0
- – debida a quemadura o escaldadura – *ver* Quemadura
- congelación, congelationis T69.1
- contacto (ocupacional) (*ver también* Dermatitis, debida a) L25.9

Dermatitis—continuación

- contacto—continuación
- alérgica L23.9
- irritante L24.9
- debida a
 - aceites NCOP (contacto) (irritante) L24.1
 - acetona (contacto) (irritante) L24.2
 - ácidos (contacto) (irritante) L24.5
 - adhesivos (alérgica) (contacto) (yeso) L23.1
 - irritante L24.5
 - agente
 - especificado NCOP (contacto) L25.8
 - alérgica L23.8
 - irritante L24.8
 - interno L27.9
 - alimento L27.2
 - medicamentos y drogas (*ver también* Dermatitis, debida a, medicamentos) L27.0
 - álcalis (contacto) (irritante) L24.5
 - alcohol (contacto con la piel) (irritante) (sustancias en T51.-) L24.2
 - ingerido L27.8
 - alimento (ingerido) L27.2
 - en contacto con la piel L25.4
 - alérgica L23.6
 - irritante L24.6
 - árbol de laca (alérgica) (contacto) L23.7
 - arsénico (ingerido) L27.8
 - bicromato (alérgica) L23.0
 - irritante L24.5
 - bisulfuro de carbono (contacto) (irritante) L24.2
 - caliente
 - clima o lugar L59.0
 - objeto o sustancia - *ver* Quemadura
 - cantáridas L24.8
 - caucho L23.5
 - cáusticos (contacto) (irritante) L24.5
 - cemento (contacto) L25.3
 - alérgica L23.5
 - irritante L24.5
 - clima frío L30.8
 - colorantes (contacto) L25.2
 - alérgica L23.4
 - irritante L24.8
 - cosméticos (contacto) L25.0
 - alérgica L23.2
 - irritante L24.3
 - cromo (alérgica) (contacto) L23.0
 - irritante L24.8
 - *Demodex* (sp) B88.0
 - *Dermanyssus gallinae* B88.0
 - detergentes (contacto) (irritante) L24.0
 - disolventes (sustancias en T52-T53) (contacto) (irritante) L24.2
 - epidermofitosis - *ver* Dermatofitosis
 - goma (alérgica) (contacto) L23.5
 - grasas NCOP (contacto) (irritante) L24.1
 - hiedra venenosa (alérgica) (contacto) L23.7
 - insecticida en contacto con la piel L25.3
 - alérgica L23.5
 - irritante L24.5
 - irradiación - *ver* Dermatitis, debida a, sustancias, radiactivas
 - irritantes externos L24.9
 - especificado NCOP L24.8
 - *Liponyssoides sanguineus* B88.0
 - luz (solar) L57.8
 - aguda L56.8
 - otras L59.8
 - medicamentos y drogas (sustancia correcta administrada apropiadamente) (generalizada) (uso interno) L27.0
 - en contacto con la piel L25.1
 - alérgica L23.3
 - irritante L24.4
 - erupción cutánea localizada L27.1
 - sustancia errónea administrada o tomada T50.9
 - sustancia especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - uso externo - *ver* Dermatitis, debida a, medicamentos, en contacto con la piel
 - sustancia errónea administrada o tomada T49.9
 - sustancia especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - metales, sales metálicas (alérgica) (contacto) L23.0
 - irritante L24.8
 - nailon (alérgica) (contacto) L23.5
 - irritante L24.5
 - níquel (alérgica) (contacto) L23.0
 - irritante L24.8
 - pegamentos - *ver* Dermatitis, debida a, adhesivos
 - pieles (alérgica) (contacto) L23.8
 - irritante L24.8
 - plantas NCOP (contacto) L25.5
 - alérgica L23.7
 - irritante L24.7
 - plástico (alérgica) (contacto) L23.5
 - irritante L24.5
 - preservativos - *ver* Dermatitis, debida a, sustancia, química
 - prímula (alérgica) (contacto) L23.7
 - productos
 - petróleo (sustancias en T52.-) (contacto) (irritante) L24.2
 - químicos NCOP L25.3
 - alérgica L23.5
 - ingeridos L27.8
 - irritante NCOP L24.5
 - radiación, rayos L59.8
 - infrarrojos L59.8

Dermatitis—continuación

- debida a—continuación
- - radiación, rayos—continuación
- - - no ionizante L57.8
- - - solar L57.8
- - - - aguda L56.8
- debida a—continuación
- - radiación, rayos—continuación
- - - ultravioleta (solares) (exposición crónica) L57.8
- - - - aguda L56.8
- - - X L58.9
- - - - aguda L58.0
- - - - crónica L58.1
- - - radio L58.9
- - - - aguda L58.0
- - - - crónica L58.1
- - Rhus (*diversiloba*) (*radicans*) (*toxicodendron*) (*venenata*) (*verniciiflua*) (alérgica) (contacto) L23.7
- - *Senecio jacobaea* (alérgica) (contacto) L23.7
- - sustancia
- - - ingerida L27.9
- - - - alimentos L27.2
- - - - especificada NCOP L27.8
- - - - medicamentos y drogas - ver Dermatitis, debida a medicamentos
- - - - química NCOP L27.8
- - - química NCOP (contacto con la piel) L25.3
- - - - alérgica L23.5
- - - - ingerida L27.8
- - - - irritante NCOP L24.5
- - - - radiactiva L59.8
- - - - aguda L58.0
- - - - crónica L58.1
- - - temperatura baja L30.8
- - - tetracloretileno (contacto) (irritante) L24.2
- - - tolueno (contacto) (irritante) L24.2
- - - trementina (contacto) L25.3
- - - - alérgica L23.5
- - - - irritante L24.2
- - - vacuna, vacunación (sustancia correcta, administrada apropiadamente) L27.0
- - - sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- - - vena varicosa I83.1
- - - yeso (adhesivo) (cualquiera) (alérgica) (contacto) L23.1
- - - - irritante L24.5
- - diabética (ver también E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† L99.8*
- - diftérica A36.3
- - dismenorrea N94.6
- - eccematoide, eccematosa NCOP L30.9
- - escarótica - ver Quemadura
- - esquistosoma B65.3
- - estasis I83.1

- - ulcerada I83.2
- - exfoliativa (generalizada) L26
- - facticia, ficta L98.1
- - flexural L20.8
- - fotocontacto L56.2
- - fricción L30.4
- - fungosa NCOP B36.9
- - tipo de hongos especificado NCOP B36.8
- - gangrenosa L88
- - - infantil R02
- - herpética, vesicular (labio) (oído) B00.1
- - herpetiforme (bullosa) (eritematosa) (pustular) (vesicular) L13.0
- - - juvenil L12.2
- - - senil L12.0
- - hiemal L30.8
- - hipostática I83.1
- - - ulcerada I83.2
- - hongos B36.9
- - - tipo especificado NCOP B36.8
- - infecciosa (eccematoide) L30.3
- - irritante (contacto) (ver también Dermatitis, debida a) L24.9
- - Jacquet, de L22
- - leptus B88.0† L99.8*
- - liquenificada NCOP L28.0
- - medicamentosa - ver Dermatitis, debida a, medicamentos
- - numular L30.0
- - orugas L24.8
- - pañal, del L22
- - párpado, palpebral (alérgica) (contacto) (eccematosa) H01.1
- - - debida a
- - - - *Demodex* (sp) B88.0† H03.0*
- - - Herpes (zoster) B02.3† H03.1*
- - - - simple B00.5† H03.1*
- - pelagrosa E52
- - peribucal, perioral L71.0
- - piel seca, de la L85.3
- - piocócica, piógena L08.0
- - pruriginosa NCOP L30.8
- - purulenta L08.0
- - pustulosa
- - - contagiosa B08.0
- - - subcorneal L13.1
- - - repentina L40.2
- - - Schamberg, de L81.7
- - - seborreica L21.9
- - - especificada NCOP L21.8
- - - infantil L21.1
- - segadores (de los) B88.0
- - sensibilización NCOP L23.9
- - séptica L08.0
- - solar L57.8
- - supurativa L08.0
- - tipo especificado NCOP L30.8
- - traumática NCOP L30.4
- - varicosa I83.1

Dermatitis—continuación

- varicosa—continuación
- – ulcerada I83.2
- vegetante L10.1
- verrugosa B43.0† L99.8*
- vesicular, por virus herpes (labio) (oído) B00.1

Dermatoartritis lipoidea E78.8† M14.3*

Dermatobiasis B87.9

Dermatofibroma (lenticular) (M8832/0) –
– ver Tumor, piel, benigno

Dermatofibrosarcoma (M8832/3) – *ver también* Tumor, piel, maligno

- protuberante (M8832/3)
- – pigmentado (M8833/3)

Dermatofiliasis A48.8

Dermatofitide L30.2

Dermatofitosis (epidermophyton) (infección) (Microsporium) (tiña) (Trichophyton) B35.9

- barba B35.0
- capitis B35.0
- cuero cabelludo B35.0
- cuerpo B35.4
- diseminada B35.8
- granulomatosa B35.8
- ingle B35.6
- mano B35.2
- perianal (región) B35.6
- pie B35.3
- profunda B35.8
- sitio especificado NCOP B35.8
- uña B35.1

Dermatografía L50.3

Dermatolisis (exfoliativa) (congénita) Q82.8

- adquirida L57.4
- palpebral H02.3
- párpados H02.3
- senil L57.4

Dermatomegalia NCOP Q82.8

Dermatomicosis B36.9

- furfurácea B36.0
- tipo especificado NCOP B36.8

Dermatomiositis (aguda) (crónica) NCOP M33.1

- con compromiso pulmonar M33.–† J99.1*
- en o debida a enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† M36.0*
- juvenil M33.0

Dermatomucosomiositis M33.1

Dermatoneuritis de los niños T56.1

Dermatopolimiositis M33.9

- en o debida a enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† M36.0*

Dermatopolineuritis T56.1

Dermatorrexis Q82.8

- adquirida L57.4

Dermatosclerosis (*ver también*

- Escleroderma) M34.9
- localizada L94.0

Dermatosis L98.9

- acantolítica transitoria (Grower) L11.1
- Bowen, de (M8081/2) – *ver* Tumor, piel, in situ
- bullosa L13.9
- – especificada NCOP L13.8
- exfoliativa L26
- facticia L98.1
- gonocócica A54.8† L99.8*
- herpetiforme L13.0
- menstrual NCOP L98.8
- neutrofílica febril (Sweet) L98.2
- ocupacional (*ver también* Dermatitis, debida a) L25.9
- papulosa negra L82
- párpado (no infecciosa) H01.1
- pigmentaria L81.9
- – progresiva (de Schamberg) L81.7
- – purpúrica L81.7
- psicógena F54
- pustulosa subcorneal L13.1

Dermofitosis – *ver* Dermatofitosis

Dermografía, dermatografismo L50.3

Dermoide (quiste) (M9084/0) – *ver también* Tumor, benigno

- con transformación maligna (M9084/3) C56
- debido a radiación (no ionizante) L57.8

Derrame

- articular M25.4
- cerebro, cerebral (seroso) G93.6
- – cuando significa enfermedad cerebrovascular – *ver* Enfermedad, cerebrovascular
- cerebrospinal (*ver también* Meningitis) G03.9
- debido a complicación de dispositivos – *ver* Complicación, por dispositivo y sitio, mecánica
- espinal (*ver también* Meningitis) G03.9
- intracraneal G93.6
- líquido amniótico – *ver* Ruptura, membranas, prematura
- meninges (*ver también* Meningitis) G03.9
- pericárdico (*ver también* Pericarditis) I31.3
- – agudo I30.9
- peritoneal (crónico) R18
- pezón (por) N64.5
- pleura, pleural, pleuresía, pleurítico, pleuropericárdico J90
- – feto o recién nacido P28.8
- – gripal J11.1
- – maligno C78.2
- – – virus de la influenza identificado J10.1
- – – tuberculoso NCOP A16.5
- – – primario (progresivo) A16.7
- – – – con confirmación bacteriológica o histológica A15.7

Derrame—continuación

- pulmonar - *ver* Derrame, pleura
- quiliforme (pleura) J94.0
- torácico - *ver* Derrame, pleura
- Desadaptación** - *ver* Reacción, adaptación
- Desangramiento** - *ver* Hemorragia
- Desarreglo**
 - articulación (interno) M24.9
 - - codo M24.9
 - - especificado NCOP M24.8
 - - hombro M24.9
 - - recurrente M24.4
 - - rodilla M23.9
 - - - especificado NCOP M23.8
 - - - traumatismo actual S83.2
 - - - temporomandibular K07.6
 - - - traumatismo actual (*ver también* Luxación) T14.3
 - - - rodilla, menisco o cartílago S83.2
 - cartílago (articular) NCOP M24.1
 - - recurrente M24.4
 - - rodilla, menisco (*ver también* Desarreglo, menisco) M23.3
 - - - recurrente M24.4
 - - - rótula NCOP M22.3
 - - - semilunar (rodilla) M23.3
 - - - recurrente M24.4
 - - codo (interno) M24.9
 - - recurrente M24.4
 - - dorsolumbar NCOP M53.8
 - - hombro (interno) M24.9
 - - traumatismo actual (*ver también* Luxación, hombro) S43.0
 - - menisco NCOP (cuerno anterior) (cuerno posterior) (lateral) (medial) M23.3
 - - debido a desgarrar o lesión antiguos M23.2
 - - recurrente M24.4
 - - mental (*ver también* Psicosis) F29
 - rodilla M23.9
 - - especificado NCOP M23.8
 - - recurrente M24.4
 - - traumatismo actual S83.2
- Desarrollo**
 - defectuoso, congénito - *ver también* Malformación
 - - cauda equina Q06.3
 - - válvula Q24.8
 - - - pulmonar Q22.2
 - - - ventrículo izquierdo Q24.8
 - - - en síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo Q23.4
 - - detenido R62.8
 - - debido a desnutrición E45
 - - feto P05.9
 - - - que afecta la atención del embarazo O36.5
 - - hueso M89.2
 - - niño R62.8

- imperfecto, congénito - *ver también* Anomalía
- - corazón Q24.9
- - pulmón Q33.6
- - incompleto (feto) P05.9
- - árbol bronquial Q32.4
- - cuando afecta la atención del embarazo O36.5
- - órgano o sitio no incluido en esta lista - *ver* Hipoplasia
- - sistema respiratorio Q34.8
- mental tardío (*ver también* Retraso, mental) F79.-
- retardado R62.8
- - aprendizaje (de) F81.9
- - - aritmética F81.2
- - - especificado NCOP F81.8
- - - expresión verbal F81.0
- - - lectura F81.0
- - - mixto F83
- - coordinación motriz F82
- - lenguaje F80.9
- - ortografía o dactilografía 81.1
- - sexual E30.0
- Desarticulación (con significado de)**
 - amputación - *ver* Amputación
 - luxación - *ver* Luxación
- Desatención (al niño) durante o después del nacimiento** T74.0
- Descalcificación**
 - diente(s) K03.8
 - huesos M81.9
- Descamación de la piel** R23.4
- absceso - *codifique en* Absceso, por sitio
- Descapsulación renal** N28.8
- Descarga**
 - diencefálica autónoma idiopática G40.5
 - uretral (peneana) R36
- Descemetocel** H18.7
- Descenso (incompleto) (parcial) del útero -** *ver* Prolapso, útero
- Descompensación** - *ver también* Enfermedad
 - cardíaca (aguda) (crónica) I51.9
 - cardiorrenal I13.9
 - cardiovascular I51.6
 - corazón I51.9
 - hepática K76.9
 - miocárdica (aguda) (crónica) I51.9
 - respiratoria J98.9
- Descompresión, enfermedad o síndrome de (cajones sumergidos)** T70.3
- Desdoblamiento ruidos del corazón** (*ver también* Acción corazón, irregular) I49.9
- Desempleo, problema relativo al** Z56.0
- Desensibilización a alérgenos** Z51.6
- Desequilibrio**
 - autónomo G90.9
 - constituyentes de la dieta E63.1
 - electrolítico E87.8
 - - con hiperemesis gravídica O21.1

Desequilibrio—*continuación*

- electrolítico—*continuación*
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- - neonatal transitorio NCOP P74.4
- - - potasio P74.3
- - - sodio P74.2
- emocional F34.9
- endocrino E34.9
- histérico F44.9
- hormonal E34.9
- laberinto H83.2
- músculos del ojo NCOP H50.9
- postural R29.3
- proteinocalórico E46
- simpático G90.9

Desesperación R45.4

Desfallecimiento cardíaco - ver Falla, corazón

Desfibrinación (síndrome de) D65

- en aborto, anteparto, parto, puerperio - ver Defecto, coagulación
- feto o recién nacido P60

Desfiguración (debida a cicatriz) L90.5

- problema NCOP
- - cabeza Z90.0
- - cuello Z90.0
- - miembro Z87.8
- - tronco Z90.8

Desgarro (traumático) - ver también Herida

- cuando significa distensión, esguince o torcedura - ver Esguince
- ano, anal (esfínter) S31.8
- - cuando complica el parto O70.2
- - - con lesión de la mucosa O70.3
- - no puerperal, no traumático (ver también Fisura, ano) K60.2
- cápsula articular - ver Esguince
- cartílago - (ver también Esguince, cartílago) T14.3
- - antiguo N88.1
- - articular, antiguo M24.1
- - pelviano (órgano) NCOP cuando complica el parto O70.9
- - rodilla
- - - antiguo M23.2
- - - articular (actual) S83.3
- - semilunar (rodilla) (ver también Desgarro, menisco) S83.2
- - trauma obstétrico (actual) O71.3
- - traumático S37.6
- con aborto (episodio consecutivo) O08.6
- - actual - ver Aborto, complicado
- - cordón umbilical
- - cuando complica el parto O69.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P50.1
- - cuello uterino
- - antiguo N88.1
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado

- - trauma S37.6
- - - obstétrico (actual) O71.3
- - cuerpo ciliar NCOP H21.5
- en asa de cubo (interno) (externo) (menisco) (rodilla) S83.2
- - antiguo M23.2
- herida operatoria NCOP T81.3
- - cesárea O90.0
- - obstétrica (perineal) O90.1
- intestino
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- - trauma obstétrico O71.5
- iris NCOP H21.5
- ligamento - ver también Esguince, ligamento
- - ancho
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- - - trauma obstétrico O71.6
- - manguito rotatorio (completo) (incompleto) (no traumático) M75.1
- - traumático (tendón) S46.0
- - - cápsula S43.4
- - menisco (rodilla) (traumatismo actual) S83.2
- - antiguo (asa anterior) (asa posterior) (lateral) (medio) M23.2
- - en asa de cubo S83.2
- - - antiguo (asa anterior) (asa posterior) (lateral) (medio) M23.2
- - otras articulaciones - ver Esguince, por sitio
- muscular - ver también Traumatismo, músculo
- - no traumático NCOP M62.1
- obstétrico, órganos pelvianos - ver Laceración, por órgano
- órgano(s) interno(s) - ver Traumatismo, por sitio
- pelviano (órgano) NCOP
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- - suelo, cuando complica el parto O70.1
- - trauma obstétrico, órgano NCOP O71.5
- perineo, perineal - ver Laceración, perineo
- retina, retiniano (herradura) (sin desprendimiento) H33.3
- - con desprendimiento H33.0
- supraespinoso (completo) (incompleto) (no traumático) M75.1
- tabique rectovaginal - ver Laceración, rectovaginal, tabique
- tejido periuretral
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- - trauma obstétrico O71.5
- tendón - ver Esguince
- tentorial, al nacer P10.4

Desgarro—*continuación*

- uretra
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- trauma obstétrico O71.5
- útero - ver Traumatismo, interno, útero
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- vagina - ver Laceración, vagina
- vejiga
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- obstétrico O71.5
- traumático S37.2
- vulva, cuando complica el parto O70.0

Desgaste (de)

- diente(s) (interproximal) (oclusal) (tejidos duros) K03.0
- muscular NCOP M62.5

Deshidratación E86

- recién nacido P74.1

Desierto

- reumatismo del B38.0† J99.8*
- úlcera del (ver también Úlcera, piel) L98.4

Desigualdad, miembros (longitud)

- (adquirida) M21.7

- congénita Q72.9

Desinserción de la retina H33.0

Desintegración completa del cuerpo R68.8

- traumática T07

Deslizamiento

- articulación sacroilíaca M53.2
- costilla M89.8
- disco intervertebral - ver Desplazamiento, disco intervertebral
- epifisis M93.9
- femoral superior (no traumático) M93.0
- traumático (antiguo) M93.9
- reciente - *codifique como* Fractura, por sitio

- ligadura umbilical P51.8

- rótula M22.8

- tendón M67.8

Desmayo R55

Desmielinización

- cuerpo caloso (central) G37.1
- diseminada aguda G36.9
- especificada NCOP G36.8
- en la neuritis óptica G36.0
- sistema nervioso central G37.9
- tipo especificado NCOP G37.8

Desmineralización de huesos (ver también

- Osteoporosis) M81.9

Desmoide (extraabdominal) (tumor)

- (M8821/1) - ver también Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- abdominal (M8822/1) D48.1

Desmoralización R45.3

Desnutrición E46

- asociada con la diabetes E12.-

- en el embarazo, el parto o el puerperio O25

- falta de cuidado o negligencia (al lactante) (al niño) T74.8

- fetal, sin mención de bajo peso o talla para la edad gestacional P05.2

- grado

- leve E44.1

- moderada E44.1

- primer E44.1

- segundo E44.0

- grave (proteínoalórica) E43

- con forma intermedia E42

- kwashiorkor (y marasmo) E42

- marasmo E41

- tercer E43

- grave (proteínoalórica) E43

- kwashiorkor (y marasmo) E42

- marasmo E41

- intrauterina o fetal P05.2

- feto o lactante liviano para la edad P05.0

- pequeño para la edad P05.1

- leve E44.1

- maligna E40

- materna que afecta al feto o al recién nacido P00.4

- moderada (segundo grado) E44.0

- negligencia (hacia el lactante o el niño) O25

- primer grado E44.1

- proteínica, proteínoalórica NCOP (ver también Desnutrición, grado) E46

- segundo grado E44.0

- severa E43

- tercer grado E43

Desobediencia en la niñez F91.1

Desorientación R41.0

- psicógena F44.8

Despersonalización (episodio en estado neurótico) (neurótica) (síndrome) F48.1

Desplazado Z59.0

Desplazamiento

- abertura (del)

- conducto de Wharton en la boca Q38.4

- uréter (congénito) Q62.6

- uterina de las trompas de Falopio Q50.6

- adquirido traumático de articulación, cartílago, hueso o tendón NCOP (sin fractura) - ver Luxación

- con fractura - ver Fractura

- aparato lagrimal (congénito) Q10.6

- apéndice retrocecal (congénito) Q43.8

- bazo, congénito Q89.0

- cardias a través del hiato esofágico Q40.1

- cerebelo, caudal (congénito) Q04.8

- colon (congénito) Q43.3

- conducto lagrimal (congénito) Q10.6

- corazón (congénito) Q24.8

- adquirido I51.8

- cristalino, congénito Q12.1

Desplazamiento—continuación

- cuello uterino (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4
- diente(s) K07.3
- disco intervertebral M51.2
 - - cervical, cervicotorácico (con) M50.2
 - - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M50.1† G55.1*
 - - con mielopatía (cualquier sitio) M51.0† G99.2*
 - - debido a traumatismo importante - *ver* Luxación, vértebra
 - - lumbar, lumbosacro (con) M51.2
 - - - especificado NCOP M51.2
 - - - mielopatía M51.0† G99.2*
 - - - neuritis, radiculitis, radiculopatía o ciática M51.1† G55.1*
 - - torácico o toracolumbar (con) M51.2
 - - - debido a traumatismo importante S23.1
 - - - especificado NCOP M51.2
 - - - mielopatía M51.0† G99.2*
 - - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M51.1† G55.1*
 - dispositivo, implante o injerto - *ver* Complicación, por tipo y sitio, mecánica
 - epitelio
 - - columnar del cuello uterino N87.9
 - - cuboideo, por fuera de los límites de los orificios externos Q51.8
 - esófago (adquirido) K22.8
 - - congénito Q39.8
 - estómago (congénito) Q40.2
 - glándula
 - - salival (congénito) (cualquiera) Q38.4
 - - suprarrenal (congénito) Q89.1
 - globo del ojo (adquirido) (antiguo) (lateral) H05.2
 - - congénito Q15.8
 - - traumático (avulsión) S05.7
 - himen (hacia arriba) (congénito) Q52.4
 - lengua (hacia abajo) (congénito) Q38.3
 - mácula (congénito) Q14.1
 - mucosa
 - - esofágica, hacia el cardias del estómago, congénito Q39.8
 - - gástrica (congénito) Q40.2
 - oreja (congénito) Q17.4
 - órgano o sitio, congénito NCOP - *ver* Mala, posición, congénita
 - ostium uterino de las trompas de Falopio Q50.6
 - - ovario (adquirido) N83.4
 - - congénito Q50.3
 - - dentro del saco herniario N83.4
 - - libre en la cavidad peritoneal Q50.3
 - - oviducto (adquirido) N83.4
 - - congénito Q50.6
 - - parótida (glándula) (congénito) Q38.4

- pedúnculo cerebral, caudal (congénito) Q04.8
 - - plexo braquial (congénito) Q07.8
 - - punto lagrimal (congénito) Q10.6
 - - riñón (adquirido) N28.8
 - - - congénito Q63.2
 - - sacroilíaco (articulación) (congénito) Q74.2
 - - - antiguo M53.2
 - - - traumatismo actual S33.2
 - - suprarrenal (glándula) (congénito) Q89.1
 - - tabique ventricular Q21.0
 - - - con ventrículo rudimentario Q20.4
 - - tráquea (congénito) Q32.1
 - - trompa de Falopio (adquirido) N83.4
 - - - abertura (articulación) Q50.6
 - - - congénito Q50.6
 - - - uña(s) (congénito) Q84.6
 - - - - adquirido L60.8
 - - - uréter u orificio ureteral (congénito) Q62.6
 - - útero, uterino (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4
 - - - vejiga (adquirido) N32.8
 - - - - congénito Q64.1
 - - - vesícula biliar (congénito) Q44.1
- Despolarización prematura** I49.4
 - - atrial I49.1
 - - - especificada NCOP I49.4
 - - nodal I49.2
 - - - ventricular I49.3
- Desprendimiento**
 - - anular del cuello uterino (cuando complica el parto) O71.3
 - - cartílago - *ver* Desgarro, cartílago
 - - coroides (antiguo) (espontáneo) (postinfeccioso) (simple) H31.4
 - - epífisis, epifisario - *ver* Deslizamiento, epífisis
 - - humor vítreo H43.8
 - - ligamento - *ver* Esguince
 - - menisco (rodilla) (debido a) M23.3
 - - - desgarro o lesión antiguos M23.2
 - - - traumatismo actual S83.2
 - - placenta (prematuro) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
 - - - con defecto de coagulación O45.0
 - - - especificado NCOP O45.8
 - - retina (sin ruptura retiniana) H33.2
 - - - con desgarro retiniano H33.0
 - - - epitelio pigmentario H35.7
 - - - - especificado NCOP H33.5
 - - - - por tracción H33.4
 - - - - regmatógeno H33.0
 - - - - seroso H33.2
 - - - - vítreo H43.8
- Desproporción (fetopelviana)** O33.9
 - - causada por
 - - - ascitis fetal O33.7
 - - - deformidad fetal NCOP O33.7
 - - - estrechez de la pelvis (general) O33.1
 - - - - cuando causa obstrucción O65.1

Desproporción—*continuación*

- causada por—*continuación*
- estrechez de la pelvis (general)—*continuación*
- – inferior (estrecho) O33.3
- – superior (estrecho) O33.2
- – feto demasiado grande O33.5
- – gemelos unidos O33.7
- – hidrocefalo (fetal) O33.6
- – hidropesía fetal O33.7
- – meningomielocele fetal O33.7
- – pelvis (ósea) anormal NCOP O33.0
- – teratoma sacro fetal O33.7
- – tumor fetal O33.7
- cefalopelviana O33.9
- cuando obstruye el trabajo de parto O65.4
- cuando obstruye el trabajo de parto O65.4
- del tipo de fibra (miopatía) G71.2
- especificada NCOP O33.8
- fetal, fetopelviana, feto normalmente formado O33.5
- mixta, origen materno y fetal O33.4
- pelvis, pelviana (ósea) NCOP O33.1
- que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Desrealización (neurótica) F48.1

Destrucción – *ver también* Daño

- articulación M24.8
- – sacroilíaca M53.3
- disco intervertebral – *ver* Degeneración, disco intervertebral
- esfínter rectal K62.8
- faceta articular M24.8
- – rodilla M23.8
- – vertebral (*ver también* Espondilosis) M47.9
- feto vivo para facilitar el nacimiento (madre) O83.4
- – feto P03.8
- hueso M89.8
- – sifilítica A52.7† M90.2*
- membrana del tímpano (no traumática) H73.8
- tabique nasal J34.8
- tímpano (membrana) H73.8
- tuberculosa – *ver* Tuberculosis

Destructividad (*ver también* Trastorno, conducta) F91.8

– reacción de adaptación F43.2

Desventaja educacional Z55.9

– especificada NCOP Z55.8

Desviación

- columna vertebral – *ver* Curvatura, columna vertebral
- conjugada (de los ojos) (espástica) H51.8
- cornetes (nariz) J34.2
- dientes, línea media K07.2
- esófago K22.8
- línea media (arco dental) (mandíbula) (dientes) K07.2

– – sitio especificado – *ver* Mala, posición

- ojos, oblicua H51.8
- órgano o sitio, congénita NCOP – *ver* Mala, posición, congénita
- sexual F65.9
- – bestialidad F65.8
- – erotomanía F52.7
- – exhibicionismo F65.2
- – fetichismo F65.0
- – transvestista F65.1
- – froturismo F65.8
- – masoquismo F65.5
- – necrofilia F65.8
- – ninfomanía F52.7
- – pederosis F65.4
- – pedofilia F65.4
- – sadismo, sadomasoquismo F65.5
- – satiriasis F65.5
- – tipo especificado NCOP F65.8
- – transexualismo F64.0
- – travestismo (de rol dual) F64.1
- – – fetichista F65.1
- – voyeurismo F65.3
- tabique nasal (adquirida) J34.2
- – congénita Q67.4
- tráquea J39.8
- uréter (congénita) Q62.6

Detención – *ver también* Paro

- corazón, cardíaca – *ver* Paro, cardíaco
- crecimiento o desarrollo (de)
- – anillos traqueales Q31.2
- – feto P05.9
- – – que afecta la atención del embarazo O36.5
- – hueso M89.2
- – huevo O02.0
- – niño R62.8
- en transversa (profunda) O64.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- fase activa del trabajo de parto O62.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- legal Z65.3
- parto, segundo gemelo, tercero, etc. O63.2
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- trabajo de parto en cualquier plano de la pelvis
- – cuando complica el parto O66.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Deterioro

- audición – *ver* Sordera
- corazón, cardíaco (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- discriminación auditiva H93.2
- epiléptico F06.8
- físico general R53

Deterioro—*continuación*

- hígado K76.8
- masticación K07.9
- mental (*ver también* Psicosis) F29
- miocardio, miocárdico (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- movilidad de los huesecillos del oído H74.3
- renal, riñón (*ver también* Enfermedad, renal) N28.9
- – debido a función tubular alterada N25.9
- – – especificado NCOP N25.8
- senil (simple) R54
- visión NCOP H54.7
- Deuteranomalía, deuteranopía (anomalía tricolor) (completa) (incompleta) H53.5**
- Deutschlander, enfermedad de** – *ver* Fractura, pie
- Devergie, enfermedad o síndrome de L44.0**
- Devic, enfermedad o síndrome de G36.0**
- Devonshire, cólico de T56.0**
- Dextrinosis límite (deficiencia de la enzima desramificante) E74.0**
- Dextrocardia (verdadera) Q24.0**
 - con
 - – situs inversus Q89.3
 - – transposición completa de vísceras Q89.3
- Dextroposición de la aorta Q20.3**
 - en tetralogía de Fallot Q21.3
- Dextrotransposición de la aorta Q20.3**
- Dhat, enfermedad o síndrome de F48.8**
- Di George, enfermedad o síndrome de D82.1**
- Di Guglielmo, enfermedad o síndrome de (M9841/3) C94.0**
- Diabetes, diabético(a) (mellitus) (compensada) (familiar) (grave) E14.–**
 - acetonemia – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1
 - acidosis – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1
 - alteraciones óseas – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .6
 - asociada con la desnutrición (insulinodependiente) (no insulinodependiente) E12.–
 - bronceada E83.1
 - catarata – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .3
 - cetosis, cetoacidosis – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1
 - coma (hiperglucémico) (hiperosmolar) – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .0
 - con propensión a la cetosis E10.–
 - congénita E10.–
 - consulta y supervisión de la dieta Z71.3
 - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio (materna) O24.–
 - – gestacional O24.4

- – – que afecta al feto o al recién nacido P70.0
- – preexistente O24.3
- – – asociada a la desnutrición O24.2
- – – insulinodependiente O24.0
- – – no insulinodependiente O24.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P70.1
- – que se origina con el embarazo O24.4
- – – que afecta al feto o al recién nacido P70.0
- de comienzo (en la)
- – edad adulta (obeso) (no obeso) E11.–
- – juvenil E10.–
- – madurez (obeso) (no obeso) E11.–
- en el embarazo O24.9
- – preexistente O24.3
- – – insulinodependiente O24.0
- – – no insulinodependiente O24.1
- – – relacionada con desnutrición O24.2
- – tipo no especificado O24.9
- especificada NCOP E13.–
- estable E11.–
- fosfatúrica E83.3
- gangrena – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .5
- gestacional O24.4
- glomerulosclerosis intracapilar – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .2
- hemocromatosis E83.1
- hemorragia retiniana – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .3
- inducida por esteroides
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente E13.–
- inestable E10.–
- insípida E23.2
- – hipofisaria E23.2
- – nefrótica N25.1
- – resistente a la vasopresina N25.1
- insulinodependiente E10.–
- – en el embarazo O24.0
- iritis – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .3
- lábil E10.–
- Lancereaux, de E14.6
- latente R73.0
- materna (preexistente) que afecta al feto o al recién nacido (con hipoglucemia) P70.1
- nefropatía – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .2
- nefrosis – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .2
- neonatal (transitoria) P70.2
- neuralgia – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .4
- neuritis – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .4

Diabetes, diabético(a)—*continuación*

- neuropatía (periférica autonómica), *codifique en E10–E14, cuarto carácter 4*
- – polineuropatía E14.4† G63.2*
- no
- – cetótica E11.–
- – estable E10.–
- – insulinoddependiente (del joven) E11.–
- – – en el embarazo O24.1
- que se origina con el embarazo O24.4
- – que afecta al feto o al recién nacido P70.0
- química R73.0
- renal E74.8
- retinitis – *codifique en E10–E14, cuarto carácter .3*
- retinopatía – *codifique en E10–E14, cuarto carácter .3*
- tipo
- – I E10.–
- – II (obeso) (no obeso) E11.–

Diacirotrombopatía D69.1

Diafisitis M86.8

Diafragma – *ver también* estado patológico

- alto (congénito) Q79.3

Diafragmitis J98.6

Diagnóstico pendiente R69

Diálisis (intermitente) (tratamiento)

- extracorpórea Z49.1
- – solo cuidados preparatorios Z49.0
- – peritoneal Z49.2
- – solo cuidados preparatorios Z49.0
- renal Z49.1
- – solo cuidados preparatorios Z49.0
- retina, retinal H33.0
- tipo especificado NCOP Z49.2
- – solo cuidados preparatorios Z49.0

Diarrea, diarreico(a) (de presunto origen infeccioso) (del verano) (endémica) (enfermedad) (*ver también* Nota en la categoría A09) A09

- aclorhídrica K31.8
- alérgica K52.2
- amebiana (*ver también* Amebiasis) A06.9
- – aguda A06.0
- – con absceso – *ver* Absceso, amebiano
- – crónica A06.1
- – no disintérica A06.2
- bacilar – *ver* Disentería, bacilar
- balantidiana A07.0
- caquética NCOP K52.8
- *Chilomastix* A07.8
- coccidial, coccidios A07.3
- cochinquina B78.0
- colérica A00.9
- crónica (no infecciosa) K52.9
- debida a
- – bacteria A04.9
- – – especificada NCOP A04.8
- – *Clostridium difficile* A04.7

- – *Clostridium perfringens* A04.8
 - – *Cryptosporidium* A07.2
 - – *Escherichia coli* A04.4
 - – – enteroagregativa A04.4
 - – – enterohemorrágica A04.3
 - – – enteroinvasiva A04.2
 - – – enteropatógena A04.0
 - – – enterotoxígena A04.1
 - – – especificada NCOP A04.4
 - – estafilococos A04.8
 - – hipersensibilidad a los alimentos K52.2
 - – organismo especificado NCOP A08.5
 - – – bacteriano A04.8
 - – – vírico A08.3
 - – virus NCOP (*ver también* Enteritis, vírica) A08.4
 - – *Yersinia enterocolitica* A04.6
 - *Dientamoeba* A07.8
 - dietética K52.2
 - disintérica A09
 - debida a *Campylobacter* A04.5
 - epidémica A09
 - especificada
 - – bacteriana NCOP A04.8
 - – vírica NCOP A08.3
 - – estrongiloidiásica B78.0
 - – flagelar A07.9
 - – funcional K59.1
 - – psicógena F45.3
 - – subsiguiente a cirugía gastrointestinal K91.8
 - giardiásica (*Giardia lamblia*) A07.1
 - hiperperistalsis (nerviosa) F45.3
 - infecciosa A09
 - inflamatoria A09
 - micótica B49† K93.8*
 - neonatal (no infecciosa) P78.3
 - nerviosa F45.3
 - no infecciosa K52.9
 - presunto origen no infeccioso K52.9
 - protozoaria A07.9
 - – especificada NCOP A07.8
 - – psicógena F45.3
 - – tóxica K52.1
 - – tricomoníásica A07.8
 - tropical K90.1
 - tuberculosa A18.3† K93.0*
 - vírica (*ver también* Enteritis, vírica) A08.4
 - y vómitos, epidémica A08.1
- Diastasis**
- articulación (traumática) – *ver* Luxación
 - huesos craneanos M84.8
 - – congénita Q75.8
 - muscular M62.0
 - – congénita Q79.5
 - – rectos (abdomen) (músculos) M62.0
 - – congénita Q79.5
 - – cuando complica el parto O71.8
 - – sínfisis pubiana, obstétrica O71.6
- Diastema de los dientes** K07.3

Diastematomelia Q06.2

Diataxia cerebral infantil G80.4

Diátesis

- ácido úrico M10.9
- cistina (familiar) E72.0
- escrofulosa A18.2
- gotosa M10.9
- hemorrágica (familiar) D69.9
- – recién nacido NCOP P53

Díaz, enfermedad o síndrome de (astrágalo)

(juvenil) (osteochondrosis) M92.6

Dibothriocephalus (latus) (infección)

(infestación) B70.0

– larval B70.1

Dibotriocefaliosis B70.0

– larval B70.1

Dicefalia, dicéfalo Q89.4

Dichuchwa A65

Dicotomía de los dientes K00.2

Dicrocoeliasis B66.2

Dicromasia, dicromatopsia (congénita)

H53.5

Dictioma (M9501/3) – *ver* Tumor, maligno

Didelfo (*ver también* Útero, doble) Q51.2

Didimitis (*ver también* Orquitis) N45.9

Diente – *ver también* estado patológico

- al nacer (presencia de) K00.6
- desvitalizado K04.9
- dislocado S03.2
- en concha K00.4
- en forma de clavija K00.2
- Hutchinson, de (sífilis congénita) A50.5
- impactado K01.1
- con posición anormal (del mismo diente o de los adyacentes) K07.3
- incluido K01.0
- – con posición anormal (del mismo diente o de los adyacentes) K07.3
- in dente K00.2
- invaginado o evaginado K00.2
- manchas blancas K02.0
- moteado (endémico) (no endémico) K00.3
- natal, neonatal K00.6
- primario (persistente) retenido K00.6
- raíz
- – no extraída K08.3
- – supernumeraria K00.2
- roto o fracturado S02.5
- séptico K04.4
- sin erupción K00.6
- sin pulpa K04.9
- supernumerario, suplementario K00.1
- – que causa apiñamiento K07.3
- temporal o decíduo persistente K00.6
- Turner, de K00.4

Dieta

- consulta para instrucción y vigilancia Z71.3
- deficiente o inadecuada E63.9

Dieulafoy, úlcera de – *ver* Úlcera, estómago

Difalia Q55.6

Diferencia anormal de leucocitos R72

Dificultad (para)

- adaptación cultural Z60.3
- alimentación R63.3
- – no orgánica, niño o lactante F98.2
- – recién nacido P92.9
- – – especificada NCOP P92.8
- – – lactancia materna P92.5
- andar R26.2
- caminar R26.2
- condiciones de trabajo NCOP Z56.5
- deglutir (*ver también* Disfagia) R13
- deletrear (específica) F81.1
- – con trastornos de la lectura F81.3
- debida a enseñanza inadecuada Z55.8
- intubación, en anestesia T88.4
- leer (del desarrollo) F81.0
- – secundaria a trastornos emocionales F93.–
- masticación K07.9
- mecánica de la boca anastomótica gastroduodenal K91.8
- nacer, que afecta al feto o al recién nacido P03.9
- respiratoria del recién nacido P22.9
- – especificada NCOP P22.8
- tragar R13

Difilobotriasis (intestinal) B70.0

– larval B70.1

Difteria, diftérica (gangrenosa)

(hemorrágica) A36.9

- amigdalina A36.0
- complicación neurológica A36.8
- cutánea A36.3
- faríngea A36.0
- faucal A36.0
- infección de herida A36.3
- laríngea A36.2
- miocarditis A36.8† I41.0*
- nasal anterior A36.8
- nasofaríngea A36.1
- sitio especificado NCOP A36.8

Difuso(a) – *ver* estado patológico

Dilaceración dental K00.4

Dilatación

- ano K59.8
- – vénula – *ver* Hemorroides
- aorta (focal) (general) (*ver también* Aneurisma, aorta) I71.9
- – congénita Q25.4
- – rota I71.8
- – sífilítica A52.0† I79.0*
- aparato lagrimal H04.6
- arteria I72.9
- – pulmonar (idiopática) I28.8
- bronquial J47
- cálices (debida a obstrucción) N13.3
- capilares I78.8
- cardíaca (aguda) (crónica) (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7

Dilatación—continuación

- cardíaca (aguda) (crónica)—*continuación*
- – congénita Q24.8
- – válvula – *ver* Endocarditis
- cavum septi pellucidi Q06.8
- ciego K59.3
- colon K59.3
- – congénita Q43.2
- conducto
- – biliar común o coledoco (adquirida) K83.8
- – – congénita Q44.5
- – – cístico (adquirida) K82.8
- – – congénita Q44.5
- – lagrimal H04.6
- – mamario N60.4
- – pancreático K86.8
- corazón – *ver* Dilatación, cardíaca
- cuello uterino – *ver también* Incompetencia, cuello uterino
- – incompleta, lenta, pobre
- – – cuando complica el parto O62.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- divertículo de Meckel (congénita) Q43.0
- duodeno K59.8
- esfínter anal K62.8
- esófago K22.8
- – congénita Q39.5
- estómago K31.8
- – aguda K31.0
- – psicógena F45.3
- faringe J39.2
- gástrica – *ver* Dilatación, estómago
- íleon K59.8
- miocardio (aguda) (crónica) (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7
- órgano o sitio, congénita NCOP – *ver* Distorsión
- orificio vesical N32.8
- pericardio – *ver* Pericarditis
- próstata N42.8
- pupila H57.0
- recto K59.3
- riñón (cálices) (canalículos) (parénquima) (pelvis) (quística) N28.8
- sáculo (oído), congénita Q16.5
- tráquea, congénita Q32.1
- trompa de Eustaquio, congénita Q17.8
- uréter (idiopática) N28.8
- – congénita Q62.2
- uretra (adquirida) N36.8
- válvula cardíaca – *ver* Endocarditis
- vasomotora I73.9
- vasos
- – linfáticos I89.0
- – sanguíneos I99
- vejiga (esfínter) N32.8
- – congénita Q64.7
- vena I86.8

- ventrículo, ventricular (aguda) (crónica) (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7
- – cerebral, congénita Q04.8
- vénulas I86.8

- – anales – *ver* Hemorroides

- vesícula biliar K82.8
- yeyuno K59.8

Dimitri-Sturge-Weber, enfermedad o síndrome de Q85.8

Diocofima renal (infección) (infestación) B83.8

Dipetalonemiasis B74.4

Dipilidiasis B71.1

- intestinal B71.1

Diplacusia H93.2

Diplejía (miembros superiores) (superior) G83.0

- infantil o congénita (cerebral) (espástica) (espinal) G80.1

- miembros inferiores G82.2

- Diplococo – *ver* estado patológico

Diplopía H53.2

Dipsomanía F10.2

- con psicosis (*ver también* Psicosis, alcohólica) F10.5

Dirección anormal de los dientes K07.3

Dirofilariasis B74.8

Disacusia H93.2

Disadrenocorticalismo E27.9

Disartria R47.1

Disautonomía (*ver también* Neuropatía, periférica, autónoma) G90.9

- familiar G90.1

Disbarismo T70.3

Disbasia R26.2

- angiosclerótica intermitente I73.9

- de origen no orgánico F44.4

- histérica F44.4

- lordótica (progresiva) G24.1

- psicógena F44.4

Discalculia R48.8

- del desarrollo F81.2

Discinesia G24.9

- biliar (vesícula o conducto cístico) K82.8

- bucofacial G24.4

- esofágica K22.4

- histérica F44.4

- intestinal K59.8

- neuroléptica inducida (tardía) G24.8

- origen no orgánico F44.4

- orofacial (idiopática) G24.4

- psicógena F44.4

- traqueobronquial J98.0

- vesícula biliar K82.8

Discitis M46.4

- piógena M46.3

Discoide

- cartílagos semilunares (congénitos) M23.1

- meniscos (congénitos) M23.1

Discomicosis – *ver* Actinomicosis

Discondroplasia (con hemangiomas) Q78.4

Discondrosteosis Q78.9

Discontinuidad de los huesecillos del oído
H74.2

Discopatía (traumática) – *ver*
Desplazamiento, disco intervertebral

Discordancia de la conexión

– auriculoventricular Q20.5
– ventriculoarterial Q20.3

Discordia – *ver* Problema

Discraneopiofalangia Q87.0

Discrasia

– ovario E28.8
– pluriglandular, poliglandular E31.9
– sanguínea D75.9
– – con hemorragia
– – – anteparto O46.0
– – – intraparto O67.0
– – – feto o recién nacido P61.9
– – – especificada NCOP P61.8
– – puerperal, postparto O72.3

Discrepancia longitudinal de miembros (adquirida) M21.7

– congénita Q72.9

Discriminación (política) (racial) (religiosa) (sexual) Z60.5

Discromía (piel) L81.9

Disecisión

– aorta (aneurisma) (cualquier parte) I71.0
– arteria cerebral, sin ruptura I67.0
– herida – *ver* Herida
– vascular I99

Disendocrinia E34.9

Disentería, disentérico(a) (catarral)

(diarreica) (epidémica) (esporádica)

(hemorrágica) (infecciosa) (tropical) A09

– amebiana (*ver también* Amebiasis) A06.0

– – aguda A06.0

– – con absceso – *ver* Absceso, amebiano

– – crónica A06.1

– – artritis A09† M01.8*

– – bacilar A03.9† M01.3*

– – asilos, de los A03.9

– – bacilar (de) A03.9

– – – artritis A03.9

– – – Boyd A03.2

– – – especificada, NCOP A03.8

– – – Flexner A03.1

– – – Schmitz(-Stutzer) A03.0

– – – Shiga(-Kruse) A03.0

– – – *Shigella* (grupo) A03.9

– – – – A A03.0

– – – – B A03.1

– – – – *boidii* A03.2

– – – – C A03.2

– – – – D A03.3

– – – – tipo especificado NCOP A03.8

– – – *sonnei* (*Shigella*) A03.3

– – *Balantidium (coli)* A07.0

– – Boyd, de A03.2

– – candidiásica B37.8

– – *Chilomastix* A07.8

– coccidial A07.3

– cólera A00.1

– *Dientameba fragilis* A07.8

– embadomonas A07.8

– entameba, entamébrica – *ver* Disentería, amebiana

– esquistosomas B65.1

– strongiloidiasis B78.0

– Flexner, de A03.1

– *Giardia (lamblia)* A07.1

– His-Russell, de A03.1

– *lamblia* A07.1

– leishmaniásica B55.0

– metazoaria B82.0

– monilias B37.8

– protozoaria NCOP A07.9

– *Salmonella* A02.0

– Schmitz(-Stutzer) A03.0

– Shiga(-Kruse) A03.0

– *Shigella* NCOP (*ver también* Disentería, bacilar) A03.9

– Sonne A03.3

– tricomoníásica A07.8

– vírica (*ver también* Enteritis, vírica) A08.4

Disestesia R20.8

– histérica F44.6

Disfagia R13

– funcional F45.8

– histérica F45.8

– nerviosa F45.8

– psicógena F45.8

– sideropénica D50.1

Disfagocitosis congénita D71

Disfasia (*ver también* Afasia) R47.0

– del desarrollo (tipo) F80.2

– – expresivo F80.1

– – receptivo F80.2

Disfibrinogenemia (congénita) D68.2

– en aborto, anteparto, parto, puerperio – *ver* Defecto, coagulación

Disfonía R49.0

– espasmódica J38.5

– funcional F44.4

– histérica F44.4

– psicógena F44.4

Disfunción

– adrenal E27.9

– ambulatoria (transitoria) consecutiva a cirugía Z48.8

– autónoma

– – debida a alcohol G31.2

– – somatomorfa F45.3

– cerebral G93.8

– cistostomía (estoma) N99.5

– colon K59.9

– – psicógena F45.3

– colostomía o enterostomía (estoma) K91.4

– conducto cístico (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.8

– corazón I51.8

Disfunción—continuación

- endocrina NCOP E34.9
- endometrio N85.8
- enterostomía (estoma) K91.4
- estómago K31.8
- – psicógena F45.3
- fisiológica psicógena F59
- gastrostomía (estoma) K91.8
- glándula, NCOP E34.9
- hemoglobina D75.8
- hígado, hepática K76.8
- hipofisaria E23.3
- hipotalámica NCOP E23.3
- ileostomía (estoma) K91.4
- laberinto H83.2
- músculo papilar I51.8
- orgásmica F52.3
- ovario E28.9
- – especificada NCOP E28.8
- pineal (glándula) E34.8
- pituitaria (glándula) E23.3
- placentaria O43.8
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- pluriglandular E31.9
- – especificada NCOP E31.8
- psicofisiológica F59
- psicológica R68.8
- – psicógena F59
- recto K59.9
- – psicógena F45.3
- riñón (*ver también* Enfermedad, renal) N28.9
- segmental M99.0
- senil R54
- sexual (debida a)
 - – alcohol F10.8
 - – amfetamina (o sustancia afín) F15.8
 - – ansiolíticos, hipnóticos o sedantes F13.8
 - – aversión sexual F52.1
 - – cannabinoides F12.8
 - – cocaína F14.8
 - – eyaculación precoz F52.4
 - – falla de la respuesta genital F52.2
 - – falta de
 - – – deseo sexual F52.0
 - – – goce sexual F52.1
 - – impulso sexual excesivo F52.7
 - – marihuana F12.8
 - – no orgánica F52.9
 - – – especificada NCOP F52.8
 - – opio, opiáceos F11.8
 - – orgásmica F52.3
 - – orgasmo inhibido (femenino) (masculino) F52.3
 - – psicógena F52.9
 - – sustancias psicoactivas NCOP F19.8
 - – vaginismo no orgánico (psicógeno) F52.5
- simbólica NCOP R48.8
- somática M99.0

- suprarrenal E27.9
 - temporomandibular (articulación) (síndrome articular doloroso) K07.6
 - testicular E29.9
 - – especificada NCOP E29.8
 - tiroides E07.9
 - ureterostomía (estoma) N99.5
 - uterina hemorrágica N93.8
 - útero, cuando complica el parto O62.9
 - – hipertónica O62.4
 - – hipotónica O62.2
 - – – primaria O62.0
 - – – secundaria O62.1
 - – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
 - vejiga N31.9
 - – neurógena NCOP (*ver también* Disfunción, vejiga, neuromuscular) N31.9
 - – neuromuscular NCOP N31.9
 - – – atónica (motor) (sensitiva) N31.2
 - – – autónoma N31.2
 - – – especificada NCOP N31.8
 - – – flácida N31.2
 - – – no
 - – – – inhibida N31.0
 - – – – refleja N31.2
 - vesícula biliar K82.8
 - yeyunostomía (estoma) K91.4
- Disgenesia**
- gonadal (debida a anomalía cromosómica) Q96.9
 - – pura Q99.1
 - ovárica E28.3
 - renal Q60.5
 - – bilateral Q60.4
 - – unilateral Q60.3
 - reticular D72.0
- Disgerminoma (M9060/3)**
- sitio
 - – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – no especificado
 - – – femenino C56
 - – – masculino C62.9
- Disgeusia** R43.2
- Disgrafía** R27.8
- Dishidrosis** L30.1
- Disinergia**
- biliar K83.8
 - cerebelosa mioclónica G11.1
- Disinsulinismo** E16.8
- Dislalia (del desarrollo)** F80.0
- Dislexia** R48.8
- del desarrollo F81.0
 - secundaria a lesión orgánica R48.8
- Dislocación – ver también** Luxación
- cardíaca, congénita Q65.6
 - huesecillos del oído H74.2
- Dismaturidad (ver también** Inmaturidad)
- P05.0
 - pulmón P28.0

Dismenorrea (esencial) (exfoliativa) N94.6

- primaria N94.4
- psicógena F45.8
- secundaria N94.5
- síndrome, congestiva N94.6

Dismetría R27.8

Disminución

- actividad funcional R68.8
- agudeza
 - – auditiva NCOP H91.9
 - – visual H54.7
 - – – ambos ojos H54.3
 - – – un solo ojo H54.6
- audición (*ver también* Sordera) H91.9
- campo visual, generalizada H53.4
- estrógenos E28.3
- fragilidad de los eritrocitos D58.8
- función
 - – hipófisis (glándula) (anterior) (lóbulo) (posterior) E23.0
 - – lipasa pancreática K90.3
 - – médula suprarrenal E27.1
 - – ovario en hipopituitarismo E23.0
 - – parénquima del páncreas K86.8
 - – hemoglobina D64.9
 - plaquetas (sanguíneas) (*ver también* Trombocitopenia) D69.6
 - presión sanguínea, debida a choque consecutivo a traumatismo T79.4
 - respiración, debida a choque consecutivo a traumatismo T79.4
 - secreción lagrimal NCOP H04.1
 - sentido o sensación (frío) (calor) (táctil) (vibración) R20.8
 - tasa de metabolismo basal R94.8
 - tolerancia a
 - – glucosa R73.0
 - – grasa K90.4

Dismorfismo (debido a)

- alcohol Q86.0
- causas exógenas NCOP Q86.8
- hidantoína Q86.1
- warfarina Q86.2

Dismorfofobia (sin delirios) F45.2

- delirante F22.8

Disnea (nocturna) (paroxística) R06.0

- asmática (bronquial) J45.9
- cardíaca (*ver también* Insuficiencia, ventricular, izquierda) I50.1
- – con bronquitis J45.9
- – – crónica J44.8
- cardíaca (*ver también* Insuficiencia, ventricular, izquierda) I50.1
- funcional F45.3
- hiperventilación R06.0
- histérica F45.3
- psicógena F45.3
- recién nacido P22.8
- urémica N19

Disnomia R47.0

Disociación auriculoventricular o atrioventricular (AV) (cualquier grado) (por interferencia) I45.8

Disolución, vértebra M81.9

Disorexia R63.0

- psicógena F50.8

Disostosis

- cleidocraneal Q74.0
- craneofacial Q75.1
- maxilofacial, mandibulofacial (incompleta) Q75.4
- múltiple E76.0
- oculomaxilar, oculomandibular Q75.5

Dispareunia (femenina) N94.1

- masculina N48.8
- no orgánica (psicógena) F52.6
- secundaria N94.1

Disparo (de arma de fuego) (herida) – ver también Herida

- fractura – *codifique como* fractura, por sitio
- órgano(s) interno(s) – *ver* Traumatismo, interno, por sitio

Dispepsia (alérgica) (congénita) (funcional) (gastrointestinal) (ocupacional) (refleja) K30

- atónica K30
- intestinal K59.8
- nerviosa, neurótica F45.3
- psicógena (diarreica) (intestinal) F45.3

Dispituitarismo E23.3

Displasia – ver también Anomalía

- acetabular (cadera), congénita Q65.8
- arritmogénica ventricular derecha I42.8
- articulación, congénita Q74.8
- asfíxante torácica (congénita) Q77.2
- broncopulmonar perinatal P27.1
- cadera, congénita Q65.8
- cervical – *ver* Displasia, cuello uterino
- condroectodérmica Q77.6
- cuello uterino N87.9
- – grave N87.2
- – leve N87.0
- – moderada M87.1
- dentina K00.5
- diafisaria progresiva Q78.3
- distrófica Q77.5
- ectodérmica (anhidrótica) (congénita) (hereditaria) Q82.4
- – hidrótica Q82.8
- epifisaria (múltiple) (punctata) Q77.3
- epitelial del cuello uterino – *ver* Displasia, cuello uterino
- espondiloepifisaria Q77.7
- fibromuscular arterial I77.3
- fibrosa
 - – diafisaria progresiva Q78.3
 - – hueso NCOP M85.0
 - – mandíbula K10.8
 - – monostótica M85.0
 - – polioestótica Q78.1

Displasia—continuación

- mamaria (glándula) (benigna) N60.9
- - especificada NCOP N60.8
- - quística N60.1
- médula espinal Q06.1
- metafisaria Q78.5
- monostótica fibrosa M85.0
- muscular Q79.8
- oculodentodigital Q87.0
- ojo (congénita) Q11.2
- opticoseptal Q04.4
- periapical (cemento) (cementoósea) - *ver* Cementoma
- periostio M89.8
- pierna Q74.2
- polioestótica fibrosa Q78.1
- pulmón, congénita (no asociada a gestación corta) Q33.6
- retina, congénita Q14.1
- riñón, renal Q61.4
- tímica, con inmunodeficiencia D82.1
- torácica asfixiante (jeune) Q77.2
- vagina N89.3
- - grave N89.2
- - leve N89.0
- - moderada N89.1
- ventricular derecha, arritmogénica I42.8
- vulva N90.3
- - grave N90.2
- - leve N90.0
- - moderada N90.1

Disposición auricular en imagen en espejo con situs inversus Q89.3

Dispositivo (de)

- anticonceptivo - *ver* Atención, anticoncepción, dispositivo
- drenaje líquido cefalorraquídeo, in situ Z98.2
- in situ de ventrículo cerebral (comunicante) Z98.2
- prótesis - *ver* Ajuste y Atención, control, dispositivo

Dispraxia R27.8

- del desarrollo (síndrome) F82

Disproteínia E88.0

Disqueratosis L85.8

- congénita Q82.8
- cuello uterino (*ver también* Displasia, cuello uterino) N87.9
- útero NCOP N85.8

Disquesia (*ver también* Estreñimiento) K59.0

Disquinesia - *ver* Discinesia

Disrefracción diabética E14.3

Disritmia

- cardíaca I49.9

- - neonatal P29.1
- - postoperatoria I97.8
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca I97.1
- cerebral o cortical (*ver también* Epilepsia) G40.9

Distensión

- abdominal R14
- ciego, cecal K63.8
- colon K63.8
- estómago K31.8
- - aguda K31.0
- - psicógena F45.3
- hepática K76.8
- intestinal K63.8
- muscular M62.6
- riñón N28.8
- trompa de Eustaquio H69.0
- uréter N28.8
- uterina N85.8
- vejiga, vesical N32.8
- vesícula
- - biliar (*ver también* Enfermedad, vesícula biliar) K82.8
- - seminal N50.8

Distimia F34.1

Distiquia, distiquiasis (palpebral) Q10.3

Distiroidismo E07.9

Distocia O66.9

- cervical (hipotónica) O62.2
- - primaria O62.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- - secundaria O62.1
- cintura escapular O66.0
- - cuando causa obstrucción del trabajo de parto O66.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- fetal O66.9
- - anomalía NCOP O66.3
- - por feto inusualmente grande O66.2
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- materna O66.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- por anillo de contracción O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- posición O64.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- uterina NCOP O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6

Distocclusión K07.2

Distoma hepática (infestación por) B66.3

Distomiasis B66.9

- hémica B65.9
- hígado, hepática B66.3† K77.0*
- - debida a *Clonorchis sinensis* B66.1† K77.0*
- intestinal B66.5
- pulmón, pulmonar B66.4† J99.8*
- vías biliares B66.3† K87.0*
- - debida a *Clonorchis sinensis* B66.1† K87.0*

Distomolar (cuarto molar) K00.1

- cuando causa apiñamiento K07.3

Distonía G24.9

- deformante muscular G24.1
- especificada NCOP G24.8
- idiopática G24.1
 - - familiar G24.1
 - - no familiar G24.2
- - orofacial G24.4
- inducida por drogas G24.0
- lenticularis G24.8
- orofacial (idiopática) G24.4
- progresiva deformante G24.1
- torsión (idiopática) G24.1
 - - sintomática (no familiar) G24.2

Distorsión (congénita)

- articulación sacroilíaca Q74.2
- bazo Q89.0
- brazo Q68.8
- cara (huesos) NCOP Q75.8
- cerebro Q04.9
- cintura escapular Q74.0
- clavícula Q74.0
- clítoris Q52.6
- cóccix Q76.4
- columna vertebral (lumbar) Q76.4
 - - con desproporción Q33.8
 - - - cuando obstruye el trabajo de parto Q65.0
 - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- comunicación intrafamiliar Z63.8
- conducto
 - - biliar (común) (hepático) Q44.5
 - - cístico Q44.5
- corazón (aurícula) (ventrículo) Q24.8
 - - válvula (cúspide) Q24.8
- cristalino Q12.8
- cúbito Q68.8
- cuello uterino Q51.9
- dedo(s)
 - - mano Q68.1
 - - pie Q66.9
- encéfalo Q04.9
- escápula Q74.0
- esternón Q76.7
- fémur Q68.8
- hígado Q44.7
- himen Q52.4
- huesecillos del oído Q16.3

- hueso(s)
 - - cara Q75.8
 - - cráneo Q75.8
 - - - con
 - - - - encefalocele Q01.9
 - - - - hidrocéfalo Q03.9
 - - - - - con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
 - - - - microcéfalo Q02
 - - mano
 - - - húmero Q68.8
- labios de la vulva (mayores) (menores) Q52.7
- lengua Q38.3
- lumbosacra (articulación) (región) Q76.4
- mano (huesos) Q68.1
- médula espinal Q06.8
- muñeca (articulación) (hueso) Q68.8
- nariz Q30.8
- nervio Q07.8
- oído (aurícula) (externo) Q17.3
 - - huesecillos Q16.3
 - - interno Q16.5
- ojo (anexos) Q15.8
 - - órgano
 - - - de Corti Q16.5
 - - - o sitio no enumerado en esta lista - *ver* Anomalía, por sitio
- oviducto Q50.6
- páncreas Q45.3
- pie Q66.9
- pierna NCOP Q68.8
- radio NCOP Q68.8
- rodilla (articulación) Q68.2
- rótula Q68.2
- sacro Q76.4
- tibia Q68.8
- tórax, pecho (pared) Q67.8
 - - hueso Q76.8
- tráquea (cartilago) Q32.1
- trompa de
 - - Eustaquio Q17.8
 - - Falopio Q50.6
- uréter Q62.8
- uretra Q64.7
 - - cuando causa obstrucción Q64.3
- útero Q51.9
- vagina Q52.4
- vejiga Q64.7
- vértebra Q76.4
- vulva Q52.7

Distribución vascular atípica Q27.9

- arterias precerebrales Q28.1
- espinal Q27.3

Distriquisis L68.8

Distrofia R63.8

- adiposogenital E23.6
- amarilla del hígado - *ver* Insuficiencia, hepática

Distrofia R63.8—*continuación*

- Becker, tipo de G71.0
- cabello L67.8
- córnea (endotelial) (epitelial) (Fuchs) (granular) (hereditaria) (lacticia) (macular) H18.5
- coroides (areolar central) (generalizada) (girata) (hereditaria) (peripapilar) H31.2
- cutánea NCOP L98.8
- debida a desnutrición E45
- Duchenne, de G71.0
- Erb, de G71.0
- escapuloperoneal benigna con contracturas precoces G71.0
- Fuchs, de H18.5
- Gower, muscular de G71.0
- hígado, amarilla - *ver* Insuficiencia, hepática
- Landouzy-Déjerine G71.0
- Leyden-Moebius G71.0
- miocardio, miocárdica (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- miotónica G71.1
- muscular G71.0
 - - autosómica recesiva G71.0
 - - benigna (tipo Becker) G71.0
 - - cintura pelviana G71.0
 - - congénita (hereditaria) (progresiva) G71.2
 - - - miotónica G71.1
 - - - de Gower G71.0
 - - - distal G71.0
 - - - Emery-Dreifuss G71.0
 - - - escapuloperoneal (benigna, con contracturas precoces) G71.0
 - - - facioscapulohumeral G71.0
 - - - grave (Duchenne) G71.0
 - - - hereditaria (progresiva) G71.0
 - - - miotónica G71.1
 - - - progresiva (hereditaria) G71.0
 - - - - tipo Charcot-Marie(-Tooth) G60.0
 - - - - pseudohipertrófica (infantil) G71.0
 - - - - tipo
 - - - - Duchenne (grave) G71.0
 - - - - Erb G71.0
 - - - - infantil G71.0
 - - - - Landouzy-Déjerine G71.0
 - - - nodular de Salzmán H18.4
 - - - nutricional E45
 - - - ocular G71.0
 - - - oculocerebrorenal E72.0
 - - - oculofaríngea G71.0
 - - - ovárica N83.8
 - - - pelo L67.8
 - - - piel NCOP L98.8
 - - - pluriglandular E31.8
 - - - refleja simpática M89.0
 - - - retiniana (albipunctata) (hereditaria) (pigmentaria) (viteliforme) H35.5
 - - - en lipidosis E75.-† H36.8*
 - - - sistémica E75.6† H36.8*
 - - - severa (tipo Duchenne) G71.0
 - - - simpática (refleja) (*ver también* Neuropatía, periférica, autónoma) M89.0
 - - - tapetoretiniana H35.5
 - - - torácica asfíxica Q77.2
 - - - uña, ungueal L60.3
 - - - congénita Q84.6
 - - - vitreoretiniana H35.5
 - - - vulva N90.4
- Disuria** R30.0
 - - psicógena F45.3
- Diuresis (excesiva)** R35
- Divertículo(s), diverticulitis, diverticulosis (aguda) (múltiple)** K57.9
 - - apéndice (no inflamatorio) K38.2
 - - bronquio (congénito) Q32.4
 - - - adquirido J98.0
 - - - cáliz (riñón) N28.8
 - - - cardias (estómago) K22.5
 - - - ciego (*ver también* Divertículo, intestino) K57.3
 - - - - congénito Q43.8
 - - - colon (*ver también* Divertículo, intestino) K57.3
 - - - - congénito Q43.8
 - - - - corazón (congénito) Q24.8
 - - - duodeno (*ver también* Divertículo, intestino) K57.1
 - - - - congénito Q43.8
 - - - epifrénico (esófago) K22.5
 - - - esófago (congénito) Q39.6
 - - - - adquirido (epifrénico) (propulsión) (tracción) K22.5
 - - - - Zenker, de K22.5
 - - - estómago (adquirido) K31.4
 - - - - congénito Q40.2
 - - - faringe (congénito) Q38.7
 - - - faringoesofágico (congénito) Q39.6
 - - - - adquirido K22.5
 - - - gástrico K31.4
 - - - íleon (*ver también* Divertículo, intestino) K57.1
 - - - - intestino K57.9
 - - - - ambos (delgado y grueso) K57.5
 - - - - - con absceso, perforación o peritonitis K57.4
 - - - - - con absceso, perforación o peritonitis K57.8
 - - - - - congénito (delgado) (grueso) Q43.8
 - - - - - delgado K57.1
 - - - - - con absceso, perforación o peritonitis K57.0
 - - - - - - grueso K57.3
 - - - - - - con absceso, perforación o peritonitis K57.2
 - - - - Meckel, de (desplazado) (hipertrófico) Q43.0
 - - - - orificio ureterovesical N28.8
 - - - - pericardio (congénito) (quistes) Q24.8

Divertículo(s)—*continuación*

- propulsión (esófago) K22.5
- recto (*ver también* Divertículo, intestino) K57.3
- rectosigmoide (*ver también* Divertículo, intestino) K57.3
- – congénito Q43.8
- sigmoide (*ver también* Divertículo, intestino) K57.3
- – congénito Q43.8
- tracción (esófago) K22.5
- tráquea (adquirido) J39.8
- trompa de
 - – Eustaquio H69.8
 - – Falopio N83.8
- uréter (adquirido) N28.8
- – congénito Q62.8
- uretra (adquirido) N36.1
- – congénito Q64.7
- vejiga (esfínter) N32.3
- – congénito Q64.6
- ventrículo izquierdo (congénito) Q24.8
- vesical N32.3
- – congénito Q64.6
- vesícula seminal N50.8
- yeyuno (*ver también* Divertículo, intestino) K57.1
- Zenker, de (esófago) K22.5

Divieso – *ver* Furúnculo

División

- cuello uterino (adquirida) N88.8
- glande (del pene) Q55.6
- himen Q52.3
- labios menores (congénita) Q52.7
- ligamento (parcial o completa) (reciente) (*ver también* Esguince) T14.3
- – con herida abierta – *ver* Herida abierta
- médula espinal – *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- músculo (parcial o completa) (reciente) (*ver también* Traumatismo, músculo) T14.6
- – con herida abierta – *ver* Herida abierta
- nervio – *ver* Traumatismo, nervio
- orificio externo del cuello uterino en dos aberturas, debida a frenillo Q51.8
- vena I87.8

Divorcio o separación como causa de ruptura familiar Z63.5

Doble – *ver también* Duplicación

- albúmina E88.0
- arco aórtico Q25.4
- aurícula (corazón) Q20.8
- conducto auditivo Q17.8
- cuello uterino Q51.8
- – con duplicación de útero (y vagina) Q51.1
- entrada de ventrículo (ventrículo común) Q20.4
- lengua Q38.3
- meato urinario Q64.7

- monstruo Q89.4
- orificio
 - – externo cuello uterino Q51.8
 - – salida del ventrículo
 - – – derecho Q20.1
 - – – izquierdo Q20.2
- pelvis renal con uréter doble Q62.5
- riñón con doble pelvis renal Q63.0
- uréter (uno o ambos lados), con doble pelvis (renal) Q62.5
- uretra Q64.7
- útero Q51.2
- – con duplicación del cuello uterino y la vagina Q51.1
- – en el embarazo o el parto Q34.0
- – – con obstrucción del trabajo de parto Q65.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- vagina Q52.1
- – con duplicación del cuello uterino y del útero Q51.1
- vejiga Q64.7
- visión H53.2
- vulva Q52.7

Doehle-Heller, aortitis de A52.0† I79.1*

Dolencia – *ver* Enfermedad

Dolicocefalia Q67.2

Dolicocolon Q43.8

Dolicostenomelia Q74.0

Dolor(es) (de), doloroso(a) R52.9

- abdominal R10.4
- – inferior R10.3
- – – pelviano o perineal R10.2
- – severo R10.0
- – superior R10.1
- agudo NCOP R52.0
- al orinar R30.9
- anal K62.8
- anginoso (*ver también* Dolor, precordial) R07.2
- articular M25.5
- – psicógeno F45.4
- boca K13.7
- brazo M79.6
- cabeza (*ver también* Cefalalgia) R51
- cadera M54.5
- cara – *ver* Dolor, facial
- ciático M54.3
- ciego R10.3
- cóccix M53.3
- coito
 - – femenino N94.1
 - – masculino N48.8
- – psicógeno F52.6
- colon R10.4

Dolor(es)—*continuación*

- columna dorsal M54.6
- con dolor visceral y radicular M54.1
- corazón (*ver también* Dolor, precordial) R07.2
- cordón espermático N50.8
- coronario - *ver* Angina
- costilla R07.3
- crónico NCOP R52.2
- especificado NCOP R52.2
- intratable R52.1
- cuello NCOP M54.2
- psicógeno F45.4
- debido a dispositivo, implante o injerto (*ver también* Complicación, por sitio y tipo) T85.8
- cardíaco NCOP T82.8
- catéter NCOP T85.8
- diálisis (renal) T82.8
- intraperitoneal T85.8
- infusión NCOP T82.8
- espinal (epidural (subdural) T85.8
- urinario T83.8
- derivación ventricular intracraneal T85.8
- electrónico (electrodo) (estimulador) (generador de pulso)
- cardíaco T82.8
- óseo T84.8
- sistema nervioso (encefálico) (espinal) (nervio periférico) T85.8
- urinario T83.8
- especificado NCOP T85.8
- fijación interna (ortopédico) NCOP T84.8
- debido a dispositivo—*continuación*
- gastrointestinal (conducto biliar) T85.8
- genital NCOP T83.8
- infusión NCOP T85.8
- injerto arterial NCOP T82.8
- mama (implante) T85.8
- ocular (injerto de córnea) (implante orbital) T85.8
- ortopédico NCOP T84.8
- prótesis articular T84.8
- urinario NCOP T83.8
- vascular NCOP T82.8
- dedos (de la mano) (del pie) M79.6
- diente K08.8
- dorso (postural) M54.9
- bajo M54.5
- psicógeno F45.4
- epigastrio R10.1
- erección N48.3
- escroto N50.8
- psicógeno F45.4
- espalda (postural) M54.9
- bajo M54.5
- especificada NCOP M54.9
- psicógeno F45.4
- estómago R10.1
- psicógeno F45.4
- extremidad (inferior) (superior) M79.6
- eyaculación (semen) N48.8
- psicógeno F52.6
- facial R51
- atípico G50.1
- falsos de parto - *ver* Trabajo de parto, falso
- faringe J39.2
- flanco R10.4
- garganta R07.0
- gases (intestinales) R14
- gástrico R10.1
- generalizado R52.9
- hombro M75.8
- hueso M89.8
- infraorbitario (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- ingle R10.3
- intermenstrual N94.0
- lengua K14.6
- lumbar (región) M54.5
- mama N64.4
- psicógeno F45.4
- mandíbula K10.8
- mano M79.6
- mastoideo H92.0
- maxilar K10.8
- menstruación (*ver también* Dismenorrea) N94.6
- psicógeno F45.8
- metacarpofalángico (articulación) M25.5
- metatarsofalángico (articulación) M25.5
- micción R30.9
- miembro(s) (inferior(es)) (superior(es)) M79.6
- muscular M79.1
- nariz, nasal J34.8
- nasofaringe J39.2
- nervio M79.2
- neuromuscular M79.2
- nuca M54.2
- oftálmico H57.1
- oído H92.0
- ojo, ocular H57.1
- órganos genitales
- femeninos NCOP N94.8
- masculinos N50.8
- psicógeno F45.4
- ovárico N94.8
- ovulación N94.0
- parto, falsos (sin parto) - *ver* Trabajo de parto, falso
- pecho R07.4
- al respirar R07.1
- especificada NCOP R07.3
- isquémica I20.9
- pared anterior R07.3
- pelviano R10.2
- pene N48.8

Dolor(es)—*continuación*

- pene—*continuación*
- – psicógeno F45.4
- pericárdico (*ver también* Dolor, precordial) R07.2
- perineal R10.2
- pie M79.6
- pierna M79.6
- pleura, pleural, pleurítico R07.3
- precordial (región) R07.2
- – psicógeno F45.4
- psicógeno F45.4
- radicular (columna) (*ver también* Radiculitis) M54.1
- raíz nerviosa (*ver también* Radiculitis) M54.1
- recto K62.8
- región
 - – lumbar M54.5
 - – orbitaria H52.1
- respiración R07.1
- reumático muscular M79.1
- riñón N23
- sobre el corazón (*ver también* Dolor, precordial) R07.2
- testículo N50.8
 - – psicógeno F45.4
- tibia M89.8
- trigémino (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- uréter N23
- útero N94.8
 - – psicógeno F45.4
- vejiga R39.8
- vertebrogénico (síndrome de) M54.8
- vesical R39.8
- vesícula seminal N50.8
- Donante (de)** Z52.9
- células germinales Z52.0
- corazón Z52.7
- córnea Z52.5
- hígado Z52.6
- hueso Z52.2
- linfocitos Z52.0
- médula ósea Z52.3
- órgano o tejido especificado NCOP Z52.8
- piel Z52.1
- plaquetas Z52.0
- potencial, examen médico de Z00.5
- riñón Z52.4
- sangre (componentes) Z52.0
- tejido especificado NCOP Z52.8
- Donohue, enfermedad o síndrome de** E34.8
- Donoviasis, donovanosis** A58
- Dorsalgia** M54.9
 - especificada NCOP M54.8
 - psicógena F45.4

Dorsopatía M53.9

- deformante M43.9
- – columna vertebral, especificada NCOP M43.8
- especificada NCOP M53.8
- Dosis excesiva** – *ver también* Envenenamiento
- droga o sustancia especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- Down, enfermedad o síndrome de** – *ver* Anomalía, cromosomas, trisomía, 21
- Dracontiasis** B72
- Dracunculiasis, dracunculosis** B72
- Drenaje**
 - absceso (espontáneo) – *ver* Absceso
 - anómalo, venas pulmonares en venas hepáticas o aurícula derecha Q26.4
 - suprapubiano, vejiga N32.8
- Drepanocitemia** (*ver también* Enfermedad, células, falciformes) D57.1
- Drepanocítica, anemia** D57.1
- Drechslera (infección)** B48.7
 - *hawaiiensis* B48.8
- Dressler, enfermedad o síndrome de** (*ver también* Insuficiencia, coronaria) I24.1
- Droga(s)** – *ver también* Dependencia, drogas
 - abstinencia, estado o síndrome de (sin delirio) – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .3
 - – con delirio, cuarto carácter .4
 - abuso (sin dependencia) – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .1
 - amnésico, síndrome – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .6
 - asesoría y vigilancia por abuso Z71.5
 - consumo nocivo – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .1
 - dependencia (acostumbramiento) (adicción) (hábito) – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .2
 - – rehabilitación, medidas de Z50.3
 - efecto adverso NCOP, sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.7
 - envenenamiento – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - intoxicación aguda – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .0
 - problemas relacionados con el uso Z72.2
 - síndrome de dependencia – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .2
 - sobredosis (“overdosis”) – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - sustancia errónea dada o tomada por error – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Droga(s)—*continuación*

- trastorno mental y del comportamiento –
codifique en F10–F19, cuarto carácter .9
- – psicótico, cuarto carácter .5
- – – residual y de comienzo tardío, cuarto
carácter .7
- – tipo especificado NCOP, cuarto carácter
.8
- uso NCOP Z72.2

Drogadicción – *ver* Dependencia, drogas

Drusen

- disco óptico H47.3
- mácula (degenerativa) (retina) H35.3
- papila óptica H47.3
- retina (degenerativa) H35.3

Duane, enfermedad o síndrome de H50.8

Dubin-Johnson, enfermedad o síndrome de
E80.6

Dubois, enfermedad o síndrome de (timo)
A50.5† E35.8*

Dubowitz, enfermedad o síndrome de
Q87.1

Duchenne – *ver* Enfermedad, Duchenne

Duchenne-Aran, atrofia muscular de G71.0

Duchenne-Griesinger, enfermedad o
síndrome de G71.0

Ducrey, de (bacilo) (chancro) A57

Duhring, enfermedad o síndrome de L13.0

Dukes(-Filatow), enfermedad de B08.2

Dumdum, fiebre B55.0

Duodenitis (no específica) (péptica) K29.8

Duodeno – *ver* estado patológico

Duodenocolangitis (*ver también* Colecistitis)
K83.0

Duplay, enfermedad o síndrome de
(periartritis) M75.0

Duplicación – *ver también* Supernumerario

- ano Q43.4
- apéndice (y ciego) Q43.4
- apófisis frontonasal Q75.8

- ciego (y apéndice) Q43.4
 - conducto
 - – biliar (cualquiera) Q44.5
 - – cístico Q44.5
 - – salival Q38.4
 - cromosomas (brazo(s)) – *ver* Anomalía,
cromosomas, duplicación
 - cuello uterino Q51.8
 - – con duplicación de útero y vagina Q51.1
 - esófago Q39.8
 - estómago Q40.2
 - hígado Q44.7
 - intestino (delgado) (grueso) Q43.4
 - meato urinario Q64.7
 - médula espinal (incompleta) Q06.8
 - órganos
 - – digestivos NCOP Q45.8
 - – respiratorios NCOP Q34.9
 - páncreas Q45.3
 - pene Q55.6
 - placenta O43.1
 - riñón Q63.0
 - uréter Q62.5
 - uretra Q64.7
 - útero Q51.2
 - – con duplicación del cuello uterino y de
la vagina Q51.1
 - vagina Q52.1
 - – con duplicación del útero y del cuello
uterino Q51.1
 - vejiga Q64.7
- Dupuytren, enfermedad o síndrome de**
(contracción) (contractura) M72.0
- Durand-Nicolas-Favre, enfermedad o**
síndrome de A55
- Duroziez, enfermedad o síndrome de** Q23.2
- Dutton, fiebre recurrente de (africana**
occidental) A68.1
- Dyke-Young, anemia de (secundaria)**
(sintomática) D59.8

E

Eales, enfermedad o síndrome de H35.0
Eaton-Lambert, enfermedad o síndrome de
 C80† G73.1*
 – no asociado con enfermedad neoplásica
 G70.8
Eberth, enfermedad o síndrome de (fiebre tifoidea) A01.0
Ebola (virus), enfermedad por A98.4
Ebriedad (crónica) F10.1
 – aguda (en alcoholismo) F10.0
Ebstein
 – anomalía o síndrome de (corazón) Q22.5
 – enfermedad (degeneración tubular renal en diabetes) E14.2† N16.3*
Eccema (agudo) (crónico) (eritematoso) (escamoso) (fisurado) (rojo) (ver también Dermatitis) L30.9
 – contacto (ocupacional) L25.9
 – – irritante L24.9
 – del pliegue NCOP L20.8
 – dishidrótico L30.1
 – estasis I83.1
 – herpético B00.0
 – hipertrófico L28.0
 – hipostático I83.1
 – impetiginoso L01.1
 – infantil (debido a cualquier sustancia) L20.8
 – – intertriginoso L21.1
 – – seborreico L21.1
 – intertriginoso NCOP L30.4
 – – infantil L21.1
 – intrínseco (alérgico) L20.8
 – liquenificado NCOP L28.0
 – marginado B35.6
 – oído externo H60.5
 – pustuloso L30.3
 – vacunación, vaccinatum T88.1
 – varicoso – *ver* Vena, varicosa I83.1
Ecemátide, eczemátide L30.2
Eccentroostecondrodiasplasia E76.2
Echinococcus – *ver* Equinococo
Echovirus, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
Eclampsia, eclámpico(a)(s) (coma) (convulsiones) (delirio) (con hipertensión relacionada al embarazo o preexistente) O15.9
 – durante el trabajo de parto o el parto O15.1
 – embarazo O15.0
 – – que afecta al feto o al recién nacido P00.0
 – masculina R56.8

– no asociada con el embarazo o el parto R56.8
 – postparto O15.2
 – puerperal O15.2
Ecocardiograma (ECG) anormal R93.1
Ecoencefalograma anormal R90.8
Ecolalia R48.8
Econdroma (M9210/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
Ecndrosis (M9210/1) D48.0
Economía, enfermedad o síndrome de A85.8
Ectasia
 – aorta (*ver también* Aneurisma, aorta) I71.9
 – – ruptura I71.8
 – capilar I78.8
 – conducto mamario N60.4
 – córnea H18.7
 – esclerótica H15.8
 – mama N60.4
Ectima L08.0
 – contagioso B08.0
 – gangrenoso L88
 – infeccioso B08.0
Ectocardia Q24.8
Ectodermosis erosiva pluriorificial L51.1
Ectópico(a), ectopia (congénita)
 – ACTH, síndrome E24.3
 – ano Q43.5
 – cardíaca Q24.8
 – cerebro, cerebral Q04.8
 – corazón Q24.8
 – cordis Q24.8
 – cristalino Q12.1
 – embarazo – *ver* Embarazo, ectópico
 – endometrio (*ver también* Endometriosis) N80.9
 – gestación – *ver* Embarazo, ectópico
 – hueso y cartilago dentro del pulmón Q33.5
 – latido(s) I49.4
 – – auricular I49.1
 – – ventricular I49.3
 – mola – *ver* Embarazo, ectópico
 – mucosa gástrica Q40.2
 – órgano o sitio NCOP – *ver* Mala, posición, congénita
 – orificio ureteral Q62.6
 – páncreas Q45.3
 – pupila H21.5
 – riñón, renal (cruzada) (pelvis) Q63.2
 – secreción hormona NCOP E34.2
 – – ACTH E24.3
 – tejido
 – – de la mama Q83.8
 – – en el pulmón Q33.5

Ectópico(a), ectopia—continuación

- testículo (bilateral) (unilateral) (*ver también* Malformación, testículo) Q53.0
- uréter Q62.6
- vejiga, vesical Q64.1
- vísceras abdominales Q45.8
- - debida a defectos en la pared abdominal anterior Q79.5

Ectromelia (miembro) Q73.8

- inferior Q72.9
- superior Q71.9

Ectropión H02.1

- congénito Q10.1
- cuello uterino N86
- - con mención de cervicitis N72
- iris H21.8
- labio (boca) (adquirido) K13.0
- - congénito Q38.0
- párpados (cicatrizal) (espástico) (paralítico) (senil) H02.1
- - congénito Q10.1
- uretra N36.3
- úvea H21.8

Eczema - ver Eccema

Edad avanzada (*ver también* Senilidad) R54

- demencia F03

Eddowes(-Spurway), enfermedad o

síndrome de Q78.0

Edema, edematoso R60.9

- angioneurótico (alérgico) (con urticaria) (cualquier sitio) T78.3
- - hereditario D84.1
- angiospástico I73.9
- articulación M25.4
- Berlín, de (traumático) S05.8
- calor T67.7
- cardíaco, cardiovascular, corazón (*ver también* Insuficiencia, cardíaca, congestiva) I50.0
- cerebro, cerebral, cerebrospinal - *ver* Edema, encéfalo
- circunscrito, agudo T78.3
- - hereditario D84.1
- con nefritis (*ver también* Nefrosis) N04.-
- conducto deferente N50.8
- conjuntiva H11.4
- cordón espermático N50.8
- córnea NCOP H18.2
- cuando complica el embarazo O12.0
- - con hipertensión - *ver* Toxemia, del embarazo
- cuello del útero (agudo) N88.8
- - puerperal, postparto O90.8
- debido a obstrucción linfática I89.0
- disco óptico H47.1
- embarazo - *ver* Edema, gestacional
- encéfalo G93.6
- - debido a traumatismo al nacer P11.0

- - feto o recién nacido (anoxia o hipoxia) P52.4
- - traumático S06.1
- epiglotis - *ver* Edema, glotis
- escroto N50.8
- esencial, agudo T78.3
- - hereditario D84.1
- extremidades inferiores - *ver* Edema, piernas
- famélico E43
- familiar, hereditario (piernas) Q82.0
- faringe J39.2
- feto o recién nacido P83.3
- generalizado R60.1
- gestacional O12.0
- - con proteinuria O12.2
- glotis, glótico (obstrutivo) (pasivo) J38.4
- - alérgico T78.3
- - - hereditario D84.1
- hambre E43
- hereditario (piernas) Q82.0
- inanición E43
- infeccioso R60.9
- iris H21.8
- larínge - *ver* Edema, glotis
- linfático I89.0
- - debido a mastectomía I97.2
- localizado R60.0
- - debido a obstrucción venosa (extremidad inferior) I87.1
- mácula H35.8
- maleolar - *ver* Edema, piernas
- médula espinal G95.1
- - traumático T90.3
- miembros inferiores - *ver* Edema, piernas
- Milroy, de Q82.0
- nasofarínge J39.2
- nervio óptico H47.1
- nutricional E43
- - con despigmentación de piel y cabello E40
- órbita H05.2
- papila óptica H47.1
- párpado NCOP H02.8
- pene N48.8
- periódico T78.3
- - hereditario D84.1
- piernas R60.0
- - debido a obstrucción venosa I87.1
- pulmón, pulmonar J81
- - agudo J81
- - - con enfermedad o insuficiencia cardíaca (*ver también* Insuficiencia, ventrículo, izquierdo) I50.1
- - - cuando significa insuficiencia, ventrículo, izquierdo I50.1
- - - debido a
- - - - agente(s) externo(s) J70.9
- - - - especificados NCOP J70.8

Edema, edematoso—continuación

- pulmón, pulmonar—continuación
- - agudo—continuación
- - - debido a—continuación
- - - - agente(s) externo(s)—continuación
- - - - - especificados—continuación
- - - - - emanaciones, humos o vapores (químicos) (inhalación) J68.1
- - - - - radiación J70.0
- - - crónico J81
- - - debido a
- - - - agente(s) externo(s) J70.9
- - - - - especificados NCOP J70.8
- - - - - emanaciones, humos o vapores (químicos) (inhalación) J68.4
- - - debido a
- - - - agente(s) externo(s) J70.9
- - - - - especificado NCOP J70.8
- - - - gran altura T70.2
- - - - sumersión (no mortal) T75.1
- - - - muñón (amputación) (quirúrgico) T87.6
- - - sustancias químicas (agudo) J68.1
- - - - crónico J68.4
- - - terminal J81
- - - Quincke, de T78.3
- - - hereditario D84.1
- - - recién nacido P83.3
- - - retina H35.8
- - - rinofaringe J39.2
- - - sal E87.0
- - - subglótico o supraglótico - ver Edema, glotis
- - - testículo N50.8
- - - tóxico NCOP R60.9
- - - túnica vaginal N50.8
- - - vasos cerebrospliales - ver Edema, encéfalo
- - - vesícula seminal N50.8
- - - vulva (agudo) N90.8
- Edentado (completo) (parcial) K00.0**
- debido a accidente, extracción o enfermedad periodontal local K08.1
- Educación - ver Consulta**
- Edwards, síndrome de - ver Anomalía, cromosomas, trisomía, 18**
- Efectos adversos**
- abuso (adulto) (niño) T74.9
- ácidos - ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- agentes inmunológicos - ver Complicación, vacunación
- alimentos
- - nocivos tipo especificado (ver también Envenenamiento, alimentos) T62.8
- - reacción alérgica (ver también Alergia, alimentos) T78.1
- - sustancias nocivas (ver también Envenenamiento, alimentos) T62.9

- altitud (grandes alturas) T70.2
- - anoxia T70.2
- - oído T70.0
- - policitemia D75.1
- - senos paranasales T70.1
- ambiente ocupacional Z56.5
- anestesia (ver también Anestesia) T88.5
- - en
- - - embarazo O29.9
- - - trabajo de parto y parto O74.9
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P04.0
- - - especificado NCOP (en) T88.5
- - - embarazo O29.8
- - - - postparto, puerperal O89.8
- - - - trabajo de parto y parto O74.8
- - - - espinal y epidural T88.5
- - - - cefalea (en) T88.5
- - - - - embarazo O29.4
- - - - - postparto, puerperal O89.4
- - - - - trabajo de parto y parto O74.5
- - - - en
- - - - - embarazo O29.5
- - - - - trabajo de parto y parto O74.6
- - - - - postparto, puerperal O89.5
- - - - local, tóxica (en)
- - - - - embarazo O29.3
- - - - - postparto, puerperio O89.3
- - - - - trabajo de parto y parto O74.4
- antitoxina - ver Complicación, vacunación
- apesantez (ausencia de fuerza de gravedad) T75.8
- atención médica T88.9
- - especificados NCOP T88.8
- calor (ver también Calor) T67.9
- causa externa NCOP T75.8
- clima caluroso (ver también Calor) T67.9
- cobalto radiactivo T66
- corriente eléctrica (choque) T75.4
- - quemadura - ver Quemadura
- cuidado deficiente del lactante T74.0
- droga o medicamento NCOP T88.7
- - especificado NCOP - ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T50.9
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.7
- ejercicio excesivo T73.3
- electricidad (choque) T75.4
- - quemadura - ver Quemadura
- - esfuerzo excesivo T73.3
- - especificado NCOP T78.8
- - - causa externa NCOP T75.8
- - esteroides (adrenocortical) (yatrógeno)
- - - cushingoides
- - - - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T38.0

Efectos adversos—continuación

- esteroides—*continuación*
- - debido a
- - - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T38.0
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente E27.3
- - diabetes
- - - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T38.0
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente E13.-
- - fiebre
- - - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T38.0
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente R50.9
- - inducida por drogas
- - - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T38.0
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente E27.3
- exposición - *ver* Exposición
- falta o anomalía de la fuerza de la gravedad (G) T75.8
- fluoroscopia NCOP T66
- frío (clima) (temperatura) T69.9
- - congelación - *ver* Congelamiento
- - efecto especificado NCOP T69.8
- - sabañones T69.1
- fuerzas anormales de la gravedad (G) T75.8
- gases, humos o vapores T59.9
- - especificados - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- hambre T73.0
- implantación (removible) de isótopo o radio NCOP T66
- infusión (endovenosa) - *ver* Complicación, infusión
- ingestión o inyección de isótopo (terapéutica) NCOP T66
- ingravidez (ausencia de gravedad) T75.8
- inmunización - *ver* Complicación, vacunación
- insecticidas - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- irradiación NCOP T66
- isótopo (radiactivo) NCOP T66
- líquidos con alta presión T70.4
- lluvia radiactiva NCOP T66
- lugares sobrecalentados (*ver también* Calor) T67.9
- medicamento - *ver* Efectos adversos, droga
- mesotorio NCOP T66
- metales - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- movimiento T75.3
- negligencia o abandono T74.0
- pesticidas - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- polonio NCOP T66
- presión (cambio)
- - aire o agua T70.9
- - - especificado NCOP T70.8
- - - oídos T70.0
- - atmosférica T70.9
- - - alta T70.3
- - - baja - *ver* Efecto adverso, altitud
- - - especificado NCOP T70.8
- - - producida por explosión T70.8
- - - senos paranasales T70.1
- producto - *ver* Efecto adverso, sustancia
- psicosocial del ambiente ocupacional Z56.5
- radiación (diagnóstica) (fuente natural) (infrarroja) (lluvia radiactiva) (terapéutica) (ultravioleta) NCOP T66
- - daño fetal (sospecha) que afecta la atención del embarazo O35.6
- dermatitis o eccema - *ver* Dermatitis, debida a, radiación
- - fibrosis pulmonar J70.1
- - manifestaciones pulmonares
- - - agudas J70.0
- - - crónicas J70.1
- - neumonitis J70.0
- - piel L59.9
- radiactividad NCOP T66
- radio (radium) NCOP T66
- radioterapia NCOP T66
- - dermatitis o eccema (*ver también* Radiodermatitis) L58.9
- rayo(s) (*ver también* Efectos adversos, radiación) T75.0
- - infrarrojos NCOP T66
- - - dermatitis o eccema L59.8
- - quemadura - *ver* Quemadura
- - roentgen T66
- - ultravioleta NCOP T66
- - - dermatitis o eccema - *ver* Dermatitis, debida a, radiación, ultravioleta
- - - quemadura - *ver* Quemadura
- - X, NCOP T66
- - - dermatitis o eccema (*ver también* Radiodermatitis) L58.9
- roentgenografía, roentgenoscopia NCOP T66
- ruido, en el oído interno H83.3
- sangre (derivados) (suero) (transfusión) - *ver* Complicaciones, transfusión
- sed T73.1
- suero (profiláctico) (terapéutico) NCOP T80.6
- sustancia
- - biológica - *ver* Efectos adversos, droga
- - medicinal - *ver* Efectos adversos, droga
- - química NCOP T65.9

Efectos adversos—continuación

- sustancia—*continuación*
- – química—*continuación*
- – – especificada – ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- – radiactiva NCOP T66
- – dermatitis o eccema (ver también Radiodermatitis) L58.9
- teleterapia NCOP T66
- temperatura baja – ver Efectos adversos, frío
- tóxicos – ver Intoxicación
- transfusión – ver Complicaciones, transfusión
- uranio NCOP T66
- vacuna (cualquiera) – ver Complicación, vacunación
- vibraciones T75.2

Efectos tardíos – ver Secuela

Efectos tóxicos – ver Tabla de medicamentos y productos químicos

Efélide L81.2

Efusión – ver Derrame

Ehlers-Danlos, enfermedad o síndrome de Q79.6

Eichstedt, enfermedad o síndrome de B36.0

Eisenmenger, defecto, complejo o síndrome de Q21.8

Ejercicio

- excesivo, agotamiento por T73.3
- reparador, corrector NCOP Z50.1
- respiratorio Z50.1
- terapéutico NCOP Z50.1

Ekbom, enfermedad o síndrome de Q25.8

El Tor, cólera A00.1

Elaboración de síntomas físicos por causas psicológicas F68.0

Elastofibroma (M8820/0) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

Elastoma (juvenil) Q82.8

- de Miescher L87.2

Elastomiofibrosis I42.4

Elastosis

- actínica solar L57.8
- atrófica (senil) L57.4
- senil L57.4
- serpiginosa perforante L87.2

Electricidad, efectos de la (concusión)

- (choque) (fatal) (no fatal) T75.4
- quemadura – ver Quemadura

Electrocardiograma (ECG) anormal R94.3

Electrooculación T75.4

Electroencefalograma (EEG) anormal R94.0

Electrolitos, desequilibrio E87.8

Electromiograma (EMG) anormal R94.1

Electrooculograma (EOG) anormal R94.1

Electrorretinograma (ERG) anormal R94.1

Elefantiasis (no filárica) I89.0

- bancrofti B74.0
- congénita (cualquier sitio) (hereditaria) Q82.0
- debida a
 - – *Brugia (malayi)* B74.1
 - – *timori* B74.2
- – mastectomía I97.2
- – *Wuchereria (bancrofti)* B74.0
- escroto I89.0
- filárica, filariensis (ver también Infestación, filarias) B74.9
- ganglionar I89.0
- griega A30.5
- linfangiectásica I89.0
- párpados H02.8
- quirúrgica I97.8
 - – postmastectomía I97.2
 - – telangiectásica I89.0
- vasos linfáticos I89.0
 - – debida a mastectomía I97.2
 - – vulvar (no filárica) N90.8

Elevación

- azúcar en la sangre – ver Hiperglucemia
 - conteo de leucocitos R72
 - diafragma, congénita Q79.1
 - eritrosedimentación R70.0
 - escápula, congénita Q74.0
 - metabolismo basal R94.8
 - nivel de
 - – deshidrogenasa del ácido láctico R74.0
 - – en la orina
 - – – 17-cetosteroides R82.5
 - – – catecolaminas R82.5
 - – – esteroides R82.5
 - – inmunoglobulina R76.8
 - – transaminasa R74.0
 - presión
 - – sanguínea (ver también Hipertensión) I10
 - – – lectura (incidental) (aislada) (no específica), sin diagnóstico de hipertensión R03.0
 - – venosa I87.8
 - sedimentación R70.0
 - temperatura corporal (de origen desconocido) (ver también Pirexia) R50.9
 - título de anticuerpos R76.0
 - velocidad de sedimentación eritrocítica R70.0
- Eliptocitosis (hereditaria) (congénita) (con)** D58.1
- enfermedad de la hemoglobina D58.1
 - eritrocitos falciformes (enfermedad) (rasgo) D57.8
 - Hb C (enfermedad) D58.1
- Ellis-van Creveld, enfermedad o síndrome de** Q77.6
- Ellison-Zollinger, síndrome de** E16.4
- Elongación (congénita)**
- colédoco Q44.5
 - colon Q43.8
 - conducto cístico Q44.5

Elongación—continuación

- cuello uterino Q51.8
- - adquirida (hipertrófica) N88.4
- diente(s) K00.2
- epiglotis (pedículo) Q31.8
- frenillo del pene Q55.6
- labios menores de la vulva (adquirida) N90.6
- ligamento rotuliano Q74.1
- Emaciación (debida a desnutrición) E41**
- Embdomoniasis A07.8**
- Embarazo (simple) (uterino) Z33**
- abdominal (ectópico) O00.0
- - feto viable O36.7
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.4
- anormal NCOP O26.9
- atención afectada por (presunta(o))
- - abortos anteriores Z35.1
- - - habitual O26.2
- - - acidemia fetal O36.3
- - - anencefalia fetal O35.0
- - - anomalía sistema nervioso central del feto O35.0
- - - anomalidad
- - - - fetal O35.9
- - - - - cromosomas (afecciones en Q90–Q99) O35.1
- - - - - equilibrio acidobásico O36.3
- - - - - especificada NCOP O35.8
- - - - - frecuencia cardíaca O36.3
- - - - - ritmo cardíaco O36.3
- - - - - placenta O43.1
- - - anticuerpos (maternos)
- - - - anti-D O36.0
- - - - grupo sanguíneo (ABO) O36.1
- - - - - Rh(esus) O36.0
- - - bradicardia fetal O36.3
- - - crecimiento fetal
- - - - grande O36.6
- - - - pequeño O36.5
- - - desarrollo o crecimiento fetal
- - - - deficiente O36.5
- - - - excesivo O36.6
- - - embarazo de alto riesgo – ver Embarazo, supervisión
- - - embarazo prolongado O48
- - - enfermedad
- - - - fetal hereditaria O35.2
- - - - hereditaria en la familia que (posiblemente) afecta al feto O35.2
- - - - sistema nervioso (afecciones en G00–G99) O99.3
- - - escape de sangre fetal hacia la circulación de la madre O43.0
- - - espina bífida del feto O35.0
- - - feto
- - - - grande para edad gestacional (fechas) O36.6

- - - liviano, pequeño para edad gestacional (fechas) O36.5
- - - hemorragia fetomaterna O43.0
- - - hidrocefalia fetal O35.0
- - - historia de
- - - - aborto Z35.1
- - - - habitual O26.2
- - - - afección no obstétrica Z35.8
- - - - cesárea O34.2
- - - - enfermedad trofoblástica (afecciones en O01) Z35.1
- - - - hemorragia anteparto o postparto Z35.2
- - - - infertilidad Z35.0
- - - - malignidad NCOP Z35.8
- - - - mola (hidatiforme) (vesicular) Z35.1
- - - - parto
- - - - - con fórceps Z35.2
- - - - - difícil Z35.2
- - - - - prematuro Z35.2
- - - - - riesgos especificados NCOP Z35.2
- - - incompatibilidad de grupos sanguíneos (ABO) O36.1
- - - - Rh(esus) O36.0
- - - - isoimmunización (ABO) fetal O36.1
- - - - Rh(esus) O36.0
- - - - lesión fetal O35.9
- - - - por
- - - - - adicción de la madre (a)
- - - - - alcohol O35.4
- - - - - drogas O35.5
- - - - - amniocentesis O35.7
- - - - - dispositivo anticonceptivo intrauterino O35.7
- - - - - drogas O35.5
- - - - - enfermedad de la madre NCOP O35.8
- - - - - infección de la madre
- - - - - citomegalovirus O35.3
- - - - - vírica O35.3
- - - - - investigación hematológica O35.7
- - - - - listeriosis de la madre O35.8
- - - - - procedimiento (médico) NCOP O35.7
- - - - - biopsia O35.7
- - - - - radiación O35.6
- - - - - rubéola de la madre O35.3
- - - - - toxoplasmosis de la madre O35.8
- - - - - malformación del sistema nervioso central del feto O35.0
- - - - - meconio en el líquido amniótico O36.3
- - - - - muerte (fetal) intrauterina (tardía) O36.4
- - - - - multiparidad (grande) (solo supervisión) Z35.4
- - - - - postmadurez O48
- - - - - primigesta, primigrávida
- - - - - añosa (solo supervisión) Z35.5
- - - - - muy joven (solo supervisión) Z35.6
- - - - - sufrimiento fetal O36.3
- - - - - trastorno mental (afecciones en las categorías F00–F99) O99.3

Embarazo—continuación

- cervical O00.8
- complicaciones especificadas NCOP O26.8
- complicado por O26.9
- aborto retenido O02.1
- absceso, celulitis o flemón
- órgano o tracto genital O23.5
- riñón O23.0
- tracto urinario NCOP O23.4
- vejiga O23.1
- aeroembolia O88.0
- afección no obstétrica, previa Z35.8
- afecciones en
- A15-A19 O98.0
- A50-A53 O98.1
- A54.- O98.2
- A55-A64 O98.3
- A80-B09, B25-B34 O98.5
- B15-B19 O98.4
- B50-B64 O98.6
- D50-D64 O99.0
- D65-D89 O99.1
- E40-E46 O25
- F00-F99 O99.3
- G00-G99 O99.3
- H00-H95 O99.8
- I00-I09, I20-I99 O99.4
- I10.-, preexistentes O10.0
- I11.-, preexistentes O10.1
- I12.-, preexistentes O10.2
- I13.-, preexistentes O10.3
- I15.-, preexistentes O10.4
- J00-J99 O99.5
- K00-K67, K80-K99 O99.6
- K70-K77 O26.6
- L00-L99 O99.7
- N00-N07 O26.8
- N13-N99, excepto N13.6 y N15.1 O99.8
- N10-N12, N13.6 y N15.1 O23.0
- Q00-Q99 O99.8
- R73.0, O99.8
- agotamiento O26.8
- albuminuria O12.1
- con
- edema O12.2
- hipertensión (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- amenaza de
- aborto O20.0
- parto O47.9
- a las 37 y más semanas completas de gestación O47.1
- antes de las 37 semanas completas de gestación O47.0
- amnionitis, amniotitis O41.1

- anemia (afecciones en D50-D64) O99.0
- anestesia, efecto adverso O29.9
- anomalidad O26.9
- cordón (umbilical) O69.9
- cuello uterino O34.4
- órganos o tejidos pelvianos NCOP O34.8
- pelvis (huesos) (mayor) NCOP O33.0
- periné o vulva O34.7
- placenta, placentaria (vasos) O43.1
- posición
- placenta O44.1
- sin hemorragia O44.0
- útero O34.5
- tamaño fetal O33.5
- tolerancia a la glucosa NCOP O99.8
- útero (congénita) O34.0
- vulva O34.7
- antecedente obstétrico de riesgo Z35.2
- atrofia hígado (aguda) (amarilla) (subaguda) O26.6
- aumento
- excesivo de peso NCOP O26.0
- pequeño de peso O26.1
- cabeza
- alta, en gestación a término O32.4
- fetal que no ingresa en el estrecho superior O32.4
- cervicitis O23.5
- cistitis O23.1
- cistocele O34.8
- cloasma (gravídico) O26.8
- contracción de la pelvis - *ver* Embarazo, complicado por, estrechez de la pelvis
- convulsiones (eclámpsicas) (urémicas) (*ver también* Eclampsia) O15.0
- cuello incompetente O34.3
- deciduitis O41.1
- deformidad fetal (con desproporción) O33.7
- defunción fetal
- tardía O36.4
- temprana O02.1
- dependencia
- alcohol (afecciones en F10.2) O99.3
- de drogas (afecciones en F11-F19, cuarto carácter .2) O99.3
- derrame de líquido amniótico O41.8
- con parto retrasado subsecuente O75.6
- desnutrición (afecciones en E40-E46) O25
- desplazamiento del útero NCOP O34.5
- desproporción - *ver también* Desproporción
- fetal, debida a deformidad (fetal) O33.7

Embarazo—continuación

- complicado por—*continuación*
- - diabetes (mellitus) O24.9
- - dolores (falsos) de parto O47.9
- - eclampsia, ecláptica (coma) (convulsiones) (delirio) (nefritis) (uremia) O15.0
- - - con hipertensión preexistente O15.0
- - edema O12.0
- - - con hipertensión gestacional, leve (*ver también* Preeclampsia) O13
- - embolia O88.2
- - - coágulo sanguíneo O88.2
- - - gaseosa O88.0
- - - líquido amniótico O88.1
- - - piémica O88.3
- - - pulmonar NCOP O88.2
- - - séptica O88.3
- - endometritis O23.5
- - - decidual O41.1
- - enfermedad
- - - cardíaca hipertensiva, preexistente O10.1
- - - cardíaca renal hipertensiva, preexistente O10.3
- - - cardiorenal hipertensiva, preexistente O10.3
- - - cardiovascular (afecciones en I00–I09, I20–I99) O99.4
- - - digestiva (sistema) (afecciones en K00–K93) O99.6
- - - endocrina NCOP O99.2
- - - genitourinaria (sistema) NCOP (afecciones en N00–N99) O99.8
- - - glomerular (afecciones en N00–N07) O26.8
- - - - con hipertensión, preexistente O10.2
- - - infecciosa o parasitaria NCOP O98.9
- - - nutricional O99.2
- - - oído y apófisis mastoides (afecciones en H60–H95) O99.8
- - - ojo y anexos (afecciones en H00–H59) O99.8
- - - osteomuscular y tejido conjuntivo (afecciones en M00–M99) O99.8
- - - piel y tejido subcutáneo (afecciones en L00–L99) O99.7
- - - protozoarios O98.6
- - - renal NCOP O26.8
- - - - con hipertensión secundaria, preexistente O10.4
- - - - hipertensiva, preexistente O10.2
- - - respiratoria (sistema) (afecciones en J00–J99) O99.5
- - - sangre NCOP (afecciones en D65–D77) O99.1
- - - sistema nervioso (afecciones en G00–G99) O99.3
- - - trofoblástica previa (afecciones en O01.–) Z35.1
- - - venérea NCOP (afecciones en A64) O98.3
- - - vírica (afecciones en A80–B09, B25–B34) O98.5
- - estrechez de la pelvis (general) O33.1
- - - inferior (estrecho o anillo) O33.3
- - - superior (estrecho o anillo) O33.2
- - falso trabajo de parto (dolores) O47.9
- - - a las 37 y más semanas completas de gestación O47.1
- - - antes de las 37 semanas completas de gestación O47.0
- - fatiga O26.8
- - feto
- - - demasiado grande O33.5
- - - gigante O33.5
- - - hidrocefálico (desproporción) O33.6
- - - papiráceo O31.0
- - fibroma, fibroide (tumor) (útero) O34.1
- - flebotrombosis (superficial) O22.2
- - - profunda O22.3
- - hemorragia NCOP
- - - amenaza de aborto O20.0
- - - anteparto (*ver también* Hemorragia, anteparto) O46.9
- - - - con defecto de la coagulación O46.0
- - - - especificada NCOP O46.8
- - - antes de 22 semanas completas de gestación O20.9
- - - - especificada NCOP O20.8
- - - debida a
- - - - placenta previa O44.1
- - - - separación prematura de la placenta O45.9
- - - precoz O20.9
- - - - especificada NCOP O20.8
- - - hemorroides O22.4
- - hepatitis aguda, subaguda o maligna O26.6
- - hernia del útero O34.5
- - hidramnios O40
- - hidrocefalia fetal O33.6
- - hidropesía
- - - del amnios O40
- - - fetal O36.2
- - - hidrorrea O42.9
- - hiperemesis (gravídica) – *ver* Hiperemesis, gravídica
- - hipertensión – *ver* Hipertensión, cuando complica el embarazo
- - huevo muerto retenido O02.0
- - ictericia grave O26.6
- - incapacidad de la cabeza fetal para entrar en el estrecho superior de la pelvis O32.4
- - incarceration del útero O34.5

Embarazo—continuación

- complicado por—*continuación*
- incompatibilidad Rh O36.0
- incompetencia del cuello uterino O34.3
- infección O98.9
- aparato u órgano genital O23.5
- bolsa amniótica o membranas O41.1
- especificada NCOP O98.8
- genitourinaria NCOP O23.9
- gonocócica O98.2
- líquido amniótico O41.1
- riñón O23.0
- con modo de transmisión predominantemente sexual O98.3
- uretra O23.2
- urinaria (aparato) (tracto) O23.4
- parte especificada NCOP O23.3
- vejiga O23.1
- inicio de las contracciones antes de las 37 semanas de gestación O60
- inmunización Rh O36.0
- insuficiencia renal - *ver* Embarazo, complicado por, enfermedad, renal
- isosensibilización Rhesus O36.0
- mala
- posición
- feto - *ver* Embarazo, complicado por, mala, presentación
- útero O34.5
- presentación (fetal) O32.9
- en embarazo múltiple O32.5
- especificada NCOP O32.8
- malaria O98.6
- malformación
- congénita, deformidad y anomalía cromosómica NCOP O99.8
- especificada NCOP O26.8
- placenta (vasos) O43.1
- placenta (vasos) O43.1
- útero (congénita) O34.0
- metamorfosis grasa del hígado O26.6
- mola hidatiforme (M9100/0) (*ver también* Mola, hidatídica) O01.9
- muerte del feto (en el útero) (casi a término) O36.4
- primeros meses de embarazo O02.1
- necrosis del hígado (afecciones en K72) O26.6
- nefropatía NCOP O26.8
- neuritis periférica O26.8
- oligohidramnios NCOP O41.0
- ooforitis O23.5
- paludismo O98.6
- parto prematuro (espontáneo) O60

- previo Z35.2
- pielitis O23.0
- placenta, placentaria
- ablatio, abruptio O45.9
- anormal O43.1
- desprendimiento O45.9
- disfunción O43.8
- enfermedad O43.9
- implantación baja (con hemorragia) O44.1
- sin hemorragia O44.0
- infarto O43.8
- mala posición (con hemorragia) O44.1
- sin hemorragia O44.0
- malformación O43.1
- previa (con hemorragia) O44.1
- sin hemorragia O44.0
- separación prematura O45.9
- síndrome de transfusión O43.0
- placentitis O41.1
- polihidramnios O40
- postmadurez O48
- prediabetes O24.9
- preeclampsia O14.9
- grave o severa O14.1
- leve O13
- moderada O14.0
- presentación (de)
- anormal O32.9
- especificada NCOP O32.8
- cara O32.3
- compuesta O32.6
- frente O32.3
- inestable (fetal) O32.0
- mentón O32.3
- nalgas O32.1
- oblicua O32.2
- transversa O32.2
- problema
- fetal O36.9
- especificado NCOP O36.8
- social Z35.7
- prolapso del útero O34.5
- proteinuria (gestacional) O12.1
- con
- edema O12.2
- hipertensión (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- prurito (neurogénico) O26.8
- psicosis o psiconeurosis O99.3
- ptialismo O26.8
- retención
- dispositivo anticonceptivo O26.3

Embarazo—continuación

- complicado por—*continuación*
- - retención—*continuación*
- - - huevo muerto O02.0
- - - retroversión del útero O34.5
- - Rh (incompatibilidad o sensibilización) O36.0
- - - ruptura
- - - - amnios (prematura) – *ver* Ruptura, membrana, prematura
- - - - membranas (prematura) – *ver* Ruptura, membrana, prematura
- - - - útero (durante el trabajo de parto) O71.1
- - - - - antes del inicio del trabajo O71.0
- - - salivación (excesiva) O26.8
- - - salpingitis O23.5
- - - salpingooforitis O23.5
- - - sensibilización Rh O36.0
- - - septicemia (afecciones en A40.–, A41.–) O98.8
- - - sífilis (afecciones en A50–A53) O98.1
- - - signos de hipoxia fetal (no relativos al trabajo de parto ni al parto) O36.3
- - - superfecundación O30.8
- - - superfetación O30.8
- - - torsión del útero O34.5
- - - toxemia (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- - - trastornos
- - - - articulaciones y huesos de la espalda, pelvis y miembros inferiores O99.8
- - - - hígado O26.6
- - - - inmunitario NCOP (afecciones en D80–D89) O99.1
- - - - mentales (afecciones en F00–F99) O99.3
- - - - metabólicos O99.2
- - - - tromboflebitis (superficial) O22.2
- - complicado por—*continuación*
- - - trombosis O22.9
- - - - venosa (superficial) O22.9
- - - - - profunda O22.3
- - - tuberculosis (afecciones en A15–A19) O98.0
- - - tumor NCOP O99.8
- - - - órganos o tejidos pelvianos O34.8
- - - - ovario O34.8
- - - - útero (cuerpo) O34.1
- - - - - cuello O34.4
- - - uremia – *ver* Embarazo, complicado por, enfermedad renal
- - - uretritis O23.2
- - - útero bicorne o doble O34.0
- - - vaginitis o vulvitis O23.5
- - - várices, varicosidades
- - - - vasos placentarios O43.8
- - - - venas (de la pierna) O22.0
- - - - vulva (labios) O22.1
- - - - vasos placentarios varicosos O43.8
- - - - venas varicosas O22.0
- - - - vómitos (*ver también* Hiperemesis, gravídica) O21.9
- - - - debidos a enfermedades orgánicas u otra causa O21.8
- - - - - tardíos O21.2
- - - confirmado Z32.1
- - - continuación después de
- - - - aborto de uno o más fetos O31.1
- - - - muerte intrauterina de uno o más fetos O31.2
- - - control (de, del) (por) – *ver* Embarazo, atención afectada por
- - - - cornual O00.8
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.4
- - - - cuádruple O30.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- - - - disimulado Z35.3
- - - - doble O30.0
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- - - - ectópico (ruptura) O00.9
- - - - complicado – *ver también* por complicación O08.9
- - - - especificado NCOP O08.8
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.4
- - - - extrauterino (*ver también* Embarazo, por sitio) O00.9
- - - - falopiano O00.1
- - - - falso F45.8
- - - - fantasma F45.8
- - - - hallazgo incidental Z33
- - - - ilegítimo (no deseado) Z64.0
- - - - supervisión de embarazo de alto riesgo Z35.7
- - - - intersticial O00.8
- - - - intraligamentoso O00.8
- - - - intramural O00.8
- - - - intraperitoneal O00.8
- - - - ístmico O00.8
- - - - mesométrico (mural) O00.8
- - - - molar NCOP O02.0
- - - - complicado (*ver también* Embarazo por complicación) O08.9
- - - - - complicación especificada NCOP O08.8
- - - - - hidatiforme (M9100/0) (*ver también* Mola, hidatídica) O01.9
- - - - - muerte (de la gestante) NCOP O95
- - - - - múltiple NCOP O30.9
- - - - - complicado NCOP O31.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- - - - - mural O00.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.4

Embarazo—continuación

- no deseado Z64.0
- normal Z34.9
- - especificado NCOP Z34.8
- - primero Z34.0
- oculto Z35.3
- ovárico O00.2
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.4
- parto - *ver* Parto
- postérmino O48
- postmaduro O48
- prolongado O48
- quíntuple O30.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- séxtuple O30.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- supervisión (de) (por) - *ver también* Embarazo, atención
- - alto riesgo (con) Z35.9
- - - debido a problemas sociales Z35.7
- - - especificado NCOP Z35.8
- - - gran multiparidad Z35.4
- - - historia (de)
- - - - aborto Z35.1
- - - - atención prenatal insuficiente Z35.3
- - - - embarazo disimulado u oculto Z35.3
- - - - esterilidad Z35.0
- - - - feto muerto Z35.2
- - - - mola hidatiforme o vesicular Z35.1
- - - - muerte neonatal Z35.2
- - - - riesgo obstétrico especificado NCOP Z35.2
- - historia obstétrica de riesgo (afecciones en O10-O92) Z35.2
- - prenatal insuficiente Z35.3
- - primigesta, primigrávida
- - - añosa Z35.5
- - - muy joven Z35.6
- triple O30.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- tubario, tubárico O00.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.4

Embolia (séptica) I74.9

- aorta, aórtica I74.1
- - abdominal I74.0
- - bifurcación I74.0
- - torácica I74.1
- arteria I74.9
- - auditiva interna I65.8
- - basilar (*ver también* Oclusión, arteria, basilar) I65.1
- - carótida (común) (interna) (*ver también* Oclusión, arteria, carótida) I65.2

- - cerebelosa (anteroinferior) (posteroinferior) (superior) (*ver también* Oclusión, arteria, cerebelosa) I66.3
- - cerebral (*ver también* Oclusión, arteria, cerebral) I66.9
- - comunicante posterior I66.8
- - coroidea (anterior) I66.8
- - coronaria (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - - que no resulta en infarto del miocardio I24.0
- - especificada NCOP I74.8
- - esplénica I74.8
- - hipofisaria I66.8
- - ilíaca I74.5
- - mesentérica (con gangrena) K55.0
- - miembro I74.4
- - - inferior I74.3
- - - superior I74.2
- - oftálmica H34.2
- - periférica NCOP I74.4
- - pontina I66.8
- - precerebral (*ver también* Oclusión, arteria, precerebral) I65.9
- - pulmonar - *ver* Embolia, pulmonar
- - renal N28.0
- - retiniana H34.2
- - vertebral (*ver también* Oclusión, arteria, vertebral) I65.0
- basilar (arteria) (*ver también* Oclusión, arteria, basilar) I65.1
- bazo (arteria) I74.8
- capilares I78.8
- cardíaca (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - que no resulta en infarto del miocardio I24.0
- carótida (arteria) (común) (interna) (*ver también* Oclusión, arteria, carótida) I65.2
- cerebro, cerebral (*ver también* Oclusión, arteria, cerebral) I66.9
- - en embarazo, parto o puerperio O88.2
- - coágulo sanguíneo (en)
- - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - embarazo, parto o puerperio O88.2
- - consecutiva a
- - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - infusión, perfusión o transfusión
- - - gaseosa T80.0
- - - trombosis T80.1
- corazón (grasosa) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- coronaria (arteria o vena) (sistémica) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - que no resulta en infarto agudo del miocardio I24.0

Embolia—continuación

- debida a dispositivo, implante o injerto (ver también Complicación, por tipo y sitio, especificada NCOP) T85.8
- - arterial (injerto) NCOP T82.8
- - cardíaco (injerto) (válvula) T82.8
- - catéter NCOP T85.8
- - - diálisis (renal) T82.8
- - - - intraperitoneal T85.8
- - - infusión NCOP T82.8
- - - - espinal (epidural) (subdural) T85.8
- - - - urinario (interno) T83.8
- - electrónico (estimulador) (generador de pulso)
- - - cardíaco T82.8
- - - hueso T84.8
- - - sistema nervioso (cerebral) (espinal) (nervio periférico) T85.8
- - - urinario T83.8
- - especificado NCOP T85.8
- - fijación interna (ortopédico) NCOP T84.8
- - gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.8
- - genital NCOP T83.8
- - mama (implante) T85.8
- - ocular (injerto de córnea) (implante orbitario) T85.8
- - ortopédico (injerto óseo) T84.8
- - prótesis articular T84.8
- - urinario (injerto) NCOP T83.8
- - vascular NCOP T82.8
- - ventricular intracerebral (derivación) T85.8
- encéfalo - ver Embolia, cerebro
- en embarazo, parto o puerperio (pulmonar) - ver Embolia, obstétrica
- esplénica (arteria) I74.8
- extremidades (inferiores) I80.3
- - arteria I74.3
- - femoral I74.3
- - vena I80.1
- gaseosa (cualquier sitio) (traumática) T79.0
- - consecutiva a
- - - aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
- - - infusión, perfusión o transfusión T80.0
- - - procedimiento NCOP T81.7
- - en embarazo, parto o puerperio O88.0
- grasosa (cerebral) (pulmonar) (sistémica) T79.1
- - cuando complica el parto O88.8
- - hepática (vena) I82.0
- - hipófisis E23.6
- - intestino (arteria) (vena) (con gangrena) K55.0
- - intracraneal (ver también Oclusión, arteria, cerebral) I66.9
- - - seno venoso (cualquiera) G08
- - - - no piógena I67.6
- - - - jabonosa en aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
- - - líquido amniótico (pulmonar) O88.1
- - - - en aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
- - - médula espinal G95.1
- - - origen piógeno G06.1
- - meninges (ver también Embolia, encéfalo) I66.8
- - mesentérica (arteria) (con gangrena) (vena) K55.0
- - múltiple NCOP I74.9
- - obstétrica (pulmonar) O88.2
- - coágulo sanguíneo O88.2
- - especificada NCOP O88.8
- - gaseosa O88.0
- - grasosa O88.8
- - líquido amniótico O88.1
- - piémica O88.3
- - séptica O88.3
- - oftálmica H34.2
- - ojo H34.2
- - paradójica NCOP I74.9
- - parto, que afecta a la madre - ver Embolia, obstétrica
- - pene N48.8
- - piémica (múltiple) A41.9
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
- - estafilocócica A41.2
- - estreptocócica A40.9
- - neumocócica A40.3
- - - con neumonía J13
- - organismo especificado NCOP A41.8
- - puerperal, postparto, parto (cualquier germen o microorganismo) O88.3
- - pierna I80.3
- - pituitaria E23.6
- - porta (vena) I81
- - postoperatoria T81.7
- - puerperal - ver Embolia, obstétrica
- - pulmón (masiva) - ver Embolia, pulmonar
- - pulmonar (arteria) (vena) I26.9
- - - con corazón pulmonar agudo I26.0
- - - en embarazo, parto o puerperio - ver Embolia, obstétrica
- - renal (arteria) N28.0
- - - vena I82.3
- - retina, retiniana H34.2
- - seno
- - - cavernoso - ver Embolia, seno, venoso intracraneal
- - - venoso intracraneal o intrarraquídea (cualquiera) G08
- - - - no piógena G95.1
- - - septicémica - ver Septicemia
- - trombótica (tromboembolia) consecutiva a infusión, perfusión o transfusión T80.1
- - vasos del cerebro (ver también Oclusión, arteria, cerebral) I66.9

Embolia—*continuación*

- vena I82.9
- - cava I82.2
- - cerebral I67.6
- - coronaria (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - - que no resulta en infarto del miocardio I24.0
- - especificada NCOP I82.8
- - hepática I82.0
- - mesentérica (con gangrena) K55.0
- - porta I81
- - pulmonar - *ver* Embolia, pulmonar
- - renal I82.3

Émbolo, embolismo - *ver* Embolia

Embriaguez F10.0

- aguda, en alcohólico F10.0
- crónica F10.2
- patológica F10.0

Embrioma (M9080/1) - *ver también* Tumor, comportamiento incierto

- benigno (M9080/0) - *ver* Tumor, benigno
- hígado (M8970/3) C22.0
- maligno (M9080/3) - *ver también* Tumor, maligno
- - hígado (M8970/3) C22.0
- - riñón (M8960/3) C64
- - testículo (M9070/3) C62.9
- - - descendido (escrotal) C62.1
- - - no descendido C62.0
- - riñón (M8960/3) C64
- - testículo (M9070/3) C62.9
- - descendido (escrotal) C62.1
- - no descendido C62.0

Embriopatía NCOP Q89.9

Embriotomía (madre) (para facilitar el trabajo de parto) O83.4

- feto P03.8

Embriotoxon Q13.4

Embudo, deformación en - *ver* sitio anatómico afectado

Emery-Dreifuss, distrofia de G71.0

Emesis (*ver también* Vómito) R11

- gravídica - *ver* Hiperemesis, gravídica

Emisión nocturna de semen N50.8

Emocionalidad patológica F60.3

Empacho - *ver* Indigestión

Empiema (doble) (pleural) (pulmonar) (supradiafragmático) (torácico) J86.9

- antro de Highmore (crónico) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
- cerebral, encefalo (cualquier parte) (*ver también* Absceso, cerebro) G06.0
- con fístula J86.0
- esfenoidal (seno) (*ver también* Sinusitis, esfenoidal) J32.3
- etmoidal (seno) (crónico) (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2
- extradural (*ver también* Absceso, extradural) G06.2

- frontal (seno) (crónico) (*ver también* Sinusitis, frontal) J32.1

- mastoides (apófisis) (agudo) H70.0

- maxila, maxilar K10.2

- - seno (crónico) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0

- seno paranasal (agudo) (*ver también* Sinusitis) J01.9

- - crónico J32.9

- subaracnoideo (*ver también* Absceso, extradural) G06.2

- subdural (*ver también* Absceso, extradural) G06.2

- tuberculoso A16.5

- - confirmado bacteriológica o histológicamente A15.6

- uréter (*ver también* Ureteritis) N28.8

- ventricular (*ver también* Absceso, cerebro) G06.0

- vesícula biliar K81.0

Empleo, preocupación relativa al Z56.7

Enameloma K00.2

Enanismo E34.3

- acondroplásico, hipochondroplásico Q77.4

- constitucional (congénito) E34.3

- hipofisario E23.0

- infantil E34.3

- metatrópico Q77.8

- miembros cortos con inmunodeficiencia D82.2

- nefrótico-glucosúrico (con raquitismo hipofosfatémico) E72.0† N16.3*

- nutricional E45

- pancreático K86.8

- pituitario E23.0

- psicosocial E34.3

- renal N25.0

- tanatofórico Q77.1

- tipo

- - Laron E34.3

- - Lorain(-Levi) E23.0

Enantema vírico B09

Encarcelamiento, preocupación relativa al Z65.1

Encefalitis (crónica) (espuria)

(hemorrágica) (idiopática) (no epidémica) (subaguda) G04.9

- aguda (*ver también* Encefalitis, vírica) A86

- - diseminada (postinfección)

- - (postinmunización) (postvacunación) G04.0

- - arboviral, arbovirus NCOP A85.2

- - australiana A83.4

- - California (virus) A83.5

- - checoslovaca A84.1

- - consecutiva a vacunación u otro

- - procedimiento de inmunización G04.0

- - Dawson, de (cuerpo de inclusión) A81.1

- - diseminada aguda G04.0

Encefalitis —*continuación*

- en (debida a)
 - actinomicosis A42.8† G05.0*
 - adenovirus A85.1† G05.1*
 - citomegalovirus B25.8† G05.1*
 - enfermedad (de)
 - Chagas (crónica) B57.4† G05.2*
 - infecciosa NCOP B99† G05.8*
 - parasitaria NCOP B89† G05.8*
 - enterovirus A85.0† G05.1*
 - influenza (virus no identificado) J11.8† G05.1*
 - virus de la influenza identificado
 - J10.8† G05.1*
 - listeriosis A32.1† G05.0*
 - lupus eritematoso sistémico M32.1† G05.8*
 - naegleriasis B60.2† G05.2*
 - paratiditis epidémica, paperas B26.2† G05.1*
 - poliovirus A80.9† G05.1*
 - rubéola B06.0† G05.1*
 - sarampión B05.0† G05.1*
 - sífilis
 - congénita A50.4† G05.0*
 - tardía A52.1† G05.0*
 - toxoplasmosis (adquirida) B58.2† G05.2*
 - congénita (activa) P37.1† G05.2*
 - tripanosomiasis africana B56.-† G05.2*
 - tuberculosis A17.8† G05.0*
 - endémica (vímica) A86
 - epidémica (vímica) NCOP A86
 - equina (aguda) (infecciosa) (vímica) A83.9
 - del este A83.2
 - del oeste A83.1
 - venezolana A92.2† G05.1*
 - especificada NCOP G04.8
 - Europa central (transmitida por garrapatas) A84.1
 - extremo oriente (transmitida por garrapatas) A84.0
 - herpética (herpes simple) B00.4† G05.1*
 - zoster B02.0† G05.1*
 - Ilheus (virus) A83.8
 - infecciosa (aguda) (virus) NCOP A86
 - japonesa (tipo B) A83.0
 - La Crosse A83.5
 - Lejano Oriente, del (transmitida por garrapatas) A84.0
 - letárgica (aguda) (infecciosa) (influenza) A85.8
 - linfática A87.2† G05.1*
 - Mengo A85.8
 - meningocócica A39.8† G05.0*
 - Murray, Valle de A83.4
 - Negishi virus A85.2
 - óptica NCOP H66.4† G05.8*
 - parasitaria NCOP B89† G05.2*
 - periaxial G37.0
 - periaxial (concéntrica) (difusa) G37.5
 - plomo T56.0
 - postinfecciosa NCOP G04.8
 - postinmunización G04.0
 - postsarampionosa B05.0† G05.1*
 - postvacunación G04.0
 - postvaricélica B01.1† G05.1*
 - postvímica NCOP A86
 - Powassan A84.8
 - Río Bravo A85.8
 - rusa
 - otoñal A83.0
 - primaveraestival (Taiga) A84.0
 - saturnina T56.0
 - supurativa G04.8
 - tipo (de)
 - B A83.0
 - C A83.3
 - San Luis A83.3
 - Viena A85.8
 - Torula, torular B45.1† G05.2*
 - tóxica NCOP G92
 - transmitida por artrópodos NCOP A85.2
 - triquinosis B75† G05.2*
 - tuberculosa A17.8† G05.0*
 - urliana B26.2† G05.1*
 - Valle de Murray A83.4
 - vímica, viral, virus A86
 - tipo especificado NCOP A85.8
 - transmitida por
 - artrópodos NCOP A85.2
 - garrapatas A84.9
 - especificada NCOP A84.8
 - mosquitos A83.9
 - especificada NCOP A83.8
- Encefalocele** Q01.9
- especificada NCOP Q01.8
 - frontal Q01.0
 - nasofrontal Q01.1
 - occipital Q01.2
- Encefalomalacia (cerebro) (cerebelosa) (cerebral) (encefálica)** (*ver también* Reblandecimiento, cerebro) G93.8
- Encefalomeningitis** - *ver* Meningoencefalitis
- Encefalomeningoccele** - *ver* Encefalocele
- Encefalomeningomielitis** - *ver* Meningoencefalitis
- Encefalomeningopatía** - *ver* Meningoencefalitis
- Encefalomielitis** (*ver también* Encefalitis) G04.9
- aguda diseminada (postinfecciosa) (postvacunación) G04.0
 - benigna, miálgica G93.3
 - debida a o resultante de vacunación (cualquiera) G04.0
 - enteroviral A85.0† G05.1*
 - equina venezolana A92.2† G05.1*
 - especificada NCOP G04.8
 - miálgica benigna G93.3
 - postinfecciosa NCOP G04.8

Encefalomiелitis—*continuación*

- postsarampión, postsarampiónosa B05.0† G05.1*
- postvacunal G04.0
- postvaricela B01.1† G05.1*
- rubéola B06.0† G05.1*
- varicela B01.1† G02.0*
- vírica, viral A86
- Encefalomiелocele** – *ver* Encefalocele
- Encefalomiелomeningitis** – *ver* Meningoencefalitis
- Encefalomiелoneuropatía** – *ver* Meningoencefalitis
- Encefalomiелopatía** G96.9
- Encefalomiелorradiculoneuritis (aguda) (Guillain-Barré)** G61.0
- Encefalomiелorradiculopatía** G96.9
- Encefalopatía (aguda)** G93.4
 - alcohólica G31.2
 - anóxica – *ver* Daño, cerebro, anóxico
 - arteriosclerótica I67.2
 - centrolobar progresiva (Schilder) G37.0
 - desmielinizante (cuerpo calloso) G37.1
 - en (devida a)
 - – deficiencia de vitamina B NCOP E53.9† G32.8*
 - – enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G32.8*
 - – falta de vitaminas (*ver también* Deficiencia, vitamina) E56.9† G32.8*
 - – hiperinsulinismo E16.1† G94.8*
 - – infección por VIH (SIDA) B22.0
 - – influenza (virus no identificado) J11.8† G94.8*
 - – virus de la influenza identificado J10.8† G94.8*
 - – plomo T56.0
 - – sífilis A52.1† G94.8*
 - – suero (no terapéutico) (terapéutico) T80.6
 - – trauma (postconcusional) F07.2
 - – – lesión actual S06.0
 - – traumatismo al nacer P11.1
 - – vacunación T80.6
 - espongiforme subaguda (vírica) A81.0
 - hepática (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
 - hiperbilirrubinémica, recién nacido P57.9
 - – debida a isoimmunización (afecciones en P55.–) P57.0
 - hipertensiva I67.4
 - hipóxica – *ver* Daño, cerebro, anóxico
 - mioclónica sintomática precoz G40.4
 - necrotizante subaguda (Leigh) G31.8
 - pelagrosa E52† G32.8*
 - portosistémica (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
 - postconcusional F07.2
 - – traumatismo actual S06.2
 - posthipoglucémica (coma) E16.1† G94.8*
 - postradiación G93.8

- resultante de infección por VIH (SIDA) B22.0
- saturnina T56.0
- tóxica G92
- traumática (postconcusional) F07.2
- – traumatismo actual S06.0
- Wernicke, de E51.2† G32.8*
- Encefalorrágia** (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I62.9
- Encía** – *ver* estado patológico
- Encierro bajo tierra (o en cueva)**
 - aplastamiento o machacamiento T14.2
 - sofocación NCOP T71
- Encondroma** (M9220/0) – *ver* Tumor, benigno, hueso
- Encondromatosis, encondrosis (cartilaginosa) (múltiple)** Q78.4
- Encontrado muerto (causa desconocida)** R98
- Encopresis** R15
 - origen no orgánico (funcional) (psicógena) F98.1
- Endamebia**, **endamebiasis** – *ver* Amebiasis
- Endarteritis (bacteriana) (infecciosa) (séptica) (subaguda)** I77.6
 - cerebro, cerebral o cerebrosplinal I67.7
 - deformante – *ver* Arteriosclerosis
 - embólica (*ver también* Embolia) I74.9
 - obliterante – *ver también* Arteriosclerosis I70.9
 - – pulmonar I28.8
 - retina H35.0
 - senil – *ver* Arteriosclerosis
 - sífilítica A52.0† I79.8*
 - – cerebro o cerebral A52.0† I68.1*
 - – congénita A50.5† I79.8*
 - tuberculosa A18.8† I79.8*
- Endémico(a)** – *ver* estado patológico
- Endocardio** – *ver también* estado patológico – defecto de las eminencias Q21.2
- Endocarditis (crónica) (no bacteriana) (trombótica) (valvular)** I38
 - aguda o subaguda I33.9
 - – infecciosa (bacteriana) (lenta) (maligna) (séptica) (ulcerativa) I33.0
 - – reumática (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) I01.1
 - – – con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
 - aórtica (corazón) (no reumática) (válvula) I35.8
 - – aguda o subaguda I33.9
 - – arteriosclerótica I35.8
 - – causa especificada NCOP I35.8
 - – con
 - – – enfermedad mitral I08.0
 - – – – activa o aguda I01.1
 - – – – con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
 - – – – con enfermedad tricúspide I08.3

Endocarditis—continuación

- aórtica—*continuación*
- - con—*continuación*
- - - enfermedad tricúspide I08.2
- - - - con enfermedad mitral I08.3
- - - - fiebre reumática (afecciones en I00)
- - - - activa - *ver* Endocarditis, aguda, reumática
- - - - inactiva o quiescente (con corea) I06.0
- - - especificada NCOP I06.8
- - - reumática I06.9
- - - - activa o aguda I01.1
- - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - con enfermedad mitral I08.0
- - - - - activa o aguda I01.1
- - - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - con enfermedad tricúspide I08.3
- - - - - sifilítica A52.0† I39.1*
- - - arteriosclerótica I38
- - - atípica verrugosa (Libman-Sacks) M32.1† I39.8*
- - - bacteriana (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- - - - candidiásica B37.6† I39.8*
- - - - con fiebre reumática (afecciones en I00)
- - - - activa - *ver* Endocarditis, aguda, reumática
- - - - inactiva o quiescente (con corea) - *ver* Afección, por válvula, reumática
- - - - congénita I42.4
- - - - *Coxiella burnetii* A78† I39.8*
- - - - coxsackie B33.2† I39.8*
- - - - debida a prótesis de válvula cardíaca T82.6
- - - - estreptocócica (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- - - - fetal I42.4
- - - - fiebre Q A78† I39.8*
- - - - gonocócica A54.8† I39.8*
- - - - infecciosa o infectiva (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- - - - lenta (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- - - - Libman-Sacks M32.1† I39.8*
- - - - listeriana A32.8† I39.8*
- - - - Löffler, de I42.3
- - - - maligna (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- - - - meningocócica A39.5† I39.8*
- - - - micótica (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- - - - mitral (con corea) (corazón) (crónica) (doble) (fibroide) (inactiva) (válvula) I05.9
- - - - - activa o aguda I01.1
- - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - arteriosclerótica I34.8
- - - con

- - - - enfermedad tricúspide I08.1
- - - - - con enfermedad válvula aórtica I08.3
- - - - - enfermedad válvula aórtica I08.0
- - - - - activa o aguda I01.1
- - - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - con enfermedad tricúspide I08.3
- - - - - fiebre reumática (afecciones en I00)
- - - - - activa - *ver* Endocarditis, aguda, reumática
- - - - - inactiva o quiescente (con corea) I05.9
- - - - especificada NCOP I05.8
- - - - no reumática I34.8
- - - - - aguda o subaguda I33.9
- - - - - moniliásica B37.6† I39.8*
- - - - - múltiples válvulas I08.9
- - - - - trastornos especificados I08.8
- - - - - neumocócica (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- - - - - pulmonar (corazón) (crónica) (válvula) I37.8
- - - - - aguda o subaguda I33.9
- - - - - reumática I01.1
- - - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - arteriosclerótica I37.8
- - - - - con fiebre reumática (afecciones en I00)
- - - - - activa - *ver* Endocarditis, aguda, reumática
- - - - - inactiva, quiescente (con corea) I09.8
- - - - - con enfermedad de válvula aórtica, mitral o tricúspide I08.8
- - - - - reumática (crónica) (inactiva) (con corea) I09.8
- - - - - activa o aguda I01.1
- - - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - sifilítica A52.0† I39.3*
- - - - - purulenta (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- - - - - reumática (crónica) (inactiva) - *ver* también Afección, por válvula, reumática I09.1
- - - - - activa o aguda (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) I01.1
- - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - reumatoide M05.3† I39.-*
- - - - - séptica (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- - - - - sifilítica NCOP A52.0† I39.8*
- - - - - subaguda - *ver* Endocarditis, aguda
- - - - - supurativa (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- - - - - tifoidea A01.0† I39.8*
- - - - - tóxica I33.9
- - - - - tricúspide (con corea) (corazón) (crónica) (inactiva) (reumática) (válvula) I07.8
- - - - - activa o aguda I01.1

Endocarditis—continuación

- tricúspide—*continuación*
- – activa o aguda—*continuación*
- – – con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- – arteriosclerótica I36.8
- – causa especificada, excepto reumática I36.8
- – con
- – – enfermedad mitral I08.1
- – – – con enfermedad válvula aórtica I08.3
- – – enfermedad válvula aórtica I08.2
- – – – con enfermedad mitral I08.3
- – – fiebre reumática (afecciones en I00)
- – – – activa – *ver* Endocarditis, aguda, reumática
- – – – inactiva o quiescente (con corea) I07.8
- – no reumática I36.8
- – – aguda o subaguda I36.8
- tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, endocarditis) A18.8† I39.8*
- ulcerativa (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- vegetante (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- verrugosa atípica (no bacteriana) (no reumática) M32.1† I39.8*

Endocervicitis (con erosión) (*ver también* Cervicitis) N72

- debida a dispositivo (anticonceptivo) intrauterino T83.6
- hiperplásica N72

Endocrinopatía pluriglandular E31.9

Endodontitis K04.0

Endoflebitis (*ver también* Flebitis) I80.9

Endoftalmia H44.0

Endoftalmítis (aguda) (infecciosa) (metastásica) (subaguda) H44.0

- en (debida a)
- – cisticercosis B69.1† H45.1*
- – oncocercosis B73† H45.1*
- – toxocariasis B83.0† H45.1*
- especificada NCOP H44.1
- gonorréica A54.3† H45.1*
- parasitaria H44.1
- purulenta H44.0
- simpática H44.1

Endomastoiditis – *ver* Mastoiditis

Endometrio – *ver también* estado patológico

- postmenopáusico (atrófico) N95.8
- supurativo – *ver* Endometritis

Endometriosis N80.9

- estroma (M8931/1) D39.0
- intestino N80.5
- ovario N80.1
- peritoneo pelviano N80.3

– piel (cicatriz) N80.6

– sitio especificado NCOP N80.8

– tabique rectovaginal N80.4

– trompa de Falopio N80.2

– útero N80.0

– vagina N80.4

Endometritis (no específica) (purulenta) (séptica) (supurativa) N71.9

– aguda N71.0

– blenorragica (aguda) (crónica) A54.2† N74.3*

– crónica N71.1

– cuando complica el embarazo O23.5

– que afecta al feto o al recién nacido P00.8

– cuello uterino (con erosión o ectropión) (*ver también* Cervicitis) N72

– – hiperplásica N72

– en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– gonorréica (aguda) (crónica) A54.2† N74.3*

– hiperplásica N85.0

– – cuello uterino N72

– polipoide – *ver* Endometritis, hiperplásica

– puerperal, postparto O85

– senil (atrófica) N71.9

– subaguda N71.0

– tuberculosa A18.1† N74.1*

Endomiocarditis – *ver* Endocarditis

Endomiofibrosis I42.3

Endomiometritis – *ver* Endometritis

Endopericarditis – *ver* Endocarditis

Endoperineuritis – *ver* Trastorno, nervio

Endosalpingioma (M8932/0) D28.2

Endosteítis – *ver* Osteomielitis

Endotelioma, hueso (M9260/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno

Endoteliosis (infecciosa hemorrágica) D69.8

Endotraqueítis (*ver también* Cervicitis) N72

Endurecimiento

– arteria – *ver* Arteriosclerosis

– cerebro G93.8

Enfermedad (de) – *ver también* Síndrome

– bañil J62.8

– Abrami D59.8

– Acosta T70.2

– acuosa (cámara) H21.9

– Adams-Stokes(-Morgagni) I45.9

– Addison (bronceada) E27.1

– – tuberculosa A18.7† E35.1*

– Addison-Schilder E71.3

– adenoides (y amígdalas) (crónica) J35.9

– adrenal (cápsula) (corteza) (glándula)

(medular) E27.9

Enfermedad—continuación

– adrenal—continuación

- especificada NCOP E27.8
- adrenal—continuación
- Ainhum L94.6
- aire comprimido T70.3
- Akureyri G93.3
- Albers-Schönberg Q78.2
- Albert M76.6
- almacenamiento
- – cistina (con esclerosis renal) E72.0
- – glucógeno (Andersen) (Cori) (Forbe) (Hers) McArdle-Schmid-Pearson (Pompe) (Tauri) (von Gierke) E74.0
- – – corazón E74.0† I43.1*
- – – deficiencia de glucosa-6-fosfatasa E74.0
- – – generalizada E74.0
- – – hepatorenal E74.0
- – – hígado y riñón E74.0
- – – miocardio E74.0† I43.1*
- – – mucopolisacaridosis E76.3
- – – hierro E83.1
- – – lipóideo E75.6
- – – especificada NCOP E75.5
- – – triglicéridos E75.5
- Almeida B41.9
- Alper G31.8
- alpina T70.2
- alto peso molecular, cadenas de
- – alfa (M9762/3) C88.1
- – gamma (M9763/3) C88.2
- alvéolo dentario K06.9
- Alzheimer (esclerosis) G30.9
- – comienzo
- – – tardío (senil) G30.1
- – – temprano (presenil) G30.0
- – con demencia (en) G30.9† F00.9*
- – – atípica o mixta G30.8† F00.2*
- – – comienzo
- – – – tardío (senil) G30.1† F00.1*
- – – – temprano (presenil) G30.0† F00.0*
- – especificada NCOP G30.8
- – tipo
- – – 1 G30.1† F00.1*
- – – 2 G30.0† F00.0*
- amígdalas (y adenoides) (crónica) J35.9
- amiloidea (ver también Amiloidosis) E85.9
- Anderson (almacenamiento, glucógeno) E74.0
- Anderson-Fabry E75.2
- Andes, de los T70.2
- angiopástica I73.9
- cerebral G45.9
- vena I87.8
- ano K62.9
- – especificada NCOP K62.8
- anquilostomas (ver también Anquilostomiasis) B76.9
- – especificada NCOP B76.8

- ántrax pulmonar A22.1
- aorta (no sífilítica) I77.9
- – sífilítica NCOP A52.0† I79.1*
- aórtica (corazón) (válvula) I35.9
- aparato – ver Enfermedad, sistema
- apéndice K38.9
- – especificada NCOP K38.8
- Apolo B30.3† H13.1*
- aponeurosis M77.9
- arañazo de gato A28.1
- Arnold-Chiari Q07.0
- arteria, arterial I77.9
- – cerebral I67.9
- – coronaria – ver Enfermedad, coronaria
- – oclusiva I77.1
- – periférica I73.9
- – pulmonar I28.9
- arteriocardiorenal (ver también Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- arteriolar (generalizada) (obliterante) I77.9
- arteriorrenal – ver Hipertensión, riñón
- arteriosclerótica (ver también Arteriosclerosis) I70.9
- – cardiovascular I25.0
- – corazón I25.1
- – coronaria (arteria) I25.1
- articulación M25.9
- – Charcot (tabética) A52.1† M14.6*
- – – diabética (ver también E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6*
- – – no sífilítica NCOP G98† M14.6*
- – – siringomiélica G95.0† M49.4*
- – columna vertebral NCOP M53.9
- – degenerativa M19.9
- – – columna vertebral M47.9
- – – múltiple M15.9
- – especificada NCOP M25.8
- – sacroilíaca M53.3
- – supurativa M00.9
- artrópodos NCOP, vírica A94
- – especificada NCOP A93.8
- asentador J62.8
- astilleros B30.0† H19.2*
- aticoantral crónica H66.2
- Aujeszky B33.8
- australiana X A83.4
- autoinmune (sistémica) NCOP M35.9
- – hemolítica (tipo frío) (tipo calor) D59.1
- – – inducida por drogas D59.0
- aviaadores (ver también Efecto adverso, altitud) T70.2
- Ayerza I27.0
- bacteriana A49.9
- – especificada NCOP A48.8
- – zoonótica A28.9
- – – tipo especificado NCOP A28.8
- balón (ver también Efecto adverso, altitud) T70.2
- Baló (esclerosis concéntrica) G37.5
- Bamberger-Marie M89.4

Enfermedad—continuación

- Bannister T78.3
- - hereditaria D84.1
- Banti (con cirrosis) (con hipertensión portal) K76.6
- Barcoo (*ver también* Úlcera, piel) L98.4
- Barlow E54
- Barraquer(-Simons) E88.1
- Basedow E05.0
- Bateman B08.1
- Batten(-Mayou) (retina) E75.4† H36.8*
- Battey A31.0
- Baumgarten-Cruveilhier (cirrosis) K74.6
- Bayle A52.1
- Bazin (primaria) (tuberculosa) A18.4
- bazo D73.9
- - amiloidea E85.4† D77*
- - orgánica D73.9
- - postinfecciosa D73.8
- Beard F48.0
- Bechterew M45
- Becker
- - cardiomiopatía I42.8
- - distrofia G71.0
- - nevo pigmentar peludo (M8720/0) D22.5
- Behçet M35.2
- Behr H35.5
- Beigel B36.8
- Bell
- - espasmo G51.3
- - manía F30.8
- - parálisis G51.0
- Benson H43.2
- Berger - *ver* Nefropatía
- Bergeron (corea histérica) F44.4
- Berlin (edema) (traumática) S05.8
- Bernard-Soulier (trombopatía) D69.1
- Bernhardt(-Roth) G57.1
- Besnier-Boeck(-Schaumann) D86.9
- Best H35.5
- Bielschowsky(-Jansky) E75.4
- Biermer (anemia) D51.0
- Biett L93.0
- Binswanger I67.3
- Bloch-Sulzberger Q82.3
- Blocq F44.4
- Bloodgood N60.1
- Blount (osteocondrosis) M92.5
- boca-mano-pie B08.4
- boca-pie B08.8
- Boeck
- - lupoide (miliar) D86.3
- - sarcoidosis (*ver también* Sarcoidosis) D86.9
- bolsa sinovial M71.9
- - especificada NCOP M71.8
- Bornholm B33.0
- Bouillaud I01.8
- Bourneville Q85.1
- Bowen (M8081/2) - *ver* Tumor, piel, in situ
- Brailsford (osteocondrosis) M92.1
- Breda (*ver también* Frambesia) A66.9
- Bretonneau (angina) A36.0
- Bright (*ver también* Nefritis) N05.-
- - arteriosclerótica (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- Brill(-Zinsser) A75.1
- Brill-Symmers (M9690/3) C82.9
- Brodie (absceso) (articulación) M86.8
- bronceada (Addison) E27.1
- - tuberculosa A18.7† E35.1*
- broncistas, de los T56.8
- broncopulmonar J98.4
- bronquio NCOP J98.0
- Brown-Sequard (parálisis) G83.8
- Bruck-Lange Q87.1
- Buchanan (osteocondrosis) M91.0
- Buerger I73.1
- Burns (osteocondrosis) M92.1
- Bury L95.1
- Busse-Buschke B45.3† M90.2*
- cadena pesada
- - alfa (M9762/3) C88.1
- - gamma (M9763/3) C88.2
- cadera (articulación) M25.9
- - congénita Q65.8
- - supurativa M00.9
- - tuberculosa A18.0† M01.1*
- Caffey M89.8
- cajones sumergidos, de los T70.3
- calderero T56.8
- California (*ver también* Coccidioidomicosis) B38.9
- Calvé M42.0
- Calvé(-Perthes) M91.1
- cámara anterior (acuosa) del ojo H21.9
- Camurati-Engelmann Q78.3
- Canavan E75.2
- capilares I78.9
- - especificada NCOP I78.8
- carapato A68.0
- cardadores de lana A22.1
- cardíaca - *ver* Enfermedad, corazón
- cardiopulmonar (crónica) I27.9
- - especificada NCOP I27.8
- cardiorrenal (hepática) (hipertensiva) (vascular) (*ver también* Hipertensión, cardiorrenal) I13.9
- - preexistente, cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O10.3
- cardiovascular I51.6

Enfermedad—continuación

- cardiovascular—*continuación*
- - aterosclerótica, así descrita I25.0
- - congénita Q28.9
- - feto o recién nacido P29.9
- - - especificada NCOP P29.8
- - hipertensiva - *ver* Hipertensión, corazón
- - renal (hipertensiva) (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- - sífilítica (asintomática) A52.0† I98.0*
- Carrión A44.0
- cartílago NCOP M94.9
- - especificada NCOP M94.8
- - semilunar, quística M23.0
- Cavare G72.3
- Cazenave L10.2
- celíaca (adulto) (infantil) K90.0
- células
- - del asta anterior G12.2
- - - especificada NCOP G12.8
- - falciformes - *ver* Enfermedad, eritrocitos falciformes
- - I E77.0
- cerebelo, cerebelosa - *ver* Enfermedad, cerebro
- cerebro, cerebral G93.9
- - arteria, arterial I67.9
- - arteriosclerótica I67.2
- - congénita Q04.9
- - degenerativa - *ver* Degeneración, cerebro
- - especificada NCOP G93.8
- - inflamatoria - *ver* Encefalitis
- - orgánica G93.9
- - - arteriosclerótica I67.2
- - parasitaria NCOP B71.9† G94.8*
- - Pick G31.0
- - - con demencia G31.0† F02.0*
- - senil NCOP G31.1
- cerebrospinal G96.9
- cerebrovascular I67.9
- - aguda I67.8
- - - embólica I63.4
- - - hemorrágica I61.9
- - - trombótica I63.3
- - arteriosclerótica I67.2
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.4
- - embólica I66.9
- - especificada NCOP I67.8
- - isquémica I67.8
- - oclusiva I66.9
- - trombótica I66.9
- Chagas(-Mazza) (crónica) B57.2
- - aguda (con) B57.1
- - - cardiovascular NCOP B57.0† I98.1*
- - - miocarditis B57.0† I41.2*
- - con (compromiso)
- - - cardiovascular NCOP B57.2† I98.1*
- - - megacolon B57.3† K93.1*
- - - megaesófago B57.3† K23.1*
- - - miocarditis B57.2† I41.2*
- - - otros órganos B57.5
- - - sistema digestivo NCOP B57.3† K93.8*
- - - sistema nervioso B57.4
- Charcot
- - articulación (tabética) A52.1† M14.6*
- - - diabética (*ver también* E-10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6*
- - - no sífilítica NCOP G98† M14.6*
- - - siringomiélica G95.0† M49.4*
- - artropatía (tabética) A52.1† M14.6*
- - cirrosis K74.3
- - síndrome I73.9
- Charcot-Marie-Tooth G60.0
- Cheadle E54
- Chediak(-Steinbrink)-Higashi E70.3
- Chiari I82.0
- Chicago B40.9
- Chignon B36.8
- chigo, chigoe B88.1
- Christian-Weber M35.6
- Christmas D67
- ciego (intestino) K63.9
- circulatoria (sistema) NCOP I99
- - feto o recién nacido P29.9
- - materna, que afecta al feto o al recién nacido P00.3
- - sífilítica A52.0† I98.0*
- - - congénita A50.5† I98.0*
- citomegálica, virus - *ver* Enfermedad, virus, citomegálica
- Civatte L57.3
- clamidia A74.9
- - especificada NCOP A74.8
- climática (femenina) N95.1
- - masculina N50.8
- coagulación - *ver* Defecto, coagulación
- Coat (retinopatía exudativa) H35.0
- coccidioidea - *ver* Coccidioidomycosis
- colágeno (no vascular) (vascular) M35.9
- - especificada NCOP M35.8
- colecística (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.9
- colon K63.9
- - funcional (*ver también* Trastorno, colon, funcional) K59.9
- comportamiento, orgánica F07.9
- conducto
- - auditivo H61.9
- - auditivo (externo) H61.9
- - biliar (común) (hepático) K83.9
- - - con cálculo, piedra K80.5
- - - especificada NCOP K83.3
- - deferente N50.9
- - lagrimal H04.9
- - linfático I89.9

Enfermedad—continuación

- conducto—*continuación*
- - salival - *ver* Enfermedad, glándula, salival
- conjuntiva (ojo) H11.9
- - clamidia A74.0† H13.1*
- - especificada NCOP H11.8
- - viral, vírica B30.9† H13.1*
- - - especificada NCOP B30.8† H13.1*
- Conradi(-Hunermann) Q77.3
- consunción NCOP R64
- - resultante de enfermedad VIH (SIDA) B22.2
- consuntiva *ver* Caquexia
- Cooper N60.1
- corazón (orgánica) I51.9
- - almacenamiento del glucógeno E74.0† I43.1*
- - amiloideo E85.4† I43.1*
- - aórtica (válvula) I35.9
- - arterial I25.1
- - arteriosclerótica o esclerótica (senil) I25.1
- - beriberi (húmedo) E51.1† I43.2*
- - cifoscoliótica I27.1
- - con
- - - edema pulmonar agudo (*ver también* Insuficiencia, ventrículo, izquierdo) I50.1
- - - fiebre reumática (afecciones en I00)
- - - - activa I01.9
- - - - - especificada NCOP I01.8
- - - - - inactiva, o quiescente (con corea) I09.9
- - - - - especificada NCOP I09.8
- - - - - congénita Q24.9
- - - - - cianótica Q24.9
- - - - - especificada NCOP Q24.8
- - - - - materna que afecta al feto o al recién nacido P00.3
- - - - - congestiva (*ver también* Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.0
- - - - - coronaria (*ver también* Isquemia, corazón) I25.9
- - - - - fibroide (*ver también* Miocarditis) I51.4
- - - - - gonocócica A54.8† I52.0*
- - - - - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- - - - - con insuficiencia cardíaca (congestiva) I11.0
- - - - - preexistente, cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O10.1
- - - - - hipertiroidea (*ver también* Hipertiroidismo) E05.9† I43.8*
- - - - - isquémica (crónica o con duración establecida de más de cuatro semanas) I25.9

- - - - - aguda o con duración establecida de cuatro semanas o menos I24.9
- - - - - especificada NCOP I24.8
- - - - - asintomática I25.6
- - - - - diagnosticada por el ECG pero actualmente sin síntomas I25.6
- - - - - forma especificada NCOP I25.8
- - - - - meningocócica A39.5† I52.0*
- - - - - mitral I05.9
- - - - - especificada NCOP I05.8
- - - - - muscular (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- - - - - negra I27.0
- - - - - psicógena (funcional) F45.3
- - - - - pulmonar (crónica) I27.9
- - - - - aguda I26.0
- - - - - en (debido a) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.-† I52.1*
- - - - - especificada NCOP I27.8
- - - - - reumática (antigua) (con corea) (crónica) (inactiva) (quiescente) I09.9
- - - - - activa o aguda I01.9
- - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - especificada NCOP I01.8
- - - - - especificada NCOP I09.8
- - - - - materna que afecta al feto o al recién nacido P00.3
- - - - - senil (*ver también* Miocarditis) I51.4
- - - - - sifilítica A52.0† I52.0*
- - - - - aórtica A52.0† I39.1*
- - - - - aneurisma A52.0† I79.0*
- - - - - congénita A50.5† I52.0*
- - - - - tiroides (glándula) (*ver también* Hipertiroidismo) E05.9† I43.8*
- - - - - tirotóxica (*ver también* Tirotoxicosis) E05.9† I43.8*
- - - - - válvula, valvular (obstructiva) (regurgitación) (*ver también* Endocarditis) I38
- - - - - congénita NCOP Q24.8
- - - - - - pulmonar Q22.3
- - - - - vascular - *ver* Enfermedad, cardiovascular
- Corbus N48.1
- Cori E74.0
- córnea (ojo) H18.9
- - especificada NCOP H18.8
- coroides H31.9
- - especificada NCOP H31.8
- coronaria (arteria) I25.1
- - congénita Q24.5
- - ostium sifilítico A52.0† I52.0*
- - - aórtico A52.0† I39.1*
- - - mitral A52.0† I39.0*
- - - pulmonar A52.0† I39.3*
- coxsackie (virus) NCOP B34.1
- Creutzfeldt-Jakob A81.0
- - con demencia A81.0† F02.1*
- criador - *ver* Enfermedad, pulmón, criador
- Crigler-Najjar E80.5

Enfermedad—continuación

- crioaglutininas, criohemaglutininas D59.1
- - crónica D59.1
- cristalino (ojo) H27.9
- - especificada NCOP H27.8
- Crohn K50.9
- - intestino
- - - delgado (duodeno, fleon, yeyuno) K50.0
- - - - con intestino grueso K50.8
- - - grueso (colon y recto) K50.1
- Crouzon Q75.1
- Cruchet A85.8
- Cruveilhier G12.8
- Cruveilhier-Baugarten (cirrose) K76.6
- cuarta B08.8
- cuello uterino (no inflamatoria) N88.9
- - especificada NCOP N88.8
- - inflamatoria (*ver también* Cervicitis) N72
- cuerdas vocales J38.3
- cuerpo
- - cavernoso (del pene) N48.9
- - - especificada NCOP N48.8
- - ciliar H21.9
- - - especificada NCOP H21.8
- - nemalino G71.2
- - vítreo H43.9
- Cushing E24.9
- - especificada NCOP E24.8
- - inducida por drogas E24.2
- - pituitario-dependiente E24.0
- - yatrógena E24.2
- Darier(-White) (congénita) Q82.8
- - cuando significa eritema anular centrífugo L53.1
- Darling (histoplasmosis) B39.4
- de Beurmann-Gougerot B42.1
- de Quervain M65.4
- deficiencia - *ver* Deficiencia
- Degos I77.8
- Déjerine-Sottas (neuropatía (hipertrófica)) G60.0
- depósito(s)
- - densos - *codifique en* N00-N07, cuarto carácter .6
- - hidroxapatita M11.0
- Dercum E88.2
- descompresión (cajones sumergidos) T70.3
- desmielinizante (sistema nervioso) G37.9
- - especificada NCOP G37.8
- Devergie L44.0
- Devic G36.0
- Di Guglielmo (M9841/3) C94.0
- diafragma J98.6
- diarrea, infecciosa NCOP A09
- Díaz (astrágalo) (juvenil) (osteochondrosis) M92.6
- diente(s) K08.9
- - especificada NCOP K08.8
- - pulpa NCOP K04.9
- - tejidos duros K03.9
- - - especificada NCOP K03.8
- Dimitri-Sturge-Weber Q85.8
- disco intervertebral M51.9
- - cervical, cervicotorácico (con) M50.9
- - - especificada NCOP M50.8
- - - mielopatía M50.0† G99.2*
- - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M50.1
- - con mielopatía M51.0† G99.2*
- - especificada NCOP M51.8
- - lumbar, lumbosacra (con) M51.9
- - - especificada NCOP M51.8
- - - mielopatía M51.0† G99.2*
- - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M51.1† G55.1*
- - torácica, toracolumbar (con) M51.9
- - - especificada NCOP M51.8
- - - mielopatía M51.0† G99.2*
- - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M51.1† G55.1*
- discógena M51.2
- - con mielopatía M51.0† G99.2*
- - diverticular - *ver* Divertículo
- Dubois (timo) A50.5† E35.8*
- Duchenne
- - ataxia locomotriz (sifilítica) A52.1
- - distrofia muscular G71.0
- - neurona motora G12.2
- - parálisis G71.0
- - - distrofia muscular G71.0
- - - traumatismo al nacer P14.0
- Duchenne-Griesinger G71.0
- Dühring L13.0
- duodeno K31.9
- - especificada NCOP K31.8
- Duplay (bursitis) (periartrosis) M75.0
- Dupuytren M72.0
- Durand-Nicolas-Favre A55
- Duroziez Q23.2
- Dutton A68.1
- Eales H35.0
- Eberth (fiebre tifoidea) A01.0
- Ebola (virus) A98.4
- Ebstein
- - corazón (anomalía) Q22.5
- - degeneración renal tubular en diabetes E14.2† N16.3*
- echinococcus (*ver también* Equinococo) B67.9
- echovirus B34.1
- Economo A85.8
- edentula, zona - *ver* Enfermedad, zona edentula
- Eichstedt B36.0
- embarazo NCOP (*ver también* Embarazo) O26.9
- encéfalo - *ver* Enfermedad, cerebro
- encía K06.9
- - especificada NCOP K06.8

Enfermedad—continuación

- endocardio reumática, válvula no especificada I09.1
- endocrina, cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.2
- endomiocárdica (eosinofílica) I42.3
- Engelmann(-Camurati) Q78.3
- Engman L30.3
- enteroviral, enterovirus NCOP B34.1
 - - sistema nervioso central NCOP A88.8
- epidémica NCOP B99
- epidídimo N50.9
- equinocócica (*ver también* Equinococo) B67.9
- Erb G71.0
- Erb-Goldflam G70.0
- Erichsen
- eritrocitos falciformes D57.1
 - - con
 - - - crisis D57.0
 - - - otra hemoglobina anormal NCOP D57.2
 - - eliptosis D57.8
 - - esferocitosis D57.8
 - - esclerótica (ojo) H15.9
 - - especificada NCOP H15.8
 - - escrofulosa (tuberculosa) A18.2
 - - escroto N50.9
 - - esófago K22.9
 - - especificada NCOP K22.8
 - - psicógena F45.3
 - - especificada NCOP, cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.8
 - - estómago K31.9
 - - especificada NCOP K31.8
 - - funcional psicógena F45.3
- estructuras de sostén de los dientes NCOP K08.9
 - - especificada NCOP K08.8
- Eulenburg G71.1
- extrapiramidal G25.9
 - - especificada NCOP G25.9
- Fabry(-Anderson) E75.2
- facial, nervio - *ver* Enfermedad, nervio, facial
- faringe J39.2
 - - especificada NCOP J39.2
- fascia M62.9
 - - especificada NCOP M62.8
 - - inflamatoria M60.9
- Feer T56.1
- fetal NCOP, conocida o presunta, que afecta la atención del embarazo O35.8
- fibrocásica del pulmón (*ver también* Tuberculosis, pulmonar) A16.2
- fibroquística - *ver* Enfermedad, por sitio, fibroquística
 - - Fiedler A27.0
 - - filaria ocular de África B74.3
 - - Filatov B27.0
 - - Flajani E05.0
 - - Flatau-Schilder G37.0
 - - flictenular L13.9
 - - - crónica, de la niñez L12.2
 - - - especificada NCOP L13.8
 - - Folling E70.0
 - - Forbes E74.0
 - - Fordyce (boca) Q38.6
 - - Fordyce-Fox L75.2
 - - Fothergill G50.0
 - - - cuando significa escarlatina anginosa A38
 - - Fournier (gangrena) N49.8
 - - Foville I67.8† G46.3*
 - - Fox(-Fordyce) L75.2
 - - Francis (*ver también* Tularemia) A21.9
 - - Franklin (M9763/3) C88.2
 - - Frei A55
 - - Freiberg M92.7
 - - Friedreich
 - - - ataxia G11.1
 - - - autosómica recesiva G11.1
 - - - esclerosis (cerebelo) (médula espinal) G11.1
 - - - hemihipertrofia facial Q67.4
 - - - fungosa NCOP B49
 - - Gaisbock D75.1
 - - gamna D73.1
 - - Gandy-Nanta D73.1
 - - ganglio
 - - - basal G25.9
 - - - degenerativa G23.9
 - - - - especificada NCOP G23.8
 - - - especificada NCOP G25.8
 - - linfático I89.9
 - - garganta J39.2
 - - séptica J02.0
 - - Garré (osteítis) (esclerizante) (osteomielitis) M86.8
 - - gástrica (*ver también* Enfermedad, estómago) K31.9
 - - gastrointestinal (tracto) K92.9
 - - - amiloidea E85.4† K93.8*
 - - - especificada NCOP K92.8
 - - - funcional K59.9
 - - - psicógena F45.3
 - - Gaucher E75.2
 - - Gee(-Herter)(-Thaysen) K90.0
 - - gen o talasemia hemoglobínica alta D56.9
 - - Giannotti-Crosti L44.4
 - - Gibert (pitiriasis) L42

Enfermedad—continuación

- Gierke E74.0
- Gilbert E80.4
- Gilchrist B40.9
- Gilford-Hutchinson E34.8
- Gilles de la Tourette F95.2
- ginecológica NCOP N94.9
- glándula
 - Bartholin N75.9
 - -- especificada NCOP N74.8
 - endocrina E34.9
 - hipófisis E23.6
 - pineal E34.8
 - pituitaria E23.7
 - salival K11.9
 - -- especificada NCOP K11.8
 - -- inclusiones B25.9
 - -- por virus B25.9
 - sebácea NCOP L73.9
 - sudorípara L74.9
 - -- especificada NCOP L74.8
 - suprarrenal E27.9
 - timo E32.9
 - tiroides E07.9
 - -- corazón (*ver también* Hipertiroidismo) E05.9† I43.8*
- Glanzmann D69.1
- Glenard K63.4
- globo del ojo H44.9
 - especificada NCOP H44.8
- glóbulos blancos NCOP D72.9
- glomerular (*ver también* Glomerulonefritis) N05.-
 - con edema - *ver* Nefrosis
 - rápidamente progresiva N01.-
- Goldflam-Erb G70.0
- Goldscheider Q81.8
- Goldstein I78.0
- gonocócica NCOP A54.9
- Gougerot-Carteaud L83
- Graefe H49.4
- granulomatosa (crónica) (de la niñez) D71
- Graves(-Basedow) E05.0
- Greenfield, cuando significa
 - esclerosis concéntrica (encefalitis periaxialis concéntrica) G37.5
 - leucodistrofia metacromática E75.2
- Griesinger B76.9
- grito de gato (“cri-du-chat”) Q93.4
- Gruby B35.0
- Guillain-Barré G61.0
- Gull E03.4
- H (Hartnup) E72.0
- Haff T56.1
- Hageman D68.2
- Haglund (juvenil) (os tibial externo) (osteochondrosis) M92.6
- Hailey-Hailey Q82.8
 - Hallervorden-Spatz G23.0
 - Hallopeau (acrodermatitis) L40.2
 - Hand-Schüller-Christian D76.0
 - Hanot (cirrosis) K74.3
 - Hansen (*ver también* Lepra) A30.9
 - Hantaan, virus A98.5† N08.0*
 - Harada H30.8
 - Harley D59.6
 - Hartnup E72.0
 - Hashimoto (tiroiditis) E06.3
 - Hb (*ver también* Enfermedad, hemoglobina) D58.2
 - Heberden (nódulo) (con artropatía) M15.1
 - hebra, cuando significa
 - pitiriasis L26
 - -- prurigo L28.2
 - Heerfordt D86.8
 - Heilmeyer-Schöner (M9842/3) C94.1
 - Heine-Medin A80.9
 - Heller F84.3
 - hemoglobina o Hb
 - anormal (mixta) NCOP D58.2
 - -- con talasemia, talasemia D56.9
 - C (Hb-C) D58.2
 - -- con otra hemoglobina anormal NCOP D58.2
 - -- eliptocitosis D58.1
 - -- eritrocitos falciformes D57.2
 - -- Hb-S D57.2
 - -- talasemia D56.9
 - D (Hb-D) D58.2
 - -- con otra hemoglobina anormal NCOP D58.2
 - -- eritrocitos falciformes D57.2
 - -- Hb-S D57.2
 - -- talasemia, talasemia D56.9
 - E (Hb-E) D58.2
 - -- con otra hemoglobina anormal NCOP D58.2
 - -- eritrocitos falciformes D57.2
 - -- Hb-S D57.2
 - -- talasemia, talasemia D56.9
 - eliptocitosis D58.1
 - esferocitosis D58.0
 - H (Hb-H) (talasemia) D56.0
 - -- con otra hemoglobina anormal NCOP D56.9
 - I talasemia, talasemia D56.9
 - inestable, hemolítica D58.2
 - M D74.0
 - S o SS - *ver* Enfermedad, eritrocitos, falciformes
 - SC D57.2
 - SD D57.2
 - SE D57.2
 - hemoglobinúrica paroxística (por el frío) (nocturna) D59.6
 - hemolítica (feto) (recién nacido) P55.9

Enfermedad—continuación

- hemolítica—continuación
- - - autoinmune (tipo frío) (tipo caliente) D59.1
- - - con madre con Rh negativo P55.0
- - - debida a
 - - - - incompatibilidad
 - - - - ABO (grupos sanguíneos) P55.1
 - - - - Rh (factor) (grupo sanguíneo) P55.0
 - - - - sanguínea (grupo) (Duffy) (Kiell) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCOP P55.8
- - - hemoglobina instabile D58.2
- - - inducida por drogas D59.0
- - - tipo especificado NCOP P55.8
- - - hemorrágica D69.9
- - - feto o recién nacido P53
- - - heno mohoso J67.0
- - - Henoch-Schönlein (púrpura) D69.0
- - - hepática - ver Enfermedad, hígado
- - - herpética, diseminada B00.7
- - - Hers E74.0
- - - Heubner K90.0
- - - Heubner - Herter K90.0
- - - hígado (crónica) (orgánica) K76.9
- - - alcohólica (crónica) K70.9
- - - almacenamiento de glucógeno E74.0† K77.8*
- - - en (debido a) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.-† K77.0*
- - - especificada NCOP K76.8
- - - fibroquística (congénita) Q44.6
- - - inducida por drogas (idiosincrática) (impredecible) (predecible) (tóxica) - ver Enfermedad, hígado, tóxica
- - - inflamatoria K75.9
- - - - especificada NCOP K75.8
- - - - poliquística (congénita) Q44.6
- - - - quística, congénita Q44.6
- - - - sifilítica A52.7† K77.0*
- - - - tóxica K71.9
- - - - con
 - - - - - cirrosis (hígado) K71.7
 - - - - - colestasis K71.0
 - - - - - enfermedad veno-oclusiva del hígado K71.8
 - - - - - fibrosis (hígado) K71.7
 - - - - - granuloma hepático K71.8
 - - - - - hepatitis NCOP K71.6
 - - - - - aguda K71.2
 - - - - - crónica
 - - - - - - activa K71.5
 - - - - - - lobular K71.4
 - - - - - - persistente K71.3
 - - - - - - lupoide K71.5
 - - - - - - hiperplasia nodular focal K71.8
 - - - - - - necrosis hepática K71.1
 - - - - - - peliosis hepática K71.8
 - - - - - - trastorno especificado NCOP K71.8
 - - - - - - trematodos

- - - - de la China B66.1
- - - - oriental B66.1
- - - - oveja B66.3
- - - - veno-oclusiva K76.5
- - - Hildenbrand A75.0
- - - hipercinética, hiperquinética (ver también Hipercinesia) F90.9
- - - hipertensiva - ver Hipertensión
- - - hipofisis (glándula) E23.7
- - - Hippel Q85.8
- - - Hirschsprung (megacolon) Q43.1
- - - His-Werner A79.0
- - - Hodgkin (M9650/3) C81.9
- - - - celularidad mixta (M9652/3) C81.2
- - - - esclerosis nodular (M9666/3) C81.1
- - - - depleción linfocítica (M9653/3) C81.3
- - - - - fibrótica difusa (M9654/3) C81.3
- - - - - tipo reticular (M9655/3) C81.3
- - - - - esclerosis nodular (M9663/3) C81.1
- - - - - celularidad mixta (M9666/3) C81.1
- - - - - depleción linfocítica (M9667/3) C81.1
- - - - - fase celular (M9664/3) C81.1
- - - - - predominancia linfocítica (M9665/3) C81.1
- - - - - variante sincicial (M9667/3) C81.1
- - - - especificada NCOP C81.7
- - - - - granuloma (M9661/3) C81.7
- - - - - linfoma, maligno (M9650/3) C81.9
- - - - - paragranuloma (nodular) (M9660/3) C81.7
- - - - predominancia
 - - - - - linfocítica (M9657/3) C81.0
 - - - - - - difusa (M9658/3) C81.0
 - - - - - - nodular (M9659/3) C81.0
 - - - - - - linfocítico-histiocítica (M9657/3) C81.0
 - - - - - - sarcoma (M9662/3) C81.7
- - - - Hodgson I71.2
- - - - - rota I71.1
- - - - - Hoffa(-Kastert) E88.8
- - - - - Horton (cefalea) (neuralgia) G44.0
- - - - - hueso(s) M89.9
- - - - - aluminio M83.4
- - - - - huevo (que complica el embarazo) O02.0
- - - - - humor vítreo H43.9
- - - - - Huntington (corea) G10
- - - - - con demencia G10† F02.2*
- - - - - Hutchinson, cuando significa
 - - - - - - angioma serpiginoso L81.7
 - - - - - - erupción o prurigo del verano L56.4
 - - - - - - ponfólix L30.1
 - - - - - - prurigo estival L56.4
- - - - - Hutchinson-Boeck D86.9
- - - - - Hutchinson-Gilford E34.8
- - - - - Iceland (Islandia) G93.3
- - - - - inclusiones B25.9
- - - - - citomegálicas (generalizada) B25.9
- - - - - con neumonía B25.0† J17.1*
- - - - - glándulas salivales B25.9

Enfermedad—continuación

- infecciosa B99
- - congénita (neonatal) P37.9
- - especificada NCOP P37.8
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- - especificada NCOP B99
- - resultante de enfermedad VIH B20.9
- - - especificada NCOP B20.8
- inflamatoria pélvica femenina - *ver* Enfermedad, pelvis, inflamatoria
- injerto-versus-huésped (médula ósea) T86.0
- inmunidad D89.9
- inmunoproliferativa (maligna) (M9760/3) C88.9
- - especificada NCOP C88.7
- - intestino delgado (M9764/3) C88.3
- intestinal K63.9
- - especificada NCOP K63.8
- - funcional (*ver también* Trastorno, intestino, funcional) K59.9
- - - especificada NCOP K59.8
- - orgánica K63.9
- - protozoaria A07.9
- - - especificada NCOP A07.8
- iris H21.9
- - especificada NCOP H21.8
- Iselin (osteocondrosis) M92.7
- Islandia (Iceland) G93.3
- isquémica del corazón - *ver* Enfermedad, corazón, isquémica
- Jadassohn-Pellizari (anetoderma) L90.2
- Jakob-Creutzfeldt A81.0
- - con demencia A81.0† F02.1*
- Jaksch-Luzet D64.8
- Janet F48.8
- Jansky-Bielschowsky E75.4
- jarabe de arce (orina) E71.0
- Jensen H30.0
- Jeune Q77.2
- Jungling D86.9
- Kahler (M9732/3) C90.0
- Kaposi - *ver* Kaposi
- Kaschin-Beck M12.1
- Katayama B65.2
- Keshan E59
- Kienbock (osteocondrosis) M92.2
- - adulto M93.1
- Kimmelstiel(-Wilson) (glomerulosclerosis diabética) - *codifique en* E10-E14, cuarto carácter .2
- Klauder A26.8
- Klebs (*ver también* Glomerulonefritis) N05.-
- Klippel I67.2
- Koebner Q81.8
- Köhler
- - escafoides del tarso M92.6
- - rótula M92.4
- - Korsakov (alcohólica) (psicosis) F10.6
- - inducida por drogas, *codifique en* F11-F19, cuarto carácter .6
- - no alcohólica F04
- - Kostman D70
- - Krabbe E75.2
- - Kraepelin-Morel (*ver también* Esquizofrenia) F20.9
- - Kraft-Weber-Dimitri Q85.8
- - Kufs E75.4
- - Kugelberg-Welander G12.1
- - Kümmell (espondilitis) M48.3
- - Kuru A81.8
- - Kussmaul M30.0
- - Kyrle L87.0
- - laberinto (oído) H83.9
- - especificada NCOP H83.8
- - labio (boca) NCOP K13.0
- - Lafora G40.3
- - lagrimal (aparato) (glándula) (órganos) H04.9
- - especificada NCOP H04.8
- - Landry-Guillain-Barré (parálisis) G61.0
- - Lane K90.2
- - laringe J38.7
- - Larsen-Johansson (osteocondrosis) M92.4
- - latonero T56.8
- - Legg(-Calvé)-Perthes (osteocondrosis) M91.1
- - legionarios A48.1
- - - no neumónica A48.2
- - Leigh G31.8
- - Leiner L21.1
- - lengua K14.9
- - especificada NCOP K14.8
- - Leser-Trélat L82
- - Letterer-Siwe (M9722/3) C96.0
- - leucocitos D72.9
- - especificada NCOP D72.8
- - Libman-Sacks M32.1† I39.8*
- - Lichtheim - *ver* Degeneración, combinada
- - ligamento ancho (no inflamatoria) N83.9
- - especificada NCOP N83.8
- - inflamatoria - *ver* Enfermedad, pelvis, inflamatoria
- - Lignac(-de Toni-Fanconi-Debré) E72.0
- - Lindau(-von Hippel) Q85.8
- - linfática (conducto) (ganglio) (sistema) (vaso) I89.9
- - linfoproliferativa (M9970/1) D47.9
- - ligada al cromosoma X D82.3
- - - T-gamma (M9768/1) D47.7
- - Little G80.9
- - Lobo B48.0
- - Lobstein(-Ekman) Q78.0
- - Lorain(-Levi) (baja estatura) E23.0
- - Ludwig (angina) K12.2
- - luética - *ver* Sífilis

Enfermedad—continuación

- lustradores de metal J62.8
- Lutembacher Q21.1
- Lutz-Splendore-Almeida B41.9
- Lyme A69.2
- mácula blanca atrófica, cuando significa liquen escleroso y atrófico L90.0
- Madelung
 - - deformidad radial Q74.0
 - - lipomas simétricos, cuello E88.8
- Majocchi L81.7
- - granuloma B35.8
- mal definida R68.8
- malárica (*ver también* Paludismo) B54
- maligna (M8000/3) - *ver* Tumor, maligno
- - previa, que afecta la atención del embarazo Z35.8
- mama N64.9
 - - especificada NCOP N64.8
 - - fibroquística N60.1
 - - - con proliferación epitelial N60.3
 - - - Paget (M8540/3) C50.0
 - - - puerperal, postparto NCOP O92.2
 - - - quística (crónica) N60.1
 - - - - con proliferación epitelial N60.3
- mamostero J62.8
- manipuladores de
 - - corchos J67.3
 - - granos J67.8
- mano, pie y boca B08.4
- Manson B65.1
- Marburg (virus) A98.3
- Marchiafava(-Bignami) G37.1
- Marfán Q87.4
- Marie-Bamberger M89.4
- Marie-Strümpell (artritis) (espondilitis) M45
- Marion N32.0
- martillo neumático T75.2
- mastocitos tejido sistémico (M9741/3) C96.2
- mastoides (apófisis) H74.9
 - - especificada NCOP H74.8
- materna, no relacionada con el embarazo NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P00.9
- Mauclaire (osteocondrosis) M92.2
- maxilar K10.9
 - - especificada NCOP K10.8
- McArdle(-Schmid)(-Pearson) (almacenamiento, glucógeno) E74.0
- mediastino J98.5
- mediterráneo D56.9
- médula espinal G95.9
 - - congénita Q06.9
 - - especificada NCOP G95.8
- Meige Q82.0
- membrana hialina
 - - adulto J80
 - - recién nacido P22.0
- Ménétrier K29.6
- Mérière (vértigo) H81.0
- meníngea - *ver* Meningitis
- meningocócica A39.9
- Menkes (cabello duro) (cabello ensortijado) E83.0
- mental F99
 - - orgánica F06.9
- Merzbacher-Pelizaeus E75.2
- metabolismo (*ver también* Trastorno, metabolismo) E88.9
 - - bilirrubina E80.7
 - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.2
 - - hierro E83.1
- metastásica (M8000/6) - *ver* Metástasis
- Mibelli Q82.8
- micosa, micósica, micótica B49
- mieloproliferativa (crónica) (M9960/1) D47.1
- Miescher (elastoma) L87.2
- Mikulicz K11.8
- Milkman M83.8
- Mills G81.9
- Milroy Q82.0
- Minamata T56.1
- mininuclear G71.2
- minor (hematomielia) G95.1
- Minot-von Willebrand-Jurgens D68.0
- miocardio, miocárdica (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
 - - primaria (idiopática) I42.9
- mioneural G70.9
- Mitchell I73.8
- mitral (reumática) (válvula) I05.9
 - - no reumática I34.9
- mixta, tejido conjuntivo M35.1
- Mobius, Moebius (migraña oftalmopléjica) G43.8
- Moeller (deficiencia de vitamina B) (glositis) E53.9† K93.8*
- Mönckeberg (arteriosclerosis) (esclerosis) (degeneración) I70.2
- Mondor I80.8
- Monge T70.2
- montañas, de las T70.2
- Morel-Kraepelin (*ver también* Esquizofrenia) F20.9
- Morquio(-Brailsford)(-Ulrich) E76.2
- Morton (metatarsalgia) (neuralgia) (neuroma) G57.6
- Morvan G60.8
- Moschowitz M31.1
- Moyamoya I67.5
- multinuclear G71.2
- Munchmeyer M61.1
- Murri (hemoglobinuria intermitente) D59.6
- músculo M62.9
 - - inflamatoria M60.9
 - - ocular (externo) H50.9

Enfermedad—continuación

- Naegeli Q82.8
- Nairobi (virus de oveja) A93.8
- nariz, nasal J34.8
- neoplásica (maligna), generalizada (M8000/6) C80
- nervio - *ver también* Trastorno, nervio
- - facial (séptimo par) G51.9
- - - recién nacido P11.3
- - óptico NCOP H47.0
- - periférico - *ver* Polineuropatía
- Nettleship Q82.2
- Neumann L10.1
- neuronas motoras (bulbar) (espinal) (tipo mixto) G12.2
- Newcastle B30.8† H13.1*
- Nicolas(-Durand)-Favre A55
- Niemann-Pick (cualquier tipo) E75.2
- no autoinmune, hemolítica D59.4
- - inducida por drogas D59.2
- no confirmada Z03.9
- no diagnosticada R69
- no transmitida por artrópodos (virus) NCOP B34.9
- - enterovirus NCOP B34.1
- núcleo
- - central G71.2
- - pulposo - *ver* Enfermedad, disco intervertebral
- nutricional E63.9
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.2
- obstructiva crónica, vías aéreas J44.9
- Oguchi H53.6
- Ohara (*ver también* Tularemia) A21.9
- oído H93.9
- - degenerativa H93.0
- - especificada NCOP H93.8
- - externo H61.9
- - interno H83.9
- - - especificada NCOP H83.8
- - medio H74.9
- - - adhesiva H74.1
- - - especificada NCOP H74.8
- - vascular H93.0
- ojo H57.9
- - cámara anterior H21.9
- - especificada NCOP H57.8
- - inflamatoria NCOP H57.8
- - músculo (externo) H50.9
- - sifilítica - *ver* Oculopatía, sifilítica
- Ollier Q78.4
- Opitz D73.2
- Oppenheim G70.2
- Oppenheim-Urbach L92.1
- órbita H05.9
- - especificada NCOP H05.8
- oreja (no infecciosa) H61.1
- órganos
- - genitales NCOP
- - - femeninos N94.9
- - - masculinos N50.9
- - hematopoyéticos D75.9
- orina en jarabe de arce E71.0
- Ormond (con obstrucción uretral) N13.5
- - con infección N13.6
- ornitólogo J67.2
- Oropouche, virus A93.0
- Osgood-Schlatter (osteocondrosis) M92.5
- Osler-Rendu I78.0
- osteofibroquística E21.0
- Otto (pelvis) M24.7
- ovario (no inflamatoria) N83.9
- - especificada NCOP N83.8
- - inflamatoria - *ver* Salpingooforitis
- - poliquística E28.2
- - quística N83.2
- ovejuna de Nairobi A93.8
- Owen (*ver también* Defecto, coagulación) D68.2
- oxiuro B80
- pabellón de la oreja NCOP H61.1
- Paget
- - con carcinoma canalicular infiltrante de la mama (M8541/3) - *ver* Tumor, mama, maligno
- - - cráneo M88.0
- - - especificada NCOP M88.8
- - - extramamaria (M8542/3) - *ver también* Tumor, piel, maligno
- - - - ano (M8542/3) C21.0
- - - - - margen (M8542/3) C44.5
- - - - - piel (M8542/3) C44.5
- - - - - hueso M88.9
- - - - con osteosarcoma (M9184/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno
- - - - especificada NCOP M88.8
- - - - maligna (M8540/3)
- - - - mama C50.0
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP (M8542/3) - *ver* Tumor, piel, maligno
- - - - - no especificado C50.0
- - - - mama (M8540/3) C50.0
- - - - osteítis deformante (tipo) M88.9
- - - - pezón (M8540/3) C50.0
- - - - páncreas K86.9
- - - - especificada NCOP K86.8
- - - - fibroquística E84.9
- - - - quística K86.2
- - - - Panner M92.0
- - - - panvalvular I08.9
- - - - especificada NCOP I08.8
- - - - papeleros A22.1
- - - - parametrio (no inflamatoria) N83.9
- - - - parasitaria B89
- - - - boca B37.0
- - - - cerebral NCOP B71.9† G94.8*
- - - - congénita (neonatal) P37.9

Enfermedad—continuación

- parasitaria—*continuación*
- - congénita—*continuación*
- - - especificada NCOP P37.8
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.9
- - intestinal NCOP B82.9
- - lengua B37.0
- - piel NCOP B88.9
- - tipo especificado - *ver* Infestación
- paratiroides (glándula) E21.5
- - especificada NCOP E21.4
- Parkinson (temblor) - *ver* Parkinsonismo
- parodontal K05.6
- párpado H02.9
- - especificada NCOP H02.8
- Parry E05.0
- Paxton B36.8
- pecho J98.9
- Pelizaeus-Merzbacher E75.2
- Pellegrini-Stieda M76.4
- pelo (color) (tallo) L67.9
- - folículo L73.9
- - - especificada NCOP L73.8
- pelvis, pelviana, pélvica
- - femenina NCOP N94.9
- - - especificada NCOP N94.8
- - gonocócica (aguda) (crónica) A54.2
- - inflamatoria (femenina) N73.9
- - - aguda N73.0
- - - clamídica A56.1† N74.4*
- - - consecutiva a aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - - crónica N73.1
- - - cuando complica el embarazo O23.5
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- - - especificada NCOP N73.8
- - - gonocócica A54.2† N74.3*
- - - sifilítica
- - - - secundaria A51.4† N74.2*
- - - - tardía A52.7† N74.2*
- - - - tuberculosa A18.1† N74.1*
- - órgano femenino N94.9
- - peritoneo femenino NCOP N94.8
- - tuberculosa A18.1† N74.1*
- pene N48.9
- - especificada NCOP N48.8
- - inflamatoria N48.2
- pericardio I31.9
- - especificada NCOP I31.8
- periodontal K05.6
- - especificada NCOP K05.5
- periostio M89.8
- peritoneo K66.9

- - especificada NCOP K66.8
- - pelviano, pélvico femenino NCOP N94.8
- Perthes M91.1
- pescadores de esponjas T63.6
- Peutz-Jeghers Q85.8
- Peyronie N48.6
- pezón N64.9
- - Paget (M8540/3) C50.0
- Pfeiffer B27.0
- Phocas N60.1
- picador de limas T56.0
- Pick (encéfalo) G31.0
- - con demencia G31.0† F02.0*
- piel (de) L98.9
- - cocodrilo Q80.9
- - - adquirida L85.0
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.7
- - debida a trastorno metabólico NCOP E88.9† L99.8*
- - especificada NCOP L98.8
- - pescado Q80.9
- - - adquirida L85.0
- Pierson (ostecondrosis) M91.0
- Pinkus L44.1
- Piry, virus A93.8
- piscinas (de natación) (granuloma) A31.1
- pituitaria (glándula) E23.7
- placenta
- - cuando complica el embarazo y el parto O43.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- pleura (cavidad) J94.9
- - especificada NCOP J94.8
- Plummer E05.2
- poliústica
- - hígado Q44.6
- - ovario(s) E28.2
- - pulmón J98.4
- - - congénita Q33.0
- - riñón
- - - autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2
- - - autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1
- - - no especificado Q61.3
- Pompe (almacenamiento, glucógeno) E74.0
- Poncet (artritis tuberculosa) A18.0† M01.1*
- Posada-Wernicke B38.7
- Pott (paraplejía) A18.0† M49.0*
- Preiser M87.2
- presunta no confirmada Z03.9
- Pringle Q85.1
- prion, sistema nervioso central A81.9
- - especificada NCOP A81.8

Enfermedad—continuación

- próstata N42.9
- - tipo especificado NCOP N42.8
- proteínas T80.6
- protozoaria B64
- - especificada NCOP B60.8
- - intestino, intestinal A07.9
- - que complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.6
- psicótica (*ver también* Psicosis) F29
- psiquiátrica F99
- puerperal NCOP (*ver también* Puerperio) O90.9
- pulidores de metal J62.8
- pulmón, pulmonar J98.4
- - arteria I28.9
- - corazón I27.9
- - - especificada NCOP I27.8
- - criador de
- - - palomas J67.2
- - - periquitos australianos J67.2
- - en
- - - amiloidosis E85.4† J99.8*
- - - esclerodermia sistémica M34.8† J99.1*
- - - lupus eritematoso sistémico M32.1† J99.1*
- - - sarcoidosis D86.0
- - - síndrome de Sjögren M35.0† J99.1*
- - fibroide (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
- - intersticial J84.9
- - - especificada NCOP J84.8
- - obstructiva (crónica) J44.9
- - - con
- - - - alveolitis alérgica J67.-
- - - - asma J44.-
- - - - bronquitis crónica (asmática) (enfisematosa) (obstructiva) J44.8
- - - - enfisema J44.-
- - - - exacerbación aguda, no especificada J44.1
- - - - infección aguda de las vías respiratorias inferiores (excepto influenza) J44.0
- - - - neumonitis por hipersensibilidad J67.-
- - - especificada NCOP J44.8
- - ornitófilo J67.2
- - poliúística J98.4
- - - congénita Q33.0
- - - quística J98.4
- - - congénita Q33.0
- - reumatoide (difusa) (intersticial) M05.1† J99.0*
- - trabajadores de corchos J67.3
- - trematodo (oriental) B66.4
- - válvula I37.9
- pulpa (dentaria) NCOP K04.9
- Putnam(-Dana) - *ver* Degeneración, combinada
- Quervain M65.4
- Quincke (edema) T78.3
- - hereditaria D84.1
- quinta B08.3
- - quística
- - - hígado, congénita Q44.6
- - - mamaria (crónica) N60.1
- - - - con proliferación epitelial N60.3
- - - pulmón J98.4
- - - - congénita Q33.0
- - - riñón, congénita Q61.9
- - rasguño de gato A28.1
- - rastrillador J66.1
- Raynaud (gangrena) (fenómeno) I73.0
- Recklinghausen (M9540/1) Q85.0
- - huesos E21.0
- Reclus (quística) N60.1
- recto K62.9
- - especificada NCOP K62.8
- reflujo gastroesofágico K21.9
- - con esofagitis K21.0
- Refsum G60.1
- región lumbosacra M53.8
- Reiter (uretritis) M02.3
- renal (funcional) (pelvis) N28.9

Nota - Cuando un término aparece en el índice con solo tres caracteres, p. ej. N00.-, se debe buscar la lista de subdivisiones de cuatro caracteres en la página 646 del Volumen 1.

- - aguda - *ver* Nefritis, aguda
- - con
- - - edema - *ver* Nefrosis
- - - lesión glomerular - *ver* Glomerulonefritis
- - - - con edema - *ver* Nefrosis
- - - nefritis intersticial N12
- - - crónica - *ver* Nefritis, crónica
- - - cuando complica el embarazo O26.8
- - - con hipertensión secundaria (preexistente) O10.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- - en (debido a) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.-† N29.1*
- - fibroquística (congénita) Q61.8
- - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- - - preexistente, cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O10.2
- - poliúística - *ver* Enfermedad, poliúística, riñón
- - quística, congénita Q61.9
- - rápidamente progresiva N01.-

Enfermedad—continuación

- renal—continuación
- - terminal N18.0
- - tubular (*ver también* Nefritis, tubulointersticial) N12
- - tubulointersticial N15.9
- - - debida a *Salmonella* A02.2† N16.0*
- - - especificada NCOP N15.8
- Rendu-Osler-Weber I78.0
- renovascular (arteriosclerótica) (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- respiratoria (tracto) J98.9
- - aguda o subaguda NCOP (debida a)
- - - agentes externos J70.9
- - - - especificada NCOP J70.8
- - - inhalación de emanaciones, humos o vapores químicos J68.3
- - - radiación J70.0
- - - crónica NCOP J98.9
- - - debida a
- - - - agentes externos J70.9
- - - - - especificada NCOP J70.8
- - - - inhalación de emanaciones, humos o vapores químicos J68.4
- - - - radiación J70.1
- - - feto o recién nacido P27.9
- - - - especificada NCOP P27.8
- - - debida a
- - - agente externo J70.9
- - - - especificado NCOP J70.8
- - - inhalación de emanaciones, humos o vapores químicos J68.9
- - - - aguda o subaguda NCOP J68.3
- - - - crónica J68.4
- - - recién nacido P28.9
- - - - especificada NCOP P28.8
- - - superior J39.9
- - - aguda o subaguda J06.9
- - - - múltiples sitios NCOP J06.8
- - - - especificada NCOP J39.8
- - - estreptocócica J06.9
- - - no infecciosa NCOP J39.8
- retina, retiniana H35.9
- - Batten(-Mayou) E75.4† H36.8*
- - especificada NCOP H35.8
- - lesión vascular H35.0
- Rett F84.2
- reumática
- - corazón - *ver* Enfermedad, corazón, reumática
- - valvular - *ver* Enfermedad, válvula
- - reumatoide - *ver también* Artritis, reumatoide
- - del pulmón M05.1† J99.0*
- rickettsias NCOP A79.9
- - tipo especificado NCOP A79.8
- Riedel (estruma) (tiroiditis) E06.5
- Rigga-Fede K14.0
- Riggs K05.3

- riñón - *ver* Enfermedad, renal N28.9
- río Ross B33.1
- Ritter L00
- Roble B73
- Roger Q21.0
- Rokitansky-Aschoff (vesícula biliar) K82.8
- Romberg G51.8
- rosada T56.1
- Rosenthal D68.1
- Rossbach K31.8
- - psicógena F45.3
- Roth-Bernhardt (meralgia parestésica) G57.1
- Rust (espondilitis cervical tuberculosa) A18.0† M49.0*
- Sachs(-Tay) E75.0
- salival, conducto o glándula - *ver* Enfermedad, glándula, salival
- Sander (paranoia) F22.0
- Sandhoff E75.0
- sangre y órganos hematopoyéticos D75.9
- - especificada NCOP D75.8
- Schamberg (dermatosis pigmentada progresiva) L81.7
- Schaumann (*ver también* Sarcoidosis) D86.9
- Schenck B42.1
- Scheuermann (osteocondrosis) M42.0
- Schilder(-Flatau) G37.0
- Schimmelbusch (mastitis quística o hiperplasia) N60.1
- Schlatter (tibia) M92.5
- Schlatter-Osgood (osteocondrosis) M92.5
- Schmorl M51.4
- Scholz(-Bielchowsky-Henneberg) E75.2
- Schönlein(-Henoch) (púrpura) (primaria) (reumática) D69.0
- Schüller-Christian D76.0
- Schultz D70
- Schwalbe-Ziehen-Oppenheimer G24.1
- selva de Kyasanur A98.2
- Senear-Usher L10.4
- senos (paranasales) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- pseudo-Hurler E77.0
- Sever (calcáneo) M92.6
- sexta B08.2
- Sezary (M9701/3) (reticulosis) C84.1
- Shaver J63.1
- Sheehan E23.0
- sífilítica - *ver* Sífilis
- símica B B00.4† G05.1*
- Simmonds (caquexia) E23.0
- Simons E88.1
- sin pulso M31.4
- Sinding-Larsen (osteocondrosis) M92.4
- sinovial M67.9
- - especificada NCOP M67.8
- sistema

Enfermedad—continuación

- sistema—*continuación*
- - - circulatorio - *ver también* Enfermedad, circulatoria
- - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.4
- - - digestivo K92.9
- - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.6
- - - - - especificada NCOP K92.8
- - - endocrino NCOP E34.9
- - - estriopalidal NCOP G25.8
- - - linfático (ganglio) I89.9
- - - nervioso G98
- - - - - autónomo (periférico) G90.9
- - - - - central G96.9
- - - - - - - especificada NCOP G96.8
- - - - - - - prion A81.0
- - - - - - - - - especificada NCOP A81.8
- - - - - congénita Q07.9
- - - - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.3
- - - - - especificada NCOP G98
- - - - - parasimpático G90.9
- - - - - respiratorio J98.9
- - - - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.5
- - - - - simpático G90.9
- - - - - vegetativo G90.9
- - - neuromuscular NCOP G70.9
- - - - - osteomuscular, tejidos blandos M79.9
- - - - - especificada NCOP M79.8
- - - vascular periférico NCOP I73.9
- Sjögren - *ver* Síndrome, Sjögren
- Skevas-Zerfus T63.6
- Sneddon-Wilkinson L13.1
- sopladores de vidrio H26.8
- Spielmeyer-Vogt E75.4
- St Hubert A82.9
- Stanton (*ver también* Melioidosis) A24.4
- Stargardt H35.5
- Steinert G71.1
- Stevens-Johnson L51.1
- Sticker B08.3
- Still (juvenil) M08.2
- - - comienzo en el adulto M06.1
- Stokes-Adams I45.9
- Stokvis(-Talma) D74.8
- Strumpell-Marie (espina) M45
- Stuart-Prower (deficiencia factor (X)) D68.2
- Sturge(-Weber)(-Dimitri)(-Kalischter) Q85.8
- Sudeck (atrofia) M89.0
- sueño (africana) B56.9
- - - occidental B56.0
- - - oriental B56.1
- - - *Trypanosoma*
- - - - - *gambiense* B56.0
- - - - - *rodesiense* B56.1
- - - suero NCOP T80.6
- - - suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.9
- - - especificada NCOP E27.8
- Sutton (nevo) (M8723/0) D22.9
- Sweet (dermatosis) L98.2
- Swift(-Feer) T56.1
- Takahara E80.3
- Takayasu (sin pulso) M31.4
- talasemia D56.8
- Talma M62.8
- Tangier E78.6
- Tauri E74.0
- Tay-Sachs E75.0
- tejido
- - - celular L98.9
- - - conjuntivo
- - - - - mixta M35.1
- - - - - sistémica M35.9
- - - - - en (debido a)
- - - - - - - hipogammaglobulinemia D80.1† M36.8*
- - - - - - - - - ocronosis E70.2† M36.8*
- - - - - - - - - especificada NCOP M35.8
- - - - - periapical NCOP K04.9
- - - - - sistémico, mastocitos (M9741/3) C96.2
- - - - - subcutáneo (*ver también* Enfermedad, piel) L98.9
- - - - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.7
- - - tendón, tendinosa M67.9
- - - especificada NCOP M67.8
- - - inflamatoria NCOP M65.9
- - - nodular M65.3
- terminal, renal N18.0
- testículo N50.9
- Thomsen G71.1
- Tietze M94.0
- timo (glándula) E32.9
- - - especificada NCOP E32.8
- tímpano H73.9
- - - especificada NCOP H73.8
- tiroides (glándula) E07.9
- - - corazón (*ver también* Hipertiroidismo) E05.9† 143.8*
- - - especificada NCOP E07.8
- Tommaselli
- - - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.2
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente R31
- tórax J98.9
- trabajadores de
- - - corchos J67.3
- - - lino J66.1
- - - perlas M86.8
- - - silos J68.8
- tracto gastrointestinal - *ver* Enfermedad, gastrointestinal
- traperos A22.1
- tráquea NCOP J98.0
- Treacher Collins Q75.4

Enfermedad—continuación

- tricocéfalo, tricuriasis B79
- tricúspide (reumática) (válvula) I07.9
- - no reumática I36.9
- trofoblástica (M9100/0 (*ver también* Mola, hidatídica) O01.9
- tromboembólica (*ver también* Embolia) I74.9
- trompa de
 - - Eustaquio H69.9
 - - - especificada NCOP H69.8
 - - Falopio (no inflamatoria) N83.9
 - - - especificada NCOP N83.8
 - - - inflamatoria - *ver* Salpingooforitis
- tsutsugamushi A75.3
- tuberculosa - *ver* Tuberculosis
- tuboovárica (no inflamatoria) N83.9
- - especificada NCOP N83.8
- - inflamatoria (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- tubotimpánica crónica H66.1
- tubulointersticial N15.9
- - especificada NCOP N15.8
- Uhl Q24.8
- Unverricht(-Lundborg) (epilepsia) G40.3
- uñas L60.9
 - - especificada NCOP L60.8
- Urbach-Oppenheim L92.1
- Urbach-Wiethe E78.8
- uréter N28.9
- - debido a (en) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.0† N29.1*
- uretra N36.9
 - - especificada NCOP N36.8
- urinaria (vías) N39.9
- - especificada NCOP N39.8
- - vejiga N32.9
- - - especificada NCOP N32.8
- Usher-Senear L10.4
- útero (no inflamatoria) N85.9
- - especificada NCOP N85.8
- - infecciosa (*ver también* Endometritis) N71.9
- - inflamatoria (*ver también* Endometritis) N71.9
- - - aguda N71.0
- - - crónica N71.1
- uveal (anterior) (tracto) (vía) H21.9
- - posterior H31.9
- vagina, vaginal (no inflamatoria) N89.9
- - especificada NCOP N89.8
- - inflamatoria NCOP N76.8
- Valsuani O99.0
- válvula, valvular - *ver* Endocarditis
- van Bogaert (esclerosante) (leucoencefalopatía) (subaguda) A81.1
 - - van Bogaert-Scherer-Epstein E75.5
 - - van Creveld-von Gierke E74.0
 - - van Neck (osteocondrosis) M91.0
 - - vascular I99
 - - - arteriosclerótica - *ver* Arteriosclerosis
 - - - colágeno M35.9
 - - - cuerpo ciliar NCOP H21.9
 - - - hipertensiva - *ver* Hipertensión
 - - - iris NCOP H21.1
 - - - obliterante I77.1
 - - - periférica I73.9
 - - - oclusiva I99
 - - - periférica (oclusiva) I73.9
 - - - tipo especificado NCOP I73.8
 - - vaso(s)
 - - - linfáticos I89.9
 - - - pulmonar I28.9
 - - - - especificada NCOP I28.8
 - - - sanguíneos I99
 - - vasomotriz I73.9
 - - vasospástica I73.9
 - - vejiga N32.9
 - - - en (debido a) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.0† N33.8*
 - - - especificada NCOP N32.8
 - - vena I87.9
 - - venérea A64
 - - - naturaleza o tipo especificado NCOP A63.8
 - - Verneuil (bursitis sifilítica) A52.7† M73.1*
 - - vértebra, vertebral NCOP M48.9
 - - disco - *ver* Enfermedad, disco intervertebral
 - - vesícula
 - - - biliar K82.9
 - - - - especificada NCOP K82.8
 - - - seminal N50.9
 - - - vías
 - - - - aéreas, obstructiva crónica J44.9
 - - - - - debida a
 - - - - - - polvo de algodón J66.0
 - - - - - - polvos orgánicos especificados NCOP J66.8
 - - - - - biliares (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K83.9
 - - - - - tipo especificado NCOP K83.8
 - - - respiratorias superiores J39.9
 - - - - aguda J06.9
 - - - - - especificada NCOP J39.8
 - - - - - urinarias N39.9
 - - vibraciones NCOP T75.2
 - Vidal L28.0
 - vidriero (catarata) H26.8
 - VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) (resultante en) B24

Enfermedad—continuación

– VIH—*continuación*

- – afecciones especificadas NCOP B23.8
- – anomalías inmunológicas y hematológicas NCOP B23.2
- – candidiasis B20.4
- – con insuficiencia de la maduración B22.2
- – demencia B22.0† F02.4*
- – encefalopatía B22.0
- – enfermedad infecciosa o parasitaria (por) B20.9
 - – – citomegalovirus B20.2
 - – – consuntiva B22.2
 - – – especificada NCOP B20.8
 - – – múltiple (*ver* nota en el Vol. 1) B22.7
 - – – infección B20.9
 - – – aguda, síndrome de B23.0
 - – – bacteria especificada NCOP B20.1
 - – – citomegalovirus B20.2
 - – – micobacterias B20.0
 - – – múltiple B20.7
 - – – virus especificado NCOP B20.3
 - – – linfadenopatía generalizada (persistente) B23.1
 - – – linfoma no Hodgkin
 - – – Burkitt B21.1
 - – – tipo especificado NCOP B21.2
 - – – micosis especificadas NCOP B20.5
 - – – neumonía por *Pneumocystis carinii* B20.6
 - – – neumonitis linfoide intersticial B22.1
 - – – sarcoma de Kaposi B21.0
 - – – síndrome caquético B22.2
 - – – tuberculosis B20.0
 - – – tumores malignos B21.9
 - – – Burkitt B21.1
 - – – múltiples B21.7
 - – – sarcoma de Kaposi B21.0
 - – – tejidos linfoide, hematopoyético y afines B21.3
 - – – tipo especificado NCOP B21.8
- – – Vincent
 - – – angina A69.1
 - – – estomatitis A69.0
 - – – gingivitis A69.1
- – – virus, viral B34.9
 - – – arbovirus NCOP A94
 - – – artrópodos NCOP A94
 - – – Chikungunya A92.0
 - – – citomegálico B25.9
 - – – especificada NCOP B25.8
 - – – resultante de VIH B20.2
 - – – con sospecha de lesión en el feto, que afecta la atención del embarazo O35.3
 - – – congénita P35.9
 - – – especificada NCOP P35.8
 - – – Ebola A98.4
 - – – Hantaan A98.5† N08.0*

- – inmunodeficiencia humana – *ver* Enfermedad, VIH
 - – Kunjin A83.4
 - – no transmitida por artrópodos NCOP B34.9
 - – – Orf B08.0
 - – – Oropouche A93.0
 - – – Piry A93.8
 - – – Powassan A84.8
 - – – Rocío (encefalitis) A83.6
 - – – Tahyna B33.8
 - – – Tanapox B08.8
 - – – Yaba B08.8
 - – vítreo, cuerpo H43.9
 - – – especificada NCOP H43.9
 - – Vogt G80.3
 - – – Vogt-Spielmeyer E75.4
 - – – vómitos de invierno (epidémico) A08.1
 - – – von Economo-Cruchet A85.8
 - – – von Gierke E74.0
 - – – von Hippel(-Lindau) Q85.8
 - – – von Jaksch D64.8
 - – – von Recklinghausen (M9540/1) Q85.0
 - – – huesos E21.0
 - – – von Recklinghausen-Applebaum E83.1
 - – – von Willebrand(-Jurgens)(-Minot) D68.0
 - – – von Zumbusch L40.1
 - – – vulva (no inflamatoria) N90.9
 - – – especificada NCOP N90.8
 - – – inflamatoria NCOP N76.8
 - – – Waldenström
 - – – hipergammaglobulinemia D89.0
 - – – macroglobulinemia (M9761/3) C88.0
 - – – Wallenberg I66.3† G46.4*
 - – – Waterhouse-Friderichsen (meningocócica) A39.1† E35.1*
 - – – Weber-Christian M35.6
 - – – Weil A27.0
 - – – Werdnig-Hoffmann (atrofia muscular) G12.0
 - – – Werlhof D69.3
 - – – Werner E34.8
 - – – Wernicke-Posada B38.7
 - – – Whipple K90.8† M14.8*
 - – – Whitmore (fiebre) (*ver también* Melioidosis) A24.4
 - – – Wilkinson-Sneddon L13.1
 - – – Wilson E83.0
 - – – Wolman E75.5
 - – – Ziehen-Opppenheimer G24.1
 - – – zona edentula K06.9
 - – – especificada NCOP K06.8
 - – – zoonótica bacteriana NCOP A28.9
 - – – tipo especificado NCOP A28.8
- Enfermo**
- – o inválido en la familia Z63.7
 - – que necesita cuidados en la casa Z63.6
 - – síndrome del seno I49.5

Enfisema (atrófico) (crónico) (interlobular) (obstructivo) (pulmonar) (senil) J43.9

- buloso J43.9
- centrilobular J43.2
- compensatorio J98.3
- con bronquitis (obstructiva) crónica J44.-
- congénito (intersticial) P25.0
- conjuntiva H11.8
- debido a emanaciones, humos o vapores J68.4
- especificado NCOP J43.8
- feto o recién nacido P25.0
- intersticial J98.2
- - congénito P25.0
- - feto o recién nacido P25.0
- - - afecciones relacionadas NCOP P25.8
- - - mediastínico J98.2
- - - feto o recién nacido P25.2
- - - órbita H05.8
- - - panacinar, panlobular J43.1
- - - párpado H02.8
- - - quirúrgico T81.8
- - - traumático T79.7
- - - quirúrgico(subcutáneo) T81.8
- - - subcutáneo (traumático) T79.7
- - - postprocedimiento T81.8
- - - quirúrgico T81.8
- - - tejido
- - - celular (traumático) T79.7
- - - - quirúrgico T81.8
- - - - conjuntivo (traumático) T79.7
- - - - quirúrgico T81.8
- - - traumático (subcutáneo) T79.7
- unilateral J43.0
- vesicular J43.9

Enfriamiento T69.9

- efecto especificado NCOP T69.8

Enfundamiento vascular de la retina H35.0

Engelmann-(Camurati), enfermedad o síndrome de Q78.3

Engman, enfermedad o síndrome de L30.3

Engrosamiento

- epidérmico L85.9
- - especificado NCOP L85.8
- himen N89.6
- hueso M89.3
- laringe J38.7
- lengua K14.8
- mama N64.5
- periostio M89.3
- piel R23.4
- pleura J92.9
- - con asbestosis J92.0
- subepiglótico J38.7
- uña L60.2
- - congénito Q84.5
- válvula del corazón - ver Endocarditis

Enjuiciamiento, preocupación relativa a Z65.3

Enoftalmos H05.4

Enquistamiento - ver Quiste

Enredo cordón umbilical O69.2

- alrededor del cuello (con compresión) O69.1
- con compresión O69.2
- de gemelos en saco monoamniótico O69.2
- que afecta al feto o al recién nacido P02.5

Enrojecimiento ojos - ver Conjuntivitis

Enrollamiento - ver Enredo cordón umbilical

Enroscado del colon o intestino K56.2

Entameba, entamebiasis - ver Amebiasis

Enteralgia R10.4

Enteritis (aguda) (de presunto origen infeccioso) (diarreica) (epidémica) (hemorrágica) (ver también nota en la categoría A09) A09

- alérgica K52.2
- amebiana, amibiana (ver también Amebiasis) A06.9
- - aguda A06.0
- - - con absceso - ver Absceso, amebiano
- - - no disintérica A06.2
- - con absceso - ver Absceso, amebiano
- - crónica A06.1
- - - con absceso - ver Absceso, amebiano
- - - no disintérica A06.2
- - no disintérica A06.2
- bacilar NCOP A03.9
- bacteriana A04.9
- - especificada NCOP A04.8
- candidiásica B37.8
- *Chilomastix* A07.8
- coccidiioidea A07.3
- crónica (no infecciosa) K52.9
- - ulcerativa K51.9
- debida a organismo infeccioso (bacteria) (virus) - ver Enteritis, infecciosa
- dietética K52.2
- disintérica - ver Disenteria
- El Tor A00.1
- espasmódica, espástica - ver Síndrome, colon irritable
- estafilocócica A04.8
- gangrenosa (ver también Enteritis, infecciosa) A09
- giardiásica A07.1
- infecciosa NCOP A09
- - debida a
- - - adenovirus A08.2
- - - *Aerobacter aerogenes* A04.8
- - - alimentos irritantes K52.2
- - - Arizona (bacilo) A02.0
- - - *Bacillus*
- - - - *coli* A04.4
- - - - paracolon NCOP (Arizona) A02.0
- - - - *proteus (mirabilis) (morganii)* A04.8
- - - bacteria NCOP A04.9
- - - - especificada NCOP A04.8
- - - *Campilobacter* A04.5

Enteritis—continuación

- infecciosa—continuación
- debida a—continuación
- – – *Clostridium*
- – – – *difficile* A04.7
- – – – *perfringens* A04.8
- – – – enterococos A04.8
- – – – enterovirus A08.3
- – – – *Escherichia coli* A04.4
- – – – – enteroagregativa A04.4
- – – – – enterohemorrágica A04.3
- – – – – enteroinvasiva A04.2
- – – – – enteropatógena A04.0
- – – – – enterotoxígena A04.1
- – – – – estafilococos A04.8
- – – – organismo especificado NCOP (no bacteriano) A08.5
- – – – *Proteus (bacillus) (mirabilis) (morganii)* A04.8
- – – – *Pseudomonas aeruginosa* A04.8
- – – – virus A04.8
- – – – – especificado NCOP A08.3
- – – – *Yersinia enterocolitica* A04.6
- influenza (virus específico no identificado) J11.8
- – virus de la influenza identificado J10.8
- isquémica K55.9
- – aguda K55.0
- – crónica K55.1
- membranosa, mixomembranosa, mucomembranosa – ver Síndrome, colon irritable
- microsporidial A07.8
- mucosa – ver Síndrome, colon irritable
- necrótica A05.2
- necrotizante
- – debida a *Clostridium difficile* A04.7
- – feto o recién nacido P77
- – neurógena – ver Síndrome, colon irritable
- – no infecciosa K52.9
- parasitaria NCOP B82.9
- paratifoidea (fiebre) (ver también Fiebre, paratifoidea) A01.4
- protozoaria A07.9
- – especificada NCOP A07.8
- regional (intestino) K50.9
- – delgado (duodeno, íleon o yeyuno) K50.0
- – – con intestino grueso K50.8
- – – grueso (colon o recto) K50.1
- – – con intestino delgado K50.8
- rotavirus A08.0
- *Salmonella, salmonellosis (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.0
- segmentaria K50.9
- séptica A09
- *Shigella* (ver también Infección, *Shigella*) A03.9
- tífica A01.0
- tóxica K52.1

- tricomoníasis A07.8
- tuberculosa (ver también Tuberculosis) A18.3† K93.0*
- ulcerativa (crónica) K51.9
- – especificada NCOP K51.8
- viral, vírica A08.4
- – adenovirus A08.2
- – enterovirus A08.3
- – rotavirus A08.0
- – tipo de virus especificado NCOP A08.3
- – virus pequeño de estructura redonda A08.1

Enterobiasis B80

***Enterobius vermiculares* (infestación o infección por) B80**

- Enterocoele** (ver también Hernia) K46.9
- vagina, vaginal (adquirida) (congénita) N81.5

Enterocolitis (ver también Enteritis) A09

- debida a *Clostridium difficile* A04.7
- fulminante (isquémica) K55.0
- hemorrágica (aguda) K55.0
- isquémica K55.0
- – crónica K55.1
- necrotizante
- – debida a *Clostridium difficile* A04.7
- – feto o recién nacido P77

Enterogastritis – ver Enteritis

Enterolitiasis, enterolito (impactación) K56.4

Enteropatía K63.9

- causante de pérdida de proteínas K90.4
- gluten, inducida por o sensible al K90.0

Enteroperitonitis (ver también Peritonitis) K65.9

Enteroptosis K63.4

Enterorragia K92.2

Enterospasmo K58.9

- psicógeno F45.3

Enterostenosis (ver también Obstrucción, intestinal) K56.6

Enterostomía – ver Colostomía

Enterovirus como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.1

Entesopatía M77.9

- cadera M76.8
- columna vertebral M46.0
- especificada NCOP M77.8
- miembro inferior M76.9
- – especificada NCOP M76.8
- – muñeca y carpo NCOP M77.8
- – periférica NCOP M77.9
- – pie NCOP M77.5
- región del
- – – codo M77.8
- – – hombro M75.9
- – – adhesiva M75.0
- – – especificada NCOP M75.8
- – rodilla M76.8

Entesopatía—continuación

- tobillo y tarso M77.5
- vertebral M46.0
- Entomofotoromicosis B46.8**
- Entrada de aire en una vena – ver**
Embolia, gaseosa
- Entropión (cicatricial) (espástico)**
(paralítico) (párpado) (senil) H02.0
- congénito Q10.2
- Enucleación del ojo traumática (reciente)**
S05.7
- Enuresis R32**
- funcional, origen no orgánico F98.0
- nocturna R32
- - psicógena F98.0
- psicógena F98.0
- Envenenamiento (agudo) (ver también Tabla de medicamentos y productos químicos) T65.9**
- alcohol – ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- alimentos (agudo) (descompuestos) (infectados) NCOP T62.9
- - bacteriano (ver también Intoxicación, alimentaria) A05.9
- - marinos (sustancia nociva) T61.9
- - - bacteriano (ver también Intoxicación, alimentaria) A05.9
- - - especificado NCOP T61.8
- - - sustancia nociva T62.9
- - - bayas T62.1
- - - especificada NCOP T62.8
- - - hongos T62.0
- - - pescado NCOP T61.2
- - - - ciguatero T61.0
- - - - escombroides T61.1
- - - planta NCOP T62.2
- almejas – ver Envenenamiento, alimentos
- botulismo A05.1
- ciguatero por pescado T61.0
- *Clostridium botulinum* A05.1
- contacto con animales venenosos
- - anémona de mar T63.6
- - anfibios T63.8
- - animal marino NCOP T63.6
- - artrópodo NCOP T63.4
- - - araña T63.3
- - - escorpión T63.2
- - - especificado NCOP T63.8
- - estrella de mar T63.6
- - insecto T63.4
- - lagarto, lagartija, camaleón T63.1
- - mariscos T63.6
- - medusa, aguamala, aguaviva T63.6
- - peces T63.5

- - por ingestión – ver Envenenamiento, alimentos
- - reptil T63.1
- - serpiente (marina) T63.0
- drogas – ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- epidémico por pescados (sustancia nociva) (ver también Envenenamiento, ictiotoxismo) T61.9
- - bacteriano A05.9
- escombroides por pescado T61.1
- estafilococo en alimentos A05.0
- fresas nocivas T62.1
- helados – ver Envenenamiento, alimentos
- hongos (sustancia nociva) T62.0
- ictiotoxinas, bacteriano A05.9
- ictiotoxismo (debido a) T61.9
- - alimento marino T61.9
- - - especificado NCOP T61.8
- - - ciguatero T61.0
- - - escombroides T61.1
- - - mariscos NCOP T61.2
- - - pescado NCOP T61.2
- - - mariscos (sustancia nociva) T61.2
- - - bacteriano (ver también Intoxicación, alimentaria) A05.9
- medicamento, droga o sustancia especificada – ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- pan emmohecido – ver Envenenamiento, alimentos
- pescado
- - ciguatero T61.0
- - escombroides T61.1
- - tipo especificado NCOP T61.2
- plantas ingeridas (sustancias nocivas) T62.9
- ponzoña (ver también Envenenamiento, contacto con animales venenosos) T63.9
- putrefacción alimentos – ver Envenenamiento, alimentos
- *Salmonella* (ver también Infección, *Salmonella*) A02.9
- setas – ver Envenenamiento, alimentos
- sustancia nociva ingerida como alimento T62.9
- - especificada NCOP T62.8
- tomañas – ver Envenenamiento, alimentos
- toxinas bacterianas NCOP A05.9
- trufas – ver Envenenamiento, alimentos
- Eosinofilia (alérgica) (hereditaria) D72.1**
- pulmonar (tropical) NCOP J82
- Eosinofilia-mialgia, síndrome de M35.8**
- Eosinopenia D72.8**
- Ependimitis (aguda) (cerebral) (crónica) (granulosa) (ver también Encefalomielitis) G04.9**

Ependimoblastoma (M9392/3)

- sitio
- - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - no especificado C71.9

Ependimoma (epitelial) (maligno) (M9391/3)

- mixopapilar (M9394/1)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - no especificado D43.2
- papilar (M9393/1)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - no especificado D43.2
- sitio
- - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - no especificado C71.9
- tipo anaplásico (M9392/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C71.9

Ependimopatía G93.8

Epipléfaron (congénito) Q10.3

Epicanto (congénito) (palpebral)

(repliegues) Q10.3

Epicistitis (*ver también* Cistitis) N30.9

Epicondilitis (codo)

- lateral M77.1
- media M77.0

Epidermis - *ver* estado patológico

Epidermización cuello uterino (*ver también*

Displasia, cuello uterino) N87.9

Epidermodisplasia verrugosa B07

Epidermofitide - *ver* Dermatofitosis

Epidermofitosis (infectada) - *ver* Dermatofitosis

Epidermoide no de la piel - *ver* Tumor, benigno

Epidermólisis

- bullosa (congénita) Q81.9
- - adquirida L12.3
- - distrófica Q81.2
- - especificada NCOP Q81.8
- - letal Q81.1
- - simple Q81.0
- necroticans combustiformis (debida a medicamento) L51.2
- - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- - - droga especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente L51.2

Epididimitis (aguda) (no venérea)

- (recurrente) (residual) N45.9
- blenorragica (gonocócica) A54.2† N51.1*
- caseosa (tuberculosa) A18.1† N51.1*
- clamídica A56.1† N51.1*

- con absceso N45.0

- gonocócica A54.2† N51.1*

- sífilítica A52.7† N51.1*

- tuberculosa A18.1† N51.1*

Epidídimo - *ver* estado patológico

Epididimoorquitis (*ver también* Epididimitis) N45.9

- con absceso N45.0

Epiescleritis - *ver* Episcleritis

Epifaringitis (*ver también* Nasofaringitis)

J00

Epifisiólisis (cualquier hueso) (*ver también* Osteocondrosis) M93.9

Epifisis - *ver* estado patológico

Epifisititis (*ver también* Osteocondrosis) M93.9

- juvenil M92.9

- sífilítica (congénita) A50.0† M90.2*

Epifora H04.2

Epigastritis - *ver* Gastritis

Epigastrocele - *ver* Hernia, ventral

Epiglottis - *ver* estado patológico

Epiglotitis (aguda) J05.1

- crónica J37.0

Epignato Q89.4

Epilepsia, epiléptico G40.9

- abdominal G40.8
- acinética G40.3
- ataque G40.9
- - con alteración de la conciencia G40.2
- - sin alteración de la conciencia G40.1
- ausencia (juvenil) (infancia) G40.3
- automatismo G40.2
- Bravais-jacksoniana G40.1
- cerebro, cerebral G40.9
- cisticercosis B69.0† G94.8*
- climática G40.8
- clónica G40.3
- coma G40.8
- con
- - ataques
- - - complejos G40.2
- - - estaticomioclónicos G40.4
- - - gran mal, al despertar G40.3
- - - parciales G40.1
- - ausencias mioclónicas G40.4
- convulsiones G40.9
- cortical (focal) (motora) G40.1
- crepuscular F05.8
- debida a sífilis A52.1† G94.8*
- deterioro (mental) F06.8
- equivalente G40.8
- estado G41.9
- - ausencia G41.1
- - especificado NCOP G41.8
- - focal motor F41.8
- - gran mal G41.0
- - lóbulo temporal G41.2
- - parcial complejo G41.2

Epilepsia, epiléptico—*continuación*

- estado—*continuación*
- – pequeño mal G41.1
- – psicomotor G41.2
- – tónico-clónico G41.0
- focal (motora) G40.1
- – idiopática G40.3
- generalizada G40.3
- – convulsiva G40.3
- – especificada NCOP G40.4
- – flexión G40.3
- – no convulsiva G40.3
- gran mal (ataques) G40.6
- – al despertar G40.3
- idiopática G40.9
- – generalizada G40.3
- – relacionada con localizaciones G40.0
- infancia (benigna) (con) EEG con puntas centrotemporales o con paroxismos occipitales G40.0
- jacksoniana (motora) (sensorial) G40.1
- Kozhevnikof, de G40.5
- lóbulo temporal G40.2
- mayor G40.3
- menor G40.3
- mioclónica G40.3
- – benigna de la infancia G40.3
- – juvenil G40.3
- – progresiva (familiar) G40.3
- motora parcial G40.1
- musicógena G40.8
- parasitaria NCOP B71.9† G94.8*
- parcial (focal) G40.1
- – con
- – – alteración de la conciencia G40.2
- – – trastornos de la memoria y de la ideación G40.2
- – continua G40.5
- – generalización secundaria G40.1
- pequeño mal (juvenil) (infantil) G40.3
- periférica G40.8
- procrusiva G40.2
- progresiva (familiar) mioclónica G40.3
- psicomotora, psicomotriz G40.2
- psicosensoresial G40.2
- refleja G40.8
- relacionada con
- – alcohol G40.5
- – cambios hormonales G40.5
- – causa externa NCOP G40.5
- – drogas G40.5
- – estrés G40.5
- – localizaciones (focal) (parcial) G40.8
- – – idiopática G40.0
- – – sintomática G40.1
- – – – con
- – – – – alteración de conciencia G40.2
- – – – – ataques parciales
- – – – – complejos G40.2
- – – – – simples G40.1

- – – – sin alteración de conciencia G40.1
- – – privación del sueño G40.5
- – – senil G40.8
- – – síndrome
- – – con ataques
- – – – de inicio localizado G40.0
- – – – parciales
- – – – – complejos G40.2
- – – – – simples G40.1
- – – especificada NCOP G40.5
- – – generalizada G40.4
- – – – idiopática G40.3
- – – sintomática NCOP G40.8
- – – con ataques parciales
- – – – complejos G40.2
- – – – simples G40.1
- – somatomotora G40.1
- somatosensorial G40.1
- tipo
- – especificado NCOP G40.8
- – mixto G40.3
- tónica (clónica) G40.3
- traumática (traumatismo no especificado) T90.5
- – traumatismo especificado – *codifique bajo* secuela del traumatismo especificado
- uncinada (circunvolución) G40.2
- Unverricht-(Lundborg) (familiar mioclónica) G40.3
- visceral G40.8
- visual G40.8
- Epioloia** Q85.1
- Epimenorrea** N92.0
- Epiplocele** (*ver también* Hernia) K46.9
- Epiloptitis** (*ver también* Peritonitis) K65.9
- Epiplosarconfalocelo** Q79.2
- Episcleritis** H15.1
- periódica fugaz H15.1
- sifilítica A52.7† H19.0*
- supurativa H15.1
- tuberculosa A18.5† H19.0*
- Episodio**
- afectivo mixto F38.0
- cerebro, cerebral (apoplejía) I64
- depresivo F32.9
- – especificado NCOP F32.8
- – grave (sin síntomas psicóticos) F32.2
- – – con síntomas psicóticos F32.3
- – – leve F32.0
- – moderado F32.1
- – profundo – *ver* Trastorno, depresivo, profundo
- – recurrente, breve (*ver también* Trastorno, depresivo, recurrente) F38.1
- esquizofrénico, breve (agudo) NCOP F23.2
- maníaco (único, en trastorno bipolar) F30.9
- – especificado NCOP F30.8
- – recurrente F31.8

Episodio—continuación

- psicótico (*ver también* Psicosis) F23.9
- orgánico, transitorio F06.8

Epispiadias (femenino) (masculino) Q64.0

Episplenitis D73.8

Epistaxis (múltiple) R04.0

- vicariante de la menstruación N94.8

Epitelio – ver también estado patológico

- escamoso del canal cervical o del útero (congénito) Q51.8

Epitelioma (maligno) (M8011/3) – ver también Tumor, maligno

- adenoide quístico (M8100/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

- benigno (M8011/0) – *ver* Tumor, benigno

- Bowen, de (M8081/2) – *ver* Tumor, piel, in situ

- calcificante, calcificado (benigno) (de Malherbe) (M8110/0) – *ver* tumor, piel, benigno

- células

- basales (M8090/3) – *ver* Tumor, piel, maligno

- escamosas (M8070/3) – *ver* Tumor, maligno

- intraepidérmico de Jadassohn (M8096/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

- sitio externo – *ver* Tumor, piel, maligno

Epituberculosis (con atelectasia) (alérgica) A16.7

- con confirmación bacteriológica o histológica A15.7

Eponiquia Q84.6

Epstein

- nefrosis o síndrome de – *ver* Nefrosis
- perlas de K09.8

Epulis (encía) (células gigantes) (fibrosa) K06.8

Equimosis R58

- conjuntiva H11.3
- espontánea R23.3
- ojo (traumática) S05.1
- párpado(s) (traumática) S00.1
- feto o recién nacido P54.5
- traumática – *ver* Contusión

Equinia A24.0

Equinococo (infección) B67.9

- granuloso B67.4
- hígado B67.0† K77.0*
- hueso B67.2† M90.2*
- pulmón B67.1† J99.8*
- sitio especificado NCOP B67.3
- sitios múltiples B67.3
- tiroides B67.3† E35.0*
- hígado NCOP B67.8† K77.0*
- granuloso B67.0† K77.0*
- multilocular B67.5† K77.0*
- multilocular B67.7
- hígado B67.5† K77.0*
- sitio especificado NCOP B67.6

- sitios múltiples B67.6

- órbita B67.–† H06.1*

- sitio especificado NCOP B67.9

- granuloso B67.3

- multilocular B67.6

Equinococosis – ver Equinococo

Equinorriñquiasis B83.8

Equinostomiasis B66.8

Equinovarus (congénito) Q66.0

- adquirido M21.5

Equivalente

- convulsivo (abdominal) G40.8

- epiléptico (psíquico) G40.2

Erb

- distrofia muscular pseudohipertrófica G71.0

- enfermedad de G71.0

- parálisis de (braquial) (nacimiento) (recién nacido) P14.0

- espinal (espástica), sifilítica A52.1

Erb(-Duchenne), parálisis de (recién nacido) (traumatismo del nacimiento) P14.0

Erb-Goldflam, enfermedad o síndrome de G70.0

Erección dolorosa (persistente) N48.3

Ergosterol, deficiencia de (vitamina D) E55.9

- con

- osteomalacia M83.9

- raquitismo E55.0

Ergotismo T62.2

- por ergotamina usada como medicamento en el tratamiento de la migraña

- sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T48.0

- sustancia correcta, administrada apropiadamente G92

Erisipela (gangrenosa) (infantil) (recién nacido) (flemonosa) (supurativa) A46

- oído externo A46† H62.0*

- puerperal, postparto, parto O86.8

Erisipeloide A26.9

- cutáneo (de Rosenbach) A26.0

- diseminado A26.8

- especificado NCOP A26.8

- septicemia A26.7

Eritema, eritematoso L53.9

- ab igne L59.0

- anular (centrífugo) (reumático) L53.1

- artrítico epidémico A25.1

- crónico migrante, debido a *Borrelia burgdorferi* A69.2

- debido a

- calor – *codifique como* quemadura, por sitio, cuarto carácter .1

- fiebre reumática aguda I00† L54.0*

- medicamento o droga (uso interno) – *ver* Dermatitis, debida a medicamentos

- producto químico NCOP L53.0

Eritema, eritematoso—*continuación*

- debido a—*continuación*
- – producto químico—*continuación*
- – – en contacto con la piel L27.8
- elevatum diutinum L95.1
- endémico E52
- epidémico artrítico A25.1
- erupción del recién nacido P83.8
- escarlatiniforme (exfoliativo) (recurrente) L53.8
- especificado NCOP L53.8
- figurado (persistente) crónico L53.3
- glúteo L22
- ictiosiforme vesicular congénito Q80.3
- indurado (no tuberculoso) L52
- – tuberculoso A18.4
- infeccioso B08.3
- inflamación NCOP L53.9
- intertrigo L30.4
- iris L51.1† H22.8*
- marginado L53.2
- – en fiebre reumática aguda I00† L54.0*
- medicamentoso – *ver* Dermatitis, debida a, medicamentos
- migrans A26.0
- – lengua K14.1
- multiforme L51.9
- – conjuntiva L51.1† H13.8*
- – especificado NCOP L51.8
- – flictenular (bulloso) L51.1
- – no flictenular L51.0
- – penfigoide L12.0
- neonatal, neonatorum P83.8
- tóxico P83.1
- nudoso L52
- – tuberculoso A18.4
- palmar L53.8
- pañales L22
- pernio T69.1
- solar L55.0
- tóxico NCOP L53.0
- – recién nacido P83.1
- tuberculoso (primario) A18.4
- Eritemia crónica** C94.1
- Eritemalgia (primaria)** I73.8
- Eritralgia** I73.8
- Eritrasma** L08.1
- Eritredema (polineuropático)** T56.1
- Eritremia (aguda)** (M9841/3) C94.0
- crónica (M9842/3) C94.1
- secundaria D75.1
- Eritroblastopenia** (*ver también* Aplasia, eritrocítica) D60.9
- Eritroblastosis (fetal) (recién nacido)** P55.9
- debida a
- – ABO (anticuerpos) (incompatibilidad) (isoimmunización) P55.1

- – Rh (anticuerpos) (incompatibilidad) (isoimmunización) P55.0
- Eritrocianosis (crural)** I73.8
- Eritrocitemia** – *ver* Eritremia
- Eritrocitos** – *ver también* estado patológico
- anormales (morfología) (volumen) R71
- falciformes (anemia) (enfermedad) (rasgo)
 - *ver* Enfermedad, células, falciformes
- Eritrocitosis (megaloplénica)**
- familiar D75.0
- oval, hereditaria (*ver también* Eriptocitosis) D58.1
- Eritroderma** (*ver también* Eritema) L53.9
- descamativo L21.1
- ictiosiforme congénito (bulloso) Q80.3
- neonatal, neonatorum P83.8
- psoriásico L40.8
- secundario L53.9
- Eritrofagocitosis** D75.8
- Eritrofobia** F40.2
- Eritrogénesis imperfecta** D61.0
- Eritroleucemia** (M9840/3) C94.0
- Eritromelalgia** I73.8
- Eritroplasia, eritroplaquia**
- mucosa oral, incluso lengua K13.2
- Queyrat (M8080/2)
- sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, piel, in situ
 - – – no especificado D07.4
- Erosión**
- arteria I77.2
- bronquios J98.0
- cartílago (articulación) M94.8
- cérvix (útero) (adquirida) (congénita) (crónica) N86
- – con cervicitis N72
- columna vertebral por aneurisma A52.0† I68.8*
- córnea (no traumática) H16.0
- – recurrente H18.8
- – traumática S05.0
- cuello uterino (congénita) (adquirida) (crónica) N86
- – con cervicitis N72
- dental, diente(s) (debida a dieta, drogas o vómitos) (idiopática) (ocupacional) K03.2
- duodeno, postpilórica – *ver* Úlcera, duodeno
- esófago K22.1
- estómago – *ver* Úlcera, estómago
- gástrica – *ver* Úlcera, estómago
- gastroyeyunal – *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- hueso M85.2
- intestino K63.3
- piloro, pilórica (úlcera) – *ver* Úlcera, estómago
- plantar (frambesia) A66.3

Erosión—continuación

- uretra N36.8
- útero N85.8
- vasos linfáticos I89.8

Erotomanía F52.7

Error (de)

- metabolismo – *ver* Trastorno, metabolismo
- refracción H52.7

Eructación R14

- nerviosa o psicógena F45.3

Eructo – *ver* Eructación

Erupción

- cuando significa dermatitis – *ver* Dermatitis
 - cutánea (inespecífica) R21
 - – debida a
 - – – anquilostomas B76.9
 - – – inoculación o vacunación profiláctica (generalizada) (*ver también* Dermatitis, debida a, vacuna) L27.0
 - – – – localizada L27.1
 - – erisipeloide A26.0
 - – generalizada, debida a drogas y medicamentos L27.0
 - – liquenoide L28.0
 - – localizada, debida a drogas y medicamentos L27.1
 - – simulada L98.1
 - – tóxica NCOP L53.0
 - – variceliforme de Kaposi B00.0
 - diente(s) anormal (en secuencia) (incompleta) (prematura) (tardía) K00.6
 - Hutchinson, del verano L56.4
 - medicamento – *ver* Dermatitis, debida a, medicamentos
 - migratoria (por anquilostomas) B76.9
 - pañales (psoriasisiforme) L22
 - piel – *ver* Erupción, cutánea
 - polimorfa, causada por la luz (solar) L56.4
 - variceliforme de Kaposi B00.0
 - vesicular, vesiculosa R23.8
- Escabiosis (cualquier localización) B86**
- Escafocefalia Q75.8**
- Escafoides carpiano – *ver* estado patológico**
- Escaldadura – *ver* Quemadura**
- Escalofrío R68.8**
- con fiebre R50.0
 - en regiones palúdicas B54
 - séptico – *ver* Septicemia
- Escápula – *ver* estado patológico**
- Escapulalgia M89.8**
- Escara – *ver también* Cicatriz**
- de decúbito (cualquier sitio) L89
- Escarabiasis B88.2**
- Escarlatina A38**
- miocarditis (aguda) A38† I41.0*

- – antigua (*ver también* Miocarditis) I51.4

Escherichia coli como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B96.2

Esquiro – *ver* Tumor maligno

Esclerectasia H15.8

Escleredema

- adultos M34.8
- Buschke M34.8
- recién nacido P83.0

Esclerema

- adiposo (del recién nacido) P83.0
- adulto M34.8
- edematoso (del recién nacido) P83.0
- recién nacido P83.0

Escleriasis – *ver* Escleroderma

Escleritis (anterior) (anular) (granulomatosa) (posterior) (supurativa) H15.0

- en (debida a) zoster B02.3† H19.0*
- sifilítica A52.7† H19.0*
- tuberculosa (nodular) A18.5† H19.0*

Escleroconjuntivitis H15.0

Esclerocoroiditis H31.8

Esclerodactilia L94.3

Escleroderma, esclerodermia (difuso) (generalizado) M34.9

- circunscrito, localizado, morfea L94.0
- con compromiso pulmonar, neumopatía M34.8† J99.1*
- lineal L94.1
- recién nacido (neonatal) P83.8

Escleroma de la tráquea A48.8

Escleromalacia (perforante) H15.8

Escleromixedema L98.5

Escleroqueratitis H16.8

- tuberculosa A18.5† H19.2*

Escleros, esclerótico(a)

- adrenal (glándula) E27.8
- Alzheimer, de G30.9
- – con demencia G30.9† F00.9*
- amiotrófica (lateral) G12.2
- aorta, aórtica I70.0
- – válvula (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
- arteria, arterial, arteriolar, arteriovascular – *ver* Arteriosclerosis
- – periférica I70.2
- ascendente múltiple G35
- atrófica lobular (del cerebro) G31.0
- – con demencia G31.0† F02.0*
- bulbar múltiple G35
- cardíaca I25.1
- – del hígado K76.1
- cardiorenal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9

Esclerosis, esclerótico(a)—*continuación*

- cardiovascular (*ver también* Enfermedad, cardiovascular) I51.6
- – renal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- centrolobular familiar E75.2
- cerebelosa – *ver* Esclerosis, cerebro
- cerebral – *ver* Esclerosis, cerebro
- cerebro G37.9
 - – arteria, arterial I67.2
 - – atrófica lobular G31.0
 - – – con demencia G31.0† F02.0*
 - – – difusa G37.0
 - – – – familiar (crónica) (infantil) E75.2
 - – – – infantil (crónica) (familiar) E75.2
 - – – – tipo Pelizaeus-Merzbacher E75.2
 - – – – diseminada G35
 - – – – infantil (difusa) (degenerativa) (familiar) E75.2
 - – – – insular G35
 - – – – Krabbe, de E75.2
 - – – – miliar G35
 - – – – múltiple G35
 - – – – – Pelizaeus-Merzbacher, de E75.2
 - – – – – presenil (de Alzheimer) G30.0
 - – – – – – con demencia G30.0† F00.0*
 - – – – – progresiva familiar E75.2
 - – – – – senil (arteriosclerótica) I67.2
 - – – – – tuberosa Q85.1
 - – – – – cerebrospinal (diseminada) (múltiple) G35
 - – – – – cerebrovascular I67.2
 - – – – – combinada (médula espinal) – *ver también* Degeneración, combinada
 - – – – – – múltiple G35
 - – – – – – concéntrica (de Baló) G37.5
 - – – – – – cordón espermático (funicular) N50.8
 - – – – – – córnea H17.8
 - – – – – – coroides H31.1
 - – – – – – coronarias (arterias) I25.1
 - – – – – – cristalino, nuclear, senil H25.1
 - – – – – – cuerpo cavernoso
 - – – – – – – femenino N90.8
 - – – – – – – masculino N48.6
 - – – – – – difusa (cerebro) (médula espinal) G37.0
 - – – – – – diseminada G35
 - – – – – – dorsolateral (médula espinal) – *ver* Degeneración, combinada
 - – – – – – en placas G35
 - – – – – – encéfalo – *ver* Esclerosis, cerebro
 - – – – – – enfermedad corazón I25.1
 - – – – – – espinal – *ver* Esclerosis, médula espinal
 - – – – – – estómago K31.8
 - – – – – – extrapiramidal G25.9
 - – – – – – fascículo de His I44.3
 - – – – – – focal y segmentaria (glomerular) – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .1
 - – – – – – Friedreich, de (médula espinal) G11.1
 - – – – – – ganglios linfáticos I89.8
 - – – – – – general vascular – *ver* Arteriosclerosis
- – – – – – generalizada (progresiva) M34.0
- – – – – – haz de His I44.3
- – – – – – hepática K74.1
- – – – – – hereditaria
 - – – – – – – cerebelosa G11.9
 - – – – – – – espinal (ataxia de Friedreich) G11.1
- – – – – – hígado K74.1
 - – – – – – – alcohólica K70.2
 - – – – – – – cardíaca K76.1
 - – – – – – – con fibrosis K74.2
- – – – – – insular G35
- – – – – – laringe J38.7
- – – – – – lateral (amiotrófica) (descendente) (primaria) (espinal) G12.2
- – – – – – lobular atrófica (del cerebro) G31.0
 - – – – – – – con demencia G31.0† F02.0*
- – – – – – médula espinal (progresiva) G95.8
 - – – – – – – combinada – *ver también* Degeneración, combinada
 - – – – – – – – múltiple G35
 - – – – – – – – – sifilítica A52.1† G32.0*
 - – – – – – – – diseminada G35
 - – – – – – – dorsolateral – *ver* Degeneración, combinada
 - – – – – – – hereditaria (de Friedreich) (forma mixta) G11.1
 - – – – – – – – lateral (amiotrófica) G12.2
 - – – – – – – múltiple G35
 - – – – – – – – posterior (sifilítica) A52.1† G32.8*
- – – – – – membrana timpánica H73.8
- – – – – – miocardio, miocárdica I25.1
- – – – – – mitral I05.8
- – – – – – Mönckeberg, de I70.2
- – – – – – múltiple (cerebral) (generalizada) (pedúnculo cerebral) (médula espinal) G35
- – – – – – ovario N83.8
- – – – – – páncreas K86.8
- – – – – – pene N48.6
- – – – – – placas G35
- – – – – – pluriglandular, poliglandular (endocrina) E31.8
 - – – – – – – posterior (médula espinal) (sifilítica) A52.1† G32.8*
- – – – – – posterolateral (médula espinal) – *ver* Degeneración, combinada
- – – – – – presenil (de Alzheimer) G30.0
 - – – – – – – con demencia G30.0† F00.0*
 - – – – – – – primaria lateral G12.2
- – – – – – progresiva sistémica M34.0
- – – – – – pulmonar (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
 - – – – – – – arteria I27.0
 - – – – – – – válvula (corazón) (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.8
- – – – – – renal N26
 - – – – – – – arteriolar (hialina) (hiperplásica) (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- – – – – – con
 - – – – – – – enfermedad

Esclerosis, esclerótico(a)—*continuación*

- renal—*continuación*
- – con—*continuación*
- – – enfermedad—*continuación*
- – – – almacenamiento de cistina E72.0† N29.8*
- – – – cardíaca hipertensiva (afecciones en I11.–) (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- – – hipertensión (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- retina (senil) (vascular) H35.0
- riñón – *ver* Esclerosis, renal
- senil – *ver* Arteriosclerosis
- sistémica M34.9
- – con
- – – compromiso pulmonar M34.8† J99.1*
- – – miopatía M34.8† G73.7*
- – debida a sustancias químicas M34.2
- – especificada NCOP M34.8
- – inducida por drogas M34.2
- – progresiva M34.0
- subendocárdica, congénita I42.4
- suprarrenal (glándula) E27.8
- tallo encefálico, múltiple G35
- tímpano (membrana) H73.8
- tricúspide (válvula) (corazón) I07.8
- tuberosa (cerebro) Q85.1
- válvula, valvular (corazón) – *ver* Endocarditis
- vascular – *ver* Arteriosclerosis
- vena, venosa I87.8

Esclerotenonitis H15.0

- Esclerótica** – *ver también* estado patológico
- azul Q13.5

Escoliosis (adquirida) (postural) M41.9

- adolescente (idiopática) M41.1
- congénita Q67.5
- – debida a malformación de hueso Q76.3
- – falla de segmentación (hemivértebra) Q76.3
- – fusión hemivértebra Q76.3
- – postural Q67.5
- forma especificada NCOP M41.8
- idiopática NCOP M41.2
- – infantil M41.0
- – juvenil M41.1
- neuromuscular M41.4
- paralítica M41.4
- pelviana, con desproporción (fetopelviana) O33.0
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- raquíca (efectos tardíos) E64.3† M49.8*

- secundaria (a) NCOP M41.5
- – parálisis cerebral, ataxia de Friedreich, poliomiéлитis y otros trastornos neuromusculares M41.4

- terapia por radiación M96.5

- toracogénica M41.3
- tuberculosa A18.0† M49.0*

Escorbuto, escorbútico E54

- anemia D53.2
- encía E54† K93.8*
- infantil E54
- raquitismo E54† M90.8*

Escotoma (anillo) (arciforme) (arqueado)

- (Bjerrum) (central)** H53.4

- centelleante H53.1

Escritura en espejo F81.0

Escrófula, escrofulosis (tuberculosa) A18.2

Escrofulide (primaria) A18.4

Escrofuloderma, escrofulodermia (cualquier localización) (primaria) A18.4

Escroto – *ver* estado patológico

Esfacelo (*ver también* Gangrena) R02

Esfenoiditis (crónica) (*ver también* Sinusitis, esfenoidal) J32.3

Esfericidad aumentada del cristalino (congénita) Q12.4

Esferecitososis (congénita) (familiar) (hereditaria) D58.0

- con
- – enfermedad de la hemoglobina D58.0
- – eritrocitos falciformes (enfermedad) (rasgo) D58.1

Esferofoquia Q12.4

Esfingolipidosis E75.3

- especificada NCOP E75.2

Esfingomielinosis E75.3

Esfinteritis, Oddi (*ver también* Colecistitis) K83.0

Esfuerzo, síndrome de (de los aviadores) (psicógeno) F45.3

Esguince (articulación) (ligamento) T14.3

- acetábulo (ilíaco) S73.1
- acromioclavicular, articulación o ligamento S43.5
- ancho, ligamento S37.8
- anterior longitudinal, cervical S13.4
- articulación – *ver* Esguince, por articulación involucrada
- atlas, atlantoaxoideo, atlantooccipital S13.4
- cabeza S03.5
- – del fémur S73.1
- cadera S73.1
- calcáneo peroneal S93.4
- carpo S63.5
- carpometacarpiano S63.7
- cartílago T14.3

Esguince—*continuación*

- cartilago—*continuación*
- - costal S23.4
- - rodilla S83.6
- - rodilla con rotura actual S83.2
- - semilunar (de la rodilla) S83.6
- - - con rotura actual S83.2
- - tabique nasal S03.5
- - tiroides, región S13.5
- - xifoides S23.4
- cervical, cervicodorsal, cervicotorácico S13.4
- cintura escapular S43.7
- cóccix S33.7
- codo S53.4
- colateral interno del tobillo S93.4
- columna vertebral T09.2
- - cervical S13.4
- - cóccigea S33.7
- - dorsal S23.3
- - lumbar S33.5
- - sacra S33.7
- - torácica S23.3
- condrocostal, condrosternal S23.4
- coracoacromial S43.6
- coracoclavicular S43.7
- coracohumeral S43.4
- costal (cartilago) S23.4
- costilla S23.4
- cricoarritenoidea, articulación o ligamento S13.5
- cricotiroides, articulación S13.5
- cruzado, rodilla (anterior) (posterior) S83.5
- cuádriceps (crural) S73.1
- cubito humeral S53.4
- cuello NCOP S13.6
- dedo(s)
- - mano S63.6
- - pie S93.5
- deltoideo del tobillo S93.4
- dorsal (columna) S23.3
- escafoideo (mano) S63.7
- escápula S43.7
- espalda S33.7
- esternoclavicular S43.6
- esternón S23.4
- falanges (dedos) (de la, del)
- - mano S63.6
- - pie S93.5
- fémur, cabeza S73.1
- glenoideo S43.4
- hombro (articulación) S43.4
- - cintura escapular NCOP S43.7
- - omóplato S43.7
- humerocubital S53.4
- humerorradial S53.4
- ilíaco
- - acetábulo S73.1
- - sínfisis pubiana S33.7

- - sínfisis sacra S33.6
- iliofemoral S73.1
- innominado - *ver* Esguince, ilíaco
- interfalángico, dedo
- - mano S63.6
- - pie S93.5
- isquiocapsular, isquiocapsular S73.1
- lateral, rodilla (interno) (externo) S83.4
- - colateral, S83.4
- ligamento - *ver* Esguince, por nombre del ligamento
- lumbar (columna) S33.5
- lumbosacro S33.5
- mandíbula (cartilago) (disco) (menisco) S03.4
- mango rotatorio (tendón) S46.0
- - cápsula S43.4
- - mano NCOP S63.7
- - maxilar (cartilago) (menisco) S03.4
- - mediocarpiano S63.7
- - mediotarsiano S93.6
- - menisco
- - - mandíbula S03.4
- - - rodilla S83.6
- - - - antiguo M23.2
- - - - con rotura actual S83.2
- - metacarpo (distal) (proximal) S63.7
- - metacarpofalángico S63.6
- - metatarsfalángico S93.5
- - miembro T14.3
- - - inferior T13.2
- - - - con miembro(s) superior(es) (sitios múltiples) T03.4
- - - - sitios múltiples T03.3
- - - superior T11.2
- - - - con miembro(s) inferior(es) (sitios múltiples) T03.4
- - - - sitios múltiples T03.2
- - múltiple T03.9
- - - cabeza con
- - - - cuello T03.0
- - - - regiones del cuerpo NCOP T03.8
- - - cuello con
- - - - cabeza T03.0
- - - - regiones del cuerpo NCOP T03.8
- - - especificado NCOP T03.8
- - - miembro T03.9
- - - - inferior (con) T03.3
- - - - - miembro(s) superior(es) T03.4
- - - - - tórax, región lumbosacra y pelvis T03.8
- - - - superior (con) T03.2
- - - - - miembro(s) inferior(es) T03.4
- - - - - tórax, región lumbosacra y pelvis T03.8
- - - regiones del cuerpo NCOP T03.8
- - tórax con región lumbosacra y pelvis T03.1
- - tronco T03.1

Esguince—*continuación*

- muñeca (cuneiforme) (escafoides) (semilunar) S63.5
- nariz S03.5
- orbicular, cadera S73.1
- pelvis NCOP S33.7
- peroneo colateral, rodilla S83.4
- peroneoastagalino S93.4
- peroneotibial, distal S93.4
- pie S93.6
- pubofemoral S73.1
- pulgar S63.6
- radiocarpiano S63.5
- radiohumeral S53.4
- redondo S37.8
- – fémur S73.1
- región
 - – sacroilíaca – ver Esguince, sacroilíaca
 - – tiroidea S13.5
 - rodilla NCOP S83.6
 - – cruzado (anterior) (posterior) S83.5
 - – especificado NCOP S83.6
 - – lateral (colateral) (externo) (interno) (peroneal) S83.4
 - – medial (tibial) colateral S83.4
 - – menisco S83.7
 - – patelar, ligamento S76.1
 - – peroneotibial superior, articulación o ligamento S83.6
 - – rotuliano, ligamento S76.1
 - rótula S83.6
 - sacra (columna) S33.7
 - sacrococcígeo S33.7
 - sacroilíaca (región) S33.7
 - – articulación S33.6
 - – crónico o antiguo M53.2
 - – sitio especificado NCOP S33.6
 - sacrospinoso S33.6
 - sacrotuberoso S33.7
 - semilunar, cartílago (rodilla) S83.6
 - – antiguo M23.2
 - – con rotura actual S83.2
 - sínfisis del pubis S33.7
 - tabique (cartilaginoso) nasal S03.5
 - talofibular S93.4
 - tarso S93.6
 - tarsometatarsiano S93.6
 - temporomaxilar S03.4
 - tendón de Aquiles S86.0
 - tibial (extremo proximal) S83.6
 - tibioperoneo
 - – distal S93.4
 - – superior S83.6
 - tiroides, cartílago o región S13.5
 - tobillo, cualquier ligamento S93.4
 - torácica (columna) S23.3
 - tórax NCOP S23.5
 - tronco T09.2
 - vértebra (*ver también* Esguince, columna) T09.2
 - xifoides (apéndice cartilaginoso) S23.4
- Eskenitis** (*ver también* Uretritis) N34.2
- Esmalte** – *ver también* estado patológico
 - irradiado (diente(s)) K03.8
 - moteado (dientes) (endémico) (no endémico) K00.3
 - perlas, de K00.2
- Esmeriladores**
 - neumoconiosis o pulmón de los J62.8
 - tuberculosis de los J65
- Esoenteritis** – *ver* Enteritis
- Esofagectasia** K22.8
- Esofagismo** K22.4
- Esofagitis (aguda) (alcalina) (crónica) (infecciosa) (necrótica) (péptica) (postoperatoria) (química)** K20
 - por reflujo K21.0
 - tuberculosa A18.8† K23.0*
- Esófago** – *ver también* estado patológico
 - en tirabuzón K22.4
- Esofagomalacia** K22.8
- Esofagostomiasis** B81.8
- Esoforia** H50.5
 - exceso de convergencia H51.1
 - insuficiencia de divergencia H51.8
- Esotropía (alternante) (monocular)** H50.0
 - intermitente H50.3
- Espaciamiento anómalo de los dientes** K07.3
- Espanemia** D64.9
- Esparganosis** B70.1
- Espasmo, espasmódico(a)** (*ver también* estado patológico) R25.2
 - acomodación H52.5
 - ampolla de Vater K83.4
 - ano (esfínter) (reflejo) K59.4
 - – psicógeno F45.3
 - arteria NCOP I73.9
 - – cerebral G45.9
 - – coronaria I20.1
 - – oftálmica H34.2
 - – retiniana H34.2
 - Bell, de G51.3
 - bronquio, bronquiolo J98.0
 - cardíaco I20.1
 - cardias K22.0
 - carpopedal (*ver también* Tetania) R29.0
 - cerebral (arterias) (vascular) G45.9
 - colédoco K83.8
 - colon K58.9
 - – con diarrea K58.0
 - – psicógeno F45.3
 - compulsivo (*ver también* Tic) F95.9
 - conjugado H51.8
 - corazón I20.1
 - coronario (arteria) I20.1
 - cuello uterino, cuando complica el parto O62.4

Espasmo, espasmódico(a)—*continuación*

- cuello uterino, cuando complica el parto—
continuación
- que afecta al feto o al recién nacido
P03.6
- cuerpo ciliar (de acomodación) H52.5
- diafragma (reflejo) R06.6
- – epidémico B33.0
- – psicógeno F45.3
- duodeno K59.8
- elevador del párpado superior H02.5
- en reloj de arena – *ver* Contracción, reloj
de arena
- epidémico diafragmático (transitorio) B33.0
- esfínter de Oddi (*ver también* Enfermedad,
vesícula, biliar) K83.4
- esófago (difuso) K22.4
- – psicógeno F45.3
- estómago K31.8
- – neurótico F45.3
- facial G51.3
- faringe (reflejo) J39.2
- – histérico F45.3
- – psicógeno F45.3
- garganta J39.2
- – histérico F45.3
- – psicógeno F45.3
- gastrointestinal (tracto) psicógeno F45.3
- glotis J38.5
- – histérico F44.4
- – psicógeno F45.3
- – – especificado como reacción de
conversión F44.4
- habitual (*ver también* Tic) F95.9
- hemifacial (clónico) G51.3
- histérico F44.4
- infantil G40.4
- intestino, intestinal K58.9
- – psicógeno F45.3
- larínge, laríngeo J38.5
- – histérico F44.4
- larínge, laríngeo psicógeno F45.3
- – especificado como reacción de
conversión F44.4
- lengua K14.8
- músculo elevador del párpado superior
H02.5
- nervioso F45.8
- nutans F98.4
- oblicuo inferior del ojo H51.8
- oculógiro H51.8
- – psicógeno F45.8
- ocupacional F48.8
- perineal femenino N94.8
- píloro NCOP K31.3
- – congénito infantil Q40.0

- – psicógeno F45.3
- psicógeno F45.8
- recto (esfínter) K59.4
- – psicógeno F45.3
- reloj de arena – *ver* Contracción, reloj de
arena
- retiniano (arteria) H34.2
- sigmoide K58.9
- – psicógeno F45.3
- tic – *ver* Tic
- torsión (progresiva) G24.1
- trigémino (nervio) (*ver también* Neuralgia,
trigémino) G50.0
- trompa de Falopio N83.8
- uréter N13.5
- uretra (esfínter) N35.9
- útero N85.8
- – cuando complica el parto O62.4
- – – que afecta al feto o al recién nacido
P03.6
- vagina N94.2
- – psicógeno F52.5
- vascular NCOP I73.9
- vasomotor NCOP I73.9
- vejiga (esfínter externo o interno) N32.8
- – psicógeno F45.3
- vena NCOP I87.8
- víscera R10.4
- Espasticidad, espástico(a)** – *ver también*
Espasmo
- cerebral en el niño G80.0
- Espástico** – *ver* Espasmo
- Espermatocoele** N43.4
- congénito Q55.4
- Espermatocistitis** N49.0
- Espermatocitoma** (M9063/3)
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C62.9
- Espermatorrea** N50.8
- Espermatozoides anormales** R86.8
- Espesamiento**
- epidérmico L85.9
- – especificado NCOP L85.8
- himen N89.6
- hueso M89.3
- larínge J38.7
- lengua K14.8
- mama N64.5
- periostio M89.3
- piel R23.4
- pleura J92.9
- – con asbestosis J92.0
- subepiglótico J38.7
- uña L60.2
- – congénito Q84.5
- válvula, corazón – *ver* Endocarditis

Espícula dental K00.2
Espina bífida (abierto) Q05.9
 – cervical Q05.5
 – con hidrocefalo Q05.0
 – con hidrocefalo NCOP Q05.4
 – dorsal Q05.6
 – con hidrocefalo Q05.1
 – feto (sospecha de), cuando afecta la atención del embarazo O35.0
 – lumbar Q05.7
 – con hidrocefalo Q05.2
 – lumbosacra Q05.7
 – con hidrocefalo Q05.2
 – oculta Q76.0
 – sacra Q05.8
 – con hidrocefalo Q05.3
 – torácica Q05.6
 – con hidrocefalo Q05.1
 – toracolumbar Q05.6
 – con hidrocefalo Q05.1
Espina ventosa – *ver* Dactilitis, tuberculosa
Espinilla L70.0
Espiradenoma (ecrino) (M8403/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
Espirilosis A25.0
Espirometrosis B70.1
Espiroquetosis A69.9
 – (bronco)pulmonar A69.8
 – icterohemorrágica A27.0
Esplacnoptosis K63.4
Esplenitis (inespecífica) (intersticial) (maligna) D73.8
 – palúdica (*ver también* Paludismo) B54
 – tuberculosa A18.8† D77*
Esplenocele D73.8
Esplenomegalia R16.1
 – con hepatomegalia R16.2
 – congénita Q89.0
 – congestiva crónica D73.2
 – egipcia B65.1
 – Gaucher, de E75.2
 – idiopática R16.1
 – neutropénica D70
 – Niemann-Pick, de E75.2
 – palúdica (*ver también* Paludismo) B54† D77*
 – sífilítica A52.7† D77*
 – congénita A50.0† D77*
Esplenoneumonía – *ver* Neumonía
Esplenopatía D73.9
Esplenoptosis D73.8
Esplenosis D73.8
Espolón, hueso M77.9
 – calcáneo M77.3
 – cresta ilíaca M76.2
 – nasal (tabique) J34.8

Espondilartrosis M47.9
Espondilitis M46.9
 – anquilopoyética M45
 – anquilosante (crónica) M45
 – con trastornos respiratorios M45† J99.8*
 – juvenil M08.1
 – atrófica (ligamentosa) M46.9
 – crónica M46.9
 – deformante (crónica) M47.9
 – en (debida a)
 – brucelosis A23.–† M49.1*
 – enterobacteria A04.9† M49.2*
 – tuberculosis A18.0† M49.0*
 – gonocócica A54.4† M49.3*
 – gotosa M10.0
 – infecciosa NCOP M46.5
 – juvenil anquilosante (crónica) M08.1
 – Kümmell, de M48.3
 – Marie-Strümpell, de M45
 – muscular M48.8
 – psoriásica L40.5† M07.2*
 – reumatoide M45
 – rizomélica M45
 – sacroilíaca NCOP M46.1
 – senescente, senil M47.9
 – tífica A01.0† M49.2*
 – traumática (crónica) o postraumática M48.3
 – tuberculosa A18.0† M49.0*
Espondiloartrosis M47.9
Espondilolisis (adquirida) M43.0
 – congénita Q76.2
 – lumbosacra M43.0
 – con desproporción (fetopelviana) O33.3
 – cuando obstruye el trabajo de parto O65.8
 – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
Espondilolistesis (adquirida) M43.1
 – con desproporción (fetopelviana) O33.0
 – cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
 – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 – congénita Q76.2
 – degenerativa M43.1
 – traumática (antigua) M43.1
 – aguda (lumbar) (lumbosacra) S33.1
 – región no lumbosacra – *codifique bajo* Fractura, vértebra, por región
Espondilopatía M48.9
 – especificada NCOP M48.8
 – infecciosa M46.5
 – inflamatoria M46.9
 – tipo especificado NCOP M46.8
 – interespinosa (vértebras “en beso”) M48.2

Espondilopatía—*continuación*

- neuropática (en)
- – siringomielia y siringobulbia G95.0† M49.4*
- – tabes dorsalis A52.1† M49.4*
- traumática M48.3
- Espondilosis** M47.9
- cervical M47.8
- coccígea M47.8
- con
- – compresión de raíz o plexo nervioso M47.-† G55.2*
- – desproporción (fetopelviana) O33.3
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – mielopatía NCOP M47.-† G99.2*
- – radiculopatía NCOP M47.2
- especificada NCOP M47.8
- lumbar, lumbosacra M47.8
- sacra, sacrococcígea M47.8
- torácica M47.8
- traumática M48.3

Espongioblastoma (M9422/3)

- multiforme (M9440/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C71.9
- polar (M9423/3)
- primitivo (M9443/3)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – no especificado C71.9
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C71.9
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C71.9

Espongiocitoma – *ver* Astrocitoma

Espongioneuroblastoma (M9504/3) – *ver* Tumor, maligno

Espontáneo(a) – *ver también* estado patológico

- fractura (causa desconocida) M84.4
- Esporotricosis** B42.9
- artritis B42.8† M01.6*
- diseminada, generalizada B42.7
- linfocutánea (fija) (progresiva) B42.1
- pulmonar B42.0† J99.8*
- tipo especificado NCOP B42.8

Esporotricum schenkii, infección o infestación – *ver* Esporotricosis

- Esprue** K90.1
- idiopático K90.0
- no tropical K90.0
- tropical K90.1
- Espondia** B55.2

Espujo

- anormal, exceso de (causa desconocida) R09.3
- con sangre, hemorrágico (*ver también* Hemoptisis) R04.2

Esqueleto – *ver* estado patológico

Esquicencefalia Q04.6

Esquistodancia K00.2

Esquistosoma, infestación por – *ver* Infestación, esquistosoma

Esquistosomiasis B65.9

- asiática B65.2
- colon B65.1
- cutánea B65.3
- debida a *Schistosoma*
- – *haematobium* B65.0
- – *intercalatum* B65.8
- – *japonicum* B65.2
- – *mansoni* B65.1
- – *matthei* B65.8
- – *mecongi* B65.8
- este B65.2
- genitourinaria B65.0
- hepatoesplénica B65.-† K77.0*
- intestinal B65.1
- Manson, de (intestinal) B65.1
- oriental B65.2
- pulmón B65.-† J99.8*
- – con neumonía B65.-† J17.3*
- tipo especificado NCOP B65.8
- urinaria B65.0
- vejiga, vesical B65.0

Esquizofrenia, esquizofrénico(a) F20.9

- aguda (breve) (indiferenciada) F23.2
- atípica (forma) F20.3
- catalepsia F20.2
- catatónica (tipo) (ausencia) (excitada) F20.2
- cenestopática, cenestesio patológica F20.8
- cíclica F25.2
- crónica no diferenciada F20.5
- depresión psicótica F20.4
- desorganizada (tipo) F20.1
- esquizoaffective (tipo) – *ver* Psicosis, psicoaffective
- estupor F20.2
- flexibilidad cérica F20.2
- hebefrénica (tipo) F20.1
- incipiente F21
- indiferenciada F20.3
- – crónica F20.5
- infantil (tipo) F84.5
- latente F21
- limítrofe F21
- negativa (tipo) F20.5
- parafrénica F20.0
- paranoide (tipo) F20.0
- prepsicótica F21
- prodrómica F21
- reacción F23.2

Esquizofrenia, esquizofrénico(a)—

continuación

- residual (estado) (tipo) F20.5
- Restzustand F20.5
- seudoneurótica F21
- seudopsicopática F21
- simple (tipo) F20.6
- síndrome de la infancia NCOP F84.5
- tipo especificado NCOP F20.8
- Esquizotimia (persistente) F60.1**
- Estado (de) (post)**
- abertura artificial (de) Z93.9
- - aparato gastrointestinal NCOP Z93.4
- - especificada NCOP Z93.8
- - vagina Z93.8
- - vías urinarias Z93.6
- abstinencia - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .3
- - con delirio - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .4
- - alcohol F10.3
- - - con delirio F10.4
- - alucinógenos F16.3
- - - con delirio F16.4
- - anfetaminas (o sustancias afines) F15.3
- - - con delirio F15.4
- - ansiolíticos F13.3
- - - con delirio F13.4
- - cafeína F15.3
- - cannabinoides F12.3
- - - con delirio F12.4
- - cáñamo F12.3
- - - con delirio F12.4
- - cigarrillo, cigarro F17.3
- - cocaína F14.3
- - - con delirio F14.4
- - disolventes volátiles F18.3
- - - con delirio F18.4
- - droga NCOP F19.3
- - - con delirio F19.4
- - esteroide NCOP (sustancia correcta administrada apropiadamente) E27.3
- - - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0
- - estimulantes NCOP F15.3
- - - con delirio F15.4
- - fenciclidina F19.3
- - - con delirio F19.4
- - hipnóticos F13.3
- - - con delirio F13.4
- - inhalantes F18.3
- - - con delirio F18.4
- - marihuana F12.3
- - - con delirio F12.4
- - múltiples drogas F19.3
- - - con delirio F19.4
- - nicotina F17.3
- - opiáceos, opio F11.3
- - - con delirio F11.4

- - recién nacido
- - - de madre dependiente P96.1
- - - sustancia correcta administrada apropiadamente P96.2
- - sedantes F13.3
- - - con delirio F13.4
- - sustancias psicoactivas NCOP F19.3
- - - con delirio F19.4
- - tabaco F17.3
- adrenalectomía (bilateral) (unilateral) E89.6
- afectivo y paranoide, mixto, psicótico orgánico F06.8
- agitado R45.1
- - reacción aguda a tensión (estrés) F43.0
- - agotamiento vital Z73.0
- alucinatorio, inducido por droga - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .5
- anastomosis Z98.0
- angioplastia (periférica) NCOP Z95.8
- - arteria coronaria NCOP Z95.9
- ansiedad (neurótico) F41.1
- aprensión F41.1
- artrodesis Z98.1
- asmático (*ver también* Asma) J46
- asociado con menopausia artificial N95.3
- ausencia, epiléptico G41.1
- choque emocional (estrés) R45.7
- cistectomía (vejiga urinaria) Z90.6
- cistostomía Z93.5
- climatérico (femenino) N95.1
- colecistectomía Z90.4
- colostomía Z93.3
- compulsivo F42.1
- - mixto con pensamientos obsesivos F42.2
- - confusional (psicógeno) F44.8
- - agudo o subagudo (*ver también* Delirio) F05.9
- - - con senilidad o demencia F05.1
- - epiléptico F05.8
- - reactivo (por tensión emotiva intensa, trauma psíquico) F44.8
- convulsivo (*ver también* Convulsión) R56.8
- - idiopático G41.0
- - crepuscular
- - epiléptico F05.8
- - psicógeno F44.8
- - crisis F43.0
- - depresivo NCOP F32.9
- - neurótico F34.1
- derivación
- - aortocoronaria Z95.1
- - de líquido cefalorraquídeo Z98.2
- - intestinal o anastomosis Z98.0
- diálisis renal Z99.2
- disociativo F44.9
- drenaje de líquido cefalorraquídeo Z98.2
- embarazo (incidental) Z33
- epiléptico G41.9
- - complejo parcial G41.2

Estado—continuación

- epiléptico—*continuación*
- – especificado NCOP G41.8
- – focal motor G41.8
- – gran mal G41.0
- – lóbulo temporal G41.2
- – parcial G41.8
- – pequeño mal G41.1
- – psicomotor G41.2
- – tónico-clónico G41.0
- esplenectomía D73.0
- esquizofrénico residual F20.5
- estrés (emocional) R45.7
- exclusión intestinal Z98.0
- fóbico F40.9
- gastrectomía (parcial) (total) Z90.3
- gastrostomía Z93.1
- gran mal G41.0
- histerectomía (completa) (parcial) Z90.7
- ileostomía Z93.2
- infección asintomática por el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) Z21
- inicial de tracoma A71.0
- inquietud R45.1
- involutivo paranoide F22.8
- laringectomía Z90.0
- mal epiléptico G41.9
- – parcial complejo G41.2
- marcapaso
- – cardíaco Z95.0
- – cerebral Z96.8
- – especificado NCOP Z96.8
- marmóreo G80.3
- mastectomía (bilateral) (unilateral) Z90.1
- menopáusico N95.1
- – artificial N95.3
- migrañoso G43.2
- nefrectomía (bilateral) (unilateral) Z90.5
- nefrostomía Z93.6
- neumonectomía (parcial) Z90.2
- neurótico NCOP F48.9
- – con episodio de despersonalización F48.1
- normal (no se demuestra la afección temida) Z71.1
- obsesivo F42.0
- – mixto con actos compulsivos F42.2
- oniroide (semejante a la esquizofrenia) F23.2
- ooforectomía (bilateral) (unilateral) Z90.7
- orgánico
- – alucinatorio (no alcohólico) F06.0
- – paranoide (y alucinatorio) F06.2
- pancreatocistomía Z90.4
- pánico F41.0
- paranoide F22.0
- – climatérico F22.8
- – especificado NCOP F22.8
- – inducido por drogas – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .5

- – involutivo F22.8
- – menopáusico F22.8
- – orgánico F06.2
- paranoide senil F03
- paranoide simple F22.0
- pequeño mal G41.1
- portador asintomático del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) Z21
- posconmoción cerebral F07.2
- postleucotomía F07.0
- postoperatorio NCOP Z98.8
- postparto NCOP (seguimiento de rutina) Z39.2
- – atención inmediatamente después del parto Z39.0
- psicopático (constitucional) F60.2
- psicótico orgánico F06.8
- – mixto paranoide y afectivo F06.8
- – senil o presenil NCOP F03
- salpingooforectomía (bilateral) (unilateral) Z90.7
- seropositivo (asintomático) al VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) Z21
- tensión (mental) F48.9
- – especificada NCOP F48.8
- tiroidectomía (hipotiroidismo) E89.0
- traqueostomía Z93.0
- trasplante – *ver* Trasplante
- ureterostomía Z93.6
- uretrotomía Z93.6
- uso prolongado de medicamentos – *ver* Historia (personal), uso
- Estafilitis (aguda) (catarral) (crónica) (gangrenosa) (membranosa) (supurativa) (ulcerativa) K12.2**
- Estafilococemia A41.2**
- Estafilococo, estafilocócico(a) – *ver también* estado patológico**
- *aureus* como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.6
- como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.8
- especificado NCOP como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.7
- Estafiloma (anterior) (ciliar) (ecuatorial) (esclerótico) (posterior) H15.8**
- córnea H18.7
- Estallido agresivo F60.3**
- Estenosis J63.5**
- Estasis**
- bilis (no calculosa) K83.1
- bronquial J98.0
- – con infección (*ver también* Bronquitis) J40
- cardíaca (*ver también* Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.0
- cecal, ciego K59.8
- colon K59.8
- dermatitis I83.1

Estasis—continuación

- duodenal K31.5
- eccema I83.1
- hígado (cirrótico) K76.1
- ileocecal (válvula) K59.8
- íleon K59.8
- intestinal K59.8
- linfática I89.8
- orina R33
- pulmonar (*ver también* Edema, pulmón) J81
- úlcera de I83.0
- venosa I87.8
- yeyuno K59.8

Estatura

- alta, constitucional E34.4
- baja - *ver* Enanismo

Esteatocistoma múltiple L72.2

Esteatoma (infectado) L72.1

- párpado (quístico) H01.1
- - infectado H00.0

Esteatorrea (crónica) K90.4

- idiopática (adulto) (infantil) K90.0
- pancreática K90.3
- tropical K90.1

Esteatosis E88.8

- corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- hepática NCOP K76.0
- riñón N28.8

Estenocardia I20.8

Estenocefalia Q75.8

Estenosis (cicatricial) - *ver también*

Estrechez

- acueducto de Sylvius (congénita) Q03.0
- - adquirida G91.1
- - con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- agujeros intervertebrales (disco intervertebral) (tejido conjuntivo) M99.7
- ano, anal (conducto) (esfínter) K62.4
- - congénita Q42.3
- - con fístula Q42.2
- - y recto K62.4
- aorta (ascendente) Q25.3
- arteriosclerótica I70.0
- calcificada I70.0
- aórtica (válvula) I35.0
- - causa especificada NCOP I35.0
- - con insuficiencia I35.2
- - congénita Q23.0
- - reumática I06.0
- - - con
- - - - enfermedad de válvula mitral I08.0
- - - - - y tricúspide I08.3
- - - - - enfermedad de válvula tricúspide I08.2
- - - - - y mitral I08.3
- - - - - incompetencia, insuficiencia o regurgitación I06.2

- - - - - con enfermedad de válvula mitral I08.0

- - - - - y tricúspide I08.3

- - sifilítica A52.0† I39.1*

- - supravalvular Q25.3

- arteria NCOP I77.1

- - aorta - *ver* Estenosis, aorta

- - congénita Q27.8

- - coronaria I25.1

- - pulmonar - *ver* Estenosis, pulmonar

- - renal I70.1

- - - congénita Q27.1

- bronquio, bronquial J98.0

- - congénita Q32.3

- - sifilítica A52.7† J99.8*

- canal neural M99.8

- - disco intervertebral M99.5

- - ósea M99.3

- - subluxación M99.2

- - tejido conjuntivo M99.4

- canalículo lagrimal H04.5

- cardias (estómago) K22.2

- cardiovascular (*ver también* Enfermedad, cardiovascular) I51.6

- caudal M48.0

- cerebro G93.8

- coana (anterior) (posterior) H04.5

- - congénita Q30.0

- colon (*ver también* Obstrucción, intestinal) K56.6

- - congénita Q42.9

- - colostomía K91.4

- conducto

- - auditivo externo (adquirida) H61.3

- - - congénita Q16.1

- - biliar (común) (hepático) K83.1

- - - congénita Q43.3

- - cístico (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0

- - eyaculatorio NCOP N50.8

- - lagrimal, lacrimonasal H04.5

- - - congénita Q10.5

- - nasal, nasolagrimal H04.5

- - - congénita Q30.0

- - salival (cualquiera) K11.8

- congénita de órgano o sitio - *ver* Atresia, por sitio

- coronaria (arteria) I25.1

- cuello

- - uterino (conducto) N88.2

- - - congénita Q51.8

- - - en embarazo o parto O34.4

- - - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8

- - vesical (adquirida) N32.0

Estenosis—continuación

- cuello—continuación
- - vesical—continuación
- - - congénita Q64.3
- debida a cualquier dispositivo, implante o injerto (*ver también* Complicación, por sitio y tipo especificados) T85.8
- - anastomosis (“shunt”) intracraneal ventricular T85.8
- - catéter T83.8
- - - diálisis (renal) T82.8
- - - intraperitoneal T85.8
- - - infusión NCOP T82.8
- - - - espinal (epidural) (subdural) T85.8
- - - - urinario (interno) T83.8
- - corazón NCOP T82.8
- - especificada NCOP T85.8
- - fijación, interna (ortopédica) NCOP T84.8
- - gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.8
- - genital NCOP T83.8
- - injerto arterial NCOP T82.8
- - mama (implante) T85.8
- - ocular (injerto corneal) (implante orbitario) T85.8
- - ortopédica NCOP T84.8
- - prótesis articular T84.8
- - urinaria NCOP T83.8
- - vascular NCOP T82.8
- duodeno K31.5
- - congénita Q41.0
- enterostomía K91.4
- esófago K22.2
- - congénita Q39.3
- - sifilítica A52.7† K23.8*
- - - congénita A50.5† K23.8*
- espinal M48.0
- estómago en reloj de arena K31.2
- fosas nasales J34.8
- - congénita Q30.0
- glotis J38.6
- himen N89.6
- íleon K56.6
- - congénita Q41.2
- infundíbulo pulmonar Q24.3
- intestino (*ver también* Obstrucción, intestinal) K56.6
- - congénita (delgado) Q41.9
- - - especificada NCOP Q41.8
- - - grueso Q42.9
- - - - especificada NCOP Q42.8
- - isquémica K55.1
- laringe J38.6
- - congénita NCOP Q31.8
- - - subglótica Q31.1
- - sifilítica A52.7† J99.8*
- - - congénita A50.5† J99.8*
- meato urinario, congénita Q64.3

- mitral (crónica) (inactiva) (válvula) I05.0
- - activa o aguda I01.1
- - - con corea reumática o de Sydenham I02.0
- - - causa especificada, excepto reumática I34.2
- - - con
- - - - enfermedad valvular aórtica I08.0
- - - - incompetencia, insuficiencia o regurgitación I05.2
- - - - congénita Q23.2
- - - - sifilítica A52.0† I39.0*
- - nares (anteriores) (posteriores) J34.8
- - congénita Q30.0
- órgano o sitio NCOP, congénita - *ver* Atresia
- orificio
- - endocervical uterino - *ver* Estenosis, cuello, uterino
- - - nasal, congénita Q30.0
- - - vesicoureteral Q62.1
- ósea
- - agujeros intervertebrales M99.6
- - canal neural M99.3
- píloro (adquirida) (hipertrofica) (adulto) K31.1
- - congénita o infantil Q40.0
- pulmonar (arteria) (congénita) Q25.6
- - adquirida I28.8
- - en tetralogía de Fallot Q21.3
- - infundibular Q24.3
- - válvula I37.0
- - - con insuficiencia I37.2
- - - - congénita Q22.1
- - - - reumática I09.8
- - - - - con enfermedad de válvula aórtica, mitral o tricúspide I08.8
- - vaso NCOP I28.8
- punto lagrimal H04.5
- - congénita Q10.5
- recto (esfínter) (*ver también* Estrechez, recto) K62.4
- - congénita Q42.1
- - - con fístula Q42.0
- - - - saco lagrimal H04.5
- - - - congénita Q10.5
- - - - subaórtica (congénita) Q24.4
- - - - hipertrofica I42.1
- - - - subglótica
- - - - congénita Q31.1
- - - - postprocedimiento J95.5
- - tráquea J39.8
- - - congénita Q32.1
- - - sifilítica A52.7† J99.8*
- - - tuberculosa NCOP A16.4
- - tricúspide (válvula) I07.0
- - - con
- - - - enfermedad valvular
- - - - - aórtica I08.2
- - - - - mitral I08.1
- - - - - y aórtica I08.3

Estenosis—*continuación*
 – tricúspide—*continuación*
 – – con—*continuación*
 – – – incompetencia, insuficiencia o regurgitación I07.2
 – – – – con enfermedad de válvula mitral I08.2
 – – – – – y aórtica I08.3
 – – congénita Q22.4
 – – no reumática I36.0
 – – – con insuficiencia I36.2
 – – trompa de Eustaquio H68.1
 – tubárica N97.1
 – unión pieloureteral Q62.1
 – uréter – (*ver también* Estrechez, uréter) N13.5
 – uretra (válvula) N35.9
 – – congénita Q64.3
 – – vagina N89.5
 – – congénita Q52.4
 – – en embarazo o parto O34.6
 – – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
 – – – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 – – – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 – válvula, valvular (cardíaca) (corazón) (*ver también* Endocarditis) I38
 – – aórtica – *ver* Estenosis, aórtica
 – – mitral – *ver* Estenosis, mitral
 – – pulmonar – *ver* Estenosis, pulmonar, válvula
 – – tricúspide – *ver* Estenosis, tricúspide
 – vaso pulmonar NCOP I28.8
 – vena cava (inferior) (superior) I87.1
 – – congénita Q26.0
 – vesicouretral Q64.3
 – vesícula biliar (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
 – vulva N90.5
 – yeyuno K56.6
 – – congénita Q41.1
Estercolito (impactado) K56.4
 – apendicular K38.1
Estercoráceo, estercoral úlcera K63.3
 – ano o recto K62.6
Esterotipias NCOP F98.4
Esterilidad – *ver* Infertilidad
Esterilización, admisión para Z30.2
Estralgia (*ver también* Angina, pecho) I20.9
Esternón bifido Q76.7
Esternópago Q89.4
Esterocolito del apéndice K38.1
Esteroides(s), efecto (adverso) (yatrógeno) – *ver* Efectos adversos, esteroides
Estertores R09.8
Estesioneuroblastoma (M9522/3) C30.0

Estesioneurocitoma (M9521/3) C30.0
Estesioneuroepitelioma (M9521/3) C30.0
Estigmas de sífilis congénita A50.5
Estigmatiasia – *ver* Urticaria
Estiómeno A55
Estoma (boca anastomótica)
 – cuidado de – *ver* Atención, orificio artificial
 – estrechez de – *ver* Estrechez, estoma
Estómago – *ver también* estado patológico
 – en reloj de arena K31.2
 – – congénito Q40.2
 – intratorácico – *ver* Hernia, diafragma
 – vaciamiento rápido, síndrome de postgastrectomía K91.1
Estomatitis K12.1
 – aftosa (mayor) (menor) (recurrente) K12.0
 – angular K13.0
 – cándida, candidiásica B37.0
 – debida a deficiencia de vitamina
 – – B2 (riboflavina) E53.0† K93.8*
 – – grupo B NCOP E53.9† K93.8*
 – dentadura K12.1
 – diftérica A36.8
 – epidémica B08.8
 – epizootica B08.8
 – especificada NCOP K12.1
 – espiroquética A69.1
 – gangrenosa A69.0
 – geotricósica (*Geotrichum*) B48.3† K93.8*
 – herpética B00.2
 – herpéticoformo K12.0
 – membranosa aguda K12.1
 – micótica B37.0
 – monilia B37.0
 – necrótica, necrotizante, ulcerativa A69.0
 – protésica K12.1
 – supurativa (aguda) K12.2
 – ulcerativa K12.1
 – – necrotizante A69.0
 – ulceromembranosa A69.1
 – vesicular K12.1
 – – con exantema (enteroviral) B08.4
 – – enfermedad vírica o viral A93.8
 – Vincent, de A69.1
Estomatocitosis D58.8
Estomatocitosis B37.0
Estomatorragia K13.7
Estornudo (intratable) R06.7
Estrabismo (alternante) (congénito) (no paralítico) H50.9
 – concomitante NCOP H50.4
 – – convergente H50.0
 – – divergente H50.1
 – convergente H50.0
 – debido a cicatrices adherentes H50.6
 – divergente H50.1
 – especificado NCOP H50.8
 – intermitente H50.3
 – latente H50.5

Estrabismo—*continuación*

- mecánico H50.6
- paralítico H49.9
- especificado NCOP H49.8
- vertical H50.2
- Estrangulación** T71
- apéndice K38.8
- asfixia o sofocación por T71
- colon - *ver* Estrangulación, intestino
- cordón (umbilical) - *ver también* Compresión, cordón umbilical
- feto o recién nacido P02.5
- cuello de la vejiga N32.0
- epiplón K56.2
- estómago debida a hernia (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- gangrenosa (*ver también* Hernia, por sitio, con gangrena) K46.1
- hernia (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- gangrenosa (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- intestino K56.2
- con hernia (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- gangrenosa (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- mesentérico K56.2
- moco (*ver también* Asfixia, moco) T17.9
- omento - *ver* Estrangulación, epiplón
- órgano o sitio, congénita, NCOP - *ver* Atresia
- orificio vesicouretral N32.0
- ovario N83.5

Estranguria R30.0

Estrechamiento - *ver* Estrechez

- cicatrizal - *ver* Cicatriz

Estrechez (*ver también* Estenosis) R68.8

- acueducto de Silvio (congénita) Q03.0
- adquirida G91.1
- con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- ano (esfínter) K62.4
- congénita Q42.3
- con fisura Q42.2
- infantil Q42.3
- con fistula Q42.2
- aorta (ascendente) (*ver también* Estenosis, aorta) Q25.3
- aórtica (válvula) - *ver* Estenosis, aórtica
- congénita Q23.0
- aparato lagrimal H04.5
- congénita Q10.5
- arteria(s) I77.1
- basilar - *ver* Oclusión, arteria, basilar
- carótida - *ver* Oclusión, arteria, carótida
- cerebelar - *ver* Oclusión, arteria, cerebelar

- cerebrales - *ver* Oclusión, arteria, cerebral
- congénita (periférica) Q27.8
- cerebral Q28.3
- coronaria Q24.5
- retiniana Q14.1
- coronaria I25.1
- precerebral - *ver* Oclusión, arteria, precerebral
- pulmonar (congénita) Q25.6
- adquirida I28.8
- renal I70.1
- congénita Q27.1
- vertebral - *ver* Oclusión, arteria, vertebral
- boca anastomótica - *ver* Estrechez, estoma
- bronquio J98.0
- congénita Q32.3
- sífilítica A52.7† J99.8*
- cardíaca (estómago) (orificio) K22.2
- cicatrizal - *ver* Cicatriz
- ciego (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- coana (anterior) (posterior) J34.8
- congénita Q30.0
- colon (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- congénita Q42.9
- especificada NCOP Q42.8
- conducto
- auditivo (externo) (congénita) Q16.1
- adquirida H61.3
- biliar (común) (hepático) K83.1
- congénita Q44.3
- postoperatoria K91.8
- cístico (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
- deferente N50.8
- congénita Q55.4
- eyaculatorio N50.8
- hepático K83.1
- lagrimal Q10.5
- nasal o nasolagrimal H04.5
- congénita Q10.5
- salival (o glándula) (cualquiera) K11.8
- corazón, cardíaca - (*ver también* Enfermedad, corazón) I51.9
- cordón espermático N50.8
- coronaria (arteria) I25.1
- congénita Q24.5
- cuello uterino (conducto) N88.2
- congénita Q51.8
- en embarazo o nacimiento O34.4
- cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- duodeno K31.5
- congénita Q41.0

Estrechez—*continuación*

- en reloj de arena, estómago K31.2
- esfínter rectal K62.4
- esófago K22.2
 - - congénita Q39.3
 - - sifilítica A52.7† K23.8*
 - - - congénita A50.5† K23.8*
- estoma, consecutivo a
 - - colostomía K91.4
 - - enterostomía K91.4
 - - gastrostomía K91.8
 - - traqueostomía J95.0
- estómago K31.8
 - - congénita Q40.2
 - - en reloj de arena K31.2
- faringe J39.2
- fosas nasales (anterior) (posterior) J34.8
 - - congénita Q30.0
- glotis J38.6
- himen N89.6
- hipofaringe J39.2
- íleon K56.6
 - - congénita Q41.2
- intestino (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
 - - congénita (delgado) Q41.9
 - - - especificada NCOP Q41.8
 - - - grueso Q42.9
 - - - - especificada NCOP Q42.8
 - - isquémica K55.1
- laringe J38.6
 - - congénita NCOP Q31.8
 - - - subglótica Q31.1
 - - sifilítica A52.7† J99.8*
 - - - congénita A50.5† J99.8*
- meato
 - - auditivo (congénita) Q16.1
 - - - adquirida H61.3
 - - óseo (oído) (congénita) Q16.1
 - - - adquirida H61.3
- urinario (*ver también* Estrechez, uretra) N35.9
 - - - congénita Q64.3
- mitral (válvula) (*ver también* Estenosis, mitral) I05.0
 - - congénita Q23.2
- nares (anterior) (posterior) J34.8
 - - sifilítica A52.7† J99.8*
 - - - congénita A50.5† J99.8*
- nariz J34.8
- nasofaringe J39.2
 - - sifilítica A52.7† J99.8*
- nasolagrimal (conducto) H04.5
 - - congénita Q10.5
- oído medio H61.3
 - - órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Atresia, por órgano
- orificio
 - - cuello uterino (*ver también* Estrechez, cuello uterino) N88.2
 - - ureterovesical N13.5
 - - - con infección N13.6
 - - vesicouretral N32.0
 - - - congénita Q64.3
- oviducto - *ver* Estrechez, trompa de, Falopio
- pelvis, pelviana - *ver* Deformidad, pelvis
- pene, por cuerpo extraño T19.8
- píloro (hipertrofica) K31.1
 - - adulto K31.1
 - - congénita o infantil Q40.0
- prepucio N47
- próstata N42.8
- pulmonar
 - - arteria (congénita) Q25.6
 - - - adquirida I28.8
 - - - válvula I37.0
 - - - congénita Q22.1
 - - vaso NCOP I28.8
- punto lagrimal H04.5
 - - congénita Q10.5
- recto (esfínter) K62.4
 - - congénita Q42.1
 - - - con fístula Q42.0
 - - - debida a
 - - - irradiación K91.8
 - - - linfogranuloma venéreo A55
 - - - gonocócica A54.6
 - - - inflamatoria (por clamidias) A55
 - - - sifilítica A52.7† K93.8*
 - - - tuberculosa A18.3† K93.0*
- rectosigmoide K56.6
- sifilítica NCOP A52.7
 - - sigmoidea (ángulo) (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- sitio u órgano, NCOP, congénita - *ver* Atresia, por sitio
- subglótica J38.6
- tráquea J39.8
 - - congénita Q32.1
 - - sifilítica A52.7† J99.8*
 - - tuberculosa NCOP A16.4
- tricuspídea (válvula) - *ver* Estenosis, tricúspide
- trompa de
 - - Eustaquio H68.1
 - - - congénita Q17.8
 - - Falopio N97.1
 - - - gonocócica A54.2† N74.3*
 - - - tuberculosa A18.1† N74.1*

Estrechez—*continuación*

- túnica vaginal N50.8
 - unión pelviureteral (*ver también* Estrechez, uréter) N13.5
 - con hidronefrosis N13.0
 - uréter (postoperatoria) N13.5
 - con
 - hidronefrosis N13.1
 - con infección N13.6
 - pielonefritis (crónica) N11.1
 - congénita Q62.3
 - tuberculosa A18.1† N29.1*
 - ureterovesical (orificio) N13.5
 - con infección N13.6
 - uretra (anterior) (espasmódica) (meato) (orgánica) (posterior) N35.9
 - asociada con esquistosomiasis B65.0† N29.1*
 - causa especificada NCOP N35.8
 - congénita Q64.3
 - valvular Q64.2
 - efecto tardío de lesión N35.0
 - gonocócica, gonorreica A54.0
 - infecciosa NCOP N35.1
 - postcateterismo N99.1
 - postinfecciosa N35.1
 - postobstétrica N35.0
 - postoperatoria, postprocedimiento N99.1
 - sifilítica A52.7† N37.8*
 - traumática, postraumática N35.0
 - valvular, congénita Q64.2
 - útero N85.6
 - orificio (externo) (interno) – *ver* Estrechez, cuello uterino
 - vagina (orificio externo) (*ver también* Estenosis, vagina) N89.5
 - congénita Q52.4
 - válvula, valvular (cardíaca) (corazón) (*ver también* Endocarditis) I38
 - vaso pulmonar NCOP I28.8
 - vejiga N32.8
 - cuello N32.0
 - vena cava (inferior) (superior) NCOP congénita Q26.0
 - venosa, vena (cava) (inferior) (superior) NCOP I87.1
 - vesicouretral (orificio) N32.0
 - congénita Q64.3
 - vesícula biliar (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
 - vulva (adquirida) N90.5
 - yeyuno K56.6
 - congénita Q41.1
- Estrefosimbolia** F81.0
- secundaria a lesión orgánica R48.8
- Estreñimiento** (*ver también* Constipación) K59.0
- Estreptobacilosis** A25.1

Estreptocemia (*ver también* Septicemia, estreptococo) A40.9

Estreptococo, estreptocócico(a) – *ver también* estado patológico

- como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.5
- especificado NCOP, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.4
- grupo
 - A, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.0
 - B, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.1
 - D, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.2
- *pneumoniae* como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.3

Estreptomicosis B47.1

Estreptotricosis A48.8

Estrés, estresante

- fetal – *ver* Sufrimiento, fetal
- físico NCOP Z73.3
 - relacionado con el trabajo Z56.6
 - horario de trabajo Z56.3
 - mental NCOP Z73.3
 - relacionado con el trabajo Z56.6
 - reacción (*ver también* Reacción, estrés) F43.9

Estrías

- albicantes, atroficas, distensión (cutis) L90.6
- angioides de la mácula H35.3

Estriasis – *ver* Miasis

Estridor R06.1

– laríngeo (congénito) NCOP P28.8

Estriosis – *ver* Miasis

Estrófulo pruriginoso L28.2

Estromatosis endometrial (M8931/1) D39.0

Estrongiloides (estercoráceo), infestación por B78.9

Estrongiloidiasis, eststrongiloidiosis B78.9

– cutánea B78.1† L99.8*

– diseminada B78.7

– intestinal B78.0

Estruma (*ver también* Bocio) E04.9

– escrofuloso – *ver* Tuberculosis

– Hashimoto E06.3

– linfomatoso E06.3

– ovárico (M9090/0) D27

– con carcinoide (M9091/1) D39.1

– maligno (M9090/3) C56

– Riedel E06.5

– tuberculoso – *ver* Tuberculosis

Estudios electrofisiológicos intracardíacos anormales R94.3

Estupor R40.1

– catatónico F20.2

– depresivo F32.8

Estupor—*continuación*

- disociativo F44.2
- maniaco F30.2
- maniaco-depresivo (*ver también* Psicosis, maniaco-depresiva) F31.8
- psicógeno (anérgico) F44.2
- reacción ante gran tensión (transitorio) F43.0
- Estupro** – *ver* Violación (sexual)
- Etanolaminuria** E72.8
- Etanolismo** (*ver también* Alcoholismo) F10.2
- Eterismo** F18.2
- Etilismo** (*ver también* Alcoholismo) F10.2
- Etmoides, etmoidal** – *ver* estado patológico
- Etmoiditis (crónica) (purulenta) (no purulenta)** (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2
- influenza J11.1
- Woakes J33.1
- Eulenburg, enfermedad o síndrome de** G71.1
- Eumicetoma** B47.0
- Eunucoidismo** E29.1
 - hipogonadotrópico E23.0
- Eunuquismo** – *ver* Eunucoidismo
- Evaluación** – *ver* Examen
- Eventración** K43.9
 - colon en el tórax – *ver* Hernia, diafragma
 - diafragmática (congénita) Q79.1
- Eversión**
 - cuello uterino N86
 - con mención de cervicitis N72
 - pie NCOP M21.0
 - congénita Q66.6
 - punto lagrimal (postinfecciosa) (senil) H04.5
 - uréter (meato) N28.8
 - uretra (meato) N36.3
 - útero N81.4
 - vejiga N32.8
- Evidencias de laboratorio del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) R75**
- Evisceración**
 - al nacer P15.8
 - herida operatoria T81.3
 - traumática NCOP T06.5
 - ojo S05.7
- Eulsión** – *ver* Avulsión
- Ewing, sarcoma o tumor de** (M9260/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- Exacerbación aguda de leucemia crónica**
 - linfocítica C91.1
 - mieloide C92.1
 - monocítica C93.1
- Exageración ángulo lumbosacro (con enclavamiento de la columna) Q76.4**
- Examen (general) (de rutina) (de) (para) Z00.0**
 - adolescente (estado de desarrollo) Z00.3

- alergia Z01.5
- audición Z01.1
- consecutivo a
 - accidente NCOP (de) Z04.3
 - trabajo Z04.2
 - transporte (vehículo de motor) Z04.1
 - supuesta violación o seducción (víctima o acusado) Z04.4
 - tratamiento (de) (por) Z09.9
 - afección especificada NCOP Z09.8
 - combinado Z09.7
 - fractura Z09.4
 - tumor maligno Z08.7
 - tumor maligno Z08.9
 - cirugía Z08.0
 - especificado NCOP Z08.8
 - quimioterapia Z08.2
 - radioterapia Z08.1
 - tratamiento combinado Z08.7
 - traumatismo infligido (víctima o acusado) NCOP Z04.5
- cuello uterino, frotis de Papanicolaou Z12.4
 - como parte de examen ginecológico de rutina Z01.4
- dental Z01.2
- embarazo (todavía no confirmado) (posible) Z32.0
 - confirmado Z32.1
 - especial (*ver también* Examen, por tipo) Z01.9
 - especificado NCOP Z01.8
 - estado de desarrollo (del)
 - adolescente Z00.3
 - lactante o niño Z00.1
 - puberal Z00.3
 - frotis de Papanicolaou cervical Z12.4
 - como parte de examen ginecológico de rutina Z01.4
 - ginecológico Z01.4
 - mantenimiento en anticonceptivos (drogas) Z30.4
 - dispositivo intrauterino Z30.5
 - investigación de alérgenos Z01.5
 - laboratorio Z01.7
 - lactante (rutina) Z00.1
 - madre en período de lactancia Z39.1
 - médico (para) (de) Z00.0
 - admisión a
 - campamento Z02.8
 - escuela Z02.0
 - fuerzas armadas Z02.3
 - hogar de ancianos Z02.0
 - institución residencial Z02.2
 - prisión Z02.8
 - adopción Z02.8
 - atletas Z10.3
 - comparación o control en investigación médica Z00.6

Examen—continuación

- médico—continuación
- - competencia deportiva Z02.5
- - donante, dador (potencial) Z00.5
- - encarcelamiento Z02.8
- - encuesta de población Z00.8
- - equipo deportivo Z10.3
- - escolares Z10.8
- - especificado NCOP Z00.8
- - estudiantes Z10.8
- - fin administrativo solamente Z02.9
- - - especificado Z02.8
- - general (de rutina) Z00.0
- - ingreso a - *ver* Examen, médico, admisión a
- - inmigración Z02.8
- - licencia para conducir Z02.4
- - matrimonio Z02.8
- - motivos medicolegales NCOP Z04.8
- - naturalización Z02.8
- - niño, rutinario Z00.1
- - ocupacional Z10.0
- - participar en deportes Z02.5
- - pelvis femenina - *ver* Examen, ginecológico
- - periódico del niño Z00.1
- - personal de fuerzas armadas Z10.2
- - preempleo Z02.1
- - preescolares Z10.8
- - - para ingreso a la escuela Z02.0
- - prisioneros Z10.8
- - - para ingreso a la cárcel Z02.8
- - prostitutas Z10.8
- - razón medicolegal NCOP Z04.8
- - reclutamiento para fuerzas armadas Z02.3
- - refugiados Z10.8
- - residentes en instituciones (rutina) Z10.1
- - seguro Z02.6
- - subpoblación definida NCOP Z10.8
- - oídos Z01.1
- - ojos Z01.0
- - pelvis (anual) (periódico) Z01.4
- - periódico de salud Z00.0
- - ginecológico Z01.4
- - período de crecimiento rápido en la infancia Z00.2
- - pesquisa especial - *ver* Pesquisa especial
- - piel (hipersensibilidad) Z01.5
- - postparto
- - inmediatamente después del parto Z39.0
- - seguimiento de rutina Z39.2
- - presión sanguínea Z01.3
- - psiquiátrico Z00.4
- - por orden de la autoridad Z04.6
- - radiológico NCOP Z01.6
- - razones medicolegales NCOP Z04.8
- - salud - *ver también* Examen, médico
- - ocupacional Z10.0
- - seguimiento (de) Z09.9

- - anticonceptivos Z30.4
- - - dispositivo intrauterino Z30.5
- - cirugía NCOP Z09.0
- - - tumor maligno Z08.0
- - fractura Z09.4
- - postparto, puerperio Z39.2
- - psicoterapia Z09.3
- - quimioterapia NCOP Z09.2
- - - tumor maligno Z08.2
- - radioterapia NCOP Z09.1
- - - tumor maligno Z08.1
- - tumor maligno Z08.9
- - - cirugía Z08.0
- - especificado NCOP Z08.8
- - - quimioterapia Z08.2
- - - radioterapia Z08.1
- - - tratamiento combinado Z08.7
- sensibilización Z01.5
- serológico para sífilis - *ver* Serología para sífilis
- subsiguiente a - *ver* Examen, consecutivo a
- tipo o razón especificados NCOP Z04.8
- tórax (rayos X) Z01.6
- - por sospecha de tuberculosis Z03.0
- violación o seducción (supuesta) (víctima o acusado) Z04.4
- visión Z01.0
- Exantema (de)** (*ver también* Erupción, cutánea) R21
- Boston A88.0
- con estomatitis vesicular enteroviral B08.4
- epidémico con meningitis A88.0† G02.0*
- súbito (sexta enfermedad) B08.2
- vírico, virus B09
- - especificado NCOP B08.8
- Exceso, excesivo(a)**
- alimentación (dieta) NCOP R63.2
- almacenamiento de carbohidratos, localizado E65
- amplitud - *ver* Exceso, longitud
- andrógeno (ovárico) E28.1
- atrición de los dientes K03.0
- bebida alcohólica NCOP F10.0
- - habitual (continua) F10.2
- calor NCOP (*ver también* Calor) T67.9
- carotenos (dietético) E67.1
- comida R63.2
- convergencia ocular H51.1
- corto
- - cordón umbilical
- - - cuando complica el parto O69.3
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- - órgano o sitio, congénito NCOP - *ver* Malformación, por sitio
- desarrollo - *ver también* Hipertrofia
- - feto o niño (cuando) P08.0
- - - afecta la atención del embarazo O36.6
- - - causa desproporción (fetopelviana) O33.5

Exceso, excesivo(a)—*continuación*

- desarrollo—*continuación*
- – feto o niño—*continuación*
- – – obstruye el trabajo de parto O66.2
- – – mama N62
- divergencia ocular H51.8
- esputo R09.3
- estrógeno E28.0
- frío, efectos del T69.9
- – efecto especificado NCOP T69.8
- grasa E66.9
- – en el corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- – localizada E65
- impulso sexual F52.7
- longitud
- – colon K59.3
- – – congénita Q43.8
- – – cordón umbilical (enredado)
- – – cuando complica el parto O69.2
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.5
- – órgano o sitio NCOP, congénito – *ver* Malformación, por sitio
- menstruación (con ciclo regular) N92.0
- – con ciclo irregular N92.1
- nivel de alcohol en la sangre R78.0
- número de dientes K00.1
- – cuando causa apiñamiento K07.3
- nutriente (alimentario) NCOP E67.8
- piel del párpado (adquirida) H02.3
- – congénita Q10.3
- potasio (K) E87.5
- prepucio N47
- salivación K11.7
- secreción – *ver también* Hipersecreción
- – esputo R09.3
- – leche O92.6
- – sudoración R61.9
- – sed R63.1
- – debida a privación de agua T73.1
- sodio (Na) E87.0
- sudoración R61.9
- tamaño
- – feto o niño – *ver* Exceso, desarrollo, feto
- – órgano o sitio, congénito NCOP – *ver* Malformación, por sitio
- tejido adiposo, localizado E65
- vitamina
- – A (alimentario) E67.0
- – – administrada como medicamento (crónico) (ingestión excesiva prolongada) E67.0
- – – – reacción a sobredosis brusca T45.2
- – D (alimentario) E67.3
- – – administrada como medicamento (crónico) (ingestión excesiva prolongada) E67.3
- – – – reacción a sobredosis brusca T45.2

Exciclopedia H50.5

Excitotropía H50.4

Excitabilidad anormal bajo tensión (emocional) pequeña F60.3

Excitación

- auriculoventricular anómala I45.6
- estado de – *ver* Excitación, mental
- hipomaníaca F30.0
- maníaca F30.9
- mental, reactiva (por tensión emotiva, trauma psíquico) F30.8
- psicógena F30.8
- reactiva (por tensión emotiva, trauma psíquico) F30.8

Excoriación – *ver también* Traumatismo, superficial

- neurótica L98.1

Exfoliación dentaria debida a causas generales K08.0

Exhibicionismo F65.2

Exocervicitis (con erosión) (*ver también* Cervicitis) N72

Exoforia H50.5

- exceso de divergencia H51.8
- insuficiencia de convergencia H51.1

Exoftalmos H05.2

- bocio E05.0† H06.2*
- congénito Q15.8
- distiroideo E05.0† H06.2*
- hipertiroidismo E05.0† H06.2*
- intermitente NCOP H05.2
- pulsátil H05.2
- tirotóxico, tirotrópico E05.0† H06.2*

Exónfalos Q79.2

- cuando significa hernia – *ver* Hernia, umbilical

Exostosis M89.9

- cartilaginosa (M9210/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno

Exostosis—*continuación*

- conducto auditivo externo H61.8
- congénita (múltiple) Q78.6
- gonocócica A54.4† M90.2*
- maxilar (hueso) K10.8
- múltiple, congénita Q78.6
- órbita H05.3
- osteocartilaginosa (M9210/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- sifilítica A52.7† M90.2*

Exotelioma – *ver* Meningioma

Exotropía (alternante) (monocular) H50.1

- intermitente H50.3

Expedición (de) repetición de receta NCOP Z76.0

- anticonceptivos (dispositivo) (píldora) Z30.4
- aparatos Z76.0
- lentes Z76.0
- medicamentos Z76.0

Explicación

- de hallazgos de la investigación Z71.2
- de medicación Z71.8

Explosión

- agresiva F60.3
- que causa traumatismo - *ver* Traumatismo

Exposición (a) - *ver también* Contacto

- agentes tóxicos (gases) (líquidos) (sólidos) (vapores)
- - agricultura (ocupacional) Z57.4
- - - no ocupacional Z58.5
- - industrial NCOP (ocupacional) Z57.5
- - - no ocupacional Z58.5
- agua contaminada Z58.2
- aire contaminado NCOP Z58.1
- - ocupacional Z57.3
- contaminación del ambiente físico NCOP Z58.5
- factores de riesgo, ocupacional Z57.9
- - especificados NCOP Z57.8
- polvo, ocupacional Z57.2
- radiación Z58.4
- - ocupacional Z57.1
- ruido Z58.0
- - ocupacional Z57.0
- suelo contaminado Z58.3
- temperatura extrema, ocupacional Z57.6
- vibración, ocupacional Z57.7

Expósito Z76.1

Extensión (de) certificado médico NCOP Z02.7

- aptitud Z02.7
- causa de defunción Z02.7
- incapacidad Z02.7

Extracción - *ver también* Parto

- de nalgas NCOP O83.0

- - que afecta al feto o al recién nacido P03.0

- dispositivo - *ver* Remoción
- manual NCOP O83.2
- menstrual Z30.3
- por ventosa (vacuum) O81.4
- postversión O83.2

Extrañar (con angustia) el hogar o el país Z60.3

Extrasístole (atrial) (ventricular) I49.4

Extravasación (de)

- orina R39.0
- quilo en el mesenterio I89.8
- sangre R58

Extremidad(es) - *ver* estado patológico

Extrofia (congénita)

- contenido abdominal Q45.8
- vejiga (urinaria) Q64.1

Extroversión

- útero (antigua, obstétrica) N81.4
- - cuando complica el parto O71.2
- vejiga Q64.1

Extrusión

- disco intervertebral - *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- implantación del ojo (globo) T85.3

Exudado pleura - *ver* Derrame, pleura

Eyacuación (seminal)

- dolorosa N48.8
- - psicógena F52.6
- precoz F52.4

F

Faber, enfermedad o síndrome de D50.9
Fabry(-Anderson), enfermedad o síndrome de E75.2
Facetas de la córnea H18.8
Facies (de)
 – comprimidas Q67.1
 – Potter Q60.3
 – sibilador Q87.0
Faciocefalalgia autónoma (*ver también* Neuropatía, periférica, autónoma) G90.0
Facoma H35.8
Facomatosis Q85.9
 – Bourneville, de Q85.1
 – especificada NCOP Q85.8
Factor
 – deficiencia – *ver* Deficiencia, factor
 – psíquico asociado con enfermedad clasificada en otra parte F54
 – Rh o Rhesus – *ver* Rh (factor)
Fagedeno, fagedénica(o) (húmedo) (seco) (*ver también* Gangrena) R02
 – geométrico L88
 – pene N48.2
 – tropical (*ver también* Úlcera, piel) L98.4
 – vulva N76.6
Falcihemia (*ver también* Enfermedad, células, falciformes) D57.3
Falla, fallido(a)
 – cardíaca – *ver* Insuficiencia, corazón
 – cardiorenal – *ver* Insuficiencia, cardiorenal
 – cardiopulmonar – *ver* Insuficiencia, cardiopulmonar
 – cardiovascular – *ver* Insuficiencia, cardiovascular
 – centros
 – – respiratorios – *ver* Insuficiencia, respiratoria
 – – vitales, feto o recién nacido P91.8
 – cerebrovascular – *ver* Insuficiencia, cerebrovascular
 – circulación – *ver* Insuficiencia, circulación
 – compensación – *ver* Enfermedad, corazón
 – corazón – *ver* Insuficiencia, corazón
 – coronaria – *ver* Insuficiencia, coronaria
 – cumplimiento del régimen o tratamiento médico Z91.1
 – desarrollo fisiológico normal esperado R62.9
 – – especificada NCOP R62.8
 – descenso de la cabeza (a término) (madre) O32.4
 – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– en
 – – aumento de peso R62.8
 – – exámenes (escolares), problemas relacionados con Z55.2
 – – maduración R62.8
 – – – debida a o asociada con enfermedad por VIH (SIDA) B22.2
 – erección (pene) (psicógena) F52.2
 – expansión de las unidades respiratorias terminales (primaria) (recién nacido) P28.0
 – fórceps – *ver* Fracaso, fórceps
 – hígado, hepática – *ver* Insuficiencia, hepática
 – inducción (del trabajo de parto) – *ver* Fracaso, inducción
 – inicio de la menstruación en la pubertad N91.0
 – intento de aborto – *ver* Aborto, intento
 – intubación (durante anestesia) T88.4
 – – durante el embarazo O29.6
 – – en el trabajo de parto y el parto O74.7
 – – postparto, puerperal O89.6
 – involución del timo (glándula) E32.0
 – lactación (completa) O92.3
 – – parcial O92.4
 – menstruación en la pubertad, inicio de la N91.0
 – miocardio, miocárdica – *ver* Insuficiencia, corazón
 – mitral – *ver* Insuficiencia, mitral
 – orgasmo (femenino) (masculino) (psicógena) F52.3
 – ovárica – *ver* Insuficiencia, ovárica
 – ovulación, que causa infertilidad N97.0
 – prueba del trabajo de parto – *ver* Fracaso, prueba del trabajo de parto
 – renal – *ver* Insuficiencia, renal
 – respiración, respiratoria – *ver* Insuficiencia, respiratoria
 – respuesta genital (femenina) (masculina) (psicógena) F52.2
 – riñón – *ver* Insuficiencia, renal
 – rotación
 – – ciego Q43.3
 – – colon Q43.3
 – – intestino Q43.3
 – – riñón Q63.2
 – segmentación – *ver también* Fusión
 – – dedos
 – – – mano Q70.0
 – – – pie Q70.2
 – – vértebra Q76.0
 – – – con escoliosis Q76.3
 – senil (general) R54
 – testicular (función endocrina) E29.1

Falla, fallido(a)—*continuación*

- trasplante T86.9
- - corazón T86.2
- - - con pulmón(es) T86.3
- - hígado T86.4
- - hueso T86.8
- - intestino T86.8
- - médula ósea T86.0
- - órgano especificado NCOP T86.8
- - páncreas T86.8
- - piel (aloinjerto) (autoinjerto) T86.8
- - pulmón(es) T86.8
- - - con corazón T86.3
- - riñón T86.1
- urinaria - *ver* Insuficiencia, renal
- válvula del corazón (aguda) (súbita) - *ver* Endocarditis
- ventosa (extractora) - *ver* Fracaso, ventosa
- ventricular - *ver* Insuficiencia, ventricular

Falot

- pentalogía Q21.8
- tetralogía Q21.3

Falso(a) - *ver también* estado patológico

- embarazo F45.8
- positivo en la prueba serológica para sífilis (reacción de Wassermann) R76.2
- trabajo de parto - *ver* Trabajo de parto, falso
- vía uretral N36.0

Falta de

- agua T73.1
- aire R06.0
- alimentos T73.0
- - adecuados Z59.4
- apetito (*ver también* Anorexia) R63.0
- atención
- - al lactante (durante o después del nacimiento) T74.0
- - en el hogar Z74.2
- - prenatal que afecta la atención del embarazo Z35.3
- calefacción Z59.1
- consolidación de fractura M84.1
- coordinación R27.8
- crecimiento R62.8
- desarrollo - *ver* Hipoplasia
- descenso (congénita) - *ver también* Mala, posición
- - testículo - *ver* Malformación, testículo
- deseo sexual F52.0
- ejercicio físico Z73.2
- experiencia de aprendizaje y juego Z62.5
- facilidades para el cuidado médico - *ver* Inaccessibilidad a instalaciones médicas
- goce sexual F52.1
- implantación del huevo N97.2
- memoria (*ver también* Amnesia) R41.3
- - leve, consecutivo a daño cerebral orgánico F06.7
- neumatización, pulmón NCOP P28.0

- oclusión - *ver* Cierre, defectuoso
 - ovulación N97.0
 - percepción auditiva, congénita F80.2
 - persona que proporcione atención necesaria Z74.2
 - peso - *ver* Desnutrición
 - recursos (económicos) (financieros) (materiales) Z59.6
 - relajación y descanso Z73.2
 - rendimiento escolar Z55.3
 - rotación - *ver* Mala, rotación
 - supervisión y control de los padres (niño) Z62.0
 - unión
 - - fractura M84.1
 - - órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Cierre, defectuoso
 - visualización de la vesícula biliar (diagnóstico por imagen) R93.2
 - vivienda (permanente) (temporal) Z59.0
 - - adecuada Z59.1
- Familia, familiar** - *ver también* por problema o situación
- aislada Z63.7
 - discordia Z63.8
 - planificación, asesoría para Z30.0
 - problema Z63.9
 - - especificado NCOP Z63.8
 - ruptura Z63.8
 - - por separación o divorcio Z63.5
- Fanconi(-de Toni)(-Debré), enfermedad o síndrome de E72.0**
- Fanconi, anemia de D61.0**
- Fantasia** - *ver* Delusiones
- Farber, enfermedad o síndrome de E75.2**
- Farcinosis A24.0**
- Farfulleo F98.6**
- Faringe, faringeo** - *ver* estado patológico
- Faringitis (aguda) (catarral) (gangrenosa) (infecciosa) (subaguda) (supurativa) (ulcerativa) J02.9**
- aftosa B08.5
 - atrófica J31.2
 - clamídica A56.4
 - con gripe o influenza (virus no identificado) J11.1
 - - virus identificado J10.1
 - crónica (atrófica) (granulosa) (hipertrofica) J31.2
 - diftérica A36.0
 - enterovírica, vesicular B08.5
 - estafilocócica J02.8
 - estreptocócica J02.0
 - folicular (crónica) J31.2
 - fusospiroquética A69.1
 - gonocócica A54.5
 - granulosa (crónica) J31.2
 - herpética B00.2
 - hipertrofica J31.2
 - linfonodular aguda (enteroviral) B08.8

Faringitis—*continuación*

- organismo especificado NCOP J02.8
- pneumocócica J02.8
- purulenta J02.9
- séptica J02.0
- sicca J31.2
- sifilítica congénita precoz A50.0
- tuberculosa A16.8
- – con confirmación bacteriológica o histológica A15.8
- vesicular enterovírica B08.5
- virus NCOP J02.8
- – coxsackie B08.5
- – herpes (simple) B00.2
- Faringoamigdalitis** J06.8
- herpética (herpes simple) B00.2
- Faringoconjuntivitis vírica** B30.2† H13.1*
- Faringolaringitis (aguda)** J06.0
- crónica J37.0
- Faringoplejía** J39.2
- Faringotraqueítis (aguda)** J06.8
- crónica J42
- Farmacodependencia** – *ver* Dependencia, drogas
- Fasciculación** R25.3
- Fasciculitis óptica** H46
- Fascioliasis** B66.3
- Fasciolopsiasis, fasciolopsis del intestino delgado** B66.5
- Fascitis** M72.9
- difusa (eosinofílica) M35.4
- especificada NCOP M72.8
- necrotizante M72.6
- nodular M72.4
- perirrenal (con obstrucción ureteral) N13.5
- – con infección N13.6
- plantar M72.2
- traumática (antigua) M72.8
- – reciente – *codifique bajo* Esguince, por sitio
- Fatiga (de) (por)** R53
- calor (transitoria) T67.6
- combate (*ver también* Reacción, tensión) F43.0
- durante el embarazo Q26.8
- miocardio (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
- muscular M62.6
- nerviosa, neurosis F48.0
- operacional F48.8
- psicógena (general) F48.0
- senil R54
- síndrome de F48.0
- – postviral G93.3
- voz R49.8
- Fauces** – *ver* estado patológico
- Faucitis** J02.9
- Favismo (anemia)** D55.0
- Favus, favo** – *ver* Dermatofitosis

Fazio-Londe, enfermedad o síndrome de G12.1

Febrícula (continua) (simple) R50.9

Febris, febril (*ver también* Fiebre) R50.9

- aestiva – *ver* Fiebre, heno
- flava – *ver* Fiebre, amarilla
- melitensis A23.0
- pestis – *ver* Peste
- puerperalis O85
- recurrens – *ver* Fiebre, recurrente
- rubra A38
- tifosa A01.0

Fecalito (enclavado) (impactado) K56.4

- apéndice K38.1
- congénito P76.8

Fecundación, atención para NCOP Z31.3

- in vitro Z31.2

Feer, enfermedad o síndrome de T56.1

Feil-Klippel, enfermedad o síndrome de Q76.1

Felty, enfermedad o síndrome de M05.0

Feminización testicular E34.5

Fenestración, fenestrado(a)(s) – *ver también*

- Cierre, defectuoso
- aortopulmonar, aorticopulmonar Q21.4
- cúspides valvulares del corazón NCOP Q24.8
- – pulmonar Q22.2

Fenilcetonuria E70.1

- clásica E70.0
- materna E70.1

Fenómeno (de)

- Argyll(-Robertson) (pupila), sifilítico A52.1† H58.0*
- Arthus – *ver* Arthus
- células L.E. o de lupus eritematoso M32.9
- guño sincrónico mandibulopalpebral Q07.8
- Raynaud (secundario) I73.0
- vasomotor R55
- vasospástico I73.9
- vasovagal R55
- Wenckebach I44.1

Feocromoblastoma (M8700/3)

- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C74.1

Feocromocitoma (M8700/0)

- maligno (M8700/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C74.1
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – no especificado D35.0

Feohifomicosis B43.9

Fermentación (estómago) (gástrica) (gastrointestinal) K22.8

- intestinal K59.8

Fetichismo F65.0

- transvestista F65.1

Feto, fetal – *ver también* estado patológico
– afectado por

– – afecciones maternas – *ver* Afección, de la madre que afecta al feto

Feto, fetal—*continuación*

– arlequín Q80.4

– comprimido (madre) O31.0

– grande

– – como causa de desproporción (madre) O33.5

– – – cuando obstruye el trabajo de parto O66.2

– – que afecta la atención del embarazo O36.6

– macrosómico – *ver* Feto, grande

– muerto (causa no establecida) (en el útero) P96.4

– – precoz, retenido O02.1

– – papiráceo (madre) O31.0

Fibrilación

– atrial o auricular (establecida) I48

– cardíaca I49.8

– corazón I49.8

– muscular M62.8

– ventricular I49.0

Fibrina

– cámara anterior del ojo (exudado gelatinoso) H20.0

– coágulo en la cavidad pleural J94.1

Fibrinógenolisis – *ver* Fibrinólisis

Fibrinogenopenia (*ver también* Defecto, coagulación) D68.8

– adquirida D65

– congénita D68.2

Fibrinólisis (hemorrágica) (adquirida) D65

– anteparto O46.0

– en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– intraparto O67.0

– postparto O72.3

– recién nacido, transitoria P60

Fibrinopenia (hereditaria) (*ver también* Defecto, coagulación) D68.2

– adquirida D68.4

Fibroadenoma (M9010/0)

– celular, intracanalicular (M9020/0) D24

– filoides (M9020/0) D24

– gigante (M9016/0) D24

– intracanalicular (M9011/0)

– – celular (M9020/0) D24

– – gigante (M9020/0) D24

– – sitio

– – – especificado – *ver* Tumor, benigno

– – – no especificado D24

– – juvenil (M9030/0) D24

– mama D24

– pericanalicular (M9012/0)

– – sitio

– – – especificado – *ver* Tumor, benigno

– – – no especificado D24

– próstata N40

– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, benigno

– – no especificado D24

Fibroadenosis de la mama (crónica)

(difusa) (periódica) (quistica)

(segmentaria) N60.2

Fibroangioma (M9160/0) (juvenil) – *ver también* Tumor, benigno

– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, benigno

– – no especificado D10.6

Fibrocondrosarcoma (M9220/3) – *ver* Tumor, cartilago, maligno

Fibrodisplasia osificante progresiva M61.1

Fibroelastosis (cordis) (endocárdica) (endomiocárdica) I42.4

Fibroesclerosis – *ver* Fibrosclerosis

Fibroide (tumor) (M8890/0) – *ver también*

Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

– corazón (enfermedad) (*ver también*

Miocarditis) I51.4

– en el embarazo o el parto O34.1

– – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

– enfermedad, pulmón (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

– induración, pulmón (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

– neumonía (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

– pulmón (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

– útero D25.9

Fibrolipoma (M8851/0) – *ver* Lipoma

Fibroliposarcoma (M8850/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Fibroma (M8810/0) – *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

– ameloblástico (M9330/0) D16.5

– – maxilar superior (hueso) D16.4

– blando (M8851/0) – *ver* Lipoma

– cementificante (M9274/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno

– condromixoide (M9241/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno

– desmoplásico (M8823/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

– duro (M8810/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

Fibroma—*continuación*

- fascia (M8813/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- hueso (no osificante) M89.8
- – osificante (M9262/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- invasor (M8821/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- mixoide (M8811/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- nasofaringe, nasofaríngeo (juvenil) (M9160/0) D10.6
- no osteogénico (no osificante) – *ver* Displasia, fibrosa
- odontogénico (central) (M9321/0) D16.5
- – maxilar superior (hueso) D16.4
- – periférico (M9322/0) D16.5
- – – maxilar superior (hueso) D16.4
- osificante (M9262/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- periostio (M8812/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- próstata N40

Fibromatosis M72.9

- abdominal (M8822/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- agresiva (M8821/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- congénita generalizada (M8824/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- encía, gingiva K06.1
- especificada NCOP M72.8
- palmar (aponeurosis) (Dupuytren) M72.0
- plantar (aponeurosis) M72.2
- retroperitoneal D48.3
- pseudosarcomatosa subcutánea (proliferativa) M72.4

Fibromialgia M79.0

Fibroma (M8890/0) – *ver también*

- Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- útero (cuerpo) D25.9
- – en el embarazo o el parto O34.1
- – – cuando causa obstrucción del trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

Fibromiositis M79.0

Fibromixolipoma (M8852/0) D17.9

Fibromixoma (M8811/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

Fibromixosarcoma (M8811/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Fibroodontoma ameloblástico (M9290/0) D16.5

– maxilar superior (hueso) D16.4

Fibroosteoma (M9262/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno

Fibroplasia retrolenticular H35.1

Fibroquística, enfermedad – *ver*

Enfermedad, por sitio, fibroquística

Fibrosarcoma (M8810/3) – *ver también*

- Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- ameloblástico (M9330/3) C41.1
- – maxilar superior (hueso) C41.0
- aponeurosis (M8813/3)
- congénito (M8814/3)
- fascia (M8813/3)
- infantil (M8814/3)
- odontogénico (M9330/3) C41.1
- – maxilar superior (hueso) C41.0
- periostio (M8812/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno

Fibrosclerosis

– mama N60.3

– multifocal M35.5

– pene (cuerpo cavernoso) N48.6

Fibrosis, fibroso, fibrótico

– amnios O41.8

– ano (papilas) K62.8

– arteriocapilar – *ver* Arteriosclerosis

– barra media (prostática) N40

– bazo D73.8

– – bilharziasis (esquistosomiasis) B65.–† D77*

– boca, submucosa K13.5

– capilar, pulmón (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

– cardíaca (*ver también* Miocarditis) I51.4

– conducto deferente o eyaculatorio N50.8

– corazón (*ver también* Miocarditis) I51.4

– cordón espermático N50.8

– corion O41.8

– cuello uterino N88.8

– cuerpo cavernoso N48.6

– cutánea L90.5

– debida a (presencia de) dispositivo, implante o injerto – *ver* Complicación, por tipo y sitio, especificada NCOP

– endocardio (*ver también* Endocarditis) I38

– endomiocárdica (tropical) I42.3

– epidídimo N50.8

– escroto N50.8

– esfínter rectal K62.8

– esplénica – *ver* Fibrosis, bazo

– ganglio linfático I89.8

– hepatolienal (hipertensión portal) K76.6

– hepatosplénica (hipertensión portal) K76.6

– hígado K74.0

– – alcohólica K70.2

– – con esclerosis K74.2

– – intrascrotal N50.8

– lengua, submucosa K13.5

– lóbulo prostático medio N40

– mama N60.3

– mediastino (idiopática) J98.5

– meninges G96.1

– miocardio, miocárdica (*ver también* Miocarditis) I51.4

– músculos del ojo H50.6

Fibrosis, fibroso, fibrótico—*continuación*

- nodular subepidérmica (M8832/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
- nódulo linfático I89.8
- oviducto N83.8
- páncreas K86.8
- papilas anales K62.8
- pene NCOP N48.6
- perineo, en el embarazo o el parto O34.7
 - – cuando causa obstrucción del trabajo de parto O65.5
 - – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- piel NCOP L90.5
- placenta O43.8
- pleura J94.1
- próstata (crónica) N40
- pulmón (atrófica) (capilar) (confluente) (crónica) (masiva) (perialveolar) (peribronquial) J84.1
 - – con (debida a)
 - – – aluminosis J63.0
 - – – antracosilicosis J60
 - – – antracosis J60
 - – – asbestosis J61
 - – – bagazosis J67.1
 - – – bauxita J63.1
 - – – beriliosis J63.2
 - – – bisinosis J66.0
 - – – calcicosis J62.8
 - – – calicosis J62.8
 - – – enfermedad por partículas de cuarzo J62.8
 - – – estañosis J63.5
 - – – grafito J63.3
 - – – humos o vapores (químicos) (inhalación) J68.4
 - – – neumoconiosis J64
 - – – pulmón de los granjeros J67.0
 - – – reticulación debida al polvo J64
 - – – siderosis J63.4
 - – – silicosis J62.8
 - – – talco J62.0
 - – congénita P27.8
 - – difusa (idiopática) (intersticial) J84.1
 - – idiopática J84.1
 - – postinflamatoria J84.1
 - – postradiación J70.1
 - – silicótica J62.8
 - – tuberculosa – *ver* Tuberculosis, pulmón
 - – quística (del páncreas) E84.9
 - – – con manifestaciones
 - – – combinadas E84.8
 - – – intestinales E84.1
 - – – pulmonares E84.0
 - – – especificada NCOP E84.8
 - retroperitoneal idiopática (con obstrucción ureteral) N13.5
 - – con infección N13.6
 - riñón (*ver también* Esclerosis, renal) N26

- senil R54
- subepidérmica nodular (M8832/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
- submucosa (boca) (lengua) K13.5
- suprarrenal (glándula) E27.8
- testículos N50.8
- – crónica debida a sífilis A52.7† N51.1*
- timo (glándula) E32.8
- túnica vaginal N50.8
- útero (no tumoral) N85.8
- vagina N89.8
- válvula del corazón (*ver también* Endocarditis) I38
- vejiga N32.8
- vena I87.8
- vesícula seminal N50.8

Fibrositis (periarticular) (reumatoide) M79.0

Fibrotórax J94.1

Fibroxantoma (M8830/0) – *ver también*

- Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- atípico (M8830/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- maligno (M8830/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Fibroxantossarcoma (M8830/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Ficomicosis B46.9

Fiebre (de) (por) R50.9

- abortus (*Brucella*) A23.1
- Aden (dengue) A90
- africana, transmitida por garrapatas A68.1
- aftosa B08.8
- aguas negras B50.8
- amarilla A95.9
- – selvática, silvestre A95.0
- – urbana A95.1
- americana
 - – de las montañas, transmitida por garrapatas A93.2
 - – maculosa A77.0
 - – arañazo de gato A28.1
 - – arbovirus, arboviral A94
 - – especificada NCOP A93.8
 - – hemorrágica A94
 - – argentina, hemorrágica A96.0
 - – Asia central, hemorrágica A98.0
 - – Assam B55.0
 - – australiana Q A78
 - – Bangkok, hemorrágica A91
 - – Barmah, bosque de A92.8
 - – *Bartonella* A44.0
 - – biliosa
 - – hemoglobínúrica (palúdica) B50.8
 - – intermitente (*ver también* Paludismo) B54
 - – boliviana, hemorrágica A96.1
 - – Bosque Barmah A92.8
 - – botonosa A77.1
 - – brasileña, purpúrica A48.4

Fiebre—continuación

- Bullis A77.0
- Bunyamwera A92.8
- Burdwan B55.0
- Bwamba A92.8
- calor (efectos) T67.0
- Camerún (*ver también* Paludismo) B54
- Canton A75.9
- cerebral (*ver también* Encefalitis) G04.9
- cerebrosplinal (meningocócica) (*ver también* Meningitis) A39.0† G01*
- Chagres B50.9
- Chandipura A92.8
- Changuinola A93.8
- Charcot (biliar) (hepática) (intermitente) K80.5
- Chikungunya (viral) (hemorrágica) A92.0
- Chipre A23.0
- chitral A93.1
- cinco días A79.0
- Colorado, transmitida por garrapatas (virus) A93.2
- con escalofríos o temblores R50.0
- - en regiones palúdicas B54
- conejos (*ver también* Tularemia) A21.9
- congestiva (remittente) (*ver también* Paludismo) B54
- Congo, virus A98.0
- consecutiva al parto, origen desconocido O86.4
- continua, palúdica B50.9
- Córcega (*ver también* Paludismo) B54
- coreana hemorrágica A98.5† N08.0*
- cresta tibial A79.0
- Crimea(-Congo), hemorrágica A98.0
- cuadrilateral A78
- cuartana (paludismo) B52.9
- Dandy A90
- debida al calor T67.0
- dengue (virus) A90
- - hemorrágica A91
- desierto B38.0† J99.8*
- dumtum B55.0
- éfmera (de origen desconocido) R50.9
- encéfalo (*ver también* Encefalitis) G04.9
- epidémica, hemorrágica A98.5† N08.0*
- equina venezolana A92.2
- erisipelatosa (*ver también* Erisipela) A46
- escarlatina A38
- espinal - *ver* Meningitis
- espirilar, espirilosa A25.0
- esteroide
- - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente R50.9
- estivoootoñal (palúdica) B50.9
- estomatitis vesicular A93.8
- estrella solitaria A77.0
- estreptobacilar (mordedura de rata) A25.1
- exantemática, enterovirus (exantema de Boston) A88.0
- faringoconjuntival B30.2† H13.1*
- Filipinas, hemorrágica A91
- flebótomo A93.1
- Fort Bragg A27.8
- garrapatas - *ver* Fiebre, transmitida por garrapatas
- gastropalúdica (*ver también* Paludismo) B54
- Gibraltar A23.0
- glandular B27.9
- guama (vímica) A92.8
- Haverhill A25.1
- hematúrica biliosa B50.8
- hemoglobínica (biliosa) (palúdica) B50.8
- hemorrágica (transmitida por artrópodos) NCOP A94
- - arenovímica A96.9
- - - especificada NCOP A96.8
- - argentina A96.0
- - Asia central A98.0
- - Bangkok A91
- - boliviana A96.1
- - Chikungunya A92.0
- - con síndrome renal A98.5† N08.0*
- - coreana A98.5† N08.0*
- - Crimea(-Congo) A98.0
- - dengue (virus) A91
- - epidémica A98.5† N08.0*
- - Filipinas A91
- - Junín, virus A96.0
- - lejano oriente (epidémica) A98.0
- - Machupo, viral A96.1
- - Omsk A98.1
- - Rusia A98.5† N08.0*
- - Singapur A91
- - sudeste de Asia A91
- - Tailandia A91
- - transmitida por
- - - ácaros A93.8
- - - flebótomos A93.1
- - - garrapatas NCOP A93.8
- - - mosquitos A92.8
- - vírica A99
- - - especificada NCOP A98.8
- heno (alérgica) J30.1
- - con asma (bronquial) J45.0
- - debida a
- - - alergenos que no sean polen J30.3
- - - polen, cualquier planta o árbol J30.1
- - herpética B00.1
- humos
- - metálicos T56.8
- - polímeros T59.8
- - inanición R50.0
- Indiana A93.8
- infecciosa NCOP B99
- intermitente (biliosa) (*ver también* Paludismo) B54

Fiebre—continuación

- intermitente—*continuación*
- de origen desconocido R50.9
- - - perniciosa B50.9
- japonesa fluvial A75.3
- jején A93.1
- Junín (virus) hemorrágica A96.0
- Katayama B65.2
- Kedani A75.3
- Kemerovo, por garrapatas A93.8
- Kenia (transmitida por garrapatas) A77.1
- Kew Garden A79.1
- La Oroya A44.0
- Lassa A96.2
- lejano oriente, hemorrágica A98.0
- lodo A27.9
- loros A70
- Machupo (virus) hemorrágica A96.1
- maculosa A77.9
- - - americana A77.0
- - - brasileña A77.0
- - - colombiana A77.0
- - - cuando significa
- - - - - meningitis cerebrospinal A39.0† G01*
- - - - - tifus (transmitido por garrapatas) A77.9
- - - - - debida a *Rickettsia*
- - - - - *australis* A77.3
- - - - - *conorii* A77.1
- - - - - *rickettsii* A77.0
- - - - - *siberica* A77.2
- - - - - tipo especificado NCOP A77.8
- - - - - montañas Rocosas A77.0
- - - - - malárica (*ver también* Paludismo) B54
- - - - - Malta A23.9
- - - - - Marisma (*ver también* Paludismo) B54
- - - - - Marsella A77.1
- - - - - Mayaro (vírica) A92.8
- - - - - mediterránea A23.0
- - - - - familiar E85.0
- - - - - transmitida por garrapatas A77.1
- - - - - *melitensis* (*Brucella*) A23.0
- - - - - meníngea - *ver* Meningitis
- - - - - Meuse A79.0
- - - - - mexicana A75.2
- - - - - Mianeh A68.1
- - - - - miasmática (*ver también* Paludismo) B54
- - - - - montañas A23.0
- - - - - americana, transmitida por garrapatas A93.8
- - - - - cuando significa fiebre ondulante A23.9
- - - - - Rocosas A77.0
- - - - - mordedura de rata A25.9
- - - - - debida a
- - - - - *Spirillum* A25.0
- - - - - *Spirochaeta morsus muris* A25.0
- - - - - *Streptobacillus moniliformis* A25.1
- - - - - mosca del venado (por) A21.9
- - - - - Mucambo (vírica) A92.8
- - - - - no exantemática, transmitida por garrapatas A93.2
- - - - - norte de Asia, transmitido por garrapatas A77.2
- - - - - nueve millas A78
- - - - - O'Nyong-Nyong (vírica) A92.1
- - - - - oeste
- - - - - africano B50.8
- - - - - del Nilo (vírica) A92.3
- - - - - Omsk, hemorrágica A98.1
- - - - - ondulante (*ver también* Brucelosis) A23.9
- - - - - origen desconocido R50.9
- - - - - Oropouche (vírica) A93.0
- - - - - palúdica (*ver también* Paludismo) B54
- - - - - Panamá B50.9
- - - - - pantanos (*ver también* Brucelosis) A27.9
- - - - - Pappataci A93.1
- - - - - paratifoidea A01.4
- - - - - A A01.1
- - - - - B A01.2
- - - - - C A01.3
- - - - - periódica (mediterránea) E85.0
- - - - - perniciosa, aguda B50.9
- - - - - persistente (de origen desconocido) R50.1
- - - - - petequisal - *ver* Meningites, meningocócica
- - - - - piémica - *ver* Septicemia
- - - - - Piry A93.8
- - - - - Pixuna (vírica) A92.8
- - - - - *Plasmodium ovale* B53.0
- - - - - pleural - *ver* Pleuresia
- - - - - poliovírica (no paralítica) A80.4
- - - - - Pontiac A48.2
- - - - - postoperatoria (debida a infección) T81.4
- - - - - pretibial A27.8
- - - - - puerperal O85
- - - - - pulmón - *ver* Neumonía
- - - - - purpúrica brasileña A48.4
- - - - - pútrida - *ver* Septicemia
- - - - - Q A78
- - - - - con neumonía A78† J17.8*
- - - - - Quarantfil, por garrapatas A93.8
- - - - - Queensland (costal) (transmitida por garrapatas) A77.3
- - - - - quiebra huesos A90
- - - - - quintana A79.0
- - - - - rasguño de gato A28.1
- - - - - recidivante - *ver* Fiebre, recurrente
- - - - - recién nacido P81.9
- - - - - inducida por condiciones ambientales P81.0
- - - - - recurrente (*Borrelia*) A68.9
- - - - - *Borrelia recurrentis* A68.0
- - - - - Carter (asiática) A68.1
- - - - - Dutton (oeste de África) A68.1
- - - - - Novy, transmitida por
- - - - - garrapatas A68.1
- - - - - piojos (*B. recurrentis*) A68.0
- - - - - Obermeier (europea) A68.0
- - - - - transmitida por
- - - - - garrapatas A68.1
- - - - - piojos A68.0
- - - - - remitente (congestiva) (*ver también* Paludismo) B54

Fiebre—continuación

- reumática (activa) (aguda) (crónica) (subaguda) I00
- - - activa con lesiones cardíacas I02.9
- - - con lesiones en el sistema nervioso central I02.9
- - - inactiva o quiescente con
- - - - - carditis I09.9
- - - - - endocarditis I09.1
- - - - - - - aórtica (válvula) I06.9
- - - - - - - - - con enfermedad mitral (válvula) I08.0
- - - - - - - - - mitral (válvula) I05.9
- - - - - - - - - con enfermedad aórtica (válvula) I08.0
- - - - - - - - - pulmonar (válvula) I09.8
- - - - - - - - - tricúspide (válvula) I07.8
- - - - - enfermedad cardíaca NCOP I09.8
- - - - - hipertrofia cardíaca I09.8
- - - - - insuficiencia
- - - - - - - cardíaca (congestiva) (afecciones en I50.0, I50.9) I09.8
- - - - - - - - - ventrículo izquierdo (afecciones en I50.1) I09.8
- - - - - miocarditis, degeneración miocárdica (afecciones en I51.4) I09.0
- - - - - pancarditis I09.0
- - - - - pericarditis I09.2
- Rift, valle del (vírica) A92.4
- río Ross B33.1
- rompehuesos A90
- rusa, hemorrágica A98.5† N08.0*
- San Joaquín (valle) B38.0† J99.8*
- São Paulo A77.0
- séptica - *ver* Septicemia
- siete días (leptospirosis) (de Queensland) (japonesa) A27.8
- - dengue A90
- Singapur, hemorrágica A91
- solar A90
- subterciana B50.9
- sudafricana transmitida por garrapatas A68.1
- sudeste de Asia, hemorrágica A91
- Sumatra, transmitida por ácaros A75.3
- Tahyna B33.8
- Tailandia, hemorrágica A91
- terciana - *ver* Paludismo, terciana
- térmica T67.0
- tibialgíca A79.0
- tifogástrica A01.0
- tifoidea (abortiva) (hemorrágica) (intermitente) (maligna) A01.0
- tifopalúdica (*ver también* Paludismo) B54
- tífus - *ver* Tífus (fiebre)
- transmitida por
- - - ácaros A93.8
- - - - de Sumatra A75.3
- - - flebotomos A93.1
- - - garrapatas

- - - americana de las montañas A93.2
- - - Colorado A93.2
- - - especificada NCOP A93.8
- - - Kemerovo A93.8
- - - Quarantfil A93.8
- - - mosca del venado A21.9
- - - mosquitos NCOP (viral) A92.9
- - - hemorrágica A92.8
- - - piojos A68.0
- - - tres días A93.1
- - - trincheras A79.0
- - - Tsutsugamushi A75.3
- - - urémica N19
- - - urliana - *ver* Parotiditis
- - - uveoparotídea (Heerfordt) D86.8
- - - valle (San Joaquín) B38.0† J99.8*
- - - Rift A92.4
- - - vesiculosa B00.1
- - - viral (transmitida por)
- - - - - artrópodos A94
- - - - - especificada NCOP A93.8
- - - - - mosquitos A92.9
- - - - - especificada NCOP A92.8
- - - - - vírica hemorrágica - *ver* Fiebre, hemorrágica, por tipo de virus
- - - - - Wesselsbron (vírica) A92.8
- - - - - Whitmore (*ver también* Melioidosis) A24.4
- - - - - Wolhynia A79.0
- - - - - yodo
- - - - - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T48.4
- - - - - sustancia correcta, administrada apropiadamente R50.9
- - - - - Zika (vírica) A92.8

Fiedler

- enfermedad o síndrome de (leptospirosis icterohemorrágica) A27.0
- miocarditis de (aguda) I40.1

Fijación

- articular - *ver* Anquilosis
- cuerda vocal J38.3
- estribo H74.3
- - - sordera (*ver también* Sordera, conductiva) H90.2
- laringe J38.7
- útero (adquirida) - *ver* Mala, posición, útero

Filaria, filariasis, filariosis (por) B74.9

- *bancrofti* B74.0
- *Brugia (malayi)* B74.1
- - - *timori* B74.2
- - - conjuntival B74.-† H13.0*
- - - loa loa B74.3
- - - malaya B74.1
- - - *Mansonella (ozzardi)* (*perstans*) (*streptocerca*) B74.4
- - - ocular de África B74.3
- - - tipo especificado NCOP B74.8
- - - *Wuchereria bancrofti* B74.0

Filatov, enfermedad o síndrome de B27.0

Fimosis (congénita) (debida a infección)

- N47
- chancroide A57
- Fisalopteriasis** B81.8
- Fisioterapia** NCOP Z50.1
- Fístula** L98.8
 - abdomen (pared) K63.2
 - – intestino K63.2
 - – úreter N28.8
 - – útero N82.5
 - – vejiga N32.2
 - abdominotorácica J86.0
 - abdominouterina N82.5
 - – congénita Q51.7
 - actinomicótica – *ver* Actinomycosis
 - alvéolo, alveolar
 - – antro de Highmore (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
 - – borde K04.6
 - ano, anal (infecciosa) (recurrente) K60.3
 - – con ausencia, atresia o estenosis Q42.2
 - – congénita Q43.6
 - – tuberculosa A18.3† K93.0*
 - anorrectal K60.5
 - antro de Highmore (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
 - antrobal (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
 - aorticoduodenal I77.2
 - apéndice, apendicular K38.3
 - arteria I77.2
 - arteria hepática-vena porta, congénita Q26.6
 - arteriovenosa (adquirida) I77.0
 - – cerebro I67.1
 - – – congénita Q28.2
 - – – – rota (congénita) I60.8
 - – – congénita (periférica) Q27.3
 - – – – cerebro Q28.2
 - – – – – rota I60.8
 - – – – – pulmonar Q25.7
 - – – coronaria I25.4
 - – – creada quirúrgicamente (para diálisis) Z99.2
 - – – – complicación NCOP T82.9
 - – – – – infección o inflamación T82.7
 - – – – – mecánica T82.5
 - – – – – especificada NCOP T82.8
 - – – – – pulmonar I28.0
 - – – – – congénita Q25.7
 - – – traumática – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo
 - articular M25.1
 - – tuberculosa – *ver* Tuberculosis, articulación
 - biliar (conducto) (tracto) – *ver* Fístula, conducto, biliar
 - boca K12.2

- branquial, branquiógena (fisura o hendidura) Q18.0
- broncocutánea, broncomediastínica, broncopleural, broncopleuromediastínica (infecciosa) J86.0
- – tuberculosa NCOP A16.4
- – broncoesofágica J86.0
- – congénita Q39.2
- – – con atresia de esófago Q39.1
- broncovisceral J86.0
- bronquial J86.0
- cavidad bucal (infecciosa) K12.2
- cecostigmoidea K63.2
- cerebro – *ver* Fístula, encéfalo
- cerebrospinal (líquido) G96.0
- cervical lateral Q18.1
- cervicoaural Q18.1
- cervicostigmoidea N82.4
- cervicovesical N82.1
- cérvix N82.9
- ciego K63.2
- cóccix, cóccigea L05.9
- – con absceso L05.0
- colecistocólica (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colecistocolónica (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colecistoduodenal (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colecistoentérica (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colecistogástrica (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colecistointestinal (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colédoco(-duodenal) (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K83.3
- colon K63.2
- colostomía K91.4
- conducto
 - – auditivo H61.8
 - – biliar (común) (hepático) K83.3
 - – – con cálculos, piedras K80.5
 - – – cístico (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
 - – – congénita Q44.5
 - – – lacrimonasal H04.6
 - – – salival K11.4
 - – – congénita Q38.4
 - – – semicircular (oído interno) H83.1
 - – – tirogloso Q89.2
 - – – torácico I89.8
- congénita, sitio no incluido en esta lista – *ver* Anomalia, por sitio
- coronaria arteriovenosa I25.4
- cuello uterino N82.8
- cutánea L08.9
- de absceso periapical K04.6
- dental K04.6

Fístula—continuación

- diafragmática J86.0
- duodenal K31.6
- encéfalo G96.0
- - arteriovenosa (adquirida) I67.1
- - - congénita Q28.2
- enterocólica K63.2
- enterocutánea K63.2
- enterouterina N82.4
- - congénita Q51.7
- enterovaginal N82.4
- - congénita Q52.2
- enterovaginal—*continuación*
- - intestino
- - - delgado N82.2
- - - grueso N82.3
- epidídimo N50.8
- - tuberculosa A18.1† N51.1*
- escroto (urinaria) N50.8
- - tuberculosa A18.1† N51.8*
- esófago K22.8
- - congénita Q39.2
- - - con atresia Q39.1
- esofagobronquial - *ver* Fístula, broncoesofágica
- esofagocutánea K22.8
- esofagopleurocutánea J86.0
- esofagotraqueal - *ver* Fístula, traqueoesofágica
- esplenocólica D73.8
- estercorácea K63.2
- estómago K31.6
- etmoidal (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2
- faringe, faríngea J39.2
- - hendidura branquial (congénita) Q18.0
- faringoesofágica J39.2
- fecal K63.2
- - congénita Q43.6
- fondo de saco de Douglas N82.8
- gástrica K31.6
- gastrocólica K31.6
- - congénita Q40.2
- - tuberculosa A18.3† K93.0*
- gastroenterocólica K31.6
- gastroyeyunal K31.6
- gastroyeyunocólica K31.6
- genital femenina - *ver* Fístula, que afecta el aparato genital femenino
- glándula (de)
- - Bartholin N82.9
- - lagrimal H04.6
- - mamaria N61
- - - puerperal, postparto O91.1
- - - salival K11.4
- - - congénita Q38.4
- - sublingual K11.4
- - - congénita Q38.4
- - submaxilar K11.4
- - - congénita Q38.4
- - globo ocular (córnea) (esclerótica) H44.4
- - hepatopleural J86.0
- - hepatopulmonar J86.0
- - hueso M89.8
- - - con osteomielitis M86.4
- - ileon K63.2
- - ileorrectal o ileosigmoidea K63.2
- - ileovaginal N82.2
- - ileovesical N32.1
- - intestino NCOP K63.2
- - intestinocolónica (abdominal) K63.2
- - intestinoureteral N28.8
- - intestinouterina N82.4
- - intestinovaginal N82.4
- - - intestino
- - - delgado N82.2
- - - grueso N82.3
- - intestinovesical N32.1
- - isquiorrectal (fosa) K61.3
- - laberinto H83.1
- - labio (boca) K13.0
- - congénita Q38.0
- - labios de la vulva (mayores) (menores) N82.9
- - lacrimonasal (conducto) H04.6
- - lagrimal (glándula) (saco) H04.6
- - laríngea J38.7
- - laringotraqueal congénita Q34.8
- - linfática I89.8
- - lumbar, tuberculosa A18.0† M49.0*
- - maligna - *ver* Tumor, maligno
- - mama, mamaria (glándula) N61
- - - puerperal, postparto debida a mastitis O91.1
- - mamilar N61
- - mastoideos (apófisis) (región) H70.1
- - maxilar J32.0
- - medial, cara y cuello Q18.1
- - mediastínica J86.0
- - mediastinobronquial J86.0
- - mediastinocutánea J86.0
- - nariz, nasal J34.8
- - - senos (*ver también* Sinusitis) J32.9
- - nasofaríngea J39.2
- - oído
- - - externo (conducto) H61.8
- - - interno (laberinto) H83.1
- - - medio H74.8
- - oral (cutánea) K12.2
- - - maxilar J32.0
- - - nasal (con fisura palatina) (*ver también* Fisura, paladar) Q35.9
- - órbita, orbitaria H05.8
- - oreja H61.1
- - - congénita Q18.1
- - - oroantral J32.0
- - oviducto (externa) N82.5
- - pabellón de la oreja H61.1
- - - congénita Q18.1
- - pancreática K86.8

Fístula—continuación

- pancreaticoduodenal K86.8
- parótida (glándula) K11.4
- párpado H01.8
- pene N48.8
- perianal K60.3
- periapical (dental) K04.6
- pericardio (pleura) (saco) - *ver* Pericarditis
- perineo, perineal (con compromiso uretral)
NCOP N36.0
- - tuberculosa A18.1† N37.8*
- - ureteral N28.8
- perineorrectal K60.4
- perirrectal K60.4
- - tuberculosa A18.1† K93.0*
- peritoneo K65.9
- periuretral N36.0
- pezón N64.0
- piel L98.8
- - hacia el tracto genital (femenino) N82.5
- pilonidal (infectada) (recto) L05.9
- - con absceso L05.0
- pleura, pleural, pleurocutánea,
pleuroperitoneal J86.0
- - tuberculosa A16.5
- postauricular H70.1
- postoperatoria persistente T81.8
- - sitio especificado - *ver* Fístula, por sitio
- preauricular (congénita) Q18.1
- próstata N42.8
- pulmón, pulmonar J86.0
- - arteriovenosa I28.0
- - - congénita Q25.7
- - tuberculosa (*ver también* Tuberculosis,
pulmonar) A16.2
- pulmonoperitoneal J86.0
- que afecta el aparato genital femenino
N82.9
- - especificada NCOP N82.8
- - hacia
- - - intestino NCOP N82.4
- - - - delgado N82.2
- - - - grueso N82.3
- - - - piel N82.5
- recto (a la piel) K60.4
- - congénita Q43.6
- - - con ausencia, atresia o estenosis Q42.0
- - tuberculosa A18.3† K93.0*
- rectosigmoidea (intercomunicante) K63.2
- rectoureteral N28.8
- rectouretral N36.0
- - congénita Q64.7
- rectouterina N82.4
- - congénita Q51.7
- rectovaginal N82.3
- - congénita Q52.2
- - tuberculosa A18.1† N74.1*
- rectovesical N32.1
- - congénita Q64.7
- rectovesicovaginal N82.3
- rectovulvar N82.4
- - congénita Q52.7
- región
- - costal J86.0
- - mastoidea H70.1
- - parotídea K12.2
- - submaxilar K12.2
- retroauricular H70.1
- riñón, renal N28.8
- salival, conducto o glándula K11.4
- - congénita Q38.4
- seno (*ver también* Sinusitis) J32.1
- sigmoidea K63.2
- - hacia la vejiga urinaria N32.1
- tiroglosa (conducto) Q89.2
- tiroidea E07.8
- torácica J86.0
- - conducto I89.8
- toracoabdominal J86.0
- toracogástrica J86.0
- toracointestinal J86.0
- tórax (pared) J86.0
- tracto
- - genital femenino N82.9
- - - a la piel N82.5
- - - desde el intestino N82.4
- - - especificada NCOP N82.8
- tráquea (congénita) (externa) (interna)
Q32.1
- traqueoesofágica J86.0
- - congénita Q39.2
- - - con atresia de esófago Q39.1
- - subsiguiente a traqueostomía J95.0
- traumática arteriovenosa (*ver también*
Traumatismo, vaso sanguíneo) T14.5
- trompa de Falopio, externa N82.5
- tuberculosa - *codifique bajo* Tuberculosis,
por sitio
- umbilicourinaria Q64.8
- uraco Q64.4
- ureteral (persistente) N28.8
- ureteroabdominal N28.8
- ureterorrectal N28.8
- ureterosigmoideoabdominal N28.8
- ureterovaginal N82.1
- ureterovesical N32.2
- uretra N36.0
- - congénita Q64.7
- - tuberculosa A18.1† N37.8*
- uretroescrotal N50.8
- uretoperineal N36.0
- uretoperineovesical N32.2
- uretrorrectal N36.0
- - congénita Q64.7
- uretrovaginal N82.1
- uretrovesical N32.2
- urinaria (persistente) (recurrente) N36.0
- útero N82.9
- uteroabdominal N82.5
- - congénita Q51.7

Fístula—continuación

- uteroentérica, uterointestinal N82.4
- - congénita Q51.7
- uterorrectal N82.4
- - congénita Q51.7
- uterourétrica N82.1
- uterourinaria N82.1
- - congénita Q51.7
- uterovaginal N82.8
- uterovesical N82.1
- - congénita Q51.7
- vagina (pared) N82.9
- vaginocutánea (postparto) N82.5
- vaginointestinal N82.4
- - intestino
- - - delgado N82.2
- - - grueso N82.3
- vaginoperineal N82.5
- vejiga (esfínter) (hacia la vesícula seminal) (ver también Fístula, vesico-) N32.2
- vena porta-arteria hepática, congénita Q26.6
- vesical NCOP N32.2
- vesicoabdominal N32.2
- vesicocervicovaginal N82.1
- vesicocólica N32.1
- vesicoentérica N32.1
- vesicointestinal N32.1
- vesicometrorectal N82.4
- vesicoperineal N32.2
- vesicorrectal N32.1
- - congénita Q64.7
- vesicosigmoidea N32.1
- vesicosigmoidovaginal N82.3
- vesicoureteral N32.2
- vesicoureterovaginal N82.1
- vesicouretral N32.2
- vesicouretrorrectal N32.1
- vesicouterina N82.1
- - congénita Q51.7
- vesicovaginal N82.0
- vesícula biliar K82.3
- - con cálculos, coleditiasis, piedras (ver también Colelitiasis) K80.2
- vías genitourinarias femeninas NCOP N82.1
- vulvorrectal N82.4
- - congénita Q52.7
- yeyunal K63.2
- Figura (congénita) – ver también Cierre, defectuoso**
- ano, anal K60.2
- - aguda K60.0
- - crónica K60.1
- branquial (cisto) (persistente) Q18.2
- cartilago
- - cricoides posterior Q31.8
- - tiroideo Q31.8

- epiglotis Q31.8
- escroto Q55.2
- hueso – ver Fractura
- labio (unilateral) Q36.9
- - bilateral Q36.0
- - - con fisura del paladar Q37.8
- - - - blando Q37.2
- - - - duro Q37.0
- - - - - y blando Q37.4
- - con fisura del paladar Q37.9
- - - blando Q37.3
- - - duro Q37.1
- - - - y blando Q37.5
- - medial Q36.1
- lengua, congénita Q38.3
- nariz Q30.2
- ósea – ver Fractura
- paladar Q35.9
- - blando Q35.3
- - - con
- - - - labio leporino (unilateral) Q37.3
- - - - bilateral Q37.2
- - - - paladar duro Q35.5
- - - - con labio leporino (unilateral) Q37.5
- - - - - bilateral Q37.4
- - con labio leporino (unilateral) Q37.9
- - - bilateral Q37.8
- - duro Q35.1
- - - con
- - - - labio leporino (unilateral) Q37.1
- - - - bilateral Q37.0
- - - - paladar blando Q35.5
- - - - con labio leporino (unilateral) Q37.5
- - - - - bilateral Q37.4
- - medial Q35.5
- pene Q55.6
- pezón N64.0
- - asociada con el embarazo, parto o puerperio O92.1
- borde alveolar K08.8
- úvula Q35.7
- Fitobezoar** T18.9
- estómago T18.2
- intestino T18.3
- Fitzhugh-Curtis, enfermedad o síndrome de (gonocócica)** A54.8† K67.1*
- Flaccidez – ver también estado patológico**
- paladar, congénita Q38.5
- Flajani, enfermedad o síndrome de** E05.0
- Flatau-Schilder, enfermedad de** G37.0
- Flatulencia** R14
- psicógena F45.3
- Flatus** R14
- vaginal N89.8
- Flebectasia (miembro inferior) (ver también Vena, varicosa)** I83.9
- congénita Q27.4

Flebitis (infecciosa) (piémica) (séptica) (supurativa) I80.9

- cuando complica el embarazo O22.9
 - - que afecta al feto o al recién nacido P00.3
 - debida a dispositivo implantado - *ver* Complicación, por sitio y tipo
 - durante o resultante de un procedimiento T81.7
 - embarazo O22.9
 - - profunda O22.8
 - - superficial O22.2
 - femoral I80.1
 - iliofemoral I80.1
 - intracraneal (seno venoso) (cualquiera) G08
 - - no piógena I67.6
 - intraspinal, senos venosos y venas G08
 - - no piógena G95.1
 - mama, superficial I80.8
 - miembro inferior I80.3
 - - vasos profundos I80.2
 - - vasos superficiales I80.0
 - migratoria (superficial) I82.1
 - ombligo I80.8
 - pared torácica, superficial I80.8
 - pelviana (en)
 - - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
 - - puerperal, postparto O87.1
 - pierna - *ver* Flebitis, miembro inferior
 - porta (vena) K75.1
 - postoperatoria T81.7
 - puerperal, postparto, nacimiento O87.9
 - - pelvis O87.1
 - - profunda O87.1
 - - superficial O87.0
 - retina H35.0
 - safena I80.0
 - seno (venoso) (meninges) - *ver* Flebitis, intracraneal
 - sifilítica A52.0† I98.8*
 - sitio especificado NCOP I80.8
 - subsiguiente a infusión, perfusión o transfusión T80.1
 - ulcerosa, ulcerativa I80.9
 - - miembro inferior I80.3
 - - - vasos profundos I80.2
 - - - vasos superficiales I80.0
 - útero (séptica) (*ver también* Endometritis) N71.9
 - varicosa (miembro inferior) (pierna) I83.1
 - - con úlcera I83.2
 - vena porta K75.1
 - venas hepáticas I80.8
- Flebolitos I87.8**
- Flebopatía**
- gestacional O22.9
 - puerperal O87.9
- Flebosclerosis I87.8**

Flebotrombosis - *ver* Trombosis

Flegmasia

- alba dolens O87.1
- - no puerperal I80.1
- cerúlea dolens I80.2

Fleischer-Kayser, anillo de (córnea) E83.0

Flemón - *ver* Absceso

Flexibilidad cérea esquizofrénica (*ver también* Catalepsia) F20.2

Flexión

- contractura, articulación (*ver también* Contracción, articulación) M24.5
 - cuello uterino (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4
 - deformidad articular M21.2
 - - cadera, congénita Q65.8
 - útero (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4
 - - lateral - *ver* Lateroversión, útero
- Flexner, de (bacilo) (diarrea) (disenteria) A03.1**

Flictenulosis (alérgica)

(queratoconjuntivitis) (no tuberculosa) H16.2

- córnea H16.2
- tuberculosa A18.5† H19.2*

Flu - *ver* Influenza

Fluctuación, presión sanguínea I99

Flujo vaginal N89.8

- tricomoniasis o debida a *Trichomonas (vaginalis)* A59.0

Fluorosis

- dental K00.3
- esquelética M85.1

Flutter - *ver* Fibrilación

Fobia, fóbica F40.9

- animal F40.2
- específica (aislada) F40.2
- especificada NCOP F40.8
- estado F40.9
- reacción F40.9
- simple F40.2
- social F40.1

Fochier, absceso de - *codifique bajo*

- Absceso, por sitio

Foco de Assmann A16.2

Focomelia (miembro) Q73.1

- inferior Q72.1
- superior Q71.1

Fogo selvagem L10.3

Foliculitis L73.9

- abscedens et suffodiens L66.3
- con calvicie L66.2
- decalvante L66.2
- gonorreica (aguda) (crónica) A54.0
- pustulosa L01.0
- queiloide L73.0
- uleritematosa reticulada L66.4

Folículo (de)

- cuello uterino (de Naboth) (rotura) N88.8
- Naboth N88.8

Folie à deux F24

Fölling, enfermedad o síndrome de E70.0

Foramen oval (no obturado) (persistente) Q21.1

Forbes, enfermedad del almacenamiento del glucógeno E74.0

Fórceps, parto por NCOP O81.3

- que afecta al feto o al recién nacido P03.2

Fordyce, enfermedad o síndrome de (boca) Q38.6

Fordyce-Fox, enfermedad de L75.2

Foria H50.5

Forma de diente anormal K00.2

Formación (de)

- anormal de tejido duro en la pulpa K04.3
- hialina en la córnea H18.4
- secuestro óseo (debido a infección) M86.6
- válvulas
- - colon, congénita Q43.8
- - uréter (congénita) Q62.3

Fort Bragg, fiebre de A27.8

Forúnculo - ver Furúnculo

Fosa - ver también estado patológico

- piriforme - ver estado patológico

Fosfatemia E83.3

Fosfaturia E83.3

Fothergill

- enfermedad de, cuando significa escarlatina anginosa A38
- neuralgia de (ver también Neuralgia, trigémino) G50.0

Fotodermatitis (sol) L56.8

- crónica L57.8
- debida a drogas L56.8
- luz que no sea la solar L59.8

Fotofobia H53.1

Fotofobia H53.1

Fotopsia H53.1

Fotoqueratitis H16.1

Fotorretinitis H31.0

Fotosensibilidad, fotosensibilización (sol) L56.8

- luz no solar L59.8

Fournier, enfermedad o síndrome de N49.8

Fóvea - ver también Edema

- ungueal L60.8
- - congénita Q84.6

Foville, enfermedad o síndrome de (peduncular) I67.8† G46.3*

Fox(-Fordyce), enfermedad o síndrome de L75.2

Fracaso

- fórceps NCOP (con cesárea subsiguiente) O66.5
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- inducción (del trabajo de parto) O61.9

- - aborto - ver Aborto, intento

- - especificada NCOP O61.8

- - instrumental O61.1

- - mecánica O61.1

- - médica O61.0

- - por

- - - oxitócicos O61.0

- - - prostaglandinas O61.0

- - quirúrgica O61.1

- prueba del trabajo de parto (con cesárea subsiguiente) O66.4

- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

- trasplante - ver Falla, trasplante

- ventosa (extractora) NCOP (con cesárea subsiguiente) O66.5

- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Fractura (abducción) (abierta) (aducción)

(avulsión) (cerrada) (conminutiva)

(compresión) (desplazada) (dislocación)

(luxada) (oblicua) (separación) T14.2

- acetábulo S32.4

- acromion (apófisis) S42.1

- alvéolo S02.8

- ambos miembros - ver Fractura, miembros

- antebrazo S52.9

- - especificada NCOP S52.8

- - múltiple S52.7

- antigua o curada con complicación - *codifique por* la naturaleza de la complicación

- apéndice xifoides S22.2

- apófisis

- - acromial S42.1

- - coronoide S52.0

- - espinosa (vertebral) - ver Fractura, vértebra

- - odontoides S12.1

- - transversa - ver Fractura, vértebra

- arco

- - cigomático S02.4

- - neural - ver Fractura, vértebra

- asa de cubo, en (cartilago semilunar) - ver Desgarro, menisco

- astrágalo S92.1

- axis S12.1

- Barton, de S52.5

- base del cráneo S02.1

- basilar (cráneo) S02.1

- Bennett, de S62.2

- bimalleolar (cerrada) S82.8

- bóveda craneana S02.0

- brazo T10

- - cuando significa miembro superior - ver Fractura, miembro, superior

- - parte

- - - inferior - ver Fractura, antebrazo

- - - superior S42.3

- - - - especificada NCOP S42.8

Fractura—continuación

- cadera (*ver también* Fractura, fémur, cuello) S72.0
- calcáneo S92.0
- cara (hueso(s)) S02.9
 - con hueso(s) del cráneo (múltiple) S02.7
 - especificada NCOP S02.8
- carpo (huesos) NCOP S62.1
- cartílago
 - cricoides S12.8
 - semilunar de la rodilla – *ver* Desgarro, menisco
 - tiroides S12.8
 - traqueal S12.8
- cavidad glenoidea (escápula) S42.1
- cervical – *ver* Fractura, vértebra, cervical
- choquezueta S82.0
- cigoma (cerrada) S02.4
- clavícula (collar óseo) (diáfisis) (epífisis acromial) (extremo acromial) (interligamentosa) S42.0
 - con otro(s) hueso(s) u hombro o brazo S42.7
 - traumatismo al nacer P13.4
- cóccix S32.2
- codo S52.0
- collar óseo – *ver* Fractura, clavícula
- Colles, de (con reversión) S52.5
- columna vertebral – *ver* Fractura, vértebra
- consolidación
 - falta de M84.1
 - mala A84.0
 - retardada M84.2
- costilla(s) S22.3
 - con tórax azotado S22.5
 - múltiple S22.4
 - con tórax azotado S22.5
- costocondral, costosternal, articulación S22.3
 - múltiple S22.4
 - con tórax azotado S22.5
- cráneo S02.9
 - base S02.1
 - bóveda S02.0
 - con hueso(s) de la cara (múltiple) S02.7
 - debida a traumatismo al nacer P13.0
 - especificada NCOP S02.8
 - frontal, hueso S02.0
 - parietal, hueso S02.0
 - cúbito (diáfisis) S52.2
 - apófisis coronoides S52.0
 - cabeza S52.8
 - epífisis o extremidad
 - distal (inferior) S52.8
 - proximal (superior) S52.0
 - múltiple NCOP S52.7
 - olécranon S52.0
 - y radio S52.7
 - diáfisis S52.4
 - epífisis o extremidad distal S52.6
 - cuboides (tobillo) S92.2
 - cuello S12.9
 - parte especificada NCOP S12.8
 - cuneiforme
 - del carpo, piramidal S62.1
 - muñeca S62.1
 - tarso (intermedio) (externo) (interno) S92.2
- curada o antigua con complicación – *codifique por* la naturaleza de la complicación
- debida a traumatismo al nacer – *ver* Nacimiento, traumatismo, fractura
- dedo(s) (de la, del)
 - mano (excepto pulgar) S62.6
 - múltiple (de una mano) S62.7
 - pulgar S62.5
 - pie (excepto, gordo) S92.5
 - gordo S92.4
 - diente (raíz) S02.5
 - Dupuytren, de S82.6
- efectos tardíos – *ver* Secuela, fractura
- escafoides
 - muñeca (carpo) S62.0
 - tarso (pie) S92.2
- escápula – *ver* Fractura, omóplato
- esfenoides (hueso) (seno) S02.1
- espalda – *ver* Fractura, vértebra
- espontánea (causa desconocida) – *ver* Fractura, patológica
- esternón S22.2
 - con tórax azotado S22.5
- etmoides (hueso) (seno) S02.1
- falange
 - dedo del pie (excepto el gordo) S92.5
 - gordo S92.4
- falta de consolidación M84.1
- fatiga M84.3
- vértebra M48.4
- fémur, femoral S72.9
 - cabeza S72.0
 - cóndilos, epicóndilos S72.4
 - cuello S72.0
 - traumatismo al nacer P13.2
 - diáfisis (tercio inferior) (tercio medio) (tercio superior) S72.3
 - epífisis o extremidad
 - distal (inferior) S72.4
 - proximal (cabeza) (superior) S72.0
 - especificada NCOP S72.8
 - intertrocanteriana o intratrocanteriana S72.1
 - múltiple S72.7
 - pertrocanteriana S72.1
 - subtrocanteriana (región) (sección) S72.2
 - transcervical S72.0
 - trastrocanteriana S72.1
 - fíbula – *ver* Fractura, peroné
- fosa del cráneo (anterior) (media) (posterior) S02.1
- frontal (hueso) (cráneo) S02.0
 - seno S02.1

Fractura—continuación

- glenoidea (cavidad) (escápula) S42.1
- hallus, hallux S92.4
- hioides (hueso) S12.8
- hombro S42.9
 - - cintura escapular S42.9
 - - escápula S42.1
 - - especificada NCOP S42.8
 - - omóplato S42.1
 - - paletilla S42.1
 - - hueso T14.2
- - consecutiva a inserción o implante ortopédico, prótesis articular o placa ósea M96.6
- - en (debido a) enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.0† M90.7*
- - patológica (causa desconocida) - *ver* Fractura, patológica
- - traumatismo al nacer P13.9
- húmero S42.3
 - - apófisis articular S42.4
 - - cóndilo externo S42.4
 - - cuello anatómico o quirúrgico S42.2
 - - diáfisis S42.3
 - - epicóndilo interno S42.4
 - - epifisis o extremidad
 - - - distal (inferior) (apófisis articular) S42.4
 - - - proximal (superior) S42.2
 - - - superior S42.2
 - - - extremo distal S42.4
 - - superficie intercondilar o supracondilar S42.4
 - - tuberosidad (mayor) (menor) S42.2
 - - y clavícula, omóplato (múltiple) S42.7
- ilíaco, ilion S32.3
- impactada - *codifique como* Fractura, por sitio
- innominado (hueso) S32.3
- isquion S32.8
- laringe S12.8
- lumbar, vértebra S32.0
 - - con pelvis (múltiple) S32.7
- lumbosacra, columna S32.8
- mala unión de M84.0
- malar (hueso) S02.4
- maléolo S82.8
 - - bimalleolar S82.8
 - - externo S82.6
 - - interno S82.5
 - - trimaleolar S82.8
- Malgaigne, de S32.7
- mandíbula (cóndilo) (hueso) S02.6
- mano NCOP S62.8
 - - carpo (grande) (ganchoso) (piramidal) (pisiforme) (semilunar) (trapecio) (trapezoide) S62.1
 - - - escafoide (navicular) S62.0
 - - - especificada NCOP S62.1
 - - - escafoide (navicular, mano) S62.0
 - - falange S62.6
 - - metacarpo S62.3
 - - - especificada NCOP S62.3
 - - - múltiple S62.4
 - - - primer S62.2
 - - manubrio (esternón) S22.2
 - - marcha, de la S92.3
 - - maxilar (apófisis coronoides) (cóndilo) (hueso) (inferior) (ramas) (sínfisis) S02.6
 - - - superior S02.4
 - - metacarpo S62.3
 - - - especificada NCOP S62.3
 - - - múltiple S62.4
 - - - primer S62.2
 - - metastásica (M8000/6) C79.5† M90.7*
 - - vértebra C79.5† M49.5*
 - metatarso (hueso) S92.3
 - - miembro T14.2
 - - - inferior T12
 - - - - ambos T02.5
 - - - - múltiple (mismo miembro) NCOP T02.3
 - - - superior T10
 - - - - ambos T02.4
 - - - - múltiple (mismo miembro) NCOP T02.2
 - Monteggia, de S52.0
 - múltiple T02.9
 - - antebrazo NCOP S52.7
 - - brazo
 - - - cuando significa miembro superior - *ver* Fractura, múltiple, miembro, superior
 - - - parte
 - - - - inferior - *ver* Fractura, múltiple, antebrazo
 - - - - superior S42.7
 - - - cabeza S02.7
 - - - - con
 - - - - - cuello T02.0
 - - - - - otras regiones del cuerpo T02.8
 - - - - cara (hueso(s)) (con cráneo) S02.7
 - - - - clavícula, omóplato y húmero S42.7
 - - - - costillas S22.4
 - - - - - con tórax azotado S22.5
 - - - - cráneo S02.7
 - - - - - con huesos de la cara S02.7
 - - - - - especificada NCOP T02.8
 - - - - cuello S12.7
 - - - - - con
 - - - - - - cabeza T02.0
 - - - - - - otras regiones del cuerpo T02.8
 - - - - dedos de la mano S62.7
 - - - - fémur S72.7
 - - - - huesos del tronco T02.1
 - - - - húmero, clavícula y omóplato S42.7
 - - - - mano (y muñeca) NCOP S62.8
 - - - - - dedos, solos S62.7
 - - - - - huesos metacarpianos S62.4

Fractura—continuación

- múltiple—continuación
- - metacarpo (huesos) S62.4
- - miembro T02.9
- - - inferior (uno) T02.3
- - - - con
- - - - - miembro(s) superior(es) T02.6
- - - - - otro miembro inferior T02.5
- - - - - tórax, región lumbosacra y pelvis T02.7
- - - - superior (uno) T02.2
- - - - - con
- - - - - miembro(s) inferior(es) T02.6
- - - - - otro miembro superior T02.4
- - - - - tórax, región lumbosacra y pelvis T02.7
- - muñeca (y mano) NCOP S62.8
- - omóplato, clavícula y húmero S42.7
- - pelvis (y columna lumbar) S32.7
- - pie S92.7
- - pierna
- - - cuando significa miembro inferior - ver Fractura, múltiple, miembro, inferior
- - - parte
- - - - inferior S82.7
- - - - superior - ver Fractura, múltiple, fémur
- - regiones del cuerpo NCOP T02.8
- - sitios no especificados T02.9
- - tórax S22.8
- - - con
- - - - miembro(s) T02.7
- - - - otras regiones del cuerpo NCOP T02.8
- - - - región lumbosacra y pelvis T02.1
- - - tronco T02.1
- - - - con
- - - - - miembro(s) T02.7
- - - - otras regiones del cuerpo NCOP T02.8
- - vértebra T02.1
- - - cervical S12.7
- - - lumbar (y pelviana) S32.7
- - - torácica S22.1
- muñeca NCOP S62.8
- muslo - ver Fractura, fémur
- nariz, nasal (hueso) (tabique) S02.2
- navicular
- - muñeca o carpo S62.0
- - tarso (pie) S92.2
- neoplásica NCOP (M8000/1) (ver también Tumor) D48.9† M90.7*
- occipucio S02.1
- olécranon (cúbito) S52.0
- omóplato (apófisis acromial) (cavidad glenoidea) (cuello) (cuerpo) S42.1
- - con otro(s) hueso(s) del hombro y brazo S42.7
- órbita, orbitaria (hueso) (región) S02.8

- - suelo S02.3
- - techo S02.1
- - os
- - - calcis S92.0
- - - magnum S62.1
- - - pubis S32.5
- paladar (cerrada) S02.8
- parietal (hueso) (cráneo) S02.0
- patológica (causa desconocida) M84.4
- - con osteoporosis M80.9
- - - desuso, por M80.2
- - - especificada NCOP M80.8
- - - idiopática M80.5
- - - inducida por droga M80.4
- - - mala absorción postquirúrgica, por M80.3
- - - postmenopáusica M80.0
- - - postoforectomía M80.1
- - - vértebra, por metástasis C79.5† M49.5*
- - debida a enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (ver también Tumor) D48.9† M90.7*
- pedículo del arco vertebral - ver Fractura, vértebra
- pelvis, pelviana (hueso) S32.8
- - múltiple S32.7
- - peroné (estiloideo) (solo) S82.4
- - con
- - - compromiso de tobillo o maléolo S82.6
- - - tibia - ver Fractura, tibia
- - pie S92.9
- - múltiple S92.7
- - pierna T12
- - cuando significa miembro inferior - ver Fractura, miembro, inferior
- - parte
- - - inferior S82.9
- - - - múltiple S82.7
- - - superior - ver Fractura, fémur
- - piramidal (cuneiforme del carpo) S62.1
- - pisiforme S62.1
- - pubis S32.5
- - pulgar (de una mano) S62.5
- - radio S52.8
- - cabeza S52.1
- - cuello S52.1
- - diáfisis S52.3
- - epífisis o extremidad
- - - distal (inferior) S52.5
- - - múltiple NCOP S52.7
- - - proximal (superior) S52.1
- - y cúbito S52.7
- - - diáfisis S52.4
- - - epífisis o extremidad distal (inferior) S52.6
- raíz, diente S02.5
- rama
- - mandíbula S02.6
- - pubis, inferior o superior S32.5

Fractura—continuación

- rótula S82.0
- sacro S32.1
- secuela - *ver* Secuela, fractura
- semilunar (hueso) (carpo), muñeca S62.1
- sesamoideo, hueso
 - mano S62.1
 - otro - *codifique bajo* Fractura, por sitio
- sesamoideo, hueso—*continuación*
- - pie S92.4
- sínfisis del pubis (con traumatismo visceral) S32.5
- Smith, de S52.5
- supracondílea, codo S42.4
- talón (hueso del) S92.1
- talus S92.1
- tarso (huesos del) NCOP S92.2
- temporal (hueso) (apófisis estiloides) S02.1
- tensión NCOP M84.3
 - vértebra M48.4
- tibia (y peroné) (diáfisis) S82.2
- - cabeza (con compromiso de la rodilla) S82.1
- - con compromiso del tobillo o maléolo S82.5
 - cóndilos S82.1
 - eminencia intercondílea S82.1
 - epifisis o extremidad
 - - distal (inferior) (con peroné) S82.3
 - - proximal (superior) S82.1
 - - maléolo S82.5
 - - tuberosidad S82.1
- tobillo (bimaleolar) (trimalleolar) S82.8
- - talón S92.1
- - tórax óseo S22.9
 - especificada NCOP S22.8
- trapecio o trapezoide (hueso) S62.1
- tráquea (cartilago) S12.8
- trimalleolar S82.8
- trocánter (mayor) (menor) S72.1
- tronco (múltiple) T02.1
 - con miembro(s) (múltiple) T02.7
- tuberosidad (externa) - *codifique bajo* Fractura, por sitio
- unciforme S62.1
- unión
 - condrocostal - *ver* Fractura, costilla
 - costosternal - *ver* Fractura, costilla
 - vértebra, vertebral (apófisis espinosa o transversa) (arco neural) (columna) (cuerpo) (dorso) (pedículo) T08
 - atlas S12.0
 - axis S12.1
 - cervical S12.9
 - - axis S12.1
 - - especificada NCOP S12.2
 - - múltiple S12.7
 - - primera (atlas) S12.0
 - - segunda (axis) S12.1
 - cóccix S32.2

- - dorsal S22.0
- - - múltiple S22.1
- - - feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5
- - lumbar S32.0
 - - especificada NCOP S32.8
 - - múltiple S32.7
 - - metastásica (M8000/6) C79.5† M49.5*
 - - por fatiga o tensión M48.4
- - sacra S32.1
- - torácica S22.0
 - - múltiple S22.1
 - - traumatismo al nacer P11.5
- vértice craneal S02.0
- vómer (hueso) S02.2
- xifoides (apéndice) S22.2

Fragilidad

- autosoma (sitio) Q95.5
- cabello L67.8
- capilar (hereditaria) D69.8
- cromosoma X Q92.2
- ósea, huesos (con sordera y escleróticas azules) Q78.0
- uñas L60.3

Fragmentación del chorro urinario R39.1

Frambesia, frambésico(a) A66.9

- articular, articulaciones (lesiones) A66.6† M14.8*
- chancro A66.0
- cuando causa paso de cangrejo (“wet crab”) A66.1
- cutánea, menos de cinco años después de la infección A66.2
- en garra A66.3
- especificada NCOP A66.7
- ganglión A66.6
- gangosa A66.5† J99.8*
- goma A66.4
- - hueso A66.6† M90.2*
- - gomosa
 - frambéside A66.4
 - osteítis A66.6† M90.2*
 - - periostitis A66.6† M90.1*
 - - hidrartrosis A66.6† M14.8*
 - - hiperqueratosis (precoz) (tardía) A66.3
 - - huesos A66.6† M90.2*
 - - inicial o primaria A66.0
 - - latente (sin manifestaciones clínicas) (con serología positiva) A66.8
 - - lesiones
 - - articulares A66.6† M14.8*
 - - iniciales A66.0
 - - óseas A66.6† M90.2*
 - madre A66.0
 - mucosa A66.7
 - múltiple papilomatosa A66.1
 - nodular tardía (ulcerada) A66.4
 - nódulos yuxtaarticulares A66.7
 - osteítis A66.6† M90.2*
 - papiloma, plantar o palmar A66.1

Frambesia, frambésico(a)

- papilomatosa múltiple A66.1
- párpado A66.–† H03.1*
- periostitis (hipertrófica) A66.6† M90.1*
- precoz (cutánea) (macular) (maculopapular) (micropapular) (papular) A66.2
- – frambéside A66.2
- – lesiones cutáneas NCOP A66.2
- psicógena F45.3
- tardía nodular (ulcerada) A66.4
- úlcera A66.4

Frambéside

- gomosa A66.4
- precoz de la frambesia A66.2

Frambesioma A66.1

Franceschetti, enfermedad o síndrome de Q75.4

Francis, enfermedad o síndrome de (*ver también* Tularemia) A21.9

Frank, trombocitopenia esencial de (*ver también* Púrpura, trombocitopénica) D69.3

Franklin, enfermedad o síndrome de (M9763/3) C88.2

Fraser, enfermedad o síndrome de Q87.0

Frecuencia (aumentada) micción (nocturna) R35

- psicógena F45.3

Freeman-Sheldon, enfermedad o síndrome de Q87.0

Frei, enfermedad de A55

Freiberg, enfermedad o síndrome de (osteochondrosis de cabeza de metatarsiano) M92.7

Frémito cardíaco (por fricción) R01.2

Frenillo

- lingual corto Q38.1
- orificio externo (cuello uterino) Q51.8

Frenitis – *ver* Encefalitis

Frey, enfermedad o síndrome de G50.8

Fricción

- frémito cardíaco R01.2
- precordial R01.2
- quemadura – *ver* Quemadura, por sitio
- sonidos pectorales R09.8

Friderichsen-Waterhouse, enfermedad o síndrome de A39.1† E35.1*

Friedländer, B (bacilo de) NCOP (*ver también* estado patológico) A49.8

- sepsis o septicemia A41.5

Friedreich

- ataxia de G11.1
- enfermedad sistémica combinada G11.1
- esclerosis (cerebelo) (médula espinal) G11.1
- hemihipertrofia facial Q67.4

Frigidez F52.0

Frinoderma (deficiencia de vitamina A) E50.8† L86*

Frío

- agotamiento por T69.8
- efectos del T69.9
- – especificados NCOP T69.8
- excesivo T69.9
- – efectos especificados NCOP T69.8
- exposición al T69.9
- – efectos especificados NCOP T69.8
- hemoglobinuria paroxística debida al D59.1
- síndrome debido al (recién nacido) P80.0

Fröhlich, síndrome de E23.6

Frommel-Chiari, enfermedad o síndrome de O92.6

Froteurismo F65.8

Frotis

- cervical discariótico R87.6
- Papanicolaou cervical Z12.4
- – cuando es parte del examen ginecológico de rutina Z01.4

Fructosemia (benigna) (esencial) E74.1

Fructosuria (esencial) E74.1

Fuchs

- ciclitis heterocromática H20.8
- distrofia (endotelio de la córnea) H18.5

Fucosidosis E77.1

Fuego de San Antonio (*ver también* Erisipela) A46

Fuga

- histérica (disociativa) F44.1
- postictal en la epilepsia G40.9
- reacción a tensión emocional extrema (transitoria) F43.0

Fulminación, fulminante – *ver* estado patológico

Funcionamiento defectuoso – *ver también* Disfunción

- colostomía K91.4
- dispositivo – *ver* Complicación, por dispositivo, mecánica
- enterostomía K91.4
- marcapaso T82.1
- traqueostomía J95.0

Funguemia NCOP B49

Fungus, fungoso

- cerebral G93.5
- enfermedad NCOP B49
- infección – *ver* Infección, hongos

Funiculitis (aguda) (crónica) (endémica) N49.1

- gonocócica (aguda) (crónica) A54.2† N51.8*
- tuberculosa A18.1† N51.8*

Furfur L21.0

Furúnculo (de) (*ver también* Absceso, por sitio anatómico) L02.9

- abdominal (pared) L02.2
- Aleppo B55.1
- ano K61.0
- antebrazo L02.4
- axila L02.4
- Bagdad B55.1
- brazo (cualquier parte) L02.4
- cabeza (cualquier parte, excepto cara) L02.8
- cadera L02.4
- cara (cualquier parte, excepto boca, nariz, oído, ojo) L02.0
- conducto auditivo externo H60.0
- cuello L02.1
- cuero cabelludo (cualquier parte) L02.8
- cuerpo cavernoso N48.2
- dedo de la mano (cualquiera) L02.4
- dedo del pie (cualquiera) L02.4
- Delhi B55.1
- escroto N49.2
- espalda (cualquier parte, excepto las nalgas) L02.2
- Gafsa B55.1
- glándula lagrimal H04.0
- glúteo (región) L02.3
- hombro L02.4
- ingle L02.2
- labios de la vulva (mayores) (menores) N76.4
- maligno A22.0
- mama N61
- mano (cualquier parte) L02.4
- miembro (inferior) (superior) (cualquier parte) L02.4
- muñeca L02.4
- muslo L02.4
- nalga L02.3
- nariz (tabique) J34.0
- oído externo H60.0
- ombligo L02.2
- órbita, orbitario H05.0
- oreja H60.0
- órganos genitales masculinos (no especificados) N49.9
- pared abdominal L02.2
- párpado H00.0
- pene N48.2
- perineo L02.2
- pie (cualquier parte) L02.4
- piel NCOP L02.8
- pierna, cualquier parte L02.4
- pulgar L02.4
- región glútea L02.3

- riñón (*ver también* Absceso, riñón) N15.1
- rodilla L02.4
- saco lagrimal H04.3
- sien L02.8
- sitio especificado NCOP L02.8
- sitios múltiples, así especificado L02.9
- talón L02.4
- temporal (región) L02.8
- tobillo L02.4
- tórax (pared) L02.2
- tronco L02.2
- tropical B55.1
- uretra N34.0
- vías lagrimales (conducto) (saco) H04.3
- vulva N76.4

Furunculosis (*ver también* Furúnculo) L02.9

Fusarium, infección por B48.7

Fusión (congénita)

- articulación (adquirida) – *ver también* Anquilosis
 - – congénita Q74.8
 - – – sacroilíaca Q74.2
 - astragaloscafoidea Q74.2
 - binocular con estereopsis defectuosa H53.3
 - cervical, columna vertebral – *ver también* Fusión, columna vertebral
 - – síndrome de Q76.1
 - coanas Q30.0
 - columna vertebral (adquirida) NCOP M43.2
 - – congénita Q76.4
 - – estado (de)
 - – – artrodesis Z98.1
 - – – postoperatorio Z98.1
 - conducto
 - – auditivo Q16.1
 - – sublingual con conducto submaxilar Q38.4
 - costillas Q76.6
 - cúspides, válvula del corazón NCOP Q24.8
 - – mitral Q23.2
 - – pulmonares Q22.1
 - – tricúspide Q22.4
 - dedos
 - – mano Q70.0
 - – pie Q70.2
 - diente(s) K00.2
 - gemelos Q89.4
 - hemivértebra Q76.3
 - himen Q52.3
 - huesecillos Q79.9
 - – del oído Q16.3
 - imperfecta cráneo Q75.0
 - labios de la vulva (mayores) (menores) Q52.5
 - laringe y tráquea Q34.8

Fusión—continuación

- lóbulos pulmonares Q33.8
- lumbosacra (adquirida) M43.2
 - - congénita Q76.4
 - - quirúrgica Z98.1
- mellizos Q89.4
- miembro, congénita Q74.8
 - - inferior Q74.2
 - - superior Q74.0
- nariz, nasal Q30.0
- órgano o sitio no mencionado en esta lista
 - *ver* Malformación, por sitio

- riñones (incompleta) Q63.1
- sacroiliaca (articulación) (adquirida) M43.2
 - - congénita Q74.2
 - - quirúrgica Z98.1
- testículos Q55.1
- tráquea y esófago Q39.8
- vagina Q52.4
- vértebra (arcos) - *ver* Fusión, columna vertebral
- vulva Q52.5

Fusospirosis (amígdala) (boca) (lengua)
A69.1

G

Gafsa, botón o furúnculo de B55.1
Gaisböck, enfermedad o síndrome de D75.1
Galactocele (mama) N64.8
 – puerperal, postparto O92.7
Galactoforitis N61
 – gestacional, puerperal, postparto O91.2
Galactorrea O92.6
 – no asociada con el parto N64.3
Galactosemia E74.2
Galactosuria E74.2
Galacturia R82.0
 – bilharziasis (esquistosomiasis) B65.0
Galeno, vena de – *ver* estado patológico
Gammopatía
 – asociada con discrasia linfoplasmacítica (M9765/1) D47.2
 – monoclonal (M9765/1) D47.2
 – de importancia no determinada D89.2
 – policlonal D89.0
Gamna, enfermedad o síndrome de D73.1
Ganancia de peso (anormal) (excesiva) R63.5
 – durante el embarazo O26.0
Gandy-Nanta, enfermedad o síndrome de D73.1
Ganglio linfático tuberculoso A18.2
Gangliocitoma (M9490/0) D36.1
Ganglioma (M9505/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
Ganglión (articulación) (compuesto) (difuso) (tendón) (vainas) M67.4
 – en frambesia (precoz) (tardía) A66.6
 – tuberculoso A18.0† M68.0*
Ganglioneuroblastoma (M9490/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno
Ganglioneuroma (M9490/0) D36.1
 – maligno (M9490/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
Ganglioneuromatosis (M9491/0) D36.1
Ganglionitis
 – de Gasser (postherpética) (postzoster) B02.3† H58.8*
 – geniculada G51.1
 – postherpética, postzoster B02.2† G53.0*
 – recién nacido (traumatismo al nacer) P11.3
 – herpes zoster B02.2† G53.0*
 – postherpética geniculada B02.2† G53.0*
 – quinto par craneal (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
Ganglios hinchados R59.9
Gangliosidosis E75.1
 – GM₁ E75.1
 – GM₂ (adulta) (infantil) (juvenil) E75.0

– GM₃ E75.1
Gangosa A66.5† J99.8*
Gangrena, gangrenoso(a) (cutánea) (húmeda) (seca) (úlceras) (*ver también* Necrosis) R02
 – abdomen (pared) R02
 – alveolar (dental) K10.3
 – apéndice K35.9
 – – con
 – – – absceso peritoneal K35.1
 – – – perforación o ruptura K35.0
 – – – peritonitis, localizada K35.9
 – – – – con mención de perforación o ruptura K35.0
 – – – – generalizada K35.0
 – apéndices epiploicos – *ver* Gangrena, mesenterio
 – arteriosclerótica (general) (senil) I70.2
 – aurícula (del oído) R02
 – *Bacillus welchii* A48.0
 – boca A69.0
 – causada por el frío – *ver* Congelación
 – ciego – *ver* Gangrena, intestino
 – *Clostridium perfringens* o *welchii* A48.0
 – colon – *ver* Gangrena, intestino
 – columna vertebral R02
 – con diabetes (mellitus) – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .5
 – conducto deferente N49.1
 – no infecciosa N50.8
 – cordón espermático N49.1
 – no infecciosa N50.8
 – córnea (*ver también* Queratitis) H18.8
 – cuerpos cavernosos N48.2
 – no infecciosa N48.8
 – cutánea progresiva R02
 – de decúbito – *ver* Úlcera, decúbito
 – diabética (cualquier sitio) – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .5
 – epidémica T62.2
 – epidídimo (infecciosa) (*ver también* Epididimitis) N45.9
 – escroto N49.2
 – no infecciosa N50.8
 – estomatitis A69.0
 – faringe J02.9
 – de Vincent A69.1
 – Fournier, de N49.8
 – fusospiroquética A69.0
 – garganta (*ver también* Faringitis) J02.9
 – de Vincent A69.1
 – gaseosa (bacillus) A48.0
 – hernia – *ver* Hernia, por sitio, gangrenosa
 – hidropesía R02

Gangrena, gangrenoso(a)—*continuació*

- intestino, intestinal (hemorrágica) (masiva) K55.0
- - con
- - - embolia mesentérica K55.0
- - - obstrucción (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- médula espinal R02
- Meleney, de L98.4
- mesenterio K55.0
- - con obstrucción intestinal (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- miembro (inferior) (superior) R02
- ombligo R02
- oreja R02
- ovario (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- páncreas K85
- pene N48.2
- - no infecciosa N48.8
- periné R02
- presenil I73.1
- progresiva cutánea R02
- pulmón, pulmonar J85.0
- pulpa (dental) K04.1
- Raynaud, de I73.0
- retrofaringea J39.2
- rotura - *ver* Hernia, por sitio, gangrenosa
- senil (arteriosclerótica) I70.2
- simétrica I73.0
- tejido conjuntivo R02
- testículo, infecciosa (*ver también* Orquitis) N45.9
- - no infecciosa N50.8
- tiroides (glándula) E07.8
- tuberculosa NCOP (*ver también* Tuberculosis) A16.9
- túnica vaginal N49.1
- - no infecciosa N50.8
- útero (*ver también* Endometritis) N71.9
- vejiga (infecciosa) N30.8
- vesícula biliar (*ver también* Colecistitis, aguda) K81.0
- vulva (*ver también* Vulvitis) N76.8
- Gannister, enfermedad o síndrome de** J62.8
- Ganser, síndrome (histérico) de** F44.8
- Gardner-Diamond, enfermedad o síndrome de** D69.2
- Garganta de los fumadores** J31.2
- Gargolismo** E76.0
- Garra (de, del)**
- Dabney B33.0
- diablo B33.0
- frambesia, frambésica A66.3
- Garre, enfermedad, síndrome, osteítis (esclerosante) u osteomielitis de** M86.8
- Garrod, nódulos de** M71.2
- Gas**
- asfixia, envenenamiento, inhalación, sofocación NCOP T59.9

- - gas especificado - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- dolores por R14
- en el estómago R14
- Gasa dejada inadvertidamente en herida operatoria** T81.5
- Gastralgia** R10.1
- psicógena F45.4
- Gastroectasia** K31.8
- psicógena F45.3
- Gastrinoma** (M8153/1)
- maligno (M8153/3)
- - páncreas C25.4
- - sitio
- - - especificado NCOP - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C25.4
- sitio
- - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - no especificado D37.7
- Gastritis (simple)** K29.7
- aguda (erosiva) K29.1
- - hemorrágica K29.0
- alcohólica K29.2
- alérgica K29.6
- atrófica (crónica) K29.4
- consulta para asesoría y vigilancia de la dieta Z71.3
- crónica (antro) (fondo) K29.5
- - atrófica K29.4
- - superficial K29.3
- debida a deficiencia dietética E63.9† K93.8*
- eosinofílica K52.8
- especificada NCOP K29.6
- granulomatosa K29.6
- hipertrófica (mucosa) K29.6
- - gigante K29.6
- nerviosa F54
- superficial, crónica K29.3
- tuberculosa A18.8† K93.8*
- Gastrocarcinoma** (M8010/3) - *ver* Tumor, estómago, maligno
- Gastrocolitis** - *ver* Enteritis
- Gastrodinia** R10.1
- Gastrodisciasis, gastrodiscoidiasis** B66.8
- Gastroduodenitis** K29.9
- virus, vírica A08.4
- - especificada NCOP A08.3
- Gastroenteritis (aguda) (epidémica) (de presunto origen infeccioso) (séptica)** (*ver también* Enteritis y nota en la categoría A09) A09
- alérgica K52.2
- crónica (no infecciosa) K52.9
- de la infancia, no bacteriana A08.5
- debida a
- - agente de Norwalk A08.1
- - *Cryptosporidium* A07.2

Gastroenteritis—continuación

- debida a—*continuación*
- – envenenamiento o intoxicación alimentaria (*ver también* Intoxicación, alimentaria) A05.9
- – gripe, gripal (virus de la influenza no identificado) J11.8
- – – virus de la influenza identificado J10.8
- – hipersensibilidad alimentaria K52.2
- – radiación K52.0
- – rotavirus A08.0
- – salmonella A02.0
- dietética K52.2
- eosinofílica K52.8
- infecciosa (*ver también* Enteritis, infecciosa) A09
- no infecciosa K52.9
- – especificada NCOP K52.8
- tóxica K52.1
- viral A08.4
- – epidémica (agente de Norwalk) A08.1
- – especificada NCOP A08.3
- – infantil aguda (grave) A08.3
- – infección aguda A08.3
- – virus de la influenza – *ver* Gastroenteritis, debida a, gripe
- Gastroenterocolitis** – *ver* Enteritis
- Gastroenteropatía** – *ver* Gastroenteritis
- Gastroenteroptosis** K63.4
- Gastrointestinal** – *ver* estado patológico
- Gastrolitos** K31.8
- Gastromalacia** K31.8
- Gastroptosis** K31.8
- Gastrorragia** K92.2
- psicógena F45.3
- Gastrorea** K31.8
- Gastrospasmo (neurógeno) (reflejo)** K31.8
- neurótico F45.3
- psicógeno F45.3
- Gastroquisis (congénita)** Q79.3
- Gastrostaxis** K92.2
- Gastrostenosis** K31.8
- Gastrosucorrea (continua) (intermitente)** K31.8
- neurótica F45.3
- psicógena F45.3
- Gastroeyunitis, de presunto origen no infeccioso** (*ver también* Enteritis y nota en la categoría A09) K52.9
- Gaucher, enfermedad o esplenomegalia de (adulta) (infantil)** E75.2
- Gee(-Herter)(-Thaysen), enfermedad o síndrome de** K90.0
- Gefirofobia** F40.2
- Gelineau, enfermedad o síndrome de** G47.4
- Gemelos (embarazo) (feto o recién nacido)** P01.5
- acoplados Q89.4
- ambos nacidos
- – muertos Z37.4

- – vivos Z37.2
- cuando complican el parto O30.0
- lugar de nacimiento
- – fuera de hospital Z38.4
- – hospital Z38.3
- – no especificado Z38.5
- siameses Q89.4
- uno nacido vivo y uno nacido muerto Z37.3
- Geminación diente(s)** K00.2
- Gemistocitoma** (M9411/3)
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C71.9
- Genitales ambiguos** Q56.4
- Genu**
- extrorsum (adquirido) M21.1
- – congénito Q68.2
- – efecto tardío de raquitismo E64.3
- raquíutico (antiguo) E64.3
- recurvatum (adquirido) M21.8
- – congénito Q68.2
- – efecto tardío de raquitismo E64.3
- valgum (adquirido) M21.0
- – congénito Q74.1
- – efecto tardío de raquitismo E64.3
- varum (adquirido) M21.1
- – congénito Q74.1
- – efecto tardío de raquitismo E64.3
- Geotricosis** B48.3
- Gerhardt, enfermedad o síndrome de** J38.0
- Germinoblastoma (difuso)** (M9676/3) C83.2
- folicular (M9692/3) C82.1
- Germinoma** (M9064/3) – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- Gerontoxon** H18.4
- Gerstmann, síndrome del desarrollo** F81.2
- Gestación (período)** – *ver también* Embarazo
- ectópica – *ver* Embarazo, ectópico
- múltiple O30.9
- – especificada NCOP O30.8
- Ghon, infección tuberculosa primaria** A16.7
- con confirmación bacteriológica o histológica A15.7
- Giannotti-Crosti, enfermedad o síndrome de** L44.4
- Giardiasis** A07.1
- Giba (adquirida)** M43.9
- congénita Q67.5
- Gibert, enfermedad o pitiriasis de** L42
- Gierke, enfermedad o síndrome de** E74.0
- Gigantismo (hipofisario)** E22.0
- constitucional E34.4
- Gilbert, enfermedad o síndrome de** E80.4
- Gilchrist, enfermedad de** B40.9
- Gilford-Hutchinson, enfermedad o síndrome de** E34.8
- Gilles de la Tourette, enfermedad o síndrome de** F95.2
- Ginandrismo** Q56.0

Ginandroblastoma (M8632/1)

- sitio
- - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - no especificado
- - - femenino D39.1
- - - masculino D40.1

Ginecomastia N62

Ginefobia F40.1

Gingivitis K05.1

- aguda K05.0
- - necrotizante A69.1
- crónica (descamativa) (hiperplásica) (marginal simple) (ulcerativa) K05.1
- necrotizante ulcerativa (aguda) A69.1
- pelagrosa E52† K93.8*
- - aguda necrotizante A69.1
- - Vincent, de A69.1

Gingivoglositis K14.0

Gingivopericementitis K05.3

Gingivorragia K06.8

Gingivosis K05.1

Gingivostomatitis K05.1

- herpética B00.2
- necrotizante ulcerativa (aguda) A69.1
- Glándula(s)** - *ver también* estado patológico
- accesoria - *ver* Glándula, supernumeraria
- pituitaria nasofaríngea Q89.2
- supernumeraria(s) NCOP (congénita(s))
- - endocrina NCOP Q89.2
- - salival Q38.4
- - suprarrenal Q89.1
- tiroides subesternal (*ver también* Bocio) E04.9
- - congénita Q89.2

Glanzmann, enfermedad o trombostenia de D69.1

Glaucoma H40.9

- absoluto H44.5
- agudo H40.2
- - ángulo estrecho H40.2
- - secundario NCOP H40.5
- - ángulo
- - abierto (primario) (residual) H40.1
- - cerrado (agudo) (crónico) (intermitente) (primario) (residual) H40.2
- - estrecho H40.2
- - capsular (con pseudoexfoliación del cristalino) H40.1
- - con pseudoexfoliación del cristalino H40.1
- - congénito Q15.0
- - crónico H40.1
- - - ángulo
- - - - abierto H40.1
- - - - cerrado H40.2
- - - no congestivo H40.1
- - simple H40.1
- dudoso H40.0
- en (debido a)
- - amiloidosis E85.-† H42.0*

- - aniridia Q13.1† H42.8*
- - anomalía de Rieger Q13.8† H42.8*
- - catarata hipermadura H40.5
- - confusión del globo ocular H40.3
- - drogas H40.6
- - enfermedad
- - - endocrina NCOP E34.9† H42.0*
- - - metabólica NCOP E88.9† H42.0*
- - inflamación ocular H40.4
- - iridociclitis H40.4
- - luxación del cristalino H40.5
- - oclusión de vena retiniana H40.5
- - oncocerosis B73† H42.8*
- - rubeosis del iris H40.5
- - síndrome de Lowe E72.0† H42.0*
- - trastornos
- - - del cristalino NCOP H40.5
- - - oculares NCOP H40.5
- - - traumatismo ocular H40.3
- - tumor del globo ocular H40.5
- - especificado NCOP H40.8
- - facolítico H40.5
- - hipersecreción H40.8
- - inducido por corticosteroides H40.6
- - infantil Q15.0
- - liminar H40.0
- - maligno H40.2
- - no congestivo (crónico) H40.1
- - no obstructivo H40.1
- - obstructivo H40.2
- - debido a cambios en el cristalino H40.5
- - pigmentario H40.1
- - postinfeccioso H40.4
- - primario (ángulo)
- - - abierto H40.1
- - - cerrado H40.2
- - recién nacido Q15.0
- - secundario NCOP (*ver también* Glaucoma, en) H40.5
- - sifilítico A52.7† H42.8*
- - simple (crónico) H40.1
- - sospecha de H40.0
- - tensión baja H40.1
- - traumático H40.3
- - en el recién nacido, por traumatismo al nacer P15.3
- - tuberculoso A18.5† H42.8*
- Glenard, enfermedad o síndrome de** K63.4
- Glenosporosis amazónica** - *ver* Blastomycosis
- Glicinemia** E72.5
- Glicinuria (renal)** E72.0
- Glicosuria** - *ver* Glucosuria
- Glioblastoma (multiforme)** (M9440/3)
- células gigantes (M9441/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C71.9

Glioblastoma—*continuación*

– con componente sarcomatoso (M9442/3)

– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, maligno

– – no especificado C71.9

– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, maligno

– – no especificado C71.9

Glioma (maligno) (M9380/3)

– astrocítico (M9400/3)

– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, maligno

– – no especificado C71.9

– mixto (M9382/3)

– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, maligno

– – no especificado C71.9

– nariz Q30.8

– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, maligno

– – no especificado C71.9

– subependimario (M9383/1) D43.2

– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto

– – no especificado D43.2

Gliomatosis cerebral (M9381/3) C71.0

Gliomeuroma (M9505/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto

Gliosarcoma (M9380/3)

– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, maligno

– – no especificado C71.9

Gliosis (cerebral) G93.8

– espinal G95.8

Glisson, cirrosis de – *ver* Cirrosis, portal

Globinuria R82.3

Globo ocular – *ver también* estado patológico

– artificial Z96.1

– quístico Q11.0

Glomangioma (M8712/0) D18.0

Glomangiomioma (M8713/0) D18.0

Glomangiosarcoma (M8710/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Glomerulitis (*ver también* Glomerulonefritis) N05.–

Glomerulonefritis (*ver también* Nefritis) N05.–

Nota – Cuando un término aparece en el índice con solo tres caracteres, p. ej. N00.–, se debe buscar la lista de subdivisiones de cuatro caracteres en la página 646 del Volumen 1.

– aguda N00.–

– complejo inmune (circulante) NCOP N05.8

– con edema (*ver también* Nefrosis) N04.–

– crónica N03.–

– difusa

– en media luna – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .7

– esclerosante (*ver también* Insuficiencia, renal, crónica) N18.9

– membranosa – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .2

– mesangiocapilar – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .5

– proliferativa

– – endocapilar – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .4

– – mesangial – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .3

– en (debida a)

– – amiloidosis E85.–† N08.4*

– – bilharziasis B65.–† N08.0*

– – coagulación intravascular diseminada D65† N08.2*

– – crioglobulinemia D89.1† N08.2*

– – deficiencia de lecitina-colesterol-acetiltransferasa E78.6† N08.4*

– – diabetes mellitus (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .2) E14.2† N08.3*

– – endocarditis bacteriana subaguda I33.0† N08.8*

– – enfermedad de Fabry(-Anderson) E75.2† N08.4*

– – esquistosomiasis B65.–† N08.0*

– – strongiloidiasis B78.9† N08.0*

– – granulomatosis de Wegener M31.3† N08.5*

– – lupus eritematoso sistémico M32.1† N08.5*

– – magroglobulinemia de Waldenström (M9761/3) C88.0† N08.1*

– – media luna – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .7

– – mieloma múltiple (M9732/3) C90.0† N08.1*

– – *Plasmodium malariae* B52.0† N08.0*

– – parotiditis B26.9† N08.0*

– – poliarteritis nudosa M30.0† N08.5*

– – púrpura (de)

– – – Henoch(-Schönlein) D69.0† N08.2*

– – – trombocitopénica trombótica M31.1† N08.5*

– – septicemia A41.–† N08.0*

– – sífilis A52.7† N08.0*

– – síndrome

– – – desfibrinación D65† N08.2*

– – – Goodpasture de M31.0† N08.5*

– – – hemolítico-urémico D59.3† N08.2*

– – trastornos falciformes D57.–† N08.2*

– esclerosante, difusa (*ver también* Insuficiencia, renal, crónica) N18.9

– extracapilar NCOP – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .7

– focal y segmentaria – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .1

Glomerulonefritis—*continuación*

- hipocomplementémica – *ver*
- Glomerulonefritis, membranoproliferativa
- IgA – *ver* Nefropatía, IgA
- lobular – *ver* Glomerulonefritis, membranoproliferativa
- media luna, en (difusa) – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .7
- membranoproliferativa (difusa) (tipo 1) (tipo 3) – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .5
- membranoproliferativa—*continuación*
- depósitos densos (tipo 2) – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .6
- membranosa (difusa) NCOP – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .2
- mesangial
- IgA/IgG – *ver* Nefropatía, IgA
- proliferativa (difusa) NCOP – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .3
- mesangiocapilar (difusa) – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .5
- necrótica, necrotizante NCOP – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .8
- nodular – *ver* Glomerulonefritis, membranoproliferativa
- patología especificada NCOP – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .8
- por depósitos densos – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .6
- poststreptocócica NCOP N05.9
- aguda N00.–
- crónica N03.–
- rápidamente progresiva N01.–
- proliferativa NCOP – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .8
- difusa (lupus) M32.1† N08.5*
- endocapilar (difusa) NCOP – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .4
- rápidamente progresiva N01.–
- subaguda – *ver* Nefritis, rápidamente progresiva
- Glomerulonefritis intracapilar** (diabética) E14.2† N08.3*
- Glomerulopatía** – *ver* Glomerulonefritis
- Glomerulonefritis intracapilar (diabética) E14.2† N08.3*
- Glomerulosclerosis** (*ver también* Esclerosis, renal) N26
- intercapilar E14.2† N08.3*
- Glosalgia** K14.6
- Glositis** K14.0
- areata exfoliativa K14.1
- atrófica K14.4
- crónica, superficial K14.0
- esclerótica (cortical) (intersticial) (superficial) K14.0
- exfoliativa marginal K14.1
- Hunter, de D51.0
- migratoria benigna K14.1

- Moeller, de K14.0
- pelagrosa E52† K93.8*
- romboidea mediana K14.2
- superficial, crónica K14.0
- Glosodinia** K14.6
- Glosofítia** K14.3
- Glosopadía** K14.9
- Glosopeda** B08.8
- Glosopirosis** K14.6
- Glosoplejia** K14.8
- Glotitis** – *ver* Glositis
- Glucagonoma** (M8152/0)
- maligno (M8152/3)
- páncreas C25.4
- sitio
- – especificado NCOP – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C25.4
- páncreas D13.7
- sitio
- especificado NCOP – *ver* Tumor, benigno
- no especificado D13.7
- Glucógeno**
- almacenamiento (*ver también* Enfermedad, almacenamiento, glucógeno) E74.0
- infiltración (*ver también* Enfermedad, almacenamiento, glucógeno) E74.0
- Glucogenosis (con cirrosis hepática) (difusa) (generalizada)** (*ver también* Enfermedad, almacenamiento, glucógeno) E74.0
- cardíaca E74.0† I43.1*
- Glucoglicinuria** E72.5
- Glucopenia** E16.2
- Glucosuria** R81
- renal E74.8
- Gluten, enteropatía debida a** K90.0
- Gnathostoma spinigerum (infección) (infestación)** B83.1
- Gnatostomiasis** B83.1
- Goldberg-Maxwell, enfermedad o síndrome de** E34.5
- Goldblatt hipertensión o riñón de** I70.1
- Goldenhar(-Gorlin), síndrome de** Q87.0
- Goldflam-Erb, enfermedad o síndrome de** G70.0
- Goldscheider, enfermedad o síndrome de** Q81.8
- Goldstein, enfermedad o síndrome de** I78.0
- Golfista, codo del** M77.0
- Golpe de calor** T67.0
- Golpeado(a) (esposa) (niño(a))** T74.1
- Goma (sífilítico)** A52.7
- amígdala A52.7† J99.8*
- arteria A52.0† I79.8*
- cerebral A52.0† I68.8*
- cauda equina A52.1† G07*
- cerebro A52.1† G07*
- congénito A50.5

Goma—*continuación*

- corazón A52.0† I52.0*
- cuerpo ciliar A52.7† H22.8*
- encéfalo A52.1† G07*
- escrofuloso (tuberculoso) A18.4
- faringe A52.7† J99.8*
- frambesioide A66.4
- de hueso A66.6† M90.2*
- hígado A52.7† K77.0*
- hipófisis A52.7† E35.8*
- hueso A52.7† M90.2*
- frambesioide (tardío) A66.6† M90.2*
- intracraneal A52.1† G07*
- iris A52.7† H22.8*
- laringe A52.7† J99.8*
- lengua A52.7† K93.8*
- leptomeninges A52.1† G07*
- médula espinal A52.1† G07*
- meninges A52.1† G07*
- miocardio A52.0† I41.0*
- nariz A52.7† J99.8*
- nasofaringe A52.7† J99.8*
- neurosifilítico A52.3
- órbita A52.7† H06.3*
- ósea – *ver* Goma, hueso
- paladar (blando) A52.7† K93.8*
- párpado A52.7† H03.1*
- pene A52.7† N51.8*
- pericardio A52.0† I32.0*
- pian A66.4
- de hueso A66.6† M90.2*
- piel A52.7† L99.8*
- pituitaria A52.7† E35.8*
- riñón A52.7† N29.0*
- sistema nervioso central A52.3
- sitio especificado NCOP A52.7
- tráquea A52.7† J99.8*
- tuberculoso A18.4
- ulcerativo debido a frambesio A66.4
- uréter A52.7† N29.1*

Gonadoblastoma (M9073/1)

- sitio
- especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- no especificado
- – femenino D39.1
- – masculino D40.1

Gonartrosis M17.9

- postraumática (unilateral) M17.3
- bilateral M17.2
- primaria (unilateral) M17.1
- bilateral M17.0
- secundaria NCOP (unilateral) M17.5
- bilateral M17.4

Gonecistitis (*ver también* Vesiculitis) N49.0

Gongilomoniasis B83.8

Goniosinequia H21.5

Gonocitoma (M9073/1)

- sitio

- especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto

- no especificado

- – femenino D39.1

- – masculino D40.1

Gonococemia A54.8

Gonococo, gonocócico(a) (enfermedad)

(infección) (*ver también* estado patológico) A54.9

- ano A54.6

- articulación A54.4† M01.3*

- bolsa sinovial A54.4† M73.0*

- conjuntiva, conjuntivitis (neonatorum) A54.3† H13.1*

- corazón A54.8† I52.0*

- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.2

- que afecta al feto o al recién nacido P00.2

- endocardio A54.8† I39.8*

- faringe A54.5

- genitourinario (aparato) (órgano) (tracto) (aguda)

- inferior A54.0

- con absceso (glándula accesoria) (periuretral) A54.1

- superior (*ver también* estado patológico) A54.2

- linfático(a) (ganglio) A54.8

- meninges, meningitis A54.8† G01*

- ojo (recién nacido) A54.3† H13.1*

- pelvipерitonitis A54.2† N74.3*

- pelvis (aguda) (crónica) A54.2

- piel A54.8† L99.8*

- piosalpinge, piosalpinx (aguda) (crónica) A54.2† N74.3*

- recto A54.6

- sitio especificado NCOP A54.8

- tendón (vaina) A54.4† M68.0*

- trompa de Falopio (aguda) (crónica) A54.2† N74.3*

- uretra (aguda) (crónica) A54.0

- con absceso (glándula accesoria) (periuretral) A54.1

- vulva (aguda) (crónica) A54.0

Gonorrea (aguda) (crónica) A54.9

- conducto deferente A54.2† N51.8*

- conjuntiva, conjuntivitis (neonatorum) A54.3† H13.1*

- cordón espermático A54.2† N51.8*

- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.2

- que afecta al feto o al recién nacido P00.2

- cuello uterino A54.0

- genitourinaria (tracto) inferior A54.0

- con absceso A54.1

- glándula de Bartholin (purulenta) A54.0

- con absceso (glándula accesoria) (periuretral) A54.1

Gonorrea—continuación

- glándula de Cowper (con absceso) A54.1
- ovario A54.2† N74.3*
- pelvis A54.2
- – enfermedad pelviana inflamatoria femenina A54.2† N74.3*
- pene A54.0
- próstata A54.2† N51.0*
- riñón A54.2† N29.1*
- sitio especificado que no figure en esta lista (*ver también* Gonococo) A54.8
- trompa de Falopio A54.2† N74.3*
- uretra A54.0
- – con absceso (glándula accesoria) (periuretral) A54.1
- vagina A54.0
- vejiga A54.0
- vesícula seminal A54.2† N51.8*
- vulva A54.0

Goodall, enfermedad de A08.1

Goodpasture, enfermedad o síndrome de M31.0

Gopalan, enfermedad o síndrome de E53.9

Gordura – ver Obesidad

Gorlin-Chaudry-Moss, síndrome de Q87.0

Gota, gotoso(a) M10.9

- debida a alteración renal M10.3
- idiopática M10.0
- inducida por drogas M10.2
- plomo M10.1
- primaria M10.0
- saturnina M10.1
- secundaria NCOP M10.4
- sifilítica A52.7† M14.8*
- tofo NCOP M10.9
- – corazón M10.0† I43.8*
- – oído M10.9† H62.8*

Gottron, pápulas de L94.4

Gougerot-Carteaud, enfermedad o síndrome de L83

Goundou A66.0

Gowers, distrofia muscular de G71.0

Gradenigo, enfermedad o síndrome de H66.0

Grafito fibrosis (del pulmón) J63.3

Grafospasmo F48.8

- orgánico G25.8

Gran mal – ver Epilepsia, gran mal

Granulación, tejido (anormal) (excesiva) L92.9

- cavitaria, postmastoidectomía H95.1

Granulias – ver Tuberculosis, miliar, aguda

Granulocitopenia (maligna) (primaria) D70

Granuloma L92.9

- abdomen K66.8
- actínico L57.5
- anular (perforante) L92.0
- apical K04.5
- auricular (oído) H60.4
- berilio (piel) L92.3

- canalículo lagrimal H04.6
- candidiásico (cutáneo) B37.2
- cavidad de postmastoidectomía H95.0
- células gigantes (central) (reparador) (maxilar) K10.1
- – encía (periférico) K06.8
- cerebral (cualquier sitio) G06.0
- – en esquistosomiasis B65.–† G07*
- coccidioideo (primario) (progresivo) B38.7
- – meninges B83.4† G02.1*
- – pulmón B38.1† J99.8*
- colon K63.8
- columna vertebral
- – sifilítico (epidural) A52.1† G07*
- – tuberculoso A18.0† M49.0*
- conducto lagrimal H04.6
- conjuntiva H10.4
- cuerdas vocales J38.3
- cuerpo extraño (en tejido blando) NCOP M60.2
- – en herida operatoria T81.5
- – piel L92.3
- – dental K04.5
- – eosinófilo D76.0
- – hueso D76.0
- – mucosa bucal K13.4
- – piel L92.2
- – pulmón D76.0
- – facial L92.2
- – letal de la línea media M31.2
- – maligno M31.2
- ganglio linfático I88.8
- gangrenoso M31.2
- genitoinguinal A58
- herida operatoria T81.8
- – cuerpo extraño T81.5
- – sutura T81.8
- – talco T81.6
- hígado NCOP K75.3
- – en (debido a)
- – – beriliosis J63.2† K77.8*
- – – sarcoidosis D86.8† K77.8*
- Hodgkin, de (M9661/3) C81.7
- hueso M86.8
- – debido a cuerpo extraño residual M86.8
- – eosinófilo D76.0
- – íleon K63.8
- – infeccioso NCOP B99
- – inguinal (Donovan) (venéreo) A58
- – interno de la pulpa (diente) K03.3
- – intestino NCOP K63.8
- – intracraneal (cualquier sitio) G06.0
- – intrarraquídeo (cualquier sitio) G06.1
- iridociclitis H20.1
- laringe J38.7
- letal de la línea media (facial) M31.2
- línea media (letal) M31.2
- Majocchi, de B35.8
- maligno de la cara M31.2
- mandíbula, maxilar (hueso) (central) K10.1

Granuloma—*continuación*

- mandíbula, maxila—*continuación*
- – cicatricial de células gigantes K10.1
- monilíásico (cutáneo) B37.2
- mucosa bucal, piógeno K13.4
- oído medio H71
- ombligo L92.8
- – del recién nacido P38
- órbita, orbitario H05.1
- oreja H60.4
- paracoccidioideo B41.8
- párpado H01.8
- periapical K04.5
- periférico de células gigantes K06.8
- peritoneo K66.8
- – debido a huevos de helmintos NCOP (*ver también* Helmintiasis) B83.9† K67.8*
- piógeno (piel) L98.0
- – borde alveolar del maxilar K04.5
- – encía K06.8
- – mucosa bucal K13.4
- piscinas (de natación) (de las) A31.1
- próstata N42.8
- pudiendo (ulcerativo) A58
- pulmón (infeccioso) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
- – coccidioideo B38.1† J99.8*
- – eosinófilo D76.0
- pulpa interna (diente) K03.3
- recto K62.8
- reticulohistiocítico D76.3
- riñón (*ver también* Infección, riñón) N15.8
- rubrum nasi L74.8
- saco lagrimal (no específico) H04.6
- senos paranasales (infeccioso) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- séptico (piel) L98.0
- sílice, silíceo (piel) L92.3
- supurativo (piel) L98.0
- sutura (postoperatorio) T81.8
- talco M60.2
- – en herida operatoria T81.6
- telangiectásico (piel) L98.0
- tricofítico B35.8
- uretra N36.8
- venéreo A58
- miliar (listerial) A32.8
- necrotizante respiratoria M31.3
- progresiva séptica D71

Granulomatosis L92.9

- especificada NCOP L92.8
- linfoide (M9766/1) D47.7
- Wegener, de M31.3

Granulosis rubra de la nariz L74.8

Grasa

- depósitos de E65
- – rodilla M79.4
- en materias fecales R19.5
- excesiva E66.9
- – en el corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- localizada (bola o masa) E65
- – corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- – retropatelar M79.4
- – rodilla M79.4

Graso(a), grasos(a) – *ver* estado patológico

Graves, enfermedad de E05.0

Grawitz, tumor de (M8312/3) C64

Greenfield, enfermedad de

- cuando significa
- – esclerosis concéntrica G37.5
- – leucodistrofia metacromática E75.2

Griesinger, enfermedad de B76.9

Grietas del pezón, gestacionales o puerperales O92.1

Grinder, pulmón o neumoconiosis de J62.8

Gripe – *ver* Influenza

Grito de gato, síndrome – *ver también*

Anomalía, cromosomas, supresión Q93.4

Grover, enfermedad o síndrome de L11.1

Gruby, enfermedad de B35.0

Gubler-Millard, parálisis o síndrome de I67.9† G46.3*

Guerin-Stern, síndrome de Q74.3

Guillain-Barré, enfermedad o síndrome de G61.0

Gull, enfermedad o síndrome de E03.4

Gundú A66.6

Gunn, síndrome de Q97.8

Gusanos (cólico) (fiebre) (infección) (infestación) (*ver también* Infestación) B83.9

– Guinea B72

– intestino (en el) NCOP B82.0

H

H (Hartnup), enfermedad E72.0

Haas, enfermedad u osteocondrosis (juvenil) (cabeza del húmero) M92.0

Hábito, habituación

- corea F95.8
- droga - *ver* Dependencia, drogas
- laxantes F55
- trastornos de la niñez F98.9

Habones urticantes L50.9

Haemophilus influenzae, como causa de enfermedad clasificada en otra parte B96.3

Haff, enfermedad de T56.1

Hageman, defecto, deficiencia o enfermedad del factor de (*ver también* Defecto, coagulación) D68.2

Haglund, enfermedad u osteocondrosis de M92.6

Hailey-Hailey, enfermedad de Q82.8

Halitosis R19.6

Hallazgo (anormal) (en)

- cadáver (causa desconocida) R98
- clínicos NCOP R89.9
- cromosomas - (*ver también* Anomalía, cromosomas) R89.8
- diagnóstico por imagen
 - abdomen, región abdominal NCOP R93.5
 - cabeza R93.0
 - circulación coronaria R93.1
 - corazón R93.1
 - cráneo R93.0
 - gastrointestinal (tracto) R93.3
 - hígado R93.2
 - mama R92
 - miembros R93.6
 - órganos
 - genitourinarios R93.8
 - intratorácicos NCOP R93.8
 - urinarios R93.4
 - piel y tejido subcutáneo R93.8
 - pulmones (campo) R91
 - retroperitoneo R93.5
 - sistema
 - nervioso central NCOP R90.8
 - osteomuscular NCOP R93.7
 - sitio especificado NCOP R93.8
 - tracto digestivo NCOP R93.3
 - vías biliares R93.2
 - ecoencefalograma R90.8
 - ecograma - *ver* Anormalidad, diagnóstico por imagen
 - espermatozoide R86.-
 - examen prenatal (madre) O28.9
 - bioquímico NCOP O28.1
 - citológico NCOP O28.2

- cromosómico NCOP O28.5
- especificado NCOP O28.8
- genético NCOP O28.5
- hematológico NCOP O28.0
- radiológico NCOP O28.4
- ultrasónico O28.3
- histológico NCOP R89.7
- inmunológico R89.4
- en suero R76.9
- especificado NCOP R76.8
- resultante de infección por el VIH (SIDA) B23.2
- líquido
 - amniótico R89.-
 - cefalorraquídeo R83.-
 - peritoneal R85.-
 - pleural R84.-
 - sinovial R89.-
 - torácico (lavado bronquial) (líquido pleural) R84.-
 - vaginal R87.-
 - mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) R89.-
 - muestras (tomadas de)
 - cavidad abdominal R85.-
 - cuello uterino R87.-
 - líquido sinovial R89.-
 - órganos
 - digestivos (líquido peritoneal) (saliva) R85.-
 - especificados NCOP R89.-
 - genitales
 - femeninos (secreción) (extendidos) R87.-
 - masculinos (secreción) (semen) R86.-
 - respiratorios (esputo) (exudado faríngeo) (lavado bronquial) (líquido pleural) (secreciones nasales) R84.-
 - torácicas (lavado bronquial) (líquido pleural) R84.-
 - vagina (extendidos) (secreciones) R87.-
 - vulva (extendidos) (secreciones) R87.-
 - (esputo) (exudado faríngeo) (lavado bronquial) (líquido pleural) (secreciones nasales) R84.-
 - orina NCOP R82.9
 - cultivo positivo R82.7
 - especificado NCOP R82.9
 - examen
 - citológico R82.8
 - histológico R82.8
 - microbiológico (cultivo) R82.7
 - metales pesados R82.6
 - sustancia no médica R82.6

Hallazgo—continuación

- Papanicolaou (frotis)
- – cuello uterino R87.6
- – sitio NCOP R89.6
- química sanguínea R79.9
- tipo especificado NCOP R79.8
- resultados ultrasónicos – *ver* Anormalidad, diagnóstico por imagen
- saliva R85.–
- sangre
- – agentes esteroides R78.6
- – alcohol R78.0
- – alucinógenos R78.3
- – cocaína R78.2
- – drogas
- – – opiáceas R78.1
- – – potencialmente adictivas NCOP R78.4
- – – psicotrópicas R78.5
- – niveles anormales de metales pesados R78.7
- – sustancias que normalmente no se encuentran R78.9
- – – especificadas NCOP R78.8
- secreciones (de)
- – heridas R89.–
- – pezón R89.–
- semen, líquido seminal R86.–
- silueta cardíaca R93.1
- suero
- – falso positivo en la prueba para sífilis R76.2
- – reacción anormal a la prueba tuberculínica R76.1
- – titulación elevada de anticuerpos R76.0
- termografía – *ver* Anormalidad, diagnóstico por imagen
- toxicología NCOP R78.9
- Hallerman-Streiff, síndrome de** Q87.0
- Hallervorden-Spatz, enfermedad o síndrome de** G23.0
- Hallopeau, acrodermatitis o enfermedad de** L40.2
- Hallux**
- deformidad (adquirida) NCOP M20.3
- malleus (adquirido) M20.4
- rigidus (adquirido) M20.2
- – congénito Q74.2
- – efecto tardío de raquitismo E64.3
- valgus (adquirido) M20.1
- – congénito Q66.8
- varus (adquirido) M20.3
- – congénito Q66.3
- Halos visuales** H53.1

Hamartoma, hamartoblastoma Q85.9

- epitelial (gingival) odontógeno, central o periférico (M9321/0) D16.5
- – mandíbula o maxilar superior (hueso) D16.4
- Hamartosis** Q85.9
- Hambre (de)** T73.0
- aire, psicógena F45.3
- Hamman-Rich, enfermedad o síndrome de** J84.1
- Hand-Schüller-Christian, enfermedad o síndrome de** D76.0
- Hanhart, síndrome de** Q87.0
- Hanot-Chauffard(-Troisier), enfermedad o síndrome de** E83.1
- Hansen, enfermedad de** – *ver* Lepra
- Harada, enfermedad o síndrome de** H30.8
- Harley, enfermedad o síndrome de** D59.6
- Harris, líneas de** M89.1
- Hartnup, enfermedad o síndrome de** E72.0
- Hashimoto, enfermedad o estruma de** E06.3
- Hashitoxicosis (transitoria)** E06.3
- Hassal-Henle, cuerpos o verrugas de (córnea)** H18.4
- Haverhill, fiebre de** A25.1
- Hawkins, queloide de** L91.0
- Hayem-Widal, enfermedad o síndrome de** D59.8
- Haygarth, nudosidades de** M15.8
- Hb (anormal)**
- enfermedad – *ver* Enfermedad, hemoglobina
- rasgo – *ver* Rasgo hereditario, hemoglobina
- Hebefrenia, hebefrénica (esquizofrenia)** F20.1
- Heberden, enfermedad o nódulos de (con artropatía)** M15.1
- Hebra**
- pitiriasis L26
- prurigo L28.2
- Heces fecales** – *ver también* estado patológico
- color anormal o presencia de moco R19.5
- voluminosas R19.5
- Heerfordt, enfermedad de** D86.8
- Heggin, anomalía o síndrome de** D72.0
- Heilmeyer-Schoner, enfermedad de** (M9842/3) C94.1
- Heine-Medin, enfermedad de** A80.9
- Heinz, anemia congénita con cuerpos de** D58.2
- Heladura** – *ver* Congelación

Heller, enfermedad o síndrome de F84.3

Hellp, síndrome de O14.1

Helmintiasis (ver también Infestación) B83.9

Helmintiasis—*continuación*

– anquilostoma (ver también

Anquilostomiasis) B76.0

– especificada NCOP B83.8

– intestinal B82.0

– – especificada NCOP B81.8

– – NCOP tipos mixtos (tipos clasificables

en más de una de las categorías B65.0–
B81.3) B81.4

– necator americano B76.1

– tipos mixtos (intestinal) (tipos clasificables

en más de una de las categorías B65.0–
B81.3 y B81.8) B81.4

Heloma L84

Hemangioblastoma (M9161/1) – ver Tumor,
tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

Hemangioblastomatosis cerebelorretiniana
Q85.9

Hemangioendotelioma (M9130/1) – ver

también Tumor, comportamiento incierto

– benigno (M9130/0) D18.0

– epitelioide (M9133/1) – ver Tumor,
comportamiento incierto

– – maligno (M9133/3) – ver Tumor,
maligno

– hueso (difuso) (M9130/3) – ver Tumor,
hueso, maligno

– hueso, maligno (M9130/3) – ver Tumor, tejido,
conjuntivo, maligno

– sistema nervioso (M9130/0) D18.0

Hemangiofibroma (M9160/0) – ver Tumor,
benigno

Hemangiolipoma (M8861/0) – ver Lipoma

Hemangioma (M9120/0) D18.0

– arteriovenoso (M9123/0) D18.0

– capilar (M9131/0) D18.0

– cavernoso (M9121/0) D18.0

– epitelioide (M9125/0) D18.0

– esclerosante (M8832/0) – ver Tumor, piel,
benigno

– histiocitoide (M9126/0) D18.0

– infantil (M9131/0) D18.0

– intramuscular (M9132/0) D18.0

– juvenil (M9131/0) D18.0

– maligno (M9120/3) – ver Tumor, tejido,
conjuntivo, maligno

– plexiforme (M9131/0) D18.0

– queratósico verrugoso (M9142/0) D18.0

– racemoso (M9123/0) D18.0

– simple (M9131/0) D18.0

– venoso (M9122/0) D18.0

Hemangiomas (generalizada) Q82.8

– de un solo sitio (M9120/0) – ver

Hemangioma

Hemangiopericitoma (M9150/1) – ver

también Tumor, tejido, conjuntivo,

comportamiento incierto

– benigno (M9150/0) – ver Tumor, tejido,

conjuntivo, benigno

– maligno (M9150/3) – ver Tumor, tejido,

conjuntivo, maligno

Hemangiosarcoma (M9120/3) – ver Tumor,
tejido, conjuntivo, maligno

Hemartrosis (no traumática) M25.0

– traumática – ver Esguince, por sitio

Hematemesis K92.0

– con úlcera – *codifique bajo* Úlcera, por
sitio, con hemorragia

– recién nacido P54.0

– – debida a deglución de sangre materna
P78.2

Hematidrosis L74.8

Hemafes – ver también Eritrocitos

– falciformes – ver Enfermedad, eritrocitos,
falciformes

Hematuria (ver también Hemoglobinuria)
R82.3

– palúdica (malárica) B50.8

– paroxística D59.6

Hematobilia K83.8

Hematocele

– femenino NCOP N94.8

– – con embarazo ectópico NCOP O00.9

– – ovario N83.8

– masculino NCOP N50.1

**Hematocolpos (con hematómetra o
hematosalpinx)** N89.7

Hematocórnea H18.0

Hematoma (superficie cutánea intacta)

(traumático) – (ver también Traumatismo,
superficial) T14.0

– aorta, disecante I71.0

– arterial (cuando complica el trauma) (ver
también Traumatismo, vaso sanguíneo)

T14.5

– aurícula S00.4

– – no traumático H61.1

– cabeza NCOP S00.9

– cara debido a traumatismo al nacer P15.4

– cerebro, cerebral – ver Hematoma, encéfalo
– con

– – fractura – ver Fractura

– – herida – ver Herida

– – traumatismo de nervio – ver
Traumatismo, nervio

– – traumatismo de órganos internos – ver
Traumatismo, interno, por sitio

– conducto deferente (no traumático) N50.1

– – traumático S37.8

– cordón

– – espermático (traumático) S37.8

– – – no traumático N50.1

– – umbilical, cuando complica el nacimiento
O69.5

Hematoma—continuación

- cordón—*continuación*
- - umbilical, cuando complica el nacimiento—*continuación*
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- cuerpo cavernoso (no traumático) N48.8
- encéfalo (traumático) S06.8
- - con laceración o contusión cerebral (difusa) S06.2
- - - focal S06.3
- - feto o recién nacido NCOP P52.4
- - - traumatismo al nacer P10.1
- - no traumático (*ver también* Hemorragia, intracraneal) I61.9
- - - epidural o extradural I62.1
- - - subaracnoideo (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - subdural (*ver también* Hemorragia, subdural) I62.0
- con laceración o contusión—*continuación*
- - subaracnoideo, aracnoideo, traumático S06.6
- - subdural, traumático S06.5
- epidídimo (no traumático) N50.1
- epidural (traumático) S06.4
- - espinal - *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- episiotomía O90.2
- escroto, superficial S30.2
- - traumatismo al nacer P15.5
- - espinal (médula) (meninges) - *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- esternocleidomastoideo, debido a traumatismo al nacer P15.2
- esternomastoideo, debido a traumatismo al nacer P15.2
- herida
- - de incisión cesárea O90.2
- - obstétrica quirúrgica O90.2
- - perineal obstétrica O90.2
- hígado (subcapsular) (no traumático) K76.8
- - traumatismo al nacer P15.0
- humor vítreo H43.1
- labios de la vulva (mayores) (menores) (no obstétrico) (no traumático) N90.8
- ligamento
- - ancho (no traumático) N83.7
- - uterino (ancho) (no traumático) N83.7
- - - traumático S37.8
- - mama (no traumático) N64.8
- - mediastino S27.8
- - médula espinal (meninges) (*ver también* Traumatismo, médula espinal, por sitio) T09.3
- - feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5
- mesosalpinx (no traumático) N83.7
- - traumático S37.8
- muñón (quirúrgico) T87.6

- músculo - *codifique como* Contusión, por sitio
 - - obstétrico (pelviano) (perineal) (vagina) (vulva) O71.7
 - - órbita, orbitario (no traumático) H05.2
 - - - traumático S05.1
 - - órgano(s)
 - - - genital NCOP (no traumático)
 - - - - femenino (no obstétrico) N94.8
 - - - - masculino N50.1
 - - - - traumático (sitio externo), superficial S30.2
 - - - - - interno - *ver* Traumatismo, por sitio
 - - - - - internos - *ver* Traumatismo, por sitio
 - - - pelvis (femenina) (no obstétrico) (no traumático) N94.8
 - - - obstétrico O71.7
 - - - traumático (*ver también* Traumatismo, por sitio) S37.9
 - - - - órgano especificado NCOP (*ver también* Traumatismo, por sitio) S37.8
 - - - - - pene (no traumático) N48.8
 - - - - - traumatismo al nacer P15.5
 - - - - - perineal S37.0
 - - - - - obstétrico O71.7
 - - - - - pinna S00.4
 - - - - - no traumático H61.1
 - - - - - placenta O43.8
 - - - - - postoperatorio T81.0
 - - - - - retroperitoneal (no traumático) K66.1
 - - - - - traumático S36.8
 - - - - - subaracnoideo (traumático) S06.6
 - - - - - feto o recién nacido (no traumático) P52.5
 - - - - - - traumatismo al nacer P10.3
 - - - - - - no traumático (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
 - - - - - - subdural (traumático) S06.5
 - - - - - - - feto o recién nacido (localizado) P52.8
 - - - - - - - - traumatismo al nacer P10.0
 - - - - - - - - no traumático I62.0
 - - - - - - - - superficial del feto o del recién nacido P54.5
 - - - - - - - - testículo (no traumático) N50.1
 - - - - - - - - - traumatismo al nacer P15.5
 - - - - - - - - - traumatismo al nacer NCOP P15.8
 - - - - - - - - - túnica vaginal (no traumático) N50.1
 - - - - - - - - - vagina (no traumático) N89.8
 - - - - - - - - - - obstétrico O71.7
 - - - - - - - - - - vesícula seminal (no traumático) N50.1
 - - - - - - - - - - traumático S37.8
 - - - - - - - - - - vulva (no obstétrico) (no traumático) N90.8
 - - - - - - - - - - - obstétrico O71.7
 - - - - - - - - - - - obstétrico feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P15.5
- Hematómetra** N85.7
- con hematocolpos N89.7

Hematomielia (central) G95.1
 – feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5
 – traumática T14.4
Hematomielitis G04.9
Hematonemotórax – *ver* Hemotórax
Hemoperitoneo – *ver* Hemoperitoneo
Hematorporfiria – *ver* Porfiria
Hematoquiluria en la esquistosomiasis (bilharziasis) B65.0
Hematorraquia, hematorraquis G95.1
 – feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5
Hematosalpinx N83.6
 – con
 – – hematocolpos N89.7
 – – hematómetra N85.7
 – – – con hematocolpos N89.7
 – infeccioso (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
Hematospermia N50.1
Hematotórax – *ver* Hemotórax
Hematuria (esencial) R31
 – benigna (de la infancia) (familiar) (*ver también* Hematuria, idiopática) N02.–
 – endémica (*ver también* Esquistosomiasis) B65.0
 – idiopática N02.–
 – – con lesión glomerular
 – – – esclerosis o hialinosis focal y segmentaria N02.1
 – – – membranoproliferativa (difusa) N02.5
 – – – membranosa (difusa) N02.2
 – – – mesangial proliferativa (difusa) N02.3
 – – – mesangiocapilar (difusa) N02.5
 – – – patología especificada NCOP N02.8
 – – – proliferativa NCOP N02.8
 – intermitente – *ver* Hematuria idiopática
 – palúdica B50.8
 – paroxística (*ver también* Hematuria, idiopática) N02.–
 – – nocturna D59.5
 – persistente (*ver también* Hematuria, idiopática) N02.–
 – recurrente (*ver también* Hematuria, idiopática) N02.–
 – sulfonamida
 – – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.0
 – – sustancia correcta, administrada apropiadamente R31
 – tropical (bilharziasis) B65.0
 – tuberculosa A18.1
Hemeralopía (ceguera diurna) H53.1
 – deficiencia de vitamina A E50.5† H58.1*
Hemianalgesia R20.0

Hemianencefalia Q00.0
Hemianestesia R20.0
Hemianopía, hemianopsia (binasal) (bitemporal) (nasal) (periférica) (heterónima) (homónima) H53.4
 – sifilítica A52.7† H58.1*
Hemiatetosis R25.8
Hemiatrofia R68.8
 – cara, progresiva G51.8
 – cerebelosa G31.9
 – facial progresiva (Romberg) G51.8
 – lengua K14.8
Hemibalismo G25.5
Hemibloqueo izquierdo (haz de His) I44.6
Hemicardia Q24.8
Hemicéfalo, hemicefalia Q00.0
Hemicorea G25.5
Hemicránea
 – anomalía congénita Q00.0
 – cuando significa jaqueca o migraña G43.9
 – paroxística crónica G44.0
Hemidistrofia – *ver* Hemiatrofia
Hemiectromielia Q73.8
Hemiespasmio (facial) R25.2
Hemihipoalgesia R20.8
Hemihipoestesia R20.1
Hemimelia (miembro) Q73.8
 – inferior Q72.8
 – superior Q71.8
Hemiparálisis (*ver también* Hemiplejía) G81.9
Hemiparesia (*ver también* Hemiplejía) G81.9
Hemiparestesia R20.2
Hemiparkinsonismo G20
Hemiplejía G81.9
 – alternante facial G83.8
 – ascendente NCOP G81.9
 – – médula espinal G95.8
 – congénita (cerebral) (espasmódica) (medular) G80.2
 – embólica (episodio actual) I63.4
 – espástica, espasmódica G81.1
 – – congénita o infantil G80.2
 – facial alternante G83.8
 – flácida G81.0
 – histérica F44.4
 – infantil (postnatal) G80.2
 – recién nacido NCOP P91.8
 – – traumatismo al nacer P11.9
 – trombótica (episodio actual) I63.3
Hemiseccción, médula espinal – *ver* Traumatismo, médula espinal, por sitio
Hemispasmo (facial) R25.2
Hemisorosis B48.8
Hemitemblor R25.1

Hemivértebra Q76.4

- falla de segmentación con escoliosis Q76.3
- fusión con escoliosis Q76.3

Hemocromatosis (diabética) (hereditaria) (hígado) (idiopática) (miocardio) (primaria) (secundaria) E83.1

- con anemia refractaria (M9982/1) D46.1

Hemodiálisis Z49.1

- cuidados preparatorios solamente Z49.0

Hemofilia (familiar) (hereditaria) D66

- A D66

- B D67

- C D68.1

- calcipriva (*ver también* Defecto, coagulación) D68.4

- clásica D66

- no familiar (*ver también* Defecto, coagulación) D68.4

- vascular D68.0

Hemofthalmía, hemofthalmos H44.8

Hemoglobina - *ver también* estado patológico

- anormal (enfermedad) (*ver también* Enfermedad, hemoglobina) D58.2

- disminuida NCOP D64.9

- fetal, hereditaria persistente (PHHF) D56.4

- genotipo AS D57.3

- S (Hb S), heterocigota D57.3

Hemoglobinemia D59.9

- debida a transfusión sanguínea T80.8

- - nocturna D59.5

Hemoglobinopatía (mixta) NCOP D58.2

- con talasemia o talasemia D56.9

- de células falciformes D57.1

- - con talasemia D56.8

Hemoglobinuria (de, por) R82.3

- con anemia hemolítica adquirida (crónica) NCOP D59.6

- crioaglutininas D59.1

- esfuerzo o hemólisis D59.6

- frío (aglutininas) (con síndrome de Raynaud) (paroxística) D59.6

- intermitente D59.6

- marcha D59.6

- nocturna (paroxística) D59.5

- palúdica B50.8

- paroxística (por el frío) D59.6

- - nocturna D59.5

Hemolinfangioma (M9175/0) D18.1

Hemólisis

- intravascular

- - con

- - - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado

- - - hemorragia

- - - - anteparto - *ver* Hemorragia, anteparto

- - - - intraparto (*ver también* Hemorragia, cuando complica el parto) O67.0

- - postparto O72.3

- neonatal (excesiva) P58.8

Hemoneumotórax (*ver también* Hemotórax) J94.2

- traumático S27.2

Hemopericardio NCOP I31.2

- consecutivo a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.0

- recién nacido P54.8

- traumático S26.0

Hemoperitoneo K66.1

- infeccioso K65.9

- traumático S36.8

Hemophilus influenzae como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B96.3

Hemoptisis R04.2

- recién nacido P26.9

- tuberculosa - *ver* Tuberculosis, pulmonar

Hemorragia, hemorrágico(a) R58

- abdomen R58

- abertura de traqueostomía J95.0

- accidental, anteparto O46.9

- - que afecta al feto o al recién nacido P02.1

- adenoides J35.8

- adrenal (cápsula) (glándula) E27.4

- - médula E27.8

- - recién nacido P54.4

- alvéolo

- - dental (reborde) K08.8

- - pulmonar, recién nacido P26.8

- amígdala J35.8

- anemia (crónica) D50.0

- - aguda D62

- ano (esfínter) K62.5

- anteparto - *ver* Hemorragia, embarazo

- apoplejía (ataque) (*ver también* Hemorragia, intracerebral) I61.9

- aracnoidea - *ver* Hemorragia, subaracnoidea

- arteria, arterial R58

- - cerebro (*ver también* Hemorragia, intracerebral) I61.9

- - lenticular estriada (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I61.0

- - meníngea media - *ver* Hemorragia, subaracnoidea

- articular (no traumática) M25.0

- basilar (ganglio) (*ver también* Hemorragia, cerebro) I61.0

- bazo D73.5

- boca K13.7

- broncopulmonar - *ver* Hemorragia, pulmón

- bronquial, bronquios (árbol) - *ver* Hemorragia, pulmón

- bulbar I61.5

- cámara anterior (ojo) H21.0

- capilar I78.8

Hemorragia, hemorrágico(a)—*continuación*

- capilar—*continuación*
- - - primaria D69.8
- cápsula interna (*ver también* Hemorragia, cerebro) I61.0
- cefálica - *ver también* Hemorragia, encéfalo
- cerebelo (no traumática) I61.4
- - - feto o recién nacido P52.6
- - - traumática S06.8
- cerebral, cerebro (*ver también* Hemorragia, intracerebral) I61.9
- - - feto o recién nacido (anóxica) P52.4
- - - - - traumatismo al nacer P10.1
- - - - - lóbulo I61.1
- cerebromeningea I61.8
- cerebrospinal (*ver también* Hemorragia, intracerebral) I61.9
- ciego K92.2
- coclear H83.8
- colon K92.2
- conducto deferente N50.1
- congénita P54.9
- conjuntiva H11.3
- - - recién nacido P54.8
- corazón (*ver también* Carditis) I51.8
- cordón
- - - espermático N50.1
- - - umbilical
- - - - - cuando complica el parto O69.5
- - - - - defecto de la ligadura P51.8
- - - - - feto, por ruptura del cordón P50.1
- - - - - muñón P51.9
- - - - - recién nacido después del nacimiento P51.9
- cornetes (nariz) R04.0
- - - recién nacido P54.8
- coroides (expulsiva) H31.3
- cortical (cerebro) I61.1
- craneal (*ver también* Hemorragia, intracraneal) I62.9
- cuando complica (el)
- - - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - - parto O67.9
- - - - - asociada con
- - - - - adherencia o retención de placenta O72.0
- - - - - afibrinogenemia O67.0
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - - - - defecto de coagulación O67.0
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - - - - debida a
- - - - - - - leiomioma uterino O67.8
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - - - - placenta
- - - - - - - baja O44.1

- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- - - - - - - previa O44.1
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- - - - - - - retenida O72.0
- - - - - - - retención de productos de la concepción O72.2
- - - - - - - secundinas retenidas (parcial) O72.2
- - - - - - - separación prematura de placenta O45.9
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- - - - - - - trauma O67.8
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - - especificada NCOP O67.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido NCOP P02.1
- - - - - procedimiento NCOP T81.0
- - - - - cuello uterino (muñón) NCOP N88.8
- - - - - cuero cabelludo R58
- - - - - cuerpo
- - - - - - - ciliar H21.0
- - - - - - - lúteo (ruptura) N83.1
- - - - - - - cutánea R23.3
- - - - - - - debida a autosensibilidad eritrocítica D69.2
- - - - - - - feto o recién nacido P54.5
- - - - - - - debida a
- - - - - - - afibrinogenemia u otro defecto de coagulación (afecciones en D65-D69)
- - - - - - - - - anteparto O46.0
- - - - - - - - - intraparto O67.0
- - - - - - - - - amenaza de aborto O20.0
- - - - - - - - - positivo, implante, injerto o prótesis - *ver* Complicación, por tipo y sitio, especificada NCOP (categorías T82-T85, cuarto carácter .8)
- - - - - - - - - dehiscencia de ligadura umbilical P51.8
- - - - - - - - - dentro de pared vesical N32.8
- - - - - - - - - después del parto - *ver* Hemorragia, postparto
- - - - - - - - - diátesis (familiar) D69.9
- - - - - - - - - recién nacido P53
- - - - - - - - - duodeno, duodenal K92.2
- - - - - - - - - úlcera - *ver* Úlcera, duodeno, con hemorragia
- - - - - - - - - duramadre - *ver* Hemorragia, subdural
- - - - - - - - - durante el parto - *ver* Hemorragia, cuando complica, parto
- - - - - - - - - embarazo O46.9
- - - - - - - - - accidental O46.8
- - - - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- - - - - - - - - debida a
- - - - - - - - - abruptio placentae O45.9
- - - - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P02.1

Hemorragia, hemorrágico(a)—*continuación*

- embarazo—*continuación*
- – debida a—*continuación*
- – – abruptio placentae O45.9—*continuación*
- – – –que afeta al feto o al recién nacido P02.1—*continuación*
- – – afibrinogenemia u otro defecto de coagulación (afecciones en D65-D68) O46.0
- – – –que afeta al feto o al recién nacido P02.1
- – – amenaza de aborto O20.0
- – – –que afeta al feto o al recién nacido P02.0
- – – leiomioma uterino O46.8
- – – –que afeta al feto o al recién nacido P02.1
- – – placenta previa O44.1 P02.1
- – – separación prematura de la placenta (implantada normalmente) O45.9
- – – –que afeta al feto o al recién nacido P02.1
- – – trauma, que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- – especificada NCOP O46.8
- – inevitable – *ver* Hemorragia, embarazo, debida a, placenta previa
- – precoz O20.9
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- – previa, que afecta la atención del embarazo o el parto Z35.2
- – que afecta al feto o al recién nacido NCOP P02.1
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- encéfalo (miliar) (no traumática) I61.9
- – debida a
- – – ruptura de aneurisma (congénito) (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- – – sífilis A52.0† I68.8*
- – – traumatismo al nacer P10.1
- – epidural o extradural (traumática) S06.4
- – feto o recién nacido P52.4
- – – traumatismo al nacer P10.1
- – puerperal, postparto O99.4
- – subaracnoidea, aracnoidea o meníngea – *ver* Hemorragia, subaracnoidea
- – subdural – *ver* Hemorragia, subdural
- – traumática S06.8
- encía K06.8
- endotraqueal – *ver* Hemorragia, pulmón
- enfermedad D69.9
- – feto o recién nacido P53
- – tipo especificado NCOP D69.8
- epidural (no traumática) I62.1
- – traumática S06.4
- escroto N50.1
- esófago K22.8
- esófago, várices I85.0
- espinal (médula) – *ver* Hemorragia, médula espinal
- estómago K92.2
- – recién nacido P54.3
- – úlcera – *ver* Úlcera, estómago, con hemorragia
- excesiva (tardía) (en)
- – aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – asociada con comienzo de períodos menstruales N92.2
- – período premenopáusico N92.4
- – extradural (traumática) S06.4
- – feto o recién nacido (anóxica) (traumática) P52.8
- – no traumática I62.1
- – traumatismo al nacer P10.8
- feto, fetal P50.9
- – especificada NCOP P50.8
- – hacia
- – – circulación de la madre P50.4
- – – cuando afecta la atención del embarazo o del puerperio O43.0
- – – otro gemelo P50.3
- – por (la)
- – – corte del cordón umbilical del otro gemelo P50.5
- – – placenta P50.2
- – – ruptura del cordón (umbilical) P50.1
- – – vasa previa P50.0
- fetomaterna P50.4
- – cuando afecta la atención del embarazo o del puerperio O43.0
- fibrinogenólisis (*ver también* Fibrinólisis) D65
- fibrinolítica (adquirida) (*ver también* Fibrinólisis) D65
- fiebre – *ver* Fiebre, hemorrágica
- fondo del ojo H35.6
- fosa posterior (encéfalo) (no traumática) I61.8
- – feto o recién nacido P52.6
- garganta R04.1
- gástrica – *ver* Hemorragia, estómago
- gastroentérica K92.2
- – recién nacido P54.3
- gastrointestinal (tracto) NCOP K92.2
- – recién nacido P54.3
- genitourinaria (tracto) NCOP R31
- gingival K06.8
- globo del ojo H44.8
- gravídica – *ver* Hemorragia, embarazo
- hemorroidal – *ver* Hemorroides
- hígado K76.8
- hipofaríngea (garganta) R58
- humor vítreo (intraocular) H43.1
- inevitable (anteparto) (debida a placenta previa) O44.1

Hemorragia, hemorrágico(a)—*continuación*

- inevitable—*continuación*
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- intermenstrual (regular) N92.3
- - irregular N92.1
- interna (órganos) NCOP R58
- - oído H83.8
- - recién nacido P54.8
- intestino K92.2
- - recién nacido P54.3
- intraabdominal R58
- intraalveolar (pulmón), recién nacido P26.8
- intracerebral, intraencefálica (no traumática) I61.9
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.4
- - en
 - - - cerebelo I61.4
 - - - hemisferio I61.2
 - - - - cortical I61.1
 - - - - subcortical I61.0
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio
 - - - tallo cerebral I61.3
 - - - especificada NCOP I61.8
 - - - feto o recién nacido P52.4
 - - - traumatismo al nacer P10.1
 - - - intraventricular I61.5
 - - - localizaciones múltiples I61.6
 - - - profunda I61.0
 - - - superficial I61.1
 - - - traumática (difusa) S06.2
 - - - focal S06.3
 - - - intracraneal (no traumática) I62.9
 - - - feto o recién nacido P52.9
 - - - debida a traumatismo materno P00.5
 - - - especificada NCOP P52.8
 - - - traumática S06.8
 - - - traumatismo al nacer P10.9
- intramedular NCOP G95.1
- intraocular H44.8
- intraparto - *ver* Hemorragia, cuando complica, parto
- intrapelviana
 - - femenina N94.8
 - - masculina K66.1
- intraperitoneal K66.1
- intrapontina I61.3
- intrauterina N85.7
- - cuando complica el parto - *ver* Hemorragia, cuando complica, parto
- - durante el embarazo - *ver* Hemorragia, embarazo
- - postparto - *ver* Hemorragia, postparto
- intraventricular I61.5
- - feto o recién nacido (no traumática) P52.3
- - - grado
 - - - - 1 P52.0

- - - - 2 P52.1
- - - - 3 P52.2
- - - traumatismo al nacer P10.2
- intravesical N32.8
- iris (postinfecciosa) (postinflamatoria) (tóxica) H21.0
- irregular N92.6
- laberinto H83.8
- lengua K14.8
- ligadura vascular T81.0
- lóbulo cerebral I61.1
- mama N64.5
- materna, que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- mediastino - *ver* Hemorragia, pulmón
- médula
 - - espinal G95.1
 - - - feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5
 - - - oblongada I61.3
- membrana mucosa NCOP R58
- - recién nacido P54.8
- membranas (encéfalo) I60.8
- - médula espinal - *ver* Hemorragia, médula espinal
- meninges, meníngea (encéfalo) (media) I60.8
- - médula espinal - *ver* Hemorragia, médula espinal
- mesencéfalo (cerebro medio) - *ver* Hemorragia, intracerebral
- mesenterio K66.1
- metritis (*ver también* Endometritis) N71.9
- muñón (de)
 - - amputación (quirúrgica) T81.0
 - - - secundaria o retardada T87.6
- - umbilical P51.9
- músculo M62.8
- nariz R04.0
- - recién nacido P54.8
- nasal (cornetes) R04.0
- - recién nacido P54.8
- nervio óptico (vaina) H47.0
- oculta NCOP R58
- oído H92.2
- - interno H83.8
- ojo (globo del) H44.8
- ombligo
 - - muñón P51.9
 - - recién nacido P51.9
 - - - dehiscencia de la ligadura umbilical P51.8
 - - - masiva P51.0
- omento K66.1
- órbita, orbitaria H05.2
- ovario NCOP N83.8
- oviducto N83.6
- páncreas K86.8

Hemorragia, hemorrágico(a)—*continuación*

- paratiroides (glándula) (espontánea) E21.4
- parto – *ver* Hemorragia, cuando complica, parto
- pene N48.8
- periamigdalina J35.8
- – debida a infección J36
- pericardio, pericarditis I31.2
- peritoneo, peritoneal K66.1
- petequeal R23.3
- – debida a autosensibilidad eritrocítica D69.2
- pezón N64.5
- piel R23.3
- – feto o recién nacido P54.5
- pituitaria (glándula) E23.6
- placenta NCOP O46.8
- – anteparto O46.8
- – intraparto O67.8
- – por lesión instrumental o quirúrgica O46.8
- – – anteparto O46.8
- – – intraparto O67.8
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- – – previa O44.1
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- pleura – *ver* Hemorragia, pulmón
- polimiositis – *ver* Polimiositis
- polioencefalitis superior E51.2† G32.8*
- pontina (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I61.3
- por ovulación N92.3
- postclimática N95.0
- postcoito y postcontacto N93.0
- postmenopáusica N95.0
- postnasal R04.0
- postoperatoria T81.0
- postparto (consecutiva al alumbramiento o expulsión de la placenta) O72.1
- – placenta retenida O72.0
- – tardía o secundaria O72.2
- – tercer período O72.0
- preclimática N92.4
- precoz del embarazo O20.9
- preparto – *ver* Hemorragia, embarazo
- prerretiniana H35.6
- próstata N42.1
- puberal N92.2
- puente de Varolio I63.1
- puerperal (*ver también* Hemorragia, postparto) O72.1
- – tardía o secundaria O72.2
- pulmón, pulmonar R04.8
- – recién nacido P26.9
- – – especificada NCOP P26.8
- – – masiva P26.1
- – tuberculosa – *ver* Tuberculosis, pulmonar
- púrpura (primaria) (*ver también* Púrpura, trombocitopénica) D69.3
- quiste folicular del ovario (De Graaf) N83.0
- reborde alveolar K08.8
- recién nacido P54.9
- – especificada NCOP P54.8
- recto (esfínter) K62.5
- – recién nacido P54.2
- recurrente, traumática, subsiguiente a hemorragia inicial en el momento de la lesión T79.2
- renal N28.8
- respiratoria, árbol, tracto, vías R04.9
- – especificada NCOP R04.8
- resultante de un procedimiento (cualquiera) T81.0
- retina, retiniana (vasos) H35.6
- – diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H36.0*
- retroperitoneal R58
- riñón N28.8
- rodilla (articulación) (no traumática) M25.0
- secundaria (no traumática) R58
- – subsiguiente a hemorragia inicial en el momento de la lesión T79.2
- subaponeurótica epicraneal masiva por traumatismo al nacer P12.2
- subaracnoidea (no traumática) I60.9
- – de arteria
- – – basilar I60.4
- – – carótidea, sifón y bifurcación I60.0
- – – cerebral I60.8
- – – – media I60.1
- – – comunicante I60.8
- – – – anterior I60.2
- – – – posterior I60.3
- – – – intracraneal I60.7
- – – – especificada NCOP I60.6
- – – – múltiples I60.6
- – – – menígea media I60.8
- – – – múltiples, intracraneal I60.6
- – – – vertebral I60.5
- – – especificada NCOP I60.8
- – – feto o recién nacido P52.5
- – – – traumatismo al nacer P10.3
- – – puerperal, postparto, parto, embarazo O99.4
- – seno cavernoso I60.8
- – sifón y bifurcación de la carótida I60.0
- – traumática S06.6
- subconjuntival H11.3
- – traumatismo al nacer P15.3
- subcortical (encéfalo) I61.0
- subcutánea R23.3
- subdiafragmática R58
- subdural (aguda) (no traumática) I62.0

Hemorragia, hemorrágico(a)—*continuación*

- subdural—*continuación*
- – feto o recién nacido (anóxica) (hipóxica) P52.8
- – – traumatismo al nacer P10.0
- – médula espinal G95.1
- – traumática S06.5
- – traumatismo al nacer P10.0
- subependimaria, feto o recién nacido P52.0
- – con extensión intraventricular P52.1
- – – y extensión intracerebral P52.2
- subhialoidea H35.6
- subperióstica M89.8
- subretiniana H35.6
- subtentorial (*ver también* Hemorragia, subdural) I62.0
- subungueal L60.8
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- – recién nacido P54.4
- tardía
- – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – postparto O72.2
- tendencia – *ver* Defecto, coagulación
- tentorial (traumática) NCOP S06.8
- – feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P10.4
- – no traumática – *ver* Hemorragia, subdural
- tercer período (postparto) O72.0
- testículo N50.1
- tienda del cerebelo – *ver* Hemorragia, intracerebral
- timo (glándula) E32.8
- tiroides (glándula) (quiste) E07.8
- tórax – *ver* Hemorragia, pulmón
- tráquea – *ver* Hemorragia, pulmón
- traqueobronquial R04.8
- – recién nacido P26.0
- traumática – *codifique por* tipo de traumatismo y sitio
- – encéfalo (intracerebral) S06.8
- – recurrente o secundaria (subsiguiente a hemorragia inicial en el momento de la lesión) T79.2
- trompa de falopio N83.6
- tuberculosa NCOP – *ver* Tuberculosis pulmonar
- tubo bronquial – *ver* Hemorragia, pulmón
- túnica vaginal N50.1
- úlcera, ulcerosa NCOP – *codifique como* Úlcera, por sitio, con hemorragia
- umbilical – *ver también* Hemorragia, ombligo
- – cordón – *ver* Hemorragia, cordón, umbilical
- uña (subungueal) L60.8
- uretra (idiopática) N36.8
- útero, uterina (anormal) N93.9
- – climatérica N92.4

- – cuando complica el parto – *ver* Hemorragia, cuando complica, parto
- – en el embarazo – *ver* Hemorragia, embarazo
- – funcional o disfuncional N93.8
- – intermenstrual (regular) N92.3
- – – irregular N92.1
- – postmenopáusica N95.0
- – postparto – *ver* Hemorragia, postparto
- – preclimática, premenopáusica N92.4
- – prepuberal N93.8
- – pubertad N92.2
- vagina (anormal) N93.9
- – recién nacido P54.6
- – vasa previa O69.4
- – que afecta al feto o al recién nacido P50.0
- vejiga N32.8
- ventricular (encéfalo) I61.5
- vesical (pared) N32.8
- vesícula seminal N50.1
- vías respiratorias R04.9
- – sitio especificado NCOP R04.8
- víscera NCOP R58
- – recién nacido P54.8
- vítreo (cuerpo) (humor) H43.1
- – debida a diabetes (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H45.8*
- vulva N90.8
- Hemorroide(s)** I84.9
- con complicación especificada NCOP (sangrante) (prolapsada) (estrangulada) (ulcerada) I84.8
- cuando complica (el)
- – embarazo O22.4
- – puerperio O87.2
- en el puerperio O87.2
- externa(s) I84.5
- – con complicación especificada NCOP (sangrante) (prolapsada) (estrangulada) (ulcerada) I84.4
- – trombosada(s) I84.3
- interna(s) I84.2
- – con complicación especificada NCOP (sangrante) (prolapsada) (estrangulada) (ulcerada) I84.1
- – trombosada(s) I84.0
- – trombosada(s) NCOP I84.7
- Hemosalpinx** N83.6
- con
- – hematocolpos N89.7
- – hematometra N85.7
- – – con hematocolpos N89.7
- Hemosiderosis** E83.1
- alimentaria, dietética E83.1
- por transfusión T80.8
- pulmonar idiopática E83.1† J99.8*
- Hemotórax (bacteriano) (no tuberculoso)** J94.2
- recién nacido P54.8

Hemotórax—*continuación*

- traumático S27.1
- con neumotórax S27.2
- tuberculoso A16.5
- Hendidura(s)** – *ver también* Cierre, defectuoso
- acuosas (catarata) H25.0
- branquial (quistes) (persistente) Q18.2
- cartílago
- cricoides, posterior Q31.8
- tiroides Q31.8
- escroto Q55.2
- labio – *ver* Labio leporino
- nariz Q30.2
- paladar – *ver* Fisura, paladar
- palatina – *ver* Fisura, paladar
- pene Q55.6
- reborde alveolar K08.8
- úvula Q35.7
- Henoch(-Schönlein) enfermedad, o síndrome de (púrpura)** D69.0
- Hempue, hempuye** A66.6
- Hepar lobatum (sífilítico)** A52.7† K77.0*
- Hepatalgia** K76.8
- Hepatitis** K75.9
- A – *ver* Hepatitis, viral, tipo, A
- aguda NCOP K72.0
- – alcohólica K70.1
- – con insuficiencia hepática (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
- – infecciosa B15.9
- – con coma hepático B15.0
- – tipo (A, B, C, E, no A no B) – *ver* Hepatitis, viral, tipo
- alcohólica (aguda) (crónica) K70.1
- amebiana (*ver también* Absceso, hígado, amebiano) A06.4
- anictérica aguda (viral) – *ver* Hepatitis, viral
- antígeno australiano (positivo) (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- antígenoasociada (HAA) (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- autoinmune K75.4
- B – *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- C – *ver* Hepatitis, viral, tipo, C
- catarral (aguda) B15.9
- con coma hepático B15.0
- colangiолítica K75.8
- colestática K75.8
- crónica K73.9
- – activa NCOP K73.2
- – especificada NCOP K73.8
- – lobular NCOP K73.1
- – persistente NCOP K73.0
- – viral – *ver* Hepatitis, viral, crónica
- E (aguda) B17.2
- en (debida a)
- citomegalovirus B25.1† K77.0*
- etanol (aguda) (crónica) K70.1

- fiebre amarilla – *ver* Fiebre, amarilla
- herpes (simple) (virus) B00.8† K77.0*
- parotiditis, epidémica B26.8† K77.0*
- suero homólogo (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- toxoplasmosis (adquirida) B58.1† K77.0*
- – congénita (activa) P37.1† K77.0*
- epidémica B15.9
- con coma hepático B15.0
- feto o recién nacido P59.2
- fulminante – *ver* Hepatitis, viral
- granulomatosa NCOP K75.3
- herpética B00.8† K77.0*
- inclusiones citomegálicas, viral B25.1† K77.0*
- infecciosa (aguda) (crónica) (subaguda) B15.9
- con coma hepático B15.0
- intersticial (crónica) K74.6
- lupoide NCOP K73.2
- maligna NCOP (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
- neonatal (tóxica) P59.2
- no A, no B (aguda) (viral) B17.8
- por inoculación, inyección o transfusión (plasma) (sangre) (suero) (otra sustancia) (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- postinmunización (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- postransfusión (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- reactiva no específica K75.2
- sífilítica (tardía) A52.7† K77.0*
- – congénita (precoz) A50.0† K77.0*
- – tardía A50.5† K77.0*
- – secundaria A51.4† K77.0*
- suero (homólogo) (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- supurativa (difusa) – *ver* Absceso, hígado
- tóxica (*ver también* Enfermedad, hígado, tóxica) K71.6
- tuberculosa A18.8† K77.0*
- viral, virus (aguda) B19.9
- – citomegálico B25.1† K77.0*
- – con coma hepático B19.0
- – congénita P35.3
- – coxsackie B33.8† K77.0*
- – crónica B18.9
- – – especificada NCOP B18.8
- – – tipo
- – – – B B18.1
- – – – con agente delta B18.0
- – – – C B18.2
- – cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.4
- – inclusión citomegálica B25.1† K77.0*
- – no A, no B B17.8
- – secuela de B94.2
- – tipo

Hepatitis—continuación

- viral, virus—*continuación*
- - tipo—*continuación*
- - - A B15.9
- - - - con coma hepático B15.0
- - - - B B16.9
- - - - - con
- - - - - agente delta (coinfeción) B16.1
- - - - - con coma hepático B16.0
- - - - - coma hepático (sin agente delta) B16.2
- - - C B17.1
- - - - crónica B18.2
- - - E B17.2
- - - especificado NCOP B17.8
- - - no A, no B B17.8

Hepatitis pulmonar (aguda) (*ver también* Neumonía, lobar) J18.1

- Hepatoblastoma** (M8970/3) C22.2
- Hepatocarcinoma** (M8170/3) C22.0
- Hepatocolangiocarcinoma** (M8180/3) C22.0
- Hepatocolangitis** K75.8

- Hepatoma (maligno)** (M8170/3) C22.0
- benigno (M8170/0) D13.4
- embrionario (M8970/3) C22.2

Hepatomegalia (*ver también* Hipertrofia, hígado) R16.0

- con esplenomegalia R16.2
- congénita Q44.7
- en mononucleosis infecciosa (gammaherpesviral) B27.0† K77.0*
- glucógena difusa E74.0† K77.8*

Hepatopatía tóxica - *ver* Enfermedad, hígado, tóxica

- Hepatoptosis** K76.8
- Hepatitis (tóxica)** K76.8
- Hepatosplenomegalia** R16.2

- hiperlipémica (tipo Bürger-Grütz) E78.3† K77.8*

Hereditario(a) - *ver* estado patológico

Heredodegeneración macular H35.5

Heredopatía atáxica de forma polineurítica G60.1

Heredosífilis (*ver también* Sífilis, congénita) A50.9

Herida abierta (arma de fuego) (con cuerpo extraño penetrante) (cortante) (lacerante) (mordedura) (punzante) T14.1

- abdomen, abdominal S31.8
- - pared S31.1
- - y región lumbosacra, pelvis, múltiple S31.7
- alveolar (reborde) S01.5
- ano S31.8
- antebrazo S51.9
- - especificada NCOP S51.8
- - múltiple S51.7
- aparato lagrimal S05.8
- - con herida del párpado S01.1
- área

- - periocular S01.1
- - temporomandibular S01.4
- - aurícula, oído S01.3
- - axila S41.8
- - boca (cavidad) S01.5
- - brazo
- - parte
- - - inferior - *ver* Herida, antebrazo
- - - superior S41.1
- - - y hombro (nivel), múltiple S41.7
- - cuando significa miembro superior - *ver* Herida, miembro superior
- - cabeza S01.9
- - cuero cabelludo S01.0
- - múltiple S01.7
- - parte especificada NCOP S01.8
- - cadera S71.0
- - y muslo, múltiple S71.7
- - cámara anterior del ojo - *ver* Herida, ocular
- - canilla (de la pierna) S81.8
- - canto, ojo S01.1
- - cara NCOP S01.8
- - cavidad bucal S01.5
- - ceja S01.1
- - clítoris S31.4
- - codo S51.0
- - conducto
- - - auditivo (externo) (meato) (orificio) S01.3
- - - lagrimal S05.8
- - - con herida del párpado S01.1
- - conjuntiva - *ver* Herida, ocular
- - cordón espermático (escrotal) S31.3
- - - región pelviana S37.8
- - córnea - *ver* Herida, ocular
- - coroides - *ver* Herida, ocular
- - cráneo S01.8
- - cuello S11.9
- - - múltiple S11.7
- - parte especificada NCOP S11.8
- - cuero cabelludo S01.0
- - - feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P15.8
- - cuerpo ciliar (ojo) - *ver* Herida, ocular
- - dedo(s)
- - - mano S61.0
- - - con daño de la(s) uña(s) S61.1
- - - pie S91.1
- - - con daño de la(s) uña(s) S91.2
- - Descemet, membrana de - *ver* Herida, ocular
- - empeine o garganta del pie S91.3
- - encía(s) S01.5
- - epidídimo S31.3
- - epiglotis S11.8
- - esclerótica - *ver* Herida, ocular
- - escroto S31.3
- - esófago (torácico)
- - - cervical S11.2

Herida abierta—continuación

- espacio poplíteo S81.8
- espalda S21.2
- espinilla (de la pierna) S81.8
- extremidad - *ver* Herida, miembro
- faringe S11.2
- flanco S31.1
- frente S01.8
- garganta S11.8
- glándula
 - - lagrimal S05.8
 - - - con herida del párpado S01.1
 - - salival S01.5
 - - tiroides S11.1
- globo del ojo - *ver* Herida, ocular
- himen S31.4
- hipocondrio S31.1
- hombro S41.0
 - - cintura escapular S41.8
 - - y brazo, parte superior (nivel), múltiple S41.7
- hueco poplíteo S81.8
- humor vítreo - *ver* Herida, ocular
- ilíaca (región) S31.1
- ingle S31.1
- intraocular - *ver* Herida, ocular
- iris - *ver* Herida, ocular
- labio (de la boca) S01.5
- labios de la vulva (mayores) (menores) S31.4
- lagrimal (aparato) (glándula) (saco) S05.8
 - - con herida de párpado S01.1
- laringe S11.0
- lengua S01.5
- lomo S31.0
- mama S21.0
- mano S61.9
 - - especificada NCOP S61.8
 - - y muñeca, múltiple S61.7
- maxilar S01.8
- mejilla(s) (externa) S01.4
 - - interna S01.5
- membrana (de)
 - - Descemet - *ver* Herida, ocular
 - - timpánica S09.2
- mentón S01.8
- miembro T14.1
 - - inferior NCOP T13.1
 - - - múltiple T01.3
 - - superior NCOP T11.1
 - - - múltiple T01.2
- múltiple T01.9
 - - abdomen, región lumbosacra y pelvis S31.7
 - - antebrazo (y codo) S51.7
 - - brazo, parte superior (y hombro) S41.7
 - - cabeza S01.7
 - - - con
 - - - - cuello T01.0
 - - - - otras regiones del cuerpo T01.8
 - - - cadera (y muslo) S71.7
 - - - codo (y antebrazo) S51.7
 - - - cuello S11.7
 - - - - con
 - - - - cabeza T01.0
 - - - - otras regiones del cuerpo T01.8
 - - - especificada NCOP T01.8
 - - - hombro (y brazo, parte superior) S41.7
 - - - mano (y muñeca) S61.7
 - - - miembro T01.9
 - - - inferior T01.3
 - - - - con
 - - - - abdomen, región lumbosacra y pelvis T01.8
 - - - - miembro(s) superior(es) T01.6
 - - - - tórax T01.8
 - - - superior T01.2
 - - - - con
 - - - - abdomen, región lumbosacra y pelvis T01.8
 - - - - miembro(s) inferior(es) T01.6
 - - - - tórax T01.8
 - - - muñeca (y mano) S61.7
 - - - muslo (y cadera) S71.7
 - - - pantorrilla S81.8
 - - - pie (y tobillo) S91.7
 - - - pierna, parte inferior (y rodilla) S81.7
 - - - rodilla (y pierna, parte inferior) S81.7
 - - - sitios no especificados T01.9
 - - - tobillo (y pie) S91.7
 - - - tórax S21.7
 - - - - con
 - - - - abdomen, región lumbosacra y pelvis T01.1
 - muñeca S61.9
 - - especificada NCOP S61.8
 - - y mano, múltiple S61.7
 - muslo S71.1
 - - y cadera, múltiple S71.7
 - nalga S31.0
 - nariz, nasal (seno paranasal) (tabique) S01.2
 - nasofaringe S01.8
 - nuca S11.8
 - ocular S05.9
 - - anexos S05.8
 - - avulsión (enucleación traumática) S05.7
 - - especificada NCOP S05.8
 - - laceración y ruptura S05.3
 - - - con prolapso o pérdida de tejido intraocular S05.2
 - - músculo (extrínseco) S05.4
 - - órbita (penetrante) (con o sin cuerpo extraño) S05.4
 - - párpado S01.1
 - - penetrante (globo ocular) S05.6
 - - - con cuerpo extraño S05.5
 - - - órbita (con o sin cuerpo extraño) S05.4
 - - periocular, región S01.1

Herida abierta—continuación

- oído (conducto) (externo) S01.3
- - tímpano S09.2
- ojo(s) - *ver* Herida, ocular
- órbita - *ver* Herida, ocular
- oreja S01.3
- órganos genitales (externos) NCOP S31.5
- pabellón de la oreja S01.3
- paladar S01.5
- palma de la mano S61.8
- pantorrilla S81.8
- paratiroides (glándula) S11.1
- pared
 - - abdominal - *ver* Herida, abdomen
 - - torácica - *ver* Herida, tórax
- párpado S01.1
- pelvis, pelviana (piso) (suelo) S31.0
- - cintura S71.8
- - región S31.0
- - y abdomen, región lumbosacra, múltiple S31.7
- pene S31.2
- penetrante - *codifique como* Herida abierta, por sitio
- perineo S31.0
- periocular - *ver* Herida, ocular
- pie S91.3
- - y tobillo, múltiple S91.7
- piel NCOP T14.1
- pierna
 - - cuando significa miembro inferior - *ver* Herida, miembro, inferior
 - - parte
 - - - inferior S81.9
 - - - - especificada NCOP S81.8
 - - - - múltiple S81.7
 - - - - y rodilla, múltiple S81.7
 - - - superior - *ver* Herida, muslo
 - pinna S01.3
 - prepucio S31.2
 - pudenda S31.5
 - pulgar S61.0
 - - con daño de la uña S61.1
 - región
 - - costal S21.9
 - - - anterior S21.1
 - - - posterior S21.2
 - - epigástrica S31.1
 - - escapular S41.8
 - - esternal S21.1
 - - hipogástrica S31.1
 - - ilíaca S31.1
 - - inguinal S31.1
 - - interescapular S21.2
 - - lumbar, lumbosacra S31.0
 - - y abdomen, pelvis, múltiple S31.7
 - - malar S01.8
 - - mastoidea S01.8
 - - orbitaria S01.1
 - - pelviana S31.0

- - periocular S01.1
 - - pubiana S31.1
 - - sacra S31.0
 - - sacroilíaca S31.0
 - - submaxilar S01.8
 - - submentoniana S01.8
 - - supraclavicular S11.8
 - - temporal S01.8
 - - temporomandibular S01.4
 - - umbilical S31.1
 - - rodilla S81.0
 - - saco lagrimal S05.8
 - - con herida del párpado S01.1
 - salival, glándula S01.5
 - subconjuntival - *ver* Herida, ocular
 - suelo pelviano - *ver* Herida, pelvis
 - supraorbitaria S01.8
 - tabique rectovaginal S31.8
 - talón S01.3
 - testículo S31.3
 - tímpano, membrana timpánica S09.2
 - tiroides (glándula) S11.1
 - tobillo S91.0
 - - y pie, múltiple S91.7
 - tórax, torácica (externa) (pared) S21.9
 - - especificada NCOP S21.8
 - - múltiple S21.7
 - - pared
 - - - anterior S21.1
 - - - posterior S21.2
 - tráquea (región cervical) S11.0
 - - intratorácica S27.5
 - tronco NCOP T09.1
 - - sitios múltiples T01.1
 - - túnica vaginal S31.3
 - - uña(s) dedo(s) (de la, del)
 - - mano S61.1
 - - pie S91.2
 - - pulgar S61.1
 - - úvula S01.5
 - vagina S31.4
 - vaso sanguíneo - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo
 - vítreo (humor) - *ver* Herida, ocular
 - vulva S31.4
- Herida quirúrgica de cesárea infectada**
O86.0
- Herlitz, síndrome de** Q81.1
- Hermafroditismo, hermafrodita (verdadero)** NCOP Q56.0
- 46,XX/46,XY con vestigio de gónadas Q99.1
 - quimera 46,XX/46,XY Q99.0
- Hermansky-Pudlak, enfermedad o síndrome de** E70.3
- Hernia (adquirida) (recurrente)** K46.9
- abdomen, abdominal K46.9
 - - con obstrucción K46.0
 - - gangrenosa (con obstrucción) K46.1
 - - pared - *ver* Hernia ventral

Hernia—*continuación*

- abdomen, abdominal—*continuación*
- sitio especificado NCOP K45.8
- – con obstrucción K45.0
- – gangrenosa (con obstrucción) K45.1
- apéndice – *ver* Hernia, abdomen
- aponeurosis M62.8
- bilateral (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- cartílago, vértebra – *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- cerebro, cerebral congénita (*ver también* Encefalocele) Q01.9
- – endaural Q01.8
- ciática – *ver* Hernia, abdomen
- colon – *ver* Hernia abdomen
- con
- – gangrena (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- – obstrucción (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- Cooper, de – *ver* Hernia, abdomen
- cristalino (traumática) S05.2
- crural – *ver* Hernia, femoral
- cuerpo ciliar (traumática) S05.2
- diafragma, diafragmática K44.9
- – con obstrucción K44.0
- – congénita Q79.0
- – gangrenosa (con obstrucción) K44.1
- – traumática (con herida penetrante en la cavidad) S27.8
- directa (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- disco o cartílago intervertebral – *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- divertículo, intestino – *ver* Hernia, abdomen
- doble (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal bilateral
- encéfalo, encefálica (congénita) (*ver también* Encefalocele) Q01.9
- – por compresión (tallo encefálico) G93.5
- epigástrica – *ver* Hernia, ventral
- escroto, escrotal – *ver* Hernia, inguinal
- esofágica – *ver* Hernia, hiatal
- espinal (*ver también* Espina bífida) Q05.9
- – con hidrocefalo Q05.4
- estrangulada (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- – gangrenosa (con obstrucción) (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- externa (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- femoral (unilateral) K41.9
- – bilateral K41.2
- – – con obstrucción K41.0
- – – gangrenosa (con obstrucción) K41.1
- – – obstrucción K41.3
- – gangrenosa (con obstrucción) K41.4
- foramen magnum G93.5
- – congénita Q01.8
- funicular (umbilical) – *ver también* Hernia, ombiligo
- – cordón espermático – *ver* Hernia, inguinal
- gangrenosa (con obstrucción) (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- gastrointestinal (tracto) – *ver* Hernia, abdomen
- Gruber, de – *ver* Hernia, abdominal
- Hesselbach, de – *ver* Hernia, abdominal
- hiato, hiatal (esofágica) (por deslizamiento) K44.9
- – con obstrucción K44.0
- – congénita Q40.1
- – gangrenosa (con obstrucción) K44.1
- incarcerada (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- – gangrenosa (con obstrucción) (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- incisional – *ver también* Hernia, ventral
- indirecta (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- inguinal (unilateral) (directa) (escrotal) (externa) (funicular) (indirecta) (interna) (intersticial) (oblicua) (por deslizamiento) K40.9
- – bilateral K40.2
- – – con obstrucción K40.0
- – – gangrenosa (con obstrucción) K40.1
- – con obstrucción K40.3
- – gangrenosa (con obstrucción) K40.4
- interna – *ver* Hernia, abdomen
- – inguinal – *ver* Hernia, inguinal
- intersticial – *ver también* Hernia, abdomen
- – inguinal – *ver* Hernia, inguinal
- – intestino, intestinal – *ver* Hernia, abdomen
- intraabdominal – *ver* Hernia, abdomen
- intraparietal – *ver* Hernia, abdomen
- iris S05.2
- irreductible (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- – gangrenosa (con obstrucción) (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- isquiática – *ver* Hernia, abdomen
- isquiorrectal – *ver* Hernia, abdomen
- línea (alba) (semilunar) – *ver* Hernia, ventral
- Littre, de – *ver* Hernia, abdomen
- lumbar – *ver* Hernia, abdomen
- meato urinario, congénito Q64.7
- mediastino J98.5
- médula espinal – *ver* Hernia espinal
- mesentérica (interna) – *ver* Hernia, abdomen
- mesocolon – *ver* Hernia, abdomen
- muscular (vaina) M62.8
- núcleo pulposo – *ver* Desplazamiento, disco intervertebral

Hernia—*continuación*

- oblicua (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- obstructiva (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- gangrenosa (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- obturadora – *ver* Hernia, abdomen
- ombligo K42.9
- con obstrucción K42.0
- gangrenosa (con obstrucción) K42.1
- omento – *ver* Hernia, abdomen
- ovario N83.4
- oviducto N83.4
- paraduodenal – *ver* Hernia, abdomen
- paraesofágica – *ver* Hernia, hiato
- paraumbilical – *ver* Hernia, ombligo
- parietal – *ver* Hernia, abdomen
- perineal – *ver* Hernia, abdomen
- peritoneal – *ver* Hernia, abdomen
- Petit, de – *ver* Hernia, abdomen
- por deslizamiento (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- por deslizamiento (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal—*continuación*
- hiato – *ver* Hernia, hiato
- postoperatoria – *ver* Hernia, ventral
- prevesical N32.8
- properitoneal – *ver* Hernia, abdomen
- pudenda – *ver* Hernia, abdominal
- pulmón (subcutánea) J98.4
- rectovaginal N81.6
- retroperitoneal – *ver* Hernia, abdomen
- Richter, de – *ver* Hernia, abdomen, con obstrucción
- Rieux, Riex, de – *ver* Hernia, abdomen
- saco (adherencia) (edema) (inflamación) (laceración) (supuración) – *codifique bajo* Hernia, por sitio
- Spigel, de – *ver* Hernia, abdomen
- supraumbilical – *ver* Hernia, abdominal
- tendón M67.8
- Treitz, de (fosa) – *ver* Hernia, abdominal
- trompa de Falopio N83.4
- túnica vaginal Q55.2
- umbilical – *ver* Hernia, ombligo
- uréter N28.8
- con obstrucción N13.8
- uretra, congénita Q64.7
- útero N81.4
- grávido O34.5
- vaginal (posterior) (pared) N81.1
- vejiga (esfínter) (mucosa)
- congénita (femenina) (masculina) Q64.7
- femenina N81.1
- masculina N32.8
- Velpeau, de – *ver* Hernia, femoral
- ventral K43.9
- con obstrucción K43.0
- gangrenosa (con obstrucción) K43.1
- vesical

- congénita (femenina) (masculina) Q64.7
- femenina N81.1
- masculina N32.8
- vítreo (a través de herida) S05.2
- hacia la cámara anterior H43.0
- Herniación** – *ver también* Hernia
- cerebro, cerebral G93.5
- encéfalo (pedúnculo) G93.5
- mediastino J98.5
- núcleo pulposo – *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- Herpangina** B08.5
- Herpes, herpética** B00.9
- anogenital A60.9
- blefaritis (zoster) B02.3† H03.1*
- simple B00.5† H03.1*
- circinado B35.4
- ampollar L12.0
- conjuntivitis B02.3† H13.1*
- córnea – *ver* Herpes, queratitis
- debido a o asociado con VIH (SIDA) B20.3
- encefalitis B00.4† G05.1*
- escroto A60.0† N51.8*
- estomatitis B00.2
- facial B00.1
- faringitis, faringoamigdalitis B00.2
- fiebre, febril B00.1
- ganglionitis geniculada B00.2† G53.0*
- genital A60.0
- femenino A60.0† N77.—*
- masculino A60.0† N51.—*
- gestación, de la O26.4
- gingivoestomatitis B00.2
- iridociclitis (simple) B00.5† H22.0*
- zoster B02.3† H22.0*
- iris (eritema multiforme flictenular) L51.1
- iritis (simple) B00.5† H22.0*
- labialis, labio B00.1
- meningitis (simple) B00.3† G02.0*
- zoster B02.1† G02.0*
- oftálmico (zoster) NCOP B02.3† H58.8*
- simple B00.5† H58.8*
- ojo (zoster) B02.3† H58.8*
- simple B00.5† H58.8*
- panadizo B00.8
- párpado (zoster) B02.3† H03.1*
- simple B00.5† H03.1*
- pene A60.0† N51.8*
- piel perianal A60.1
- queratitis (simple) (dendrítica) (disciforme) (intersticial) B00.5† H19.1*
- zoster (intersticial) B02.3† H19.2*
- queratoconjuntivitis (simple) B00.5† H19.1*
- zoster B02.3† H19.2*
- recto A60.1† K93.8*
- septicemia B00.7
- simple B00.9
- complicado NCOP B00.8

Herpes, herpética—continuación

- simple—continuación
- – congénito P35.2
- – hepatitis B00.8† K77.0*
- – oído externo B00.1† H62.1*
- – párpado B00.5† H03.1*
- – queratitis (intersticial) B00.5† H19.1*
- – visceral B00.8
- tonsurante B35.0
- visceral B00.8
- vulva A60.0† N77.1*
- zoster (ver también estado patológico) B02.9
 - – complicado NCOP B02.8
 - – conjuntivitis B02.3† H13.1*
 - – diseminado B02.7
 - – encefalitis B02.0† G05.1*
 - – escleritis B02.3† H19.0*
 - – ganglionitis geniculada B02.2† G53.0*
 - – meningitis B02.1† G02.0*
 - – neuritis, neuralgia B02.2† G53.0*
 - – – auditiva B02.2† H94.0*
 - – – trigémino B02.2† G53.0*
 - – oftálmico B02.3† H58.8*
 - – oído externo B02.8† H62.1*
 - – ojo, ocular B02.3† H03.1*
 - – párpado B02.3† H03.1*
 - – polineuropatía B02.2† G63.0*
 - – queratitis (intersticial) B02.3† H19.2*
 - – zosteriforme, tipo intermedio B02.9

Herrick, anemia de (ver también Anemia, falciforme) D57.1

Hers, enfermedad o síndrome de E74.0

Herter-Gee, enfermedad o síndrome de K90.0

Herxheimer, reacción de T78.2

Hesselbach, hernia de – ver Hernia, abdominal

Heterocromatina marcador, individuo con (ver también Anomalía, cromosomas, reordenamiento) Q95.4

Heterocromía (congénita) Q13.2

- catarata H26.2
- ciclitis (Fuchs) H20.8
- cuerpo extraño metálico retenido (no magnético) H44.7
- – magnético H44.6
- iritis H20.8
- pelo L67.1
- uveítis H20.8

Heterofiasis, heterophyres (intestino delgado) B66.8

Heteroforia H50.5

Heteropsia H53.8

Heterotopia – ver también Mala, posición, congénita

– cerebral Q04.8

Heterotropía H50.4

– intermitente H50.3

– vertical H50.2

Heubner, enfermedad o síndrome de K90.0

Hexadactilismo Q69.9

Hialinosis

– cutánea y mucosa E78.8

– focal y segmentaria – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .1

Hialitis, hialosis (asteroide) H43.2

– sifilítica (tardía) A52.7† H45.8*

Hibernoma (M8880/0) – ver Lipoma

Hidátide

– cuando significa quiste o tumor – ver Equinococo

– Morgagni, de

– – femenina Q52.8

– – masculina Q55.4

Hidatidosis – ver Equinococo

Hidradenitis (axilar) (supurativa) L73.2

Hidradenoma (nodular) (M8400/0) – ver también Tumor, piel, benigno

– células claras (M8402/0)

– papilar (M8405/0)

Hidramnios O40

– que afecta al feto o al recién nacido P01.3

Hidrancefalia, hidranencefalia Q04.3

– con espina bífida – ver Espina bífida, con hidrocefalo

Hidrangirismo NCOP T56.1

Hidrartrosis M25.4

– frambesia (precoz) (tardía) A66.6† M14.8*

– gonocócica A54.4† M14.8*

– intermitente M12.4

– sifilítica (tardía) A52.7† M14.8*

– – congénita A50.5† M03.1*

Hidremia D64.8

Hidrencefalocele (congénito) (ver también Encefalocele) Q01.9

Hidrencefalomeningocele (congénito) (ver también Encefalocele) Q01.9

Hidroa R23.8

– estival L56.4

– vacciniiforme L56.4

Hidroadenitis (axilar) (supurativa) L73.2

Hidrocalicosis (ver también Hidronefrosis) N13.3

Hidrocefalo (adquirido) (externo) (interno) (maligno) (recurrente) G91.9

– bloqueo del foramen de Magendie (adquirido) G91.1

– – congénito (ver también Hidrocefalo, congénito) Q03.1

– comunicante G91.0

– congénito (externo) (interno) Q03.9

– – con espina bífida – ver también Espina bífida

– – – cervical Q05.0

– – – dorsal Q05.1

– – – lumbar, lumbosacro Q05.2

Hidrocefalo—*continuación*

- congénito—*continuación*
- – con espina bífida—*continuación*
- – – sacro Q05.3
- – – torácico, toracolumbar Q05.1
- cuando causa desproporción O33.6
- – con obstrucción del trabajo de parto O66.3
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- debido a toxoplasmosis (congénita) P37.1
- en (debido a) enfermedad
- – infecciosa NCOP B99† G94.0*
- – neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G94.1*
- – parasitaria NCOP B89† G94.0*
- especificado NCOP G91.8
- estrechez del acueducto de Silvio (*ver también* Hidrocefalo, congénito) Q03.0
- feto (sospecha), que afecta la atención del embarazo O35.0
- no comunicante G91.1
- obstructivo G91.1
- postraumático NCOP G91.3
- presión normal G91.2
- recién nacido Q03.9
- – con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- sifilítico congénito A50.4† G94.0*

Hidrocele (cordón espermático) (testículo)

- (**túnica vaginal**) N43.3
- conducto de Nuck N94.8
- congénito P83.5
- enquistado N43.0
- especificado NCOP N43.2
- espinal (*ver también* Espina bífida) Q05.9
- – con hidrocefalo Q05.4
- femenino NCOP N94.8
- feto o recién nacido P83.5
- infectado N43.1
- ligamento redondo N94.8
- vulva N90.8

Hidrocistoma (M8404/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

Hidrocolpos (congénito) N89.8

Hidroencefalocele (congénito) (*ver también* Encefalocele) Q01.9

Hidroencefalomeningocele (congénito) (*ver también* Encefalocele) Q01.9

Hidrofobia – *ver* Rabia

Hidrofthalmos Q15.0

Hidrohematoneumotórax – *ver* Hemotórax

Hidromeningitis – *ver* Meningitis

Hidromeningocele (espinal) (*ver también*

- Espina bífida) Q05.9
- craneano (*ver también* Encefalocele) Q01.9

Hidrometra N85.8

Hidrometrocolpos N89.8

Hidromicrocefalia Q02

Hidromielia Q06.4

Hidromielocoele (*ver también* Espina bífida) Q05.9

- con hidrocefalo Q05.4

Hidronefrosis (atrófica) (intermitente) (precoz) (primaria) (secundaria) NCOP N13.3

- con
- – estrechez ureteral NCOP N13.1
- – – con infección N13.6
- – infección N13.6
- – – obstrucción (de) (por)
- – – – cálculos renales N13.2
- – – – – con infección N13.6
- – – – – unión urétero-pélvica N13.0
- – – – – con infección N13.6
- – – – – ureteral NCOP (con) N13.1
- – – – – – cálculos N13.2
- – – – – – con infección N13.6
- – – – – – – infección N13.6
- congénita Q62.0
- tuberculosa A18.1† N29.1*

Hidroneumohemotórax – *ver* Hemotórax

Hidroneumopericardio (*ver también* Pericarditis) I31.9

Hidroneumopericarditis (*ver también* Pericarditis) I31.9

Hidroneumotórax J94.8

- traumático S27.3
- tuberculoso NCOP A16.5

Hidrónfalo (desde el nacimiento) Q45.8

Hidropericardio (*ver también* Pericarditis) I31.9

Hidropericarditis (*ver también* Pericarditis) I31.9

Hidroperitoneo R18

Hidropesía R60.9

- abdominal R18
- amnios (que complica el embarazo) (*ver también* Hidramnios) O40
- articulación (*ver también* Hidartrrosis) M25.4
- articular intermitente M12.4
- cardíaca (*ver también* Insuficiencia, cardíaca, congestiva) I50.0
- cordón espermático (*ver también* Hidrocele) N43.3
- cuando causa obstrucción del trabajo de parto (madre) O66.3
- endolinfática H81.0
- feto o recién nacido (idiopática) P83.2
- – debida a
- – – enfermedad hemolítica NCOP P56.9
- – – – inmunización
- – – – – ABO P56.0
- – – – – que afecta la atención del embarazo O36.1
- – – – – Rh P56.0
- – – – – que afecta la atención del embarazo O36.0
- – que afecta la atención del embarazo O36.2

Hidropesía—continuación

- laberinto H81.0
- nutricional (*ver también* Desnutrición, grave) E43
- pericardio – *ver* Pericarditis
- pleura (*ver también* Hidrotórax) J94.8
- vesícula biliar K82.1
- Hidropnefrosis** (*ver también* Pielitis) N13.6
- Hidrorraquis** Q06.4
- Hidrorrea (nasal)** J34.8
- embarazo – *ver* Ruptura, membranas, prematura
- Hidosadenitis (axilar) (supurativa)** L73.2
- Hidrosalpinx (folicular) (trompa de Falopio)** N70.1
- Hidrotórax (doble) (pleural)** J94.8
- quiloso (no filárico) I89.8
- – filárico (*ver también* Infestación, filarias) B74.9† J91
- traumático S27.8
- tuberculoso – *ver* Tuberculosis
- Hidroureter** (*ver también* Hidronefrosis) N13.4
- con infección N13.6
- congénito Q62.3
- Hidroureteronefrosis** (*ver también* Hidronefrosis) N13.3
- con infección N13.6
- Hidrouretra** N36.8
- Hidroxisinemia** E72.3
- Hidroxiprolinemia** E75.2
- Hidroxiquinorreninuria** E70.8
- Hierro** – *ver* estado patológico
- Hifema** H21.0
- traumático S05.1
- Hígado** – *ver también* estado patológico
- alcohólico adiposo K70.0
- cardíaco – *ver* Cirrosis, cardíaca
- claveteado – *ver* Cirrosis, portal
- granuloso – *ver* Cirrosis, hígado
- graso K76.0
- – alcohólico K70.0
- palpable R16.0
- supernumerario Q44.7
- – conducto hepático Q44.5
- Higroma (congénito) (quistico)** (M9173/0) D18.1
- prepatelar (rótula) M70.4
- Hildenbrand, enfermedad de** A75.0
- Hill, diarrea de** K90.1
- Hilliard, lupus de** A18.4
- Himen** – *ver también* estado patológico
- imperforado Q52.3
- rígido N89.6
- Himenolepiasis, hymenolepsis (diminuta) (nana) (infección) (infestación)** B71.0
- Hinchazón** – *ver también* Tumefacción
- Calabar, de B74.3
- errante B831

Hipalgesia R20.8

- Hipema** – *ver* Hifema
- Hiperacidez (gástrica)** K31.8
- psicógena F45.3
- Hiperactividad, hiperactivo** R46.3
- células basales del cuello uterino (*ver también* Displasia, cuello uterino) N87.9
- epitelial del cuello uterino (basal) (*ver también* Displasia, cuello uterino) N87.9
- estómago K31.8
- gastrointestinal K31.8
- – psicógena F45.3
- glándula tiroides (*ver también* Hipertiroidismo) E05.9
- membrana mucosa nasal J34.3
- niño F90.9
- – con déficit de atención F90.0
- sonidos intestinales R19.1
- Hiperacusia** H93.2
- Hiperadrenalismo** E27.5
- Hiperadrenocorticalismo** E24.9
- congénito E25.0
- dependiente de la hipófisis E24.0
- no asociado con síndrome de Cushing E27.0
- yatrógeno
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente E24.2
- Hiperafectividad** F38.8
- Hiperaldosteronismo** E26.9
- especificado NCOP E26.8
- primario (debido a hiperplasia suprarrenal (bilateral)) E26.0
- secundario E26.1
- Hiperalgesia** R20.8
- Hiperalimentación** R63.2
- caroteno E67.1
- especificada NCOP E67.8
- psicógena F50.4
- recién nacido P92.4
- vitamina
- – A E67.0
- – D E67.3
- Hiperaminoaciduria**
- arginina E72.2
- cistina E72.0
- lisina E72.3
- ornitina E72.4
- Hiperamonemia (congénita)** E72.2
- Hiperazoemia** – *ver* Uremia
- Hiperbetalipoproteinemia (familiar)** E78.0
- con prebetalipoproteinemia E78.2
- Hiperbilirrubinemia**
- constitucional E80.6
- familiar conjugada E80.6
- neonatal (transitoria) (*ver también* Ictericia, feto o recién nacido) P59.9
- – del prematuro P59.0

Hipercalcemia hipocalciúrica familiar

E83.5

Hipercalciuria idiopática familiar E83.5

Hipercaliemia E87.5

Hipercapnia R06.8

Hipercarotinemia (dietética) E67.1

Hipercementosis K03.4

Hipercinesia (enfermedad) (reacción)

(síndrome) (adolescencia) (niñez) F90.9

– con

– – manifestación especificada NCOP F90.8

– – perturbación simple de la actividad y atención F90.0

– – retraso mental y movimientos estereotipados F90.8

– – trastorno de la conducta F90.1

– corazón I51.8

Hipercloremia E87.8

Hiperclorhidria K31.8

– neurótica o psicógena F45.3

Hipercolesterinemia – *ver*

Hipercolesterolemia

Hipercolesterolemia (esencial) (familiar)

(hereditaria) (primaria) (pura) E78.0

– con hipergliceridemia endógena E78.2

– consulta dietética (instrucción y vigilancia) Z71.3

Hipercolesterolemia – *ver*

Hipercolesterinemia

Hipercortisolismo – *ver*

Hiperadrenocortisolismo

Hipercorticosteronismo

– sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0

– sustancia correcta, administrada apropiadamente E24.2

Hipercortisonismo

– sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0

– sustancia correcta, administrada apropiadamente E24.2

Hiperelectrolitemia E87.8

Hiperemesis (*ver también* Vómito) R11

– gravídica (leve) O21.0

– – con

– – – desequilibrio electrolítico O21.1

– – – deshidratación O21.1

– – – pérdida de carbohidratos O21.1

– – – trastorno metabólico O21.1

– – grave (con trastorno metabólico) O21.1

– – que afecta al feto o al recién nacido P01.8

– – que empieza

– – – antes del fin de la semana 22 O21.1

– – – después de 22 semanas completas O21.2

– tardía O21.2

– psicógena F45.3

Hiperemia (aguda) (pasiva) R68.8

– cerebral I67.8

– conjuntiva H11.4

– entérica K59.8

– estómago K31.8

– hepática (activa) K76.8

– intestino K59.8

– iris H21.1

– laberinto H83.0

– mucosa anal K62.8

– oído interno, aguda H83.0

– ojo H11.4

– párpado (activa) (pasiva) H02.8

– pulmón, pulmonar (pasiva) (*ver también* Edema, pulmón) J81

– renal N28.8

– retina H35.8

– riñón N28.8

– vejiga N32.8

Hiperesplenía, hiperesplenismo D73.1

Hiperestesia (superficie corporal) R20.3

– faringe (refleja) J39.2

– – histérica F44.8

– laringe (refleja) J38.7

– – histérica F44.8

Hiperestimulación de ovarios (asociada con ovulación inducida) N98.1

Hiperestrogenismo (inducido por droga)

(yatrógeno) E28.0

Hiperfagia R63.2

– psicógena F50.4

Hiperfenilalaninemia NCOP E70.1

Hiperfibrinólisis – *ver* Fibrinólisis

Hiperforia (alternante) H50.5

Hiperfosfatemia E83.3

Hiperfructosemia E74.1

Hiperfunción

– adrenal – *ver* Hiperfunción, suprarrenal

– hipófisis (anterior) E22.9

– – especificada NCOP E22.8

– ovárica E28.8

– páncreas K86.8

– paratiroides (glándula) E21.3

– pituitaria – *ver* Hiperfunción, hipófisis

– poliglandular E31.1

– suprarrenal (corteza), no asociada con síndrome de Cushing E27.0

– – médula E27.5

– – virilismo E25.9

– – – congénito E25.0

– – testicular E25.9

Hipergammaglobulinemia (de) D89.2

– policlonal D89.0

– Waldenström D89.0

Hipergastrinemia E16.4

Hiperglicemia R73.9
 – coma – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .0
 – postpancreatectomía E89.1
Hipergliceridemia (endógena) (esencial) (familiar) (hereditaria) (pura) E78.1
 – mixta E78.3
Hiperglicinemia no cetósica E72.5
Hiperglobulinemia R77.1
Hiperglucemia – *ver* Hiperglicemia
Hipergonadismo E29.0
 – ovárico E28.8
 – testicular (infantil) (primario) E29.0
Hiperheparinemia (*ver también* Trastorno, hemorrágico) D68.3
Hiperhidrosis R61.9
 – generalizada R61.1
 – localizada R61.0
 – psicógena F45.8
Hiperhidroxiprolinemia E72.5
Hiperhistidinemia E70.8
Hiperingestión (alimentos) – *ver* Hiperalimentación
Hiperinsulinismo (funcional) E16.1
 – con coma (hipoglicémico) E15
 – ectópico E16.1
 – incidente terapéutico (en la administración de insulina) T38.3
Hiperlipemia – *ver* Hiperlipidemia
Hiperlipidemia E78.5
 – combinada familiar E78.4
 – especificada NCOP E78.4
 – grupo
 – – A E78.0
 – – B E78.1
 – – C E78.2
 – – D E78.3
 – mixta E78.2
Hiperlipidosis E75.6
 – hereditaria NCOP E75.5
Hiperlipoproteinemia E78.5
 – Fredrickson, tipo
 – – I E78.3
 – – IIa E78.0
 – – IIb E78.2
 – – III E78.2
 – – IV E78.1
 – – V E78.3
 – tipo lipóide
 – – baja densidad (LBD) E78.0
 – – muy baja densidad (LMBD) E78.1
Hiperlisinemia E72.3
Hipermadurez (feto o recién nacido) P08.2
Hipermagnesemia E83.4
 – neonatal P71.8
Hipermenorrea N92.0
Hipermetioninemia E72.1
Hipermotropía (congénita) H52.0

Hipermovilidad, hipermotilidad
 – cóccix M53.3
 – escápula M25.3
 – estómago K31.8
 – – psicógena F45.3
 – menisco (lateral) (rodilla) M23.3
 – síndrome M35.7
Hipernasalismo, hipernasalidad R49.2
Hipernatremia E87.0
Hipernefroma (M8312/3) C64
Hiper nutrición – *ver* Hiperalimentación
Hiperopía H52.0
Hiperorexia nerviosa F50.2
Hiperornitinemia E72.4
Hiperosmia (*ver también* Perturbación, sensación) R43.1
Hiperosmolaridad E87.0
Hiperostosis M85.8
 – anquilosante (Forestier) M48.1
 – cortical (cráneo) M85.2
 – – infantil M89.8
 – cráneo M85.2
 – – congénita Q75.8
 – esquelética idiopática difusa M48.1
 – frontal interna del cráneo M85.2
 – interna frontal M85.2
 – monomélica M85.8
 – vertebral anquilosante M48.1
Hiperovarismo E28.8
Hiperoxaluria (primaria) E74.8
Hiperoxia T59.8
Hiperparatiroidismo E21.3
 – especificado NCOP E21.2
 – primario E21.0
 – secundario E21.1
 – – origen renal N25.8
Hiperpatía R20.8
Hiperperistalsis, hiperperistaltismo R19.2
 – psicógena F45.3
Hiperpermeabilidad capilar I78.8
Hiperpiesia, hiperpiesis – *ver* Hipertensión I10
Hiperpigmentación (*ver también* Pigmentación) L81.8
 – melanodérmica NCOP L81.4
 – postinflamatoria L81.0
Hiperpinealismo E34.8
Hiperpirexia R50.9
 – efectos del calor T67.0
 – maligna debida a anestésico T88.3
 – origen desconocido (*ver también* Pirexia) R50.9
 – palúdica – *ver* Paludismo
 – reumática – *ver* Fiebre, reumática
Hiperpituitarismo E22.9
Hiperplasia, hiperplásica
 – adenoides J35.2
 – adenomatosa del endometrio N85.1
 – adrenal – *ver* Hiperplasia, suprarrenal

Hiperplasia, hiperplásica—continuación

- amígdalas J35.1
- – y adenoides J35.3
- apéndice (linfoide) K38.0
- arteria renal I77.8
- cápsula suprarrenal E27.8
- células
- – C tiroideas E07.0
- – endocrinas pancreáticas E16.9
- – – con exceso de glucagón E16.3
- – – islotes pancreáticos (Langerhans) E16.9
- – – alfa E16.8
- – – – con exceso de
- – – – – gastrina E16.4
- – – – – glucagón E16.3
- – – beta E16.1
- cemento dentario K03.4
- cérvix (uterino) – *ver* Hiperplasia, cuello uterino
- clítoris, congénita Q52.6
- condilar unilateral K10.8
- cuello uterino (células basales) (endometrio) (polipoide) (*ver también* Displasia, cuello uterino) N87.9
- – congénita Q51.8
- dentina K03.4
- encía K06.1
- endocervicitis N72
- endometrio, endometrial (glandular) (polipoide) (quística) N85.0
- – adenomatosa (atípica) N85.1
- – cuello uterino – *ver* Displasia, cuello uterino
- epitelial L85.9
- – focal, bucal, incluso la lengua K13.2
- – lengua K13.2
- – pared vaginal N89.3
- – pezón N62
- – piel L85.9
- – eritroide D75.8
- – faringe (linfoide) J39.2
- – fibromuscular arterial I77.3
- ganglios
- – cervicales R59.0
- – linfáticos R59.9
- genital
- – femenina N94.8
- – masculina N50.8
- gingival K06.1
- glándula salival (cualquiera) K11.1
- glandular uterina quística (endometrio) (intersticial) N85.0
- hígado (congénita) Q44.7
- – nodular focal K76.8
- himen, congénita Q52.4
- hueso M89.3
- – médula D75.8
- labios de la vulva N90.6
- – epitelial N90.3

- mama (*ver también* Hipertrofia, mama) N62
- mandíbula, mandibular K07.0
- – condilar unilateral K10.8
- maxila, maxilar K07.0
- médula ósea D75.8
- medulopararrenal E27.5
- miometrio N85.2
- mucosa bucal (inflamatoria) (irritante) K13.6
- nariz
- – linfoide J34.8
- – polipoide J33.9
- órgano o sitio NCOP, congénita – *ver* Malformación, por sitio
- ovario N83.8
- papilar del paladar (irritante) K13.6
- paratiroides (glándula) E21.0
- polipoide de la nariz J33.9
- próstata (adenofibromatosa) (nodular) N40
- reborde alveolar edéntulo, irritativa (protésica) K06.2
- reticuloendotelial (célula) D75.8
- riñón (congénita) Q63.3
- Schimmelbusch, de N60.1
- suprarrenal (cápsula) (glándula) (corteza) E27.8
- – con
- – – precocidad sexual (masculina) E25.9
- – – – congénita E25.0
- – – – virilismo suprarrenal E25.9
- – – – congénito E25.0
- – – – virilización (femenina) E25.9
- – – – congénita E25.0
- – – congénita (con pérdida de sal) E25.0
- – tímo (glándula) (persistente) E32.0
- tiroides (glándula) (*ver también* Bocio) E04.9
- útero, uterina N85.2
- – endometrio (glandular) N85.0
- – – adenomatosa N85.1
- – – atípica (adenomatosa) N85.1
- vulva N90.6
- – epitelial N90.3
- Hiperpnea** (*ver también* Hiperventilación) R06.4
- Hiperpotasemia** E87.5
- Hiperprebetalipoproteinemia (familiar)** E78.1
- Hiperprolactinemia** E22.1
- Hiperprolinemia (tipo I) (tipo II)** E72.5
- Hiperproteinemia** E88.0
- Hiperprotrombinemia, que causa deficiencia de factor de coagulación** D68.4
- Hiperqueratosis** (*ver también* Queratosis) L85.9
- cuello uterino (*ver también* Displasia, cuello uterino) N87.9
- cuerdas vocales J38.3

Hiperqueratosis—*continuación*

- debida a frambesia (precoz) (tardía) (palmar) (plantar) A66.3
- folicular Q82.8
- penetrante del cutis L87.0
- palmoplantar climatérica L85.1
- pinta A67.1
- senil (con prurito) L57.0
- universal congénita Q80.8
- vulva N90.4

Hiperquilia gástrica psicógena F45.3

Hiperquilomicronemia (familiar) (primaria) E78.3

- con hiperbetalipoproteinemia E78.3

Hiperquinesia, hiperquinético – *ver* Hipercinesia

Hiperreflexia R29.2

Hipersalivación K11.7

Hipersecreción

- ACTH (no asociada con síndrome de Cushing) E27.0
 - – hipofisaria (síndrome de Cushing) E24.0
 - adrenalina E27.5
 - andrógeno (testicular) E29.0
 - – ovárico E28.1
 - calcitonina E07.0
 - catecolaminas E27.5
 - corticosuprarrenal E24.9
 - cortisona E24.9
 - epinefrina E27.5
 - estrógenos E28.0
 - gástrica K31.8
 - – psicógena F45.3
 - gastrina E16.4
 - glándula(s)
 - – lagrimales H04.2
 - – salival (cualquiera) K11.7
 - glucagón E16.3
 - hormona
 - – ACTH (no asociada con síndrome de Cushing) E27.0
 - – – hipofisaria (síndrome de Cushing) E24.0
 - – – andrógenos ováricos E28.1
 - – – antidiurética E22.2
 - – – crecimiento NCOP E22.0
 - – – hipófisis E22.9
 - – – intestinal NCOP E34.1
 - – – testicular E29.0
 - – – tiroidea estimulante E05.8
 - insulina – *ver* Hiperinsulinismo
 - láctea O92.6
 - medulosuprarrenal E27.5
 - pancreática endocrina (interna) liberadora de hormona del crecimiento E16.8
 - tirocalcitonina E07.0
 - vías respiratorias superiores J39.8
- Hipersegmentación hereditaria (leucocitos)** D72.0

Hipersensibilidad, hipersensitivo(a) (*ver también* Alergia) T78.4

- dolor R20.8
- droga o medicamento (*ver también* Alergia, droga) T88.7
- gastrointestinal K52.2
- – psicógena F45.3
- laberinto H83.2
- neumonitis (*ver también* Neumonitis, alérgica) J67.9
- reacción de T78.4
- – vías respiratorias superiores NCOP J39.3
- seno carotídeo G90.0

Hipersomnio (orgánica) G47.1

- origen no orgánico (primaria) F51.1

Hipersuprarrenalismo E27.5

Hipersusceptibilidad – *ver* Alergia

Hipertecosis del ovario E28.8

Hipertelorismo (ocular) (orbital) Q75.2

Hipertensión, hipertenso(a) (acelerada)

(benigna) (esencial) (idiopática) (maligna) (primaria) (sistémica) I10

- benigna intracranial G93.2
- cardiorenal (enfermedad) I13.9
- – con
- – – insuficiencia renal I13.1
- – – – e insuficiencia cardíaca (congestiva) I13.2
- cardiovascular
- – enfermedad (arteriosclerótica) (esclerótica) (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- – – con insuficiencia cardíaca (congestiva) (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.0
- – – – con insuficiencia renal I13.2
- – renal (enfermedad) (esclerosis) (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- – – con insuficiencia renal I13.1
- – – – con insuficiencia cardíaca I13.2
- con
- – compromiso
- – – del corazón (afecciones en I51.4–I51.9 debidas a hipertensión) (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- – – renal – *ver* Hipertensión, riñón
- – – esclerosis renal (afecciones en N26.–) (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- – – con
- – – – compromiso del corazón (afecciones en I51.4–I51.9) – *ver* Hipertensión cardiorenal
- – – – insuficiencia (afecciones en N18.– N19.–) I12.0
- corazón (enfermedad) (afecciones en I51.4–I51.9 debidas a hipertensión) I11.9
- – con
- – – enfermedad hipertensiva renal (afecciones en I12) I13.9

Hipertensión, hipertensivo(a)—*continuación*

- corazón—*continuación*
- - con—*continuación*
- - - esclerosis renal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- - - insuficiencia cardíaca (congestiva) I11.0
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O16
- - con
- - - albuminuria (y edema) (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- - - - grave O14.1
- - - edema (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- - - - grave O14.1
- - - enfermedad cardíaca O10.1
- - - - y enfermedad renal preexistente O10.3
- - - enfermedad renal preexistente O10.2
- - - esencial (benigna) preexistente O10.0
- - - con proteinuria agregada O11
- - - maligna preexistente O10.0
- - - inducida por el embarazo (*ver también* Hipertensión, gestacional) O13
- - - con proteinuria agregada O11
- - - maligna preexistente O10.0
- - - preexistente O10.9
- - - con proteinuria agregada O11
- - - maligna O10.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido P00.0
- - - secundaria a enfermedad renal preexistente O10.4
- - - transitoria - *ver* Hipertensión, gestacional
- - - debida a (trastorno)
- - - endocrino I15.2
- - - especificado NCOP I15.8
- - - feocromocitoma I15.2
- - - renal NCOP I15.1
- - - - arterial I15.0
- - - renovascular I15.0
- - - encefalopatía I67.4
- - - gestacional (inducida por el embarazo) (sin proteinuria significativa) O13
- - - con proteinuria significativa o albuminuria (y edema) (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- Goldblatt, de I70.1
- intracraneal (benigna) G93.2
- materna (*ver también* Hipertensión, cuando complica) O16
- neonatal, recién nacido P29.2
- - pulmonar (persistente) P29.3
- - ocular H40.0
- portal (debida a enfermedad crónica del hígado) (idiopática) K76.6
- - en (debida a) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.-† K77.0*
- - psicógena F45.3
- - pulmonar (arteria) (secundaria) NCOP I27.2

- - de neonato, recién nacido (persistente) P29.3
- - primaria (idiopática) I27.0
- renovascular I15.0
- riñón I12.9
- - con
- - - compromiso del corazón (afecciones en I51.4–I51.9 debidas a hipertensión) (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- - - - con insuficiencia cardíaca (congestiva) I13.9
- - - - - con insuficiencia renal I13.2
- - - enfermedad hipertensiva del corazón (afecciones en I11.–) (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- - - - con insuficiencia cardíaca (congestiva) I13.0
- - - - - con insuficiencia renal I13.2
- - - - - insuficiencia renal I12.0
- - - - - secundaria NCOP I15.9
- - - - - debida a (trastorno)
- - - - - endocrino I15.2
- - - - - feocromocitoma I15.2
- - - - - renal NCOP I15.1
- - - - - arterial I15.0
- - - - - renovascular I15.0
- - - - - especificada NCOP I15.8

Hipertermia (de origen desconocido) - *ver* Pirexia

Hipertimismo E32.8

Hipertiroidismo (recurrente) - *ver* Hipertiroidismo

Hipertiroidismo (latente) (preadulto) (recurrente) E05.9

- con
- - bocio (difuso) E05.0
- - - adenomatoso E05.2
- - - multinodular E05.2
- - - nodular E05.2
- - - uninodular E05.1
- - - nódulo tiroideo (único) E05.1
- - - neonatal transitorio P72.1

Hipertirosinemia E70.2

Hipertonía

- congénita P94.1
- - estómago K31.8
- - psicógena F45.3
- - feto o recién nacido P94.1
- - muscular M62.8
- - útero, uterina (contracciones) (cuando complica el parto) O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- - vejiga N31.8

Hipertonicidad - *ver* Hipertonía

- Hipertriosis** L68.9
- congénita Q84.2
- especificada NCOP L68.8
- lanuginosa Q84.2
- - adquirida L68.1
- - localizada L68.2
- - párpado H02.8

Hipertrigliceridemia esencial E78.1

Hipertrofia, hipertrófico(a)(s)

- adenoides (infecciosa) J35.2
- y amígdalas J35.3
- adrenal (corteza) E27.8
- amígdalas (faríngeas) (infecciosa) (lingual) (linfoide) J35.1
- y adenoides J35.3
- arterial I77.8
- congénita NCOP Q27.8
- artritis (*ver también* Artrosis) M19.9
- auricular – *ver* Hipertrofia, cardíaca
- barra media de la próstata N40
- bazo – *ver* Esplenomegalia
- cabeza metatarsiana M89.3
- capa muscular arterial I77.8
- cardíaca (crónica) (idiopática) I51.7
- con fiebre reumática (afecciones en I00)
 - activa I01.8
 - inactiva o quiescente (con corea) I09.8
- congénita NCOP Q24.8
- grasosa (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- reumática (con corea) I09.8
 - activa o aguda I01.8
 - con corea I02.0
- válvula (*ver también* Endocarditis) I38
- cartílago M94.8
- cerebro G93.8
- cicatriz L91.0
- ciego (*ver también* Megacolon) K59.3
- clítoris (cirrótica) N90.8
- congénita Q52.6
- cojinete graso (infrarrotuliano) (poplíteo) (prerrotuliano) (retrorrotuliano) (rodilla) M79.4
- colon (*ver también* Megacolon) K59.3
- congénita Q43.2
- conducto
 - biliar (común) (hepático) K83.8
 - cístico K82.8
 - deferente N50.8
- corazón – *ver* Hipertrofia, cardíaca
- cordón espermático N50.8
- cornetes nasales J34.3
- cuello uterino N88.8
- con alargamiento N88.4
- congénita Q51.8
- cuerda vocal J38.3
- cuerpo cavernoso N48.8
- dedo del pie (congénita) Q74.2
- adquirida M20.5
- divertículo de Meckel (congénita) Q43.0
- duodeno K31.8
- encéfalo G93.8
- encía (membrana mucosa) K06.1
- endometrio (glandular) N85.0
- atípica (adenomatosa) N85.1

- cuello uterino N88.8
- epidídimo N50.8
- escafoides (tarso) M89.3
- escroto N50.8
- esfínter rectal K62.8
- espondilitis M47.9
- estómago K31.8
- falo N48.8
- faringe J39.2
- linfoide (infección) (pared) (tejido) J35.2
- frenillo (lengua) K14.8
- labio K13.0
- ganglios linfáticos R59.9
- generalizada R59.1
- hiliares R59.0
- localizada R59.0
- tuberculosa – *ver* Tuberculosis, ganglios linfáticos
- glándula (de)
 - Bartholin N75.8
 - lagrimal H04.0
 - mamaria – *ver* Hipertrofia, mama
 - Meibomio H00.1
 - paratiroideos E21.0
 - parótida K11.1
 - pituitaria (anterior) (fosa) E23.6
 - salival (cualquiera) K11.1
 - congénita Q38.4
 - sublingual K11.1
 - submaxilar K11.1
 - suprarrenal (corteza) E27.8
 - tímica (congénita) E32.0
 - tiroides (*ver también* Bocio) E04.9
- grasa de la rodilla (infrarrotuliano) (poplíteo) (prerrotuliano) (retrorrotuliano) M79.4
- hemifacial Q67.4
- hepática – *ver* Hipertrofia, hígado
- hiato esofágico (congénita) Q79.1
- con hernia – *ver* Hernia, hiatal
- hígado R16.0
- aguda K76.8
- cirrótica – *ver* Cirrosis, hígado
- grasa – *ver* Hígado, graso
- himen, congénita Q52.4
- hipófisis (anterior) (fosa) (glándula) E23.6
- hueso M89.3
- nasal J34.8
- íleon K63.8
- intestino NCOP K63.8
- labio K13.0
- congénita Q18.6
- labios de la vulva (mayores) (menores) N90.6
- lengua K14.8
- congénita Q38.2
- papilas (foliáceas) K14.3
- ligamento M24.2
- linfoide

Hipertrofia, hipertrófico(a)(s)—*continuación*

- linfoide—*continuación*
- – conjuntiva H11.8
- – nasofaringe (infecciosa) (pared) (tejido) J35.2
- mama N62
- – feto o recién nacido P83.4
- – masiva puberal N62
- – puerperal, postparto O92.2
- – quística N60.1
- – – con proliferación epitelial N60.3
- – senil (parenquimatosa) N62
- mediastino J98.5
- membrana mucosa
- – encía K06.1
- – nariz (cornete) J34.3
- – reborde alveolar K06.2
- meniscos de la rodilla, congénita Q74.1
- metatarso M89.3
- miocardio (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7
- – idiopática I42.2
- – miometrio N85.2
- – mucosa gástrica K29.6
- – músculo M62.8
- – nariz, nasal J34.8
- – aleta J34.8
- – cartílago J34.8
- – cornete J34.3
- – hueso J34.8
- – membrana mucosa (tabique) J34.3
- – seno J34.8
- – nódulos linfáticos *ver* hipertrofia, ganglios linfáticos
- – órgano o sitio, congénita NCOP – *ver* Malformación, por sitio
- ovario N83.8
- paladar (duro) K10.8
- – blando K13.7
- páncreas (congénita) Q45.3
- papilas
- – anales K62.8
- – linguales (foliáceas) K14.3
- paquete adiposo (infrarrotuliano) M79.4
- paratiroides (glándula) E21.0
- párpado H02.8
- pene N48.8
- pezón N62
- pie (congénita) Q74.2
- píloro (adulto) (esfínter) (músculo) K31.1
- – congénita o infantil Q40.0
- pituitaria (anterior) (fosa) (glándula) E23.6
- prepucio (congénita) N47
- – femenino N90.8
- próstata (adenofibromatosa) (asintomática) (benigna) (precoz) (recurrente) N40
- – congénita Q55.4

- reborde alveolar K08.8
 - recto (esfínter) K62.8
 - rinitis (cometes) J31.0
 - riñón (compensatoria) N28.8
 - – congénita Q63.3
 - seno paranasal (cualquiera) J34.8
 - seudomuscular G71.0
 - sigmoide (*ver también* Megacolon) K59.3
 - sinovial NCOP M67.2
 - suprarrenal (corteza) E27.8
 - tendón M67.8
 - testículos N50.8
 - – congénita Q55.2
 - timo (glándula) (congénita) E32.0
 - tiroides (glándula) (*ver también* Bocio) E04.9
 - túnica vaginal N50.8
 - uña L60.2
 - – congénita Q84.5
 - uréter N28.8
 - uretra N36.8
 - útero N85.2
 - – cuello, con elongación N88.4
 - – puerperal O90.8
 - úvula K13.7
 - vagina N89.8
 - vejiga (esfínter) (trígono) N32.8
 - vena I87.8
 - ventrículo, ventricular (corazón) – *ver también* Hipertrofia, cardíaca
 - – congénita Q24.8
 - – en tetralogía de Fallot Q21.3
 - verumontano N36.8
 - vesícula
 - – biliar K82.8
 - – seminal N50.8
 - vulva N90.6
 - – estasis (no filárica) N90.6
 - – yeyuno K63.8
- Hipertropía** H50.2
- Hiperuricemia (asintomática)** E79.0
- Hipervalinemia** E71.1
- Hiperventilación** R06.4
- histérica F45.3
 - psicógena F45.3
 - síndrome F45.3
- Hiperviscidosis** – *ver* Mucoviscidosis
- Hipervitaminosis (dietética)** NCOP E67.8
- A E67.0
 - – reacción a sobredosis súbita T45.2
 - B6 E67.2
 - D E67.3
 - – reacción a sobredosis súbita T45.2
 - K E67.8
 - – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T45.7

Hipervitaminosis—*continuación*

- por administración o uso excesivos de preparados vitamínicos (crónica) E67.8
- – reacción a sobredosis súbita T45.2

Hipervolemia E87.7

Hipestesia – *ver* Hipoestesia

Hipo R06.6

- epidémico B33.0
- psicógeno F45.3

Hipoacidéz gástrica K31.8

- psicógena F45.3

Hipoacusia H91.9

- causada por ruido H83.3
 - central H90.5
 - conductiva H90.2
 - – bilateral H90.0
 - – unilateral, con audición irrestricta contralateral H90.1
 - especificada NCOP H91.8
 - isquémica transitoria H93.0
 - mixta conductiva y neurosensorial H90.8
 - – bilateral H90.6
 - – unilateral, con audición irrestricta contralateral H90.7
 - neural H90.5
 - neurosensorial H90.5
 - – bilateral H90.3
 - – unilateral, con audición irrestricta contralateral H90.4
 - ototóxica H91.0
 - perceptiva H90.5
 - psicógena F44.6
 - sensorial H90.5
 - súbita (idiopática) H91.2
- Hipoadrenalismo, hipoadrenia** E27.4
- primario E27.1
 - tuberculoso A18.7† E35.1*
- Hipoadrenocorticalismo** E27.4
- hipofisario (pituitario) E23.0
 - primario E27.1
- Hipoalbuminemia** E88.0
- Hipoaldosteronismo** E27.4
- Hipoalfalipoproteinemia** E78.6
- Hipoalgnesia** (*ver también* Perturbación, sensación) R20.8
- Hipoalimentación** E46
- recién nacido P92.3
- Hipobaropatía, hipobarismo** T70.2
- Hipobetalipoproteinemia (familiar)** E78.6
- Hipocalcemia** E83.5
- de origen dietético E58
 - neonatal P71.1
 - – por leche de vaca P71.0
 - sobrecarga de fosfatos (recién nacido) P71.1
- Hipocaliemia** E87.6
- Hipocloremia** E87.8

Hipoclorhidria K31.8

- neurótica, psicógena F45.3

Hipocolesteremia E78.6

Hipocondría, hipocondriaco(a), hipocondriasis (reacción) F45.2

Hipocondrogénesis Q77.0

Hipocondroplasia Q77.4

Hipocromasia, células sanguíneas D50.8

Hipodoncia (*ver también* Anodoncia) K00.0

Hipoeosinofilia D72.8

Hipoespermátogénesis N46

Hipoesplenismo D73.0

Hipoestesia (de la piel) R20.1

- córnea H18.8

Hipofaringitis J06.0

Hipofibrinogenemia D68.8

- adquirida D65
- congénita (hereditaria) D68.2

Hipofísis, hipofisario – *ver también* estado patológico

- enanismo E23.0
- gigantismo E22.0
- supernumeraria Q89.2

Hipofisoprivia E23.0

Hipoforia H50.5

Hipofosfatasia, hipofosfatemia (adquirida) (congénita) (familiar) (renal) E83.3

Hipofunción

- adrenocortical E27.4
- – inducida por drogas E27.3
- – postprocedimiento E89.6
- – primaria E27.1
- adrenomedular postprocedimiento E89.6
- cerebral R29.8
- corticosuprarrenal NCOP E27.4
- hipofísis (glándula) (anterior) E23.0
- intestinal K59.8
- laberinto H83.2
- ovárica E28.3
- pituitaria (glándula) (anterior) E23.0
- testicular E29.1
- – postprocedimiento (postirradiación) (postquirúrgica) (yatrógena) E89.5

Hipogalactia O92.4

Hipogammaglobulinemia (no familiar) (*ver también* Agammaglobulinemia) D80.1

- hereditaria D80.0
- transitoria de la infancia D80.7

Hipogesimalismo – *ver* Hipogonadismo

Hipoglicemia (espontánea) E16.2

- coma E15
- – diabético – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .0
- consulta para instrucción y vigilancia de la dieta Z71.3
- debida a insulina E16.0
- – con coma (no diabético) E15
- – incidente terapéutico T38.3
- en niño de madre diabética P70.1
- – diabetes gestacional P70.0

Hipoglicemia—*continuación*

- especificada NCOP E16.1
- funcional, no hiperinsulinémica E16.1
- inducida por
 - – drogas E16.0
 - – – con coma (no diabético) E15
 - – leucina E71.1
 - infantil E16.1
 - neonatal (transitoria) P70.4
 - – por diabetes materna P70.1
 - – – gestacional P70.0
 - – yatrógena P70.3
 - reactiva (no inducida por drogas) E16.1
 - transitoria, neonatal P70.4
 - yatrógena E16.0
 - – con coma (no diabético) E15

Hipoglosia Q38.3

Hipoglucesmia – *ver* Hipoglicemia

Hipogonadismo

- femenino E28.3
- hipofisario E23.0
- hipogonadotrópico E23.0
- masculino E29.1
- ovárico (primario) E28.3
- testicular (primario) E29.1

Hipohidrosis L74.4

Hipoinsulinemia postprocedimiento E89.1

Hipoleucocitosis D70

Hipolipoproteinemia (alfa) (beta) E78.6

Hipomagnesemia E83.4

- neonatal P71.2

Hipomanía, hipomaniaca (reacción) F30.0

Hipomenorrea (*ver también* Oligomenorrea) N91.5

Hipometabolismo R63.8

Hipomovilidad

- estómago K31.8
- – psicógena F45.3
- gastrointestinal (tracto) K31.8
- – psicógena F45.3
- intestinal K59.8
- – psicógena F45.3

Hiponasalismo, hiponasalidad R49.2

Hiponatremia E87.1

Hiponomoderma B76.9

Hiponutrición E46

Hipoovario, hipovario E28.3

Hipoparatiroidismo E20.9

- especificado NCOP E20.8
- familiar E20.8
- idiopático E20.0
- neonatal (transitorio) P71.4
- postprocedimiento E89.2

Hipopiesis – *ver* Hipotensión

Hipopinealismo E34.8

Hipopión (ojo) (cámara anterior) H20.0

- úlcera (córnea) H16.0

Hipopirexia R68.0

Hipopituitarismo (juvenil) E23.0

- debido a

- – hipofisectomía E89.3
- – por radioterapia E89.3
- – inducido por droga E23.1
- – postparto E23.0
- – postprocedimiento E89.3
- – yatrógeno E23.1

Hipoplasia

- ano, anal (conducto) Q42.3
- – con fístula Q42.2
- aorta, aórtica Q25.4
- – ascendente en síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo Q23.4
- – válvula Q23.1
- – – en síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo Q23.4
- aréola, congénita Q83.8
- arteria (periférica) Q27.8
- – cerebral (congénita) Q28.3
- – coronaria Q24.5
- – pulmonar Q25.7
- – retiniana (congénita) Q14.1
- – umbilical Q27.0
- brazo, cuando significa miembro superior (congénita) Q71.9
- bronquios Q32.4
- cabello Q84.2
- cara Q18.8
- – hueso(s) Q75.8
- cardíaca Q24.8
- carpo Q71.8
- cartílago cricoides Q31.2
- cefálica Q02
- cemento K00.4
- cerebelo Q04.3
- cerebro, cerebral – *ver* Hipoplasia, encéfalo
- ciego Q42.8
- cintura
- – escapular Q74.0
- – pelviana Q74.2
- clavícula (congénita) Q74.0
- cóccix Q76.4
- colon Q42.9
- colon parte especificada NCOP Q42.8
- columna vertebral Q76.4
- condilar unilateral (mandíbula) K10.8
- conducto
- – auditivo Q17.8
- – – cuando causa deterioro de la audición Q16.9
- – biliar Q44.5
- – corazón Q24.8
- – derecho, síndrome de Q22.6
- – izquierdo, síndrome de Q23.4
- costilla Q76.6
- cráneo (hueso) Q75.8
- – con
- – – anencefalia Q00.0
- – – encefalocele Q01.9
- – – hidrocefalo Q03.9

Hipoplasia—continuación

- cráneo—*continuación*
- - con—*continuación*
- - - hidrocéfalo—*continuación*
- - - - con espina bífida (*ver también*
Espina bífida, con hidrocefalia)
Q05.4
- - - microcéfalo Q02
- cúbito (congénita) Q71.8
- cuello uterino, congénita Q51.8
- cuerpo calloso Q04.0
- cutánea focal Q82.8
- dedo(s)
- - mano (congénita) Q71.8
- - pie Q72.8
- - dérmica focal Q82.8
- - digestivo, órgano o tracto NCOP Q45.8
- - encéfalo Q02
- - - circunvoluciones Q04.3
- - - parte Q04.3
- - endocrina (glándula) NCOP Q89.2
- - endometrio N85.8
- - epidídimo (congénita) Q55.4
- - epiglotis Q31.2
- - eritroide, congénita D61.0
- - escápula Q74.0
- - escroto Q55.1
- - esmalte de los dientes (neonatal)
(postnatal) (prenatal) K00.4
- - esófago (congénita) Q39.8
- - espinal (médula) Q76.4
- - esternón Q76.7
- - extremidad - *ver* Hipoplasia, miembro
- - fémur (congénita) Q72.8
- - genital - *ver* Hipoplasia, órganos, genitales
- - glándula
- - - endocrina NCOP Q89.2
- - - paratiroides Q89.2
- - - parótida Q38.4
- - - pituitaria Q89.2
- - - suprarrenal (congénita) Q89.1
- - - tiroides E03.1
- - - glotis Q31.2
- - - hígado Q44.7
- - - hueso NCOP Q79.9
- - - cara Q75.8
- - - cráneo (*ver también* Hipoplasia, cráneo)
Q75.8
- - - médula D61.9
- - - húmero (congénita) Q71.8
- - - intestino (delgado) Q41.9
- - - grueso Q42.9
- - - - parte especificada NCOP Q42.8
- - labios de la vulva (mayores) (menores),
congénita Q52.7
- - laringe Q31.2
- - lengua Q38.3
- - mama, mamaria (aréola), congénita Q83.8
- - mandíbula, mandibular K07.0
- - - cóndilo, unilateral K10.8
- - mano (congénita) K71.8
- - maxilar(es) K07.0
- - meato óseo (oído) Q17.8
- - médula
- - - espinal (células del asta anterior) Q06.1
- - - ósea D61.9
- - - megacariocítica D69.4
- - - metacarpo Q71.8
- - - metatarso Q72.8
- - - miembro Q73.8
- - - inferior (congénita) Q72.9
- - - superior (congénita) Q71.9
- - - miocárdica, ventrículo derecho Q24.8
- - - músculo Q79.8
- - - nariz, nasal Q30.1
- - - oído (lóbulo) (oreja) Q17.2
- - - medio Q16.9
- - - ojo Q11.2
- - - oreja (lóbulo) (pabellón) Q17.2
- - - órgano(s)
- - - - digestivo(s) NCOP Q45.8
- - - - genital(es)
- - - - - en la distrofia adiposogenital E23.6
- - - - - femenino(s) Q52.8
- - - - - externo(s) Q52.7
- - - - - interno(s) NCOP Q52.8
- - - - ovario, congénita Q50.3
- - - - páncreas Q45.0
- - - - paratiroides (glándula) Q89.2
- - - - parótida (glándula) Q38.4
- - - - párpado (congénita) Q10.3
- - - - pelo Q84.2
- - - - pelvis, pelviana (cintura) Q74.2
- - - - pene (congénita) Q55.6
- - - - peroné (congénita) Q72.8
- - - - pie Q72.8
- - - - piel Q82.8
- - - - pierna, cuando significa miembro inferior
Q72.9
- - - - pituitaria (glándula), congénita Q89.2
- - - - pulmón, pulmonar (lóbulo), no asociada
con gestación corta Q33.6
- - - - - asociada con gestación corta P28.0
- - - - radio Q71.8
- - - - radiocubital Q71.8
- - - - recto Q42.1
- - - - - con fístula Q42.0
- - - - riñón Q60.5
- - - - - bilateral Q60.4
- - - - - unilateral Q60.3
- - - - rótula Q74.1
- - - - sacro Q76.4
- - - - sistema respiratorio NCOP Q34.8
- - - - sistema vascular periférico Q27.8
- - - - suprarrenal (glándula) Q89.1
- - - - tarso Q72.8
- - - - testículos Q55.1
- - - - tibioperonea (congénita) Q72.8
- - - - timo (glándula) Q89.2

Hipoplasia—continuación

- timo—*continuación*
- con inmunodeficiencia D82.1
- tiroides (glándula) E03.1
- cartilago Q31.2
- tracto digestivo NCOP Q45.8
- superior (congénita) Q40.8
- trompa de Eustaquio Q17.8
- Turner, de (diente) K00.4
- uña(s) Q84.6
- uréter Q62.8
- útero, congénita Q51.8
- vagina Q52.4
- vascular periférica NCOP Q27.8
- – encéfalo Q28.3
- – médula espinal Q06.1
- vena(s) (periférica(s)) Q27.8
- – cava (inferior) (superior) Q26.8
- – encéfalo Q28.3
- – grande(s) Q26.8
- vértebra Q76.4
- vesícula biliar Q44.0
- vulva, congénita Q52.7
- zónula (ciliar) Q12.8

Hipopotasemia E87.6

Hipoproconvertinemia congénita (hereditaria) D68.2

Hipoproteinemia E77.8

Hipoprotrombinemia (congénita) (hereditaria) (idiopática) D68.2

- adquirida D68.4
- recién nacido P61.6

Hipopotalismo K11.7

Hiporreflexia R29.2

Hiposecreción

- ACTH E23.0
- glándula salival (cualquiera) K11.7
- hormona antidiurética E23.2
- ovario E28.3
- vasopresina E23.2

Hiposegmentación hereditaria (leucocítica) D72.0

Hiposfagma H11.4

Hiposiderinemia D50.9

Hiposmolaridad E87.1

Hiposomnia G47.0

- origen no orgánico F51.0

Hipospadias Q54.9

- balánica Q54.0
- coronal Q54.0
- especificada NCOP Q54.8
- glande Q54.0
- glandular Q54.0
- peneana Q54.1
- penoscrotal Q54.2
- perineal Q54.3

Hipostasis pulmonar pasiva (ver también Edema, pulmón) J81

Hipostenuria N28.8

Hiposuprarrenalismo – ver Hipoadrenalismo

Hipotensión (arterial) (constitucional) I95.9

- crónica I95.8
- especificada NCOP I95.8
- idiopática (permanente) I95.0
- inducida por droga I95.1
- intracraneal, posterior a anastomosis ventricular G97.2
- materna, síndrome de (consecutiva al trabajo de parto y al parto) O26.5
- neurógena ortostática G90.3
- ortostática (crónica) I95.1
- – neurógena G90.3
- postural I95.1

Hipotermia (accidental) (debida a) T68

- anestesia T88.5
- neonatal P80.9
- – ambiental (leve) NCOP P80.8
- – especificada NCOP P80.8
- – grave (crónica) (síndrome del enfriamiento) P80.0
- – leve P80.8
- no asociada con temperatura ambiental baja R68.0
- temperatura ambiental baja T68

Hipotimergasia – ver Trastorno, afectivo

Hipotiroidismo (adquirido) E03.9

- congénito (sin bocio) E03.1
- – con bocio (difuso) E03.0
- debido a
- – ácido paraaminosalicílico (PAS) E03.2
- – cirugía E89.0
- – deficiencia de yodo (adquirida) NCOP E01.8
- – – congénito (*ver también* Síndrome, deficiencia de yodo, congénita) E00.9
- – – subclínico E02
- – fenilbutazona E03.2
- – medicamento NCOP E03.2
- – resorcinol E03.2
- – sulfonamidas E03.2
- – sustancias exógenas NCOP E03.2
- – terapia de radiaciones E89.0
- especificado NCOP E03.8
- neonatal transitorio P72.2
- postinfeccioso E03.3
- postprocedimiento (cirugía) (irradiación) E89.0
- subclínico, relacionado con la deficiencia de yodo E02
- yatrógeno NCOP E03.2

Hipotonia, hipotonicidad

- congénita (benigna) P94.2
- ojo H44.4
- útero, uterina (contracciones) – *ver* Inercia, útero
- vejiga N31.2

- Hipotrepia** – *ver* Desnutrición
- Hipotricosis** (*ver también* Alopecia) L65.9
- congénita Q84.0
 - debida a drogas citotóxicas L65.8
 - postinfecciosa NCOP L65.8
- Hipotrofia** – *ver* Desnutrición
- Hipotropía** H50.2
- Hipovarismo, hipoovarismo** E28.3
- Hipoventilación** R06.8
- alveolar debida a obesidad extrema E66.2
- Hipovitaminosis** (*ver también* Deficiencia, vitamina) E56.9
- A E50.9
- Hipovolemia** E86
- choque quirúrgico T81.1
 - traumática (choque) T79.4
- Hipoxia** – *ver también* Anoxia
- cerebral, durante o resultante de un procedimiento NCOP G97.8
 - fetal – *ver también* Sufrimiento fetal
 - – que afecta la atención del embarazo Q36.3
 - intrauterina P20.9
 - – notada por primera vez
 - – – antes del inicio del trabajo de parto P20.0
 - – – durante el trabajo de parto o el parto P20.1
 - miocárdica (*ver también* Insuficiencia, coronaria) I24.8
 - recién nacido – *ver* Asfixia, recién nacido
- Hippel, enfermedad de** Q85.8
- Hippus** H57.0
- Hipsarritmia** G40.4
- Hirschsprung, enfermedad o megacolon de** Q43.1
- Hirsutismo** (*ver también* Hipertricosis) L68.0
- Hirudiniasis**
- externa B88.3
 - interna B83.4
- His-Werner, enfermedad de** A79.0
- Hiss-Russell, disenteria de** A03.1
- Histeralgia, útero grávido** O26.8
- Histerectomía en parto por cesárea** O82.2
- Histeria, histérica (de conversión) (estado de disociación)** F44.9
- ansiedad F41.8
 - convulsiones F44.5
 - psicosis aguda F44.9
- Histeroepilepsia** F44.5
- Histerotomía que afecta al feto o al recién nacido** P03.8
- Histidinemia, histidinuria** E70.8
- Histiocitoma** (M8832/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
- fibroso (M8830/0) – *ver también* Tumor, piel, benigno
 - – atípico (M8830/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
 - – maligno (M8830/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- Histiocitosis** D76.3
- células fagocitarias mononucleares D76.1
 - – de Langerhans NCOP D76.0
 - diferenciada aguda progresiva (M9722/3) C96.0
 - lacunar linfática con adenopatía masiva D76.3
 - maligna (M9720/3) C96.1
 - síndrome NCOP D76.3
 - X D76.0
 - – aguda (progresiva) (M9722/3) C96.0
 - – crónica D76.0
- Histoplasmosis** B39.9
- africana B39.5
 - americana – *ver* Histoplasmosis, debida a Histoplasma, capsulatum
 - con neumonía B39.2† J17.2*
 - Darling, de B39.4
 - debida a Histoplasma
 - – capsulatum B39.4
 - – – diseminada B39.3
 - – – pulmonar B39.2† J99.8*
 - – – – aguda B39.0† J99.8*
 - – – – crónica B39.1† J99.8*
 - – duboisii B39.5
 - generalizada B39.3
 - pulmón B39.2† J99.8*
- Historia (personal) de**
- abuso Z91.8
 - – alcohol Z86.4
 - – drogas Z86.4
 - – sustancias psicoactivas Z86.4
 - – tabaco Z86.4
 - afección – *ver* Historia, enfermedad
 - alergia a
 - – agente
 - – – analgésico NCOP Z88.6
 - – – anestésico NCOP Z88.4
 - – – antibiótico NCOP Z88.1
 - – – antiinfeccioso NCOP Z88.3
 - – – medicinal Z88.9
 - – – especificado NCOP Z88.8
 - – – narcótico NCOP Z88.5
 - – – no medicinal Z91.0
 - – – anestesia NCOP Z88.4
 - – – drogas, medicamentos y sustancias biológicas Z88.9
 - – – especificadas NCOP Z88.8
 - – – penicilina Z88.0
 - – – suero Z88.7
 - – – sulfonamidas Z88.2
 - – – vacuna Z88.7
 - anomalías cromosómicas Z87.7
 - anticoncepción Z92.0
 - artritis Z87.3
 - ciclo sueño–vigilia no saludable Z91.3
 - cirugía (mayor) NCOP Z92.4
 - – trasplante – *ver* Trasplante

Historia—continuación

- contracepción Z92.0
- deficiencia nutricional Z86.3
- deformidades (congénitas) Z87.7
- enfermedad o trastorno (de) Z87.8
- - endocrina Z86.3
- - hematológica Z86.2
- - infecciosa Z86.1
- - mecanismo inmunológico Z86.2
- - mental NCOP Z86.5
- - metabólica Z86.3
- - nutricional Z86.3
- - obstétrica Z87.5
- - oído(s) Z86.6
- - ojo(s) Z86.6
- - órganos
 - - - de los sentidos Z86.6
 - - - genitales Z87.4
 - - - hematopoyéticos Z86.2
 - - - osteomuscular NCOP Z87.3
 - - - parasitaria Z86.1
 - - - piel Z87.2
 - - - psiquiátrico Z86.5
 - - - sangre Z86.2
 - - - sistema
 - - - - circulatorio Z86.7
 - - - - digestivo Z87.1
 - - - - genitourinario Z87.4
 - - - - nervioso Z86.6
 - - - - respiratorio NCOP Z87.0
 - - - - urinario Z87.4
 - - - sitio o tipo especificado NCOP Z87.8
 - - - tejido celular subcutáneo Z87.2
 - - - trofoblástica Z87.5
- - envenenamiento NCOP Z91.8
- - autoinfligido (tentativa) (suicida) Z91.5
- factores de riesgo NCOP Z91.8
- familiar de
 - - abuso de
 - - - alcohol Z81.1
 - - - drogas Z81.3
 - - - sustancias NCOP Z81.4
 - - - - psicoactivas NCOP Z81.3
 - - - tabaco Z81.2
 - - afección - *ver* Historia, familiar, enfermedad
 - - alergia NCOP Z84.8
 - - anemia Z83.2
 - - anomalías cromosómicas Z82.7
 - - apoplejía Z82.3
 - - artritis Z82.6
 - - asma Z82.5
 - - audición disminuida Z82.2
 - - ceguera Z82.1
 - - comportamiento autodestructivo Z81.8
 - - consanguinidad Z84.3
 - - corea de Huntington Z82.0
 - - diabetes mellitus Z83.3
 - - discapacidades NCOP Z82.8
 - - enfermedad o trastorno (de)
 - - - alérgica NCOP Z84.8
 - - - cardiovascular NCOP Z82.4
 - - - comportamiento Z81.8
 - - - crónica incapacitante NCOP Z82.8
 - - - digestiva Z83.7
 - - - endocrina Z83.4
 - - - especificada NCOP Z84.8
 - - - genitourinaria NCOP Z84.2
 - - - hematológica Z83.2
 - - - infecciosa Z83.1
 - - - isquémica del corazón Z82.4
 - - - mecanismo inmunitario Z83.2
 - - - mental Z81.8
 - - - metabólica Z83.4
 - - - neurológica Z82.0
 - - - nutricional NCOP Z83.4
 - - - oído NCOP Z83.5
 - - - ojo NCOP Z83.5
 - - - osteomuscular NCOP Z82.6
 - - - parasitaria NCOP Z83.1
 - - - piel y tejido celular subcutáneo Z84.0
 - - - psiquiátrica Z81.8
 - - - respiratoria NCOP Z83.6
 - - - - crónica de las vías respiratorias inferiores NCOP Z82.5
 - - - riñón y uréter Z84.1
 - - - sangre y órganos hematopoyéticos NCOP Z83.2
 - - - epilepsia Z82.0
 - - - infección por VIH (SIDA) Z83.0
 - - - leucemia Z80.6
 - - - malformaciones congénitas y deformidades Z82.7
 - - - pérdida de
 - - - - audición Z82.2
 - - - - visión Z82.1
 - - - retraso mental Z81.0
 - - - sordera Z82.2
 - - - tumor maligno (de) NCOP Z80.9
 - - - - bronquios Z80.1
 - - - - linfático NCOP Z80.7
 - - - - mama Z80.3
 - - - - órganos
 - - - - - digestivos Z80.0
 - - - - - genitales Z80.4
 - - - - - hematopoyéticos NCOP Z80.7
 - - - - - intratorácicos NCOP Z80.2
 - - - - - respiratorios NCOP Z80.2
 - - - - - urinarios Z80.5
 - - - - pulmón Z80.1
 - - - - sitio especificado NCOP Z80.8
 - - - - tracto gastrointestinal Z80.0
 - - - - tráquea Z80.1
 - - - violencia, comportamiento violento Z81.8
 - - - visión disminuida Z82.1
 - - - higiene personal deficiente Z91.2
 - - - hipertermia maligna Z88.4
 - - - incumplimiento del régimen o tratamiento médico Z91.1

Historia—continuación

- irradiación Z92.3
- leucemia Z85.6
- malformaciones congénitas Z87.7
- maltrato Z91.8
- medidas de rehabilitación Z92.5
- parasuicidio (tentativa) Z91.5
- problemas perinatales Z87.6
- radiación terapéutica Z92.3
- tentativa de suicidio Z91.5
- terapia por radiación Z92.3
- tratamiento médico Z92.9
- – especificado NCOP Z92.8
- trauma psicológico NCOP Z91.4
- – en la infancia Z61.7
- traumatismo NCOP Z91.6
- – autoinfligido (tentativa de suicidio) Z91.5
- tumor
- – benigno Z86.0
- – in situ Z86.0
- – maligno (de) NCOP Z85.9
- – – bronquios Z85.1
- – – linfático NCOP Z85.7
- – – mama Z85.3
- – – órganos
- – – – digestivos Z85.0
- – – – genitales Z85.4
- – – – hematopoyéticos NCOP Z85.7
- – – – intratorácicos NCOP Z85.2
- – – – respiratorios NCOP Z85.2
- – – – urinarios Z85.5
- – – piel Z85.8
- – – pulmón Z85.1
- – – sitio especificado NCOP Z85.8
- – – tracto gastrointestinal Z85.0
- – – tráquea Z85.1
- uso de medicamentos (actual) (por largo tiempo) NCOP Z92.2
- – anticoagulantes Z92.1
- – aspirina Z92.2
- HIV (human immunodeficiency virus) – ver**
Enfermedad, VIH
- Hodgkin (enfermedad) (granuloma) (linfoma) (paragranuloma) (sarcoma) – ver**
Enfermedad, Hodgkin
- Hodgson, enfermedad de** I71.2
- ruptura I71.1
- Hoffa, enfermedad de** E88.8
- Hoffa-Kastert, enfermedad de** E88.8
- Hoffmann, enfermedad o síndrome de**
E03.9† G73.5*
- Hoffmann-Bouveret, enfermedad o síndrome de** I47.9
- Hoffmann-Werdnig, enfermedad o síndrome de (miopatía)** G12.0
- Hollenhorst, placa de** H34.2
- Holoprosencefalia** Q04.2
- Holt-Oran, síndrome de** Q87.2

Hombre con

- cromosoma sexual estructuralmente anormal Q98.6
- mosaico de cromosomas sexuales Q98.7
- Hombro – ver también** estado patológico
- congelado M75.0
- encajado, cuando obstruye el trabajo de parto O66.0
- Homocistinemia, homocistinuria** E72.1
- Homosexualidad, homosexualismo – ver**
Nota y glosario de la categoría F66
- Hong-Kong, oído de – ver** Aspergilosis
- Horner(-Claude Bernard), síndrome de**
G90.2
- traumático S14.5
- Horton cefalalgia o neuralgia de** G44.0
- Hospitalismo en niños** NCOP F43.2
- Hostilidad** R45.5
- al niño Z62.3
- Hudson-Stähli, línea de (córnea)** H18.0
- Huesecillos del oído – ver** estado patológico
- Hueso(s) – ver también** estado patológico
- supernumerario(s) (congénito(s)) NCOP Q79.9
- – cara Q75.8
- – carpo (navicular) Q74.0
- – tarso Q74.2
- – vértebra Q76.4
- Huésped en servicio de salud (hospital)**
Z76.4
- persona que acompaña al enfermo Z76.3
- Huevo**
- muerto retenido O02.1
- patológico (desarrollo detenido) O02.0
- Humillación (experiencia) en la infancia**
Z61.3
- Hunner, úlcera de** N30.1
- Hunt**
- enfermedad o síndrome de (ganglionitis herpética geniculada) B02.2† G53.0*
- – disineria cerebral mioclónica de G11.1
- – neuralgia de B02.0† G53.0*
- Hunter**
- enfermedad o síndrome de E76.1
- glositis de D51.0
- Huntington, enfermedad o corea de** G10
- con demencia G10† F02.2*
- Hurgueteo de la nariz** F98.8
- Hurler(-Scheie), enfermedad o síndrome de**
E76.0
- Hurst, enfermedad o síndrome de** G36.1
- Hurthle, células de**
- adenocarcinoma (M8290/3) C73
- adenoma (M8290/0) D34
- carcinoma (M8290/3) C73
- tumor (M8290/0) D34
- Hurto patológico (cleptomanía)** F63.2

Huso de Krukenberg (córnea) H18.0

Hutchinson

- dientes o incisivos de (sífilis congénita) A50.5
- enfermedad de, cuando significa
 - - angioma serpiginoso L81.7
 - - erupción o prurigo del verano L56.4
 - - ponfólix L30.1

- peca melanótica (M8742/2) - *ver* Tumor, piel, in situ

- - en melanoma maligno (M8742/3) - *ver* Melanoma

- tríada (sífilis congénita) A50.5

Hutchinson-Boeck, enfermedad o síndrome de (*ver también* Sarcoidosis) D86.9

Hutchinson-Gilford, enfermedad o síndrome de E34.8

I

Ictericia R17

- acolúrica (esplenomegálica) (familiar) (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- - adquirida D59.8
- catarral (aguda) epidémica - *ver* Ictericia, epidémica
- conjuntiva R17
- debida a leche materna (inhibidor) P59.3
- epidémica (catarral)
- - espiroquetósica A27.0
- - leptospirósica A27.0
- espiroquetósica (hemorrágica) A27.0
- familiar no hemolítica (Gilbert) E80.4
- - congénita (Crigler-Najjar) E80.5
- feto o recién nacido (fisiológica) P59.9
- - debida a, o asociada con
- - - anemia hemolítica hereditaria P58.8
- - - anticuerpos
- - - - ABO (incompatibilidad) (isoimmunización) P55.1
- - - - Rh (incompatibilidad) (isoimmunización) P55.0
- - - ausencia o deficiencia del sistema enzimático para la conjugación de bilirrubina (congénita) P59.8
- - - contusión P58.0
- - - deglución de sangre materna P58.5
- - - droga transmitida por la madre o administrada al recién nacido P58.4
- - - esferocitosis (congénita) D58.0
- - - galactosemia E74.2
- - - hemólisis excesiva NCOP P58.9
- - - tipo especificado NCOP P58.8
- - - hemorragia P58.1
- - - hipotiroidismo congénito E03.1
- - - incompatibilidad maternofetal NCOP P55.9
- - - - ABO P55.1
- - - - Rh P55.0
- - - infección P58.2
- - - inhibidores de la conjugación en la leche materna P59.3
- - - isoimmunización NCOP P55.9
- - - - ABO P55.1
- - - - Rh P55.0
- - - lesión hepatocelular NCOP P59.2
- - - mucoviscidosis E84.8
- - - parto prematuro P59.0
- - - policitemia P58.3
- - - retardo de la conjugación P59.8
- - - - asociado con parto prematuro P59.0

- - - - síndrome (de)
- - - - - bilis espesa P59.1
- - - - - Crigler-Najjar E80.5
- - - - - Gilbert E80.4
- - - - toxina transmitida por la madre P58.4
- fisiológica (prolongada) (intensa) P59.9
- hematógena D59.9
- hemolítica (adquirida) D59.9
- - esferocítica congénita (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- hemorrágica leptospirósica (aguda) (espiroquetósica) A27.0
- homóloga (suero) - *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- infecciosa (aguda) (subaguda) - *ver también* Hepatitis, viral
- - leptospirósica (espiroquetósica) A27.0
- - leptospirósica (hemorrágica) A27.0
- - maligna (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
- neonatal - *ver* Ictericia, feto o recién nacido
- no hemolítica, familiar (Gilbert) E80.4
- - congénita (Crigler-Najjar) E80.5
- nuclear, recién nacido (*ver también* Kernicterus del recién nacido) P57.9
- obstructiva (*ver también* Obstrucción, conducto, biliar) K83.1
- - con coleditiasis K80.-
- por inyección, inoculación o transfusión - *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- postinmunización - *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- posttransfusión - *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- recién nacido - *ver* Ictericia, feto o recién nacido
- regurgitación (*ver también* Obstrucción, conducto biliar) K83.1
- - con coleditiasis K80.-
- suero (homólogo) (profiláctico) (terapéutico) - *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- Icteroanemia hemolítica (adquirida)** D59.9
- congénita (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- Ictioparasitismo debido a *Vandellia cirrhosa*** B88.8
- Ictiosis (congénita)** Q80.9
- adquirida L85.0
- especificada NCOP Q80.8
- fetal Q80.4

Ictiosis—continuación

- hystrix Q80.8
- lamelar Q80.2
- ligada al cromosoma X Q80.1
- palmar y plantar Q82.8
- simple Q80.0
- vera Q80.8
- vulgar Q80.0

Ictiotoxismo – *ver* Envenenamiento, ictiotoxismo

Ictus (*ver también* Enfermedad,

- cerebrovascular, aguda) I64
- amnésico (transitorio) G45.4
- apopléptico – *ver* Apoplejía
- cardíaco – *ver* Enfermedad, corazón
- cerebral (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- corazón – *ver* Enfermedad, corazón
- debido al calor T67.0
- encefálico (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- epiléptico – *ver* Epilepsia
- hemorrágico (*ver también* Hemorragia, intracraneal) I62.9
- paralítico (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- solar, solis T67.0

Ideación suicida R45.8

- que constituye parte de un trastorno mental
- *ver* estado patológico

Ideas

- con imágenes mentales obsesivas F42.0
- fijas F42.0
- obsesivas mixtas F42.2
- rumiación F42.0

Idioglosia F80.0

Idiosincrasia (*ver también* Alergia) T78.4

- droga o medicamento – *ver* Alergia, droga

Idiotéz, idiocia (congénita) F73.–

- amaurotica (Bielschowsky(-Jansky)) (familiar) (infantil (tardía)) (juvenil (tardía)) (Vogt-Spielmeyer) E75.4

Illegitimidad (embarazo no deseado) Z64.0

- supervisión de embarazo de alto riesgo Z35.7

Ileítis – *ver también* Enteritis

- regional o terminal (ulcerativa) K50.0

Íleo (colon) (cólico) (inhibitorio) (intestinal)

- (**neurógeno**) K56.7
 - adinámico K56.0
 - debido a cálculo biliar (en intestino) K56.3
 - duodenal (crónico) K31.5
 - mecánico K56.6
 - meconio, meconial E84.1† P75*
 - obstructivo K56.6
 - paralítico K56.0
 - transitorio del recién nacido P76.1
- Ileocolitis** (*ver también* Enteritis) A09
- ulcerativa (crónica) K51.1

Íleon – *ver* estado patológico

Ileostomía

- atención por Z43.2
- disfunción de K91.4
- estado de Z93.2

Ileotifus A01.0

Imbécil, imbecilidad (C. I. de 35-49) F71

Imbibición, colesterol (vesícula biliar) K82.4

Imerslund(-Gräsbeck), enfermedad o síndrome de D51.1

Impacción, impacto, impactado(a)

- cálculo (biliar) – *ver* Cálculo
- canino – *ver* Impacción, diente
- cerumen (oído) (externo) H61.2
- cornetes J34.8
- diente, dental K01.1
- – con posición anormal (del mismo diente o de los adyacentes) K07.3
- fecal K56.4
- fractura – *ver* Fractura, por sitio
- hombro, cuando obstruye el trabajo de parto O66.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- intestino, colon o recto (cálculos) (fecal) K56.4
- – cálculo biliar con íleo K56.3
- molar – *ver* Impacción, diente
- vesícula biliar (*ver también* Colelitiasis) K80.2

Impedimento, lenguaje NCOP R47.8

- psicógeno, en la niñez y la adolescencia F98.8

Impercepción auditiva (adquirida) (*ver también* Sordera) H91.9

- congénita F80.2

Imperfección, imperfecto(a)

- aireación del pulmón (del recién nacido) NCOP P28.1
- cierre – *ver* Cierre, defectuoso
- erección N48.4
- fusión – *ver* Cierre, defectuoso
- insuflación del pulmón (del recién nacido) P28.1
- postura R29.3
- rotación del intestino (*ver también* Mala, rotación) Q43.3
- tabique ventricular Q21.0

Imperforación (congénita) – *ver también* Atresia

- ano Q42.3
- – con fístula Q42.2
- cuello uterino Q51.8
- esófago Q39.0
- – con fístula traqueoesofágica o broncoesofágica Q39.1

Imperforación—continuación

- faringe Q38.8
- himen Q52.3
- recto Q42.1
- - con fístula Q42.0
- uretra Q64.3
- vagina Q52.4
- yeyuno Q41.1

Impermeabilidad (congénita) – ver también

- Atresia
- ano Q42.3
- - con fístula Q42.2
- conducto biliar Q44.2
- esófago Q39.0
- - con fístula traqueoesofágica o broncoesofágica Q39.1
- intestino (delgado) Q41.9
- - grueso Q42.9
- - - especificado NCOP Q42.8
- recto Q42.1
- - con fístula Q42.0
- uréter Q62.1
- uretra Q64.3

Impetiginización de otras dermatosis L01.1

Impétigo (circinado) (contagioso)

(cualquier sitio) (cualquier organismo) (simple) L01.0

- ampollar (bulloso) L01.0
- Bockhart, de L01.0
- folicular L01.0
- herpetiforme L40.1
- neonatal L01.0
- oído externo L01.0† H62.4*
- párpado L01.0† H03.8*
- ulcerativo L01.0
- vulgar L01.0

Implantación – ver también Colocación

- anómala – ver también Malformación, por sitio
- - uréter Q62.6
- baja o marginal de la placenta (con hemorragia) (ver también Placenta, previa) O44.1
- - sin hemorragia O44.0
- dermoide (quiste) – ver Implantación, quiste
- óvulo (fecundación in vitro) Z31.2
- quiste
- - área o sitio externo (piel) NCOP L72.0
- - cámara anterior, cuerpo ciliar o iris H21.3
- - vagina N89.8
- - vulva N90.7

Implante coclear, presencia de Z96.2

Impotencia (sexual) (psicógena) F52.2

- consulta y orientación Z70.1
- origen orgánico NCOP N48.4

Impresión basilar Q75.8

Impropiedad

- alimentación R63.3
- cuidada (al niño) (al recién nacido) T74.0
- ligadura del cordón umbilical P51.8

Impulso

- obsesivo – ver Trastorno, obsesivo
- sexual excesivo F52.7

Inaccesibilidad a

- atención o instalaciones médicas NCOP Z75.3

- - - debida a

- - - lista o período de espera Z75.2
- - - - para admisión en otro lugar Z75.1
- - - otros servicios asistenciales Z75.4

Inacción del riñón – ver Enfermedad, renal

Inadaptación (adolescente) (adulto) F43.2

- conyugal Z63.0
- cultural Z60.3
- educacional Z55.4
- emocional F43.2
- matrimonial Z63.0
- - con divorcio o separación Z63.5
- ocupacional Z56.7
- régimen alimenticio – ver Desnutrición
- situacional aguda (ver también Reacción, adaptación) F43.0
- vejez F43.2

Inadecuación, inadecuado(a)

- apoyo familiar Z63.2
- atención en el hogar, debida a
- - defectos técnicos del hogar Z59.1
- - familiar
- - - en vacaciones Z75.5
- - - enfermo o incapacitado Z74.2
- - - temporalmente fuera del hogar Z74.2
- biológica, constitucional, funcional o social F60.7
- comunicación intrafamiliar Z63.8
- desarrollo
- - fetal P05.9
- - - cuando afecta la atención del embarazo O36.5
- - genital
- - - congénita – ver Hipoplasia, órganos, genitales
- - - después de la pubertad NCOP E30.0
- - niño R62.8
- - órgano o sitio que no figura en esta lista – ver Malformación, por sitio
- - pulmón Q33.6
- - - asociado con duración corta de la gestación P28.0
- dietética (que causa deficiencia nutricional) E63.9
- enseñanza Z55.8
- función pulmonar R06.8
- - recién nacido P28.5
- habilidades sociales NCOP Z73.4
- hábitos alimentarios Z72.4

Inadecuación, inadecuado(a)—*continuación*

- ingresos (financieros) Z59.6
- mental (*ver también* Retraso, mental) F79.–
- personalidad F60.7
- recursos materiales Z59.6
- respiración R06.8
- – recién nacido P28.5
- suministro de
 - – agua potable Z58.6
 - – alimentos Z59.4
 - – – efectos del hambre T73.0
- supervisión o control de los padres Z62.0
- ventilación pulmonar del recién nacido P28.5
- vivienda (calefacción) (espacio) Z59.1

Inanición T73.0

- con edema (*ver también* Desnutrición, grave) E43
- debida a
 - – desnutrición (*ver también* Desnutrición) E46
 - – falta de alimentos T73.0
 - – fiebre por R50.9

Incapacidad R68.8

- especial para el deletreo F81.1
- para lograr embarazo – *ver* Infertilidad
- riñón – *ver* Insuficiencia, renal
- senil R54

Incarceración, encarcerado(a)

- colon (por hernia) – *ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción
- cristalino, en herida S05.2
- gangrenosa – *ver* Hernia, por sitio, gangrenosa
- hernia – (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.0
- – con gangrena (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- iris, en herida S05.2
- útero N85.8
- – grávido O34.5
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

Incendio – *ver también* Quemadura

- asfixia – *ver* Inhalación, gases

Incicloforia H50.5

Inciclotropía H50.4

Incidente cerebrovascular – *ver*

Enfermedad, cerebrovascular

Incineración (cuerpo entero) (por fuego, incendio, electricidad o rayo) T29.–

Incisión

- hernia – *ver* Hernia, ventral
- quirúrgica, complicación – *ver* Complicación, procedimiento

- traumática
 - – externa – *ver* Herida abierta
 - – órganos internos – *ver* Traumatismo, interno, por sitio

Incisivo – *ver* estado patológico

Inclinación de la columna vertebral M43.9

Inclusión vesícula biliar en hígado (congénita) Q44.1

Incompatibilidad

- ABO
 - – cuando afecta la atención del embarazo O36.1
 - – feto o recién nacido P55.1
 - – reacción de infusión o transfusión T80.3
- Rh (grupo sanguíneo) (factor)
 - – cuando afecta la atención del embarazo O36.0
 - – feto o recién nacido P55.0
 - – reacción de infusión o transfusión T80.4
- Rhesus – *ver* Incompatibilidad, Rh
- sanguínea (grupo) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCCP
 - – cuando afecta la atención del embarazo O36.1
 - – feto o recién nacido P55.8
 - – reacción de infusión o transfusión T80.3

Incompetencia, incompetente

- anular
 - – aórtica (válvula) (*ver también* Insuficiencia, aórtica) I35.1
 - – mitral (válvula) I34.0
 - – válvula pulmonar (corazón) I37.1
- aórtica (válvula) (*ver también* Insuficiencia, aórtica) I35.1
 - – sífilítica A52.0† I39.1*
- cuello uterino (orificio) N88.3
- en el embarazo O34.3
 - – – que afecta al feto o al recién nacido P01.0
- fondo pelviano N81.8
- mitral (válvula) – *ver* Insuficiencia, mitral
- tricuspídea (anular) (válvula) (*ver también* Insuficiencia, tricúspide) I07.1
- – no reumática (*ver también* Insuficiencia, tricúspide, no reumática) I36.1
- válvula
 - – corazón – *ver* Endocarditis
 - – pulmonar (corazón) I37.1

Incompleto(a) – *ver* estado patológico

Inconciencia R40.2

Incontinencia R32

- esfínter
 - – anal R15
 - – uretral R32
 - – fecal R15
 - – origen no orgánico F98.1

Incontinencia—*continuación*

- imperiosa N39.4
- pigmentaria Q82.3
- por tensión emocional (en la mujer) (en el hombre) N39.3
- psicógena F45.8
- urinaria (por) R32
- – derrame N39.4
- – especificada NCOP N39.4
- – origen no orgánico F98.0
- – refleja N39.4
- – tensión emocional (en la mujer) (en el hombre) N39.3

Incoordinación

- muscular R27.8
- uterina (acción)(contracción)(cuando complica el parto) O62.4
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6

Incremento – *ver* Aumento

Incrustación de cuerpo extraño en la córnea T15.0

Índice de apgar – *ver* Apgar

Indigestión (biliosa) (funcional) (ácida) K30

- nerviosa, psicógena F45.3

Individuo con

- heterocromatina marcadora Q95.4
- sitio frágil autosómico Q95.5

Inducción del trabajo de parto

- fracaso (del procedimiento) – *ver* Fracaso, inducción O61.9
- que afecta al feto o al recién nacido P03.8

Induración

- cerebro G93.8
- cuerpo cavernoso (pene) (plástica) N48.6
- flebítica – *ver* Flebitis
- hígado (crónica) K76.8
- ligamento ancho N83.8
- mama (fibrosa) N64.5
- – puerperal, postparto O92.2
- pene (cuerpo cavernoso) (plástica) N48.6
- piel R23.4
- pulmón (crónica) (fibroide) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

Ineficiencia del riñón (*ver también*

- Insuficiencia, renal) N19

Inercia

- estómago K31.8
- psicógena F45.3
- útero, uterina durante el trabajo de parto O62.2
- – primaria O62.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- – secundaria O62.1
- vejiga, vesical (neurógena) N31.2

Inestabilidad

- articulación (posttraumática) M25.3
- – especificada NCOP M25.3

- – lumbosacra M53.2
- – sacroilíaca M53.2
- – secundaria a
 - – – lesión antigua de ligamento M24.2
 - – – remoción de prótesis articular M96.8
- columna vertebral NCOP M53.2
- emocional (excesiva) F60.3
- nerviosa F48.8
- personalidad (emocional) F60.3
- rodilla (crónica) M23.5
- vasomotora R55

Infancia – *ver también* estado patológico

- falta de cuidados (al niño) en la T74.0
- problemas relacionados con la conducta o el comportamiento Z63.8

Infantilismo

- Brissaud, de E23.0
- celíaco K90.0
- genital E30.0
- – en el embarazo o el parto O34.8
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- Lorain(-Levi), de E23.0
- pancreático K86.8
- pelvis M95.5
- – con desproporción O33.1
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.1
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

- pituitario E23.0

- renal N25.0

- útero (*ver también* Infantilismo, genital) E30.0

Infarto

- adrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- apéndices epiploicos K55.0
- bazo D73.5
- – embólico o trombótico I74.8
- cardíaco (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- cerebeloso (*ver también* Infarto, cerebral) I63.9
- – embólico I63.4
- cerebral I63.9
- – debido a
 - – – embolia (arterias)
 - – – – cerebrales I63.4
 - – – – precerebrales I63.1
 - – – – estenosis (arterias) NCOP
 - – – – cerebrales I63.5
 - – – – precerebrales I63.2
 - – – – oclusión (arterias) NCOP
 - – – – cerebrales I63.5
 - – – – precerebrales I63.2
 - – – – trombosis (arterias)
 - – – – – cerebrales I63.3

Infarto—continuación

- cerebral—*continuación*
- - debido a—*continuación*
- - - trombosis—*continuación*
- - - - precerebrales I63.0
- - - - venosa cerebral, no piógeno I63.6
- - especificado NCOP I63.8
- colon K55.0
- corazón (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- coronario (arteria) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- embólico (*ver también* Embolia) I74.9
- encéfalo (*ver también* Infarto, cerebral) I63.9
- - embólico I63.4
- - puerperal, postparto, nacimiento o embarazo O99.4
- esplénico - *ver* Infarto, bazo
- ganglio linfático I89.8
- glándula tiroides E07.8
- hígado, hepático K76.3
- hipófisis (lóbulo anterior) E23.6
- intestino (agudo) (agnogénico) (hemorrágico) (sin obstrucción) K55.0
- mama N64.8
- médula espinal (agudo) (embólico) (no embólico) G95.1
- mesentérico (embólico) (trombótico) K55.0
- miocardio (agudo o con duración indicada de cuatro semanas (28 días) o menos) I21.9
- - antiguo, pasado (diagnosticado por ECG u otro medio especial, sin síntomas actuales) I25.2
- - cicatrizado, curado I25.2
- - crónico o con duración indicada de más de cuatro semanas (28 días) I25.8
- - no transmural I21.4
- - recurrente - *ver* Infarto, miocardio, subsecuente
- - sifilítico A52.0† I52.0*
- - subsecuente (pared) I22.9
- - - anterior I22.0
- - - diafragmática I22.1
- - - especificado NCOP I22.8
- - - inferior I22.1
- - - transmural (pared) I21.3
- - - anterior (anteroapical) (anterolateral) (anteroseptal) I21.0
- - - especificado NCOP I21.2
- - - inferior (diafragmática) (inferolateral) (inferoposterior) I21.1
- - - lateral (alto lateral) (apicolateral) (laterobasal) I21.2
- - - posterior (verdadero) (posterobasal) (posterolateral) (posteroseptal) I21.2
- - - septal I21.2

- músculo (isquémico) M62.2
- - papilar - *ver* Infarto, miocardio
- - no transmural I21.4
- omento K55.0
- ovario N83.8
- pituitaria (glándula) E23.6
- placenta (cuando complica el embarazo) O43.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- próstata N42.8
- pulmón, pulmonar (arteria) (vena) (hemorrágico) (*ver también* Embolia, pulmonar) I26.9
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio - *ver* Embolia, obstétrica
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado, embolia
- renal (embólico) (trombótico) N28.0
- retina, retiniano (arteria) H34.2
- riñón N28.0
- subcoriónico - *ver* Infarto, placenta
- subendocárdico (agudo) (no transmural) I21.4
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- tiroides (glándula) E07.8
- trombótico (*ver también* Trombosis) I82.9
- - arteria - *ver* Embolia
- trompa de Falopio N83.8
- ventrículo (corazón) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9

Infección, infectado(a) (oportunist)

Nota - Es posible referirse a las enfermedades parasitarias como “infección” o “infestación”. Por lo tanto, será necesario consultar ambos términos.

- aborto - *ver* Aborto, complicado
- absceso (piel) - *ver* Absceso, por sitio
- Absidia (*ver también* Mucormicosis) B46.5
- *Acanthocheilonema (perstans)* (*streptocerca*) B74.4
- achorion - *ver* Dermatofitosis
- Acremonium falciforme B47.0
- acromioclavicular M00.9
- Actinobacillus (actinomycetem-comitans) A28.8
- actinomadura B47.1
- actinomicetales - *ver* Actinomicosis
- actinomicótica NCOP (*ver también* Actinomicosis) A42.9
- *Actinomyces (israelii)* (*ver también* Actinomicosis) A42.9
- - actinomicetoma B47.1
- adenoides (y amígdalas) J03.9
- crónica J35.0
- adenovirus NCOP
- - de naturaleza o sitio no especificado B34.0

Infección, infectado(a)—*continuación*

- adenovirus—*continuación*
- en enfermedades clasificadas en otra parte B97.0
- agente delta (aguda), en portador de hepatitis B B17.0
- aguda por VIH, síndrome de B23.0
- alimentos (*ver también* Intoxicación, alimentos) A05.9
- *Allescheria boydii* B48.2
- *Alternaria* B48.7
- alvéolo, alveolar (dental) K04.7
- ameba, amebiana, amiba, amibiana – *ver* Amebiasis
- amígdala (aguda o subaguda) (faríngea) (lingual) (y adenoides) J03.9
- crónica J35.0
- *Ancylostoma (duodenale)* B76.0
- *Angiostrongylus* – *ver* Angiostrongiliasis
- anisakiiasis, anisakis (larva) B81.0
- ano (papila) (esfínter) K62.8
- anogenital por virus herpes simple A60.9
- anquilostomas B76.9
- ántrax – *ver* Carbuco
- antro de Highmore (crónica) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
- arbor virus, arbovirus NCOP A94
- tipo especificado NCOP A93.8
- articulación – *ver* Artritis, infecciosa
- *Ascaris lumbricoides* (*ver también* Ascariasis) B77.9
- ascomicetos B47.0
- asintomática por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) Z21
- *Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus)* (*ver también* Aspergilosis) B44.9
- atípica, micobacteria – *ver* Infección, micobacteria, atípica
- auricular (oído) H60.3
- bacilo (de), *Bacillus* NCOP A49.9
- *anthracis* (*ver también* Carbuco) A22.9
- Ducrey (cualquier localización) A57
- Flexner A03.1
- *fragilis* en enfermedades clasificadas en otra parte B96.6
- Friedländer NCOP A49.8
- gas, gaseoso (gangrena) (*ver también* Gangrena, gaseosa) A48.0
- Shiga-(Kruse) A03.0
- *welchii* (*ver también* Gangrena, gaseosa) A48.0
- bacteriana NCOP A49.9
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.1
- en enfermedades clasificadas en otra parte B96.8
- especificada NCOP A49.8
- *Bacterium*
- paratyphosum – *ver* Infección, *Salmonella, paratyphi*
- typhosum A01.0
- *bacteroides* NCOP A49.8
- *Balantidium coli* A07.0
- Bartholin, glándula de N75.8
- *Basidiobolus* B46.8
- bazo D73.8
- *Blastomyces*, blastomycótica (*ver también* Blastomycosis) B40.9
- *brasiliensis* (*ver también* Paracoccidioidomicosis) B41.9
- dermatitis B40.9
- europea (*ver también* Criptococosis) B45.9
- norteamericana B40.9
- sudamericana B41.9
- bolsa sinovial M71.1
- *Bordetella* – *ver* Tos ferina
- bronquio (*ver también* Bronquitis) J40
- *Brucella* A23.9
- *abortus* A23.1
- *canis* A23.3
- especificada NCOP A23.8
- *melitensis* A23.0
- mixta A23.8
- *suis* A23.2
- *Brugia (malayi)* B74.1
- *timori* B74.2
- bursa – *ver* Bursitis
- *Campylobacter*, intestinal A04.5
- *Candida (albicans) (tropicalis)* (*ver también* Candidiasis) B37.9
- congénita P37.5
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.4
- candiru B88.8
- *Capillaria* (intestinal) B81.1
- filipina (*philippinensis*) B81.1
- *hepatica* B83.8
- carbuco (*ver también* Carbuco) A22.9
- cartílago M94.8
- cavidad amniótica (bolsa) (membranas) O41.1
- que afecta al feto o al recién nacido P02.7
- celulitis – *ver* Celulitis, por sitio
- *Cephalosporium falciforme* B47.0
- cerebro, cerebral – *ver* Infección, encéfalo
- cerebrospinal – *ver* Meningitis
- cérvix (*ver también* Cervicitis) N72
- cestodos – *ver* Infestación, cestodos
- *Chilomastix* (intestinal) A07.8
- citomegalovirus B25.9
- congénita P35.1
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.2
- materna, atención por daño fetal (sospecha) O35.3

Infección, infectado(a)—continuación

- citomegalovirus—continuación
- - mononucleosis B27.1
- *Cladosporium*
- - *bantianum* (absceso cerebral) B43.1† G07
- - *carrionii* B43.0† L99.8*
- - *castelanii* B36.1
- - *mansonii* B36.1
- - tricoides (absceso cerebral) B43.1† G07
- - *werneckii* B36.1
- clamidias A74.9
- - ano A56.3
- - faringe A56.4
- - linfogranuloma A55
- - *psittaci* A70
- - recto A56.3
- - tracto genitourinario A56.2
- - - especificado NCOP A56.1
- - - inferior A56.0
- *Clonorchis (sinensis)* (hígado) B66.1
- *Clostridium*
- - *bifermentans* A48.0
- - *botulinum* A05.1
- - congénito P39.8
- - *difficile*
- - - en enfermedades clasificadas en otra parte B96.8
- - - - enterocolitis necrotizante A04.7
- - - - gangrena gaseosa A48.0
- - - - intoxicación alimentaria A05.8
- - - - septicemia A41.4
- - *Drechslera (hawaiiense)* B43.8
- - *histolyticum* A48.0
- - *novyi*, que causa gangrena gaseosa A48.0
- - *perfringens*
- - - en enfermedades clasificadas en otra parte B96.7
- - - - enteritis necrotizante A05.2
- - - - gangrena gaseosa A48.0
- - - - intoxicación alimentaria A05.2
- - - - septicemia A41.4
- - *septicum*, que causa gangrena gaseosa A48.0
- - *sordellii*, que causa gangrena gaseosa A48.0
- - *welchii* - ver Infección, *Clostridium perfringens*
- coccidioides (inmitis) B38.9
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.5
- colédoco (ver también Colecistitis) K83.0
- colibacilar - ver Infección, *Escherichia coli*
- colon (ver también Enteritis) A09

- con linfangitis - ver Linfangitis
- conducto(s)
- - auditivo (externo) NCOP H60.3
- - biliar (común) (hepático) (ver también Colangitis) K83.0
- - cístico (ver también Colecistitis) K81.9
- - deferente NCOP N49.1
- - parauretrales N34.2
- - salival (cualquiera) K11.2
- - Skene, de (ver también Uretritis) N34.2
- - tirogloso K14.8
- congénita NCOP P39.9
- - *Candida (albicans)* P37.5
- - citomegalovirus P35.1
- - *Clostridium*, excepto *Clostridium tetani* P39.8
- - enfermedad infecciosa o parasitaria P37.9
- - - especificada NCOP P37.8
- - *Escherichia coli* P39.8
- - - sepsis P36.4
- - - estreptocócica P39.8
- - - sepsis P36.1
- - - - grupo B P36.0
- - hepatitis viral P35.3
- - herpes simple P35.2
- - listeriosis (diseminada) P37.2
- - malaria - ver Infección, congénita, paludismo
- - paludismo P37.4
- - - falciparum P37.3
- - - piel P39.4
- - *Plasmodium falciparum* P37.3
- - poliomielitis P35.8
- - rubéola P35.0
- - *Salmonella* P39.8
- - toxoplasmosis (aguda) (crónica) (subaguda) P37.1
- - tuberculosis P37.0
- - urinaria (tracto) P39.3
- - vaccinia P35.8
- - virus P35.9
- - - especificado NCOP P39.8
- - conidiobolus B46.8
- - consecutiva a
- - dispositivo protésico, implantación o injerto - ver Complicación, por tipo y sitio
- - enfermedad por VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) (SIDA) B20.9
- - herida quirúrgica obstétrica O86.0
- - infusión, inoculación, inyección o transfusión terapéutica T81.4
- - procedimiento NCOP T81.4
- - corazón (ver también Carditis) I51.8
- - cordón espermático NCOP N49.1

Infección, infectado(a)—*continuación*

- coronavirus NCOP B34.2
- en enfermedades clasificadas en otra parte B97.2
- corriente sanguínea – ver Septicemia
- *Corynebacterium diphtheriae* – ver Difteria
- *Coxiella burnetii* A78
- coxsackie NCOP (ver también Coxsackie) B34.1
- en enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
- *Cryptococcus neoformans* (ver también Criptococosis) B45.9
- *Cryptosporidium* A07.2
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.8
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio NCOP O98.9
- que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- cuello uterino (ver también Cervicitis) N72
- tuberculosa A18.1† N74.0*
- cuerpo lúteo (ver también Salpingooforitis) N70.9
- *Cunninghamella* (ver también Mucormicosis) B46.5
- cutánea – ver Infección, piel
- *Cysticercus cellulosae* (ver también Cisticercosis) B69.9
- de transmisión sexual NCOP A56.8
- debida a o asociada con
 - dispositivo, injerto o implante – ver Complicación, por tipo de dispositivo y sitio, infección o inflamación
 - enfermedad por VIH (SIDA) B20.9
 - especificada NCOP B20.8
 - inyección, infusión o transfusión NCOP T80.2
 - inmunización o vacunación T88.0
 - inseminación artificial N98.0
 - traumatismo NCOP – ver Traumatismo por sitio y tipo
- dedo (piel) (mano) (pie) L08.9
- dental – ver Infección, diente
- deuteromicetos B47.0
- *Dicrocoelium dendriticum* B66.2
- diente(s) K04.7
- alvéolo K10.3
- periapical K04.7
- peridental K05.2
- diftérica – ver Difteria
- *Dipetalonema (perstans) (streptocerca)* B74.4
- *Diphyllobothrium* (adulto) (*latum*) (*pacificum*) B70.0
- larvas B70.1
- *Diplogonoporus (grandis)* B71.8
- *Dipylidium caninum* B71.1
- *Dirofilaria* B74.8
- disco intervertebral, piógena M46.3
- diseminada debida a *Histoplasma capsulatum* B39.3
- *Dracunculus medinensis* B72
- *Dreschlera (hawaiiense)* B43.8
- Ducrey, bacilo de (cualquier localización) A57
- duelas – ver Infestación, trematodos
- duodeno K29.8
- durante el trabajo de parto NCOP O75.3
- echovirus – ver Infección, virus, ECHO
- encéfalo (ver también Encefalitis) G04.9
- membranas (ver también Meningitis) G03.9
- séptica G06.0
- meninges (ver también Meningitis) G00.9
- encía K05.1
- endameba – ver Infección, ameba
- endocardio – ver Endocarditis, bacteriana
- endocervical (ver también Cervicitis) N72
- Entamoeba – ver, amebiasis
- entérica (ver también Enteritis, infecciosa) A09
- *Enterobius vermicularis* B80
- enterovirus NCOP B34.1
- enterovirus NCOP en enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
- *Entomophthora* B46.8
- *Epidermophyton* – ver Dermatofitosis
- epidídimo – ver estado patológico
- episiotomía (puerperal) O86.0
- equinococo (*granulosus*) (*multilocularis*) – ver Equinococo
- erisipeloide – ver Erisipeloide
- *Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae)* (ver también Erisipeloide) A26.9
- *Escherichia coli* NCOP A49.8
- congénita P39.8
- sepsis P36.4
- en enfermedades clasificadas en otra parte B96.2
- enterohemorrágica A04.3
- enteroinvasiva A04.2
- enteropatógena A04.0
- enterotoxígena A04.1
- generalizada A41.5
- intestinal NCOP (ver también Enteritis, infecciosa) A04.4
- escroto (aguda) NCOP N49.2
- esfenoidal (seno) (ver también Sinusitis, esfenoidal) J32.3

Infección, infectado(a)—*continuación*

- especificada debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.8
- espiroquetósica NCOP A69.9
- -- naturaleza o sitio especificados NCOP A69.8
- esquistosoma – *ver* Infestación, esquistosoma
- estafilocócica NCOP A49.0
- -- en enfermedades clasificadas en otra parte B95.8
- -- generalizada (purulenta) A41.2
- -- estreptocócica NCOP A49.1
- -- congénita P39.8
- -- -- sepsis P36.1
- -- -- -- grupo B P36.0
- -- en enfermedades clasificadas en otra parte B95.5
- -- generalizada (purulenta) A40.9
- etmoidal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2
- faringe (*ver también* Faringitis) J02.9
- -- posterior linfoide (crónica) J35.0
- -- virus coxsackie B08.5
- *Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica)* B66.3
- *Fasciolopsis (buski)* B66.5
- feto P39.9
- -- intraamniótica P39.2
- filarias – *ver* Filariosis
- filárica de la conjuntiva B74.–† H13.0*
- flagelados intestinales A07.9
- flora mixta NCOP A49.8
- focal, dientes K04.7
- *Fonsecaea (compacta) (pedrosi)* B43.0† L99.8*
- *Francisella tularensis* (*ver también* Tularemia) A21.9
- frontal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, frontal) J32.1
- *Fusarium* B48.7
- ganglios linfáticos L04.9
- -- axilares L04.2
- -- cervicales L04.0
- -- inguinales L04.1
- -- -- debida a chancro blando A57
- -- mesentéricos NCOP I88.0
- garganta – *ver* Infección, faringe
- gastroentérica (*ver también* Enteritis, infecciosa) A09
- gastrointestinal (*ver también* Enteritis, infecciosa) A09
- generalizada (*ver también* Septicemia) A41.9
- genital (aparato)
- -- cuando complica el embarazo O23.5
- -- -- que afecta al feto o al recién nacido P00.8

- -- en aborto, embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- -- femenina (*ver también* Enfermedad, inflamatoria, pélvica) N73.9
- -- masculina N49.9
- -- -- especificada NCOP N49.8
- -- -- sitios múltiples N49.8
- -- puerperal, postparto NCOP O86.1
- -- -- grave o generalizada O85
- -- -- leve o localizada O86.1
- Ghon, tubérculo primario A16.7
- -- con confirmación bacteriológica o histológica A15.7
- *Giardia lamblia* A07.1
- gingival K05.1
- glándula (de)
- -- Bartholin N75.8
- -- lagrimal H04.0
- -- mamaria – *ver* Mastitis
- -- Meibomio H00.0
- -- parótida K11.2
- -- salival (cualquiera) K11.2
- -- Skene (*ver también* Uretritis) N34.2
- *Gnathostoma (spingigerum)* B83.1
- *Gongylonema* B83.8
- gonocócica A54.9
- -- ano A54.6
- -- especificada NCOP A54.8
- -- faringe A54.5
- -- genitourinaria NCOP A54.2
- -- ojo A54.3
- -- recto A54.6
- -- sistema osteomuscular A54.4
- -- tracto genitourinario inferior A54.0
- -- -- con absceso periuretral y de glándulas accesorias A54.1
- gramnegativos, bacilos NCOP A49.9
- grave puerperal, postparto O85
- gusanos (de) Guinea o de Medina B72
- *Haemophilus*
- -- *egyptius*, sistémica A48.4
- -- *ducreyi* (cualquier localización) A57
- -- *influenzae* NCOP A49.2
- -- -- en enfermedades clasificadas en otra parte B96.3
- *Helicobacter pylori*, en enfermedades clasificadas en otra parte B96.8
- helmintos B83.9
- -- intestinales B82.0
- -- -- mixtos (tipos en más de una de las categorías B65.0–B81.3 y B81.8) B81.4
- -- -- tipo especificado NCOP B81.8
- -- tipo especificado NCOP B83.8
- herida (local) (postraumática) NCOP T79.3
- -- abierta – *ver* Herida abierta
- -- quirúrgica T81.4
- -- -- obstétrica O86.0
- -- sección cesárea (puerperal) O86.0

Infección, infectado(a)—*continuación*

- herpes (simple) (*ver también* Herpes) B00.9
 - - congénita P35.2
 - - debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.3
 - - órganos genitales masculinos A60.0† N51.8*
 - - tracto urogenital A60.0
 - - diseminada B00.7
- *Heterophyes (heterophyes)* B66.8
- hidrocele N43.1
- hidronefrosis N13.6
- hipofaringe (*ver también* Faringitis) J02.9
- *Histoplasma (ver también* Histoplasmosis) B39.9
 - - debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.5
- hongos NCOP B49
 - - barba B35.0
 - - cuero cabelludo B35.0
 - - debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.5
 - - dermatofíticos - *ver* Dermatofitosis
 - - ingle B35.6
 - - mano B35.2
 - - patógenos facultativos B48.7
 - - perianal (región) B35.6
 - - pie B35.3
 - - piel B36.9
 - - uña(s) B35.1
- HTLV-1 B33.3
- hueso NCOP M86.9
- *Hymenolepis (nana)* B71.0
- inseminación artificial N98.0
- intestino, intestinal (*ver también* Enteritis, infecciosa) A09
 - - bacteriana A04.9
 - - - especificada NCOP A04.8
 - - debida a *Escherichia coli* NCOP A04.4
 - - especificada NCOP A04.8
 - - vírica A08.4
- intraamniótica, feto NCOP P39.2
- intrauterina (cuando complica el embarazo) O23.5
 - - infección especificada NCOP en el feto o el recién nacido P39.2
 - - puerperal, postparto O85
- *Isospora belli* u *hominis* A07.3
- *Klebsiella pneumoniae* NCOP A49.8
- - en enfermedades clasificadas en otra parte B96.1
- Koch - *ver* Tuberculosis

- labios de la vulva (mayores) (menores) (aguda) (*ver también* Vulvitis) N76.2
- lagrimal
 - - glándula H04.0
- - vías (conducto) (saco) H04.3
- laringe NCOP J38.7
- *Legionella pneumophila* A48.1
 - - no neumónica A48.2
- *Leishmania (ver también* Leishmaniasis) B55.9
 - - *aethiopia* B55.1
 - - *brasiliensis* B55.2
 - - chagásica B55.0
 - - *donovani* B55.0
 - - *infantum* B55.0
 - - mayor B55.1
 - - *mexicana* B55.1
 - - *tropica* B55.1
- lengua NCOP K14.0
- *Leptosphaeria senegalensis* B47.0
- *Leptospira interrogans (ver también* Leptospirosis) A27.9
 - - *autumnalis, canicola, hebdomadis, pomona* A27.8
 - - icterohemorrágica A27.0
 - - pirógena A27.8
 - - tipo especificado NCOP A27.8
- leptospiroquética NCOP (*ver también* Leptospirosis) A27.9
- levadura (*ver también* Cándida) B37.9
- linfoide, tejido de la base de la lengua o posterior de la faringe (crónica) NCOP J35.0
- líquido amniótico O41.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido P02.7
- *Listeria monocytogenes* A32.9
 - - congénita P37.2
- *Loa loa* B74.3
 - - con infestación conjuntival B74.3† H13.0*
- *Loboa loboï* B48.0
- local, piel (estafilocócica) (estreptocócica) L08.9
 - - absceso - *ver* Absceso, por sitio
 - - celulitis - *ver* Celulitis, por sitio
 - - especificada NCOP L08.8
 - - úlcera (*ver también* Úlcera, piel) L98.4
- *Madurella (grisea) (mycetomatis)* B47.0
- malárica - *ver* Paludismo
- *Malassezia furfur* B36.0
- *Malleomyces pseudomallei (ver también* Melioidosis) A24.4
- mama - *ver* Mastitis
- mandíbula (hueso) (inferior) (superior) K10.2

Infección, infectado(a)—*continuación*

- *Mansonella (ozzardi) (perstans)*
(*streptocerca*) B74.4
- mastoides - ver Mastoiditis
- maxila, maxilar K10.2
- - seno (crónica) (*ver también* Sinusitis,
maxilar) J32.0
- meato auditivo (circunscrito) (difuso)
(externo) H60.3
- mediastino J98.5
- Medina B72
- médula espinal NCOP (*ver también*
Encefalitis) G04.9
- - absceso G06.1
- - estreptocócica G04.8
- - meninges - ver Meningitis
- Meibomio glándula o quiste H00.0
- membrana timpánica H73.8
- meninges (*ver también* Meningitis) G00.9
- meningocócica NCOP (*ver también* estado
patológico) A39.9
- - cerebrospinal A39.0† G01
- - encéfalo A39.8† G05.0*
- - endocardio A39.5† I39.8*
- - meninges A39.0† G01
- - miocardio A39.5† I41.0*
- - pericardio A39.5† I32.0*
- - sitio especificado NCOP A39.8
- *Metagonimus* B66.8
- metatarsofalángica M00.9
- micelios NCOP B49
- micetoma
- - actinomicótico NCOP B47.1
- - micótico NCOP B47.0
- micobacteria, *Mycobacterium* A31.9
- - atípica A31.9
- - - cutánea A31.1
- - - pulmonar A31.0
- - - sitio especificado NCOP A31.8
- - - tuberculosis (*ver también* Tuberculosis)
A16.2
- - *avium* complejo intracelular A31.0
- - *balnei* A31.1
- - Battey A31.0
- - bovis - ver Tuberculosis
- - *chelonei* A31.8
- - cutánea A31.1
- - debida a o asociada con VIH (SIDA)
B20.0
- - escrofulosa A31.8
- - especificada NCOP A31.8
- - extrapulmonar, sistémica A31.8
- - *fortuitum* A31.8
- - inespecífica (*ver también* Micobacteria,
atípica) A31.9
- - intracelular (bacilo de Battey) A31.0
- - *kansasii* A31.0
- - lepra (*ver también* Lepra) A30.9
- - *marinum* A31.1

- - pulmonar A31.0
- - - tuberculosa (*ver también* Tuberculosis)
A16.2
- - *simiae* A31.8
- - sistémica, extrapulmonar A31.8
- - *szulgai* A31.8
- - *terrae* A31.8
- - *triviale* A31.8
- - tuberculosis - ver Tuberculosis
- - *ulcerans* A31.1
- - *xenopi* A31.8
- micoplasma NCOP A49.3
- - *pneumoniae* en enfermedades clasificadas
en otra parte B96.0
- micótica NCOP B49
- - debida a o asociada con VIH (SIDA)
B20.5
- - patógenos facultativos B48.7
- - piel NCOP B36.9
- *Microsporium*, microspórica - ver
Dermatofitosis
- miembro (inferior) (superior) (piel) NCOP
L08.9
- miocardio NCOP I40.0
- *Monilia* (*ver también* Candidiasis) B37.9
- - neonatal P37.5
- Mucor (*ver también* Mucormicosis) B46.5
- Nguet B37.0
- múltiple debida a o asociada con VIH
(SIDA) B20.7
- muñón (amputación) (quirúrgico) T87.4
- músculo NCOP M60.0
- muslo (piel) L08.9
- *Mycobacterium* - ver Micobacteria
- - nalgas (piel) L08.9
- - nasofaringe - ver Nasofaringitis
- *Necator americanus* B76.1
- *Neisseria* - ver Gonococo
- *Neotestudina rosatii* B47.0
- - neumococo NCOP A49.1
- - en enfermedades clasificadas en otra
parte B95.3
- - generalizada (purulenta) A40.3
- - - con neumonía A40.3
- *Nocardia* (*ver también* Nocardiosis) A42.9
- *Oesophagostomum (apiostomum)* B81.8
- *Oestrus ovis* (*ver también* Miasis) B87.9
- *Oidium albicans* (*ver también* Candidiasis)
B37.9
- oído (medio) (*ver también* Otitis, media)
H66.9
- - externo H60.3
- - interno H83.0
- ojo purulenta H44.0
- ombligo L08.9
- - recién nacido NCOP P38
- *Onchocerca (volvulus)* B73
- oncovirus en enfermedades clasificadas en
otra parte B97.3
- *Opisthorchis (felineus) (viverrini)* B66.0

Infección, infectado(a)—*continuación*

- oportunista debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.9
- órbita H05.0
- – hidatídica B67.–† H06.1*
- oreja H60.3
- organismos semejantes al de la pleuroneumonía (OSPN) NCOP A49.8
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B96.0
- ortopoxvirus B08.0
- ovario (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- *Oxyuris vermicularis* B80
- pabellón auricular H60.3
- palúdica – *ver* Paludismo
- páncreas (aguda) K85
- papilomavirus en enfermedades clasificadas en otra parte B97.7
- papovavirus NCOP B34.4
- – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.3
- *Paracoccidioides brasiliensis* B41.9
- *Paragonimus westermani* B66.4
- parasitaria NCOP B89
- – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.8
- *Parastromyulus* – *ver* Angiostrongiliasis
- párpado H01.9
- – en
 - – – leishmaniasis B55.–† H03.0*
 - – – loiasis B74.3† H03.0*
 - – – oncocercosis B73† H03.0*
- parvovirus NCOP B34.3
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.6
- *Pasteurella* NCOP A28.0
- – *multocida* A28.0
- – *pestis* (*ver también* Peste) A20.9
- – *tularensis* (*ver también* Tularemia) A21.9
- pelviana (femenina) (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
- pene (glande) (retención) NCOP N48.2
- *Penicillium (marneffe)* B48.4
- periapical K04.5
- peridental, periodontal K05.2
- período perinatal P39.9
- – especificada NCOP P39.8
- periorbitaria H05.0
- perirrectal K62.8
- perirrenal (*ver también* Infección, riñón) N15.9
- peritoneal (*ver también* Peritonitis) K65.9
- periuretral N28.8
- periuretral N34.2
- *Petriellidium boydii* B48.2
- pezón N61
- – puerperal, postparto O91.0
- *Phialophora*
- – *gougerotii* (absceso o quiste subcutáneo) B43.2† L99.8*
- – *jeanselmei* (absceso o quiste subcutáneo) B43.2† L99.8*
- – *verrucosa* (piel) B43.0† L99.8*
- pie (cutánea) L08.9
- – hongos dermatofíticos B35.3
- *Piedraia hortae* B36.3
- piel (local) (estafilocócica) (estreptocócica) NCOP L08.9
- – absceso – *ver* Absceso, por sitio
- – celulitis – *ver* Celulitis, por sitio
- – debida a hongos NCOP B36.9
- – – tipo especificado NCOP B36.8
- – micótica NCOP B36.9
- – – tipo especificado NCOP B36.8
- – perianal y recto por virus herpes simple A60.1
- – recién nacido P39.4
- – úlceras (*ver también* Úlcera, piel) L98.4
- – piémica – *ver* Septicemia
- – pierna (cutánea) NCOP L08.9
- *Pneumococcus* – *ver* Infección, neumococo
- *Pneumocystis carinii* (neumónica) B59† J17.3*
- – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.6
- postoperatoria de la herida quirúrgica T81.4
- postraumática NCOP T79.3
- postvacunación T88.0
- prepucio NCOP N48.1
- prion – *ver* Enfermedad, sistema, nervioso, central, prion
- próstata (cápsula) (*ver también* Prostatitis) N41.9
- *Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris)* A49.8
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B96.4
- protozoaria NCOP B64
- – intestinal A07.9
- – – especificada NCOP A07.8
- *Pseudallescheria boydii* B48.2
- *Pseudomonas* NCOP A49.8
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B96.5
- – *mallei* A24.0
- – *pseudomallei* (*ver también* Melioidosis) A24.4
- puerperal (leve) O86.4
- – especificada NCOP O86.8
- – grave o generalizada O85
- – tracto genitourinario NCOP O86.3
- pulmón, pulmonar NCOP J98.4
- – *Histoplasma capsulatum* B39.2
- – – aguda B39.0
- – – crónica B39.1
- – mycobacterium atípico A31.0
- – *Mycobacterium tuberculosis* – *ver* Tuberculosis, pulmón
- – tuberculosa – *ver* Tuberculosis, pulmón
- – virus – *ver* Neumonía, viral
- purulenta – *ver* Absceso

Infección, infectado(a)—*continuación*

- pútrida, generalizada – *ver* Septicemia
- *Pyrenochaeta romeroi* B47.0
- quiste – *ver también* Quiste
- – branquial Q18.0
- rasguño u otro traumatismo superficial – *ver* Traumatismo, superficial
- recién nacido P39.9
- – piel P39.4
- – tipo especificado NCOP P39.8
- recto (esfínter) K62.8
- renal – *ver* Infección, riñón
- reovirus en enfermedades clasificadas en otra parte B97.5
- reparación perineal (puerperal) O86.0
- respiratoria J98.8
- – aguda J22
- – gripal J11.1
- – inferior (aguda) J22
- – – crónica (*ver también* Bronquitis, crónica) J42
- – rinovirus J00
- – vías superiores (aguda) NCOP J06.9
- – – crónica J39.8
- – – estreptocócica J06.9
- – – sitios múltiples NCOP J06.8
- – – viral NCOP J06.9
- – – virus de la influenza (virus específico no identificado) J11.1
- – – – virus identificado J10.1
- – virus sincicial en enfermedades clasificadas en otra parte B97.4
- resultante de
- – dispositivo, prótesis o injerto – *ver* Complicación, por tipo y sitio, infección
- – enfermedad por VIH (SIDA) B20.9
- retrovirus B33.3
- – NCOP en enfermedades clasificadas en otra parte B97.3
- *Rhinosporidium (seeberi)* B48.1
- *Rhizopus* (*ver también* Mucormicosis) B46.5
- *Rickettsia* NCOP A79.9
- rinovirus
- – de naturaleza o sitio(s) no especificado(s) B34.8
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.8
- riñón (corteza) (hematógena) N15.9
- – con cálculos N20.0
- – – con hidronefrosis N13.6
- – cuando complica el embarazo O23.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – especificada NCOP N15.8
- – pelvis y uréter (cística) N28.8
- – puerperio, postparto O86.2
- rodilla (piel) NCOP L08.9

- – articulación M00.9
- rubéola (*ver también* Rubéola) B06.9
- – congénita P35.0
- *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.9
- – con
- – – (gastro)enteritis A02.0
- – – manifestación especificada NCOP A02.8
- – – septicemia A02.1
- – congénita P39.8
- – debida a alimentos (*ver también* Intoxicación, alimentos) A02.9
- – *hirschfeldii* A01.3
- – localizada NCOP A02.2
- – *paratyphi* A01.4
- – – A A01.1
- – – B A01.2
- – – C A01.3
- – *schottmuelleri* A01.2
- – tífica, tifosa, typhi A01.0
- sangre – *ver* Septicemia
- *Sarcocystis* A07.8
- *Schistosoma* – *ver* Infestación, esquistosoma
- seno
- paranasal (crónica) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- – pilonidal L05.9
- – – con absceso L05.0
- séptica (generalizada) – *ver también* Septicemia
- – localizada, piel (*ver también* Absceso) L02.9
- septicémica – *ver* Septicemia
- *Shigella* NCOP A03.9
- – *boydii* A03.2
- – *dysenteriae* A03.0
- – *flexneri* A03.1
- – grupo
- – – A A03.0
- – – B A03.1
- – – C A03.2
- – – D A03.3
- – *schmitzii* A03.0
- – *shigae* A03.0
- – *sonnei* A03.3
- – tipo especificado NCOP A03.8
- sistémica – *ver* Septicemia
- Skene, conducto o glándula de (*ver también* Uretritis) N34.2
- solitaria del pescado B70.0
- – larvas B70.1
- *Sparganum (baxteri) (mansoni) (proliferum)* B70.1
- *Spherophorus necrophorus* A48.8
- *Spirillum* A25.0

Infección, infectado(a)—*continuación*

- *Spirometra larvae* B70.1
- *Sporotrichum sporothrix (schenckii)* (ver también Esporotricosis) B42.9
- *Stelantchasmus falcatus* B66.8
- *Streptomyces* (ver también Actinomicosis) B47.1
- *Strongyloides (stercoralis)* (ver también Strongiloidiasis) B78.9
- subcutánea (tejido) local NCOP L08.9
- sutura perineal (puerperal) O86.0
- tejido
 - – linfoide de la base de la lengua o faríngeo posterior NCOP J35.0
 - – subcutáneo, local NCOP L08.9
- tendón (vaina) M65.1
- tenia – ver Infestación, tenia
- *Ternidens diminutus* B81.8
- testículos (ver también Orquitis) N45.9
- tifoidea (abortiva) (ambulatoria) (bacilo) A01.0
- torrente sanguíneo – ver Septicemia
- *Torula histolytica* (ver también Criptococosis) B45.9
- *Toxocara (canis) (cati) (felis)* B83.0
- *Toxoplasma gondii* B58.9
- – debida o asociada con VIH (SIDA) B20.8
- tracto
 - – alimentario NCOP (ver también Enteritis, infecciosa) A09
 - – genitourinario NCOP
 - – – debida a clamidias A56.2
 - – – inferior A56.0
 - – genitourinario NCOP en el embarazo O23.9
 - – genitourinario NCOP puerperal O86.3
 - – urinario – ver Infección, urinaria
- transmisión sexual NCOP, debida a clamidias A56.8
- tráquea, crónica J42
- trematodos NCOP B66.9
- – de Lancet B66.2
- – hígado NCOP (del, de la) B66.9
 - – – carnero B66.3
 - – – gato B66.0
 - – – oveja B66.3
- *Treponema pallidum* – ver Sífilis
- *Trichinella (spiralis)* B75
- *Trichomonas* A59.9
 - – cérvix A59.0† N74.8*
 - – intestino A07.8
 - – próstata A59.0† N51.0*
 - – sitio especificado NCOP A59.8
 - – uretra A59.0† N37.0*
 - – urogenital A59.0
 - – vagina A59.0† N77.1*
 - – vulva A59.0† N77.1*
- *Trichophyton*, tricofítica – ver Dermatofitosis
 - *Trichosporon (beigelii)* cutáneo B36.2
 - *Trichostrongylus* B81.2
 - *Trichuris (trichiura)* B79
 - tricomonas – ver Infección, Trichomonas
 - Tripanosoma – ver Tripanosomiasis
 - *Trombicula (irritans)* B88.0
 - trompa de
 - – Eustaquio H68.0
 - – Falopio (ver también Salpingooforitis) N70.9
 - tuberculosa (ver también Tuberculosis) A16.9
 - – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.0
 - tubo digestivo NCOP A09
 - tuboovárica (ver también Salpingooforitis) N70.9
 - túnica vaginal N49.1
 - ña, ungueal (crónica) (con linfangitis) L03.0
 - – encarnada L60.0
 - uréter N28.8
 - uretra (ver también Uretritis) N34.2
 - – cuando complica el embarazo O23.2
 - urinaria (aparato) NCOP N39.0
 - – cuando complica el embarazo O23.4
 - – – parte especificada NCOP O23.3
 - – – que afecta al feto o al recién nacido P00.1
 - – en aborto o embarazo ectópico o molar – ver Aborto, complicado
 - – puerperal, postparto O86.2
 - – recién nacido P39.3
 - – tuberculosa A18.1
 - útero, uterina (ver también Endometritis) N71.9
 - vacunación T88.0
 - vagina (aguda) (ver también Vaginitis) N76.0
 - vejiga (ver también Cistitis) N30.9
 - – cuando complica el embarazo O23.1
 - venas varicosas – ver Vena, varicosa
 - vesical (ver también Cistitis) N30.9
 - vesícula
 - – biliar (ver también Colecistitis) K81.9
 - – seminal (ver también Vesiculitis) N49.0
 - vías urinarias N39.0
 - VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) – ver Enfermedad, VIH
 - Vincent, de (amígdala) (boca) (encía) A69.1
 - virus NCOP B34.9
 - – adenovirus
 - – – de naturaleza o sitio no especificados B34.0
 - – – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.0
 - – arbovirus (transmitido por artrópodo) A94
 - – atípicos (sistema nervioso central) A81.9

Infección, infectado(a)—*continuación*

- virus—*continuación*
- – atípicos—*continuación*
- – – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.3
- – – especificada NCOP A81.8
- – – citomegálicos B25.9
- – – congénita P35.1
- – – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.2
- – coxsackie – *ver* Coxsackie
- – de naturaleza o sitio no especificados B34.9
- – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.3
- – ECHO
- – – de naturaleza o sitio no especificados B34.1
- – – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.8
- – enterovirus en enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
- – inmunodeficiencia humana (VIH) – *ver también* Enfermedad, VIH
- – – aguda, síndrome de B23.0
- – – asintomática Z21
- – – intestino (*ver también* Enteritis, vírica) A08.4
- – – lentos – *ver* Infección, virus, atípico
- – – linfotrópico humano de células T, tipo I (HTLV-1) B33.3
- – – parainfluenza B34.8
- – – rinovirus
- – – de naturaleza o sitio no especificados B34.8
- – – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.8
- – – sincicial respiratorio en enfermedades clasificadas en otra parte B97.4
- – sistema nervioso central NCOP A89
- – – atípico A81.9
- – – – especificada NCOP A81.8
- – – enterovirus NCOP A87.8
- – – – meningitis A87.0† G02.0*
- – – tipo especificado NCOP A88.8
- – – virus lentos – *ver* Infección, virus, atípico
- – – sitio no especificado B34.9
- – – tipo especificado NCOP B33.8
- – – de naturaleza o sitio no especificados B34.8
- – – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.3
- – – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.8
- – – tórax J98.8
- – vulva (*ver también* Vulvitis) N76.2

- *Wuchereria (bancrofti)* B74.0
- – *malayi* B74.1
- *Yersinia*
- – *enterocolitica* intestinal A04.6
- – *pestis* (*ver también* Peste) A20.9
- – pseudotuberculosis A28.2
- Zeis, glándula de H00.0
- Infecundidad previa que complica la atención del embarazo** Z35.0
- Infelicidad** R45.2
- Infertilidad**
- femenina N97.9
- – asociada con
- – – anomalía congénita
- – – – cuello uterino N97.3
- – – – trompa de Falopio N97.1
- – – – útero N97.2
- – – – vagina N97.8
- – – enfermedad o anomalía cervical (moco) N97.3
- – – factores masculinos N97.4
- – – falta de ovulación N97.0
- – – síndrome de Stein-Leventhal E28.2
- – origen
- – – especificado NCOP N97.8
- – – hipofisario-hipotalámico E23.0
- – – tubárico (bloqueo) (oclusión) (estenosis) N97.1
- – – uterino N97.2
- – – vaginal N97.8
- – por falta de implantación del huevo N97.2
- – previa, que requiere control del embarazo Z35.0
- habitual N96
- masculina N46
- relativa N96
- Infestación** B88.9

Nota – Es posible referirse a las enfermedades parasitarias como “infección” o “infestación”. Por lo tanto, será necesario consultar ambos términos.

- *Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca)* B74.4
- ácaros B88.9
- – sarna B86
- – tipo especificado NCOP B88.0
- *Ancylostoma (braziliensis) (caninum) (ceylanicum) (duodenale)* B76.0
- – tipo
- – – especificado NCOP B76.8
- – – no especificado B76.9
- anisquiiasis, *Anisakis* (larva) B81.0
- anquilostoma – *ver* Infestación, *Ancylostoma*
- arácnidos B88.9
- artrópodos NCOP B88.2
- *Ascaris lumbricoides* B77.9

Infestación—continuación

- *Balantidium coli* A07.0
- *Bothriocephalus (latus)* B70.0
 - forma larval B70.1
- *Brugia (malayi)* B74.1
 - *timori* B74.2
- candiru B88.8
- *Capillaria* - ver Infección, *capillaria*
- cestodos NCOP B71.9
 - tipo especificado NCOP B71.8
- chigo B88.1
- cisticercos (ver también Cisticercosis) B66.9
- *Clonorchis (sinensis)* (hígado) B66.1
- coccidios A07.3
- *Cysticercus cellulosae* B66.9
- *Demodex (folliculorum)* B88.0
 - párpado B88.0† H03.0*
- *Dermanissus gallinae* B88.0
- *Dermatobia (hominis)* B87.9
- *Dibothriocephalus (latus)* B70.0
 - forma larval B70.1
- *Dicrocoelium dendriticum* B66.2
- *Diphyllobothrium* (adulto) (*latum*) (intestinal) (*pacificum*) B70.0
 - forma larval B70.1
- *Diplogonoporus (grandis)* B71.8
- *Dipylidium caninum* B71.1
- *Distoma hepaticum* B66.3
- *Dracunculus medinensis* B72
- duelas B66.9
 - hígado (carnero) (oveja) B66.3
 - debida a clonorquiasis B66.1
 - gato B66.0
 - oriental B66.1
 - trematodo de la China B66.1
 - intestinal B66.5
 - pulmón (oriental) B66.4
 - sangre NCOP (ver también Esquistosomiasis) B65.9
- *Echinococcus* B67.9
- *Echinostoma ilocanum* B66.8
- *Entameba (histolytica)* - ver Amebiasis
- *Epidermophyton* - ver Dermatofitosis
- equinococo (ver también Equinococo) B67.9
 - esofagostomos B81.8
 - especificada NCOP B88.8
- esquistosoma B65.9
 - *bovis* B65.8
 - cercarias B65.3
 - *hematobium* B65.0
 - *intercalatum* B65.8
 - *japonicum* B65.2
 - *mansoni* B65.1
 - *mattheii* B65.8
 - *mekongi* B65.8
 - *spindale* B65.8
 - tipo especificado NCOP B65.8
 - *Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica)* B66.3
 - *Fasciolopsis (buski)* (intestino) B66.5
 - filarias, filárica - (ver también) Filaria B74.9
 - *Gastrodiscoides hominis* B66.8
 - *Giardia lamblia* A07.1
 - *Gongylopharynx* B83.8
 - gusanos (de) NCOP B83.9
 - Guinea B72
 - Medina B72
 - helmintos NCOP B83.9
 - intestinales B82.0
 - mixtos (clasificables en más de una de las categorías B65.0-B81.3, B81.8) B81.4
 - tipo especificado NCOP B81.8
 - tipo especificado NCOP B83.8
 - *Heterophyes heterophyes* B66.8
 - *Hymenolepis (diminuta) (nana)* B71.0
 - intestinal NCOP B82.9
 - ladillas B85.3
 - larvas
 - *Diphyllobothrium* B70.1
 - moscas (ver también Miasis) B87.9
 - *Spirometra* B70.1
 - *Leishmania* - ver Leishmaniasis
 - *Linguatula (pentastomata)* B88.8
 - *Liponyssoides sanguineus* B88.0
 - *Loa loa* B74.3
 - conjuntival B74.3† H13.0*
 - *Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca)* B74.4
 - Medina (gusanos) B72
 - *Metagonimus (yokogawai)* B66.8
 - *Necator sporum* - ver Dermatofitosis
 - *Necator americanus* B76.1
 - nematodos (intestinales) NCOP B82.0
 - anquilostoma (especies) B76.0
 - especificada NCOP B81.8
 - *Oesophagostomum (apiostomum)* B81.8
 - *Oestrus ovis* (ver también Miasis) B87.9
 - *Onchocerca (volvulus)* B73
 - *Opisthorchis (felineus) (viverrini)* B66.0
 - órbita, parasitaria NCOP B89† H06.1*
 - oxiuros B80
 - *Oxyuris vermicularis* B80
 - *Paragonimus (westermani)* B66.4
 - parásitos B89
 - intestinales NCOP B82.9
 - párpado B89† H03.0*
 - piel B88.9

Infestación—continuación

- *Parastrongylus*
 - *cantonensis* B83.2
 - *costaricensis* B81.3
- párpado (debida a) (en)
 - leishmaniasis B55.1† H03.0*
 - loiasis B74.3† H03.0*
 - oncocercosis B73† H03.0*
 - parasitaria NCOP B89† H03.0*
 - phthiriasis B85.3† H03.0*
- *Pediculus* B85.2
 - *capitis* (*humanus*) (cualquier sitio) B85.0
 - *corporis* (*humanus*) (cualquier sitio) B85.1
 - mixta (clasificable en más de una de las categorías B85.0–B85.3) B85.4
 - pubis (cualquier sitio) B85.3
- *Pentastoma* B88.8
- *Phthirus* (pubis) (cualquier sitio) B85.3
 - con cualquier otra infestación clasificable en B85.0–B85.2, B85.4
- piel NCOP B88.9
- piojo (cuerpo) (cabeza) – ver Infestación, *Pediculus*
- protozoos NCOP B88.8
- pulga de arena B88.1
- sanguijuelas (acuáticas) (terrestres) B88.3
- *Sarcoptes scabiei* B86
- sarna B86
- *Schistosoma* – ver Infestación, esquistosoma
- solitaria del pescado B70.0
- *Sparganum* (*baxtrei*) (larval) (*mansoni*) (*proliferum*) B70.1
- *Spirometra larvae* B70.1
- *Stellantchasmus falcatus* B66.8
- *Strongyloides stercoralis* B78.9
- tenia, *Taenia* B68.9
 - carne de res B68.1
 - del cerdo (adulto) B68.0
 - diminuta (enana) B71.0
 - equinococo, echinococcus (ver también Equinococosis) B67.9
- *mediocanellata* B68.1
- peces B70.0
 - forma larval B70.1
 - perro B71.1
 - rata B71.0
 - *saginata* B68.1
 - *solium* (forma intestinal) B68.0
 - larvas B69.9
- *Ternidens minutus* B81.8
- *Tetranychus molestissimus* B88.0
- tipo especificado NCOP B88.8
- *Toxocara* (*canis*) (*cati*) (*felis*) B83.0
- trematodos NCOP – ver Infestación, duelas
- *Trichinella spiralis* B75
- *trichiura* B79
- *Trichophyton* – ver Dermatofitosis

- *Trichostrongylus* (*instabilis*) B81.2
 - *Trichuris* (*trichiura*) B79
 - tricocéfalo, *Trichocephalus* B79
 - tricomonas, *Trichomonas* – ver Infestación, tricomonas
 - tripanosomas – ver Tripanosomiasis
 - triquina B75
 - *Trombicula* (*irritans*) B88.0
 - *Tunga penetrans* B88.1
 - uncinaria americana B76.1
 - *Vandelia cirrhosa* B88.8
 - *Wuchereria bancrofti* B74.0
- Infiltración**
- amiloidea (generalizada) (ver también Amiloidosis) E85.9
 - localizada E85.4
 - calcárea NCOP R89.7
 - localizada – ver Degeneración, por sitio
 - corazón, cardíaca
 - glucógena E74.0† I43.1*
 - grasa, grasosa (ver también Degeneración, miocárdica) I51.5
 - córnea (ojo) H18.2
 - eosinófila del pulmón J82
 - glucógeno, glucógena (ver también Enfermedad, almacenamiento, glucógeno) E74.0
 - hígado K76.8
 - glucógena (ver también Enfermedad, almacenamiento, glucógeno) E74.0† K77.8*
 - grasosa – ver Hígado, grasa
 - humor vítreo H43.8
 - inflamatoria en el humor vítreo H43.8
 - leucémica (M9800/3) – ver Leucemia
 - linfática (M9820/3) (ver también Leucemia, linfática) C91.9
 - ganglio I88.9
 - miocardio, miocárdica
 - glucógena E74.0† I43.1*
 - grasa (ver también Degeneración, miocárdica) I51.5
 - muscular, grasa M62.8
 - párpado H01.8
 - pulmón (eosinófila) J82
 - riñón N28.8
 - sal de calcio R89.7
 - timo (glándula) (grasosa) E32.8
- Inflación – ver Insuflación**
- Inflamación, inflamatorio(a) (con exudado)**
- alvéolos (dientes) K10.3
 - escorbútica E54† K93.8*
 - amígdala – ver Amigdalitis
 - ano, anal (conducto) K62.8
 - antro de Highmore (crónica) (ver también Sinusitis, maxilar) J32.0
 - apéndice (ver también Apendicitis) K37
 - aracnoides – ver Meningitis
 - aréola (mamaria) N61
 - puerperal, postparto O91.0

Inflamación, inflamatorio(a)—*continuación*

- arteria – *ver* Arteritis
- articulación NCOP M13.9
- – sacroilíaca M46.1
- bazo (cápsula) D73.8
- boca K12.1
- bolsa sinovial – *ver* Bursitis
- bronquios – *ver* Bronquitis
- cápsula esplénica D73.8
- cavidad postmastoidectomía, crónica H95.1
- cerebro (*ver también* Encefalitis) G04.9
- – membranas – *ver* Meningitis
- cerebrospinal – *ver también* Meningitis
- – meningocócica A39.0† G01
- – tuberculosa A17.0† G01
- colon – *ver* Enteritis
- columna vertebral (*ver también* Espondilitis) M46.9
- conducto(s) (de)
- – biliar (común) (hepático) (*ver también* Colecistitis) K83.0
- – deferente N49.1
- – lagrimal H04.3
- – salival (cualquiera) (supurativa) K11.2
- – Skene (*ver también* Uretritis) N34.2
- – Warton (supurativa) K11.2
- corazón (*ver también* Carditis) I51.8
- cordón espermático N49.1
- coriorretiniana – *ver* Coriorretinitis
- córnea (*ver también* Queratitis) H16.9
- coroides (*ver también* Coroiditis) H30.9
- cuello uterino (*ver también* Cervicitis) N72
- cuerdas vocales J38.3
- cuerpo cavernoso (pene) N48.2
- debida a dispositivo, implante o injerto (clasificable en T82–T85) – *ver* complicación, por tipo de dispositivo y sitio, infección o inflamación
- diarrea – *ver* Diarrea
- duodeno K29.8
- duramadre – *ver* Meningitis
- encéfalo (*ver también* Encefalitis) G04.9
- – membrana – *ver* Meningitis
- epidídimo (*ver también* Epididimitis) N45.9
- escorbútica del alvéolo dentario E54† K93.8*
- escroto N49.2
- esfenoidal (seno) (*ver también* Sinusitis, esfenoidal) J32.3
- esfago K20
- estómago – *ver* Gastritis
- etmoidal (crónica) (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2
- faringe (aguda) (*ver también* Faringitis) J02.9
- fascia M60.9
- frontal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, frontal) J32.1
- ganglios (linfáticos) (*ver también* Linfadenitis) I88.9
- garganta (aguda) (*ver también* Faringitis) J02.9
- gástrica K29.7
- gastrointestinal – *ver* Enteritis
- glándula (de)
- – Bartholin N75.8
- – lagrimal H04.0
- – salival (cualquiera) (supurativa) K11.2
- – Skene (*ver también* Uretritis) N34.2
- – tiroides (*ver también* Tiroiditis) E06.9
- – glotis (*ver también* Laringitis) J04.0
- herniaria (saco) – *ver* Hernia, por sitio
- hueso – *ver también* Osteomielitis
- – petroso (aguda) (crónica) H70.2
- – fleon (*ver también* Enteritis) A09
- – terminal o regional K50.0
- implantación o injerto clasificable en T82–T85 – *ver* Complicación, por tipo de dispositivo y sitio, infección o inflamación
- intestino – *ver* Enteritis
- labio (boca) K13.0
- labios de la vulva (mayores) (menores) (*ver también* Vulvitis) N76.2
- laringe (*ver también* Laringitis) J04.0
- – diftérica A36.2
- lengua K14.0
- ligamento
- – ancho (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- – uterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- linfática (ganglios o nódulos) (*ver también* Linfadenitis) I88.9
- mama N61
- – puerperal, postparto, embarazo O91.2
- mandíbula (aguda) (crónica) (hueso) (inferior) (superior) (supurativa) K10.2
- maxila, maxilar(es) K10.2
- – seno (crónica) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
- meato auditivo (externo) H60.9
- médula espinal (*ver también* Encefalitis) G04.9
- – membranas – *ver* Meningitis
- – nervio – *ver* Trastorno, nervio
- membranas cerebro o médula espinal – *ver* Meningitis
- meninges – *ver* Meningitis
- miocardio (*ver también* Miocarditis) I51.4
- motor ocular (común) (externo) (nervio) H49.0
- músculo M60.9
- muslo NCOP L08.9
- nasofaringe – *ver* Nasofaringitis
- nervio NCOP M79.2
- – craneal – *ver* Trastorno, par craneal
- – motor ocular (común) (externo) H49.0
- – óptico H46
- – patético H49.1

Inflamación, inflamatorio(a)—*continuación*

- nervio—*continuación*
- – raquídeo – *ver* Trastorno, nervio
- oído (medio) (*ver también* Otitis, media) H66.9
- – externo H60.9
- – interno H83.0
- ombligo L08.9
- – recién nacido P38
- óptico, nervio H46
- órbita (crónica) H05.1
- – aguda H05.0
- órgano genital (interna) (difusa)
- – femenino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
- – masculino N49.9
- – – especificada NCOP N49.8
- – – sitios múltiples N49.8
- ovario (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- oviducto (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- páncreas (aguda) – *ver* Pancreatitis
- paranasal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- párpado H01.9
- – especificada NCOP H01.8
- pelvis femenina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
- pene N48.2
- peñasco (aguda) (crónica) H70.2
- perianal K62.8
- pericardio (*ver también* Pericarditis) I31.9
- perineo (femenino) (masculino) L08.9
- perirrectal K62.8
- peritoneo (*ver también* Peritonitis) K65.9
- periuterina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- perivesical (*ver también* Cistitis) N30.9
- pezón N61
- – puerperal, postparto, embarazo O91.0
- piámadre – *ver* Meningitis
- piel L08.9
- pierna NCOP L08.9
- pleura – *ver* Pleuresía
- próstata (*ver también* Prostatitis) N41.9
- prótesis clasificable en T82–T85 – *ver* Complicación, por tipo de dispositivo y sitio, infección o inflamación
- recto (*ver también* Proctitis) K62.8
- rectosigmoidea – *ver* Rectosigmoiditis
- región parotídea L08.9
- respiratoria superior (alta) (*ver también* Infección, respiratoria, vías superiores) J06.9
- – aguda, debida a radiación J70.8
- – crónica debida a agente externo – *ver* Afección respiratoria crónica, debida a
- – debida a emanaciones (humos) o vapores (químicos) (por inhalación) NCOP J68.2
- retina (*ver también* Coriorretinitis) H30.9

- retrocecal (*ver también* Apendicitis) K37
- retroperitoneal (*ver también* Peritonitis) K65.9
- riñón – *ver* Nefritis
- rodilla (articulación) M13.1
- – tuberculosa A18.0† M01.1*
- saco herniario – *ver* Hernia, por sitio
- sacroilíaca M46.1
- seno(s) paranasal(es) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- sigmoide – *ver* Enteritis
- sinovial (membrana) (reborde) – *ver* Bursitis
- Skene, conducto o glándula de (*ver también* Uretritis) N34.2
- tejido
- – areolar NCOP L08.9
- – conjuntivo (difusa) NCOP M79.8
- – subcutáneo NCOP L08.9
- tendón (vaina) NCOP M65.9
- testículo (*ver también* Orquitis) N45.9
- timo (glándula) E32.8
- tímpano – *ver* Timpanitis
- tiroides (glándula) (*ver también* Tiroiditis) E06.9
- tracto uveal (anterior) NCOP (*ver también* Iridociclitis) H20.9
- – posterior – *ver* Coriorretinitis
- tráquea (*ver también* Traqueítis) J04.1
- trompa de
- – Eustaquio (catarral) H68.0
- – Falopio (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- tubaria (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- tuberculosa NCOP (*ver también* Tuberculosis) A16.9
- tubo digestivo – *ver* Enteritis
- tuboovárica (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- túnica vaginal N49.1
- umbilical L08.9
- – recién nacido P38
- útero (catarral) (*ver también* Endometritis) N71.9
- uveal – *ver* Inflamación, tracto uveal
- vagina (*ver también* Vaginitis) N76.0
- vasos linfáticos (*ver también* Linfangitis) I89.1
- vejiga (*ver también* Cistitis) N30.9
- vena(s) (*ver también* Flebitis) I80.9
- – trombótica I80.9
- – – intracraneal o intraspinal (séptica) G08
- – – pierna o extremidad inferior I80.3
- – – profunda (vasos) I80.2
- – – superficial I80.0

Inflamación, inflamatorio(a)—*continuación*

- vesícula
- – biliar (*ver también* Colecistitis) K81.9
- – seminal (*ver también* Vesiculitis) N49.0
- vías lagrimales (aguda) H04.3
- – crónica H04.4
- vulva (*ver también* Vulvitis) N76.2
- yeyuno – *ver* Enteritis

Influenza (virus específico no identificado)

- J11.1
- bronquial J11.1
- con
- – compromiso del
- – – sistema nervioso J11.8
- – – – virus de la influenza identificado J10.8
- – – – tracto gastrointestinal J11.8
- – – – virus de la influenza identificado J10.8
- – derrame pleural J11.1
- – – virus de la influenza identificado J10.1
- – enteritis J11.8
- – – virus de la influenza identificado J10.8
- – faringitis J11.1
- – – virus de la influenza identificado J10.1
- – gastroenteritis J11.8
- – – virus de la influenza identificado J10.8
- – infección de vías respiratorias superiores (aguda) J11.1
- – – virus de la influenza identificado J10.1
- – laringitis J11.1
- – – virus de la influenza identificado J10.1
- – manifestaciones
- – – digestivas J11.8
- – – – virus de la influenza identificado J10.8
- – – especificadas NCOP J11.8
- – – – virus de la influenza identificado J10.8
- – – respiratorias J11.1
- – – – virus de la influenza identificado J10.1
- – meningismo J11.8
- – – virus de la influenza identificado J10.8
- – miocarditis J11.8† I41.1*
- – – virus de la influenza identificado J10.8† I41.1*
- – neumonía (cualquier forma clasificable en J12–J16, J18) J11.0
- – – virus de la influenza identificado J10.0
- – virus de la influenza identificado J10.1
- epidémica J11.1
- materna, que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- respiratoria (superior) J11.1
- verano, italiana A93.1

Infracción de Freiberg (cabeza metatarsiana) M92.7

Infusión, complicación, accidente o reacción por – *ver* Complicación, infusión

Ingestión

- cuerpo extraño (*ver también* Cuerpo extraño) T18.9
- medicamento o droga
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- – – sustancia especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente, efecto adverso NCOP T88.7
- sustancia química – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Ingle – *ver* estado patológico

Inurgitación

- estómago K31.8
- mama N64.5
- puerperal, postparto O92.2
- recién nacido P83.4
- pulmón (pasiva) (*ver también* Edema, pulmón) J81
- venosa de la retina H34.8

Inhalación

- aceite (cuando causa sofocación) (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
- alimento o cuerpo extraño (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
- carbunco (ántrax) A22.1
- contenido y secreciones gástricas T17.9
- debida a anestesia (general) (local) u otra sedación (en) T88.5
- – – embarazo O29.0
- – – postparto, puerperal O89.0
- – – trabajo de parto o parto O74.0
- gases, emanaciones o vapores T59.9
- agente especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- humo T59.8
- líquidos o vómito (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
- llamas (asfixia) T27.3
- meconio (recién nacido) P24.0
- moco (*ver también* Asfixia, moco) T17.9
- monóxido de carbono T58
- vapor T59.9

Inhibición del orgasmo (femenino) (masculino) F52.3

Inhibidor del lupus eritematoso diseminado (presencia) D68.8

Iniencéfalia Q00.2

Inmadurez, inmaduro (de)

- extrema (menos de 28 semanas completas) P07.2
- feto o niño liviano para las fechas – *ver* Liviano para las fechas
- nacimiento (28 semanas completas, pero menos de 37 semanas) P07.3
- – extrema P07.2
- órgano o sitio NCOP – *ver* Hipoplasia
- personalidad F60.8

Inmaduridad, inmaduro—*continuación*

- pulmón, feto o recién nacido P28.0
- reacción F61
- sexual (femenina) (masculina), postpuberal E30.0

Inmersión T75.1

- mano o pie de T69.0

Inmovilidad

- articulación – *ver* Anquilosis
- intestino K56.0
- síndrome (parapléjico) de M62.3

Inmunización (*ver también* Vacunación) Z26.9

- ABO
- – cuando afecta la atención del embarazo O36.1
- – – feto o recién nacido P55.1
- complicación – *ver* Complicación, vacunación
- factor Rh
- – cuando afecta la atención del embarazo O36.0
- – – feto o recién nacido P55.0
- – por transfusión T80.4
- no realizada – *ver* Vacunación, no realizada
- profiláctica – *ver* Vacunación

Inmunodeficiencia D84.9

- adquirida, síndrome de (SIDA) – *ver* Enfermedad, VIH
- anticuerpos con
- – hiperinmunoglobulinemia D80.6
- – inmunoglobulinas casi normales D80.6
- combinada D81.9
- – especificada NCOP D81.8
- – severa (IDCS) D81.9
- – – con
- – – – cifra baja o normal de linfocitos B D81.2
- – – – disgenesia reticular D81.0
- – – – linfocitopenia T y B D81.1
- con
- – albinismo parcial D82.8
- defectos
- – anticuerpos D80.9
- – – tipo especificado NCOP D80.8
- – – mayores D82.9
- – – especificados NCOP D82.8
- enanismo micromélico (miembros cortos) D82.2
- incremento de inmunoglobulina M (IgM) D80.5
- trombocitopenia y eccema D82.0
- consecutiva a respuesta defectuosa hereditaria al virus Epstein-Barr D82.3
- selectiva de inmunoglobulina
- – A (IgA) D80.2
- – G (IgG) (subclases) D80.3
- – M (IgM) D80.4
- tipo especificado NCOP D84.8

- variable común D83.9
- – con
- – – anomalía de número y función de linfocitos B D83.0
- – – autoanticuerpos anti-B o anti-T D83.2
- – – trastornos inmunorreguladores de linfocitos T D83.1
- – tipo especificado NCOP D83.8

Inmunoterapia profiláctica Z29.1

Inoculación – *ver también* Vacunación

- complicación o reacción – *ver* Complicación, vacunación

Inquietud R45.1

Insano – *ver* Psicosis

Insatisfacción, insatisfactorio

- ambiente Z59.1
- – empleo NCOP Z56.5
- – físico Z58.9
- – – especificada NCOP Z58.8

Insecto

- picadura – *ver* Traumatismo, superficial
- ponzoñoso, envenenamiento por NCOP T63.4

Inseminación artificial Z31.1

Inserción

- cordón (umbilical) lateral o velamentosa O43.1
- cromosomas – *ver* Anomalía, cromosomas
- dispositivo anticonceptivo intrauterino Z30.1
- viciosa de la placenta – *ver* Placenta, previa
- Insolación (apoplejía) (golpe)** T67.0
- Insomnio (orgánico)** G47.4
- origen no orgánico (primario) F51.0
- Institucional, síndrome (niñez)** F94.2
- Instrucción dietética** – *ver* Consejo y vigilancia de la dieta

Insuficiencia

- acomodación H52.5
- adrenal, adrenocortical NCOP E27.4
- – inducida por drogas E27.3
- – primaria E27.1
- – yatrógena E27.3
- alimento T73.0
- ano K62.8
- aórtica (válvula) I35.1
- – causa especificada NCOP I35.1
- – con (enfermedad)
- – – estenosis I35.2
- – – mitral (válvula) I08.0
- – – – con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3
- – – tricúspide (válvula) I08.2
- – – – con enfermedad mitral (válvula) I08.3
- – congénita Q23.1
- – reumática (con) (enfermedad) I06.1
- – – estenosis I06.2
- – – – con enfermedad mitral (válvula) I08.0
- – – – – con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3

Insuficiencia—continuación

- aórtica—continuación
- - reumática—continuación
- - - mitral (válvula) I08.0
- - - - con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3
- - - tricúspide (válvula) I08.2
- - - - con enfermedad mitral (válvula) I08.3
- - sífilítica A52.0† I39.1*
- arteria, arterial I77.1
- - basilar G45.0
- - carótida (hemisférica) G45.1
- - cerebral I67.8
- - mesentérica K55.1
- - periférica I73.9
- - precerebral (bilateral) (múltiple) G45.2
- - vertebral G45.0
- arteriovenosa I99
- atención prenatal (historia de), supervisión Z35.3
- biliar K83.8
- biventricular I50.0
- cardiorenal (crónica) I50.9
- - hipertensiva I13.2
- cardiotoraxiaria (*ver también* Insuficiencia, corazón) R09.2
- - especificada, durante o debida a un procedimiento T81.8
- - - efecto a largo plazo I97.1
- cardiovascular (*ver también* Enfermedad, cardiovascular) I51.6
- - renal (hipertensiva) (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.2
- cerebrovascular aguda I67.8
- - con signos y síntomas neurológicos focales transitorios G45.8
- circulación, circulatoria NCOP I99
- - feto o recién nacido P29.8
- - periférica R57.9
- congénita de la fascia tarsoorbitaria Q10.3
- congestiva - *ver* Insuficiencia, corazón, congestiva
- convergencia H51.1
- corazón, cardíaca (aguda) (súbita) I50.9
- - con
- - - descompensación (*ver también* Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.9
- - - dilatación - *ver* Enfermedad, corazón
- - - edema pulmonar agudo - *ver* Insuficiencia, ventrículo, izquierdo
- - congestiva I50.0
- - - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.0
- - - - con enfermedad renal I13.0
- - - - - con insuficiencia renal I13.2
- - cuando complica
- - - anestesia (general) (local) u otra sedación

- - - - durante el parto o el trabajo de parto O74.2
- - - - en el embarazo O29.1
- - - - postparto, puerperal O89.1
- - - cirugía T81.8
- - - parto (cesárea) (instrumental) O75.4
- - debida a presencia de prótesis (cardíaca) I97.1
- - degenerativa (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- - derecho (ventricular) (secundaria a insuficiencia corazón izquierdo, afecciones en I50.1) (*ver también* Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.0
- - especificada, ocurrida en o debida a un procedimiento T81.8
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca I97.1
- - - hipertensiva I11.0
- - izquierdo (ventricular) (*ver también* Insuficiencia, ventrículo, izquierdo) I50.1
- - orgánica - *ver* Enfermedad, corazón
- - - postoperatoria I97.8
- - - cirugía cardíaca (efecto a largo plazo) I97.1
- - recién nacido P29.0
- - reumática (crónica) (inactiva) - *ver* Afección, por válvula, reumática
- - senil R54
- - tirotóxica (*ver también* Tirotoxicosis) E05.9† I43.8*
- - válvula (*ver también* Endocarditis) I38
- coronaria (aguda o subaguda) I24.8
- - crónica o con duración indicada de más de cuatro semanas I25.8
- corticosuprarrenal - *ver* Insuficiencia, adrenal
- dietética E63.9
- dilatación cervical O62.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- divergencia H51.8
- esfínter uretral R32
- fascia tarsoorbitaria, congénita Q10.3
- gonadal
- - ovario E28.3
- - testículo E29.1
- hepática K72.9
- - aguda o subaguda K72.0
- - alcohólica (aguda) (crónica) (subaguda) (con o sin coma hepático) K70.4
- - crónica K72.1
- - debida a drogas (aguda) (crónica) (subaguda) K71.1
- - postprocedimiento K91.8
- hepatorenal K76.7
- hipofisaria E23.0
- idiopática autonoma G90.0
- lagrimal (secreción) H04.1
- - vías lagrimales H04.5

Insuficiencia—continuación

- mental (congénita) (*ver también* Retraso, mental) F79.-
- miocárdica, miocardio I50.9
- - con
- - - fiebre reumática (afecciones en I00) I09.0
- - - - activa, aguda o subaguda I01.2
- - - - - con corea I02.0
- - - - - inactiva o quiescente (con corea) I09.0
- - congénita Q24.8
- - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- - recién nacido P29.0
- - reumática I09.0
- - - activa, aguda o subaguda I01.2
- - - sifilítica A52.0† I52.0*
- - mitral I34.0
- - causa especificada, excepto reumática I34.0
- - con (enfermedad)
- - - aórtica (válvula) I08.0
- - - - con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3
- - - - - obstrucción o estenosis I05.2
- - - - - con enfermedad aórtica (válvula) I08.0
- - - - - tricúspide (válvula) I08.1
- - - - - con enfermedad aórtica (válvula) I08.3
- - - congénita Q23.3
- - - reumática I05.1
- - - - activa o aguda I01.1
- - - - - con corea reumática (de Sydenham) I02.0
- - - - - con (enfermedad)
- - - - - - aórtica (válvula) I08.0
- - - - - - con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3
- - - - - - obstrucción o estenosis I05.2
- - - - - - con enfermedad aórtica (válvula) I08.0
- - - - - - - con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3
- - - - - - - tricúspide (válvula) I08.1
- - - - - - - con enfermedad aórtica (válvula) I08.3
- - músculo
- - corazón - *ver* Insuficiencia, miocárdica
- - ocular NCOP H50.9
- - nutrición T73.0
- - orgánica R68.8
- - ovárica primaria E28.3
- - postprocedimiento (yatrógena) E89.4
- - pancreática K86.8
- - paratiroides (glándula) E20.9
- - pilórica K31.8
- - pituitaria E23.0
- - placentaria - *ver* Placenta, insuficiencia
- - pluriglandular, poliglandular autoinmune (progresiva) E31.0
- - pulmón, pulmonar J98.4
- - - aguda, subsiguiente a cirugía (extratorácica) J95.2
- - - - torácica J95.1
- - - - crónica, subsiguiente a cirugía J95.3
- - - recién nacido P28.5
- - - subsiguiente a trauma o choque J80
- - - - válvula I37.1
- - - - - con estenosis I37.2
- - - - - congénita Q22.2
- - - - - reumática I09.8
- - - - - con enfermedad de válvula aórtica, mitral o tricúspide I08.8
- - renal N19
- - - aguda N17.9
- - - - con necrosis
- - - - - cortical (aguda) N17.1
- - - - - medular (papilar) N17.2
- - - - - tubular N17.0
- - - - - especificada NCOP N17.8
- - - con
- - - - enfermedad cardíaca hipertensiva (afecciones en I11) I13.1
- - - - - con insuficiencia cardíaca (congestiva) I13.2
- - - - hipertensión (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.0
- - - - - necrosis tubular (aguda) N17.0
- - - - - congénita P96.0
- - - - - crónica N18.9
- - - - - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.0
- - - - - tipo especificado NCOP N18.8
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.0
- - - postprocedimiento N99.0
- - - subsiguiente a
- - - - aplastamiento T79.5
- - - - parto y trabajo de parto (aguda) O90.4
- - - - terminal (crónica) N18.0
- - respiratoria NCOP J96.9
- - - aguda J96.0
- - - crónica J96.1
- - - postprocedimiento NCOP J95.8
- - - recién nacido P28.5
- - riñón - *ver* Insuficiencia, renal
- - rotación - *ver* Mala rotación
- - seguridad social y sostenimiento Z59.7
- - testículo E29.1
- - tiroides (glándula) (adquirida) E03.9
- - - congénita E03.1
- - - tricúspide (válvula) (reumática) I07.1
- - - con (enfermedad)
- - - - aórtica (válvula) I08.2
- - - - - con enfermedad mitral (válvula) I08.3

Insuficiencia—*continuación*
 – tricúspide—*continuación*
 – – con—*continuación*
 – – – mitral (válvula) I08.1
 – – – – con enfermedad aórtica (válvula) I08.3
 – – – – obstrucción o estenosis I07.2
 – – – – con enfermedad aórtica (válvula) I08.2
 – – – – – con enfermedad mitral (válvula) I08.3
 – – congénita Q22.8
 – – no reumática I36.1
 – – – con estenosis I36.2
 – urinaria – *ver* Insuficiencia, renal
 – válvula (corazón) (*ver también* Endocarditis) I38
 – – pulmonar – *ver* Insuficiencia, pulmonar, válvula
 – vascular I99
 – – intestino NCOP K55.9
 – – mesentérica K55.1
 – – periférica I73.9
 – – renal (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
 – venosa (crónica) (periférica) I87.2
 – ventrículo, ventricular (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
 – – derecha (*ver también* Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.0
 – – izquierda I50.1
 – – – con fiebre reumática (afecciones en I00)
 – – – – activa I01.8
 – – – – – con corea I02.0
 – – – – inactiva o quiescente (con corea) I09.8
 – – – hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.0
 – – – reumática (con corea) (crónica) (inactiva) I09.8
 – – – – activa o aguda I01.8
 – – – – – con corea I02.0

Insuflación
 – imperfecta del pulmón (recién nacido) P28.1
 – tubárica Z31.4

Insulinoma (M8151/0)
 – maligno (M8151/3)
 – – páncreas C25.4
 – – sitio
 – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, maligno
 – – – no especificado C25.4
 – páncreas D13.7
 – sitio
 – – especificado NCOP – *ver* Tumor, benigno
 – – no especificado D13.7

Insuloma – *ver* Insulinoma

Insulto cerebro, cerebral, cerebrovascular, encefálico I67.9

Intemperancia – *ver* Alcoholismo

Intento (fallido) de
 – aborto – *ver* Aborto, intento
 – suicidio Z91.5

Interno en una escuela u otra institución Z59.3

Interrupción
 – arco aórtico Q25.1
 – conducto deferente Z30.2
 – embarazo Z30.3
 – fascículo de His I44.3
 – trompa de Falopio Z30.2

Intertrigo L30.4

Intervalos cortos (irregulares) intrermenstruales N92.1

Intestino – *ver también* estado patológico
 – neurógeno NCOP K59.2

Intolerancia
 – alimento K90.4
 – – consulta para instrucción de la dieta Z71.3
 – almidón NCOP K90.4
 – disacáridos, hereditaria E73.0
 – fructosa (hereditaria) E74.1
 – glucosa(-galactosa) E74.3
 – grasas NCOP K90.4
 – – pancreática K90.3
 – hidratos de carbono K90.4
 – lactosa E73.9
 – – deficiencia de lactasa
 – – – congénita E73.0
 – – – secundaria E73.1
 – – especificada NCOP E73.8
 – leche NCOP K90.4
 – – lactosa E73.9
 – – lisina E72.3
 – proteína K90.4
 – sucrosa(-isomaltosa) E74.3

Intoxicación
 – acuosa E87.7
 – alcohol metílico (*ver también* Alcoholismo) F10.0
 – alcohólica (aguda) (con) F10.0
 – – delirio F10.0
 – – efecto residual de borrachera F10.0
 – – embriaguez F10.0
 – – estado de abstinencia F10.3
 – – – con delirio F10.4
 – – patológica F10.0
 – alimentaria A05.9
 – bacteriana A05.9
 – clásica debida a *Clostridium botulinum* A05.1
 – – debida a
 – – – *Bacillus cereus* A05.4
 – – – bacteria A05.9
 – – – – especificada NCOP A05.8
 – – – *Clostridium*
 – – – – *botulinum* A05.1

Intoxicación—continuación

- alimentaria—continuación
- debida a—continuación
- – *Clostridium—continuación*
- – – *difficile* A05.8
- – – *perfringens* A05.2
- – – *welchii* A05.2
- – – estafilococo A05.0
- – – *Salmonella* A02.9
- – – con
- – – – (gastro)enteritis A02.0
- – – – infección(es) localizada(s) A02.2
- – – – manifestaciones especificadas NCOP A02.8
- – – – septicemia A02.1
- – – *Vibrio parahaemolyticus* A05.3
- – estafilocócica enterotóxica A05.0
- sustancia nociva – ver Envenenamiento, alimentos, sustancia nociva
- alucinógenos (aguda) F16.0
- anfetaminas o sustancias afines (aguda) F15.0
- ansiolíticos (aguda) F13.0
- cafeína (aguda) F15.0
- cannabinoides (aguda) F12.0
- cocaína (aguda) F14.0
- disolventes volátiles (aguda) F18.0
- droga o medicamento
- – a través de la placenta o leche materna (que afecta al feto o al recién nacido) – ver Absorción, droga, a través de
- – recién nacido P93
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada – ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente (ver también Alergia, droga) T88.7
- entérica K63.8
- específica del recién nacido P93
- fenciclidina o sustancias afines (aguda) F19.0
- feto o recién nacido, a través de la placenta o leche materna – ver Absorción, sustancia, química, a través de
- gastrointestinal K52.1
- hipnóticos (aguda) F13.0
- inhalantes F18.0
- intestinal K63.8
- medicación materna, a través de la placenta o leche materna – ver Absorción, droga, medicinal, a través de
- opiáceos (aguda) F11.0
- patológica (alcohólica) F10.0
- producto químico (ver también Tabla de medicamentos y productos químicos) T65.9
- – a través de la placenta o leche materna – ver Absorción, sustancia, química, a través de
- sedantes (aguda) F13.0

- séptica (ver también Choque, séptico) A41.9
- – durante el trabajo de parto O75.3
- – en aborto o embarazo ectópico o molar – ver Aborto, complicado
- – general A41.9
- – puerperal, postparto, parto O85
- – suero (profiláctico) (terapéutico) T80.6
- sustancia psicoactiva NCOP F19.0
- – a través de la placenta o la leche materna – ver Absorción, droga, a través de
- – aguda – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .0
- urémica – ver Uremia
- Introito estrecho** N89.6
- Intumescencia del cristalino (catarata)** H26.9
- Intususcepción (intestino) (colon) (recto)** K56.1
- apéndice K38.8
- congénita Q43.8
- uréter (con obstrucción) N13.5
- Invaginación (colon) (intestino) (recto)** K56.1
- Invalidez, inválido (crónica) (desde el nacimiento)** R68.8
- en la familia, que necesita cuidados Z63.6
- Inversión**
- cromosomas, en individuo normal Q95.1
- cuello uterino N88.8
- intestino (colon) (recto) K56.1
- órgano o sitio, congénito NCOP – ver Malformación, por sitio
- papila óptica Q14.2
- pezón N64.5
- – congénita Q83.8
- – gestacional O92.0
- – puerperal, postparto O92.0
- relación albúminas-globulinas (A–G) E88.0
- ritmo del sueño (circadiano) (nictameral) G47.2
- – origen no orgánico F51.2
- testículo (congénita) – ver Malformación (congénita), testículo Q55.2
- útero (crónica) N85.5
- – postparto O71.2
- vagina (posthisterectomía) N99.3
- vejiga N32.8
- ventricular Q20.5
- Investigación** – ver también Examen
- en mujer no embarazada N96
- – incompetencia cervical (presunta) N88.3
- Involución**
- quística de la mama N60.8
- senil del ovario N83.3
- Inyección traumática en chorro (industrial)** T70.4
- Irideremia** Q13.1
- Iridis rubeosis** H21.1
- Iridociclitis** H20.9
- aguda H20.0

Iridociclitis—*continuación*

- alérgica H20.0
- crónica H20.1
- en (debida a)
 - enfermedad
 - – infecciosa NCOP B99† H22.0*
 - – parasitaria NCOP B89† H22.0*
 - – espondilitis anquilosante M45† H22.1*
 - – herpes (simple) B00.5† H22.0*
 - – zoster B02.3† H22.0*
 - – infección gonocócica A54.3† H22.0*
 - – sarcoidosis D86.8† H22.1*
 - – sífilis (secundaria) A51.4† H22.0*
 - – tuberculosis (crónica) A18.5† H22.0*
 - endógena H20.0
 - especificada NCOP H20.8
 - granulomatosa H20.1
 - hipopión H20.0
 - inducida por trastorno del cristalino H20.2
 - no granulomatosa H20.0
 - recurrente H20.0
 - simpática H44.1
 - subaguda H20.0

Iridocicloroiditis (panuveítis) H44.1

Iridocoroiditis (panuveítis) H44.1

Iridodiálisis H21.5

Iridodonesis H21.8

Iridoplejía (completa) (parcial) (refleja) H57.0

Iridosquisis H21.2

Iris

- abombado H21.4
- translúcido H21.2

Iritis (ver también Iridociclitosis) H20.9

- debida a
 - – herpes simple B00.5† H22.0*
 - – lepra A30.–† H22.0*
 - – diabética (ver también E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H22.1*
 - – gonocócica A54.3† H22.0*
 - – gotosa M10.9† H22.1*
 - – papulosa (sifilítica) A52.7† H22.0*
 - – sifilítica (secundaria) A51.4† H22.0*
 - – congénita (precoz) A50.0† H22.0*
 - – tardía A52.7† H22.0*
 - – tuberculosa A18.5† H22.0*

Irradiación, efecto adverso NCOP T66

Irradiado, esmalte (diente(s)) K03.8

Irregularidad, irregular

- acción del corazón I49.9
- contorno de la córnea (adquirida) H18.7
- congénita Q13.4
- dentina en la pulpa K04.3
- forma, órgano o sitio NCOP, congénita – ver Distorsión
- menstruación (causa desconocida) N92.6

- períodos (menstruales) N92.6
- pupila H21.5
- reborde alveolar K08.8
- respiración, respiratoria R06.8
- ritmo
 - – cardíaco (ver también Arritmia) I49.9
 - – dormir-despertar G47.2
- tabique nasal J34.2

Irritabilidad, irritable R45.4

- cadera M24.8
- cerebral en el recién nacido P91.3
- colon K58.9
 - – con diarrea K58.0
 - – psicógena F45.3
- corazón (psicógena) F45.3
- duodeno K59.8
- estómago K31.8
 - – psicógena F45.3
 - – fleon K59.8
- intestino (síndrome) K58.9
- niño R68.1
- recto K59.8
- simpático G90.8
- uretra N36.8
- vejiga N32.8
- yeyuno K59.8

Irritación

- ano K62.8
- coroides, simpática H44.1
- cuello uterino (ver también Cervicitis) N72
- estómago K31.8
 - – psicógena F45.3
- faringe J39.2
- gástrica – ver Irritación, estómago
- globo del ojo, simpática H44.1
- laberinto H83.2
- médula espinal – ver Mielopatía
- meninges (traumática) (ver también Traumatismo, intracraneal) S06.0
 - – no traumática – ver Meningitis
- nariz – ver Rinitis, alérgica
- nervio(s) – ver también Trastorno, nervio
 - – craneales – ver Trastorno, nervio, craneal
 - – raquídeo NCOP – ver Trastorno, nervio
 - – simpático NCOP G90.8
- nerviosa R45.0
- pene N48.8
- perineo NCOP L29.3
- plexo
 - – braquial G54.0
 - – lumbosacro G54.1
- sistema nervioso autónomo periférico G90.8
- vagina N89.8
- vejiga N32.8

Iscuria R34

Iselin, enfermedad u osteocondrosis de
M92.7

Islotes de

- glándula submaxilar en
- - aponeurosis o fascia Q38.6
- - ganglios linfáticos Q38.6
- - músculos del cuello Q38.6
- tejido parotídeo en
- - estructuras del cuello Q38.6
- - ganglios linfáticos Q38.6

Isoinmunización NCOP (*ver también*
Incompatibilidad)

- feto o recién nacido P55.9
- - ABO P55.1
- - con
- - - hidropesía fetal P56.0
- - - kernicterus P57.0
- - Rh P55.0
- - tipo especificado NCOP P55.8

Isoleucinemia hiperleucínica E71.1

Isomerismo apéndices auriculares (con
asplenia o poliesplenia) Q20.6

Isosporosis A07.3

Isquemia I99

- cardíaca - *ver* Enfermedad, corazón,
isquémica
- cardiomiopática I25.5
- cerebral (crónica) (generalizada) I67.8
- - arteriosclerótica I67.2
- - intermitente G45.9

- - puerperal, postparto, nacimiento O99.4
- - recién nacido P91.0
- - recurrente focal G45.8
- - transitoria G45.9
- - - especificada NCOP G45.8
- corazón (crónica o con duración indicada de
más de cuatro semanas) I25.9
- - aguda o con duración indicada de cuatro
semanas o menos I24.9
- coronaria (*ver también* Isquemia, corazón)
I25.9
- encéfalo (*ver también* Isquemia, cerebral) I67.8
- intestino (delgado) (grueso) K55.9
- - aguda K55.0
- - crónica K55.1
- médula espinal G95.1
- mesentérica aguda K55.0
- miocárdica (crónica o con duración indicada
de más de cuatro semanas) I25.9
- - silente (asintomática) I25.6
- - transitoria del recién nacido P29.4
- muscular
- - infarto M62.2
- - traumática T79.6
- retina H34.2
- riñón N28.0
- subendocárdica (*ver también* Insuficiencia,
coronaria) I24.8

Isquialgia (*ver también* Ciática) M54.3

Isquiópago Q89.4

Ixodiasis NCOP B88.8

J

Jaccoud, fibrositis nodular crónica de
(síndrome de Jaccoud) M12.0

Jackson

- membrana de Q43.3
- parálisis o síndrome de G83.8
- velo de Q43.3

Jacquet, dermatitis de L22

Jadassohn

- epitelioma intradérmico de (M8096/0) -
ver Tumor, piel, benigno
- nevo azul de (M8780/0) - ver Tumor, piel,
benigno

Jadassohn-Pellizzari, enfermedad o
síndrome de (anetodermia) L90.2

Jaffe-Lichtenstein, enfermedad o síndrome
de M85.0

Jakob-Creutzfeldt, enfermedad o síndrome
de A81.0

- con demencia A81.0† F02.1*

Jaksch-Luzet, enfermedad o síndrome de
D64.8

Jaladura de cabellos F98.4

Janet, enfermedad o síndrome de F48.8

Janicéfalo Q89.4

Jansky-Bielschowsky, enfermedad o
síndrome de (idiocia amaurótica
familiar) E75.4

Jaqueca - ver Migraña

Jarabe de arce, orina en (enfermedad)
E71.0

Jaybi, enfermedad o síndrome de Q89.7

Jején, fiebre por A93.1

Jensen, enfermedad o síndrome de H30.0

Jeune, enfermedad o síndrome de Q77.2

Joroba (adquirida) M43.9

- congénita Q76.4

Juanete M20.1

Juego, jugador

- compulsivo F63.0
- en trastorno asociado de la personalidad
F60.2

- excesivo en pacientes maníacos F30.-

- patológico F63.0

- problemas relacionados con Z72.6

Juicio, problemas relacionados con Z65.3

Jungling, enfermedad o síndrome de (ver
también Sarcoidosis) D86.9

Junín, fiebre hemorrágica de A96.0

K

Kahler, enfermedad de (M9732/3) C90.0
Kakke E51.1
Kala-azar B55.0
Kallman, enfermedad o síndrome de E23.0
Kanner, enfermedad o síndrome de F84.0
Kaposi
 – erupción variceliforme B00.0
 – sarcoma (M9140/3)
 – – debido a o asociado con VIH (SIDA) B21.0
 – – nódulos linfáticos múltiples C46.3
 – – órganos múltiples C46.8
 – – paladar (blando) (duro) C46.2
 – – piel, sitios múltiples C46.0
 – – sitio
 – – – especificado NCOP C46.7
 – – – no especificado C46.9
 – – tejido conjuntivo C46.1
Kartagener, síndrome o tríada de Q89.3
Kaschin-Beck, enfermedad o síndrome de M12.1
Kast, enfermedad o síndrome de Q77.4
Katayama, enfermedad o fiebre de B65.2
Kayser-Fleischer, anillo de (córnea) (seudosclerosis) H18.0
Kelly-Paterson, enfermedad o síndrome de D50.1
Kernicterus del recién nacido P57.9
 – debido a incompatibilidad (isoimmunización) (afecciones en P55.–) P57.0
 – tipo especificado NCOP P57.8
Keshan, enfermedad o síndrome de E59
Kienböck, enfermedad u osteocondrosis de M92.2
 – adulto M93.1
Kimmelstiel(-Wilson), enfermedad o síndrome de (glomerulosclerosis diabética) – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .2
Klatskin, tumor de (M8162/3) C22.1
Klauber, enfermedad de A26.8
Klebs, enfermedad de (*ver también* Nefritis) N05.–
Klebsiella pneumoniae, en enfermedades clasificadas en otra parte B96.1
Kleine-Levin, enfermedad o síndrome de G47.8
Kleine-Wardenburg, enfermedad o síndrome de E70.2
Klinefelter, síndrome de – *ver* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, masculino
Klippel, enfermedad o síndrome de M53.8

Klippel-Feil, deficiencia o síndrome de Q76.1
Klippel-Trenaunay, enfermedad o síndrome de Q87.2
Klumpke(-Déjerine), parálisis de (nacimiento) (recién nacido) P14.2
Koch
 – fiebre recurrente A68.9
 – infección – *ver* Tuberculosis
Koch-Weeks, conjuntivitis de H10.0
Koebner, enfermedad o síndrome de Q81.8
Köhler, enfermedad o síndrome de
 – hueso navicular del tarso M92.6
 – rótula M92.4
Kojevnikov, Kozhevnikof, epilepsia de G40.5
Koplik, manchas o signo de B05.9
Kopp, asma de E32.8
Korsakoff, enfermedad, psicosis, o síndrome de (no alcohólico) F04
 – alcohólico F10.6
 – inducida por sustancias psicoactivas – *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .6
Korsakov, Korsacow – *ver* Korsakoff
Kostman, enfermedad o síndrome de D70
Krabbe, enfermedad o síndrome de E75.2
Kraepelin-Morel, enfermedad o síndrome de (*ver también* Esquizofrenia) F20.9
Kraft-Weber-Dimitri, enfermedad o síndrome de Q85.8
Krukenberg
 – huso H18.0
 – tumor (M8490/6) C79.6
Kufs, enfermedad o síndrome de E75.4
Kugelberg-Welander, enfermedad o síndrome de G12.1
Kuhnt-Junius, degeneración de H35.3
Kümmell, enfermedad o espondilitis de M48.3
Kupffer, sarcoma de las células de (M9124/3) C22.3
Kuru A81.8
Kussmaul
 – enfermedad o síndrome de M30.0
 – respiración de E87.2
 – – en acidosis diabética – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1
Kwashiorkor E40
 – marasmático, tipo marasmo E42
Kyasanur, enfermedad de la selva de A98.2
Kyrlé, enfermedad o síndrome de L87.0

L

L-xiloquetosuria E74.8

Laberintitis (circunscrita) (destructiva) (difusa) (latente) (oído interno) (purulenta) (supurativa) H83.0

– sifilítica A52.7† H94.8*

Laberinto – *ver también* estado patológico
– anquilosado o no funcionante H83.2

Labilidad, lábil (presión)

– sanguínea R09.8

– vasomotora I73.9

Labio – *ver también* estado patológico

– aplanado (congénito) Q18.8

– leporino Q36.9

– – bilateral Q36.0

– – con fisura del paladar – *ver* Fisura, paladar, por tipo, con labio leporino

– – línea media Q36.1

– – unilateral Q36.9

Labios menores de la vulva adherentes N90.8

Labor de parto – *ver* Trabajo de parto

Laceración (*ver también* Herida) T14.1

– accidental, cuando complica la cirugía T81.2

– ano (esfínter) S31.8

– cuando complica el parto O70.2

– – – con laceración de la mucosa anal o rectal O70.3

– – no puerperal, no traumática (*ver también* Fisura, ano) K60.2

– cápsula articular – *ver* Esguince

– causante de eversión del cuello uterino (antigua) N86

– central (perineal) cuando complica el parto O70.9

– cerebelo S06.2

– cerebro, cerebral (cualquier parte) (corteza) (difusa) (membrana) S06.2

– durante el nacimiento P10.8

– – – con hemorragia P10.1

– – focal S06.3

– con aborto (episodio consecutivo) O08.6

– actual – *ver* Aborto, complicado

– corazón S26.8

– con hemopericardio S26.0

– corteza cerebral – *ver* Laceración, cerebro

– cuello uterino

– – antigua (postparto) N88.1

– – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– – no puerperal, no traumática N88.1

– – trauma obstétrico (actual) O71.3

– – traumática S37.6

– cuerda tendinosa (corazón) NCOP I51.1

– – simultáneo con infarto agudo del miocardio – *ver* Infarto, miocardio

– – posterior al infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.4

– encéfalo – *ver* Laceración, cerebro

– globo ocular NCOP (sin prolapso o pérdida de tejido intraocular) S05.3

– – con prolapso o pérdida de tejido intraocular S05.2

– – penetrante S05.6

– horquilla vulvar, cuando complica el parto O70.0

– intestino

– – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– – trauma obstétrico O71.5

– intracraneal NCOP S06.2

– – traumatismo al nacer P10.9

– labios (de la vulva), cuando complica el parto O70.0

– ligamento (*ver también* Esguince) T14.3

– – ancho

– – – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– – – trauma obstétrico O71.6

– – – síndrome (Allen-Masters) N83.8

– médula espinal (meninges) (*ver también* Traumatismo, médula espinal, por región) T09.3

– – feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5

– meninges (*ver también* Laceración, cerebro) S06.2

– menisco (*ver también* Desgarro, menisco) S83.2

– – antigua (rotura) M23.2

– – sitio que no sea la rodilla – *ver* Esguince, por sitio

– múltiple T01.9

– músculo (*ver también* Traumatismo, músculo) T14.6

– – antigua, del piso pelviano N81.8

– nervio – *ver* Traumatismo, nervio, por sitio

– ocular (sin prolapso ni pérdida de tejido) S05.3

– – anexos NCOP S01.1

– – con prolapso o pérdida de tejido intraocular S05.2

– – – penetrante (con cuerpo extraño) S05.4

– ojo(s) – *ver* Laceración, ocular

– órbita (del ojo) – *ver* Laceración, ocular

– órgano(s)

– – interno(s) – *ver* Traumatismo, interno, por sitio

Laceración—continuación

- órgano(s)—continuación
- - pelviano(s) NCOP
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar
 - ver Aborto, complicado
- - - trauma obstétrico O71.5
- párpado S01.1
- - pelviana
 - - órgano NCOP, trauma obstétrico O71.5
 - - suelo S31.0
 - - - cuando complica el parto O70.1
 - - - no obstétrica S31.0
 - - - perineo, perineal S31.0
 - - - antigua (postparto) N81.8
 - - - cuando complica el parto O70.9
 - - - - central O70.9
 - - - - - con compromiso de
 - - - - - - ano (esfínter) O70.2
 - - - - - - esfínter (anal) O70.2
 - - - - - - con mucosa anal o rectal O70.3
 - - - - - - - himen O70.0
 - - - - - - - horquilla O70.0
 - - - - - - - labios de la vulva O70.0
 - - - - - - - músculos (perineales) (vaginales) O70.1
 - - - - - - - piel O70.0
 - - - - - - - suelo pelviano O70.1
 - - - - - - - tabique rectovaginal O70.2
 - - - - - - - - con mucosa rectal o anal O70.3
 - - - - - - - - vagina O70.0
 - - - - - - - - vulva O70.0
 - - - - - - - cuarto grado O70.3
 - - - - - - - - primer grado O70.0
 - - - - - - - - secundaria O90.1
 - - - - - - - - segundo grado O70.1
 - - - - - - - - tercer grado O70.2
 - - - en aborto o embarazo ectópico o molar -
 - ver Aborto, complicado
 - - - masculino S31.0
 - - - músculos, cuando complica el parto O70.1
 - - - postparto, antigua N81.8
 - - - secundaria (postparto) O90.1
 - - - peritoneo, trauma obstétrico O71.5
 - - - piso pelviano - ver Laceración, pelviana, suelo
 - - - - rectovaginal (tabique) S31.8
 - - - - antigua (postparto) N89.8
 - - - - cuando complica el parto O71.4
 - - - - - con compromiso del perineo O70.2
 - - - - - y compromiso de la mucosa anal o rectal O70.3
 - - - - - - no puerperal, no traumática N89.8
 - - - - suelo pelviano - ver Laceración, pelviana, suelo
 - - - tejido
 - - - periuretral S37.8

- - - en aborto o embarazo ectópico o molar
 - ver Aborto, complicado
- - - trauma obstétrico O71.5
- tendón (ver también Traumatismo, músculo) T14.6
 - - de Aquiles S86.0
- tienda del cerebelo S06.2
- uretra trauma obstétrico O71.5
- útero S37.6
 - - antigua (postparto) N85.8
 - - en aborto o embarazo ectópico o molar -
 - ver Aborto, complicado
 - - no puerperal, no traumática N85.8
 - - trauma obstétrico NCOP O71.1
 - - vagina (alta) S31.4
 - - antigua (postparto) N89.8
 - - cuando complica el parto O71.4
 - - - con lesión del perineo O70.0
 - - - - - músculos O70.1
 - - - no puerperal, no traumática N89.8
 - - vaso sanguíneo (ver también Traumatismo, vaso sanguíneo) T14.5
 - - vejiga (urinaria) S37.2
 - - en aborto o embarazo ectópico o molar -
 - ver Aborto, complicado
 - - trauma obstétrico O71.5
 - - vulva S31.4
 - - - antigua (postparto) N90.8
 - - - cuando complica el parto O70.0
 - - - no puerperal, no traumática N90.8
- Lactación, lactancia (mama) (puerperal, postparto)**
 - defectuosa O92.4
 - excesiva O92.6
 - falla de la (completa) O92.3
 - - parcial O92.4
 - insuficiencia, insuficiente O92.4
 - madre (atención y/o examen) Z39.1
 - mastitis NCOP O91.2
 - no puerperal N64.3
 - trastorno NCOP O92.7
- Lactante** - ver Recién nacido
- Lactosuria** R82.0
- Ladillas** B85.3
- Laennec, cirrosis de** K74.6
 - alcohólica K70.3
- Lafora, enfermedad o síndrome de** G40.3
- Lagofthalmos (párpado) (nervioso)** H02.2
 - queratoconjuntivitis H16.2
- Lagrimal** - ver estado patológico
- Lagrimo anormal** H04.2
- Lalación, lambdacismo** F80.0
- Lambert-Eaton, enfermedad o síndrome de**
 - C80† G73.1*
 - no asociado con neoplasia G70.8
- Lambliasis** A07.1
- Lamparones** A24.0
- Lancereaux, diabetes de** E14.6

Landau-Kleffner, enfermedad o síndrome de F80.3
Landouzy, enfermedad de (leptospirosis icterohemorrágica) A27.0
Landouzy-Déjerine, atrofia facioscapulohumeral o distrofia de G71.0
Landry-Guillain-Barré, síndrome o parálisis de G61.0
Lane
 – acodamiento de (*ver también* Obstrucción, intestinal) K56.6
 – síndrome de K90.2
Langdon Down, síndrome de – *ver* Anomalía, cromosomas, trisomía, 21
Languidez R53
Lanugo persistente Q84.2
Laringe – *ver también* estado patológico
 – en tela de araña (glótica) (subglótica) Q31.0
Laringismo (estriduloso) J38.5
 – congénito P28.8
 – diftérico A36.2
Laringitis (aguda) (edematosa) (subglótica) (supurativa) (ulcerativa) J04.0
 – atrófica J37.0
 – catarral J37.0
 – con
 – – influenza o gripe J11.1
 – – – virus de la influenza identificado J10.1
 – – traqueítis (aguda) (*ver también* Laringotraqueítis) J04.2
 – – – crónica J37.1
 – – – obstructiva J05.0
 – crónica J37.0
 – – con traqueítis (crónica) J37.1
 – crónica por influenza (gripe) J11.1
 – – virus de la influenza identificado J10.1
 – debida a agente externo (crónica) J37.0
 – diftérica A36.2
 – espasmódica J05.0
 – – aguda J04.0
 – estreptocócica J04.0
 – estridulosa J05.0
 – *Haemophilus influenzae* J04.0
 – hipertrófica J37.0
 – obstructiva J05.0
 – seca J37.0
 – sifilítica (tardía) A52.7† J99.8*
 – – congénita A50.5† J99.8*
 – – – precoz A50.0† J99.8*
 – tuberculosa A16.4
 – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
 – Vincent, de A69.1
Laringocele (congénito) (ventricular) Q31.3
Laringofaringitis (aguda) J06.0
 – crónica J37.0
Laringofisura J38.7
Laringomalacia (congénita) Q31.5
Laringoplejía J38.0

Laringoptosis J38.7
Laringospasmo J38.5
Laringostenosis J38.6
Laringotraqueítis (aguda) (infecciosa) J04.2
 – atrófica J37.1
 – catarral J37.1
 – crónica J37.1
 – debida a agente externo (crónica) J37.1
 – diftérica A36.2
 – espasmódica J38.5
 – – aguda J05.0
 – estreptocócica J04.2
 – estridulosa J38.5
 – *Haemophilus influenzae* J04.2
 – hipertrófica J37.1
 – influenza (*ver también* Influenza, con, manifestaciones respiratorias) J11.1
 – paquidérmica J38.7
 – seca J37.1
 – sifilítica (tardía) A52.7† J99.8*
 – – congénita A50.5† J99.8*
 – – – precoz A50.0† J99.8*
 – tuberculosa A16.4
 – Vincent, de A69.1
Laringotraqueobronquitis (*ver también* Bronquitis) J40
 – aguda J20.9
 – crónica J42
Larsen, síndrome de Q74.8
Larsen-Johansson, enfermedad u osteocondrosis de M92.4
Larva migrans
 – cutánea B76.9
 – – anquilostoma (especies) B76.0
 – de dípteros en el cuerpo vítreo B83.0
 – visceral NCOP B83.0
Larva(s), larval
 – difilobotriosis B70.1
 – esquistosomas (cercarias) B65.9
 – migrante – *ver* Larva migrans
 – mosca, infestación por B87.9
 – tenia solium, infestación por (*ver también* Cisticercosis) B69.9
Lasitud – *ver* Debilidad
Lassa, fiebre de A96.2
Latente – *ver* estado patológico
Lateroflexión – *ver* Lateroversión
Lateroversión
 – cuello uterino – *ver* Lateroversión, útero
 – útero, uterina (cuello) (postinfecciosa) (postparto, antigua) N85.4
 – – congénita Q51.8
 – – durante el embarazo o el parto O34.5
 – – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
Latido(s)
 – cardíaco
 – – lento R00.1
 – – rápido R00.0

Latido(s)—*continuación*

- ectópicos I49.4
- extrasistólicos I49.4
- prematuro I49.4
- – atrio, aurícula I49.1

Latirismo T62.2

Launois, enfermedad o síndrome de E22.0

Laurence-Moon(-Bardet)(-Biedl), síndrome de Q87.8

Laxitud, laxo – *ver también* Relajación

- ligamento M24.2
- – familiar M35.7
- – rodilla M23.8

Laxitud, laxo—*continuación*

- piel (adquirida) L57.4
- – congénita Q82.8

Leber

- amaurosis congénita de H35.3
- atrofia óptica (hereditaria) de H47.2

Leche

- costra de L21.0
- enfermedad de la T62.8
- envenenamiento por T62.8
- retención de O92.7
- secreción excesiva de O92.6

Lectura

- “hacia atrás” F81.0
- presión sanguínea
- – baja R03.1
- – elevada, sin diagnóstico de hipertensión R03.0

Lederer, anemia de D59.1

Legg(-Calvé)-Perthes, enfermedad, osteocondrosis o síndrome de M91.1

Legionarios

- enfermedad de los A48.1
- – no neumónica A48.2
- neumonía de los A48.1† J17.0*

Legionelosis A48.1

- no neumónica A48.2

Leigh, enfermedad o síndrome de G31.8

Leiner, enfermedad o síndrome de L21.1

Leiomiobroma (M8890/0) – *ver también*

- Leiomioma
- útero (cuello) (cuerpo) – *ver* Leiomioma, útero

Leiomioblastoma (M8891/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

Leiomiofibroma (M8890/0) – *ver también*

- Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- útero (cuello) (cuerpo) D25.9

Leiomioma (M8890/0) – *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

- abigarrado (M8893/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- celular (M8892/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- epitelioide (M8891/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- útero (cuello) (cuerpo) D25.9

- – intramural D25.1
- – submucoso D25.0
- – subseroso D25.2

- vascular (M8894/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

Leiomiomatosis (intravascular) (M8890/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

Leiomiোসарcoma (M8890/3) – *ver también*

- Tumor, tejido conjuntivo, maligno
- epitelioide (M8891/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- mixoide (M8896/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Leishmaniasis, leishmaniosis B55.9

- americana (mucocutánea) B55.2
- – cutánea B55.1
- brasileña B55.2
- cutánea (cualquier tipo) B55.1
- – párpado B55.1† H03.0*
- del desierto asiático B55.1
- dérmica (*ver también* Leishmaniasis, cutánea) B55.1
- – postkala-azar B55.0
- infantil B55.0
- mucocutánea (americana) (nuevo mundo) B55.2

- nasobucal B55.2

- nasofaríngea B55.2

- párpado B55.1† H03.0*

- tegumentaria difusa B55.1

- Viejo Mundo B55.1

- visceral (de la India) B55.0

Leishmanoide dérmica (*ver también*

- Leishmaniasis, cutánea) B55.1

- postkala-azar B55.0

Lengua – *ver también* estado patológico

- agrietada K14.5
- bífida (congénita) Q38.3
- doble Q38.3
- dolorosa K14.6
- escrotal K14.5
- – congénita Q38.3
- fisurada K14.5
- – congénita Q38.3
- frenillo corto Q38.1
- geográfica K14.1
- negra (pillosa) (vellosa) K14.3
- plegada K14.5
- – congénita Q38.3
- quemante K14.6
- saburral K14.3
- supernumeraria (congénita) Q38.3
- surcada K14.5
- tilosis K13.2
- trifida Q38.3

Lennert, linfoma de (M9704/3) C84.3

Lennox-Gastaut, enfermedad o síndrome de G40.4

Lentícono (anterior) (posterior) (congénito)
Q12.8

Lentíglobo (posterior) (congénito) Q12.8

Lentigo (congénito) L81.4

– maligno (M8742/2) – *ver también*

Melanoma, in situ

– – melanoma (M8742/3) – *ver* Melanoma

Lentitud

– flujo urinario R39.1

– ingestión de alimentos del recién nacido
P92.2

– y pobre respuesta R46.4

**Lentivirus como causa de enfermedades
clasificadas en otra parte** B97.3

Leontiasis

– ósea M85.2

– sifilítica (tardía) A52.7

– – congénita A50.5

Leptotrix A48.8

Lepra A30.9

– anestésica A30.9

– BB (“borderline”) A30.3

– BL (lepromatosa “borderline”) A30.4

– BT (tuberculoide “borderline”) A30.2

– córnea A30.–† H19.2*

– dimorfa (infiltrada) (neurítica) A30.3

– I A30.0

– indeterminada (macular) (neurítica) A30.0

– lepromatosa (difusa) (infiltrada) (maculosa)
(neurítica) (nodular) A30.5

– limítrofe (infiltrada) (neurítica) A30.3

– – lepromatosa A30.4

– – tuberculoide A30.2

– LL A30.5

– macular A30.9

– maculoanestésica A30.9

– mixta A30.3

– neural A30.1

– nodular A30.5

– párpado A30.–† H03.1*

– secuelas de B92

– tipo especificado NCOP A30.8

– TT A30.1

– tuberculoide (mayor) (menor) A30.1

Leprechaunismo E34.8

Leptocitosis hereditaria D56.9

**Leptomeningitis (circunscrita) (crónica)
(hemorrágica) (no supurativa)** (*ver
también* Meningitis) G03.9

– tuberculosa A17.0† G01*

Leptomeningopatía NCOP G03.9

Leptospirosis A27.9

– canina A27.8

– debida a *Leptospira interrogans* serovar
A27.0

– especificada NCOP A27.8

– icterohemorrágica A27.0

– pomona A27.8

Leptothrix, infestación por – *ver*
Actinomycosis

Leptotricosis – *ver* Actinomycosis

Leri, pleonosteosis de Q78.8

Leri-Weill, síndrome de Q77.8

Leriche, enfermedad o síndrome de I74.0

Lermoyez, enfermedad o síndrome de
H81.3

Lesbianismo – *ver* nota y glosario de la
categoría F66

Lesch-Nyhan, enfermedad o síndrome de
E79.1

Leser-Trélat, enfermedad o síndrome de
L82

Lesión (no traumática)

– anorrectal K62.9

– aórtica (válvula) I35.9

– articular M25.9

– – sacroilíaca (antigua) M53.3

– – tipo especificado NCOP M24.8

– bazo D73.8

– – durante el nacimiento P15.1

– biomecánica M99.9

– – especificada NCOP M99.8

– bucal (cavidad) (mucosa) K13.7

– calcificada – *ver* Calcificación

– canto H02.9

– carate – *ver* Pinta

– cardíaca – *ver también* Enfermedad,
corazón

– – congénita Q24.9

– – valvular – *ver* Endocarditis

– cardías K22.9

– cauda equina G83.4

– cerebro, cerebral – *ver* Lesión, encéfalo

– cerebrovascular I67.9

– ciego K63.9

– cóccix, obstétrica traumática O71.6

– colon K63.9

– conducto biliar (*ver también* Enfermedad,
biliar) K83.9

– congénita – *ver* Malformación, por sitio

– conjunta H11.9

– corazón (orgánica) – *ver* Enfermedad,
corazón

– coronarias (arterias) (*ver también* Isquemia,
corazón) I25.9

– corteza motora NCOP G93.8

– cuerda del tímpano (rama del nervio facial)
G51.8

– de sitios contiguos (neoplásica) (maligna) –
ver Tumor, por sitio, lesión de sitios
contiguos, maligno

Lesión—continuación

- degenerativa - *ver* Degeneración
- diente(s) K08.9
- - mancha(s) blanca(s) K02.0
- duodeno K31.9
- en golpe de sable L94.1
- encéfalo G93.9
 - - anóxica NCOP G93.1
 - - congénita Q04.9
 - - debida a traumatismo al nacer P11.2
 - - vascular I67.9
 - - - degenerativa I67.9
 - - encía, asociada a traumatismo K06.2
 - estómago K31.9
 - faringe J39.2
 - fosa amigdalina J35.9
 - frambesia, frambésica - *ver* Frambesia
 - ganglio
 - - basal G25.9
 - - Gasser G50.8
 - - gástrica K31.9
 - - gastroduodenal K31.9
 - - gastrointestinal K63.9
 - - glándula salival K11.9
 - - linfopitelial, benigna K11.8
 - glomerular
 - - con cambios mínimos - codifique en N00-N07, cuarto carácter .0
 - - focal y segmentaria - codifique en N00-N07, cuarto carácter .1
 - hígado K76.9
 - - durante el nacimiento P15.0
 - - hiperqueratósica (*ver también* Hiperqueratosis) L85.9
 - hipotálamo E23.7
 - hombro M75.9
 - - especificada NCOP M75.8
 - hueso M89.9
 - ileocecal (válvula) K63.9
 - íleon K63.9
 - inflamatoria - *ver* Inflamación
 - inmunoproliferativa angiocéntrica (M9766/1) D47.7
 - intestino K63.9
 - intracerebral - *ver* Lesión, encéfalo
 - intracraneal, con ocupación de espacio NCOP R90.0
 - intraquiasmática (quiasma óptico) H47.4
 - labio K13.0
 - médula espinal G95.9
 - - congénita Q06.9
 - - traumática (completa) (incompleta) (transversa) (*ver también* Traumatismo, médula) T09.3
 - mitral I05.9
 - mucosa oral K13.7
 - nariz (interna) J34.8
 - nervio(s) (*ver también* Trastorno, nervio) G58.9
 - - auditivo H93.3
 - - ciático G57.0
 - - - poplíteo
 - - - - externo G57.3
 - - - - interno G57.4
 - - - crural G57.2
 - - - cubital G56.2
 - - - laríngeo (recurrente) G52.2
 - - - mediano NCOP G56.1
 - - - plantar G57.6
 - - - radial G56.3
 - - no alopática - *ver* Lesión, biomecánica
 - - numular del pulmón R91
 - - obstétrica
 - - - articulación o ligamento O71.6
 - - - cóccix (traumática) O71.6
 - - - órgano NCOP O71.5
 - - - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
 - - - uretra o vejiga O71.5
 - - obstructiva - *ver* Obstrucción
 - - órgano o sitio NCOP - *ver* Enfermedad, por sitio
 - - - osteolítica M89.5
 - - párpado H02.9
 - - péptica K27.9
 - - periodontal, debida a oclusión traumática K05.5
 - - piel L98.9
 - - - gonocócica A54.8
 - - - supurativa L08.0
 - - pigmentada (piel) L81.9
 - - píloro K31.9
 - - pinta - *ver* Pinta
 - - placenta, que afecta al feto o al recién nacido P02.1
 - - plexo
 - - - braquial G54.0
 - - - lumbosacro G54.1
 - - polipoide - *ver* Pólipo
 - - prequiasmática (quiasma óptico) H47.4
 - - primaria
 - - - carate A67.0
 - - - frambesia A66.0
 - - - pinta A67.0
 - - - sífilis A51.0
 - - pulmonar J98.4
 - - - numular R91
 - - - válvula I37.9
 - - queratósica - *ver* Queratosis
 - - quiasma (óptico) H47.4
 - - química de tejidos u órganos pelvianos en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
 - - quística - *ver* Quiste
 - - radiación NCOP (radio) (radium) T66
 - - raíz
 - - - cervical (nervio) NCOP G54.2
 - - - lumbosacra (nervio) NCOP G54.4

Lesión—continuación

- raíz—continuación
- - torácica (nervio) NCOP G54.3
- rayos X NCOP T66
- reborde alveolar K08.9
- rectosigmoide K63.9
- retina, retiniana H35.9
- - vascular H35.0
- riñón - ver Enfermedad, renal
- sacroilíaca (articulación) (antigua) M53.3
- secundaria - ver Sífilis, secundaria
- seno paranasal J34.8
- sifilítica - ver Sífilis
- sigmoide K63.9
- sistema nervioso, congénita Q07.9
- sitios contiguos (neoplásica) (maligna) - ver Tumor, por sitio, lesión de sitios contiguos, maligno
- terciaria - ver Sífilis, terciaria
- traumática NCOP (ver también Traumatismo, por tipo y sitio) T14.9
- tricúspide (válvula) - ver Endocarditis, tricúspide I07.9
- - no reumática I36.9
- ulcerada o ulcerativa - ver Úlcera
- útero N85.9
- valvular - ver Endocarditis
- vascular I99
- - consecutiva a traumatismo - ver Traumatismo, vaso sanguíneo
- - cordón umbilical, cuando complica el parto O69.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- - cuando afecta al sistema nervioso central I67.9
- - retina, retiniana H35.0
- verrugosa - ver Verruga
- zona edéntula, asociada a traumatismo K06.2

Letargia, letargo R53

- africana(o) B56.9

Letterer-Siwe, enfermedad de (M9722/3)

C96.0

Leucismo - ver Vitiligo

Leucemia (M9800/3) C95.9

- aguda NCOP (M9801/3) C95.0
- aleucémica NCOP (M9804/3) C95.7
- basófila (M9870/3) C92.7
- blástica (células) (M9801/3) C95.0
- - granulocítica (M9861/3) C92.0
- crónica NCOP (M9803/3) C95.1
- de células
- - blásticas (M9801/3) C95.0
- - Burkitt, de (M9826/3) C91.7

- - cebadas (M9900/3) C94.3
- - estaminales (M9801/3) C95.0
- - gigantes (M9910/3) C94.2
- - linfosarcoma (M9850/3) C94.7
- - mastocíticas (M9900/3) C94.3
- - pilosas (M9940/3) C91.4
- - plasmáticas (M9830/3) C90.1
- - T del adulto (M9827/3) C91.5
- - tipo no especificado C95.7
- - vellosas C91.4
- eosinófila (M9880/3) C92.7
- granulocítica (M9860/3) C92.9
- - aguda (M9861/3) C92.0
- - aleucémica (M9864/3) C92.7
- - blástica (M9861/3) C92.0
- - crónica (M9863/3) C92.1
- - subaguda (M9862/3) C92.2
- - hemocitoblástica C95.0
- - histiocítica (M9890/3) C93.9
- - indiferenciada (M9801/3) C95.0
- - linfática (M9820/3) C91.9
- - aguda (M9821/3) C91.0
- - aleucémica (M9824/3) C91.7
- - crónica (M9823/3) C91.1
- - subaguda (M9822/3) C91.2
- - linfoblástica (M9821/3) C91.0
- - linfocítica (M9820/3) C91.9
- - aguda (M9821/3) C91.0
- - aleucémica (M9824/3) C91.7
- - crónica (M9823/3) C91.1
- - subaguda (M9822/3) C91.2
- - linfógena (M9820/3) - ver Leucemia, linfoide
- - linfoide (M9820/3) C91.9
- - aguda (M9821/3) C91.0
- - aleucémica (M9824/3) C91.7
- - blástica (M9821/3) C91.0
- - crónica (M9823/3) C91.1
- - especificada NCOP C91.7
- - subaguda (M9822/3) C91.2
- - mastocitos (M9900/3) C94.3
- - megacarioblástica, megacariocítica (aguda) (M9910/3) C94.2
- - megacariocitoide (M9910/3) C94.2
- - mieloblástica (aguda) (M9861/3) C92.0
- - mielocítica (M9860/3) C92.9
- - aguda (M9861/3) C92.0
- - crónica (M9863/3) C92.1
- - mielógena (M9860/3) C92.9
- - aguda (M9861/3) C92.0
- - aleucémica (M9864/3) C92.7
- - crónica (M9863/3) C92.1
- - subaguda (M9862/3) C92.2
- - mioleide (M9860/3) C92.9
- - aguda (M9861/3) C92.0
- - aleucémica (M9864/3) C92.7

Leucemia—*continuación*

- mielóide—*continuación*
- – crónica (M9863/3) C92.1
- – especificada NCOP C92.7
- – subaguda (M9862/3) C92.2
- mielomonocítica C92.9
- – aguda (M9867/3) C92.5
- – crónica (M9868/3) C92.7
- monoblástica (aguda) (M9891/3) C93.0
- monocítica, monocitoide (M9890/3) C93.9
- – aguda (M9891/3) C93.0
- – aleucémica (M9894/3) C93.7
- – crónica (M9893/3) C93.1
- – especificada NCOP C93.7
- – subaguda (M9892/3) C93.2
- – tipo Naegeli (M9863/3) C92.1
- monomielocítica aguda (M9867/3) – *ver* Leucemia, mielomonocítica
- prolinfocítica (M9825/3) C91.3
- promielocítica aguda (M9866/3) C92.4
- subaguda NCOP (M9802/3) C95.2
- tipo Naegeli, monocítica (M9863/3) C92.1
- trombocítica (M9910/3) C94.2

Leucinosis E71.1

Leucocitosis D72.8

Leucocraurosis de la vulva N90.4

Leucoderma, leucodermia NCOP L81.5

- epitelio bucal, incluso lengua K13.2
- sífilítica A51.3† L99.8*
- – tardía A52.7† L99.8*

Leucodistrofia (células globoides)

- (cerebral) (de Krabbe) (metacromática)
- (progresiva) (sudanófila) E75.2

Leucoedema del epitelio bucal K13.2

Leucoencefalitis (postinfecciosa) G04.8

- esclerosante subaguda A81.1
- hemorrágica aguda o subaguda (Hurst) G36.1
- – postinmunización, postvacunal G04.0
- van Bogaert, de (esclerosante) A81.1

Leucoencefalopatía (*ver también* Encefalitis)

- G93.4
- metacromática E75.2
- multifocal (progresiva) A81.2
- postinmunización o postvacunal G04.0
- van Bogaert, de (esclerosante) A81.1
- vascular, progresiva I67.3

Leucoeritroblastosis D64.8

Leucoeritrosis – *ver* Policitemia

Leucoma (córnea) H17.8

- adherente H17.0

Leucomalacia cerebral del recién nacido

P91.2

Leucomelanopatía hereditaria D72.0

Leuconiquia (estriada) (punctata) L60.8

- congénita Q84.4

Leucopatía ungueal L60.8

- congénita Q84.4

Leucopenia (maligna) D70

Leucoplaquia – *ver* Leucoplasia

Leucoplasia

- ano K62.8
- boca, bucal K13.2
- cuello uterino N88.0
- cuerdas vocales J38.3
- esófago K22.8
- laringe J38.7
- lengua K13.2
- oral, incluso la lengua (mucosa) (tejidos blandos) K13.3
- pelvis (riñón) N28.8
- pene (infecciosa) N48.0
- pilosa K13.3
- recto K62.8
- riñón (pelvis) N28.8
- sífilítica (tardía) A52.7
- uréter (postinfecciosa) N28.8
- uretra (postinfecciosa) N36.8
- útero N85.8
- vagina N89.4
- vejiga (postinfecciosa) N32.8
- vulva N90.4

Leucopolioencefalopatía E75.2

Leucoqueratosis

- cuerdas vocales J38.3
- paladar por la nicotina K13.2

Leucorrea N89.8

- debida a *Trichomonas (vaginalis)* A59.0
- tricomoniasis A59.0

Leucosarcoma (M9850/3) C94.7

Leucosis (M9800/3) – *ver* Leucemia

Levocardia (aislada) Q24.1

Levotransposición Q20.5

Leydusuria E74.1

Leyden-Moebius, distrofia de G71.0

Leydig, células de

- carcinoma (M8650/3) – *ver* Carcinoma, células, Leydig
- tumor (M8650/1) – *ver* Tumor, células, Leydig

Leydig-Sertoli, tumor de células de – *ver*

Tumor, células, Sertoli-Leydig

Libman-Sacks, enfermedad o endocarditis de M32.1† I39.8*

Licantropía (*ver también* Psicosis) F29

Lichtheim, enfermedad o síndrome de – *ver* Degeneración, combinada

Lien migrans D73.8

Liendre (infestación) B85.2

Lientería – *ver* Diarrea

Ligamento – *ver* estado patológico

Lightwood-Albright, enfermedad o síndrome de N25.8

Lignac(-de Toni-Fanconi-Debré), síndrome de E72.0

Limitación

- cardíaca - *ver* Enfermedad, corazón
- de actividades debida a discapacidad Z76.3
- traumática del músculo de la ducción del ojo H50.6

Limpieza de abertura u orificio artificial - *ver* Atención, orificio artificial

Lindau(-von Hippel), enfermedad de Q85.8

Línea (de)

- Beau L60.4
- corneal senil H18.4
- Harris M89.1
- Hudson (córnea) H18.0
- Staehli (córnea) H18.0

Linfadenitis I88.9

- aguda L04.9
- - axila L04.2
- - cabeza L04.0
- - cadera L04.3
- - cara L04.0
- - cuello L04.0
- - hombro L04.2
- - miembro
- - - inferior L04.3
- - - superior L04.2
- - sitio especificado NCOP L04.8
- - tronco L04.1
- - chancroidal A57
- - crónica I88.1
- - mesentérica I88.0
- - cualquier sitio, excepto el mesenterio I88.9
- - crónica o subaguda I88.1
- - debida a
 - - *Brugia (malayi)* B74.1
 - - - *timori* B74.2
 - - - difteria (toxina) A36.8
 - - - linfogranuloma por clamidias A55
 - - - *Wuchereria bancrofti* B74.0
 - - - gonorreica A54.8
 - - - inespecífica, sitio especificado NCOP I88.8
 - - - infecciosa, piógena, purulenta, séptica, supurativa (*ver también* Linfadenitis, aguda) L04.9
 - - - mama, gestacional, postparto, puerperal (no purulenta) O91.2
 - - - purulenta O91.1
 - - - mesentérica (aguda) (crónica) (subaguda) I88.0
 - - - debida a *Salmonella typhi* A01.0
 - - - tuberculosa A18.3† K93.0*
 - - - miembro
 - - - inferior L04.3
 - - - superior L04.2
 - - regional A28.1
 - - sifilítica (precoz) (secundaria) A51.4

- - tardía A52.7† I98.0*
- - subaguda, sitio no especificado I88.1
- - tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, ganglios linfáticos) A18.2
- - venérea (clamidias) A55

Linfadenopatía (generalizada) R59.1

- - angioinmunoblástica (M9767/1) D47.7
- - asociada o debida a enfermedad por VIH (SIDA) B23.1
- - debida a toxoplasmosis (adquirida) B58.8
- - - congénita (activa) P37.1
- - localizada R59.0
- - periférica tuberculosa A18.2
- - sifilítica (precoz) (secundaria) A51.4

Linfadenosis R59.1

Linfangiectasia I89.0

- - conjuntiva H11.8
- - escroto I89.0
- - postinfecciosa I89.0

Linfangioendotelioma (M9170/0) D18.1

- - maligno (M9170/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Linfangioma (M9170/0) D18.1

- - capilar (M9171/0) D18.1
- - cavernoso (M9172/0) D18.1
- - maligno (M9170/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- - quístico (M9173/0) D18.1

Linfangiomioma (M9174/0) D18.1

Linfangiomiomatosis (M9174/1) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

Linfangiosarcoma (M9170/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Linfangitis I89.1

- - aguda - *ver* Celulitis
- - chancroide A57
- - con
 - - - absceso - *ver* Absceso, por sitio
 - - - celulitis - *ver* Celulitis, por sitio
 - - - crónica (cualquier sitio) I89.1
 - - - debida a
 - - - *Brugia (Wuchereria) malayi* B74.1
 - - - - *timori* B74.2
 - - - *Wuchereria bancrofti* B74.0
 - - - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
 - - - estrumosa, tuberculosa A18.2
 - - - gangrenosa I89.1
 - - - mama gestacional o puerperal O91.2
 - - - purulenta O91.1
 - - - pene, aguda N48.2
 - - - gonocócica (aguda) (crónica) A54.0
 - - - puerperal, postparto, parto O86.8
 - - - subaguda (cualquier sitio) I89.1
 - - - tuberculosa - *ver* Tuberculosis, ganglio linfático

Linfectasia I89.0

Linfedema (*ver también* Elefantiasis) I89.0

- hereditaria Q82.0
- postmastectomía I97.2
- precoz I89.0
- quirúrgico NCOP I97.8
- postmastectomía (síndrome) I97.2
- secundario I89.0
- Linfoblastoma (difuso)** (M9685/3) C83.5
- Linfocele** I89.8
- Linfocito desnudo, síndrome del** D81.6
- Linfocitoma benigno de la piel** L98.8
- Linfocitosis (sintomática)** D72.8
- infecciosa (aguda) B33.8
- Linfoepitelioma** (M8082/3) - *ver* Tumor, maligno
- Linfogranuloma (maligno)** (M9650/3) C81.9
- clamídico A55
- inguinal A55
- venéreo (cualquier sitio) (por clamidias) A55
- Linfogranulomatosis (maligna)** (M9650/3) C81.9
- benigna (sarcoide de Boeck) (de Schaumann) D86.1
- Linfohistiocitosis hemofagocítica** D76.1
- Linfoma (maligno)** (M9590/3) C85.9
- angioinmunoblástico (M9705/3) C84.4
- Burkitt, de (células pequeñas no hendidas, difuso) (indiferenciado) (M9687/3) C83.7
- debido a o asociado con VIH (SIDA) B21.1
- centrolástico (difuso) (M9683/3) C83.8
- folicular (M9692/3) C82.7
- centrolástico-centrocítico (difuso) (M9676/3) C83.8
- folicular (M9692/3) C82.7
- centrocítico (M9674/3) C83.8
- cutáneo (M9709/3) C84.5
- de células
- B (precursor) NCOP (M9590/3) C85.1
- monocitoide (M9711/3) C85.7
- espiraladas (M9685/3) C83.5
- grandes (difuso) (M9680/3) C83.3
- con células pequeñas
- difuso, mixto (M9675/3) C83.2
- hendidas, mixto, folicular (M9691/3) C82.1
- Ki-1+ (M9714/3) C85.7
- no hendidas y hendidas (M9680/3) C83.3
- hendidas (difuso) (M9672/3) C83.1
- con células grandes
- folicular (M9691/3) C82.1
- no hendidas (M9680/3) C83.3
- folicular (M9695/3) C82.0
- grandes (difuso) (M9681/3) C83.3
- folicular (M9698/3) C82.2
- pequeñas (difuso) (M9672/3) C83.1
- indiferenciadas (M9686/3) C83.6
- tipo Burkitt (M9687/3) C83.7
- pequeñas (difuso) (M9670/3) C83.0

- con células grandes, mixto (difuso) (M9675/3) C83.2
- hendidas (difuso) (M9672/3) C83.1
- folicular (M9695/3) C82.0
- y células grandes, mixto, folicular (M9691/3) C82.1
- linfocítico (difuso) (M9670/3) C83.0
- no hendidas (difuso) (M9686/3) C83.0
- de Burkitt (M9687/3) C83.7
- T NCOP (M9590/3) C84.5
- adulto (M9827/3) C91.5
- angiocéntricas (M9713/3) C85.7
- periférico - *ver* Linfoma, periférico
- tipo mixto
- difuso (M9675/3) C83.2
- folicular (M9691/3) C82.1
- linfocítico-histiocítico (difuso) (9675/3) C83.2
- nodular (M9691/3) C82.1
- pequeñas hendidas y grandes, folicular (M9691/3) C82.1
- pequeñas y grandes (difuso) (M9675/3) C83.2
- debido a o asociado con VIH (SIDA) B21.2
- difuso (M9595/3) C83.9
- de células
- grandes (M9680/3) C83.3
- no hendidas (M9682/3) C83.3
- no hendidas (M9683/3) C83.3
- grandes (M9682/3) C83.3
- pequeñas (M9686/3) C83.0
- pequeñas (M9670/3) C83.0
- hendidas (M9672/3) C83.1
- linfocítico (M9670/3) C83.0
- no hendidas, tipo Burkitt (M9687/3) C83.7
- tipo mixto (M9675/3) C83.2
- linfocítico-histiocítico (M9675/3) C83.2
- pequeñas y grandes (M9675/3) C83.2
- especificado NCOP C83.8
- histiocítico (M9680/3) C83.3
- linfocítico (bien diferenciado) (M9670/3) C83.0
- diferenciación intermedia (M9673/3) C83.8
- poco diferenciado (M9672/3) C83.1
- sarcoma de células reticulares (M9593/3) C83.3
- folicular (nodular) (con o sin áreas difusas) (M9690/3) C82.9
- células
- grandes (hendidas) (no hendidas) (M9698/3) C82.2
- pequeñas hendidas (M9695/3) C82.0
- y células grandes (M9691/3) C82.1
- tipo mixto (M9691/3) C82.1
- centrolástico (M9697/3) C82.7
- especificado NCOP C82.7

Linfoma—continuación

- folicular—*continuación*
- - - especificado—*continuación*
- - - - centrocítico (M9692/3) C82.7
- - - - histiocítico (M9698/3) C82.2
- - - - histiocítico (M9680/3) C83.3
- - - - verdadero (M9723/3) C96.3
- - - - Hodgkin, de (M9650/3) C81.9
- - - - inmunoblástico (difuso) (tipo grande) (M9684/3) C83.4
- - - - Lennert, de (M9704/3) C84.3
- - - - leucemia, células T del adulto (M9827/3) C91.5
- - - - linfoblástico (difuso) (M9685/3) C83.5
- - - - linfocítico (difuso) (M9670/3) C83.0
- - - - - células pequeñas (M9670/3) C83.0
- - - - - linfoepitelioides (M9704/3) C84.3
- - - - - linfoplasmocítico (M9671/3) C83.8
- - - - - mediterráneo (M9764/3) C88.3
- - - - - no de Burkitt, células indiferenciadas (M9686/3) C83.6
- - - - - no hendido (difuso) (M9682/3) C83.3
- - - - - - células
- - - - - - - grandes (difuso) (M9682/3) C83.3
- - - - - - - - folicular (M9698/3) C82.2
- - - - - - - - pequeñas (difuso) (M9686/3) C83.0
- - - - - - - - folicular (M9698/3) C82.2
- - - - - - - - nodular (con o sin áreas difusas) (M9690/3) C82.9
- - - - - - - - - histiocítico (M9698/3) C82.2
- - - - - - - - - linfocítico (M9690/3) C82.9
- - - - - - - - - - bien diferenciado (M9693/3) C82.7
- - - - - - - - - - diferenciación intermedia (M9694/3) C82.7
- - - - - - - - - - poco diferenciado (M9696/3) C82.7
- - - - - - - - - - mixto (células) linfocítico-histiocítico (M9691/3) C82.1
- - - - - - - - - - periférico, células T (M9702/3) C84.4
- - - - - - - - - - - LAID (M9705/3) C84.4
- - - - - - - - - - - linfadenopatía angioinmunoblástica con disproteinemia (M9705/3) C84.4
- - - - - - - - - - - periférico, células T—*continuación*
- - - - - - - - - - - pleomórfico (células)
- - - - - - - - - - - - medianas y grandes (M9707/3) C84.4
- - - - - - - - - - - - pequeñas (M9706/3) C84.4
- - - - - - - - - - - - plasmacítico (M9671/3) C83.8
- - - - - - - - - - - - tipo no Hodgkin NCOP (M9591/3) C85.9
- - - - - - - - - - - - debido a o asociado con VIH (SIDA) B21.2
- - - - - - - - - - - zona
- - - - - - - - - - - - mántula, de la (M9673/3) C83.8
- - - - - - - - - - - - T (M9703/3) C84.2
- - - - - - - - - - - - **Linfomatosis** (M9590/3) - *ver* Linfoma
- - - - - - - - - - - - **Linfopatía venérea** A55
- - - - - - - - - - - - **Linfopenia** D72.8

Linfoproliferación, enfermedad ligada al cromosoma X D82.3

- Linforrea** I89.8
- Linforeticulosis benigna (de inoculación)** A28.1
- Linfosarcoma (difuso)** (M9592/3) C85.0
- folicular (M9690/3) C82.9
- - tipo células mixtas (M9691/3) C82.1
- - leucemia celular (M9850/3) C94.7
- Linfostasis** I89.8
- Linguatulosis** B88.8
- Linitis (gástrica) plástica** (M8142/3) C16.9
- Lipedema** - *ver* Edema
- Lipemia** (*ver también* Hiperlipidemia) E78.5
- Lipidosis (por)** E75.6
- cerebral (infantil) (juvenil) (tardía) E75.4
- cerebrotretiniana E75.4
- cerebrosídeos E75.2
- colesterol E75.5
- glucolípido E75.2
- sulfátido E75.2
- Lipoadenoma** (M8324/0) - *ver* Tumor, benigno
- Lipoblastoma** (M8881/0) - *ver* Lipoma
- Lipoblastomatosis** (M8881/0) - *ver* Lipoma
- Lipocondrodistrofia** E76.0
- Lipodistrofia** E88.1
- intestinal K90.8
- Lipofibroma** (M8851/0) - *ver* Lipoma
- Lipofuscinosis neuronal (con ceroidosis)** E75.4
- Lipogranuloma esclerosante** L92.8
- Lipogranulomatosis** E78.8
- Lipoide** - *ver también* estado patológico
- histiocitosis D76.0
- - esencial E75.2
- - nefrosis (*ver también* Nefrosis) N04.-
- - proteinosis de Urbach E78.8
- Lipoidemia** (*ver también* Hiperlipidemia) E78.5
- Lipoidosis** (*ver también* Lipidosis) E75.6
- Lipoma** (M8850/0) D17.9
- clasificación por sitio
- - cabeza (piel) (subcutáneo) D17.0
- - cara (piel) (subcutáneo) D17.0
- - cordón espermático D17.6
- - cuello (piel) (subcutáneo) D17.0
- - intraabdominal D17.5
- - intratorácico D17.4
- - miembros (piel) (subcutáneo) D17.2
- - no especificado D17.9
- - peritoneo D17.7
- - piel NCOP D17.3
- - retroperitoneo D17.7
- - sitio especificado NCOP D17.7
- - subcutáneo NCOP D17.3

Lipoma—*continuación*

- clasificación por sitio—*continuación*
- – tejido conjuntivo NCOP D17.3
- – – cordón espermático D17.6
- – – intraabdominal D17.5
- – – intratorácico D17.4
- – – peritoneo D17.7
- – – retroperitoneo D17.7
- – tronco (piel) (subcutáneo) D17.1
- fetal (M8881/0) D17.9
- de células adiposas (M8880/0) D17.9
- fusoelular (M8857/0) D17.9
- infiltrante (M8856/0) D17.9
- intramuscular (M8856/0) D17.9
- pleomórfico (M8854/0) D17.9
- Lipomatosis (Dercum) (dolorosa) NCOP**
E88.2
- fetal (M8881/0) – *ver* Lipoma, fetal
- Launois-Bensaude E88.8
- Lipomiohemangioma** (M8860/0) – *ver*
Lipoma
- Lipomioma** (M8860/0) – *ver* Lipoma
- Lipomixoma** (M8852/0) – *ver* Lipoma
- Lipomixosarcoma** (M8852/3) – *ver* Tumor,
tejido, conjuntivo, maligno
- Lipoproteinemia** E78.5
- beta
- – amplia E78.2
- – flotante E78.2
- – prebeta E78.1
- Liposarcoma** (M8850/3) – *ver también*
Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- células redondas (M8853/3)
- desdiferenciado (M8858/3)
- embrionario (M8852/3)
- mixoide (M8852/3)
- mixto (M8855/3)
- pleomórfico (M8854/3)
- tipo (bien) diferenciado (M8851/3)
- Liposinovitis prepatelar** E88.8
- Lipotimia** R55
- Lipuria** R82.0
- esquistosomosis (bilharziasis) B65.0
- Liquen** L28.0
- albo L90.0
- – pene N48.0
- – vulva N90.4
- amiloidosis E85.4† L99.0*
- atrófico L90.0
- – pene N48.0
- – vulva N90.4
- congénito Q82.8
- escleroso (y atrófico) L90.0
- – pene N48.0
- – vulva N90.4
- escrofuloso (primario) (tuberculoso) A18.4

- estriado L44.2
- mixedematoso L98.5
- nítido L44.1
- pilaris Q82.8
- – adquirido L85.8
- plano (crónico) L43.9
- – anular L43.8
- – de Wilson L43.9
- – especificado NCOP L43.8
- – flictenular L43.1
- – folicular L66.1
- – hipertrófico L43.0
- – moniliforme L44.3
- – pilaris L66.1
- – subagudo (activo) L43.3
- – tropical L43.3
- rojo
- – moniliforme L44.3
- – plano L43.9
- ruber – *ver* Liquen, rojo
- simple (circunscrito) (crónico)
- urticante L28.2
- Liquenificación** L28.0
- Liquenoides, reacción debida a drogas** L43.2
- Líquido (en)**
- abdomen R18
- articular M25.4
- corazón (*ver también* Insuficiencia,
corazón, congestiva) I50.0
- pérdida (aguda) de E86
- peritoneal R18
- pleural (*ver también* Pleuresía, con,
derrame) J90
- pulmón – *ver* Edema, pulmón
- tórax J94.8
- Lisa** – *ver* Rabia
- Lisencefalia** Q04.3
- Lisina, trastorno del metabolismo de la**
E72.3
- Lissauer, parálisis de** A52.1
- Listeriosis, listerelosis** A32.9
- congénita, fetal, neonatal (diseminada) P37.2
- cutánea A32.0
- especificada NCOP A32.8
- oculoglandular A32.8
- sospecha de lesión al feto cuando afecta la
atención del embarazo O35.8
- Litemia** E79.0
- Litiasis** – *ver* Cálculo
- Litigio judicial, preocupación relativa a**
Z65.3
- Litopedión** P95
- Litosis** J62.8
- Litritis** (*ver también* Uretritis) N34.2
- Little, enfermedad o síndrome de** G80.9

Littre

- glándula - *ver* estado patológico
- hernia de - *ver* Hernia, abdomen

Lituria R82.9

Livedo (anularis) (racemosa) (reticularis) R23.1

Liviano para la edad (recién nacido) P05.0

- cuando afecta la atención del embarazo O36.5
- y pequeño para la edad P05.1

Llanto

- excesivo del niño R86.1
- forzado F98.8

Lloyd, síndrome de (M8360/1) - *ver* Adenomatosis, endocrina

Loa loa, loasis, loiasis, loaiais B74.3

- con infestación o infección conjuntival B74.3† H13.0*
- párpado B74.3† H03.0*

Lobanillo - *ver* Quiste, sebáceo

Lobo, enfermedad o blastomicosis de B48.0

Lobomicosis B48.0

Lobotomía, síndrome de F07.0

Lobstein(-Ekman), enfermedad o síndrome de Q78.0

Lobulación (congénita) - *ver también*

- Malformación, por sitio
- anormal del hígado Q44.7
- bazo Q89.0
- fetal del riñón Q63.1

Lóbulo - *ver también* estado patológico

- frontal, síndrome del F07.0
- oreja, supernumerario (congénito) Q17.0
- pulmón, supernumerario (congénito) Q33.1

Locura (*ver también* Psicosis) F29

Loeffler

- endocarditis, de I42.3
- neumonía o síndrome, de J82

Longitud desigual de los miembros (adquirida) M21.7

Looser-Milkman, enfermedad o síndrome de M83.8

Lorain(-Levi), síndrome de baja estatura E23.0

Lordosis M40.5

- adquirida M40.4
- congénita Q76.4
- especificada NCOP M40.4
- postquirúrgica M96.4
- postural M40.4
- raquíctica (efectos tardíos) E64.3† M49.8*
- tuberculosa A18.0† M49.0*

Louis-Bar, enfermedad o síndrome de G11.3

Lowe, síndrome de (con síndrome de Fanconi) E72.0

Lown-Ganong-Levine, enfermedad o síndrome de I45.6

LSD, reacción (aguda) F16.0

Ludwig, angina o enfermedad de K12.2

Lues (venérea), luética - *ver* Sífilis

Lumbago, lumbalgia M54.5

- con ciática M54.4
- - debida a desplazamiento de disco intervertebral M51.1† G55.1*
- debida a desplazamiento de disco intervertebral M51.2
- - con ciática M51.1† G55.1*

Lumbarización (vertebral) Q76.4

Lunático (*ver también* Psicosis) F29

Lupia - *ver* Quiste, sebáceo

Lupoide (miliar) de Boeck D86.3

Lupus

- debido a hidralazina (o apresolina)
- - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T46.5
- - sustancia correcta administrada apropiadamente M32.0
- discoide (localizado) L93.0
- eritematoso (discoide) (localizado) L93.0
- - cutáneo subagudo L93.1
- - diseminado - *ver* Lupus, eritematoso, sistémico
- - especificado NCOP L93.2
- - párpado H01.1
- - profundo L93.2
- - sistémico M32.9
- - - con
- - - - compromiso pulmonar M32.1† J99.1*
- - - - enfermedad renal túbulo—intersticial M32.1† N16.4*
- - - especificado NCOP M32.8
- - - inducido por droga M32.0
- - - inhibidor del D68.8
- - - materno, que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- excedens A18.4
- nefritis (crónica) M32.1† N08.5*
- no tuberculoso, no diseminado L93.0
- paniculitis L93.2
- pernio (Besnier) D86.3
- sistémico - *ver* Lupus, eritematoso, sistémico
- tuberculoso A18.4
- - párpado A18.4† H03.1*
- vulgar(is) A18.4
- - párpado A18.4† H03.1*

Luteinoma (M8610/0) D27

Lutembacher, enfermedad o síndrome de Q21.1

Luteoma (M8610/0) D27

Lutz(-Splendore-Almeida), enfermedad de (*ver también* Paracoccidioidomicosis) B41.9

Luxación (articular) T14.3

- acromioclavicular (articulación) S43.1
- antebrazo (simple) T11.2
- antigua M24.8
- - rodilla M23.8
- apéndice xifoides (simple) S23.2

Luxación—continuación

- articulación
 - - acromioclavicular S43.1
 - - cricoaritenoides S13.2
 - - cricotiroides (simple) S13.2
 - - cubito humeral S53.1
 - - esternoclavicular S43.2
 - - glenohumeral S43.0
 - - mediocarpiana S63.0
 - - mediotarsiana S93.3
 - - metacarpofalángica S63.1
 - - metatarsfalángica S93.1
 - - radiocarpiana S63.0
 - - radiocubital, extremidad
 - - - distal S63.0
 - - - proximal S53.1
 - - sacroilíaca - *ver* Luxación, sacroilíaca
 - - tarso S93.3
 - - tarsometatarsiana S93.3
 - - temporomandibular S03.0
 - - astrágalo S93.0
 - - atlantoaxoidea S13.1
 - - atlas S13.1
 - - axis S13.1
 - brazo cuando significa miembro superior - *ver* Luxación, miembro, superior
 - cabeza, parte NCOP S03.3
 - cadera S73.0
 - - congénita Q65.2
 - - - bilateral Q65.1
 - - - unilateral Q65.0
 - - - recurrente M24.4
 - cápsula articular - codifique bajo luxación, por sitio
 - carpo (hueso) S63.0
 - carpometacarpiana (articulación) S63.0
 - cartílago (articular) - codifique bajo luxación, por sitio
 - - costal S23.2
 - - rodilla - *ver* Desgarro, menisco
 - - septal (nariz) S03.1
 - - tiroides S13.2
 - cervical, cervicodorsal o cervicotórácica (columna) (vértebra) T03.8
 - cintura escapular NCOP S43.3
 - clavícula S43.1
 - cóccix (simple) S33.2
 - codo S53.1
 - - congénita Q68.8
 - - recurrente M24.4
 - columna vertebral S13.1
 - - cervical S13.1
 - - congénita Q76.4
 - - dorsal S23.1
 - - lumbar S33.1
 - - torácica S23.1
 - con fractura - *ver* Fractura
 - congénita NCOP Q68.8
 - coracoidea S43.0
 - - costilla (cartílago) S23.2
 - - costocondral S23.2
 - - cricoaritenoides, articulación S13.2
 - - cricotiroides, articulación S13.2
 - - cristalino (antigua) (completa) (espontánea) (parcial) H27.1
 - - - congénita Q12.1
 - - - - sifilítica A50.3† H28.8*
 - - - traumática S05.8
 - - crónica - *ver* Luxación, recurrente
 - - cúbito, extremidad
 - - - distal S63.0
 - - - proximal S53.1
 - - cubito humeral (articulación) S53.1
 - - cuello NCOP S13.2
 - - cervical S13.1
 - - múltiple S13.3
 - - dedo(s) (de la, del)
 - - - mano S63.1
 - - - múltiple S63.2
 - - - pie S93.1
 - - diente(s) S03.2
 - - dorsal, vértebra S23.1
 - - escafoides (hueso) (mano) (muñeca) S63.0
 - - - pie S93.3
 - - escapula S43.3
 - - espalda (simple) T09.2
 - - espontánea M24.3
 - - esternoclavicular (articulación) S43.2
 - - esternón S23.2
 - - falange (de)
 - - - mano o dedo S63.1
 - - - pie o dedo S93.1
 - - fémur, extremidad proximal S73.0
 - - fibula, extremidad
 - - - distal S93.0
 - - - proximal S83.1
 - - glándula lagrimal H04.1
 - - glenohumeral, glenoidea (articulación) S43.0
 - - globo del ojo (no traumática) H44.8
 - - - por traumatismo al nacer P15.3
 - - habitual - *ver* Luxación, recurrente
 - - hombro (articulación) (ligamento) (omóplato) S43.0
 - - - cintura escapular S43.3
 - - - congénita Q68.8
 - - - crónica M24.4
 - - - recurrente M24.4
 - - huesecillos del oído H74.2
 - - húmero, extremidad proximal S43.0
 - - ilíaco (sífnisis pubiana) (sífnisis sacra) S33.3
 - - - acetábulo S73.0
 - - - infracoracoidea S43.0
 - - innominado - *ver* Luxación, ilíaco
 - - interfalángica (articulación)
 - - - mano (dedos) S63.1
 - - - pie (dedos) S93.1

Luxación—*continuación*

- ligamento – *codifique por sitio, bajo luxación*
- – sitio no especificado T14.3
- lumbar, lumbosacra (vértebras) S33.1
- – congénita Q76.4
- mandíbula, maxilar (cartílago) (menisco) S03.0
- mediocarpiana (articulación) S63.0
- mediotarsiana (articulación) S93.3
- menisco (rodilla) – *ver* Desgarro, menisco
- – sitio especificado, excepto rodilla – *codifique bajo luxación, por sitio*
- metacarpo (huesos) S63.7
- – extremidad
- – – distal S63.1
- – – proximal S63.0
- metacarpofalángica (articulación) S63.1
- metatarso (hueso) S93.3
- metatarsofalángica (articulación) S93.1
- miembro T14.3
- – inferior T13.2
- – – con miembro(s) superior(es) T03.4
- – – múltiples sitios T03.3
- – – superior T11.2
- – – con miembro(s) inferior(es) T03.4
- – – múltiples sitios T03.2
- múltiple T03.9
- – cabeza S03.5
- – – con
- – – – cuello T03.0
- – – – otras regiones del cuerpo T03.8
- – – – cuello S13.3
- – – – con
- – – – – cabeza T03.0
- – – – – otras regiones del cuerpo T03.8
- – – – – dedo(s) de la mano S63.2
- – – – – especificada NCOP T03.8
- – – – – miembro T03.9
- – – – – inferior T03.0
- – – – – con
- – – – – – miembro(s) superior(es) T03.4
- – – – – – tórax, región lumbosacra y pelvis T03.8
- – – – – superior T03.2
- – – – – con
- – – – – – miembro(s) inferior(es) T03.4
- – – – – – tórax, región lumbosacra y pelvis T03.8
- – – – – – regiones del cuerpo NCOP T03.8
- – – – – – tronco T03.1
- – muñeca (escafoides) (semilunar) (huesos del carpo) S63.0
- muslo, extremidad proximal S73.0
- nariz (cartílago septal) S03.1
- – antigua J34.2
- navicular del tarso S93.3
- occipitoatloidea S13.1
- ojo, no traumática H44.8

- omóplato – luxación, hombro
- patológica NCOP M24.3
- – articulación lumbosacra M53.2
- – columna vertebral M53.2
- – sacroilíaca M53.2
- peroné, extremidad
- – distal S93.0
- – – proximal S83.1
- pie NCOP S93.3
- pierna cuando significa miembro inferior – *ver* Luxación, miembro inferior
- prótesis interna – *ver* Complicación, prótesis, por sitio, mecánica
- pulgar S63.1
- radio (extremidad)
- – cabeza S53.0
- – distal S63.0
- radiocarpiana (articulación) S63.0
- radiocubital (articulación)
- – distal S63.0
- – – proximal S53.1
- radiohumeral (articulación) S53.0
- recurrente M24.4
- – articulación NCOP M24.4
- – cadera M24.4
- – codo M24.4
- – hombro M24.4
- – rodilla M24.4
- – rótula M22.0
- – sacroilíaca M53.2
- rodilla S83.1
- – antigua M23.8
- – cápsula S83.0
- – congénita Q68.2
- – habitual M24.4
- – patológica M24.3
- – recurrente M24.4
- – rótula S83.0
- – congénita Q74.1
- – recurrente M22.0
- sacrococcígea S33.2
- sacroilíaca (articulación) (ligamento) S33.2
- – congénita Q74.2
- – recurrente M53.2
- semilunar, cartílago, rodilla – *ver* Desgarro, menisco
- sesamoideo (hueso) – *codifique bajo luxación, por sitio*
- sínfisis pubiana S33.3
- – obstétrica (traumática) O71.6
- – subglenoidea S43.0
- tabique nasal (cartílago) S03.1
- – antigua J34.2
- talus S93.0
- tarso (hueso) (articulación) S93.3
- tarsometatarsiana (articulación) S93.3
- temporomandibular, temporomaxilar (articulación) S03.0

Luxación—continuación

- tibia, extremidad
- - distal S93.0
- - proximal S83.1
- tibioperonea (articulación)
- - distal S93.0
- - proximal S83.1
- tobillo S93.0
- torácica (vértebra) S23.1
- tórax NCOP S23.2
- - con
- - - región lumbosacra y pelvis T03.1
- - - - con miembro(s) T03.8
- tráquea S23.2
- tronco S09.2
- vértebra (apófisis articular) (cuerpo) T09.2

- - cervical S13.1
- - cervicotorácica T03.8
- - congénita Q76.4
- - dorsal S23.1
- - lumbar S33.1
- - torácica S23.1

Lyell, síndrome de L51.2

- debido a medicamento
- - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T50.9
- - - medicamento especificado - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente L51.2

Lyme, enfermedad de A69.2

M

Macaco, oreja de Q17.3

Maceración

- feto (causa no especificada) P95
- tropical por humedad de los pies (síndrome) T69.0

Machacamiento – *ver* Aplastamiento

Machiafava-Micheli, hemoglobinuria paroxística nocturna de D59.5

Macleod, enfermedad o síndrome de J43.0

Macrocefalia, macrocéfalo Q75.3

Macrocitosis D75.8

Macrocolon (*ver también* Megacolon) Q43.1

Macrocórnea Q15.8

- con glaucoma Q15.8

Macroactilia, macrodactilismo (dedos de la mano) (pulgar) Q74.0

- dedos del pie Q74.2

Macrodoncia, macrodontismo K00.2

Macroftalmía, macroftalmos Q11.3

- en glaucoma congénito Q15.0

Macrogenitosomía (precoz) (masculina) (suprarrenal) E25.9

- congénita E25.0

Macrogoria (congénita) Q04.8

Macroglobulinemia (idiopática) (primaria) C88.0

- Waldenström, de (M9761/3) C88.0

Macrogllosia (congénita) Q38.2

- adquirida K14.8

Macrognacia, macrognatia, macrognatismo (congénita(o)) (mandibular) (maxilar) K07.0

Macrohidrocéfalo (*ver también* Hidrocéfalo) G91.9

Macromastia (*ver también* Hipertrofia, mama) N62

Macropsia H53.1

Macroqueilia, macroquilia (congénita) Q18.6

Macrosigmoide K59.3

- congénito Q43.2

Macrosomía fetal – *ver* Feto, grande

Macrostomía (congénita) Q18.4

Macrotia (oído externo) (congénita) Q17.1

Mácula(s)

- córnea, corneal H17.8
- degeneración (atrófica) (exudativa) (senil) H35.3
- hereditaria H35.5
- glaucomatosas (subcapsulares) H26.2

Maculae ceruleae B85.1

Maculopatía tóxica H35.3

Madarosis (párpado) H02.7

Madelung

- deformidad (radial) Q74.0
- enfermedad simétrica, lipomas del cuello E88.8

Madre – *ver también* estado patológico

- de la frambesia o del pian (*ver también*

Frambesia) A66.0

- lactante Z39.1

- Rh negativa, que afecta al feto o al recién nacido P55.0

Madura pie (actinomicótico) B47.9

- micótica B47.0

Maduromicosis B47.0

Maffucci, síndrome de Q78.4

Magnesio, trastornos del metabolismo del E83.4

Magulladura (con) – *ver también*

Aplastamiento

- feto o recién nacido P54.5

- fractura – *ver* Fractura

- herida – *ver* Herida

- superficie de la piel intacta – *ver* Contusión

Majocchi

- enfermedad L81.7

- granuloma B35.8

Mal (de)

- alpino T70.2

- altitud T70.2

- aviadores T70.2

- brinco A84.8

- cerebral (idiopático) (*ver también*

Epilepsia) G40.9

- comicial (*ver también* Epilepsia) G40.9

- descompresión (brusca) T70.3

- epiléptico – *ver* Epilepsia

- globos aerostáticos T70.2

- mar T75.3

- Meleda, de (pelagra) E52

- montañas (crónico) (enfermedad de Monge) T70.2

- movimiento T75.3

- perforante (pie) (plantar) – *ver* Úlcera, pie

- pinto – *ver* Pinta

- Pott A18.0† M49.0*

- sueño (africano) – *ver* Enfermedad, sueño

- viaje o intoxicación aguda por alucinógenos F16.1

- viajeros T75.3

- vuelo o intoxicación aguda por alucinógenos F16.1

Mal desarrollo – ver Malformación

Mal funcionamiento – ver también

- Disfunción
- cistostomía (estoma) N99.5
- catéter T83.0
- colostomía K91.4
- derivación (vascular) – ver Complicación, derivación, por sitio
- dispositivo (de)
- cateterismo – ver Complicación, catéter, por sitio, mecánica
- prótesis interna – ver Complicación, prótesis, por sitio, mecánica
- urinario NCOP T83.1
- enterostomía K91.4
- estoma
- entérico K91.4
- vías urinarias, externo N99.5
- gastrostomía K91.8
- ileostomía K91.4
- implante – ver Complicación, implante, por sitio
- marcapaso (cardíaco) T82.1
- prótesis (interna) – ver Complicación, prótesis, por sitio, mecánica
- traqueostomía J95.0
- yeyunostomía K91.4

Mal uso de drogas F19.–

Mala

- absorción – ver Malabsorción
- adaptación – ver Inadaptación
- administración de la alimentación R63.3
- nutrición – ver Desnutrición
- oclusión (dental) K07.4
- debida a
 - – ausencia o desplazamiento de dientes K07.3
 - – deglución anormal K07.5
 - – hábitos labiales, linguales o digitales K07.5
 - – respiración bucal K07.5
- temporomandibular (articulación) K07.6
- posición
 - – congénita
 - – aorta Q25.4
 - – aparato
 - – – gastrointestinal NCOP Q45.8
 - – – respiratorio NCOP Q34.8
 - – – apéndice Q43.8
 - – – arteria (periférica) Q27.8
 - – – coronaria Q24.5
 - – – pulmonar Q25.7
 - – – articulación NCOP Q68.8
 - – – bazo Q89.0
 - – – bronquios Q32.4
 - – – cadera (articulación) Q65.8

- – – cartílago tiroides Q31.8
- – – ciego Q43.8
- – – clavícula Q74.0
- – – colon Q43.8
- – – conducto
 - – – – auditivo Q17.8
 - – – – cuando causa disminución de la audición Q16.9
- – – – biliar Q44.5
- – – – hepático Q44.5
- – – – corazón Q24.8
- – – – dextrocardia Q24.0
- – – – con transposición completa de vísceras Q89.3
- – – – costilla Q76.6
- – – – supernumeraria en región cervical Q76.5
- – – – dedo(s)
- – – – mano
 - – – – – supernumerarios Q69.0
- – – – pie Q66.9
- – – – – supernumerarios Q69.2
- – – – epiglotis Q31.8
- – – – escápula Q74.0
- – – – esternón NCOP Q76.7
- – – – estómago Q40.2
- – – – glándula
 - – – – – adrenal Q89.1
 - – – – – endocrina NCOP Q89.2
 - – – – – paratiroides Q89.2
 - – – – – pituitaria Q89.2
 - – – – – suprarrenal Q89.1
 - – – – – timo Q89.2
 - – – – – tiroides (tejido) Q89.2
- – – – glotis Q31.8
- – – – hígado Q44.7
- – – – hipófisis (glándula) Q89.2
- – – – hombro Q74.0
- – – – intestino (delgado) (grueso) Q43.8
- – – – con adherencias, fijación o rotación anómalas Q43.3
- – – – laringe Q31.8
- – – – lengua Q38.3
- – – – mama Q83.8
- – – – mano Q68.1
- – – – médula espinal Q06.8
- – – – miembro (inferior) (superior) Q68.8
- – – – nariz, nasal (tabique) Q30.8
- – – – nervio Q07.8
- – – – oído (aurícula) (externo) Q17.4
- – – – huesecillos Q16.3
- – – – ojo Q15.8
- – – – oreja Q17.4
- – – – cervical Q18.2
- – – – cuando causa disminución de la audición Q17.4

Mala—*continuación*

- posición—*continuación*
- congénita—*continuación*
- órgano(s)
- digestivo(s) – *ver* Mala, posición, congénita, tubo digestivo
- genital(es)
- femenino(s) Q52.8
- externo(s) Q52.7
- interno(s) NCOP Q52.8
- masculino(s) Q55.8
- o sitio que no figura en esta lista – *ver* Anomalía, por sitio
- respiratorios NCOP Q34.8
- ovario Q50.3
- páncreas Q45.3
- paratiroides (glándula) Q89.2
- pie Q66.9
- pituitaria (glándula) Q89.2
- plexo braquial Q07.8
- pulmón (lóbulo) Q33.8
- rasgos faciales Q18.8
- riñón Q63.2
- rótula Q74.1
- sínfisis pubiana Q74.2
- sistema
- nervioso NCOP Q07.8
- vascular periférico (cualquier vaso) Q27.8
- tejido cerebral Q04.8
- timo (glándula) Q89.2
- tiroides (glándula) (tejido) Q89.2
- cartilago Q31.8
- tráquea Q32.1
- trompa de
- Eustaquio Q17.8
- Falopio Q50.6
- tronco arterial Q25.4
- tubo digestivo NCOP Q45.8
- inferior Q43.8
- superior Q40.8
- uña(s) Q84.6
- uréter Q62.6
- útero Q51.8
- vejiga (mucosa) Q64.1
- exteriorizada o extrovertida Q64.1
- vena(s) periférica(s) Q27.8
- cava (inferior) (superior) Q26.8
- grandes Q26.8
- vesícula biliar Q44.1
- corazón – *ver también* Mala, posición, congénita, corazón
- cuello uterino – *ver* Mala, posición, útero

- dientes (con enclavamiento o impactación) K07.3
- dispositivo, implante o injerto – *ver* Complicación, por tipo de dispositivo, mecánica
- estómago K31.8
- feto NCOP (*ver también* Presentación fetal) O32.9
- cuando obstruye el trabajo de parto O64.9
- en gestación múltiple (uno o más) O32.5
- cuando obstruye el trabajo de parto O64.8
- órganos o tejidos pelvianos en el embarazo o el parto O34.8
- cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- placenta – *ver* Placenta, previa
- tejidos pelvianos – *ver* Mala posición, órganos pelvianos
- útero o cuello uterino (adherente) (adquirida) (aguda) (asintomática) (cualquier grado) (postinfecciosa) (postparto, antigua) N85.4
- ante flexión o anteversión N85.4
- en el embarazo o el parto O34.5
- cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- flexión (lateral) N85.4
- inversión N85.5
- lateral (flexión) (versión) N85.4
- retroflexión o retroversión N85.4
- vesícula biliar (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.8
- postura R29.3
- presentación, feto (*ver también* Presentación fetal) O32.9
- rotación
- ciego o colon Q43.3
- intestino Q43.3
- riñón Q63.2
- situación – *ver* Mala, posición
- unión de fractura M84.0
- Malabar (tiña), cualquier sitio B35.5**
- Malabsorción K90.9**
- almidón (debida a intolerancia) K90.4
- calcio K90.8
- dedida a intolerancia NCOP K90.4
- disacáridos E73.9
- galactosa E74.2
- glucosa(-galactosa) E74.3
- grasa (debida a intolerancia) K90.4
- hidrato de carbono (debida a intolerancia) K90.4
- intestinal K90.9
- especificada NCOP K90.8

Malabsorción —*continuación*

- isomaltosa E74.3
- lactosa E73.9
- monosacáridos E74.3
- proteína (debida a intolerancia) K90.4
- síndrome K90.9
- - postquirúrgico K91.2
- sucrosa E74.3
- Malacia, huesos (adulto)** M83.9
- juvenil (*ver también* Raquitismo) E55.0
- Malacoplasia**
- pelvis (riñón) N28.8
- uréter N28.8
- uretra N28.8
- vejiga N32.8
- Malacosteón** - *ver* Osteomalacia
- Malaria** - *ver* Paludismo
- Malassez, enfermedad (quistica) de** N50.8
- Malassezia furfur, infección por** B36.0
- Malestar NCOP** (*ver también* Dolor) R53
- Malformación (congénita)** (*ver también* Anomalía) Q89.9
- abdomen Q89.9
- - pared NCOP Q79.5
- abertura, venas pulmonares Q26.4
- acueducto de Silvio Q03.0
- - con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- adrenal (glándula) Q89.1
- aneurismática - *ver* Malformación, arteriovenosa
- ano, anal (canal) Q43.9
- antebrazo Q74.0
- aorta (arco) (cayado) Q25.9
- - coartación (postductal) (preductal) Q25.1
- - especificada NCOP Q25.4
- aórtica, válvula - *ver* Malformación, válvula, aórtica
- aparato
- - cardiovascular, circulatorio Q24.9
- - - especificada NCOP Q24.8
- digestivo - *ver* Malformación, sistema, digestivo
- - genital - *ver* Malformación, órgano(s), genital(es)
- - lagrimal NCOP Q10.6
- - respiratorio - *ver* Malformación, sistema, respiratorio
- - - urinario Q64.9
- - - - especificada NCOP Q64.8
- apéndice Q43.8
- arteria (periférica) Q27.9
- - basilar NCOP Q28.1
- - cerebro, encéfalo Q28.3
- - coronaria Q24.5
- - especificada NCOP Q27.8
- - grande Q25.9
- - - especificada NCOP Q25.8
- - ojo Q15.8

- - pulmonar Q25.7
- - - especificada NCOP Q25.8
- - renal NCOP Q27.2
- - retina Q14.1
- - umbilical Q27.0
- - vertebral NCOP Q28.1
- arteriovenosa
- - cerebro Q28.2
- - periférica Q27.3
- - vasos
- - - cerebrales Q28.2
- - - precerebrales Q28.0
- articulación NCOP Q74.9
- - columna vertebral (no asociada con escoliosis) Q76.4
- - especificada NCOP Q74.8
- - lumbosacra (no asociada con escoliosis) Q76.4
- - sacroilíaca Q74.2
- - tobillo Q74.2
- atrium
- - bandas o repliegues Q20.8
- - tabique Q21.1
- aurícula
- - corazón Q20.8
- - oído Q17.8
- - - que causa alteración de la audición Q16.9
- autosomas, autosómica - *ver* Anomalía, cromosomas, autosomas
- Axenfeld Q15.0
- banda
- - atrial, auricular Q20.8
- - corazón Q24.8
- - meninges Q07.9
- - - contricción Q07.8
- - ventricular Q24.8
- bazo Q89.0
- boca NCOP Q38.6
- bolsa sinovial Q79.9
- brazo Q74.0
- bronquios NCOP Q32.4
- bursa Q79.9
- cabello NCOP Q84.2
- cabeza (*ver también* Anomalía, cráneo) Q75.9
- cadera NCOP Q74.2
- cámaras cardíacas y sus conexiones Q20.9
- - especificada NCOP Q20.8
- canto Q10.3
- capilares Q27.9
- cara Q18.9
- - especificada NCOP Q18.8
- - hueso(s) - *ver* Malformación hueso, cara
- cardíaca - *ver* Anomalía, corazón
- carpo Q74.0
- cartílago
- - cricoides Q31.8
- - intervertebral Q76.4
- - laríngeo Q31.8

Malformación—continuación

- cartilago—*continuación*
- - - tiroides Q31.8
- - - traqueal Q32.1
- carúncula lagrimal Q10.6
- cauda equina Q06.3
- cerebro, cerebral - *ver* Malformación, encéfalo
- ciego Q43.9
- cierre (defectuoso) - *ver* Cierre, defectuoso - cintura
- - - escapular NCOP Q74.0
- - - pelviana (articulación) NCOP Q74.2
- clavícula Q74.0
- clítoris Q52.6
- cóccix Q76.4
- codo Q74.0
- cola de caballo NCOP Q06.3
- colon Q43.9
- columna vertebral NCOP (articulación) (región) (no asociada con escoliosis) Q76.4
- conducto
 - - - arterioso (permeable) Q25.0
 - - - auditivo Q17.8
 - - - Bartholin, de Q38.4
 - - - biliar (cístico) (hepático) NCOP Q44.5
 - - - común Q44.5
 - - - deferente NCOP Q55.4
 - - - atresia Q55.3
 - - - eyaculatorio Q55.4
 - - - Gartner, de Q50.6
 - - - hepático Q44.5
 - - - lagrimal Q10.6
 - - - Nuck, de Q52.4
 - - - pancreático NCOP Q45.3
 - - - parauretral Q64.7
 - - - salival Q38.4
 - - - seminal Q55.4
- conexión
 - - - de arterias renales al riñón Q27.2
 - - - vena porta Q26.5
 - - - venosa pulmonar Q26.4
 - - - - - parcial Q26.3
 - - - - - total Q26.2
- corazón Q24.9
- - aurícula Q20.8
- - bandas Q24.8
- - cámaras - *ver* Malformación, cámaras cardíacas
- - - especificada NCOP Q24.8
- - - repliegues Q24.8
- - - tabique - *ver* Malformación, tabique cardíaco
- - - válvula - *ver* Malformación, válvula
- - - ventrículo Q20.8
- cordón
 - - - espermático Q55.4
 - - - umbilical (cuando complica el parto) O69.8
 - - - que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- córnea (forma) NCOP Q13.4
- coroides Q14.3
- - - plexo Q07.8
- coronaria (arteria) (vena) Q24.5
- costilla NCOP Q76.6
- - - cervical Q76.5
- - - cráneo (hueso(s)) Q75.9
- - - con
 - - - - - anencefalia Q00.0
 - - - - - encefalocele Q01.9
 - - - - - hidrocefalia Q03.9
 - - - - - con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
 - - - - - microcefalia Q02
 - - - - - cristalino Q12.9
- - - especificada NCOP Q12.8
- cromosomas, cromosómica - *ver* Anomalía, cromosomas
- - - - - cúbito Q74.0
- - - - - cuello Q18.9
- - - - - especificada NCOP Q18.8
- - - - - uterino Q51.9
- - - - - en el embarazo o el parto O34.4
- - - - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - - especificada NCOP Q51.8
- cuerdas tendinosas Q24.8
- cuerpo calloso Q04.0
- dedo(s)
- - - mano(s) Q74.0
- - - pie(s) Q74.2
- diafragma (aberturas) NCOP Q79.1
- diente(s) NCOP K00.9
- disco
 - - - intervertebral Q76.4
 - - - óptico Q14.2
- duodeno Q43.9
- duramadre Q07.9
- - - encéfalo Q04.9
- - - médula espinal Q06.9
- Ebstein, de Q22.5
- ectodermo Q82.9
- encéfalo (múltiple) Q04.9
- - - especificada NCOP Q04.8
- - - vasos Q28.3
- - - encía Q38.6
- - - endocrina Q89.2
- - - epidídimo NCOP Q55.4
- - - epiglotis Q31.8
- - - epiplón (adherencias) congénita Q43.3
- - - escápula Q74.0
- - - escroto NCOP Q55.2
- - - esófago Q39.9
- - - especificada NCOP Q39.8
- - - espalda Q89.9

Malformación—*continuación*

- especificada NCOP Q89.8
- espina, espinal
 - - columna (ósea) Q76.4
 - - médula Q06.9
 - - raíz nerviosa Q07.8
- esqueleto, generalizadas NCOP Q78.9
- esternón NCOP Q76.7
- estómago Q40.3
- especificada NCOP Q40.2
- extremidad - *ver* Malformación, miembro
- faneras Q84.9
 - - especificada NCOP Q84.8
- faringe NCOP Q38.8
- fascia Q79.9
- fémur NCOP Q74.2
- fijación, intestino (delgado) (grueso) Q43.3
- fóvea central Q14.1
- frente (*ver también* Malformación, cráneo) Q75.8
- garganta Q38.8
- genitourinaria NCOP
 - - femenina Q52.9
 - - masculina Q55.9
- glándula(s)
 - - especificada NCOP Q89.2
 - - paratiroides Q89.2
 - - parótida Q38.4
 - - pituitaria Q89.2
 - - salival Q38.4
 - - sebácea Q89.2
 - - submaxilar Q38.4
 - - suprarrenal Q89.1
 - - timo Q89.2
 - - tiroides Q89.2
- glotis Q31.8
- grandes
 - - arterias Q25.9
 - - - especificada NCOP Q25.8
 - - venas Q26.9
 - - - especificada NCOP Q26.8
- hendiduras branquiales NCOP Q18.2
- hidátide de Morgagni
- - femenina Q52.8
- - masculina Q55.4
- hígado NCOP Q44.7
- himen Q52.4
- hipofisaria Q89.2
- hombro (cintura escapular) (articulación) Q74.0
- huesecillos del oído Q16.3
- hueso NCOP Q79.9
 - - cara Q75.9
 - - - especificada NCOP Q75.8
 - - cintura
 - - - escapular Q74.0
 - - - pelviana Q74.2
 - - cráneo Q75.9
 - - - con
 - - - - anencefalia Q00.0
 - - - - encefalocele Q01.9
 - - - - hidrocefalia Q03.9
 - - - - con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
 - - - - microcefalia Q02
 - - - especificada NCOP Q75.8
 - - frontal (*ver también* Malformación, cráneo) Q75.9
 - - pelvis Q74.2
 - - pierna Q74.2
 - - húmero Q74.0
 - - humor vítreo Q14.0
 - - ileocecal (válvula) Q43.9
 - - fleon Q43.9
 - - ilion Q74.2
 - - intestino (delgado) (grueso) Q43.9
 - - de fijación o rotación Q43.3
 - - especificada NCOP Q43.8
 - - iris NCOP Q13.2
 - - isquion NCOP Q74.2
 - - laberinto membranoso Q16.5
 - - labio (de la boca) NCOP Q38.0
 - - labios de la vulva (mayores) (menores) Q52.7
 - - laringe, laríngea (músculo) Q31.9
 - - especificada NCOP Q31.8
 - - pterigión Q31.0
 - - lengua NCOP Q38.3
 - - ligamento
 - - ancho NCOP Q50.6
 - - redondo Q52.8
 - - lumbosacra (articulación) (región) Q76.4
 - - mama Q83.9
 - - especificada NCOP Q83.8
 - - mandíbula K07.9
 - - especificada NCOP K07.8
 - - tamaño K07.0
 - - mano Q74.0
 - - meato
 - - - óseo del oído Q16.1
 - - - urinario NCOP Q67.4
 - - médula espinal Q06.9
 - - especificada NCOP Q06.8
 - - mejilla Q18.9
 - - meninges Q07.9
 - - cerebrales (encefálicas) Q04.9
 - - espinales Q06.9
 - - mentón Q18.9
 - - mesenterio Q45.9
 - - metacarpo Q74.0
 - - metatarso Q74.2
 - - miembro Q74.9
 - - deformidad por reducción - *ver* Defecto, reducción
 - - especificada NCOP Q74.8
 - - inferior NCOP Q74.2
 - - superior NCOP Q74.0
 - - miocardio Q24.8
 - - mitral - *ver* Malformación, válvula, mitral

Malformación—continuación

- múltiple NCOP Q89.7
- muñeca (articulación) Q74.0
- músculo(s) Q79.9
 - - ocular Q15.8
 - - palpebral Q10.3
 - - papilares Q24.8
- muslo NCOP Q74.2
- nariz, nasal (cartílago) (hueso) (senos) (tabique) Q30.9
 - - especificada NCOP Q30.8
- nervio
 - - acústico Q07.8
 - - óptico Q07.8
 - - oído Q17.9
 - - especificada NCOP Q17.8
 - - huesecillos Q16.3
 - - interno Q16.5
 - - medio NCOP (que causa alteración de la audición) Q16.4
 - - que causa alteración de la audición Q16.9
- ojo Q15.9
 - - especificada NCOP Q15.8
- segmento
 - - - anterior Q13.9
 - - - - especificada NCOP Q13.
 - - - posterior Q14.9
 - - - - especificada NCOP Q14.8
- omóplato Q74.0
- órbita (ojo) Q10.7
- oreja NCOP Q17.9
- órgano(s)
 - - Corti, de Q16.5
 - - de los sentidos NCOP Q07.8
 - - digestivo(s) - *ver* Malformación, aparato, digestivo Q45.9
 - - especificado NCOP Q89.8
 - - genital(es)
 - - - femenino Q52.9
 - - - - especificada NCOP Q52.8
 - - - - externo Q52.7
 - - - - interno NCOP Q52.9
 - - - - masculino Q55.9
 - - - - especificada NCOP Q55.8
 - - o tejidos pelvianos durante el embarazo o el parto NCOP Q34.8
 - - - cuando obstruye el trabajo de parto Q65.5
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 - - respiratorio(s) Q34.9
 - - - especificada NCOP Q34.8
- orificio vesicouretral NCOP Q64.7
- origen arteria
 - - innominada Q25.8
 - - pulmonar Q25.7
 - - renal Q27.2
 - - subclavia Q25.8
- ósea, causando escoliosis Q76.3
- ovario NCOP Q50.3
- oviducto Q50.6
- pabellón de la oreja NCOP Q17.3
 - - especificada NCOP Q21.8
- paladar (blando) (duro) NCOP Q38.5
- páncreas NCOP Q45.3
- paratiroides Q89.2
- pared
 - - abdominal NCOP Q79.5
 - - torácica Q67.8
 - - - huesos Q76.9
- parótida (glándula) Q38.4
- párpado NCOP Q10.3
- parte superior del tubo digestivo Q40.9
 - - especificada NCOP Q40.8
- pelo NCOP Q84.2
- pelvis (ósea) Q74.2
- pene (glándula) NCOP Q55.6
- pericardio Q24.8
- peroné NCOP Q74.2
- pestañas Q10.3
- Peter, de Q13.4
- pezón Q83.9
- pie NCOP Q74.2
 - - varo (congénito) Q66.3
- piel (anexos) Q82.9
 - - especificada NCOP Q82.8
- pierna NCOP Q74.2
- píloro Q40.3
- pituitaria Q89.2
- placenta (*ver también* Placenta, anormal) Q43.1
- plexo coroideo Q07.8
- pliegues
 - - aritenoepiglóticos Q31.8
 - - pleurales Q43.0
- prepucio Q55.6
- próstata NCOP Q55.4
- pulgar Q74.0
- pulmón (cisura) (lóbulo) Q33.9
 - - especificada NCOP Q33.8
- pulmonar, válvula - *ver* Malformación, válvula, pulmonar
- pupila Q13.2
- que afecta múltiples sistemas Q87.-
- radio Q74.0
- raíz nervio raquídeo Q07.8
- recto Q43.9
- reducción (extremidad) (miembro) - *ver* Defecto, reducción
- renal - *ver* Malformación, riñón
- repliegues
 - - corazón Q24.8
 - - meninges Q07.9
 - - - contricción Q07.8
 - - pleurales Q34.0
 - - ventriculares Q24.8
- retina Q14.1
- Rieger, de Q13.8

Malformación—continuación

- riñón (cálices) (pelvis) Q63.9
- - - arteria Q27.2
- - - especificada NCOP Q63.8
- rodilla Q74.1
- rótula Q74.1
- sacro Q76.4
- sacroilíaca (articulación) Q74.2
- seno(s)
- - - coronario Q24.5
- - - de Valsalva Q25.4
- - - nasales (pared) Q30.9
- - - sigmoidea (ángulo) Q43.9
- síndrome
- - - asociada con estatura baja Q87.1
- - - con
- - - - - cambios esqueléticos NCOP Q87.5
- - - - - exceso de crecimiento precoz Q87.3
- - - - - debido a causas exógenas NCOP Q86.8
- - - - - especificado NCOP Q87.8
- - - - - que afecta
- - - - - apariencia facial Q87.0
- - - - - miembros NCOP Q87.2
- - - - - múltiples sistemas Q87.-
- - - sistema
- - - - - circulatorio Q28.9
- - - - - especificada NCOP Q28.8
- - - - - digestivo (órgano(s)) Q45.9
- - - - - especificada NCOP Q45.8
- - - - - inferior Q43.9
- - - - - - - especificada NCOP Q43.8
- - - - - superior Q40.9
- - - - - - - especificada NCOP Q40.8
- - - - - linfático Q89.9
- - - - - nervioso (central) Q07.9
- - - - - especificada NCOP Q07.8
- - - - - osteomuscular (excepto miembros) Q79.9
- - - - - especificada NCOP Q79.8
- - - - - respiratorio Q34.9
- - - - - especificada NCOP Q34.8
- - - - - vascular periférico Q27.9
- - - - - especificada NCOP Q27.8
- - - - - sitio especificado NCOP Q89.8
- - - - - suprarrenal (glándula) Q89.1
- - - - - surcos palmares - *ver* Anormalidad, surcos palmares
- - - - - tabique cardíaco Q21.9
- - - - - aortopulmonar Q21.4
- - - - - auricular Q21.1
- - - - - especificada NCOP Q21.8
- - - - - ventricular Q21.0
- - - - - con tetralogía de Fallot Q21.3
- - - - - talón NCOP Q74.2
- - - - - tarso Q74.2
- - - - - tegumentaria Q84.9
- - - - - especificada NCOP Q84.8
- - - - - tendón Q79.9
- - - - - testículo NCOP Q55.2
- - - - - no descendido, retenido
- - - - - bilateral Q53.2
- - - - - ectopia (bilateral) (unilateral) Q53.0
- - - - - no especificado Q53.9
- - - - - unilateral Q53.1
- - - - - tibia NCOP Q74.2
- - - - - timo (glándula) Q89.2
- - - - - tipo especificado NCOP Q89.8
- - - - - tiroides (glándula) Q89.2
- - - - - tobillo (articulación) Q74.2
- - - - - tórax óseo Q76.9
- - - - - especificada NCOP Q76.8
- - - - - tracto
- - - - - digestivo, gastrointestinal - *ver* Malformación, sistema, digestivo
- - - - - genitourinario - *ver* Malformación genitourinaria
- - - - - tráquea (cartilago) NCOP Q32.1
- - - - - tricúspide - *ver* Malformación, válvula, tricúspide
- - - - - trompa de
- - - - - Eustaquio Q17.8
- - - - - Falopio NCOP Q50.6
- - - - - tronco Q89.9
- - - - - tubo digestivo, parte superior Q40.9
- - - - - especificada NCOP Q40.8
- - - - - unión de
- - - - - cartilago cricoides con cartilago tiroideo Q31.8
- - - - - hueso hioides con cartilago tiroideo Q31.8
- - - - - tráquea con laringe Q31.8
- - - - - uña NCOP Q84.6
- - - - - uraco Q64.4
- - - - - uréter NCOP Q62.8
- - - - - obstructiva Q62.3
- - - - - uretra NCOP Q64.7
- - - - - obstructiva Q64.3
- - - - - válvulas posteriores congénitas Q64.2
- - - - - útero Q51.9
- - - - - con funcionamiento de un solo cuerno Q51.8
- - - - - en el embarazo o el parto Q34.0
- - - - - cuando obstruye el trabajo de parto Q65.5
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - - especificada NCOP Q51.8
- - - - - úvula Q38.5
- - - - - vagina NCOP Q52.4
- - - - - valécula epiglótica Q31.8
- - - - - válvula
- - - - - aórtica Q23.9
- - - - - especificada NCOP Q23.8
- - - - - corazón NCOP Q24.8
- - - - - mitral Q23.9
- - - - - especificada NCOP Q23.8
- - - - - pulmonar NCOP Q22.3
- - - - - tricúspide Q22.9
- - - - - Ebstein, de Q22.5
- - - - - especificada NCOP Q22.8

Malformación—continuación

- válvula—continuación
- vena cava inferior Q24.8
- vascular NCOP Q27.9
- anillo Q25.4
- encéfalo Q28.3
- vasos Q27.9
- cerebrales NCOP Q28.3
- coronarios Q24.5
- opticociliares Q13.2
- papila óptica Q14.2
- precerebrales NCOP Q28.1
- vejiga (cuello) NCOP Q64.7
- vena(s) (periférica(s)) Q27.9
- cava (inferior) (superior) Q26.9
- – especificada NCOP Q26.8
- cerebral(es) Q28.3
- coronaria Q24.5
- grandes Q26.9
- – especificada NCOP Q26.8
- porta (conexión) Q26.5
- vértebra Q76.4
- vesícula
- biliar (forma) (posición) (tamaño) NCOP Q44.1
- seminal NCOP Q55.4
- vías urinarias Q64.9
- vulva NCOP Q52.7
- yeyuno Q43.9

Malgaigne, fractura de S32.7

Malherbe, tumor de (M8110/0) – *ver*

Tumor, piel, benigno

Malignidad (M8000/3) – *ver* Tumor, maligno

Malleus A24.0

Mallory, cuerpos de R89.7

Mallory-Weiss, síndrome de K22.6

Malnutrición – *ver* Desnutrición

Maloclusión – *ver* Mala, oclusión

Malparto – *ver* Aborto, espontáneo

Malrotación – *ver* Mala rotación

Maltrato (a)

- historia personal de Z91.8
- niño (emocional) (nutricional) T74.9
- síndrome, efectos de (abuso) (adulto) (niño) T74.9

Mama – *ver también* estado patológico

- axilar Q83.1
- fisurada o con grietas (puerperal) (postparto) O92.2
- pendular N64.8
- quística N60.1
- supernumeraria Q83.1

Mamilitis N61

- puerperal, postparto O91.0

Mamitis – *ver* Mastitis

Mamografía Z12.3

- rutina Z01.6

Mamoplasia N62

Mancha(s) (de)

- algodonosas de la retina H34.2
- Bitot, de H11.1
- en niños pequeños E50.1† H13.8*
- por deficiencia de vitamina A E50.1† H13.8*
- blancas (caries dental incipiente) K02.0
- café con leche L81.3
- ciega, extendida H53.4
- fresa Q82.5
- hígado L81.4
- intrínsecas de los dientes K00.8
- Koplik B05.9
- Morgan I78.1
- mucosa sifilítica A51.3
- negras de Fuchs (miópicas) H20.8
- pimienta de Cayena I78.1
- sangre, intermenstruales (regulares) N92.3
- – irregulares N92.1
- vino de Oporto Q82.5

Manía (monopolar) F30.9

- alcohólica (aguda) (crónica) F10.5
- Bell, de F30.8
- con síntomas psicóticos (incongruentes con el humor) F30.2
- crónica F31.8
- episodio F30.9
- – especificado NCOP F30.8
- – recurrente F31.8
- estupor F30.2
- histérica F44.8
- puerperal F30.8
- recurrente F31.8
- sin síntomas psicóticos F30.1

Maniicodepresivo – *ver* Psicosis,

maniicodepresiva

Manifestaciones pulmonares debidas a radiación

- agudas J70.0
- crónicas J70.1

Mano – *ver también* estado patológico

- beisbolista S63.1
- contrahecha (adquirida) M21.5
- – congénita (radial) Q71.4
- deforme (congénita) (radial) Q71.4
- en
- – garra (adquirida) M21.5
- – – congénita Q74.0
- – pala (congénita) Q68.1
- – pinza de langosta o cangrejo, congénita Q71.6
- inmersión, de T69.0
- zamba (adquirida) M21.5
- – congénita Q71.4

Manosidosis E77.1

Manson

- enfermedad de B65.1
- esquistosomiasis de B65.1
- piosis de L00

Mansoneliasis, mansonelosis B74.4

Mantención - *ver* Mantenimiento

Mantenimiento

- fijación externa NCOP Z47.8
- quimioterapia NCOP Z51.2
- - antineoplásica Z51.1
- tracción NCOP Z47.8

Marasmo E41

- cerebral G31.9
- debido a desnutrición E41
- intestinal E41
- nutricional E41
- senil R54
- tuberculoso NCOP (*ver también* Tuberculosis) A16.9

Marburg, enfermedad de (viral) A98.3

Marca (de) (por)

- nacimiento Q82.5
- tatuaje L81.8

Marcadores (cromosomas) (estructurales) - *ver* Anomalía, cromosomas, marcadores

Marcapaso cardiaco

- colocación o ajuste Z45.0
- presencia de Z95.0

Marcha

- anormal NCOP R26.8
- - histérica F44.4
- atáxica R26.0
- - histérica F44.4
- espasmódica R26.1
- fractura de la S92.3
- hemoglobinuria de la D59.6
- parálitica R26.1
- perturbación R26.8
- tambaleante R26.0
- - histérica F44.4
- trastornos NCOP R26.8
- vacilante R26.0

Marchesani(-Weill), síndrome de Q87.0

Marchiafava(-Bignami), síndrome o enfermedad de G37.1

Marchiafava-Micheli, síndrome de D59.5

Marcus Gunn, síndrome de Q07.8

- Mareo** (*ver también* Mal (de)) R42
- altitud(es) T70.2
- aviones T75.3
- marítimo T75.3
- movimiento (cualquier vehículo) T75.3
- viajeros, viajes, cualquier vehículo T75.3

Marfan, síndrome de Q87.4

Marie

- ataxia cerebelosa de (inicio tardío) G11.2

- enfermedad o síndrome de (acromegalia) E22.0

Marie-Bamberger, enfermedad de M89.4

Marie-Charcot-Tooth, atrofia muscular neuropática de G60.0

Marie-Strümpell, artritis, enfermedad o espondilitis de M45

Marion, enfermedad o síndrome de N32.0

Mármol

- huesos de Q78.2
- piel de R23.8

Maroteaux-Lamy, síndrome de E76.2

Marsella, fiebre de A77.1

Masa

- abdominal R19.0
- benigna - *ver* Tumor, benigno
- cabeza R22.0
- cuello R22.1
- grasa E65
- intraabdominal (difusa) (generalizada) R19.0
- localizada (piel) R22.9
- - cabeza R22.0
- - cuello R22.1
- - miembro
- - - inferior R22.4
- - - superior R22.3
- - sitios múltiples R22.7
- - tórax R22.2
- - tronco R22.2
- maligna (M8000/3) - *ver* Tumor, maligno
- mama N63
- órgano especificado NCOP - *ver* Enfermedad, órgano o sitio especificado
- pelviana (difusa) (generalizada) R19.0
- quística - *ver* Quiste
- riñón N28.8
- superficial (localizada) R22.9
- tiroidea subesternal (*ver también* Bocio) E04.9
- torácica R22.2
- umbilical (difusa) (generalizada) R19.0

Masculinización (femenina) con hiperplasia suprarrenal E25.9

- congénita E25.0

Masoquismo (sexual) F65.5

Mastalgia N64.4

- psicógena F45.4

Masters-Allen, síndrome de N83.8

Mastitis (aguda) (infecciosa) (no puerperal) (subaguda) N61

- crónica (quística) N60.1
- - con proliferación epitelial N60.3
- infecciosa N61
- - recién nacido P39.0
- intersticial, gestacional o puerperal O91.2
- lactación, lactancia O91.2
- neonatal (no infecciosa) P83.4
- - infecciosa P39.0

Mastitis—*continuación*

- puerperal, postparto o gestacional (intersticial) (no purulenta) (parenquimatosa) O91.2
- por estasis O92.2
- purulenta O91.1
- quística (tipo Schimmelbusch) N60.1
- con proliferación epitelial N60.3
- Mastocitoma** (M9740/1) D47.0
- maligno (M9740/3) C96.2
- Mastocitos**
- enfermedad sistémica C96.2
- leucemia (M9900/3) C94.3
- sarcoma (M9740/3) C96.2
- tumor (M9740/1) D47.0
- – maligno (M9740/3) C96.2
- Mastocitosis** Q82.2
- maligna (M9741/3) C96.2
- Mastodinia** N64.4
- psicógena F45.4
- Mastoidalgia** H92.0
- Mastoides** – *ver* estado patológico
- Mastoiditis (coalescente) (hemorrágica) (supurativa)** H70.9
- aguda, subaguda H70.0
- crónica (necrótica) (recurrente) H70.1
- en (debida a) (enfermedad)
- – infecciosa NCOP B99† H75.0*
- – parasitaria NCOP B89† H75.0*
- – tuberculosis A18.0† H75.0*
- especificada NCOP H70.8
- tuberculosa A18.0† H75.0*
- Mastopatía** N64.9
- crónica, quística N60.1
- – con proliferación epitelial N60.3
- estrógena N64.8
- origen ovárico N64.8
- quística (crónica) (difusa) N60.1
- – con proliferación epitelial N60.3
- Mastoplasia** N62
- Masturbación (excesiva)** F98.8
- Maternidad** – *ver* Parto
- Matidez cardíaca aumentada o disminuida** R01.2
- Mauclaire, enfermedad u osteocondrosis de** M92.2
- May(-Heglin), anomalía o síndrome de** D72.0
- Mazamorra** B76.9
- Mazoplasia** N60.8
- McArdle(-Schmid)(-Pearson), enfermedad de (almacenamiento del glucógeno)** E74.0
- McCune-Albright, síndrome de** Q78.1
- Meadow, síndrome de** Q86.1
- Meatitis uretral** (*ver también* Uretritis) N34.2
- Meato** – *ver también* estado patológico
- filiforme N35.9
- urinario falso N36.0

Meckel, divertículo de (desplazado) (hipertrofico) Q43.0

Meckel-Gruber, síndrome de Q61.9

Meconio

- en líquido amniótico – *ver* Sufrimiento fetal
- – cuando complica el trabajo de parto y el parto O68.1
- feto, feto o recién nacido E84.1† P75
- obstrucción, feto o recién nacido P76.0
- – en mucoviscidosis E84.1† P75
- paso de – *ver* Sufrimiento fetal
- peritonitis P78.0
- taponamiento, síndrome de (recién nacido) NCOP P76.0

Mediastinitis (aguda) (crónica) J98.5

- sífilítica A52.7† J99.8*
- tuberculosa A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8

Mediastinopericarditis (*ver también*

Pericarditis) I31.9

- adhesiva I31.0
- reumática crónica I09.2

Medicamento que causa envenenamiento

(por sobredosis) (sustancia errónea administrada o tomada por error) T50.9

- sustancia especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Medida(s) profiláctica(s) NCOP Z29.9

- especificada(s) NCOP Z29.8

Mediterránea(o)

- enfermedad o síndrome (hemipático) D56.9
- fiebre (*ver también* Brucelosis) A23.9
- – familiar E85.0

Médula – *ver también* estado patológico

- ósea hipoplástica D61.9

Meduloblastoma (M9470/3)

- desmoplásico (M9471/3) C71.6

– sitio

- – especificado – *ver* Tumor, maligno

- – no especificado C71.6

Meduloeptelioma (M9501/3) – *ver también*

Tumor, maligno

- teratoide (M9502/3) – *ver* Tumor, maligno

Medulomioblastoma (M9472/3)

– sitio

- – especificado – *ver* Tumor, maligno

- – no especificado C71.6

Megacolon (adquirido) (funcional) (distinto de la enfermedad de Hirschsprung) (en) K59.3

- congénito (agangliónico) Q43.1
- enfermedad de Chagas B57.3† K93.1*
- Hirschsprung, de (enfermedad) Q43.1
- tóxico K59.3

Megaesófago (funcional) K22.0

- congénito Q39.5

- en (debido a) enfermedad de Chagas B57.3† K23.1*

Megalencefalia Q04.5
Megaleritema (epidémica) B08.3
Megaloapéndice Q43.8
Megalocéfalo, megalocefalía NCOP Q75.3
Megalocórnea Q15.8
 – con glaucoma Q15.0
Megalodactilia (dedos de la mano) (pulgares) Q74.0
 – dedos del pie Q74.2
Megaloduodeno Q43.8
Megaloesófago (funcional) K22.0
 – congénito Q39.5
Megaloftalmos Q11.3
Megalogastria (adquirida) K31.8
 – congénita Q40.2
Megalopsia H53.1
Megalosplenía – *ver* Esplenomegalia
Megalouréter N28.8
 – congénito Q62.2
Megarrecto K62.8
Megasigmoide K59.3
 – congénito Q43.2
Megauréter N28.8
 – congénito Q62.2
Megavitamina B6, síndrome de E67.2
Meibomio
 – glándula – *ver* estado patológico
 – orzuelo H00.0
 – quiste infectado H00.0
Meibomitis H00.0
Meige, enfermedad o síndrome de Q82.0
Melancolía F32.9
 – senil F03
Melanemia R79.8
Melanomeloblastoma (M9363/0) – ver
 Tumor, hueso, benigno
Melanoblastoma (M8720/3) – ver Melanoma
Melanocarcinoma (M8720/3) – ver
 Melanoma
Melanocitoma del globo ocular (M8726/0)
 D31.4
Melanoderma, melanodermia L81.4
Melanodoncia infantil K02.4
Melanodontoclasia K02.4
Melanoepitelioma (M8720/3) – ver
 Melanoma

Nota – Excepto cuando se indique lo contrario, las variedades morfológicas de melanoma de la lista que sigue deben codificarse por sitio como “Melanoma (maligno)”, es decir, de acuerdo con la lista que aparece bajo “Melanoma, clasificación por sitio”. Los sitios internos deben clasificarse como tumor maligno de esos sitios.

Melanoma (maligno) (M8720/3) C43.9
 – amelanótico (M8730/3)

– benigno (M8720/0) – *ver* Nevus
 – célula
 – – en balón o en globo (M8722/3)
 – – epitelioide (M8771/3)
 – – – con célula fusiforme, mixto (M8770/3)
 – – – fusiforme (M8772/3)
 – – – con célula epitelioide, mixto (M8770/3)
 – – – tipo
 – – – – A (M8773/3) C69.4
 – – – – B (M8774/3) C69.4
 – clasificación por sitio
 – – ala de la nariz C43.3
 – – ano, anal C21.0
 – – – piel perianal (marginal) C43.5
 – – antebrazo C43.6
 – – aurícula (oído) C43.2
 – – axila C43.5
 – – brazo C43.6
 – – cadera C43.7
 – – canto (ojo) C43.1
 – – cara NCOP C43.3
 – – ceja C43.3
 – – codo C43.6
 – – conducto auditivo (externo) C43.2
 – – conjuntiva C69.0
 – – coroides C69.3
 – – cuello C43.4
 – – cuero cabelludo C43.4
 – – dedo(s)
 – – – mano C43.6
 – – – pie C43.7
 – – escroto C63.2
 – – espalda C43.5
 – – flanco C43.5
 – – fosa poplíteas C43.7
 – – frente C43.3
 – – glabella C43.3
 – – glándula lagrimal C69.5
 – – hígado (primario) C22.9
 – – hombro C43.6
 – – hueco
 – – – axilar C43.5
 – – – poplíteo C43.7
 – – ingle C43.5
 – – iris C69.4
 – – labio (bucal) (inferior) (superior) C43.0
 – – labios de la vulva C51.9
 – – – mayores C51.0
 – – – menores C51.1
 – – lesión de sitios contiguos de la piel C43.8
 – – mama (femenina) (masculina) C43.5
 – – mandíbula (externa) C43.3
 – – mano C43.6
 – – meato auditivo externo C43.2
 – – mejilla (externa) C43.3
 – – mentón C43.3
 – – miembro
 – – – inferior NCOP C43.7
 – – – superior NCOP C43.6

Melanoma—continuación

– clasificación por sitio—*continuación*

- – muslo C43.7
- – nalgas C43.5
- – nariz (externa) C43.3
- – oído (externo) C43.2
- – ojo C69.9
- – ombligo C43.5
- – órbita C69.6
- – oreja C43.2
- – órganos genitales (externos)
 - – – femeninos NCOP C51.9
 - – – masculinos NCOP C63.9
- – pabellón del oído C43.2
- – pared
 - – – abdominal C43.5
 - – – torácica C43.5
- – párpado (inferior) (superior) C43.1
- – pene C60.9
- – perineo C43.5
- – pie C43.7
- – piel C43.9
 - – – mama C43.5
 - – – perianal C43.5
- – pierna C43.7
- – pinna C43.2
- – pliegue
 - – – axilar C43.5
 - – – submamario C43.5
- – prepucio C60.0
- – pubis C43.5
- – pudendo C51.9
- – región
 - – – glútea C43.5
 - – – interescapular C43.5
- – retina C69.2
- – retroocular C69.6
- – rodilla C43.7
- – sien C43.3
- – sitio especificado NCOP – *ver* Tumor, maligno
- – surco nasolabial C43.3
- – talón C43.7
- – tobillo C43.7
- – tronco NCOP C43.5
- – uña (dedo) C43.9
 - – – mano C43.6
 - – – pie C43.7
- – vulva C51.9
- desmoplástico maligno (M8745/3)
- diseminación superficial (M8743/3)
- en
 - – melanosis precancerosa (M8741/3)
 - – nevus
 - – – de unión (M8740/3)
 - – – pigmentado gigante (M8761/3)
 - – – melanótica de Hutchinson (M8742/3)
 - in situ (M8720/2)
 - – ala de la nariz D03.3
 - – ano, anal (piel) (margen) D03.8

- – antebrazo D03.6
- – aurícula (oído) D03.2
- – axila D03.5
- – brazo D03.6
- – cadera D03.7
- – canto (ojo) D03.1
- – cara NCOP D03.3
- – ceja D03.3
- – conducto auditivo (externo) D03.2
- – conjuntiva D03.8
- – coroides D03.8
- – cuello D03.4
- – cuero cabelludo D03.4
- – dedo(s)
 - – – mano D03.6
 - – – pie D03.7
- – escroto D03.8
- – espalda D03.5
- – flanco D03.5
- – fosa poplítea D03.7
- – frente D03.3
- – glabella D03.3
- – glándula lagrimal D03.8
- – hombro D03.6
- – hueso
 - – – axilar D03.5
 - – – poplíteo D03.7
- – ingle D03.5
- – iris D03.8
- – labio (bucal) (inferior) (superior) D03.0
- – labios de la vulva D03.8
 - – – mayores D03.8
 - – – menores D03.8
- – mama (femenina) (masculina) D03.5
- – mandíbula (externa) D03.3
- – mano D03.6
- – meato auditivo externo D03.2
- – mejilla (externa) D03.3
- – mentón D03.3
- – miembro
 - – – inferior NCOP D03.7
 - – – superior NCOP D03.6
- – muslo D03.7
- – nalgas D03.5
- – nariz (externa) D03.3
- – oído (externo) D03.2
- – ojo D03.8
- – ombligo D03.5
- – órbita D03.8
- – oreja D03.2
- – órganos genitales (externos)
 - – – femeninos NCOP D03.8
 - – – masculinos NCOP D03.8
- – pabellón del oído D03.2
- – pared
 - – – abdominal D03.5
 - – – torácica D03.5
- – párpado (inferior) (superior) D03.1
- – pene D03.8
- – perineo D03.5

Melanoma—continuación

- clasificación por sitio—*continuación*
- pie D03.7
- piel D03.9
 - – perianal D03.5
 - – pierna D03.7
 - – pinna D03.2
 - – pliegue
 - – – axilar D03.5
 - – – submamario D03.5
 - – prepucio D03.8
 - – pubis D03.5
 - – pudiendo D03.8
 - – región
 - – – glútea D03.5
 - – – interescapular D03.5
 - – retina D03.8
 - – retroocular D03.8
 - – rodilla D03.7
 - – sien D03.3
 - – sitio especificado NCOP D03.8
 - – surco nasolabial D03.3
 - – talón D03.7
 - – tobillo D03.7
 - – tronco NCOP D03.5
 - – uña (dedo) D03.9
 - – – mano D03.6
 - – – pie D03.7
 - – – vulva D03.8
 - juvenil (M8770/0) – *ver* Nevus
 - lentiginoso acral maligno (M8744/3)
 - metastásico (sitio)
 - – especificado NCOP (M8720/6) C79.8
 - – no especificado (M8720/6) C80
 - neurotrópico maligno (M8745/3)
 - nodular (M8721/3)
 - partes blandas, maligno (M9044/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
 - recidivante maligno (M8723/3)
 - sitios contiguos de la piel C43.8
- Melanoplasia, melanoplaquia (mucosa oral)** K13.7
- Melanosarcoma** (M8720/3) – *ver también* Melanoma
 - célula epitelioides (M8771/3) – *ver* Melanoma
- Melanosis** L81.4
 - addisoniana E27.1
 - – tuberculosa A18.7† E35.1*
 - adrenal E27.1
 - alquitrán L81.4
 - colon K63.8
 - conjuntiva H11.1
 - – congénita Q13.8
 - córnea (presenil) (senil) H18.0
 - – congénita Q13.4
 - esclerótica H15.8
 - – congénita Q13.8
 - hígado K76.8
 - lenticular progresiva Q82.1

- ojo NCOP H57.8
- – congénita Q15.8
- precancerosa (M8741/2) – *ver también* Melanoma, in situ
- – melanoma maligno, en (M8741/3) – *ver* Melanoma
- Riehl, de L81.4
- suprarrenal E27.1
- tóxica L81.4
- Melanuria** R82.9
- Melasma** L81.1
 - adrenal (glándula) E27.1
 - suprarrenal (glándula) E27.1
- Melena** K92.1
 - con úlcera (*ver también* Úlcera, por sitio, con hemorragia) K27.4
 - recién nacido, neonatal P54.1
 - – debida a deglución de sangre materna P78.2
- Meleney**
 - gangrena (cutánea) de L98.4
 - úlcera (crónica subcutánea) L98.4
- Melioidosis** A24.4
 - aguda A24.1
 - crónica A24.2
 - especificada NCOP A24.3
 - fulminante A24.1
 - neumónica A24.1
 - pulmonar (crónica) A24.2
 - – aguda A24.1
 - – subaguda A24.2
 - septicémica A24.1
 - subaguda A24.2
- Melitococosis** A23.0
- Melkersson(-Rosenthal), síndrome de** G51.2
- Mellitus, diabetes** – *ver* Diabetes
- Mellizos siameses, cuando afecta la atención del embarazo** O33.7
- Melorreostosis (hueso)** M85.8
- Melofía** Q17.4
- Membrana(s) (de), membranosa** – *ver también* estado patológico
 - amniótica que cubre al feto o al recién nacido (cuando causa asfixia) P21.9
 - cápsula del cristalino (posterior) Q13.8
 - ciclítica H21.4
 - fetales intactas (sin rotura) (cuando causan asfixia) P21.9
 - hialina (enfermedad) (pulmón) P22.0
 - interdigital (congénita)
 - – mano Q70.1
 - – pie Q70.3
 - Jackson, de Q43.3
 - laringe (congénita) – *ver* Pterigión, laringe
 - pliegues, congénitos – *ver* Pterigión
 - pupilar H21.4
 - – persistente Q13.8
 - retenidas (con hemorragia) (cuando complica el parto) O72.2
 - – sin hemorragia O73.1

Membrana(s) (de)—*continuación*

- ruptura prematura – *ver* Ruptura, membranas, prematura
- secundaria (catarata) (ojo) H26.4
- vítreo H43.3

Membranáceo(a)

- placenta O43.1
- útero N85.8

Membranitis O41.1

- que afecta al feto o al recién nacido P02.7

Memoria, falta, pérdida o perturbación

- (*ver también* Amnesia) R41.3
- leve subsiguiente a daño orgánico del cerebro F06.7

Mendelson, síndrome de (debido a anestesia) (en) J95.4

- embarazo O29.0
- postparto, puerperal O89.0
- trabajo de parto y parto O74.0

Mendicidad patológica F60.2

Mendigo (falta de vivienda) Z59.0

Ménétrier, enfermedad o síndrome de K29.6

Ménière, enfermedad, síndrome o vértigo de H81.0

Meningioma (M9530/0) – *ver también*

- Tumor, meninges, benigno
- angioblástico (M9535/0)
- angiomatoso (M9534/0)
- endoteliomatoso (M9531/0)
- fibroblástico (M9532/0)
- fibroso (M9532/0)
- hemangioblástico (M9535/0)
- hemangiopericítico (M9536/0)
- maligno (M9530/3) – *ver* Tumor, meninges, maligno
- meningotelial (M9531/0)
- meningoteliomatoso (M9531/0)
- mixto (M9537/0)
- múltiple (M9530/1) – *ver* Tumor, meninges, comportamiento incierto
- papilar (M9538/1) – *ver* Tumor, meninges, comportamiento incierto
- psamomatoso (M9533/0)
- sincitial (M9531/0)
- transicional (M9537/0)

Meningiomatosis (difusa) (M9530/1) – *ver*

- Tumor, meninges, comportamiento incierto

Meningismo R29.1

- debido a suero o vacuna R29.1
- influenza NCOP (virus específico no identificado) J11.8
- – virus de la influenza identificado J10.8

Meningitis (basal) (cerebral) (espinal)

- G03.9
- abacteriana NCOP G03.0
- actinomicótica A42.8† G01*
- adenovírica A87.1† G02.0*

- apiógena G03.0
- aséptica (aguda) NCOP G03.0
- bacteriana G00.9
- – gramnegativa G00.9
- – organismo especificado NCOP G00.8
- caseosa (tuberculosa) A17.0† G01*
- cerebrosplinal A39.0† G01*
- cocos (gram negativos) (gram positivos) NCOP G00.9
- crónica NCOP G03.1
- diplocócica A39.0† G01*
- en (debida a)
- – adenovirus A87.1† G02.0*
- – arbovirus NCOP A87.8† G02.0*
- – candida B37.5† G02.1*
- – carbunco (ántrax) A22.8† G01*
- – causa especificada NCOP G03.8
- – coccidioidomicosis B38.4† G02.1*
- – criptococos B45.1† G02.1*
- – enfermedad (de)
- – – Chagas (crónica) B57.4† G02.8*
- – – Lyme A69.2† G01*
- – – viral NCOP A87.8
- – – parasitaria NCOP B89† G02.8*
- – enterovirus A87.0† G02.0*
- – esporotricosis B42.8† G02.1*
- – fiebre tifoidea A01.0† G01*
- – Friedländer (bacilo) G00.8
- – *Haemophilus influenzae* G00.0
- – herpes (simple) virus B00.3† G02.0*
- – – zoster B02.1† G02.0*
- – infección por *Salmonella* A02.0† G01*
- – inmunización preventiva, inoculación o vacunación G03.8
- – *Klebsiella* G00.8
- – leptospirosis A27.-† G01*
- – *Listeria monocytogenes* A32.1† G01*
- – mononucleosis infecciosa B27.-† G02.0*
- – neurosífilis A52.1† G01*
- – parotiditis infecciosa B26.1† G02.0*
- – peste A20.3
- – poliovirus A80.9† G02.0*
- – rubéola B06.0† G02.0*
- – salmonela A02.2† G01*
- – sarampión B05.1† G02.0*
- – tripanosomiasis africana B56.-† G02.8*
- – varicela B01.0† G02.0*
- – *Yersinia pestis* A20.3† G01*
- – zoster B02.1† G02.0*
- eosinófila NCOP B83.2† G05.2*
- epidémica NCOP A39.0† G01*
- *Escherichia coli* (*E. coli*) G00.8
- estafilocócica G00.3
- estéril G03.9
- estreptocócica (aguda) G00.2
- fibrinopurulenta G00.9
- – organismo especificado NCOP G00.8
- gonocócica A54.8† G01*
- gripal G00.0

Meningitis—continuación

- *Haemophilus influenzae* G00.0
 - leptospiroquetósica (aséptica) A27.-† G01*
 - linfocítica (aguda) (benigna) (serosa) A87.2† G02.0*
 - líquido cefalorraquídeo claro NCOP G03.0
 - listeriana A32.1† G01*
 - meningocócica A39.0† G01*
 - micótica NCOP B49† G02.1*
 - Mollaret (benigna) G03.2
 - monilia B37.5† G02.1*
 - *Neisseria meningitidis* A39.0† G01*
 - neumocócica G00.1
 - no bacteriana NCOP G03.0
 - no específica G03.9
 - no piógena NCOP G03.0
 - organismo especificado NCOP G00.8
 - osificante G96.1
 - piógena G00.9
 - organismo especificado NCOP G00.8
 - por peste A20.3
 - postsarampionosa B05.1† G02.0*
 - purulenta G00.9
 - organismo especificado NCOP G00.8
 - recurrente benigna (Mollaret) G03.2
 - *Salmonella (arizonae) (cholera-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.2† G01*
 - séptica G00.9
 - organismo especificado NCOP G00.8
 - serosa (circunscrita) NCOP G03.0
 - sifilítica (tardía) (terciaria) A52.1† G01*
 - aguda A51.4† G01*
 - congénita A50.4† G01*
 - secundaria A51.4† G01*
 - supurativa G00.9
 - organismo especificado NCOP G00.8
 - tifoidea A01.0† G01*
 - *Torula histolytica* (criptocócica) B45.1† G02.1*
 - traumática (complicación de lesión) T79.8
 - tuberculosa A17.0† G01*
 - urliana B26.1† G02.0*
 - viral, vírica, virus NCOP A87.9
 - Coxsackie A87.0† G02.0*
 - ECHO A87.0† G02.0*
 - especificada NCOP A87.8
 - herpes (simple) B00.3† G02.0*
 - – zoster B02.1† G02.0*
 - polio A80.9† G02.0
- Meningocele (espinal)** (ver también Espina bífida) Q05.9
- cerebral Q01.9
 - con hidrocéfalo Q05.4
- Meningocerebritis** – ver Meningoencefalitis
- Meningococemia** A39.4
- aguda A39.2
 - crónica A39.3

Meningococo, meningocócica (ver también estado patológico) A39.9

Meningoencefalitis (ver también Encefalitis) G04.9

- adenoviral A85.1† G05.1*
 - aguda NCOP (ver también Encefalitis, viral) A86
 - amebiana primaria B60.2† G05.2*
 - bacteriana NCOP G04.2
 - California, de A83.5
 - difásica A84.1
 - en (debida a)
 - ameba parásita facultativa B60.2† G05.2*
 - blastomicosis NCOP B40.8† G05.2*
 - *Haemophilus influenzae* G04.2
 - *Naegleria (amebae) (fowleri)* (organismos) B60.2† G05.2*
 - *Parastrostrongylus cantonensis* B83.2† G05.2*
 - parotiditis infecciosa B26.2† G05.1*
 - rubéola B06.0† G02.0*
 - toxoplasmosis (adquirida) B58.2† G05.2*
 - – congénita P37.1† G05.2*
 - eosinofílica B83.2† G05.2*
 - epidémica A39.8† G05.0*
 - específica (sifilítica) A52.1† G05.0*
 - estafilocócica G04.2
 - estreptocócica G04.2
 - gripal (*Haemophilus influenzae*) G04.2
 - herpes, herpética B00.4† G05.1*
 - infecciosa (aguda) (viral) A86
 - linfocítica (serosa) A87.2† G05.1*
 - listeriana (*Listeria monocytogenes*) A32.1† G05.0*
 - neumocócica G00.1
 - organismo especificado NCOP G04.8
 - parasitaria NCOP B71.9† G05.2*
 - sifilítica A52.1† G05.0*
 - tóxica NCOP G92
 - tuberculosa A17.8† G05.0*
 - vírica, viral, virus NCOP A86
- Meningoencefalocèle** (ver también Encefalocèle) Q01.9
- sifilítico A52.1† G94.8*
 - – congénito A50.4† G94.8*
- Meningoencefalomieltis** (ver también Meningoencefalitis) G04.9
- aguda NCOP (viral) A86
 - diseminada (postinfecciosa) (postinmunización) (postvacunación) G04.0
 - debida a
 - actinomicosis A42.8† G05.0*
 - *Torula (histolytica)* B45.1† G05.2*
 - toxoplasma o toxoplasmosis (adquirida) B58.2† G05.2*
 - – congénita (activa) P37.1† G05.2*
- Meningoencefalomielopatía** G96.9

Meningoencefalopatía G96.9

Meningomielitis (*ver también*

Meningoencefalitis) G04.9

- bacteriana NCOP G04.2
- blastomicrobica NCOP B40.8† G05.2*
- criptocócica B45.1† G05.2*
- meningocócica A39.8† G05.0*
- sifilítica A52.1† G05.0*
- tuberculosa A17.8† G05.0*

Meningomielocoele (*ver también* Espina bífida) Q05.9

- con hidrocefalo Q05.4
- fetal, cuando causa obstrucción del trabajo de parto (madre) O66.3
- sifilítico A52.1† G94.8*

Meningomieloneuritis - *ver* Meningoencefalitis

Meningorradiculitis - *ver* Meningitis

Menisco - *ver también* estado patológico

- discoide (congénito) M23.1
- quístico M23.0

Menkes, síndrome de - *ver* Síndrome, Menkes

Menometrorragia N92.1

Menopausia, menopáusica(o) (síndrome) (síntomas) N95.1

- artificial N95.3
- artritis (cualquier sitio) NCOP M13.8
- crisis N95.1
- estado paranoide F22.8
- poliartritis tóxica NCOP M13.8
- prematura E28.3
- psicosis NCOP F28
- quirúrgica N95.3

Menorragia (primaria) N92.0

- climatérica N92.4
- menopáusica N92.4
- postclimática N95.0
- postmenopáusica N95.0
- preclimática N92.4
- premenopáusica N92.4
- pubertad (menstruación retenida) N92.2

Menstruación, menstrual

- ausente - *ver* Amenorrea
- ciclo irregular N92.6
- dolorosa (primaria) (secundaria) (*ver también* Dismenorrea) N94.6
- - psicógena F45.8
- durante el embarazo O20.8
- escasa N91.5
- excesiva (con ciclo regular) N92.0
- - con ciclo irregular N92.1
- - en la pubertad N92.2
- extracción Z30.3
- frecuente (con ciclo irregular) N92.1

- - con ciclo regular N92.0

- infrecuente (*ver también* Oligomenorrea) N91.5

- irregular N92.6

- - especificada NCOP N92.5

- latente N92.5

- membranosa N92.5

- período normal Z71.1

- precoz E30.1

- rara (*ver también* Oligomenorrea) N91.5

- regulación Z30.3

- retardada N92.5

- retenida N94.8

- retrógrada N92.5

- supresión N94.8

- trastornos NCOP N92.6

- - psicógenos F45.8

- vicariante (nasal) N94.8

Mentagra - *ver* Sicosis

Mental - *ver* estado patológico

Mentiroso patológico F60.2

Meralgia parestésica G57.1

Mercurialismo NCOP T56.1

Merergasia F44.9

Merkel, tumor de células de (M8247/3) - *ver* Tumor, piel, maligno

Merocele - *ver* Hernia, femoral

Merzbacher-Pelizaeus, enfermedad de E75.2

Mesaortitis - *ver* Aortitis

Mesarteritis - *ver* Arteritis

Mesencefalitis - *ver* Encefalitis

Mesenquimoma (M8990/1) - *ver también*

Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

- benigno (M8990/0) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

- maligno (M8990/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Mesenterio - *ver también* estado patológico

- universal Q43.3

Mesioclusión K07.2

Mesiodens K00.1

- que causa apiñamiento K07.3

Mesocardia (con asplenia) Q20.6

Mesoflebitis - *ver* Flebitis

Mesonefroma (maligno) (M9110/3) - *ver también* Tumor, maligno

- benigno (M9110/0) - *ver* Tumor, benigno

Mesostroma disgenético Q13.8

Mesotelioma (maligno) (M9050/3) C45.9

- benigno (M9050/0)

- - mesenterio u omento D19.1

- - mesocolon D19.1

- - peritoneo D19.1

Mesotelioma (maligno)—*continuación*

- benigno—*continuación*
- – pleura D19.0
- – sitio
- – – especificado NCOP D19.7
- – – no especificado D19.9
- bifásico (M9053/3) C45.9
- – benigno (M9053/0)
- – – mesenterio u omento D19.1
- – – mesocolon D19.1
- – – peritoneo D19.1
- – – pleura D19.0
- – – sitio
- – – – especificado NCOP D19.7
- – – – no especificado D19.9
- clasificación por sitio
- – epiplón C45.1
- – hígado C45.7
- – mediastino C45.7
- – mesenterio C45.1
- – mesocolon C45.1
- – no especificado C45.9
- – pericardio C45.2
- – peritoneo C45.1
- – pleura (parietal) C45.0
- – pulmón C45.7
- – retroperitoneo C45.7
- – sitio especificado NCOP C45.7
- – epiteliode (M9052/3) C45.9
- – benigno (M9052/0)
- – – mesenterio u omento D19.1
- – – mesocolon D19.1
- – – peritoneo D19.1
- – – pleura D19.0
- – – sitio
- – – – especificado NCOP D19.7
- – – – no especificado D19.9
- fibroso (M9051/3) C45.9
- – benigno (M9051/0)
- – – mesenterio u omento D19.1
- – – mesocolon D19.1
- – – peritoneo D19.1
- – – pleura D19.0
- – – sitio
- – – – especificado NCOP D19.7
- – – – no especificado D19.9
- quístico (M9055/1) D48.4
- Metabolismo** – *ver* Trastorno, metabolismo
- Metastrongiliasis** B83.8
- Metagonimiasis** B66.8
- Metagonimus, infestación (intestino delgado)** B66.8
- Metahemoglobinemia** D74.9
- adquirida (con sulfohemoglobinemia) D74.8
- congénita D74.0
- enfermedad Hb-M D74.0
- enzimática (congénita) D74.0
- especificada NCOP D74.8

- hereditaria D74.0
- tóxica D74.8
- Metahemoglobinuria** (*ver también* Hemoglobinuria) R82.3
- Metamorfosis** H53.1
- Metaplasia**
- apocrina (mama) N60.8
- bazo D73.1
- cuello uterino (escamosa) – *ver* Displasia, cuello uterino
- endometrio (escamosa) (útero) N85.8
- mielógena D73.1
- mieloides (agnógena) (megacariocítica) D73.1
- riñón (pelvis) (escamosa) N28.8
- vejiga, epitelio escamoso N32.8
- Metástasis, metastásico(a)**
- absceso – *ver* Absceso
- calcificación E83.5
- cáncer, tumor o neoplasia (M8000/6) C80
- – desde sitio especificado (M8000/3) – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – hacia sitio especificado (M8000/6) – *ver* Tumor, por sitio, secundario
- depósitos (en) (M8000/6) – *ver* Tumor, por sitio, secundario
- diseminada (a) (M8000/6) – *ver* Tumor, por sitio, secundario
- Metatarsalgia** M77.4
- Morton, de G57.6
- Metatarso, metatarsiano** – *ver también* estado patológico
- valgus (adductus) (congénito) Q66.6
- varus (adductus) (congénito) Q66.2
- Metioninemia** E72.1
- Metritis (catarral) (hemorrágica) (séptica) (supurativa)** (*ver también* Endometritis) N71.9
- cervical (*ver también* Cervicitis) N72
- Metropatía hemorrágica** N93.8
- Metroperitonitis** (*ver también* Peritonitis, pelviana, femenina) N73.5
- Metrorragia** N92.1
- climática o preclimática N92.4
- menopáusica o premenopáusica N92.4
- postparto NCOP (atónica) (consecutiva al alumbramiento) O72.1
- – tardía o secundaria O72.2
- psicógena F45.8
- surgida durante el embarazo – *ver* Hemorragia, embarazo
- Metrorexix** – *ver* Ruptura, útero
- Metrosalpingitis** (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- Metrostaxis** N93.8

Metrovaginitis (*ver también* Endometritis)
N71.9

Meyer-Schwickerath y Weyer, síndrome de
Q87.0

Mialgia (intercostal) M79.1

- epidémica (cervical) B33.0
- psicógena F45.4
- traumática NCOP T14.9

Miasis (cavernosa) B87.9

- aural B87.4† H94.8*
- cutánea B87.0† L99.8*
- dérmica B87.0† L99.8*
- en heridas B87.1
- genitourinaria B87.8
- intestinal B87.8† K93.8*
- laríngea B87.3† J99.8*
- nasofaríngea B87.3† J99.8*
- ocular B87.2† H58.8*
- oído (externo) (medio) B87.4† H94.8*
- órbita B87.2† H06.1*
- piel B87.0† L99.8*
- progresiva B87.0
- sitio especificado NCOP B87.8
- traumática B87.1

Miastenia, miasténico G70.9

- congénita G70.2
- cordis – *ver* Insuficiencia, corazón
- del desarrollo G70.2
- estómago, psicógena F45.3
- grave, gravis G70.0
- neonatal transitoria P94.0
- síndrome, en
- diabetes mellitus (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .4) E14.4† G73.0*
- tirotoxicosis E05.9† G73.0*
- tumor maligno NCOP (M8000/3) (*ver también* Tumor, maligno) C80† G73.2*

Mibelli, enfermedad de Q82.8

Micción

- dolorosa R30.9
- psicógena F45.3
- frecuente (nocturna) R35
- psicógena F45.3
- trastornos NCOP R39.1
- psicógenos F45.3

Micetismo T62.0

Micetoma B47.9

- actinomicótico B47.1
- eumicótico B47.0
- huesos (micótico) B47.9† M90.2*
- madura NCOP B47.9
- micótico B47.0
- maduromicótico B47.0
- micótico B47.0
- nocardia B47.1
- pie B47.9

– actinomicótico B47.1

– micótico B47.0

Micobacteria, micobacteriana, micobacteriosis, mycobacteria, mycobacterium – *ver* Infección, micobacteria

Micosis, micótico NCOP B49

- boca B37.0
- cutánea NCOP B36.9
- especificada NCOP B48.8
- estomatitis B37.0
- facultativa B48.7
- fungoide (M9700/3) C84.0
- oído B36.8
- oportunista B48.7
- piel NCOP B36.9
- resultante de infección por VIH (SIDA) B20.5
- vagina, vaginitis B37.3† N77.1*

Microaneurisma retiniano H35.0

– diabético (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .3) E14.3† H36.0*

Microangiopatía trombótica M31.1

Microcefalia, microcefálico, microcefalo Q02

– debida(o) a toxoplasmosis (congénita) P37.1

Microcolon (congénito) Q43.8

Microcórnea (congénita) Q13.4

Microdoncia K00.2

Microdrepanocitosis D56.8

Microembolia retiniana H34.2

Microencéfalo Q02

Microfaquia (congénita) Q12.8

Microftalmia, microftalmos (congénita(o)) Q11.2

– debida a toxoplasmosis (congénita) P37.1

Microgastría (congénita) Q40.2

Microgenia K07.0

Microgenitalismo (congénito)

– femenino Q52.8

– masculino Q55.8

Microgiria (congénita) Q04.3

Microglioma (M9594/3) C85.7

Microglosia (congénita) Q38.3

Micrognacia, micrognatismo (congénita(o))
(mandibular) (maxilar) K07.0

Microinfarto del corazón (*ver también* Insuficiencia, coronaria) I24.8

Microlentía (congénita) Q12.8

Microlitiasis alveolar del pulmón J84.0

Micromielia (congénita) Q06.8

Micropesía H53.1

Microqueilia Q18.7

Microsporidiosis B60.8

– intestinal A07.8

Microporosis (*ver también* Dermatofitosis) B35.9

– negra, nigra B36.1

Microsporium furfur, infestación por B36.0

Microstomía (congénita) Q18.5
Microtia (oído externo) (congénita) Q17.2
Microtropía H50.4
Midriasis (pupila) H57.0
Miedo, complejo o reacción de F40.9
Mielatelia Q06.1
Mielinoclasia perivascular, aguda (postinfecciosa) NCOP G04.8
 – posinmunización o posvacunación G04.0
Mielinólisis central pontina G37.2
Mielitis (aguda) (ascendente) (*ver también* Encefalitis) G04.9
 – en (debida a)
 – – adenovirus A85.1† G05.1*
 – – citomegalovirus B25.8† G05.1*
 – – enfermedad de Chagas (crónica) B57.4† G05.2*
 – – enterovirus A85.0† G05.1*
 – – herpes (simple) B00.4† G05.1*
 – – – zoster B02.0† G05.1*
 – – influenza (virus de la influenza no identificado) J11.8† G05.1*
 – – – virus específico identificado J10.8† G05.1*
 – – listeriosis A32.1† G05.0*
 – – lupus eritematoso sistémico M32.1† G05.8*
 – – meningococo A39.8† G05.0*
 – – naegleriasis B60.2† G05.2*
 – – parotiditis infecciosa B26.2† G05.1*
 – – rubéola B06.0† G05.1*
 – – sarampión B05.0† G05.1*
 – – sífilis (tardía) A52.1† G05.0*
 – – – congénita A50.4† G05.0*
 – – toxoplasmosis B58.2† G05.2*
 – – tripanosomiasis africana B56.-† G05.2*
 – – tuberculosis A17.8† G05.0*
 – – varicela B01.1† G05.1*
 – especificada NCOP G04.8
 – necrotizante subaguda G37.4
 – postinfecciosa NCOP G04.8
 – postinmunización G04.0
 – sífilítica (transversa) A52.1† G05.0*
 – transversa aguda (en enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central) G37.3
 – tuberculosa A17.8† G05.0*
Mielocele (*ver también* Espina bífida) Q05.9
 – con hidrocefalo (*ver también* Espina bífida, con hidrocefalo) Q05.4
Mielocistocele (*ver también* Espina bífida) Q05.9
 – con hidrocefalo (*ver también* Espina bífida, con hidrocefalo) Q05.4
Mielodisplasia (M9989/1) D46.9
 – especificada NCOP D46.7
 – médula espinal (congénita) Q06.1
Mieloencefalitis – *ver* Encefalitis
Mieloesclerosis – *ver* Mielosclerosis

Mielofibrosis (con metaplasia mieleide) (M9961/1) D47.1
 – aguda (M9932/3) C94.5
Mieloleucodistrofia E75.2
Mielolipoma (M8870/0) – *ver* Lipoma
Mieloma (múltiple) (M9732/3) C90.0
 – monostótico (M9731/3) C90.2
 – – células plasmáticas (M9732/3) C90.0
 – solitario (M9731/3) C90.2
Mielomalacia G95.8
Mielomatosis (M9732/3) C90.0
Mielomeningitis – *ver* Meningoencefalitis
Mielomeningocele (médula espinal) (*ver también* Espina bífida) Q05.9
 – con hidrocefalo (*ver también* Espina bífida, con hidrocefalo) Q05.4
Mielopatía (médula espinal) G95.9
 – en (debida a)
 – – degeneración o desplazamiento de disco intervertebral NCOP M51.0† G99.2*
 – – enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G99.2*
 – – espondilosis M47.-† G99.2*
 – – infección – *ver* Encefalitis
 – – trastorno de disco intervertebral M51.0† G99.2*
 – – – cervical, cervicotorácico M50.0† G99.2*
 – espondilogénica NCOP M47.1† G99.2*
 – inducida por
 – – drogas o medicamentos G95.8
 – – radiación G95.8
 – – necrótica (subaguda) (vascular) G95.1
 – tóxica G95.8
 – transversa (aguda) G37.3
 – traumática – *ver* Traumatismo, médula espinal, por sitio y tipo
 – vascular G95.1
 – vitamina B12 E53.8† G32.0*
Mielorradiculitis G04.9
Mielorradiculodisplasia (espinal) Q06.1
Mielosarcoma (M9930/3) C92.3
Mielosclerosis D75.8
 – con metaplasia mieleide (M9961/1) D47.1
 – diseminada del sistema nervioso G35
 – megacariocítica (con metaplasia mieleide) (M9961/1) D47.1
Mielosiringosis – *ver* Siringomielia
Mielosis (M9860/3) C92.9
 – aguda (M9861/3) C92.0
 – aleucémica (M9864/3) C92.7
 – crónica (M9863/3) C92.1
 – eritrémica (M9840/3) C94.0
 – – aguda (M9841/3) C94.0
 – megacariocítica (M9910/3) C94.2
 – no leucémica D72.8
 – subaguda (M9862/3) C92.2
Miembro – *ver también* estado patológico
 – de la familia
 – – enfermo o trastornado Z63.7
 – – presuntamente muerto Z63.4

Miembro—*continuación*

- fantasma, síndrome del (sin dolor) G54.7
- con dolor G54.6
- postizo (completo) (parcial) (superior) (inferior) Z97.1
- síndrome de hormigueo R20.2

Miescher, elastoma de L87.2

Miastenia – *ver* Miastenia

Mieten, síndrome de Q87.2

Migración, problemas relacionados con Z60.3

Migraña (idiopática) G43.9

- abdominal G43.1
- alérgica G43.8
- basilar G43.1
- clásica G43.1
- complicada G43.3
- común G43.0
- con aura (inicio agudo) (prolongada) (sin cefalea) (típica) G43.1
- equivalente de G43.1
- especificada NCOP G43.8
- estado de G43.2
- hemipléjica (familiar) G43.1
- menstrual N94.3
- oftalmopléjica G43.8
- retiniana G43.8
- sin aura G43.0
- variante (de) G43.1

Mikity-Wilson, enfermedad o síndrome de P27.0

Mikulicz, enfermedad o síndrome de K11.8

Miliaria L74.3

- alba L74.1
- apocrina L75.2
- cristalina L74.1
- profunda L74.2
- rubra L74.0
- tropical L74.2

Milio (*ver también* Quiste, sebáceo) L72.0

– coloideo L57.8

Milkman, enfermedad o síndrome de M83.8

Millar, asma de J38.5

Millard-Gubler(-Foville), parálisis o síndrome de I67.9† G46.3*

Mills, enfermedad de G81.9

Milroy, enfermedad de Q82.0

Minamata, enfermedad de T56.1

Mineros

- asma J60
- consunción (tisis) J65
- nistagmus H55
- pulmón de los J60
- tuberculosis J65

Minkowski-Chauffard, síndrome de (*ver también* Esferocitosis) D58.0

Minor, enfermedad de (hematomielia) G95.1

Minot-von Willebrand-Jurgens, enfermedad de D68.0

Mioadenoma prostático N40

Mioblastoma células granulosas (M9580/0)

- *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- lengua (M9580/0) D10.1
- maligno (M9580/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Miocardiopatía (*ver también*

Cardiomiopatía) I42.9

Miocardiosclerosis I51.5

Miocarditis (con arteriosclerosis) (antigua) (crónica) (fibroide) (intersticial) (progresiva) (senil) I51.4

- activa I40.9
- – reumática (fiebre) I01.2
- – con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) I02.0
- aguda o subaguda (intersticial) I40.9
- – especificada NCOP I40.8
- – reumática I01.2
- – con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) I02.0
- aislada (aguda) I40.1
- aséptica del recién nacido B33.2† I41.1*
- bacteriana (aguda) I40.0
- Coxsackie (virus) B33.2† I41.1*
- diftérica A36.8† I41.0*
- en (debida a)
- – difteria A36.8† I41.0*
- – enfermedad de Chagas (crónica) B57.2† I41.2*
- – aguda B57.0† I41.2*
- – escarlatina A38† I41.0*
- – parotiditis infecciosa B26.8† I41.1*
- – sarcoidosis D86.8† I41.8*
- – tifoidea A01.0† I41.0*
- – tífus NCOP A75.9† I41.0*
- – epidémico transmitido por piojos A75.0† I41.0*
- – toxoplasmosis (adquirida) B58.8† I41.2*
- epidémica del recién nacido (Coxsackie) B33.2† I41.1*
- Fiedler, de (aguda) (aislada) I40.1
- gonocócica A54.8† I41.0*
- hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- idiopática I40.1
- infecciosa I40.0
- influenza (virus específico no identificado) J11.8† I41.1*
- – virus identificado J10.8† I41.1*
- meningocócica A39.5† I41.0*
- reumática (con corea) (crónica) (inactiva) I09.0
- – activa o aguda I01.2
- – con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) I02.0
- reumatoide M05.3† I41.8*

Miocarditis—*continuación*

- séptica I40.0
- sífilítica (crónica) A52.0† I41.0*
- tifoidea A01.0† I41.0*
- tóxica I40.8
- reumática (*ver también* Miocarditis, aguda, reumática) I01.2
- tuberculosa A18.8† I41.0*
- valvular – *ver* Endocarditis
- vírica (excepto Coxsackie) I40.0
- del recién nacido (Coxsackie) B33.2† I41.1*
- Miocardosis** (*ver también* Cardiomiopatía) I42.9
- Mioclonía, mioclonus (esencial) (familiar) (multifocal) (simple)** G25.3
- epiléptica G40.3
- facial G51.3
- faríngea J39.2
- inducida por drogas G25.3
- masiva G25.3
- Miodiástasis** M62.0
- Mioendocarditis** – *ver* Endocarditis
- Mioepitelioma** (M8982/0) – *ver* Tumor, benigno
- Miofascitis (aguda)** M60.9
- dorsal inferior (lumbar) M54.5
- Miofibroma** (M8890/0) – *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- útero (cuello) (cuerpo) – *ver* Leiomioma
- Miofibromatosis** (M8824/1) D48.1
- Miofibrosis** M62.8
- corazón (*ver también* Miocarditis) I51.4
- escapulohumeral M75.8
- Miofibrositis** M79.0
- escapulohumeral M75.8
- Miogelosis (ocupacional)** M62.8
- Mioglobinuria, mioglobulinuria (primaria)** R82.1
- Miolipoma** (M8860/0) – *ver también* Lipoma
- sitio no especificado D30.0
- Mioma** (M8895/0) – *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- maligno (M8895/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- próstata N40
- útero (cuello) (cuerpo) – *ver* Leiomioma
- Miomalacia** M62.8
- corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- Miometrítis** (*ver también* Endometritis) N71.9
- Mionecrosis debida a Clostridium** A48.0
- Miopatía** G72.9
- alcohólica G72.1
- bastoncitos G71.2
- centronuclear G71.2
- cintura escapular G71.0
- congénita (benigna) G71.2
- distal G71.0

- en (debida a)
- agente tóxico NCOP G72.2
- alcohol G72.1
- amiloidosis E85.4† G73.6*
- arteritis de células gigantes M31.6† G73.7*
- artritis reumatoide M05.3† G73.7*
- cretinismo E00.9† G73.5*
- drogas G72.0
- enfermedad (de)
- Addison E27.1† G73.5*
- almacenamiento de
- glucógeno E74.0† G73.6*
- lípidos E75.-† G73.6*
- endocrina E34.9† G73.5*
- infecciosa NCOP B99† G73.4*
- metabólica NCOP E88.9† G73.6*
- parasitaria NCOP B89† G73.4*
- esclerodermia M34.8† G73.7*
- hiperadrenocorticalismo E24.9† G73.5*
- hiperparatiroidismo NCOP E21.3† G73.5*
- hipoparatiroidismo E20.-† G73.5*
- hipopituitarismo E23.0† G73.5*
- hipotiroidismo E03.9† G73.5*
- lupus eritematoso sistémico M32.1† G73.7*
- mixedema E03.9† G73.5*
- poliarteritis nudosa M30.0† G73.7*
- sarcoidosis D86.8† G73.7*
- síndrome (de)
- Cushing E24.9† G73.5*
- Sjögren (seco) M35.0† G73.7*
- tirototoxicosis NCOP E05.9† G73.5*
- tumor maligno NCOP (M8000/3) (*ver también* Tumor, maligno) C80† M63.8*
- endocrina NCOP E34.9† G73.5*
- escapulohumeral G71.0
- especificada NCOP G72.8
- facioscapulohumeral G71.0
- hereditaria G71.9
- especificada NCOP G71.8
- inducida por drogas G72.0
- inflamatoria NCOP G72.4
- miotubular G71.2
- mitocóndrica NCOP G71.3
- músculos extraoculares H05.8
- nemalina G71.2
- ocular G71.0
- oculofaríngea G71.0
- primaria G71.9
- especificada NCOP G71.8
- progresiva NCOP G72.8
- tóxica G72.2
- Miopericarditis** (*ver también* Pericarditis) I31.9
- reumática crónica I09.2

Miopía (axial) (congénita) (progresiva)

- H52.1
- maligna (degenerativa) (perniciosa) H44.2

Mioquimia facial G51.4

Miosarcoma (M8895/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Miosis (pupila) H57.0

- del estroma (endolinfática) (M8931/1) D39.0

Miositis M60.9

- *Clostridium* A48.0
- debida a posición (incómoda) M60.8
- en (debida a)
 - – cisticercosis B69.8† M63.1*
 - – esquistosomiasis (bilharziasis) B65.–† M63.1*
 - – lepra A30.–† M63.0*
 - – micosis B49† M63.2*
 - – sarcoidosis D86.8† M63.3*
 - – sífilis
 - – – secundaria A51.4† M63.0*
 - – – tardía A52.7† M63.0*
 - – toxoplasmosis (adquirida) B58.8† M63.1*
 - – triquinosis B75† M63.1*
- epidémica B33.0
- especificada NCOP M60.8
- infecciosa M60.0
- intersticial M60.1
- micótica B49† M63.2*
- múltiple – *ver* Polimiositis
- orbitaria crónica H05.1
- osificante (circunscrita) M61.5
 - – en (debida a)
 - – – cuadriplejía o paraplejía M61.2
 - – – quemaduras M61.3
 - – – progresiva M61.1
 - – – traumática M61.0
 - – postural M60.8
 - – purulenta M60.0
 - – supurativa M60.0
 - – traumática (antigua) M60.8

Miotonía (adquirida) (intermitente) M62.8

- atrofia G71.1
- congénita (dominante) (recesiva) G71.1
- distrófica, condrodistrófica G71.1
- inducida por drogas G71.1
- sintomática G71.1

Miriapodiasis B88.2

Miringitis H73.8

- aguda H73.0
- ampollar H73.0
- con otitis media – *ver* Otitis, media
- crónica H73.1
- flictenular H73.0

Misantropía F60.2

Misofobia F40.2

Mitchell, enfermedad de I73.8

Mitilotoxismo T61.2

Mixadenitis labial K13.0

Mixedema (infantil) (*ver también*)

Hipotiroidismo) E03.9

- coma E03.5
- congénito E00.1
- cutáneo L98.5
- papular L98.5

Mixocondrosarcoma (M9220/3) – *ver*

Tumor, cartilago, maligno

Mixofibroma (M8811/0) – *ver* Tumor,

tejido, conjuntivo, benigno

– odontógeno (M9320/0) D16.5

– maxilar superior (hueso) D16.4

Mixofibrosarcoma (M8811/3) – *ver* Tumor,

tejido, conjuntivo, maligno

Mixolipoma (M8852/0) D17.9

Mixoliposarcoma (M8852/3) – *ver* Tumor,

tejido, conjuntivo, maligno

Mixoma (M8840/0) – *ver también* Tumor,

tejido, conjuntivo, benigno

– odontógeno (M9320/0) D16.5

– maxilar superior (hueso) D16.4

– vaina nerviosa – *ver* Tumor, nervio, benigno

Mixosarcoma (M8840/3) – *ver* Tumor,

tejido, conjuntivo, maligno

Mobius – *ver* Moebius

Moco

- asfixia o sofocación (*ver también* Asfixia, moco) T17.9
 - – recién nacido P24.1
 - en materias fecales R19.5
 - tapón (*ver también* Asfixia, moco) T17.9
 - – aspiración recién nacido P24.1
 - – traqueobronquial T17.8
 - – – recién nacido P24.1

Modorra R40.0

Moebius

- enfermedad (migraña oftalmopléjica) G43.8
- síndrome Q87.0
 - – migraña oftalmopléjica G43.8
 - – parálisis oculofacial congénita (con otras anomalías) Q87.0

Moeller, glositis de (deficiencia de vitamina B) E53.9† K93.8*

Mohr, síndrome de (tipos I y II) Q87.0

Mola (pigmentada) (de) (M8720/0) – *ver*

también Nevus

- Breus O02.0
- cancerosa (M8720/3) – *ver* Melanoma
- carnosa O02.0
- destruens, destructiva (M9100/1) D39.2
- ectópica – *ver* Embarazo, ectópico
- embarazo NCOP O02.0
- – hidatídica (M9100/0) O01.9

Mola—*continuación*

- hemorrágica O02.0
- hidatídica, hidatiforme (benigna) (expulsada) (no expulsada) (que complica el embarazo) (M9100/0) O01.9
- - clásica (M9100/0) O01.0
- - completa (M9100/0) O01.0
- - incompleta (M9103/0) O01.1
- - invasora (M9100/1) D39.2
- - maligna (M9100/1) D39.2
- - parcial (M9103/0) O01.1
- - previa, que afecta la atención del embarazo Z35.1
- intrauterina O02.0
- invasora (hidatiforme) (M9100/1) D39.2
- maligna, cuando significa
- - melanoma (M8720/3) - *ver* Melanoma
- - mola hidatídica maligna (M9100/1) D39.2
- no hidatiforme O02.0
- no pigmentada (M8730/0)
- piel (M8720/0) - *ver* Nevus
- sangre O02.0
- tubárica O00.1
- vesicular (M9100/0) (*ver también* Mola, hidatídica) O01.9
- - previa, que afecta la atención del embarazo Z35.1

Molar supernumerario (cuarto molar) K00.1

Molarización premolares K00.2

Moldeamiento de la cabeza (durante el nacimiento) P13.1

Molestia - *ver* Enfermedad

Molusco contagioso, mollusum contagiosum (epitelial) B08.1

- párpado B08.1† H03.1*

Mönckeberg, arteriosclerosis, degeneración, enfermedad o esclerosis de I70.2

Mondor, enfermedad o síndrome de I80.8

Monge, enfermedad de (mal de las montañas) T70.2

Mongolismo, mongólico(a), mongoloide - *ver* Anomalía, cromosomas, trisomía, 21

Moniletrix (congénita) Q84.1

Moniliasis (*ver también* Candidiasis) B37.9

- neonatal P37.5

Monkeypox (viruela de los monos) B04

Monoartritis NCOP M13.1

Monocitosis (sintomática) D72.8

Monocromatismo (adquirido) (congénito) H53.5

Monomanía (*ver también* Psicosis) F28

Mononeuritis G58.9

- especificada NCOP G58.8
- miembro
- - inferior G57.9
- - - nervio especificado NCOP G57.8
- - superior G56.9

- - - nervio especificado NCOP G56.8
- múltiple G58.7
- nervio
- - ciático G57.0
- - - poplíteo
- - - - externo G57.3
- - - - interno (medio) G57.4
- - craneal - *ver* Trastorno, nervio, craneal
- - crural G57.2
- - cubital G56.2
- - femoral G57.2
- - femorocutáneo G57.1
- - mediano G56.1
- - plantar G57.6
- - radial G56.3
- - tibial G57.4

Mononeuropatía (*ver también* Mononeuritis) G58.9

- diabética NCOP (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .4) E14.4† G59.0*
- miembro
- - inferior G57.9
- - - especificada NCOP G57.8
- - superior G56.9
- - - especificada NCOP G56.8

Mononucleosis infecciosa NCOP B27.9

- citomegalovirus B27.1
- especificada NCOP B27.8
- herpes virus gamma B27.0
- virus de Epstein-Barr B27.0

Monoplejía G83.3

- congénita o infantil (cerebral) (espinal) G80.8
- embólica (episodio actual) I63.4
- histérica (transitoria) F44.4
- infantil (cerebral) (espinal) G80.8
- miembro
- - inferior G83.1
- - superior G83.2
- psicógena (reacción de conversión) F44.4
- transitoria R29.8
- trombótica (episodio actual) I63.3

Monorquidia, monorquidismo Q55.0

Monosomía - *ver* Anomalía, cromosomas, monosomía

Monstruo, monstruosidad (único) Q89.7

- acéfalo Q00.0
- doble (gemelar) (compuesto) Q89.4

Montañas, mal de las T70.2

Monteggia, fractura(-luxación) de S52.0

Moore, síndrome de G40.8

Mooren, úlcera de (córnea) H16.0

Mooser, cuerpos de A75.2

Morax-Axenfeld, conjuntivitis de H10.2

Morbilidad, causa desconocida o no especificada R69

Morbili - *ver* Sarampión

Morbus (*ver también* Enfermedad)

- caducus (*ver también* Epilepsia) G40.9
- comitial (*ver también* Epilepsia) G40.9

Morbus—*continuación*

- cordis (*ver también* Enfermedad, corazón) I51.9
 - – valvulorum – *ver* Endocarditis
 - coxae senilis M16.9
 - tuberculoso A18.0† M01.1*
 - hemorragicus neonatorum P53
- Mordedura (de)** – *ver también* Picadura(s)

Nota – Es posible referirse a los contactos traumáticos con animales como “mordedura” o “picadura”. Por lo tanto, será necesario consultar ambos términos.

- ácaros B88.0
- anfibios (venenosos) T63.8
- animal (*ver también* Herida abierta) T14.1
 - – marino (venenoso) NCOP T63.6
 - – múltiple T01.9
 - – venenosa T63.9
 - – – especificada NCOP T63.8
 - – araña (venenosa) T63.3
 - – no venenosa (*ver también* Traumatismo, superficial, por sitio) T14.0
 - artrópodo (venenosa) T63.4
 - ciempiés T63.4
 - escorpión T63.2
 - humana (con herida) (*ver también* Herida abierta) T14.1
 - insecto (no venenoso) (*ver también* Traumatismo, superficial) T14.0
 - – venenoso T63.4
 - lagarto (venenoso) T63.1
 - mejilla y labio, de sí mismo K13.1
 - ofidio – *ver* Mordedura, serpiente
 - perro (no rabioso) (*ver también* Herida abierta) T14.1
 - – rabioso, muerte por – *ver* Rabia
 - ponzoñosa T63.9
 - – especificada NCOP T63.8
 - reptil NCOP T63.1
 - – no venenoso – *ver* Herida abierta
 - – serpiente, culebra T63.0
 - – marina (venenosa) T63.0
 - – no venenosa – *ver* Herida abierta
 - venenosa – *ver* Mordedura, ponzoñosa
- Mordida** – *ver también* Mordedura
 - abierta o cruzada (anterior) (posterior) K07.2
- Morel(-Stewart)(-Morgagni), síndrome de** M85.2
- Morel-Kraepelin, enfermedad de** (*ver también* Esquizofrenia) F20.9
- Morfea** L94.0
- Morfinismo** F11.2
- Morfinomanía** F11.2
- Morgagni**
 - apéndice, hidátide, órgano o quiste de
 - – femenino Q52.8
 - – masculino Q55.4

- síndrome de M85.2
- torsión hidátide de (ovario (pedículo) (trompa de Falopio) N83.5
- Morgagni-Stokes-Adams, síndrome de** I45.9
- Morgagni-Turner(-Albright), síndrome de** Q96.9
- Moria** – *ver* Trastorno, mental
- Morón (C.I. 50-69)** F70.-
- Morquio(-Ullrich)(-Brailsford), enfermedad o síndrome de** E76.2
- Mortalidad** – *ver* Muerte
- Mortificación** – *ver* Gangrena
- Mortinato NCOP** P96.4
- Morton, metatarsalgia (dedos del pie) (neuralgia) (neuroma)** G57.6
- Morvan, enfermedad o síndrome de** G60.8
- Mosaicismo, mosaico (autosómico) (cromosómico) (sexual)** – *ver* Anomalía, cromosomas
- Moscas de venado, fiebre por** A21.9
- Moschowitz, enfermedad o síndrome de** M31.1
- Moteado (del esmalte) de los dientes** K00.3
- Movilidad, movable**
 - bazo D73.8
 - cóccix M53.2
 - excesiva – *ver* Hipermovilidad
 - órgano o sitio, congénita NCOP – *ver* Mala posición, congénita
 - riñón N28.8
 - – congénita Q63.8
 - vesícula biliar, congénita Q44.1
- Movimiento(s)**
 - anormales de la cabeza R25.0
 - distónicos R25.8
 - involuntarios anormales NCOP R25.8
 - mal del (cualquier vehículo) T75.3
 - mareo del T75.3
- Moyamoya, enfermedad** I67.5
- Mucha-Habermann, enfermedad o síndrome de** L41.0
- Mucinosis (cutánea) (focal) (papulosa) (piel)** L98.5
 - bucal K13.7
- Mucocele**
 - apéndice K38.8
 - cavidad bucal K13.7
 - cornete (medio) (nasal) (óseo) J34.1
 - glándula salival (cualquiera) K11.6
 - lagrimal (saco), crónica H04.4
 - senos paranasales J34.1
 - vesícula biliar K82.1
- Mucopolidosis**
 - I E77.1
 - II, III E77.0
 - IV E75.1
- Mucopolisacaridosis** E76.3
 - cardiopatía E76.3† I52.8*

Mucopolisacaridosis—*continuación*

- especificada NCOP E76.2
- tipo
- – I E76.0
- – II E76.1
- – III, IV, V, VI E76.2

Mucormicosis B46.5

- cutánea B46.3† L99.8*
- diseminada B46.4
- gastrointestinal B46.2† K93.8*
- generalizada B46.4
- piel B46.3† L99.8*
- pulmonar B46.0† J99.8*
- rinocerebral B46.1† G99.8*
- subcutánea B46.3† L99.8*

Mucosidad en las heces R19.5

Mucositis necrótica agranulocítica D70

Mucoviscidosis E84.9

- con obstrucción por meconio E84.1† P75

Mudez (*ver también* Afasia) R47.0

Muermo A24.0

Muerte (en la) (por) R99

- anestesia
- debida a
- – sobredosis o sustancia errónea administrada T41.–
- – – anestésico especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- – – sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.2
- – durante el parto O74.8
- – en el embarazo O29.8
- – postparto, puerperal O89.8
- bajo anestesia NCOP
- debida a
- – sobredosis o sustancia errónea administrada T41.–
- – – anestésico especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- – – sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.2
- – durante el parto O74.8
- camilla R95
- cardíaca, súbita I46.1
- causa desconocida R99
- conocida como no violenta, causa desconocida R96.1
- cuna R95
- después del parto (causa no especificada) (repentina) O95
- feto, fetal (causa no especificada) (intrauterina) P95
- precoz o temprana, con retención O02.1
- tardía, que afecta la atención del embarazo O36.4
- huevo, retenido O02.0
- instantánea R96.0
- intrauterina (tardía) que complica el embarazo O36.4

- laberinto H83.8
 - materna, que afecta al feto o al recién nacido P01.6
 - miembro de la familia (presunta) Z63.4
 - neonatal NCOP P96.8
 - obstétrica (causa desconocida) O95
 - – entre 42 días y un año después del parto (por cualquier causa) O96
 - – que ocurre más de un año después del parto O97
 - por secuelas de causas obstétricas directas O97
 - que ocurre menos de 24 horas después del inicio de los síntomas, no explicada de otra forma R96.1
 - sin
 - – asistencia o atención (causa desconocida) R98
 - – signo de enfermedad R96.1
 - súbita (causa desconocida) R96.0
 - – durante el parto O95
 - – – bajo anestesia NCOP O74.8
 - – hallazgo de un cuerpo, causa de muerte desconocida R98
 - – infantil R95
 - – puerperal, durante el puerperio O95
- Muerto** – *ver* Muerte
- Muestra(s)** – *ver* Examen o pesquisa
- Muguet** B37.0
- Mujer (con)**
- cariotipo 46,XY Q97.3
 - con más de tres cromosomas X Q97.1
- Müller, tumor mixto de** (M8950/3)
- sitio
 - – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – no especificado C54.9
- Múltipara, multiparidad (que)** Z64.1
- afecta la atención del embarazo Z35.4
 - requiere atención anticonceptiva – *ver* Anticoncepción
- Múltiple(s)** – *ver también* estado patológico
- embarazo, que afecta al feto o al recién nacido P01.5
 - enfermedades resultantes de infección por VIH (SIDA) B22.7
 - infecciones resultantes de enfermedad por VIH (SIDA) B20.7
 - parto – *ver* Parto, múltiple
 - personalidad F44.8
 - tumores malignos resultantes de enfermedad por VIH (SIDA) B21.7
- Mumu** (*ver también* Infestación, filarias) B74.–† N51.8*
- Münchhausen, enfermedad o síndrome de** F68.1
- Münchmeyer, enfermedad o síndrome de** M61.1

Muñeca – *ver* estado patológico

Muñón (quirúrgico) amputación – *ver*

Complicación, muñón de amputación

Murmullo (cardíaco) (corazón) (inocente) (orgánico) – *ver* Soplo

Murri, enfermedad de D59.6

Músculo, muscular – *ver también* estado patológico

– deficiencia de carnitin-palmitiltransferasa E71.3

– isquemia (de Volkmann) (trauma complicado) T79.6

– supernumerario Q79.8

– – ocular Q10.3

Musculoneuralgia M79.2

Mutilación NCOP – *ver* Naturaleza y sitio de la lesión

Mutismo (*ver también* Afasia) R47.0

– electivo (niñez) (reacción de adaptación) F94.0

– histérico F44.4

– selectivo (niñez) F94.0

– transitorio (ansiedad por separación en la niñez) F93.0

– y sordera (adquirido) (congénito) NCOP H91.3

Muy bajo nivel de higiene personal R46.0

Mycelium, infección NCOP B49

Mycobacterium – *ver* Micobacteria

Mycoplasma (M.) pneumoniae, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B96.0

N

Nacido

- muerto NCOP (muerte fetal) P95
 - - gemelos (producto del parto)
 - - - ambos muertos Z37.4
 - - - uno (el otro vivo) Z37.3
 - - único (producto del parto) Z37.1
 - vivo Z38.2
 - - gemelos (producto del parto)
 - - - ambos vivos Z37.2
 - - - uno (el otro muerto) Z37.3
 - - - único Z37.0
 - - - en hospital Z38.0
 - - - fuera de hospital Z38.1
- Nacimiento**
- anormal NCOP, que afecta al feto o al recién nacido NCOP P03.9
 - choque, recién nacido P96.8
 - complicaciones en la madre - *ver* Parto, complicado
 - compresión durante el, NCOP P15.9
 - defecto - *ver* Malformación
 - desatención o descuido, durante o después del T74.0
 - desgarro tentorial P10.4
 - difícil NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P03.9
 - falta de cuidado durante o después del T74.0
 - fórceps, que afecta al feto o al recién nacido P03.2
 - forzado, NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 - gemelos
 - - ambos (nacidos)
 - - - muertos Z37.4
 - - - vivos Z37.2
 - - lugar de nacimiento
 - - - fuera de hospital Z38.4
 - - - hospital Z38.3
 - - - no especificado Z38.5
 - - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
 - - - uno nacido vivo y uno muerto Z37.3
 - inducido, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 - inmaduro (entre 28 y menos de 37 semanas completas de gestación) P07.3
 - - extremadamente (menos de 28 semanas completas) P07.2
 - instrumental NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 - múltiple Z37.9
 - - algunos nacidos vivos Z37.6
 - - lugar de nacimiento
 - - - fuera de hospital Z38.7

- - - hospital Z38.6
- - - no especificado Z38.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
 - - todos (nacidos)
 - - - muertos Z37.7
 - - - vivos Z37.5
- negligencia después de o durante el T74.0
- parálisis, recién nacido, NCOP P14.9
- precipitado, que afecta al feto o al recién nacido P03.5
 - - prematuro (niño nacido vivo) NCOP P07.3
 - - liviano para la fecha P05.0
 - - prolongado o retardado, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- seco, que afecta al feto o al recién nacido P01.1
 - - sin atención, durante o después T74.0
- trauma NCOP P15.9
 - - traumatismo P15.9
 - - - bazo P15.1
 - - - caput succedaneum P12.1
 - - - cefalohematoma P12.0
 - - - cerebelo - *ver* Nacimiento, traumatismo, encéfalo
 - - - cerebro - *ver* Nacimiento, traumatismo, encéfalo
 - - - columna vertebral P11.5
 - - - congestión facial P15.4
 - - - cráneo NCOP P13.1
 - - - cuero cabelludo P12.9
 - - - especificado NCOP P12.8
 - - - desgarro tentorial P10.4
 - - - encéfalo (compresión) (presión) P11.2
 - - - edema P11.0
 - - - especificado NCOP P11.1
 - - - equimosis del cuero cabelludo P12.3
 - - - esqueleto P13.9
 - - - parte especificada NCOP P13.8
 - - - especificado NCOP P15.8
 - - - facial P15.4
 - - - fractura
 - - - - clavícula P13.4
 - - - - columna vertebral P11.5
 - - - - cráneo P13.0
 - - - - esqueleto NCOP P11.5
 - - - - fémur P13.2
 - - - - hueso P13.9
 - - - - - especificado NCOP P13.8
 - - - - - largo, excepto fémur P13.3
 - - - - - número P13.3
 - - - - - radio (y cúbito) P13.3
 - - - - - tibia (y peroné) P13.3
 - - - ganglio basal - *ver* Nacimiento, traumatismo, encéfalo

Nacimiento—continuación

- traumatismo—*continuación*
 - - genitales externos P15.5
 - - hematoma del esternocleidomastoideo P15.2
 - - hemorragia
 - - - epicraneal subaponeurótica P12.2
 - - - intracraneal P10.9
 - - - - cerebral P10.1
 - - - - especificada NCOP P10.8
 - - - - intraventricular P10.2
 - - - - subaracnoidea P10.3
 - - - - subdural P10.0
 - - herida por bisturí o escalpelo P15.8
 - - hígado P15.0
 - - intracraneal P11.2
 - - laceración
 - - - encéfalo P10.8
 - - - - con hemorragia P10.1
 - - - nervio periférico P14.9
 - - - por bisturí P15.8
 - - médula espinal P11.5
 - - meninges
 - - - encéfalo P11.1
 - - - médula espinal P11.5
 - - músculo esternocleidomastoideo P15.2
 - - necrosis grasa subcutánea P15.6
 - - nervio
 - - - craneal especificado NCOP P11.4
 - - - facial P11.3
 - - - plexo braquial P14.3
 - - - ojo, ocular P15.3
 - - - parálisis (de)
 - - - Erb P14.0
 - - - facial P11.3
 - - - Klumpke P14.1
 - - - nervio frénico P14.2
 - - - plexo braquial NCOP P14.3
 - - - sistema nervioso
 - - - central P11.9
 - - - periférico P14.9
 - - - - parte especificada NCOP P14.8
 - - - testículos P15.5
 - - - vulva P15.5
 - - único Z37.9
 - - - lugar de nacimiento
 - - - - fuera de hospital Z38.1
 - - - - hospital Z38.0
 - - - - no especificado Z38.2
 - - - ventosa, que afecta al feto o al recién nacido P03.3
- Nägeli**
- enfermedad o síndrome de Q82.8
 - leucemia monocítica de (M9863/3) C92.1
- Naegleriasis** B60.2
- con meningoencefalitis B60.2† G05.2*
- Naffziger, enfermedad o síndrome de** G54.0
- Nagele, pelvis de** M95.5
- con desproporción O33.0
 - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.0

Nanismo, nanosomía (ver también

- Enanismo) E34.3
 - hipofisario E23.0
 - renal, renalis N25.0
- Nanofetiasis** B66.8
- Nanukayami** A27.8
- Narcolepsia** G47.4
- Narcosis**
- debida a droga
 - - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T40.6
 - - - droga especificada - ver Tabla de medicamentos y productos químicos
 - - sustancia correcta, administrada apropiadamente R41.8
 - dióxido de carbono (respiratoria) R06.8
- Narcótico(a) (droga) adicción - ver Dependencia**
- Narcotismo (ver también Dependencia)**
- sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T40.6
 - - droga especificada - ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- Nariz - ver también estado patológico**
- aplanada M95.0
 - - congénita Q30.9
 - deformada - ver Deformidad, nariz
 - en silla de montar M95.0
 - - debida a sífilis A50.5
 - Hebra, de A48.8
 - hemorragia R04.0
 - sangrienta R04.0
 - supernumeraria Q30.8
- Nasal - ver estado patológico**
- Nasofaringitis (aguda) (infecciosa) (subaguda) J00**
- crónica (supurativa) (ulcerativa) J31.1
 - estreptocócica J00
 - séptica J00
 - ulcerativa (crónica) J31.1
- Náusea (ver también Vómito) R11**
- epidémica A08.1
 - gravídica - ver Hiperemesis gravídica
 - marina T75.3
- Nebulosidad, córnea** H17.8
- Necator americanus, infestación o infección** B76.1
- Necatoriasis** B76.1
- Necesidad (de)**
- asistencia domiciliaria que otro miembro del hogar no puede proporcionar Z74.2
 - ayuda para el cuidado personal Z74.1
 - inmunización - ver también Inmunización
 - - profiláctica - ver Vacunación
 - - terapéutica Z29.1
 - - medidas profilácticas Z29.9
 - - aislamiento Z29.0
 - - especificadas NCOP Z29.8
 - - inmunoterapia Z29.1
 - - quimioterapia NCOP Z29.2

Necesidad—*continuación*

- supervisión continua Z74.3
- vacunación – *ver* Vacunación

Necrobacilosis A48.8

Necrobiosis R68.8

- lipoidea L92.1
- – con diabetes (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .6) E14.6† L99.8*

Necrofilia F65.8

Necrólisis epidérmica tóxica (Lyell) L51.2

- debida a droga
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- – – droga especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente L51.2

Necrosis, necrótica (isquémica) (*ver también*

- Gangrena) R02
- adrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- amígdala J35.8
- antro de Highmore J32.0
- aorta (hialina) (*ver también* Aneurisma, aorta) I71.9
- – quística, capa media I71.0
- – ruptura I71.8
- arteria I77.5
- aséptica idiopática ósea M87.1
- bazo D73.5
- bronquio J98.0
- cadera, aséptica o avascular (*ver también* Osteonecrosis) M87.9
- cerebelosa I67.8
- cerebro, cerebral I67.8
- columna vertebral M87.9
- corazón – *ver* Infarto, miocardio
- cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- córnea (*ver también* Queratitis) H18.4
- cortical (aguda), renal N17.1
- encéfalo I67.8
- epiplón K55.0
- – grasosa K65.8
- esclerótica H15.8
- escroto N50.8
- esófago K22.8
- estómago K31.8
- estomatitis ulcerativa A69.0
- etmoides (hueso) J32.2
- faringe J02.9
- – de Vincent A69.1
- ganglio linfático (*ver también* Linfadenitis, aguda) L04.9
- glándula mamaria (grasosa) (segmentaria) N64.1
- grasa (generalizada) M79.8
- – localizada – *ver* Degeneración, grasa
- – mama (aséptica) N64.1
- – subcutánea, feto o recién nacido P83.8

- – – debida a traumatismo al nacer P15.6
- hígado, hepática (célula) K72.9
- – con insuficiencia hepática (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
- – cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O26.6
- – – que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- – hemorrágica, central K76.2
- hipófisis (glándula) (postparto) (Sheehan) E23.0
- huesecillos del oído H74.3
- hueso (*ver también* Osteonecrosis) M87.9
- – aséptica o avascular M87.9
- – – idiopática M87.0
- – especificado NCOP M87.8
- – etmoides J32.2
- – mandíbula, maxilar K10.2
- – tuberculosa A18.0† M90.0*
- intestino (aguda) (hemorrágica) (masiva) K55.0
- laringe J38.7
- mama (aséptica) (grasa) (segmentaria) N64.1
- mandíbula, maxilar K10.2
- mastoidees (crónica) H70.1
- médula espinal G95.1
- medular (aguda) (papilar) renal N17.2
- mesentérica K55.0
- – grasa K65.8
- miocardio, miocárdica – *ver* Infarto, miocardio
- muñón (amputación) (quirúrgica) (tardía) T87.5
- nariz J34.0
- omento K55.0
- – grasa K65.8
- órbita H05.1
- ovario (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- páncreas (aséptica) (conducto) (grasa) K86.8
- – aguda (infecciosa) K85
- papilar (aguda), renal N17.2
- párpado H02.7
- peritoneo K55.0
- – grasa K65.8
- piel o tejido celular subcutáneo NCOP R02
- pituitaria (glándula) (postparto) (Sheehan) E23.0
- placenta O43.8
- presión (decúbito, úlcera) L89
- pulmón, pulmonar J85.0
- pulpa (dental) K04.1
- quística de la (capa) media de la aorta I71.0
- radiación, radium – *ver* Necrosis, por sitio
- rayos X – *ver* Necrosis, por sitio
- renal – *ver* Necrosis, riñón

Necrosis, necrótica—*continuación*

- riñón (bilateral) N28.0
- – aguda N17.9
- – cortical (aguda) N17.1
- – medular (papilar) N17.2
- – papilar N17.2
- – tubular N17.0
- – – cuando complica el embarazo O99.8
- – – – que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- – – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- sistema nervioso central NCOP I67.8
- subendocárdica (aguda) I21.4
- – crónica I25.8
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- tabique nasal J34.0
- testículos N50.8
- timo (glándula) E32.8
- tráquea J39.8
- tuberculosa NCOP – *ver* Tuberculosis
- tubular (aguda) (anóxica) (renal) (tóxica) N17.0
- – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – postprocedimiento N99.0
- vagina N89.8
- válvula mitral – *ver* Insuficiencia, mitral
- vejiga (aséptica) (esfínter) N32.8
- vértebra M87.9
- – tuberculosa A18.0† M49.0*
- vesícula biliar (*ver también* Colecistitis, aguda) K81.0

NecrospERMIA N46

Nefralgia N23

Nefritis, nefrítico(a) (*ver también* Glomerulonefritis) N05.–

Nota – Cuando un término aparece en el índice con solo tres caracteres, p. ej. N00.–, se debe buscar la lista de subdivisiones de cuatro caracteres en la página 646 del volumen 1.

- aguda N00.–
- amiloidea E85.4† N08.4*
- anticuerpos antimembrana glomerular intersticial, en síndrome de Goodpasture M31.0† N08.5*
- arteriolar (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- arteriosclerótica (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- ascendente – *ver* Nefritis, tubulointersticial
- Balcanes, de los (endémica) N15.0
- calculosa (*ver también* Cálculo, riñón) N20.9
- cardíaca, cardiovascular – *ver* Hipertensión, riñón

- cirrótica (*ver también* Esclerosis, renal) N26
- complejo inmune (circulante) NCOP N05.8
- con
- – edema – *ver* Nefrosis
- – lesión glomerular
- – – difusa esclerosante (*ver también* Insuficiencia, renal, crónica) N18.9
- – – hipocomplementémica – *ver* Nefritis, membranoproliferativa
- – – IgA – *ver* Nefropatía, IgA
- – – lobular – *ver* Nefritis, membranoproliferativa
- – – necrotizante NCOP – codifique en N00–N07, cuarto carácter .8
- – – nodular – *ver* Nefritis, membranoproliferativa
- – – patología especificada NCOP – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .8
- crónica N03.–
- – arteriosclerótica (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.8
- – con hipertensión secundaria preexistente O10.4
- – – que afecta al feto o al recién nacido P00.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- debida a
- – diabetes mellitus (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .2) E14.2† N08.3*
- – lupus eritematoso sistémico (crónico) M32.1† N08.5*
- degenerativa – *ver* Nefrosis
- difusa esclerosante (*ver también* Insuficiencia, renal, crónica) N18.9
- esclerosante, difusa (*ver también* Insuficiencia, renal, crónica) N18.9
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.2† N08.0*
- hipocomplementémica – *ver* Nefritis, membranoproliferativa
- IgA – *ver* Nefropatía, IgA
- infecciosa – *ver* Nefritis, tubulointersticial
- intersticial – *ver* Nefritis, tubulointersticial
- membrana antitubular intersticial NCOP N12
- – tóxica – *ver* Nefropatía, tóxica
- membranoproliferativa (difusa) (tipo 1) (tipo 3) – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .5
- – tipo 2 – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .6
- – necrótica, necrotizante *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .8
- nefrótica – *ver* Nefrosis
- nodular – *ver* Nefritis, membranoproliferativa

Nefritis, nefrítico—*continuación*

- patología especificada NCOP – *codifique en N00–N07, cuarto carácter .8*
 - plomo N14.3
 - por
 - parotiditis (infecciosa) B26.8† N08.0*
 - pérdida de sal NCOP N28.8
 - postestreptocócica N05.9
 - aguda N00.–
 - crónica N03.–
 - rápidamente progresiva N01.–
 - proliferativa NCOP – *codifique en N00–N07, cuarto carácter .8*
 - puerperal, postparto O90.8
 - purulenta – *ver Nefritis, tubulointersticial*
 - rápidamente progresiva N01.–
 - salurética N28.8
 - saturnina N14.3
 - séptica – *ver Nefritis, tubulointersticial*
 - sifilítica (tardía) A52.7† N08.0*
 - congénita A50.5† N08.0*
 - precoz (secundaria) A51.4† N08.0*
 - subaguda N01.–
 - supurativa – *ver Nefritis, tubulointersticial*
 - tóxica – *ver Nefropatía, tóxica*
 - tuberculosa A18.1† N29.1*
 - tubular – *ver Nefritis, tubulointersticial*
 - tubulointersticial (en) N12
 - aguda (infecciosa) N10
 - crónica (infecciosa) N11.9
 - – especificada NCOP N11.8
 - – no obstructiva N11.8
 - – – asociada con reflujo N11.0
 - – – obstructiva N11.1
 - – síndrome de Sjögren M35.0† N16.4*
 - vascular – *ver Hipertensión, riñón*
- Nefroblastoma (epitelial) (mesenquimatoso)** (M8960/3) C64
- Nefrocalcinosis** E83.5† N29.8*
- Nefrocistitis pustulosa** (*ver también Nefritis, tubulointersticial*) N12
- Nefrolitiasis (congénita) (pelvis) (recurrente)** N20.0
- ácido úrico, gotosa M10.0† N22.8*
- Nefroma** (M8960/3) C64
- mesoblástico (M8960/1) D41.7
- Nefropatía** (*ver también Nefritis*) N28.9

Nota – Cuando un término aparece en el índice con solo tres caracteres, p. ej. N07.–, se debe buscar la lista de subdivisiones de cuatro caracteres en la página 646 del volumen 1.

- amiloide hereditaria E85.0
- analgésica N14.0
- Balcanes, de los (endémica) N15.0
- células falciformes (*ver también Enfermedad, células, falciformes*) D57.1† N08.2*

- con
 - edema – *ver Nefrosis*
 - lesión glomerular – *ver Glomerulonefritis*
 - que complica el embarazo O26.8
 - diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .2) E14.2† N08.3*
 - endémica de los Balcanes N15.0
 - epidémica A98.5† N08.0*
 - hereditaria N07.–
 - hipertensiva (*ver también Hipertensión, riñón*) I12.9
 - IgA N02.8
 - con lesión glomerular N02.–
 - hialinosis o esclerosis focal y segmentaria N02.1
 - membranoproliferativa (difusa) N02.5
 - membranosa (difusa) N02.2
 - mesangial proliferativa (difusa) N02.3
 - mesangiocapilar (difusa) N02.5
 - patología especificada NCOP N02.8
 - proliferativa NCOP N02.8
 - inducida por
 - drogas, medicamentos y sustancias biológicas N14.2
 - analgésicas N14.0
 - especificadas NCOP N14.1
 - metales pesados N14.3
 - mesangial (IgA/IgG) – *ver Nefropatía, IgA*
 - obstructiva N13.8
 - plomo, saturnina N14.3
 - proliferativa NCOP – *codifique en N00–N07, cuarto carácter .8*
 - tóxica NCOP (debida a) N14.4
 - drogas N14.2
 - analgésicas N14.0
 - especificadas NCOP N14.1
 - metales pesados N14.3
- Nefropiosis** (*ver también Absceso, riñón*) N15.1
- Nefroptosis** (*ver también Enfermedad, renal*) N28.8
- Nefrorragia** N28.8
- Nefrosclerosis (arteriolar) (arteriosclerótica) (crónica) (hialina)** (*ver también Hipertensión, riñón*) I12.9
- senil (*ver también Esclerosis, renal*) N26
- Nefrosis, nefrótico (congénita) (de Epstein) (síndrome)** N04.–

Nota – Cuando un término aparece en el índice con solo tres caracteres, p. ej. N04.–, se debe buscar la lista de subdivisiones de cuatro caracteres en la página 646 del volumen 1.

- aguda N04.–
- anóxica – *ver Nefrosis, tubular*
- con lesión glomerular N04.–
- hipocomplementémica N04.5
- cuando complica el embarazo O26.8

Nefrosis, nefrótico—*continuación*

- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .2) E14.2† N08.3*
- en
 - – amiloidosis E85.4† N08.4*
 - – diabetes mellitus (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .2) E14.2† N08.3*
 - – fiebre hemorrágica epidémica A98.5† N08.0*
 - – paludismo (malaria) B52.0† N08.0*
 - – hemoglobinúrica – *ver* Nefrosis, tubular
 - isquémica – *ver* Nefrosis, tubular
 - lipóide N04.–
 - necrotizante – *ver* Nefrosis, tubular
 - nefrón inferior – *ver* Nefrosis, tubular
 - palúdica (malárica) B52.0† N08.0*
 - química – *ver* Nefrosis, tubular
 - sífilítica A52.7† N08.0*
 - tóxica – *ver* Nefrosis, tubular
 - tubular (aguda) N17.0
 - – postprocedimiento N99.0

Nefroso-nefritis hemorrágica (endémica)
A98.5† N08.0*

Nefrostomía

- atención de Z43.6
- presencia o estado de Z93.6

Negativismo F60.2

Negligencia (adulto) (niño) (recién nacido)
T74.0

Nelaton, enfermedad o síndrome de G60.8

Nelson, enfermedad o síndrome de E24.1

Nematodiasis (intestinal) NCOP B82.0

- anquilostomiasis B76.0

Neoformación – *ver* Tumor

Neonatal – *ver* estado patológico

Neoplasia (*ver también* Tumor) D48.9

- intraepitelial

- – cervical (NIC) N87.9
 - – – grado I N87.0
 - – – grado II N87.1
 - – – grado III (displasia severa) (M8077/2) D06.9
- – vaginal (NIV) N89.3
 - – – grado I N89.0
 - – – grado II N89.1
 - – – grado III (displasia severa) (M8077/2) D07.2
- – vulva (NIV) N90.3
 - – – grado I N90.0
 - – – grado II N90.1
 - – – grado III (displasia severa) (M8077/2) D07.1

Neoformación – *ver* Tumor

Neoplasma – *ver* Tumor

Neovascularización

- córnea H16.4
- cuerpo ciliar H21.1
- iris H21.1
- retina H35.0

Nervio(s) – *ver también* estado patológico

- femorocutáneo, síndrome del G57.1

Nerviosidad, nerviosismo R45.0

Nervioso(a) (*ver también* estado patológico)
R45.0

- cardíaco F45.3
- estómago F45.3
- tensión R45.0

Nesidioblastoma (M8150/0)

- páncreas D13.7
- sitio
 - – especificado NCOP – *ver* Tumor, benigno
 - – no especificado D13.7

Nettleship, enfermedad o síndrome de
Q82.2

Neumann, enfermedad o síndrome de
L10.1

Neumatemia – *ver* Embolia, gaseosa

Neumatocele J98.4

- intracraneal G93.8

Neumatosis

- cistoide (intestinal) K63.8
- peritoneal K66.8

Neumaturia R39.8

Neumoblastoma (M8981/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno

Neumocéfalo G93.8

Neumocistosis (con neumonía) B59† J17.3*
– debida a o asociada con VIH (SIDA)
B20.6

Neumococemia A40.3

Neumococo, neumocócico(a) – *ver* estado patológico

Neumoconiosis (debida a) (por inhalación de) J64

- aluminio J63.0
- asbesto J61
- asociada con tuberculosis J65
- bauxita J63.1
- berilio J63.2
- emanaciones o humos NCOP J68.8
 - – químicos J68.4
- fibrosis diatomita J62.8
- grafito J63.3
- mica J62.8
- mineros del carbón (simple) J60
- moho del heno J67.0
- polvo (de)
 - – algodón J66.0
 - – cal J62.8
 - – inorgánico NCOP J63.8
 - – mármol J62.8
 - – orgánico J66.8
 - – que contiene sílice, especificado NCOP J62.8
 - – talco J62.0
- reumatoide M05.1† J99.0*
- sílice, silicatos NCOP J62.8
- y carbón J60
- talco J62.0

Neumoenteritis A24.4
Neumofagia (psicógena) F45.3
Neumohemopericardio (*ver también*
 Pericarditis) I31.9
Neumohemotórax (*ver también* Hemotórax)
 – traumático S27.2
Neumohidropericardio (*ver también*
 Pericarditis) I31.9
Neumohidrotórax (*ver también* Hidrotórax)
 J94.8
Neumomediastino J98.2
 – congénito o perinatal P25.2
Neumomicosis B49† J99.8*
**Neumonía (aguda) (doble) (migratoria) (no
 resuelta) (purulenta) (séptica)** J18.9
 – adenovírica J12.0
 – adinámica J18.2
 – agente de Eaton J15.7
 – alba A50.0
 – alérgica (eosinófila) J82
 – alveolar – *ver* Neumonía, lobar
 – ántrax A22.1† J17.0*
 – apical – *ver* Neumonía, lobar
 – *Ascaris* B77.8† J17.3*
 – aspiración J69.0
 – – debida a
 – – – aceites, esencias J69.1
 – – – alimento (regurgitado), leche, vómito
 J69.0
 – – – secreciones gástricas J69.0
 – – – sólidos, líquidos NCOP J69.8
 – – recién nacido P24.9
 – – – meconio P24.0
 – atípica NCOP J18.9
 – bacilo J15.9
 – – especificado NCOP J15.8
 – – Friedländer J15.0
 – bacteriana J15.9
 – – especificada NCOP J15.8
 – basal, de base, basilar – *ver* Neumonía,
 lobar
 – blanca (congénita) A50.0
 – bronquial – *ver* Bronconeumonía
 – *Candida* B37.1† J17.2*
 – carbunco A22.1† J17.0*
 – caseosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón)
 A16.2
 – catarral (*ver también* Bronconeumonía) J18.0
 – células
 – – gigantes (sarampión) B05.2† J17.1*
 – – plasmáticas B59† J17.3*
 – central – *ver* Neumonía, lobar
 – cirrótica (crónica) (*ver también* Fibrosis,
 pulmón) J84.1
 – citomegalovirus B25.0† J17.1*
 – clamídica J16.0
 – – neonatal P23.1
 – colesterol J84.8
 – con
 – – absceso de pulmón J85.1

– – – debido a organismo especificado – *ver*
 Neumonía, en (debida a)
 – – influenza o gripe (virus no identificado)
 J11.0
 – – – virus identificado J10.0
 – confluyente – *ver* Bronconeumonía
 – congénita (infecciosa) P23.9
 – – debida a
 – – – agente viral P23.0
 – – – bacteria NCOP P23.6
 – – – *Chlamydia* P23.1
 – – – *Escherichia coli* P23.4
 – – – estafilococo P23.2
 – – – estreptococo (excepto grupo B) P23.6
 – – – grupo B P23.3
 – – – *Haemophilus influenzae* P23.6
 – – – *Klebsiella pneumoniae* P23.6
 – – – *Mycoplasma* P23.6
 – – – organismo especificado NCOP P23.8
 – – – *Pseudomonas* P23.5
 – – especificada NCOP P23.8
 – cruposa – *ver* Neumonía, lobar
 – difusa – *ver* Bronconeumonía
 – diseminada (focal) – *ver* Bronconeumonía
 – embólica (*ver también* Embolia, pulmonar)
 I26.9
 – en (debida a)
 – – actinomicosis A42.0† J17.0*
 – – adenovirus J12.0
 – – agente de Eaton J15.7
 – – alimento (regurgitado) leche, vómito
 J69.0
 – – ascariasis B77.8
 – – aspergilosis B44.–† J17.2*
 – – *Bacillus anthracis* A22.1† J17.0*
 – – bacilo de Friedländer J15.0
 – – bacteria especificada NCOP J15.8
 – – – aeróbicas gramnegativas NCOP J15.6
 – – – candidiasis B37.1† J17.2*
 – – carbunco A22.1† J17.0*
 – – clamidia J16.0
 – – – neonatal P23.1
 – – – coccidioidomicosis B38.2† J17.2*
 – – – aguda B38.0† J17.2*
 – – – crónica B38.1† J17.2*
 – – enfermedad de inclusiones citomegálicas
 B25.0† J17.1*
 – – *Enterobacter* J15.6
 – – *Escherichia coli* (*E. coli*) J15.5
 – – esquistosomiasis B65.–† J17.3*
 – – estafilococo J15.2
 – – estreptococo – *ver* Neumonía, en (debida
 a), Streptococcus
 – – fiebre
 – – – Q A78† J17.8*
 – – – reumática I00† J17.8*
 – – – tifoidea A01.0† J17.0*
 – – gonorrea A54.8† J17.0*
 – – *Haemophilus influenzae* (*H. influenzae*) J14
 – – histoplasmosis B39.2

Neumonía—continuación

- en—*continuación*
- - histoplasmosis—*continuación*
- - - aguda B39.0† J17.2*
- - - crónica B39.1† J17.2*
- - humos o vapores (químicos) (inhalación) J68.0
- - influenza - *ver* Neumonía, con, influenza
- - *Klebsiella (pneumoniae)* J15.0
- - microorganismo infeccioso especificado NCOP J16.8
- - *Mycoplasma (pneumoniae)* J15.7
- - neumocistosis B59† J17.3*
- - - debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.6
- - neumococo J13
- - nocardiasis, nocardiosis A43.0† J17.0*
- - organismo
- - - especificado NCOP J16.8
- - - semejante al de la pleuroneumonía (PPLo) B96.0
- - ornitosis A70† J17.8*
- - pneumococcus J13
- - *Pneumocystis carinii* B59† J17.3*
- - - debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.6
- - *Proteus* J15.6
- - *Pseudomonas* NCOP J15.1
- - - *pseudomallei* A24.4
- - psitacosis A70† J17.8*
- - rubéola B06.8† J17.1*
- - *Salmonella* (infección) A02.2† J17.0*
- - - *typhi* A01.0† J17.0*
- - sarampión B05.2† J17.1*
- - septicemia A41.-† J17.0*
- - *Serratia marcescens* J15.6
- - *Spirochaeta* NCOP A69.8† J17.8*
- - *Streptococcus* J15.4
- - - especificado NCOP J15.4
- - - grupo B J15.3
- - - *pneumoniae* J13
- - tos ferina A37.-† J17.0*
- - toxoplasmosis B58.3† J17.3*
- - tularemia A21.2† J17.0*
- - varicela B01.2† J17.1*
- - virus (*ver también* Neumonía, vírica) J12.9
- - - especificado NCOP J12.8
- - - parainfluenza J12.2
- - - sincitial respiratorio J12.1
- - *Yersinia pestis* A20.2
- *Enterobacter* J15.6
- eosinófila J82
- *Escherichia coli* J15.5
- espiroquetósica A69.8† J17.8*
- estafilocócica, estafilococos (bronquial) (lobar) J15.2
- estasis, estática J18.2
- estreptocócica, estreptococos NCOP (bronquial) (lobar) J15.4
- - grupo B J15.3

- exógena por lípidos J69.1
- fibroide, fibrosa (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
- gangrenosa J85.0
- germen especificado NCOP J16.8
- gonocócica A54.8† J17.0*
- gripal (*ver también* Neumonía, con, influenza) J11.0
- *Haemophilus influenzae* (bronquial) (lobar) J14
- hipostática (bronquial) (lobar) J18.2
- inclusiones citomegálicas B25.0† J17.1*
- influenza - *ver* Neumonía, con, influenza
- inhalación de alimentos o vómito (*ver también* Neumonía, aspiración) J69.0
- intersticial J84.9
- - células plasmáticas B59† J17.3*
- *Klebsiella pneumoniae* J15.0
- lipoidea (exógena) J69.1
- lobar (diseminada) (intersticial) J18.1
- - bacilo de Friedländer J15.0
- - bacteriana J15.9
- - - especificada NCOP J15.8
- - con influenza (*ver también* Neumonía, con, influenza) J11.0
- - crónica (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
- - *Escherichia coli* J15.5
- - estafilocócica J15.2
- - estreptocócica NCOP J15.4
- - gripal (*ver también* Neumonía, con, influenza) J11.0
- - *Haemophilus influenzae* J14
- - hipostática J18.2
- - *Klebsiella (pneumoniae)* J15.0
- - neumocócica J13
- - organismo especificado NCOP J16.8
- - *Proteus* J15.6
- - *Pseudomonas* J15.1
- - *Streptococcus pneumoniae* J13
- - viral, vírica, virus (*ver también* Neumonía, vírica) J12.9
- lobular - *ver* Neumonía, lobar
- lobulillar (confluente) - *ver* Bronconeumonía
- Löeffler (de) J82
- masiva - *ver* Neumonía, lobar
- meconio P24.0
- microorganismo semejante al de la pleuroneumonía (PPLo) B96.0
- *Mycoplasma (pneumoniae)* J15.7
- necrótica J85.0
- neonatal P23.9
- - aspiración P24.9
- - neumocócica (bronquial) (lobar) J13
- - organismo
- - - especificado NCOP J16.8
- - - semejante al de la pleuroneumonía (PPLo) B96.0
- - ortostática J18.2

Neumonía—continuación

- parenquimatosa (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
- pleurolobar - *ver* Neumonía, lobar
- *Pneumocystis (carinii)* B59
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.6
- postinfecciosa NCOP B99† J17.8*
- postsarampionosa B05.2† J17.1*
- *Proteus* J15.6
- *Pseudomonas* J15.1
- psitacosis A70† J17.8*
- radiación J70.0
- resultante de un procedimiento J95.8
- reumática I00† J17.8*
- *Salmonella (arizonae) (cholera-suis) (enteritidis) (tiphimurium)* A02.2† J17.0*
- *typhi* A01.0† J17.0*
- *Serratia marcescens* J15.6
- sífilítica congénita (precoz) A50.0
- *Streptococcus pneumoniae* J13
- tipo especificado de microorganismo no especificado J18.8
- traumática (complicación) (precoz) (secundaria) T79.8
- tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón) A16.2
- bacteriológica e histológicamente negativa A16.0
- confirmada (por)
 - - - microscopía o cultivo A15.0
 - - - histológicamente A15.2
- tularémica A21.2† J17.0*
- viral, vírica, virus (bronquial) (intersticial) (lobar) J12.9
- adenovirus J12.0
- con influenza o gripe (*ver también* Neumonía, con, influenza) J11.0
- congénita P23.0
- especificada NCOP J12.8
- parainfluenza J12.2
- sincitial respiratorio J12.1
- Neumonitis (aguda) (primaria) (*ver también* Neumonía) J18.9**
 - aire acondicionado J67.7
 - alérgica (debida a) J67.9
 - polvo orgánico J67.9
 - - - especificado NCOP J67.8
 - secoyosis J67.8
 - aspiración (de) J69.0
 - aceites y esencias J69.1
 - alimento(s) J69.0
 - debida a anestesia (durante) J95.4
 - - - embarazo O29.0
 - - - puerperio O89.0
 - - - trabajo de parto y parto O74.0
 - leche J69.0
 - neonatal P24.9
 - sangre J69.8
 - secreciones gástricas J69.0

- - - sólidos y líquidos especificados NCOP J69.8
- - - vómito J69.0
- colesterol J84.8
- debida a
 - - - aceites y esencias J69.1
 - - - aspiración - *ver* Neumonitis, aspiración
 - - - bagazo de la caña de azúcar J67.1
 - - - berilo J68.0
 - - - cadmio J68.0
 - - - comida o vómito (aspiración) J69.0
 - - - detergentes J69.8
 - - - humos y vapores (inhalación) J68.0
 - - - inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas J68.0
 - - - manganeso J68.0
 - - - nitrógeno dióxido J68.0
 - - - polímeros fluorocarbonados J68.0
 - - - sólidos y líquidos NCOP J69.8
 - - - toxoplasmosis (adquirida) B58.3† J17.3*
 - - - - congénita P37.1† J17.3*
 - - - vanadium J68.0
 - eosinófila J82
 - hipersensibilidad (*ver también* Neumonitis, alérgica) J67.9
 - linfode intersticial resultante de enfermedad por VIH (SIDA) B22.1
 - meconio P24.0
 - postanestésica (en)
 - embarazo O29.0
 - trabajo de parto o parto O74.0
 - postparto, puerperal O89.0
 - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T41.2
 - - - anestésico especificado - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - - - sustancia correcta, administrada apropiadamente J95.8
 - postoperatoria J95.8
 - química, debida a humos, gases y vapores (inhalación) J68.0
 - radiación J70.0
 - rubéola, congénita P35.0
 - ventilación (aire acondicionado) (humidificador) J67.7
 - Neumonoconiosis** - *ver* Neumoconiosis
 - Neumopatía** NCOP J98.4
 - alveolar NCOP J84.0
 - debida a polvo orgánico NCOP J66.8
 - parietoalveolar NCOP J84.0
 - Neumopericardio** (*ver también* Pericarditis) I31.9
 - congénito P25.3
 - feto o recién nacido P25.3
 - traumático (post) S26.8
 - Neumopericarditis** (*ver también* Pericarditis) I31.9
 - Neumopio-pericardio** I30.1
 - Neumopiotórax** (*ver también* Pionemotórax) J86.9

Neumopleuresia, neumopleuritis (*ver también* Neumonía) J18.8

Neumorragia (*ver también* Hemorragia, pulmón) R04.8

- tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón) A16.2

Neumosiderosis J63.4

Neumotórax J93.9

- agudo J93.8
- congénito P25.1
- crónico J93.8
- debido a traumatismo operatorio de la pared torácica o del pulmón J95.8
- – laceración o punción accidental T81.2
- especificado NCOP J93.8
- espontáneo NCOP J93.1
- – feto o recién nacido P25.1
- – presión J93.0
- período perinatal (feto o recién nacido) P25.1
- tensión (espontáneo) J93.0
- traumático S27.0
- – con hemotórax S27.2
- tuberculoso NCOP (*ver también* Tuberculosis, pulmón) A16.2
- – bacteriológica e histológicamente negativo A16.0
- – confirmado (por)
- – – microscopia o cultivo A15.0
- – – histológicamente A15.2

Neuralgia (aguda) (*ver también* Neuritis) M79.2

- ciliar G44.0
- digitadores F48.8
- – orgánica G25.8
- – escribientes F48.8
- – orgánica G25.8
- esfenopalatina (ganglión) G44.8
- facial (vera) G51.1
- Fothergill, de (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- glossofaríngeo (nervio) G52.1
- hipogloso (nervio) G52.3
- Hunt, de B02.2† G53.0*
- infraorbitaria (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- migraña G44.0
- Morton, de G57.6
- nervio
- – craneal – *ver* Trastorno, nervio, craneal
- – especificado NCOP G58.8
- oído H92.0
- postherpética NCOP B02.2† G53.0*
- – trigémino B02.2† G53.0*
- quinto par craneal o trigémino (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- trifacial (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- trigémino G50.0
- postherpética B20.2† G53.0*

Neurapraxia – *ver* Traumatismo, nervio

Neurastenia F48.0

- cardíaca, corazón F45.3
- gástrica F45.3

Neurilemoma (M9560/0) – *ver también* Tumor, nervio, benigno

- acústico (nervio) D33.3
- maligno (M9560/3) – *ver también* Tumor, nervio, maligno
- – acústico (nervio) C72.4

Neurilemosarcoma (M9560/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno

Neurinoma (M9560/0) – *ver* Tumor, nervio, benigno

Neurinomatosis (M9560/1) – *ver* Tumor, nervio, comportamiento incierto

Neuritis M79.2

- acústica (nervio) (debida a) H93.3
- – enfermedad infecciosa NCOP B99† H94.0*
- – enfermedad parasitaria NCOP B89† H94.0*
- – sífilítica tardía A52.1† H94.0*
- amiloidea (cualquier sitio) E85.4† G63.3*
- asociada al embarazo O26.8
- braquial M54.1
- – debida a desplazamiento de disco intervertebral M50.1† G55.1*
- ciática M54.3
- – debida a desplazamiento de disco intervertebral M51.1† G55.1*
- cintura escapular G54.5
- debida a
- – beriberi E51.1† G63.4*
- – desplazamiento, prolapso, protrusión o ruptura de disco intervertebral M51.1† G55.1*
- – – cervical M50.1† G55.1*
- – – lumbar, lumbosacra M51.1† G55.1*
- – – torácica, toracolumbar M51.1† G55.1*
- – herniación del núcleo pulposo NCOP M51.1† G55.1*
- – – cervical M50.1† G55.1*
- – – lumbar, lumbosacra M51.1† G55.1*
- – – torácica, toracolumbar M51.1† G55.1*
- Déjerine-Sottas G60.0
- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .4) E14.4† G59.0*
- – polineuropatía E14.4† G63.2*
- embarazo (iniciada en el) O26.8
- en enfermedad clasificada en otra parte – *ver* Polineuropatía, en
- endémica E51.1† G63.4*
- facial G51.8
- – recién nacido (traumatismo al nacer) P11.3
- ganglio geniculado G51.1
- – debida a herpes (zoster) B02.2† G53.0*
- generalizada – *ver* Polineuropatía
- gotosa M10.0† G63.6*

Neuritis—*continuación*

- infecciosa (múltiple) NCOP G61.0
- intersticial hipertrófica progresiva G60.0
- lumbar, lumbosacra M54.1
- múltiple (*ver también* Polineuropatía) G62.9
 - – endémica E51.1† G63.4*
 - – infecciosa aguda G61.0
 - nervio
 - – auditivo H93.3
 - – en la sífilis A52.1† H94.0*
 - – ciático – *ver* Neuritis, ciática
 - – craneal
 - – – II par (óptico) H46
 - – – III par (motor ocular común) H49.0
 - – – IV par (patético) H49.1
 - – – VI par (motor ocular externo) H49.2
 - – – VII par (facial) G51.8
 - – – recién nacido P11.3
 - – – VIII par (auditivo) H93.3
 - – especificado NCOP G58.8
 - – motor ocular
 - – – común H49.0
 - – – externo H49.2
 - – – olfatorio G52.0
 - – – óptico (hereditaria) (simpática) H46
 - – – con desmielinización G36.0
 - – – patético H49.1
 - – – periférico G62.9
 - – – cuando complica el embarazo o el puerperio O26.8
 - – – múltiple – *ver* Polineuropatía
 - – – único, aislado – *ver* Mononeuritis
 - – raíz (*ver también* Radiculitis) M54.1
 - – óptica (hereditaria) (simpática) H46
 - – con desmielinización G36.0
 - – periférica – *ver* Neuritis, nervio, periférico
 - – postherpética, postzoster B02.2† G53.0*
 - – progresiva intersticial hipertrófica NCOP G60.0
 - – puerperal, postparto O26.8
 - – raquídea (raíz) (*ver también* Radiculitis) M54.1
 - – retrobulbar (en, debida a) H46
 - – – esclerosis múltiple G35† H48.1*
 - – – infección meningocócica A39.8† H48.1*
 - – – sifilítica (tardía) A52.1† H48.1*
 - – retroocular – *ver* Neuritis, retrobulbar
 - – reumática (crónica) M79.2
 - – sifilítica A52.7† G59.8*
 - – suero, sérica T80.6
 - – surgida durante el embarazo O26.8
 - – torácica M54.1
 - – tóxica NCOP G62.2
 - Neuroastrocitoma (M9505/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
 - Neuroavitaminosis E56.9† G99.8*
 - Neuroblastoma (M9500/3)
 - olfatorio (M9522/3) C30.0
 - sitio

- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C74.9
- Neurocisticercosis B69.0† G99.8*
- Neurocitoma (M9506/0) – *ver* Tumor, benigno
- Neurocoriorretinitis (*ver también* Coriorretinitis) H30.9
- Neurodermatitis (circunscrita) (localizada) L28.0
 - atópica L20.8
 - difusa (Brocq) L20.8
 - diseminada L20.8
- Neuroencefalomielopatía óptica G36.0
- Neuroepitelioma (M9503/3) – *ver también* Tumor, maligno
 - olfatorio (M9523/3) C30.0
- Neurofibroma (M9540/0) – *ver también* Tumor, nervio, benigno
 - melanótico (M9541/0) – *ver* Tumor, nervio, benigno
 - múltiple – *ver* Neurofibromatosis
 - plexiforme (M9550/0) – *ver* Tumor, nervio, benigno
- Neurofibromatosis (múltiple) (no maligna) (M9540/1) Q85.0
 - maligna (M9540/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno
- Neurofibrosarcoma (M9540/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno
- Neuroglioma (M9505/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- Neurolatirismo T62.2
- Neurolepra A30.9
- Neuroma (M9570/0) – *ver también* Tumor, nervio, benigno
 - acústico (nervio) (M9560/0) D33.3
 - amputación (muñón) (complicación quirúrgica) (tardía) (traumática) T87.3
 - interdigital (miembro) G58.8
 - – inferior G57.8
 - – superior G56.8
 - intermetatarsiano G57.8
 - Morton, de G57.6
 - óptico (nervio) D33.3
 - plexiforme (M9550/0) – *ver* Tumor, nervio, benigno
- Neuromialgia M79.2
- Neuromiastenia (epidémica) (postinfecciosa) G93.3
- Neuromielitis G36.9
 - ascendente G61.0
 - óptica (Devic) G36.0
- Neuromiopatía G70.9
 - paraneoplásica D48.9† G13.0*
- Neuromiotonía (de Isaac) G71.1
- Neurominevus (M8725/0) – *ver* Nevus
- Neuronitis G58.9
 - vestibular H81.2
- Neuropatía, neuropática(o) G62.9

Neuropatía, neuropática(o)—*continuación*

- autónoma (periférica) – *ver* Neuropatía, periférica, autónoma
- carcinomatosa C80† G13.0*
- ciática G57.0
- compresión nervio G58.9
 - – ciático poplíteo externo G57.3
 - – cubital G56.2
 - – femorocutáneo G57.1
 - – mediano G56.0
 - – tibial posterior G57.5
- con ataxia hereditaria asociada G60.2
- crónica
 - – progresiva segmentaria desmielinizante G62.8
 - – recurrente desmielinizante G62.8
- Déjerine-Sottas G63.0*
- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .4) E14.4† G63.2*
- – mononeuropatía E14.4† G59.0*
- – polineuropatía E14.4† G59.0*
- facial G51.9
- hereditaria G60.9
 - – especificada NCOP G60.8
 - – motora y sensorial (tipos I–IV) G60.0
 - – sensorial G60.8
 - – hipertrófica G60.0
 - – Charcot-Marie-Tooth G60.0
 - – de la infancia G60.0
 - – Déjerine-Sottas G60.0
 - – intersticial progresiva G60.0
- idiopática G60.9
 - – especificada NCOP G60.8
 - – progresiva G60.3
 - – intercostal G58.0
- isquémica – *ver* Trastorno, nervio
- Jamaica (jengibre) G62.2
- motora y sensorial (*ver también* Polineuropatía) G62.8
 - – hereditaria (tipos I–IV) G60.0
 - – múltiple (aguda) (crónica) G62.9
 - – óptica H46
 - – isquémica H47.0
 - – paraneoplásica (sensorial) (Denny Brown) D48.9† G13.0*
- periférica (*ver también* Polineuropatía) G62.9
 - – autónoma G90.9
 - – – en
 - – – – amiloidosis E85.4† G99.0*
 - – – – diabetes mellitus (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .4) E14.4† G99.0*
 - – – – enfermedad
 - – – – – endocrina NCOP E34.9† G99.0*
 - – – – – metabólica NCOP E88.9† G99.0*
 - – – – – gota M10.0† G99.1*
 - – – – – hipertiroidismo E05.9† G99.0*
 - – – – – idiopática G90.0
 - – – – – idiopática G60.9

- plexo
 - – braquial G54.0
 - – lumbar G54.1
 - – sacro G54.1
- radicular NCOP M54.1
 - – braquial M54.1
 - – cervical NCOP M54.1
 - – con trastorno de disco intervertebral (*ver también* Enfermedad, disco intervertebral, por sitio, con neuritis) M51.1† G55.1*
 - – lumbar, lumbosacra M54.1
 - – sensorial hereditaria G60.8
 - – torácica NCOP M54.1
- suero, sérica G61.1
- tóxica NCOP G62.2
- urémica N18.8† G63.8*
- vejiga N31.9
 - – atónica (motora) (sensitiva) N31.2
 - – autónoma N31.2
 - – flácida N31.2
 - – no inhibida NCOP N31.0
 - – no refleja N31.2
 - – refleja N31.1
- vitamina B12 E53.8† G63.4*
 - – con anemia (perniciosa) D51.0† G63.4*
 - – – debida a deficiencia o carencia nutricional D51.3† G63.4*
- Neurorretinitis** (*ver también* Coriorretinitis) H30.9
- Neurosarcoma** (M9540/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno
- Neurosclerosis** – *ver* Trastorno, nervio
- Neurosifilis (detenida) (inactiva) (recurrente) (tardía)** A52.3
 - aneurisma (cerebral) A52.0† I68.8*
 - aracnoidea (adhesiva) A52.1† G01
 - arteritis (cualquier arteria) A52.0† I68.1*
 - asintomática A52.2
 - atrofia óptica A52.1† H48.0*
 - con ataxia (cerebelosa) (espasmódica) (espinal) (locomotriz) A52.1
 - congénita A50.4
 - duramadre A52.1† G01
 - goma A52.3
 - hemorrágica A52.3
 - juvenil (asintomática) (meníngea) A50.4
 - leptomeninges (aséptica) A52.1† G01
 - meninges (adhesiva) (aguda) A52.1† G01
 - meningovascular (difusa) A52.1† G01
 - naturaleza o sitio especificado NCOP A52.1
 - parenquimatosa (degenerativa) A52.1
 - paresis, parética (*ver también* Paresia, general) A52.1
 - serológica (sin síntomas) A52.2
 - sintomática A52.1
 - tabes, tabética (dorsal) A52.1
 - – juvenil A50.4

Neurosífilis—*continuación*

- taboparesis A52.1
- – juvenil A50.4
- trombosis (cerebral) A52.0† I68.8*
- vascular (cerebral) A52.0† I68.8*
- Neurosis, neurótico (de)** F48.9
- ambiental F48.8
- anancástica F42.9
- ansiedad (estado de) F41.1
- asténica F48.0
- carácter F60.9
- cardíaca, cardiovascular (refleja) F45.3
- climatérica N95.1
- colon F45.3
- compensación F68.0
- compulsiva, compulsión F42.1
- conversión F44.9
- cutánea F45.8
- depresiva (reacción) (tipo) F34.1
- estado de F48.9
- – con episodio de despersonalización F48.1
- estómago F45.3
- excoriación L98.1
- faringe F45.3
- fatiga F48.0
- ferrocarril F48.8
- fóbica F40.9
- funcional (*ver también* Trastorno, somatomorfo) F45.9
- gástrica, gastrointestinal F45.3
- guerra F48.8
- hipocondríaca F45.2
- histérica F44.9
- incoordinación F45.8
- – cuerdas vocales F45.3
- – larínge F45.3
- intestino F45.3
- larínge (sensorial) F45.3
- – histérica F44.4
- menopausia N95.1
- mixta NCOP F48.8
- musculoesquelética F45.8
- obsesiva F42.0
- obsesivocompulsiva F42.9
- ocular F45.8
- ocupacional F48.8
- órgano (*ver también* Trastorno, somatomorfo) F45.9
- osteomuscular F45.8
- profesional F48.8
- psicasténica (tipo) F48.8
- recto F45.3
- respiratoria F45.3
- rumiación F45.3
- sexual F65.9
- situacional F48.8
- social F40.1
- tipo especificado NCOP F48.8
- vasomotora F45.3
- vejiga F45.3

- visceral F45.3
- Neurotecoma** (M9562/0) – *ver* Tumor, nervio, benigno
- Neurótico(a)** – *ver* Neurosis
- Neurotisis** – *ver también* Trastorno, nervio
- diabética periférica (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .4) E14.4† G63.2*
- Neurotmesis** – *ver* Traumatismo, nervio, por sitio
- Neurotoxemia** – *ver* Toxemia
- Neutropenia (cíclica) (congénita) (crónica) (esplénica) (inducida por drogas) (periódica) (primaria) (tóxica)** D70
- neonatal transitoria (isoimmune) (transmitida por la madre) F61.5
- Nevo (melanocítico)** – *ver* Nevus
- Nevocarcinoma** (M8720/3) – *ver* Melanoma
- Nevus** (M8720/0) D22.9

Nota – Excepto cuando se indique lo contrario, las variedades morfológicas en la lista siguiente deben codificarse por sitio, según la lista que aparece bajo “Nevus, clasificación por sitio”.

- acrómico (M8730/0)
- amelanótico (M8730/0)
- angiomatoso (M9120/0) D18.0
- arácnico, en araña I78.1
- avascular (M8720/0)
- azul (M8780/0)
- – celular (M8790/0)
- – gigante (M8790/0)
- – Jadassohn, de (M8780/0)
- – maligno (M8780/3) – *ver* Melanoma
- canceroso (M8720/3) – *ver* Melanoma
- capilar (M9131/0) D18.0
- cavernoso (M9121/0) D18.0
- célula
- – balón (M8722/0)
- – epitelioide (M8771/0)
- – – con célula fusiforme (M8770/0)
- – – fusiforme (M8772/0)
- – – con célula epitelioide (M8770/0)
- celular (M8720/0)
- – azul (M8790/0)
- clasificación por sitio
- – ano, anal D22.5
- – antebrazo D22.6
- – asa de la nariz D22.3
- – aurícula (oído) D22.2
- – axila (pliegue) D22.5
- – boca (mucosa) D10.3
- – – blanco esponjoso Q38.6
- – brazo D22.6
- – cadera D22.7
- – canto (ojo) D22.1
- – cara NCOP D22.3
- – ceja D22.3
- – conducto auditivo (externo) D22.2

Nevus—*continuación*

– clasificación por sitio—*continuación*

- conjuntiva D31.0
- coroides D31.3
- cuello D22.4
- cuero cabelludo D22.4
- dedo
 - – mano D22.6
 - – pie D22.7
- escroto D29.4
- espalda D22.5
- flanco D22.5
- fosa o espacio poplíteo D22.7
- frente D22.3
- glándula lagrimal D31.5
- hombro D22.6
- ingle D22.5
- iris D31.4
- labio (inferior) (superior) D22.0
- labios de la vulva (mayores) (menores) D28.0
- mama D22.5
- mandíbula D22.3
- mano D22.6
- meato externo (oído) D22.2
- mejilla (externa) D22.3
- mentón D22.3
- miembro
 - – inferior NCOP D22.7
 - – superior NCOP D22.6
- mucosa oral D10.3
- – blanco esponjoso Q38.6
- muslo D22.7
- nalga D22.5
- nariz (externo) D22.3
- oído (externo) D22.2
- ojo D31.9
- ombligo D22.5
- órbita D31.6
- oreja D22.2
- órgano genital (externo) NCOP
 - – femenino D28.0
 - – masculino D29.9
- pared
 - – abdominal D22.5
 - – torácica D22.5
- párpado D22.1
- pene (piel) D29.0
- perianal (piel) D22.5
- perineo D22.5
- pie D22.7
- piel D22.9
- pierna D22.7
- pinna D22.2
- pliegue submamario D22.5
- prepucio D29.0
- pudenda D28.0
- región
 - – glútea D22.5
 - – interescapular D22.5

- – pubiana D22.5
- – temporal D22.3
- retina D31.2
- retrobulbar D31.6
- rodilla D22.7
- sitio especificado NCOP – *ver* Tumor, benigno
 - – surco nasolabial D22.3
 - – talón D22.7
 - – tobillo D22.7
 - – tronco NCOP D22.5
 - – uña (dedo) D22.9
 - – – mano D22.6
 - – – pie D22.7
 - – vulva D28.0
- compuesto (M8760/0)
- con comedones Q82.5
- conjuntiva (M8720/0)
- cuando significa hemangioma (M9120/0) D18.0
- de unión (M8740/0)
- melanoma maligno en (M8740/3) – *ver* Melanoma
 - dérmico (M8750/0)
 - – y epidérmico (M8760/0)
 - displásico (M8727/0)
 - en calzón de baño (M8761/1) D48.5
 - en llama Q82.5
 - estelar I78.1
 - flammeus Q82.5
 - fresa Q82.5
 - halo (M8723/0)
 - hemangiomatoso (M9120/0) D18.0
 - intradérmico (M8750/0)
 - intraepidérmico (M8740/0)
 - involutivo (M8724/0)
 - Jadassohn (azul) (M8780/0)
 - juvenil (M8770/0)
 - linfático (M9170/0) D18.1
 - magnocelular (M8726/0)
 - sitio
 - – especificado – *ver* Tumor, benigno
 - – no especificado D31.4
 - maligno (M8720/3) – *ver* Melanoma
 - melanótico (pigmentado) (M8720/0)
 - no neoplásico I78.1
 - no pigmentado (M8730/0)
 - no vascular (M8720/0)
 - papilar (M8720/0)
 - papilomatoso (M8720/0)
 - pigmentado (M8720/0)
 - gigante (M8761/1) – *ver* Tumor, piel, comportamiento incierto
 - – melanoma maligno en (M8761/3) – *ver* Melanoma
 - piloso (M8720/0)
 - regresivo (M8723/0)
 - sanguíneo Q82.5
 - senil I78.1
- Spitz – *ver* Nevus, célula, fusiforme

Nevus—*continuación*

- Sutton, de (M8723/0)
- unilateral Q82.5
- vascular (ectásico) Q82.5
- verrugoso Q82.5
- vino de Oporto Q82.5
- Newcastle, conjuntivitis o enfermedad de** B30.8† H13.1*
- Nezelof, enfermedad o síndrome de** D81.4
- Niacin(amida), deficiencia de** E52
- Nicolas(-Durand)-Favre, enfermedad de** A55
- Nicotina** – *ver* Tabaco
- Nictalopía (ceguera nocturna)** H53.6
- deficiencia de vitamina A E50.5† H58.1*
- Nicturia** R35
- psicógena F45.3
- Nido vacío, síndrome del** Z60.0
- Niemann-Pick, enfermedad o síndrome de (todos los tipos)** E75.2
- Nigua** B88.2
- Ninfomanía** F52.7
- Niño, niñez** – *ver también* estado patológico o problema
- de colodión Q80.2
- irritable R68.1
- maltratado, síndrome del T74.1
- Nisbet, chancro de** A57
- Nistagmo (congénito) (carencial) (disociado) (latente)** H55
- de los mineros H55
- paroxístico benigno H81.1
- posicional central H81.4
- Nitritoide, crisis o reacción** – *ver* Crisis, nitritoide
- Nitrosohemoglobinemia** D74.8
- Nivel anormal (de)** – *ver también* Hallazgo
- amilasa en suero R74.8
- cobalto en sangre R79.0
- cobre en sangre R79.0
- drogas, medicamentos y sustancias biológicas especificadas NCOP (en)
- – líquido cefalorraquídeo R83.2
- – muestras (de órganos)
- – – digestivos y cavidad abdominal R85.2
- – – genitales
- – – – femeninos R87.2
- – – – masculinos R86.2
- – – respiratorios y torácicos R84.2
- – – sistemas y tejidos especificados NCOP R89.2
- elevado (de)
- – 17-cetosteroides en orina R82.5
- – ácido indolacético en orina R82.5
- – catecolaminas en orina R82.5
- – deshidrogenasa láctica (DHL) en suero R74.0
- – drogas, medicamentos y sustancias biológicas en orina R82.5

- – esteroides en orina R82.5
- – glucosa en sangre R73.9
- – inmunoglobulina en suero R76.8
- – transaminasas en suero R74.0
- enzimas (en)
- – líquido cefalorraquídeo R83.0
- – muestras (de órganos)
- – – digestivos y cavidad abdominal R85.0
- – – genitales
- – – – femeninos R87.0
- – – – masculinos R86.0
- – – respiratorios y torácicos R84.0
- – – sistemas y tejidos especificados NCOP R89.0
- – – suero R74.9
- – – – enzima especificada NCOP R74.8
- fosfatasa (ácida) (alcalina) en suero R74.8
- gas en sangre R79.8
- hierro en sangre R79.0
- hormonas (en)
- – líquido cefalorraquídeo R83.1
- – muestras (de órganos)
- – – digestivos y cavidad abdominal R85.1
- – – genitales
- – – – femeninos R87.1
- – – – masculinos R86.1
- – – respiratorios y torácicos R84.1
- – – sistemas y tejidos especificados NCOP R89.1
- lipasa (triacilglicerol) en suero R74.8
- litio en sangre R78.8
- magnesio en sangre R79.0
- metales pesados en orina R82.6
- minerales NCOP en sangre R79.0
- sustancia de origen fundamentalmente no medicinal (en)
- – líquido cefalorraquídeo R83.3
- – muestras (de órganos)
- – – digestivos y cavidad abdominal R85.3
- – – genitales
- – – – femeninos R87.3
- – – – masculinos R86.3
- – – respiratorios y torácicos R84.3
- – – sistemas y tejidos especificados NCOP R89.3
- – orina R82.6
- – zinc en sangre R79.0
- Njovera** A65
- No se determinó el diagnóstico** Z71.1
- No se encontró enfermedad** Z03.9
- No visualización de la vesícula biliar** R93.2
- Nocardiasis, nocardiosis** A43.9
- cutánea A43.1
- neumonía A43.0† J17.0*
- pulmonar A43.0† J99.8*
- sitio especificado NCOP A43.8
- Nocturia** R35
- psicógena F45.3
- Nodal, ritmo** I44.2

Nódulo(s), nodular

- actinomicótico (*ver también* Actinomycosis) A42.9
- Bouchard, de (con artropatía) M15.2
- cantantes, de los J38.2
- coloide (quístico), tiroides E04.1
- cuerdas vocales J38.2
- cutáneos - *ver* Tumefacción, localizada
- escroto (inflamatorio) N49.2
- estroma endometrial (M8930/0) D26.1
- Haygarth, de M15.8
- Heberden, de (con artropatía) M15.1
- inflamatorio - *ver* Inflamación
- interfalángicos M72.1
- laringe J38.7
- linfáticos - *ver* estado patológico
- maestros, de los J38.2
- mama NCOP N63
- ordeñadores, de los B08.0
- Osler, de I33.0
- próstata N40
- pulmón, solitario J98.4
- reumático, reumatoide M06.3
- Schmorl, de M51.4
- subcutáneo - *ver* Tumefacción, localizada
- tiroides (glándula) (no tóxico) (quístico) (solitario) E04.1
- - tóxico o con hipertiroidismo E05.2
- tuberculoso - *ver* Tuberculosis, ganglios linfáticos

- yuxtaarticular
- - frambesia A66.7
- - sifilítico A52.7† M14.8*
- Noma (gangrenoso) (infeccioso)** A69.0
- boca A69.0
- pabellón auricular R02
- pudendo N76.8
- vulva N76.8
- Nómada** Z59.0
- Noonan, síndrome de** Q87.1
- Nosofobia** F45.2
- Nosomanía** F45.2
- Nostalgia** F43.2
- Nothnagel**
- acroparestesia vasomotriz I73.8
- enfermedad o síndrome H49.0
- Novy, fiebre recurrente (americana) de (transmitida por)** A68.9
- garrapatas A68.1
- piojos A68.0
- Núcleo pulposo** - *ver* Afección
- Nudo (verdadero), cordón umbilical** - *ver* Complicaciones, cordón umbilical
- Nudosidades de Haygarth** M15.8
- Número de dientes que causa apiñamiento** K07.3
- Nutrición deficiente o insuficiente** (*ver también* Desnutrición) E46
- debida a
- - alimento insuficiente T73.0
- - falta de cuidado T74.8

O

Obermeier, fiebre recurrente de (europea)

A68.0

Obesidad (simple) E66.9

- alimentaria E66.0
- constitucional E66.8
- debida a exceso de calorías (hiperalimentación) E66.0
- dietética, consulta para instrucción y vigilancia Z71.3
- endocrina E66.8
- endógena E66.8
- especificada NCOP E66.8
- exógena E66.0
- extrema, con hipoventilación alveolar E66.2
- familiar E66.8
- glandular E66.8
- hipofisaria (pituitaria) E23.6
- hipotiroidica (*ver también* Hipotiroidismo) E03.9
- inducida por drogas E66.1
- mórbida E66.8
- nutricional E66.0

Óbito - *ver* Muerte

Oblicuo - *ver* estado patológico

Obliteración

- apéndice (lumen) K38.8
- arteria I77.1
- conducto
- biliar (común) (hepático) (no calculosa) K83.1
- cístico (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
- ojo, cámara anterior H44.4
- órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Atresia, por sitio
- trompa de Falopio N97.1
- uréter N13.5
- con infección N13.6
- uretra (*ver también* Estrechez, uretra) N35.9
- vasos
- linfáticos I89.0
- debida a mastectomía I97.2
- sanguíneos de la placenta O43.8
- vena I87.8

Observación (por) Z04.9

- accidente NCOP Z04.3
- de transporte Z04.1
- en el trabajo Z04.2
- cleptomanía, sin trastorno psiquiátrico manifiesto Z03.2
- conducta antisocial, sin trastorno psiquiátrico manifiesto Z03.2
- crecimiento y desarrollo

- adolescente Z00.3
- en el período de crecimiento rápido en la infancia Z00.2
- niño Z00.1
- puberal Z00.3
- denuncia de violación o seducción Z04.4
- enfermedad Z03.9
- cardíaca, cardiovascular, corazón Z03.5
- infarto del miocardio Z03.4
- especificada NCOP Z03.8
- mental (sospecha) Z03.2
- sistema nervioso Z03.3
- incendiario, sin trastorno psiquiátrico manifiesto Z03.2
- pandillero, sin trastorno psiquiátrico manifiesto Z03.2
- razón especificada NCOP Z04.8
- sospecha (de) (sin confirmación)
- afección Z03.9
- especificada NCOP Z03.8
- concusión (cerebral) Z04.5
- efectos adversos (tóxicos) de drogas o sustancias ingeridas Z03.6
- enfermedad
- cardiovascular NCOP Z03.5
- infarto del miocardio Z03.4
- infecciosa que no requiere aislamiento Z03.8
- envenenamiento Z03.6
- maltrato a niño o cónyuge Z04.5
- trastorno
- mental y del comportamiento Z03.2
- sistema nervioso central Z03.3
- tuberculosis Z03.0
- tumor (maligno) Z03.1
- benigno Z03.8
- suicidio, supuesto intento de Z03.8
- envenenamiento autoinfligido Z03.6
- traumatismo (accidental) Z04.3
- infligido NCOP Z04.5
- durante supuesto rapto, seducción o violación Z04.4
- subsiguiente a accidente (de vehículo de motor) Z04.1
- violación o seducción, denuncia de Z04.4
- Obsesión, obsesivo(a)s) F42.0**
- estado de F42.0
- mixto con actos compulsivos F42.2
- ideas e imágenes mentales F42.0
- neurosis F42.0
- rituales F42.1
- rumiación de ideas F42.0
- síndrome F42.0
- Obsesivo-compulsiva, neurosis o reacción**
- F42.9

Obstipación (*ver también* Constipación)

K59.0

Obstrucción, obstruido(a), obstructivo(a)

- acueducto de Silvio G91.1
- - - congénita Q03.0
- - - - con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- adherencias intestinales (peritoneales) K56.5
- aórtica (corazón) (válvula) (*ver también* Estenosis, aórtica) I35.0
- - - reumática I06.0
- Arnold-Chiari Q07.0
- arteria (*ver también* Embolia, arteria) I74.9
- - - basilar (completa) (parcial) (*ver también* Oclusión, arteria, basilar) I65.1
- - - carótida (completa) (parcial) (*ver también* Oclusión, arteria, carótida) I65.2
- - - precerebral (*ver también* Oclusión, arteria, precerebral) I65.9
- - - renal N28.0
- - - retiniana H34.0
- - - - - central H34.1
- - - - - transitoria H34.0
- - - vertebral (completa) (parcial) (*ver también* Oclusión, arteria, vertebral) I65.0
- bronquio J98.0
- cardias NCOP K22.2
- ciego (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- circulatoria I99
- colédoco (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K83.1
- colon (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- conducto
- - - alimentario (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- - - auditivo H61.3
- - - biliar (común) (hepático) (no calculosa) K83.1
- - - - - con cálculos K80.5
- - - - - congénita Q44.3
- - - - - cístico (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
- - - - - con cálculos - *ver* Colelitiasis
- - - - - eyaculatorio N50.8
- - - - - hepático K83.1
- - - - - lagrimal, lacrimonasal H04.5
- - - - - - - - congénita Q10.5
- - - - - - - - nasolagrimal H04.5
- - - - - - - - congénita Q10.5
- - - - - - - - pancreático K86.8
- - - - - - - - salival (cualquiera) K11.8
- - - - - - - - Stensen, de K11.8
- - - - - - - - torácico I89.0
- - - - - - - - coronaria (arteria) I25.1
- - - - - - - - cuello de la vejiga (adquirida) N32.0
- - - - - - - - congénita Q64.3

- cuerpo extraño - *ver* Cuerpo extraño
- debida a cuerpo extraño dejado accidentalmente en herida de la operación T81.5
- dispositivo, injerto o prótesis - *ver también* Complicación, por tipo y sitio T85.6
- - - articular (prótesis) T84.0
- - - catéter NCOP T85.6
- - - - - diálisis (renal) T82.4
- - - - - - - intraperitoneal T85.6
- - - - - - - infusión NCOP T82.5
- - - - - - - - - espinal (epidural) (subdural) T85.6
- - - - - - - - - urinario T83.0
- - - - - - - - - - - corazón NCOP T82.5
- - - - - - - - - - - - - válvula (prótesis) T82.0
- - - - - - - - - - - - - - - injerto T82.2
- - - - - - - - - - - - - - - - - debida a infección T85.7
- - - - - - - - - - - - - - - - - derivación ventricular intracraneal T85.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - especificado NCOP T85.6
- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.5
- genital NCOP T83.4
- anticonceptivo intrauterino T83.3
- injerto arterial NCOP T82.3
- coronario (derivación) T82.2
- ortopédico NCOP T84.4
- urinario NCOP T83.1
- injerto T83.2
- vascular NCOP T82.5
- duodeno K31.5
- esófago K22.2
- estómago NCOP K31.8
- - - congénita Q40.2
- - - debida a pilorospasmo K31.3
- faringe J39.2
- fecal K56.4
- - - con hernia (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- foramen o agujero de Monro (congénita) Q03.8
- - - con espina bífida Q05.4
- gastrointestinal (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- glándula parótida (conducto) K11.8
- hepática K76.8
- - - conducto (no calculosa) K83.1
- íleon (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- injerto - *ver* Obstrucción, dispositivo
- intestino (mecánica) (neurógena) (paroxística) (postinfecciosa) (refleja) K56.6
- - - adinámica (*ver también* Íleo) K56.0
- - - con adherencias (intestinales) (peritoneales) K56.5
- - - - - congénita (delgado) Q41.9
- - - - - - - grueso Q42.9
- - - - - - - - - parte especificada NCOP Q42.8
- - - - - - - - - - - especificada NCOP K56.4

Obstrucción, obstruida(a)—*continuación*

- intestino—*continuación*
- – por cálculo biliar K56.3
- – postoperatoria, postprocedimiento K91.3
- – recién nacido P76.9
- – – – debida a
- – – – fecalito P76.8
- – – – leche espesa P76.2
- – – – meconio (tapón) P76.0
- – – – en la mucoviscidosis E84.1† P75*
- – – – especificada NCOP P76.8
- – vólculo K56.2
- lagrimal (aparato) (conducto) H04.5
- – congénita H10.5
- – larínge NCOP J38.6
- – congénita Q31.8
- linfática I89.0
- mecánica debida a dispositivo o prótesis –
– ver Complicación, por tipo de dispositivo y
– sitio, mecánica
- meconio feto o recién nacido P76.0
- – en la mucoviscidosis E84.1† P75*
- – mitral (válvula) (reumática) (*ver también*
– Estenosis, mitral) I05.0
- nariz, nasal J34.8
- – mucosa del recién nacido P28.8
- nasofaringe J39.2
- órgano o sitio NCOP, congénita – *ver*
– Atresia, por sitio
- orificio vesicouretral N32.0
- pancreática (conducto) K86.8
- pelviureteral, unión (*ver también*
– Obstrucción, uréter) N13.8
- piémica – *ver* Septicemia
- píloro K31.1
- – adulto K31.1
- – congénita o infantil Q40.0
- porta (circulación) (vena) I81
- próstata N40
- prótesis – *ver* Obstrucción, dispositivo
- pulmón J98.4
- – enfermedad crónica J44.9
- recto K62.4
- rectosigmoidea (*ver también* Obstrucción,
– intestino) K56.6
- renal
- – pelviana, congénita Q62.3
- – por reflujo N13.8
- respiratoria
- – alta o superior, congénita Q34.8
- – crónica J44.9
- – retiniana (vasos) H34.9
- – especificada NCOP H34.8
- seno(s) paranasal(es) J34.8
- sigmoide (*ver también* Obstrucción,
– intestino) K56.6
- tapón de meconio, recién nacido P76.0
- – en mucoviscidosis E84.1† P75*
- trabajo de parto – *ver* Trabajo de parto,
– obstrucción

- tráquea J39.8
- traqueostomía J95.0
- – tricúspide – *ver* Endocarditis, tricúspide
- trombótica – *ver* Trombosis
- trompa de
- – Eustaquio (completa) (parcial) H68.1
- – Falopio (bilateral) N97.1
- – unión pelviureteral N13.5
- uréter (funcional) NCOP N13.5
- – con
- – – – hidronefrosis N13.1
- – – – e infección N13.6
- – – – pielonefritis (crónica) N11.1
- – congénita Q62.3
- – debida a cálculo N20.1
- – unión pelviana (con) N13.5
- – – – hidronefrosis N13.0
- – – – e infección N13.6
- – – – pielonefritis (crónica) N11.1
- uretra NCOP N36.1
- – congénita Q64.3
- urinaria (vías) (moderada) N13.9
- – órgano o tracto (inferior) N13.9
- – válvula prostática N32.0
- útero N85.8
- vagina N89.5
- válvula pulmonar (corazón) (*ver también*
– Endocarditis, pulmonar) I37.0
- valvular – *ver* Endocarditis
- vasos (sanguíneos) NCOP I99
- vejiga, cuello (adquirida) N32.0
- – congénita Q64.3
- vena, venosa I87.1
- – cava (inferior) (superior) I87.1
- – trombótica – *ver* Trombosis
- vesical NCOP N32.0
- vesícula biliar K82.0
- – con cálculos – *ver* Colelitiasis
- – congénita Q44.1
- – vías aéreas J98.8
- – con
- – – – alveolitis alérgica NCOP J67.9
- – – – asma NCOP J45.9
- – – – bronquiectasia J47
- – – – bronquitis (crónica) J44.8
- – – – enfisema J43.9
- – crónica J44.9
- – en la traqueostomía J95.0
- – superiores, congénita Q34.8
- yeyuno (*ver también* Obstrucción,
– intestino) K56.6
- Ocena** J31.0
- Oclofobia** F40.0
- Oclusión**
- acueducto de Silvio G91.1
- – congénita Q03.0
- – – – con espina bífida (*ver también* Espina
– bífida) Q05.4
- ano K62.4
- – congénita Q42.3

Oclusión—continuación

- ano—*continuación*
- - congénita—*continuación*
- - - con fístula Q42.2
- aparato lagrimal H04.5
- arteria(s) - *ver también* Embolia, arteria
- - auditiva interna I65.8
- - basilar (con) I65.1
- - - infarto (debido a) I63.2
- - - - embolia I63.1
- - - - trombosis I63.0
- - - - otra arteria precerebral I65.3
- - carótida I65.2
- - bilateral I65.3
- - - con
- - - - infarto (debido a) I63.2
- - - - - embolia I63.1
- - - - - trombosis I63.0
- - - - - otra arteria precerebral I65.3
- - cerebelosa (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) I66.3
- - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - embolia I63.4
- - - - - trombosis I63.3
- - cerebral I66.9
- - anterior I66.1
- - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - embolia I63.4
- - - - - trombosis I63.3
- - - bilateral I66.4
- - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - embolia I63.4
- - - - - trombosis I63.3
- - - especificada NCOP I66.8
- - - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - - embolia I63.4
- - - - - trombosis I63.3
- - - media I66.0
- - - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - - embolia I63.4
- - - - - trombosis I63.3
- - - múltiple o bilateral I66.4
- - - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - - embolia I63.4
- - - - - trombosis I63.3
- - - posterior I66.2
- - - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - - embolia I63.4
- - - - - trombosis I63.3
- - comunicante posterior I66.8
- - coroidea (anterior) I66.8
- - encefálica - *ver* Oclusión, arteria, cerebral
- - mesentérica K55.0
- - perforante I66.8
- - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - embolia I63.4
- - - - trombosis I63.3
- - periféricas I77.9
- - - embólica o trombótica I74.4

- - pontina I66.8
- - precerebral I65.9
- - - con infarto (debido a) I63.2
- - - - embolia I63.1
- - - - - trombosis I63.0
- - - especificada NCOP I65.8
- - - - con infarto (debido a) I63.2
- - - - - embolia I63.1
- - - - - - trombosis I63.0
- - - múltiple o bilateral I65.3
- - - - con infarto (debido a) I63.2
- - - - - embolia I63.1
- - - - - - trombosis I63.0
- - - puerperal, postparto, nacimiento O88.2
- - - - embólica O88.2
- - renal N28.0
- - retiniana (rama) (parcial) H34.2
- - - central H34.1
- - - especificada NCOP H34.2
- - - transitoria H34.0
- - vertebral I65.0
- - bilateral I65.3
- - - con
- - - - infarto (debido a) I63.2
- - - - - embolia I63.1
- - - - - - trombosis I63.0
- - - - - otra arteria precerebral I65.3
- carótida (arteria) (común) (interna) - *ver* Oclusión, arteria, carótida
- cerebral (arteria) - *ver* Oclusión, arteria, cerebral
- cerebrovascular (*ver también* Oclusión, arteria, cerebral) I66.9
- - con infarto I63.5
- - difusa (sin infarto) I67.2
- cervical (conducto) (*ver también* Estrechez, cuello uterino) N88.2
- colon (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- conducto
- - biliar (común) (hepático) (no calculosa) K83.1
- - - cístico (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
- - lagrimal H04.5
- - linfático I89.0
- - mamario N64.8
- - torácico I89.0
- coronaria (arteria) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - que no resulta en infarto I24.0
- - cuello uterino (*ver también* Estrechez, cuello uterino) N88.2
- dental defectuosa K07.4
- embólica - *ver* Embolia
- himen N89.6
- - congénita Q52.3
- intestino (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- - por cálculo biliar K56.3

Oclusión—continuación

- lagrimal (agujero) (aparato) H04.5
 - linfática I89.0
 - lingual posterior de los dientes maxilares K07.2
 - mesentérica, arteria K55.0
 - nariz J34.8
 - órgano o sitio, congénito NCOP – *ver* Atresia
 - orificio ureterovesical N13.5
 - – congénita Q62.1
 - oviducto N97.1
 - – congénita Q50.6
 - pieloureteral, unión (congénita) Q62.1
 - píloro, adulto (*ver también* Estrechez, píloro) K31.1
 - posterior lingual de los dientes mandibulares K07.2
 - pulmón J98.4
 - punto lagrimal H04.5
 - pupila H21.4
 - retiniana
 - – arteria – *ver* Oclusión, arteria, retiniana
 - – vasos H34.9
 - – – especificados NCOP H34.8
 - – vena (central) (incipiente) (parcial) (tributaria) H34.8
 - traumática
 - – encía y zona edéntula K06.2
 - – periodontal K05.5
 - trompa de Falopio, tubaria N97.1
 - – congénita Q50.6
 - unión pelviureteral N13.5
 - – congénita Q62.1
 - uréter (completa) (parcial) N13.5
 - – congénita Q62.1
 - uretra (*ver también* Estrechez, uretra) N35.9
 - – congénita Q64.3
 - útero N85.8
 - vagina N89.5
 - vascular NCOP I99
 - – vasos (sanguíneos) I99
 - – – linfáticos I89.0
 - vena – *ver también* Trombosis
 - – cava I82.2
 - – retina (central) (incipiente) (parcial) (tributaria) H34.8
 - ventrículo cerebral NCOP G91.1
 - vertebral (arteria) – *ver* Oclusión, arteria, vertebral
 - vesícula biliar (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
 - – congénita (con ictericia) Q44.1
 - – vulva N90.5
- Ocronosis (endógena) E70.2**
- con cloasma del párpado E70.2† H03.8*
- Oculógira, crisis o perturbación H51.8**
- psicógena F45.8
- Oculomotor, síndrome H51.9**

Oculopatía – *ver también* Enfermedad, ojo

- debida a toxoplasma B58.0† H32.0*
 - herpética
 - – simple B00.5† H58.8*
 - – zoster B02.3† H58.8*
 - sifilítica A52.7† H58.8*
 - – congénita
 - – – precoz A50.0† H58.8*
 - – – tardía A50.3† H58.8*
 - – precoz (secundaria) A51.4† H58.8*
 - – tardía A52.7† H58.8*
- Ocupacional**
- problema NCOP Z56.7
 - terapia Z50.7
- Odontalgia K08.8**
- Odontameloblastoma (M9311/0) D16.5**
- maxilar superior (hueso) D16.4
- Odontoclasia K02.4**
- Odontodisplasia regional K00.4**
- Odontogénesis imperfecta K00.5**
- Odontoma (M9280/0) D16.5**
- ameloblástico (M9311/0) D16.5
 - – maxilar superior (hueso) D16.4
 - complejo (M9282/0) D16.5
 - – maxilar superior (hueso) D16.4
 - compuesto (M9281/0) D16.5
 - – maxilar superior (hueso) D16.4
 - fibroameloblástico (M9290/0) D16.5
 - – maxilar superior (hueso) D16.4
 - maxilar superior (hueso) D16.4
- Odontorragia K08.8**
- Odontosarcoma ameloblástico (M9290/3) C41.1**
- maxilar superior (hueso) C41.0
- Oeste del Nilo, fiebre del A92.3**
- Oestriasis (*ver también* Miasis) B87.9**
- Ofensas al sexo (niños) (adultos) T74.2**
- Ofiasis L63.2**
- Oftalmía H10.9**
- actínica (rayos) H16.1
 - alérgica (aguda) H10.1
 - blenorragia (gonocócica) (neonatorum) A54.3† H13.1*
 - catarral H10.2
 - diftérica A36.8† H13.1*
 - egipcia A71.1† H13.1*
 - eléctrica H16.1
 - gonocócica (neonatorum) A54.3† H13.1*
 - metastásica H44.0
 - neonatal, recién nacido P39.1
 - – gonocócica A54.3† H13.1*
 - nudosa H16.2
 - purulenta H10.0
 - simpática H44.1
- Oftalmítis – *ver* Oftalmía**
- Oftalmocele (congénito) Q15.8**
- Oftalmoneuromielitis G36.0**
- Oftalmoplejia H49.9**
- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H58.8*

Oftalmoplejía—*continuación*

- externa NCOP H49.8
- – progresiva H49.4
- interna (completa) (total) H52.5
- internuclear H51.2
- migraña G43.8
- Parinaud, de H49.8
- supranuclear progresiva G23.1
- total (externa) H49.3
- Oguchi, enfermedad o síndrome de** H53.6
- Ohara, enfermedad de** (*ver también* Tularemia) A21.9
- Oidiomicosis** – *ver* Candidiasis
- Oído** – *ver también* estado patológico
 - gomoso H65.3
 - nadador, de H60.3
- Ojo** – *ver también* estado patológico
 - Liebre, de – *ver* Lagofthalmos
 - rudimentario Q11.2
- Oligemia** – *ver* Anemia
- Oligergasia** – *ver* Retraso, mental
- Oligoastrocitoma, mixto** (M9382/3)
 - sitio
 - – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – no especificado C71.9
- Oligocitemia** D64.9
- Oligodendroblastoma** (M9460/3)
 - sitio
 - – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – no especificado C71.9
- Oligodendroglioma** (M9450/3)
 - sitio
 - – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – no especificado C71.9
 - tipo anaplásico (M9451/3)
 - – sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, maligno
 - – – no especificado C71.9
- Oligodoncia** (*ver también* Anodoncia) K00.0
- Oligofrenia** (*ver también* Retraso, mental) F79.-
 - fenilpirúvica E70.0
- Oligohemia** – *ver* Anemia
- Oligohidramnios** O41.0
 - que afecta al feto o al recién nacido P01.2
- Oligohidrosis** L74.4
- Oligomenorrea** N91.5
 - primaria N91.3
 - secundaria N91.4
- Oligospermia** N46
- Oligotriquia** (*ver también* Alopecia) L65.9
 - congénita Q84.0
- Oliguria** R34
 - en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
 - postprocedimiento N99.0
- Ollier, enfermedad o síndrome de** Q78.4
- Olor anormal del esputo** R09.3
- Ombigo, umbilical** – *ver* estado patológico
- Omentitis** (*ver también* Peritonitis) K65.9

- Omento** – *ver* estado patológico
- Omentocele** – *ver* Hernia, abdominal
- Onanismo** F98.8
- O'nyong-nyong, fiebre de** A92.1
- Oncocerciasis** – *ver* Oncocercosis
- Oncocercosis** B73
 - ojo NCOP B73† H45.1*
 - párpado B73† H03.0*
- Oncocitoma** (M8290/0) – *ver* Tumor, benigno
- Oncovirus como causa de enfermedades clasificadas en otra parte** B97.3
- Onfalitis (congénita) (recién nacido) (con hemorragia leve)** P38
 - no del recién nacido L08.9
 - tétanos A33
- Onfalocele** Q79.2
- Onfalorragia, recién nacido** P51.9
- Onicauxis** L60.2
 - congénita Q84.5
- Onicocriptosis** L60.0
- Onicodistrofia** L60.3
 - congénita Q84.6
- Onicofagia** F98.8
- Onicogriposis** L60.2
- Onicolísis** L60.1
- Onicomadesis** L60.8
- Onicomalacia** L60.3
- Onicomocosis** B35.1
- Onicoptosis** L60.8
- Onicorrexia** L60.3
 - congénita Q84.6
- Onicosquisia** L60.3
- Oniquia (con linfangitis)** L03.0
 - candidiásica B37.2
 - dermatofítica B35.1
- Oniquitis (con linfangitis)** L03.0
- Onirofrenia** F23.2
- Onixis** L60.0
- Onixitis (con linfangitis)** L03.0
- Ooforitis (infecciosa) (intersticial) (quistica)** (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
 - aguda N70.0
 - crónica N70.1
 - en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
 - por parotiditis infecciosa B26.8† N74.8*
- Ooforocele** N83.4
- Opacidad**
 - córnea H17.9
 - – central NCOP H17.1
 - – congénita Q13.3
 - – degenerativa H18.4
 - – especificada NCOP H17.8
 - – hereditaria H18.5
 - – inflamatoria – *ver* Queratitis
 - cristalino (*ver también* Catarata) H26.9
 - esmalte (dientes) (fluórica) (no fluórica) K00.3
 - vítreo (humor) NCOP H43.3
 - – congénita Q14.0

Opalescencia de la dentina K00.5

Operación (quirúrgica)

- destructiva para facilitar el parto O83.4
- que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- materna, no relacionada con el parto actual, que afecta al feto o al recién nacido P00.6

Opérculo (de la retina) sin mención de desprendimiento H33.3

Opio, opiáceos

- abstinencia, estado o síndrome de F11.3
- intoxicación aguda F11.0
- síndrome de dependencia F11.2
- uso nocivo F11.1

Opiomanía F11.2

Opistognatismo K07.0

Opistorquiasis (*felineus*) (*tenuicollis*) (*viverrini*) B66.0

Opitz, enfermedad o síndrome de D73.2

Oppenheim, enfermedad o síndrome de G70.2

Oppenheim-Urbach, enfermedad o síndrome de L92.1

Órbita – *ver* estado patológico

Oreja – *ver también* estado patológico

- accesoria (congénita) (aurícula) (lóbulo) Q17.0
- cervical Q18.2
- de implantación baja Q17.4
- en
 - forma de coliflor M95.1
 - punta Q17.3
 - prominente Q17.5
 - supernumeraria Q17.0
 - vampiro, de Q17.5

Orf, enfermedad por el virus de B08.0

Órgano(s)

- accesorio(s) (congénito(s)) – *ver* Supernumerario
- genitales – *ver* estado patológico
- hematopoyéticos – *ver* estado patológico
- Morgagni (persistencia de)
 - femeninos Q52.8
 - masculinos Q55.4
- trasplantado – *ver* Trasplante

Orientación

- médica – *ver* Atención
- sexual egodistónica (bisexual) (heterosexual) (homosexual) (prepuberal) F66.1

Orificio – *ver también* estado patológico

- de la mácula H35.3

Orina

- descarga excesiva R35
- en jarabe de arce, enfermedad de E71.0
- extravasación R39.0
- incontinencia R32
 - origen no orgánico F98.0
- lechosa – *ver* Quiluria

- pus en la N39.0

- residual R39.1

- retención o estasis R33

- psicógena F45.3

- sangre en la (*ver también* Hematuria) R31
- secreción

- deficiente R34

- excesiva R35

Ormond, enfermedad o síndrome de (con obstrucción ureteral) N13.5

- con infección N13.6

Ornitinemia (tipos I, II) E72.4

Ornitosis A70

- con neumonía A70† J17.8*

Oro-facio-digital, síndrome (congénita) Q87.0

Oroticaciduria, orotaciduria (congénita)

(hereditaria) (por deficiencia de pirimidina) E79.8

- anemia D53.0

Oroya, fiebre de la A44.0

Orquiepididimitis N45.9

- con absceso N45.0

Orquioblastoma (M9071/3) C62.9

Orquitis (no específica) (séptica)

(supurativa) N45.9

- blenorragica (gonocócica) (aguda) (crónica) A54.2† N51.1*

- clamídica A56.1† N51.1*

- con absceso N45.0

- gonocócica (aguda) (crónica) A54.2† N51.1*

- parotiditis infecciosa, paperas, urliana B26.0† N51.1*

- sífilítica A52.7† N51.1*

- tuberculosa A18.1† N51.1*

Ortodoncia Z51.8

- ajuste Z46.4

- colocación Z46.4

Ortopnea R06.0

Orzuelo (externo) (interno) (meibomiano) H00.0

Óseo – *ver* estado patológico

Osgood-Schlatter, enfermedad u osteocondrosis M92.5

Osificación

- arteria – *ver* Arteriosclerosis

- auricular (oreja) H61.1

- bronquios J98.0

- cardíaca (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5

- cartílago (senil) M94.8

- corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5

- válvula – *ver* Endocarditis

- coronarias (arterias) I25.1

- diafragma J98.6

- esclerótica H15.8

- fontanela, prematura Q75.0

- hoz del cerebro G96.1

Osificación—continuación

- humor vítreo H43.2
- laringe J38.7
- ligamento M67.8
- - longitudinal posterior M48.8
- membrana timpánica H73.8
- meninges (cerebrales) (espinales) G96.1
- miocardio, miocárdica (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- múltiple de los centros excéntricos M89.2
- músculo M61.9
- - asociada con quemadura M61.3
- - especificada NCOP M61.5
- - paralítica M61.2
- oído H61.1
- pene N48.8
- periarticular M25.8
- pinna H61.1
- subperióstica postraumática M89.8
- tendón M67.8
- tráquea J39.8

Osler, nódulos de I33.0

Osler-Rendu, enfermedad o síndrome de I78.0

Osmidrosis L75.0

Osteítis (*ver también* Osteomielitis) M86.9

- alveolar K10.3
- condensante (ilii) M85.3
- deformante M88.9
- - cráneo M88.0
- - en (debida a)
- - - enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† M90.6*
- - - tumor maligno de hueso (M8000/3) C41.9† M90.6*
- - especificada NCOP M88.8
- esclerosa, no supurativa M86.8
- fibroquística (generalizada) E21.0
- fibrosa NCOP M85.6
- - circunscrita M85.0
- - diseminada Q78.1
- - osteoplástica E21.0
- fragilitas Q78.0
- frambésica (precoz) (tardía) A66.6† M90.2*
- Garré, de (esclerosante) M86.8
- mandibular, maxilar (aguda) (crónica) (inferior) (superior) (supurativa) K10.2
- paratiroidea E21.0
- peñasco (aguda) (crónica) H70.2
- tuberculosa A18.0† M90.0*
- - cistoide (múltiple) D86.8

Osteoartritis (*ver también* Artrosis) M19.9

- generalizada M15.9
- interfalángica (de)
- - Bouchard (proximal) M15.2
- - Heberden (distal) M15.1

Osteoartropatía (*ver también* Osteoartrosis) M19.9

- hipertrófica M19.9

- - especificada NCOP M89.4
- - pulmonar M89.4
- - secundaria, hipertrófica M89.4
- Osteoartrosis (degenerativa) (hipertrófica) (*ver también* Artrosis) M19.9**
- alcaptonúrica deformante E70.2† M36.8*
- articulación NCOP M19.9
- - primaria M19.0
- - - generalizada M15.0
- - secundaria M19.2
- - erosiva M15.4
- generalizada M15.9
- - primaria M15.0
- localizada M19.9
- poliarticular M15.9
- vertebral (*ver también* Espondilosis) M47.9

Osteoblastoma (M9200/0) - *ver* Tumor, hueso, maligno

- agresivo (M9200/1) - *ver* Tumor, hueso, comportamiento incierto

Osteoclastoma (M9250/1) D48.0

- maligno (M9250/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno

Osteocondritis (*ver también* Osteocondrosis) M93.9

- de Brailsford M92.1
- disecante M93.2
- juvenil M92.9
- - rótula M92.4
- sifilítica (congénita) (precoz) A50.0† M90.2*

Osteocondrodisplasia Q78.9

- con defecto de crecimiento de huesos largos y vértebras Q77.9
- - especificado NCOP Q77.8
- - especificada NCOP Q78.8

Osteocondrodistrofia E78.9

- deformante E76.2
- familiar E76.2

Osteocondroma (M9210/0) - *ver* Tumor, hueso, benigno

Osteocondromatosis (M9210/1) D48.0

Osteocondromixosarcoma (M9180/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno

Osteocondropatía NCOP M93.9

- especificada NCOP M93.8
- sifilítica, congénita
- - precoz A50.0† M90.2*
- - tardía A50.5† M90.2*

Osteocondrosarcoma (M9180/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno

Osteocondrosis M93.9

- acetábulo (juvenil) M91.0
- adulto NCOP M93.8
- - semilunar del carpo (de Kienböck) M93.1
- astrágalo (juvenil) M92.6
- Blount, de M92.5
- Brailsbord, de M92.1

Osteocondrosis—continuación

- Buchanan de, M91.0
- Burns, de M92.1
- cabeza
 - fémur (juvenil) M91.1
 - húmero (juvenil) M92.0
 - metacarpiana (juvenil) M92.2
 - radio (juvenil) M92.1
- cadera (juvenil) M91.1
- calcáneo (juvenil) M92.6
- centrorrrotuliana (juvenil) (primaria) (secundaria) M92.4
- columna vertebral M42.9
 - adulto M42.1
 - juvenil M42.0
- coxal juvenil M91.1
- cúbito (juvenil) M92.1
- deformante juvenil (coxal) M91.1
- Díaz, de M92.6
- discante (rodilla) (hombro) M93.2
- epifisis superior del fémur (juvenil) M91.1
- fémur (cabeza) (juvenil) M91.1
- Freiberg, de M92.7
- Haas, de (juvenil) M92.0
- Haglund, de M92.6
- hueso semilunar (carpo) (juvenil) M92.2
 - adulto M93.1
- húmero (cabeza) (juvenil) M92.0
- ilion, cresta ilíaca (juvenil) M91.0
- Iselin, de M92.7
- juvenil, juvenilis M92.9
 - brazo M92.3
 - cabeza del fémur M91.1
 - cadera y pelvis M91.9
 - -- especificada NCOP M91.8
 - clavícula, epifisis esternal M92.3
 - coxal M91.1
 - deformante M92.9
 - epifisis femoral M91.1
 - especificada NCOP M92.8
 - hueso cuneiforme medio M92.6
 - húmero (cabeza) (cóndilo) M92.0
 - mano M92.2
 - miembro
 - -- inferior NCOP M92.8
 - -- superior NCOP M92.3
 - peroné M92.5
 - pie NCOP M92.8
 - posterior a reducción de luxación congénita de la cadera M91.8
 - rótula M92.4
 - sitio especificado NCOP M92.8
 - tibia M92.5
 - vértebra (cuerpo) (de Calvé) M42.0
 - -- platillo epifisario (de Schuermann) M42.0
 - -- vertebral (columna) M42.0
 - Kienböck, de (juvenil) M92.2
 - de adultos M93.1
 - Köhler

- navicular del tarso M92.6
- rotuliana M92.4
- Legg-Perthes(-Calvé)(-Waldenström) M91.1
- Mauclaire, de M92.2
- metacarpianos (cabeza) (juvenil) M92.2
- metatarsianos (cabeza) (juvenil) (quinto) (segundo) M92.7
- miembro
 - inferior NCOP (juvenil) M92.8
 - superior NCOP (juvenil) M92.3
- navicular (juvenil) M92.6
- Osgood-Schlatter, de M92.5
- Panner, de M92.0
- pelvis (juvenil) M91.0
- pie NCOP (juvenil) M92.8
- Pierson, de M91.0
- radio (cabeza) (juvenil) M92.1
- Scheuermann, de M42.0
- semilunar (hueso) - *ver* Osteocondrosis, hueso semilunar
- sesamoideo (juvenil) (tibial externo) M92.6
- Sever, de M92.6
- sincondrosis isquiopubiana M91.0
- Sinding-Larsen M92.4
- sínfisis pubiana (juvenil) M91.0
- tarso (escafoides) (navicular) (juvenil) M92.6
- tibia (juvenil) (proximal) (tuberosidad) M92.5
- tuberculosa - *ver* Tuberculosis, hueso
- van Neck, de M91.0
- vertebral M42.9
 - adulto M42.1
 - juvenil M42.0
- Osteodinia** M89.8
- Osteodistrofia** Q78.9
- azoémica N25.0
- congénita Q78.9
- paratiroidea secundaria E21.1
- renal N25.0
- Osteofibroma** (M9262/0) - *ver* Tumor, hueso, benigno
- Osteofibrosarcoma** (M9182/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno
- Osteofito** M25.7
- Osteogénesis imperfecta** Q78.0
- Osteogénico, osteógeno** - *ver* estado patológico
- Osteólisis** M89.5
- Osteoma** (M9180/0) - *ver también* Tumor, hueso, benigno
 - osteoide (M9191/0)
 - gigante (M9200/0)
- Osteomalacia** M83.9
 - adulto M83.9
 - debida a
 - -- desnutrición M83.3
 - -- malabsorción (postquirúrgica) M83.2
 - -- especificada NCOP M83.8
 - inducida por drogas NCOP M83.5

Osteomalacia—*continuación*

- inducida por aluminio (adulto) M83.4
- infantil (*ver también* Raquitismo) E55.0
- juvenil (*ver también* Raquitismo) E55.0
- pelvis M83.8
- puerperal M83.0
- resistente a la vitamina D E83.3† M90.8*
- senil M83.1

Osteomielitis (infecciosa) (séptica)

- (supurativa) M86.9
- aguda NCOP M86.1
- – hematógena M86.0
- crónica (antigua) M86.6
- – con drenaje del seno M86.4
- – hematógena NCOP M86.5
- – multifocal M86.3
- equinocócica B67.2† M90.2*
- esclerosante, no supurativa M86.8
- especificada NCOP M86.8
- Garré, de M86.8
- gonocócica A54.4† M90.2*
- mandibular, maxilar (aguda) (crónica) (inferior) (neonatal) (superior) (supurativa) K10.2
- no supurativa M86.8
- órbita H05.0
- peñasco H70.2
- *Salmonella (arizonae) (colera-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.2† M90.2*
- sifilítica A52.7† M90.2*
- – congénita (precoz) A50.0† M90.2*
- subaguda M86.2
- tifoidea A01.0† M90.2*
- tuberculosa – *ver* Tuberculosis, hueso
- vértebra M46.2

Osteomielofibrosis D75.8

Osteomielosclerosis D75.8

Osteonecrosis (*ver también* Necrosis, hueso)

- M87.9
- aséptica idiopática M87.0
- en (debida a)
- – drogas M87.1
- – enfermedad causada por descompresión T70.3† M90.3*
- – hemoglobinopatía D58.2† M90.4*
- – traumatismo previo M87.2
- especificada NCOP M87.8
- secundaria NCOP M87.3

Osteopatía

- condensante diseminada Q78.8
- consecutiva a poliomielitis M89.6
- en osteodistrofia renal N25.0† M90.8*
- sifilítica congénita
- – precoz A50.0† M90.2*
- – tardía A50.5† M90.2*

Osteoperiostitis (*ver también* Osteomielitis) M86.9

Osteopetrosis (familiar) Q78.2

Osteopoiquiosis Q78.8

Osteoporosis M81.9

- con fractura patológica M80.9
 - en (debida a)
 - – enfermedad endocrina E34.9† M82.1*
 - – mielomatosis múltiple C90.0† M82.0*
 - especificada NCOP M81.8
 - con fractura patológica M80.8
 - idiopática M81.5
 - – con fractura patológica M80.5
 - inducida por drogas M81.4
 - – con fractura patológica M80.4
 - localizada (Lequesne) M81.6
 - por desuso M81.2
 - – con fractura patológica M80.2
 - por malabsorción postquirúrgica M81.3
 - – con fractura patológica M80.3
 - postmenopáusica M81.0
 - – con fractura patológica M80.0
 - postoforectomía M81.1
 - – con fractura patológica M80.1
 - postraumática M81.8
 - – con fractura patológica M80.8
 - senil M81.8
 - – con fractura patológica M80.8
- Osteosarcoma** (M9180/3) – *ver también* Tumor, hueso, maligno
- células pequeñas (M9185/3)
 - condroblástico (M9181/3)
 - en enfermedad de Paget ósea (M9184/3)
 - fibroblástico (M9182/3)
 - paraóseo (M9190/3)
 - telangiectásico (M9183/3)
 - yuxtacortical (M9190/3)
- Osteosclerosis (frágil) (generalizada)** Q78.2
- mielofibrosis D75.8
- Osteosis cutánea** L94.2
- Osterreicher-Turner, enfermedad o síndrome de** Q87.2
- Ostium**
- atrioventricular común Q21.2
 - primum (arteriosum) (defecto) (persistente) Q21.2
 - secundum (arteriosum) (defecto) (patente) (persistente) (tipo II) Q21.1
- Ostrum-Furst, síndrome de** Q75.8
- Otalgia** H92.0
- Otematoma (oreja) (no traumático)** H61.1
- Otitis** H66.9
- adhesiva H74.1
 - externa H60.9
 - – aguda (actínica) (de contacto) (eczematoide) (no infecciosa) (química) (reactiva) H60.5
 - – crónica H60.8
 - – difusa H60.3
 - en, por
 - – aspergilosis B44.8† H62.2*

Otitis—continuación

- externa—continuación
- - en, por—continuación
- - - candidiasis B37.2† H62.2*
- - - enfermedades
- - - - infecciosas NCOP B99† H62.3*
- - - - parasitarias NCOP B89† H62.3*
- - - - víricas NCOP B34.9† H62.1*
- - - - erisipela A46† H62.0*
- - - herpes (simple), enfermedad vírica B00.1† H62.1*
- - - - zoster B02.8† H62.1*
- - - impétigo L01.-† H62.4*
- - - micosis NCOP B36.9† H62.2*
- - - especificada NCOP H60.8
- - - hemorrágica H60.3
- - - infecciosa NCOP H60.3
- - - maligna (necrotizante) H60.2
- - - *Pseudomonas aeruginosa* H60.2
- interna H83.0
- media H66.9
- aguda, subaguda H66.9
- - - necrotizante H66.0
- - - no supurativa NCOP (alérgica) (mucoide) (sanguinolenta) (seromucinoso) H65.1
- - - purulenta, supurativa H66.0
- - - serosa, secretoria H65.0
- - - alérgica (catarral) H65.9
- - - crónica H66.9
- - - mucoide (mucinoso) (secretoria) (transudativa) H65.3
- - - no supurativa NCOP (alérgica) (exudativa) (con derrame, no purulento) (seromucinoso) H65.4
- - - serosa (catarral) H65.2
- - - supurativa, purulenta NCOP H66.3
- - - - aticoantral H66.2
- - - - tubotimpánica, benigna H66.1
- en, por
- - - enfermedades víricas NCOP B34.9† H67.1*
- - - escarlatina (fiebre) A38† H67.0*
- - - influenza (virus no identificado) J11.8† H67.1*
- - - - virus identificado J10.8† H67.1*
- - - sarampión (post) B05.3† H67.1*
- - - tuberculosis A18.6† H67.0*
- - - no supurativa (alérgica) (catarral) (con derrame, no purulento) (exudativa) (mucoide) (secretoria) (seromucinoso) (serosa) (transudativa) H65.9
- - - supurativa, purulenta H66.4
- - - aguda H66.0
- - - crónica H66.3
- - - - tubotimpánica H66.1
- - - tuberculosa A18.6† H67.0*
- postsarampionosa B05.3† H67.1*

Otocefalia Q18.2

- Otohematoma (oreja)** H61.1
- Otolitos, síndrome de los** H81.8
- Otomycosis (difusa) (en)** B36.9† H62.2*
- aspergilosis B44.8† H62.2*
- candidiasis, moniliasis B37.8† H62.2*
- Otoporosis** - ver Otosclerosis
- Otorragia (no traumática)** H92.2
- traumática - *codifique por tipo de traumatismo*
- Otorrea** H92.1
- cerebrospinal G96.0
- Otosclerosis** H80.9
- coclear H80.2
- con compromiso (de)
- - capsula óptica H80.2
- - ventana
- - - oval
- - - - no obliterante H80.0
- - - - obliterante H80.1
- - - redonda H80.2
- especificada NCOP H80.8
- no obliterante H80.0
- obliterante H80.1
- Otospongiosis** - ver Otosclerosis
- Otto, enfermedad o pelvis de** M24.7
- Ovalocitosis (congénita) (hereditaria) (ver también** Eliptocitosis) D58.1
- Ovario** - ver también estado patológico
- accesorio (congénito) Q50.3
- escleroquístico, síndrome del E28.2
- poliquístico(s), síndrome del E28.2
- residual, síndrome del N99.8
- resistente, síndrome del E28.3
- supernumerario Q50.3
- vestigial Q50.3
- Ovaritis (quística) (ver también** Salpingooforitis) N70.9
- Overbite (excesiva) (horizontal) (profunda) (vertical)** K07.2
- Oviducto** - ver estado patológico
- Ovotestis** Q56.0
- Ovulación (ciclo)**
- dolor N94.0
- insuficiencia o escasez N97.0
- Owren, enfermedad de (ver también** Alteración, coagulación) D68.2
- Oxalosis** E74.8
- Oxaluria** E74.8
- Oxicefalia, oxicefálico** Q75.0
- sífilítica, congénita A50.0
- Oxiurasis, oxiuros** B80
- Oxyuris vermicularis (infección)(infestación)** B80
- Ozema** J31.0

P

Pabellón de la oreja, supernumerario (congénito) Q17.0

Paciente peregrinador F68.1

Pacini, tumor de (M9507/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

Paget, enfermedad de – *ver* Enfermedad, Paget

Paladar – *ver también* estado patológico

– corto (congénito) Q38.5

– flácido, congénito Q38.5

– fumador, del K13.2

– hendido – *ver* Fisura, paladar

Palatoplejía K13.7

Palatosquisis (*ver también* Fisura, paladar) Q35.9

Paliativa(o), atención o cuidado Z51.5

Palidez R23.1

– temporal del disco óptico H47.2

Palilalia R48.8

Palpabilidad, palpable

– bazo R16.1

– ciego K63.8

– hígado R16.0

– ovario N83.8

– riñón N28.8

Palpitación (corazón) R00.2

– psicógena F45.3

Paludismo, palúdica(o) (fiebre) B54

– algido B50.9

– cerebral B50.0† G94.8*

– confirmado parasitológicamente NCOP B53.8

– congénito P37.4

– por falciparum P37.3

– continuo (fiebre) B50.9

– cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.6

– cuartana (*ver también* Paludismo, malariae) B52.9

– cotidiano (*ver también* Paludismo, falciparum) B50.9

– diagnosticado clínicamente, sin confirmación parasitológica B54

– estivootoñal B50.9

– falciparum B50.9

– con

– – – complicaciones NCOP B50.8

– – – – cerebrales NCOP B50.0† G94.8*

– – – – hemoglobinuria (biliosa) (fiebre) B50.8

– – – grave B50.8

– inducido (terapéuticamente)

accidentalmente – codifique como Paludismo, por tipo

– malariae (con) B52.9

– – complicaciones NCOP B52.8

– – trastornos glomerulares B52.0† N08.0*

– maligno (terciana) (*ver también* Paludismo, falciparum) B50.9

– monos, de los B53.1

– ovale B53.0

– pernicioso agudo – *ver* Paludismo, falciparum

– *Plasmodium* – *ver también* Paludismo, por tipo de *Plasmodium*

– – de los simios B53.1

– – – mixta con *Plasmodium malariae* B52.–

– – – – y *vivax* B51.–

– – – – – y *falciparum* B50.–

– – – *falciparum* B50.9

– – – mixta con otro *Plasmodium* B50.–

– – – *malariae* B52.9

– – – mixta con *Plasmodium*

– – – – *falciparum* (y *vivax*) B50.–

– – – – – *vivax* B51.–

– – – – – y *falciparum* B50.–

– – – *ovale* B53.0

– – – mixta con *Plasmodium malariae* B52.–

– – – – y *vivax*

– – – – – y *falciparum* B50.–

– – – *vivax* B51.9

– – – mixta con *Plasmodium falciparum* B50.–

– recurrente B54

– remitente B54

– símico (de los simios) B53.1

– subterciana (fiebre) (*ver también*

Paludismo, falciparum) B50.9

– terciana (benigna) (*ver también* Paludismo, vivax) B51.9

– – maligna B50.9

– tipo especificado NCOP (confirmado parasitológicamente) B53.8

– tropical B50.9

– vivax (con) B51.9

– – complicaciones NCOP B51.8

– – ruptura del bazo B51.0† D77*

Panadizo, panaritium (con linfangitis)

L03.0

– dedo (mano) (pie) L03.0

– herpético B00.8

Panamá, fiebre de B50.9

Panangitis M30.0

Panarteritis nudosa M30.0

– cerebro o encefalo I67.7

Pancarditis (aguda) (crónica) I51.8

– reumática I09.8

– – activa o aguda I01.8

Pancitólisis D75.8

Pancitopenia (adquirida) D61.9

– con malformaciones D61.0

– congénita D61.0

Pancoast, síndrome o tumor de (M8010/3) C34.1

Páncreas – *ver también* estado patológico

– anular (congénito) Q45.1

– supernumerario Q45.3

Pancreatitis K85

– aguda (hemorrágica) (recurrente) (subaguda) (supurativa) K85

– citomegalovírica B25.2† K87.1*

– crónica (infecciosa) (recidivante) (recurrente) K86.1

– – inducida por el alcohol K86.0

– edematosa (aguda) K85

– fibrosa (crónica) K86.1

– gangrenosa K85

– hemorrágica (aguda) K85

– intersticial (crónica) K86.1

– – aguda K85

– maligna K85

– parotiditis infecciosa, paperas B26.3† K87.1*

– quística (crónica) K86.1

– recidivante o recurrente K86.1

– sifilítica A52.7† K87.1*

– subaguda K85

– supurativa K85

– urliana B26.3† K87.1*

Pancreatoblastoma (M8971/3) – *ver* Tumor, páncreas, maligno

Pancreolitiasis K86.8

Pandilla

– actividad en, sin trastorno mental manifiesto Z03.2

– miembro de, con conducta antisocial F91.2

Panencefalitis esclerosante subaguda A81.1

Panhematopenia D61.9

– constitucional D61.0

– esplénica primaria D73.1

Panhemocitopenia D61.9

– constitucional D61.0

Panhipogonadismo E23.0

Panhipopituitarismo E23.0

– prepuberal E23.0

Pánico (ataque) (estado de) F41.0

– reacción ante gran estrés (transitoria) F43.0

Paniculitis M79.3

– cuello M54.0

– dorso M54.0

– en lupus L93.2

– espalda M54.0

– nodular no supurativa M79.3

– recidivante (Weber-Christian) M35.6

– sacra M54.0

Paniculo adiposo (abdominal) E65

Panmieloptisis D61.9

Panmielosis (aguda) (M9931/3) C94.4

Panner, enfermedad de M92.0

Panneuritis endémica E51.1† G63.4*

Pannus (córnea) H16.4

– alérgico H16.4

– degenerativo H16.4

– queratítico H16.4

– tracomatoso (activo) A71.1

Panofthalmitis, panoftalmía H44.0

Panofitis – *ver* Otitis, media

Pansinusitis (crónica) (hiperplásica) (no purulenta) (purulenta) J32.4

– aguda J01.4

– tuberculosa A16.8

– – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8

Panuveítis (simpática) H44.1

Papnicolaou, frotis cervical Z12.4

– de rutina (parte de examen ginecológico) Z01.4

– por sospecha de tumor maligno Z12.4

– – no se encontró enfermedad Z03.1

Paperas – *ver* Parotiditis, infecciosa

Papiledema (disco infiltrado) H47.1

Papilitis H46

– anal K62.8

– lengua K14.0

– óptica H46

– rectal K62.8

Papillon-Leage y Psaume, síndrome de Q87.0

Papiloma (M8050/0) – *ver también* Tumor, benigno

Nota – Excepto cuando se indique lo contrario, las variedades morfológicas de papiloma de la lista siguiente deben codificarse por sitio como “Tumor, por sitio, benigno”.

– acuminado (anogenital) (femenino) (masculino) A63.0

– canalicular (M8503/0)

– células escamosas (M8052/0)

– disqueratósico (M8052/0)

– epidermoide (M8052/0)

– frambesia, plantar o palmar A66.1

– hiperqueratósico (M8052/0)

– intracanalicular (M8503/0)

– intraquístico (M8504/0)

– invertido (M8053/0)

– palmar o plantar, múltiple de la frambesia A66.1

– paraqueratósico (M8052/0)

– pelvis renal (células transicionales) (M8120/1) D41.1

– – benigno (M8120/0) D30.1

– piánico, o del pian A66.1

– plexo coroideo (ventrículo cerebral) (M9390/0) D33.0

– – cuarto ventrículo D33.1

– – maligno (M9390/3) C71.5

– – tipo anaplásico (M9390/3) C71.5

– queratósico (M8052/0)

– Schneider, de (M8121/0)

– – sitio

– – – especificado – *ver* Tumor, benigno

– – – no especificado D14.0

Papiloma—*continuación*

- superficie serosa (M8461/0)
- – malignidad dudosa (M8461/1)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – – – no especificado D39.1
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – – no especificado D27
- – transicional (células) (M8120/0)
- – pelvis renal (M8120/1) D41.1
- – tipo invertido (M8121/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – uréter (M8120/1) D41.2
- – vejiga (urinaria) (M8120/1) D41.4
- uréter (células transicionales) (M8120/1) D41.2
- – benigno (M8120/0) D30.2
- urotelial (M8120/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- vejiga (urinaria) (células transicionales) (M8120/1) D41.4
- – benigno (M8120/0) D30.3
- veloso (M8261/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – adenocarcinoma en (M8261/3) – *ver* Tumor, maligno
- – – in situ (M8261/2) – *ver* Tumor, in situ
- verrugoso (M8051/0)

Papilomatosis (M8060/0) – *ver también* Tumor, benigno

- conducto subareolar (M8506/0) D24
- intracanalicular (difusa) (M8505/0) – *ver* Tumor, benigno
- quística de la mama N60.1
- reticulada y confluyente L83

Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.7

Papiráceo, feto P95

- cuando complica el embarazo O31.0

Pappataci, fiebre A93.1

Pápula(s) R23.8

- carate (primaria) A67.0
- de Gottron L94.4
- fibrosa de la nariz (M8724/0) D22.3
- pinta (primaria) A67.0

Papulosis linfomatoide L41.2

Paquidermatocele (congénito) Q82.8

Paquidermatosis – *ver* Paquidermia

Paquidermia, paquidérmica L85.9

- laringe, laringitis (verruginosa) J38.7

Paquidermoperiostosis M89.4

- con uña deforme M89.4† L62.0*

Paquigiria Q04.3

Paquimeningitis (adhesiva) (basal)

- (cerebral) (espinal) (*ver también* Meningitis) G03.9

Paquioniquia (congénita) Q84.5

Paquipleuritis J92.9

- con asbestosis J92.0

Paraalbuminemia E88.0

Paracéfaló Q89.7

Paracoccidiodomicosis B41.9

- diseminada, generalizada B41.7
- especificada NCOP B41.8
- mucocutánea linfática B41.8
- pulmonar B41.0† J99.8*
- visceral B41.8

Parada – *ver* Paro

Paradentosis K05.4

Parafasia R47.0

Parafilia F65.9

Parafimosis (congénita) N47

- chancroide A57

Parafinoma T88.8

Parafrenia, parafrénica (tardía) F22.0

- esquizofrenia (aguda) F20.0

Paraganglioma (M8680/1)

- adrenal (M8700/0) D35.0
- cromafín (M8700/0) – *ver también* Tumor, benigno
- – maligno (M8700/3) – *ver* Tumor, maligno
- cuerpo aórtico (M8691/1) D44.7
- – maligno (M8691/3) C75.5
- cuerpo carotídeo (M8692/1) D44.6
- extrasuprarrenal (M8693/1)
- – maligno (M8693/3)

- – – sitio

- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno

- – – – no especificado C75.5

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto

- – – no especificado D44.7

- gangliocítico (M8683/0)

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, benigno

- – – no especificado D13.2

- glomo yugular (M8690/1) D44.7

- maligno (M8680/3)

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, maligno

- – – no especificado C75.5

- no cromafín (M8693/1)

- – maligno (M8693/3)

- – – sitio

- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno

- – – – no especificado C75.5

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto

- – – no especificado D44.7

- parasimpático (M8682/1)

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto

- – – no especificado D44.7

Paranglioma—*continuación*

- simpático (M8681/1)
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – no especificado D44.7
- sitio
- especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- no especificado D44.7
- suprarrenal (M8700/0) D35.0
- yugular (M8690/1) D44.7
- Parageusia** R43.2
- psicógena F45.8
- Paragonimiasis** B66.4
- Paragranuloma de Hodgkin** (M9660/3) C81.7
- Parahemofilia** (*ver también* Defecto, coagulación) (*ver también* Paresoa) D68.2
- Parálisis, paralítico(a) (de) (completa) (incompleta)** (*ver también* Paresia) G83.9
- acomodación H52.5
- – histérica F44.8
- agitante (*ver también* Parkinsonismo) G20
- – arteriosclerótica G21.8
- – con demencia G20† F02.3*
- aire comprimido T70.3
- alternante G83.8
- – oculomotora G83.8
- amiotrófica G12.2
- ano (esfínter) K62.8
- apoplética (episodio actual) I64
- ascendente (espinal) aguda G61.0
- ataque (episodio actual) I64
- atáxica (hereditaria) G11.9
- – general (sifilítica) A52.1
- atrófica G58.9
- – difusa (progresiva) G12.2
- – espinal (aguda) (*ver también* Poliomieltis, paralítica) A80.3
- – infantil, aguda (*ver también* Poliomieltis, paralítica) A80.3
- – progresiva G12.2
- axilar G54.0
- Bell (*ver también* Parálisis, facial) G51.0
- Benedikt I67.9† G46.3*
- brazo – *ver* Parálisis, miembro, superior G83.2
- bronquial J98.0
- Brown-Sequard G83.8
- bulbar (progresiva) (crónica) G12.2
- – infantil (Fazio-Londi) G12.1
- – poliomieltica (*ver también* Poliomieltis, paralítica) A80.3
- bulbar (progresiva) (crónica) supranuclear NCOP G12.2
- buzos, de los T70.3
- cardíaca – *ver* Paro, cardíaco
- causada por el uso de muletas S14.3
- cerebral (congénita) (infantil) G80.9

- – atáxica G80.4
- – atetoide G80.3
- – cuadripléjica G80.8
- – dipléjica (espasmódica) G80.1
- – discinética G80.3
- – espasmódica G80.0
- – especificada NCOP G80.8
- – hemipléjica G80.2
- – mixta G80.8
- – monopléjica G80.8
- – no congénita, no infantil, aguda I64
- – parapléjica NCOP G80.8
- – – espasmódica G80.1
- – sifilítica A52.1
- – – congénita A50.4
- – tetrapléjica G80.8
- cerebrocerebelosa – *ver* Parálisis cerebral
- cervical simpática NCOP G90.2
- Cestan-Chenais I63.0† G46.3*
- Charcot-Marie-Tooth, tipo G60.0
- colon NCOP K56.0
- con sífilis A52.1
- congénita (cerebral) (espinal) G80.9
- – espasmódica G80.0
- conjugación de la mirada H51.0
- convergencia (ocular) H51.1
- corazón – *ver* Paro, cardíaco
- cordis (*ver también* Insuficiencia, cardíaca) I50.9
- cuadripléjica (*ver también* Cuadriplejía) G82.5
- cuerdas vocales J38.0
- debida a traumatismo intracraneal o espinal al nacer – *ver* Parálisis, cerebral
- – deglución R13
- – histérica F44.4
- demencia A52.1
- descendente (espinal) NCOP G12.2
- diafragma (flácida) J98.6
- – debida a sección accidental del nervio frénico durante un procedimiento T81.2
- dipléjica – *ver* Diplejía
- divergente (nuclear) H51.8
- Duchenne, de G12.2
- – traumatismo al nacer P14.0
- elevador del párpado superior H02.4
- embólica (episodio actual) I63.4
- encéfalo – *ver* Parálisis, cerebral
- Erb, de, espasmódica espinal sifilítica A52.1
- Erb(-Duchenne) (al nacer) (recién nacido) P14.0
- esfínter de la vejiga urinaria (*ver también* Parálisis, vejiga) N31.2
- esófago K22.8
- espasmódica G83.9
- – cerebral infantil G80.0
- – congénita (cerebral) (espinal) G80.0
- – familiar G11.4
- – hereditaria G11.4

Parálisis, paralítico(a)—*continuación*

- espasmódica—*continuación*
- – no congénita o infantil (cerebral) G83.9
- – sífilítica (espinal) A52.1
- espástica – *ver* Parálisis, espasmódica
- espinal – *ver* Parálisis, médula espinal
- esternocleidomastoideo G52.8
- estómago K31.8
- extremidades – *ver* Parálisis, miembro
- facial (nervio) G51.0
- – recién nacido P11.3
- – traumatismo al nacer P11.3
- familiar (periódica) (recurrente) G72.3
- – espasmódica G11.4
- faringe J39.2
- fauces J39.2
- garganta J39.2
- – diftérica A36.0
- – músculos J39.2
- general (progresiva) (sífilítica) A52.1
- – juvenil A50.4
- glosofaríngea G52.1
- glosolabial (laríngea) (faríngea) G12.2
- glotis J38.0
- glúteos G54.1
- Gubler-Millard I67.9† G46.3*
- hemipléjica – *ver* Hemiplejía
- histérica F44.4
- íleo (*ver también* Íleo) K56.0
- infantil (*ver también* Poliomielitis, paralítica) A80.3
- – bulbar A80.3
- – cerebral – *ver* Parálisis, cerebral
- – espasmódica G80.0
- – infecciosa (*ver también* Poliomielitis, paralítica) A80.3
- – internuclear H51.2
- – intestino NCOP K56.0
- – iris H57.0
- – debida a toxina diftérica A36.8† H22.8*
- – isquémica de Volkmann (cuando complica trauma) T79.6
- – juvenil general A50.4
- – Klumpke(-Déjerine) P14.1
- – labio K13.0
- – lado izquierdo o derecho – *ver* Hemiplejía
- – Landry G61.0
- – larínge J38.0
- – debida a difteria (toxina) A36.2
- – lateral G12.2
- – lengua K14.8
- – Lissauer A52.1
- – mano G83.2
- – – histérica o psicógena F44.4
- – – marcha R26.1
- – – media alternante G83.8
- – – médula espinal G83.8
- – – aguda (*ver también* Poliomielitis, paralítica) A80.3
- – – ascendente aguda G61.0

- – atrófica (aguda) (*ver también* Poliomielitis, paralítica) A80.3
- – – espasmódica sífilítica A52.1
- – – congénita NCOP G80.9
- – – espasmódica NCOP G80.0
- – – infantil (*ver también* Poliomielitis, paralítica) A80.3
- – – progresiva G12.2
- – – tegmental G83.8
- – – mesencefálica (tegmental) G83.8
- – – miembro(s) NCOP G83.3
- – – inferior(es) G83.1
- – – – ambos, bilateral (*ver también* Paraplejía) G82.2
- – – – histérica F44.4
- – – – psicógena F44.4
- – – – transitoria R29.8
- – – – traumática NCOP (*ver también* Traumatismo, nervio, miembro, inferior) T13.3
- – – los cuatro (*ver también* Cuadriplejía) G82.5
- – – superior(es) G83.2
- – – – ambos, bilateral (*ver también* Diplejía) G83.0
- – – – histérica F44.4
- – – – psicógena F44.4
- – – – transitoria R29.8
- – – – traumática NCOP (*ver también* Traumatismo, nervio, miembro, superior) T11.3
- – Millard-Gubler-Foville I67.9† G46.3*
- – mirada, conjugada H51.0
- – monopléjica – *ver* Monoplejía
- – motora NCOP G83.9
- – movimientos conjugados del ojo H51.0
- – – cortical (nuclear) (supranuclear) H51.0
- – – muletas S14.3
- – – (flácida) recto del ojo H49.9
- – – músculo, muscular G72.8
- – – debida a lesión de nervio NCOP G58.9
- – – extrínseco del ojo H49.9
- – – intrínseco del ojo H52.5
- – – isquémica (de Volkmann) (cuando complica trauma) T79.6
- – – oblicuo del ojo H49.1
- – – progresiva G12.2
- – – seudohipertrófica G71.0
- – nacimiento, traumática P14.9
- – nervio (*ver también* Trastorno, nervio) G58.9
- – – craneal – *ver también* Trastorno, nervio, craneal
- – – – III par o motor ocular común H49.0
- – – – IV par o patético H49.1
- – – – IX par o glosofaríngeo G52.1
- – – – múltiple (en enfermedad) G52.7
- – – – – infecciosa NCOP B99† G53.1*
- – – – – neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G53.3*

Parálisis, paralítico(a)—*continuación*

- nervio—*continuación*
- craneal—*continuación*
- – múltiple—*continuación*
- – – parasitaria NCOP B89† G53.1*
- – – sarcoidosis D86.8† G53.2*
- – – sifilítica A52.1† G59.8*
- – – traumática NCOP (*ver también* Traumatismo, nervio) T14.4
- – – V par o trigémino G50.8
- – – VI par o motor ocular externo H49.2
- – – VII par o facial G51.0
- – – – recién nacido (traumatismo al nacer) P11.3
- – – X par o neumogástrico G52.2
- – – XII par o hipogloso G52.3
- – cubital (tardía) G56.2
- – especificado NCOP G58.8
- – facial – *ver* Parálisis, facial
- – frénico, debida a traumatismo al nacer P14.2
- – laríngeo (bilateral) (recurrente) (superior) (unilateral) J38.0
- – mediano (tardía) G56.1
- – motor ocular (común) (externo) (bilateral) H49.0
- – peroneo (aguda) (tardía) G57.3
- – radial (aguda) G56.3
- – – recién nacido P14.3
- – – traumatismo al nacer P14.3
- – recién nacido (traumatismo al nacer) P14.9
- – traumatismo al nacer NCOP P14.9
- – ocular NCOP H49.9
- – oculo facial congénita (de Moebius) Q87.0
- – oculomotora (nervio) H49.0
- – bilateral externa H49.0
- – ojo (músculos del) (extrínsecos) H49.9
- – – intrínsecos H52.5
- – órganos digestivos NCOP K59.8
- – paladar (blando) K13.7
- – patético (nervio) H49.1
- – periódica (familiar) (hipercalémica) (hipocalémica) (miotónica) (normocalémica) G72.3
- – peroneo (nervio) G57.3
- – pierna – *ver* Parálisis, miembro, inferior
- – plexo braquial NCOP G54.0
- – – feto o recién nacido P14.3
- – – traumatismo al nacer P14.3
- – plomo T56.0
- – poliomiélitis (actual) (*ver también* Poliomiélitis, paralítica) A80.3
- – producida por garrapatas T63.4
- – progresiva (atrófica) (bulbar) (espinal) G12.2
- – general A52.1
- – infantil aguda (*ver también* Poliomiélitis, paralítica) A80.3
- – psicógena F44.4

- respiratoria (aparato) (músculo) (vías) R06.8
- – centro(s) NCOP G93.8
- – saturnina T56.0
- – senil NCOP G83.9
- – seudobulbar NCOP G12.2
- – seudohipertrofica (músculo) G71.0
- – sifilítica espasmódica espinal o medular (de Erb) A52.1
- – simpático G90.8
- – – cervical G90.2
- – sistema nervioso – *ver* Neuropatía, periférica, autónoma
- – síndrome G83.9
- – especificada NCOP G83.8
- – sistema nervioso autónomo periférico – *ver* Neuropatía, periférica, autónoma
- – supranuclear G12.2
- – tegmental medular G83.8
- – temblorosa (*ver también* Parkinsonismo) G20
- – tipo Charcot-Marie-Tooth G60.0
- – Todd (postepiléptica) G83.8
- – transitoria
- – – brazo NCOP R29.8
- – – miembros (causa desconocida) R29.8
- – – pierna NCOP R29.8
- – – traumática NCOP (*ver también* Traumatismo, nervio) T14.4
- – trapecio G52.8
- – traumática transitoria NCOP (*ver también* Traumatismo, nervio) T14.4
- – urémica N18.8† G99.8*
- – uveoparotídea D86.8
- – úvula K13.7
- – – postdiftérica A36.0
- – – vasomotora NCOP G90.8
- – vejiga (esfínter) (neurógena) N31.2
- – – puerperal, postparto O90.8
- – – velo del paladar K13.7
- – vesical – *ver* Parálisis, vejiga
- – Volkmann (cuando complica trauma) T79.6
- – Weber I67.9† G46.3*
- Paramenia** N92.6
- Parametritis** (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- aguda N73.0
- crónica N73.1
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- Paramiloidosis** E85.8
- Paramioclonus múltiple** G25.3
- Paramiotonia (congénita)** G71.1
- Paramnesia** (*ver también* Amnesia) R41.3
- Paramolar** K00.1
- que causa apiñamiento K07.3
- Parangi** – *ver* Frambesia
- Paranoia** F22.0
- alcohólica F10.5
- inducida por drogas – *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .5

Paranoia—*continuación*

- querellante, querulans F22.8
- senil F03

Paranoide – *ver* por tipo de afección paranoide

Paraparesia (*ver también* Paraplejía) G82.2

Paraplejía (inferior) G82.2

- atáxica – *ver* Degeneración, combinada
- congénita o infantil (cerebral) (espinal) G80.8
- – espasmódica, espástica G80.1
- espasmódica, espástica G82.1
- – espinal de Erb, sifilítica A52.1
- – hereditaria G11.4
- – tropical G04.1
- espinal traumática (médula espinal), episodio actual T09.3
- flácida G82.0
- funcional (histérica) F44.4
- hereditaria, espasmódica G11.4
- histérica F44.4
- Pott, de A18.0† M49.0*
- psicógena F44.4
- sifilítica (espasmódica) A52.1
- traumática (médula espinal), episodio actual T09.3
- tropical G04.1

Paraproteïnemia D89.2

- benigna (familiar) D89.2
- monoclonal (M9765/1) D47.2
- secundaria a enfermedad maligna o inflamatoria (M9765/1) D47.2

Parapsoriasis L41.9

- en placas
- – grandes L41.4
- – pequeñas L41.3
- especificada NCOP L41.8
- guttata L41.1
- retiforme L41.5
- varioliforme (aguda) L41.0

Paraqueratosis R23.4

- variegata L41.0

Parasitismo, parasitosis

- especificado – *ver* Infestación
- intestinal NCOP B82.9
- piel NCOP B88.9

Parasitofobia F40.2

Parásitos – *ver* Parasitismo

Paraspadia, paraspadias Q54.9

Paraspasmo del facial G51.8

Parasuicidio

- historia (personal) de Z91.5
- – en la familia Z81.8
- observación consecutiva a Z03.8

Paratífica – *ver* Fiebre, paratifoidea

Paratiflitis (*ver también* Apendicitis) K37

Paratifoidea – *ver* Fiebre, paratifoidea

Paratiroides – *ver* estado patológico

Paratiroiditis E21.5

Paratracoma A74.0† H13.1*

Pararetritis (*ver también* Uretritis) N34.2

- gonocócica (aguda) (crónica) (con absceso) A54.1

Paravaccinia NCOP B08.0

Paravaginitis (*ver también* Vaginitis) N76.0

Parencefalitis (*ver también* Encefalitis) G04.9

Paresia, páresis (*ver también* Parálisis) G83.9

- acomodación H52.5
- Bernhardt, de G57.1
- colon o intestino (*ver también* Íleo) K56.0
- corazón (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
- demencia (sifilítica) A52.1
- general (progresiva) (sifilítica) A52.1
- – juvenil A50.4
- intestino o colon (*ver también* Íleo) K56.0
- juvenil (general) (sifilítica) A50.4
- músculos extrínsecos del ojo H49.9
- periférica progresiva (idiopática) G60.3
- seudohipertrofica G71.0
- sifilítica (general) A52.1
- – congénita A50.4
- vejiga, vesical (esfínter) (*ver también* Parálisis, vejiga) N31.2
- – tabética A52.1

Parestesia (de) (*ver también* Perturbación, sensación) R20.2

- Berger R20.2
- Bernhardt G57.1

Parinaud H49.8

- conjuntivitis H10.8
- oculoglandular (síndrome) H10.8
- oftalmoplejía H49.8

Parkinson, enfermedad, síndrome o temblor de – *ver* Parkinsonismo

Parkinsonismo (idiopático) (primario) G20

- con
- – demencia G20† F02.3*
- – hipotensión ortostática (idiopática) (sintomática) G90.3
- debido a drogas NCOP G21.1
- – neurolépticas G21.0
- inducido por tratamiento NCOP G21.1
- postencefalitis G21.3
- secundario G21.9
- – debido a
- – – agentes externos NCOP G21.2
- – – arteriosclerosis G21.8
- – – drogas NCOP G21.1
- – – – neurolépticas G21.0
- – – encefalitis G21.3
- – – sífilis A52.1† G22*
- – especificado NCOP G21.8
- sifilítico A52.1† G22*

Paro – *ver también* Detención

– cardíaco I46.9

Nota – La categoría I46.9 no deberá usarse para codificación básica primaria cuando la única información disponible en un certificado sea “paro cardíaco”, a no ser que haya pruebas claras (como resultado de investigaciones clínicas o epidemiológicas) que indiquen que, en este caso, lo más probable es que se trate de una forma terminal de enfermedad cardíaca. De lo contrario, deberá codificarse R99 (muerte con asistencia médica) o R98 (sin asistencia médica).

- – con resucitación exitosa I46.0
- – cuando complica
- – – anestesia (general) (local) u otra sedación (en)
- – – – embarazo O29.1
- – – – postparto, puerperio O89.1
- – – – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T41.–
- – – – – droga especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- – – – – sustancia correcta, administrada apropiadamente I46.9
- – – – – trabajo de parto y parto O74.2
- – – – – cirugía T81.8
- – en
- – – aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – – parto (trabajo de) (cesáreo) (instrumental) O75.4
- – – postoperatorio I97.8
- – – efecto tardío de la cirugía cardíaca I97.1
- – recién nacido P29.1
- cardiorrespiratorio (*ver también* Paro, cardíaco) I46.9
- corazón – *ver* Paro, cardíaco
- crecimiento o desarrollo – *ver* Detención, crecimiento
- respiratorio R09.2
- – recién nacido P28.5
- sinusal I45.5
- trabajo de parto – *ver* Trabajo de parto
- Parodontitis** K05.3
- Parodontosis** K05.4
- Paroniquia (con linfangitis) (dedos de la mano) (dedos del pie)** L03.0
- candidiásica B37.2
- tuberculosa (primaria) A18.4
- Parorexia NCOP (psicógena)** F50.8
- Parosmia** R43.1
- psicógena F45.8
- Parótida (glándula)** – *ver* estado patológico

Parotiditis (aguda) (crónica) (no epidémica) (no urliana) (purulenta) (séptica) (supurativa) (tóxica no específica) K11.2

- contagiosa – *ver* Parotiditis, infecciosa
- epidémica – *ver* Parotiditis, infecciosa
- infecciosa (con) B26.9
- – artritis B26.8† M01.5*
- – complicación especificada NCOP B26.8
- – encefalitis, meningoencefalitis B26.2† G05.1*
- – meningitis B26.1† G02.0*
- – miocarditis B26.8† I41.1*
- – nefritis B26.8† N08.0*
- – ooforitis B26.8† N74.8*
- – orquitis B26.0† N51.1*
- – pancreatitis B26.3† K87.1*
- – polineuropatía B26.8† G63.0*
- postoperatoria, quirúrgica K91.8
- urliana – *ver* Parotiditis, infecciosa B26.9

Parotitis – *ver* Parotiditis

Párpado – *ver también* estado patológico – supernumerario Q10.3

Parrot

- enfermedad de A50.0
- fiebre de A70

Parry, enfermedad o síndrome de E05.0

Parry-Romberg, enfermedad o síndrome de G51.8

Pars planitis H30.2

Parsonage-Aldren-Turner, enfermedad o síndrome de G54.5

Parto (único) O80.9

- amenaza de prematuridad O47.0
- asistido O83.9
- – especificado NCOP O83.8
- cesareano – *ver* Parto, por, cesáreo
- cleidotomía, para facilitar el parto O83.4
- comienzo prematuro (espontáneo) O60
- completamente normal (*ver también* Nota en la categoría O80) O80.9
- complicado por O75.9
- – afcción del cordón umbilical – *ver* Parto, complicado por, cordón umbilical
- – agotamiento
- – – fetal O68.9
- – – materno O75.0
- – anestesia o analgesia administrada durante el trabajo de parto o el parto – *ver* Complicación, anestesia
- – anillo de
- – – Bandl O62.4
- – – contracción O62.4
- – anomalía (de)
- – – contracciones uterinas O62.9
- – – – tipo especificado NCOP O62.8
- – – – cuello uterino O65.5
- – – fuerza del trabajo de parto O62.9
- – – fuerzas expulsivas O62.9
- – – intensidad del trabajo O62.9

Parto—continuación

- complicado por—*continuación*
- - anomalía—*continuación*
- - - órganos o tejidos pelvianos O65.5
- - - partes blandas (de la pelvis) O65.5
- - - ritmo del corazón fetal O68.0
- - - - con meconio en el líquido amniótico O68.2
- - - útero O65.5
- - - vagina O65.5
- - apoplejía (cerebral) O99.4
- - arritmia (cardíaca) fetal O68.0
- - atonía uterina O62.2
- - Bandl, anillo de O62.4
- - cesárea previa O75.7
- - choque O75.1
- - cicatriz, cicatrices
- - - cesárea O75.7
- - - cuello uterino O34.4
- - - útero O34.2
- - cirugía previa
- - - cuello uterino O34.4
- - - ginecológica NCOP O34.8
- - - perineo O34.7
- - - útero NCOP O34.2
- - - vagina O34.6
- - - vulva O34.7
- - cistocele O65.5
- - complicación especificada NCOP O75.8
- - - quirúrgica O75.4
- - compresión del cordón umbilical NCOP O69.2
- - - contracción uterina (incoordinada)
- - - cordón (umbilical)
- - - - compresión NCOP O69.2
- - - - anillo (distocia) O62.4
- - - - en reloj de arena O62.4
- - - - tetánica O62.4
- - - contusión de cordón (umbilical) O69.5
- - - cordón (umbilical)
- - - - alrededor del cuello, apretado o con compresión O69.1
- - - - complicación O69.9
- - - - - especificada NCOP O69.8
- - - - compresión NCOP O69.2
- - - - con equimosis O69.5
- - - - contusión O69.5
- - - - corto O69.3
- - - - enredamiento NCOP O69.2
- - - - hematoma O69.5
- - - - lesión vascular O69.5
- - - - presentación O69.0
- - - - prolapso O69.0
- - - - tipo especificado NCOP O69.8
- - - - trombosis (de los vasos) O69.5
- - - deformidad
- - - - fetal O66.3
- - - - órganos o tejidos pelvianos (adquirida) (congénita) NCOP O65.5
- - desgarro - *ver* Parto, complicado por, laceración

- - desprendimiento anular del cuello uterino O71.3
- - desproporción - *ver* Atención materna, desproporción
- - diastasis de los músculos rectoabdominales O71.8
- - dilatación
- - - cuello, detenida, incompleta o lenta O62.0
- - - incompleta (del cuello del útero) O62.0
- - - vejiga O66.8
- - - disfunción, útero, uterina O62.9
- - - hipertónica O62.4
- - - hipotónica O62.2
- - - - primaria O62.0
- - - - secundaria O62.1
- - - - incoordinada O62.4
- - - distocia cervical (hipotónica) O62.0
- - eclampsia O15.1
- - embarazo múltiple - *ver* Parto, múltiple
- - embolia (pulmonar) O88.2
- - - cerebral O99.4
- - - coágulo sanguíneo O88.2
- - - gaseosa O88.0
- - - grasosa O88.8
- - - líquido amniótico O88.1
- - - piémica O88.3
- - - séptica O88.3
- - enfermedad de la placenta O43.9
- - enredo de los cordones de mellizos O69.2
- - espasmo del cuello uterino O62.4
- - estenosis o estrechez del cuello uterino O65.5
- - - estrechez pelviana - *ver* Atención materna, desproporción
- - - fibroma (uterino) O65.5
- - - fiebre durante el trabajo de parto O75.2
- - - fuerzas expulsivas anormales O62.9
- - - hematoma O71.7
- - - - cordón umbilical O69.5
- - - - espina isquiática O71.7
- - - - pelviano O71.7
- - - - perineo O71.7
- - - - subdural O99.4
- - - - vagina O71.7
- - - - vulva O71.7
- - - hemorragia (uterina) O67.9
- - - - accidental (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- - - - asociada con
- - - - - afibrinogenemia O67.0
- - - - - defecto de coagulación O67.0
- - - - - hiperfibrinólisis O67.0
- - - - - hipofibrinogenemia O67.0
- - - - - cerebral O99.4
- - - - - debida a
- - - - - leiomioma uterino O67.8
- - - - - placenta NCOP O67.8
- - - - - baja O44.1

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Parto—continuación

- complicado por—*continuación*
- - hemorragia—*continuación*
- - - debida a—*continuación*
- - - - placenta—*continuación*
- - - - - desprendimiento prematuro (normalmente insertada) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- - - - - - previa O44.1
- - - - - - retenida O72.0
- - - - - - retención de la placenta O72.0
- - - - - - separación prematura de la placenta (normalmente insertada) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- - - - - - traumatismo (obstétrico) O67.8
- - - - - placentaria NCOP O67.8
- - - - - postparto NCOP (atónica) (inmediata) O72.1
- - - - - - con placenta retenida o encarcerada O72.0
- - - - - - retardada O72.2
- - - - - - secundaria O72.2
- - - - - - tercer período O72.0
- - - hidramnios O40
- - - hipertensión - *ver* Hipertensión, cuando complica, embarazo
- - - hipertonía uterina O62.4
- - - hipotonía uterina O62.2
- - - - primaria O62.0
- - - - secundaria O62.1
- - - - inercia uterina O62.2
- - - - primaria O62.0
- - - - secundaria O62.1
- - - infantilismo
- - - - genital NCOP O34.8
- - - - útero O34.5
- - - inserción velamentosa del cordón umbilical O69.8
- - - inversión del útero O71.2
- - - laceración NCOP O70.9
- - - - ano (esfínter) O70.2
- - - - con mucosa O70.3
- - - - cérvix (útero) O71.3
- - - - cuello uterino O71.3
- - - - esfínter anal O70.2
- - - - con mucosa O70.3
- - - - especificada NCOP O71.8
- - - - himen O70.0
- - - - horquilla vulvar O70.0
- - - - intestino O71.5
- - - - labios de la vulva O70.0
- - - - órganos pelvianos NCOP O71.5
- - - - perineo, perineal O70.9
- - - - - cuarto grado O70.3
- - - - - leve O70.0
- - - - - músculos O70.1
- - - - - piel O70.0
- - - - - primer grado O70.0
- - - - - segundo grado O70.1
- - - - - tercer grado O70.2
- - - - peritoneo O71.5
- - - - - rectovaginal (tabique) (sin laceración perineal) O71.4
- - - - - con lesión del perineo O70.2
- - - - - con mucosa anal o rectal O70.3
- - - - - suelo de la pelvis O70.1
- - - - - uretra O71.5
- - - - - útero O71.1
- - - - - antes del trabajo de parto O71.0
- - - - - vagina, vaginal (alta) (profunda) (sin laceración perineal) O71.4
- - - - - con perineo O70.0
- - - - - y músculos (perineo) (vagina) O70.1
- - - - - vejiga (urinaria) O71.5
- - - - - vulva O70.0
- - - mala
- - - - posición - *ver también* Parto, complicado por, presentación
- - - - - feto NCOP O64.9
- - - - - órganos pelvianos NCOP O65.5
- - - - - placenta (con hemorragia) O44.1
- - - - - sin hemorragia O44.0
- - - - - tejidos pelvianos NCOP O65.5
- - - - - útero o cuello O65.5
- - - - presentación - *ver* Parto, complicado por, presentación
- - - - - meconio en el líquido amniótico O68.1
- - - - - con anomalía del ritmo del corazón fetal O68.2
- - - - - metrorraxis - *ver* Parto, complicado por, ruptura, útero
- - - - - muerte (por)
- - - - - anestesia O74.8
- - - - - repentina o súbita (de la madre), causa desconocida O95
- - - - - nacimiento demorado o retardado O63.9
- - - - - nudo del cordón umbilical O69.2
- - - - - obstrucción (del trabajo) - *ver* Trabajo de parto, obstruido O66.9
- - - - - operación cesárea previa O75.7
- - - - - penetración del útero grávido por instrumento O71.1
- - - - - pérdida de sangre - *ver* Parto, complicado por, hemorragia
- - - - - perforación o desgarró - *ver* Parto, complicado por, laceración
- - - - - persistencia en posición occipital anterior o posterior O64.0
- - - - - placenta (con)
- - - - - ablatio NCOP (*ver también* Placenta, ablatio) O45.8
- - - - - abruptio NCOP (*ver también* Placenta, ablatio) O45.8
- - - - - accreta O72.0
- - - - - sin hemorragia O73.0
- - - - - adherente (con hemorragia) O72.0
- - - - - sin hemorragia O73.0
- - - - - anormal NCOP O43.1
- - - - - baja (implantación) (con hemorragia) O44.1

Parto—continuación

- complicado por—*continuación*
- - placenta—*continuación*
- - - baja—*continuación*
- - - - sin hemorragia O44.0
- - - desprendimiento (prematureo) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- - - enferma, enfermedad de O43.9
- - - hemorragia NCOP O67.8
- - - encarcerada (con hemorragia) O72.0
- - - - sin hemorragia O73.0
- - - increta (con hemorragia) O72.0
- - - - sin hemorragia O73.0
- - - inserción viciosa (con hemorragia) O44.1
- - - - sin hemorragia O44.0
- - - mala
- - - - formación NCOP O43.1
- - - posición (con hemorragia) O44.1
- - - - sin hemorragia O44.0
- - - percreta O72.0
- - - - sin hemorragia O73.0
- - - previa (con hemorragia) (central) (lateral) (marginal) (parcial) O44.1
- - - - sin hemorragia O44.0
- - - retenida (con hemorragia) O72.0
- - - - sin hemorragia O73.0
- - - separación (prematura) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- - - trastorno O43.9
- - polihidramnios O40
- - posición - *ver* Parto, complicado por, presentación
- - presentación (de) O32.9
- - - acromion O64.4
- - - anormal O64.9
- - - cara O64.2
- - - - en el pubis O64.0
- - - cordón O69.0
- - - especificada NCOP O32.8
- - - frente O64.3
- - - hombro O64.4
- - - mentón O64.2
- - - nalgas O64.1
- - - oblicua O64.4
- - - occipitoposterior u occipitoanterior persistente O64.0
- - - podálica O64.1
- - - transversa O64.8
- - primípara añosa - *codifique como* Parto, complicado por, afecciones especificadas
- - - prolapso
- - - brazo o mano O32.2
- - - cordón (umbilical) O69.0
- - - pie o pierna O32.1
- - - útero O34.5
- - - retención (de)
- - - membranas o partes de placenta O72.2
- - - - sin hemorragia O73.1
- - - secundinas (con hemorragia) O72.2
- - - - parcial O72.2

- - - - sin hemorragia O73.1
- - - - sin hemorragia O73.0
- - - retracción del anillo (de Bandl) (patológica) del útero O62.4
- - - retraso, retardo, después de la ruptura de membranas (espontánea) O75.6
- - - artificial O75.5
- - - rigidez perineo o suelo pelviano O65.5
- - - rotura - *ver* Parto, complicado por, ruptura
- - - ruptura
- - - - cérvix O71.3
- - - cuello uterino O71.3
- - - órganos pelvianos NCOP O71.5
- - - perineo (sin mención de otra laceración) - *ver* Parto, complicado por, laceración, perineo
- - - prematura de membranas O42.9
- - - - con retraso subsiguiente del parto O75.5
- - - uretra O71.5
- - - útero (grávido) (durante o después del trabajo de parto) (por instrumento) O71.1
- - - - antes del trabajo de parto O71.0
- - - vejiga (urinaria) O71.5
- - - saculación de útero grávido O34.5
- - - sangramiento - *ver* Parto, complicado por, hemorragia
- - - separación huesos del pubis (sífnisis del pubis) O71.6
- - - sufrimiento
- - - fetal O68.9
- - - - evidencia
- - - - bioquímica O68.3
- - - - - eletrocardiográfica O68.8
- - - - - especificada NCOP O68.8
- - - - - ultrasónica O68.8
- - - - materno O75.0
- - - tetania uterina O62.4
- - - trabajo
- - - obstruido - *ver* Trabajo de parto, obstruido
- - - precipitado O62.3
- - - prolongado O63.9
- - - - primer período O63.0
- - - - segundo período O63.1
- - - traumatismo obstétrico O71.9
- - - - especificado NCOP O71.8
- - - trombosis de vasos del cordón O69.5
- - - tumor de órganos o tejidos pelvianos NCOP O65.5
- - - útero (de)
- - - Couvelaire O45.8
- - - incoordinado O62.4
- - - infantil O34.5
- - - vasa previa O69.4
- - - con fórceps NCOP O81.3
- - - bajo O81.0
- - - subsiguiente a aplicación fallida de ventosa extractora O66.5

Parto—continuación

- con fórceps NCOP—*continuación*
- - con ventosa (vacuum extractor) O81.5
- - medio O81.1
- - - con rotación O81.2
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.2
- craneotomía, para facilitar el parto O83.4
- demorado NCOP - *ver* Parto, retardado
- difícil NCOP O75.9
- - previo, que afecta la atención del embarazo y el nacimiento Z35.2
- distócico - *ver* Distocia
- embarazo a término - *ver* Categoría O80
- embriotomía, para facilitar el parto O83.4
- espontáneo O80.9
- - presentación
- - - cefálica de vértice O80.0
- - - especificada NCOP O80.8
- - - nalgas o podálica O80.1
- feto viable en embarazo abdominal O83.3
- inicio prematuro (espontáneo) O60
- manipulación obstétrica, con ayuda de O83.2
- múltiple O84.9
- - combinación de métodos O84.8
- - especificado NCOP O84.8
- - todos (por)
- - - cesárea O84.2
- - - espontáneos O84.0
- - - fórceps O84.1
- - - ventosa extractora O84.1
- - nalgas NCOP O83.1
- - asistido NCOP O83.1
- - extracción NCOP O83.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.0
- - - diagnosticado
- - - antes del trabajo de parto P01.7
- - - después del inicio del trabajo de parto P03.0
- no complicado - *ver* Categoría O80
- normal - *ver* Categoría O80
- obstruido - *ver* Trabajo de parto, obstruido
- operación destructiva O83.4
- por
- - aspiración NCOP O81.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.3
- - cesárea O82.9
- - con histerectomía O82.2
- - de emergencia O82.1
- - - debida a
- - - - abruptio placentae O45.9
- - - acción uterina incoordinada O62.4
- - - - anormalidad (de)
- - - - cuello uterino O34.4
- - - - órganos pelvianos O34.9
- - - - partes blandas (de la pelvis) O34.9
- - - - pelvis (deformidad) (mayor) (ósea) NCOP con desproporción (fetopelviana) O33.0

- - - - - obstrucción del trabajo de parto O65.0
- - - - - presentación o posición O32.9
- - - - - en gestación múltiple O32.5
- - - - - tamaño fetal (feto normal) O33.5
- - - - - tejidos pelvianos O34.9
- - - - - útero, congénita O34.0
- - - - - vagina O34.6
- - - - - vulva O34.7
- - - - - anteversión del útero O34.5
- - - - - atonía del útero O62.2
- - - - - cabeza alta en gestación a término O32.4
- - - - - cerclaje del cuello uterino O34.3
- - - - - cesárea anterior o previa O34.2
- - - - - cesárea repetida O82.0
- - - - - cicatriz
- - - - - cesárea (previa) (sección) O34.2
- - - - - cuello uterino O34.4
- - - - - útero O34.2
- - - - - cirugía anterior (de)
- - - - - cuello uterino O34.4
- - - - - ginecológica NCOP O34.8
- - - - - útero O34.2
- - - - - vagina O34.6
- - - - - cistocele O34.8
- - - - - crecimiento fetal excesivo O33.5
- - - - - deformidad (adquirida) (congénita)
- - - - - fetal O33.7
- - - - - órganos o tejidos pelvianos NCOP O34.8
- - - - - pelvis (ósea) NCOP O33.0
- - - - - desplazamiento uterino NCOP O34.5
- - - - - desproporción - *ver* Desproporción (fetopelviana)
- - - - - diabetes mellitus materna (*ver también* Diabetes, cuando complica) O24.9
- - - - - dilatación insuficiente del cuello uterino O62.0
- - - - - disminución (general) pelvis (estrecho) O33.1
- - - - - inferior O33.3
- - - - - superior O33.2
- - - - - eclampsia O15.0
- - - - - enfermedad cardíaca materna NCOP O99.4
- - - - - estenosis del cuello uterino O34.4
- - - - - estrechez
- - - - - cuello uterino O34.4
- - - - - pelvis (general) O33.1
- - - - - inferior (apertura o estrecho) O33.3
- - - - - superior (apertura o estrecho) O33.2
- - - - - feto
- - - - - deforme O33.7
- - - - - hidrocéfalo, hidrocefálico O33.6
- - - - - inusualmente grande O33.5

Parto—continuación

- por—continuación
- - cesárea—continuación
- - - debida a—continuación
- - - - feto—continuación
- - - - - prematuro O60
- - - - - fibroma uterino O34.1
- - - - - fracaso
- - - - - extracción al vacío (vacuum extractor) O66.5
- - - - - fórceps O66.5
- - - - - prueba de trabajo NCOP O66.4
- - - - - ventosa (extractora) O66.5
- - - - - hemorragia (anteparto) O46.9
- - - - - fetomaterna O43.0
- - - - - intraparto O67.9
- - - - - incarceration del útero O34.5
- - - - - inercia uterina O62.2
- - - - - primaria O62.0
- - - - - secundaria O62.1
- - - - - insuficiencia placentaria O36.5
- - - - - lateroversión del útero O34.5
- - - - - mala
- - - - - posición O32.9
- - - - - - feto O32.9
- - - - - - en gestación múltiple O32.5
- - - - - - órganos o tejidos pelvianos NCOP O34.8
- - - - - - útero NCOP O34.5
- - - - - presentación NCOP O32.9
- - - - - - en gestación múltiple O32.5
- - - - - meconio en el líquido amniótico O36.3
- - - - - operación cesárea anterior O82.0
- - - - - placenta previa (con hemorragia) O44.1
- - - - - sin hemorragia O44.0
- - - - - pólipos del cuello uterino O34.4
- - - - - preeclampsia (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- - - - - moderada O14.0
- - - - - severa, grave O14.1
- - - - - prematuridad fetal O60
- - - - - presentación (de) (en)
- - - - - - acromion O32.2
- - - - - - anormal NCOP O32.9
- - - - - - cara O32.3
- - - - - - cordón (umbilical) O69.0
- - - - - - frente O32.3
- - - - - - hombro O32.2
- - - - - - mentón O32.3
- - - - - - nalgas O32.1
- - - - - - oblicua O32.2
- - - - - - transversa O32.2
- - - - - prolapso
- - - - - - brazo O32.2
- - - - - - cordón (umbilical) O69.0
- - - - - - mano O32.2
- - - - - - útero O34.5
- - - - - - rectocele O34.8
- - - - - retroversión (del útero) O34.5

- - - - - rigidez
- - - - - - cuello uterino O34.4
- - - - - - perineo O34.7
- - - - - - suelo pelviano O34.8
- - - - - - tabique pelviano O34.8
- - - - - - vagina O34.6
- - - - - - vulva O34.7
- - - - - saculación del útero grávido O34.5
- - - - - sufrimiento
- - - - - - fetal O36.3
- - - - - - materno O75.0
- - - - - sutura de Shirodkar O34.3
- - - - - trabajo (de parto) prolongado NCOP O63.9
- - - - - tumor pelviano NCOP O34.8
- - - - - - cuello uterino O34.4
- - - - - - órganos o tejidos NCOP O34.8
- - - - - - útero bicorne o doble O34.0
- - - - - electiva O82.0
- - - - - especificado NCOP O82.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.4
- - - - - ventosa (extractora) NCOP O81.4
- - - - - con fórceps O81.5
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.3
- - - - - precipitado O62.3
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.5
- - - - - prematuro NCOP O60
- - - - - previo, que afecta la atención del embarazo Z35.2
- - - - - previo difícil, que afecta la atención del embarazo y el parto Z35.2
- - - - - prolongado O63.9
- - - - - retardado NCOP O63.9
- - - - - después de la ruptura de membranas (espontánea) O75.6
- - - - - artificial O75.5
- - - - - segundo gemelo, tripleto, etc. O63.2
- - - - - sin complicación - *ver* Categoría O80
- - - - - vaginal, posterior a una cesárea previa O75.7
- - - - - ventosa - *ver* Parto, por, ventosa
- - - - - versión con extracción O83.2
- Parturición** - *ver* Parto
- Parvovirus como causa de enfermedades clasificadas en otra parte** B97.6
- Pasaje**
- falso en la uretra N36.0
- o paso de sondas o bujías - *ver* Atención, orificio artificial
- Pasini y Pierini, atrofoderma de** L90.3
- Paso** - *ver también* estado patológico
- anormal R26.8
- - histérico F44.4
- - atáxico R26.0
- - histérico F44.4
- - dificultoso R26.2
- - histérico F44.4
- - espasmódico R26.1
- - paralítico R26.1

Paso—*continuación*

- tambaleante, vacilante R26.1
- – histérico F44.4

Pasteurelosis (*Pasteurella séptica*) (ver también Infección, pasteurella) A28.0

Patau, síndrome de – ver Anomalía, cromosomas, trisomía, 13

Paterson(-Brown)-Kelly, enfermedad o síndrome de D50.1

Patituerto, patizambo (adquirido) M21.0

- congénito Q74.1

Patológica(o) – ver condición o afección

Pausa sinusal (ver también Paro, cardíaco) I45.5

Paxton, enfermedad o síndrome de B36.8

Peca

- en melanoma maligno (M8742/3) – ver Melanoma

- melanótica (de Hutchinson) (M8742/2) – ver Tumor in situ

Pecho – ver también Tórax

- de zapatero M95.4

- en quilla (congénito) Q67.7

- – adquirido M95.4

- – raquíutico (efecto tardío) E64.3

- excavado (congénito) Q67.6

- – adquirido M95.4

- – raquíutico (efecto tardío) E64.3

Pectinosis K62.4

Pederosis F65.4

Pediculosis (infestación) B85.2

- capitis (piojo de la cabeza) (cualquier sitio) B85.0

- corporis (piojo del cuerpo) (cualquier sitio) B85.1

- mixta (clasificable en más de una de las subcategorías de B85.0 a B85.3) B85.4

- pubis (piojo del pubis) (cualquier sitio) B85.3

- vestimenti o del vestido B85.1

- vulva B85.3

Pedofilia F65.4

Pel, crisis de A52.1

Pelada (ver también Alopecia) L63.9

Pelagra (alcohólica) E52

Pelger-Huet, anomalía o síndrome de D72.0

Peliosis (reumática) D69.0

- hepática K76.4

- – con enfermedad tóxica del hígado K71.8

Pelizaeus-Merzbacher, enfermedad de E75.2

Pellegrini-Stieda, enfermedad o síndrome de M76.4

Pellizzi, síndrome de E34.8

Pelo – ver también estado patológico

- arrancamiento de F63.3

- – en trastornos de movimientos estereotipados F98.4

- en cuentas, nudoso Q84.1

Pelvilitiasis (ver también Cálculo, riñón) N20.0

Pelviperitonitis – ver también Peritonitis, pelviana

- en aborto o embarazo ectópico o molar – ver Aborto, complicado

- gonocócica A54.2

- puerperal O85

Pelvis (ósea) (de) (en) – ver también estado patológico

- estrecha, cuando causa desproporción O33.1

- – pelvis mayor O33.2

- – pelvis menor O33.3

Pendenciero F60.3

Pendred, síndrome de E07.1

Péndulo (en)

- abdomen, en el embarazo o el parto O34.8

- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

- mama N64.8

Pene – ver también estado patológico

- combado (lateral) Q55.6

- infantil E30.0

Penetración, útero grávido, por instrumento O71.8

- complicación del parto O71.1

- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

- en aborto o embarazo ectópico o molar – ver Aborto, complicado

Pénfigo L10.9

- benigno familiar (crónico) (Hailey-Hailey) Q82.8

- brasileño L10.3

- conjuntiva L12.1† H13.3*

- eritematoso L10.4

- especificado NCOP L10.8

- fogo selvagem L10.3

- foliáceo L10.2

- gangrenoso (ver también Gangrena) R02

- inducido por drogas L10.5

- neonatorum L00

- ocular L12.1† H13.3*

- recién nacido L00

- sífilítico (congénito) A50.0

- vegetante L10.1

- vulgar L10.0

Penfigoide L12.9

- ampollar L12.0

- benigno, membrana mucosa L12.1

- cicatricial L12.1

- especificado NCOP L12.8

- flictenular L12.0

- juvenil L12.2

- ocular L12.1† H13.3*

Penicilosis B48.4

Penitis N48.2

Pensionista en una escuela Z59.3

Penta X, síndrome Q97.1

Pentalogía (de Fallot) Q21.8

Pentasomía X, síndrome de Q97.1

Pentosuria (esencial) E74.8

Pequeñez

- cordón umbilical O69.3
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- pelvis con desproporción O33.1
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

- placenta - *ver* Placenta, insuficiencia
- útero N85.8

Pequeño

- mal G40.7
- - con ataques de gran mal G40.6
- - epiléptico (idiopático) (impulsivo) (infantil) (juvenil) G40.3
- - estado de (epiléptico) G41.1
- para la edad (gestacional) (y liviano) P05.1
- - cuando afecta la atención del embarazo O36.5
- riñón, causa desconocida N27.9
- - bilateral N27.1
- - unilateral N27.0

Percepción visual simultánea sin fusión

H53.3

Pérdida (de)

- apetito R63.0
- - histérica F50.8
- - origen no orgánico (psicógena) F50.8
- audición (*ver también* Sordera) H91.9
- - inducida por ruido H83.3
- autoestima en la infancia Z61.3
- cabello no cicatricial (*ver también* Alopecia) L65.9
- - especificada NCOP L65.8
- capilar L65.9
- - anágena L65.1
- - telógena L65.0
- conciencia (coma) R40.2
- conocimiento (desmayo) R55
- control del esfínter rectal R15
- - origen no orgánico F98.1
- deseo sexual F52.0
- diente(s) debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local K08.1
- familiar en la infancia Z61.0
- fosfatos por lesión tubular renal N25.0
- función del laberinto H83.2
- huesecillos del oído (parcial) H74.3
- líquido (aguda) E86
- - cefalorraquídeo G96.0
- - - por punción espinal G97.0
- - feto o recién nacido P74.1
- memoria (*ver también* Amnesia) R41.3
- - leve, secuela de daño orgánico del encéfalo F06.7
- miembro o extremidad, traumática, actual - *ver* Amputación, traumática
- órgano o parte - *ver* Ausencia, por sitio, adquirida
- padre o madre en la niñez Z61.0

- percepciones y sensaciones R44.8
- - disociativa F44.6
- peso (anormal) (causa desconocida) R63.4
- - por desnutrición - *ver* Desnutrición
- razón (*ver también* Psicosis) F29
- relación afectiva en la infancia Z61.0
- sangre - *ver también* Hemorragia
- - fetal (por) P50.9
- - - corte en el cordón umbilical en el otro gemelo P50.5
- - - especificada NCOP P50.8
- - - placenta P50.2
- - - ruptura del cordón umbilical P50.1
- - - vasa previa P50.0
- - materna que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- sentido o sensación
- - gusto R43.2
- - - y olfato, mixta R43.8
- - olfato R43.1
- - tacto R20.8
- sustancia de
- - cartílago M94.8
- - - oído H61.1
- - hueso M85.8
- - humor vítreo H15.8
- visión, sùbita H53.1
- voz (*ver también* Afonía) R49.1

Pereza R40.0

Perforación (no traumática)

- accidental durante procedimiento (nervio) (órgano) (vaso sanguíneo) T81.2
- apéndice K35.0
- bóveda palatina (*ver también* Fisura, paladar, duro) Q35.1
- - sífilítica A52.7† K93.8*
- - - congénita A50.5
- causada por
- - cuerpo extraño - *ver también* Herida abierta, por sitio
- - - dejado accidentalmente en herida operatoria T81.5
- - - sitio interno - *ver* Cuerpo, extraño
- - dispositivo, implantación o injerto - *ver* Complicación, por sitio y tipo
- - instrumento (cualquiera) durante un procedimiento, accidental T81.2
- - úlcera - *ver* Úlcera, por sitio, con perforación
- - cérvix (útero) N88.8
- - trauma obstétrico O71.3
- - ciego K63.1
- - colédoco K83.2
- - colon K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.4
- conducto
- - biliar K83.2
- - cístico K82.2

Perforación—continuación

- conducto—*continuación*
- común (biliar) K83.2
- córnea (debida a ulceración) H16.0
- cuello uterino N88.8
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
 ver Aborto, complicado
- trauma obstétrico O71.3
- cuerpo extraño (sitio externo) - *ver*
 también Herida abierta, por sitio
- dejado accidentalmente durante un
 procedimiento T81.5
- sitio interno - *ver* Cuerpo, extraño
- divertículo (intestino) (*ver también*
 Divertículo) K57.8
- esófago K22.3
- faringe J39.2
- gastrointestinal tífica A01.0
- íleon K63.1
- feto o recién nacido P78.0
- trauma obstétrico O71.5
- traumática S36.4
- instrumental, quirúrgica (nervio) (órgano)
 (vaso sanguíneo) T81.2
- intestino NCOP K63.1
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
 ver Aborto, complicado
- feto o recién nacido P78.0
- tifoidea A01.0
- trauma obstétrico O71.5
- traumática S36.9
- ulcerada NCOP K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- ulcerada NCOP K63.1
- ligamento ancho N83.8
- trauma obstétrico O71.6
- mácula H35.3
- mastoides, mastoidea(s) (apófisis) (células)
 H70.8
- membrana del tímpano - *ver* Perforación,
 tímpano
- ojo, traumática S05.6
- oreja (lóbulo) Z41.3
- órgano(s) pelviano(s) S37.8
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
 ver Aborto, complicado
- trauma obstétrico O71.5
- paladar (*ver también* Fisura, paladar) Q35.9
- blando (*ver también* Fisura, paladar,
 blando) Q35.3
- duro (*ver también* Fisura, paladar, duro)
 Q35.1
- - sifilítica A52.7† K93.8*
- sifilítica A52.7† K93.8*
- perineo - *ver* Laceración, perineo
- quirúrgica (accidental) (instrumental)
 (nervio) (órgano) (vaso sanguíneo) T81.2
- recto K62.8
- feto o recién nacido P78.0
- trauma obstétrico O71.5

- traumática S36.4
- seno paranasal (crónica) J34.8
- congénita Q30.8
- sigmoide K63.1
- feto o recién nacido P78.0
- trauma obstétrico O71.5
- traumática S36.4
- suelo pelviano S31.0
- trauma obstétrico O70.1
- tabique
- interauricular Q21.1
- nasal J34.8
- - congénita Q30.3
- - sifilítica A52.7† J99.8*
- tífica, gastrointestinal A01.0
- tímpano (membrana) (persistente
 posttraumática) (posinflamatoria) H72.9
- ática H72.1
- central H72.0
- con otitis media - *ver* Otitis, media
- especificada NCOP H72.8
- marginal NCOP H72.2
- múltiple H72.8
- porción flácida H72.1
- total H72.8
- traumática S09.2
- traumática
- externa - *ver* Herida abierta
- ojo S05.6
- órgano interno - *ver* Traumatismo,
 interno, por sitio
- úlcera - *ver* Úlcera, por sitio, con
 perforación
- uréter N28.8
- uretra N36.8
- trauma obstétrico O71.5
- útero
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
 ver Aborto, complicado
- por dispositivo anticonceptivo
 intrauterino T83.3
- trauma obstétrico O71.1
- traumática S37.6
- úvula K13.7
- sifilítica A52.7† K93.8*
- vagina - *ver* Laceración, vagina
- válvula cardíaca - *ver* Endocarditis
- vejiga (urinaria)
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
 ver Aborto, complicado
- trauma obstétrico O71.5
- traumática S37.2
- vesícula biliar (*ver también* Enfermedad,
 vesícula biliar) K82.2
- yeyuno K63.1
- feto o recién nacido P78.0
- trauma obstétrico O71.5
- traumática S36.4
- úlcera - *ver* Úlcera, gastroyeyunal, con
 perforación

Periadenitis mucosa necrótica recurrente
K12.0

Periamigdalitis J36

Periapendicitis (*ver también* Apendicitis)
K37

Periarteritis nudosa (diseminada)
(*infecciosa*) (*necrótica*) M30.0

Periartritis (articulación) M77.9

– Duple, de M75.0

– escapulohumeral M75.0

– gonocócica A54.4† M73.8*

– hombro M75.0

– muñeca M77.2

Periartrosis (angioneural) – *ver* Periartritis

Peribronquitis – *ver* Bronquitis

Pericapsulitis, adhesiva (hombro) M75.0

Pericardio adherente I31.0

– reumático I09.2

Pericarditis (con derrame) (con descompensación) I31.9

– adhesiva o adherente (crónica) I31.0

– – aguda – *ver* Pericarditis, aguda

– – reumática I09.2

– aguda (no reumática) NCOP I30.9

– – benigna I30.8

– – con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0

– – forma especificada NCOP I30.8

– – inespecífica I30.0

– – reumática I01.0

– bacteriana (aguda) (subaguda) (con derrame seroso o seropurulento) I30.1

– calcárea I31.1

– con fiebre reumática (afecciones en I00) I01.0

– – activa (*ver también* Pericarditis, reumática) I01.0

– – inactiva, quiescente o latente I09.2

– – constrictiva crónica I31.1

– coxsackie (virus) B33.2† I32.1*

– crónica (no reumática) I31.9

– en lupus eritematoso sistémico M32.1† I32.8*

– estafilocócica I30.1

– estreptocócica I30.1

– fibrinocaseosa (tuberculosa) A18.8† I32.0*

– fibrinopurulenta I30.1

– fibrinosa I30.8

– fibrosa I31.0

– gonocócica A54.8† I32.0*

– idiopática I30.0

– infecciosa I30.1

– meningocócica A39.5† I32.0*

– neumocócica I30.1

– purulenta I30.1

– reumática (activa) (aguda) (con derrame) (con neumonía) I01.0

– – con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0

– – crónica o inactiva (con corea) I09.2

– reumatoide M05.3† I32.8*

– séptica I30.1

– serofibrinosa I30.8

– sífilítica A52.0† I32.0*

– supurativa I30.1

– tuberculosa A18.8† I32.0*

– urémica N18.8† I32.8*

– viral I30.1

Pericelulitis – *ver* Celulitis

Pericementitis (*ver también* Periodontitis)

K05.3

Pericistitis – *ver* Cistitis

Pericitoma – *ver* Hemangiopericitoma

Periclasia K05.4

Pericolecistitis (*ver también* Colecistitis) K81.9

Pericolitis – *ver* Colitis

Pericondritis

– bronquio J98.0

– conducto auditivo externo H61.0

– larínge J38.7

– – sífilítica A52.7† J99.8*

– nariz, nasal J34.8

– oído (externo) H61.0

– oreja H61.0

– pinna H61.0

– tráquea J39.8

Pericoronitis (crónica) K05.3

– aguda K05.2

Perideferentitis – *ver* Deferentitis

Peridiverticulitis (*ver también* Divertículo)
K57.0

Peridudodentitis K29.8

Periendocarditis aguda o subaguda (*ver también* Endocarditis) I33.9

Peridotelioma – *ver* Tumor, maligno, tejido conjuntivo

Periepididimitis (*ver también* Epididimitis)
N45.9

Periflebitis (*ver también* Flebitis) I80.9

– retina H35.0

Perifoliculitis L08.8

– capitis, abscedens (et suffodiens) L66.3

– superficial pustulosa L01.0

Perigastritis – *ver* Gastritis

Perihepatitis K65.8

Perilaberinitis (aguda) H83.0

Perimeningitis – *ver* Meningitis

Perimetritis (*ver también* Endometritis)
N71.9

Perimetrosalpingitis (*ver también* Salpingooforitis) N70.9

Perinefritis (*ver también* Infección, riñón)
N15.9

– purulenta (*ver también* Absceso, riñón)
N15.1

Perineumonía – *ver* Neumonía

Perineuritis NCOP M79.2

Periodontitis (compleja) (crónica)
(**localizada**) (**simple**) K05.3

Periodontitis—*continuación*

- aguda K05.2
- apical (crónica) K04.7
- – aguda (origen pulpar) K04.4
- Periodontoclasia** K05.4
- Periodontosis (juvenil)** K05.4
- Períodos (menstruales)** – *ver también*
Menstruación
- abundantes N92.0
- cortos (irregulares) N92.1
- irregulares N92.6
- Perioniquia (con linfangitis) (dedos de la mano) (dedos del pie)** L03.0
- Perioforitis** (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- Periorquitis** (*ver también* Orquitis) N45.9
- Periostitis (circunscrita) (difusa) (infecciosa)** M86.9
- alveolar K10.3
- alveolodental K10.3
- con osteomielitis M86.9
- – aguda M86.1
- – crónica NCOP M86.6
- – subaguda M86.2
- dental K10.3
- frambesia (hipertrófica) (precoz) (tardía) A66.6† M90.1*
- gonorreica A54.4† M90.1*
- maxilar (inferior) (superior) K10.2
- monomélica M86.9
- órbita, orbitaria H05.0
- pian (hipertrófica) (precoz) (tardía) A66.6† M90.1*
- sifilítica A52.7† M90.1*
- – congénita (precoz) A50.0† M90.1*
- – secundaria A51.4† M90.1*
- tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, hueso) A18.0† M90.0*
- Periostosis** M89.8
- con osteomielitis M86.8
- hiperplásica M89.8
- Periproctitis** K62.8
- Periprostatitis** (*ver también* Prostatitis) N41.9
- Perisalpingitis** (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- Perisplenitis (infecciosa)** D73.8
- Perispondilitis** – *ver* Espondilitis
- Peristaltismo, peristalsis visible o invertido** R19.2
- Peritelioma** – *ver* Hemangiopericitoma
- Peritendinitis** (*ver también* Tenosinovitis) M77.9
- adhesiva (hombro) M75.0
- Peritonitis (adhesiva) (con derrame) (fibrinosa)** K65.9
- aguda K65.0
- aséptica T81.6
- biliar K65.8
- clamídica A74.8† K67.0*

- con o subsiguiente a
- – absceso K65.0
- – apendicitis K35.9
- – con mención de perforación o ruptura K35.0
- – enfermedad diverticular (del intestino) K57.8
- congénita NCOP P78.1
- debida a sustancia extraña dejada accidentalmente durante un procedimiento (polvo) (producto químico) (talco) T81.6
- diafragmática K65.0
- diftérica A36.8† K67.8*
- difusa NCOP K65.0
- diseminada NCOP K65.0
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- fibrocásica (tuberculosa) A18.3† K67.3*
- fibropurulenta K65.0
- generalizada K65.0
- gonocócica A54.8† K67.1*
- meconio (recién nacido) P78.0
- neonatal P78.1
- – meconio P78.0
- pancreática K65.0
- paroxística familiar (benigna) E85.0
- pelviana
- – femenina N73.5
- – – aguda N73.3
- – – crónica N73.4
- – – – con adherencias N73.6
- – masculina K65.0
- periódica familiar E85.0
- proliferativa crónica K65.8
- puerperal, postparto, parto O85
- purulenta K65.0
- química T81.6
- séptica K65.0
- sifilítica A52.7† K67.2*
- – congénita (precoz) A50.0† K67.2*
- subdiafragmática K65.0
- subfrénica K65.0
- supurativa K65.0
- tuberculosa A18.3† K67.3*
- urinaria K65.8
- Periureteritis** N28.8
- Periuretritis (gangrenosa)** (*ver también* Uretritis) N34.2
- Perivaginitis** (*ver también* Vaginitis) N76.0
- Perivasculitis retiniana** H35.0
- Perivaginitis** N49.1
- Perivesiculitis (seminal)** (*ver también* Vesiculitis) N49.0
- Pera(s)**
- de esmalte (dientes) K00.2
- enfermedad de los trabajadores de M86.8
- Epstein, de K09.8
- prurito de los pescadores de B65.

Perlèche NCOP (debida a) K13.0

- cándida (moniliasis) B37.8
- deficiencia de riboflavina E53.0† K93.8*

Perniosis T69.1

Persecución

- delirios de F22.0
- social Z60.5

Perseveración (tónica) R48.8

Persistencia, persistente (congénita)

- agujero (Botal) (oval) Q21.1
- arco aórtico derecho (doble) (con raíz izquierda) Q25.4
- arteria
 - - ciliarretiniana (o vena) Q14.8
 - - estapedia Q16.3
 - - hialoide (generalmente incompleta) Q14.8
- asas del arco aórtico Q25.4
- bulbo arterioso en el ventrículo izquierdo Q21.8
- cápsula opaca del cristalino Q12.8
- circulación fetal P29.3
- circunvoluciones o enrollamiento (de) (en el)
 - - arco aórtico Q25.4
 - - oviducto Q50.6
 - - trompa de Falopio o uterina Q50.6
- cloaca Q43.7
- comunicación - ver Fístula, congénita
- conducto (de)
 - - arterioso (Botal) Q25.0
 - - atrioventricular Q21.2
 - - Botal Q25.0
 - - Cloquet Q14.0
 - - Gartner Q50.6
 - - onfalomesentérico Q43.0
 - - tirolgoso, tirolingual Q89.2
 - - vitelino Q43.0
- cuello uterino con forma fetal Q51.8
- dientes temporales o deciduos K00.6
- divertículo de Meckel Q43.0
- doble arco aórtico Q25.4
- foramen de Botal (oval) Q21.1
- forma fetal del cuello uterino Q51.8
- hemoglobina fetal hereditaria (PHFH) D56.4
- hendidura branquial Q18.0
- himen, en el embarazo o el parto O34.7
- hiperplasia primaria del vítreo Q14.0
- lanugo Q84.2
- membrana
 - - anal Q42.3
 - - - con fístula Q42.2
 - - pupilar Q13.8
- occipitoanterior o posterior (posición)(presentación) O64.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- órgano o sitio que no figura en esta lista - ver Malformación, por sitio
- ostium

- - atrioventricular común Q21.2
- - primum Q21.2
- - secundum Q21.1
- presentación occipital anterior o posterior O64.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- restos ováricos en la trompa de Falopio Q50.6
- seno
 - - urogenital
 - - - femenino Q52.8
 - - - masculino Q55.8
 - - venoso con incorporación imperfecta en la aurícula derecha Q26.8
- sistema hialoide Q14.8
- tejido pancreático en el tracto intestinal Q43.8
- timo (glándula) (hiperplasia) E32.0
- tronco arterioso Q20.0
- túnica vascular del cristalino Q12.2
- uña(s) anómala(s) Q84.6
- uraco Q64.4
- vena
 - - cardinal posterior izquierda Q26.8
 - - cava superior izquierda Q26.1
 - - ciliarretiniana Q14.8

Persona (que)

- consulta
 - - en nombre de otra Z76.8
 - - para explicación sobre hallazgos de investigación Z71.2
- en contacto con servicio de salud Z76.9
- - motivo especificado NCOP Z76.8
- espera la admisión en una institución apropiada en otro lugar Z75.1
- finge estar enferma (con motivación obvia) Z76.5
- preocupada por actitudes negativas sobre asuntos sexuales Z70.0
- reside en una institución (escolar) Z59.3
- sana que acompaña al enfermo Z76.3
- teme estar enferma, a quien no se hace diagnóstico Z71.1
- vive sola Z60.2

Personalidad (trastornos de la) F60.9

- acentuación de rasgos (problemas relacionados con) Z73.1
- afectiva F34.0
- agresiva F60.3
- amoral F60.2
- anancástica F60.5
- anormal NCOP F60.9
- ansiosa F60.6
- antisocial F60.2
- asocial F60.2
- asténica F60.7
- cambio (perdurable) (debido a) (post) F62.9
 - - condiciones médicas generales F07.0
 - - desastres F62.0

Personalidad—*continuación*

- cambio—*continuación*
- dolor crónico F62.8
- enfermedad psiquiátrica F62.1
- especificado NCOP F62.8
- experiencia catastrófica F62.0
- exposición prolongada al terrorismo F62.0
- secundario (inespecífico) F61
- tortura F62.0
- vivir en campo de concentración F62.0
- cicloide F34.0
- ciclotímica F34.0
- compulsiva F60.5
- dependiente F60.7
- depresiva F34.1
- derrotista F60.7
- disocial F60.2
- doble F44.8
- emocionalmente inestable F60.3
- esquizoide F60.1
- evasiva, elusiva F60.6
- excéntrica F60.8
- expansivoparanoide F60.0
- explosiva F60.3
- fanática F60.0
- hipertímica F34.0
- hipotímica F34.1
- histérica F60.4
- histriónica F60.4
- inadecuada, inadaptada F60.7
- inestable (emocional) F60.3
- inmadura F60.8
- lábil (emocional) F60.3
- limítrofe F60.3
- mixta (inespecífica) F61
- moralmente sociopática F60.2
- múltiple F44.8
- narcisista F60.8
- obsesiva F60.5
- obsesivocompulsiva F60.5
- orgánico F07.0
- paranoide F60.0
- pasiva F60.7
- pasivoagresiva F60.8
- pasivodependiente F60.7
- patológica NCOP F60.9
- psicoinfantil F60.4
- psiconeurótica NCOP F60.8
- psicopática F60.2
- querellante F60.0
- sádica F60.8
- sensitivo-paranoide F60.0
- seudopsicopática orgánica F07.0
- seudorretardada orgánica F07.0
- sociopática (amoral) (antisocial) (disocial) F60.2
- tipo A (patrón) (conducta) Z73.1
- Perthes, enfermedad o síndrome de** M91.1
- Perturbación** – *ver también* Enfermedad

- absorción K90.9
- almidón K90.4
- calcio E58
- carbohidratos K90.4
- grasas K90.4
- pancreáticas K90.3
- proteíneas K90.4
- vitaminas (*ver también* Deficiencia, vitaminas) E56.9
- actividad y atención (con hiperkinesia) F90.0
- alimentación NCOP R63.3
- origen no orgánica (niño) F98.2
- psicógena NCOP F50.8
- recién nacido – *ver* Problema, alimentación, recién nacido
- aprendizaje, específica NCOP F81.9
- asimilación de alimentos K90.9
- audición, excepto sordera H93.2
- características de la personalidad – *ver* Trastorno, personalidad
- circulatoria I99
- coagulación sanguínea (mecanismo) (*ver también* Defecto, coagulación) D68.9
- comportamiento – *ver* Trastorno, conducta
- conducta – *ver* Trastorno, conducta
- coordinación R27.8
- corazón, funcional (afecciones en I44–I50)
- debida a la presencia de prótesis (cardíaca) I97.1
- postoperatoria I97.8
- – cirugía cardíaca I97.1
- digestiva K30
- psicógena F45.3
- electrolítica – *ver* Desequilibrio, electrolítico
- emociones específicas de la niñez y la adolescencia F93.9
- con
- – ansiedad y miedo NCOP F93.8
- – problemas de relación F93.8
- – sensibilidad (evasiva) F93.2
- – timidez F93.2
- – especificadas NCOP F93.8
- mixtas F93.8
- endocrina (glándula) E34.9
- neonatal transitoria P72.9
- – especificada NCOP P72.8
- epitelio bucal, incluso la lengua K13.2
- equilibrio R42
- – ácidoabásico E87.8
- erupción de los dientes K00.6
- estómago (funcional) K31.9
- estructura de los dientes, hereditaria NCOP K00.5
- formación de los dientes K00.4
- gastrointestinal (funcional) K30
- psicógena F45.3
- gusto R43.8

Perturbación—*continuación*

- hábitos del niño F98.9
- habla NCOP R47.8
- del desarrollo F80.9
- hormonal E34.9
- inervación del útero, simpática, parasimpática N85.8
- lenguaje – *ver* Perturbación, habla
- marcha R26.8
- – histérica, psicógena F44.4
- mecanismo neuromuscular del ojo, debida a sífilis A52.1† H58.8*
- memoria (*ver también* Amnesia) R41.3
- – leve, secuela de daño orgánico del encéfalo F06.7
- mental (*ver también* Trastorno, mental) F99
- – asociada con enfermedades clasificadas en otra parte F54
- metabolismo – *ver* Trastorno, metabolismo
- motora R29.2
- movimientos oculares H51.9
- – psicógena F45.8
- nervio(s)
- – auditivo, excepto sordera H93.3
- – cerebral – *ver* Trastorno, nervio, craneal
- – craneal – *ver* Trastorno, nervio, craneal
- – olfatorio R43.1
- – óptico H47.0
- – simpático G90.9
- nerviosa funcional R45.0
- nutrición E63.9
- – uñas L60.3
- olfato R43.1
- – y gusto (mixta) R43.8
- palabra – *ver* Perturbación, habla
- percepción, debido al uso de sustancias psicoactivas (alcohol) (drogas) – *ver* Trastorno, percepción
- personalidad (característica) (rasgo) – *ver* Trastorno, personalidad
- pluriglandular, poliglandular E31.9
- – especificada NCOP E31.8
- psicógena F45.9
- psicomotora F44.4
- psicopática F60.9
- pupilar H57.0
- queratinización NCOP
- – bucal (mucosa) (tejido blando) K13.2
- – labio K13.0
- – lengua K13.2
- – oral (mucosa) (tejido blando) K13.2
- reflejos R29.2
- ritmo cardíaco I49.9
- secreción salival K11.7
- sensación (calor) (frío) (localización o discriminación táctil) (textura) (ubicación) (vibratoria) NCOP R20.8
- – cutánea R20.8
- – gusto R43.2
- – histérica F44.6

- – olfato R43.1
- – – y gusto (mixta) R43.8
- sensibilidad – *ver* Perturbación, sensación
- sensorial – *ver* Perturbación, sensación
- sentidos – *ver* Perturbación, sensación
- simpático (nervio) G90.9
- situacional (transitoria) (*ver también* Reacción, adaptación) F43.2
- – aguda F43.0
- sociopática F60.2
- sueño G47.9
- – origen no orgánico F51.9
- tacto – *ver* Perturbación, sensación
- temperatura
- – regulación en el recién nacido P81.9
- – – especificada NCOP P81.8
- – sensación R20.8
- – – histérica F44.6
- vascular I99
- – arteriosclerótica – *ver* Arteriosclerosis
- vasomotora I73.9
- vasospasmódica I73.9
- visión, visual NCOP H53.9
- – especificada NCOP H53.8
- voz R49.8
- – psicógena F44.4

Pertussis (*ver también* Tos, ferina) A37.9

Perversión, perversido

- apetito (psicógena) F50.8
- sentido del gusto o del olfato F43.8
- – psicógena F45.8
- sexual (*ver también* Desviación, sexual) F65.9

Pes – *ver* Pie

Pesadillas F51.5

Peso

- aumento (anormal) (excesivo) R63.5
- – durante el embarazo O26.0
- bajo al nacer (1000 a 2499 gramos) P07.1
- – extremo (menos de 1000 gramos) P07.0
- ganancia (anormal) (excesiva) R63.5
- – durante el embarazo O26.0
- – – insuficiente O26.1
- pérdida de (causa desconocida) R63.4
- – por desnutrición – *ver* Desnutrición

Pesquisa especial (para) Z13.9

- afección(es) – *ver* Pesquisa especial, enfermedad
- alcohol en la sangre Z04.0
- alcoholismo Z13.3
- anemia (ferropénica) (por deficiencia) Z13.0
- anomalía cromosómica Z13.7
- – en atletas Z10.3
- – por amniocentesis Z36.0
- – postnatal Z13.7
- artritis reumatoide Z13.8
- bacteriuria asintomática Z13.8
- bronquitis crónica Z13.8
- brucelosis Z11.2

Pesquisa especial—*continuación*

- cáncer – *ver* Pesquisa especial, tumor
- catarata Z13.5
- cólera Z11.0
- contaminación Z13.8
- deformidad congénita Z13.7
- depresión Z13.3
- desnutrición Z13.2
- diabetes mellitus Z13.1
- difteria Z11.2
- drogas (en atletas) Z04.0
- encefalitis vírica (transmitida por garrapatas o artrópodos) Z11.5
- enfermedad o trastorno Z13.9
 - – bacteriana NCOP Z11.2
 - – cardiovascular NCOP Z13.6
 - – Chagas Z11.6
 - – clamídico Z11.8
 - – corazón NCOP Z13.6
 - – de transmisión predominantemente sexual Z11.3
 - – VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) Z11.4
 - – debida a protozoario o helminto Z11.6
 - – – intestinal Z11.0
 - – – del
 - – – comportamiento Z13.3
 - – – desarrollo NCOP Z13.3
 - – – – en la niñez Z13.4
 - – – sueño Z11.6
 - – – dental, odontológica Z13.8
 - – – endocrina NCOP Z13.8
 - – – especificada NCOP Z13.8
 - – – espiroquetosis Z11.8
 - – – gastrointestinal Z13.8
 - – – genitourinaria NCOP Z13.8
 - – – Hodgkin Z12.8
 - – – infecciosa NCOP Z11.9
 - – – inmunidad, inmunitaria NCOP Z13.0
 - – – mental Z13.3
 - – – metabólica NCOP Z13.8
 - – – neurológica Z13.8
 - – – nutricional NCOP Z13.2
 - – – oído NCOP Z13.5
 - – – ojo, ocular Z13.5
 - – – – congénita Z13.5
 - – – órgano hematopoyético Z13.0
 - – – piel NCOP Z13.8
 - – – respiratoria NCOP Z13.8
 - – – reumática NCOP Z13.8
 - – – rickettsiosis Z11.8
 - – – sangre Z13.0
 - – – tiroides (glándula) Z13.8
 - – – vascular NCOP Z13.6
 - – – venérea Z11.3
 - – – viral NCOP Z11.5
 - – – – intestinal Z11.0
 - – – – transmitida por artrópodo Z11.5
 - – – – VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) (SIDA) Z11.4

- enfisema Z13.8
- envenenamiento (metales pesados) (químico) Z13.8
- errores innatos del metabolismo Z13.8
- especificada NCOP Z13.8
- esquistosomiasis Z11.6
- estimulantes en atletas Z04.0
- exposición a radiaciones Z13.8
- fenilcetonuria Z13.8
- fibrosis quística Z13.8
- fiebre (del)
 - – amarilla Z11.5
 - – dengue Z11.5
 - – hemorrágica Z11.5
 - – filariasis Z11.6
 - – frambesia Z11.8
 - – galactosemia Z13.8
 - – glaucoma Z13.5
 - – gota Z13.8
 - – helmintiasis (intestinal) Z11.6
 - – hemoglobinopatías NCOP Z13.0
 - – prenatal Z36.8
 - – hipertensión (arterial) Z13.6
 - – hormonas (en atletas) Z04.0
 - – infección
 - – – intestinal Z11.0
 - – – especificada NCOP Z11.0
 - – – helmintiasis Z11.6
 - – – micótica Z11.8
 - – – parasitaria NCOP Z11.8
 - – – ingestión de sustancia radiactiva Z13.8
 - – intoxicación por metales pesados u otras sustancias químicas Z13.8
 - – leishmaniasis Z11.6
 - – lepra Z11.2
 - – leptospirosis Z11.8
 - – leucemia Z12.8
 - – linfoma Z12.8
 - – malaria Z11.6
 - – malformación congénita Z13.7
 - – malignidad hematopoyética Z12.8
 - – micosis Z11.8
 - – minusvalías del desarrollo Z13.3
 - – – en el niño Z13.4
 - – multifásica Z13.9
 - – nefropatía Z13.8
 - – obesidad Z13.8
 - – paludismo Z11.6
 - – parásitos, infección o infestación por Z11.9
 - – – especificada NCOP Z11.8
 - – peste Z11.2
 - – poliomiелitis Z11.5
 - – postnatal de anomalías cromosómicas Z13.7
 - – – prenatal (por) Z36.9
 - – – amniocentesis Z36.2
 - – – anomalías cromosómicas Z36.0
 - – – niveles elevados de alfafetoproteínas Z36.1
 - – – especificada NCOP Z36.8

Pesquisa especial—*continuación*
 – prenatal—*continuación*
 – – hemoglobinopatía Z36.8
 – – isoimmunización Z36.5
 – – ultrasonido y otros métodos físicos
 – – – malformaciones Z36.3
 – – – retraso del crecimiento fetal Z36.4
 – retardo o trastorno mental Z13.3
 – retraso mental Z13.3
 – rubéola Z11.5
 – sarampión Z11.5
 – SIDA (VIH) Z11.4
 – tétanos Z11.2
 – tos ferina Z11.2
 – tracoma Z11.8
 – trastorno(s) – *ver* Pesquisa especial, enfermedad
 – tripanosomiasis Z11.6
 – tuberculosis (respiratoria) Z11.1
 – tumor maligno (de) Z12.9
 – – aparato respiratorio Z12.2
 – – cuello uterino Z12.4
 – – estómago Z12.0
 – – ganglios linfáticos Z12.8
 – – mama Z12.3
 – – órganos respiratorios Z12.2
 – – próstata Z12.5
 – – sangre Z12.8
 – – sistema hematopoyético Z12.8
 – – sitio especificado NCOP Z12.8
 – – tracto intestinal Z12.1
 – – vejiga Z12.6
 – virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (SIDA) Z11.4

Peste A20.9
 – abortiva A20.8
 – ambulatoria A20.8
 – amigdalina A20.8
 – asintomática A20.8
 – bubónica A20.0
 – celulocutánea A20.1
 – cutaneobubónica A20.1
 – faríngea A20.8
 – forma especificada NCOP A20.8
 – fulminante A20.0
 – meningitis A20.3† G01*
 – menor A20.8
 – neumónica (primaria) (secundaria) A20.2
 – pulmonar A20.2
 – septicémica A20.7

Petequia(s) R23.3
 – feto o recién nacido P54.5

Peter, anomalía de Q13.4

Petit, hernia de – *ver* Hernia, abdomen, sitio especificado NCOP

Petrelidosis B48.2

Petrositis H70.2

Peutz-Jeghers, enfermedad o síndrome de Q85.8

Peyronie, enfermedad de N48.6

Pezón – *ver también* estado patológico
 – supernumerario Q83.3

Pfeiffer, enfermedad de B27.0

Phaeohyphomycosis B48.8

Phthiriasis (pubis) B85.3
 – con cualquier infestación clasificable en B85.0–B85.2 B85.4
 – párpado B85.3† H03.0*

Phthirus, infestación por – *ver* Phthiriasis

Phthisis bulbi H44.5

Pian (*ver también* Frambesia) A66.9

Pianoma A66.1

Piaremia, bilharziasis B65.9

Piartrosis, piartrosis M00.9
 – tuberculosa – *ver* Tuberculosis, articulación

Pica F50.8
 – adultos F50.8
 – infantil, en niños F98.3

Picadura(s) – *ver también* Mordedura (de)

Nota – Es posible referirse a los contactos traumáticos con algunos animales como “picadura” o como “mordedura”. Por lo tanto, será necesario consultar ambos términos.

– abeja T63.4
 – ácaros B88.0
 – animal – *ver también* Herida
 – – superficie de la piel intacta – *ver* Contusión
 – araña (ponzoñosa) T63.3
 – – no venenosa T14.0
 – culebra (venenosa) T63.0
 – – no venenosa – *ver* Herida abierta
 – insecto (no ponzoñoso) (*ver también* Traumatismo, superficial) T14.0
 – – ponzoñoso T63.4
 – ponzoñosa(s) T63.9
 – venenosa(s) T63.9

Picazón del séptimo año Z63.0

Pichón
 – dedos del pie M20.5
 – pecho o tórax de (adquirido) M95.4
 – – raquítico – *ver* Raquitismo

Pick
 – adenoma tubular de (M8640/0)
 – – sitio
 – – – especificado – *ver* Tumor, benigno
 – – – no especificado
 – – – – femenino D27
 – – – – masculino D29.2
 – enfermedad o síndrome (encéfalo) G31.0
 – – demencia G31.0† F02.0*

Pick-Niemann, enfermedad de E75.2

Pickwick, síndrome de E66.2

Picor – *ver* Prurito

Pie (de) – *ver también* estado patológico
 – atleta B35.3
 – bot (congénito) Q66.8

Pie (de)—*continuación*

- cavus (congénito) Q66.7
- contrahecho (congénito) Q66.8
- en garra o talipes (adquirido) M21.5
- equinvaro (adquirido) M21.5
- inmersión T69.0
- madura B47.9
- – micótico B47.0
- plano (adquirido) (espástico) (rígido) M21.4
- – congénito Q66.5
- – raquíptico E64.3
- trinchera T69.0
- valgus M21.0
- – congénito Q66.6
- varus M21.1
- – congénito Q66.3
- zambo (congénito) Q66.8
- – adquirido M21.5

Piedra (del, de la) (*ver también* Cálculo)

- B36.2
- blanca B36.2
- negra B36.3
- próstata N42.0
- pulpa (dental) K04.2
- renal, riñón N20.0
- salival (conducto) (glándula) K11.5
- uretérica N20.1
- uretra (impactada) N21.1
- urinaria (conducto) (impactada) N20.9
- – tracto inferior NCOP N21.9
- – – especificada NCOP N21.8
- – vejiga (impactada) N21.0
- vejiga (divertículo) N21.0
- xantina E79.8† N22.8*

Piedraia hortai, infección por B36.3

Piel – *ver también* estado patológico

- agricultores, de los L57.8
- granjero, de L57.8
- laxa senil L57.4
- marino, de L57.8
- romboidal de la nuca L57.2
- viscosa R23.1

Pielectasia N13.3

Pielitis (congénita) (urémica) (*ver también*

- Pielonefritis) N12
- aguda N10
- con
- – cálculos o piedras N20.9
- – – con hidronefrosis N13.2
- – riñón contraído N11.9
- crónica N11.9
- – con cálculos N20.9
- – – con hidronefrosis N13.2
- cuando complica el embarazo o el puerperio O23.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P00.1

- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

- puerperal, postparto O86.2

- quística N28.8

- tuberculosa A18.1† N29.1*

Pielocistitis (*ver también* Pielitis) N12

Pieloflebitis I80.8

Pielonefritis (*ver también* Nefritis, tubulointerstial) N12

- aguda N10

- calculosa N20.9

- – con hidronefrosis N13.2

- con

- – cálculo N20.9

- – – con hidronefrosis N13.2

- – riñón contraído N11.9

- crónica N11.9

- – con cálculo N20.9

- – – con hidronefrosis N13.2

- – especificada NCOP N11.8

- – no obstructiva N11.8

- – – con reflujo N11.0

- – obstructiva N11.1

- cuando complica el embarazo O23.0

- – que afecta al feto o al recién nacido P00.1

- en (debida a)

- – brucelosis A23.–† N16.0*

- – cistinosis E72.0† N16.3*

- – crioglobulinemia (mixta) D89.1† N16.2*

- – difteria A36.8† N16.0*

- – enfermedad (de)

- – – almacenamiento del glucógeno E74.0† N16.3*

- – – Sjögren M35.0† N16.4*

- – – Wilson E83.0† N16.3*

- – infección por *Salmonella* A02.2† N16.0*

- – leucemia NCOP (M9800/3) C95.9†

- – N16.1*

- – linfoma NCOP (M9590/3) C85.9†

- – N16.1*

- – mieloma múltiple (M9732/3) C90.0†

- – N16.1*

- – obstrucción N11.1

- – rechazo de trasplante T86.–† N16.5*

- – sarcoidosis D86.8† N16.2*

- – septicemia NCOP A41.–† N16.0*

- – toxoplasmosis B58.8† N16.0*

- no obstructiva N12

- con reflujo (vesicoureteral) N11.0

- – crónica N11.8

- – sifilítica A52.7† N16.0*

Pielonefrosis (obstructiva) N11.1

- crónica N11.9

Pieloureteritis quística N28.8

Piemia, piémico(a) (purulenta) (*ver también*

- Septicemia) A41.9

- articulación M00.9

- postvacunal T88.0

- tuberculosa – *ver* Tuberculosis, miliar

Pierre Robin, deformidad o síndrome de Q87.0
 – conjuntiva H11.1
 – córnea H18.0
 – dientes (extrínseca) K03.6
 – disminución de la formación de melanina NCOP L81.6
 – escroto, congénita Q82.8
 – hierro L81.8
 – limbo de la córnea H18.0
 – metales L81.8
 – papila óptica, congénita Q14.2
 – retina (congénita) (confluente) (nevoide) Q14.1
 – tatuaje L81.8
Pigmentos biliares en la orina R82.2
Pigópago Q89.4
Pileflebitis (sin absceso hepático) K75.1
Piletromboflebitis K75.1
Pili annulati o torti (congénito) Q84.1
Pilomatrixoma (M8110/0) – *ver también* Tumor, piel, benigno
 – maligno (M8110/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
Pilorititis K29.9
Pilorospasmo (reflejo) NCOP K31.3
 – congénito o infantil Q40.0
 – psicógeno, neurótico F45.3
Pinchamiento de nervio – *ver* Neuropatía, compresión
Pinealoblastoma (M9362/3) C75.3
Pinealoma (M9360/1) D44.5
Pineoblastoma (M9362/3) C75.3
Pineocitoma (M9361/1) D44.5
Pinguécula H11.1
Pinkus, enfermedad de L44.1
Pinta A67.9
 – chancro (primario) A67.0
 – hiperqueratosis A67.1
 – lesiones A67.9
 – – cardiovasculares A67.2
 – – cutáneas (acrómicas) (cicatriciales) (discrómicas) A67.2
 – – – hipercrómicas A67.1
 – – – mixtas (acrómicas e hipercrómicas) A67.3
 – – hipercrómicas A67.1
 – – intermedias A67.1
 – – mixtas A67.3
 – – piel – *ver* Pinta, lesiones, cutáneas
 – – primarias A67.0
 – – tardías A67.2
 – pápula (primaria) A67.0
 – piel, lesiones – *ver* Pinta, lesiones, piel
 – placas eritematosas A67.1
 – vitiligo A67.2

Pintide A67.1
Pintores, cólico de los T56.0
Pioartritis M00.9
Piocele
 – cornetes (óseos) J32.9
 – mastoides H70.0
 – seno paranasal (cualquiera) (*ver también* Sinusitis) J32.9
 – uretra (*ver también* Uretritis) N34.0
Piocistitis (*ver también* Cistitis) N30.8
Piocolpos (*ver también* Vaginitis) N76.0
Pioderma, piodermia NCOP L08.0
 – fagedénico L88
 – gangrenoso L88
 – recién nacido P39.4
 – vegetante L08.8
Piodermatitis L08.0
 – vegetante L08.8
Piodermítis – *ver* Piodermatitis
Pioflebitis – *ver* Flebitis
Piohemia – *ver* Septicemia
Piohidronefrosis N13.6
Piojo (infestación) B85.2
 – cabeza (*Pediculus capitis*) B85.0
 – cuerpo (*Pediculus corporis*) B85.1
 – ladillas B85.3
 – mixtos B85.4
 – pubis (*Phthirus pubis*) B85.3
Piómetra – *ver* Endometritis
Piometrío – *ver* Endometritis
Piometrítis – *ver* Endometritis
Piomiosítis (tropical) M60.0
Pionefritis N12
Pionefrosis N13.6
 – tuberculosa A18.1† N29.1*
Pionemopericardio I30.1
Pionemotórax (infecioso) J86.9
 – con fístula J86.0
 – tuberculoso NCOP A16.5
Piooforitis (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
Piopericardio, piopericarditis I30.1
Piorrea (alveolar) (inflamatoria) K05.3
Piosalpingitis (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
Piosalpinx (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
Piosepticemia – *ver* Septicemia
Piosis de Corlett o Manson L00
Piotórax J86.9
 – con fístula J86.0
 – tuberculoso NCOP A16.5
Piouréter N28.8
 – tuberculoso A18.1† N29.1*
Piovario (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
Pirexia (de origen desconocido) (*ver también* Fiebre) R50.9
 – atmosférica T67.0
 – calor T67.0

Pirexia—*continuación*

- durante el trabajo de parto NCOP O75.2
- maligna debida a anestesia T88.3
- persistente R50.1
- puerperal O86.4
- recién nacido inducida por el ambiente P81.0

Piroglobulinemia NCOP E88.0

Piromanía F63.1

Piroplasmosis B60.0

Pirosis R12

Piscinas (de natación), conjuntivitis (de las) B30.1† H13.1*

Pistola, herida por – *ver* Herida

Pitiatismo F48.8

Pitiriasis B85.3

- alba L30.5
- circinada L42
- furfurácea L21.0
- Hebra, de L26
- liquenoide L41.0
- – crónica L41.1
- – y varioliforme (aguda) L41.0
- maculosa L30.5
- negra B36.1
- redonda (rotunda) L44.8
- rosada L42
- rubra pilaris L44.0
- simple L30.5
- versicolor B36.0

Pituita matinal, matutina – *ver* Hiperemesis, gravídica

Pituitaria (glándula) – *ver también* estado patológico

– supernumeraria Q89.2

Piuria (bacteriana) N39.0

Placa(s)

- arteria, arterial – *ver* Arteriosclerosis
- calcárea – *ver* Calcificación
- epicárdicas I31.8
- eritematosas de la pinta (carate) A67.1
- Hollenhorst, de H34.2
- lengua K13.2
- pleural (sin asbestosis) J92.9
- – con asbestosis J92.0

Placenta, placentae, placentario(a)

- ablandamiento (prematureo) O43.8
- ablatio O45.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- abruptio – *ver* Placenta, ablatio
- accreta (con hemorragia) O72.0
- – sin hemorragia O73.0
- adherente (con hemorragia postparto) O72.0
- – sin hemorragia O73.0
- anormal, anormalidad O43.1
- – anteparto O46.8
- – con hemorragia O46.8

- – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- – intraparto O67.8
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- apoplejía – *ver* Placenta, separación
- baja (*ver también* Placenta, previa) O44.1
- bipartita O43.1
- central – *ver* Placenta, previa
- circunvalada O43.1
- deficiencia – *ver* Placenta, insuficiencia
- degeneración – *ver* Placenta, insuficiencia
- desprendimiento (parcial) (prematureo) (con hemorragia) – *ver* Placenta, ablatio
- disfunción O43.8
- doble O43.1
- enfermedad NCOP O43.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- espuria O43.1
- fenestrada O43.1
- fibrosis O43.8
- hematoma O43.8
- hemorragia O46.8
- – ablatio (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- – placenta previa O44.1
- hiperplasia – *ver* Placenta, anormal O43.8
- implantación o inserción baja – *ver* Placenta, previa
- increta (con hemorragia) O72.0
- – sin hemorragia O73.0
- infarto O43.8
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- inserción viciosa – *ver* Placenta, previa
- insuficiencia
- – cuando afecta la atención del embarazo O36.5
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- lateral (*ver también* Placenta, previa) O44.1
- mala posición (*ver también* Placenta, previa) O44.1
- malformación O43.1
- marginal (hemorragia) (ruptura) O44.1
- – que afecta el feto o el recién nacido P02.0
- membranácea O43.1
- multilobulada O43.1
- multipartita O43.1
- necrosis O43.8
- pequeña – *ver* Placenta, insuficiencia
- percreta (con hemorragia) O72.0
- – sin hemorragia O73.0
- pólipo O90.8
- previa (central) (completa) (con hemorragia) (lateral) (marginal) (parcial) (total) O44.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- – sin hemorragia O44.0

Placenta, placentae, placentario(a)—
continuación

- quiste (amniótico) O43.1
- reblandecimiento (prematuro) O43.8
- retención (con hemorragia) O72.0
- – fragmentos, que complica el puerperio (hemorragia tardía) O72.2
- – – sin hemorragia O73.1
- – sin hemorragia O73.0
- separación (con hemorragia) (normalmente implantada) (parcial) (prematura) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- séxtuple O43.1
- sífilítica A52.7
- succenturiada O43.1
- transmisión de sustancias químicas, a través de – *ver* Absorción, sustancia química a través de la placenta
- tripartita, triple O43.1
- vasos varicosos – *ver* Placenta, anormal O43.8

Placentitis

- cuando complica el embarazo O41.1
- que afecta al feto o al recién nacido P02.7

Plagiocefalia (cráneo) Q67.3

Plaquetas (sanguíneas) – *ver también* estado patológico

- bajas (*ver también* Trombocitopenia) D69.6

Plasmacitosis, plasmocitosis D72.8

Plasmocitoma (extramedular) (solitario) (M9731/3) C90.2

Plastia subsecuente a esterilización (conductos deferentes) (oviducto) Z31.0

Platibasia Q75.8

Plationiquia (congénita) Q84.6

- adquirida L60.8

Platispondilisis Q76.4

Plaut(-Vincent) – *ver* Vincent

Plegamiento de la mácula H35.3

Pleuralgia R07.3

Pleuresía (adhesiva) (aguda) (crónica) (doble) (fibrinosa) (seca) (subaguda) R09.1

- con
 - – derrame J90
 - – – gripal J11.1
 - – – influenza J11.1
 - – – quilibre J94.0
 - – – tuberculosa NCOP (no primaria) A16.5
 - – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
 - – – – progresiva primaria A16.7
 - – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
 - – influenza, flu o gripe J11.1
 - tuberculosis – *ver* Pleuresía, tuberculosa
 - enquistada J90
 - estafilocócica J86.9
 - estreptocócica J90
 - exudativa (*ver también* Pleuresía, con, derrame) J90

- fibrinopurulenta, fibropurulenta (*ver también* Píotórax) J86.9
- gripal J11.1
- hemorrágica – *ver* Hemotórax
- influenza J11.1
- neumocócica J90
- purulenta (*ver también* Píotórax) J86.9
- séptica (*ver también* Píotórax) J86.9
- serofibrinosa (*ver también* Pleuresía, con, derrame) J90
- seropurulenta (*ver también* Píotórax) J86.9
- serosa (*ver también* Pleuresía, con, derrame) J90
- supurativa (*ver también* Píotórax) J86.9
- traumática o postraumática (reciente) S27.6
- tuberculosa (con derrame) (no primaria) A16.5

- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
- – primaria (progresiva) A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7

Pleuritis seca – *ver* Pleuresía

Pleurobronconeumonía – *ver*

Bronconeumonía

Pleurodinia R07.3

- epidémica B33.0

Pleuroneumonía (aguda) (bilateral) (doble) (séptica) (*ver también* Neumonía) J18.8

- crónica (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

Pleuropericarditis (*ver también* Pericarditis) I31.9

Pleuroneumonía, organismo semejante a (PPLo) como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B96.0

Pleurorrea (*ver también* Pleuresía, con, derrame) J90

Plica

- amígdalas J35.8
- polonesa, polónica B85.0

Pliegue(s) (anómalos)

- corazón Q24.8
- epicánticos Q10.3
- membrana de Descemet H18.3

Plumbismo T56.0

Plummer, enfermedad de E05.2

Plummer-Vinson, síndrome de D50.1

Pluricarenal infantil, síndrome E40

Pobreza NCOP Z59.6

- extrema Z59.5

Podagra M10.9

Podocéfalo Q01.9

Poiquilocitosis R71

Poiquilodermatomiositis M33.1

Poiquilodermia (de) L81.6

- atrófica vascular L94.5

- Civatte L57.3

- congénita Q82.8

Poland, síndrome de Q79.8

Polaquiuria R35

– psicógena F45.3

Poliadenitis (*ver también* Adenitis) I88.9

– maligna A20.0

Polialgia R52.9

Poliangiítis M30.0

– síndrome superpuesto M30.8

Poliarteritis nudosa M30.0

– afecciones relacionadas NCOP M30.8

– con

– – compromiso pulmonar (Churg-Strauss) M30.1

– – demencia M30.0† F02.8*

– juvenil M30.2

Poliartralgia M25.5

– psicógena F45.4

Poliartritis, poliartropatía (*ver también* Artritis) M13.0

– debida a o asociada con otra afección especificada – *ver* Artritis

– epidémica (australiana) (con exantema) B33.1

– infecciosa – *ver* Artritis, infecciosa

– inflamatoria M06.4

– juvenil (crónica) (seronegativa) M08.3

– migratoria – *ver* Fiebre, reumática

– reumática aguda – *ver* Fiebre, reumática

Poliartrosis M15.9

– especificada NCOP M15.8

– postraumática M15.3

– primaria M15.0

Policitemia (primaria) (rubra) (vera) (verdadera) (M9950/1) D45

– adquirida D75.1

– benigna (familiar) D75.0

– debida a

– – altitud D75.1

– – bajo volumen plasmático D75.1

– – eritropoyetina D75.1

– – estrés D75.1

– emocional D75.1

– familiar (benigna) D75.0

– hipertónica D75.1

– hipoxémica D75.1

– nefrógena D75.1

– neonatal P61.1

– relativa D75.1

– secundaria D75.1

– tensión, estrés D75.1

Policondritis (atrófica) (crónica) M94.8

– recidivante, recurrente M94.1

Policoria Q13.2

Polidactilia, polidactilismo Q69.9

Polidipsia R63.1

Polidistrofia pseudo-Hurler E77.0

Poliembrioma (M9072/3) – *ver* Tumor, maligno

Poliesplenía Q89.0

– con isomerismo apéndices auriculares Q20.6

Polifagia R63.2

Poliglandular

– deficiencia E31.0

– discrasia E31.9

– disfunción E31.9

Polihidramnios O40

– que afecta al feto o al recién nacido P01.3

Polimastia Q83.1

Polimenorrea N92.0

Polimialgia M35.3

– arterítica de células gigantes M31.5

– reumática M35.3

– – con arteritis de células gigantes M31.5

Polimiositis (aguda) (crónica)

(hemorrágica) M33.2

– con afección

– – piel M33.9

– – pulmonar M33.2† J99.1*

– osificante (generalizada) (progresiva) M61.1

Polineuritis, polineurítico(a) (*ver también*

Polineuropatía) G62.9

– aguda (post)infecciosa G61.0

– craneal G52.7

– debida a falta de vitaminas NCOP E56.9† G63.4*

– diabética (*ver también* E10–E14, cuarto

carácter .4) E14.4† G63.2*

– diftérica A36.8† G63.0*

– endémica E51.1† G63.4*

– eritredema T56.1

– especificada NCOP G62.8

– febril aguda G61.0

– infecciosa o postinfecciosa (aguda) G61.0

– nutricional E63.9† G63.4*

Polineuropatía (periférica) G62.9

– alcohólica G62.1

– arsenical G62.2

– debida a

– – agente tóxico NCOP G62.2

– – alcohol G62.1

– – arsénico G62.2

– – compuestos organofosforados G62.2

– – droga o medicamento G62.0

– – – sobredosis o sustancia errónea

administrada o tomada T50.9

– – – – droga especificada – *ver* Tabla de

medicamentos y productos químicos

– – falta de vitamina B12 E53.8† G63.4*

– – – con anemia (perniciosa) D51.0†

G63.4*

– – – – debida a deficiencia dietética D51.3†

G63.4*

– – plomo G62.2

– – suero (antitetánico) G61.1

– – triortocresilfosfato G62.2

– en

– – amiloidosis, familiar (portuguesa) E85.1†

G63.3*

– – artritis reumatoidea M05.3† G63.6*

Polineuropatía—continuación

- en—*continuación*
- - avitaminosis NCOP E56.9† G63.4*
- - beriberi E51.1† G63.4*
- - deficiencia de vitamina B E53.9† G63.4*
- - diabetes (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .4) E14.4† G63.2*
- - difteria A36.8† G63.0*
- - enfermedad
- - - endocrina NCOP E34.9† G63.3*
- - - infecciosa NCOP B99† G63.0*
- - - Lyme, de A69.2† G63.0*
- - - metabólica NCOP E88.9† G63.3*
- - - neoplásica NCOP (*ver también* Tumor) D48.9† G63.1*
- - - parasitaria NCOP B89† G63.0*
- - - vascular del colágeno NCOP M35.9† G63.5*
- - fiebre urliana B26.8† G63.0*
- - herpes zóster B02.2† G63.0*
- - hipoglicemia, hipoglucemia E16.2† G63.3*
- - lepra A30.–† G63.0*
- - lupus eritematoso diseminado M32.1† G63.5*
- - mononucleosis infecciosa B27.–† G63.0*
- - parotiditis, paperas B26.8† G63.0*
- - pelagra E52† G63.4*
- - poliarteritis nudosa M30.0† G63.5*
- - porfiria E80.2† G63.3*
- - sarcoidosis D86.8† G63.8*
- - sífilis (tardía) A52.1† G63.0*
- - - congénita A50.4† G63.0*
- - trastorno del tejido conjuntivo M35.9† G63.5*
- - tuberculosis A17.8† G63.0*
- - tumor maligno NCOP (M8000/3) (*ver también* Tumor, maligno) C80† G63.1*
- - uremia N18.8† G63.8*
- - especificada NCOP G62.8
- - hereditaria G60.9
- - tipo especificado NCOP G60.8
- - idiopática progresiva G60.3
- - inducida por
- - - droga G62.0
- - - radiación G62.8
- - - inflamatoria G61.9
- - - tipo especificado NCOP G61.8
- - nutricional NCOP E63.9† G63.4*
- - postherpética (zóster) B02.2† G63.0*
- - progresiva idiopática G60.3
- - sensorial (hereditaria) (idiopática) G60.8
- - zóster B02.2† G63.0*
- Poliosis** J30.1
- Polioencefalitis (aguda) (bulbar)** A80.9
- gripal (virus de la influenza no identificado) J11.8† G05.1*
- - virus de la influenza identificado J10.8† G05.1*
- inferior G12.2

- influenza - *ver* Polioencefalitis, gripal
 - superior hemorrágica (aguda) (de Wernicke) E51.2† G32.8*
 - Wernicke, de E51.2† G32.8*
 - Polioencefalomielitis (aguda) (anterior)** A80.9
 - con beriberi E51.2† G32.8*
 - Poliomeningoencefalitis - *ver*** Meningoencefalitis
 - Poliomielitis (aguda) (anterior) (epidémica)** A80.9
 - abortiva A80.4
 - ascendente (progresiva) (*ver también* Poliomielitis, parálitica) A80.3
 - bulbar (parálitica) (*ver también* Poliomielitis, parálitica) A80.3
 - con parálisis (bulbar) (*ver también* Poliomielitis, parálitica) A80.3
 - congénita P35.8
 - espinal aguda A80.9
 - no epidémica A80.9
 - no parálitica A80.4
 - parálitica NCOP A80.3
 - - asociada a vacuna A80.0
 - - debida a virus salvaje
 - - - autóctono A80.2
 - - - importado A80.1
 - Poliopía** H53.3
 - Poliórquidismo** Q55.2
 - Poliórrrinitis - *ver*** Poliserositis
 - Poliosis (cejas) (pestañas) (*ver también*** Canicie) L67.1
 - circunscrita adquirida L67.1
 - Poliotía** Q17.0
 - Poliploidía (autosomas) (cromosomas)** Q92.7
 - Pólipo**
-
- Nota - Los pólipos de órganos o sitios no mencionados en la lista que sigue deberán codificarse en la categoría residual para enfermedades del órgano o sitio en cuestión.*
-
- adenoide (tejido) J33.0
 - adenomatoso (M8210/0) - *ver también* Tumor, benigno
 - - con
 - - - adenocarcinoma (M8210/3) - *ver* Tumor, maligno
 - - - - in situ (M8210/2) - *ver* Tumor, in situ
 - - - - carcinoma (M8210/3) - *ver* Tumor, maligno
 - - - - in situ (M8210/2) - *ver* Tumor, in situ
 - - múltiple (M8221/0) - *ver* Tumor, benigno
 - - - con
 - - - - adenocarcinoma (M8221/3) - *ver* Tumor, maligno

Pólipo—*continuación*

- adenomatoso—*continuación*
- – múltiple—*continuación*
- – – con—*continuación*
- – – – adenocarcinoma—*continuación*
- – – – – in situ (M8221/2) – *ver* Tumor, in situ
- amigdalino J35.8
- ano, anal (canal, conducto) K62.0
- antro de Highmore J33.8
- coanas J33.0
- colon K63.5
- – adenomatoso (M8210/0 – *ver* Pólipo, adenomatoso)
- con carcinoma (M8210/3) – *ver* Tumor, maligno
- – in situ (M8210/2) – *ver* Tumor, in situ
- cornetes, membranas mucosas J33.8
- cuello uterino N84.1
- – en el embarazo o el nacimiento O34.4
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- – mucoso N84.1
- cuerda vocal (mucoso) J38.1
- cuerpo del útero N84.0
- dental K04.0
- duodeno K31.7
- encía K06.8
- endometrio (*ver también* Pólipo, útero) N84.0
- esfenoidal (seno) J33.8
- estómago K31.7
- – adenomatoso (M8210/0 – *ver* Pólipo adenomatoso)
- etmoidal (seno) J33.8
- faringe J39.2
- frontal (seno) J33.8
- labios mayores o menores (vulva) N84.3
- laringe (mucoso) J38.1
- maligno (M8000/3) – *ver* Tumor, maligno
- maxilar (seno) J33.8
- mucoso
- – cuello uterino N84.1
- – cuerda vocal J38.1
- – laringe J38.1
- – nariz J33.9
- – útero N84.0
- nariz (mucoso) J33.9
- – cavidad J33.0
- – tabique J33.0
- nasofaríngeo J33.0
- oído (medio) H74.4
- oviducto N84.8
- paranasal J33.8
- placenta O90.8
- pudiendo N84.8
- pulpa (dental) K04.0

- recto (no adenomatoso) K62.1
- – adenomatoso – *ver* Pólipo, adenomatoso
- rinofaríngeo J33.0
- seno paranasal (esfenoidal) (etmoidal) (frontal) (maxilar) J33.8
- tabique nasal J33.0
- tejido adenoide J33.0
- tracto genital femenino N84.9
- – especificado NCOP N84.8
- trompa de Falopio N84.8
- umbilical del recién nacido P83.6
- uréter N28.8
- uretra N36.2
- útero (cuerpo) (mucoso) N84.0
- – cuello N84.1
- – en el embarazo o el parto O34.1
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- vagina N84.2
- vejiga (M8120/1) D41.4
- vulva N84.3
- Poliposis** – *ver también* Pólipo
- adenomatosa múltiple (M8221/0) (*ver también* Tumor, benigno) D36.9
- colon (adenomatosa) (M8220/0) D12.6
- – adenocarcinoma (M8220/3) C18.9
- – carcinoma (M8220/3) C18.9
- familiar (M8220/0) D12.6
- intestinal (adenomatosa) (M8220/0) D12.6
- – linfomatosa maligna (M9677/3) C83.8
- linfomatosa maligna (M9677/3) C83.8
- Poliquístico(a) (enfermedad)**
- degeneración del riñón (tipo) Q61.3
- – autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2
- – autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1
- hígado Q44.6
- ovario(s) E28.2
- pulmón J98.4
- – congénito Q33.0
- riñón (tipo) Q61.3
- – autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2
- – autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1
- Polirradiculitis** (*ver también* Polineuropatía) G62.9
- Polirradiculoneuropatía (aguda) (postinfecciosa)** G61.0
- Poliserositis**
- familiar periódica E85.0
- tuberculosa A19.9
- aguda A19.1
- – crónica A19.8
- Polisindactilia** Q70.4
- Politriquia** (*ver también* Hipertriosis) L68.3
- Politraumatismo** – *ver* Traumatismo, múltiples sitios

Poliunguia Q84.6
Poliuria (nocturna) R35
– psicógena F45.3
Pompe, enfermedad de (almacenamiento del glucógeno) E74.0
Porcetin, enfermedad de A18.0† M01.1*
Ponfólix L30.1
Ponos B55.0
Ponzoña – *ver* Envenenamiento
Poradenitis nostras, inguinal o venérea A55
Porencefalia (congénita) (del desarrollo) Q04.6
– adquirida G93.0
– no del desarrollo G93.0
– postraumática F07.2
Porfiria (sudafricana) (sueca) E80.2
– adquirida E80.2
– aguda intermitente (hepática) E80.2
– cutánea tardía (hereditaria) (sintomática) E80.1
– debida a drogas
– – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
– – – droga especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
– – sustancia correcta, administrada apropiadamente E80.2
– eritropoyética (congénita) (hereditaria) E80.0
– secundaria E80.2
– tipo hepatocutáneo E80.1
– tóxica NCOP E80.2
– variegata E80.2
Porfirinuria, porfiruria – *ver* Porfiria
Porocefaliosis B88.8
Poroma ecrino (M8402/0) – *ver* Tumor, benigno, piel
Poroqueratosis Q82.8
Portador (presunto) de
– amebiasis Z22.1
– antígeno australiano de la hepatitis Z22.5
– cólera Z22.1
– difteria Z22.2
– enfermedad (debida a)
– – bacteriana NCOP Z22.3
– – infecciosa Z22.9
– – – especificada NCOP Z22.8
– – venérea NCOP Z22.4
– – virus humano T-Linfotrópico tipo 1 (VHTL-1) Z22.6
– estafilococos Z22.3
– estreptococos Z22.3
– fiebre tifoidea Z22.0
– gonorrea Z22.4
– Hb(C)(S)Ag Z22.5
– hepatitis
– – antígeno australiano (AAH) Z22.5
– – B, antígeno de superficie (HbSAg) Z22.5

– – – con (super)infección por el agente delta B17.0
– – vírica Z22.5
– meningococos Z22.3
– patógenos gastrointestinales NCOP Z22.1
– sífilis Z22.4
– VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) asintomático Z21
Posada-Wernicke, enfermedad de B38.7
Posición
– anómala – *ver* Mala, posición
– anormal del feto – *ver* Presentación fetal
– defectuosa de los dientes K07.3
Positivo(a)
– cultivo (inespecífico)
– – esputo R84.5
– – garganta R84.5
– – herida R89.5
– – nasal R84.5
– serología para sífilis A53.0
– – con signos o síntomas – codifique como Sífilis, por sitio y estadio
– – falso R76.2
– VDRL (sífilis) A53.0
– VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), asintomático R75
Postcardiotomía, síndrome I97.0
Postcirugía NCOP (*ver también* Estado) Z98.8
Postcolecistectomía, síndrome K91.5
Postcomisurotomía, síndrome I97.0
Postconcusional, síndrome F07.2
Postcontusional, síndrome F07.2
Postencefálico, síndrome F07.1
Postérmino (embarazo) (madre) O48
– recién nacido P08.2
Postesquizofrénica, depresión F20.4
Postgastrectomía, síndrome de vaciamiento rápido del estómago K91.1
Postherpética, neuralgia (zóster) (trigémino) B02.2† G53.0*
Postinmunización, complicación o reacción
– *ver* Complicaciones, vacunación
Postitis N48.1
Postlaminectomía, síndrome M96.1
Postleucotomía, síndrome F07.0
Postmadurez, postmaturidad (feto o recién nacido) P08.2
– que afecta la atención del embarazo O48
Postmastectomía (síndrome), linfedema en I97.2
Postmastoidectomía, trastornos NCOP H95.1
Postmenopausia
– endometrio (atrófico) N95.8
– – suprativo (*ver también* Endometritis) N71.9
– osteoporosis M81.0
– – con fractura patológica M80.0
Postoperatorio, estado NCOP Z98.8
Postparto – *ver* estado patológico

Postpoliomielítica, osteopatía M89.6

Postración R53

- debida al calor T67.5
- - por depleción de
- - - agua T67.3
- - - sal (y agua) T67.4
- nerviosa F48.0
- senil R54

Postsarampionosa, complicación NCOP
(*ver también* estado patológico) B05.8

Postura anormal R29.3

Posturas histéricas F44.2

Postvacunación, complicación o reacción -
ver Complicación, vacunación

Postvalvulotomía, síndrome I97.0

Potencial visual evocado (PVE) anormal
R94.1

Pott

- curvatura (espinal) A18.0† M49.0*
- enfermedad o paraplejía de A18.0† M49.0*
- tumor, edema (*ver también* Osteomielitis) M86.9

Potter

- asma J62.8
- facies Q60.6
- pulmón J62.8
- síndrome (con agenesia renal) Q60.6

Prader-Willi, síndrome de Q87.1

Prebetalipoproteinemia (familiar) E78.1

Precipitación del trabajo de parto O62.3
- que afecta al feto o al recién nacido P03.5

Precocidad, precoz

- menstruación E30.1
- pubertad E30.1
- - central E22.8
- sexual (femenina) (masculina)
(constitucional) (criptógena) (idiopática)
NCOP E30.1
- - con hiperplasia suprarrenal E25.9
- - - congénita E25.0
- telarquia E30.8

Precordial, dolor R07.2

- psicógeno F45.4

Prediabetes, prediabético(a) R73.0

- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.8

Predominio de

- actos compulsivos (rituales obsesivos)
F42.1
- pensamientos o ruminaciones obsesivas
F42.0

Preeclampsia O14.9

- con hipertensión preexistente O11
- grave O14.1
- leve O13
- moderada O14.0
- que afecta al feto o al recién nacido P00.0
- superpuesta O11

Preexcitación de la conducción aurículo-ventricular I45.6

Preiser, enfermedad de M87.2

Preleucemia (síndrome) (M9989/1) D46.9

Preluxación congénita de la cadera Q65.6

Prematuridad NCOP (menos de 37 semanas completas) P07.3

- extrema (menos de 28 semanas completas) P07.2

Prematuro(a) - *ver también* estado patológico

- adrenaquia E27.0
- contracción I49.4
- - auricular I49.1
- - auriculoventricular I49.2
- - ventricular I49.3
- desprendimiento de la placenta - *ver* Desprendimiento, placenta
- eyacuación F52.4
- latidos I49.4
- - auriculares I49.1
- - menopausia E28.3
- nacimiento P07.3
- parto O60
- pubertad E30.1
- pulmones P28.0
- recién nacido NCOP P07.3
- - extremo (menos de 28 semanas completas) P07.2
- - liviano para la edad P05.0
- ruptura de las membranas (*ver también* Ruptura, membranas, prematura) O42.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.1
- senilidad E34.8
- sístole ventricular I49.3
- telarquia E30.8

Premolares molariformes K00.2

Premolarización de los caninos K00.2

Prenatal, atención - *ver* Atención materna

Preocupación (*ver también* por razón o motivo) R45.2

- indebida por sucesos que causan tensión R46.6

Preponderancia ventricular, derecha o

izquierda - *ver* Enfermedad, corazón

Prepucio redundante N47

Presbiacusia H91.1

Presbicardia R54

Presbicia H52.4

Presbiofrenia F03

Presbiopía H52.4

Prescripción (inicial) de anticonceptivo (dispositivo) (píldora) Z30.0

- repetición Z30.4

Presencia (de)

- angioplastia coronaria (arteria) Z95.5
- anteojos Z97.3
- audífono externo Z97.4
- derivación aortocoronaria Z95.1
- dispositivo Z96.9
- - anticonceptivo (intrauterino) Z97.5
- - drenaje de líquido cefalorraquídeo Z98.2

Presencia (de)—*continuación*

- dispositivo—*continuación*
- – especificado NCOP Z97.8
- – protésico dental (completo) (parcial) Z97.2
- implante
- – auditivo Z96.2
- – endocrino Z96.4
- – funcional Z96.9
- – – especificado NCOP Z96.8
- – hueso NCOP Z96.7

implante—*continuación*

- – ortopédico articular Z96.6
- – ótico Z96.2
- – raíz (de)
- – – diente Z96.5
- – – mandíbula Z96.5
- – tendón NCOP Z96.7
- – urogenital Z96.0
- injerto
- – cardiovascular Z95.9
- – – especificado NCOP Z95.8
- – coronaria (arteria) Z95.5
- laringe artificial Z96.3
- lentes
- – de contacto Z97.3
- – intraoculares Z96.1
- marcapaso cardíaco Z95.0
- miembro artificial (completo) (parcial) Z97.1
- ojo artificial Z97.0
- prótesis
- – cardiovascular NCOP Z95.8
- – coronaria (arteria) Z95.5
- – intravascular NCOP Z95.8
- válvula cardíaca
- – protésica Z95.2
- – reemplazo especificado NCOP Z95.4
- – xenógena Z95.3

Preseñil – *ver también* estado patológico

- demencia F03
- envejecimiento E34.8

Presentación fetal

- anormal O32.9
- – antes del trabajo, que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.9
- – – que afecta al feto o al recién nacido (cualquiera, excepto de nalgas) P03.1
- – – – de nalgas P03.0
- – – – especificado NCOP O64.8
- – en embarazo múltiple (dos o más) O32.5
- – especificada NCOP O32.8
- brazo (madre) O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.4
- cabeza alta (madre) O32.3

- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.3
- cara (madre) O32.3
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.2
- – mirando al pubis O32.3
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O64.0
- compuesta O32.6
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.5
- cordón O69.0
- frente (madre) O32.3
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.3
- hombro (madre) O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.4
- inestable O32.0
- mano (madre) O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.4
- mentón (madre) O32.3
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.2
- nalgas (madre) O32.1
- – antes del trabajo de parto y que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- – con éxito en la versión antes del trabajo de parto y que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.1
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.0
- oblicua (madre) O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.4
- occipitoposterior persistente que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- pélvica – *ver* Presentación, nalgas
- pie o pierna NCOP (madre) O32.1
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.1
- podálica – *ver* Presentación fetal, pie
- transversa (madre) O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.8

Presión

- arterial alta – *ver* Hipertensión
- atmosférica baja, efectos de T70.2
- aumentada
- – intracraneal (benigna) G93.2
- – – traumatismo al nacer P11.0
- – intraocular H40.0
- – lectura incidental, sin diagnóstico de hipertensión R03.0
- cerebro, cerebral – *ver* Presión, encéfalo
- cono tentorial G93.5
- cordón umbilical – *ver* Compresión, cordón umbilical

Presión—continuación

- encéfalo G93.5
- – traumatismo al nacer NCOP P11.1
- feto o recién nacido, al nacer NCOP P15.9
- hipostólica (*ver también* Hipotensión) I95.9
- – lectura incidental, sin diagnóstico de hipotensión R03.1
- mediastino J98.5
- médula espinal G95.2
- plexo
- – braquial G54.0
- – lumbosacro G54.1
- sanguínea
- – disminuida (*ver también* Hipotensión) I95.9
- – – debida a choque consecutivo a traumatismo T79.4
- – – lectura incidental (aislada) (no específica) sin diagnóstico de hipotensión R03.1
- – elevada (*ver también* Hipertensión) I10
- – – lectura incidental (aislada) (no específica) sin diagnóstico de hipertensión R03.0
- úlcera por (crónica) L89
- venosa aumentada I87.8

Prespondilolistesis congénita Q76.2

Pretérmino, recién nacido NCOP P07.3

Priapismo N48.3

Primeriza – ver Primigrávida

Primigrávida, primípara

- añosa, cuando afecta la atención del embarazo, del trabajo de parto y del parto (supervisión solamente) Z35.5
- muy joven, cuando afecta la atención del embarazo, el trabajo de parto y el parto (supervisión solamente) Z35.6

Primula, dermatitis debida a L25.5

Primus varus (bilateral) – ver Talipes, varus

Pringle, enfermedad o síndrome de Q85.1

Privación (de) (efectos) T73.9

- agua T73.1
- alimentos T73.0
- cultural Z60.3
- droga, síndrome de (abstinencia) (drogas) – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .3
- emocional Z65.8
- – que afecta al lactante o al niño T74.3
- especificada NCOP T73.8
- proteínas – *ver* Desnutrición
- social Z60.4
- – que afecta al lactante o al niño T74.3
- vitaminas (*ver también* Deficiencia, vitamina) E56.9

Problema (de) (relacionado con)

- acentuación de rasgos de la personalidad Z73.1

- aceptación de intervenciones, con conocimiento de su riesgo y peligro
- – físicas, nutricionales y químicas Z64.2
- – psicológicas y de conducta Z64.3
- acreedores Z59.8
- adaptación cultural Z60.3
- ajuste a las transiciones del ciclo vital Z60.0
- alcoholismo en la familia Z63.7
- alfabetización – *ver* Problema, educación
- alimentación R63.3
- – hábitos o dieta inapropiados Z72.4
- – origen no orgánico F50.8
- – recién nacido P92.9
- – – especificado NCOP P92.8
- – – hiperalimentación P92.4
- – – hipoalimentación P92.3
- – – lactancia materna P92.5
- – – lentitud en la ingestión P92.2
- – – regurgitación y ruminación P92.1
- – – vómitos P92.0
- ambiente
- – físico (*ver también* Exposición) Z58.9
- – – especificado NCOP Z58.8
- – social Z60.9
- – – especificado NCOP Z60.8
- – amenaza de pérdida del empleo Z56.2
- analfabetismo Z55.0
- anciano en la familia NCOP Z63.8
- aprendizaje (del desarrollo) F81.9
- atención (a)
- – durante vacaciones de la familia Z75.5
- – enfermo o inválido en la familia u hogar Z63.6
- – médica en la familia Z63.6
- audición H91.9
- bajo nivel de instrucción Z55.0
- cambio de empleo Z56.1
- caseros NCOP Z59.2
- circunstancias
- – económicas – *ver* Problema, económico
- – psicosociales Z65.9
- – – especificado NCOP Z65.8
- comportamiento (adulto) F69
- comunicación (desarrollo) F80.9
- condiciones de trabajo Z56.5
- conflicto del rol social NCOP Z73.5
- conflictos – *ver* Problema, desavenencias
- consejero Z64.4
- conyugal – *ver* Problema, matrimonial
- crianza (del niño) Z62.9
- – abandono emocional Z62.4
- – anomalías en la calidad Z62.6
- – en institución Z62.2
- – especificado NCOP Z62.8
- – hostilidad y reprobación Z62.3
- – negligencia Z62.5
- – presiones inapropiadas de los padres Z62.6

Problema—*continuación*

- crianza—*continuación*
- – situación familiar atípica Z60.1
- – sobreprotección de los padres Z62.1
- – supervisión o control inadecuados Z62.0
- culpabilidad en procedimientos legales Z65.0
- – con encarcelamiento Z65.1
- deficiencia – *ver* Deficiencia
- deglución R13
- dependencia del prestador de servicios Z74.9
- – especificado NCOP Z74.8
- – movilidad reducida Z74.0
- – necesidad de
- dependencia del prestador de servicios—*continuación*
- – necesidad de—*continuación*
- – – asistencia domiciliaria de persona ajena al hogar Z74.2
- – – ayuda para el cuidado personal Z74.1
- – – supervisión continua Z74.3
- desacuerdos – *ver* Problema, desavenencias
- desavenencias o discordias (con)
- – consejeros Z64.4
- – familiar Z63.9
- – – especificado NCOP Z63.8
- – jefe o compañeros de trabajo Z56.4
- – maestro(s) y compañeros Z55.4
- – responsable con libertad condicional Z64.4
- – trabajador social Z64.4
- desempleo Z56.0
- dificultades con el modo de vida Z73.9
- – especificado NCOP Z73.8
- – digestivo K92.9
- discapacidad que limita actividades Z73.6
- discriminación percibida (étnica) (racial) (religiosa) Z60.5
- divorcio Z63.5
- económico Z59.9
- – bajos ingresos Z59.6
- – especificado NCOP Z59.8
- – educación, educacional Z55.9
- – especificado NCOP Z55.8
- – inadaptación Z55.4
- – no disponible o inaccesible Z55.1
- – elección de la carrera Z56.7
- – embarazo no deseado Z64.0
- – empleo Z56.7
- – – amenaza de pérdida Z56.2
- – – cambio (de) Z56.1
- – – desavenencias Z56.4
- – – encarcelamiento Z65.1
- – – enfermedad consuntiva Z73.0
- – – estilo de vida Z72.9
- – – conducta sexual de alto riesgo Z72.5
- – – dieta y hábitos alimentarios inapropiados Z72.4
- – – especificado NCOP Z72.8
- – – falta de ejercicio físico Z72.3
- – – juego y apuestas Z72.6
- – – uso de
- – – – alcohol Z72.1
- – – – dependencia F10.2
- – – – drogas Z72.2
- – – – dependencia – *ver* Categorías F11–F16, F19, cuarto carácter .2
- – – – tabaco Z72.0
- – – – dependencia F17.2
- – – – estrés NCOP Z73.3
- – exclusión social (por apariencia, enfermedad o comportamiento) Z60.4
- – experiencias negativas en la infancia Z61.9
- – – abuso (del niño)
- – – – físico Z61.6
- – – – sexual (por persona)
- – – – ajena al hogar Z61.5
- – – – del hogar Z61.4
- – – alejamiento del hogar Z61.1
- – – alteración del patrón de la relación familiar Z61.2
- – – atemorizante (amenaza) (desastre) (lesión) (secuestro) Z61.7
- – – especificadas NCOP Z61.8
- – – eventos que llevaron a la pérdida de la autoestima Z61.3
- – – pérdida de relación afectiva Z61.0
- – – exposición a desastre, guerra u otras hostilidades Z65.5
- – – en la infancia Z61.7
- – – falla en los exámenes (escolares) Z55.2
- – – falta de
- – – – alimentos adecuados Z59.4
- – – – descanso Z73.2
- – – – ejercicio físico Z72.3
- – – – relajación Z73.2
- – – – vivienda Z59.0
- – – – familiar Z63.9
- – – – especificado NCOP Z63.8
- – – – función sexual (no orgánico) F52.9
- – – – genital NCOP
- – – – femenino N94.9
- – – – masculino N50.9
- – – – gusto R43.8
- – – – habilidades sociales inadecuadas NCOP Z73.4
- – – – hechos
- – – – estresantes que afectan a la familia y al hogar Z63.7
- – – – negativos en la niñez – *ver* Problema, experiencias negativas
- – – – horario estresante de trabajo Z56.3
- – – – inexistente (temor infundado) Z71.1
- – – – ingestión de alimentos – *ver* Problema, alimentación
- – – – ingresos bajos Z59.6
- – – – inquilinos Z59.2
- – – – jubilación (adaptación a) Z60.0

Problema—continuación

- legal NCOP Z65.3
- lenguaje (desarrollo) F80.9
- limitación de actividades debida a discapacidad Z73.6
- masticación K08.8
- matrimonial, marital Z63.0
 - - que involucra
 - - - divorcio o separación Z63.5
 - - - orientación o identidad sexual F66.2
- mental F48.9
- miembro de la familia Z63.9
 - - ausente Z63.3
 - - dependiente, que necesita cuidados en el hogar Z63.6
 - - desaparecido Z63.4
 - - especificado NCOP Z63.8
 - - muerto (presuntamente) Z63.4
 - - migración Z60.3
 - - movilidad reducida Z74.0
 - - multiparidad Z64.1
 - - nacimiento de hermano, que afecta al niño Z61.2
 - - neurológico NCOP R29.8
 - - niño
 - - - abuso
 - - - - físico Z61.6
 - - - - sexual (por persona)
 - - - - - ajena al hogar Z61.5
 - - - - - del hogar Z61.4
 - - - - adoptado Z63.8
 - - - - crianza - *ver* Problema, crianza
 - - - - custodia o procedimiento de amparo Z65.3
 - - - ocupacional Z56.7
 - - - oído H93.9
 - - - ojo, ocular H57.9
 - - - olfato R43.8
 - - - padres ancianos Z63.1
 - - - paternofilial Z61.9
 - - - persecución percibida (étnica) (racial) (religiosa) Z60.5
 - - - persona (que)
 - - - - anciana NCOP Z63.8
 - - - - en período de espera para investigación y tratamiento Z75.2
 - - - - espera admisión en otra institución apropiada Z75.1
 - - - - reside en una institución Z59.3
 - - - - niño (crianza) Z62.2
 - - - - vive sola Z60.2
 - - - personalidad F61
 - - - - acentuación de rasgos Z73.1
 - - - pobreza extrema Z59.5
 - - - presencia de enfermo o inválido en la familia u hogar Z63.7
 - - - prisión Z65.1
 - - - liberación de la Z65.2
 - - - producción de la voz R47.8

- propietario de la vivienda Z59.2
 - psicosocial Z65.9
 - - especificado NCOP Z65.8
 - psiquiátrico F99
 - que influye sobre el estado de salud NCOP Z91.8
 - rechazo social (por apariencia, enfermedad o comportamiento) Z60.4
 - relación (con) (entre)
 - - esposos o pareja Z63.0
 - - padres y familiares políticos Z63.1
 - - relaciones de la infancia F93.8
 - - rendimiento escolar bajo Z55.3
 - - rol social, conflicto del, NCOP Z73.5
 - - ruptura familiar por separación o divorcio Z63.5
 - - salud en la familia Z63.7
 - - seguridad social (insuficiente para el bienestar) Z59.7
 - - separación (conyugal) Z63.5
 - - servicios médicos y de salud Z75.9
 - - atención durante vacaciones de la familia Z75.5
 - - - especificado NCOP Z75.8
 - - - no disponibles o inaccesibles Z75.3
 - - - asistencia especificada NCOP Z75.4
 - - - médico en el domicilio Z75.0
 - - situación familiar atípica Z60.1
 - - solicitud de intervenciones, con riesgo y peligro conocidos
 - - - físicas, nutricionales y químicas Z64.2
 - - - psicológicas y de conducta Z64.3
 - - sostenimiento insuficiente para el bienestar Z59.7
 - - suegros Z63.1
 - - tensión física o mental en el trabajo Z56.6
 - - trabajo incompatible Z56.5
 - - urinario N39.9
 - - uso de sustancias psicoactivas - *ver* Problema, estilo de vida, uso
 - - vecinos Z59.2
 - - víctima de crimen, terrorismo o tortura Z65.4
 - - - en la infancia Z61.7
 - - vista (visión) H53.9
 - - vivienda Z59.9
 - - - aislada Z59.8
 - - - especificado NCOP Z59.8
 - - - falta de Z59.0
 - - - inadecuada Z59.1
 - - - voz R47.8
- Procedimiento (quirúrgico)**
- electivo (*ver también* Cirugía, electiva) Z41.9
 - - perforación de la oreja Z41.3
 - - materno (no relacionado con el embarazo actual), que afecta al feto o al recién nacido P00.6
 - - no quirúrgico NCOP P00.7

Procedimiento—continuación

- no realizado Z53.9
- – por
- – – contraindicación Z53.0
- – – decisión del paciente Z53.2
- – – – por creencia o presión de grupo Z53.1
- – – – razón
- – – – – administrativa Z53.8
- – – – – especificada NCOP Z53.8
- para propósitos que no sean mejorar el estado de salud Z41.9
- – especificado NCOP (no quirúrgico) Z41.8

Procidencia (útero) (*ver también* Prolapso, útero) N81.3

Proctalgia K62.8

- espasmódica K59.4
- – psicógena F45.4
- fugaz K59.4

Proctitis K62.8

- amebiana, amibiana A06.0
- clamídica A56.3
- gonocócica A54.6
- herpética A60.1† K93.8*
- por radiación K62.7
- tuberculosa A18.3† K93.0*
- ulcerativa (crónica) K51.2

Proctocele

- femenino N81.6
- masculino K62.3

Proctocolitis mucosa K51.5

Proctoptosis K62.3

Proctorragia K62.5

Proctosigmoiditis K63.8

- ulcerativa (crónica) K51.3

Proctospasmo K59.4

- psicógeno F45.3

Producto de

- concepción anormal O02.9
- – especificado NCOP O02.8
- parto Z37.9
- – doble Z37.9
- – – ambos nacidos
- – – – muertos Z37.4
- – – – vivos Z37.2
- – – – uno nacido vivo, el otro nacido muerto Z37.3
- – múltiple Z37.9
- – – algunos nacidos vivos Z37.6
- – – – todos nacidos
- – – – – muertos Z37.7
- – – – – vivos Z37.5
- – – – – único (nacido) Z37.9
- – – – – muerto Z37.1
- – – – – vivo Z37.0

Profichet, enfermedad o síndrome de M79.8

Profiláctico(a)

- administración de
- – antibióticos Z29.2
- – inmunoglobulina Z29.1
- cirugía Z40.9
- – especificada NCOP Z40.8
- – por factores de riesgo relacionado con tumores malignos Z40.0
- esterilización Z30.2
- inmunoterapia Z29.1
- medida Z29.9
- – especificada NCOP Z29.8
- quimioterapia NCOP Z29.2
- remoción de órgano (por tumor) Z40.0
- vacunación – *ver* Vacunación

Progeria E34.8

Prognatismo (mandibular) (maxilar) K07.1

Progonoma (melanótico) (M9363/0) – *ver* Tumor, benigno

Prolactinoma (M8271/0)

- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – no especificado D35.2

Prolapso

- anal (conducto) (esfínter) K62.2
- bazo D73.8
- brazo o mano O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.4
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- cecostomía K91.4
- ciego K63.4
- ciliar (cuerpo) (traumático) S05.2
- colon (pedunculado) K63.4
- colostomía K91.4
- cordón umbilical
- – cuando complica el parto O69.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.4
- cuello uterino (muñón) (hipertrofiado) N81.2
- – borde anterior, cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – congénito Q51.8
- cuello uterino (muñón) (hipertrofiado) postparto, antiguo N81.2
- cuerpo ciliar (traumático) S05.2
- disco intervertebral – *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- estómago K31.8
- femenino (*ver también* Prolapso, útero) N81.9
- – especificado NCOP N81.8
- gástrico (mucosa) K31.8
- genital femenino N81.9
- – especificado NCOP N81.8
- globo del ojo H44.8
- hígado K76.8

Prolapso—continuación

- humor vítreo H43.0
- en herida S05.2
- ileostomía papila K91.4
- implante ocular T85.3
- intestino (delgado) K63.4
- iris (traumático) S05.2
- no traumático H21.8
- meato urinario N36.3
- congénito Q64.7
- miembro fetal NCOP O32.8
- que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- mitral (válvula) I34.1
- mucosa
- gástrica K31.8
- uretral N36.3
- músculos o ventrículo laringeos J38.7
- ojo implantado T85.3
- órgano o sitio NCOP (congénito) - *ver* Mala posición, congénita
- órganos genitales femeninos N81.9
- especificado NCOP N81.8
- orificio ureterovesical N28.8
- ovario N83.4
- pared vaginal (anterior) N81.1
- posterior N81.6
- pelviano, pélvico (suelo), femenino N81.8
- perineo femenino N81.8
- pierna O32.1
- cuando obstruye el trabajo de parto O64.1
- que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- recto (mucosa) (esfínter) K62.3
- riñón N28.8
- congénito Q63.2
- suelo pelviano femenino N81.8
- trompa de Falopio N83.4
- uraco (congénito) Q64.4
- uréter N28.8
- con obstrucción N13.5
- con infección N13.6
- uretra (adquirido) (infectado) (mucosa) N36.3
- congénito Q64.7
- útero (con prolapso vaginal) N81.4
- completo N81.3
- congénito Q51.8
- en el embarazo o el parto O34.5
- grávido, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- incompleto N81.2
- postparto (antiguo) N81.4
- primer grado N81.2
- segundo grado N81.2
- tercer grado N81.3
- uterovaginal N81.4
- completo N81.3
- especificado NCOP N81.8

- incompleto N81.2
- uveal (traumático) S05.2
- vagina (pared) (anterior) N81.1
- con prolapso uterino N81.4
- completo N81.3
- incompleto N81.2
- con prolapso uterino pared posterior N81.6
- poshisterectomía N99.3
- vejiga (mucosa) (esfínter) (adquirida)
- congénito (femenino) (masculino) Q64.7
- femenino N81.1
- masculino N32.8
- vítreo H43.0

Proliferación D48.9

Prolongación

- alveolar irregular K08.8
 - contracciones uterinas en el trabajo de parto O62.4
 - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
 - del trabajo de parto O63.9
 - primer período O63.0
 - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 - segundo período O63.1
 - tiempo de coagulación o de protrombina (*ver también* Defecto, coagulación) D68.9
- Prominencia (de la, del)**
- cutáneas, residuo de hemorroides (ano o recto) I84.6
 - espina isquiática o sacra con desproporción O33.3
 - cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
 - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 - pabellón de la oreja (congénita) Q17.5

Pronación

- pie M21.6
- congénita Q74.2
- tobillo M21.6

Proptosis (ocular) H05.2

Prostatismo N40

Prostatitis (congestiva) (supurativa) N41.9

- aguda N41.0
 - con cistitis N41.3
 - crónica N41.1
 - debida a *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N51.0*
 - fibrosa N41.1
 - gonocócica (aguda) (crónica) A54.2† N51.0*
 - granulomatosa N41.1
 - hipertrófica N41.1
 - subaguda N41.1
 - tipo especificado NCOP N41.8
 - tricomoníasis A59.0† N51.0*
 - tuberculosa A18.1† N51.0*
- Prostatocistitis N41.3**
- Prostatorrea N42.8**

Protanomalía, protanopía (anomalía tricromática) (completa) (incompleta)
H53.5

Proteinemia R77.9

Proteinosis

- alveolar pulmonar J84.0
- lípida (de Urbach) E78.8

Proteinuria R80

- aislada R80
- - con lesión glomerular N06.9
- - - con cambio mínimo N06.0
- - - esclerosis o hialinosis focal y segmentaria N06.1
- - - membranosa (difusa) N06.2
- - - patología especificada NCOP N06.8
- - - proliferativa mesangial difusa N06.3
- Bence-Jones NCOP R80
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O12.1
- - agregado a hipertensión preexistente O11
- - significativa, con hipertensión gestacional (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- embarazo O12.1
- - con edema O12.2
- gestacional O12.1
- ortostática N39.2
- - con lesión glomerular - *ver* Proteinuria, aislada, con lesión glomerular
- persistente N39.1
- - con lesión glomerular - *ver* Proteinuria, aislada, con lesión glomerular
- postural N39.2
- preecláptica (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P00.0

Proteus (mirabilis) (morganii) como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B96.4

Protoporfiria eritropoyética E80.0

Protozoarios, enfermedad debida a B64
- especificada NCOP B60.8

Protrusión

- acetábulo (dentro de la pelvis) M24.7
- disco intervertebral - *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- dispositivo, implantación o injerto - *ver* Complicación, por sitio y tipo, mecánica
- núcleo pulposo - *ver* Desplazamiento, disco intervertebral

Proyectil (de arma de fuego) herida - *ver también* Herida

- fractura - *codifique como* Fractura, por sitio
- órgano(s) interno(s) - *ver* Traumatismo, por sitio

Prueba(s) de - *ver también* Examen

- alcohol en la sangre Z04.0
- atención de la anticoncepción Z30.8
- desarrollo del lactante o el niño Z00.1

- dispositivos (protésicos) (y ajuste) - *ver* Ajuste

- droga en la sangre Z04.0
 - embarazo (no confirmado) (posible) Z32.0
 - - confirmado Z32.1
 - especificada NCOP Z01.8
 - fertilidad Z31.4
 - función anormal
 - - esplénica R94.8
 - - renal R94.4
 - - vejiga R94.8
 - HIV (virus de la inmunodeficiencia humana) - *ver* Prueba, VIH
 - inteligencia lactante o niño Z00.1
 - inteligencia NCOP Z01.8
 - laboratorio Z01.7
 - - por razones medicolegales Z04.8
 - Mantoux con resultado anormal R76.1
 - piel, para diagnóstico de
 - - alergia Z01.5
 - - enfermedad bacteriana (*ver también* Pesquisa especial, enfermedad) Z01.5
 - - hipersensibilidad Z01.5
 - procreación Z31.4
 - tuberculina con resultado anormal Z76.1
 - VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)
 - - no concluyente en niños R75
 - - positiva R75
 - - - asintomática Z21
 - - visión Z01.0
 - - para licencia de conducir Z02.4
 - Wassermann Z11.3
 - - positiva (*ver también* Serología para sífilis, positiva) A53.0
 - - - falsa R76.2
 - y ajuste (dispositivos) - *ver* Ajuste
- Prurigo (de)** L28.2
- Besnier L20.0
 - estival L56.4
 - Hebra L28.2
 - mitis L28.2
 - nodular L28.1
 - psicógeno F45.8
- Prurito (del, de los, de las)** L29.9
- abaceros B88.0
 - acuático B76.9
 - albañiles L25.3
 - - alérgico L23.5
 - - irritante L24.5
 - anal L29.0
 - - psicógeno F45.8
 - anogenital L29.3
 - - psicógeno F45.8
 - avicultores B88.0
 - barba B35.0
 - cuando significa escabiosis B86
 - Dhobi B35.6

Prurito—continuación

- escabiosis B86
- escroto L29.1
- – psicógeno F45.8
- especificado NCOP L29.8
- – psicógeno F45.8
- filarias (*ver también* Infestación, filarias) B74.9
- genital masculino B35.6
- graneros B88.0
- gravídico O26.8
- invierno L29.8
- ladrilleros – *ver* Prurito, albañiles
- lavanderas B35.6
- Malabar (cualquier sitio) B35.5
- malezas B88.0
- nadadores B65.3
- neurógeno (cualquier sitio) F45.8
- Noruega B86
- paja B88.0
- panaderos L25.4
- – alérgico L23.6
- – irritante L24.6
- pescadores de perlas B65.3
- por sarna (sarcóptico) B86
- psicógeno (cualquier sitio) F45.8
- queseros B88.0
- sarna B86
- segadores B88.0
- senil L29.8
- suelo B76.9
- Trichomonas A59.9
- vulva L29.2
- – psicógeno F45.8
- Pseudo – ver** Seudo
- Psicalgia** F45.4
- Psicastenia** F48.8
- Psicoanálisis** NCOP Z50.4
- Psiconeurosis, psiconeurótico(a)** (*ver también* Neurosis) F48.9
- ansiedad (estado) F41.1
- climática, tipo no especificado N95.1
- histeria F44.9
- personalidad NCOP F60.8
- senil NCOP F03
- Psicopatía**
- autística F84.5
- estado de F60.2
- personalidad (*ver también* Personalidad) F60.9
- por falta de afecto F94.2
- sexual (*ver también* Desviación, sexual) F65.9
- Psicosíndrome orgánico** F07.9
- Psicosis, psicótico(a)** F29
- afectiva (*ver también* Trastorno, afectivo) F39
- – senil NCOP F03
- – tipo especificado NCOP F38.8
- agotamiento F43.0

- aguda (transitoria) F23.9
- – especificada NCOP F23.8
- – histérica F44.9
- alcohólica F10.5
- – amnésica confabulatoria F10.6
- – con
- – – alucinosis F10.5
- – – celotipia F10.5
- – – delirium tremens F10.4
- – – demencia F10.7
- – – paranoia F10.5
- – especificada NCOP F10.5
- – Korsakoff, Korsakov, Korsakow (de) F10.6
- – polineurítica F10.6
- – residual de comienzo tardío F10.7
- – tipo paranoide F10.5
- alternante – *ver* Psicosis, manícodepresiva
- alucinatoria crónica F28
- anergástica – *ver* Psicosis, orgánica
- arteriosclerótica F01.9
- cicloide (sin síntomas de esquizofrenia) F23.0
- – con síntomas de esquizofrenia F23.1
- climática (*ver también* Psicosis, involutiva) F28
- comienzo tardío (después del uso de alcohol o drogas) – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .7
- confusional F29
- – aguda o subaguda F05.9
- – reactiva F23.0
- cuando afecta la atención del embarazo, del parto o del puerperio O99.3
- debida a o asociada con
- – corea de Huntington F06.8
- – demencia presenil o senil F03
- – dependencia a alcohol o drogas – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .5
- – drogadicción – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .5
- – enfermedad
- – – cerebrovascular
- – – arteriosclerótica F01.9
- – – isquemia generalizada F06.8
- – – orgánica (*ver también* Psicosis, orgánica) F09
- – epilepsia F06.8
- – esclerosis múltiple F06.8
- – depresiva (episodio único) F32.3
- – psicógena F32.3
- – – recurrente F33.3
- – reactiva (por estrés emotivo intenso, trauma psíquico) F32.3
- – – recurrente F33.3
- – desintegrativa (niñez) F84.3
- – epiléptica NCOP F06.8
- episodio F23.9
- – debido a o asociado con afección física F06.8

Psicosis, psicótico(a)—*continuación*

- esquizoafectiva F25.9
- -- tipo
- -- -- depresivo F25.1
- -- -- maníaco F25.0
- esquizofrenia, esquizofrénica (*ver también* Esquizofrenia) F20.9
- esquizofreniforme (tipo) F20.8
- -- afectivo F25.9
- -- breve F23.2
- -- confusional F23.1
- -- depresivo F25.1
- -- maníaco F25.0
- -- mixto F25.2
- -- hipomaníaca F30.0
- -- histérica (aguda) F44.9
- -- inducida (por) F24
- -- droga - *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .5
- -- -- comienzo tardío - cuarto carácter .7
- -- -- estados paranoides y alucinatorios - cuarto carácter .5
- -- infantil F84.0
- -- atípica F84.1
- -- infecciosa F05.9
- -- aguda F05.9
- -- subaguda (*ver también* Delirio) F05.8
- -- involutiva F28
- -- -- paranoide (estado) F22.8
- -- Korsakoff, Korsakov, Korsakow (de) (alcohólica) F10.6
- -- -- inducida por otras sustancias psicoactivas - *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .6
- -- -- no alcohólica F04
- -- -- maníaca (episodio único) F30.2
- -- -- tipo recurrente F31.8
- -- -- maniicodepresiva (*ver también* Trastorno, bipolar, afectivo) F31.9
- -- -- tipo depresivo (sin síntomas psicóticos) F33.2
- -- -- -- con síntomas psicóticos F33.3
- -- -- menopáusica (*ver también* Psicosis, involutiva) F28
- -- -- mixta esquizofrénica y afectiva F25.2
- -- -- niñez F84.0
- -- -- atípica F84.1
- -- -- no orgánica F29
- -- -- especificada NCOP F28
- -- -- orgánica F09
- -- -- -- debida a o asociada con
- -- -- -- alcohol - *ver* Psicosis, alcohólica
- -- -- -- droga - *ver* Psicosis, inducida, droga
- -- -- -- enfermedad
- -- -- -- -- cerebrovascular F01.9
- -- -- -- -- Creutzfeldt-Jakob A81.0† F02.1*
- -- -- -- -- endocrina o metabólica F06.8
- -- -- -- -- -- aguda o subaguda F05.8
- -- -- -- -- -- hepática alcohólica (*ver también* Psicosis, alcohólica) F10.5
- -- -- -- -- -- epilepsia transitoria (aguda) F05.8
- -- -- -- -- -- infección cerebral (intracraneal) F06.8
- -- -- -- -- -- -- aguda F05.8
- -- -- -- -- -- -- intoxicación
- -- -- -- -- -- -- alcohólica (aguda) F10.5
- -- -- -- -- -- -- droga (*ver también* Psicosis, inducida, droga) *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .5
- -- -- -- -- -- -- isquemia cerebrovascular (generalizada) F06.8
- -- -- -- -- -- -- parto - *ver* Psicosis, puerperal
- -- -- -- -- -- -- puerperio - *ver* Psicosis, puerperal
- -- -- -- -- -- -- senilidad F03
- -- -- -- -- -- -- síndrome de Creutzfeldt-Jakob A81.0† F02.1*
- -- -- -- -- -- -- traumatismo encefálico (al nacer) (por corriente eléctrica) (quirúrgico) F06.8
- -- -- -- -- -- -- -- aguda o subaguda F05.8
- -- -- -- -- -- -- infecciosa F06.8
- -- -- -- -- -- -- -- aguda o subaguda F05.9
- -- -- -- -- -- -- -- postraumática F06.8
- -- -- -- -- -- -- -- aguda o subaguda F05.9
- -- -- -- -- -- -- -- paranoica F22.0
- -- -- -- -- -- -- -- paranoide F22.0
- -- -- -- -- -- -- -- alcohólica F10.5
- -- -- -- -- -- -- -- climatérica F22.8
- -- -- -- -- -- -- -- esquizofrénica F20.0
- -- -- -- -- -- -- -- involutiva F22.8
- -- -- -- -- -- -- -- menopáusica F22.8
- -- -- -- -- -- -- -- psicógena (aguda) F23.3
- -- -- -- -- -- -- -- senil F03
- -- -- -- -- -- -- -- polineurítica alcohólica F10.6
- -- -- -- -- -- -- -- postparto F53.1
- -- -- -- -- -- -- -- presbiofrénica (tipo) F03
- -- -- -- -- -- -- -- presenil F03
- -- -- -- -- -- -- -- psicógena F23.9
- -- -- -- -- -- -- -- -- depresiva F32.3
- -- -- -- -- -- -- -- -- paranoide (aguda) F23.3
- -- -- -- -- -- -- -- -- puerperal F53.1
- -- -- -- -- -- -- -- -- tipo especificado - *ver* Psicosis, por tipo
- -- -- -- -- -- -- -- -- reactiva (breve) (transitoria) (estrés emotivo, trauma psíquico) F23.9
- -- -- -- -- -- -- -- -- con excitación F30.8
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- confusional F23.0
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- depresiva F32.3
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- recurrente F33.3
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- esquizofreniforme breve F23.2
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- residual (después del uso de alcohol o drogas) - *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .7
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- senil NCOP F03
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- deterioro simple F03
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- paranoide o depresiva F03
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- tipo especificado - *ver* Psicosis, por tipo
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- simbiótica (niñez) F84.3
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- sintomática F09
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- situacional (reactiva) F23.9
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- tipo esquizofrenia, en epilepsia F06.2

Psicoterapia NCOP Z50.4

Psicótico, episodio, debido a o asociado con afección física F06.9

Psilosis K90.1

– por monilia B37.8

Psitacosis A70

– con neumonía A70† J17.8*

Psóitís M60.8

Psora – *ver* Psoriasis

Psoriasis L40.9

– artropática L40.5† M07.3*

– del pliegue L40.8

– en placa L40.0

– especificada NCOP L40.8

– guttata L40.4

– numular L40.0

Psoriasis—continuación

– pustulosa (generalizada) L40.1

– – palmar y plantar L40.3

– vulgar L40.0

Psorospermias, psorospermiosis B60.8

Pterigión (ojo) H11.0

– cuello, colli Q18.3

– esófago Q39.4

– larínge (glótico) (subglótico) Q31.0

Ptialismo K11.7

– embarazo O26.8

– histérico F45.3

– periódico K11.7

– psicógeno F45.3

Ptilosis H02.7

Ptomáinas (envenenamiento por) (*ver también* Envenenamiento, alimento) T62.9

Ptosia H02.4

– adiposa (falsa) H02.4

– bazo D73.8

– ciego K63.4

– colon K63.4

– congénita (párpado) Q10.0

– – sitio especificado NCOP – *ver*

Malformación, por sitio

– esplácnica K63.4

– estómago, gástrica K31.8

– hígado K76.8

– intestino K63.4

– párpados (paralítica) H02.4

– – congénita Q10.0

– riñón, renal N28.8

– viscera K63.4

Pubertad (estado de desarrollo) Z00.3

– hemorragia (excesiva) N92.2

– precoz E30.1

– – central E22.8

– – debida a (hiperfunción)

– – – corticosuprarrenal E25.8

– – – hipófisis (anterior) E22.8

– – – pituitaria (anterior) E22.8

– – – tumor pineal E34.8

– prematura – *ver* Pubertad, precoz

– retardada E30.0

Puerperio, puerperal

– absceso

– – aréola O91.0

– – cérvix (útero) O86.1

– – cuello uterino O86.1

– – glándula

– – – de Bartholin O86.1

– – – mamaria O91.1

– – – vulvovaginal O86.1

– – mama, mamario O91.1

– – órgano genital O86.1

– – ovario, ovárico O86.1

– – oviducto O86.1

– – peritoneo O85

– – pezón O91.0

– – rectovaginal O86.1

– – riñón O86.2

– – subareolar O91.1

– – tracto urinario NCOP O86.2

– – útero O86.1

– – vagina (pared) O86.1

– – vías urinarias NCOP O86.2

– – vulvovaginal (glándula) O86.1

– afibrinogenemia u otro defecto de la

coagulación O72.3

– albuminuria (aguda) (subaguda) O12.1

– – con edema O12.2

– anemia O99.0

– anexitis O86.1

– apoplejía O99.4

– ataque cerebral O99.4

– cardiomiopatía O90.3

– cervicitis O86.1

– cistitis O86.2

– cistopielitis O86.2

– coagulopatía (cualquiera) O72.3

– complicación O90.9

– – especificada NCOP O90.8

– dehiscencia de sutura de

– – cesárea O90.0

– – desgarro perineal O90.1

– – episiotomía O90.1

– – delirio NCOP F05.8

– desgarro perineal secundario O90.1

– discrasia sanguínea O72.3

– eclampsia (con hipertensión preexistente)

O15.2

– embolia (pulmonar) (coágulo sanguíneo)

O88.2

– – gaseosa O88.0

– – grasosa O88.8

– – líquido amniótico O88.1

– – piémica O88.3

– – séptica O88.3

– endoflebitis – *ver* Puerperio, flebitis

Puerperio, puerperal—*continuación*

- enfermedad O90.9
- - cerebrovascular (aguda) (afecciones en I60-I69) O99.4
- - glomerular (afecciones en N00-N07) O90.8
 - - - con hipertensión preexistente O10.2
- - mama NCOP O92.2
- - no obstétrica NCOP (*ver también* Embarazo, complicado por, afecciones en) O99.8
- - renal NCOP O90.8
- - tuboovárica O86.1
- - Valsuani, de O99.0
- falla renal O90.4
- fiebre (cuando significa sepsis) O85
 - - con significado de pirexia (de origen desconocido) O86.
- fístula
 - - mama (glándula) (debida a mastitis) O91.1
 - - pezón O91.0
- fisura del pezón O92.1
- flebitis O87.9
 - - pelviana O87.1
 - - profunda O87.1
 - - superficial O87.0
- flebotrombosis profunda O87.1
- flegmasia alba dolens O87.1
- galactoorfritis O91.2
- galactorrea O92.6
- hematoma subdural O99.4
- hemiplejía cerebral O99.4
- hemorragia (*ver también* Hemorragia, postparto) O72.1
 - - bulbar O99.4
 - - cápsula interna O99.4
 - - cerebelo O99.4
 - - cerebral O99.4
 - - cortical O99.4
 - - encéfalo O99.4
 - - extradural O99.4
 - - intracraneal O99.4
 - - intrapontina O99.4
 - - meníngea O99.4
 - - pontina O99.4
 - - retardada (uterina) O72.2
 - - subaracnoidea O99.4
 - - subcortical O99.4
 - - subdural O99.4
 - - tardía (uterina) O72.2
 - - uterina retardada O72.2
 - - ventricular O99.4
- hemorroides O87.2
- hipertrofia (glándula) mamaria O92.2
- induración de la mama (fibrosa) O92.2
- infarto pulmonar - *ver* Puerperio, embolia
- infección O86.4

- - cuello uterino O86.1
- - especificada NCOP O86.8
- - generalizada O85
- - peritoneo O85
- - pezón O91.0
- - renal O86.2
 - - riñón (bacilo coli) O86.2
- - tracto genital (localizada) NCOP O86.1
 - - - herida quirúrgica obstétrica O86.0
- - urinaria (tracto) NCOP O86.2
 - - - asintomática O86.2
- - vagina O86.1
- - vena - *ver* Puerperio, flebitis
- inflamación - *ver también* Puerperio, infección
 - - vena - *ver* Puerperio, flebitis
- insuficiencia
 - - lactancia (completa) O92.3
 - - - parcial O92.4
 - - renal, aguda O90.4
- isquemia cerebral O99.4
- linfangitis O86.8
- - mama O91.2
- - mamilitis O91.0
- - mamitis O91.2
- - manía F30.8
- - mastitis O91.2
 - - - purulenta O91.1
- metroperitonitis O85
- metrorragia (*ver también* Hemorragia, postparto) O72.1
 - - - tardía (secundaria) O72.2
- metrosalpingitis O85
- metrovaginitis O85
- muerte
 - - anestésica O89.8
 - - repentina (causa desconocida) O95
- necrosis hígado (aguda) (subaguda) (afecciones en K720) O90.8
 - - con insuficiencia renal O90.4
- neumonía embólica - *ver* Puerperio, embolia
- parametritis O85
- paravaginitis O86.1
- pelviperitonitis O85
- periflebitis - *ver* Puerperio, flebitis
- perimetritis O86.1
- perimetrosalpingitis O85
- perinefritis O86.2
- peritonitis (pelviana) O85
- perivaginitis O86.1
- pielitis O86.2
- pielocistitis O86.2
- pielonefritis O86.2
- pielonefrosis O86.2
- piemia O85
- pierna blanca (leche) O87.1
- piocistitis O86.2
- piómetra O85
- pionesfritis O86.2
- pionesfrosis O86.2

Puerperio, puerperal—*continuación*

- piosalpingitis, piosalpingo, piosalpinx O85
- pirexia (de origen desconocido) O86.4
- pólipos placentario O90.8
- preeclampsia (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- con hipertensión preexistente O11
- moderada O14.0
- severa, grave O14.1
- psicosis F53.1
- retención
- decidua – *ver* Retención, decidua
- placenta – *ver* Retención, placenta
- secundinas – *ver* Retención, secundinas
- salpingoovaritis O86.1
- salpingoperitonitis O85
- sepsis (pelviana) O85
- septicemia O85
- síndrome hepatorenal O90.4
- subinvolución (útero) O90.8
- supuración – *ver* Puerperio, absceso
- telitis O91.0
- tétanos A34
- tiroiditis O90.5
- trastorno O90.9
- cerebrovascular (afecciones en I60–I69) O99.4
- lactancia O92.7
- no obstétrico NCOP (*ver también* Embarazo, complicado por, afecciones en) O99.8
- trombocitopenia O72.3
- tromboflebitis (superficial) O87.0
- pelviana O87.1
- profunda O87.1
- trombosis (venas) – *ver* Trombosis, puerperal
- uremia (debida a insuficiencia renal) O90.4
- vaginitis O86.1
- várices (miembros inferiores) O87.8
- perineo O87.8
- vulva O87.8
- vulvitis O86.1
- vulvovaginitis O86.1
- Pulgares** – *ver también* estado patológico
- supernumerario Q69.1
- trifalángico Q74.0
- Pulgas, picadura por** – *ver* Traumatismo, superficial
- Pulmolitiasis** J98.4
- Pulmón (de los)** – *ver también* estado patológico
- accesorio (lóbulo) (congénito) Q33.1
- colombófilos J67.2
- cosechadores (agrícolas) J67.0
- criadores de
- palomas J67.2
- periquitos australianos J67.2

- descortezador del arce J67.6
- en panal de abejas, congénito Q33.0
- granjeros J67.0
- lavador de queso J67.8
- manipuladores de
- corcho J67.3
- hongos J67.5
- malta J67.4
- mineros (del carbón) J60
- con tuberculosis J65
- ornitófilo J67.2
- poliúístico (congénito) Q33.0
- segadores J67.0
- supernumerario (congénito) (lóbulo) Q33.1
- trabajadores de
- café J67.8
- carbón J60
- corcho J67.3
- harina de pescado J67.8
- lino J66.1
- pieles J67.8
- ventilador en el recién nacido P27.8
- Pulpa (dental)** – *ver también* estado patológico
- putrescente K04.1
- Pulpitis (aguda) (crónica) (hiperplásica) (supurativa) (ulcerativa)** K04.0
- Pulso**
- alternante o trigeminado R00.8
- bigeminado R00.8
- débil R09.8
- rápido, debido a choque consecutivo a traumatismo T79.4
- Punción** – *ver* Puntura
- Puntaje de apgar** – *ver* Apgar
- Punto lagrimal** – *ver* estado patológico
- Puntura** (*ver también* Herida) T14.1
- accidental, cuando complica cirugía T81.2
- múltiple T01.9
- órgano(s) interno(s) – *ver* Traumatismo, por sitio
- por
- cuerpo extraño dejado accidentalmente en herida operatoria T81.5
- dispositivo, implantación o injerto – *ver* Complicación, por sitio y tipo, mecánica
- instrumento (cualquiera) durante un procedimiento, accidental T81.2
- traumática del corazón S26.8
- con hemopericardio S26.0
- Puñalada** – *ver* Herida
- Pupila** – *ver también* estado patológico
- membranosa persistente Q13.8
- Pupilotonía** H57.0
- Púrpura** D69.2

Púrpura—*continuación*

- abdominal D69.0
- alérgica D69.0
- anafilactoide D69.0
- anular telangiectásica o telangiectodes L81.7
- artrítica D69.0
- bacteriana D69.0
- crioglobulinémica D89.1
- escorbútica E54† D77*
- fibrinolítica (*ver también* Fibrinólisis) D65
- fragilidad capilar, idiopática D69.8
- fulminante D65
- gangrenosa D65
- hemorrágica D69.3
- – no debida a trombocitopenia D69.0
- Henoch(-Schönlein) D69.0
- hipergammaglobulinemia (benigna) (de Waldenstrom) D89.0
- idiopática (trombocitopénica) D69.3
- – no trombocitopénica D69.0
- infecciosa D69.0
- maligna D69.0
- nerviosa D69.0
- no trombocitopénica D69.2
- – hemorrágica D69.0
- – idiopática D69.0
- no trombopénica D69.2

- recién nacido NCOP P54.5
- reumática D69.0
- Schönlein(-Henoch) D69.0
- senil D69.2
- simple D69.2
- síntomas viscerales D69.0
- sintomática D69.0
- tóxica D69.0
- trombocitopénica (congénita) (hereditaria) (primaria) (*ver también* Trombocitopenia) D69.4
- – idiopática D69.3
- – neonatal, transitoria P61.0
- – trombótica M31.1
- trombohemolítica (*ver también* Fibrinólisis) D65
- trombopénica (congénita) (hereditaria) (*ver también* Trombocitopenia) D69.4
- trombótica, trombocitopénica M31.1
- vascular D69.0

Pus

- absorción, general – *ver* Septicemia
- en
- – heces R19.5
- – orina N39.0

Pústula (no maligna) L08.9

- maligna A22.0

Pustulosis palmar y plantar L40.3

Putnam(-Dana), enfermedad o síndrome de

- *ver* Degeneración, combinada

Pyle, enfermedad o síndrome de Q78.5

Q

Q, fiebre A78

– con neumonía A78† J17.8*

Queensland, fiebre A77.3

– siete días (leptospirosis) A27.8

Queilitis (angular) (exfoliativa) (glandular)
K13.0

– actínica (debida al sol) L56.8

– no debida al sol L59.8

– candidiásica B37.8

Queilodinia K13.0

Queilosis (angular) K13.0

– con pelagra E52† K93.8*

– debida a deficiencia de vitamina B12

(riboflavina) E53.0† K93.8*

Queilosquisis (*ver también* Labio, leporino)
Q36.9

Queiromegalia M79.8

Queiroponfólix L30.1

Quelís L91.0

Queloides (de) L91.0

– acné L73.0

– Addison L94.0

– cicatriz L91.0

– córnea H17.8

Queloma L91.0

Quemadura (electricidad) (gas, líquido u objeto caliente) (llama) (radiación) (térmica) (vapor) T30.0

Nota – Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías T20–T25, T29 y T30

.0 Grado no especificado

.1 Primer grado

Eritema

.2 Segundo grado

Flictenas o ampollas, pérdida epidérmica

.3 Tercer grado

Necrosis profunda de tejidos subyacentes

Pérdida de la piel en todo su espesor

– abdomen, abdominal (músculo) (pared)
T21.–

– ácido (cáustica) (externa) (interna) – *ver*
Corrosión, por sitio

– alcalina (cáustica) (externa) (interna) – *ver*
Corrosión, por sitio

– amígdala T28.0

– anexos oculares – *ver* Quemadura, ojo

– ano T21.–

– antebrazo – *ver* Quemadura, miembro,
superior

– aparato lagrimal T26.3

– química T26.8

– axila T22.–

– bíceps

– braquial – *ver* Quemadura, miembro,
superior

– crural (femoral) – *ver* Quemadura,
miembro, inferior

– boca T28.0

– brazo(s) – *ver* Quemadura, miembro,
superior

– cabeza (y cara) (y cuello) T20.–

– ojo(s) solamente – *ver* Quemadura, ojo

– cadera T24.–

– canto (ojo) T26.0

– química T26.5

– cara – *ver* Quemadura, cabeza

– cáustica, ácida o alcalina – *ver* Corrosión,
por sitio

– ceja – *ver* Quemadura, cabeza

– clítoris T21.–

– codo – *ver* Quemadura, miembro, superior

– colon T28.2

– con pérdida de

– epidermis – *codifique como* Quemadura,
por sitio, cuarto carácter .2

– sitio no especificado T30.2

– piel, en todo su espesor – *codifique*
como Quemadura, por sitio, cuarto
carácter .3

– sitio no especificado T30.3

– conducto auditivo (externo) – *ver*
Quemadura, cabeza

– conjuntiva (y córnea) T26.1

– química (ácida) (alcalina) NCOP T26.6

– córnea – *ver* Quemadura, conjuntiva

– corriente eléctrica – *ver* Quemadura, por
sitio

– corrosión (externa) (interna) – *ver*
Corrosión, por sitio

– costal (región) T21.–

– cráneo – *ver* Quemadura, cabeza

– cuarto grado – *codifique como* Quemadura,
por sitio, cuarto carácter .3

– sitio no especificado T30.3

– cuello T20.–

– uterino T28.3

– cuero cabelludo (cualquier parte) T20.–

– cuerpo entero T29.–

– debida a ingestión de sustancias químicas –
ver Corrosión, por sitio

– dedo (uña) (subungueal) (del, de la)

– mano T23.–

– pie T25.–

– dorso T21.–

– electricidad – *ver* Quemadura, por sitio

– encía T28.0

– epidídimo T21.–

Quemadura—*continuación*

- epigástrica (región) T21.-
- eritema, eritematosa - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .1
- escápula (región) T22.-
- esclerótica T26.3
- escroto T21.-
- esófago T28.1
- espalda T21.-
- esternón (región) T21.-
- estómago T28.2
- extremidad - *ver* Quemadura, miembro
- faringe T28.0
- flanco T21.-
- flictenas o ampollas - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .2
- frente - *ver* Quemadura, cabeza
- fricción - *ver* Quemadura, por sitio
- garganta (cuando significa faringe) T28.0
- globo ocular - *ver* Quemadura, ojo
- grado no especificado - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .0
- hemitórax (región) T21.-
- hombro T22.-
- ilíaca (región) T21.-
- ingestión de sustancia cáustica o corrosiva NCOP (*ver también* Corrosión, por sitio) T28.9
- ingle T21.-
- inhalación NCOP (*ver también* Quemadura, por sitio) T27.3
- - sustancias cáusticas o corrosivas (humos) - *ver* Corrosión, por sitio
- interescapular (región) T21.-
- interna (órganos) - *ver* Quemadura, órganos, internos
- intestino (grueso) (delgado) T28.2
- iris - *ver* Quemadura, ojo
- labio (de la boca) T20.-
- labios de la vulva (mayores) (menores) T21.-
- lagrimal (aparato) (conducto) (glándula) (saco) T26.3
- - química T26.8
- larínge T27.0
- - con pulmón T27.1
- lengua T28.0
- lumbar (región) T21.-
- malar (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- mama(s) T21.-
- mano(s) (y dedos) (y muñeca) T23.-
- - con brazo T29.-
- mastoides (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- mejilla (cutánea) - *ver* Quemadura, cabeza
- membrana timpánica - *ver* Quemadura, cabeza
- mentón - *ver* Quemadura, cabeza
- miembro(s)
- - inferior(es) (excepto tobillo y pie solos) T24.-

- - - con tobillo y pie T29.-
- - superior(es) (excepto muñeca y mano solas) T22.-
- - - con muñeca y mano T29.-
- múltiples regiones (clasificables en más de una de las categorías T20-T28) T29.0
- - primer grado (solo, sin segundo ni tercer grados) T29.1
- - segundo grado (con primer grado) T29.2
- - tercer grado (con primer o segundo grados) T29.3
- muñeca (y mano) T23.-
- - con brazo T29.-
- músculos abdominales T21.-
- muslo T24.-
- nalga(s) T21.-
- nariz, nasal (tabique) T20.-
- necrosis profunda de tejido subyacente - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .3
- occipital (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- oído (conducto) (externo) (pabellón de la oreja) (tímpano) T20.-
- ojo(s) (y anexos) T26.4
- - con rotura y destrucción del globo ocular T26.2
- - parte especificada NCOP T26.3
- órbita (región) T26.0
- órbita (región) química T26.5
- oreja - *ver* Quemadura, cabeza
- órganos
- - genitourinarios
- - - externos T21.-
- - - internos T28.3
- - - - debida a sustancias cáusticas o corrosivas T28.8
- - internos NCOP (*ver también* Quemadura, por sitio) T28.4
- pabellón auricular - *ver* Quemadura, cabeza
- paladar T28.0
- palma(s) T23.-
- parcial (con lesión de la epidermis) - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .2
- pared torácica T21.-
- parietal (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- párpado(s) T26.0
- - química T26.5
- pecho (pared) T21.-
- pene T21.-
- perineo T21.-
- periocular (área) T26.0
- - química T26.5
- pie (y dedos) (y tobillo) T25.-
- - con pierna T29.-
- piel NCOP T30.0
- pierna - *ver* Quemadura, miembro, inferior
- poplíteo (huevo) - *ver* Quemadura, miembro, inferior

Quemadura—continuación

- prepucio T21.-
- primer grado - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .1
- - sitio no especificado T30.1
- pubiana (región) T21.-
- pudenda (región) T21.-
- pulgar(es) T23.-
- pulmón (con laringe y tráquea) T27.1
- química (ácida) (alcalina) (cáustica) (externa) (interna) - *ver* Corrosión, por sitio
- rayo - *ver* Quemadura, por sitio
- recto T28.2
- rodilla - *ver* Quemadura, miembro, inferior
- saco lagrimal T26.0
- - química T26.5
- sacra (región) T21.-
- salival (conducto) (glándula) T28.0
- segundo grado - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .2
- - sitio no especificado T30.2
- sensación de - *ver* Sensación, quemadura
- sien T20.-
- sitio no especificado, con mención de superficie corporal afectada
- - menos de 10% T31.0
- - 10-19% T31.1
- - 20-29% T31.2
- - 30-39% T31.3
- - 40-49% T31.4
- - 50-59% T31.5
- - 60-69% T31.6
- - 70-79% T31.7
- - 80-89% T31.8
- - 90% o más T31.9
- solar L55.9
- - especificada NCOP L55.8
- - primer grado L55.0
- - segundo grado L55.1
- - tercer grado L55.2
- subconjuntival - *ver* Quemadura, conjuntiva
- submaxilar (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- submentoniana (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- supraclavicular (fosa) - *ver* Quemadura, cabeza
- supraorbitaria - *ver* Quemadura, cabeza
- tabique nasal - *ver* Quemadura, cabeza
- talón - *ver* Quemadura, miembro, inferior
- temporal (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- tercer grado (con primer grado) (con segundo grado) - *codifique como* Quemadura, por sitio, con cuarto carácter .3
- - sitio no especificado T30.3
- testículo T21.-
- tímpano - *ver* Quemadura, cabeza
- tobillo (y pie) T25.-

- - con pierna T29.-
- tórax (externa) T21.-
- - cavidad (interna) T27.2
- tracto gastrointestinal (alimentario) NCOP T28.2
- tráquea T27.0
- - con pulmón T27.1
- tronco T21.-
- túnica vaginal T21.-
- útero T28.3
- úvula T28.0
- vagina T28.3
- vías respiratorias T27.3
- - parte especificada NCOP T27.2
- vulva - *ver* Quemadura, tronco T21.-
- Quemodectoma** (M8693/1) - *ver* Paranglioma, no cromafín
- Quemosis de la conjuntiva** H11.4
- Queratectasia** H18.7
- congénita Q13.4
- Queratitis (no ulcerativa)** H16.9
- actínica H16.1
- ampollar H16.8
- arborescente (herpes simple) B00.5† H19.1*
- areolar H16.1
- con ulceración (anillo) (central) (marginal) (perforada) H16.0
- dendrítica (herpes simple) B00.5† H19.1*
- discoidea (herpes simple) B00.5† H19.1*
- - debida a varicela B01.8† H19.2*
- en (debida a) (intersticial)
- - acantamebiasis B60.1† H19.2*
- - adenovirus B30.0† H19.2*
- - enfermedad
- - - infecciosa NCOP B99† H19.2*
- - - parasitaria NCOP B89† H19.2*
- - herpes simple (virus) B00.5† H19.1*
- - sarampión B05.8† H19.2*
- - sífilis A50.3† H19.2*
- - tuberculosis A18.5† H19.2*
- - zoster B02.3† H19.2*
- esclerosante H16.3
- especificada NCOP H16.8
- estelar H16.1
- estriada H16.1
- filamentosa H16.1
- flictenular H16.2
- gonocócica (congénita o prenatal) A54.3† H19.2*
- herpética, herpes (simple) NCOP B00.5† H19.1*
- - zoster B02.3† H19.2*
- hipopión H16.0
- intersticial (no sífilítica) H16.3
- - herpética, herpes (simple) B00.5† H19.1*
- - - zoster B02.3† H19.2*
- - sífilítica (congénita) (tardía) A50.3† H19.2*
- - - tuberculosa A18.5† H19.2*

Queratitis—*continuación*

- neurotrópica B05.8† H19.2*
- numular H16.1
- parenquimatosa – *ver* Queratitis, intersticial
- petrificante H16.8
- profunda H16.3
- punctata
- – leprosa A30.–† H19.2*
- – sifilítica (profunda) A50.3† H19.2*
- punteada superficial H16.1
- purulenta H16.8
- rosácea L71.8† H19.3*
- seca (de Sjögren) M35.0† H19.3*
- sifilítica (congénita) (prenatal) A50.3† H19.2*
- superficial (punctata) (sin conjuntivitis) H16.1
- – con conjuntivitis H16.2
- supurativa H16.8
- tracomatosa A71.1
- tuberculosa A18.5† H19.2*
- vesicular H16.8
- xerótica H16.8
- – con deficiencia de vitamina A E50.4† H19.8*

Queratoacantoma L85.8

Queratocele H18.7

Queratoconjuntivitis – *ver también*

- Queratitis H16.2
- adenoviral B30.0† H19.2*
- astilleros, de los B30.0† H19.2*
- debida a *acantamoeba* B60.1† H19.2*
- epidémica B30.0† H19.2*
- flictenular H16.2
- herpes, herpética (simple) B00.5† H19.1*
- – zoster B02.3† H19.2*
- infecciosa B30.0† H19.2*
- lagofálmica H16.2
- neurotrópica H16.2
- por exposición H16.2
- postsarampionosa B05.8† H19.2*
- seca (de Sjögren) M35.0† H19.3*
- sifilítica A50.3† H19.2*
- tuberculosa (flictenular) (intersticial) A18.5† H19.2*

Queratocono H18.6

- congénito Q13.4
- en síndrome de Down Q90.9† H19.8*

Queratoderma, queratodermia (congénita)

- (palmar y plantar) (simétrica) Q82.8
- adquirida L85.1
- climática L85.1
- gonocócica, gonorreica A54.8† L86*
- punctata L85.2
- Reiter, de M02.3† L86*

Queratomatocele H18.7

Queratogloblo H18.7

- congénito Q15.8
- – con glaucoma Q15.0

Queratohemia H18.0

Queratoiritis (*ver también* Iridociclitis) H20.9

- sifilítica A50.3† H22.0*
- tuberculosa A18.5† H22.0*

Queratólisis exfoliativa (congénita) Q81.9

- adquirida L12.3
- neonatorum Q81.9

Queratoma L57.0

- congénito (maligno) Q80.9
- palmar y plantar hereditario Q82.8
- senil L57.0

Queratomalacia H18.4

- deficiencia de vitamina A E50.4† H19.8*

Queratomegalia Q13.4

Queratomiosis B49† H19.2*

- nigrans, nigricans (palmar) B36.1

Queratopatía H18.9

- bullosa H18.1
- forma de banda H18.4

Queratoquiste (odontogénica) K09.0

Queratoscleritis tuberculosa A18.5† H19.2*

Queratosis L57.0

- actínica L57.0
- amigdalina J35.8
- arsenical L85.8
- congénita especificada NCOP Q80.8
- cuerdas vocales J38.3
- deficiencia de vitamina A E50.8† L86*
- escroto N50.8
- faríngea J39.2
- folicular Q82.8
- – adquirida L11.0
- – congénita Q82.8
- – deficiencia de vitamina A E50.8† L86*
- – espinosa (decalvante) Q82.8
- – y parafolicular penetrante del cutis (Kyrle) L87.0

– genitales

- – femeninos N94.8
- – masculinos (externos) N50.8
- gonocócica, gonorreica A54.8† L86*
- nigricans L83

– obturante del oído externo (conducto) H60.4

– palmar y plantar (hereditaria) (simétrica) Q82.8

- – adquirida L85.1

– pene N48.8

– pilar, adquirida L85.8

– punctata (palmar y plantar) L85.2

– seborreica L82

– senil L57.0

– solar L57.0

– vegetante Q82.8

Queratouveitis (*ver también* Iridociclitis) H20.9

Querión (de Celso) B35.0

Querubismo K10.8

Quervain, enfermedad o síndrome de M65.4

- Queso, picor o dermatitis por el** B88.0
- Quetoacidosis** NCOP E87.2
- diabética – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1
- Quetonuria** R82.4
- Quetosis** NCOP E87.2
- diabética – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1
- Queyrat, eritroplasia de** (M8080/2)
- pene D07.4
 - sitio
 - – especificado – *ver* Tumor, piel, in situ
 - – no especificado D07.4
- Quilocole (no filárico)** I89.8
- filárico (*ver también* Infestación, filarias) B74.9† N51.8*
 - túnica vaginal N50.8
 - – filárico (*ver también* Infestación, filarias) B74.9† N51.8*
- Quilopericardio** I31.3
- Quilotórax (no filárico)** J94.0
- filárico (*ver también* Infestación, filarias) B74.9† J91*
- Quiluria** R82.0
- bilharziasis (esquistosomiasis) B65.0
 - debida a
 - – *Brugia*
 - – – *malayi* B74.1
 - – – *timori* B74.2
 - – *Wuchereria (bancrofti)* B74.0
 - – – *malayi* B74.1
 - filárica (*ver también* Infestación, filarias) B74.9
 - no filárica R82.0
- Quimera** – *ver* Anomalía, cromosomas
- Quimioprofilaxis, quimioterapia profiláctica** Z29.2
- inmunización – *ver* Inmunización
- Quimioterapia (de, para) (sesión)**
- especificada NCOP Z51.2
 - mantenimiento Z51.2
 - profiláctica NCOP Z29.2
 - tumor Z51.1
 - – materna, que afecta al feto o al recién nacido P04.1
- Quinke, edema o enfermedad de (angioneurótico)** T78.3
- Quinta enfermedad** B08.3
- Quintana, fiebre** A79.0
- Quintuples, cuando afecta al feto o al recién nacido** P01.5
- embarazo (cuando complica el parto) O30.8
- Quiste (coloide) (mucoso) (retención) (simple)**

Nota – En general los quistes no son neoplásicos y se clasifican en la categoría correspondiente a la enfermedad del sitio especificado. Esta generalización no se aplica a ciertos tipos de quiste que son de naturaleza

neoplásica, por ejemplo, el dermoide, ni a quistes de ciertas estructuras, como la hendidura branquial, que se clasifican como anomalías del desarrollo.

La lista siguiente incluye algunos de los sitios de quistes que se informan más frecuentemente, así como los calificativos que indican el tipo de quiste; en general, estos calificativos no se repiten bajo los sitios. Puesto que la asignación del código para un sitio dado puede variar según el tipo de quiste, el codificador debe referirse a la lista bajo tipo especificado de quiste antes de considerar el sitio.

- adenoide (infectado) J35.8
- aéreo, pulmón J98.4
- amígdala J35.8
- amnios, amniótico O41.8
- ano K62.8
- antro de Highmore J34.1
- apéndice K38.8
- apical (diente) (periodontal) K04.8
- aracnoides encefálica (adquirido) G93.0
- – congénito Q04.6
- aritenoiideo J38.7
- articulación NCOP M25.8
- azul (cúpula) (mama) N60.0
- Baker, de M71.2
- – roto M66.0
- – tuberculoso A18.0† M01.1*
- bazo NCOP D73.4
- – hidatídico (*ver también* Equinococo) B67.9† D77*
- biliar K83.5
- boca K09.8
- bolsa (de)
 - – craneobucal E23.6
 - – craneofaríngea E23.6
 - – faríngea J39.2
 - – Rathke E23.6
 - – serosa, sinovial NCOP M71.3
 - – – roto M66.1
- branquial (hendidura) Q18.0
- – con tumor maligno C10.4
- branquiogéno Q18.0
- broncógeno (mediastino) (con secuestro) J98.4
- – congénito Q33.0
- bucal K09.9
- calcificante odontogéno (M9301/0) D16.5
- – maxilar superior (hueso) D16.4
- cámara anterior (ojo) (de implantación) (exudativo) (parasitario) H21.3
- canal incisivo K09.1
- canto (ojo) H11.4
- carcinosomatoso (M8010/3) – *ver* Tumor, maligno
- cartílago semilunar (rodilla) (múltiple) M23.0

Quiste—*continuación*

- cauda equina G95.8
- cavidad postmastoidectomía (mucoso) H95.1
- cavum septi pellucidi NCOP G93.0
- celómico (pericardio) Q24.8
- cerebelo – *ver* Quiste, encéfalo
- cerebelopontino (ángulo) – *ver* Quiste, encéfalo
- cerebro, cerebral – *ver* Quiste, encéfalo
- cervical lateral Q18.1
- chocolate (ovario) N80.1
- cisticercos (*ver también* Cisticercosis) B69.9
- clítoris N90.7
- colédoco, congénito Q44.4
- colon K63.8
- conducto (de)
 - – biliar (común) (hepático) K83.5
 - – cístico (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.8
 - – Gartner Q50.5
 - – lagrimal H04.6
 - – mesonéfrico
 - – – femenino Q52.8
 - – – masculino Q55.4
 - – – Müller Q50.4
 - – – Nuck (femenino) N94.8
 - – – congénito Q52.4
 - – – paramesonéfrico Q50.4
 - – – parauretral N36.8
 - – – salival K11.6
 - – – tirogloso (infectado) (persistente) Q89.2
 - – – Wolff – *ver* Quiste, Wolff
 - – congénito NCOP Q89.8
 - – conducto de Nuck Q52.4
 - – epiglotis Q31.8
 - – esófago Q39.8
 - – glándula salival (cualquiera) Q38.4
 - – hígado Q44.7
 - – laringe Q31.8
 - – lengua Q38.3
 - – mediastino Q34.1
 - – ojo Q15.8
 - – orificio ureterovesical Q62.8
 - – ovario Q50.1
 - – oviducto Q50.4
 - – páncreas Q45.2
 - – periuretral (tejido) Q64.7
 - – prepucio Q55.6
 - – pulmón Q33.0
 - – riñón Q61.0
 - – timo (glándula) Q89.2
 - – trompa de Falopio Q50.4
 - – vulva Q52.7
- conjuntiva H11.4
- cordón espermático N50.8
- corion O41.8
- córnea H18.8
- cornetes (nariz) J34.1
- cristalino H27.8
- – congénito Q12.8
- – cuello uterino N88.8
- – embrionario Q51.6
- – Naboth, de N88.8
- – cuerpo
 - – – albicans N83.2
 - – – amarillo N83.1
 - – – ciliar (exudativo) (implantación) (parasitario) H21.3
 - – – lúteo (hemorrágico) (roto) N83.1
- Dandy-Walker Q03.1
- del desarrollo K09.1
- – odontogénico K09.0
- – oral (no odontogénico) K09.1
- – ovario, ovárico Q50.1
- dental (raíz) K04.8
- – erupción K09.0
- – primordial K09.0
- dentígero (mandíbula) (maxilar) K09.0
- dermoide (M9084/0) – *ver también* Tumor, benigno
 - – boca K09.8
 - – con transformación maligna (M9084/3) C56
 - – implantación
 - – – área o sitio externo (piel) NCOP L72.0
 - – – iris H21.3
 - – – vagina N89.8
 - – – vulva N90.7
 - – tejido bucal blando K09.8
- diente – *ver* Quiste, dental
- duramadre (cerebral) G93.0
- – espinal G96.1
- – embrionario
 - – – cuello uterino Q51.6
 - – – himen Q52.4
 - – – ligamento ancho Q50.5
 - – – trompa de Falopio Q50.4
 - – – útero Q51.8
 - – – vagina Q52.4
- encéfalo G93.0
- – congénito Q04.6
- – hidatídico (*ver también* Equinococo) B67.9† G94.8*
- – tercer ventrículo (coloide), congénito Q04.6
- – encía K09.0
- endometrio (útero) N85.8
- – ectópico (*ver también* Endometriosis) N80.9
- enterógeno Q43.8
- epidérmico (inclusión) (*ver también* Quiste, piel) L72.0
- epidermoide (*ver también* Quiste, piel) L72.0
 - – boca K09.8
 - – tejido oral blando K09.8
- epidídimo N50.8
- epífisis cerebral E34.8

Quiste—*continuación*

- epiglotis J38.7
- epitelial (de inclusión) – *ver* Quiste, piel
- epoóforo Q50.5
- equinocócico (*ver también* Equinococo) B67.9
- erupción dentaria K09.0
- esclerótica H15.8
- escroto L72.9
- – sebáceo L72.1
- esófago K22.8
- faringe (pared) J39.2
- fimbrial, fimbriado Q50.4
- fisural (región oral) K09.1
- folicular (atrésico) (hemorrágico) (ovárico) N83.0
- – dentífero K09.0
- – piel L72.9
- – – especificado NCOP L72.8
- folículo (de Graaf) (hemorrágico) N83.0
- – Naboth, de N88.8
- ganglión M67.4
- gingival K09.0
- glándula (de)
- – adrenal E27.8
- – – congénito Q89.1
- – Bartholin N75.0
- – bulbouretral N36.8
- – Cowper (benigno) (infectado) N36.8
- – lagrimal H04.1
- – mamaria – *ver* Quiste, mama
- – Meibomio H00.1
- – – infectado H00.0
- – Moll H02.8
- – paratiroides E21.4
- – parótida K11.6
- – pituitaria E23.6
- – salival (conducto) (extravasación o retención mucosa) K11.6
- – Skene N36.8
- – sublingual K11.6
- – submaxilar K11.6
- – suprarrenal E27.8
- – – congénito Q89.1
- – tiroides E04.1
- – Tyson N48.8
- – vulvovaginal N90.7
- globulomaxilar K09.1
- hemangiomaso (M9120/0) D18.0
- hendidura branquial Q18.0
- hidátide de Morgagni – *ver* Quiste, Morgagni
- hidatídico (*ver también* Equinococo) B67.9
- – hígado B67.8† K77.0*
- – pulmón NCOP B67.9† J99.8*
- – sitio especificado NCOP B67.9
- hígado K76.8
- – congénito Q44.7
- – hidatídico B67.8† K77.0*
- – – granuloso B67.0† K77.0*
- – – multilocular B67.5† K77.0*
- himen N89.8
- – embrionario Q52.4
- hipofaringe J39.2
- hipófisis (conducto) (recurrente) E23.6
- – cerebro E23.6
- hueso (local) NCOP M85.6
- – aneurismático M85.5
- – especificado NCOP M85.6
- – mandíbula K09.2
- – – del desarrollo (no odontógeno) K09.1
- – – odontógeno K09.0
- – – latente K10.0
- – solitario M85.4
- humor vítreo H43.8
- implantación (dermoide)
- – área o sitio externo (piel) NCOP L72.0
- – iris H21.3
- – vagina N89.8
- – vulva N90.7
- inclusión (epidérmico) (epidermoide) (epitelial) (escamoso) L72.0
- – no de la piel – *codifique bajo* Quiste, por sitio
- – intestino (delgado) (grueso) K63.8
- – intracraneal – *ver* Quiste, encéfalo
- – intraligamentoso M24.2
- – rodilla M23.8
- – intrasillar E23.6
- iris (exudativo) (implantación) (parasitario) H21.3
- labio (boca) (glándula) K13.0
- labios de la vulva (mayores) (menores) N90.7
- – sebáceo N90.7
- – lácteo N64.8
- – lagrimal H04.1
- – conducto o saco H04.6
- – glándula H04.1
- – laringe J38.7
- latente óseo de los maxilares K10.0
- lateral periodóntico K09.0
- lengua K14.8
- ligamento
- – ancho (benigno) N83.8
- – uterino N85.8
- linfangiomatoso (M9173/0) D18.1
- linfoepitelial, tejido oral blando K09.8
- luteínico N83.1
- mácula H35.3
- maligno (M8000/3) – *ver* Tumor, maligno
- mama (benigno) (cúpula azul) (pedunculado) N60.0
- – involución N60.4
- – sebáceo N60.8
- – solitario N60.0
- mandíbula (hueso) (aneurismático) (hemorrágico) (traumático) K09.2
- – del desarrollo (odontógeno) K09.0
- – dentífero K09.0
- – radicular K04.8

Quiste—continuación

- maxilar NCOP K09.2
- – aneurismático K09.2
- – anterior mediano K09.1
- – dentígero K09.0
- – hemorrágico K09.2
- – radicular K04.8
- – traumático K09.2
- medial de cara y cuello Q18.8
- mediastino, congénito Q34.1
- Meibomio, glándula de H00.1
- – infectado H00.0
- membranas del encéfalo G93.0
- meninges (encefálicas) G93.0
- – espinales G96.1
- menisco, rodilla M23.0
- mesentérico, mesenterio K66.8
- – quiloso I89.8
- miometrio N85.8
- Morgagni (hidátide)
- – femenino Q52.8
- – masculino Q55.4
- multilocular (ovario) (M8000/1) D39.1
- – benigno (M8000/0) – *ver* Tumor, benigno
- Naboth (foliculo) (rotos) N88.8
- nariz (senos) J34.1
- nasoalveolar K09.8
- nasofaringe J39.2
- nasolabial K09.8
- nasopalatino (conducto) K09.1
- neoplásico (M8000/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – benigno (M8000/0) – *ver* Tumor, benigno
- neuroentérico (congénito) Q06.8
- odontógeno del desarrollo K09.0
- oído (externo) Q18.1
- ojo H57.8
- – congénito Q15.8
- omento (menor) K66.8
- – congénito Q45.8
- ora serrata H33.1
- oral
- – región K09.9
- – – del desarrollo (no odontógeno) K09.1
- – – especificado NCOP K09.8
- – tejidos blandos K09.9
- – – especificado NCOP K09.8
- órbita H05.8
- oreja Q18.1
- órganos genitales femeninos externos NCOP N90.7
- orificio ureterovesical N28.8
- óseo – *ver* Quiste, hueso
- ovario, ovárico (torcido) NCOP N83.2
- – adherente N83.2
- – chocolate N80.1
- – cuerpo
- – – albicans, albicante N83.2
- – – lúteo N83.1
- – debido a falla o involución NCOP N83.2
- – dermoide (M9084/0) D27
- – desarrollo, en Q50.1
- – en el embarazo o el nacimiento O34.8
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- – folicular (de Graaf) (hemorrágico) N83.0
- – hemorrágico N83.2
- – multilocular (M8000/1) D39.1
- – retención N83.2
- – seroso N83.2
- – pseudomucinoso (M8470/0) D27
- – simple N83.2
- – teca luteínica (hemorrágico) N83.2
- – tuberculoso A18.1
- oviducto N83.8
- pabellón de la oreja Q18.1
- paladar (fisural) (mediano) K09.1
- páncreas, pancreático (hemorrágico) (verdadero) K86.2
- – congénito Q45.2
- – falso K86.3
- papila palatina (maxilar inferior) K09.1
- parafisis cerebral, congénito Q04.6
- paraovárico Q50.5
- parasitario NCOP B89
- paratiroideo (glándulas) E21.4
- paratubario N83.8
- paroóforon Q50.5
- parovárico Q50.5
- párpado (sebáceo) H02.8
- – infectado H00.0
- – pelvis femenina N94.8
- – en el embarazo o el parto O34.8
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- pene (sebáceo) N48.8
- periapical K04.8
- pericárdico, congénito Q24.8
- periodontal K04.8
- – lateral K09.0
- peritoneo K66.8
- – quiloso I89.8
- periventricular del recién nacido, adquirido P91.1
- pezón N60.0
- piel L72.9
- – epidérmico, epidermoide, epitelial L72.0
- – escroto L72.9
- – inclusión L72.0
- – glándula o conducto sudoríparo L74.8
- – mama N60.8
- – órgano genital NCOP
- – – femenino N90.7

Quiste—*continuación*

- piel—*continuación*
- - - órgano genital—*continuación*
- - - masculino N50.8
- - - párpado H02.8
- - - sebáceo L72.1
- - - pilonidal (infectado) (del recto) L05.9
- - - con absceso L05.0
- - - maligno (M9084/3) C44.5
- - - piloso L72.1
- - - pituitario (conducto) (glándula) E23.6
- - - placenta (amniótico) O43.1
- - - pleura J94.8
- - - plexo coroideo G93.0
- - - poplíteo M71.2
- - - roto M66.0
- - - porencefálico Q04.6
- - - adquirido G93.0
- - - preauricular Q18.1
- - - prepucio N48.8
- - - congénito Q55.6
- - - primordial (maxilar inferior) K09.0
- - - próstata N42.8
- - - pulmón J98.4
- - - congénito Q33.0
- - - vesiculoso gigante J43.9
- - - pupilar miótico H21.2
- - - quiasma óptico NCOP H47.4
- - - quiloso, mesenterio I89.8
- - - radicular residual K04.8
- - - ránula K11.6
- - - reborde alveolar K09.2
- - - recto (epitelio) (mucoso) K62.8
- - - región bucal K09.9
- - - especificado NCOP K09.8
- - - renal - *ver* Quiste, riñón
- - - residual (radicular) K04.8
- - - retención (ovario) N83.2
- - - retina (parasitario) H33.1
- - - retroperitoneal K66.8
- - - riñón (congénito) (único) Q61.0
- - - adquirido N28.1
- - - cáliz (*ver también* Hidronefrosis) N13.3
- - - múltiple Q61.3
- - - autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2
- - - autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1
- - - adulto, tipo Q61.2
- - - infantil, tipo Q61.1
- - - pielógeno (*ver también* Hidronefrosis) N13.3
- - - solitario, congénito Q61.0
- - - saco lagrimal H04.6
- - - Sampson, de N80.1
- - - sebáceo (conducto) (glándula) L72.1
- - - escroto L72.1
- - - mama N60.8
- - - órgano genital NCOP

- - - femenino N94.8
- - - masculino N50.8
- - - párpado H02.8
- - - seno (esfenoidal) (etmoidal) (nasal) (paranasal) J34.1
- - - seroso (ovario) N83.2
- - - seudomucinoso (ovario) (M8470/0) D27
- - - sinovial NCOP M71.3
- - - hueso poplíteo (de Baker) M71.2
- - - roto M66.1
- - - sistema nervioso NCOP G96.8
- - - Skene (glándula de) N36.8
- - - solitario
- - - hueso M85.4
- - - mandíbula K09.2
- - - Stafne, de K10.0
- - - subcutáneo, feomicótico (cromomicótico) B43.2† L99.8*
- - - subdural G93.0
- - - médula espinal G96.1
- - - suburetral N36.8
- - - suprapituitario - *ver* Quiste, encéfalo
- - - tarsal (del ojo) H00.1
- - - tendón (vaina) M67.8
- - - testículos N50.8
- - - Thornwaldt, de J39.2
- - - timo (glándula) E32.8
- - - tirogloso (congénito) Q89.2
- - - tiroides (glándula) E04.1
- - - Tornwaldt, de J39.2
- - - tricodérmico L72.1
- - - trompa de Falopio N83.8
- - - tubérculos cuadrigéminos G93.0
- - - tuboovárico N83.8
- - - inflamatorio N70.1
- - - túnica vaginal N50.8
- - - Tyson, glándula de N48.8
- - - uraco, congénito Q64.4
- - - uréter N28.8
- - - uretra, uretral (glándula) N36.8
- - - útero (cuerpo) (recurrente) N85.8
- - - embrionario Q51.8
- - - - cuello Q51.6
- - - vagina, vaginal (células escamosas) (implantación) (inclusión) (pared) N89.8
- - - embrionario Q52.4
- - - valécula, vallecula J38.7
- - - vejiga (múltiple) (triángulo) N32.8
- - - vesical (orificio) N32.8
- - - vesícula
- - - biliar K82.8
- - - seminal N50.8
- - - vulva (implantación) (inclusión) N90.7
- - - congénito Q52.7
- - - glándulas sebáceas N90.7
- - - Wolff, de
- - - femenino Q52.8
- - - masculino Q55.4

Quístico(a) - *ver* estado patológico

R

Rabdomiolisis (idiopática) NCOP M62.8

– traumática T79.6

Rabdomioma (M8900/0) – *ver también*

Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

– adulto (M8904/0)

– fetal (M8903/0)

– glucógeno (M8904/0)

Rabdomiosarcoma (M8900/3) – *ver también*

Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

– alveolar (M8920/3)

– embrionario (M8910/3)

– pleomórfico (M8901/3)

– tipo mixto (M8902/3)

Rabdosarcoma (M8900/3) – *ver*

Rabdomiosarcoma

Rabia A82.9

– reacción a inoculación – *ver* Complicación, vacunación

– selvática A82.0

– urbana A82.1

Rabieta en el niño F98.9

Radiación

– efectos de o enfermedad por NCOP T66

– exposición NCOP Z58.4

– – ocupacional Z57.1

Radiculitis (compresión) (vertebrogénica)

M54.1

– braquial NCOP M54.1

– cervical NCOP M54.1

– debida a desplazamiento de disco intervertebral – *ver* Neuritis, debida a, desplazamiento disco intervertebral

– lumbar, lumbosacra NCOP M54.1

– sifilítica A52.1† G99.8*

– torácica (con dolor visceral) NCOP M54.1

Radiculomielitis (*ver también* Encefalitis)

G04.9

– tóxica, debida a *Corynebacterium diphtheriae* A36.8† G05.0*

Radiculopatía (*ver también* Radiculitis) M54.1

Radio (hueso) – *ver* estado patológico

Radio, radium, efecto adverso de, NCOP
T66

Radiodermatitis L58.9

– aguda L58.0

– crónica L58.1

Radiografía, radiología (de) (en) NCOP

(*ver también* Rayos X) Z01.6

– madre que afecta al feto o al recién nacido P00.7

– tórax, de rutina Z01.6

Radionecrosis NCOP T66

Radioterapia, sesión de Z51.0

Raillietiniasis B71.1

Raíz dental

– retenida K08.3

– supernumeraria (congénita) K00.2

Ramificación de la pelvis renal Q63.8

Ramsay-Hunt, enfermedad o síndrome de

(*ver también* Hunt) B02.2† G53.0*

– cuando significa disinerгия cerebelar

mioclónica G11.1

Ránula K11.6

– congénita Q38.6

Rapto T74.2

Raquisuquisis (*ver también* Espina bífida)

Q05.9

– con hidrocefalo Q05.4

Raquitis – *ver* Raquitismo

Raquitismo (activo) (adolescente) (agudo)

(congénito) (infantil) (intestinal) (pared torácica) (reciente) E55.0

– adulto – *ver* Osteomalacia

– celiaco K90.0

– deformidades de la columna vertebral

E64.3† M49.8*

– inactivo E64.3

– pelvis (efecto tardío) E64.3

– – con desproporción O33.0

– – – cuando obstruye el trabajo de parto

O65.0

– – – que afecta al feto o al recién nacido

P03.1

– renal, riñón N25.0

– resistente a la vitamina D E83.3† M90.8*

– secuelas (cualesquiera) E64.3

Rarefacción ósea M85.8

Rasgo (hereditario)

– acentuado de la personalidad (personalidad tipo A) Z73.1

– amoral, antisocial, disocial F61

– drepanocítico (con eliptocitosis o esferocitosis) D57.3

– HbS D57.3

– hemoglobina

– – anormal NCOP D58.2

– – – con talasemia D56.3

– – C (*ver también* Enfermedad,

hemoglobina, C) D58.2

– – – con eliptocitosis D58.1

– – S (Hb-S) D57.3

– paranoide F61

– talasémico D56.3

Rasguño – *ver también* Traumatismo, superficial

– gato, enfermedad o fiebre A28.1

Rash – *ver* Erupción, cutánea

Rasmussen, aneurisma de (*ver también*
Tuberculosis, pulmón) A16.2

Rasquiña (*ver también* Prurito) L29.9

Rathke, tumor de la bolsa de (M9350/1)
D44.3

Ratón articular (rodilla) M25.8

**Raynaud, enfermedad, fenómeno, gangrena
o síndrome de** I73.0

**Rayo (conmoción) (choque) (golpeado por)
(efectos del)** T75.0

– quemadura – *ver* Quemadura

Rayos Roentgen, efecto adverso NCOP T66

Rayos X (de, por)

– efectos adversos T66

– hallazgos anormales – *ver* Hallazgos,
diagnóstico por imagen

– mama (mamografía) Z12.3

– – rutina Z01.6

– rutina NCOP Z01.6

– sospecha de tuberculosis (tórax) Z03.0

– tórax, rutina Z01.6

Reabsorción

– dientes, dental (externa) (patológica)
(raíces) K03.3

– séptica – *ver* Septicemia

Reacción – *ver también* Trastorno

– abstinencia de droga – *codifique en* F10–
F19, cuarto carácter .3

– – lactante de madre dependiente P96.1

– adaptación (*ver también* Trastorno,
adaptación) F43.2

– – con mutismo electivo (adolescente)
(niño) F94.0

– afectiva (*ver también* Trastorno, afectivo)
F39

– agresiva F60.3

– ajuste – *ver* Reacción, adaptación

– alérgica (*ver también* Alergia) T78.4

– – alimento (cualquiera) (ingerido) NCOP
T78.1

– – – dermatitis L27.2

– – droga o medicamento – *ver* Alergia,
droga

– – suero T80.6

– anafiláctica – *ver* Choque, anafiláctico

– anestesia – *ver* Complicación, anestesia

– anormal a la prueba de tuberculina R76.1

– ansiedad F41.1

– antisocial F60.2

– antitoxina (profiláctica) (terapéutica) – *ver*
Complicación, vacunación

– Arthus – *ver* Arthus

– asténica F48.0

– compulsiva F42.1

– conversión F44.9

– crisis aguda, de (al estrés) F43.0

– cuerpo extraño NCOP M60.2

– depresiva (episodio único) F32.9

– psicótica F32.3

– – recurrente – *ver* Trastorno, depresivo,
recurrente

– disociativa o de disociación F44.9

– droga o medicamento NCOP T88.7

– – alérgica – *ver* Alergia, droga

– – dosis excesiva o envenenamiento T50.9

– – – sustancia especificada – *ver* Tabla de
medicamentos y productos químicos

– – erróneo administrado o tomado por
equivocación T50.9

– – – sustancia especificada – *ver* Tabla de
medicamentos y productos químicos

– – fotoalérgica L56.1

– – fototóxica L56.0

– – liquenoide L43.2

– – que causa dependencia – *codifique en*
F11–F19, cuarto carácter .9

– – – transmitida a través de la placenta o la
leche – *ver* Absorción, droga

– – recién nacido P93

– – sustancia correcta, administrada
apropiadamente T88.7

– – transmitido a través de la placenta o
leche materna (que afecta al feto o al
recién nacido) – *ver también* Absorción,
droga

– – – opiáceos o tranquilizantes P04.0

– – duelo F43.2

– esquizofrénica (aguda) (breve)
(indiferenciada) F23.2

– – latente F21

– estrés (grave) F43.9

– – agudo (agitación) (alteración de
conciencia) (desorientación) F43.0

– – especificado NCOP F43.8

– – postraumático, no complicado Z73.3

– – evasiva en la niñez y la adolescencia F93.2

– fóbica F40.9

– Herxheimer, de T78.2

– hiperkinética, hiperquinética – *ver*
Hipercinesia

– hipersensibilidad de las vías respiratorias
superiores J39.3

– hipocondríaca F45.2

– hipoglucémica, debida a insulina E16.0

– – con coma (diabético) – *ver* categorías
E10–E14, cuarto carácter .0

– – – no diabético E15

– – incidente terapéutico T38.3

– hipomaníaca F30.0

– histérica F44.9

– incompatibilidad

– – grupo sanguíneo (ABO) (infusión)
(transfusión) T80.3

– – Rh (factor) (infusión) (transfusión) T80.4

– inflamatoria – *ver* Infección

– infusión – *ver* Complicación, infusión

– injerto-versus-huésped T86.0

Reacción—continuación

- inmunización – *ver* Complicación, vacunación
- inoculación (suero inmune) – *ver* Complicación, vacunación
- insulina T78.4
- leucemoide (linfocítica) (mielocítica) (monocítica) D72.8
- liquenoide debida a drogas L43.2
- LSD (aguda) F16.0
- maniaco depresiva – *ver* Trastorno, bipolar, afectivo
- miedo F40.9
 - en el niño (anormal) F93.1
- neurasténica F48.0
- neurógena (*ver también* Neurosis) F48.9
- neurótica F48.9
- nitritoide – *ver* Crisis, nitritoide
- obsesiva-compulsiva F42.9
- orgánica aguda o subaguda (*ver también* Delirio) F05.9
- paranoide (aguda) F23.3
 - crónica F22.0
 - senil F03
- pena (moral) F43.2
- pérdida de líquido cefalorraquídeo G97.1
- pesar F43.2
- positiva para sífilis (serológica) A53.0
- postradiación NCOP T66
- procedimiento (quirúrgico) – *ver* Complicación, procedimientos
- psicofisiológica (*ver también* Trastorno, psicógeno) F45.9
- psicógena F99
- psiconeurótica (*ver también* Neurosis) F48.9
 - compulsiva F42.1
 - obsesiva F42.0
- psicótica F23.9
- debida a, o asociada con, afección física F06.8
- punción lumbar G97.1
- radiación NCOP T66
 - ultravioleta NCOP T66
- rayos
 - ultravioleta NCOP T66
 - X NCOP T66
- serológica para sífilis – *ver* Serología para sífilis
- situacional (*ver también* Reacción, adaptación) F43.2
 - aguda F43.0
- somatización (*ver también* Trastorno, psicógeno) F45.9
- suero (profiláctico) (terapéutico) T80.6
- inmediata T80.5
- supresión de droga – *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .3

- en recién nacido o niño de madre dependiente P96.1
- sustancia extraña dejada accidentalmente durante un procedimiento médico o quirúrgico (polvo) (producto químico) (talco) T81.6
- temor F40.9
 - en el niño (anormal) F93.1
- tensión (nerviosa) (aguda) – *ver* Reacción, estrés
- tóxica a la anestesia local (en) T81.8
 - embarazo O29.3
 - postparto, puerperio O89.3
 - trabajo de parto y parto O74.4
- toxina escarlatinosa – *ver* Complicación, vacunación
- toxina-antitoxina – *ver* Complicación, vacunación
- transfusión (sangre) (médula ósea) (linfocitos) (alérgica) – *ver* Complicación, transfusión
- tuberculínica anormal (en la piel) R76.1
- vacunación (cualquiera) – *ver* Complicación, vacunación

Reblandecimiento

- cartílago M94.8
- cerebelar – *ver* Reblandecimiento, cerebro
- cerebro, cerebral (necrótico) (progresivo) G93.8
 - arteriosclerótico I63.8
 - congénito Q04.8
 - embólico I63.4
 - hemorrágico (*ver también* Hemorragia, intracerebral) I61.9
 - oclusivo I63.5
 - trombótico I63.3
- cerebrospinal – *ver* Reblandecimiento, cerebro
- estómago K31.8
- médula espinal G95.8
- reborde (zona edéntula) K06.8

Recanalización, trombo – *ver* Trombosis

Recesión

- ángulo de la cámara (ocular) H21.5
- gingival (generalizada) (localizada) (postinfecciosa) (postoperatoria) K06.0

Receta – *ver también* Prescripción

- repetida – *ver* Consulta de salud, repetición de receta

Rechazo

- alimento, histérico F50.8
- trasplante T86.9
 - corazón T86.2
 - con pulmón(es) T86.3
 - hígado T86.4
 - hueso T86.8
 - médula T86.0
 - intestino T86.8

Rechazo—continuación

- trasplante—*continuación*
- – médula ósea T86.0
- – órgano (causado o no por reacción de inmunidad) T86.9
- – páncreas T86.8
- – piel (aloinjerto) (autoinjerto) T86.8
- – pulmón(es) T86.8
- – – con corazón T86.3
- – riñón T86.1
- – tratamiento (por) Z53.2
- – creencias o presión de grupo Z53.1
- – decisión del paciente NCOP Z53.2
- – vacunación o inmunización (por)
- – – creencias o presión de grupo Z28.1
- – – decisión del paciente NCOP Z28.2

Rechinamiento de dientes F45.8

Recién nacido (afectado por) (con) – ver también estado patológico

- afecciones maternas – ver Afección, de la madre
- excepcionalmente grande (4.500 gramos o más) P080
- influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o la leche materna NCOP (*ver también* Absorción, por tipo de sustancia) P04.8
- inmaduro – ver Recién nacido, pretérmino
- mongoloide – ver Anomalía, cromosomas, trisomía, 21
- postérmino, sin sobrepeso para la edad gestacional P08.2
- postmaduro P08.2
- prematuro – ver Recién nacido, pretérmino
- pretérmino NCOP P07.3
- – gestación (de)
- – – entre 28 semanas completas y menos de 37 semanas P07.3
- – – menos de 28 semanas completas P07.2
- – – peso al nacer (de)
- – – 999 gramos o menos P07.0
- – – 1.000 a 2.499 gramos P07.1
- – sobrepeso para la edad gestacional NCOP P08.1

Recklinghausen, enfermedad de

(M9540/1) Q85.0

- huesos E21.0

Reclus, enfermedad (quística) de N60.1

Rectalgia K62.8

Rectitis K62.8

Recto – ver también estado patológico

- perforado Q42.1

Rectocele

- en el embarazo o el parto O34.8
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- femenino N81.6

- masculino K62.3

- vagina N81.6

Rectosigmoiditis K63.8

- ulcerativa (crónica) K51.3

Rectouretral – ver estado patológico

Rectovaginal – ver estado patológico

Rectovesical – ver estado patológico

Recuento de espermatozoides Z31.4

- postvasectomía Z30.8

Recurrencia, recurrente – ver estado patológico

Red de Chiari Q24.8

Reducción de capacidad ventilatoria o vital R94.2

Redundancia (de)

- ano (congénita) Q43.8
- clítoris N90.8
- colon (congénita) Q43.8
- escroto N50.8
- estómago K31.8
- intestino (congénita) Q43.8
- labios de la vulva N90.6
- órgano o sitio, congénita NCOP – ver Supernumerario
- panículo (abdominal) E65
- piel (cara) L57.4
- – párpados H02.3
- píloro K31.8
- prepucio (congénita) N47
- recto (congénita) Q43.8
- sigmoide (congénita) Q43.8

Reduplicación – ver Duplicación

Reemplazo por dispositivo artificial o mecánico o prótesis

- arteria coronaria Z95.5
- articulación Z96.6
- cóclea Z96.2
- corazón Z95.8
- – válvula Z95.4
- cristalino Z96.1
- dientes Z97.2
- estribo Z96.2
- globo ocular Z97.0
- hueso Z96.7
- intestino Z96.8
- laringe Z96.3
- mandíbula (para implante de raíces dentales) Z96.5
- miembro(s) Z97.1
- órgano NCOP Z96.8
- raíces dentales Z96.8
- tejido NCOP Z96.8
- tendón Z96.7
- trompa de Eustaquio Z96.2
- válvula cardíaca Z95.4
- vaso sanguíneo NCOP Z95.8
- – coronario (arteria) Z95.5
- – periférico NCOP Z95.8
- vejiga Z96.0

Reflejo(s) – *ver también* estado patológico

- anormales R29.2
- náusea hiperactiva J39.2
- pupilar anormal H57.0
- vasovagal R55

Reflujo

- esofágico, gastroesofágico K21.9
- con esofagitis K21.0
- mitral – *ver* Insuficiencia, mitral
- ureteral, vesicoureteral (con cicatriz) N13.7
- con pielonefritis (crónica) N11.0
- con congénito Q62.7

Reforzamiento auditivo H93.2

Refsum, enfermedad o síndrome G60.1

Regulación (de la)

- alimentación (anciano) (niño) R63.3

Regulación—*continuación*

- menstruación Z30.3

Regurgitación

- alimento (*ver también* Vómito) R11
- con reingestión – *ver* Rumiación
- en el recién nacido P92.1
- aórtica (válvula) (*ver también* Insuficiencia, aórtica) I35.1
- reumática I06.1
- sífilítica A52.0† I39.1*
- cardíaca, corazón – *ver* Endocarditis
- contenido gástrico (*ver también* Vómito) R11
- miocárdica – *ver* Endocarditis
- mitral (válvula) – *ver también* Insuficiencia, mitral
- congénita Q23.3
- reumática I05.1
- pulmonar (corazón) (válvula) I37.1
- congénita Q22.2
- sífilítica A52.0† I39.3*
- tricúspide – *ver* Endocarditis, tricúspide
- válvula, valvular – *ver* Endocarditis
- vesicoureteral N13.7
- con pielonefritis (crónica) N11.0

Rehabilitación Z50.9

- abuso de sustancias NCOP Z50.8
- alcohol Z50.2
- drogas Z50.3
- alcohol, alcohólico Z50.2
- cardíaca Z50.0
- droga, drogadicto Z50.3
- especificada NCOP Z50.8
- historia personal de Z92.5
- ocupacional (terapia) Z50.7
- por uso de tabaco Z50.8
- vocacional Z50.7

Reifenstein, enfermedad o síndrome de E34.5

Reinserción de dispositivo anticonceptivo Z30.5

Reiter, enfermedad, síndrome o uretritis de M02.3

Relajación

- ano (esfínter) K62.8
- debida a histeria F45.8
- arcos plantares M21.4
- congénita Q66.5
- articulación (cápsula) (paralítica) M25.2
- congénita Q74.8
- lumbosacra M53.2
- sacroilíaca M53.2
- cardioesofágica K21.9
- diafragma J98.6
- escroto N50.8
- ligamentos del dorso M53.2
- lumbosacra (articulación) M53.2
- pelvis (suelo) N81.8
- perineo N81.8
- postural R29.3
- recto (esfínter) K62.8
- sacroilíaca (articulación) M53.2
- uretra (esfínter) N36.8
- vejiga, vesical (esfínter) N31.2

Remisión en trastorno

- afectivo bipolar F31.7
- depresivo recurrente F33.4

Remoción (de)

- alambre de Kirschner Z47.0
 - apósitos Z48.0
 - catéter (interno) (urinario) Z46.6
 - orificio artificial – *ver* Atención, orificio artificial
 - vascular NCOP Z45.2
 - clavos Z47.0
 - dispositivo (de)
 - anticonceptivo (intrauterino) Z30.5
 - fijación (interna) Z47.0
 - externa Z47.8
 - tracción Z47.8
 - férula de yeso Z47.8
 - generador de pulso cardíaco (batería) Z45.0
 - hogar en la niñez (hacia hogar adoptivo o institución) Z61.1
 - órgano
 - donante – *ver* Donante
 - profiláctica (por tumor) Z40.0
 - pernos Z47.0
 - placas Z47.0
 - suturas Z48.0
 - tornillos Z47.0
- Ren**
- arcuatus Q63.1
 - móvil (*ver también* Enfermedad, renal) N28.8
 - congénito Q63.8
 - unguiforme Q63.1

Renal – *ver* estado patológico

Rendu-Osler-Weber, enfermedad o síndrome de I78.0

Reninoma (M8361/1) D41.0

Renon-Delille, enfermedad o síndrome de E23.3

Renovación de prescripción (de)

– anticonceptivos (píldoras u otras drogas) Z30.4

– aparatos, lentes o medicinas Z76.0

Reordenamiento (autosomas) (cromosomas) (complejo) (equilibrado) – *ver* Anomalía, cromosomas, reordenamiento

Reovirus, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.5

Reparación (de)

– abertura artificial – *ver* Atención, orificio artificial

– anterior del suelo pelviano, cuando complica el embarazo o el parto O34.8

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– perineal infectada, consecutiva al parto O86.0

– tejido cicatricial Z42.9

– – cabeza y cuello

– – especificada NCOP Z42.8

– – extremidad

– – – inferior Z42.4

– – – superior Z42.3

– – mama Z42.1

– – tronco Z42.2

Repetición de receta de anticonceptivos Z30.4

Repliegues anómalos – *ver* Malformación

Requerimiento de peritaje Z04.8

Reserva disminuida o baja

– cardíaca – *ver* Enfermedad, corazón

– renal N28.8

Resfriado J00

– bronquios – *ver* Bronquitis

– común (cabeza) J00

– con gripe o influenza J11.1

– gripal J11.1

– vírico J00

Resistencia androgénica, síndrome de E34.5

Respiración

– boca, bucal R06.5

– Cheyne-Stokes R06.3

– deprimida por choque consecutivo a traumatismo T79.4

– dolorosa R07.1

– ejercicios Z50.1

– insuficiencia o falla R06.8

– – recién nacido NCOP P28.5

– jadeante, psicógena F45.3

– laboriosa R06.4

– periódica R06.3

– trastorno psicógeno F45.3

Respuesta

– anormal a estimulación nerviosa R94.1

– fotoalérgica (a drogas) L56.1

– fototóxica (a drogas) L56.0

Restos (de)

– amígdalas J35.8

– conducto tirogloso Q89.2

– ováricos en la trompa de Falopio Q50.6

– uraco Q64.4

Restricción de espacio para vivienda Z59.1

Restzustand (esquizofrénico) F20.5

Resultados anormales (estudios) (pruebas)

– *ver* Anormalidad, resultados

Retardo, retardado(a) (de) (en) – *ver también* Retraso

– alcanzar la etapa de desarrollo fisiológico normal R62.0

– caminar R62.0

– constitucional de la pubertad E30.0

– crecimiento (*ver también* Retardo, físico) R62.8

– – feto P05.9

– – – cuando afecta la atención del embarazo O36.5

– – – intrauterino P05.9

– – – cuando afecta la atención del embarazo O36.5

– – óseo endocondral M89.2

– delectreo (ortografía) (específico) (sin trastorno de lectura) F81.1

– desarrollo R62.0

– – debido a desnutrición E45

– específico del desarrollo (*ver también* Trastorno, desarrollo) F89

– – aprendizaje F81.9

– – – lenguaje (expresivo) F80.1

– – – aritmético (habilidades) F81.2

– – – delectreo (ortografía) (sin trastorno de lectura) F81.1

– – – función motriz F82

– – – lectura F81.0

– físico (niño) R62.8

– – debido a desnutrición E45

– – feto P05.9

– – – cuando afecta la atención del embarazo O36.5

– habla R62.0

– lectura (específico) F81.0

– mental – *ver* Retraso, mental

– motor, específico F82

Retención, retenido(a)(s)

– agua (en los tejidos) (*ver también* Edema) R60.9

– cuerpo extraño – *ver también* Cuerpo extraño, retenido

– – párpado H02.8

Retención, retenido(a)(s)—*continuación*

- cuerpo extraño—*continuación*
- – órbita, consecutiva a herida penetrante (antiguo) H05.5
- – traumatismo actual – *codifique como* Cuerpo extraño, por sitio o tipo
- decidua (consecutiva al parto) (con hemorragia) (fragmentos) O72.2
- – en aborto – *ver* Aborto, por tipo
- – sin hemorragia O73.1
- dientes de leche, deciduos, primarios o temporales K00.6
- dispositivo intrauterino, en el embarazo O26.3
- esmegma, clítoris N90.8
- fecal (*ver también* Constipación) K59.0
- feto muerto (a término o casi a término) (madre) O36.4
- – defunción temprana O02.1
- huevo muerto O02.0
- leche (puerperal, postparto) O92.7
- líquidos R60.9
- membranas (cuando complica el parto) (con hemorragia) O72.2
- – en aborto – *ver* Aborto, por tipo
- – sin hemorragia O73.1
- menisco (*ver también* Desarreglo, menisco) M23.3
- menstruación N94.8
- nitrógeno extrarrenal R39.2
- orina R33
- – psicógena F45.3
- ovariana, síndrome M99.8
- placenta (total) (con hemorragia) O72.0
- – en aborto – *ver* Aborto, por tipo
- – fragmentos (con hemorragia) O72.2
- – – sin hemorragia O73.1
- – sin hemorragia O73.0
- productos de la concepción
- – embarazo temprano (huevo muerto) O02.1
- – en aborto – *ver* Aborto, por tipo
- – subsiguiente a parto (con hemorragia) O72.2
- – – sin hemorragia O73.1
- quiste – *ver* Quiste
- raíz dental K08.3
- respiración (episodios) R06.8
- secundinas (subsiguiente al parto) (con hemorragia) O72.0
- – cuando complica el puerperio (hemorragia retardada) O72.2
- – en aborto – *ver* Aborto, por tipo
- – parcial O72.2
- – – sin hemorragia O73.1
- – sin hemorragia O73.1
- urinaria R33
- – psicógena F45.3
- vejiga R33
- – psicógena F45.3

Reticulación debida al polvo – *ver*

Neumoconiosis

Reticuloendoteliosis

- aguda infantil (M9722/3) C96.0
- leucémica (M9941/3) C91.4
- maligna (M9712/3) C85.7
- no lípida (M9722/3) C96.0

Reticulohistiocitoma (células gigantes) D76.3

Reticuloide actínico L57.1

Reticulolinfosarcoma (difuso) (M9675/3) C83.2

- folicular (M9691/3) C82.1
- nodular (M9691/3) C82.1

Reticulosarcoma (M9593/3) C83.3

- difuso C83.9
- tipo de células pleomórficas (M9593/3) C83.9

Reticulosis (piel)

- aguda de la infancia (M9722/3) C96.0
- hemofagocítica familiar D76.1
- histiocítica medular (M9720/3) C96.1
- lipomelanótica I89.8
- maligna (línea media) (M9713/3) C85.7
- no lipídica (M9722/3) C96.0
- polimórfica (M9713/3) C85.7
- Sézary, de (M9701/3) C84.1

Retina – *ver* estado patológico

Retinitis (*ver también* Coriorretinitis) H30.9

- albuminúrica N18.8† H32.8*
- arteriosclerótica I70.8† H36.8*
- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H36.0*
- disciforme H35.3
- diseminada H30.1
- focal H30.0
- gravídica O26.8
- luética – *ver* Retinitis, sífilítica
- pigmentaria H35.5
- punctata alba H35.5
- renal N18.8† H32.8*
- sífilítica (precoz) (secundaria) A51.4† H32.0*
- – central, recurrente A52.7† H32.0*
- – congénita (precoz) A50.0† H32.0*
- – tardía A52.7† H32.0*
- tuberculosa A18.5† H32.0*
- yuxtapapilar H30.0

Retinoblastoma (M9510/3) C69.2

- tipo
- – diferenciado (M9511/3) C69.2
- – indiferenciado (M9512/3) C69.2

Retinocoroiditis (*ver también* Coriorretinitis) H30.9

- diseminada H30.1
- – sífilítica A52.7† H32.0*
- focal H30.0
- yuxtapapilar H30.0

Retinopatía (de Coats) (exudativa) (fondo) (hipertensiva) H35.0

- arteriosclerótica, aterosclerótica I70.8† H36.8*
- circinada H35.0
- de la prematuridad H35.1
- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H36.0*
- pigmentaria, congénita H35.5
- proliferativa NCOP H35.2
- - anemia (células) falciformes D57.-† H36.8*
- serosa central H35.7
- solar H31.0

Retinosquiasis H33.1

- congénita Q14.1

Retiro - *ver* Remoción

Retracción

- anillo de Bandl o del útero (patológica) O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- aponeurosis palmar M72.0
- cuello uterino (*ver también* Retroversión, útero) N85.4
- dedo de la mano M20.0
- esternón (congénita) Q76.7
- - adquirida M95.4
- gingival K06.0
- mediastino J98.5
- palpebral, párpado H02.5
- pezón N64.5
- - congénita Q83.8
- - gestacional o postparto O92.0
- pleura (*ver también* Pleuresía) R09.1
- pulmón J98.4
- síndrome H50.8
- tímpano (membrana) H73.8
- útero (*ver también* Retroversión, útero) N85.4
- válvula del corazón - *ver* Endocarditis

Retraso

- expulsión del segundo gemelo, tercero, etc. O63.2
- físico - *ver* Retardo, físico
- mental F79.-
- - con
- - - hiperactividad y movimientos estereotipados F84.4
- - - rasgos autísticos F84.1
- - especificado NCOP F78.-
- - grave, coeficiente intelectual de 20 a 34 F72.-
- - leve, coeficiente intelectual de 50 a 70 F70.-
- - moderado, coeficiente intelectual de 35 a 49 F71.-
- - profundo, coeficiente intelectual bajo 20 F73.-
- parto, después de la ruptura de las membranas (espontánea) O75.6

- - artificial O75.5

Retrocesión - *ver* Retroversión

Retrodesplazamiento - *ver* Retroversión

Retroflexión - *ver* Retroversión

Retrognatismo (mandibular) (maxilar) K07.1

Retroperitoneo - *ver* estado patológico

Retroperitonitis (*ver también* Peritonitis) K65.9

Retroposición - *ver* Retroversión

Retroversión

- cuello uterino (*ver también* Retroversión, útero) N85.4
- femenina NCOP (*ver también* Retroversión, útero) N85.4
- iris H21.5
- testículos (congénita) (*ver también* Malformación, testículo) Q55.2
- útero, uterina N85.4
- - congénita Q51.8
- - en el embarazo o el parto O34.5
- - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Retrovirus, como causa de enfermedad clasificada en otra parte B97.3

Reit, enfermedad o síndrome de F84.2

Reumaticosis - *ver* Reumatismo

Reumático(a) - *ver* estado patológico

Reumatismo (agudo) NCOP M79.0

- articular (crónico) M79.0
- - agudo o subagudo - *ver* Fiebre, reumática
- corazón (*ver también* Enfermedad, corazón, reumática) I09.9
- - especificado NCOP I09.8
- febril - *ver* Fiebre, reumática
- inflamatorio (agudo) (crónico) (subagudo) - *ver* Fiebre, reumática
- palindrómico (cualquier sitio) M12.3
- séptico - *ver* Fiebre, reumática
- **Reumatoide** - *ver* estado patológico
- **Reye, síndrome de G93.7**

Rh (factor)

- enfermedad hemolítica (feto o recién nacido) P55.0
- incompatibilidad, inmunización o sensibilización
- - cuando afecta (al) (la) atención del embarazo O36.0
- - feto o recién nacido P55.0
- - reacción de transfusión T80.4
- negativo de la madre, que afecta al feto o al recién nacido P55.0
- reacción de transfusión T80.4

Rhesus (factor) incompatibilidad - *ver* Rh, incompatibilidad

Richter, hernia de - *ver* Hernia, abdomen, con obstrucción

Ricinismo T62.2

Rickettsia, enfermedad A79.9

– especificada NCOP A79.8

Rickettsiosis NCOP A79.9

– debida a

– – *Ehrlichia sennestu* A79.8

– – *Rickettsia akari* (rickettsialpox) A79.1

– tipo especificado NCOP A79.8

– transmitida por garrapatas NCOP A77.9

– vesicular A79.1

Riedel

– enfermedad, estruma o tiroiditis E06.5

– lóbulo hepático Q44.7

Rieger, anomalía o síndrome de Q13.8

Riehl, melanosis de L81.4

Riesgo de suicidio R45.8

– cuando constituye parte de un trastorno mental – *ver* estado patológico

Rietti-Greppi-Micheli, anemia de D56.9

Rieux, hernia de – *ver* Hernia, abdomen

Riga-Fede, enfermedad o síndrome de K14.0

Riggs, enfermedad o síndrome de K05.3

Rigidez

– abdominal R19.3

– articular NCOP M25.6

– – múltiple, congénita Q68.8

– columna vertebral M53.8

– cuello uterino en el embarazo o el parto O34.4

– – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

– – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

– himen (adquirida) (congénita) N89.6

– perineo o vulva en el embarazo o el parto O34.7

– – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

– – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– suelo pelviano en el embarazo o el parto O34.8

– – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

– – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

– vagina en el embarazo o el parto O34.6

– – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

– – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

– vulva – *ver* Rigidez, perineo

Riley-Day, enfermedad o síndrome de G90.1

Rinitis (catarral) (fibrinosa) (membranosa) J31.0

– aguda J00

– alérgica J30.4

– – con asma J45.0

– – debida a polen J30.1

– – especificada NCOP J30.3

– – estacional NCOP J30.2

– – no estacional J30.3

– – perenne J30.3

– atrófica (crónica) J31.0

– con faringitis – *ver* Nasofaringitis

– crónica J31.0

– granulomatosa (crónica) J31.0

– hipertrófica (crónica) J31.0

– infecciosa J00

– neumocócica J00

– obstructiva (crónica) J31.0

– purulenta (crónica) J31.0

– sifilítica A52.7† J99.8*

– – congénita (precoz) A50.0† J99.8*

– tuberculosa A16.8

– – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8

– ulcerativa (crónica) J31.0

– vasomotora J30.0

Rinoantritis (crónica) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0

Rinodacriolito H04.5

Rinofaringitis (aguda) (subaguda) (*ver también* Nasofaringitis) J00

– crónica J31.1

– destructiva ulcerosa A66.5† J99.8*

– mutilante A66.5† J99.8*

Rinofima L71.1

Rinolito (senos (para)nasales) J34.8

Rinomegalia J34.8

Rinorrea J34.8

– cerebrospinal (líquido) G96.0

– espasmódica (*ver también* Rinitis, alérgica) J30.3

– paroxística (*ver también* Rinitis, alérgica) J30.3

Rinosalpingitis H68.0

Rinoscleroma A48.8

Rinosporidiosis B48.1

Rinovirus, infección NCOP B34.8

Riñón – *ver también* estado patológico

– contraído N26

– de Goldblatt I70.1

– ectópico (cruzado) (pelviano) Q63.2

– en forma de L Q63.8

– en herradura (congénito) Q63.1

– espongiode, esponjoso Q61.5

– fibroquístico (congénito) Q61.8

– flotante N28.8

– – congénito Q63.8

– fusionado Q63.1

– lobulado Q63.1

– móvil – *ver* Riñón, flotante N28.8

Riñón—*continuación*

- pequeño de causa desconocida N27.9
- – bilateral N27.1
- – unilateral N27.0
- poliquistico Q61.3
- – autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2
- – autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1
- quístico medular Q61.5
- supernumerario Q63.0

Río Ross, enfermedad o fiebre del B33.1

Ritmo

- anormal del corazón I49.9
- atrioventricular, nodal I49.8
- nodal I49.8

Ritter, enfermedad o síndrome de L00

Rivalidad entre hermanos F93.3

Robert, pelvis de Q74.2

- con desproporción O33.0
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.0

Robin(-Pierre) síndrome de Q87.0

Robinow-Silvermann-Smith, síndrome de Q87.1

Robinson, displasia ectodérmica de (hidrótica) Q82.4

Robles, enfermedad de B73

Robo

- en compañía de otros F91.2
- patológico (cleptomanía) F63.2

Rocky Mountain, fiebre de (maculosa) A77.0

Rodilla – *ver también* estado patológico – crepitante M23.8

Roentgen, rayos, efecto adverso NCOP T66

Roger, enfermedad o síndrome de Q21.0

Rokitansky-Aschoff, fístula de (*ver también* Enfermedad, vesícula biliar) K82.8

Romberg, enfermedad o síndrome de G51.8

Ronchas urticarianas L50.9

Ronquera, carraspera R49.0

Ronquido R06.5

Roña B86

Rosácea (acné) L71.9

- especificada NCOP L71.8
- queratitis L71.8† H19.3*

Rosenbach, erisipelatoide o erisipeloide de A26.0

Rosenthal, enfermedad o síndrome de D68.1

Roséola B09

- infantil, infantum B08.2

Rossbach, enfermedad o síndrome de K31.8

- psicógena F45.3

Rostan, asma de (*ver también* Insuficiencia, ventricular, izquierda) I50.1

Rotación

- ciego o colon, defectuosa, incompleta o insuficiente Q43.3

- columna vertebral, incompleta o insuficiente M43.8

- diente(s) K07.3

- manual que afecta al feto o al recién nacido P03.8

- vértebra, incompleta o insuficiente M43.8

Roth(-Bernhardt), enfermedad o síndrome de (mialgia parestésica) G57.1

Rothmund(-Thomson), síndrome de Q82.8

Rotor, enfermedad o síndrome de E80.6

Rótula – *ver también* estado patológico

- en uña, síndrome de Q87.2

- rudimentaria Q74.1

Rotura, roto(a) – *ver* Ruptura

Roussy-Levy, síndrome de G60.0

Rubéola B06.9

- con

- – artritis B06.8† M01.4*

- – complicaciones NCOP B06.8

- – – neurológicas B06.0† G99.8*

- – encefalitis o meningoencefalitis B06.0† G05.1*

- – meningitis B06.0† G02.0*

- – neumonía B06.8† J17.1*

- congénita P35.0

- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.5

- materna

- que afecta al feto o al recién nacido P00.2

- – – manifiesta en el niño P35.0

- – sospecha de lesión fetal que afecta la atención del embarazo O35.3

Rubeosis, iris H21.1

Rubinstein-Taybi, síndrome de Q87.2

Rubor R23.2

Ruido

- arterial R09.8

- cardíaco R01.1

Rumiación R11

- neurótica F42.0

- obsesiva F42.0

- psicógena F42.0

- recién nacido P92.1

- trastorno en la infancia F98.2

Rupia (sífilítica) A51.3

- congénita A50.0

- terciaria A52.7† L99.8*

Ruptura

- absceso (espontánea) – *codifique bajo*

- Absceso, por sitio

- amígdala J35.8

- amnios – *ver* Ruptura, membranas

- aneurisma (cerebral) (congénito) – *ver también* Aneurisma I60.9

- – micótico que causa hemorragia cerebral (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9

- ano (esfínter) – *ver* Laceración, ano

Ruptura—continuación

- aorta, aórtica(o) (*ver también* Aneurisma, aorta) I71.8
- - abdominal I71.3
- - - traumática S35.0
- - arco I71.1
- - ascendente I71.1
- - cúspide o válvula (*ver también* Endocarditis aórtica) I35.8
- - descendente I71.8
- - - abdominal I71.3
- - - torácica I71.1
- - - sifilítica A52.0† I79.0*
- - torácica I71.1
- - transversal I71.1
- - traumática (torácica) S25.0
- - - abdominal S35.0
- - válvula o cúspide (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
- apéndice (con peritonitis) K35.0
- arteria I77.2
- - cerebro, cerebral (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I61.9
- - corazón (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - coronaria (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - encéfalo (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I61.9
- - meníngea (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.8
- - pulmonar I28.8
- - traumática (complicación) (*ver también* Traumatismo, vaso sanguíneo) T14.5
- bazo (traumática) S36.0
- - congénita (traumatismo al nacer) P15.1
- - debida a paludismo por *Plasmodium vivax* B51.0† D77*
- - espontánea D73.5
- - no traumática D73.5
- - traumatismo al nacer P15.1
- capilares I78.8
- cápsula articular - *ver* Esguince
- cardíaca (pared) I21.9
- - actual con infarto agudo del miocardio - *ver* Infarto, miocardio
- - consecutiva a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.3
- - - con hemopericardio I23.0
- cartílago (articular) (actual) (*ver también* Esguince) T14.3
- - rodilla S83.3
- - semilunar (rodilla) - *ver* Desgarro, menisco
- cerebro - *ver* Ruptura, encéfalo
- - cérvix (útero) - *ver* Ruptura, cuello uterino
- - ciego (con peritonitis) K65.0
- - colon (no traumática) K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.5
- conducto
- - biliar (común) (hepático) K83.2
- - cístico K82.2
- - lagrimal (traumática) S01.1
- - torácico I89.8
- corazón (pared) I21.9
- - traumática S26.8
- cordón umbilical, que complica el parto O69.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P50.1
- córnea (traumática) - *ver* Ruptura, ojo
- coroides (directa) (indirecta) (traumática) H31.3
- coronaria (arteria) (trombótica) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- cristalino (catarata) (traumática) H26.1
- cuello uterino
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - trauma obstétrico O71.3
- - traumática S37.6
- - cuerda tendinosa (del corazón) NCOP I51.1
- - actual con infarto agudo del miocardio - *ver* Infarto, miocardio
- - consecutiva a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.4
- cuerpo lúteo (infectado) (ovario) N83.1
- diafragma, traumática S27.8
- disco intervertebral - *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- - dispositivo, implante o prótesis (mecánica) - *ver* Complicación, por tipo y sitio, mecánica
- divertículo (intestino) (*ver también* Divertículo) K57.8
- encéfalo
- - aneurisma (congénito) (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - sifilítico A52.0† I68.8*
- - hemorrágica (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I61.9
- esclerótica S05.3
- esófago K22.3
- estómago (no traumática) (espontánea) K31.8
- - traumática S36.3
- fístula arteriovenosa cerebral I60.8
- folículo de Graaf (hematoma) N83.0
- fontanela P13.1
- gástrica (*ver también* Ruptura, estómago) K31.8
- - vaso K92.2
- globo del ojo (traumática) - *ver* Ruptura, ojo
- herida operatoria T81.3

Ruptura—*continuación*

- hígado S36.1
- - traumatismo al nacer P15.0
- himen (no traumática) (no intencional) N89.8
- hueso - *ver* Fractura
- íleon (no traumática) K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.4
- intestino (no traumática) NCOP K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.9
- iris H21.5
- - traumática - *ver* Ruptura, ojo
- lagrimal (conducto) S01.1
- ligamento (traumática) - *ver también* Ruptura, traumática, ligamento
- - rodilla, espontánea NCOP M23.6
- - uterosacro (no obstétrica) (no traumática) N83.8
- malformación arteriovenosa cerebral I60.8
- manguito rotatorio (completa) (incompleta) (no traumática) M75.1
- matrimonial (con separación o divorcio) Z63.5
- médula espinal - (*ver también* Traumatismo, médula espinal) T09.3
- - feto o recién nacido (trauma al nacer) P11.5
- membrana (de)
- - Descemet H18.3
- - - traumática - *ver* Ruptura, ojo
- - - timpánica (no traumática) (*ver también* Perforación, membrana, timpánica) H72.9
- - - con otitis media - *ver* Otitis, media
- - - traumática S09.2
- - membranas (espontánea)
- - - artificial
- - - seguida de parto retrasado O75.5
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.1
- - - prematura O42.9
- - - - inicio del trabajo del parto
- - - - dentro de las 24 horas O42.0
- - - - después de las 24 horas O42.1
- - - - retrasado por la terapéutica O42.2
- - - - parto retrasado por terapéutica O75.5
- - - - que afecta al feto o recién nacido P01.1
- - - seguida de parto retrasado O75.5
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.1
- menisco (rodilla) (*ver también* Desgarro, menisco) S83.2
- - antigua (*ver también* Desarreglo, menisco) M23.2
- - no de la rodilla - *ver* Esguince, por sitio
- mesenterio (no traumática) K66.8

- miocardio, miocárdica (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - traumática S26.8
- mitral (válvula) I34.8
- muñón duodenal K31.8
- músculo (traumática) NCOP - *ver* Traumatismo, músculo
- - no traumática M62.1
- - papilar NCOP I51.2
- - - consecutiva a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.5
- musculotendinosa (articulación) NCOP, no traumática M66.5
- ojo (sin prolapso ni pérdida de tejido intraocular) S05.3
- - con prolapso o pérdida de tejido intraocular S05.2
- órgano(s)
- - internos, traumática - *ver* Traumatismo, interno, por sitio
- - - pelvianos NCOP - *ver* Traumatismo, órgano, pelviano
- - - - trauma obstétrico O71.5
- ovario N83.8
- - cuerpo lúteo N83.1
- - folículo de Graaf N83.0
- - traumática S37.4
- oviducto (no obstétrica) (no traumática) N83.8
- - debida a embarazo O00.1
- páncreas (no traumática) K86.8
- traumática S36.2
- pelviana
- - órgano NCOP, por trauma obstétrico O71.5
- - suelo, cuando complica el parto O70.1
- perineo (no obstétrica) (no traumática) N90.8
- - cuando complica el parto O70.9
- - - cuarto grado O70.3
- - - primer grado O70.0
- - - segundo grado O70.1
- - - tercer grado O70.2
- piosalpinx (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- polígono de Willis I60.6
- postoperatoria T81.3
- próstata (traumática) S37.8
- pulmonar
- - arteria I28.8
- - válvula (corazón) I37.8
- - vaso I28.8
- quiste - *ver* Quiste
- recto (no traumática) K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.6

Ruptura—continuación

- retina, retiniana (traumática) (sin desprendimiento) H33.3
- - con desprendimiento H33.0
- riñón (traumática) S37.0
- - no traumática N28.8
- - traumatismo al nacer P15.8
- seno marginal (con hemorragia) (placenta) O46.8
- - con placenta previa O44.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- sigmoide (no traumática) K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.5
- sínfisis pubiana
- - obstétrica O71.6
- - traumática S33.4
- sinovial (quiste) M66.1
- - poplíteo M66.0
- suelo pelviano, cuando complica el parto O70.1
- supraspinoso (completa) (incompleta) (no traumática) M75.1
- tendón (traumática) - *ver* Traumatismo, músculo
- - espontánea M66.5
- - - especificado NCOP M66.4
- - - extensor M66.2
- - - flexor M66.3
- - no traumática M66.5
- tímpano (membrana) (no traumática) (*ver también* Perforación, membrana, timpánica) H72.9
- - con otitis media - *ver* Otitis, media
- - múltiple H72.8
- - total H72.8
- - traumática S09.2
- traumática (de) - *ver también* Traumatismo
- - aorta (torácica) S25.0
- - - abdominal S35.0
- - articulación (cápsula) T14.3
- - bazo S36.0
- - diafragma S27.8
- - disco intervertebral T09.2
- - - cervical S13.0
- - - lumbar S33.0
- - - torácico S23.0
- - estómago S36.3
- - hígado S36.1
- - ligamento (*ver también* Esguince) T14.3
- - - carpo (radiocarpiano) (cubitocarpiano) S63.3
- - - cúbito, lateral S53.3

- - - cubitocarpiano S63.3
- - - dedo de la mano, nivel del metacarpo y articulación(es) interfalángica(s) (colateral) (lámina palmar) (lateral) (palmar) S63.4
- - - lateral (mano) S63.4
- - - - muñeca S63.3
- - - palmar S63.4
- - - pie S93.2
- - - radial, lateral S53.2
- - - radiocarpiano S63.3
- - membrana timpánica S09.2
- - músculo o tendón - *ver* Traumatismo, músculo
- - ojo (*ver también* Ruptura, ojo) S05.3
- - órgano interno - *ver* Traumatismo, interno, por sitio
- - páncreas S36.2
- - recto S36.6
- - riñón S37.0
- - sigmoide S36.5
- - sínfisis pubiana S33.4
- - sitio externo - *ver* Herida, por sitio
- - tendón o músculo - *ver* Traumatismo, músculo
- traumática (de)—*continuación*
- - tímpano, membrana S09.2
- - tobillo, ligamento S93.2
- - uréter S37.1
- - útero S37.6
- - vagina S31.4
- - vasos sanguíneos T14.5
- tricúspide (válvula) (corazón) I07.8
- trompa de Falopio NCOP (no obstétrica) (no traumática) N83.8
- - absceso (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- - debida a embarazo O00.1
- - traumática S37.5
- tubárica - *ver* Ruptura, trompa de Falopio
- unión musculotendinosa, no traumática M66.5
- uréter (traumática) S37.1
- - no traumática N28.8
- uretra (no traumática) N36.8
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado, lesión
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S37.3
- útero (traumática) S37.6
- - durante o después del trabajo de parto O71.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - grávido (durante el trabajo de parto) O71.1

Ruptura—continuación

- útero—*continuación*
- - grávido—*continuación*
- - - antes del comienzo del trabajo de parto
O71.0
- - no puerperal, no traumática N85.8
- vagina (*ver también* Laceración, vagina)
S31.4
- - cuando complica el parto O71.4
- válvula (corazón) - *ver* Endocarditis
- várices - *ver* Várices
- vaso(s)
- - linfáticos I89.8
- - sanguíneo(s) (*ver también* Hemorragia)
R58
- - - pulmonar I28.8
- - - traumática (complicación) - *ver*
Traumatismo, vaso sanguíneo

- vejiga (esfínter) (espontánea) (no traumática) N32.4
- - consecutiva a aborto N32.4
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado, lesión
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S37.2
- vena (cava) R58
- - varicosa - *ver* Vena, varicosa
- - -vesícula biliar K82.2
- vías lagrimales (traumática) S01.1
- vulva, cuando complica el parto O70.0
- yeyuno (no traumática) K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.4

Russell-Silver, síndrome de Q87.1

Rust, enfermedad de (espondilitis cervical tuberculosa) A18.0† M49.0*

S

Sabañones T69.1

Sacaromices, infección (*ver también*
Candidiasis) B37.9

Sacaropinuria E72.3

Sachs, idiocia amaurotica familiar de
E75.0

Sachs-Libman, enfermedad o síndrome de
M32.1† I39.8*

Sachs-Tay, enfermedad o síndrome de
E75.0

Sacralgia M53.3

Sacralización

– incompleta (vertebral) M43.2

– quinta vértebra lumbar M43.2

Sacrodinia M53.3

Sacroiliítis NCOP M46.1

Sacudidas mioclonicas G25.3

Saculación

– aorta (no sifilítica) (*ver también*
Aneurisma, aorta) I71.9

– – rota I71.8

– – sifilítica A52.0† I79.0*

– intralaringea (congénita) (ventricular)
Q31.8

– laringe (congénita) (ventricular) Q31.8

– órgano o sitio, congénito – *ver* Distorsión

– rectosigmoide K66.8

– sigmoide K66.8

– uréter N28.8

– uretra N36.1

– útero grávido, atención materna por O34.5

– – que afecta al feto o al recién nacido
P03.8

– vejiga N32.3

Sadismo (sexual) F65.5

Sadomasoquismo (sexual) F65.5

Saemisch, úlcera de (córnea) H16.0

Saint

– Anthony, fuego de (*ver también* Erisipela)
A46

– tríada de (*ver también* Hernia, diafragma)
K44.9

– Vitus, danza de – *ver* Corea, Sydenham

Salicilismo

– abuso F55

– sobredosis o sustancia errónea administrada
o tomada T39.0

Salivación (excesiva) (*ver también* Ptalismo)
K11.7

Salmonelosis, Salmonella (*ver también*
Infección, Salmonella) A02.0

Salpingitis (trompa de Falopio) (*ver*
también Salpingooforitis) N70.9

– aguda N70.0

– clamídica A56.1† N74.4*

– crónica N70.1

– en aborto o embarazo ectópico o molar –
ver Aborto, complicado

– específica (gonocócica) (aguda) (crónica)
A54.2† N74.3*

– gonocócica (aguda) (crónica) A54.2†
N74.3*

– oído H68.0

– trompa de Eustaquio H68.0

– tuberculosa (aguda) (crónica) A18.1†
N74.1*

– venérea (aguda) (crónica) A54.2† N74.3*

Salpingocele N83.4

Salpingooforitis (purulenta) (ruptura)
(séptica) (supurativa) N70.9

– aguda N70.0

– – gonocócica A54.2† N74.3*

– crónica N70.1

– cuando complica el embarazo O23.5

– – que afecta al feto o al recién nacido
P00.8

– en aborto o embarazo ectópico o molar –
ver Aborto, complicado

– específica (gonocócica) (aguda) (crónica)
A54.2† N74.3*

– gonocócica (aguda) (crónica) A54.2†
N74.3*

– puerperal, postparto O86.1

– tuberculosa (aguda) (crónica) A18.1†
N74.1*

– venérea A54.2† N74.3*

Salpingoovaritis – *ver* Salpingooforitis

Salpingoperitonitis – *ver* Salpingooforitis

Salpullido R21

Salzmann, distrofia nodular de H18.4

Sampson, quiste o tumor de N80.1

Sander, enfermedad o síndrome de
(paranoia) F22.0

Sandhoff, enfermedad o síndrome de E75.0

Sanfilippo, síndrome de (tipo B) (tipo C)
(tipo D) E76.2

Sanger-Brown, ataxia de G11.2

Sangrado – *ver* Hemorragia

Sangre

– constituyentes anormales NCOP R78.9

– depósito en la córnea H18.0

– discrasia D75.9

– – en aborto, anteparto, embarazo ectópico
o molar, parto, puerperio – *ver* Defecto,
coagulación

– – feto o recién nacido P61.9

– en

– – esputo (*ver también* Hemoptisis) R04.2

– – heces (*ver también* Melena) K92.1

– – orina (*ver también* Hematuria) R31

– enfermedad de la D75.9

Sangre—continuación

- envenenamiento de la – *ver* Septicemia
- mola O02.0
- presión
- – alta (*ver también* Hipertensión) I10
- – – lectura incidental, sin diagnóstico de hipertensión R03.0
- – baja (*ver también* Hipotensión) I95.9
- – – lectura incidental, sin diagnóstico de hipotensión R03.1
- – disminuida, debida a choque consecutivo a traumatismo T79.4
- – fluctuante I99
- ruptura de vasos – *ver* Hemorragia
- transfusión
- – reacción o complicación – *ver* Complicación, transfusión
- – sin diagnóstico informado Z51.3
- trematodos NCOP (*ver también* Esquistosomiasis) B65.9
- tumor de – *ver* Hematoma
- vómitos de (*ver también* Hematemesis) K92.0

Sano(a) (que)

- acompaña a enfermo Z76.3
- preocupado(a) Z71.1

São Paulo, fiebre o tifus de A77.0**Saponificación mesentérica K65.8****Sapremia – ver** Septicemia**Sarampión (hemorrágico) (negro) (sin brotar) B05.9**

- alemán – *ver* Rubéola
- con
- – complicación NCOP B05.8
- – – intestinal B05.4† K93.8*
- – encefalitis B05.0† G05.1*
- – meningitis B05.1† G02.0*
- – neumonía B05.2† J17.1*
- – otitis media B05.3† H67.1*
- – queratitis (queratoconjuntivitis) B05.8† H19.2*
- sin complicaciones B05.9

Sarcocele (benigno) sifilítico A52.7† N51.1***Sarcocistosis A07.8****Sarcoepiplocele (*ver también* Hernia) K46.9****Sarcoepiplonfalocele – ver** Hernia, ombligo**Sarcoide (*ver también* Sarcoidosis) D86.9**

- artropatía D86.8† M14.8*
- Boeck D86.9
- Darier-Roussy D86.3
- miocarditis D86.8† I41.8*
- miositis D86.8† M63.3*

Sarcoidosis D86.9

- especificada NCOP D86.8
- ganglios linfáticos D86.1
- – y pulmón D86.2
- piel D86.3
- pulmón D86.0
- – y ganglios linfáticos D86.2
- sitios combinados NCOP D86.8

Sarcoma (M8800/3) – ver también Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

- alveolar, partes blandas (M9581/3)
- ameloblástico (M9330/3) C41.1
- – maxilar superior (hueso) C41.0
- botriodeo(s) (M8910/3)
- células
- – claras (9044/3)
- – – riñón (M8964/3) C64
- – epitelioides (M8804/3)
- – fusiformes (M8801/3)
- – gigantes (excepto de huesos) (M8802/3)
- – – hueso (M9250/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- – Kupffer, de (M9124/3) C22.3
- – monstruosas (M9481/3)
- – pequeñas (M8803/3)
- – plasmáticas (M9731/3) C90.2
- – pleomórficas (M8802/3)
- – redondas (M8803/3)
- – reticulares (difuso) (M9593/3) C83.3
- – – nodular (M9698/3) C82.2
- – – tipo células pleomórficas (M9680/3) C83.3
- cerebeloso (M9480/3) C71.6
- – circunscrito (aracnoideo) (M9471/3) C71.6
- circunscrito del cerebelo (aracnoideo) (M9471/3) C71.6
- embrionario (M8991/3)
- endometrio (estroma) (M8930/3) C54.1
- – istmo C54.0
- estroma (endometrial) (M8930/3) C54.1
- – istmo C54.0
- Ewing (M9260/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- glomoide (M8710/3)
- granulocítico (M9930/3) C92.3
- hemangioendotelial (M9130/3)
- Hodgkin, de (M9662/3) C81.7
- inmunoblástico (M9684/3) C83.4
- Kaposi, de (M9140/3)
- – ganglios linfáticos C46.3
- – múltiples órganos C46.8
- – paladar (blando) (duro) C46.2
- – piel C46.0
- – resultante de enfermedad por VIH (SIDA) B21.0
- – sitio
- – – especificado NCOP C46.7
- – – no especificado C46.9
- – tejido conjuntivo C46.1
- leptomeníngeo (M9530/3) – *ver* Tumor, meninges, maligno
- linfangioendotelial (M9170/3)
- linfoblástico (M9685/3) C83.5
- linfocítico (M9670/3) C83.0
- mastocitos (M9740/3) C96.2
- melanótico (M8720/3) – *ver* Melanoma

Sarcoma—*continuación*

- meníngeo (M9530/3) – *ver* Tumor, meninges, maligno
- meningotelial (M9530/3) – *ver* Tumor, meninges, maligno
- mesenquimatoso (M8800/3)
- – mixto (M8990/3)
- mesotelial (M9050/3) – *ver* Mesotelioma
- mieloid (M9930/3) C92.3
- monstruocelular (M9481/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C71.9
- neurógeno (M9540/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno
- odontogénico (M9270/3) C41.1
- – maxilar superior (hueso) C41.0
- osteoblástico, osteogénico (M9180/3) – *ver también* Tumor, hueso, maligno
- – perióstico (M9190/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- – yuxtacortical (M9190/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- perióstico (M8812/3) – *ver también* Tumor, hueso, maligno
- – osteogénico (M9190/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- rabdoide (M8963/3) – *ver* Tumor, maligno
- sinovial (M9040/3)
- – bifásico (M9043/3)
- – celular epiteloide (M9042/3)
- – fusocelular (M9041/3)

Sarcomatosis (M8800/6)

- meníngea (M9539/3) – *ver* Tumor, meninges, maligno
- sitio
- – especificado NCOP (M8800/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- – no especificado (M8800/6) C80

Sarcosinemia E72.5**Sarcosporidiosis (intestinal)** A07.8**Sarna (cualquier sitio)** B86

- abaceros, de los B88.0
- graneros, de los B88.0
- manipuladores de paja, de los B88.0

Sarpullido R21**Sarro (dental)** K03.6**Satiriasis** F52.7**Saturnismo** T56.0

- tipo de plomo especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Sauriasis – *ver* Ictiosis**Schamberg, enfermedad de (dermatosis purpúrica pigmentaria)** L81.7**Schatzki, anillo de (adquirido) (esófago) (inferior)** K22.2

- congénito Q39.3

Schaumann

- enfermedad o síndrome (*ver también* Sarcoidosis) D86.9

- linfogranulomatosis benigna de D86.1

Scheie, enfermedad o síndrome de E76.0**Schenck, enfermedad de** B42.1**Scheuermann, enfermedad u****osteochondrosis de** M42.0**Schilder(-Flatau), enfermedad o síndrome de** G37.0**Schilder-Addison, complejo de** E71.3**Schimmelbusch, enfermedad, hiperplasia o mastitis quística de** N60.1**Schistosoma, infección o infestación por** – *ver* Esquistosomiasis**Schistosomiasis** – *ver* Esquistosomiasis**Schlatter, tibia de** M92.5**Schlatter-Osgood, enfermedad u****osteochondrosis de** M95.2**Schmidt, síndrome de (insuficiencia poliglandular autoinmune)** E31.0**Schminke carcinoma de** (M8082/3) – *ver* Tumor, nasofaringe, maligno**Schmitz(-Stutzer), disentería de** A03.0**Schmorl, enfermedad o nódulos de** M51.4**Schneider**

- carcinoma (M8121/3)

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, maligno

- – – no especificado C30.0

- papiloma (M8121/0)

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, benigno

- – – no especificado D14.0

Scholz(-Bielschowsky-Henneberg), enfermedad o síndrome de E75.2**Schonlein(-Henoch) enfermedad o púrpura de (primaria) (reumática)** D69.0**Schuller-Christian, enfermedad o síndrome de** D76.0**Schultz, enfermedad o síndrome de** D70**Schultze, acroparestesia tipo** I73.8**Schwalbe-Ziehen-Oppenheim, enfermedad o síndrome de** G24.1**Schwannoma** (M9560/0) – *ver también*

- Tumor, nervio, benigno

- maligno (M9560/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno

- – con diferenciación rabdomioblástica (M9561/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno

- melanocítico (M9560/0) – *ver* Tumor, nervio, benigno

- pigmentado (M9560/0) – *ver* Tumor, nervio, benigno

Schwartz(-Jampel), enfermedad o síndrome de Q78.8**Schweninger-Buzzi, anetodermia de** L90.1**Sebocistomatosis** – *ver* Quiste, sebáceo**Seborrea, seborreica** R23.8

- capitis L21.0

- dermatitis L21.9

- – infantil L21.1

Seborrea, seborreica—*continuación*

- eccema
- - infantil L21.1
- queratosis L82
- seca L21.0

Sección

- cesárea - *ver también* Parto, por, cesárea
- - en embarazo o parto anteriores O34.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - postmortem, que afecta al feto o al recién nacido P01.6
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.4
- transversal (abdomen) (tórax) T05.8
- traumática - *ver* Traumatismo, por sitio

Seckel, síndrome de Q87.1**Seclusión de la pupila** H21.4**Secoyosis** J67.8**Secreción (de)**

- catecolamina, por feocromocitoma E27.5
- hormona
- - ectópica NCOP E34.2
- - por
- - - feocromocitoma E27.5
- - - tumor carcinoide E34.0
- - inapropiada de hormona antidiurética (síndrome) E22.2
- urinaria
- - excesiva R35
- - suprimida R34
- - vaginal N89.8

Secuela(s) (de) - *ver también* por afección

- absceso intracraneal o intramedular (afecciones en G06) G09
- accidente cerebrovascular, vascular encefálico I69.4
- amputación
- - postoperatoria (tardía) NCOP T98.3
- - traumática T94.1
- - - y aplastamiento
- - - - cabeza o cara, partes de la T90.8
- - - - miembro
- - - - - inferior T93.6
- - - - - superior T92.6
- - - - múltiples regiones del cuerpo T94.0
- - - - tronco T94.1
- - aplastamiento - *ver* Secuela, amputación traumática y aplastamiento
- - causa obstétrica directa O97
- - complicación(es) de
- - - cirugía y atención médica T98.3
- - - traumatismos NCOP (afecciones en T79.-) T98.2
- - congelamiento - *ver* Secuela, quemadura, corrosión y congelamiento
- - contusión T94.1
- - - cabeza y cara T90.0
- - - cuello y tronco T91.0
- - - miembro
- - - - inferior T93.8
- - - - superior T92.8
- - - múltiples regiones del cuerpo T94.0
- - corrosión - *ver* Secuela, quemadura, corrosión y congelamiento
- - cuerpo extraño en un orificio natural T98.0
- - deficiencia (de)
- - - calcio E64.8
- - - niacina E64.8
- - - nutricional E64.9
- - - - especificada NCOP E64.8
- - - - proteicoalórica E64.0
- - - selenio E64.8
- - - tiamina E64.8
- - - vitamina NCOP E64.8
- - - - A E64.1
- - - - B E64.8
- - - - C E64.2
- - desgarros y esguinces T94.1
- - - cuello y tronco T91.8
- - - mandíbula, maxilar T90.8
- - - miembro
- - - - inferior T93.3
- - - - superior T92.3
- - - múltiples regiones del cuerpo T94.0
- - desnutrición proteicoalórica E64.0
- - dislocación T94.1
- - - cuello y tronco (cadera) (pelvis) (tórax) T91.8
- - - mandíbula, maxilar T90.8
- - - miembro
- - - - inferior T93.3
- - - - superior T92.3
- - - múltiples regiones del cuerpo T94.0
- - efectos causa externa NCOP T98.1
- - encefalitis o encefalomiелitis (afecciones en G04) G09
- - - enfermedad infecciosa B94.8
- - - viral B94.1
- - - enfermedad
- - - cerebrovascular NCOP I69.8
- - - no especificada como hemorrágica u oclusiva I69.4
- - - infecciosa o parasitaria (afecciones en A00-B89) B94.9
- - - enfermedad especificada NCOP B94.8
- - - inflamatoria del sistema nervioso central G09
- - envenenamiento o efecto tóxico
- - - droga, medicamento o producto biológico T96
- - - sustancias no medicinales T97
- - esguince - *ver* Secuela, desgarros y esguinces
- - flebitis o tromboflebitis de senos venosos intracraneales o intraespinales (afecciones en G08) G09

Secuela(s)—*continuación*

- fractura T94.1
- cara y cráneo T90.2
- dedos T92.2
- fémur T93.1
- hombro (cintura escapular) T92.1
- miembro
 - inferior NCOP T93.2
 - fémur T93.1
 - superior NCOP T92.1
 - muñeca, mano y dedos T92.2
- múltiples regiones del cuerpo T94.0
- muñeca y mano T92.2
- pelvis T91.2
- tórax, tronco T91.2
- -- vértebra T91.1
- hemorragia
 - intracerebral I69.1
 - intracraneal, no traumática NCOP I69.2
 - subaracnoidea I69.0
- hepatitis viral B94.2
- herida (de), abierta T94.1
- cabeza T90.1
- cuello y tronco T91.0
- miembro
 - inferior T93.0
 - superior T92.0
- múltiples regiones del cuerpo T94.0
- ojo y órbita T90.4
- hiperalimentación E68
- infarto cerebral I69.3
- infección piógena, intracraneal o intraespinal G09
- lepra B92
- lesión traumática NCOP T94.1
- cabeza T90.9
 - especificada NCOP T90.8
 - cerebro, encéfalo T90.5
 - cuello T91.9
 - especificada NCOP T91.8
 - intracraneal (órganos) T90.5
 - con fractura del cráneo T90.2
 - médula espinal T91.3
- miembro
 - inferior T93.9
 - especificada NCOP T93.8
 - superior T92.9
 - especificada NCOP T92.8
- múltiples regiones del cuerpo T94.0
- músculo (y tendón) T94.1
 - cabeza y cara T90.8
 - cuello y tronco T91.8
- miembro
 - inferior T93.5
 - superior T92.5
 - múltiples regiones del cuerpo T94.0
- nervio NCOP T94.1
- craneal T90.3
- -- cuello T91.8
- -- múltiples regiones del cuerpo T94.0

- periférico NCOP T94.1
- miembro
 - inferior y cintura pelviana T93.4
 - superior y cintura escapular T92.4
 - tronco T91.8
- raíces y plexos raquídeos T91.8
- ojo y órbita T90.4
- órgano interno T91.9
- abdomen T91.5
- especificado NCOP T91.8
- tórax T91.4
- raíces y plexos raquídeos T91.8
- superficial T94.1
- cabeza y cara T90.0
- cuello y tronco T91.0
- miembro
 - inferior T93.8
 - superior T92.8
- múltiples regiones del cuerpo T94.0
- tendón - *ver* Secuela, lesión traumática, músculo
- tronco T91.9
- especificada NCOP T91.8
- vasos sanguíneos T94.1
- -- abdomen y pelvis T91.8
- -- cabeza T90.8
 - intracraneal T90.5
 - con fractura de cráneo T90.2
- -- cuello y tórax T91.8
- -- miembro
 - inferior T93.8
 - superior T92.8
- luxación - *ver* Secuela, desgarros y esguinces
- meningitis G09
- mielitis (*ver también* Secuela, encefalitis) G09
- poliomiелitis (aguda) B91
- quemadura, corrosión y congelamiento T95.9
- cabeza, cara y cuello T95.0
- clasificada según la extensión corporal involucrada T95.4
- miembro
 - inferior T95.3
 - superior T95.2
- múltiples regiones del cuerpo T95.8
- ojo T95.8
- sitio especificado NCOP T95.8
- tronco T95.1
- radiación T98.1
- raquitismo E64.3
- tracoma B94.0
- traumatismo - *ver* Secuela, lesión traumática

Secuela(s)—*continuación*

- tuberculosis B90.9
- - articular y ósea B90.2
- - genitourinaria B90.1
- - huesos y articulaciones B90.2
- - órganos especificados NCOP B90.8
- - pulmonar B90.9
- - respiratoria B90.9
- - sistema nervioso central B90.0

Secuestro

- dental K10.2
- maxilares (hueso) K10.2
- órbita H05.1
- óseo M86.6
- - maxilares K10.2
- - pulmón (congénita) Q33.2
- - seno paranasal (*ver también* Sinusitis) J32.9

Sed (debida a privación de agua) T73.1**Segmentación incompleta (congénita)** - *ver también* Fusión

- huesos NCOP Q78.8
- lumbosacra (articulación) (vértebra) Q76.4

Seguimiento periódico durante el puerperio Z39.2**Semicoma** R40.1**Seminoma** (M9061/3)

- espermatocefíco (M9063/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C62.9
- sitio
- - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C62.9
- tipo anaplásico (M9062/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C62.9

Senear-Usher, enfermedad o síndrome de L10.4**Senectud, senescencia** R54**Senilidad** R54

- astenia R54
- con
- - cambios mentales NCOP F03
- - estado confusional agudo F05.1
- - psicosis NCOP (*ver también* Psicosis, senil) F03
- - cuello uterino (atrófica) N88.8
- - debilidad R54
- - endometrio (atrófica) N85.8
- - ovario (atrófica) N83.3
- - prematura E34.8
- - trompa de Falopio (atrófica) N83.3
- - verruga L82

Seno (congénito)

- hendidura branquial Q18.0
- marginal, con hemorragia o ruptura O46.8
- - con placenta previa O44.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.0

- - que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- - medial de cara y cuello Q18.8
- - preauricular Q18.1

Sensación (de)

- ahogo R06.8
- hormigueo (piel) R20.2
- pérdida de R20.8
- picante (piel) R20.2
- quemadura (piel) R20.8
- - lengua K14.6

Sensibilidad (al, del) (*ver también* Alergia) T78.4

- abdominal R10.4
- cuerpo o seno carotídeo G90.0
- dentina K03.8
- frío, autoinmune D59.1
- metahemoglobinemia D74.8

Sensibilización autoeritrocítica D69.2**Separación**

- anillos traqueales, incompleta, congénita Q32.1
- ansiedad anormal por (en la infancia) F93.0
- apófisis, traumática - *codifique como* Fractura, por sitio
- articulación (traumática) (reciente) - *codifique como* Luxación, por sitio
- coroides H31.4
- epífisis, epifisaria, traumática - *codifique como* Fractura, por sitio
- fractura - *ver* Fractura
- hueso del pubis, trauma obstétrico O71.6
- matrimonial Z63.5
- placenta (normalmente implantada) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- prematura de la placenta que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- retina, retiniana - *ver* Desprendimiento, retina
- sínfisis pubiana, trauma obstétrico O71.6

Sepsis (generalizada) (*ver también*

- Septicemia) A41.9
- abertura de traqueostomía J95.0
- bacteriana del recién nacido NCOP P36.9
- - debida a
- - - anaerobios P36.5
- - - *Escherichia coli* P36.4
- - - estafilococo, *Staphylococcus* NCOP P36.3
- - - - *aureus* P36.2
- - - estreptococo NCOP P36.1
- - - - grupo B P36.0
- - especificada NCOP P36.8
- bucal K12.2
- consecutiva a
- - infusión, inyección o transfusión terapéutica T80.2
- - inmunización T88.0

Sepsis—*continuación*

- debida a dispositivo, implante o injerto – *ver* Complicación, por sitio y tipo, infección o inflamación
- dental K04.4
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- intraocular H44.0
- localizada, en herida operatoria T81.4
- oral K12.2
- pelviana, puerperal, postparto O85
- puerperal, postparto (pelviana) O85
- recién nacido – *ver* Sepsis, bacteriana del recién nacido
- umbilical (recién nacido) (microorganismo no especificado) P38
- – tétanos A33
- urinaria N39.0

Septicemia, septicémica(o) (general)

- (supurativa) (debida a) A41.9
- actinomicótica A42.7
- anaeróbica A41.4
- *Bacillus anthracis* A22.7
- bacteriana A49.9
- *Brucella* (*ver también* Brucelosis) A23.9
- candidiásica B37.7
- carbunco A22.7
- consecutiva a
 - – infusión, inyección o transfusión terapéutica T80.2
 - – inmunización T88.0
 - – procedimiento NCOP T81.4
- criptógena A41.9
- durante el trabajo de parto O75.3
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- *Erysipelothrix (rhusiopathiae)* A26.7
- *Escherichia coli* A41.5
- especificada NCOP A41.8
- estafilocócica, *Staphylococcus* A41.2
 - – *aureus* A41.0
 - – coagulasa-negativo A41.1
 - – especificada NCOP A41.1
 - – estreptocócica, *Streptococcus* A40.9
 - – *agalactiae* A40.1
 - – especificada NCOP A40.8
 - – grupo
 - – – A A40.0
 - – – B A40.1
 - – – D A40.2
 - – neonatal P36.1
 - – *pneumoniae* A40.3
 - – *pyogenes* A40.0
 - Friedlander (bacilo) A41.5
 - gangrenosa A41.9
 - gonocócica A54.8
 - gramnegativa (microorganismo) A41.5
 - – anaeróbica A41.4
 - *Haemophilus influenzae* A41.3
 - herpes, herpética (simple) B00.7
 - *Listeria monocytogenes* A32.7

- melioidosis A24.1
- meníngea – *ver* Meningitis
- meningocócica A39.4
 - – aguda A39.2
 - – crónica A39.3
- neumocócica A40.3
- organismos
 - – especificados NCOP A41.8
 - – gramnegativos NCOP A41.5
- *Pasteurella multocida* A28.0
- peste A20.7
- puerperal, postparto O85
- recién nacido – *ver* Sepsis, bacteriana del recién nacido
- *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.1
- *Shigella* (*ver también* Disentería, bacilar) A03.9
- tularémica A21.7
- *Yersinia pestis* A20.7
- yersiniosis extraintestinal A28.2
- Séptico(a)** – *ver también* estado patológico
- amígdala, crónica J35.0
- articulación M00.9
- brazo (agudo) D73.8
- brazo (con linfangitis) L03.1
- cordón umbilical P38
- dedo (mano o pie) (con linfangitis) L03.0
- émbolo – *ver* Embolia
- garganta (estreptocócica) (*ver también* Faringitis) J02.0
- mano (con linfangitis) L03.1
- pie (con linfangitis) L03.1
- piel, cutáneo *ver* Absceso, por sitio
- pierna (con linfangitis), excepto dedo(s) del pie L03.1
- trombo – *ver* Trombosis
- uña(s) L03.0
- útero – *ver* Endometritis
- vesícula biliar (aguda) K81.0

Septum (congénito) – *ver también*

- Malformación, por sitio
 - acueducto de Silvio Q03.0
 - – con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
 - anal Q42.3
 - útero (*ver también* Útero, doble) Q51.2
 - vagina Q52.1
 - – en el embarazo o el parto O34.6
 - – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- ## **Sequedad de alvéolo (diente)** K10.3
- ## **Serología para sífilis**
- dudosa
 - – con signos o síntomas – *codifique como* Sífilis, según sitio y estado
 - – vigilancia de sífilis latente – *ver* Sífilis, latente
 - falsa positiva R76.2
 - positiva A53.0

Serología—continuación

–positiva—continuación

– con signos o síntomas – *codifique como*

Sífilis, según sitio y estado

– falsa R76.2

– reactivada A53.0

Seroma – ver Hematoma

Serositis múltiple (peritoneal) K65.8

Sertoli, células de

– adenoma – ver Adenoma, células, Sertoli

– carcinoma – ver Carcinoma, células, Sertoli

– tumor – ver Tumor, células, Sertoli

Sertoli-Leydig, tumor de células de

(M8631/0) – ver Tumor, células, Sertoli-

Leydig

Servicio de salud, persona en contacto con

(por, para)

– consejo o consulta – ver Consulta

– control – ver Atención, control

– examen – ver Examen

– motivo especificado – ver por motivo

– observación – ver Observación

– pesquisa especial – ver Pesquisa especial

– problema (que influye en la salud) – ver

Problema

– vacunación – ver Vacunación

Sesamoiditis M86.8

Sesión de

– quimioterapia por tumor Z51.1

– radioterapia Z51.0

Seudo-Cushing, síndrome, inducido por

alcohol E24.4

Seudo-Hurler, polidistrofia E77.0

Seudoaneurisma – ver Aneurisma

Seudoangina de pecho – ver Angina, pecho

Seudoartrosis (hueso) M84.1

– articulación, consecutiva a fusión o

artrodesis M96.0

– clavícula, congénita Q74.0

Seudociesis F45.8

Seudocirrosis, hígado, pericárdica I31.1

Seudocoxalgia M91.3

Seudocromhidrosis L67.8

Seudocrup J38.5

Seudoexfoliación de la cápsula (cristalino)

H26.8

Seudofaquia Z96.1

Seudofoliculitis (barba) L73.1

Seudoglioma H44.8

Seudohefilia (Bernuth) (hereditaria)

(tipo B) D68.0

– tipo A D69.8

– vascular D69.8

Seudohermafroditismo Q56.3

– adrenal E25.8

– con anomalías cromosómicas – ver

Anomalía, cromosomas

– femenino Q56.2

– con trastorno adrenocortical E25.8

– – adrenal, congénito E25.0

– sin trastorno adrenocortical Q56.2

– masculino NCOP Q56.1

– adrenal E25.8

– con

– – deficiencia de 5-alfa-reductasa E29.1

– – – hendidura del escroto Q56.1

– – – resistencia andrógena (síndrome) E34.5

– – – testículos feminizantes E34.5

– – – trastorno adrenocortical E25.8

– sin trastorno gonadal Q56.1

– suprarrenal E25.8

– suprarrenal E25.8

Seudohidrocefalia, seudohidrocéfalo G93.2

Seudohipoparatiroidismo E20.1

Seudoleucemia infantil D64.8

Seudomeningocele (consecutivo a

procedimiento) (espinal) G97.8

– postraumática G96.1

Seudomenstruación (neonatal) P54.6

Seudomixoma peritoneal (M8480/6) C78.6

Seudoneuritis óptica (disco) (nervio)

congénita Q14.2

Seudoneuroma – ver Traumatismo, nervio

Seudopapiledema H47.3

– congénito Q14.2

Seudoparálisis

– atónica, congénita P94.2

– brazo o pierna R29.8

Seudopelada L66.0

Seudopolicitemia D75.1

Seudopoliposis del colon K51.4

Seudopterigiión H11.8

Seudopubertad precoz (femenina

heterosexual) (masculina isosexual) E25.8

Seudoquite

– páncreas K86.3

– pulmón J98.4

– retina H33.1

Seudorraquitismo (renal) N25.0

Seudorrubéola B08.2

Seudosclerema, recién nacido P83.8

Seudosclerosis (cerebral)

– espasmódica (con demencia) A81.0†

F02.1*

– Westphal, de E83.0† G99.8*

Seudoseudohipoparatiroidismo E20.1

Seudotetania R29.0

– histérica F44.5

Seudotétanos (ver también Convulsión)

R56.8

Seudotronco arterioso Q25.4

Seudotuberculosis A28.2

– enteritis A04.8

Seudotumor

– cerebro G93.2

– orbitario H05.1

Seudovaccinia B08.0

Seudoxantoma elástico Q82.8

Sever, enfermedad u osteocondrosis de

M92.6

Sexo indeterminado Q56.4
Sexta enfermedad B08.2
Séxtuples (embarazo) O30.8
– que afecta al feto o al recién nacido P01.5
Sexualidad patológica (*ver también*
Desviación, sexual) F65.9
Sézary, enfermedad, reticulosis o síndrome
de (M9701/3) C84.1

Shaver, enfermedad o síndrome de J63.1
Sheehan, enfermedad o síndrome de E23.0
Shiga(-Kruse), disentería (bacilo) de A03.0
Shigella, shigelosis (disentería) A03.9
– debida a *Shigella*
– – *boydii* (grupo C) A03.2
– – *dysenteriae* (grupo A) A03.0
– – *flexneri* (grupo B) A03.1
– – *sonnei* (grupo D) A03.3
– especificada NCOP A03.8

Shock – *ver* Choque

Shy-Drager, enfermedad o síndrome de
G90.3

Sialadenitis, sialoadenitis (cualquier
glándula) (crónica) (supurativa) K11.2

Sialadenopatía K11.9

Sialadenosis (periódica) K11.2

Sialectasia K11.8

Sialidosis (mucopolidiosis I) E77.1

Sialitis K11.2

Sialoangitis K11.2

Sialodocolitiasis K11.5

Sialodoquitis (fibrinosa) K11.2

Sialolitiasis K11.5

Sialometaplasia necrotizante K11.8

Sialorrea (*ver también* Ptialismo) K11.7

Sialosis K11.7

Siameses (gemelos) Q89.4

Sicosis L73.8

– barba, de la (no parasitaria) L73.8

– contagiosa (micótica) B35.0

– lupoide L73.8

– micótica, micósica (de la barba) B35.0

– parasitaria B35.0

– vulgaris L73.8

SIDA – *ver* Enfermedad, VIH

Siderosis (pulmón) J63.4

– ojo (glóbulo) H44.3

Siemen, síndrome de Q82.8

Sietecueros – *ver* Panadizo

Sifilide A51.3

– congénita A50.0

– recién nacido A50.0

– tuberculosa A52.7† L99.8*

– – congénita A50.0

Sífilis, sífilítico(a)(s) (adquirida) A53.9

– abdomen (tardía) A52.7

– adenopatía (secundaria) A51.4

– alopecia (secundaria) A51.3† L99.8*

– amígdala (lingual) (tardía) A52.7† J99.8*

– – primaria A51.2

– – secundaria A51.3

– anemia (tardía) A52.7† D63.8*

– aneurisma (aorta) (roto) A52.0† I79.0*

– – congénito A50.5† I79.0*

– – sistema nervioso central A52.0† I68.8*

– ano (tardía) A52.7† K93.8*

– – primaria A51.1

– – secundaria A51.3

– aorta (abdominal) (cajado) (pulmonar)
(torácica) A52.0† I79.1*

– – aneurisma A52.0† I79.0*

– aórtica valvular (estenosis) (insuficiencia)
(regurgitación) A52.0† I39.1*

– aracnoides (adherente) (cerebral) (espinal)
A52.1† G01*

– arteria hepática A52.0† I79.8*

– articular (tardía) A52.7† M14.8*

– – Charcot A52.1† M14.6*

– asintomática – *ver* Sífilis, latente

– ataxia (locomotriz) A52.1

– atrofia macular de la piel A51.3† L99.8*

– – estriada A52.7† L99.8*

– atrofoderma macular A51.3† L99.8*

– bazo A52.7† D77*

– boca (secundaria) A51.3

– – tardía A52.7† K93.8*

– bolsa sinovial (tardía) A52.7† M73.1*

– bronquios (tardía) A52.7† J99.8*

– bubón (primario) A51.0

– bulbar (parálisis) A52.1

– cardiovascular A52.0† I98.0*

– – congénita tardía A50.5† I98.0*

– causante de la muerte en menores de dos
años (*ver también* Sífilis, congénita) A50.2

– – indicada como adquirida NCOP A51.9

– cerebral A52.1

– – esclerosis A52.1† G94.8*

– – meningovascular A52.1† G01*

– – nervios (parálisis múltiple) A52.1†
G53.1*

– – trombosis A52.0† I68.8*

– cerebrospinal (tipo tabético) A52.1

– cerebrovascular A52.0† I68.8*

– chancro (múltiple) A51.0

– – de Rollet A51.0

– – extragenital A51.2

– Charcot, articular de A52.1† M14.6*

– colon (tardía) A52.7† K93.8*

– con signos o síntomas – *codifique como*
Sífilis, por sitio

– condiloma (latum) A51.3

– congénita A50.9

– – con

– – – paresis (general) A50.4

– – – tabes (dorsal) A50.4

– – – taboparesis A50.4

– – coriorretinitis, coroiditis A50.0† H32.0*

– – neurosífilis juvenil A50.4

– – precoz o en menores de dos años de
edad NCOP A50.2

– – con manifestaciones A50.0

Sífilis, sífilítico(a)(s)—*continuación*

- congénita—*continuación*
- - - latente (sin manifestaciones) A50.1
- - - - líquido cefalorraquídeo negativo A50.1
- - - - serología positiva A50.1
- - precoz o en menores de dos años de edad—*continuación*
- - - sintomática A50.0
- - - queratitis intersticial A50.3† H19.2*
- - - tardía o a la edad de dos años o más NCOP A50.7
- - - coriorretinitis, coroiditis A50.3† H32.0*
- - - latente (sin manifestaciones) A50.6
- - - - líquido cefalorraquídeo negativo A50.6
- - - - serología positiva A50.6
- - - neurosífilis juvenil A50.4
- - - queratitis intersticial A50.3† H19.2*
- - - sintomática o con manifestaciones NCOP A50.5
- conjuntiva A52.7† H13.1*
- conyugal A53.9
- - tabes A52.1
- corazón (bloqueo) (descompensación) (enfermedad) (insuficiencia) A52.0† I52.0*
- - válvula NCOP (*ver también* Sífilis, endocarditis) A52.0† I39.8*
- cordón espermático (tardía) A52.7† N51.8*
- coriorretinitis A51.4† H32.0*
- - tardía A52.7† H32.0*
- córnea, tardía A52.7† H19.2*
- coroiditis - *ver* Sífilis, coriorretinitis
- coroidorretinitis - *ver* Sífilis, coriorretinitis
- coronarias (arterias) (esclerosis) A52.0† I52.0*
- cristalino (tardía) A52.7† H28.8*
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- cuello uterino (tardía) A52.7† N74.2*
- cuerpo ciliar (secundaria) A51.4† H22.0*
- - tardía A52.7† H22.0*
- cutánea - *ver* Sífilis, piel
- dacriocistitis (tardía) A52.7† H06.0*
- debida a transfusión sanguínea A53.9
- degeneración de la médula espinal A52.1
- demencia paralítica A52.1
- - juvenil A50.4
- descompensación cardíaca A52.0† I52.0*
- destrucción de hueso A52.7† M90.2*
- dilatación aórtica A52.0† I79.0*
- duramadre A52.1† G01*
- edad menor de dos años NCOP (*ver también* Sífilis, congénita) A50.2
- - adquirida A51.9
- - encéfalo A52.1† G94.8*
- - endémica, no venérea A65

- endocarditis A52.0† I39.8*
- - aórtica A52.0† I39.1*
- - pulmonar A52.0† I39.3*
- enfermedad obliterante de las arterias A52.0† I79.8*
- epidídimo (tardía) A52.7† N51.1*
- epifisitis (congénita) (precoz) A50.0† M90.2*
- epiglotitis (tardía) A52.7† J99.8*
- episcleritis (tardía) A52.7† H19.0*
- esclerosis
- - cerebral A52.1† G94.8*
- - coronaria A52.0† I52.0*
- - espinal combinada A52.1† G32.0*
- - múltiple A52.1† G99.8*
- - esclerótica (tardía) A52.7† H19.0*
- - escotoma (central) A52.7† H58.1*
- - escroto (tardía) A52.7† N51.8*
- - esófago (tardía) A52.7† K23.8*
- - esplenomegalia A52.7† D77*
- - espondilitis A52.7† M49.3*
- - esqueleto (sistema óseo) A52.7† M90.2*
- - estafiloma A52.7† H19.8*
- - estenosis mitral A52.0† I39.0*
- - estigmas (congénitos) A50.5
- - estómago A52.7† K93.8*
- - faringe A52.7† J99.8*
- - secundaria A51.3
- - fibrilación auricular A52.0† I52.0*
- - fractura A52.7† M90.2*
- - ganglios linfáticos (precoz) (secundaria) A51.4
- - tardía A52.7† I98.8*
- - garganta A52.7† J99.8*
- - gástrica (poliposis) (tardía) A52.7† K93.8*
- - general A53.9
- - - parálisis A52.1
- - - juvenil A50.4
- - genital (primaria) A51.0
- - glándula
- - - pituitaria A52.7† E35.8*
- - - suprarrenal (con hipofunción cortical) A52.7† E35.1*
- - - timo A52.7† E35.8*
- - - glaucoma A52.7† H42.8*
- - goma NCOP A52.7
- - aparato cardiovascular A52.0† I98.0*
- - - congénito A50.5
- - - sistema nervioso central A52.3
- - - hemianestesia A52.1
- - - hemianopsia A52.7† H58.1*
- - - hemiparesia A52.1
- - - hemiplejía A52.1
- - - hepática A52.7† K77.0*
- - hereditaria (*ver también* Sífilis, congénita) A50.9
- - - tardía (*ver también* Sífilis, congénita, tardía) A50.7
- - - hialitis A52.7† H45.8*
- - - hígado A52.7† K77.0*

Sífilis, sífilítico(a)(s)—*continuación*–hígado—*continuación*

- secundaria A51.4† K77.0*
- hipófisis (glándula) A52.7† E35.8*
- hueso A52.7† M90.2*
- secundaria A52.1† M90.2*
- inactiva – *ver* Sífilis, latente
- infantil – *ver* Sífilis, congénita
- intestino (delgado) (tardía) A52.7† K93.8*
- iris, iritis (secundaria) A51.4† H22.0*
- tardía A52.7† H22.0*
- labio (boca) A51.3
- chancro (primaria) A51.2
- tardía A52.7
- lagrimal (aparato) (tardía) A52.7† H06.0*
- laringe (tardía) A52.7† J99.8*
- latente A53.0
- precoz, o menos de dos años después de la infección A51.5
- seguimiento de sífilis latente A53.0
- fecha de infección no especificada A53.0
- tardía o 2 años o más después de la infección A52.8
- serología positiva A53.0
- fecha de la infección no especificada A53.0
- precoz, o menos de dos años después de la infección A51.5
- tardía, o dos años o más después de la infección A52.8
- sistema nervioso central A52.2
- tardía, o dos años o más después de la infección A52.8
- lengua (tardía) A52.7† K93.8*
- lesión pontina A52.1† G94.8*
- leucodermia A51.3† L99.8*
- tardía A52.7† L99.8*
- lienal A52.7† D77*
- linfadenitis (secundaria) A51.4
- Lissauer, parálisis de A52.1
- macular atrófica de la piel A51.3† L99.8*
- estriada A52.7† L99.8*
- mama (tardía) A52.7
- materna, que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- manifiesta en el lactante – *ver* Sífilis, congénita
- mediastino (tardía) A52.7† J99.8*
- médula espinal A52.1
- membrana mucosa (secundaria) A51.3
- tardía A52.7
- meninges (adherente) (cerebro) (médula espinal) A52.1† G01*
- meningitis A52.1† G01*
- aguda (secundaria) A51.4† G01*
- congénita A50.4† G01*
- meningoencefalitis A52.1† G05.0*
- meningovascular A52.1† G01*
- congénita A50.4† G01*

- mesarteritis A52.0† I79.8*
- encéfalo A52.0† I68.1*
- miocardio A52.0† I41.0*
- monoplejía A52.1
- mucocutánea (secundaria) A51.3
- precoz A50.0
- tardía A52.7
- músculo A52.7† M63.0*
- nariz (tardía) A52.7† J99.8*
- deformación del dorso en silla de montar A50.5
- neonatorum – *ver* Sífilis, congénita
- nervio(s) A52.1
- auditivo A52.1† H94.0*
- craneales A52.1† G53.8*
- parálisis múltiples A52.1† G53.1*
- óptico (atrofia) (neuritis) (papila) A52.1† H48.0*
- periféricos A52.7† G59.8*
- neuritis A52.1† G59.8*
- acústica A52.1† H94.0*
- retrobulbar A52.1† H48.1*
- neurorecidiva de la retina A52.1† H36.8*
- neurorretinitis A52.1† H36.8*
- no venérea, endémica A65
- nodular superficial (tardía) A52.7
- octavo par craneal o nervio auditivo (neuritis) A52.1† H94.0*
- oculopatía A52.7† H58.8*
- oftálmica (tardía) A52.7† H58.8*
- oído A52.7† H94.8*
- interno A52.7† H94.8*
- nervio auditivo (octavo par) A52.1† H94.0*
- neurorecurrente A52.1† H94.0*
- medio A52.7† H75.8*
- ojo A52.7† H58.8*
- órbita (tardía) A52.7† H06.3*
- orgánica A53.9
- ósea (tardía) A52.7† M90.2*
- osteocondritis (congénita) (precoz) A50.0† M90.2*
- osteoporosis A50.0† M90.2*
- ovario (tardía) A52.7† N74.2*
- oviducto (tardía) A52.7† N74.2*
- paladar (tardía) A52.7† K93.8*
- páncreas, pancreatitis (tardía) A52.7† K87.1*
- parálisis (de) A52.1
- espinal espasmódica A52.1
- general A52.1
- juvenil A50.4
- Lissauer A52.1
- nervio craneal (cualquiera) A52.1† G53.8*
- múltiple A52.1† G53.1*
- paresia (general) A52.1
- juvenil A50.4
- parestesia A52.1

Sífilis, sífilítico(a) (s)—*continuación*

- Parkinson, enfermedad o síndrome de A52.1† G22*
- párpado (con goma) (ptosis) (tardía) A52.7† H03.1*
- pene (chancro) A51.0
 - – tardía A52.7† N51.8*
- pénfigo (congénito) A50.0
- peñasco, temporal (tardía) A52.7† M90.2*
- pericardio A52.0† I32.0*
- pericondritis laríngea (tardía) A52.7† J99.8*
- periostio (tardía) A52.7† M90.1*
 - – congénita A50.0† M90.1*
 - – precoz A51.4† M90.1*
- piel (con ulceración) (secundaria) A51.3
 - – precoz A50.0
 - – tardía o terciaria A52.7† L99.8*
 - – pielonefritis (tardía) A52.7† N16.0*
 - – pituitaria (glándula) A52.7† E35.8*
 - – placas mucosas A51.3
 - – congénita A50.0
 - – placenta O98.1
 - – pleura (tardía) A52.7† J99.8*
 - – precoz NCOP A51.9
 - – – cardiovascular A52.0† I98.0*
 - – – latente (menos de dos años después de la infección) (sin manifestaciones) A51.5
 - – – – líquido cefalorraquídeo negativo A51.5
 - – – – recaída serológica después del tratamiento A51.5
 - – – serología positiva A51.5
 - – piel A51.3
 - – – recaída (tratada, sin tratar) A51.9
 - – – sintomática NCOP A51.9
 - – – – chancro extragenital A51.2
 - – – – – primaria, excepto el chancro extragenital A51.0
 - – – – – secundaria (*ver también* Sífilis, secundaria) A51.3
 - – – – – recaída (tratada, sin tratar) A51.4
 - – – – úlcera A51.3
 - – – primaria A51.0
 - – – amígdalas A51.2
 - – – anal A51.1
 - – – chancro extragenital NCOP A51.2
 - – – dedos de la mano A51.2
 - – – genital A51.0
 - – – labio (boca) A51.2
 - – – sitio especificado NCOP A51.2
 - – – y secundaria (*ver también* Sífilis, secundaria) A51.4
- – próstata (tardía) A52.7† N51.0*
- – ptosis (palpebral) A52.7† H03.1*
- – pulmón, pulmonar (tardía) A52.7† J99.8*
 - – – arteria A52.0† I98.0*
- – queratitis (congénita) (intersticial) (tardía) A50.3† H19.2*
- – recientemente adquirida, sintomática NCOP A51.9

- recto (tardía) A52.7† K93.8*
- respiratoria (tracto) (tardía) A52.7† J99.8*
- retina, tardía A52.7† H32.0*
- riñón (tardía) A52.7† N29.0*
- salpingitis A52.7† N74.2*
- secundaria (y primaria) A51.4
 - – adenopatía A51.4
 - – amígdala A51.3
 - – ano A51.3
 - – boca A51.3
 - – coriorretinitis, coroiditis A51.4† H32.0*
 - – faringe A51.3
 - – forma especificada NCOP A51.4
 - – hepatitis A51.4† K77.0*
 - – hígado A51.4† K77.0*
 - – linfadenitis A51.4
 - – membranas mucosas A51.3
 - – meningitis (aguda) A51.4† G01*
 - – periostio, periostitis A51.4† M90.1*
 - – piel A51.3
 - – recaída (tratada, sin tratar) A51.4
 - – úlcera A51.3
 - – víscera A51.3
 - – vulva A51.3
- senos (nasales) (paranasales) (tardía) A52.7† J99.8*
- séptimo par craneal o nervio facial (parálisis) A52.1† G53.8*
- seropositiva
 - – con signos o síntomas – *codifique como* Sífilis, por sitio y estado
 - – hallazgo único – *ver* Sífilis, latente
 - – seguimiento de sífilis latente – *ver* Sífilis, latente
- síndrome nefrótico (secundaria) A51.4† N08.0*
- sinovial A52.7† M68.0*
- sinusitis (tardía) A52.7† J99.8*
- sistema nervioso central (recaída) (recurrente) (tardía) (terciaria) A52.3
 - – aneurisma A52.0† I68.8*
 - – con
 - – – ataxia A52.1
 - – – parálisis general A52.1
 - – – – juvenil A50.4
 - – – paresia (general) A52.1
 - – – – juvenil A50.4
 - – – – tabes (dorsal) A52.1
 - – – – juvenil A50.4
 - – – – taboparesis A52.1
 - – – – juvenil A50.4
 - – congénita A50.4
 - – juvenil A50.4
 - – naturaleza o sitio no especificado NCOP A52.3
 - – serología dudosa, negativa o positiva A52.3
 - – vascular A52.0† I68.8*
 - – suprarrenal (glándula) (con hipofunción cortical) A52.7† E35.1*

Sífilis, sífilítico(a) (s)—*continuación*

- tabes dorsal (tardía) A52.1
- – juvenil A50.4
- tabética (tipo) A52.1
- – juvenil A50.4
- taboparesia A52.1
- – juvenil A50.4
- taquicardia paroxística A52.0† I52.0*
- tardía A52.9
- – cardiovascular A52.0† I98.0*
- – latente (dos años o más después de la infección) (sin manifestaciones) A52.8
- – – líquido cefalorraquídeo negativo A52.8
- – – serología positiva A52.8
- – paresia A52.1
- – riñón A52.7† N29.0*
- – sintomática A52.7
- – sistema nervioso central A52.3
- – sitio especificado NCOP A52.7
- – tabes A52.1
- – tendón (tardía) A52.7† M68.0*
- – terciaria A52.9
- – cardiovascular A52.0† I98.0*
- – con síntomas NCOP A52.7
- terciaria—*continuación*
- – múltiple NCOP A52.7
- – sistema nervioso central A52.3
- – sitio especificado NCOP A52.7
- testículo A52.7† N51.1*
- timo (glándula) A52.7† E35.8*
- tiroides (tardía) A52.7† E35.0*
- tórax A52.7
- tracto respiratorio (tardía) A52.7† J99.8*
- tráquea (tardía) A52.7† J99.8*
- trompa de
- – Eustaquio A52.7† J99.8*
- – Falopio A52.7† N74.2*
- túnica vaginal (tardía) A52.7† N51.8*
- úlcera (cualquier sitio) (precoz) (secundaria) A51.3
- – perforante A52.7
- – – pie A52.1
- – tardía A52.7
- uretra (tardía) A52.7† N37.0*
- urogenital (tardía) A52.7
- útero (tardía) A52.7† N74.1*
- uveal (secundaria) A51.4† H22.0*
- – tardía A52.7† H22.0*
- uveítis (secundaria) A51.4† H22.0*
- – tardía A52.7† H22.0*
- úvula perforada (tardía) A52.7† K93.8*
- vagina A51.0
- – tardía A52.7† N77.1*
- – valvulitis NCOP A52.0† I39.8*
- – vascular A52.0† I98.0*
- – – encéfalo (cerebral) A52.0† I68.8*
- – vejiga urinaria (tardía) A52.7† N33.8*
- vena porta A52.0† I98.0*
- ventrículo A52.7† K93.8*

- vesícula
- – biliar (tardía) A52.7† K87.0*
- – seminal (tardía) A52.7† N51.8*
- – víscera (abdominal) (tardía) A52.7
- – – precoz A50.0
- – – secundaria A51.4
- – vítreo (opacidad) (tardía) A52.7† H45.8*
- – vulva A51.0
- – – secundaria A51.3
- – – tardía A52.7† N77.1*

Sifilofobia F45.2**Sifiloma** A52.7

- congénito A50.5
- sistema
- – cardiovascular, circulatorio A52.0† I98.0*
- – nervioso central A52.3

Sigmoiditis – *ver también* Enteritis

- especificada como no infecciosa K52.9

Signo de guiño sincrónico mandibulopalpebral Q07.8**Signos generales especificados NCOP** (*ver también* Síntomas) R68.8**Silbido** R06.2**Silicosis (simple) (complicada)** J62.8

- con tuberculosis J65

Silicotuberculosis J65**Silver, enfermedad o síndrome de** Q87.1**Simbléfaron** H11.2

- congénito Q10.3

Simmonds, caquexia o enfermedad de E23.0**Simon, enfermedad o síndrome de** E88.1**Simpaticoblastoma** (M9500/3)

- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C74.9

Simpaticogonioma – *ver* Simpaticoblastoma**Simpaticotonía** G90.8**Simpatoblastoma** – *ver* Simpaticoblastoma**Simpatogonioma** (M9500/3) – *ver* Simpaticoblastoma**Simulación (de enfermedad)** Z76.5**Sin diagnóstico (quejas sin fundamento)** Z71.1**Sin enfermedad (encontrada)** Z03.9**Sincéfalo** Q89.4**Sincondrosis**

- anormal Q78.8
- isquiopubiana M91.0

Síncope R55

- bradicardia R00.1
- cardíaco R55
- corazón R55
- debido a punción lumbar G97.1
- fatal R96.0
- por el calor T67.1

Síncope—*continuación*

- psicógeno F48.8
- seno carotídeo G90.0
- tusígeno R05
- vasoconstricción R55
- Sindactilia, sindactilismo** Q70.9
- compleja (con sinostosis) Q70.9
- – mano, dedos de la Q70.0
- – pie, dedos del Q70.2
- poli(sindactilia) Q70.4
- simple (sin sinostosis) Q70.9
- – mano, dedos de la Q70.1
- – pie, dedos del Q70.3
- Sinding-Larsen, enfermedad u osteocondrosis de** M94.2
- Síndrome (de)** – *ver también* Enfermedad
- 48,XXXX Q97.1
- 49,XXXXX Q97.1
- Aarskog Q87.1
- abdomen, abdominal
- – agudo R10.0
- – deficiencia músculo Q79.4
- – en ciruela pasa, “prune belly” Q79.4
- – migraña G43.1
- abducción dolorosa del hombro M75.4
- abstinencia – *ver* Síndrome, abstinencia
- abstinencia
- – alcohol F10.3
- – – con delirio F10.4
- – droga – *ver* Categorías F11–F19, cuarto carácter .3
- – – con delirio, cuarto carácter .4
- – – en madre dependiente que afecta al feto o al recién nacido P96.1
- – – uso terapéutico en el recién nacido P96.2
- – por drogadicción materna, que afecta al feto o al recién nacido P96.1
- ACTH ectópica E24.3
- Adams-Stokes(-Morgagni) I45.9
- Addison-Schilder E71.3
- Adie(-Holmes) H57.0
- adiposogenital E23.6
- adrenal hemorrágico (meningocócico) A93.1† E35.1*
- adrenocortical E27.0
- adrenogenital (adquirido) E25.9
- – congénito, asociado con deficiencia, enzima E25.0
- aglosia-adactilia Q87.0
- agotamiento – *ver también* Síndrome, fatiga
- – debido a enfermedad VIH B22.2
- agudo abdominal R10.0
- Alagille Q44.7
- Albers-Schönberg Q78.2
- Albright(-McCune)(-Sternberg) Q78.1
- alcohólico fetal Q86.0
- Alder D72.0
- Aldrich(-Wiskott) D82.0

- Alport Q87.8
- amiostático (enfermedad de Wilson) E83.0
- amnésico (confabulatorio) (debido a) (uso de) F10.6
- – alcohol F10.6
- – droga – *ver* Categorías F11–F19, cuarto carácter .6
- – orgánico
- – – alcohol F10.6
- – – droga – *ver* Categorías F11–F19, cuarto carácter .6
- – – no alcohólico o inducido por drogas F04
- – sedantes o hipnóticos F13.6
- Angelman Q93.5
- anginoso – *ver* Angina, pecho
- ángulo
- – esplénico K59.8
- – hepático K59.8
- anticardiolipina D68.8
- antifosfolipídica (anticuerpo) D68.8
- Apert Q87.0
- aplastamiento T79.5
- apopléticos del tallo encefálico I64† G46.3*
- araña viuda negra, mordedura o picadura por T63.3
- arco (cayado) aórtico M31.4
- argentaflín E34.0
- Argyll Robertson (sifilítico) A52.1† H58.0*
- – no sifilítico (atípico) H57.0
- Arnold-Chiari Q07.0
- arteria
- – basilar G45.0
- – carótida (hemisférica) G45.1
- – – interna G45.1
- – cerebral
- – – anterior I66.1† G46.1*
- – – media I66.0† G46.0*
- – – posterior I66.2† G46.2*
- – médula espinal anterior G95.1
- – – compresión M47.0† G99.2*
- – mesentérica (superior) K55.1
- – precerebral (bilateral) (múltiple) G45.2
- – vertebral G45.0
- – – compresión M47.0† G99.2*
- – – oculta G45.0
- – vertebrobasilar G45.0
- arteriosclerosis pulmonar I27.0
- articulación
- – costochondral M94.0
- – temporomandibular, disfunción dolorosa K07.6
- asa
- – aferente NCOP K91.8
- – ciega (intestinal) NCOP K90.2
- – – congénita Q43.8
- – – postquirúrgica K91.2
- – congénita Q43.8
- Asperger F84.5

Síndrome—*continuación*

- aspiración neonatal (masiva) P24.9
- – especificado NCOP P24.8
- – meconio P24.0
- ataque cerebral I64
- ataxia-telangiectasia G11.3
- autosómico – *ver* Anomalía, cromosomas, autosomas
- Avellis I65.0† G46.8*
- Axenfeld Q15.0
- Baastrup M48.2
- Babinski A52.7
- baja de sal – *ver* Síndrome, pérdida de sal
- bajo dorso M54.5
- – psicógeno F45.4
- Banti – *ver* Cirrosis, hígado
- Baron Münchhausen F68.1
- Barré-Guillain G61.0
- Barret K22.1
- Bartter E26.8
- Bassen-Kornzweig E78.6
- Baumgarten-Cruveilhier K74.6
- bebé
- – de bronce (bronceado) P83.8
- – flojo P94.2
- – hipotónico, inespecífico P94.2
- – maltratado – *ver* Síndrome, maltrato
- Beckwith(-Wiedemann) Q87.3
- Behçet M35.2
- Benedikt I67.9† G46.3*
- Bernard(-Horner) G90.2
- Bernard-Soulier (plaquetas gigantes) D69.1
- Bernhardt-Roth G57.1
- Bernheim (*ver también* Insuficiencia, cardíaca, congestiva) I50.0
- Bianchi R48.8
- Biedl-Bardet Q87.8
- bifurcación aórtica I74.0
- bilis espesa (del recién nacido) P59.1
- Blackfan-Diamond D61.0
- Bloch-Sulzberger Q82.3
- Bloom(-Machacek)(-Torre) Q82.8
- bloqueo alveolocapilar J84.1
- bocio-sordera E07.1
- bolsas faríngeas D82.1
- Bonnevie-Ullrich Q87.1
- Bonnier H81.8
- Bouillaud I01.8
- Bouveret(-Hoffmann) I47.9
- Brenneman I88.0
- Briquet F48.0
- Brock J98.1
- Brown, vaina de H50.6
- Brown-Sequard G83.8
- Brugsch Q82.8
- Budd-Chiari I82.0
- bulbar (progresiva) G12.2
- Burnett E83.5
- Bywater T79.5
- Caffey M89.8
- Camurati-Engelmann Q78.3
- Caplan M05.1† J99.0*
- caquético, resultante de enfermedad por VIH (SIDA) B22.2
- carcinoide E34.0
- cardiorenal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- cardiovascular renal, cardiovascularrenal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- Carpenter Q87.0
- Carr-Barr-Plunkett (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q97.1
- cáscara de manzana Q41.1
- castración funcional prepuberal E29.1
- cauda equina G83.4
- causalgia G56.4
- cayado aórtico M31.4
- cefalea
- – en racimos (crónica) (episódica) G44.0
- – especificado NCOP G44.8
- cerebeloso
- – hereditario G11.9
- – infarto I67.9† G46.4*
- – superior I63.8
- cerebral F06.9
- – agudo o subagudo (*ver también* Delirio) F05.9
- – alcohólico crónico F10.7
- – cambio de personalidad F07.0
- – congénito – *ver* Retraso, mental
- – orgánico F06.9
- – – postraumático (no psicótico) F07.2
- – – psicótico F06.8
- – postraumático (no psicótico) F07.2
- – psicótico F06.8
- cervical (raíz) M53.1
- – costillas Q76.5
- – disco M50.1† G55.1*
- – fusión Q76.1
- – parálisis, simpático G90.2
- – simpático posterior M53.0
- cervicobraquial (difuso) M53.1
- cervicocraneal M53.0
- Cestan(-Chenais) I63.0† G46.3*
- Charcot I73.9
- Chediak(-Steinbrink)-Higashi E70.3
- Chiari I82.0
- choque tóxico A48.3
- cimitarra Q26.8
- cintura escapular M54.1
- ciruela pasa Q79.4
- Claude I66.8† G46.3*
- Claude Bernard-Horner G90.2
- climatérico N95.1
- Cockayne Q87.1
- Cogan H16.3
- – apraxia oculomotora H51.8
- cola de caballo G83.4

Síndrome—continuación

- Collet(-Sicard) G52.7
 - colon irritable K58.9
 - - con diarrea K58.0
 - - psicógeno F45.3
 - - sin diarrea K58.9
 - compartimiento (posterior) (profundo) T79.6
 - compresión T79.5
 - - arteria
 - - - celíaca I77.4
 - - - - vertebral (anterior) M47.0† G99.2*
 - - - - cauda equina (cola de caballo) G83.4
 - - - - nervio - ver Neuropatía, compresión
 - - - - orificio de la salida torácica G54.0
 - - - - tronco celíaco I77.4
 - - - concusión (por) F07.2
 - - - expansión de aire - ver Traumatismo, interno por sitio
 - - - golpe por chorro de aire (comprimido) - ver Traumatismo, interno por sitio
 - - - hidráulica - ver Traumatismo, interno por sitio
 - congénito
 - - deficiencia de yodo E00.9
 - - - tipo
 - - - - mixedematoso E00.1
 - - - - mixto E00.2
 - - - - neurológico E00.0
 - - - que afecta varios aparatos o sistemas NCOP Q87.8
 - congestión-fibrosis pelviana N94.8
 - Conn E26.0
 - cono medular G95.8
 - consecutivo a cirugía gástrica K91.1
 - consunción debido a enfermedad VIH (SIDA) B22.2
 - corazón
 - - derecho hipoplásico Q22.6
 - - irritable F45.3
 - - izquierdo hipoplásico Q23.4
 - coronario intermedio I20.0
 - corticosuprarrenal E27.0
 - Costen K07.6
 - costilla
 - - cervical Q76.5
 - - corta Q77.2
 - costoclavicular G54.0
 - Cotard F22.0
 - craneovertebral M53.0
 - CREST M34.1
 - Creutzfeldt-Jakob A81.0
 - - con demencia A81.0† F02.1*
 - cri-du-chat (ver también Anomalía, cromosomas, supresión) Q93.4
 - Crigler-Najjar E80.5
 - criptofthalmos Q87.0
 - Cross E70.3
 - Cruveilhier-Baumgarten K76.6
 - curvatura hepática K59.8
 - Cushing E24.9
 - - especificado NCOP E24.8
 - - inducido por drogas E24.2
 - - pseudo-Cushing, inducido por alcohol E24.4
 - da Costa F45.3
 - Dana-Putnam - ver Degeneración, combinada
 - Dandy-Walker Q03.1
 - Danlos Q79.6
 - de la Tourette F95.2
 - De Lange Q87.1
 - de Toni-Fanconi(-Debré) E72.0
 - debido a anomalía cromosomas - ver Anomalía, cromosomas
 - debilidad con irritabilidad F48.0
 - deficiencia
 - - anticuerpos D80.9
 - - - agammaglobulinémica D80.1
 - - - - hereditaria D80.0
 - - - - hipogammaglobulinémica D80.1
 - - - - hereditaria D80.0
 - - - muscular abdominal Q79.4
 - - vitamina B6 E53.1
 - yodo - ver Síndrome, congénito, deficiencia de yodo
- degeneración pálido-pigmentaria (progresiva) G23.0
- Déjerine-Roussy G93.8
- Déjerine-Thomas G23.8
- dentición K00.7
- dependencia - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .2
- depleción de sal E87.1
- - debido al calor NCOP T67.8
- - - con agotamiento o postración T67.4
- desarrollo de Gerstmann F81.2
- defibrinación (ver también Fibrinólisis) D65
 - - con
 - - - desprendimiento prematuro de la placenta O45.0
 - - - hemorragia
 - - - - anteparto O46.0
 - - - - intraparto O67.0
 - - en
 - - - aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
 - - - anteparto, parto o puerperio - ver Defecto, coagulación
 - - - feto o recién nacido P60
 - - - postparto O72.3
 - - - desmielinizante G37.9
- desorientación visual H53.8
- despersonalización (desvinculación de la realidad) F48.1
- Dhat F48.8
- di George D82.1
- dificultad respiratoria (idiopática) (cardiorrespiratoria) (del recién nacido) P22.0

Síndrome—*continuación*

- dificultad respiratoria—*continuación*
- - adulto J80
- diplejía
- - facial congénita Q87.0
- disco intervertebral - *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- disfunción E34.8
- - dolorosa de la articulación temporomandibular K07.6
- - placentaria O43.8
- - placentaria que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- - reactiva de las vías aéreas J68.3
- dismaturidad pulmonar P27.0
- dismenorrea congestiva N94.6
- disostosis mandibulofacial Q75.4
- dispraxia F82
- dolor - *ver también* Dolor
- - cabeza NCOP G44.8
- - facial paroxístico G50.0
- dorsal inferior M54.5
- - psicógeno F45.4
- dorsolateral medular I66.3† G46.4*
- Down (*ver también* Anomalia, cromosomas, trisomía, 21) Q90.9
- Dressler (*ver también* Insuficiencia, coronaria) I24.1
- Duane H50.8
- Dubin-Johnson E80.6
- Dubowitz Q87.1
- Duchenne
- - distrofia muscular G71.0
- - enfermedad nervio motor G12.2
- Eaton-Lambert C80† G73.2*
- eczema y trombocitopenia, familiar D82.0
- Edwards (*ver también* Anomalia, cromosomas, trisomía, 18) Q91.3
- Ehlers-Danlos Q79.6
- Eisenmenger Q21.8
- Ekblom Q25.8
- Ellis-van Creveld Q77.6
- Ellison-Zollinger E16.4
- encefálico - *ver* Síndrome, cerebral
- enfriamiento (del recién nacido) P80.0
- eosinofilia-mialgia M35.8
- epiléptico - *ver* Epilepsia
- Epstein - *ver* Nefrosis
- erupción dentaria K00.7
- escapulooperoneal G71.0
- escleróquístico E28.2
- esfuerzo (psicógeno) F45.3
- espalda plana M40.3
- esposa(o) maltratada(o) - *ver* Síndrome, maltrato
- esquizofrénico de la niñez NCOP F84.5
- estafilocócico de la piel escaldada L00
- eunuco fértil E23.0
- eutiroideo enfermo E07.8
- Evans D69.3

- explosión, por (concusión) - *ver* Traumatismo, por sitio
- extenuación debido a enfermedad VIH B22.2
- extrapiramidal G25.9
- - especificado NCOP G25.8
- Faber D50.9
- facies de silbador (Freeman-Sheldon) Q87.0
- falta del asa (brazo) corta del cromosoma - *ver* Anomalia, cromosomas, supresión
- Fanconi(-de Toni)(-Debré) E72.0
- Farber E75.2
- fase de sueño retrasada G47.2
- fatiga F48.0
- - crónico G93.3
- - postviral G93.3
- Feil-Klippel Q76.1
- Felty M05.0
- feminización testicular E34.5
- fetal
- - alcohol (dismórfico) Q86.0
- - hidantoína Q86.1
- Fitzhugh-Curtis (gonocócica) A54.8† K67.1*
- flexura - *ver* Síndrome, ángulo
- foramen yugular G52.7
- Foville I67.8† G46.3*
- fragmentación eritrocítica D59.4
- Franceschetti Q75.4
- Fraser Q87.0
- Freeman Sheldon Q87.0
- Frey G50.8
- Friderichsen-Waterhouse A39.1† E35.1*
- Fröhlich E23.6
- funcional del intestino K59.9
- fusión cervical Q76.1
- ganglio basal del encéfalo G25.9
- Ganser, histérico F44.8
- Gardner-Diamond D69.2
- gastroesofágico, laceración-hemorragia K22.6
- Gelineau G47.4
- genitoanorrectal A55
- Gerhardt J38.0
- Gerstmann, del desarrollo F81.2
- Gilbert E80.4
- Gilles de la Tourette F95.2
- Goldberg-Maxwell E34.5
- Goldenhar Q87.0
- Goldflam-Erb G70.0
- Goodpasture M31.0
- Gopalan E53.9
- Gorlin-Chaudry-Moss Q87.0
- Gougerot-Carteaud L83
- Gradenigo H66.0
- gris (recién nacido) (debido a la administración de cloramfenicol) P93
- grito de gato (cri-du-chat) (*ver también* Anomalia, cromosomas, supresión) Q93.4

Síndrome—continuación

- Gubler-Millard I67.9† G46.3*
- Guerin-Stern Q74.3
- Guillaín-Barré(-Strohl) G61.0
- guiño sincrónico mandíbulo-palpebral (“jaw-winking”) Q07.8
- Gunn(-Marcus) Q07.8
- Hallerman-Streif Q87.0
- Hamman-Rich J84.1
- Hand-Schuller-Christian D76.0
- Hanot-Chauffard(-Troisier) E83.1
- Harada H30.8
- Hayem-Widal D59.8
- Hegglin D72.0
- Heller F84.3
- Hells O14.1
- hemofagocítico asociado a infección D76.2
- hemolítico urémico D59.3
- Henoch(-Schönlein) (púrpura) D69.0
- hepatorenal K76.7
- - consecutivo al trabajo de parto y al parto O90.4
- - postoperatorio o postprocedimiento K91.8
- - postparto, puerperal O90.4
- Herlitz Q81.1
- Hermansky-Pudlak E70.3
- Herter-Gee K90.0
- hidantoína (fetal) Q86.1
- hiperabducción G54.0
- hiperalérmico E87.5
- hipercalesia, hiperquinesia (*ver también* Hiperquinesia) F90.9
- - corazón I51.8
- hipercinético NCOP F90.9
- hiperinmunoglobulina E (IgE) D82.4
- hipermovilidad (muscular) M35.7
- hipersomnia-bulimia G47.8
- hipertrofia muscular congénita cerebral Q87.8
- hiperventilación F45.3
- hipocalémico E87.6
- hiponatrémica E87.1
- hipopituitarismo E23.0
- hipoplasia del corazón
- - derecho Q22.6
- - izquierdo Q23.4
- hipopotasemia E87.6
- hipotensión materna (supina) O26.5
- hipoventilación alveolar E66.2
- histiocitos NCOP D76.3
- Hoffmann E03.9† G73.5*
- Hoffmann-Bouveret I47.9
- Holt-Oram Q87.2
- hombre rígido (tieso) G25.8
- hombro
- - manguito rotatorio M75.1
- hombro-mano M89.0
- Horner(-Claude Bernard) G90.2
- - traumático S14.5
- Hunt B02.2† G53.0*
- - disinergia cerebelosa mioclónica G11.1
- - ganglionitis geniculada herpética B02.2† G53.0*
- Hunter E76.1
- Hurler(-Scheie) E76.0
- Hutchinson-Boeck (*ver también* Sarcoidosis) D86.9
- Hutchinson-Gilford E34.8
- iliacotibial, banda M76.3
- Imerslund(-Gräsbeck) D51.1
- inespecífico del bebé hipotónico P94.2
- infantilismo E23.0
- infarto cerebeloso I67.9† G46.4*
- infección aguda debida a VIH B23.0
- inmovilidad (parapléjica) M62.3
- inmunodeficiencia adquirida (SIDA) - *ver* Enfermedad, VIH
- institucional (de la niñez) F94.2
- insuficiencia
- - adrenocorticotiroidea E31.0
- - placentaria O43.8
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- - vascular mesentérica K55.1
- intermedio (coronario) I20.0
- intestino irritable K58.9
- - con diarrea K58.0
- - psicógeno F45.3
- intoxicación por potasio E87.5
- Jaccoud M12.0
- Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger) M85.0
- Jakob-Creutzfeldt A81.0
- - con demencia A81.0† F02.1*
- jarabe de arce (orina) E71.0
- Kallman E23.0
- Kanner F84.0
- Kartagener Q89.3
- Kawasaki M30.3
- Kearns-Sayre H49.8
- Kelly-Paterson D50.1
- Kimmelstiel-Wilson (glomerulosclerosis diabética) - *codifique en* E10-E14, cuarto carácter .2
- Kleine-Levin G47.8
- Klinefelter (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo masculino) Q98.4
- - cariotipo 47,XXY Q98.0
- - hombre (con)
- - - cariotipo 46,XX Q98.2
- - - más de dos cromosomas X Q98.1
- Klippel-Feil Q76.1
- Klippel-Trénaunay-Weber Q87.2
- Klumpke(-Déjerine) (parálisis) (feto o recién nacido) P14.1
- Korsakov (alcohólico) (psicosis) F10.6
- - inducido por droga - *ver* Categorías F11-F19, cuarto carácter .6
- - no alcohólico F04
- - - alcohólico o no especificado F10.6

Síndrome—*continuación*

- Kozhevnikof G40.5
- laberíntico H83.2
- laceración
- - del ligamento ancho N83.8
- - y hemorragia gastroesofágica K22.6
- lactante
- - madre diabética - *ver* Síndrome, recién nacido
- - maltratado - *ver* Síndrome, maltrato
- lacunar NCOP I67.9† G46.7*
- - motor puro I67.9† G46.5*
- - sensorial puro I67.9† G46.6*
- Landau-Kleffner F80.3
- Langdon Down - *ver* Anomalia, cromosomas, trisomía, 21
- Larsen Q74.8
- larva migrans visceral B83.0
- latigazo S13.4
- Launois E22.0
- Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl Q87.8
- leche y alcalinos E83.5
- Legg-Calvé-Perthes (osteocondrosis) M91.1
- Lennox-Gastaut G40.4
- lenticular, progresiva E83.0
- Leri-Weill Q77.8
- Leriche I74.0
- Lermoyez H81.3
- Lesch-Nyhan E79.1
- lesión por enfriamiento del feto o recién nacido P80.0
- Lichtheim - *ver* Degeneración, combinada
- ligamento interespinoso M48.8
- Lightwood-Albright N25.8
- Lignac(-de Toni)(-Fanconi)(-Debré) E72.0
- linfedema postmastectomía I97.2
- linfocito desnudo D81.6
- Lloyd (M8360/1) - *ver* Adenomatosis, endocrina
- lobotomía F07.0
- lóbulo
- - frontal F07.0
- - medio (pulmón) J98.1
- Löffler J82
- Looser-Milkman(-Debray) M83.8
- Lorain(-Levi) (baja estatura) E23.0
- Louis-Bar G11.3
- Lowe E72.0
- Lown-Ganong-Levine I45.6
- Lutembacher Q21.1
- Lyell L51.2
- - debido a droga o medicamento
- - - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- - - - droga especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente L51.2
- Macleod J43.0
- Maffucci Q78.4
- mala absorción, malabsorción K90.9
- - postquirúrgica K91.2
- malformaciones congénitas (debido a)
- - alcohol Q86.0
- - asociada con estatura baja Q87.1
- - causa exógena NCOP Q86.8
- - con
- - - cambios esqueléticos especificados NCOP Q87.5
- - - exceso de crecimiento precoz Q87.3
- - especificado NCOP Q87.8
- - hidantoína Q86.1
- - que afectan (principalmente)
- - - apariencia facial Q87.0
- - - miembros Q87.2
- - - sistemas múltiples Q87.-
- - warfarina Q86.2
- Mallory-Weiss K22.6
- maltrato (adulto) (bebé) (esposa(o)) (niño) T74.9
- - abandono o negligencia T74.0
- - abuso T74.9
- - - especificado NCOP T74.8
- - - físico T74.1
- - - formas mixtas T74.8
- - - psicológico T74.3
- - - sexual T74.2
- - golpeada(o) T74.1
- manguito rotatorio (hombro) M75.1
- maníaco-depresivo - *ver* Trastorno, bipolar, afectivo
- mano-hombro G90.8
- Marchesani(-Weill) Q87.0
- Marchiafava-Bignami G37.1
- Marchiafava-Micheli D59.5
- Marcus-Gunn Q07.8
- Marfan Q87.4
- Marie (acromegalia) E22.0
- Maroteaux-Lamy (leve) (grave) E76.2
- martillo neumático T75.2
- Masters-Allen N83.8
- May(-Hegglin) D72.0
- Meadow Q86.1
- Meckel-Gruber Q61.9
- médula espinal, traumática - *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- medular lateral I67.9† G46.7*
- megavitamina B6 E67.2
- Melkersson(-Rosenthal) G51.2
- membrana de Brown H50.6
- Mendelson (debido a anestesia) (en) J95.4
- - embarazo O29.0
- - postparto o puerperal O89.0
- - trabajo de parto o parto O74.0
- Ménétrier K29.6
- Ménière H81.0
- Menkes E83.0
- - cuando significa enfermedad con orina tipo jarabe de arce E71.0

Síndrome—continuación

- menopáusico N95.1
- – postartificial N95.3
- menstruación N94.3
- mesencefálico NCOP G93.8
- Meyer-Schwickerath y Weyer Q87.0
- miasténico (en) G70.9
- – amiotrofia diabética – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .4
- – diabetes mellitus – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .4
- – enfermedad
- – – endocrina NCOP E34.9† G73.0*
- – tirotoxicosis (hipertiroidismo) E05.9† G73.0*
- – tumor NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G73.2*
- micrognatia-glosoptosis Q87.0
- mielodisplásico (M9989/1) D46.9
- – especificado NCOP D46.7
- mieloproliferativo (crónico) (M9960/1) D47.1
- miembro fantasma (sin dolor) G54.7
- – con dolor G54.6
- Mieten Q87.2
- migraña G43.9
- Mikity-Wilson P27.0
- Mikulicz K11.8
- Milkman M83.8
- Millard-Gubler(-Foville) I67.9† G46.3*
- Minkowski-Chauffard (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- Moebius, tipo Q87.0
- – migraña oftalmopléjica G43.8
- – parálisis oculofacial congénita (con otra anomalía) Q87.0
- Mohr (tipos I y II) H50.4
- monofijación H50.4
- Moore G40.8
- Morel(-Morgagni)(-Stewart) M85.2
- Morgagni M85.2
- Morgagni-Stokes-Adams I45.9
- Morquio(-Ullrich(-Brailsford) (clásico) (similar a) E76.2
- Morton (metatarsalgia) G57.6
- mosaicismo, mosaico de cromosomas (sexuales) – *ver* Anomalía, cromosomas, mosaico
- movimiento espasmódico ascendente de los ojos H51.8
- mucocutáneo linfonodular M30.3
- muerte súbita
- – cardíaca, así descrita I46.1
- – causa desconocida R96.0

- – infantil R95
- Münchhausen F68.1
- Naffziger G54.0
- nefrítico (*ver también* Nefritis) N05.–

Nota – Cuando un término aparece en el índice con solo tres caracteres, p. ej. N03.–, se debe buscar la lista de subdivisiones de cuatro caracteres en la página 646 del volumen 1.

- – agudo N00.–
- – con edema – *ver* Nefrosis
- – crónico N03.–
- – rápidamente progresivo N01.–
- nefrótico (congénito) (*ver también* Nefrosis) N04.–
- Nelaton G60.8
- Nelson E24.1
- neoplasia generalizada (maligno) C80
- nervio femorocutáneo G57.1
- neuroléptico maligno G21.0
- Nezelof D81.4
- nido vacío Z60.0
- Niemann-Pick (todos los tipos) E75.2
- niño
- – maltratado – *ver* Síndrome, maltrato
- – torpe F82
- nódulo linfático mucocutáneo (agudo febril) (MLMC) M30.3
- Noonan Q87.1
- Nothnagel H49.0
- obesidad-cardiopulmonar E66.2
- obstrucción
- – asa gastroyeyunal K91.8
- – ventrículo derecho – *ver* Insuficiencia, corazón, congestiva
- oclusión arteriomesentérica del duodeno K31.5
- óculo-aurículo-vertebral Q87.0
- oculofacial Q87.0
- oculomotor H51.9
- oftalmoplejía-ataxia cerebelosa H49.0
- ojo seco H04.1
- operaciones múltiples F68.1
- oral-facial-digital Q87.0
- orificio de la salida torácica (cervicotorácica) G54.0
- orina en jarabe de arce E71.0
- oro-facio-digital Q87.0
- osteoporosis-osteomalacia M83.8
- Osterreicher-Turner Q87.2
- Ostrum-Furst Q75.8
- oto-palatino-digital E70.8
- otolito Q87.0
- ovario
- – escleroquístico E28.2
- – poliquístico E28.2
- – residual N99.8

Síndrome—*continuación*

- parálisis—*continuación*
- – resistente E28.3
- panhipopituitario postparto (Sheehan) E23.0
- pañal azul E72.0
- Papillon-Leage y Psaume Q87.0
- parálisis
- – agitante (*ver también* Parkinsonismo) G20
- – cerebral mixta G80.8
- – simpaticocervical G90.2
- paralítico G83.9
- – especificado NCOP G83.8
- parapléjico de inmovilidad M62.3
- pared anterior del tórax R07.3
- Parinaud (oftalmoplejía) H49.8
- – oculoglandular H10.8
- Parkinson, parkinsoniano (*ver también* Parkinsonismo) G20
- párpado-pómulo-maxilar inferior Q87.0
- Parry-Romberg G51.8
- Parsonage-Aldren-Turner G54.5
- Patau (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 13) Q91.7
- Paterson(-Brown)(-Kelly) D50.1
- pelagroide E52
- Pelger-Huët D72.0
- Pellegrini-Stieda M76.4
- Pellizzi E34.8
- pelviano
- – de congestión-fibrosis N94.8
- – simpático, femenino N94.8
- Pendred E07.1
- penta X Q97.1
- pérdida de sal E87.1
- – cuando causa agotamiento o postración T67.4
- – debida al calor NCOP T67.8
- personalidad
- – en el dolor crónico F62.8
- – epilepsia límbica F07.0
- pestañeo espasmódico F95.8
- Peutz-Jeghers Q85.8
- picadura de araña viuda negra T63.3
- Pickwick E66.2
- piernas inquietas G25.8
- pineal E34.8
- plaquetario gris D69.1
- – recién nacido P93
- plexo braquial G54.0
- Plummer-Vinson D50.1
- pluricarencial infantil E40
- plurideficiencia E40
- pluriglandular (compensador) (endocrino) (M8360/1) D44.8
- – autoinmune E31.0
- Poland Q79.8
- poliangiitis, superpuesto M30.8
- policarencial infantil E40
- poliglandular (M8360/1) D44.8

- – autoinmune E31.0
- pontino NCOP G93.8
- postcardiotomía I97.0
- postcirugía gástrica K91.1
- postcolecistectomía K91.5
- postcomisurotomía I97.0
- postconcusión, posconcusional F07.2
- postcontusión F07.2
- postencefálico F07.1
- postflebítico I87.0
- postgastrectomía (vaciamiento rápido) K91.1
- postinfarto (miocárdico) I24.1
- postlaminectomía NCOP M96.1
- postleucotomía F07.0
- postmastectomía, linfedema I97.2
- postmenopausia artificial N95.3
- postoperatorio NCOP T81.9
- postvagotomía K91.1
- postvalvulotomía I97.0
- postviral NCOP R53
- – fatiga G93.3
- Potter Q60.6
- Prader-Willi Q87.1
- preexcitación I45.6
- preinfarto I20.0
- preleucemia (M9989/1) D46.9
- premenstrual, tensión N94.3
- presión atmosférica baja T70.2
- primer arco branquial Q87.0
- privación de alcohol – *ver* Síndrome, abstinencia
- Profichet M79.8
- psicógeno F48.8
- psicoorgánico (no psicótico) F07.9
- – agudo o subagudo F05.9
- – especificado NCOP F07.8
- pulmón choque J80
- pulmonar renal (hemorrágico) M31.0
- Pyle Q78.5
- radicular NCOP M54.1
- – inferior del recién nacido (traumatismo al nacer) P14.8
- – miembros superiores del recién nacido (traumatismo al nacer) P14.3
- Ramsey-Hunt – *ver* Síndrome, Hunt
- Raynaud I73.0
- recién nacido de madre diabética P70.1
- – con diabetes gestacional P70.0
- Refsum G60.1
- Reifenstein E34.5
- Reiter (uretritis) M02.3
- – con valvulopatía múltiple M02.3† I39.4*
- Rendu-Osler-Weber I78.0
- Renon-Delille E23.3
- resistencia andrógena E34.5
- retención sudorípara L74.0
- retracción del ojo H50.8
- Rett F84.2

Síndrome—*continuación*

- Reye G93.7
- Rieger Q13.8
- Riley-Day G90.1
- Robin(-Pierre) Q87.0
- Robinow-Silverman-Smith Q87.1
- robo de la (arteria) subclavia G45.8
- rotación dolorosa del hombro M75.1
- Rothmund(-Thomson) Q82.8
- Rotor E80.6
- rótula en uña Q87.2
- Roussy-Lévy G60.0
- rubéola congénita P35.0
- Rubinstein-Taybi Q87.2
- Russell-Silver Q87.1
- salida torácica (cervicotóraca) G54.0
- Sanfilippo (tipo B) (tipo C) (tipo D) E76.2
- Scheie E76.0
- Schmidt (poliglandular) (autoinmune) E31.0
- Scholz(-Bielschowsky-Henneberg) E75.2
- Schüller-Christian D76.0
- Schwartz(-Jampel) Q78.8
- Seckel Q87.1
- seco – *ver* Síndrome, Sjögren
- secreción inadecuada de hormona antiidiurética E22.2
- semejante al histamínico (envenenamiento por pescado) T61.1
- senilidad prematura E34.8
- seno
 - – carotídeo G90.0
 - – enfermo I49.5
- sensibilización autoeritrocítica (Gardner-Diamond) D69.2
- septicemia adrenal hemorrágica A39.1† E35.1*
- sequedad del ojo H04.1
- pseudo-Cushing, inducido por alcohol E24.4
- Sezary (M9701/3) (reticulosis) C84.1
- Sheehan E23.0
- Shy-Drager G90.3
- Sicca – *ver* Síndrome, Sjögren
- Siemens Q82.8
- Silver(-Russell) Q87.1
- simpático
 - – cervical posterior M53.0
 - – pelviano N94.8
 - – sirenomelia Q87.2
 - – Sjögren M35.0
 - – con
 - – – compromiso pulmonar M35.0† J99.1*
 - – – miopatía M35.0† G73.7*
 - – – queratoconjuntivitis M35.0† H19.3*
 - – – trastorno renal tubulointersticial M35.0† N16.4*
- Sjögren-Larsson Q87.1
- Sluder (neuralgia) G44.8
- Smith-Lemli-Opitz Q87.1
- Sneddon-Wilkinson L13.1
- Sotos Q87.3
- Stein-Leventhal E28.2
- Steinbrocker G90.8
- Stevens-Johnson L51.1
- Stewart-Morel M85.2
- Still (juvenil) M08.2
 - – comienzo en el adulto M06.1
- Stilling H50.8
- Stokes-Adams I45.9
- Sturge(-Dimitri)(-Kalischer)(-Weber) Q85.8
- subcoracoideo-pectoral menor G54.0
- Sudeck (atrofia) M89.0
- sudoración por estímulo gustatorio G50.8
- supermujer (triple X) Q97.0
- superpuesto NCOP M35.1
 - – poliangiitis M30.8
 - – supraespinoso M75.1
- suprarrenal
 - – cortical E27.0
 - – meningocócico A39.1† E35.1*
- supresión – *ver* Síndrome, abstinencia
- Takayasu M31.4
- talámico G93.8
- Tapia G52.7
- tapón de meconio (recién nacido) NCOP P76.0
- taquicardia-bradicardia I49.5
- TAR – trombocitopenia con ausencia de radio Q87.2
- Taussig-Bing Q20.1
- Taybi Q87.2
- tegmental, tegmentario G93.8
- tejido conjuntivo M35.9
 - – superpuesto M35.1
- telangiectasia-pigmentación-catarata Q82.8
- temporomandibular, disfunción dolorosa de la articulación K07.6
- tendón del tensor de la fascia lata M76.3
- tensión premenstrual N94.3
- testicular, feminización E34.5
- Thibierge-Weissenbach M34.8
- Thorn (*ver también* Enfermedad, renal) N28.8
- tibial (anterior) (posterior) M76.8
- Tietze M94.0
- torpeza F82
- transfusión
 - – intergemelar P02.3
 - – placentaria
 - – – madre O43.0
 - – – que afecta el feto o el recién nacido P02.3
- transpiración por estímulos gustatorios G50.8
- traumático – *ver* Traumatismo
- traumatismo por explosión (onda expansiva) T70.8
- Treacher Collins Q75.4
- triple X (supermujer) Q97.0

Síndrome—*continuación*

- trisomía – *ver* Anomalía, cromosomas, trisomía
- trombocitopenia
- – con ausencia de radio (TAR) Q87.2
- – y eczema, familiar D82.0
- tronco celíaco, compresión de I77.4
- tumor generalizado (maligno) C80
- tunel
- – calcáneo G57.5
- – carpiano G56.0
- – tarsiano G57.5
- Turner (*ver también* Anomalía, cromosomas, mosaico) Q96.9
- Turner(-Albright)(-Ullrich)(-Varny) – *ver* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo femenino
- úlcera péptica – *ver* Úlcera, péptica
- Ullrich(-Bonnie)(-Turner) – *ver* Anomalía, cromosoma, sexual, fenotipo femenino
- Ullrich-Feichtiger Q87.0
- unión costochondral M94.0
- Unverricht(-Lundborg) (epilepsia) G40.3
- uña amarilla L60.5
- uña-rótula Q87.2
- uremia
- – crónica N18.9
- – hemolítica – *ver* Uremia
- uretral N34.3
- uretro-óculo-articular M02.3
- vaciamiento rápido del estómago (postgastrectomía) K91.1
- vago-hipogloso G52.7
- vaina de Brown H50.6
- válvula mitral floja I34.1
- Van der Woude Q38.0
- vascular NCOP en enfermedades cerebrovasculares I67.9† G46.8*
- vasoespástico traumático T75.2
- vasomotor I73.9
- vasovagal R55
- VATER Q87.2
- vena cava (inferior) (superior) (obstrucción) I87.1
- Vernet G52.7
- vertebral, lumbar M54.5
- vertebrogénico (dolor) M54.8
- vertiginoso H81.9
- vértigo de Ménière H81.0
- Villaret G52.7
- Vinson-Plummer D50.1
- vírico, viral B34.9
- visitantes de hospitales F68.1
- vítreo consecutivo a cirugía de catarata H59.0
- Vogt G80.3
- Vogt-Koyanagi H20.8
- vómito epidémico A08.1

- von Hippel(-Lindau) Q85.8
- Waldenström (macroglubulinemia) (M9761/3) C88.0
- Wallenberg I66.3† G46.3*
- Waterhouse(-Friderichsen) A39.1† E35.1*
- Weaver Q87.3
- Weber (parálisis) I67.9† G46.3*
- Weber-Christian M35.6
- Weber-Cockayne (epidermólisis bullosa) Q81.8
- Weber-Gubler I67.9† G46.3*
- Weber-Leyden I67.9† G46.3*
- Weber-Osler I78.0
- Wegener (granulomatosis) M31.3
- – con compromiso del pulmón M31.3† J99.1*
- Weil(-)Marchesani Q87.1
- Weingarten J82
- Werdnig-Hoffmann G12.0
- Werner E34.8
- Wernicke E51.2† G32.8*
- West G40.4
- Westphal-Strümpell E83.0
- Wilkinson-Sneddon L13.1
- Wilson E83.0
- Wilson-Mikity P27.0
- Wiskott-Aldrich D82.0
- Woakes (etmoiditis) J33.1
- Wolff-Hirschon (*ver también* Anomalía, cromosomas, supresión) Q93.3
- Wolff-Parkinson-White I45.6
- Wright G54.0
- X frágil Q99.2
- XO Q96.9
- XXXX, femenino Q97.1
- XXXXX, femenino Q97.1
- XXXXY Q98.1
- XXY Q98.0
- Zellweger Q87.8
- Zieve K70.0
- Zollinger-Ellison E16.4
- Sinequia (anterior) (iris) (posterior) (pupila)** H21.5
- intrauterina N85.6
- Sinestesia** (*ver también* Perturbación, sensación) R20.8
- Sinfalangia (dedos de la mano o del pie)** Q70.9
- Sinfisopía** Q87.0
- Singamiasis, singamosis** B83.3
- Singultación** R06.6
- epidémica B33.0
- Sinofthalmos** Q87.0
- Sinorquidia, sinorquidismo** Q55.1
- Sinostosis (congénita)** Q78.8
- astragaloscafoidea Q74.2
- radiocubital Q74.0

Sinovioma (maligno) (M9040/3) – *ver también* Tumor, tejido conjuntivo, maligno
– benigno (M9040/0) – *ver* Tumor, tejido conjuntivo, benigno

Sinoviosarcoma (M9040/3) – *ver* Tumor, tejido conjuntivo, maligno

Sinovitis M65.9

- crónica crepitante, de la mano y de la muñeca M70.0
- en (debida a)
 - – cristales M11.9
 - – uso (excesivo) o presión M70.9
 - – – especificado NCOP M70.8
- especificado NCOP M65.8
- gonocócica A54.4† M68.0*
- gotosa M10.0
- infecciosa NCOP M65.1
- sifilítica (tardía) A52.7† M68.0*
- – congénita (precoz) A50.0
- tóxica M67.3
- transitoria M67.3
- traumática, en evolución – *ver* Esguince
- tuberculosa A18.0† M68.0*
- vellonodular (pigmentada) M12.2

Sinquisis (humor vítreo) (centelleante) (senil) H43.8

Síntomas (y signos) especificados NCOP R68.8

- facticios autoinducidos F68.1
- neonatales de abstinencia (drogas) (por)
 - – drogadicción materna P96.1
 - – uso terapéutico en el recién nacido P96.2
- neuróticos F48.8
- no especificados propios de la infancia R68.1
- que involucran
 - – abdomen NCOP R19.8
 - – alimentación e ingestión de líquidos R63.8
 - – apariencia R46.8
 - – comportamiento R46.8
 - – desarrollo NCOP R62.8
 - – estado emocional R45.8
 - – función cognoscitiva y conciencia NCOP R41.8
 - – pecho (tórax) NCOP R09.8
 - – pelvis NCOP R19.8
 - – piel y tejido celular subcutáneo NCOP R23.8
 - – sensaciones y percepciones generales R44.8
 - – sistema
 - – – cardiovascular R09.8
 - – – digestivo NCOP R19.8
 - – – nervioso NCOP R29.8
 - – – osteomuscular NCOP R29.8
 - – – respiratorio NCOP R09.8
 - – – urinario NCOP R39.8

Sinusitis (crónica) (hiperplásica) (no purulenta) (paranasal) (purulenta) J32.9

- aguda J01.9
- – esfenoidal J01.3
- – especificada NCOP J01.8
- – etmoidal J01.2
- – frontal J01.1
- – maxilar J01.0
- – que afecta más de un seno, excepto pansinusitis J01.8
- alérgica (*ver también* Fiebre, heno) J30.3
- con influenza o gripe J11.1
- debida a gran altitud T70.1
- esfenoidal J32.3
- – aguda J01.3
- especificada NCOP J32.8
- – aguda J01.8
- – etmoidal J32.2
- – aguda J01.2
- frontal J32.1
- – aguda J01.1
- maxilar J32.0
- – aguda J01.0
- que afecta más de un seno, excepto pansinusitis J32.8
- – aguda J01.8
- tuberculosa, cualquier seno A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8

Sinusitis-bronquiectasia-situs inversus (síndrome) (triada) Q89.3

Sirenomelia (síndrome) Q87.2

Siriasis T67.0

Siringoadenoma (M8400/0) – *ver también* Tumor, piel, benigno

– papilar (M8406/0)

Siringobulbia G95.0

Siringocistadenoma (M8400/0) – *ver también* Tumor, piel, benigno

– papilar (M8406/0)

Siringocistoma (M8407/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

Siringoma (M8407/0) – *ver también* Tumor, piel, benigno

– condroide (M8940/0)

Siringomielia G95.0

Siringomielitis (*ver también* Encefalitis) G04.9

Siringomielocele Q05.9

– con hidrocefalo Q05.4

Siringopontia G95.0

Sirkari, enfermedad de B55.0

Sístole ventricular prematura (*ver también* Acción, corazón, irregular) I49.4

Sitio frágil, autosómico, individuo con (*ver también* Anomalía, cromosomas) Q95.5

Sitofobia F40.2

Situación (de)

- desadaptación aguda (*ver también* Reacción, adaptación) F43.2
- familiar atípica Z60.1

Situación—*continuación*

- inestable, antes del trabajo de parto, que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- en el trabajo de parto o el parto P03.1
- perturbación (transitoria) (*ver también* Reacción, adaptación) F43.2
- aguda F43.0
- psiquiátrica F48.9
- reacción (*ver también* Reacción, adaptación) F43.2
- aguda F43.0
- transversa, antes del trabajo de parto, que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- en el trabajo de parto o el parto P03.1

Situs inversus o transversus (abdominal) (torácico) Q89.3**Sjögren, síndrome o enfermedad de** – *ver* Síndrome, Sjögren**Sjögren-Larsson, síndrome de** Q80.9**Skerljevo** A65**Skevas-Zerfus, enfermedad o síndrome de** T63.6**Sluder, neuralgia de (síndrome)** G90.0**Smith, fractura de (separación)** S52.5**Smith-Lemli-Opitz, síndrome de** Q87.1**Sneddon-Wilkinson, enfermedad o síndrome de** L13.1**Sobrealimentación** R63.2

- origen no orgánico F50.4

Sobrecarga

- líquidos E87.7
- potasio (K) E87.5
- sodio (Na) E87.0

Sobrecrecimiento, hueso NCOP M85.9**Sobredesarrollo** – *ver también* Hipertrofia

- huesos nasales M95.0

- mama N62

- próstata, congénito Q55.4

Sobredistensión – *ver* Distensión**Sobredosis (droga)** T50.9

- droga o sustancia especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Sobremordida, “overbite” (excesiva)**(horizontal) (profunda) (vertical)** K07.2**Sobrepeso** (*ver también* Obesidad) E66.9**Sobreproducción de (hormona de)**

- ACTH (hipofisaria) E24.0
- no asociada a síndrome de Cushing E27.0
- crecimiento E22.0
- estimulante de la tiroides E05.8

Sobreprotección de los padres (que afecta la crianza del niño) Z62.1**Sobresaltos miocárdicos** G25.3**Sudoku, sodokosis** A25.0**Soemmerring, anillo de** H26.4**Sofocación** (*ver también* Asfixia) R09.0

- durante el nacimiento P20.1

- mecánica T71

- por

- bolsa plástica T71

- constricción T71

- estrangulación T71

- hundimiento (bajo tierra) T71

- inhalación

- aceite o gasolina (*ver también* Asfixia, alimento o cuerpo extraño) T17.3

- alimento o cuerpo extraño (*ver también* Asfixia, alimento o cuerpo extraño) T17.3

- gases, humos o vapores NCOP T59.9

- especificado – *ver* Tabla de

- medicamentos y productos químicos

- inmersión o sumersión T75.1

- peso de cuerpo humano (aprimamiento o presión) T71

- presión T71

- ropas de cama T71

- soterramiento T71

Soldado, corazón de F45.3**Soldadores (de arco voltaico), pulmón de los** J63.8**Somatización, reacción de** – *ver* Trastorno, somatomorfo**Sombra**

- cardíaca anormal R93.1

- pulmón R91

Somnolencia NCOP R40.0

- origen no orgánico F51.1

- periódica G47.8

Sonambulismo F51.3

- histérico F44.8

Sonido(s) (de)

- fricción torácico R09.8

- intestinales anormales R19.1

Sonne, disentería de A03.3**Sonrojamiento, sonrojo (anormal) (excesivo)** R23.2**Sopladores de vidrio, enfermedad de los** K11.1**Soplo (cardíaco) (corazón) (orgánico)** R01.1

- aórtico (válvula) (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8

- benigno R01.0

- diastólico – *ver* Endocarditis

- especificado NCOP R01.2

- Flint (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.1

- funcional R01.0

- Graham Steell (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.1

- inocente R01.0

- mitral (válvula) – *ver* Insuficiencia, mitral

- no orgánico (*ver también* Acción, corazón, irregular) I49.9

- presistólico, mitral – *ver* Insuficiencia, mitral

Soplo—continuación

- pulmonar (válvula) (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.8
- sistólico (valvular) – *ver* Endocarditis
- tricúspide (válvula) – *ver* Endocarditis, tricúspide
- valvular – *ver* Endocarditis
- Sordera (adquirida) (completa) (hereditaria) (parcial) H91.9**
- alta frecuencia H91.9
- aviación T70.0
- baja frecuencia H91.9
- calderero H83.3
- central – *ver* Sordera, neurosensorial
- con
 - – escleróticas azules y fragilidad ósea Q78.0
 - – mudéz (*ver también* Sordomudez) H91.3
- conductiva H90.2
 - – bilateral H90.0
 - – unilateral (con audición irrestricta del otro oído) H90.1
 - – y neurosensorial, mixta H90.8
 - – – bilateral H90.6
 - – – unilateral (con audición irrestricta del otro oído) H90.7
- congénita NCOP H90.5
- emocional (histórica) F44.6
- fábricas (por ruido) H83.3
- fatiga auditiva H91.8
- funcional (histórica) F44.6
- histérica F44.6
- isquémica transitoria H93.0
- lesión traumática H83.3
- mental R48.8
- mixta, de conducción y neurosensorial H90.8
 - – bilateral H90.6
 - – unilateral (con audición irrestricta del otro oído) H90.7
- nervio – *ver* Sordera, neurosensorial
- nerviosa, neural – *ver* Sordera, neurosensorial
- neurosensorial H90.5
 - – bilateral H90.3
 - – unilateral (con audición irrestricta del otro oído) H90.4
 - – y conductiva mixta H90.8
 - – – bilateral H90.6
 - – – unilateral (con audición irrestricta del otro oído) H90.7
- ototóxica H91.0
- palabras, a las F80.2
- perceptiva – *ver* Sordera, neurosensorial
- producida por el ruido H83.3
- psicógena (histórica) F44.6
- repentina (idiopática) H91.2
- sensorial – *ver* Sordera, neurosensorial

- sifilítica A52.1† H94.8*
- tipo especificado NCOP H91.8
- verbal (del desarrollo) F80.2
- Sordo y mudo – *ver* Sordomudez**
- Sordomudez (adquirida) (congénita) NCOP H91.3**
- endémica E03.9
- histórica F44.6
- sifilítica congénita A50.0† H94.8*
- Soroche T70.2**
- Sospecha (de) – *ver* estado patológico**
- Soterramiento, sofocación por T71**
- Sotos, síndrome de Q87.3**
- Spiegler-Fendt, linfocitoma benigno de L98.8**
- Spielemeyer-Vogt, enfermedad o síndrome de E75.4**
- Spirillum minus* A25.0**
- Sporothrix schenckii*, infección por – *ver* Esporotricosis**
- Sprengel, deformidad de (congénita) Q74.0**
- St Hubert, enfermedad de A82.9**
- Stahli, línea pigmentaria de H18.0**
- Stafne, quiste de K10.0**
- Stanton, enfermedad de A24.4**
- Staphylococcus aureus* como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.6**
- Stargardt, enfermedad o síndrome de H35.5**
- Stein-Leventhal, enfermedad o síndrome de E28.2**
- Steinbrocker, enfermedad o síndrome de G90.8**
- Steinert, enfermedad o síndrome de G71.1**
- Stevens-Johnson, enfermedad o síndrome de L51.1**
- Stewart-Morel, enfermedad o síndrome de M85.2**
- Sticker, enfermedad de B08.3**
- Still, enfermedad o síndrome de (juvenil) M08.2**
- inicio en la edad adulta M06.1
- Stilling, enfermedad o síndrome de H50.8**
- Stokes-Adams, enfermedad o síndrome de I45.9**
- Stokvis(-Talma), enfermedad o síndrome de D74.8**
- Streptococcus pneumoniae* como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.3**
- Streptothrix* – *ver* Actinomicosis**
- Strongyloides stercoralis*, infestación por (*ver también* Estrongiloidiasis) B78.9**
- Struma – *ver* Estruma**
- Strümpell-Marie, columna vertebral de M45**
- Strümpell-Westphal, seudoesclerosis de E83.0**

Stuart(-Prower), deficiencia del factor X

D68.2

Sturge(-Weber)(-Dimitri)(-Kalischer),

enfermedad o síndrome de Q85.8

Subcidez gástrica K31.8

– psicógena F45.3

Subagudo(a) – ver estado patológico**Subalimentación** – ver Desnutrición**Subaracnoideo** – ver estado patológico**Subcortical** – ver estado patológico**Subcutáneo** – ver estado patológico**Subdesarrollo sexual** E30.0**Subdural** – ver estado patológico**Subependimoma** (M9383/1)

– sitio

– – especificado – ver Tumor,

comportamiento incierto

– – no especificado D43.2

Suberosis J67.3**Subglositis** – ver Glositis**Subinvolución**

– mama (postlactancia) (postparto) N64.8

– puerperal O90.8

– útero (no puerperal) N85.3

– – puerperal O90.8

Subluxación – ver también Luxación

– atlantoaxoidea recurrente NCOP M43.4

– – con mielopatía M43.3

– complejo, vertebral M99.1

– congénita NCOP – ver también Mala,

posición, congénita

– – cadera Q65.5

– – – bilateral Q65.4

– – – unilateral Q65.3

– – hombro Q68.8

– – miembro (inferior) (superior) Q68.8

– cristalino H27.1

– patológica M24.3

– rótula, recidivante M22.1

– sínfisis pubiana, en embarazo, parto o

puerperio O26.7

– vertebral recurrente NCOP M43.5

Subnormalidad mental (ver también

Retraso, mental) F79.–

– grave F72.–

– leve F70.–

– moderada F71.–

– profunda F73.–

Subnutrición – ver Desnutrición**Subtiroidismo (adquirido)** (ver también

Hipotiroidismo) E03.9

– congénito E03.1

Succión del dedo (pulgar), problema en el

niño F98.8

Sudamina L74.1**Sudeck, atrofia, enfermedad o síndrome de**

M89.0

Sudoración o sudación

– excesiva R61.9

– fétida L75.0

– fiebre miliar B33.8

– nocturna R61.9

Sueño

– apnea del (central) (obstructiva) G47.3

– – recién nacido P28.3

– caminar durante el F51.3

– – histérico F44.8

– enfermedad del – ver Enfermedad, sueño

– inversión del ritmo G47.2

– – origen no orgánico F51.2

– terrores del F51.4

– trastorno o perturbación G47.9

– – especificada NCOP G47.8

– – origen no orgánico F51.9

Suero

– alergia (reacción) T80.6

– – choque anafiláctico T80.5

– complicación o reacción NCOP T80.6

– enfermedad NCOP T80.6

– envenenamiento NCOP T80.6

– erupción cutánea NCOP T80.6

– hepatitis (ver también Hepatitis, viral, tipo,

B) B16.9

– intoxicación T80.6

– neuropatía G61.1

– reacción NCOP T80.6

– urticaria T80.6

Sufrimiento fetal (síndrome) P20.9

– cuando afecta

– – el trabajo de parto y el parto O68.–

– – la atención del embarazo o el nacimiento

(no relacionado con trabajo de parto o

parto) O36.3

– observado

– – antes del comienzo del trabajo de parto

P20.0

– – durante el trabajo de parto o el parto

P20.1

Suicidio (intento de)

– historia (personal) de Z91.5

– – familiar Z81.8

– observación por sospecha de Z03.8

– por envenenamiento – ver Tabla de

medicamentos y productos químicos

– riesgo R45.8

– – que constituye parte de un trastorno

mental – ver estado patológico

– tendencia R45.8

– – que constituye parte de un trastorno

mental – ver estado patológico

– trauma NCOP (ver también naturaleza y

sitio del traumatismo) T14.9

Sulfahemoglobinemia, sulfohemoglobinemia

(adquirida) (con metahemoglobinemia)

D74.8

Sumersión (no fatal) T75.1

Suministro inadecuado de agua potable

Z58.6

Superfecundación O30.8**Superfetación** O30.8**Superinvolución uterina** N85.8**Supernumerario(a) (congénito(a))**

– conducto

– – hepático Q44.5

– – lacrimonasal Q10.6

– – salival Q38.4

– costilla Q76.6

– – cervical o primera (síndrome) Q76.5

– cúspides

– – aórticas Q23.8

– – pulmonares Q22.3

– – válvula del corazón NCOP Q24.8

– dedos Q69.9

– – mano Q69.0

– – – pulgar(es) Q69.1

– – pie Q69.2

– dientes K00.1

– – cuando causa apiñamiento K07.3

– glándula

– – endocrina NCOP Q89.2

– – salival Q38.4

– – suprarrenal Q89.1

– himen Q52.4

– huesecillos del oído Q16.3

– hueso(s) Q79.8

– – carpo Q74.0

– – tarso Q74.2

– lóbulo de la oreja Q17.0

– mama Q83.1

– músculo(s) Q79.8

– – ocular Q10.3

– oreja Q17.0

– órgano o sitio especificado – *ver* bajo el

órgano mencionado

– ovario Q50.3

– oviducto Q50.6

– párpado Q10.3

– pezón Q83.3

– pulgar Q69.1

– raíces (de los dientes) K00.2

– riñón Q63.0

– testículo Q55.2

– trompa de Falopio Q50.6

– útero Q51.2

– vagina Q52.1

– vértebra Q76.4

Superposición

– dedos de los pies (adquirida) M20.5

– – congénita (del quinto dedo) M20.3

– incisivos superiores (en relación con los inferiores) (overjet) K07.2

Supervisión de – *ver también* Observación

– continua, necesidad de Z74.3

– dieta Z71.3

– embarazo – *ver* Embarazo, supervisión

– inadecuada de los padres (que afecta la crianza del niño) Z62.0

– lactancia Z39.1

– método anticonceptivo

– – dispositivo (intrauterino) Z30.5

– – drogas (píldoras) Z30.4

Supresión– autosomas, cromosomas – *ver* Anomalía, cromosomas, supresión

– lactación O92.5

– menstruación N94.8

– orina (secreción) R34

– renal (*ver también* Insuficiencia, renal) N19– – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– secreción ovárica E28.3

– visión binocular H53.3

Supuración, supurado(a), supurativo(a) – *ver también* estado patológico

– amígdala J03.9

– – crónica J35.0

– antro de Highmore (crónica) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0

– articular M00.9

– cerebro G06.0

– conducto salival (cualquiera) K11.2

– encéfalo G06.0

– esfenoidal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, esfenoidal) J32.3– etmoidal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2– frontal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, frontal) J32.1

– glándula

– – mamaria N61

– – – puerperal, postparto O91.1

– – salival (cualquiera) K11.2

– – tiroides E06.0

– hernia (saco) – *ver* Hernia, por sitio

– intracraneal G06.0

– laberinto H83.0

– mama N61

– – puerperal, postparto O91.1

– maxila, maxilar K10.2

– – seno (crónica) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0

– músculo M60.0

– oído (medio) NCOP H66.4

– – externo H60.3

– – interno H83.0

– páncreas K85

Supuración—*continuación*

- pelvis, pelviana
- – femenina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
- – masculina (*ver también* Peritonitis) K65.0
- pericraneal (*ver también* Osteomielitis) M86.8
- periostio dental K10.3
- pulmón – *ver* Absceso, pulmón
- saco herniario – *ver* Hernia, por sitio
- seno paranasal (crónica) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- timo (glándula) E32.1
- tiroides (glándula) E06.0

Supuración, supurado(a), supurativo(a)—*continuación*

- trompa de Falopio N70.9
- útero (*ver también* Endometritis) N71.9
- vejiga (*ver también* Cistitis) N30.8
- vesícula biliar K81.0

Surco(s)

- lengua K14.5
- – congénito Q38.3
- palmares anormales Q82.8
- transverso(s) uña(s) L60.4
- – congénito(s) Q84.6

Surmenage R53**Suspensión útero en el embarazo o el parto** O34.5

- cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Susplicacia y evasividad marcadas R46.5**Suspiro** R06.8

- psicógeno F45.3

Sustancia radiactiva, efecto adverso – *ver*

Efecto adverso, sustancia, radiactiva

Sutton, nevo de (M8723/0) D22.9**Sutura**

- absceso de T81.4
- dolorosa T81.8
- material dejado inadvertidamente en herida operatoria T81.5
- rota (en herida operatoria) T81.3

Swift(-Feer), enfermedad o síndrome de T56.1**Sydenham, corea de** – *ver* Corea, Sydenham**Sympus** Q74.2

T

Tabaco (nicotina)

- abstinencia, estado o síndrome de F17.3
- consulta y asesoría por uso de Z71.6
- corazón del T65.2
- dependencia F17.2
- efecto tóxico T65.2
- intoxicación (aguda) F17.0
- problemas relacionados con el uso NCOP Z72.0
- rehabilitación por uso de Z50.8
- trastornos mentales y del comportamiento F17.-
- uso
- materno que afecta al feto o al recién nacido P04.2
- nocivo (abuso) F17.1

Tabardillo (transmitido por) A75.9

- piojos A75.0
- pulgas A75.2

Tabes, tabético(a) A52.1

- artropatía (Charcot) A52.1† M14.6*
- cerebrospinal A52.1
- con
- articulación de Charcot A52.1† M14.6*
- crisis
- paroxística de la vejiga A52.1
- visceral (cualquiera) A52.1
- parálisis general A52.1
- paresis (general) A52.1
- úlcera perforante (pie) A52.1
- congénita A50.4
- conyugal A52.1
- demencia parálítica general A52.1
- dorsal A52.1
- juvenil A50.4
- espasmódica A52.1
- hueso A52.1† M90.2*
- juvenil A50.4
- latente A52.1
- mesentérica A18.3† K93.0*
- sífilis (cerebrospinal) A52.1
- vejiga A52.1

Tabique (congénito) - ver también

- Malformación, por sitio
- acueducto de Silvio Q03.0
- con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- anal Q42.3
- con fístula Q42.2
- útero (*ver también* Útero, doble) Q51.2
- vagina Q52.1
- en el embarazo o el parto O34.6
- cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

Taboparálisis A52.1

Taboparesia (remisión) A52.1

- juvenil A50.4

Taenia - ver Tenia

Tahyna, fiebre B33.8

Takahara, enfermedad o síndrome de E80.3

Takayasu, enfermedad o síndrome de M31.4

Talasanemia - ver Talasemia

Talasemia (anemia) (enfermedad) D56.9

- alfa D56.0
- beta (células falciformes) (grave) D56.1
- con otras hemoglobinopatías NCOP D56.9
- delta-beta D56.2
- intermedia D56.1
- mayor D56.1
- menor D56.9
- mixta (con otras hemoglobinopatías) D56.9
- rasgo D56.3
- tipo especificado NCOP D56.8
- variante D56.8

Talcosis J62.0

Talipes (congénito) Q66.8

- adquirido (cualquier tipo, excepto planus) M21.5
- asimétrico Q66.8
- calcáneo Q66.8
- calcaneovalgus Q66.4
- calcaneovarus Q66.1
- cavus Q66.7
- equinovalgus Q66.6
- equinovarus Q66.0
- equinus Q66.8
- percavus Q66.7
- planovalgus Q66.6
- planus (adquirido) (cualquier grado) M21.4
- congénito Q66.5
- debido a raquitismo E64.3
- valgus Q66.6
- varus Q66.3

Talma, enfermedad o síndrome de M62.8

Talus vertical Q66.8

Tanapox, enfermedad por el virus B08.8

Tangier, enfermedad o síndrome de E78.6

Tapia, enfermedad o síndrome de G52.7

Tapón (de)

- algodón dejado inadvertidamente en herida operatoria T81.5
- cerumen (impactado) H61.2
- meconio (recién nacido) síndrome del P76.0
- mucoso (*ver también* Asfixia, moco) T71.9

Taponamiento

- bronquios NCOP J98.0
- cardíaco (*ver también* Pericarditis) I31.9

Taquicardia R00.0

- atrial I47.1
- auricular I47.1
- fetal – *ver* Sufrimiento fetal
- nodal I47.1
- paroxística I47.9
- – atrial, atrioventricular (AV) I47.1
- – nodal I47.1
- – supraventricular I47.1
- – ventricular I47.2
- psicógena F45.3
- seno enfermo I49.5
- sinusal, sinoauricular I47.1
- supraventricular I47.1
- ventricular I47.2

Taquicardia-bradicardia, síndrome de I49.5

Taquipnea R06.8

- histórica F45.3
- psicógena F45.3
- transitoria del recién nacido P22.1

TAR, síndrome (trombocitopenia con ausencia de radio) Q87.2

Tarsalgia M79.6

Tarsitis (párpado) H01.8

- sifilítica A52.7† H03.1*
- tuberculosa A18.4† H03.1*

Tartamudez F98.5

Tártaro (dientes) K03.6

Tasa de metabolismo basal (TMB) anormal R94.8

Tatuaje (marca) L81.8

Taurodontismo K00.2

Taussig-Bing, corazón o síndrome de Q20.1

Tay-Sachs, idiocia amaurotica familiar o enfermedad de E75.0

Taybi, enfermedad o síndrome de Q87.2

Tecoma (M8600/0) D27

- luteinizante (M8601/0) D27
- maligno (M8600/3) C56

Tejido – *ver también* estado patológico

- de granulación (anormal) (excesivo) L92.9
- – postmastoidectomía H95.1
- ectópico en el pulmón Q33.5

Telangiectasia (verrugosa) I78.1

- aracneiforme I78.1
- atáxica (cerebelosa) (Louis-Bar) G11.3
- hemorrágica hereditaria (congénita) (senil) I78.0

Telarquia prematura E30.8

Telaziasis B83.8

Telescopio, intestino en (*ver también* Intususcepción) K56.1

Teleterapia, efecto adverso NCOP T66

Telitis N61

- gestacional o puerperal O91.0

Temblor (de) R25.1

- esencial (benigno) G25.0
- familiar, hereditario G25.0
- histórico F44.4
- inducido por drogas G25.1
- intencional G25.2
- mercurial T56.1
- muscular G25.2
- Parkinson, de (*ver también* Parkinsonismo) G20
- psicógeno (reacción de conversión) F44.4
- senil R54
- tipo especificado NCOP G25.2

Temperatura

- baja, trauma ocasionado por el frío T69.9
- – efecto especificado NCOP T69.8
- – recién nacido P80.0
- corporal elevada (de origen desconocido) R50.9

Tempora, temporal, temporoesfenoidal – *ver* estado patológico

Tendencia

- hemorrágica (*ver también* Defecto, coagulación) D68.9
- paranoide F60.1
- suicida R45.8
- – que constituye parte de un trastorno mental – *ver* estado patológico

Tendinitis (*ver también* Tenosinovitis) M77.9

- adhesiva M65.8
- – hombro M75.0
- aquiliana M76.6
- bicipital M75.2
- calcificada M62.5
- – hombro M75.3
- cresta ilíaca M76.2
- debida al uso (excesivo) o presión M70.9
- – especificada NCOP M70.8
- especificada NCOP M76.8
- glútea M76.0
- miembro inferior M76.9
- peroneal M76.7
- psoas M76.1
- rotuliana M76.5
- tibial (anterior) (posterior) M76.8
- trocarteriana M70.6

Tendón – *ver también* estado patológico – supernumerario (congénito) Q79.8

Tendosinovitis – *ver* Tenosinovitis

Tendovaginitis – *ver* Tenosinovitis

Tenesmo (rectal) R19.8

- vesical R30.1

Tenia, infección no especificada (*ver también* Teniasis) B71.9

Teniasis (infección) (infestación) (debida a (tenia)) (de) B68.9

- carne B68.1
- cerdo B68.0
- perro B71.1
- pescado B70.0
- rata B71.0

Teniasis—*continuación*

- saginata (adulta) B68.1
- solium B68.0
- forma larval B69.9

Tenis, tenista, codo de M77.1**Tenofito** M67.8**Tenonitis** – *ver también* Tenosinovitis

- ojo (cápsula) H05.0

Tenontosinovitis – *ver* Tenosinovitis**Tenontotocitis** – *ver* Tenosinovitis**Tenosinovitis** M65.9

- adhesiva M65.8
- – hombro M75.0
- bicipital M75.2
- en (debida a)
- – cristales M11.9
- – gonorrea A54.4† M68.0*
- – sífilis (tardía) A52.7† M68.0*
- – tuberculosis A18.0† M68.0*
- – uso (excesivo) o presión M70.9
- – – especificada NCOP M70.8
- especificada NCOP M65.8
- estiloides radial (de Quervain) M65.4
- gonocócica A54.4† M68.0*
- hombro M75.8
- – adhesiva M75.0
- infecciosa NCOP M65.1
- tuberculosa – *ver* Tuberculosis, tenosinovitis

Tenovaginitis – *ver* Tenosinovitis**Tensión** R45.7

- arterial alta (*ver también* Hipertensión) I10
- dolor de cabeza G44.2
- estado de (mental) F48.9
- nerviosa R45.0
- premenstrual N94.3

Terapéutica, terapia (de) NCOP Z50.9

- especificada NCOP Z50.8
- física NCOP Z50.1
- lenguaje Z50.5
- ocupacional Z50.7
- psíquica NCOP Z50.4
- rehabilitación
- – alcohólico Z50.2
- – drogadicto Z50.3
- – vocacional NCOP Z50.7

Teratocéfalo Q89.8**Teratismo** Q89.7**Teratoblastoma (maligno)** (M9080/3) – *ver* Tumor, maligno**Teratocarcinoma** (M9081/3) – *ver también* Tumor, maligno

- hígado C22.7

Teratoma (sólido) (M9080/1) – *ver también* Tumor, comportamiento incierto

- adulto (quístico) (M9080/0) – *ver* Tumor, benigno
- benigno (M9080/0) – *ver* Tumor, benigno
- combinado con coriocarcinoma (M9101/3) – *ver* Tumor, maligno

- con transformación maligna (M9084/3) – *ver* Tumor, maligno
- diferenciado (M9080/0) – *ver* Tumor, benigno
- embrionario (M9080/3) – *ver también* Tumor, maligno
- – hígado C22.7
- hígado (M9080/3) C22.7
- – adulto, benigno, maduro, quístico o tipo diferenciado (M9080/0) D13.4
- inmaduro (M9080/3) – *ver* Tumor, maligno
- maduro (M9080/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- maligno (M9080/3) – *ver también* Tumor, maligno
- – anaplásico (M9082/3) – *ver* Tumor, maligno
- – indiferenciado (M9082/3) – *ver* Tumor, maligno
- – intermedio (M9083/3) – *ver* Tumor, maligno
- – trofoblástico (M9102/3)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – no especificado C62.9
- – ovario (M9080/0) D27
- – embrionario, inmaduro o maligno (M9080/3) C56
- quístico (adulto) (M9080/0) – *ver* Tumor, benigno
- sacral, fetal, cuando causa obstrucción del trabajo de parto O66.3
- testículo (M9080/3) C62.9
- – adulto, benigno, maduro, quístico o tipo diferenciado (M9080/0) D29.2
- – escrotal C62.1
- – no descendido C62.0
- y carcinoma embrionario, mixto (M9081/3) – *ver* Tumor, maligno

Terminación

- anómala – *ver también* Mala, posición, congénita
- – vena pulmonar derecha Q26.3
- embarazo – *ver también* Aborto
- – feto NCOP P96.4
- – madre (legal) (terapéutico) O04.–

Termoplejía T67.0**Ternidens diminutus, infección o infestación por** B81.8**Terrores nocturnos (del niño)** F51.4**Terrorismo, víctima de** Z65.4**Tesaurismosis, glucógeno** (*ver también* Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) E74.0**Test** – *ver* Prueba

- Testículo** – *ver también* estado patológico
- ectópico Q53.0
- infantil E29.1
- migratorio Q55.2

Testículo—continuación

- no descendido Q53.9
- – bilateral Q53.2
- – unilateral Q53.1
- retráctil Q55.2
- síndrome de feminización E34.5
- supernumerario Q55.2
- Tetania (debida a) R29.0**
- alcalosis E87.3
- asociada a raquitismo E55.0
- convulsiones R29.0
- – histéricas F44.5
- funcional (histérica) F44.5
- hiperkinética R29.0
- – histérica F44.5
- hiperpnea R06.8
- – histérica F44.5
- – psicógena F45.3
- hiperventilación (*ver también* Hiperventilación) R06.4
- – histérica F44.5
- – psicógena F45.3
- histérica F44.5
- neonatal (sin deficiencia de calcio o magnesio) P71.3
- paratiroides (glándula) E20.9
- paratiropria E89.2
- post(para)tiroidectomía E89.2
- postoperatoria E89.2
- psicógena (reacción de conversión) F44.5
- Tétanos, tetánico (cefálico) (convulsiones) A35**
- en aborto o embarazo ectópico o molar A34
- inoculación (toxoides) Z23.5
- – reacción (debida al suero) – *ver* Complicación, vacunación
- neonatal, neonatorum A33
- obstétrico A34
- puerperal, postparto A34
- Tetralogía de Fallot Q21.3**
- Tetraplejía (*ver también* Cuadriplejía) G82.5**
- espástica G82.4
- flácida G82.3
- Thaysen, enfermedad o síndrome de K90.0**
- Thibierge-Weissenbach, enfermedad o síndrome de M34.8**
- Thomsen, enfermedad o síndrome de G71.1**
- Thorn, enfermedad o síndrome de N28.8**
- Thorson-Biork, enfermedad o síndrome de E34.0**
- Thrix annulata (congénito) Q84.1**
- Tiamina, deficiencia de E51.9**
- especificada NCOP E51.8
- Tibia – *ver también* estado patológico**
- arqueada M21.8
- en sable (sifilítica) A50.5† M90.2*
- vara M92.5
- Tic (trastorno por) F95.9**
- combinado, vocal y motor múltiple F95.2

- crónico (vocal) (motor) F95.1
- de la Tourette F95.2
- degenerativo (generalizado) (localizado) G25.6
- – facial G25.6
- doloroso (*ver también* Neuralgia, trigémico) G50.0
- – atípico G50.1
- espasmo, espasmódico F95.9
- especificado NCOP F95.8
- hábito, habitual F95.9
- inducido por drogas G25.6
- ocupacional F48.8
- orbicular F95.8
- origen orgánico G25.6
- párpado F95.8
- postcoreico G25.6
- respiratorio F95.8
- salutorio R25.8
- transitorio F95.0
- Tietze, enfermedad o síndrome de M94.0**
- Tiflitis (*ver también* Apendicitis) K37**
- Tifoenteritis A01.0**
- Tifoidea (abortiva) (ambulatoria) (cualquier sitio) (fiebre) (hemorrágica) (infección) (intermitente) (maligna) (reumática) A01.0**
- neumonía A01.0† J17.0*
- reacción a inmunización – *ver* Complicación, vacunación
- Tifoperitonitis A01.0**
- Tifus (fiebre) A75.9**
- abdominal A01.0
- ácaros, transmitido por A75.3
- africano, transmitido por garrapatas A77.1
- cerebral A75.9† G94.8*
- clásico A75.0
- debido a *Rickettsia*
- – *proWazekii* (transmitido por piojos) A75.0
- – – recrudesciente A75.1
- – *tsutsugamushi* A75.3
- – *typhi* A75.2
- encefálico A75.9† G94.8*
- endémico (transmitido por pulgas) A75.2
- epidémico (transmitido por piojos) A75.0
- exantemático NCOP A75.0
- India, de la, transmitido por garrapatas A77.1
- Kenya, de, transmitido por garrapatas A77.1
- Malasia A75.2
- malezas, de las (China) (India) (Malasia) (Nueva Guinea) A75.3
- mexicano A75.2
- murino A75.2
- Queensland, de, transmitido por garrapatas A77.3
- rata, de la A75.2
- recrudesciente A75.1

Tifus—*continuación*

- recurrente (*ver también* Fiebre, recurrente) A68.9
- São Paulo A77.0
- scrub (China) (India) (Malasia) (Nueva Guinea) A75.3
- siberiano, transmitido por garrapatas A77.2
- transmitido por
 - – ácaros A75.3
 - – garrapatas (de, de la, del) A77.9
 - – – India A77.1
 - – – Kenya A77.1
 - – – norte de Asia A77.2
 - – – Queensland A77.3
 - – – Siberia A77.2
 - – piojos A75.0
 - – pulgas A75.2
 - tropical (transmitido por ácaros) A75.3
- Tilosis (adquirida)** L84
- lengua, lingual K13.2
- palmar y plantar (congénita) (hereditaria) Q82.8
- – adquirida L85.1
- Timergasia** – *ver también* Psicosis, manícodepresiva
- Timitis** E32.8
- Timo** – *ver* estado patológico
- Timoma (benigno)** (M8580/0) D15.0
- maligno (M8580/3) C37
- Timpanismo (abdominal) (intestinal)** R14
- torácico R09.8
- Timpanitis** H73.8
- aguda H73.0
- con otitis media – *ver* Otitis, media
- crónica H73.1
- Tímpano** – *ver* estado patológico
- Timpanosclerosis** H74.0
- Tinea** – *ver* Tiña
- Tinnitus (audible) (aurium) (subjeto)** H93.1
- Tiña (intersacta) (tarsa) (del, de la)** B35.9
- alba B36.2
- amiantácea B35.0
- asbestina B35.0
- barba B35.0
- blanca B36.2
- cabeza B35.8
- capitis B35.0
- cuero cabelludo B35.0
- cuerpo B35.4
- flava B36.0
- furfurácea B36.0
- imbricada (Tokelau) B35.5
- inguinal B35.6
- mancha negra B35.0
- mano B35.2
- microspórica (*ver también* Dermatofitosis) B35.9
- negra o nigra B36.1
- nudosa B36.3

- pedis B35.3
- perianal (región) B35.6
- perineo B35.6
- pie B35.3
- sicosis B35.0
- sitio especificado NCOP B35.8
- tonsurante B35.0
- tricofítica (*ver también* Dermatofitosis) B35.9
- ungueal B35.1
- uñas B35.1
- versicolor B36.0
- Tirocele** – *ver* Bocio
- Tiroides** – *ver* estado patológico
- Tiroiditis** E06.9
- aguda E06.0
- autoinmune E06.3
- células gigantes E06.1
- crónica E06.5
- – con tirotoxicosis transitoria E06.2
- – fibrosa E06.5
- – linfadenóide E06.3
- – linfocítica E06.3
- fibrosa (crónica) E06.5
- granulomatosa (de Quervain) E06.1
- Hashimoto, de E06.3
- inducida por droga E06.4
- leñosa E06.5
- linfocítica, linfoide, linfomatosa E06.3
- no supurativa E06.1
- piógena E06.0
- postparto, puerperal O90.5
- Quervain, de E06.1
- Riedel, de E06.5
- seudotuberculosa E06.1
- subaguda E06.1
- supurativa E06.0
- tuberculosa A18.8† E35.0*
- yatrógena E06.4
- Tirosinemia, tirosinosis, tirosinuria** E70.2
- transitoria del recién nacido P74.5
- Tirotóxica**
- crisis o tormenta E05.5
- enfermedad cardíaca E05.9† I43.8*
- Tirotoxicosis (recurrente)** E05.9
- con
 - – bocio (difuso) (*ver también* Bocio, tóxico) E05.0
 - – – multinodular E05.2
 - – – nodular E05.2
 - – – uninodular (tóxico) E05.1
 - – nódulo solitario tiroideo tóxico E05.1
 - corazón E05.9† I43.8*
 - debida a (por)
 - – causa especificada NCOP E05.8
 - – ingestión (excesiva) de preparaciones tiroideas E05.4
 - – sobreproducción de hormona estimulante de la tiroides E05.8
 - – tejido tiroideo ectópico E05.3
 - especificada NCOP E05.8

Tirotoxicosis—*continuación*

- facticia E05.4
 - neonatal P72.1
 - transitoria con tiroiditis crónica E06.2
- Tisis**
-
- ver*
- Tuberculosis

Titulación elevada de anticuerpos R76.0**Tocoferol, deficiencia de** E56.0**Todd**

- cirrosis de K74.3
 - parálisis de (postepiléptica) G83.8
- Tofo gotoso**
- (
- ver también*
- Gota) M10.-

Tokelau (tiña) B35.5**Tolerancia a la glucosa alterada** R73.0**Tommaselli, enfermedad o síndrome de**

- sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.2
 - sustancia correcta, administrada apropiadamente R31
- Tonsilitis**
-
- ver*
- Amigdalitis

Tonsilofaringitis J06.8**Topagnosis** R20.8**Toracogastrosquisis (congénita)** Q79.8**Toracópago** Q89.4**Tórax** – *ver también* estado patológico

- de paloma, congénito Q67.7
 - en
 - – embudo, congénito Q67.6
 - – quilla (congénito) Q67.7
 - excavado (congénito) Q67.6
- Torcedura (articulación) (ligamento)**
-
- ver*
- Esguince

Tormenta tiorotóxica (*ver también*

Tirotoxicosis) E05.5

Torpeza (síndrome de) (niño) F82**Torsión**

- anexos (femeninos) N83.5
- bazo D73.5
- colon K56.2
- conducto
- – biliar (común) (hepático) K83.8
- – – congénita Q44.5
- – cístico K82.8
- cordón
- – espermático N44
- – umbilical que afecta al feto o al recién nacido P02.5
- cuello uterino (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4
- distonía – *ver* Distonía, torsión
- divertículo de Meckel (congénito) Q43.0
- epidídimo N44
- epiplón K56.2
- espasmo – *ver* Distonía, torsión
- hidátide de Morgagni
- – femenina N83.5
- – masculino N44
- intestinal K56.2
- mesenterio K56.2
- omento K56.2
- órgano o sitio NCOP, congénita – *ver* Malformación, por sitio
- ovario (pedículo) N83.5

- – congénita Q50.2
 - oviducto N83.5
 - pene N48.8
 - – congénita Q55.6
 - riñón (pedículo) (que lleva a infarto) N28.0
 - testículo N44
 - tibia M21.8
 - trompa de Falopio N83.5
 - uréter (unión pélvica) – *ver* Estrechez, uréter
 - útero (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4
 - vesícula biliar K82.8
 - – congénita Q44.1
- Tortícolis (intermitente) (espástica)**
- M43.6

- congénita (esternomastoideo) Q68.0
 - debida a traumatismo al nacer P15.2
 - espasmódica G24.3
 - histérica F44.4
 - psicógena F45.8
 - – reacción de conversión F44.4
 - reumatoide M06.8
 - traumática, actual NCOP S13.4
- Tortuosidad, tortuosa(o)**

- arteria I77.1
- órgano o sitio, congénita NCOP – *ver* Malformación
- uretra N36.8
- vaso retiniano, congénita Q14.1
- vena – *ver* Vena, varicosa

Torula, torulosis (infección) (histolytica)(*ver también* Criptococosis) B45.9**Torunda de algodón dejada****inadvertidamente en herida operatoria**

T81.5

Torus (mandibularis) (palatinus) K10.0

- Tos (del)** R05
- bronquial R05
- – con gripe o influenza J11.1
- con hemorragia (*ver también* Hemoptisis) R04.2
- convulsiva – *ver* Tos ferina
- crónica R05
- degustador de té B49
- epidémica R05
- ferina A37.9
- – *Bordetella*
- – – *bronquiséptica* A37.8
- – – especificada NCOP A37.8
- – – *parapertussis* A37.1
- – – *pertussis* A37.0
- – con neumonía A37.–† J17.0*
- fumador J41.0
- funcional F45.3

Tos (del)

- histérica F45.3
- laríngea espasmódica R05
- nerviosa R05
- psicógena F45.3

Toxemia R68.8

- alimentaria - *ver* Intoxicación, alimentaria
- bacteriana - *ver* Septicemia
- del embarazo (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P00.0
- eclámptica (*ver también* Eclampsia) O15.9
- estasis R68.8
- fatiga R68.8
- materna (del embarazo), que afecta al feto o al recién nacido P00.0
- miocárdica - *ver* Miocarditis, tóxica
- palúdica NCOP (*ver también* Paludismo) B54
- preeclámptica (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- quemadura - *ver* Quemadura
- riñón (*ver también* Uremia) N19
- séptica (*ver también* Septicemia) A41.9
- urémica, urinaria (*ver también* Uremia) N19

Toxicidad

- droga o veneno - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- habas D55.0

Toxicomanía - *ver* Dependencia

Toxicosis

- capilar hemorrágica D69.0
- cuando significa
 - - diarrea (infantil) - *ver* Diarrea
 - - estado mal definido (*ver también* Toxemia) R68.8

Toxocariasis B83.0

Toxoides - *ver* Vacunación

Toxoplasmosis (adquirida) B58.9

- con
 - - compromiso
 - - - de órgano especificado NCOP B58.8
 - - - ocular B58.0† H58.8*
 - - - coriorretinitis B58.0† H32.0*
 - - - hepatitis B58.1† K77.0*
 - - - meningoencefalitis B58.2† G05.2*
 - - - miocarditis B58.8† I41.2*
 - - - miositis B58.8† M63.1*
 - - - neumonía B58.3† J17.3*
 - - congénita (aguda) (crónica) (subaguda) P37.1
 - - materna, que afecta al feto o al recién nacido P00.2
 - - - manifiesta en el lactante o el feto P37.1
 - - - pulmonar B58.3† J17.3*
- resultante de enfermedad por VIH (SIDA) B20.8
- sospecha de lesión fetal que afecta la atención del embarazo O35.8

Trabajo de parto - *ver también* Parto

- anormal NCOP O75.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- ausente O36.4

- comienzo (espontáneo) prematuro (antes de las 37 semanas completas de gestación) O60
- desordenado O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- detención de la fase activa - *ver* Trabajo de parto, fase activa detenida
- falso O47.9
- - a las 37 semanas completas o más de gestación O47.1
- - antes de las 37 semanas completas de gestación O47.0
- fase activa detenida O62.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- forzado o inducido, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- hipertónico O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- hipotónico O62.2
- - primario O62.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
 - - - secundario O62.1
 - - - inconstante O62.2
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- - incoordinado O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- inducido, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- inicio prematuro, antes de las 37 semanas completas de gestación O60
- intermitente O62.2
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- irregular O62.2
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- lento - *ver* Trabajo de parto, prolongado
- obstruido O66.9
- - especificado NCOP O66.8
- - por o debido a
 - - - afecciones en O32.- O64.8
 - - - afecciones en O34.- O65.5
 - - - anomalía(es)
 - - - - cuello uterino O65.5
 - - - - órgano(s) o tejido pelviano O65.5
 - - - - partes blandas (de la pelvis) O65.5
 - - - - pelvis, pelviana (ósea) O65.9
 - - - - - especificada NCOP O65.8
 - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 - - - - útero O65.5
 - - - - vagina O65.5
 - - - - anteversión del cuello uterino o del útero O65.5

Trabajo de parto—continuación

- obstruido—continuación
- - por o debido a—continuación
- - - cabeza fetal no encajada O64.8
- - - cicatriz del cuello uterino O34.4
- - - cistocele O65.5
- - - deformidad (adquirida) (congénita)
- - - - órgano(s) o tejido pelviano(s) NCOP O65.5
- - - - pelvis (ósea) NCOP O65.0
- - - desproporción fetopelviana (cefalopelviana) (formación normal del feto) O65.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - detención transversa profunda O64.0
- - - distocia
- - - del hombro O66.0
- - - - gemelar O66.1
- - - - por feto inusualmente grande O66.2
- - - encarcelamiento del útero O65.5
- - - estenosis O65.5
- - - estrechez de la pelvis (general) O65.1
- - - - disminución del estrecho
- - - - - inferior O65.3
- - - - - superior O65.2
- - - feto inusualmente grande O66.2
- - - fibroma (tumor) (uterino) O65.5
- - - hidrocefalia fetal O66.3
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - hombro encajado O66.0
- - - laterovisión del cuello uterino o del útero O65.5
- - - mala
- - - - posición
- - - - - feto NCOP O64.9
- - - - - órgano o tejido pelviano NCOP O65.5
- - - - presentación O64.9
- - - - - especificada NCOP O64.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - occipitoilíaca persistente O64.0
- - - occipitoposterior persistente O64.0
- - - occipitosacra persistente O64.0
- - - occipitotransversa persistente O64.0
- - - posición - *ver* Trabajo de parto, obstruido, por, presentación (de)
- - - presentación (de)
- - - - acromion O64.4
- - - - anormal O64.9
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - - cara O64.2
- - - - en el pubis O64.0
- - - - compuesta O64.5
- - - - frente O64.3
- - - - hombro O64.4
- - - - mentón O64.2

- - - - - nalgas O64.1
- - - - - oblicua O64.4
- - - - - transversa O64.8
- - - - - prolapso
- - - - - brazo o mano O64.4
- - - - - pierna o pie O64.8
- - - - - útero O65.5
- - - - - rectocele O65.5
- - - - retroversión del cuello uterino o útero O65.5
- - - - rigidez (del) (de la)
- - - - - cuello uterino O65.5
- - - - - perineo o vulva O65.5
- - - - - suelo pelviano O65.5
- - - - - tabique pelviano O65.5
- - - - - vagina O65.5
- - - - tamaño anormal del feto O66.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - - tumor pelviano NCOP O65.5
- - - - útero (congénito)
- - - - - bicorne O65.5
- - - - - doble O65.5
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - precipitado O62.3
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.5
- - - prematuro (antes de las 37 semanas completas de gestación) O60
- - - prolongado O63.9
- - - primer período O63.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - segundo período O63.1
- Trabeculación de la vejiga N32.8**
- Tracoma A71.9**
- conjuntivitis (folicular) (granular) A71.1
- contracción de la conjuntiva A71.1
- dubium A71.0
- estado
- - activo A71.1
- - inicial A71.0
- - pannus A71.1
- - secuelas (cicatrizado) B94.0
- Trago supernumerario Q17.0**
- Trance R41.8**
- histérico F44.3
- Transexualismo F64.0**
- Transformación - *ver* Cambio**
- Transfusión de sangre**
- reacción o complicación - *ver* Complicación, transfusión
- sin diagnóstico informado Z51.3
- Translocación (cromosomas) (autosomas) - *ver* Anomalia, cromosomas, translocación**
- Transmisión de sustancias químicas a través de la placenta - *ver* Absorción, sustancia química, a través de la placenta**

Transparencia

- del iris H21.2
- unilateral del pulmón J43.0
- Transposición (congénita)** – *ver también*
- Mala, posición, congénita
- aorta (derecha) Q20.3
- apéndice Q43.8
- colon Q43.8
- corazón Q24.0
- - con transposición completa de vísceras Q89.3
- corregida Q20.5
- diente(s) K07.3
- estómago Q40.2
- - con transposición general de vísceras Q89.3
- grandes vasos (completa) (parcial) Q20.3
- - en ventrículo
- - - derecho Q20.1
- - - izquierdo Q20.2
- intestino (delgado) (grueso) Q43.8
- vísceras (abdominales) (torácicas) Q89.3
- Transversa** – *ver* Presentación
- Transvestismo (de rol dual)** F64.1
- fetichista F65.1
- Traperos, enfermedad de los** A22.1
- Tráquea** – *ver* estado patológico
- Traqueítis (aguda) (catarral) (infantil) (membranosa) (plástica) (neumocócica) (vímica)** J04.1
- con
- - bronquitis (15 años o más de edad) J40
- - - aguda o subaguda (*ver también* Bronquitis, aguda) J20.9
- - - crónica J42
- - - menos de 15 años de edad J20.-
- - - tuberculosa A16.4
- - - laringitis (aguda) J04.2
- - - crónica J37.1
- - - tuberculosa A16.4
- crónica J42
- con
- - - bronquitis (crónica) J42
- - - laringitis (crónica) J37.1
- debida a agente externo – *ver* Afección, respiratoria superior, debida a
- diftérica A36.8
- estreptocócica J04.1
- sifilítica A52.7† J99.8*
- tuberculosa A16.4
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- Traquelitis (no venérea)** (*ver también* Cervicitis) N72
- Traqueobronconeumonitis** – *ver* Bronconeumonía
- Traqueobronquitis (15 años o más de edad)** (*ver también* Bronquitis) J40
- aguda o subaguda (*ver también* Bronquitis, aguda) J20.9

- crónica J42
- debida a
- - *Bordetella bronchiseptica* A37.8
- - *Francisella tularensis* A21.8
- gripal o por influenza J11.1
- menores de 15 años de edad J20.-
- senil (crónica) J42
- Traqueocele (externo) (interno)** J39.8
- congénito Q32.1
- Traqueofaringitis (aguda)** J06.8
- crónica J42
- debida a agente externo – *ver* Afección, respiratoria, crónica, debida a
- Traqueomalacia** J39.8
- congénita Q32.0
- Traqueostenosis** J39.8
- Traqueostomía (estado de)** Z93.0
- atención por Z43.0
- malfuncionamiento J95.0
- Trasplante (de) (estado de)** Z94.9
- cabello Z41.0
- complicación NCOP (*ver también* Complicación, injerto) T86.8
- - piel (infección) (rechazo) T86.8
- corazón Z94.1
- - válvula Z95.4
- - - protésica Z95.2
- - - xenógena Z95.3
- - y pulmón Z94.3
- córnea Z94.7
- hígado Z94.4
- hueso Z94.6
- - médula Z94.8
- intestino Z94.8
- médula ósea Z94.8
- órgano Z94.9
- - especificado NCOP Z94.8
- - páncreas Z94.8
- pelo Z41.0
- piel Z94.5
- pulmón(es) Z94.2
- - y corazón Z94.3
- riñón Z94.0
- social Z60.3
- tejido Z94.9
- - especificado NCOP Z94.8
- válvula cardíaca Z95.4
- Trastorno(s)** – *ver también* Enfermedad
- absorción intestinal de carbohidratos E74.3
- acantolítico L11.9
- - especificado NCOP L11.8
- acceso (convulsivo) R56.8
- acción del corazón (cardíaca) I49.9
- acidemia
- - isovalérica E71.1
- - metilmalónica E71.1
- - propiónica E71.1
- - acomodación H52.5
- adaptación F43.2

Trastorno(s)—*continuación*

- adrenal (cápsula) (glándula) (médula) E27.9
- especificado NCOP E27.8
- adrenogenital E25.9
- especificado NCOP E25.8
- idiopático E25.8
- inducido por drogas E25.8
- yatrógeno E25.8
- afectivo (humor) (*ver también* Psicosis, afectiva) F39
- aislado NCOP F38.0
- bipolar (*ver también* Trastorno, bipolar, afectivo) F31.9
- especificado NCOP F38.8
- orgánico (mixto) F06.3
- – hemisferio derecho F07.8
- persistente F34.9
- – especificado NCOP F34.8
- recurrente NCOP F38.1
- agresivo, insocializado, insociable F91.1
- agudo
- estrés F43.0
- psicótico (*ver también* Psicosis, aguda) F23.9
- – con rasgos de tipo esquizofrénico F23.2
- – especificado NCOP F23.8
- alérgico – *ver* Alergia
- alimentación niños, origen no orgánico (psicógeno) F98.2
- almacenamiento lípidos E75.6
- especificado NCOP E75.5
- alveolar NCOP J84.0
- alveoloparietal NCOP J84.0
- aminoácidos
- metabolismo de los, NCOP (*ver también* Trastorno, metabolismo, aminoácidos) E72.9
- neonatal, transitorio P74.8
- transporte (renal) NCOP E72.0
- amnésico (inducido por)
- afecciones médicas generales F06.6
- alcohol F10.6
- alucinógenos F16.6
- anfetaminas (o sustancias afines) F15.6
- ansiolíticos F13.6
- cafeína F15.6
- cannabinoides F12.6
- cáñamo F12.6
- cigarrillo, cigarro F17.6
- cocaína F14.6
- debido a (secundario a) afecciones médicas generales F04
- disolventes volátiles F18.6
- estimulantes NCOP F15.6
- fenciclidina F19.6
- hipnóticos F13.6
- inhalantes F18.6
- marihuana F12.6
- múltiples drogas F19.6
- nicotina F17.6
- opiáceos, opio F11.6
- sedantes F13.6
- sustancias psicoactivas NCOP F19.6
- tabaco F17.6
- ansiedad F41.9
- de separación en la niñez F93.0
- debido a (secundario a)
- – afecciones médicas generales F06.4
- – alcohol F10.8
- – alucinógenos F16.8
- – anfetaminas (o sustancias afines) F15.8
- – ansiolíticos F13.8
- – cafeína F15.8
- – cannabinoides F12.8
- – cáñamo F12.8
- – cigarrillo, cigarro F17.8
- – cocaína F14.8
- – disolventes volátiles F18.8
- – estimulantes NCOP F15.8
- – fenciclidina F19.8
- – hipnóticos F13.8
- – inhalantes F18.8
- – marihuana F12.8
- – múltiples drogas F19.8
- – nicotina F17.8
- – opiáceos, opio F11.8
- – sedantes F13.8
- – sustancias psicoactivas NCOP F19.8
- – tabaco F17.8
- – del sueño F51.5
- especificado NCOP F41.8
- fóbica F40.9
- en la niñez F93.1
- especificado NCOP F40.8
- generalizada F41.1
- mixto
- – con depresión (leve) F41.2
- – especificado NCOP F41.3
- social en la niñez F93.2
- orgánico F06.4
- aparato lagrimal H04.9
- especificado NCOP H04.8
- apófisis mastoides H74.9
- consecutivo a procedimiento H95.9
- especificado NCOP H95.8
- especificado NCOP H74.8
- aprendizaje – *ver* Trastorno, desarrollo, aprendizaje
- arterias, arteriolas I77.9
- especificado NCOP I77.8
- articulación M25.9
- especificado NCOP M25.8
- psicógeno F45.8
- temporomandibular K07.6
- asocial de la personalidad F60.2
- autístico F84.0
- balance
- acidobásico (mixto) E87.4
- electrolitos E87.8
- líquidos E87.8

Trastorno(s)—*continuación*

- binocular
- – movimiento H51.9
- – – especificado NCOP H51.8
- – visión NCOP H53.3
- bipolar F31.9
- – afectivo F31.9
- – – en remisión (actualmente) F31.7
- – – episodio reciente
- – – – depresión
- – – – – leve o moderada F31.3
- – – – – grave (sin síntomas psicóticos) F31.4
- – – – – con síntomas psicóticos F31.5
- – – – – hipomaniaco F31.0
- – – – – maniaco (sin síntomas psicóticos) F31.1
- – – – – con síntomas psicóticos F31.2
- – – – – mixto F31.6
- – – – – especificado NCOP F31.8
- – – – – episodio maniaco único F30.9
- – – – – leve F30.0
- – – – – moderado F30.1
- – – – – grave (sin síntomas psicóticos) F30.1
- – – – – con síntomas psicóticos F30.2
- – – – – especificado NCOP F31.8
- – – I F31.9
- – – episodio reciente
- – – – depresivo
- – – – – leve o moderado F31.3
- – – – – grave (sin síntomas psicóticos) F31.4
- – – – – con síntomas psicóticos F31.5
- – – – – hipomaniaco F31.0
- – – – – maniaco (sin síntomas psicóticos) F31.1
- – – – – con síntomas psicóticos F31.2
- – – – – mixto F31.6
- – II F31.8
- – orgánico F06.3
- – bolsa serosa M71.9
- – especificado NCOP M71.8
- Briquet, de F45.0
- carácter F68.8
- cardíaco funcional I51.8
- cardiovascular (sistema) I51.6
- – psicógeno F45.3
- cartilago M94.9
- – articular M24.1
- – especificado NCOP M94.8
- catatónico
- – debido a (secundario a) afecciones médicas generales F06.1
- – esquizofrenia F20.2
- – orgánico F06.1
- cervical
- – radicular G54.2
- – raíz nerviosa NCOP G54.2
- – región M53.8
- ciclo
- – gamma glutamil E72.8

- ciclofímico F34.0
- cintillas (ópticas) H47.5
- coagulación (factor) (*ver también* Defecto, coagulación) D68.9
- – neonatal transitoria P61.6
- cóccix M53.3
- cognoscitivo
- – debido a (secundario a) afecciones médicas generales F06.9
- – – mixto F06.8
- – leve F06.7
- – colon K63.9
- – funcional K59.9
- – – congénito Q43.2
- – – psicógeno F45.3
- – columna vertebral M53.9
- – especificado NCOP M53.8
- – inserciones ligamentosas o musculares periféricas M46.0
- comportamiento social en la niñez F94.9
- – especificado NCOP F94.8
- conducción I45.9
- – tipo especificado NCOP I45.8
- conducta (en la niñez) F91.9
- – compulsivo F63.9
- – con trastorno emocional F92.9
- – – especificado NCOP F92.8
- – depresivo F92.0
- – especificado NCOP F91.8
- – hipercinético F90.1
- – insociable F91.1
- – limitado al contexto familiar F91.0
- – opositor desafiante F91.3
- – reacción de adaptación F43.2
- – sociable F91.2
- – tipo
- – – grupal F91.2
- – – solitario agresivo F91.1
- conducto deferente N50.9
- – especificado NCOP N50.8
- – inflamatorio N49.1
- conjuntiva H11.9
- – especificado NCOP H11.8
- – vascular NCOP H11.4
- conversión – *ver* Trastorno, disociativo
- convulsivo (secundario) (*ver también* Convulsión) R56.8
- cordón espermático N50.9
- – especificado NCOP N50.8
- – inflamatorio N49.1
- córnea H18.9
- – especificado NCOP H18.8
- coroides H31.8
- – especificado NCOP H31.8
- – corteza visual H47.6
- cristalino H27.9
- – especificado NCOP H27.8
- cuello uterino, no inflamatorio N88.9
- – especificado NCOP N88.8

Trastorno(s)—*continuación*

- cuerpo
- - cavernoso N48.9
- - ciliar H21.9
- - - especificado NCOP H21.8
- - - vascular NCOP H21.1
- - - vítreo H43.9
- - - especificado NCOP H43.8
- deficiencia proteínica familiar E78.6
- deficitario de la atención, con hiperactividad F90.0
- delecto (ortografía) F81.1
- delirante F22.0
- - inducido F24
- - orgánico (esquizofrénico) F06.2
- - persistente F22.9
- - - especificado NCOP F22.8
- - sistematizado F22.0
- depresivo (*ver también* Depresión) F32.9
- - episodio único - *ver* Episodio, depresivo
- - orgánico F06.3
- - profundo
- - - episodio único
- - - - leve F32.0
- - - - moderado F32.1
- - - - grave (sin síntomas psicóticos) F32.2
- - - - - con síntomas psicóticos F32.3
- - - recurrente F33.9
- - recurrente F33.9
- - en remisión F33.4
- - episodio actual
- - - leve F33.0
- - - - moderado F33.1
- - - - grave (sin síntomas psicóticos) F33.2
- - - - - con síntomas psicóticos F33.3
- - especificado NCOP F33.8
- desarrollo F89
- aprendizaje F81.9
- - aritmética F81.2
- - lectura F81.0
- - aritmética (habilidades) F81.2
- - asociado con hipercinesia F90.8
- - coordinación (motriz) F82
- - dientes K00.9
- - - especificado NCOP K00.8
- - escolar (habilidades) F81.9
- - - especificado NCOP F81.8
- - - mixto F81.3
- - escritura (expresivo) (habilidades) F81.8
- - especificado NCOP F88
- - fonológico F80.0
- - función motriz F82
- - generalizado F84.9
- - - especificado NCOP F84.8
- - habilidades escolares F81.9
- - - aritméticas F81.2
- - - especificado NCOP F81.8
- - - mixto F81.3
- - habla F80.9
- - - del lenguaje F80.9
- - - - especificado NCOP F80.8
- - - pronunciación F80.0
- - - lectura F81.0
- - - lenguaje F80.9
- - - expresivo F80.1
- - - receptivo F80.2
- - - tipo especificado NCOP F80.8
- - maxilar(es) K10.0
- - mixto F83
- - motriz, coordinación o función F82
- - palabra F80.9
- - pronunciación (funcional) F80.0
- - psicológico F89
- - - especificado NCOP F88
- - psicosexual F66.9
- - - especificado NCOP F66.8
- - deseo sexual hipoactivo (femenino) (masculino) F52.0
- - desintegrativo de la niñez NCOP F84.3
- - despersonalización y desvinculación de la realidad F48.1
- - deterioro cognoscitivo R41.8
- - debido a
- - - alcohol F10.7
- - - alucinógenos F16.7
- - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.7
- - - ansiolíticos F13.7
- - - cafeína F15.7
- - - cannabinoides F12.7
- - - cáñamo F12.7
- - - cigarrillo, cigarro F17.7
- - - cocaína F14.7
- - - disolventes volátiles F18.7
- - - estimulantes NCOP F15.7
- - - fenciclidina F19.7
- - - hipnóticos F13.7
- - - inhalantes F18.7
- - - marihuana F12.7
- - - múltiples drogas F19.7
- - - nicotina F17.7
- - - opiáceos, opio F11.7
- - - sedantes F13.7
- - - sustancias psicoactivas NCOP F19.7
- - - tabaco F17.7
- - diafragma J98.6
- diente(s) K08.9
- desarrollo K00.9
- - especificado NCOP K00.8
- - erupción K00.6
- - - con posición anormal K07.3
- - digestivo (aparato) K92.9
- - feto o recién nacido P78.9
- - - especificado NCOP P78.8
- - - postprocedimiento K91.9
- - - especificado NCOP K91.8
- - psicógenos F45.3
- disco
- - cervical M50.9

Trastorno(s)—*continuación*

- disco—*continuación*
- – cervical—*continuación*
- – – con
- – – – mielopatía M50.0† G99.2*
- – – – radiculopatía M50.1
- – – especificado NCOP M50.8
- – – intervertebral M51.9
- – – especificado NCOP M51.8
- – – – lumbar, dorsal o sacro (con)
- – – – mielopatía M51.0† G99.2*
- – – – radiculopatía M51.1
- – óptico NCOP H47.3
- – dismórfico corporal F45.2
- – disociativo (de conversión) F44.9
- – cuando afecta
- – – función motriz F44.4
- – – – y sensación F44.7
- – – sensación F44.6
- – debido a (secundario a) afecciones médicas generales F06.5
- – mixto (combinación de afecciones en F44.0–F44.6) F44.7
- – movimiento F44.4
- – orgánico F06.5
- – reactivo breve F43.0
- – tipo especificado NCOP F44.8
- – distímico F34.1
- – distrófico, premenstrual F38.8
- – dolor, doloroso
- – asociado con factores psicológicos F45.4
- – debido a (secundario a) afecciones médicas generales R52.9
- – espalda, psicógeno F45.4
- – persistente somatomorfo F45.4
- – electrolitos, electrolítico NCOP E87.8
- – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – eliminación transepidérmica L87.9
- – especificado NCOP L87.8
- – emocional (persistente) F34.9
- – con trastorno de conducta F92.9
- – de la niñez F93.9
- – – especificado NCOP F93.8
- – encéfalo G93.9
- – especificado NCOP G93.8
- – encía K06.9
- – especificado NCOP K06.8
- – endocrino E34.9
- – consecutivo a procedimiento E89.9
- – – especificado NCOP E89.8
- – especificado NCOP E34.8
- – neonatal transitorio P72.9
- – – especificado NCOP P72.8
- – equilibrio de los líquidos E87.8
- – erección masculina F52.2
- – eritematoso – *ver* Eritema
- – equilibrio de los electrolitos y líquidos NCOP E87.8
- – esclerótica H15.9
- – especificado NCOP H15.8
- – escroto N50.9
- – especificado NCOP N50.8
- – inflamatorio N49.2
- – esófago K22.9
- – psicógeno F45.3
- – específico del desarrollo – *ver* Trastorno, desarrollo
- – esquizoafectivo (tipo) F25.9
- – – bipolar F25.2
- – – depresivo F25.1
- – especificado NCOP F25.8
- – maníaco F25.0
- – mixto F25.2
- – esquizofreniforme F20.8
- – breve F23.2
- – esquizoide de la niñez F84.5
- – esquizotípico (personalidad) F21
- – estereotipado, hábito o movimiento F98.4
- – estimulación sexual (femenina) F52.2
- – estómago (funcional) (*ver también* Trastorno, gástrico) K31.9
- – estrés F43.9
- – postraumático F43.1
- – estructuras de sostén de los dientes K08.9
- – evasivo de la niñez o adolescencia F93.2
- – excreción de bilirrubina E80.6
- – explosivo intermitente F63.8
- – extrapiramidal G25.9
- – tipo especificado NCOP G25.8
- – facticio F68.1
- – falciforme (homocigoto) D57.1
- – con crisis D57.0
- – heterocigotos dobles D57.2
- – rasgos D57.3
- – tipo especificado NCOP D57.8
- – feto o recién nacido P96.9
- – especificado NCOP P96.8
- – tegumento P83.9
- – – especificado NCOP P83.8
- – fibroblástico M72.9
- – especificado NCOP M72.8
- – fijación
- – ligamentosa (*ver también* Entesopatía) M77.9
- – – columna vertebral M46.0
- – – muscular (*ver también* Entesopatía) M77.9
- – – vertebral M46.0
- – fingido (con motivación obvia) Z76.5
- – sin motivación obvia F68.1
- – flictenular L13.9
- – especificado NCOP L13.8
- – folicular (piel) L73.9
- – especificado NCOP L73.8
- – función
- – renal alterada (tubular) N25.9
- – tiroidea, neonatal, transitorio NCOP P72.2
- – tubular renal alterada N25.9
- – – especificado NCOP N25.8

Trastorno(s)—continuación

- función—continuación
- - vestibular H81.9
- - - especificado NCOP H81.8
- funcional - *ver también* por órgano o función
- - polimorfonucleares neutrófilos D71
- ganglio linfático I89.9
- - especificado NCOP I89.8
- gástrico (funcional) K31.9
- - psicógeno F45.3
- gastrointestinal (funcional) NCOP K92.9
- - psicógeno F45.3
- genitourinario (sistema)
- - femenino N94.9
- - masculino N50.9
- - psicógeno F45.3
- glándula
- - hipófisis E23.7
- - - especificado NCOP E23.7
- - lagrimal NCOP H04.1
- - paratiroides E21.5
- - - especificado NCOP E21.5
- - sudorípara (ecrino) L74.9
- - - apocrino L75.9
- - - - especificado NCOP L75.8
- - - especificado NCOP L74.8
- - suprarrenal E27.9
- - - especificado NCOP E27.8
- - - tiroides E07.9
- - - especificado NCOP E07.8
- - - función NCOP, neonatal, transitoria P72.2
- - - relacionado con deficiencia de yodo E01.8
- - glicosis anaeróbicas, con anemia D55.2
- - globo ocular H44.9
- - degenerativo NCOP H44.3
- - especificado NCOP H44.8
- - glomerular (en) N05.9
- - amiloidosis E85.4† N08.4*
- - coagulación intravascular diseminada D65† N08.2*
- - crioglobulinemia D89.1† N08.2*
- - deficiencia de lecitina-colesterol-aciltransferasa familiar E78.6† N08.4*
- - endocarditis bacteriana subaguda I33.0† N08.8*
- - enfermedad, Fabry(-Anderson) E75.2† N08.4*
- - esquistosomiasis B65.-† N08.0*
- - granulomatosis de Wegener M31.3† N08.5*
- - lupus eritematoso sistémico M32.1† N08.5*
- - macroglobulinemia de Waldenström (M9761/3) C88.0† N08.1*
- - malaria B52.0† N08.0*
- - mieloma múltiple (M9732/3) C90.0† N08.1*

- - paludismo B52.0† N08.0*
- - parotiditis infecciosa B26.8† N08.0*
- - poliartritis nudosa M30.0† N08.5*
- - púrpura de Henoch(-Schönlein) D69.0† N08.2*
- - púrpura trombocitopénica trombótica M31.1† N08.5*
- - septicemia NCOP A41.-† N08.0*
- - - estreptocócica A41.-† N08.0*
- - sífilis A52.7† N08.0*
- - síndrome (de)
- - - Goodpasture M31.0† N08.5*
- - - hemolítica-urémica D59.3† N08.2*
- - gluconeogénesis E74.4
- - glucosaminoglicanos E76.9
- - especificado NCOP E76.8
- - hábitos (e impulsos) (control) F63.9
- - cuando involucra comportamiento sexual F65.9
- - especificado NCOP F63.8
- - estereotipado F98.4
- - habla R47.8
- - desarrollo F80.9
- - pronunciación (específico) (funcional) F80.0
- - hematológico D75.9
- - neonatal P61.9
- - - especificado NCOP P61.8
- - hemorrágico NCOP D69.9
- - debido a anticoagulantes circulantes D68.3
- - - consecutivo al parto O72.3
- - hemostasis D68.9
- - hígado (en) K76.9
- - embarazo, parto y puerperio O26.6
- - paludismo B54† K77.0*
- - hiperactivo asociado con retraso mental y movimientos estereotipados F84.4
- - hiperansioso, de la niñez F93.8
- - hipericinético F90.9
- - - asociado a trastorno de conducta F90.1
- - con déficit de atención F90.0
- - - especificado NCOP F90.8
- - hipersecreción, tirocalcitonina E07.0
- - hipertensivo - *ver* Hipertensión
- - hipervolemia E71.1
- - hipoactivo del deseo sexual F52.0
- - hipocondríaco F45.2
- - hipófisis - *ver* Trastorno, pituitario
- - hueso M89.9
- - - continuidad M84.9
- - - - especificado NCOP M84.8
- - - densidad y estructura M85.9
- - - - especificado NCOP M85.8
- - - desarrollo y crecimiento NCOP M89.2
- - - especificado NCOP M89.8
- - humor (*ver también* Trastorno, afectivo) F39
- - - debido a (secundario a)
- - - - afecciones médicas generales F06.3
- - - - alcohol F10.8

Trastorno(s)—*continuación*

- humor—*continuación*
- - debido a—*continuación*
- - - alucinógenos F16.8
- - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.8
- - - ansiolíticos F13.8
- - - cafeína F15.8
- - - cannabinoides F12.8
- - - cáñamo F12.8
- - - cigarrillo, cigarro F17.8
- - - cocaína F14.8
- - - disolventes volátiles F18.8
- - - estimulantes NCOP F15.8
- - - fenciclidina F19.8
- - - hipnóticos F13.8
- - - inhalantes F18.8
- - - marihuana F12.8
- - - múltiples drogas F19.8
- - - nicotina F17.8
- - - opiáceos, opio F11.8
- - - sedantes F13.8
- - - sustancias psicoactivas NCOP F19.8
- - - tabaco F17.8
- - orgánico (afectivo) F06.3
- identidad
- - de género o rol F64.9
- - - adolescencia o edad adulta (no transexual) F64.1
- - - efecto en la relación sexual F66.2
- - - egodistónico F66.1
- - - especificado NCOP F64.8
- - - niñez F64.2
- - en la niñez F93.8
- impulsos - *ver* Trastorno, hábitos
- inflamatorio(s) - *ver por* sitio anatómico
- ingestión de alimentos (psicógeno) F50.9
- - en la infancia y la niñez F98.2
- - especificado NCOP F50.8
- inmunodeficiencia - *ver también* Inmunodeficiencia
- - debido al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) - *ver* Enfermedad, VIH
- insociable, agresivo F91.1
- intestinal, intestinal K63.9
- - absorción, carbohidratos NCOP E74.3
- - postquirúrgico K91.2
- - funcional K59.9
- - - psicógeno F45.3
- - - tipo especificado NCOP K59.8
- - psicógeno F45.3
- - vascular K55.9
- - - agudo K55.0
- - - crónico K55.1
- - - especificado NCOP K55.8
- iris H21.9
- - especificado NCOP H21.8
- - vascular NCOP H21.1
- isoleucinemia hiperleucínica E71.1
- labilidad emocional (asténico) orgánico F06.6

- lactancia (madre) O92.7
- - recién nacido P92.5
- lectura R48.0
- - desarrollo (específico) F81.0
- lenguaje (desarrollo) F80.9
- - expresivo F80.1
- - mixto receptivo y expresivo F80.2
- - receptivo F80.2
- - tipo especificado NCOP F80.8
- leucocitos D72.9
- - especificado NCOP D72.8
- ligamento M24.2
- maduración sexual F66.0
- mama N64.9
- - especificado NCOP N64.8
- - puerperal, postparto O92.2
- maníaco F30.9
- - orgánico F06.3
- mecanismo de la inmunidad D89.9
- - debido al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) - *ver* Enfermedad, VIH
- - especificado NCOP D89.8
- melanina, disminución de la formación NCOP L81.6
- membrana o líquido amniótico O41.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.9
- meninges NCOP G96.1
- menisco M23.9
- - debido a desgarro o lesión antigua
- - especificado NCOP M23.3
- menopáusico N95.9
- - especificado NCOP N95.8
- menstrual N93.9
- - especificado NCOP N93.8
- - psicógeno F45.8
- mental (o del comportamiento) (no psicótico) F99
- - adolescencia F98.9
- - consecutivo a lesión orgánica del cerebro F07.9
- - - cambio de personalidad F07.0
- - - - especificado NCOP F07.8
- - - síndrome
- - - - del lóbulo frontal F07.0
- - - - postconvulsional F07.2
- - debido a (secundario a)
- - - afecciones médicas generales F06.9
- - - enfermedad cerebral, lesión o disfunción F06.9
- - - - especificado NCOP F06.8
- - - uso de
- - - - alcohol F10.9
- - - - alucinógenos F16.9
- - - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.9
- - - - ansiolíticos F13.9
- - - - cafeína F15.9
- - - - cannabinoides F12.9
- - - - cáñamo F12.9
- - - - cigarrillo, cigarro F17.9

Trastorno(s)—continuación

– mental—continuación
 – – debido a—continuación
 – – – uso de—continuación
 – – – – cocaína F14.9
 – – – – disolventes volátiles F18.9
 – – – – estimulantes NCOP F15.9
 – – – – fenciclidina F19.9
 – – – – hipnóticos F13.9
 – – – – inhalantes F18.9
 – – – – marihuana F12.9
 – – – – múltiples drogas F19.9
 – – – – nicotina F17.9
 – – – – opiáceos, opio F11.9
 – – – – sedantes F13.9
 – – – – sustancias psicoactivas NCOP F19.9
 – – – – tabaco F17.9
 – – en la niñez F98.9
 – – infancia F98.9
 – – neurótico (*ver también* Neurosis) F48.9
 – – orgánico o sintomático F06.9
 – – presenil psicótico F03
 – – previo que complica la atención del embarazo, parto o puerperio Z35.8
 – – psiconeurótico (*ver también* Neurosis) F48.9
 – – psicótico – *ver* Psicosis
 – – puerperal F53.9
 – – – especificado NCOP F53.8
 – – – grave F53.1
 – – – leve F53.0
 – – – psicótico F53.1
 – – que afecta la atención del embarazo, el parto o el puerperio O99.3
 – – senil psicótico NCOP F03
 – metabolismo E88.9
 – – ácido arginosuccínico E72.2
 – – ácidos grasos E71.3
 – – aminoácidos E72.9
 – – – aromáticos E70.9
 – – – especificado NCOP E70.8
 – – – azufrados E72.1
 – – – cadena
 – – – – no ramificada E72.8
 – – – – ramificada E71.2
 – – – – – especificado NCOP E71.1
 – – – – especificado NCOP E72.8
 – – – neonatal transitorio P74.8
 – – – sulfurosos (azufrados) E72.1
 – – – tipo especificado NCOP E72.8
 – – – transporte E72.0
 – – amoníaco E72.2
 – – arginina E72.2
 – – beta-aminoácidos E72.8
 – – bilirrubina E80.7
 – – – especificado NCOP E80.6
 – – calcio E85.3
 – – carbohidratos (congénito) E74.9
 – – – especificado NCOP E74.8
 – – ciclo de la urea E72.2

– – cistationina E72.1
 – – citrulina E72.2
 – – cobre E83.0
 – – colesterol E78.9
 – – congénito E88.9
 – – consecutivo a procedimiento E89.9
 – – – especificado NCOP E89.8
 – – en
 – – – aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
 – – – trabajo de parto y parto O75.8
 – – especificado NCOP E88.8
 – – fósforo, fosfatos, fosfátidos E83.3
 – – fructosa E74.1
 – – galactosa E74.2
 – – general E88.9
 – – glicina E72.5
 – – glicoproteína E77.9
 – – – especificado NCOP E77.8
 – – glucoproteínas E77.9
 – – – especificado NCOP E77.8
 – – glucosaminoglicanos E76.9
 – – – especificado NCOP E76.8
 – – glutamina E72.8
 – – hidroxilisina E72.3
 – – hierro E83.1
 – – histidina E70.8
 – – homocistina E72.1
 – – isoleucina E71.1
 – – leucina E71.1
 – – lípidos, congénito E78.9
 – – lipoideo E78.9
 – – lipoproteínas E78.9
 – – – especificado NCOP E78.8
 – – lisina E72.3
 – – magnesio E83.4
 – – metionina E72.1
 – – mineral E83.9
 – – – especificado NCOP E83.8
 – – neonatal transitorio P74.9
 – – – calcio y magnesio P71.9
 – – – – especificado NCOP P71.8
 – – – carbohidratos P70.9
 – – – – especificado NCOP P70.8
 – – – especificado NCOP P74.8
 – – ornitina E72.4
 – – pirimidinas E79.9
 – – – especificado NCOP E79.8
 – – piruvato E74.4
 – – porfirina E80.2
 – – proteína del plasma NCOP E88.0
 – – purinas E79.9
 – – – especificado NCOP E79.8
 – – serina E72.8
 – – sodio E87.8
 – – tirosina E70.2
 – – treonina E72.3
 – – triptófano E70.8
 – – valina E71.1
 – – zinc E83.2

Trastorno(s)—*continuación*

- micción R39.1
- - psicógeno F45.3
- mioneural G70.9
- - debido a plomo G70.1
- - especificado NCOP G70.8
- tóxico G70.1
- miotónico G71.1
- mixto
- - ansiedad y depresión F41.2
- - equilibrio acidobásico E87.4
- - habilidades escolares (desarrollo) F81.3
- - recepción y expresión del lenguaje F80.2
- movimiento G25.9
- - binocular H51.9
- - - especificado NCOP H51.8
- - especificado NCOP G25.8
- - estereotipado F98.4
- - histérico F44.4
- - inducido por terapia G25.9
- - músculo M62.9
- - especificado NCOP M62.8
- - primario G71.9
- - - especificado NCOP G71.8
- - psicógeno F45.8
- - tono, recién nacido P94.9
- - - especificado NCOP P94.8
- nariz NCOP J34.8
- nervio G98
- - abducente NCOP N49.2
- - accesorio G52.8
- - acústico H93.3
- - auditivo H93.3
- - cerebral - *ver* Trastorno, nervio, craneal
- - ciático NCOP G57.0
- - - poplíteo externo G57.3
- - - poplíteo interno G57.4
- - craneal G52.9
- - - I G52.0
- - - II H47.0
- - - III NCOP H49.0
- - - IV NCOP H49.1
- - - V G50.9
- - - VI NCOP H49.2
- - - VII NCOP G51.9
- - - VIII H93.3
- - - IX G52.1
- - - X G52.2
- - - XI G52.8
- - - XII G52.3
- - - especificado NCOP G52.8
- - - múltiple G52.7
- - cubital G56.2
- - especificado NCOP G58.8
- - - miembro
- - - - inferior G57.8
- - - - superior G56.8
- - facial G51.9
- - - especificado NCOP G51.8
- - femoral G57.2
- - femorocutáneo G57.1
- - frénico G58.8
- - glosofaríngeo NCOP G52.1
- - hipogloso G52.3
- - intercostal G58.0
- - laríngeo recurrente G52.2
- - mediano NCOP G56.1
- - miembro
- - - inferior NCOP G57.8
- - - superior NCOP G56.8
- - motor ocular
- - - común NCOP H49.0
- - - externo NCOP H49.2
- - múltiple G58.7
- - neumogástrico G52.2
- - olfatorio G52.0
- - óptico NCOP H47.0
- - peroneo G57.3
- - plantar G57.6
- - radial G56.3
- - raíz G54.9
- - - especificado NCOP G54.8
- - simpático NCOP G90.9
- - tibial posterior G57.4
- - trigémino G50.9
- - - especificado NCOP G50.8
- - troclear NCOP H49.1
- - vago G52.2
- neurohipófisis NCOP E23.3
- neurológico NCOP R29.8
- neuromuscular G70.9
- - especificado NCOP G70.8
- - hereditario NCOP G71.9
- - tóxico G70.1
- - neurótico F48.9
- - especificado NCOP F48.8
- núcleos geniculados H47.5
- obsesivo-compulsivo F42.9
- - especificado NCOP F42.8
- - mixto obsesión y compulsión F42.2
- - predominio de la
- - - compulsión F42.1
- - - obsesión F42.0
- odontogénesis K00.9
- oído H93.9
- - consecutivo a procedimiento H95.9
- - - especificado NCOP H95.8
- - especificado NCOP H95.8
- - externo H61.9
- - - especificado NCOP H61.8
- - interno H83.9
- - - especificado NCOP H83.8
- ojo y sus anexos H57.9
- - consecutivo a procedimiento H59.9
- - - especificado NCOP H59.8
- - especificado NCOP H57.8
- olfato R43.1
- - psicógeno F45.8
- - opositor desafiante (en la niñez) F91.3

Trastorno(s)—*continuación*

- óptico
- - cintillas H47.5
- - disco H47.3
- - quiasma H47.4
- - radiación H47.5
- órbita H05.9
- - especificado NCOP H05.8
- - inflamatorio crónico H05.1
- orgánico
- - ansiedad F06.4
- - catatónico F06.1
- - delirante F06.2
- - disociativo F06.5
- - esquizofreniforme F06.2
- - humor (afectivo) F06.3
- - labilidad emocional (asténico) F06.6
- órganos
- - genitales masculinos N50.9
- - - inflamatorio N49.9
- - - - tipo especificado NCOP N49.8
- - - tipo especificado NCOP N50.8
- - - hematopoyéticos D75.9
- orgánico (femenino) (masculino) F52.3
- osteomusculares consecutivos a procedimientos M96.9
- - especificado NCOP M96.8
- páncreas, secreción interna E16.9
- pánico F41.0
- - con agorafobia F40.0
- - papuloescamoso L44.9
- - especificado NCOP L44.8
- par craneal - *ver* Trastorno, nervio, craneal
- paranoide F22.0
- - inducido F24
- paratiroides (glándula) E21.5
- - especificado NCOP E21.4
- paroxismal mixto R56.8
- párpado H02.9
- - degenerativo (área periocular) NCOP H02.7
- - funcional NCOP H02.5
- - tipo especificado NCOP H02.8
- pene N48.9
- - especificado NCOP N48.8
- percepción (residual), postconsumo de
- - alcohol F10.7
- - - intoxicación aguda F10.0
- - alucinógenos F16.7
- - - intoxicación aguda F16.0
- - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.7
- - - intoxicación aguda F15.0
- - - ansiolíticos F13.7
- - - intoxicación aguda F13.0
- - - cafeína F15.7
- - - intoxicación aguda F15.0
- - - cannabinoides F12.7
- - - intoxicación aguda F12.0
- - - cáñamo F12.7
- - - intoxicación aguda F12.0
- - - cigarrillo, cigarro F17.7
- - - cocaína F14.7
- - - intoxicación aguda F14.0
- - - disolventes volátiles F18.7
- - - intoxicación aguda F18.0
- - - estimulantes F15.7
- - - intoxicación aguda F15.0
- - - fenciclidina F19.7
- - - intoxicación aguda F19.0
- - - hipnóticos F13.7
- - - intoxicación aguda F13.0
- - - inhalantes F18.7
- - - intoxicación aguda F18.0
- - - marihuana F12.7
- - - intoxicación aguda F12.0
- - - múltiples drogas F19.7
- - - intoxicación aguda F19.0
- - - nicotina F17.7
- - - opiáceos, opio F11.7
- - - intoxicación aguda F11.0
- - - sedantes F13.7
- - - intoxicación aguda F13.0
- - - sustancias psicoactivas NCOP F19.7
- - - intoxicación aguda F19.0
- - - tabaco F17.7
- - perimenopáusico N95.9
- - especificado NCOP N95.8
- - perineo, no inflamatorio N90.9
- - especificado NCOP N90.8
- - peritoneo K66.9
- - adherencias K66.0
- - especificado NCOP K66.8
- - hemoperitoneo K66.1
- - - traumático S36.8
- - persistente
- - afectivo (humor) F34.9
- - amnésico
- - - alcohólico F10.6
- - - inducido por
- - - alcohol F10.6
- - - - alucinógenos F16.6
- - - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.6
- - - - ansiolíticos F13.6
- - - - cafeína F15.6
- - - - cannabinoides F12.6
- - - - cáñamo F12.6
- - - - cigarrillo, cigarro F17.6
- - - - cocaína F14.6
- - - - disolventes volátiles F18.6
- - - - estimulantes NCOP F15.6
- - - - fenciclidina F19.6
- - - - hipnóticos F13.6
- - - - inhalantes F18.6
- - - - marihuana F12.6
- - - - múltiples drogas F19.6
- - - - nicotina F17.6
- - - - opiáceos, opio F11.6
- - - - sedantes F13.6
- - - - sustancias psicoactivas NCOP F19.6
- - - - tabaco F17.6

Trastorno(s)—*continuación*

– persistente—*continuación*

- dolor (somatomorfo) F45.4
- personalidad F60.9
 - adulto (y comportamiento) F69
 - – especificado NCOP F68.8
- afectivo F34.0
- agresivo F60.3
- amoral F60.2
- anancástico F60.5
- ansiosa F60.6
- antisocial F60.2
- asocial F60.2
- asténico F60.7
- cambio – *ver* Personalidad, cambio
- ciclotímico F34.0
- compulsivo F60.5
- consecutivo a lesión cerebral orgánica F07.0
- deficiencia moral F60.2
- dependiente F60.7
- derrotista F60.7
- disocial F60.2
- especificado NCOP F60.8
- esquizoide F60.1
- esquizotípico F21
- evasiva, elusiva F60.6
- expansivoparanoide F60.0
- explosivo F60.3
- hipertímico F34.0
- hipotímico F34.1
- histérico F60.4
- histriónico F60.4
- inadecuación F60.7
- inestabilidad (emocional) F60.3
- inmadurez F60.8
- labilidad F60.3
- limítrofe F60.3
- mixto (no específico) F61
- múltiple F44.8
- narcisista F60.8
- negativista F60.8
- obsesivo F60.5
- obsesivo-compulsivo F60.5
- orgánico F07.0
 - – debido a disfunción, enfermedad o lesión cerebral F07.9
 - – – especificado NCOP F07.8
- paranoide (expansivo) F60.0
- pasivo (dependiente) F60.7
- pasivo-agresivo F60.8
- patológico NCOP F60.9
- psicopático F60.2
- sociopático F60.2
- pesadillas F51.5
- piel L98.9
 - atrófico L90.9
 - – especificado NCOP L90.8
 - especificado NCOP L98.8

- – feto o recién nacido P83.9
 - – – especificado P83.8
 - – granulomatoso L92.9
 - – – especificado NCOP L92.8
 - – hipertrofico L91.9
 - – – especificado NCOP L91.8
 - – infiltrativo L98.6
 - – por radiación L59.9
 - – – especificado NCOP L59.8
 - – psicógeno (alérgico) (eccematoso) F54
 - pigmentación L81.9
 - – coroides (congénita) Q14.3
 - – disminución de la formación de melanina L81.6
 - – especificado NCOP L81.8
 - – hierro L81.8
 - – mancha café con leche L81.3
 - pituitario (glándula) E23.7
 - – especificado NCOP E23.6
 - – yatrógeno (consecutivo a procedimiento) E89.3
 - placentario – *ver* Placenta
 - plexo G54.9
 - braquial G54.0
 - especificado NCOP G54.8
 - – lumbosacro G54.1
 - polimorfonuclear neutrófilo (funcional) D71
 - por
 - – defecto de la función renal N25.9
 - – – especificado NCOP N25.8
 - – tics – *ver* Tic
 - posesión y trance F44.3
 - postconvulsional F07.2
 - posterior a la mastoidectomía NCOP H95.1
 - postmenopáusico N95.9
 - – especificado NCOP N95.8
 - preferencia sexual F65.9
 - – especificado NCOP F65.8
 - – exhibicionismo F65.2
 - – fetichismo F65.0
 - – – transvestista F65.1
 - – múltiple F65.6
 - – pedofilia F65.4
 - – sadomasoquismo F65.5
 - – voyeurismo F65.3
 - próstata N42.9
 - – especificado NCOP N42.8
 - psicofisiológico (*ver también* Trastorno, somatomorfo) F45.9
 - psicógeno NCOP (*ver también* estado patológico) F45.9
 - – alimentación F50.8
 - – ansiedad F41.8
 - – apetito F50.8
 - – aprendizaje F81.9
 - – articulación F45.8
 - – asténico F48.0
 - – cardiovascular (sistema) F45.3
 - – compulsivo F42.1
 - – corazón (función) (ritmo) F45.3

Trastorno(s)—*continuación*

- psicógeno—*continuación*
- – cuerpo, parte especificada NCOP F45.8
- – cutáneo F54
- – depresivo F32.9
- – desarrollo de las habilidades escolares F81.9
- – digestivo (sistema) F45.3
- – dismenorrico F45.8
- – disneico F45.3
- – endocrino (sistema) F54
- – estómago F45.3
- – físico NCOP F45.8
- – fóbico F40.9
- – funcional NCOP F45.8
- – gástrico F45.3
- – gastrointestinal (sistema) F45.3
- – genitourinario (sistema) F45.3
- – hiperventilación F45.3
- – hipocondríaco F45.2
- – intestinal F45.3
- – linfático (sistema) F45.8
- – menstrual F45.8
- – micción F45.3
- – miembro(s) F45.8
- – monopléjico NCOP F44.4
- – motor F44.4
- – músculo F45.8
- – neurocirculatorio F45.3
- – obsesivo F42.0
- – ocupacional F48.8
- – ojo NCOP F45.8
- – órgano o parte del cuerpo NCOP F45.8
- – osteomuscular F45.8
- – paralítico NCOP F44.4
- – parte especificada del cuerpo NCOP F45.8
- – piel (alérgico) (eccematoso) (pruriginoso) F54
- – pruriginoso F54
- – rectal F45.3
- – reumático F45.8
- – sexual (función) F52.9
- – sueño F51.9
- psicológico F99
- – asociado con
- – – desarrollo sexual F66.9
- – – enfermedades clasificadas en otra parte F54
- – – indeterminación sobre la maduración sexual F66.0
- – – orientación egodistónica (sexual) F66.1
- – – relación sexual F66.2
- psicomotor NCOP F44.4
- – histérico F44.4
- psiconeurótico (*ver también* Neurosis) F48.9
- – mixto NCOP F48.8
- psicosexual F65.9
- – desarrollo F66.9

- – – especificado NCOP F66.8
- – identidad en la niñez F64.2
- psicosomático (*ver también* Trastorno, somatomorfo) F45.9
- – indiferenciado F45.1
- – múltiple F45.0
- psicótico (debido a) (inducido por) (*ver también* Psicosis) F29
- – afecciones médicas generales con
- – – alucinación F06.0
- – – delirio F06.2
- – – agudo F23.9
- – – con predominio de ideas delirantes NCOP F23.3
- – – especificado NCOP F23.8
- – – tipo esquizofrénico F23.2
- – alcohol, alcohólico F10.5
- – – intoxicación (aguda) F10.5
- – alucinógenos F16.5
- – – abstinencia F16.4
- – – intoxicación (aguda) F16.0
- – anfetaminas (o sustancias afines) F15.5
- – ansiolítico F13.5
- – breve
- – – con rasgos tipo esquizofrénicos F23.2
- – – sin rasgos tipo esquizofrénicos F23.3
- – cáñamo F12.5
- – cocaína (intoxicación) F14.5
- – comienzo tardío – *ver* Trastorno, psicótico, residual
- – delirante F22.0
- – – agudo F23.3
- – estimulantes NCOP F15.5
- – fenciclidina F19.5
- – – intoxicación aguda F19.0
- – hipnótico F13.5
- – inducido F24
- – inhalación (intoxicación) F18.5
- – marihuana F12.5
- – múltiple drogas F19.5
- psicótico
- – opiáceos, opio (intoxicación) (aguda) F11.5
- – origen no orgánica NCOP F28
- – polimorfo, agudo (sin síntomas de esquizofrenia) F23.0
- – – con síntomas de esquizofrenia F23.1
- – residual y de comienzo tardío, inducido por
- – – alcohol F10.7
- – – alucinógenos F16.7
- – – anfetaminas (o sustancias afines) F15.7
- – – ansiolíticos F13.7
- – – cafeína F15.7
- – – cannabinoides F12.7
- – – cáñamo F12.7
- – – cigarrillo, cigarro F17.7
- – – cocaína F14.7
- – – disolventes volátiles F18.7
- – – estimulantes NCOP F15.7
- – – fenciclidina F19.7

Trastorno(s)—*continuación*

- psicótico—*continuación*
- residual y de comienzo—*continuación*
- – hipnóticos F13.7
- – inhalantes F18.7
- – marihuana F12.7
- – múltiples drogas F19.7
- – nicotina F17.7
- – opiáceos, opio F11.7
- – sedantes F13.7
- – sustancias psicoactivas NCOP F19.7
- – tabaco F17.7
- – sedante F13.5
- – sustancias psicoactivas NCOP
- – abstinencia F19.3
- – intoxicación F19.5
- – transitorio (agudo) F23.9
- – especificado NCOP F23.8
- pubertad E30.9
- – especificado NCOP E30.8
- pulmonar, intersticial, inducido por droga J70.4
- – agudo J70.2
- – crónico J70.3
- quiasma óptico H47.4
- radiaciones ópticas H47.5
- raíz (nerviosa) G54.9
- – cervical NCOP G54.2
- – dorsal G54.3
- – especificado NCOP G54.8
- – lumbosacra NCOP G54.4
- – torácica G54.3
- recepción del lenguaje F80.2
- receptor hormonal periférico E34.5
- reflejos R29.2
- refracción H52.7
- – especificado NCOP H52.6
- región
- – cervical M53.9
- – – especificado NCOP M53.8
- – de la nuca NCOP M53.9
- – – especificado NCOP M53.8
- – lumbosacra M53.8
- – – psicógeno F45.4
- regulación de la temperatura, feto o recién nacido P81.9
- – especificado NCOP P81.8
- relación F68.8
- – sexual, debido a la orientación sexual F66.2
- relacionado con droga, residual F19.7
- represivo recurrente breve F38.1
- respiratorio J98.9
- – consecutivo a procedimiento J95.9
- – – especificado NCOP J95.8
- – en
- – – amebiasis A06.5† J99.8*
- – – crioglobulinemia D89.1† J99.8*
- – – esclerosis sistémica M34.8† J99.1*
- – – espondilitis anquilosante M45† J99.8*

- – – esporotricosis B42.0† J99.8*
- – – granulomatosis de Wegener M31.3† J99.1*
- – – lupus eritematoso sistémico M32.1† J99.1*
- – – polimiositis M33.2† J99.1*
- – – sífilis A52.7† J99.8*
- – – síndrome seco (de Sjögren) M35.0† J99.1*
- – especificado NCOP J98.8
- – psicógeno F45.3
- resultante de alteración de la función tubular renal N25.9
- – tipo especificado NCOP N25.8
- – retina H35.9
- – especificado NCOP H35.8
- riñón (*ver también* Trastorno, tubulointersticial) N28.9
- – en esquistosomiasis B65.–† N29.1*
- – especificado NCOP N28.8
- – función tubular N25.9
- – – especificado NCOP N25.8
- – – funcional (tubular) N25.9
- ritmo nictameral G47.2
- rivalidad entre hermanos F93.3
- rodilla, interno M23.9
- – especificado NCOP M23.8
- rótula M22.9
- – especificado NCOP M22.8
- rotulofemoral M22.2
- rumiación (en la infancia o en la niñez) F98.2
- sacrococcígeo NCOP M53.3
- sacroilíaco NCOP M53.3
- secreción
- – interna del páncreas E16.9
- – – especificado NCOP E16.8
- – tirocalcitonina E07.0
- senos (nasales) (paranasales) J34.8
- sentido del olfato R43.1
- – psicógeno F45.8
- separación en la infancia o niñez F93.2
- sexual
- – aversión F52.1
- – estimulación, femenina F52.2
- – función, psicógeno F52.9
- – maduración F66.0
- – no orgánico F52.9
- – orientación (preferencia)
- – – efecto en la relación sexual F66.2
- – – egodistónico F66.1
- – – indeterminación F66.0
- – preferencia (*ver también* Desviación, sexual) F65.9
- – relación F66.2
- – transvestismo fetichista F65.1
- sistema
- – circulatorio NCOP I99
- – – consecutivo a procedimiento I97.9
- – – – especificado NCOP I97.8

Trastorno(s)—continuación

– sistema—continuación
 – digestivo K92.9
 – – consecutivos a procedimiento K91.9
 – – – especificado NCOP K91.8
 – – – perinatal P78.9
 – – – especificado NCOP P78.8
 – – genitourinario N99.9
 – – especificado NCOP N99.8
 – – nervioso G98
 – – autónomo (periférico) G90.9
 – – – especificado NCOP G90.8
 – – – central G96.9
 – – – especificado NCOP G96.8
 – – – consecutivo a procedimiento G97.9
 – – – especificado NCOP G97.8
 – – – especificado NCOP G98
 – – – parasimpático G90.9
 – – – periférico NCOP G64
 – – – simpático G90.9
 – – – vegetativo G90.9
 – – osteomuscular tejido blando M79.9
 – – consecutivo a procedimiento M96.9
 – – psicógeno F45.8
 – – respiratorio – *ver* Trastorno, respiratorio
 – – urinario N39.9
 – – – especificado NCOP N39.8
 – social, en la niñez
 – – ansiedad F93.2
 – – comportamiento F94.9
 – – – especificado NCOP F94.8
 – somatización F45.0
 – somatomorfo F45.9
 – – dolor (persistente) F45.4
 – – especificado NCOP F45.8
 – – indiferenciado F45.1
 – – somatización (múltiple) F45.0
 – somnolencia excesiva G47.1
 – sudoríparo
 – – apocrino L75.9
 – – – especificado NCOP L75.8
 – – ecrino L74.9
 – – – especificado NCOP L74.8
 – sueño G47.9
 – – ansiedad F51.5
 – – apnea (central) (obstructiva) G47.3
 – – caminar F51.3
 – – debido a
 – – – alcohol F10.8
 – – – alucinógenos F16.8
 – – – anfetaminas (o sustancias afines) F15.8
 – – – ansiolíticos F13.8
 – – – cafeína F15.8
 – – – cannabinoides F12.8
 – – – cáñamo F12.8
 – – – cigarrillo, cigarro F17.8
 – – – cocaína F14.8
 – – – disolventes volátiles F18.8
 – – – estimulantes NCOP F15.8
 – – – fenciclidina F19.8

– – – hipnóticos F13.8
 – – – inhalantes F18.8
 – – – marihuana F12.8
 – – – múltiple drogas F19.8
 – – – nicotina F17.8
 – – – opiáceos, opio F11.8
 – – – sedantes F13.8
 – – – sustancias psicoactivas NCOP F19.8
 – – – tabaco F17.8
 – – emocional F51.9
 – – especificado NCOP G47.8
 – – hipersomnios G47.1
 – – inicio y mantenimiento G47.0
 – – insomnio (tipo) G47.0
 – – irregularidad del ritmo dormir-despertar G47.2
 – – – psicógena F51.2
 – – mixto (tipo) G47.8
 – – no orgánico F51.9
 – – – especificado NCOP F51.8
 – – parasomnia (tipo) G47.8
 – – pesadillas F51.5
 – – relacionado con la respiración G47.3
 – – somnolencia excesiva G47.1
 – – sonambulismo F51.3
 – – terror (nocturno) F51.4
 – – suprarrenal (glándula) E27.9
 – – especificado NCOP E27.8
 – tegumento, feto o recién nacido P83.9
 – – especificado NCOP P83.8
 – tejido(s)
 – – blandos M79.9
 – – – especificado NCOP M79.8
 – – – por uso (excesivo) o presión M70.9
 – – – – especificado NCOP M70.8
 – – – conjuntivo
 – – – localizado L94.9
 – – – – especificado NCOP L94.8
 – – – sistémico M35.9
 – – – – especificado NCOP M35.8
 – – subcutáneo L98.9
 – – en
 – – – hipogammaglobulinemia D80.–† M36.8*
 – – – – ocronosis E70.2† M36.8*
 – – – especificado NCOP L98.8
 – – – por radiación L59.9
 – – – – especificado NCOP L59.8
 – tendón M67.9
 – – región del hombro M75.8
 – testículo N50.9
 – – especificado NCOP N50.8
 – tic – *ver* Tic
 – tímpano (membrana) H73.9
 – – especificado NCOP H73.8
 – Tourette, de la F95.2
 – trance y posesión F44.3
 – transporte (renal) de aminoácidos E72.0
 – trompa de Eustaquio H69.9
 – – especificado NCOP H69.8

Trastorno(s)—continuación

- tubular
- con pérdida de fosfatos N25.0
- fosfatúrico N25.0
- tubulointersticiales (renal) (en)
- almacenamiento de glucógeno, enfermedad del E74.0† N16.3*
- brucelosis A23.-† N16.0*
- cistinosis E72.0† N16.3*
- crioglobulinemia mixta D89.1† N16.2*
- difteria A36.8† N16.0*
- enfermedad de Wilson E83.0† N16.3*
- leucemia NCOP (M9800/3) C95.9† N16.1*
- linfoma NCOP (M9590/3) C85.9† N16.1*
- lupus eritematoso sistémico M32.1† N16.4*
- mieloma múltiple (M9732/3) C90.0† N16.1*
- rechazo de trasplante T86.-† N16.5*
- *Salmonella*, infección por A02.2† N16.0*
- sarcoidosis D86.8† N16.2*
- septicemia A41.-† N16.0*
- estreptocócica A40.-† N16.0*
- toxoplasmosis B58.8† N16.0*
- túnica vaginal N50.9
- especificado NCOP N50.8
- inflamatorio N49.1
- uñas L60.9
- especificado NCOP L60.8
- uréter (en) N28.9
- especificado NCOP N28.8
- esquistosomiasis B65.0† N29.1*
- tuberculosis A18.1† N29.1*
- uretra N36.9
- especificado NCOP N36.8
- urinario (sistema) N39.9
- especificado NCOP N39.8
- uso de
- alcohol F10.9
- alucinógenos F16.9
- anfetaminas (o sustancias afines) F15.9
- ansiolítico F13.9
- cafeína F15.9
- cannabinoides F12.9
- cáñamo F12.9
- cigarrillo, cigarro F17.9
- cocaína F14.9
- disolventes volátiles F18.9
- estimulantes NCOP F15.9
- fenciclidina F19.9
- hipnóticos F13.9
- inhalantes F18.9
- marihuana F12.9
- múltiple drogas F19.9
- nicotina F17.9
- opiáceos, opio F11.9
- sedantes F13.9
- sustancias psicoactivas NCOP F19.9

- tabaco F17.9
- útero (no inflamatorio) N85.9
- especificado NCOP N85.8
- vagina (no inflamatorio) N89.9
- especificado NCOP N89.8
- valvular (cardíaca) - ver Endocarditis
- vascular del intestino - ver Trastorno, intestino, vascular
- vaso linfático, no infeccioso I89.9
- especificado NCOP I89.8
- vejiga N32.9
- en esquistosomiasis B65.0† N33.8*
- especificado NCOP N32.8
- funcional NCOP N31.9
- vena, venoso I87.9
- especificado NCOP I87.8
- vesícula seminal N50.9
- especificado NCOP N50.8
- inflamatorio N49.0
- vías ópticas H47.7
- especificadas NCOP H47.5
- vinculación (en la niñez)
- desinhibida F94.2
- reactiva F94.1
- visión binocular H53.3
- visual
- corteza H47.6
- vías ópticas H47.7
- especificado NCOP H47.5
- voz R49.8
- vulva (no inflamatorio) N90.9
- especificado NCOP N90.8
- zona edéntula K06.9
- especificado NCOP K06.8
- Trasvestismo** F64.1
- fetichista F65.1
- Tratamiento rechazado** - ver Procedimiento, no realizado
- Trauma** (ver también Traumatismo) T14.9
- acústico H83.3
- al nacer - ver Nacimiento, traumatismo
- cuando complica el aborto o el embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
- durante el parto NCOP O71.9
- materno, durante el embarazo, que afecta al feto o al recién nacido P00.5
- obstétrico O71.9
- especificado NCOP O71.8
- previo importante, cuando afecta la atención del embarazo, el parto o el puerperio Z35.8
- Traumatismo** (ver también por tipo específico de traumatismo) T14.9
- abdomen, abdominal S39.9
- con órganos pelvianos S39.6
- especificado NCOP S39.8
- vísceras, múltiple S36.7
- acústico, que produce sordera S04.6
- adenoide S09.9
- adrenal (glándula) S37.8

Traumatismo—*continuación*

- al nacer – *ver* Nacimiento, traumatismo
- alveolar (reborde) S09.9
- amígdala S09.9
- ano S39.9
- antebrazo S59.9
- especificado NCOP S59.8
- y codo, múltiple S59.7
- aorta (torácica) S25.0
- abdominal S35.0
- aparato o saco lagrimal S01.1
- apéndice S36.5
- aplastamiento – *ver* Aplastamiento
- Aquiles, tendón S86.0
- arteria – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, arteria
- articulación NCOP T14.9
- antiguo o residual M25.8
- axila S49.9
- bazo S36.0
- boca S09.9
- brazo
- cuando significa miembro superior – *ver* Traumatismo, miembro, superior
- parte
- inferior – *ver* Traumatismo, antebrazo
- superior S49.9
- especificado NCOP S49.8
- y hombro (nivel), múltiple S49.7
- bronquio(s) S27.4
- cabeza S09.9
- especificado NCOP S09.8
- múltiple (clasificable en más de una de las categorías S00–S09.2) S09.7
- cadera S79.9
- especificado NCOP S79.8
- y muslo, múltiple S79.7
- cámara anterior del ojo S05.8
- canto (ojo) S09.8
- cara S09.9
- cauda equina S34.3
- cavidad craneana S06.9
- ceja S05.8
- cerebelo S06.8
- cerebro, cerebral S06.9
- con
- coma prolongado S06.7
- médula espinal (cuello) (múltiple) T06.0
- nervio(s) craneal(es) (múltiple) S09.7
- difuso S06.2
- especificado NCOP S06.8
- focal S06.3
- ciego S36.5
- clítoris S39.9
- cóccix S39.9
- cuando complica el parto O71.6
- codo S59.9
- especificado NCOP S59.8
- y antebrazo, múltiple S59.7
- cola de caballo S34.3
- colédoco S36.1
- colon S36.5
- complicación de operación quirúrgica (sitio interno o externo) T81.2
- conducto
- auditivo (externo) (meato) S09.9
- biliar común S36.1
- cístico S36.1
- deferente S37.8
- hepático S36.1
- lagrimal S05.8
- linfático torácico S27.8
- salival S09.9
- conjuntiva (superficial) S05.0
- corazón S26.9
- con hemopericardio S26.0
- especificado NCOP S26.8
- cordón espermático (escrotal) S39.9
- región pelviana S37.8
- córnea S05.8
- abrasión S05.0
- coroides (ojo) S05.8
- corteza (cerebral) (*ver también* Traumatismo, cerebral) S06.8
- visual (óptica) S04.0
- costocondral S29.9
- cráneo, craneal NCOP (*ver también* Fractura, cráneo) S09.9
- interno NCOP S06.8
- cristalino S05.8
- perforante S05.6
- cuello S19.9
- especificado NCOP S19.8
- uterino – *ver* Traumatismo, interno, cuello uterino
- cuero cabelludo S09.9
- feto o recién nacido (traumatismo del nacimiento) P12.9
- debido a monitoreo fetal (electrodo) (toma de muestra) P12.4
- especificado NCOP P12.8
- debido a instrumento (durante cirugía) – *ver* Traumatismo, instrumental
- dedo(s) (uña)
- mano S69.9
- pie S99.9
- diafragma S27.8
- diente S09.9
- difuso del sistema nervioso T06.2
- disco intervertebral T09.9
- dorso S39.9
- duodeno S36.4
- encéfalo – *ver* Traumatismo, cerebro
- encía S09.9
- epidídimo S39.9
- epigástrico (región) S39.9
- epiglotis NCOP S19.8
- esclerótica S05.8
- perforante S05.6

Traumatismo—*continuación*

- esclerótica—*continuación*
- superficial S05.0
- escroto S39.9
- esófago – *ver* Traumatismo, interno, esófago
- espalda S29.9
- espinal (médula) – *ver* Traumatismo, médula espinal
- esqueleto, al nacer P13.9
- parte especificada NCOP P13.8
- estómago S36.3
- extremidad – *ver* Traumatismo, miembro
- falanges
 - – mano S69.9
 - – pie S99.9
- faringe S09.9
- fascia – *ver* Traumatismo, músculo
- flancos T09.9
- fosa
 - – poplítea S89.9
 - – supraclavicular NCOP S19.9
- frente S09.9
- ganglio
 - – celíaco S34.5
 - – estrellado S24.4
 - – Gasser, gasseriano S04.3
 - – simpático torácico S24.4
- garganta S19.8
- gastrointestinal (aparato) S36.9
- genital – *ver* Traumatismo, órgano, genital
- glándula
 - – lagrimal (laceración) S01.1
 - – paratiroides S19.8
 - – salival S09.9
 - – suprarrenal (múltiple) S37.8
 - – tiroides NCOP S19.8
- globo ocular S05.1
- – especificado NCOP S05.8
- – perforante S05.6
 - – – con
 - – – – cuerpo extraño S05.5
 - – – – prolapso o pérdida de tejido intraocular S05.2
 - – – superficial S05.8
- hígado S36.1
- himen S39.9
- hombro (y brazo) S49.9
 - – especificado NCOP S49.8
 - – múltiple S49.7
- hueco poplíteo S89.9
- humor vítreo S05.9
- íleon S36.4
- ingle S39.9
- instrumental (durante cirugía) T81.2
 - – al nacer – *ver* Nacimiento, traumatismo
 - – no quirúrgico (*ver también* Traumatismo, por sitio) T14.9
 - – obstétrico O71.9
 - – – cuello del útero O71.3

- – – perineal NCOP O70.9
- – – uretra O71.5
- – – útero O71.5
 - – – – con rotura o perforación O71.1
 - – – – vaginal alto O71.4
 - – – – vejiga O71.5
- interno T14.8

Nota – Para los traumatismos de órganos internos producidos por un cuerpo extraño que penetra por un orificio natural (p. ej., inhalado, ingerido o deglutido) – *ver* Cuerpo, extraño, que penetra por orificio natural.

- abdomen, abdominal – *ver* Traumatismo, abdomen
- aorta (torácica) S25.0
- apéndice S36.5
- bazo S36.0
- bronquio S27.4
- ciego S36.5
- colédoco S36.1
- colon S36.5
- conducto
 - – biliar común S36.1
 - – deferente S37.8
 - – del nacimiento O71.9
- corazón S26.9
 - – con hemopericardio S26.0
- cordón espermático – *ver* Traumatismo, cordón espermático
- cuello uterino S37.6
 - – con trauma obstétrico O71.3
 - – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado, lesión
- diafragma S27.8
- duodeno S36.4
- esófago (torácico) S27.8
 - – cervical S19.8
 - – – con herida abierta S11.2
- estómago S36.3
- gastrointestinal NCOP S36.9
- glándula – *ver* Traumatismo, glándula
- hígado S36.1
- íleon S36.4
- intestino S36.9
 - – delgado S36.4
 - – grueso S36.5
- intrauterino S37.6
- ligamento
 - – ancho S37.6
 - – redondo S37.8
- mama NCOP S20.1
- mediastino S27.8
- mesenterio S36.8
 - – arteria (inferior) (superior) S35.2
 - – plexo (inferior) (superior) S34.5
 - – vena (inferior) (superior) S35.3
- mesosalpinx S37.8
- miocardio – *ver* Traumatismo, corazón

Traumatismo—continuación

- interno—continuación
- - múltiple T06.5
- - - órgano
- - - - intraabdominal S36.7
- - - - - con órgano(s) intratorácico(s) T06.5
- - - - - intratorácico S27.7
- - - - - con órgano(s) intraabdominal(es) T06.5
- - - - - pelvianos S37.7
- - - órgano(s)
- - - - genital(es) S37.9
- - - - intraabdominal(es) S36.9
- - - - - con órgano(s) intratorácico(s) (y pelviano(s)) T06.5
- - - - - especificado NCOP S36.8
- - - - - múltiple S36.7
- - - - - intratorácico(s) S27.9
- - - - - con órgano(s) intraabdominal(es) (y pelviano(s)) T06.5
- - - - - especificado NCOP S27.8
- - - - - múltiple S27.7
- - - - - pelvianos NCOP S37.9
- - - ovario S37.4
- - - páncreas S36.2
- - - pelvis, pelviano (órgano) S37.9
- - - - con órgano(s)
- - - - - abdominal(es) S39.6
- - - - - intratorácico(s) T06.5
- - - - debido a aborto o embarazo ectópico o molar (ocurrido anteriormente) O08.6
- - - - - actual - ver Aborto, complicado
- - - - - especificado NCOP S39.8
- - - - - obstétrico NCOP O71.5
- - - - - con rotura o perforación O71.1
- - - - - piso S39.9
- - - - - cuando complica el parto O70.1
- - - - - especificado NCOP S39.8
- - - - - ligamentos o articulaciones, cuando complica el parto O71.6
- - - - y abdomen (región lumbosacra) múltiple S39.7
- - - peritoneo S36.8
- - - pleura S27.6
- - - próstata S37.8
- - - pulmón (con) S27.3
- - - - especificado NCOP S27.3
- - - - hemoneumotórax S27.2
- - - - hemotórax S27.1
- - - - neumohemotórax S27.2
- - - - neumotórax S27.0
- - - recto S36.6
- - - retroperitoneal S36.8
- - - riñón (subcapsular) S37.0
- - - timo S27.8
- - - tórax, torácico - ver Traumatismo, tórax
- - - tráquea (cervical) NCOP S19.8
- - - - torácica S27.5
- - - trompa de Falopio S37.5

- - uréter S37.1
- - uretra (esfínter) S37.3
- - - obstétrico O71.5
- - - útero S37.6
- - - - en aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado, lesión
- - - - obstétrico NCOP O71.5
- - - vaso sanguíneo - ver Traumatismo, vaso sanguíneo
- - - vejiga, vesical (esfínter) S37.2
- - - con trauma obstétrico O71.5
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado, lesión
- - - vesícula
- - - biliar S36.1
- - - seminal S37.8
- - - viscera - ver Traumatismo, interno, órgano
- - - yeyuno S36.4
- - intestino - ver Traumatismo, interno, intestino
- - intraabdominal (órganos) NCOP S36.8
- - intracraneal - ver Traumatismo, cerebral
- - intraocular - ver Traumatismo, globo ocular
- - intratorácico - ver Traumatismo, tórax
- - intrauterino S37.6
- - iris S05.8
- - - perforante S05.6
- - - laberinto, oído S09.9
- - - labio (boca) S09.9
- - - labios de la vulva (mayores) (menores) S39.9
- - - lagrimal (aparato) (glándula) (saco) S01.1
- - - laringe S19.8
- - lengua S09.9
- - ligamento
- - - ancho S37.8
- - - redondo S37.8
- - - sacroilíaco NCOP S39.9
- - - mama NCOP S29.9
- - - mandíbula S09.9
- - - manguito rotatorio (del hombro) S46.0
- - - mano(s) S69.9
- - - especificado NCOP S69.8
- - - y muñeca, múltiple S69.7
- - - materno, durante el embarazo, que afecta al feto o al recién nacido P00.5
- - - maxilar S09.9
- - - mediastino S27.8
- - - médula espinal T09.3
- - - - cervical (cuello) S14.1
- - - - con cerebro (múltiple) T06.0
- - - con nervios, que afecta múltiples regiones del cuerpo T06.1
- - - dorsal S24.1
- - - lumbar S34.1
- - - nervio, raíz NCOP T09.4
- - - - cervical S14.2
- - - - dorsal S24.2

Traumatismo—continuación

- médula espinal—*continuación*
- - nervio—*continuación*
- - - lumbar, lumbosacra S34.2
- - - sacra S34.2
- - - torácica S24.2
- - - plexo T09.4
- - - braquial S14.3
- - - lumbosacro S34.4
- - - múltiples sitios T06.1
- - - tronco T09.4
- - torácica S24.1
- mejilla S09.9
- membrana (de)
- - Descemet - *ver* Traumatismo, globo ocular, perforante
- - encéfalo S06.8
- - timpánica S09.9
- - meninges (cerebrales) S06.8
- mentón S09.9
- mesenterio - *ver* Traumatismo, interno, mesenterio
- mesosalpinx S37.8
- miembro T14.9
- - inferior T13.9
- - - especificado NCOP T13.8
- - superior T11.9
- - - especificado NCOP T11.8
- miocardio S26.9
- múltiples sitios T07

Nota - Los traumatismos múltiples de sitios clasificables en la misma categoría de tres o cuatro caracteres deben codificarse en dicha categoría.

Los traumatismos múltiples clasificables en diferentes categorías de tres caracteres dentro del mismo grupo deben codificarse en la subcategoría de traumatismos múltiples de la región del cuerpo respectiva.

Los traumatismos múltiples de sitios clasificables en diferentes regiones del cuerpo deben codificarse en T00–T07.

- - abdomen, región lumbosacra y pelvis S39.7
- - antebrazo S59.7
- - brazo (parte superior) (y hombro) S49.7
- - cabeza S09.7
- - cadera (y muslo) S79.7
- - cuello S19.7
- - especificados NCOP T06.8
- - hombro (y brazo) S49.7
- - mano (y muñeca) S69.7
- - muñeca (y mano) S69.7
- - músculos y tendones T06.4
- - muslo (y cadera) S79.7
- - órgano(s)
- - - intraabdominal(es) S36.7
- - - con órgano(s) pelviano(s) S39.6

- - - intratorácico(s) S27.7
- - - pelviano(s) S37.7
- - - con órgano(s) intraabdominal(es) S39.6
- - pie (y tobillo) S99.7
- - pierna (parte inferior) (y rodilla) S89.7
- - rodilla NCOP S83.7
- - - y pierna (parte inferior) S89.7
- - tobillo (y pie) S99.7
- - tórax, torácico S29.7
- - - interno S27.7
- - tronco, interno T06.5
- - vasos sanguíneos T06.3
- muñeca S69.9
- - especificado NCOP S69.8
- - y mano, múltiple S69.7
- músculo (y fascia) (y tendón) T14.6
- - abdomen S39.0
- - abductor, pulgar, nivel del antebrazo S56.3
- - bíceps (parte NCOP) S46.2
- - - cabeza larga S46.1
- - cabeza S09.1
- - cadera S76.0
- - - y muslo, múltiple S76.7
- - cuádriceps S76.1
- - cuello (nivel) S16
- - - múltiple S19.7
- - especificado NCOP S66.8
- - extensor
- - - dedos
- - - - mano (excepto pulgar), nivel del antebrazo S56.4
- - - - - nivel de la mano o muñeca S66.3
- - - - pie (grande), nivel del tobillo o pie S96.1
- - - especificado NCOP, nivel del antebrazo S56.5
- - - múltiple, nivel de la mano o muñeca S66.7
- - - pulgar, nivel del antebrazo S56.3
- - - - nivel de la mano o muñeca S66.2
- - flexor
- - - dedos
- - - - mano (excepto pulgar), nivel del antebrazo S56.1
- - - - - nivel de la mano o muñeca S66.1
- - - - pie (grande), nivel del tobillo o pie S96.0
- - - múltiple, nivel de la mano o muñeca S66.6
- - - pulgar, nivel del antebrazo S56.0
- - - - nivel de la mano o muñeca S66.0
- - grupo muscular anterior, nivel de la pierna S86.2
- - hombro (y brazo) (nivel) S46.9
- - - especificado NCOP S46.8
- - - manguito rotatorio S46.0
- - - múltiple S46.7
- - intrínseco
- - - dedo de la mano (excepto pulgar), nivel de la mano o muñeca S66.5
- - - pie (nivel) S96.2

Traumatismo—*continuación*

- músculo—*continuación*
- - intrínseco—*continuación*
- - - pulgar, nivel de la mano o muñeca S66.4
- - - tobillo (nivel) S96.2
- - miembro
- - - inferior T13.5
- - - superior T11.5
- - múltiple T06.4
- - - brazo (parte superior) (y hombro) S46.7
- - - cadera (y muslo) S76.7
- - - hombro (y brazo, parte superior) S46.7
- - - muslo (y cadera) S76.7
- - - pie (y tobillo) S96.7
- - - pierna (parte inferior) S76.7
- - - - parte superior - *ver* Traumatismo, músculo, múltiple, muslo
- - - tobillo (y pie) S96.7
- - muslo S76.4
- - - aductor S76.2
- - - cuádriceps S76.1
- - - posterior (grupo) S76.3
- - - y cadera, múltiple S76.7
- - nivel (de) S56.7
- - - antebrazo S56.8
- - - - múltiple S56.7
- - - brazo (parte superior) (y hombro) S46.9
- - - - cuando significa miembro superior T11.5
- - - - especificado NCOP S46.8
- - - - múltiple S46.7
- - - - mano (y muñeca) S66.9
- - - - especificado NCOP S66.8
- - - - muñeca (y mano) S66.9
- - - - especificado NCOP S66.8
- - - - muslo NCOP S76.4
- - - - pie (y tobillo) S96.9
- - - - especificado NCOP S96.8
- - - - múltiple S96.7
- - - - pierna (parte inferior) S86.9
- - - - cuando significa miembro inferior T13.5
- - - - especificado NCOP S86.8
- - - - múltiple S86.7
- - - - tobillo (y pie) S96.9
- - - - especificado NCOP S96.8
- - - - múltiple S96.7
- - - tórax S29.0
- - pelvis S39.0
- - peroneo, grupo muscular, nivel de la pierna S86.3
- - posterior (grupo)
- - - cadera (nivel) S76.3
- - - pierna (parte inferior) S86.1
- - - región lumbosacra S39.0
- - tríceps S46.3
- - tronco T09.5
- muslo S79.9
- - especificado NCOP S79.8

- - y cadera, múltiple S79.7
- nacimiento (feto o recién nacido) - *ver* Nacimiento, traumatismo
- - materno - *ver* Parto, complicado, por tipo de traumatismo
- nalga S39.9
- nariz, nasal (tabique) (seno) S09.9
- nasofaringe S09.9
- nervio T14.4
- - abdomen S34.8
- - - periférico S34.6
- - abducente S04.4
- - accesorio (de Willis) S04.7
- - acústico S04.6
- - antebrazo (nivel) S54.9
- - - especificado NCOP S54.8
- - - múltiple S54.7
- - - auditivo S04.6
- - axilar S44.3
- - brazo
- - - cuando significa miembro superior T11.3
- - - parte
- - - - inferior - *ver* Traumatismo, nervio, antebrazo
- - - - superior (nivel) S44.9
- - - - - axilar S44.3
- - - - - especificado NCOP S44.8
- - - - - múltiple S44.7
- - - - - y hombro, múltiple S44.7
- - cabeza, superficial S00.9
- - cadera (nivel) S74.9
- - - ciático S74.0
- - - especificado NCOP S74.8
- - - femoral S74.1
- - - sensorial cutáneo S74.2
- - - y muslo (nivel), múltiple S74.7
- - - cervical simpático S14.5
- - - ciático (nivel de la cadera o muslo) S74.0
- - cintura
- - - escapular S44.9
- - - - especificado NCOP S44.8
- - - - múltiple S44.7
- - - pelviana S74.9
- - - - especificado NCOP S74.8
- - - - múltiple S74.7
- - - circunflejo S44.3
- - - columna vertebral T09.4
- - - plexo espinal T09.4
- - - - múltiples sitios T06.1
- - - - raíz T09.4
- - - - cervical S14.2
- - - - con múltiples regiones del cuerpo T06.1
- - - - dorsal S24.2
- - - - lumbar, lumbosacra S34.2
- - - - sacra S34.2
- - - - torácica S24.2
- - - compromiso de varias partes del cuerpo T06.2

Traumatismo—continuación

– nervio—*continuación*
 – – craneal S04.9
 – – – con
 – – – – cerebro, múltiple S09.7
 – – – – nervios (y médula) espinal, nivel del cuello T06.0
 – – – – I (olfatorio) S04.8
 – – – – II (óptico) S04.0
 – – – – III (motor ocular común) S04.1
 – – – – IV (patético) S04.2
 – – – – V (trigémico) S04.3
 – – – – VI (motor ocular externo) S04.4
 – – – – VII (facial) S04.5
 – – – – VIII (acústico) (auditivo) S04.6
 – – – – IX (glossofaríngeo) S04.8
 – – – – X (neumogástrico) (vago) S04.8
 – – – – XI (espinal) S04.7
 – – – – XII (hipogloso) S04.8
 – – – – especificado NCOP S04.8
 – – – – crural anterior, femoral S74.1
 – – – – cubital (nivel del antebrazo) S54.0
 – – – – mano (nivel) S64.0
 – – – – muñeca (nivel) S64.0
 – – – – y brazo, parte superior (nivel) S44.0
 – – – – cuello S14.6
 – – – – periférico S14.4
 – – – – simpático S14.5
 – – – – cutáneo sensorial
 – – – – antebrazo (nivel) S54.3
 – – – – brazo, parte superior (nivel) S44.5
 – – – – cadera (nivel) S74.2
 – – – – hombro (nivel) S44.5
 – – – – muslo (nivel) S74.2
 – – – – pie (nivel) S94.3
 – – – – pierna, parte inferior (nivel) S84.2
 – – – – tobillo (nivel) S94.3
 – – – – dedo
 – – – – mano S64.4
 – – – – pie S94.9
 – – – – digital
 – – – – mano S64.4
 – – – – pie S94.8
 – – – – pulgar S64.3
 – – – – espinal S04.7
 – – – – esplácnico S34.5
 – – – – facial S04.5
 – – – – recién nacido P11.3
 – – – – femoral (nivel de la cadera o del muslo) S74.1
 – – – – glossofaríngeo S04.8
 – – – – hipogloso S04.8
 – – – – hombro S44.9
 – – – – especificado NCOP S44.8
 – – – – y brazo (nivel), múltiple S44.7
 – – – – mano S64.9
 – – – – cubital S64.0
 – – – – especificado NCOP S64.8
 – – – – mediano S64.1
 – – – – radial S64.2
 – – – – y muñeca, múltiple S64.7

– – – – mediano (nivel del antebrazo) S54.1
 – – – – brazo (nivel) S44.1
 – – – – mano (nivel) S64.1
 – – – – muñeca (nivel) S64.1
 – – – – miembro
 – – – – inferior T13.3
 – – – – superior T11.3
 – – – – motor ocular
 – – – – común S04.1
 – – – – externo S04.4
 – – – – múltiple(s) (regiones) T06.2
 – – – – antebrazo S54.7
 – – – – brazo, parte superior (y hombro) (nivel) S44.7
 – – – – cadera (y muslo) (nivel) S74.7
 – – – – hombro (y brazo) (nivel) S44.7
 – – – – mano (y muñeca) (nivel) S64.7
 – – – – muñeca (y mano) (nivel) S64.7
 – – – – muslo (y cadera) (nivel) S74.7
 – – – – no clasificables en la misma categoría de tres caracteres T06.2
 – – – – pie (y tobillo) (nivel) S94.7
 – – – – pierna, parte inferior S84.7
 – – – – tobillo (y pie) (nivel) S94.7
 – – – – muñeca (nivel) S64.9
 – – – – cubital S64.0
 – – – – especificado NCOP S64.8
 – – – – mediano S64.1
 – – – – radial S64.2
 – – – – y mano (nivel), múltiple S64.7
 – – – – musculocutáneo S44.4
 – – – – muslo (nivel) S74.9
 – – – – ciático S74.0
 – – – – especificado NCOP S74.8
 – – – – femorocutáneo S74.1
 – – – – sensorial cutáneo S74.2
 – – – – y cadera (nivel), múltiple S74.7
 – – – – nariz (tabique) S09.9
 – – – – neumogástrico S04.8
 – – – – olfatorio S04.8
 – – – – óptico S04.0
 – – – – paladar (duro) (blando) S09.9
 – – – – patético S04.2
 – – – – pelvis S34.8
 – – – – periférico S34.6
 – – – – periférico T14.4
 – – – – abdomen S34.6
 – – – – cuello S14.4
 – – – – especificado NCOP T14.4
 – – – – espinal T09.4
 – – – – – múltiples sitios T06.1
 – – – – – múltiple T06.2
 – – – – – pelviano S34.6
 – – – – – radial brazo, parte superior (nivel) S44.2
 – – – – – radial mano (nivel) S64.2
 – – – – – región lumbosacra S34.6
 – – – – – peroneal (nivel de la pierna) S84.1
 – – – – – profundo (nivel del tobillo o del pie) S94.2
 – – – – – tobillo y pie (nivel) S94.2

Traumatismo—*continuación*

- nervio—*continuación*
- – pie S94.2
- – – especificado NCOP S94.8
- – – peroneal profundo S94.2
- – – plantar
- – – – externo S94.0
- – – – interno S94.1
- – – sensorial cutáneo S94.3
- – – y tobillo, múltiple S94.7
- – pierna
- – – cuando significa miembro inferior T13.3
- – – parte
- – – – inferior S84.9
- – – – – especificado NCOP S84.8
- – – – – múltiple S84.7
- – – – – sensorial cutáneo S84.2
- – – – superior – *ver* Traumatismo, nervio, muslo
- – plantar
- – – externo (tobillo, nivel) (pie, nivel) S94.0
- – – interno (tobillo, nivel) (pie, nivel) S94.1
- – plexo
- – – braquial S14.3
- – – celíaco S34.5
- – – lumbar, lumbosacro S34.4
- – – mesentérico inferior S34.5
- – – raquídeo T09.4
- – – – braquial S14.3
- – – – lumbosacro S34.4
- – – – sitios múltiples T06.1
- – – – sacro S34.4
- – – pulgar, digital S64.3
- – – radial (nivel del antebrazo) S54.2
- – – muñeca (nivel) S64.2
- – – raíz raquídea T09.4
- – – – cervical S14.2
- – – – dorsal S24.2
- – – – lumbar S34.2
- – – – sacra S34.2
- – – – sitios múltiples T06.1
- – – raquídeo T09.4
- – – región lumbosacra S34.8
- – – – perineal S34.6
- – – – simpático S34.5
- – – – cervical S14.5
- – – tibial (pierna, parte inferior) (nivel) S84.0
- – – tobillo S94.9
- – – – especificado NCOP S94.8
- – – – peroneal, profundo S94.2
- – – – plantar
- – – – – externo S94.0
- – – – – interno S94.1
- – – – y pie, múltiple S94.7
- – – tórax S24.6
- – – – especificado NCOP S24.5
- – – – periférico S24.3
- – – – simpático S24.4
- – – – trigémino S04.3
- – – tronco T09.4
- – – vago S04.8
- obstétrico – *ver* Parto, complicado, por tipo de traumatismo
- occipital (región) (cuero cabelludo) S09.9
- – lóbulo (*ver también* Traumatismo, cerebro) S06.8
- – oído (conducto) (externo) (medio) (pabellón) (tímpano) S09.9
- ojo S05.9
- canto S09.9
- – con perforación del globo ocular – *ver* Traumatismo, globo ocular, perforante
- – superficial S00.4
- – óptico (quiasma) (corteza) (nervio) S04.0
- – órbita, orbitario (región) S05.1
- – – especificado NCOP S05.4
- – – perforante (con cuerpo extraño) S05.4
- – oreja, pabellón de la S09.9
- – órgano(s)
- – – genital(es)
- – – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – – – externos S39.9
- – – – interno(s) S37.9
- – – – trauma obstétrico NCOP O71.9
- – – intraabdominal(es) NCOP S36.8
- – – intratorácico(s) (múltiple) – *ver* Traumatismo, interno, órgano, intratorácico
- – – pelviano(s) – *ver* Traumatismo, interno, pelvis
- – – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – – – trauma obstétrico NCOP O71.5
- – – ovario S37.4
- – – pabellón de la oreja S09.9
- – – paladar (blando) S09.9
- – – páncreas S36.2
- – – paratiroides (glándula) S19.8
- – – parietal (región) (cuero cabelludo) S09.9
- – – lóbulo (*ver también* Traumatismo, cerebro) S06.8
- – – párpado(s) S09.9
- – – superficial S00.2
- – – parto (*ver también* Nacimiento, traumatismo) P15.9
- – – materno NCOP O71.9
- – – pelvis – *ver* Traumatismo, interno, pelvis
- – – pene S39.9
- – – perineo S39.9
- – – peritoneo S36.8
- – – pie S99.9
- – – – especificado NCOP S99.8
- – – – y tobillo, múltiple S99.7
- – – piel solamente – *ver* Traumatismo, superficial, por sitio

Traumatismo—*continuación*

- pierna
- - cuando significa miembro inferior - *ver* Traumatismo, miembro, inferior
- - parte
- - - inferior S89.9
- - - - especificado NCOP S89.8
- - - - múltiple S89.7
- - - superior - *ver* Traumatismo, muslo
- pleura S27.6
- plexo
- - braquial S14.3
- - - recién nacido P14.3
- - cardíaco S24.4
- - celíaco S34.5
- - esofágico S24.4
- - hipogástrico S34.5
- - lumbar, lumbosacro S34.4
- - mesentérico (inferior) (superior) S34.5
- - pulmonar S24.4
- - sacro S34.4
- plexus - *ver* Traumatismo, plexo
- prepucio S39.9
- próstata S37.8
- pudiendo S39.9
- pulgar(es) S69.9
- pulmón - *ver* Traumatismo, interno, pulmón
- quiasma óptico S04.0
- radiación, rayos (infrarrojos) (Roentgen) (ultravioleta) (X) T66
- recto S36.6
- región
- - costal NCOP S29.9
- - epigástrica S39.9
- - escapular S49.9
- - esternal S29.9
- - ilíaca S39.9
- - interescapular S29.9
- - lumbar, lumbosacra S39.9
- - - con órgano(s) abdominal(es) y región pélvica NCOP S30.7
- - - especificado NCOP S39.8
- - malar S09.9
- - mastoidea S09.9
- - mediotorácica S29.9
- - occipital S09.9
- - parietal S09.9
- - pubiana S39.9
- - sacra S39.9
- - submaxilar S09.9
- - submentoniana S09.9
- - subungular (de la, del)
- - - mano S69.9
- - - pie S99.9
- - temporal S09.9
- retina S05.8
- - perforante S05.6
- - retroperitoneal S36.8
- riñón S37.0
- rodilla S89.9
- - estructuras múltiples S83.7
- - - meniscos (externo) (interno) S83.6
- - - con ligamentos (laterales) (cruzados) S83.7
- - - lesión antigua o rota M23.2
- - sacro S39.9
- - seno cavernoso S06.8
- - seno paranasal S09.9
- - sien S09.9
- - sínfisis del pubis S39.9
- - - cuando complica el parto O71.6
- - sistema nervioso, difuso T06.2
- - sitios múltiples - *ver* Traumatismo, múltiples sitios
- - subconjuntival S05.0
- - subcutáneo NCOP T14.0
- - subungueal, dedos (del, de la)
- - - mano S69.9
- - - pie S99.9
- - suelo pelviano - *ver* Traumatismo, interno, pelvis, suelo
- - superficial (para contusiones - *ver primero* Contusión) T14.0
- - abdomen, abdominal S30.9
- - - con regiones lumbosacra y pelviana, múltiple S30.7
- - - especificado NCOP S30.8
- - - pared S30.8
- - anexos, ojo(s) NCOP S05.8
- - ano S30.8
- - antebrazo S50.9
- - - especificado NCOP S50.8
- - - y codo (nivel), múltiple S50.7
- - área periorcular S00.2
- - aurícula S00.4
- - axila S40.9
- - boca S00.5
- - brazo
- - - cuando significa miembro superior - *ver* Traumatismo, superficial, miembro, superior
- - - parte
- - - - inferior - *ver* Traumatismo, superficial, antebrazo
- - - - superior S40.9
- - - - - especificado NCOP S40.8
- - - - - y hombro, múltiple S40.7
- - cabeza S00.9
- - - cuero cabelludo S00.0
- - - múltiple S00.7
- - - parte especificada NCOP S00.8
- - cadera S70.9
- - - especificado NCOP S70.8
- - - y muslo, múltiple S70.7
- - canto, ojo S00.2
- - cara S00.9
- - cavidad oral S00.5
- - ceja S00.8
- - clítoris S30.8

Traumatismo—continuación

– superficial—continuación

- codo S50.9
- – y antebrazo (nivel), múltiple S50.7
- conducto auditivo (externo) (meato) S00.4
- conjuntiva S05.0
- – con cuerpo extraño (en el saco conjuntival) T15.1
- córnea S05.0
- – con cuerpo extraño (en el saco conjuntival) T15.0
- costal – ver Traumatismo, superficial, región, costal
- cuello S10.9
- – múltiple S10.7
- – parte especificada NCOP S10.8
- cuerda(s) vocal(es) S10.1
- cuero cabelludo S00.0
- dedo(s) (del, de la)
 - – mano S60.8
 - – pie S90.9
- diente(s) S00.5
- encía(s) S00.5
- epidídimo S30.8
- epiglotis S10.8
- esclerótica S05.8
- escroto S30.8
- esófago (torácico) S27.8
- – cervical S10.1
- espalda (y otra(s) parte(s) del tronco) S30.9
- esternal (región) (y otra(s) parte(s) del tronco) S20.3
- falanges – ver Traumatismo, superficial, dedo
- faringe S10.1
- flanco(s) S30.8
- fosa
 - – poplítea (y tobillo) (y cadera) (y pierna) (y muslo) S80.9
- – supraclavicular S10.8
- frente S00.8
- garganta S10.1
- globo ocular NCOP S05.8
- hombro (y brazo) S40.9
- – especificado NCOP S40.8
- – múltiple S40.7
- ingle S30.8
- labio(s) (de la boca) S00.5
- labios de la vulva (mayores) (menores) S30.8
- lagrimal (aparato) (glándula) (saco) S05.8
- laringe S10.1
- lengua S00.5
- lumbar (región) S30.8
- malar (región) S00.8
- mama S20.1
- mano(s) S60.9
- – especificado NCOP S60.8

- – y muñeca, múltiple S60.7
- mastoideo (región) S00.8
- maxilar S00.8
- mejilla(s) (externo) S00.8
- – interno S00.5
- membrana timpánica S00.4
- mentón S00.8
- miembro T14.0
- – inferior NCOP (con) T13.0
- – – miembro superior T00.6
- – – otra(s) región(es) del cuerpo T00.8
- – – superior NCOP (con) T11.0
- – – miembro inferior T00.6
- – – otra(s) región(es) del cuerpo T00.8
- – – múltiple T00.9
- – antebrazo (y codo) S50.7
- – brazo
 - – – cuando significa miembro superior – ver Traumatismo, superficial, múltiple, miembro, superior
 - – – parte
 - – – – inferior – ver Traumatismo, superficial, múltiple, antebrazo
 - – – – superior (y hombro) S40.7
- – cabeza (con) S00.7
- – – cuello T00.0
- – – otra(s) región(es) del cuerpo T00.8
- – cadera (y muslo) S70.7
- – cuello (con) S10.7
- – – cabeza T00.0
- – – otra(s) región(es) del cuerpo T00.8
- – – especificado NCOP T00.8
- – hombro (y brazo) S40.7
- – mano (y muñeca) S60.7
- – miembro
 - – – inferior (con) T00.3
 - – – – miembro superior T00.6
 - – – – región(es) abdominal, lumbosacra y pelviana T00.8
 - – – – tórax T00.8
 - – – – superior (con) T00.2
 - – – – miembro inferior T00.6
 - – – – región(es) abdominal, lumbosacra y pelviana T00.8
 - – – – tórax T00.8
- – muñeca (y mano) S60.7
- – muslo (y cadera) S70.7
- – pantorrilla S80.7
- – pie (y tobillo) S90.7
- – pierna
 - – – cuando significa miembro inferior – ver Traumatismo, superficial, múltiple, miembro, inferior
 - – – parte
 - – – – inferior (y rodilla) S80.7
 - – – – superior – ver Traumatismo, superficial, múltiple, muslo
- – – región(es)
 - – – – abdominal, lumbosacra y pelviana (con) S30.7
 - – – – otra(s) región(es) del cuerpo T00.8

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Traumatismo—continuación

- superficial—continuación
- - múltiple—continuación
- - - - - tórax T00.1
- - - - - cuerpo NCOP T00.8
- - - - - rodilla (y pierna) S80.7
- - - - - tobillo (y pie) S90.7
- - - - - tórax (con) S20.7
- - - - - otra(s) región(es) del cuerpo T00.8
- - - - - región(es) abdominal, lumbosacra, y
 pelviana T00.1
- - - - - tronco T09.0
- - - muñeca S60.9
- - - especificado NCOP S60.8
- - - y mano, múltiple S60.7
- - - músculo T14.6
- - - muslo S70.9
- - - especificado NCOP S70.8
- - - y cadera, múltiple S70.7
- - - nalga S30.8
- - - nasal (tabique) S00.3
- - - occipital (región) S00.0
- - - oído(s) (conducto) (externo) S00.4
- - - ojo(s) (y anexos) NCOP S05.8
- - - órbita (región) S00.2
- - - oreja S00.4
- - - órganos genitales, externos S30.8
- - - pabellón de la oreja S00.4
- - - paladar S00.5
- - - pared del pecho S20.8
- - - parietal (región) S00.0
- - - párpado(s) S00.2
- - - pelvis S30.9
- - - con región(es) abdominal y
 lumbosacra, múltiple S30.7
- - - especificado NCOP S30.8
- - - pene S30.8
- - - perineo S30.8
- - - pie S90.9
- - - especificado NCOP S90.8
- - - y tobillo, múltiple S90.7
- - - piel NCOP T14.0
- - - pierna
- - - cuando significa miembro inferior -
 ver Traumatismo, superficial, miembro,
 inferior
- - - parte
- - - - inferior S80.9
- - - - - especificado NCOP S80.8
- - - - - múltiple S80.7
- - - - - y rodilla, múltiple S80.7
- - - - superior - ver Traumatismo,
 superficial, muslo
- - - pinna S00.4
- - - poplíteo (hueco) S80.9
- - - prepucio S30.8
- - - pubiano (región) S30.8
- - - pudiendo (región) S30.8

- - pulgar(es) S60.8
- - región
- - - costal S20.8
- - - múltiple S20.7
- - - anterior (pared) S20.3
- - - posterior (pared) S20.4
- - - epigástrica S30.8
- - - escapular S40.9
- - - esternal S20.3
- - - ilíaca S30.8
- - - inguinal S30.8
- - - interescapular S20.4
- - - lumbar, lumbosacra S30.9
- - - especificado NCOP S30.8
- - - malar S00.8
- - - mastoidea S00.8
- - - occipital S00.0
- - - orbitaria S00.2
- - - parietal S00.0
- - - periocular S00.2
- - - pubiana S30.8
- - - pudenda S30.8
- - - sacra S30.8
- - - submaxilar S00.8
- - - submentoniana S00.8
- - - subungueal
- - - - mano S60.9
- - - - pie S90.9
- - - temporal S00.8
- - - torácica media (y otra(s) parte(s) del
 tronco) S20.8
- - rodilla S80.9
- - - y pierna (parte inferior), múltiple
 S80.7
- - sacro (región) S30.8
- - salival (conducto(s)) (glándula(s)) S00.8
- - sien S00.8
- - subconjuntival S05.8
- - subcutáneo NCOP T14.0
- - submaxilar (región) S00.0
- - supraorbitario S00.8
- - talón S90.9
- - temporal (región) S00.8
- - testículo S39.9
- - tímpano (membrana) S00.4
- - tobillo S90.9
- - - especificado NCOP S90.8
- - - y pie, múltiple S90.7
- - tórax, torácico (pared) S20.8
- - - anterior S20.3
- - - múltiple S20.7
- - - posterior S20.4
- - tráquea (cervical) S10.1
- - - torácica S27.5
- - tronco NCOP T09.0
- - túnica vaginal S30.8
- - uña (dedo de la, del)
- - - mano S60.9
- - - pie S90.9
- - úvula S00.5

Traumatismo—*continuación*

- superficial—*continuación*
- vagina S30.8
- vulva S30.8
- supraorbitario S09.9
- suprarrenal (glándula) (múltiple) S37.8
- tabique
- nasal S09.9
- rectovaginal NCOP S39.8
- talón S99.9
- tejido
- periuretral S37.3
- cuando complica el parto O71.5
- en aborto o embarazo ectópico o molar
 - ver Aborto, complicado
- tendón (*ver también* Traumatismo, músculo, por sitio) T14.6
- abdomen S39.0
- Aquiles S86.0
- órganos pelvianos S39.0
- región lumbosacra S39.0
- testículo S39.8
- timo S27.8
- tímpano S09.9
- tiroides (glándula) S19.8
- tobillo S99.9
- especificado NCOP S99.8
- tórax, torácico S29.9
- cavidad S27.9
- múltiple S27.7
- externo S29.9
- especificado NCOP S29.8
- múltiple S29.7
- órgano S27.9
- especificado NCOP S27.8
- múltiple S27.7
- tráquea - *ver* Traumatismo, interno, tráquea
- trompa de
- Eustaquio S09.9
- Falopio S37.5
- tronco T09.9
- interno, múltiple T06.5
- tipo especificado NCOP T09.8
- tubo digestivo S36.9
- túnica vaginal S39.9
- uña (dedo del, de la)
- mano S69.9
- pie S99.9
- uréter S37.1
- uretra (*ver también* Traumatismo, interno, uretra) S37.3
- útero S37.6
- úvula S09.9
- vagina S39.9
- vaso sanguíneo NCOP T14.5
- abdomen - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, abdomen
- antebrazo - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, antebrazo

- arco palmar (superficial) S65.2
- profundo S65.3
- arteria T14.5
- aorta
- abdominal S35.0
- torácica S25.0
- axilar S45.0
- braquial S45.1
- carótida (común) (externa) (interna) S15.0
- celíaca S35.2
- cerebral S06.-
- cubital (nivel del antebrazo) S55.0
- mano y muñeca (nivel) S65.0
- esplénica S35.2
- femoral (común) (superficial) S75.0
- gástrica S35.2
- gastroduodenal S35.2
- hepática S35.2
- intercostal S25.5
- mamaria S25.8
- meníngea S06.5
- mesentérica (inferior) (superior) S35.2
- palmar (arco) (superficial) S65.2
- - profundo S65.3
- peronea S85.2
- plantar (profunda) (pie) S95.1
- radial (nivel del antebrazo) S55.1
- - mano y muñeca (nivel) S65.1
- subclavia S25.1
- tibial (anterior) (posterior) S85.1
- tronco braquiocefálico S25.1
- vertebral S15.1
- brazo (parte superior) - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, brazo
- cabeza S09.0
- especificado NCOP S09.0
- intracraneano S06.9
- múltiple S09.0
- cadera - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, cadera
- cerebral S06.-
- cuello - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, cuello
- debido a puntura o laceración accidentales durante un procedimiento T81.2
- dedo de la mano S65.5
- pulgar S65.4
- dorsal del pie
- arteria S95.0
- vena S95.2
- especificado NCOP (*ver también* Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) T14.5
- esplénico S35.9
- arteria S35.2
- vena S35.3
- extremidad - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, miembro

Traumatismo—*continuación*

- vaso sanguíneo—*continuación*
- - - gástrico
- - - - arteria S35.2
- - - - vena S35.8
- - - - hepático S35.9
- - - - arteria S35.2
- - - - vena S35.1
- - - hipogástrico (arteria) (vena) S35.5
- - - hombro - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, hombro
- - - - ilíaco (arteria) (vena) S35.5
- - - - innominada o subclavia
- - - - arteria S25.1
- - - - vena S25.3
- - - - intercostal (arteria) (vena) S25.5
- - - - mamario (arteria) (vena) S25.8
- - - mano - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, mano
- - - - mesentérico (inferior) (superior) S35.9
- - - - arteria S35.2
- - - - vena S35.3
- - - - miembro T14.5
- - - - - inferior T13.4
- - - - - múltiple T06.3
- - - - - superior T11.4
- - - - - múltiple T06.3
- - - múltiple (regiones) (sitios) T06.3
- - - - abdomen (y región lumbosacra) (y pelvis) S35.7
- - - - - antebrazo, nivel S55.7
- - - - - brazo (parte superior) S45.7
- - - - - cadera (y muslo), nivel S75.7
- - - - - cuello S15.7
- - - - - hombro (y brazo), nivel S45.7
- - - - - mano (y muñeca), nivel S65.7
- - - - - muñeca (y mano), nivel S65.7
- - - - - muslo (y cadera), nivel S75.7
- - - - - pie (y tobillo), nivel S95.7
- - - - - pierna (parte inferior) S85.7
- - - - - tobillo (y pie), nivel S95.7
- - - - - tórax S25.7
- - - muñeca - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, muñeca
- - - muslo - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, muslo
- - - - nivel (de)
- - - - - abdomen S35.9
- - - - - - especificado NCOP S35.8
- - - - - - y pelvis (y región lumbosacra), múltiple S35.7
- - - - - antebrazo S55.9
- - - - - - especificado NCOP S55.8
- - - - - - múltiple S55.7
- - - - - brazo (parte superior) S45.9
- - - - - cuando significa miembro superior - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, miembro, superior
- - - - - - especificado NCOP S45.8

- - - - - parte inferior - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, antebrazo
- - - - - y hombro, múltiple S45.7
- - - - - cadera S75.9
- - - - - especificado NCOP S75.8
- - - - - y muslo, múltiple S75.7
- - - - - cuello S15.9
- - - - - especificado NCOP S15.8
- - - - - múltiple S15.7
- - - - - hombro S45.9
- - - - - especificado NCOP S45.8
- - - - - y brazo, parte superior, múltiple S45.7
- - - - - mano S65.9
- - - - - especificado NCOP S65.8
- - - - - y muñeca, múltiple S65.7
- - - - - muñeca S65.9
- - - - - especificado NCOP S65.8
- - - - - y mano, múltiple S65.7
- - - - - muslo S75.9
- - - - - especificado NCOP S75.8
- - - - - y cadera, múltiple S75.7
- - - - - pelvis S35.9
- - - - - especificado NCOP S35.8
- - - - - y abdomen (y región lumbosacra), múltiple S35.7
- - - - - pie S95.9
- - - - - especificado NCOP S95.8
- - - - - y tobillo, múltiple S95.7
- - - - - pierna (parte inferior) S85.9
- - - - - cuando significa miembro inferior - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, miembro, inferior
- - - - - especificado NCOP S85.8
- - - - - múltiple S85.7
- - - - - parte superior - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, muslo
- - - - - región lumbosacra S35.9
- - - - - especificado NCOP S35.8
- - - - - y abdomen (y pelvis), múltiple S35.7
- - - - - tobillo S95.9
- - - - - especificado NCOP S95.8
- - - - - y pie, múltiple S95.7
- - - - - ovárico (arteria) (vena) S35.8
- - - - - pelvis - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, pelvis
- - - - - pie - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, pie
- - - - - pierna (parte inferior) - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, pierna
- - - - - poplíteo S85.9
- - - - - arteria S85.0
- - - - - vena S85.5
- - - - - porta (vena) S35.3
- - - - - precerebral S15.-
- - - - - pulgar S65.4
- - - - - pulmonar (arteria) (vena) S25.4
- - - - - región lumbosacra - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, región lumbosacra

Traumatismo—*continuación*

- vaso sanguíneo—*continuación*
- renal (arteria) (vena) S35.4
- subclavia – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, innominada
- tibial (anterior) (posterior) S85.1
- tobillo – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, tobillo
- torácico S25.9
 - especificado NCOP S25.8
 - múltiple S25.7
 - uterino (arteria) (vena) S35.5
- vena T14.5
 - ácigos S25.8
 - antebrazo (nivel) S55.2
 - axilar S45.2
 - basilica S45.8
 - braquial S45.2
 - cava
 - inferior S35.1
 - superior S25.2
 - cefálica (brazo) S45.8
 - esplénica S35.3
 - femoral, nivel de la cadera o del muslo S75.1
 - gástrica S35.3
 - hepática S35.1
 - intercostal S25.5
 - mamaria S25.8
 - mesentérica (inferior) (superior) S35.3
 - porta S35.3
 - safena (interna) (nivel de la pierna) S85.3
 - cadera y muslo (nivel) S75.2
 - externa S85.4
 - subclavia S25.3
 - superficial del hombro (y del brazo) S45.3
 - tronco braquiocéfálico S25.3
 - yugular (externa) S15.2
 - interna S15.3
 - vejiga (esfínter) S37.2
 - en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
 - trauma obstétrico O71.5
 - vena – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, vena, por sitio
 - vesical – *ver* Traumatismo, vejiga
 - vesícula
 - biliar S36.1
 - seminal S37.8
 - vías ópticas S04.0
 - víscera (abdominal) múltiple S36.7
 - torácica NCOP S27.7
 - visual S04.0
 - vulva S39.9
 - yeyuno – *ver* Traumatismo, interno, yeyuno S36.4

Travestismo (de rol dual) F64.1

- fetichista F65.1

Treacher Collins, enfermedad o síndrome de Q75.4

Treitz, hernia de – *ver* Hernia, abdominal

Trematodiasis NCOP B66.9

Trematodos, infestación por, NCOP B66.9

Tremor – *ver* Temblor

Tren, mareo del T75.3

Treponema pallidum, infección por (*ver también* Sífilis) A53.9

Treponematosi debida a Treponema

- *carateum* – *ver* Pinta
- *pallidum* – *ver* Sífilis
- *pertenue* – *ver* Frambesia
- Hutchinson (sífilis congénita) A50.5
- Kartagener Q89.3
- Saint (*ver también* Hernia, diafragma) K44.9

Trichinella spiralis (infección) (infestación) B75

Trichocephalus trichiura (infección) (infestación) (cualquier sitio) B79

Trichomonas – *ver* Tricomoniasis

Trichophyton, infección por (*ver también* Dermatofitosis) B35.9

Trichostrongylus (instabilis), infección por B81.2

Tricobezoar

- estómago T18.2
- intestino T18.3

Tricocefaliasis B79

Tricoclasis L67.8

Tricoepitelioma (M8100/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

Tricofitide (*ver también* Dermatofitosis) B35.9

Tricofitobezoar T18.9

- estómago T18.2
- intestino T18.3

Tricofitosis – *ver* Dermatofitosis

Tricofoliculoma (M8101/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

Tricolemoma (M8102/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

Tricomicosis

- axilar A48.8
- nodularis, nudosa B36.8

Tricomoniasis A59.9

- cuello uterino A59.0† N74.8*
- intestinal A07.8
- próstata A59.0† N51.0*
- sitio especificado NCOP A59.8
- uretra A59.0† N37.0*
- urogenital A59.0
- vaginal A59.0† N77.1*
- vejiga A59.0† N33.8*
- vesículas seminales A59.0† N51.8*
- vulva A59.0† N77.1*

Triconodosis L67.8

Tricopitosis L67.8

Tricorrexis (invaginada) (nudosa) L67.0
Tricosporosis nodular o nudosa B36.2
Tricostasis espinulosa (congénita) Q84.1
Tricostrongiliasis (intestino delgado) B81.2
Tricostrongilosis B81.2
Tricotilomanía F63.3
Tricromatopsia anómala (congénita) H53.5
Tricuriasis B79
Trigémino (nervio), neuralgia del G50.0
Trigonitis (seudomembranosa) (vejiga)
 N30.3
Trigonocefalia Q75.0
Trillizos Z37.9
 – que afecta al feto o al recién nacido P01.5
Trincheras(s)
 – boca de A69.1
 – fiebre de las A79.0
 – pie de las T69.0
Tripanosomas (infección o infestación por)
 – *ver* Tripanosomiasis
Tripanosomiasis
 – africana B56.9
 – por *Trypanosoma (brucei)*
 – – *gambiense* (occidental) B56.0
 – – *rhodesiense* (oriental) B56.1
 – americana (*ver también* Enfermedad, Chagas) B57.2
 – con lesión de
 – – corazón B57.2† I41.2*
 – – órgano especificado NCOP B57.5
 – brasileña – *ver* Enfermedad, Chagas
 – donde es prevalente
 – – enfermedad de Chagas B57.2
 – – tripanosomiasis africana B56.9
 – gambiense B56.0
 – por *Trypanosoma*
 – – *cruzi* – *ver* Enfermedad, Chagas
 – – *gambiense* B56.0
 – – *rhodesiense* B56.1
 – rhodesiense B56.1
 – sudamericana – *ver* Enfermedad, Chagas
Triple – *ver también* Supernumerario
 – riñón Q63.0
 – útero Q51.8
 – X femenino Q97.0
Triplejía G83.8
 – congénita o infantil G80.8
Triplificación – *ver* órgano afectado
Triploidía (autosomas) (cromosomas) Q92.7
Triquiiasis (párpado) H02.0
Triqueliasis, triquelosis, triquiniiasis, triquinosis B75
Triquiuriasis B79
Trismo R25.2
 – neonatorum A33
 – recién nacido A33
Trisomía (síndrome) – *ver* Anomalía, cromosomas, trisomía
Tritanomalia, tritanopía H53.5
Trofedema, trofoedema (hereditario) Q82.0

Trofoneurosis NCOP G96.8
 – diseminada M34.9
Trombiculosis, trombidiosis B88.0
Trombo – *ver* Trombosis
Tromboangiítis obliterante (de Buerger) (generalizada) I73.1
Tromboartritis – *ver* Arteritis
Tromboastenia (Glanzmann) (hereditaria) (hemorrágica) D69.1
Trombocitastenia (Glanzmann) D69.1
Trombocitemia (esencial) (hemorrágica) (idiopática) (primaria) (M9962/1) D47.3
Trombocitopatía (distrófica) (granulopénica) D69.1
Trombocitopenia D69.6
 – con ausencia de radio (TAR) Q87.2
 – congénita D69.4
 – debida a
 – – aloinmunización de plaquetas D69.5
 – – circulación extracorpórea de sangre D69.5
 – – medicamentos D69.5
 – – transfusión masiva de sangre D69.5
 – esencial D69.3
 – hereditaria D69.4
 – idiopática D69.3
 – neonatal transitoria (debida a) P61.0
 – – isoimmunización P61.0
 – – transfusión de recambio P61.0
 – – trombocitopenia materna idiopática P61.0
 – por hemodilución D69.5
 – primaria NCOP D69.4
 – puerperal, postparto O72.3
 – secundaria D69.5
 – transitoria, neonatal P61.0
Trombocitosis esencial D75.2
Tromboembolia – *ver* Embolia
Tromboflebitis I80.9
 – anteparto (superficial) O22.2
 – – profunda O22.3
 – – que afecta al feto o al recién nacido P00.3
 – cerebral (senos) (venas) G08
 – – no piógena I67.6
 – consecutiva a infusión, perfusión o transfusión (terapéuticas) T80.1
 – debida a la presencia de dispositivo implantado – *ver* Complicación, por tipo y sitio
 – durante o como resultado de un procedimiento NCOP T81.7
 – embarazo (superficial) O22.2
 – – profunda O22.3
 – – que afecta al feto o al recién nacido P00.3
 – femoral I80.1
 – hepática (vena) I80.8
 – idiopática recurrente I82.1
 – iliofemoral I80.1
 – miembro inferior I80.3
 – – profunda (vasos) NCOP I80.2
 – – superficial (vasos) I80.0

Tromboflebitis—*continuación*

- migrans, migratoria I82.1
- pelviana
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- puerperal O87.1
- pierna - ver Tromboflebitis, miembro inferior
- porta (vena) K75.1
- postoperatoria T81.7
- puerperal, postparto, parto (superficial) O87.0
- pelviana O87.1
- profunda O87.1
- seno
- cavernoso (venoso) - ver Tromboflebitis, seno, venoso intracraneal
- lateral (venoso) - ver Tromboflebitis, seno, venoso intracraneal
- longitudinal (venoso) - ver Tromboflebitis, seno, venoso intracraneal
- venoso intracraneal (cualquiera) G08
- no piógena I67.6
- sitio especificado NCOP I80.8

Trombopatía (Bernard-Soulier) D69.1

- constitucional D68.0
- Willebrand-Jurgens, de D68.0

Trombopenia (ver también Trombocitopenia) D69.6

Trombosis, trombótico(a) (múltiple)

(**progresiva**) (**séptica**) (**vaso**) (**vena**) I82.9

- anteparto O22.9
- aorta, aórtica I74.1
- abdominal I74.0
- bifurcación I74.0
- torácica I74.1
- válvula - ver Endocarditis, aórtica
- apéndice, séptica K35.9
- apiógena del sistema venoso intracraneal I67.6
- apoplejía I63.3
- arteria (postinfecciosa) I74.9
- auditiva interna I65.8
- basilar (ver también Oclusión, arteria, basilar) I65.1
- carótida (común) (interna) (ver también Oclusión, arteria, carótida) I65.2
- cerebelosa (anteroinferior) (posteroinferior) (superior) (ver también Oclusión, arteria, cerebelosa) I66.3
- cerebral (ver también Oclusión, arteria, cerebral) I66.9
- comunicante posterior I66.8
- coroidea (anterior) I66.8
- coronaria (ver también Infarto, miocardio) I21.9
- debida a sífilis A52.0† I52.0*
- que no resulta en infarto I24.0
- espinal anterior o posterior G95.1
- esplénica I74.8

- hepática I74.8
- hipofisaria I66.8
- ilíaca I74.5
- meníngea anterior o posterior I66.8
- mesentérica (con gangrena) K55.0
- miembro(s) I74.4
- inferior(es) I74.3
- superior(es) I74.2
- oftálmica H34.2
- periférica I74.4
- pontina I66.8
- precerebral NCOP (ver también Oclusión, arteria, precerebral) I65.9
- pulmonar (ver también Embolia, pulmonar) I26.9
- renal N28.0
- retiniana H34.2
- vertebral (ver también Oclusión, arteria, vertebral) I65.0
- aurícula (apéndice) y ventrículo, cuando complica el infarto agudo del miocardio I23.6
- bazo D73.5
- arteria I74.8
- blanda NCOP I82.9
- capilar I78.8
- cardíaca (ver también Infarto, miocardio) I21.9
- debida a sífilis A52.0† I52.0*
- que no resulta en infarto I24.0
- válvula - ver Endocarditis
- cerebro, cerebral (arteria) (pedúnculo) I66.9
- debida a sífilis A52.0† I68.8*
- puerperal, postparto, parto O99.4
- seno (ver también Trombosis, intracraneal) G08
- conducto deferente N50.1
- corazón (cámara) - ver Trombosis, cardíaca
- cordón
- espermático N50.1
- umbilical (vasos), cuando complica el parto O69.5
- que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- coronaria (arteria) (vena) - ver Trombosis, arteria, coronaria
- cortical I66.9
- cuerpo cavernoso N48.8
- debida a dispositivo, prótesis o injerto (ver también Complicación, por tipo y sitio) T85.8
- catéter NCOP T85.8
- diálisis (renal) T82.8
- intraperitoneal T85.8
- infusión NCOP T82.8
- espinal (epidural) (subdural) T85.8
- urinario T83.8
- corazón T82.8
- derivación ventricular intracraneal T85.8

Trombosis—continuación

- debida a dispositivo—*continuación*
- – electrónico (electrodo) (generador de pulso) (estimulador)
- – – cardíaco T82.8
- – – hueso T84.8
- – – sistema nervioso (encefálico) espinal (nervio periférico) T85.8
- – – urinario T83.8
- – especificado NCOP T85.8
- – fijación interna (ortopédico) NCOP T84.8
- – gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.8
- – genital NCOP T83.8
- – injerto arterial NCOP T82.8
- – mama (implante) T85.8
- – ocular (injerto de córnea) (implante orbitario) NCOP T85.8
- – ortopédico NCOP T84.8
- – prótesis articular T84.8
- – urinario NCOP T83.8
- – vascular NCOP T82.8
- embarazo O22.9
- – seno venoso cerebral O22.5
- – vena profunda O22.3
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- encéfalo – *ver* Trombosis, cerebro
- endocárdica (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- – que no resulta en infarto I24.0
- epiplón (con gangrena) K55.0
- escroto N50.1
- esplénica D73.5
- – arteria I74.8
- extremidad inferior – *ver* Trombosis, miembro inferior
- femoral I80.1
- – arteria I74.3
- hígado, hepática I82.0
- – arteria I74.8
- ilíaca I80.2
- – arteria I74.5
- iliofemoral I80.1
- intestino (con gangrena) K55.0
- intracárdica NCOP (antigua) (apical) (auricular) (ventricular) I51.3
- intracraneal (arteria) I66.9
- – seno venoso (cualquiera) (en) G08
- – – de origen no piógeno I67.6
- – – embarazo O22.5
- – – puerperio O87.3
- intramural (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- – que no resulta en infarto I24.0
- intraspinal (seno venoso) (vena) G08
- – no piógena G95.1
- médula espinal G95.1
- – debida a sífilis A52.0† I79.8*
- meninges (cerebro) (arterial) I66.8

- mesenterio, mesentérica (arteria) (con gangrena) K55.0
- miembro inferior I80.3
- – profunda (vasos) NCOP I80.2
- – superficial (vasos) I80.0
- mitral I34.8
- mural (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- – debida a sífilis A52.0† I52.0*
- – que no resulta en infarto I24.0
- oftálmica H34.8
- ojo H34.8
- omento (con gangrena) K55.0
- órgano genital
- – femenino NCOP N94.9
- – – en el embarazo O22.9
- – masculino N50.1
- parietal (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- – que no resulta en infarto I24.0
- pene N48.8
- pierna – *ver* Trombosis, miembro inferior
- porta I81
- – debida a sífilis A52.0† I98.0*
- profunda I80.2
- puerperal, postparto O87.9
- – cardíaca O99.4
- – cerebral (arteria) O99.4
- – – venosa (seno) O87.3
- – superficial O87.0
- pulmón, pulmonar (arteria) (vena) I26.9
- retina, retiniana (arteria) H34.8
- riñón, renal (arteria) N28.0
- – vena I82.3
- seno venoso (cavernoso) (lateral) (longitudinal) (sigmoideo) (*ver también* Trombosis, intracraneal, seno venoso) G08
- silenciosa NCOP I82.9
- sitio especificado NCOP I82.8
- testículo N50.1
- tricúspide – *ver* Endocarditis, tricúspide I07.8
- túnica vaginal N50.1
- vena I82.9
- – cava (inferior) (superior) I82.2
- – especificada NCOP I82.8
- – porta I81
- – renal I82.3
- vesícula seminal N50.1
- yugular (bulbo) I82.8
- Trompa de Falopio** – *ver también* estado patológico
- admisión para ligadura Z30.2
- insuflación Z31.4
- plastia, subsiguiente a esterilización Z31.0
- supernumeraria Q50.6
- Tronco arterioso común (persistente)** Q20.0
- Tsutsugamushi (enfermedad) (fiebre)** A75.3
- Tuberculide (indurada subcutánea) (liquenoide) (miliar) (papulonecrotica) (piel) (primaria)** A18.4

Tubérculo (de) – *ver también* Tuberculosis

- cerebral, solitario A17.8† G07*
- Darwin Q17.8
- encéfalo, solitario A17.8† G07*
- Ghon, infección primaria A16.7
- con confirmación bacteriológica o histológica A15.7
- paramolar (oclusal) K00.2
- Tuberculoma** – *ver también* Tuberculosis
- cerebro, encéfalo (cualquier parte) A17.8† G07*
- médula espinal A17.8† G07*
- meninges (cerebrales) (espinales) A17.1† G07*
- Tuberculosis, tuberculoso(a) (caseosa) (degeneración) (gangrena) (necrosis)** A16.9
- abdomen (ganglios linfáticos) A18.3† K93.0*
- absceso (respiratorio) A16.9
- – sitio especificado – *ver* Tuberculosis, por sitio
- adenitis – *ver* Tuberculosis, ganglios linfáticos
- adenoides A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- adenopatía (*ver también* Tuberculosis, ganglios linfáticos) A18.2
- traqueobronquial A16.3
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – primaria progresiva A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- adherencias del pericardio A18.8† I32.0*
- adrenal (cápsula) (glándula) A18.7† E35.1*
- afiladores J65
- albañiles J65
- alfareros J65
- amígdala (lingual), amigdalitis A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- amoladores J65
- anemia A18.8† D63.8*
- anexos uterinos A18.1† N74.1*
- ano, anal (absceso) (fístula) A18.3† K93.0*
- apéndice, apendicitis A18.3† K93.0*
- ápex, apical – *ver también* Tuberculosis, pulmón
- aracnoides A17.0† G01*
- areneros J65
- arteria, arteritis A18.8† I79.8*
- – cerebral A18.8† I68.1*
- articulación, articular NCOP A18.0
- – cadera (absceso) A18.0† M01.1*
- – especificada NCOP A18.0† M01.1*
- – esternoclavicular A18.0† M01.1*
- – rodilla A18.0† M01.1*
- – vertebral (columna) A18.0† M49.0*

- artritis (crónica) (sinovial) A18.0† M01.1*
- – vértebra A18.0† M49.0*
- ascitis A18.3
- asma (*ver también* Tuberculosis, pulmón) A16.2
- asociada con
- – enfermedad por VIH (SIDA) B20.0
- asociada con
- – neumooniosis (afecciones en J60–J64) J65
- axila, axilar (ganglios) A18.2
- bazo A18.8† D77*
- bilateral – *ver* Tuberculosis, pulmón
- boca, bucal A18.8† K93.8*
- bolsa sinovial A18.0† M01.1*
- bronconeumonía, bronconeumónica – *ver* Tuberculosis, pulmón
- broncopleurial A16.5
- broncorragia A16.4
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- broncotraqueal A16.4
- broncotraqueal confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- bronquiectasia – *ver* Tuberculosis, pulmón
- bronquio, bronquial A16.4
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- – fístula A16.4
- – – progresiva primaria A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – ganglio o nódulo linfático A16.3
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – – progresiva primaria A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- bronquitis A16.4
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- cadera (absceso) (articulación) (enfermedad) (hueso) A18.0† M01.1*
- canteros J65
- caquexia NCOP A16.9
- carboneros J65
- cardiomiopatía A18.8† I43.0*
- caries ósea (*ver también* Tuberculosis, hueso) A18.0
- cartílago A18.0† M01.1*
- – intervertebral A18.0† M49.0*
- catarral – *ver* Tuberculosis, pulmón
- cavidad bucal A18.8† K93.8*
- celulitis (primaria) A18.4
- cerebelo A17.8† G07*
- cerebro, cerebral (absceso) A17.8† G07*
- – meninges A17.0† G01*
- – cerebrospinal A17.8† G07*
- – meninges A17.0† G01*
- cervical (ganglios linfáticos) A18.2
- cérvix, cervicitis (uterina) A18.1† N74.0*

Tuberculosis, tuberculoso(a)—*continuación*

- ciego A18.3† K93.0*
- cifosis, cifoscoliosis A18.0† M49.0*
- cistitis A18.1† N33.0*
- codo A18.0† M01.1*
- colicuativa (primaria) A18.4
- colon, colitis A18.3† K93.0
- columna vertebral A18.0† M49.0*
- complejo primario A16.7
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- conducto deferente A18.1† N51.8*
- congénita P37.0
- conjuntiva A18.5† H13.1*
- corazón A18.8† I43.0*
- cordón espermático A18.1† N51.8*
- córnea (úlceras) A18.5† H19.2*
- coroides, coroiditis, coriorretinitis A18.5† H32.0*
- coxal, coxalgia A18.0† M01.1*
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- cuello uterino A18.1† N74.0*
- cuerpo ciliar A18.5† H22.0*
- curvatura de la columna vertebral A18.0† M49.0*
- cutánea (colicuativa) (primaria) A18.4
- dactilitis A18.0
- debida a enfermedad por VIH (SIDA) B20.0
- diarrea A18.3† K93.0*
- difusa – *ver* Tuberculosis, miliar A19.9
- digestiva A18.3† K93.0*
- diseminada – *ver* Tuberculosis, miliar A19.9
- disentería A18.3† K93.0*
- duodeno A18.3† K93.0*
- duramadre (cerebral) (espinal) (raquídea) A17.0† G01*
- – absceso A17.8† G07*
- empiema A16.5
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
- encefalitis A17.8† G05.0*
- encéfalo A17.8† G07*
- encía A18.8† K93.8*
- endarteritis A18.8† I79.8*
- endocarditis, endocardio A18.8† I39.8*
- – aórtica A18.8† I39.1*
- – mitral A18.8† I39.0*
- – pulmonar A18.8† I39.3*
- – tricuspídea A18.8† I39.2*
- endometrio A18.1† N74.1*
- enfermedad (de)
- – Addison, bronceada A18.7† E35.1*
- – espinal o vertebral A18.0† M49.0*
- – inflamatoria pelviana femenina A18.1† N74.1*
- – entérica, enteritis, enterocolitis A18.3† K93.0*
- – epidídimo, epididimitis A18.1† N51.1*
- – epidural (absceso) (cerebro) (médula espinal) A17.8† G07*
- – epiglotis A16.4
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- – episcleritis A18.5† H19.0*
- – eritema (indurado) (nodoso) (primario) A18.4
- – esclerótica A18.5
- – escoliosis A18.0† M49.0*
- – escrofulosa (absceso) A18.2
- – escroto A18.1† N51.8*
- – esmeriladores J65
- – esófago A18.8† K23.0*
- – esplenitis A18.8† D77*
- – espondilitis A18.0† M49.0*
- – esqueleto NCOP A18.0† M90.0*
- – estómago A18.8† K93.8*
- – exudativa – *ver* Tuberculosis, pulmón
- – faringe, faringitis (absceso) A16.8
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- – fascia A18.8† M73.8*
- – fase de reinfección – *ver* Tuberculosis, pulmón
- – fauces A16.8
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- – fístula gástrica, perirrectal A18.3† K93.0*
- – flictenular (conjuntiva) (queratoconjuntivitis) A18.5† H19.2*
- – fondo de saco de Douglas A18.1† N74.1*
- – ganglios linfáticos (periféricos) A18.2
- – – abdomen A18.3
- – – bronquiales A16.3
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – – – progresiva primaria A16.7
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- – – cervicales (cuello) A18.2
- – – generalizada A18.2
- – – hiliares A16.3
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – – – progresiva primaria A16.7
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- – – infraclaviculares A18.2
- – – inguinales A18.2
- – – intratorácicos A16.3
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – – – progresiva primaria A16.7
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7

Tuberculosis, tuberculoso(a)—*continuación*

- ganglios linfáticos—*continuación*
- – mediastínicos A16.3
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – – progresiva primaria A16.7
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- – mesentéricos A18.3† K93.0*
- – peritoneales A18.3
- – retroperitoneales A18.3
- – supraclaviculares A18.2
- – traqueales, traqueobronquiales A16.3
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – – progresiva primaria A16.7
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- garganta A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- gastritis A18.8† K93.8*
- gastroenteritis, gastrointestinal (tracto) A18.3† K93.0*
- general, generalizada (*ver también* Tuberculosis, miliar) A19.9
- genital (órganos) NCOP A18.1
- – femenina A18.1† N74.–*
- – masculina A18.1† N51.–*
- genitourinaria NCOP A18.1
- glándula (de)
- – bulbouretral A18.1† N51.8*
- – Cowper (absceso) A18.1† N51.8*
- – endocrina NCOP A18.8† E35.8*
- – mamaria A18.8
- – paratiroides A18.8† E35.8*
- – parótida (región) A18.8† K93.8*
- – pituitaria (hipófisis) A18.8† E35.8*
- – salival A18.8† K93.8*
- – supraclavicular A18.2
- – suprarrenal A18.7† E35.1*
- – tímica A18.8† E35.8*
- – tiroides A18.8† E35.0*
- – uretral A18.1† N37.0*
- glotis A16.4
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- hallazgo inmunológico únicamente A16.7
- hematógena – *ver* Tuberculosis, miliar
- hemorragia, hemoptisis – *ver* Tuberculosis, pulmón
- hemotórax A16.5
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
- – hidrotórax, hidroneumotórax A16.5
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
- hígado, hepatitis A18.8† K77.0*
- hiliar, hilio (pulmón) (ganglios) A16.3

- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – progresiva primaria A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- hipoadrenalismo A18.7† E35.1*
- hipofaringe A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- hipófisis (pituitaria) A18.8† E35.8*
- hombro (articulación) A18.0† M01.1*
- – paletilla A18.0† M90.0*
- hueso (absceso) A18.0† M90.0*
- – cadera A18.0† M01.1*
- – especificado NCOP A18.0† M90.0*
- – miembro NCOP A18.0† M90.0*
- – necrosis A18.0† M90.0*
- – rodilla A18.0† M01.1*
- – sacro A18.0† M49.0*
- – vertebral (columna) A18.0† M49.0*
- ileocecal (hiperplásica) A18.3† K93.0*
- fleon, ileocolitis A18.3† K93.0*
- ilíaca (espina) (superior) A18.0† M90.0*
- indurativa (primaria) A18.4
- infantil A16.7
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- infección A16.9
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.9
- – sin manifestación clínica A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- ingle, inguinal A18.2
- intestino (absceso) (delgado) (grueso) (miliar) A18.3† K93.0*
- iris, iritis, iridociclitis A18.5† H22.0*
- isquiorrectal (absceso) A18.3† K93.0*
- labio (boca) A18.8† K93.8*
- laringe, laringitis A16.4
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- laringofaringe A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- lengua A18.8† K93.8*
- leptomeninges, leptomeningitis (cerebral) (espinal) A17.0† G01*
- ligamento ancho A18.1† N74.1*
- limpiadores con chorro de arena J65
- linfadenitis, linfangitis, linfática (ganglios) (vasos) – *ver* Tuberculosis, ganglios linfáticos
- liquenoide (primaria) A18.4
- lordosis A18.0† M49.0*
- lumbar (absceso) (espina) A18.0† M49.0*
- lupus (vulgaris) A18.4
- – párpado A18.4† H03.1*
- mama (absceso) A18.8
- marasmo NCOP A16.9

Tuberculosis, tuberculosos(a)—*continuación*

- marmolistas J65
- mastoiditis A18.0† H75.0*
- maxilar (hueso) A18.0† M90.0*
- mediastino, mediastinitis A16.8
 - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
 - - progresiva primaria A16.7
 - - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- médula espinal (absceso) (columna) A17.8† G07*
- melanosis addisoniana A18.7† E35.1*
- meninges, meningitis (absceso) (basilar) (cerebral) (cerebrospinal) (espinal) A17.0† G01*
- meningoencefalitis A17.8† G05.0*
- mesenterio (ganglio o nódulo linfático) A18.3† K93.0*
- mielitis A17.8† G05.0*
- miliar A19.9
 - - aguda A19.2
 - - - múltiples sitios A19.1
 - - - sitio único especificado A19.0
 - - crónica A19.8
 - - epecificada NCOP A19.8
- mineros J65
- miocardio, miocarditis A18.8† I41.0*
- moldeadores J65
- molineros J65
- múltiple A19.9
 - - aguda A19.1
 - - crónica A19.8
- muñeca (articulación) (hueso) A18.0† M01.1*
- músculo (absceso) A18.8† M63.0*
- nariz (tabique) A16.8
 - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- nasal, nasofaringe (conducto) (senos) A16.8
 - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- nefritis, nefrítica, perinefrítica A18.1† N29.1*
- nervio (mononeuropatía) A17.8† G59.8*
- neumonía, neumónica - *ver* Tuberculosis, pulmón
- neumotórax (espontáneo) (valvular) - *ver* Tuberculosis, pulmón
- nódulos linfáticos - *ver* Tuberculosis, ganglios linfáticos
- ocular A18.5
- oído (interno) (medio) A18.6
 - - hueso A18.0† M90.0*
 - - piel (primaria) A18.4
- ojo A18.5
 - - glaucoma A18.5† H42.8*
 - - omento A18.3
 - - ooforitis (aguda) (crónica) A18.1† N74.1*
 - - óptica (papila) (tronco nervioso) A18.5† H48.8*
- órbita A18.5
 - - órgano(s)
 - - especificado NCOP A18.8
 - - genitales (absceso) NCOP A18.1
 - - - femeninos A18.1† N74.-*
 - - - masculinos A18.1† N51.-*
 - - genitourinarios A18.1
 - - pelviano NCOP A18.1
 - orquitis A18.8† N51.1*
 - ósea, osteítis, osteomielitis - *ver* Tuberculosis, hueso
 - otitis (media) A18.6† H67.0*
 - ovario, oovaritis, oviducto (aguda) (crónica) A18.1† N74.1*
 - paladar (blando) A18.1† K93.8*
 - páncreas A18.8† K87.1*
 - papila óptica A18.5† H48.8*
 - papulonecrótica (primaria) A18.4
 - paquimeningitis A17.0† G01*
 - paroniquia (primaria) A18.4
 - párpado, primaria (lupus) A18.4† H03.1*
 - pelvis (ósea) A18.0† M90.0*
 - - femenina, enfermedad inflamatoria A18.1† N74.1*
 - pene A18.1† N51.8*
 - perianal, perirrectal (absceso) (fístula) A18.3† K93.0*
 - peribronquitis A16.4
 - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
 - pericardio, pericarditis A18.8† I32.0*
 - pericondritis, laringe A16.4
 - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- perineo A18.1
- periostitis (*ver también* Tuberculosis, hueso) A18.0† M90.0*
- peritoneo A18.3† K93.0*
- peritonitis A18.3† K67.3*
- picapedreros J65
- piel (absceso) (cualquier sitio) (primaria) A18.4
- pielitis, pielonefritis, pionefrosis A18.1† N29.1*
- piemia - *ver* Tuberculosis, miliar
- piotórax, pnoneumotórax A16.5
 - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
- placenta O98.0
- pleura, pleural, pleuresía, pleuritis (con derrame) (fibrinosa) (obliterante) (purulenta) (plástica simple) A16.5
 - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
 - - progresiva primaria A16.7
 - - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- polineuropatía A17.8† G63.0*
- poliserositis A19.9
 - - aguda A19.1
 - - crónica A19.8

Tuberculosis, tuberculosos(a)—*continuación*

- prepecio A18.1† N51.8*
- primaria (complejo) A16.7
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- primoinfección – *ver* Tuberculosis, primaria A16.7
- proctitis A18.3† K93.0*
- próstata, prostatitis A18.1† N51.0*
- pulmón, pulmonar (absceso) (cavitaria) (fibrótica) (infiltrativa) (nodular) A16.2
- – complejo primario A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- – con examen bacteriológico e histológico negativos A16.0
- – confirmada (por)
- – – cultivo, exclusivamente A15.1
- – – histológicamente A15.2
- – – medio no especificado A15.3
- – – microscopia de esputo, con o sin cultivo A15.0
- – examen bacteriológico e histológico no realizados A16.1
- – sin mención de confirmación bacteriológica o histológica A16.2
- – tipo infantil o infección primaria A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- queratitis (intersticial) queratoconjuntivitis A18.5† H19.2*
- quiste ovárico A18.1† N74.1*
- recto (absceso) (fístula) A18.3† K93.0*
- reinfección, tipo o estadio de – *ver* Tuberculosis, pulmón
- renal (absceso) A18.1† N29.1*
- respiratoria A16.9
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.9
- – primaria A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- – sitio especificado NCOP A16.8
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- resultante de enfermedad por VIH (SIDA) B20.0
- retina A18.5† H32.0*
- retrofaringea A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- retroperitoneal (ganglio linfático) A18.3
- reumatismo NCOP A18.0† M01.1*
- rinitis, rinofaringe A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- riñón (absceso) A18.1† N29.1*
- rodilla (absceso) (articulación) A18.0† M01.1*
- sacro, sacroilíaca (absceso) A18.0† M49.0*
- salpingitis (aguda) (crónica) A18.1† N74.1*
- seno paranasal (absceso) (cualquiera) A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- – hueso A18.0† M90.0*
- séptica NCOP (*ver también* Tuberculosis, miliar) A19.9
- sigmoidea A18.3† K93.0*
- sínfisis del pubis A18.0† M01.1*
- sinovial, sinovitis A18.0† M68.0*
- – articulación A18.0† M01.1*
- – vértebra A18.0† M49.0*
- sistema nervioso A17.9† G99.8*
- – especificada NCOP A17.8
- sistémica – *ver* Tuberculosis, miliar
- sitio no especificado A16.9
- subcutánea (primaria) A18.4
- subdiafragmática (absceso) A18.3† K93.0*
- submaxilar (región) A18.8† K93.8*
- suprarrenal (cápsula) (glándula) A18.7† E35.1*
- tarsitis (párpado) A18.4† H03.1*
- tejido
- – celular subcutáneo (primaria) A18.4
- – conjuntivo (sistémico) A18.8† M36.8*
- tendón (vaina) – *ver* Tuberculosis, tenosinovitis
- tenosinovitis A18.0† M68.0*
- – vértebra A18.0† M49.0*
- testículo (absceso) A18.1† N51.1*
- tiflitis A18.3† K93.0*
- timo (glándula) A18.8† E35.8*
- tiroides (glándula) A18.8† E35.0*
- tisis – *ver* Tuberculosis, pulmón
- tobillo (articulación) A18.0† M01.1*
- tórax (*ver también* Tuberculosis, respiratoria) A16.9
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.9
- tracto uveal A18.5† H22.0*
- tráquea, traqueal, traqueobronquial A16.4
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- – ganglios (linfáticos) A16.3
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – – progresiva primaria A16.7
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- trompa de
- – Eustaquio A18.6† H75.0*
- – Falopio (aguda) (crónica) A18.1† N74.1*
- tubárica (aguda) (crónica) A18.1† N74.1*
- tubo digestivo A18.3† K93.0*
- túnica vaginal A18.1† N51.8*
- úlcera (piel) (primaria) A18.4
- – intestino A18.3† K93.0*
- – sitio especificado NCOP – *codifique por* sitio bajo Tuberculosis

Tuberculosis, tuberculosos(a)—*continuación*

- uréter A18.1† N29.1*
- uretra, uretral (glándula) A18.1† N37.0*
- urinaria (absceso) (órganos) (vías) A18.1
- útero (absceso) A18.1† N74.1*
- útero (absceso) cuello A18.1† N74.0*
- úvula A18.8† K93.8*
- vagina A18.1† N77.1*
- vejiga A18.1† N33.0*
- verruga, verrugosa (cutánea) (primaria) A18.4
- vertebral (columna) (absceso) A18.0† M49.0*
- vértice – *ver* Tuberculosis, pulmón
- vesícula
 - – biliar A18.8† K87.0*
 - – seminal A18.1† N51.8*
- vías respiratorias – *ver* Tuberculosis, respiratoria
- vulva A18.1† N77.1*
- – con ulceración A18.1† N77.0*
- yeyuno A18.3† K93.0*

Tuboplastia consecutiva a esterilización Z31.0

Tubotimpanitis catarral (crónica) H65.2

Tularemia A21.9

- abdominal A21.3
- conjuntivitis A21.1† H13.1*
- especificada NCOPI A21.8
- gastrointestinal A21.3
- generalizada A21.7
- ingestión A21.3
- neumonía (cualquiera), neumónica A21.2† J17.0*
- oculoglandular A21.1
- oftálmica A21.1
- pulmonar A21.2
- septicemia A21.7
- tifoidea A21.7
- ulceroglandular A21.0

Tumefacción

- abdomen, abdominal (sin mención de ningún órgano en particular) R19.0
- articulación M25.4
 - – tuberculosa – *ver* Tuberculosis, articulación
- blanca – *ver* Tuberculosis, artritis
- brazo M79.8
- cabeza (localizada) R22.0
- Calabar, de B74.3
- cuello, localizada R22.1
- dedo (mano o pie) M79.8
- escroto N50.8
- extremidad (inferior) (superior) M79.8
- ganglios linfáticos R59.9
 - – cervicales R59.0
 - – generalizada R59.1
- hígado (*ver también* Hipertrofia, hígado) R16.0
- inflamatoria – *ver* Inflamación
- intraabdominal R19.0
- localizada (piel) R22.9

- – cabeza R22.0
 - – cuello R22.1
 - – miembro
 - – – inferior R22.4
 - – – superior R22.3
 - – pecho R22.2
 - – sitios múltiples R22.7
 - – tronco R22.2
 - mano R79.8
 - miembro (inferior) (superior) M79.8
 - migratoria, debida a *Gnathostoma (spinigerum)* B83.1
 - pelviana R19.0
 - pie M79.8
 - pierna M79.8
 - rodilla M25.4
 - superficial, localizada (piel) R22.9
 - testículos N50.8
 - tobillo M25.4
 - tórax, localizada R22.2
 - tubular (riñón) N28.8
 - umbilical R19.0
- Tumor (de)** (M8000/1) D48.9
- Abrikossoff (M9580/0) – *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
 - – maligno (M9580/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
 - adenocarcinoide (M8245/3) – *ver* Tumor, maligno
 - adenomatoide (M9054/0) – *ver también* Tumor benigno
 - – odontógeno (M9300/0) D16.5
 - – – maxilar superior (hueso) D16.4
 - – adrenal
 - – – cortical (benigno) (M8370/0) D35.0
 - – – – maligno (M8370/3) C74.0
 - – resto (M8671/0) – *ver* Tumor benigno
 - aneurismático (*ver también* Aneurisma) I72.9
 - anexos cutáneos (M8390/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
 - apéndices cutáneos (M8390/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
 - argentafín – *ver* Carcinoide
 - Askin (M8803/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
 - Bednar (M8833/3) – *ver* Tumor, por sitio, maligno
 - bolsa de Rathke (M9350/1) D44.3
 - Brenner (M9000/0) D27
 - – malignidad límite o dudosa (M9000/1) D39.1
 - – – maligno (M9000/3) C56
 - – proliferante (M9000/1) D39.1
 - bronquial alveolar, intravascular (M9134/1) D38.1
 - Brooke (M8100/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
 - Burkitt (M9687/3) C83.7
 - calcificante epitelial odontógeno (M9340/0) D16.5
 - – maxilar superior (hueso) D16.4

Tumor—*continuació*

- carcinoide (M8240/3) - *ver* Carcinoide
- células (M8001/1)
- - acínicas (M8550/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - acinosa (M8550/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - alfa (M8152/0)
- - - maligno (M8152/3)
- - - - páncreas C25.4
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C25.4
- - - - páncreas D13.7
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado D13.7
- - basales (M8090/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto, piel
- - beta (M8151/0)
- - - maligno (M8151/3)
- - - - páncreas C25.4
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C25.4
- - - páncreas D13.7
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D13.7
- - cebadas (M9740/1) D47.0
- - - maligno (M9740/3) C96.2
- - condromatosas, gigantes (M9230/0) - *ver* Tumor, hueso, benigno
- - de la teca (M8600/0) D27
- - - y de la granulosa (M8621/1) D39.1
- - - fantasmias, odontógeno (M9302/0) D16.5
- - - maxilar superior (hueso) D16.4
- - G (M8153/1)
- - - maligno (M8153/3)
- - - - páncreas C25.4
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C25.4
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado D37.7
- - gigantes (M8001/1) - *ver también* Tumor, comportamiento incierto
- - - condromatoso (M9230/0) - *ver* Tumor, hueso, benigno
- - - hueso (M9250/1) D48.0
- - - hueso—*continuación*
- - - - maligno (M9250/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno
- - - - maligno (M8003/3) - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - partes blandas (M9251/1) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- - - - - maligno (M9251/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- - - - - granulares (M9580/0) - *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- - - - - maligno (M9580/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- - - - - granulosa (M8620/1) D39.1
- - - - - juvenil (M8622/1) D39.1
- - - - - maligno (M8620/3) C56
- - - - - y de la teca (M8621/1) D39.1
- - - hiliares (M8660/0) D27
- - Hurthle (benigno) (M8290/0) D34
- - - maligno (M8290/3) C73
- - - intersticiales (M8650/1) - *ver también* Tumor, comportamiento incierto
- - - - benigno (M8650/0) - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - maligno (M8650/3) - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - islotes de Langerhans (M8150/0)
- - - - maligno (M8150/3)
- - - - - páncreas C25.4
- - - - - sitio
- - - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - - no especificado C25.4
- - - - páncreas D13.7
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado D13.7
- - Leydig (M8650/1)
- - - benigno (M8650/0)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - - no especificado
- - - - - - - femenino D27
- - - - - - - masculino D29.2
- - - - maligno (M8650/3)
- - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - - - no especificado
- - - - - - - femenino C56
- - - - - - - masculino C62.9
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - - no especificado
- - - - - - - femenino D39.1
- - - - - - - masculino D40.1
- - - lípidas, ovario (M8670/0) D27
- - - lipóideas, ovario (M8670/0) D27

Tumor (de)—*continuación*

- células—*continuación*
- - malignas (M8000/3) (tipo)
- - - fusiforme (M8004/3)
- - - gigante (M8003/3)
- - - mixto NCOP (M8940/3)
- - - no clasificado (M8000/3)
- - - pequeña (M8002/3)
- - Merkel (M8247/3) - *ver* Tumor, piel, maligno
- - plasmáticas (maligno) (M9731/3) C90.2
- - Sertoli (M8640/0)
- - - con depósito de lípidos (M8641/0)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado
- - - - - femenino D27
- - - - - masculino D29.2
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado
- - - - - femenino D27
- - - - - masculino D29.2
- - Sertoli-Leydig (M8631/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado
- - - - - femenino D27
- - - - - masculino D29.2
- Cock, peculiar L72.1
- Codman (M9230/0) - *ver* Tumor, hueso, benigno
- cordones sexuales(-estroma) (M8590/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - con túbulos anulares (M8623/1) D39.1
- cromafín (M8700/0) - *ver también* Tumor, por sitio, benigno
- - maligno (M8700/3) - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- cuello uterino, en el embarazo o el parto O34.4
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- cuerpo
- - aórtico (M8691/1) D44.7
- - carotídeo (M8692/1) D44.6
- - dentígero mixto (M9282/0) D16.5
- - maxilar superior (hueso) D16.4
- - dermoide (M9084/0) - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - con transformación maligna (M9084/3) C56
- - desmoide (extraabdominal) (M8821/1) - *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

- - abdominal (M8822/1)
- - embólico (M8000/6) - *ver* Tumor, por sitio, secundario
- - embrionario (mixto) (M9080/1) - *ver también* Tumor, comportamiento incierto
- - hígado (M9080/3) C22.7
- - endometriode, bajo potencial de malignidad (M8380/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - epitelial
- - - benigno (M8010/0) - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - maligno (M8010/3) - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - esclerosante no encapsulado (M8350/3) C73
- - esternomastoideo (congénito) Q68.0
- - estroma
- - esclerosante (M8602/0) D27
- - gonadal (M8590/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - ovárico (M8590/1) D39.1
- - testicular (M8590/1) D40.1
- Ewing (M9260/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno
- fetal, cuando obstruye el trabajo de parto (madre) O66.3
- fibroide (M8890/0) - *ver* Leiomioma
- filoide (M9020/1) D48.6
- - benigno (M9020/0) D24
- - maligno (M9020/3) - *ver* Tumor, mama, maligno
- germinoma (M9064/3) - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - mixto (M9085/3)
- glándula sudorípara (M8400/1) - *ver también* Tumor, piel, comportamiento incierto
- - benigno (M8400/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- - maligno (M8400/3) - *ver* Tumor, piel, maligno
- - glomo, glómico (M8711/0) D18.0
- - yugular (M8690/1) D44.7
- - grasa parda (M8880/0) - *ver* Lipoma
- - grasoso (M8850/0) - *ver* Lipoma
- - Grawitz (M8312/3) C64
- - hemorroidal - *ver* Hemorroides
- - hidatídico (*ver también* Equinococo) B67.9
- - hipernefroide (M8311/1) - *ver también* Tumor, comportamiento incierto
- - Klatskin (M8162/3) C22.1
- - Krukenberg (M8490/6) C79.6
- - maligno (M8000/3)
- - fusocelular (M8004/3)
- - mixto NCOP (M8940/3)
- - sitios múltiples independientes (primarios) C97
- - tipo celular
- - - fusiforme (M8004/3)

Tumor (de)—*continuación*

- maligno—*continuación*
- – tipo celular—*continuación*
- – – gigante (M8003/3)
- – – pequeño (M8002/3)
- mastocitos (M9740/1) D47.0
- – maligno (M9740/3) C96.2
- melanótico neuroectodérmico (M9363/0) –
ver Tumor, por sitio, benigno
- mesenquimatoso
- – maligno (M8800/3) – ver Tumor, tejido
conjuntivo, maligno
- – mixto (M8990/1) – ver Tumor, tejido
conjuntivo, comportamiento incierto
- mesodérmico mixto (M8951/3) – ver
también Tumor, por sitio, maligno
- – hígado C22.4
- mesonéfrico (M9110/1) – ver *también*
Tumor, comportamiento incierto
- – maligno (M9110/3) – ver Tumor por
sitio, maligno
- metastásico
- – desde sitio especificado (M8000/3) – ver
Tumor, por sitio, maligno
- – hacia sitio especificado (M8000/6) – ver
Tumor, por sitio, secundario
- mioepitelial (M8982/0) – ver Tumor, por
sitio, benigno
- mixto NCOP (M8940/0) – ver *también*
Tumor, por sitio, benigno
- – maligno (M8940/3) – ver Tumor, por
sitio, maligno
- mucinoso, bajo potencial de malignidad
(M8472/3)
- – sitio
- – – especificado – ver Tumor, por sitio,
maligno
- – – no especificado C56
- mucocarcinoide (maligno) (M8243/3)
- – sitio
- – – especificado – ver Tumor, por sitio,
maligno
- – – no especificado C18.1
- mucoepidermoide (M8430/1) – ver Tumor,
comportamiento incierto
- mulleriano mixto (M8950/3)
- – sitio
- – – especificado – ver Tumor, por sitio,
maligno
- – – no especificado C54.9
- músculo liso (M8897/1) – ver Tumor,
tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- neuroectodérmico periférico (M9364/3) –
ver *también* Tumor, por sitio, maligno
- – primitivo (M9473/3)
- – – sitio
- – – – especificado – ver Tumor, por sitio,
maligno
- – – – no especificado C71.9
- neurogénico, olfatorio (M9520/3) C30.0

- odontógeno (M9270/1) D48.0
- – adenomatoide (M9300/0) D16.5
- – – maxilar superior (hueso) D16.4
- – – benigno (M9270/0) D16.5
- – – maxilar superior (hueso) D16.4
- – – calcificante epitelial (M9340/0) D16.5
- – – maxilar superior (hueso) D16.4
- – – escamoso (M9312/0) D16.5
- – – maxilar superior (hueso) D16.4
- – – maligno (M9270/3) C41.1
- – – maxilar superior (hueso) C41.0
- ovario en el embarazo o el parto O34.8
- cuando obstruye el trabajo de parto
O65.5
- – que afecta al feto o al recién nacido
P03.1
- – que afecta al feto o al recién nacido
P03.8
- Pacini (M9507/0) – ver Tumor, piel,
benigno
- Pancoast (M8010/3) C34.1
- papilar (M8050/0) – ver *también* Papiloma
- – mucinoso, de baja malignidad potencial
(M8473/3) C56
- – – sitio
- – – – especificado – ver Tumor, por sitio,
maligno
- – – – no especificado C56
- – quístico (M8452/1) D37.7
- – seroso, de baja malignidad potencial
(M8462/3)
- – – sitio
- – – – especificado – ver Tumor, por sitio,
maligno
- – – – no especificado C56
- pelviano, en el embarazo o el parto O34.8
- cuando obstruye el trabajo de parto
O65.5
- – que afecta al feto o al recién nacido
P03.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- Pott, edema circunscrito – ver
Osteomielitis
- primario maligno de sitios múltiples
independientes C97
- saco vitelino (M9071/3)
- – sitio
- – – especificado – ver Tumor, por sitio,
maligno
- – – no especificado
- – – – femenino C56
- – – – masculino C62.9
- Sampson N80.1
- sangre – ver Hematoma
- Schminke (M8082/3) – ver Tumor,
nasofaringe, maligno
- sebáceo (ver *también* Quiste, sebáceo)
L72.1
- secundario (M8000/6) – ver Tumor, por
sitio, secundario

Tumor (de—continuación)

- seno endodérmico (M9071/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor maligno, por sitio
- - - no especificado
- - - - femenino C56
- - - - masculino C62.9
- seroso, bajo potencial de malignidad (M8442/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - no especificado C56
- sifilítico del cerebro A52.1† G94.8*
- sitios múltiples (primarios) independientes C97
- suprarrenal - *ver* Tumor, adrenal
- tejidos blandos
- - benigno (M8800/0) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- - maligno (M8800/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- tráquea, bronquios y pulmón, comportamiento incierto (M9134/1) D38.1
- tritón, maligno (M9561/3) - *ver* Tumor, nervio, maligno
- trofoblástico de sitio placentario (M9104/1) D39.2
- turbante (M8200/0) D23.4
- útero (cuerpo) en el embarazo o el parto O34.1
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

- - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- vagina en el embarazo o el parto O34.6
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- varicoso (*ver también* Vena, varicosa) I83.9
- vestigios retinianos (M9363/0) - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- vitelino polivesicular (M9071/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - no especificado
- - - - femenino C56
- - - - masculino C62.9
- von Recklinghausen - *ver* Neurofibromatosis
- vulva o perineo en el embarazo o el parto O34.7
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- Warthin (M8561/0) - *ver* Tumor, glándula, salival, benigno
- Wilms (M8960/3) C64
- yuxtaglomerular (M8361/1) D41.7

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento incierto o desconocido |
|-------------------------|----------|------------|---------|---------|---------------------------------------|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de) | C80 | C80 | D09.9 | D36.9 | D48.9 |

Notas

1. La lista que sigue contiene los códigos para los tumores (neoplasias) por sitio anatómico. Para cada sitio hay cinco códigos posibles, según si el tumor en cuestión es maligno (primario); maligno, secundario; in situ; benigno; o de comportamiento incierto o de naturaleza no especificada. A menudo, la descripción del tumor indicará cuál de las cinco columnas corresponde, por ejemplo: melanoma maligno de la piel, carcinoma in situ del cuello del útero, fibroadenoma benigno de la mama.

Cuando no existan estos descriptores deberá consultarse el resto del Índice (Índice general), donde se dan pautas acerca de la columna correspondiente a cada variedad morfológica (histológica) de la lista, p. ej. Mesonefroma - *ver* Tumor, maligno; Embrioma - *ver también* Tumor, comportamiento incierto; Enfermedad de Bowen - *ver* Tumor, piel, in situ. Sin embargo, estas pautas del Índice pueden anularse si figura uno de los descriptores arriba mencionados, por ejemplo: adenoma maligno del colon se codifica en C18.9 y no en D12.6 dado que el adjetivo "maligno" anula la entrada del Índice "Adenoma - *ver también* tumor, por sitio, benigno".

2. Los sitios marcados con el signo # (p. ej. cara NCOP #) deben clasificarse como tumores malignos de la piel de esos sitios si la variedad del tumor es carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, y como tumores benignos de esos sitios si la variedad es papiloma (de cualquier tipo).

| Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|----------|------------|---------|---------|---|
| Primario | Secundario | | | |

Tumor (de)—*continuación*

3. El carcinoma de cualquier tipo que no sea intraóseo u odontogénico, de sitios marcados con el signo ◇ (p. ej. isquion ◇) debe considerarse como diseminación metastásica desde un sitio primario no especificado y debe codificarse en C79.5.

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| – abdomen, abdominal (cavidad)
(órgano) (víscera) | C76.2 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – pared | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – abdominopelviano | C76.8 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – acromion (apófisis) ◇ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – adenoide (tejido) | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – adrenal (glándula) | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – – corteza | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – – médula | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – ala nasal (externa) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – alimentario, conducto | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| – alvéolo, alveolar (dentario) (mucosa) | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – inferior | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – mucosa (reborde) | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – inferior | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – superior | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – reborde ◇ | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – – carcinoma | C03.9 | C79.8 | | | |
| – – – – inferior | C03.1 | C79.8 | | | |
| – – – – superior | C03.0 | C79.8 | | | |
| – – – inferior ◇ | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – – superior ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – superior | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – surco (bucal) (labial) (inferior)
(superior) | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – amígdala (faucal) (palatina) | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| – – faríngea | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – fosa | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – lesión de sitios contiguos | C09.8 | | | | |
| – – lingual | C02.4 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – pilares (anterior) (posterior) | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – ampolla de Vater | C24.1 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – anexos del útero | C57.4 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – ángulo | | | | | |
| – – duodenoyunal | C17.8 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| – – esplénico (colon) | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – – hepático (colon) | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – – ojo (externo) (interno) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – anillo de Waldeyer | C14.2 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – ano, anal | C21.0 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – – conducto, esfínter | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – – lesión de sitios contiguos del ano, del
conducto anal y del recto | C21.8 | | | | |
| – – margen, piel perianal | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – anorrectal, anorrecto (unión) | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – antebrazo NCOP # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – antro (Highmore) (maxilar) | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – pilórico | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – timpánico | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – aorta (torácica) | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – – abdominal | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – aparato – ver por sitio anatómico | | | | | |
| – apéndice | C18.1 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.3 |
| – aponeurosis – ver también Tumor, tejido
conjuntivo | | | | | |
| – – palmar | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – plantar | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – aracnoides | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – – cerebral | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – espinal | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| – arco | | | | | |
| – – faringopalatino, glosopalatino | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – superciliar, supraorbitario | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – área retromolar (triángulo) (trígono) | C06.2 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – aréola | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – ariepiglótico, aritenoepiglótico (pliegue)
– ver Tumor, pliegue, ariepiglótico | | | | | |
| – aritenoides (cartilago) | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – arteria – ver Tumor, tejido, conjuntivo | | | | | |
| – articulación NCOP (ver también Tumor,
hueso) ◇ | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – acromioclavicular ◇ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – bursa o membrana sinovial – ver Tumor,
tejido, conjuntivo | | | | | |
| – – costovertebral ◇, esternocostal ◇ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – coxofemoral ◇, sacrococcígea ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – temporomaxilar ◇ | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – asa sigmoidea | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| – atlas ◇ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – atrio cardíaco | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – auditivo | | | | | |
| – – conducto (externo) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – – interno | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – nervio | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – trompa (de Eustaquio) | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – – orificio faríngeo | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – aurícula, oído | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – cartilago | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – auricular, conducto (externo) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – interno | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – autónomo, nervio o sistema nervioso – ver
Tumor, nervio, periférico | | | | | |
| – axila, axilar | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – pliegue | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – bandas ventriculares de la laringe | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – Bartholin, glándula de | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – bazo NCOP | C26.1 | C78.8 | | D13.9 | D37.7 |
| – biliar (tracto) (vía) | C24.9 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – conducto (cístico) (colédoco) (común)
(extrahepático) (hepático) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – – interlobular, intrahepático | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – – – – con extrahepático | C24.8 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – lesión de sitios contiguos | C24.8 | | | | |
| – boca, bucal (cavidad) (glándula salival
menor) | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – lesión de sitios contiguos NCOP | C06.8 | | | | |

ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – boca, bucal—continuación | | | | | |
| – mucosa, mejilla (cara interna de la)..... | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – parte especificada NCOP..... | C06.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – piso | C04.9 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| – anterior (a la unión canino-premolar) | C04.0 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| – lateral | C04.1 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| – lesión de sitios contiguos | C04.8 | | | | |
| – surco (inferior) (superior) | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – techo (<i>ver también</i> Tumor, paladar)..... | C05.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – vestíbulo (labial) (inferior) (superior) | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – bolsa (de) | | | | | |
| – craneofaríngea (conducto) | C75.2 | C79.8 | D09.3 | D35.3 | D44.4 |
| – Rathke | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| – rectouterina | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – sinovial – <i>ver</i> Tumor, tejido, conjuntivo | | | | | |
| – borde bermellón – <i>ver</i> Tumor, labio | | | | | |
| – bóveda craneana..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – branquial (hendidura) (vestigios) (quiste) | C10.4 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – brazo NCOP # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – bronquio | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – carina | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – lesión de sitios contiguos de bronquio y pulmón | C34.8 | | | | |
| – lóbulo pulmonar | | | | | |
| – inferior | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – medio | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – superior | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – principal | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – bronquiolo, bronquiógeno, broncogeno (pulmón) | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – bucofaringe – <i>ver</i> Tumor, orofaringe | | | | | |
| – bulbo | | | | | |
| – olfatorio | C72.2 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – raquídeo | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – bursa – <i>ver</i> Tumor, tejido, conjuntivo | | | | | |
| – cabeza NCOP # | C76.0 | C79.8 | D04.4 | D36.7 | D48.7 |
| – cadera NCOP # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – caja del tímpano | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – cálices renales | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – calvario ◊ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – canalículos biliares, intrahepáticos | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – canto (ojo) (externo) (interno) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – capilar – <i>ver</i> Tumor, tejido, conjuntivo | | | | | |
| – cápsula | | | | | |
| – interna (del cerebro) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – suprarrenal | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – cara NCOP # | C76.0 | C79.8 | D04.3 | D36.7 | D48.7 |
| – cardias (gástrico) (orificio del), | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – cardioesofágico, unión cardioesofágica | | | | | |
| – carina (tráquea) | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – carótida (arteria) | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – cartilago (articular) (<i>ver también</i> Tumor, hueso) | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – aritenoides | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – bronquio | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – cartílago—continuación | | | | | |
| – – costilla ◇, costal ◇, esternón ◇, clavícula ◇ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – cricoides | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – cuneiforme | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – epiglotis | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – intervertebral ◇ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – laringe, laríngeo | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – lesión de sitios contiguos de cartílago y hueso | C41.8 | | | | |
| – – nariz, nasal | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – oreja, oído (externo), auricular | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – párpado | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – semilunar (rodilla) ◇ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – tiroides | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – tráquea | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| – cavidad | | | | | |
| – – abdominal | C76.2 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – bucal, oral | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – lesión de sitios contiguos de cavidad oral, labio y faringe | C14.8 | | | | |
| – – nasal | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – peritoneal | C48.2 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – timpánica | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – ceja | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – células del islote (de Langerhans) | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| – cerebelo, cerebelar, cerebelopontino | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – cerebro, cerebral (corteza) (hemisferio) (sustancia blanca) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – lesión de sitios contiguos | C71.8 | | | | |
| – – meninges | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – pedúnculo | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – – ventrículo (lateral) (tercero) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – cuarto | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – cérvix (útero), cervical – ver Tumor, cuello, uterino | | | | | |
| – ciego | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – cístico, conducto | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – clavícula ◇ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – clítoris | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – clivus ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – cloaca, cloacogénica zona | C21.2 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – coana(s) | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – cóccix ◇, coccígea (vértebra) ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – codo NCOP # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – cola de caballo (cauda equina) | C72.1 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| – cola del páncreas | C25.2 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – colangiolo (colangiocarcinoma) | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – colédoco | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – colon | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| – – ángulo | | | | | |
| – – – esplénico | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – – – hepático | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – – – apéndice | C18.1 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.3 |
| – – ascendente (derecho) | C18.2 | C78.5 | D01.0 | D12.2 | D37.4 |
| – – ciego | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – colon— <i>continuación</i> | | | | | |
| – – descendente (izquierdo) | C18.6 | C78.5 | D01.0 | D12.4 | D37.4 |
| – – lesión de sitios contiguos | C18.8 | | | | |
| – – rectosigmoide | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – – sigmoide (distal, pelviano) | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| – – transverso | C18.4 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – – válvula ileocecal | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – – y recto | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – columela | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – columna vertebral ◇ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – cóccix ◇, sacro ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – lumbosacra ◇ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – comisura | | | | | |
| – – labial | C00.6 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – laríngea | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – palpebral (canto) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – conducto (de) – <i>ver</i> por sitio anatómico | | | | | |
| – – Müller | | | | | |
| – – – femenino | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – – – masculino | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – – Wolff | | | | | |
| – – – femenino | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – – – masculino | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – conjuntiva | C69.0 | C79.4 | D09.2 | D31.0 | D48.7 |
| – cono medular | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| – corazón | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – – lesión de sitios contiguos de corazón,
mediastino y pleura | C38.8 | | | | |
| – cordón espermático | C63.1 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – córnea (limbo) | C69.1 | C79.4 | D09.2 | D31.1 | D48.7 |
| – cornete (hueso) ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – nasal | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – coroides | C69.3 | C79.4 | D09.2 | D31.3 | D48.7 |
| – – plexo (tercer ventrículo) (ventrículo
lateral) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – cuarto ventrículo | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – corpúsculo – <i>ver</i> Tumor, cuerpo | | | | | |
| – corteza | | | | | |
| – – cerebral | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – suprarrenal | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – costilla ◇ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – craneal (fosa, cualquiera) | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – – meninges | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – nervio, NCOP | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – cráneo ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – craneofaríngeo(a) (bolsa) (conducto) | C75.2 | C79.8 | D09.3 | D35.3 | D44.4 |
| – cricofaríngeo | C13.0 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – cricoides | C13.0 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – cartilago | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – criptas de Morgagni | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – cristalino | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – cuarto ventrículo (cerebral) | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – cúbito (cualquier parte) ◇ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – cuello NCOP # | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de) — <i>continuación</i> | | | | | |
| – cuello NCOP #— <i>continuación</i> | | | | | |
| – – uterino | C53.9 | C79.8 | D06.9 | D26.0 | D39.0 |
| – – – conducto | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – – – lesión de sitios contiguos | C53.8 | | | | |
| – – – muñón | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| – – – unión escamocolumnar | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| – cuerda vocal (verdadera) | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – falsa | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – cuero cabelludo | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – cuerpo(s) | | | | | |
| – – aórtico, cromafín(es) | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| – – calloso | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – carotídeo | C75.4 | C79.8 | | D35.5 | D44.6 |
| – – cavernoso, pene | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – ciliar | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – – coccígeo, glomo coccígeo | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| – – de Wolff | | | | | |
| – – – femenino | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – – – masculino | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – – estriado | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – gástrico – ver Tumor, estómago | | | | | |
| – – uterino – ver Tumor, útero | | | | | |
| – cutáneo – ver Tumor, piel | | | | | |
| – dedo (de la, del) NCOP # | | | | | |
| – – mano | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – – pie | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – dermis – ver Tumor, piel | | | | | |
| – diafragma | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – digestivo aparato, órgano, sistema, tracto,
tubo o vía NCOP | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| – – lesión de sitios contiguos | C26.8 | | | | |
| – disco intervertebral ◇ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – diseminado sitio no especificado (primario)
(secundario) | C80 | C80 | | | |
| – divertículo de Meckel | C17.3 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| – duodeno | C17.0 | C78.4 | D01.4 | D13.2 | D37.2 |
| – duramadre | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – – cerebral, craneal, encefálica | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – médula espinal, raquídea | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| – – encéfalo NCOP | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – – infratentorial | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – – lesión de sitios contiguos | | | | | |
| – – – cerebro | C71.8 | | | | |
| – – – encéfalo y otras partes del sistema
nervioso central | C72.8 | | | | |
| – – meninges | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – supratentorial | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – tallo | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – – encía | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – inferior | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – superior | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – endocardio | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – endocervical, endocérvix (conducto)
(glándula) | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – endocrina, glándula NCOP | C75.9 | C79.8 | D09.3 | D35.9 | D44.9 |
| – – pluriglandular | C75.8 | C79.8 | D09.3 | D35.8 | D44.8 |

ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de) — <i>continuación</i> | | | | | |
| – endometrio (estroma) (glándula) | C54.1 | C79.8 | D07.0 | D26.1 | D39.0 |
| – enfermedad generalizada | C80 | C80 | | | |
| – entérico – <i>ver</i> Tumor, intestino | | | | | |
| – epéndimo (cerebro) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – epicardio | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – epidídimo | C63.0 | C79.8 | D07.6 | D29.3 | D40.7 |
| – epidural | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| – epiglotis | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – borde libre (margen), cara o
superficie anterior | C10.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – cara posterior (laríngea), cartilago,
porción suprahiodea | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – epiplón | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – escápula (cualquier parte) ◇ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – esclerótica | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – escroto | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| – esfenoides (seno) | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – hueso ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – esfínter (de) | | | | | |
| – – anal | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – – Oddi | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – esófago | C15.9 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – abdominal | C15.2 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – cervical | C15.0 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – lesión de sitios contiguos | C15.8 | | | | |
| – – tercio | | | | | |
| – – – inferior, distal | C15.5 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – – medio | C15.4 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – – superior, proximal | C15.3 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – torácico | C15.1 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – y estómago | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – espacio | | | | | |
| – – cubital anterior # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – – poplíteo # | C76.5 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – postnasal | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – retroocular | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – espalda NCOP # | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – espina dorsal – <i>ver</i> Tumor, columna
vertebral | | | | | |
| – esplénico – <i>ver</i> Tumor, bazo | | | | | |
| – – ángulo (colon) | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – esqueleto NCOP ◇ | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – esternón ◇ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – estómago | C16.9 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – antro | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – cardias, orificio del cardias | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – cuerpo | C16.2 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – curvatura | | | | | |
| – – – mayor NCOP | C16.6 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – – menor NCOP | C16.5 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – fondo, fundus (gástrico) | C16.1 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – lesión de sitios contiguos | C16.8 | | | | |
| – – pared NCOP | C16.9 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – – especificada (anterior) (posterior) | C16.8 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – píloro, prepíloro | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – estroma endometrial | C54.1 | C79.8 | D07.0 | D26.1 | D39.0 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – etmoidal (seno) | C31.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – hueso o laberinto ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – exocérvix | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| – extradural | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| – extrarrectal | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – extremidad # | C76.7 | C79.8 | D04.8 | D36.7 | D48.7 |
| – – inferior # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – superior # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – eyaculatorio, conducto | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – falanges ◇ | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – mano ◇ | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – pie ◇ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – Falopio, trompa(s) de | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – faringe, faríngeo(a) (región) | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – – amígdala | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – anillo de Waldeyer | C14.2 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – – fórnix | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – lesión de sitios contiguos de la
faringe, cavidad oral y labio | C14.8 | | | | |
| – – orificio de la trompa de Eustaquio,
receso | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – pared (lateral) (posterior) | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – fascia (<i>ver también</i> Tumor, tejido,
conjuntivo) | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – palmar | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – plantar | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – fauces, faucal NCOP | C10.9 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – amígdala | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| – – istmo (de las) | C10.8 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – pilares | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – fémur (cualquier parte) ◇ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – filum terminale | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| – flanco NCOP # | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – folículo piloso – <i>ver</i> Tumor, piel | | | | | |
| – fondo | | | | | |
| – – estómago | C16.1 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – saco de Douglas, rectouterino,
uterorrectal | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – útero | C54.3 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – fosa | | | | | |
| – – amigdalina | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – antecubital # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – – craneal (anterior) (media) (posterior) | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – – isquiorrectal | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – nasal | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – piriforme | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – pituitaria | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| – – poplítea (espacio) # | C76.5 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – pterigoidea NCOP (tejido conjuntivo) ... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – sistema nervioso autónomo, nervio
periférico | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – Rosenmüller | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – tonsilar | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – frenillo | | | | | |
| – – labial – <i>ver</i> Tumor, labio, cara, interna | | | | | |
| – – lingual | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |

ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| - frente | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - ganglio | | | | | |
| - - basal | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - linfático (secundario) | | C77.9 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - abdominal | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - aórtico | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - auricular (anterior) (posterior) | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - axila, axilar | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - braquial | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - brazo | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - bronquial, broncopulmonar | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cabeza | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cara | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cefálico | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cervical, cervicofacial | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - Cloquet | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - colédoco, cólico | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cubital | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cuello | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - diafragmático | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - epigástrico inferior | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - epitroclear | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - escaleno | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - esofágico | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - esplénico (hiliar) | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - femoral | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - gástrico | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - hepático | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - hiliar | | | | | |
| - - - - esplénico | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - - pulmonar | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - hipogástrico | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - ileocólico | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - ilíaco | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - infraclavicular | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - ingle, inguinal (región) | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - innominado | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intercostal | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intestinal, intraabdominal | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intrapelviano | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intratorácico | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - lumbar | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - mandibular | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - mediastínico | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - mesentérico (inferior) (superior) | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - mesocólico | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - miembro | | | | | |
| - - - - inferior | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - - superior | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - obturador | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - occipital | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pancreático | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - paraaórtico | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - paracervical | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - paraesternal | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - parametrio | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de) — <i>continuación</i> | | | | | |
| – ganglio— <i>continuación</i> | | | | | |
| – – linfático— <i>continuación</i> | | | | | |
| – – – parotídeo | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – pectoral | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – pelviano | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – periaórtico | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – peripancreático | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – pierna | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – pilórico | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – poplíteo | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – porta, portahepático | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – preauricular | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – prelaríngeo | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – presinfisial | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – pretraqueal | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – primario – <i>codifique por tipo</i> | | | | | |
| – – – – morfológico, comportamiento y sitio | | | | | |
| – – – – pulmonar (hiliar) | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – retrofaríngeo | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – retroperitoneal | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – Rosenmüller | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – sacro | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – sitios múltiples en las subcategorías
C77.0–C77.5 | | C77.8 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – subclavicular | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – subescapular | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – subinguinal | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – sublingual | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – submandibular, submaxilar,
submentoniano | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – supraclavicular | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – tibial | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – torácico | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – traqueal, traqueobronquial | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – Virchow (de) | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – – yugular | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – nervioso, simpático, parasimpático
(<i>ver también</i> Tumor, nervio, periférico) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – garganta | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – Gartner, conducto de | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| – gástrico – <i>ver</i> Tumor, estómago | | | | | |
| – gastrointestinal (tracto) NCOP | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| – generalizado, sitio no especificado
(primario) (secundario) | C80 | | | | |
| – genital, aparato, órgano o tracto | | | | | |
| – – femenino NCOP | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – – – lesión de sitios contiguos (tuboovárico)
(uteroovárico) | C57.8 | | | | |
| – – – sitio especificado NCOP | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – – masculino NCOP | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| – – – lesión de sitios contiguos | C63.8 | | | | |
| – – – sitio especificado NCOP | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – genitales externos femeninos | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.6 | D39.7 |
| – genitourinario aparato o tracto | | | | | |
| – – femenino | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – – masculino | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |

ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – gingiva (alveolar) (marginal) | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – inferior, mandibular | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – superior, maxilar | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – glande (pene) | C60.1 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – glándula (de) | | | | | |
| – – adrenal – ver Tumor, glándula,
suprarrenal | | | | | |
| – – Bartholin | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – bulbouretral | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| – – endocrina NCOP | C75.9 | C79.8 | D09.3 | D35.9 | D44.9 |
| – – – pluriglandular | C75.8 | C79.8 | D09.3 | D35.8 | D44.8 |
| – – hipófisis | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| – – lagrimal | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| – – mamaria – ver Tumor, mama | | | | | |
| – – Meibomio | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – – Naboth (folículos) | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – – paratiroides | C75.0 | C79.8 | D09.3 | D35.1 | D44.2 |
| – – parauretral | C68.1 | C79.1 | D09.1 | D30.7 | D41.7 |
| – – parótida | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| – – salival (mayor) | C08.9 | C79.8 | D00.0 | D11.9 | D37.0 |
| – – – lesión de sitios contiguos | C08.8 | | | | |
| – – – menor NCOP | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – parótida | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| – – – sublingual | C08.1 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| – – – submaxilar, submandibular | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| – – sebácea – ver Tumor, piel | | | | | |
| – – sudorípara (apocrina) (ecrina), sitio no
especificado | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| – – suprarrenal (cápsula) | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – – – corteza | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – – – médula | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – – tiroides | C73 | C79.8 | D09.3 | D34 | D44.0 |
| – – vestibular mayor (de Bartholin) | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – vulvovaginal | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – globo ocular | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – globus pallidus | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – glomo, glomus (coccígeo) (yugular) | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| – glotis | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – grandes vasos NCOP | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – hélice, hélix | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – hematopoyético tejido NCOP | C96.9 | | | | D47.9 |
| – hemisferio cerebral | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – hígado, hepático | C22.9 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – – ángulo (colon) | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – – conducto (biliar) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – primario | C22.9 | | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – hilio | | | | | |
| – – pulmonar | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – renal | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – himen | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| – hipocampo | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – hipocondrio | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.4 |
| – hipofarínge (pared) NCOP | C13.9 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – lesión de sitios contiguos | C13.8 | | | | |
| – – pared posterior | C13.2 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Tumor (de)—continuación

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| – hipófisis | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| – hipotálamo | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – hoja de libro (boca) | C06.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – hombro NCOP # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – horquilla vulvar | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – hoz (cerebelo) (cerebro) | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – hueso poplíteo # | C76.5 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – hueso (periostio) ◇ | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – acetábulo | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – acromion (apófisis) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – antebrazo | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – apéndice xifoides | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – astrágalo | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – atlas | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – axis | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – bóveda craneana | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – brazo NCOP | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – cadera | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – calcáneo | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – calvario | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – cara | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – carpo (cualquiera) | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – cartílago NCOP | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – costal | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – cigomático | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – clavícula | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – clivus | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – cóccix, coccígeo, coxal | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – codo | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – columna vertebral | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – cornete | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – corto (de) (miembro) (extremidad) | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – inferior | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – superior | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – costilla | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – cráneo, craneal | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – cúbito (cualquier parte) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – dedo | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – mano | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – pie | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – escápula (cualquier parte) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – esfenoideas | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – espalda NCOP | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – espina, espinal (columna) | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – cóccix, sacra | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – esquelético, esqueleto NCOP | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – esternón | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – etmoides (laberinto) | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – falange(s) | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – mano | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – pie | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – fémur (cualquier parte) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – frontal | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – hioides | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – hombro | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |

ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – hueso—continuación | | | | | |
| – – húmero (cualquier parte) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – ilíaco | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – innominado | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – intervertebral, cartilago o disco | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – isquion | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – largo (miembro) (extremidad) | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – – inferior NCOP | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – – superior NCOP | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – lesión de sitios contiguos de hueso y
cartilago (articular) | C41.8 | | | | |
| – – – malar | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – – mandíbula, mandibular (inferior) | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – – mano | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – – maxilar (superior) | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – – – inferior | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – – médula NCOP | C96.9 | C79.5 | | | D47.9 |
| – – – metacarpo (cualquiera) | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – – metatarso (cualquiera) | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – – miembro NCOP | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – – – inferior (huesos largos) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – – – cortos | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – – – lesión de sitios contiguos de hueso
y cartilago (articular) | C40.8 | | | | |
| – – – – superior (huesos largos) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – – – cortos | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – – muñeca | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – – nariz, nasal | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – – occipital | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – – omóplato (cualquier parte) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – – órbita | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – – parietal | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – – pelviano, pelvis | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – – peroné (cualquier parte) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – – pie | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – – pierna NCOP | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – – pubis | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – – pulgar | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – – radio (cualquier parte) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – – rodilla | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – – rótula | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – – sacro (vértebra) | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – – silla turca | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – – talón | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – – tarso (cualquiera) | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – – temporal | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – – tibia (cualquier parte) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – – tobillo | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – – vértebra (columna) | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – – – coccígea, sacra | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – – vómer | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – – xifoides, apéndice | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – húmero (cualquier parte) ◇ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – ileocecal (unión) (válvula) | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – íleon | C17.2 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| – ilion ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| - infraclavicular (región) # | C76.1 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - ingle, inguinal (región) # | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - inmunoproliferativo NCOP | C88.9 | | | | D47.9 |
| - ínsula (de Reil) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - intervertebral cartílago o disco ◇ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - intestino, intestinal (tracto) | C26.0 | C78.5 | D01.4 | D13.9 | D37.7 |
| - - - delgado | C17.9 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - - - divertículo de Meckel | C17.3 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - - - duodeno | C17.0 | C78.4 | D01.4 | D13.2 | D37.2 |
| - - - fleon | C17.2 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - - - lesión de sitios contiguos | C17.8 | | | | |
| - - - yeyuno | C17.1 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - - grueso (<i>ver también</i> Tumor, colon) | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| - intraabdominal | C76.2 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - intracraneal NCOP | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - intraocular | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - intraorbitario | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| - intraselar | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - intratorácico (cavidad) | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - - órgano | C39.9 | C79.8 | D09.7 | D15.9 | D48.7 |
| - - - especificado | C39.8 | C79.8 | D09.7 | D15.7 | D48.7 |
| - iris | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - islotes de Langerhans o pancreáticos | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| - isquion ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - isquiorrectal (fosa) | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - istmo (de las) | | | | | |
| - - fauces | C10.8 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - uterino | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - labio (boca), labial | C00.9 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - cara | | | | | |
| - - - externa (parte externa roja) | C00.2 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - interna (frenillo) (mucosa) (parte bucal, oral) | C00.5 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - comisura | C00.6 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - inferior NCOP | | | | | |
| - - - cara | | | | | |
| - - - - externa (borde libre) (parte externa roja) | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - - interna (frenillo) (mucosa) (parte bucal, oral) | C00.4 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - lesión de sitios contiguos del labio | C00.8 | | | | |
| - - - con cavidad oral y faringe | C14.8 | | | | |
| - - piel (comisura) (inferior) (superior) | C44.0 | C79.2 | D04.0 | D23.0 | D48.5 |
| - - superior | | | | | |
| - - - cara | | | | | |
| - - - - externa (borde libre) (parte externa roja) | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - - interna (frenillo) (mucosa) (parte bucal, oral) | C00.3 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - surco (inferior) (superior) | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - labios vulvares (piel) | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - mayores | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - menores | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - lagrimal (canalículo) (conducto nasolagrimal) (glándula) (punto) (saco) | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - lámina cuadrilátera del esfenoides | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |

ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – Langerhans, islotes de | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| – laringe NCOP | C32.9 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – bandas ventriculares | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – cartilago (aritenoides) (cricoides)
cuneiforme) (tiroideo) | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – extrínseca NCOP | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – – pared hipofaríngea | C13.9 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – intrínseca, comisura (anterior)
(posterior) | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – lesión de sitios contiguos | C32.8 | | | | |
| – laringofarínge | C13.9 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – lengua, lingual | C02.9 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – amígdala | C02.4 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – base (cara dorsal), parte fija, raíz,
tercio posterior | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – borde, margen lateral, punta | C02.1 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – cara (dorsal) | C02.0 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – – ventral | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – dos tercios anteriores (parte móvil) | C02.3 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – – (tercio medio) NCOP | | | | | |
| – – – cara | | | | | |
| – – – – dorsal (línea media) | C02.0 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – – – ventral | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – frenillo | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – lesión de sitios contiguos | C02.8 | | | | |
| – – zona de unión | C02.8 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – lesión de sitios contiguos mal definidos ... | C76.8 | | | | |
| – ligamento (<i>ver también</i> Tumor, tejido,
conjuntivo) | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – ancho, uteroovárico | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – no uterino – <i>ver</i> Tumor, tejido,
conjuntivo | | | | | |
| – – redondo | C57.2 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – uterino, uterosacro, sacrouterino | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – limbo corneal | C69.1 | C79.4 | D09.2 | D31.1 | D48.7 |
| – linfa, linfático | | | | | |
| – – conducto NCOP (<i>ver también</i> Tumor,
tejido, conjuntivo) | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – ganglio (secundario) – <i>ver</i> Tumor,
ganglio, linfático | | | | | |
| – lingual <i>ver</i> Tumor, lengua | | | | | |
| – llingula del pulmón | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – lóbulo | | | | | |
| – – cerebral | | | | | |
| – – – frontal | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – occipital | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – parietal | C71.3 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – temporal | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – oreja | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – pulmonar | | | | | |
| – – – ácigos | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – – inferior | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – – medio | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – – superior | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – mama (tejido conjuntivo) (tejido
glandular) (partes blandas) | C50.9 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| — mama—continuación | | | | | |
| — aréola, pezón | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| — cuadrante | | | | | |
| — inferior | | | | | |
| — externo | C50.5 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| — interno | C50.3 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| — superior | | | | | |
| — externo | C50.4 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| — interno | C50.2 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| — ectópica, externa, inferior, interna,
línea media, superior | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| — lesión de sitios contiguos | C50.8 | | | | |
| — piel | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — porción central | C50.1 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| — prolongación axilar | C50.6 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| — mandíbula | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| — carcinoma (cualquier tipo) (inferior
(superior)) | C76.0 | C79.8 | | | |
| — hueso ◇ | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| — inferior | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| — superior | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| — piel | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| — tejidos blandos | C03.9 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| — inferior | C03.1 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| — superior | C03.0 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| — mano NCOP # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| — margen anal | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — mastoides (antro) (cavidad) (celdillas
aéreas) | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| — apófisis o hueso ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| — matriz — ver Tumor, útero | | | | | |
| — maxilar (superior) | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| — alveolar | | | | | |
| — carcinoma (mucosa) | C03.0 | C79.8 | | | |
| — mucosa | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| — antro | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| — carcinoma | C03.0 | C79.8 | | | |
| — inferior — ver Tumor, mandíbula | | | | | |
| — seno | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| — meato auditivo (externo) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| — mediastino, mediastínico | C38.3 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| — anterior | C38.1 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| — lesión de sitios contiguos de mediastino,
corazón y pleura | C38.8 | | | | |
| — posterior | C38.2 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| — médula | | | | | |
| — espinal | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| — oblongada | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| — ósea | C96.9 | C79.5 | | | D47.9 |
| — suprarrenal | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| — mejilla (cara) | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| — externa | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| — interna, mucosa (de la) | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| — membrana | | | | | |
| — fetal | C58 | C79.8 | D07.3 | D26.7 | D39.2 |
| — sinovial — ver Tumor, tejido, conjuntivo | | | | | |

ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – meninges | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – – cerebrales, (intra)craneales, encefálicas | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – raquídeas, médula espinal | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| – menisco, articulación de la rodilla (lateral o externo) (medial o interno) ◇ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – mentón | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – mesencéfalo | C71.7 | C79.3 | | D33.2 | D43.1 |
| – mesenterio, mesentérico, mesoapéndice, mesocolon | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – mesofaringe – ver Tumor, orofaringe | | | | | |
| – mesosalpinx | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – mesovario | C57.1 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – metacarpo (cualquier hueso) ◇ | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – metastásico, sitio primario desconocido (múltiple) | C80 | | | | |
| – metatarso (cualquier hueso) ◇ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – miembro # | C76.7 | C79.8 | D04.8 | D36.7 | D48.7 |
| – – inferior | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – superior | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – miocardio | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – miometrio | C54.2 | C79.8 | | D26.1 | D39.0 |
| – monte de venus, pubiano | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – mucosa | | | | | |
| – – alveolar (reborde o cresta) | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – inferior | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – superior | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – bucal, mejilla | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – labial – ver Tumor, labio, inferior o superior, cara, interna | | | | | |
| – – nasal | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – oral NCOP | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – múltiples sitios (primarios) independientes .. | C97 | | | | |
| – muñeca NCOP # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – músculo(s) (ver también Tumor, tejido, conjuntivo) | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – externos del ojo | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| – muslo NCOP # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – muñón del cuello uterino | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| – nalga NCOP # | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – nariz, nasal (anterior) (posterior) | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – nasal | C76.0 | C79.8 | D04.3 | D36.7 | D48.7 |
| – – ala, externa, piel | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – cartilago, cavidad, fosa, mucosa, parte interna, vestíbulo | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – coana | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – cornetes (mucosa) | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – – hueso ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – fosa | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – hueso ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – seno – ver Tumor, seno | | | | | |
| – – tabique | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – – margen posterior | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – nasofaringe | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – lesión de sitios contiguos | C11.8 | | | | |
| – – pared | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – – anterior | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Tumor (de)—continuación

– nasofaringe—continuación

– – pared—continuación

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| – – lateral | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – posterior | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – superior | C11.0 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – piso | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – techo | C11.0 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – nasolagrimal, conducto | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| – nervio (ganglio) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – abductor (motor ocular externo) | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – accesorio (espinal) | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – acústico | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – auditivo | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – autónomo – ver Tumor, nervio, periférico | | | | | |
| – braquial | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – ciático | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – craneal NCOP | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – cubital | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – espinal NCOP | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – accesorio | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – facial | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – femoral | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – ganglio NCOP (ver también Tumor,
nervio, periférico) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – glossofaríngeo | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – hipogloso | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – intercostal | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – lumbar | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – mediano | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – motor ocular común (oculomotor) | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – neumogástrico (vago) | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – obturador | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – olfatorio | C72.2 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – óptico | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – parasimpático NCOP – ver Tumor,
nervio, periférico | | | | | |
| – – periférico NCOP | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – abdomen, abdominal (pared) | C47.4 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – antebrazo | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – aurícula (oído) | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – axila | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – brazo | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – cabeza | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – cadera | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – cara | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – codo | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – cuello | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – cuero cabelludo | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – dedo(s) | | | | | |
| – – – mano | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – pie | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – espalda | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – extrarrectal | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – extremidad | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – inferior | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – superior | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |

ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – nervio—continuación | | | | | |
| – – periférico NCOP—continuación | | | | | |
| – – – flanco | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – fosa o espacio | | | | | |
| – – – – antecubital | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – isquiorrectal | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – poplíteo | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – pterigoideo | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – frente | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – glúteo (región) | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – hombro | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – ingle, inguinal (canal) (región) | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – intratorácico | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – lesión de sitios contiguos | C47.8 | | | | |
| – – – mano | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – mejilla | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – mentón | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – miembro NCOP | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – inferior | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – superior | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – muslo | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – muñeca | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – nalgas | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – oído (externo) | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – ombligo | C47.4 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – órbita | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – – – pantorrilla | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – pararrectal | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – parauretral | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – paravaginal | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – párpado | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – pelviabdominal | C47.8 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – pelvis (piso) | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – perineo | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – perirrectal (tejido) | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – periuretral (tejido) | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – pierna y pie | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – presacro | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – pulgar | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – rectovaginal, tabique o septum | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – rectovesical | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – región | | | | | |
| – – – – cervical | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – escapular | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – glútea | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – infraclavicular | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – inguinal | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – sacrococcígea | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – supraclavicular | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – temporal (sien) | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – rodilla | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – sien | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – submentoniano | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – talón | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – tobillo | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – tórax, torácico (conducto) (pared) | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – nervio—continuación | | | | | |
| – – periférico—continuación | | | | | |
| – – – tronco | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – vesicorrectal | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – radial | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – sacro | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – simpático NCOP – ver Tumor, nervio,
periférico | | | | | |
| – – sistema autónomo NCOP – ver Tumor,
nervio, periférico | | | | | |
| – – trigémino | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – troclear | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – vago | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – nódulo linfático – ver también Tumor,
ganglio linfático – <i>codifique por tipo
morfológico, comportamiento y sitio</i> | | | | | |
| – núcleo pulposo ◇ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – odontogénico – ver Tumor, hueso, maxilar | | | | | |
| – oído (externo) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – aurícula, conducto, lóbulo, meato externo,
piel | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – cartilago | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – interno, medio | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – ojo NCOP | C69.9 | C79.4 | D09.2 | D31.9 | D48.7 |
| – – lesión de sitios contiguos del ojo y sus
anexos | C69.8 | | | | |
| – olfatorio, nervio o bulbo | C72.2 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – oliva bulbar (cerebro) | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – ombligo, umbilical | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – omento | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – omóplato (cualquier parte) ◇ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – opérculo (cerebro) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – óptico (nervio) (quiasma) (tracto) | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – oral (cavidad) (mucosa) NCOP | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – órbita | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| – – hueso ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – nervios autónomos, nervios periféricos,
partes blandas | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – oreja (externa) (piel) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – órgano – ver por sitio anatómico | | | | | |
| – – de Zuckerkandl | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| – orificio – ver por sitio anatómico | | | | | |
| – orofaringe (pared) | C10.9 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – lateral | C10.2 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – lesión de sitios contiguos | C10.8 | | | | |
| – – posterior | C10.3 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – zona de unión | C10.8 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – ovario | C56 | C79.6 | D07.3 | D27 | D39.1 |
| – oviducto | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – pabellón de la oreja | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – paladar | C05.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – blando | C05.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – cara nasofaríngea (anterior) (posterior)
(superior) | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – duro | C05.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – lesión de sitios contiguos | C05.8 | | | | |

ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – paladar—continuación | | | | | |
| – unión del blando con el duro | C05.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – palio | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – palpebral | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – páncreas | C25.9 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – cabeza | C25.0 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – cola | C25.2 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – conducto (de) (Santorini) (Wirsung) | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – cuello | C25.7 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – cuerpo | C25.1 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – endocrino, islotes de Langerhans | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| – – lesión de sitios contiguos | C25.8 | | | | |
| – pantorrilla # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – paraganglio NCOP | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| – parametrio | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – paranéfrico, pararrenal | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – paraovario | C57.1 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – pararrectal | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – paraselar | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| – paratiroides (glándula) | C75.0 | C79.8 | D09.3 | D35.1 | D44.2 |
| – parauretral | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – glándula | C68.1 | C79.1 | D09.1 | D30.7 | D41.7 |
| – paravaginal | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – parénquima renal | C64 | C79.0 | D09.1 | D30.0 | D41.0 |
| – paróida (glándula) (conducto) | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| – párpado (inferior) (superior) (piel) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – – cartilago | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – partes o tejidos blandos – ver Tumor,
tejido, conjuntivo | | | | | |
| – pedúnculo cerebral | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – pelviabdominal | C76.8 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – pelvis, pelviano(a) | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – hueso ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – pared, piso, víscera NCOP # | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – renal (cálices renales) (unión
pelviuretral) | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – pene | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – cuerpo (cavernoso) | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – glande | C60.1 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – lesión de sitios contiguos | C60.8 | | | | |
| – – piel NCOP | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – periadrenal, perinéfrico, perirrenal
(tejido) | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – periampollar | C24.1 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – perianal (piel) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – pericardio | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – perineo, perirrectal (tejido), periuretral
(tejido) | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – periostio – ver Tumor, hueso | | | | | |
| – peripancreático | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – peritoneo, peritoneal (cavidad) | C48.2 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – lesión de sitios contiguos | C48.8 | | | | |
| – – parietal, pelviano, parte especificada
NCOP | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – peroné (cualquier parte) ◇ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – pezón | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – piamadre | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – – cerebral, craneal | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – espinal, raquídea | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| – pie NCOP # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – piel (no melanótico) | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| – – abdomen (pared) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – ala nasal | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – ángulo del ojo (externo) (interno) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – – ano, anal (margen del) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – antebrazo | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – auricular (del oído) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – axila, axilar (pliegue) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – brazo | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – cabeza NCOP | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – – cadera | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – canto (externo) (interno) (ojo) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – – cara NCOP | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – ceja | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – clavicular (región) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – clítoris | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – codo | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – columela (nasal) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – comisura palpebral | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – – concha del oído | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – conducto auditivo externo | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – cuello | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – – cuero cabelludo | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – – dedo | | | | | |
| – – – mano | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – – pie | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – escroto | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| – – espacio antecubital | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – espalda | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – flanco | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – fosa o espacio poplíteo | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – frente | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – glúteo | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – hélice, hélix | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – hombro | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – hueso poplíteo | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – ingle | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – labio (bucal) (inferior) (superior) | C44.0 | C79.2 | D04.0 | D23.0 | D48.5 |
| – – labios de la vulva | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – – mayores | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – – menores | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – lesión de sitios contiguos | C44.8 | | | | |
| – – mama | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – mandíbula | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – mano | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – meato auditivo (externo) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – mejilla | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – melanótico – ver Melanoma | | | | | |
| – – mentón | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – miembro NCOP | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| – – – inferior | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – – superior | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |

ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| — piel—continuación | | | | | |
| — muñeca | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| — muslo | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| — nalga | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — nariz (externa) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| — oído (externo) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| — ombligo | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — oreja | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| — órganos genitales | | | | | |
| — — femeninos | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| — — — clítoris | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| — — — labios NCOP | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| — — — — mayores | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| — — — — menores | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| — — — — pudiendo | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| — — — — vulva | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| — — masculinos | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| — — — escroto | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| — — — pene NCOP | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| — — — prepucio | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| — — pabellón (oído) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| — — palma de la mano | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| — — pantorrilla | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| — — pared | | | | | |
| — — — abdominal | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — — torácica | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — párpado, palpebral (inferior) (superior) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| — — pecho (pared) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — pene NCOP | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| — — perianal | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — perineo | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — pie | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| — — pierna | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| — — pinna | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| — — planta del pie | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| — — pliegue axilar | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — prepucio | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| — — pubis | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — pulgar | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| — — región | | | | | |
| — — — cervical | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| — — — clavicular | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — — escapular | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — — glútea | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — — infraclavicular | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — — inguinal | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — — sacrococcígea | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — — supraclavicular | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| — — rodilla | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| — — sien | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| — — talón | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| — — tobillo | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| — — tórax (pared) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — trago | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| — — tronco | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| — — vulva | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de) — <i>continuación</i> | | | | | |
| – pierna NCOP # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – pilar(es) amigdalino(s) (anterior)
(posterior), de las fauces | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – piloro, pilórico (canal, conducto) | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – antro | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – pineal (cuerpo) (glándula) | C75.3 | C79.8 | | D35.4 | D44.5 |
| – pinna (oído) NCOP | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – cartílago | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – pirámide (encéfalo) | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – piriforme, fosa o seno | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – pituitario(a) (cuerpo) (fosa) (glándula)
(lóbulo) | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| – placenta | C58 | C79.8 | D07.3 | D26.7 | D39.2 |
| – pleura, pleural (cavidad) (parietal)
(visceral) | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | D38.2 |
| – – lesión de sitios contiguos de pleura,
corazón y mediastino | C38.8 | | | | |
| – plexo | | | | | |
| – – braquial | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – cervical | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – corioideo | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – lumbosacro, sacro | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – pliegue | | | | | |
| – – aritenoepiglótico, interaritenoideo | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – – cara | | | | | |
| – – – – hipofaríngea, zona marginal | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – – – laríngea | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – glosopiglótico | C10.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – glosopalatino | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – pluriglandular, poliglandular | C75.8 | C79.8 | D09.3 | D35.8 | D44.8 |
| – polo | | | | | |
| – – frontal | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.3 |
| – – occipital | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.3 |
| – poplíteo, espacio o fosa # | C76.5 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – postcricoideo (región) | C13.0 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – prepiloro | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – prepucio | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – presacra, región | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – próstata (glándula) | C61 | C79.8 | D07.5 | D29.1 | D40.0 |
| – pubis (hueso) ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – pudenda (región) (femenina) | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – puente (de Varolio) | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – pulgar NCOP # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – pulmón, pulmonar | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – bronquio principal, carina, hilio
(pulmonar) | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – lesión de sitios contiguos de pulmón
y bronquio | C34.8 | | | | |
| – – – lóbulo | | | | | |
| – – – inferior | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – – medio | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – – superior, ácigos, llingula | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – putamen | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – quiasma óptico | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – radio (cualquier parte) ◇ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – reborde o cresta alveolar – <i>ver</i> Tumor,
alvéolo | | | | | |

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – receso – ver Tumor, pliegue,
aritenoepliglótico | | | | | |
| – recto (ampolla) | C20 | C78.5 | D01.2 | D12.8 | D37.5 |
| – – con colon | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – – lesión de sitios contiguos del recto, del
ano y del conducto anal | C21.8 | | | | |
| – rectosigmoide (colon) (unión) | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – rectovaginal, rectovesical (pared) (tabique) .. | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – región | | | | | |
| – – cervical | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – escapular # | C76.1 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – – glútea # | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – – infraclavicular # | C76.1 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – – inguinal # | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – – postcricoidea | C13.0 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – pudenda | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – sacra, sacrococcígea | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – subglótica | C32.2 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – submentoniana | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – supraclavicular | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – supraglótica | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – supraselar | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – – temporal | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – Reil, ínsula de | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – renal – ver Tumor, riñón | | | | | |
| – respiratorio(a) (aparato) (órgano) (sistema)
(tracto) (vía) NCOP | C39.9 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – – lesión de sitios contiguos de órganos
respiratorios e intratorácicos | C39.8 | | | | |
| – – superior | C39.0 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – retina | C69.2 | C79.4 | D09.2 | D31.2 | D48.7 |
| – retrobulbar | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – retrocecal | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – retrofaríngeo | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – retromolar (área) (triángulo) (trígono) | C06.2 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – retroperitoneo, retroperitoneal (espacio)
(tejido) | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – – lesión de sitios contiguos de
retroperitoneo y peritoneo | C48.8 | | | | |
| – retrovesical | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – rinocéfalo | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – rinofaringe – ver Tumor, nasofaringe | | | | | |
| – riñón (parénquima) | C64 | C79.0 | D09.1 | D30.0 | D41.0 |
| – – cálices, hilio, pelvis, unión
pelviuretral | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – rodilla NCOP # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – rótula ◇ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – saco lagrimal | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| – sacro, sacrocóccix, sacrococcígea
(vértebra) ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – salival, glándula o conducto – ver Tumor,
glándula, salival | | | | | |
| – salpíngeo (uterino) | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – Santorini, conducto de | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – seno(s) (accesorio) (paranasal) | C31.9 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – esfenooidal | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Tumor (de)—continuación

– seno—continuación

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| – etmoidal | C31.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – frontal | C31.2 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – hueso (de cualquier seno) ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – lesión de sitios contiguos | C31.8 | | | | |
| – maxilar | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – nasal NCOP | C31.9 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – piriforme | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – septum – ver Tumor, tabique | | | | | |
| – sien | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – sigmoideo (asa) | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| – silla turca, hueso ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – sínfisis del pubis | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – sinovial (membrana) – ver Tumor, tejido,
conjuntivo | | | | | |
| – sistema nervioso (central) NCOP | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| – autónomo, parasimpático,
– ver Tumor, nervio, periférico | | | | | |
| – sustancia blanca (central) (cerebral) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – sitio | | | | | |
| – especificado NCOP | C76.7 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – no especificado | C80 | C80 | D09.9 | D36.9 | D48.9 |
| – primario desconocido | C80 | | | | |
| – sitios (primarios) | | | | | |
| – contiguos mal definidos, lesión de | C76.8 | | | | |
| – múltiples independientes | C97 | | | | |
| – Skene, glándula de | C68.1 | C79.1 | D09.1 | D30.7 | D41.7 |
| – Stensen, conducto de | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| – subcutáneo (nódulo) (tejido) NCOP – ver
Tumor, tejido, conjuntivo | | | | | |
| – subdural | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – subesternal | C38.1 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| – subglotis, subglótico | C32.2 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – sublingual | C04.9 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| – glándula o conducto | C08.1 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| – submentoniano | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – subpleural | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – supraclavicular (región) | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – supraglotis | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – suprarrenal (cápsula) (glándula) | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – corteza | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – médula | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – supraselar (región) | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – supratentorial (cerebro) NCOP | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – surco (inferior) (superior) | | | | | |
| – alveolar, bucal (cavidad), labial (boca) .. | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – glossofaríngeo | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – nasolabial | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – sustancia blanca (central) (cerebral) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – tabique | | | | | |
| – – nariz, nasal | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – – borde posterior | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – rectovaginal, rectovesical | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – uretrovaginal, vesicovaginal | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – tálamo | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – talón NCOP # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| - tapetum | C71.9 | C79.3 | | D33.7 | D43.7 |
| - tarso (cualquier hueso) ◇ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - techo de la boca | C05.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - tejido | | | | | |
| - - adiposo - ver Tumor, tejido, conjuntivo | | | | | |
| - - blando - ver Tumor, tejido, conjuntivo | | | | | |
| - - conjuntivo NCOP | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |

Nota - Para los tumores del tejido conjuntivo (aponeurosis, bolsa sinovial, ligamento, músculos, nervios periféricos, nervios y ganglios simpáticos y parasimpáticos, tendón, vasos sanguíneos, etc.) o tumores de tipos morfológicos que indican tejido conjuntivo, codifique de acuerdo con la lista bajo "Tumor, tejido conjuntivo"; para sitios que no aparecen en esa lista, codifique en tumor del sitio mencionado, por ejemplo:

- fibrosarcoma de páncreas C25.9
- leiomioma de estómago C16.9

Los tipos morfológicos que indican tejido conjuntivo aparecen en el lugar correspondiente del Índice alfabético, con la instrucción "ver Tumor, tejido conjuntivo, . . .".

| | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| - - - abdomen (pared) | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| - - - abdominopelviano | C49.8 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| - - - antebrazo | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - - auricular (oído) | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - - axila | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - - brazo | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - - cabeza | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - - cadera | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - - cara | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - - codo (pliegue) | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - - cuello | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - - cuero cabelludo | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - - dedo | | | | | |
| - - - - mano | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - - - pie | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - - diafragma | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - - espacio | | | | | |
| - - - - cubital anterior | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - - - poplíteo | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - - espalda | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| - - - extrarrectal | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - - extremidad | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| - - - - inferior | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - - - superior | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - - flanco | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| - - - fosa | | | | | |
| - - - - antecubital | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - - - isquiorrectal | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - - - poplíteo (hueco) | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - - - pterigoidea | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - - frente | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - - glúteo | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - - grandes vasos NCOP | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - - hipocondrio | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| - - - hombro | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - - ingle, inguinal (canal) (conducto)
(región) | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - - intratorácico | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Tumor (de)—continuación

– tejido—continuación

– – conjuntivo NCOP—continuación

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| – – – lesión de sitios contiguos | C49.8 | | | | |
| – – – mama | C50.9 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – – mandíbula | C03.9 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| – – – mano | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – – mejilla | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – mentón | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – miembro NCOP | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – – – inferior | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – – – superior | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – – muñeca | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – – muslo | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – – nalga | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – oído (externo) | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – ombligo | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| – – – órbita (ocular) | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – – – oreja (lóbulo) (pabellón) | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – pantorrilla | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – – pararrectal | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – parauretral | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – paravaginal | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – párpado | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – pelviabdominal | C49.8 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – – pelvis (piso) | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – perineo | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – perirrectal | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – periuretral | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – pie | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – – pierna | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – – presacro | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – psoas, psoasílfaco (músculo) | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| – – – pulgar | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – – rectovaginal (pared) (tabique) | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – rectovesical | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – región | | | | | |
| – – – – cervical | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – – escapular | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – – – – glútea | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – – infraclavicular | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – – – – inguinal (conducto) | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – – sacrococccígea | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – – – supraclavicular | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – – temporal | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – – retroperitoneal | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – – – – rodilla | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – – – sien | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – – submentoniano | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – – talón | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – – – temporal (región) | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – – tobillo | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – – – tórax (conducto) (pared) | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – – – – tronco | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| – – – vesicorrectal | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – fibroso – ver Tumor, tejido, conjuntivo | | | | | |
| – – graso – ver Tumor, tejido, conjuntivo | | | | | |

ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|--|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – tejido—continuación | | | | | |
| – hematopoyético NCOP | C96.9 | | | | D47.9 |
| – insular (páncreas) | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| – – cerebro | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – linfático NCOP | C96.9 | C77.9 | | D36.0 | D47.9 |
| – paranéfrico, perinéfrico | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – periadrenal | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – periodontal NCOP | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – peripancréatico | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – perirrectal | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – perirrenal | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – perisuprarrenal | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – periuretral | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – retrobulbar, retroocular | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – retrocecal | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – retroperitoneal | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – vesicocervical | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – temporal | | | | | |
| – lóbulo (cerebral) | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – región | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – tendón (aponeurosis) (vaina) – ver Tumor, tejido, conjuntivo | | | | | |
| – tentorio (cerebelo) | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – tercer ventrículo | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – testículo | C62.9 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| – – descendido, escrotal | C62.1 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| – – no descendido, ectópico, retenido | C62.0 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| – tibia (cualquier parte) ◇ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – timo (glándula) | C37 | C79.8 | D09.3 | D15.0 | D38.4 |
| – tímpano (caja del) | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – tirogloso, conducto | C73 | C79.8 | D09.3 | D34 | D44.0 |
| – tiroides (glándula) | C73 | C79.8 | D09.3 | D34 | D44.0 |
| – – cartílago | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – tobillo NCOP # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – tonsila – ver Tumor, amígdala | | | | | |
| – tórax, torácico (cavidad) (pared NCOP).... | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – conducto | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – – órganos | C39.9 | C79.8 | D09.7 | D15.9 | D48.7 |
| – – – especificado NCOP | C39.8 | C79.8 | D09.7 | D15.7 | D48.7 |
| – tracto – ver también por sitio anatómico | | | | | |
| – – alimentario NCOP, gastrointestinal NCOP | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| – – uveal | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – trago | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – tráquea (cartílago) (mucosa) | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| – traqueobronquial | C34.8 | C78.0 | D02.2 | D14.2 | D38.1 |
| – trompa de | | | | | |
| – – Eustaquio | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – – orificio faríngeo | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – Falopio | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – tronco NCOP # | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – tuboovárico | C57.8 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – túnica vaginal | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – uncus (del hipocampo) | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – unguis (hueso) (lagrimal) | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – unión | | | | | |
| – anorrectal | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – cardioesofágica | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – duodenoyunal | C17.8 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| – escamocolumnar (epitelial) del cuello
uterino | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| – gastroesofágica | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – ileocecal | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – paladar duro con paladar blando | C05.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – pelvirrectal | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – pelviureteral | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – rectosigmoidea | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – uraco | C67.7 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – uréter | C66 | C79.1 | D09.1 | D30.2 | D41.2 |
| – orificio | C67.6 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – uretra, uretral (glándula) | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| – orificio interno o vesical | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – uretrovaginal (tabique) | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – urinario NCOP (aparato) (órgano) (sistema)
(vías) – <i>ver también</i> por sitio anatómico | C68.9 | C79.1 | D09.1 | D30.9 | D41.9 |
| – lesión de sitios contiguos | C68.8 | | | | |
| – útero, uterino | C55 | C79.8 | D07.3 | D26.9 | D39.0 |
| – anexos | C57.4 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – cérvix, cuello | C53.9 | C79.8 | D06.9 | D26.0 | D39.0 |
| – – lesión de sitios contiguos | C53.8 | | | | |
| – cuerpo, cuerno | C54.9 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – – endometrio | C54.1 | C79.8 | D07.0 | D26.1 | D39.0 |
| – – lesión de sitios contiguos | C54.8 | | | | |
| – – miometrio | C54.2 | C79.8 | | D26.1 | D39.0 |
| – endocervix (canal) (glándula), orificio
interno | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – exocervix, orificio externo | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| – fondo | C54.3 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – istmo, segmento inferior | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – ligamento | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – ancho | C57.1 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – – redondo | C57.2 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – parametrio | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – trompa (de Falopio), oviducto | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – unión (epitelial) escamocolumnar | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| – uteroovárico | C57.8 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – utrículo prostático | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| – úvula | C05.2 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – vagina, vaginal (cúpula) (fórnix) (pared) .. | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| – vaginovesical (tabique) | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – válcula (epiglótica) | C10.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – válvula ileocecal | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – vascular – <i>ver</i> Tumor, tejido, conjuntivo
– vaso(s) | | | | | |
| – deferentes | C63.1 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – linfáticos – <i>ver</i> Tumor, tejido,
conjuntivo | | | | | |
| – sanguíneo(s) – <i>ver</i> Tumor, tejido,
conjuntivo | | | | | |
| – vejiga (urinaria) | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – cuello | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de)—continuación | | | | | |
| – vejiga—continuación | | | | | |
| – – cúpula | C67.1 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – esfínter | C67.8 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – lesión de sitios contiguos | C67.8 | | | | |
| – – orificio | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – – ureteral | C67.6 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – – uretral | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – – pared | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – – anterior | C67.3 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – – lateral | C67.2 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – – posterior | C67.4 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – trígono | C67.0 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – uraco | C67.7 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – vena, venoso – ver Tumor, tejido,
conjuntivo | | | | | |
| – – cava (abdominal) (inferior) | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| – – – superior | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – ventrículo | | | | | |
| – – cerebral | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – cuarto | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – – – tercero (lateral) (piso) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – corazón (derecho) (izquierdo) | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – – gástrico – ver Tumor, estómago | | | | | |
| – vermis del cerebelo | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – vértebra (columna) ◇ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – coccígea ◇, sacra ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – vesical – ver Tumor, vejiga | | | | | |
| – vesicocervical (tejido) | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – vesicorrectal | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – vesicovaginal (tabique) | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – vesícula | | | | | |
| – – biliar | C23 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – seminal | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – vestíbulo (de la) | | | | | |
| – – boca | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – nasal | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – vías – ver por sitio anatómico | | | | | |
| – – lagrimales | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| – Virchow, ganglio de | C77.0 | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – víscera NCOP | C76.7 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – vómer | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – vulva | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – clítoris | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – comisura posterior | C51.8 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – labio | | | | | |
| – – – mayor | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – – menor | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – lesión de sitios contiguos | C51.8 | | | | |
| – Wharton, conducto de | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| – Wirsung, conducto de | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – Wolff, conducto o cuerpo de | | | | | |
| – – femenino | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – – masculino | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – xifoides, apéndice ◇ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – yeyuno | C17.1 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

| | Maligno | | In situ | Benigno | Comportamiento
incierto o
desconocido |
|---|----------|------------|---------|---------|---|
| | Primario | Secundario | | | |
| Tumor (de) — <i>continuación</i> | | | | | |
| – zona (de la unión) | | | | | |
| – anorrectal | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – bucofaríngea | C10.8 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – cardioesofágica | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – cloacogénica | C21.2 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – escamocolumnar del cérvix | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| – gastroesofágica | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – hemorroidal | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – ileocecal | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – paladar blando y duro | C05.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – pelviureteral | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – rectosigmoidea | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |

Tumorlet (M8040/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto

Tungiasis B88.1

Turner

– diente de K00.4

– hipoplasia (dental) de K00.4

Turner(-Albright)(-Varny)(-Ullrich), síndrome de – *ver* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino

U

Uhl, enfermedad o síndrome de Q24.8

Úlcera, ulcerado(a), ulcerante, ulceración
L98.4

- abdomen (pared) - *ver* Úlcera, piel
- aftosa (bucal) (oral) (recurrente) K12.0
- -- órganos genitales
- -- -- femeninos N76.6
- -- -- masculinos N50.8
- ala de la nariz J34.8
- amebiana (intestino) (*ver también*
Amebiasis) A06.1
- piel A06.7
- amígdala J35.8
- -- diftérica A36.0
- anastomótica - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- ano (esfínter) (solitaria) K62.6
- -- varicosa - *ver* Úlcera, varicosa, ano
- anorrectal K62.6
- antral - *ver* Úlcera, estómago
- arteria I77.2
- atrófica NCOP - *ver* Úlcera, piel
- Barret, de K22.1
- boca anastomótica - *ver* Úlcera,
gastroyeyunal
- brazo - *ver* Úlcera, piel
- bronquios J98.0
- bucal, boca (cavidad) (traumática) K12.1
- Buruli A31.1
- cadera L98.4
- -- decúbito L89
- cancerosa (M8000/3) - *ver* Tumor, maligno
- cardias K22.1
- cardioesofágica (péptica) K22.1
- chancroide A57
- ciego - *ver* Úlcera, intestino
- Cochinquina, de la B55.1
- colon (*ver también* Úlcera, intestino) K63.3
- columna vertebral (tuberculosa) A18.0†
M49.0*
- conducto
- -- biliar (común) (hepático) K83.8
- -- cístico K82.8
- -- deferente N50.8
- conjuntiva H10.8
- cordón espermático N50.8
- córnea (anillo) (anular) (catarral) (central)
(con perforación) (infecciosa) (marginal)
(serpentin) (serpiginosa) H16.0
- -- dendrítica (herpes simple) B00.5†
H19.1*
- -- tuberculosa (flictenular) A18.5† H19.2*
- corrosiva (M8090/3) - *ver* Tumor, piel,
maligno

- crónica (causa desconocida) - *ver* Úlcera,
piel
- crural - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- cuello uterino (decúbito) (trófica) N86
- -- con mención de cervicitis N72
- cuero cabelludo - *ver* Úlcera, piel
- cuerpo cavernoso (crónica) N48.5
- Curling, de - *ver* Úlcera, péptica, aguda
- Cushing, de - *ver* Úlcera, péptica, aguda
- debida a
- -- infección NCOP - *ver* Úlcera, piel
- -- radiación NCOP L59.8
- -- rayos X L58.1
- -- tensión emocional - *ver* Úlcera, péptica
- -- trastornos tróficos (cualquier región) -
ver Úlcera, piel
- decúbito, piel (cualquier sitio) L89
- -- cuello uterino N86
- dedo del pie - *ver* Úlcera, miembro,
inferior
- del chiclero B55.1
- dendrítica, córnea (herpes simple) B00.5†
H19.1*
- diabetes, diabética (mellitus) (*ver también*
E10-E14, cuarto carácter .5) E14.5
- Dieulafoy, de K25.0
- disintérica NCOP A09
- divertículo de Meckel Q43.0
- dolor(osa) de (la) garganta J02.9
- -- estreptocócica J02.0
- duodeno, duodenal (erosión) (péptica)
K26.9
- -- aguda K26.3
- -- -- con
- -- -- -- hemorragia K26.0
- -- -- -- y perforación K26.2
- -- -- perforación K26.1
- -- -- con
- -- -- -- hemorragia K26.4
- -- -- -- y perforación K26.6
- -- -- perforación K26.5
- -- crónica K26.7
- -- -- con
- -- -- -- hemorragia K26.4
- -- -- -- y perforación K26.6
- -- -- perforación K26.5
- elusiva N30.1
- emplasto L89
- encía K06.8
- epiglotis J38.7
- escara NCOP - *ver* Úlcera, piel
- esclerótica H15.0

Úlcera, ulcerado—*continuación*

- escrofulosa (tuberculosa) H18.2
- escroto N50.8
- - - - - tuberculosa A18.1† N51.8*
- - - - - varicosa I86.1
- esfacelante NCOP - *ver* Úlcera, piel
- esófago (péptica) K22.1
- - - - - debida a ingestión de drogas, medicamentos o sustancias químicas K22.1
- - - - - infecciosa K22.1
- - - - - micósica, micótica K22.1
- - - - - varicosa I85.9
- - - - - sangrante I85.0
- - - - - estasis (venosa) I83.0
- - - - - inflamada o infectada I83.2
- - - - - estercorácea K63.3
- - - - - ano o recto K62.6
- - - - - estoma - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- - - - - estómago (erosionada) (péptica) (redonda) K25.9
- - - - - aguda K25.3
- - - - - - - - - con
- - - - - - - - - - - - - - - hemorragia K25.0
- - - - - - - - - - - - - - - y perforación K25.2
- - - - - - - - - - - - - - - perforación K25.1
- - - - - - - - - - - - - - - con
- - - - - - - - - - - - - - - hemorragia K25.4
- - - - - - - - - - - - - - - y perforación K25.6
- - - - - - - - - - - - - - - perforación K25.5
- - - - - - - - - - - - - - - crónica K25.7
- - - - - - - - - - - - - - - con
- - - - - - - - - - - - - - - hemorragia K25.4
- - - - - - - - - - - - - - - y perforación K25.6
- - - - - - - - - - - - - - - perforación K25.5
- - - - - - - - - - - - - - - estomatitis K12.1
- - - - - - - - - - - - - - - estrumosa (tuberculosa) A18.2
- - - - - - - - - - - - - - - fagedénica (tropical) NCOP - *ver* Úlcera, piel
- - - - - - - - - - - - - - - faringe J39.2
- - - - - - - - - - - - - - - faringitis (estreptocócica) J02.0
- - - - - - - - - - - - - - - fauces J39.2
- - - - - - - - - - - - - - - fistulosa NCOP - *ver* Úlcera, piel
- - - - - - - - - - - - - - - flebitis - *ver* Flebitis
- - - - - - - - - - - - - - - frambesia (inicial) A66.0
- - - - - - - - - - - - - - - tardía A66.4
- - - - - - - - - - - - - - - gangrenosa (*ver también* Gangrena) R02
- - - - - - - - - - - - - - - garganta J39.2
- - - - - - - - - - - - - - - diftérica A36.0
- - - - - - - - - - - - - - - gástrica - *ver* Úlcera, estómago
- - - - - - - - - - - - - - - gastrocólica - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- - - - - - - - - - - - - - - gastroduodenal - *ver* Úlcera, péptica
- - - - - - - - - - - - - - - gastroesofágica - *ver* Úlcera, estómago
- - - - - - - - - - - - - - - gastrointestinal - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- - - - - - - - - - - - - - - gastroyeyunal (péptica) K28.9
- - - - - - - - - - - - - - - aguda K28.3
- - - - - - - - - - - - - - - con
- - - - - - - - - - - - - - - hemorragia K28.0
- - - - - - - - - - - - - - - y perforación K28.2

- - - - - perforación K28.1
- - - - - con
- - - - - - - - - hemorragia K28.4
- - - - - - - - - y perforación K28.6
- - - - - - - - - perforación K28.5
- - - - - - - - - crónica K28.7
- - - - - - - - - con
- - - - - - - - - - - - - - - hemorragia K28.4
- - - - - - - - - - - - - - - y perforación K28.6
- - - - - - - - - - - - - - - perforación K28.5
- - - - - - - - - - - - - - - gastroyeyunocólica - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- - - - - - - - - - - - - - - gingival K06.8
- - - - - - - - - - - - - - - gingivitis K05.1
- - - - - - - - - - - - - - - glotis J38.7
- - - - - - - - - - - - - - - hemorrágica NCOP K27.4
- - - - - - - - - - - - - - - hemorroides I84.8
- - - - - - - - - - - - - - - externas I84.4
- - - - - - - - - - - - - - - internas I84.1
- - - - - - - - - - - - - - - hipofaringe J39.2
- - - - - - - - - - - - - - - hipopión (crónico) (subagudo) H16.0
- - - - - - - - - - - - - - - hipostática - *ver* Úlcera, varicosa
- - - - - - - - - - - - - - - hueso poplíteo - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- - - - - - - - - - - - - - - hueso M86.8
- - - - - - - - - - - - - - - Hunner, de N30.1
- - - - - - - - - - - - - - - íleon - *ver* Úlcera, intestino
- - - - - - - - - - - - - - - ingle - *ver* Úlcera, piel
- - - - - - - - - - - - - - - intestino, intestinal K63.3
- - - - - - - - - - - - - - - amebiana (*ver también* Amebiasis) A06.1
- - - - - - - - - - - - - - - delgado, primaria K63.3
- - - - - - - - - - - - - - - duodenal - *ver* Úlcera, duodeno
- - - - - - - - - - - - - - - estercorácea, estercoral K63.3
- - - - - - - - - - - - - - - marginal - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- - - - - - - - - - - - - - - perforante K63.1
- - - - - - - - - - - - - - - feto o recién nacido P78.0
- - - - - - - - - - - - - - - tifoidea (fiebre) A01.0
- - - - - - - - - - - - - - - tuberculosa A18.3† K93.0*
- - - - - - - - - - - - - - - varicosa I86.8
- - - - - - - - - - - - - - - labio (boca) K13.0
- - - - - - - - - - - - - - - labios de la vulva (mayores) (menores) N76.6
- - - - - - - - - - - - - - - laringe (aftosa) (contacto) J38.7
- - - - - - - - - - - - - - - diftérica A36.2
- - - - - - - - - - - - - - - laringitis - *ver* Laringitis
- - - - - - - - - - - - - - - lengua (traumática) K14.0
- - - - - - - - - - - - - - - luética - *ver* Úlcera, sífilítica
- - - - - - - - - - - - - - - maligna (M8000/3) - *ver* Tumor, maligno
- - - - - - - - - - - - - - - mama N61
- - - - - - - - - - - - - - - mano - *ver* Úlcera, piel
- - - - - - - - - - - - - - - marginal NCOP - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- - - - - - - - - - - - - - - meato (urinario) N34.2
- - - - - - - - - - - - - - - Meleney, de (crónica indeterminada) L98.4
- - - - - - - - - - - - - - - mentón - *ver* Úlcera, piel
- - - - - - - - - - - - - - - miembro
- - - - - - - - - - - - - - - inferior (atrófica) (crónica) (neurógena) (perforante) (piógena) (trófica) (tropical) L97
- - - - - - - - - - - - - - - decúbito L89

Úlcera, ulcerado—*continuación*

- miembro—*continuación*
- - inferior—*continuación*
- - - - varicosa I83.0
- - - - inflamada o infectada I83.2
- - superior - *ver* Úlcera, piel
- - Mooren, de (córnea) H16.0
- - mucosa bucal, oral (traumática) K12.1
- - muslo - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- - nalgas - *ver* Úlcera, piel
- - decúbito L89
- - nariz, nasal (fosa) (infecciosa) J34.0
- - piel - *ver* Úlcera, piel
- - tabique J34.0
- - varicosa I86.8
- - nasofaringe J39.2
- - neurógena NCOP - *ver* Úlcera, piel
- - ombligo (recién nacido) P38
- - paladar (blando) K12.1
- - palpebral, párpado (región) H01.8
- - pene (crónica) N48.5
- - penetrante, perforante NCOP K27.5
- - - piel L98.4
- - péptica, sitio no especificado K27.9
- - aguda K27.3
- - - con
- - - - hemorragia K27.0
- - - - y perforación K27.2
- - - - perforación K27.1
- - con
- - - hemorragia K27.4
- - - y perforación K27.6
- - - perforación K27.5
- - crónica K27.7
- - - con
- - - - hemorragia K27.4
- - - - y perforación K27.6
- - - - perforación K27.5
- - recién nacido P78.8
- - sitio especificado - *ver* Úlcera, por sitio
- - periamigdalina, peritonsilar J35.8
- - pie (indolente) - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- - perforante L97
- - - leprosa A30.1
- - - sifilítica A52.1
- - - varicosa I83.0
- - - inflamada o infectada I83.2
- - piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (perforante) (piógena) (trófica) L98.4
- - amebiana A06.7
- - con gangrena (*ver también* Gangrena) R02
- - decúbito L89
- - miembro inferior L97
- - por
- - - aparato de yeso L89
- - - confinamiento prolongado en la cama L89

- - tuberculosa (primaria) A18.4
- - varicosa - *ver* Úlcera, varicosa
- - pierna - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- - pilórica - *ver* Úlcera, estómago
- - por emplasto L89
- - postpilórica - *ver* Úlcera, duodeno
- - prepilórica - *ver* Úlcera, estómago
- - prepucio N48.1
- - presión L89
- - pulmón J98.4
- - - tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón) A16.2
- - queratitis H16.0
- - rayos X L58.1
- - recto (esfínter) (solitaria) K62.6
- - - estercorácea, estercoral K62.6
- - - varicosa - *ver* Úlcera, varicosa, ano
- - rectosigmoidea K63.3
- - redonda - *ver* Úlcera, estómago
- - retina H30.0
- - rodilla - *ver* Úlcera, miembro inferior
- - sangrante NCOP K27.4
- - sifilítica (cualquier sitio) (precoz) (secundaria) A51.3
- - - perforante A52.7
- - - pie A52.1
- - - tardía A52.7
- - sigmoidea - *ver* Úlcera, intestino
- - solitaria, ano o recto (esfínter) K62.6
- - talón - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- - decúbito L89
- - tensión (emocional) - *ver* Úlcera, péptica
- - testículo N50.8
- - tifoidea (fiebre) (perforante) A01.0
- - tráquea J39.8
- - trófica - *ver* Úlcera, piel
- - tropical NCOP L98.4
- - tuberculosa - *ver* Tuberculosis, úlcera
- - tónica vaginal N50.8
- - uretra (*ver también* Uretritis) N34.2
- - útero N85.8
- - - cuello del (cérvix) N86
- - - con mención de cervicitis N72
- - - vagina N76.5
- - - debida a pesario N89.8
- - - válvula, corazón I33.0
- - - varicosa (miembro inferior, cualquier parte) I83.0
- - - ano I84.8
- - - externa I84.4
- - - interna I84.1
- - - escroto I86.1
- - - esófago I85.9
- - - sangrante I85.0
- - - inflamada o infectada I83.2
- - - recto - *ver* Úlcera, varicosa, ano
- - - sitio especificado NCOP I86.8
- - - tabique nasal I86.8

Úlcera, ulcerado—*continuación*

- vejiga (esfínter) (solitaria) NCOP N32.8
- – bilharziasis (en esquistosomiasis) B65.0† N33.8*
- – submucosa (*ver también* Cistitis) N30.1
- – tuberculosa A18.1† N33.0*
- vesícula
- – biliar K82.8
- – seminal N50.8
- vulva (aguda) (infecciosa) N76.6
- – herpética (herpes simple) A60.0† N77.0*
- – síndrome de Behçet M35.2† N77.8*
- – tuberculosa A18.1† N77.0*
- yeso L89
- yeyuno, yeyunal – *ver* Úlcera, gastroyeyunal

Ulceración – *ver* Úlcera

Ulcus – *ver también* Úlcera

- córnea – *ver* Úlcera, córnea
- cutis tuberculosum A18.4
- duodeno – *ver* Úlcera, duodeno
- duro (sifilítico) A51.0
- – extragenital A51.2
- gastroyeyunal – *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- hipostático – *ver* Úlcera, varicosa
- lunar (cutis) (piel) A57
- molle A57
- ventriculi – *ver* Úlcera, estómago

Ulegiria Q04.8

Uleritema

- ofriógeno, congénito Q84.2
- sicosiforme de la barba L73.8

Ullrich(-Bonnieve)(-Turner), enfermedad o síndrome de Q87.1

Ullrich-Feichtiger, enfermedad o síndrome de Q87.0

Ulorragia, ulorrea K06.8

Uncinariasis – *ver* Anquilostomiasis

Underwood, enfermedad o síndrome de P83.0

Unguis incarnatus L60.0

Unilateral – *ver también* estado patológico – órgano o sitio – *ver* Ausencia, por sitio

Unión anormal (de) – *ver también* Fusión – fractura – *codifique como* Fractura, efecto tardío

- – reciente – *ver* Fractura
- – laringe y tráquea Q34.8

Unverricht(-Lundborg), enfermedad o epilepsia de G40.3

Uña(s) – *ver también* estado patológico – amarilla, síndrome de la L60.5

- deforme R68.3
- – congénita Q84.6
- – distrófica L60.3
- en cuchara L60.3
- encarnada (dedos de la mano) (dedos del pie) L60.0
- hendida(s) L60.8
- rótula en Q87.2

Uñero L60.0

Uraco – *ver también* estado patológico – permeable o persistente Q64.4

Urbach, proteinosis lipóide de E78.8

Urbach-Oppenheim, enfermedad o síndrome de L92.1

Urbach-Wiethe, enfermedad o síndrome de E78.8

Urea sanguínea elevada – *ver* Uremia

Uremia, urémico (coma) N19

- congénita P96.0
- crónica (*ver también* Insuficiencia, renal, crónica) N18.9
- cuando complica la hipertensión (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.0
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- extrarrenal R39.2
- hipertensiva (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.0
- materna NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- prerrenal R39.2
- recién nacido, del P96.0

Uréter – *ver también* estado patológico – bífido (congénito) Q62.8

- doble (derecho, izquierdo o ambos) (con doble pelvis renal) Q62.5
- ectópico Q62.6
- impermeable (congénito) Q62.1
- postcava, retrocava Q62.6
- supernumerario Q62.5

Ureteralgia N23

Ureterectasis (*ver también* Hidroureter) N13.4

Ureteritis N28.8

- debida a cálculos N20.1
- – con cálculos renales N20.2
- – – con hidronefrosis N13.2
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.2† N29.1*

- no específica N28.8

- quística N28.8

Ureterocele N28.8

- congénito Q62.3

Ureterolitiasis, ureterolito (*ver también* Cálculos, uréter) N20.1

Ureterostomía

- atención a Z43.6
- estado de Z93.6

Uretra – *ver también* estado patológico

- doble Q64.7
- impenetrable Q64.3
- supernumeraria Q64.7

Uretral, síndrome N34.3

Uretralgia R39.8

Uretritis (anterior) (posterior) N34.2

- calculosa N21.1
- candidiásica B37.4† N37.0*

Uretritis—continuación

- clamidia, por A56.0
- especificada NCOP N34.2
- gonocócica (diplocócica) A54.0
- - con absceso (glándula accesoria) (periuretral) A54.1
- no
- - específica N34.1
- - gonocócica N34.1
- - - de Reiter M02.3
- - venérea N34.1
- postmenopáusica N34.2
- Reiter, de M02.3
- tricomoniasis o debida a *Trichomonas* (vaginalis) A59.0† N37.0*
- venérea NCOP (no gonocócica) A64† N37.0*

Uretrocele

- femenino N81.0
- - con
- - - cistocele N81.1
- - - prolapso de útero - *ver* Prolapso, útero
- masculino N36.3

Uretrolitiasis (con cólico o infección) N21.1

Uretrorragia N36.8

Uretrorrea R36

Uretrorrectal - *ver* estado patológico

Uretrostomía

- atención a Z43.6
- estado de Z93.6

Uretrotrigonitis N30.3

Uretrovaginal - *ver* estado patológico

Uricacidemia (asintomática) E79.0

Uricemia (asintomática) E79.0

Uricosuria R82.9

Uridrosis, urhidrosis L74.8

Urinario(a) - *ver* estado patológico

Urinemia - *ver* Uremia

Uroartritis infecciosa (de Reiter) M02.3

Urodiálisis R34

Urolitiasis - *ver* Cálculo urinario

Uronefrosis N13.3

Uropatía N39.9

- obstructiva o de reflujo N13.9
- - especificada NCOP N13.8
- - vesicoureteral asociada con reflujo N13.7
- - con pielonefritis (crónica) N11.0

Urosepsis N39.0

Urticaria L50.9

- alérgica L50.0
- colinérgica L50.5
- con edema angioneurótico T78.3
- - hereditario D84.1
- crónica L50.8
- debida a
- - alimentos L50.0
- - calor L50.2
- - frío L50.2
- - plantas L50.6
- dermatográfica L50.3

- especificada NCOP L50.8

- facticia L50.3

- gigante T78.3

- - hereditaria D84.1

- idiopática L50.1

- laringe T78.3

- - hereditaria D84.1

- neonatal P83.8

- no alérgica L50.1

- papulosa (Hebra) L28.2

- periódica recurrente L50.8

- pigmentosa Q82.2

- por contacto L50.6

- solar L56.3

- suero T80.6

- térmica (frío o calor) L50.2

- vibratoria L50.4

- xantelasmoide Q82.2

Usher-Senear, enfermedad o síndrome de L10.4

Uso (de)

- anticoagulante (actual) por largo tiempo Z92.1

- aspirina (actual) por largo tiempo Z92.2

- medicamentos (actual) por largo tiempo NCOP Z92.2

- nocivo

- - alcohol F10.1

- - alucinógenos F16.1

- - cafeína F15.1

- - cannabinoides F12.1

- - cocaína F14.1

- - disolventes volátiles F18.1

- - estimulantes NCOP F15.1

- - hipnóticos F13.1

- - inhalantes F18.1

- - múltiples drogas F19.1

- - opiáceos F11.1

- - sedantes F13.1

- - sustancias

- - - psicoactivas - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .1

- - - que no producen dependencia F55

- - - - materno, que afecta al feto o al recién nacido P04.2

- - tabaco F17.1

- - tabaco Z72.0

Uta B55.1

Útero - *ver también* estado patológico

- bicorne Q51.3

- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8

- bífido (congénito) Q51.3

- doble Q51.2

- - con duplicación del cuello uterino (y la vagina) Q51.1

- grande (sin embarazo) N85.2

- rudimentario Q51.8

- - en el hombre Q56.1

Útero—*continuación*

- supernumerario Q51.2
- unicorne Q51.4
- unilateral Q51.0

Uteromegalia N85.2

Uterovaginal – *ver* estado patológico

Uterovesical – *ver* estado patológico

Uveal – *ver* estado patológico

Uveítis (anterior) (*ver también* Iridociclitis)
H20.9

- anterior herpética B00.5† H22.0*
- debida a toxoplasmosis (adquirida) B58.0† H22.0*
- – congénita (activa) P37.1† H22.0*

– heterocrómica H20.8

– posterior – *ver* Coriorretinitis

– sifilítica (secundaria) A51.4† H22.0*

– – congénita (precoz) A50.0† H22.0*

– – tardía A52.7† H22.0*

– simpática H44.1

– tuberculosa A18.5† H22.0*

Uveoparotiditis D86.8

Uveoqueratitis (*ver también* Iridociclitis)
H20.9

Úvula – *ver* estado patológico

Uvulitis (aguda) (catarral) (crónica)
(gangrenosa) (membranosa) (supurativa)
(ulcerativa) K12.2

V

Vaccinia (generalizada) (localizada) B08.0

– congénita P35.8

Vaciamiento rápido del estómago, síndrome de (postgastrectomía) K91.1

Vacilación

– de los pies R26.8

– en la micción R39.1

Vacunación

– complicación o reacción – *ver*

Complicación, vacunación

– no realizada Z28.9

– – por

– – – contraindicación(es) Z28.0

– – – decisión del paciente NCOP Z28.2

– – – – creencias o presión de grupo Z28.1

– – – – razones especificadas NCOP Z28.8

– profiláctica (contra) Z26.9

– cólera (sola) Z23.0

– – con tifoidea-paratifoidea (cólera + TAB) Z27.0

– – combinación de enfermedades NCOP Z27.9

– – – especificada NCOP Z27.8

– – – coqueluche sola Z23.7

– – – difteria sola Z23.6

– – – difteria-pertussis-tétanos combinada (DPT) (triple) Z27.1

– – – – con

– – – – – poliomielitis (DPT + polio) Z27.3

– – – – – tifoidea-paratifoidea (DPT + TAB) Z27.2

– – encefalitis vírica transmitida por artrópodos Z24.1

– – enfermedad (una sola) Z26.9

– – – bacteriana especificada NCOP Z23.8

– – – especificada NCOP Z26.8

– – – vírica especificada NCOP Z25.8

– – – fiebre amarilla Z24.3

– – – gripe Z25.1

– – – hepatitis viral Z24.6

– – – influenza Z25.1

– – – leishmaniasis Z26.0

– – – paperas (fiebre urliana) sola Z25.0

– – – parotiditis infecciosa sola Z25.0

– – – pertussis sola Z23.7

– – – peste Z23.3

– – – poliomielitis Z24.0

– – – rabia Z24.2

– – – resfriado común Z25.8

– – – rubéola sola Z24.5

– – – sarampión sola Z24.4

– – – sarampión-parotiditis-rubéola (SPR) (triple viral) Z27.4

– – – tétanos Z23.5

– – tifoidea-paratifoidea solamente (TAB) Z23.1

– – – tos ferina sola Z23.7

– – – toxoide tetánico solo (TT) Z23.5

– – – tuberculosis (BCG) Z23.2

– – – tularemia Z23.4

– – – viruela Z25.8

– reacción – *ver* Complicación, vacunación

Vacuum, vacío

– en senos nasales o paranasales J34.8

– extractor (parto) O81.4

Vagabundos, enfermedad de los B85.1

Vagina – *ver también* estado patológico

– artificial, estado de Z93.8

– bipartida Q52.1

– doble Q52.1

– – con duplicación del cuello uterino y del útero Q51.1

– imperforada Q52.4

– rudimentaria Q52.0

– tabicada Q52.1

Vaginitis (túnica) N49.1

Vaginismo (reflejo) N94.2

– psicógeno (no orgánico) F52.5

– secundario N94.2

Vaginitis (aguda) N76.0

– atrófica postmenopáusica N95.2

– blenorragia (gonocócica) A54.0

– candidiásica B37.3† N77.1*

– clamídica A56.0

– consecutiva al parto O86.1

– crónica N76.1

– cuando complica el embarazo O23.5

– – que afecta al feto o al recién nacido P00.8

– debida a (infección por) *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N77.1*

– – candidiasis B37.3† N77.1*

– – *Enterobius vermicularis* B80† N77.1*

– – herpes (simple) A60.0† N77.1*

– – oxiuros B80† N77.1*

– en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– gonocócica A54.0

– – con absceso (glándulas accesorias) (periuretral) A54.1

– – micótica (candidiásica) B37.3† N77.1*

– – moniliásica B37.3† N77.1*

– – postmenopáusica atrófica N95.2

– – puerperal O86.1

– – senil (atófica) N95.2

– – sífilítica (precoz) A51.0

– – – tardía A52.7† N77.1*

– – subaguda N76.1

– – tricomoníásica A59.0† N77.1*

Vaginitis—*continuación*

- tuberculosa A18.1† N77.1*
- venérea NCOP A64† N77.1*

Vagotonía G52.2

Vahído R42

Vaina de Brown, síndrome de la H50.6

Vainillismo L23.6

Valle (de San Joaquín), fiebre del B38.0† J99.8*

Valsuani, enfermedad o síndrome de O99.0

Válvula (formación de) – *ver también* estado patológico

- aórtica bicúspide Q23.1
- aórtica cuadrícúspide Q23.1
- colon Q43.9
- congénita NCOP – *ver* Atresia, por sitio
- cuello uterino, orificio interno Q51.8
- uréter (unión con pelvis renal) (orificio vesical) Q62.3
- uretra (congénita) (posterior) Q64.2
- ventrículo cerebral (comunicante) in situ Z98.2

Valvulitis (*ver también* Endocarditis) I38

- reumática (con corea) (crónica) (inactiva) I09.1

- activa o aguda (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) I01.1

- sífilítica A52.0† I39.8*

- aórtica A52.0† I39.1*

- mitral A52.0† I39.0*

- pulmonar A52.0† I39.3*

- tricúspide A52.0† I39.2*

Valvulopatía – *ver* Endocarditis

Van Bogaert, leucoencefalitis de

(esclerosante) (subaguda) A81.1

Van Bogaert-Scherer-Epstein, enfermedad o síndrome de E75.5

Van Creveld-von Gierke, enfermedad o síndrome de E74.0

Van der Hoeve(-de Kleyn), enfermedad o síndrome de Q78.0

Van der Woude, enfermedad o síndrome de Q38.0

Van Neck, enfermedad u osteocondrosis de M91.0

Vapor, asfixia o sofocación NCOP T59.9

- agente especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Variación color del pelo L67.1

Variantes talasémicas o talasémicas D56.8

Várice(s) (miembro inferior) (ruptura) I83.9

- aneurismática (*ver también* Aneurisma) I77.0

- ano – *ver* Hemorroides

- arteriovenosa I86.8

- bazo (con flebolitos) (vena) I86.8

- colon sigmoideo I86.8

- con

- dermatitis por estasis I83.1

- – con úlcera I83.2

- inflamación o infección I83.1

- – con úlcera I83.2

- – úlcera I83.0

- – con inflamación o infección I83.2

- congénita (cualquier sitio) Q27.8

- cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido P02.6

- cuerda vocal I86.8

- en el embarazo (miembro inferior) O22.0

- – ano o recto O22.4

- genitales (vagina, vulva o perineo) O22.1

- escroto (ulcerada) I86.1

- esófago (sin hemorragia) (ulcerada) I85.9

- – con hemorragia I85.0

- – congénita Q27.8

- – en (debida a)

- – – cirrosis del hígado K74.–† I98.2*

- – – enfermedad del hígado

- – – – alcohólica K70.–† I98.2*

- – – – tóxica K71.–† I98.2*

- – – esquistosomiasis B65.–† I98.2*

- – sangrante I85.0

- espinales (médula) (vasos) I86.8

- estómago I86.4

- faringe I86.8

- gástrica I86.4

- genitales (en el)

- – embarazo O22.1

- – puerperio O87.8

- inflamada o infectada I83.1

- – ulcerada I83.2

- labios (mayores) de la vulva I86.3

- ligamento ancho o uterino I86.2

- miembro inferior I83.9

- órbita I86.8

- – congénita Q27.8

- ovario I86.2

- papilar I78.1

- papilas renales I86.8

- pelvis I86.2

- placenta O43.8

- puerperio (genital) (perineo) (vagina) (vulva) O87.8

- recto – *ver* Hemorroides, internas

- retina H35.0

- sin mención de úlcera o inflamación I83.9

- sitio especificado NCOP I86.8

- sublingual I86.0

- ulcerada I83.0

- – inflamada o infectada I83.2

- vasos I83.9

- vejiga urinaria I86.2

- vocal (cuerda) I86.8

- vulva (en) I86.3

- – embarazo O22.1

- – puerperio O87.8

Varicela B01.9

- con
- – complicaciones NCOP B01.8
- – encefalitis B01.1† G05.1*
- – meningitis B01.0† G02.0*
- – neumonía B01.2† J17.1*
- congénita P35.8

Varicocele (escroto) (trombosado) I86.1

- cordón espermático (ulcerado) I86.1
- ovario I86.2

Varicosidad(es) – *ver* Várice(s)

Varicosis (*ver también* Várice(s)) I83.9

Varicoso(a)

- aneurisma (roto) I77.0
- dermatitis I83.1
- eczema I83.1
- flebitis – *ver* Vena, varicosa, inflamada
- tumor – *ver* Vena, varicosa
- úlcera (miembro inferior) (cualquier parte) I83.0
- – ano I84.8
- – – externa I84.4
- – – interna I84.1
- – escroto I86.1
- – esófago I85.9
- – – hemorrágica I85.0
- – inflamada o infectada I83.2
- – recto – *ver* Úlcera, varicosa, ano
- – sitio especificado NCOP I86.8
- – tabique nasal I86.8
- – vasos I83.9
- – placenta O43.8
- vena – *ver* Vena, varicosa

Variola B03

Varioloide B03

Várix – *ver* Várice(s)

Vasa previa O69.4

- hemorragia por, que afecta al feto o al recién nacido P50.0
- que afecta al feto o al recién nacido P02.6

Vascularidad pulmonar congénita Q25.7

Vasculitis I77.6

- alérgica D69.0
- crioglobulinémica D89.1
- diseminada I77.6
- hipocomplementémica M31.8
- livedoide L95.0
- nodular L95.0
- piel, limitado a L95.9
- – especificada NCOP L95.8
- retina H35.0
- reumática – *ver* Fiebre, reumática
- reumatoide M05.2
- riñón I77.8

Vasculopatía necrotizante M31.9

- especificada NCOP M31.8

Vasitis (nudosa) N49.1

- tuberculosa A18.1† N51.8*

Vasodilatación I73.9

Vasos fantasmas de la córnea H16.4

Vasoplastia consecutiva a esterilización previa Z31.0

Vasospasmo I73.9

- cerebral (arteria) G45.9
- periférico NCOP I73.9
- retina (arteria) H34.2

Vasopástico traumático, síndrome T75.2

Vasovagal, ataque (paroxístico) R55

- psicógeno F45.3

Vater

- ampolla – *ver* estado patológico
- síndrome de Q87.2

VDRL positiva A53.0

- con síntomas o signos – *ver* Sífilis

Vectocardiograma anormal R94.3

Vegetación, vegetativa

- adenoide (fosa nasal) J35.8
- corazón (válvulas) (micótica) I33.0
- endocarditis (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) I33.0

Vejez (*ver también* estado patológico) R54

- demencia de la F03

Vejiga – *ver también* estado patológico

- autónoma (neurógena) N31.2
- calcificada N32.8
- contraída N32.8
- – cuello o esfínter N32.0
- doble Q64.7
- ectópica Q64.1
- en reloj de arena N32.8
- hipertónica N31.8
- medular G95.8
- neurógena, neuropática N31.9
- – atónica (sensitiva) (motora) N31.2
- – autónoma N31.2
- – debida a síndrome de la cauda equina G83.4

- – flácida NCOP N31.2

- – no inhibida NCOP N31.0

- – no refleja N31.2

- – refleja NCOP N31.1

- supernumeraria Q64.7

- tabética A52.1

Veldt, úlcera (*ver también* Úlcera, piel) L98.4

Velo

- congénito de la laringe Q31.0
- Jackson, de Q43.3
- sobre la cara (que causa asfixia) P21.9

Velocidad de eritrosedimentación elevada R70.0

Velpeau, hernia de – *ver* Hernia, femoral

Vena, venoso(a) – *ver también* estado patológico

- varicosa (miembro inferior) (rota) I83.9

- – ano – *ver* Hemorroides

- – congénita (periférica) Q27.8

- – cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido P02.6

Vena, venoso (a)—*continuación*

- varicosa
- en el
- – embarazo Q22.0
- – – ano o recto Q22.4
- – – genitales (perineo, vagina, vulva) Q22.1
- – – puerperio (genital) (miembro inferior) O87.8
- – – – ano o recto O87.2
- – – escroto (ulcerada) I86.1
- – – esófago (ulcerada) I85.9
- – – sangrante I85.0
- – inflamada o infectada I83.1
- – – con úlcera I83.2
- – pelvis I86.2
- – recto – *ver* Hemorroides
- – sitio especificado NCOP I86.8
- – sublingual I86.0
- – ulcerada I83.0
- – – inflamada o infectada I83.2
- – vulva I86.3

Veneno, venoso – *ver* Envenenamiento

Venofibrosis I87.8

Ventana aorticopulmonar Q21.4

Ventilador, pulmón de (recién nacido) P27.8

Ventosa, parto por NCOP O81.4

– que afecta al feto o al recién nacido P03.3

Ventral – *ver* estado patológico

Ventriculitis cerebral (*ver también* Encefalitis) G04.9

Ventriculo, ventricular – *ver también* estado patológico

- común Q20.4
- con doble entrada Q20.4
- escape I49.3
- inversión Q20.5
- único (corazón) Q20.4

Verbosidad y detalles que oscurecen la razón de la consulta R46.7

Verminosis intestinal NCOP B82.9

Vernet, síndrome de G52.7

Verneuil, enfermedad de (bursitis sifilítica) A52.7† M73.1*

Verruga (filiforme) (plana) (plana juvenil) (plantar) (simple) (viral) (vulgaris) B07

- acuminada A63.0
- anogenital (venérea) A63.0
- Hassal-Henle, de (córnea) H18.4
- necrótica (primaria) (tuberculosa) A18.4
- peruana A44.1
- seborreica L82
- senil (seborreica) L82
- simple B07
- tuberculosa (primaria) A18.4
- venérea (genital) A63.0
- vírica B07
- vulgar B07

Verrugosidad(es) (*ver también* Verruga) B07

Versión

- con extracción O83.2
- que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- cuello del útero – *ver* Mala, posición, útero
- externa antes del trabajo de parto que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- útero (postinfecciosa) (postparto antigua) (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4

Vértebra(s) – *ver también* estado patológico

- adelgazada A88.19
- supernumeraria(s) Q76.4

Vértigo R42

- auditivo H81.3
- aural H81.3
- central H81.4
- cerebral H81.4
- debido a infrasonido T75.2
- epidémico A88.1† H82*
- epiléptico G40.8
- histérico F44.8
- laberíntico H81.0
- Ménière, de H81.0
- menopáusico N95.1
- otógeno H81.3
- paroxístico benigno H81.1
- periférico NCOP H81.3

Vesania – *ver* Psicosis

Vesical – *ver* estado patológico

Vesicocólico – *ver* estado patológico

Vesicoperineal – *ver* estado patológico

Vesicorrectal – *ver* estado patológico

Vesicovaginal – *ver* estado patológico

Vesícula

- cutánea, piel R23.8
- enfisematosa (pulmón) J43.9

Vesícula biliar – *ver también* estado patológico

- aguda (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.9
- en reloj de arena (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.0
- – congénita Q44.1
- excluida R93.2
- flotante (congénita) Q44.1
- fresa (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.4
- intrahepática Q44.1
- no funcionante (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.8
- no visualizable R93.2

Vesicular – *ver* estado patológico

Vesiculitis (seminal) N49.0

- amebiana A06.8
- gonorreica (aguda) (crónica) A54.2† N51.8*
- tricomoníasis A59.0† N51.8*
- tuberculosa A18.1† N51.8*

Vestibulitis (oído) H83.0

- nasal (externa) J34.8

Vestigio(s) (de) – *ver también* Persistencia
– branquiales Q18.0

– estructuras en el vítreo Q14.0
– gónadas (en 46,XX o 46,XY) Q99.1
– ovario Q50.3

Vía falsa en la uretra (prostática) N36.0

Vibración

– exposición a (ocupacional) Z57.7
– vértigo T75.2

Vibraciones mioclónicas G25.3

Víctima de tortura Z65.4

Vidal, enfermedad o síndrome de L28.0

Vigilancia (de) (por) (*ver también*

Observación) Z04.9

– abuso de alcohol Z71.4

– anticoncepción

– – dispositivos Z30.5

– – medicamentos Z30.4

– dieta Z71.3

– métodos anticonceptivos anteriormente
prescritos Z30.4

– uso de drogas Z71.5

VIH (virus de la inmunodeficiencia

humana) – *ver* Enfermedad, VIH

Villaret, enfermedad o síndrome de G52.7

Vincent

– angina (amigdalitis) A69.1

– estomatitis (gangrenosa) A69.0

– – espiroquética A69.1

– gingivitis A69.1

**Vinson-Plummer, enfermedad o síndrome
de** D50.1

Violación sexual T74.2

Violencia física R45.6

Viosterol, deficiencia de (*ver también*

Deficiencia, calciferol) E55.9

Vipoma (M8155/3) – *ver* Tumor, por sitio,
maligno

Viremia B34.9

Virilismo (adrenal) E25.9

– congénito E25.0

Virilización (femenina) E25.9

– congénita E25.0

Virosis NCOP B34.9

Viruela B03

– bovina (cowpox) B08.0

– de los monos B04

Virus, viral NCOP – *ver también* estado
patológico

– citomegálico B25.–

– – debido a o asociado con VIH (SIDA)
B20.2

– en enfermedades clasificadas en otra parte
(*ver también* por tipo específico de virus)
B97.8

– especificado NCOP B34.8

– – debido a o asociado con VIH (SIDA)
B20.3

– infección (*ver también* Infección, virus)
B34.9

– inmunodeficiencia humana – *ver*
Enfermedad, VIH

Visceroptosis K63.4

Viscosidad plasmática anormal R70.1

Visión, visual

– alteración H53.9

– – histérica F44.6

– alucinaciones R44.1

– baja – *ver* Visión, subnormal

– binocular, supresión H53.3

– borrosa H53.8

– – histérica F44.6

– campo limitado H53.4

– defecto, defectuosa NCOP H54.7

– desorientación (síndrome) H53.8

– disminución – *ver* Visión, subnormal

– doble H53.2

– examen Z01.0

– halos H53.1

– percepción simultánea sin fusión H53.3

– pérdida H54.7

– – ambos ojos H54.3

– – completa – *ver* Ceguera

– – súbita o repentina H53.1

– – un ojo H54.6

– subnormal (ambos ojos) H54.2

– – un ojo (el otro ojo normal) H54.5

– – – con ceguera del otro ojo H54.1

Visitante de hospitales, síndrome del F68.1

Vitalidad, falta de R53

– recién nacido P96.8

Vitaminas, deficiencia de – *ver* Deficiencia,
vitamina

Vitiligo L80

– párpado H02.7

– pinta A67.2

– vulva N90.8

Vitreorretinopatía proliferativa H35.2

– con desprendimiento de retina H33.4

Vivienda, problemas relacionados con

Z59.9

– aislada Z59.8

– falta de Z59.0

– inadecuada Z59.1

Vogt, enfermedad o síndrome de G80.3

Vogt-Koyanagi, enfermedad o síndrome de
H20.8

**Vogt-Spielmeyer, enfermedad o idiocia
amaurótica de** E75.4

Voladura – *ver* Explosión

Volhinia, fiebre de A79.0

**Volkmann, contractura o parálisis
isquémica de (cuando complica
traumatismo)** T79.6

Vólvulo (colon) (intestino) K56.2

– congénito Q43.8

– duodeno K56.2

– estómago (debido a ausencia de ligamento
gastrocólico) K31.8

– oviducto N83.5

– trompa de Falopio N83.5

Vómito(s) (excesivo(s)) (*ver también*

- Hiperemesis) R11
- bilioso (causa desconocida) R11
- consecutivo a cirugía gastrointestinal K91.0
- cíclico R11
- – psicógeno F50.5
- consecutivos a cirugía gastrointestinal K91.0
- – psicógeno F50.5
- del o que complica el embarazo O21.9
- – debido a
 - – – causa específica NCOP O21.8
 - – – enfermedad clasificada en otra parte O21.8
- – precoces (antes de 22 semanas completas de gestación) O21.0
- – – con trastornos metabólicos O21.1
- – tardíos (22 semanas o más de gestación) O21.2
- epidémico A08.1
- estercoráceos R11
- hábito R11
- histéricos F50.5
- incohercibles R11
- – psicógenos F50.5
- invierno (epidémico) A08.1
- materia fecal R11
- negro – *ver* Fiebre, amarilla
- nervioso F50.5
- neurótico F50.5
- psicógeno, psíquico F50.5
- que causa asfixia, atoramiento o sofocación (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
- recién nacido P92.0
- sangre (*ver también* Hematemesis) K92.0
- urémico – *ver* Uremia
- Von Bezold, absceso de** H70.0
- Von Economo-Cruchet, enfermedad de** A85.8
- Von Gierke, enfermedad o síndrome de** E74.0
- Von Hippel(-Lindau), enfermedad o síndrome de** Q85.8
- Von Jaksch, enfermedad o anemia de** D64.8
- Von Recklinghausen**
 - enfermedad (neurofibromatosis) (M9540/1) Q85.0
 - – huesos E21.0
- Von Recklinghausen-Applebaum, enfermedad o síndrome de** E83.1

Von Willebrand(-Jurgens)(-Minor), enfermedad o síndrome de D68.0

Von Zumbusch, enfermedad o síndrome de L40.1

Voyeurismo F65.3

Voz

- cambios R49.8
- pérdida (*ver también* Afonía) R49.1

Vulva – *ver también* estado patológico

- doble Q52.7
- infantil Q52.7

Vulvitis (aftosa) (aguda) (alérgica) (atrófica) (gangrenosa) (hipertrofica) (intertriginosa) (senil) N76.2

- adhesiva congénita Q52.7
- blenorragica (gonocócica) A54.0
- candidiásica B37.3† N77.1*
- clamídica A56.0
- cuando complica el embarazo O23.5
- debida a
 - – *Haemophilus ducreyi* A57
 - – herpes simple (infección por) A60.0† N77.1*

- – oxiurus (infección por) B80† N77.1*

- gonocócica A54.0

- – con absceso (glándulas accesorias) (periuiretral) A54.1

- leucoplásica N90.4

- moniliásica B37.3† N77.1*

- puerperal, postparto O86.1

- sífilítica (precoz) A51.0

- – tardía A52.7† N77.1*

- subaguda o crónica N76.3

- tricomoniasica A59.0† N77.1*

- tuberculosa A18.1† N77.1*

Vulvorectal – *ver* estado patológico

Vulvovaginitis (aguda) (*ver también*

Vulvitis) N76.0

- amebiana A06.8

- candidiásica B37.3† N77.1*

- clamídica A56.0

- crónica N76.1

- debida a infección por

- – herpes simple A60.0† N77.1*

- – oxiurus B80† N77.1*

- gonocócica (aguda) (crónica) A54.0

- – con absceso (glándula accesoria)

- (periuiretral) A54.1

- herpética A60.0† N77.1*

- moniliásica B37.3† N77.1*

- subaguda N76.1

- tricomoniasica (vaginalis) A59.0† N77.1*

W

Waardenburg, enfermedad o síndrome de (con albinismo) E70.3

Waldenström

- hipergammaglobulinemia de D89.0
- síndrome o macroglobulinemia de (M9761/3) C88.0

Wallenberg, enfermedad o síndrome de I66.3† G46.3*

Warthin, tumor de (M8561/0) – *ver* Tumor, glándula, salival, benigno

Waterhouse(-Friderichsen), enfermedad o síndrome de (meningocócica) A39.1† E35.1*

Weaver, enfermedad o síndrome de Q87.3

Weber, parálisis o síndrome de I67.9† G46.3*

Weber-Christian, paniculitis recidivante de M35.6

Weber-Cockayne, enfermedad o síndrome de (epidermolisis bullosa) Q81.8

Weber-Gubler, enfermedad o síndrome de I67.9† G46.3*

Weber-Leyden, enfermedad o síndrome de I67.9† G46.3*

Weber-Osler, enfermedad o síndrome de I78.0

Wegener, granulomatosis o síndrome de M31.3

- con compromiso pulmonar M31.3† J99.1*

Weil(I)-Marchesani, enfermedad o síndrome de Q87.1

Weil, enfermedad o síndrome de A27.0

Weingarten, enfermedad o síndrome de J82

Wells, enfermedad de L98.3

Wenckebach, bloqueo o fenómeno de I44.1

Werdnig-Hoffmann, enfermedad o síndrome de (atrofia muscular) G12.0

Werlhof, enfermedad o síndrome de D69.3

Werner, enfermedad o síndrome de E34.8

Wernicke

- afasia del desarrollo F80.2
- encefalopatía, polioencefalitis de (superior) E51.2† G32.8*
- enfermedad o síndrome E51.2† G32.8*

Wernicke-Posada, enfermedad de B38.7

Westphal-Strümpell, enfermedad o síndrome de E83.0

Whipple, enfermedad o síndrome de K90.8† M14.8*

Whitmore, enfermedad o fiebre de (*ver también* Melioidosis) A24.4

Wilkinson-Sneddon, enfermedad o síndrome de L13.1

Willebrand-Jürgens, trombopatía de D68.0

Willige-Hunt, enfermedad o síndrome de G23.1

Wilms, tumor de (M8960/3) C64

Wilson

- degeneración hepatolenticular E83.0
- enfermedad o síndrome de E83.0
- líquen rojo de L43.9

Wilson-Mikity, enfermedad o síndrome de P27.0

Wiskott-Aldrich, enfermedad o síndrome de D82.0

Witts, anemia de D50.8

Woakes, etmoiditis o síndrome de J33.1

Wolff-Hirschorn, síndrome de Q93.3

Wolff-Parkinson-White, síndrome de I45.6

Wolman, enfermedad o síndrome de E75.5

Wright, enfermedad o síndrome de G54.0

Wuchereria (bancrofti), infestación por B74.0

Wuchereriosis, wuchereriosis B74.0

Wuchernde Struma Langhans (M8332/3) C73

X

X frágil (cromosoma), síndrome Q99.2

X, rayo – *ver* Rayo X

Xantelasma (palpebral) H02.6

Xantinuria hereditaria E79.8

Xantastrocitoma pleomórfico (M9424/3)
– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, maligno

– – no especificado C71.9

Xantofibroma (M8830/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

Xantogranuloma D76.3

Xantoma(s), xantomatosis (primario) (familiar) (hereditario) E75.5

– articular E75.5

– cerebrotendinoso E75.5

– cutaneotendinoso E75.5

– diseminado (piel) E78.2

– eruptivo E78.2

– hipercolesterolémico E78.0

– hiperlipidémico E78.5

– hueso (generalizado) D76.0

– múltiple (piel) E78.2

– tendón (váina) E75.5

– tuberoso, tuberoeruptivo E78.2

– verrugoso, verrugiforme mucosa oral K13.4

Xantosis R23.8

Xenofobia F40.1

Xeroderma – *ver también* Ictiosis

– adquirido L85.0

– deficiencia de vitamina A E50.8† L86*

– párpado (adquirido) H01.1

– pigmentoso Q82.1

Xeroftalmia (deficiencia de vitamina A)
E50.7† H19.8*

– no relacionada con deficiencia de vitamina A H16.2

Xerosis

– conjuntiva H11.1

– – con

– – – deficiencia de vitamina A E50.0† H13.8*

– – – manchas de Bitot H11.1

– – – – con deficiencia de vitamina A E50.1† H13.8*

– córnea H18.8

– – con

– – – deficiencia de vitamina A E50.2

– – – ulceración H16.0

– – – – con deficiencia de vitamina A E50.3† H19.8*

– cutis, piel L85.3

Xerostomía K11.7

Xifópago Q89.4

Xiloquetosuria L E74.8

Xilulosuria E74.8

XO, síndrome Q96.9

XXXX, síndrome Q97.1

XXXXX, síndrome Q97.1

XXXXY, síndrome Q98.1

XXY, síndrome Q98.0

Y

Yaba pox virus, enfermedad por B08.8

Yersiniosis – *ver también* Infección, yersinia

– extraintestinal A28.2

– intestinal A04.6

Yeyunitis – *ver* Enteritis

Yeyuno – *ver* estado patológico

Z

Zellweger, enfermedad o síndrome de
Q87.8

Zenker, divertículo de (esófago) K22.5

Ziehen-Oppenheim, enfermedad o
síndrome de G24.1

Zieve, enfermedad o síndrome de K70.0

Zigomicosis – *ver* Cigomicosis

Zinc

– deficiencia dietética E60

– trastorno del metabolismo E83.2

Zollinger-Ellison, enfermedad o síndrome
de E16.4

Zona – *ver* Herpes, zoster

Zoofobia F40.2

Zoster (herpes) – *ver* Herpes, zoster

SECCIÓN II

Causas externas de la lesión

A

Abandono (que causa exposición a condiciones climáticas) (con intención de herir o de matar) NCOP Y06.9

- por
- conocido o amigo Y06.2
- esposo o pareja Y06.0
- padre o madre Y06.1
- persona especificada NCOP Y06.8
- persona no especificada Y06.9
- Aborto criminal, tentativa, lesión al niño debida a Y08.-**
- Abuso (adulto) (niño) (físico) (mental) (sexual) - ver Maltrato**
- Accidente (a) (de) X59.-**
- aeronave (en tránsito) (motorizada) NCOP (ver también Accidente, transporte) V95.9
- debido a cataclismo - ver Cataclismo, por tipo
- autobús NCOP (ver también Accidente, transporte) V79.9
- automóvil, carro NCOP (ver también Accidente, transporte) V49.9
- barco, bote, buque NCOP (ver también Accidente, transporte) V94.-
- camioneta o furgoneta (ver también Accidente, transporte) V59.9
- carretera (de tránsito) V89.2
- causa especificada NCOP X58.-
- causado por, debido a
- animal NCOP W64.-
- arma de fuego (ver también Disparo, arma de fuego, por tipo) W34.-
- ascensor u otro dispositivo de elevación o transmisión W24.-
- caliente, objeto o sustancia - ver Contacto traumático, caliente
- calor (excesivo) (ver también Calor) X30.-
- corriente eléctrica NCOP (ver también Exposición, corriente eléctrica) W87.-
- factores ambientales o naturales NCOP X58.-
- frío (excesivo) (ver también Exposición, frío) X31.-
- fuego, llamas (ver también Exposición, fuego) X09.-
- ignición (ver también Ignición) X09.-
- instrumento cortante o punzante (ver también Contacto traumático, por tipo de instrumento) W49.-
- líquido o sustancia corrosiva - ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- máquina, maquinaria NCOP (ver también Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.-

- material explosivo (ver también Explosión) W40.-
- motor eléctrico (ver también Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.-
- corriente eléctrica (del) W86.-
- radiación - ver Radiación
- rayo NCOP X33.-
- transmisión, dispositivo de (cable) (cinta) (ver también Contacto traumático, por tipo de máquina) W24.-
- vapor (ver también Quemadura, vapor) X13.-
- conductor (de vehículo) - ver Accidente, transporte
- efecto(s) tardío(s) de - ver Secuela
- embarcación NCOP V94.-
- debido a cataclismo - ver Cataclismo, por tipo
- en procedimiento médico o quirúrgico - ver Complicación
- esquí, esquiando W02.-
- ferroviario NCOP V81.9
- jinete NCOP (ver también Accidente, transporte) V80.9
- máquina, maquinaria NCOP (ver también Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.-
- motocicleta NCOP (ver también Accidente, transporte) V29.9
- secuela de - ver Secuela
- transporte (con lesión) (ver también Tabla de accidentes de transporte terrestre) V99
- aeronave (persona lesionada por) V95.9
- al subir o bajar de una aeronave V97.1
- caída desde, dentro o en la aeronave V97.0
- de motor NCOP V95.9
- en tierra V97.3
- golpe por objeto que cae de la aeronave V97.3
- hélice V97.3
- maquinaria en la aeronave V97.8
- sin motor NCOP V96.9
- succionada por la turbina (jet) V97.3
- ciclista V19.9
- caída o vuelco, sin colisión V18.-
- colisión (con) V19.6
- animal V10.-
- montado V16.-
- autobús V14.-
- automóvil, camioneta o furgoneta V13.-
- no de tránsito V19.2
- conductor V19.0

Tabla de accidentes de transporte terrestre

| | | En colisión con o involucrado con: | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Víctima y modo de transporte | Peatón o animal | Vehículo de pedal | Vehículo de dos o tres ruedas | Automóvil, furgoneta o camioneta | Vehículo de transporte pesado o bus | Otro vehículo de motor | Tren o vehículo de rieles | Otro vehículo no de motor, inclusive los de tracción animal | Objeto fijo o inmóvil | Accidente de transporte sin colisión | Otro accidente no especificado |
| | (W51.-) | V01.- | V02.- | V03.- | V04.- | V09.- | V05.- | V06.- | (W22.5) | - | V09.- |
| Ciclista | V10.- | V11.- | V12.- | V13.- | V14.- | V19.- | V15.- | V16.- | V17.- | V18.- | V19.- |
| Motociclista | V20.- | V21.- | V22.- | V23.- | V24.- | V29.- | V25.- | V26.- | V27.- | V28.- | V29.- |
| Ocupante de: | | | | | | | | | | | |
| -vehículo de tres ruedas | V30.- | V31.- | V32.- | V33.- | V34.- | V39.- | V35.- | V36.- | V37.- | V38.- | V39.- |
| -automóvil (carro) | V40.- | V41.- | V42.- | V43.- | V44.- | V49.- | V45.- | V46.- | V47.- | V48.- | V49.- |
| -camioneta o furgoneta | V50.- | V51.- | V52.- | V53.- | V54.- | V59.- | V55.- | V56.- | V57.- | V58.- | V59.- |
| -vehículo de transporte pesado | V60.- | V61.- | V62.- | V63.- | V64.- | V69.- | V65.- | V66.- | V67.- | V68.- | V69.- |
| -autobús | V70.- | V71.- | V72.- | V73.- | V74.- | V79.- | V75.- | V76.- | V77.- | V78.- | V79.- |
| -vehículo de tracción animal | V80.1 | V80.2 | V80.3 | V80.4 | V80.4 | V80.5 | V80.6 | V80.7 | V80.8 | V80.0 | V80.9 |

Accidente—continuación

– transporte—*continuación*
– – ciclista—*continuación*
– – – colisión—*continuación*
– – – – no de tránsito—*continuación*
– – – – – pasajero V19.1
– – – – – objeto fijo o estacionado V17.–
– – – – – peatón V10.–
– – – – – tránsito V19.6
– – – – – conductor V19.4
– – – – – pasajero V19.5
– – – – – tranvía V16.–
– – – – – tren o vehículo de rieles V15.–
– – – – – vehículo (de)
– – – – – motor de dos o tres ruedas V12.–
– – – – – pedal, bicicleta V11.–
– – – – – sin motor NCOP V16.–
– – – – – tracción animal V16.–
– – – – – transporte pesado V14.–
– – – – – especificado NCOP V19.8
– – – – – no de tránsito V19.3
– – – – – sin colisión (vuelco) V18.–
– – debido a cataclismo – *ver* Cataclismo,
por tipo
– – embarcación – *ver* Accidente, transporte,
por agua
– – especificado NCOP V98
– – jinete u ocupante de vehículo de tracción
animal (en) V80.9
– – – caída o vuelco, sin colisión V80.0
– – – colisión (con)
– – – – animal V80.1
– – – – montado V80.7
– – – – autobús V80.4
– – – – automóvil, camioneta o furgoneta
V80.4
– – – – especificada NCOP V80.5
– – – – objeto fijo o estacionado V80.8
– – – – peatón V80.1
– – – – tranvía V80.7
– – – – tren o vehículo de rieles V80.6
– – – – vehículo (de)
– – – – – motor de dos o tres ruedas V80.3
– – – – – no motorizado V80.7
– – – – – pedal, bicicleta V80.2
– – – – – tracción animal V80.7
– – – – – transporte pesado V80.4
– – – – – sin colisión V80.0
– – motociclista V29.9
– – – caída o vuelco, sin colisión V28.–
– – – colisión (con) V29.6
– – – – animal V20.–
– – – – – montado V26.–
– – – – – autobús V24.–
– – – – – automóvil, camioneta o furgoneta
V23.–
– – – – – de tránsito V29.6
– – – – – conductor V29.4
– – – – – pasajero V29.5
– – – – – no de tránsito V29.2

– – – – – conductor V29.0
– – – – – pasajero V29.1
– – – – – objeto fijo o estacionado V27.–
– – – – – peatón V20.–
– – – – – tranvía V26.–
– – – – – tren o vehículo de rieles V25.–
– – – – – vehículo (de)
– – – – – dos o tres ruedas, motorizado
V22.–
– – – – – pedal, bicicleta V21.–
– – – – – sin motor V26.–
– – – – – tracción animal V26.–
– – – – – transporte pesado V24.–
– – – – – especificado NCOP V29.8
– – – – – no de tránsito V29.3
– – – – – ocupante (de)
– – – – – aerosilla, elevador para esquiar
(góndola) V98
– – – – – aeronave (de motor) V95.9
– – – – – de alas fijas (comercial) V95.3
– – – – – privada V95.2
– – – – – sin motor V96.9
– – – – – tipo especificado NCOP V95.8
– – – – – ala delta V96.1
– – – – – aliscafo NCOP V94.3
– – – – – autobús V79.9
– – – – – colisión (con) (vehículo de motor)
V79.6
– – – – – animal V70.–
– – – – – – montado V76.–
– – – – – – autobús V74.–
– – – – – – automóvil, camioneta o furgoneta
V73.–
– – – – – – de tránsito V79.6
– – – – – – conductor V79.4
– – – – – – pasajero V79.5
– – – – – – no de tránsito V79.2
– – – – – – conductor V79.0
– – – – – – pasajero V79.1
– – – – – – objeto fijo o estacionado V77.–
– – – – – – peatón V70.–
– – – – – – tranvía V76.–
– – – – – – tren o vehículo de rieles V75.–
– – – – – – vehículo (de)
– – – – – – dos o tres ruedas, motorizado
V72.–
– – – – – – pedal, bicicleta V71.–
– – – – – – sin motor V76.–
– – – – – – tracción animal V76.–
– – – – – – transporte pesado V74.–
– – – – – – no de tránsito V79.3
– – – – – – sin colisión V78.–
– – – – – – tipo especificado NCOP V79.8
– – – – – – vuelco V78.–
– – – – – – automóvil V49.9
– – – – – – colisión (con) (vehículo de motor)
V49.6
– – – – – – animal V40.–
– – – – – – montado V46.–
– – – – – – autobús V44.–

Accidente—continuación

– transporte—*continuación*
– ocupante—*continuación*
– – automóvil—*continuación*
– – – colisión—*continuación*
– – – – automóvil, camioneta o furgoneta V43.–
– – – – no de tránsito V49.2
– – – – conductor V49.0
– – – – pasajero V49.1
– – – – objeto fijo o estacionado V47.–
– – – – peatón V40.–
– – – – tránsito V49.6
– – – – conductor V49.4
– – – – pasajero V49.5
– – – – tranvía V46.–
– – – – tren o vehículo de rieles V45.–
– – – – vehículo (de)
– – – – – dos o tres ruedas, motorizado V42.–
– – – – – pedal, bicicleta V41.–
– – – – – sin motor V46.–
– – – – – tracción animal V46.–
– – – – – transporte pesado V44.–
– – – – – especificado NCOP V49.8
– – – – – no de tránsito V49.3
– – – – – sin colisión V48.–
– – – – – vuelco, sin colisión V48.–
– – – – bicicleta – *ver* Accidente, transporte, ciclista
– – – – motorizada – *ver* Accidente, transporte, motociclista
– – – buque, navío
– – – mercante V94.0
– – – pasajeros V94.1
– – – camioneta o furgoneta V59.9
– – – colisión (con) (vehículo de motor) V59.6
– – – – animal V50.–
– – – – montado V56.–
– – – – autobús V54.–
– – – – automóvil, camioneta o furgoneta V53.–
– – – – no de tránsito V59.2
– – – – conductor V59.0
– – – – pasajero V59.1
– – – – objeto fijo o estacionado V57.–
– – – – peatón V50.–
– – – – tránsito V59.6
– – – – conductor V59.4
– – – – pasajero V59.5
– – – – tranvía V56.–
– – – – tren o vehículo de rieles V55.–
– – – – vehículo (de)
– – – – – dos o tres ruedas, motorizado V52.–
– – – – – pedal, bicicleta V51.–
– – – – – sin motor V56.–
– – – – – tracción animal V56.–
– – – – – transporte pesado V54.–

– – – – no de tránsito V59.3
– – – – sin colisión V58.–
– – – – tipo especificado NCOP V59.8
– – – – vuelco, sin colisión V58.–
– – – – carrito (pedestre) – *ver* Accidente, transporte, ciclista
– – – – motorizado – *ver* Accidente, transporte, vehículo de motor de tres ruedas
– – – cometa, planeador (que lleva o carga una persona) V96.8
– – – cosechadora (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, agrícola) V84.9
– – – embarcación V94.–
– – – excavadora (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, construcción) V85.9
– – – funicular, no de rieles V98
– – – furgoneta – *ver* Accidente, transporte, ocupante, camioneta
– – – globo aerostático V96.0
– – – helicóptero V95.0
– – – maquinaria agrícola – *ver* Accidente, transporte, vehículo, agrícola
– – – minibus – *ver* Accidente, transporte, ocupante, automóvil
– – – montacargas (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, industrial) V83.9
– – – motocicleta (con coche lateral, sidecar) – *ver* Accidente, transporte, motociclista
– – – motoneta – *ver* Accidente, transporte, motociclista
– – – nave espacial V95.4
– – – pala mecánica (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, construcción) V85.9
– – – planeador (sin motor) V96.2
– – – – ala delta V96.1
– – – – motorizado (microliviano) (ultraliviano) V95.1
– – – – segadora (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, agrícola) V84.9
– – – teleférico V98
– – – tractor (granja) (con acoplado) (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, agrícola) V84.9
– – – transportador de troncos (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, industrial) V83.9
– – – tranvía (interurbano) (que opera en calle o carretera) V82.9
– – – – al subir o bajar V82.4
– – – – caída
– – – – dentro del tranvía V82.5
– – – – desde el tranvía V86.2
– – – colisión (con)
– – – – animal montado o vehículo de tracción animal V82.8
– – – – objeto NCOP V82.3

Accidente—continuación

– transporte—*continuación*
 – ocupante—*continuación*
 – tranvía—*continuación*
 – colisión—*continuación*
 – vagón, material rodante V82.2
 – vehículo de motor
 – de tránsito V82.1
 – no de tránsito V82.0
 – descarrilamiento, sin colisión V82.7
 – especificado NCOP V82.8
 – que opera en vía exclusiva no
 habilitada a otro tránsito V81.–
 – tren (monorriel) (dos rieles)
 (subterráneo) (elevado) V81.9
 – al subir o bajar V81.4
 – caída
 – dentro del tren V81.5
 – desde el tren V81.6
 – colisión (con)
 – objeto NCOP V81.3
 – vagón, material rodante V81.2
 – vehículo de motor
 – no de tránsito V81.0
 – tránsito V81.1
 – descarrilamiento, sin colisión V81.7
 – especificado NCOP V81.8
 – triciclo – *ver* Accidente, transporte,
 ciclista
 – motorizado – *ver* Accidente,
 transporte, vehículo de motor de tres
 ruedas
 – trole, trolley V82.9
 – ultraliviano, microliviano V95.1
 – vagoneta (para carbón) (*ver también*
 Accidente, transporte, vehículo,
 industrial) V83.9
 – vehículo (de)
 – accionado por batería (para pasajeros
 en aeropuertos) (camión) V83.9
 – acuático – *ver* Accidente, transporte,
 por agua
 – industrial (especial) (montacargas)
 (*ver también* Accidente, transporte,
 vehículo, industrial) V83.9
 – motor (tránsito) NCOP V89.2
 – no de tránsito V89.0
 – para todo terreno o para uso fuera de
 la carretera (*ver también* Accidente,
 transporte, vehículo, para todo
 terreno) V86.9
 – tracción animal (*ver también*
 Accidente, transporte, jinete) V80.9
 – transporte pesado V69.9
 – colisión (con) (vehículo de motor)
 V69.6
 – animal V60.–
 – montado V66.–
 – autobús V64.–

– automóvil, camioneta o
 furgoneta V63.–
 – no de tránsito V69.2
 – conductor V69.0
 – pasajero V69.1
 – objeto fijo o estacionado V67.–
 – peatón V60.–
 – sin motor V66.–
 – tránsito V69.6
 – conductor V69.4
 – pasajero V69.5
 – tranvía V66.–
 – tren o vehículo de rieles V65.–
 – vehículo (de)
 – dos o tres ruedas, motorizado
 V62.–
 – pedal, bicicleta V61.–
 – tracción animal V66.–
 – transporte pesado V64.–
 – no de tránsito V69.3
 – sin colisión V68.–
 – tipo especificado NCOP V69.8
 – vuelco, sin colisión V68.–
 – vehículo (de) tres ruedas (motorizado)
 V39.9
 – no motorizado – *ver* Accidente,
 transporte, ciclista
 – velero – *ver* Categorías V90–V94,
 cuarto carácter .4
 – para hielo V98
 – terrestre V98
 – paracaidista V97.2
 – consecutivo a accidente de aeronave
 NCOP V95.9
 – peatón V09.9
 – colisión con
 – animal montado o vehículo de
 tracción animal V06.–
 – autobús V04.–
 – automóvil, carro V03.–
 – camioneta o furgoneta V03.–
 – tranvía V06.–
 – tren o vehículo de rieles V05.–
 – vehículo (de) V09.9
 – dos o tres ruedas, motorizado
 V02.–
 – motor
 – no de tránsito V09.0
 – tránsito V09.2
 – pedal, bicicleta V01.–
 – sin motor V06.–
 – tracción animal V06.–
 – transporte pesado V04.–
 – no de tránsito V09.1
 – que involucra vehículo de motor
 NCOP V09.0
 – tránsito V09.3
 – que involucra vehículo de motor
 NCOP V09.2

Accidente—continuación- transporte—*continuación*

-- persona NCOP (en medio de transporte desconocido) V99

--- colisión (entre)

---- autobús (y) vehículo de transporte pesado (de tránsito) V87.5

----- no de tránsito V88.5

----- automóvil (y)

----- autobús (tránsito) V87.3

----- no de tránsito V88.3

----- camioneta o furgoneta (tránsito) V87.2

----- no de tránsito V88.2

----- tren o vehículo de rieles (tránsito) V87.6

----- no de tránsito V88.6

----- vehículo (de)

----- dos o tres ruedas, motorizado (tránsito) V87.0

----- no de tránsito V88.0

----- transporte pesado (tránsito) V87.4

----- no de tránsito V88.5

----- vehículo de

----- dos o tres ruedas, motorizado (y) (tránsito)

----- vehículo de motor NCOP V87.1

----- no de tránsito V88.1

----- motor (tránsito) NCOP V87.7

----- no de tránsito V88.7

--- sin colisión, vehículo de motor (tránsito) V87.8

--- no de tránsito V88.8

--- vehículo sin motor (colisión) (sin colisión) (tránsito) V87.9

--- no de tránsito V88.9

-- por agua (que causa) V94.-

--- ahogamiento o sumersión V90.-

--- sin accidente a la embarcación V92.-

--- golpe por embarcación al realizar esquí acuático V94.-

--- lesión especificada NCOP (excepto ahogamiento o sumersión) V91.-

--- sin ahogamiento o sumersión y sin accidente a la embarcación V93.-

--- traumatismo a persona no ocupante de la embarcación V94.-

-- vehículo (de)

--- agrícola (no de tránsito) V84.9

---- al subir o bajar del vehículo V84.4

---- conductor V84.5

---- pasajero V84.6

---- persona que viaja en la parte exterior V84.7

---- tránsito V84.3

---- conductor V84.0

---- pasajero V84.1

---- persona que viaja en la parte exterior V84.2

--- construcción (no de tránsito) V85.9

---- al subir o bajar del vehículo V85.4

---- conductor V85.5

---- pasajero V85.6

---- persona que viaja en la parte exterior V85.7

---- tránsito V85.3

---- conductor V85.0

---- pasajero V85.1

---- persona que viaja en la parte exterior V85.2

--- industrial (no de tránsito) V83.9

---- al subir o bajar del vehículo V83.4

---- conductor V83.5

---- pasajero V83.6

---- persona que viaja en la parte exterior V83.7

---- tránsito V83.3

---- conductor V83.0

---- pasajero V83.1

---- persona que viaja en la parte exterior V83.2

--- motor de tres ruedas V39.9

--- caída, despedida o vuelco, sin colisión V38.-

--- colisión (con) V39.6

---- animal V30.-

---- montado V36.-

---- autobús V34.-

---- automóvil, camioneta o furgoneta V33.-

---- no de tránsito V39.2

---- conductor V39.0

---- pasajero V39.1

---- objeto fijo o estacionado V37.-

---- peatón V30.-

---- tránsito V39.6

---- conductor V39.4

---- pasajero V39.5

---- tranvía V36.-

---- tren o vehículo de rieles V35.-

---- vehículo (de)

---- motor de dos o tres ruedas V32.-

---- no motorizado V36.-

---- pedal, bicicleta V31.-

---- tracción animal V36.-

---- transporte pesado V34.-

---- especificado NCOP V39.8

---- no de tránsito V39.3

---- sin colisión V38.-

--- para todo terreno o para uso fuera de la carretera (no de tránsito) V86.9

---- al subir o bajar del vehículo V86.4

---- conductor V86.5

---- pasajero V86.6

---- persona que viaja en la parte exterior V86.7

---- tránsito V86.3

---- conductor V86.0

Accidente—continuación

- transporte—*continuación*
- - vehículo—*continuación*
- - - para todo terreno—*continuación*
- - - - tránsito—*continuación*
- - - - - pasajero V86.1
- - - - - persona que viaja en la parte exterior V86.2
- - - pedal (tránsito) V19.9
- - - - colisión (tránsito) V19.6
- - - - - no de tránsito V19.2
- - - - - no de tránsito V19.3
- tranvía NCOP (*ver también* Accidente, transporte) V82.9
- tren o vehículo de rieles (cualquier tipo) (en movimiento) NCOP (*ver también* Accidente, transporte) V81.9
- vehículo (de) NCOP V89.9
- - aéreo - *ver* Accidente, aeronave
- - especial (para)
- - - agrícola NCOP (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, agrícola) V84.9
- - - construcción NCOP (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, construcción) V85.9
- - - industrial NCOP (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, industrial) V83.9
- - motor NCOP (tránsito) (*ver también* Accidente, transporte) V89.2
- - - no de tránsito V89.0
- - para todo terreno o para uso fuera de la carretera (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, para todo terreno) V86.9
- - pedal (*ver también* Accidente, transporte, vehículo (de), pedal) V19.9
- - sin motor NCOP (no de tránsito) (*ver también* Accidente, transporte) V89.1
- - - de tránsito V89.3
- - tracción animal NCOP (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, tracción animal) V80.9
- - transporte pesado (*ver también* Accidente, transporte) V69.9
- - tres ruedas (motorizado) (*ver también* Accidente, transporte, vehículo, tres ruedas) V39.9
- zambullida W16.-
- - con
- - - ahogamiento o sumersión (*ver también* Sumersión) W74.-
- - - insuficiente suministro de aire W81.-

Ácido arrojado contra persona (agresión)
X86.-**Acometida** - *ver* Embestida**Acorneado** W55.-**Aerosinusitis** W94.-**Agotamiento (debido al)**

- calor (*ver también* Calor) X30.-
- ejercicio excesivo X50.-
- frío (*ver también* Exposición, frío) X31.-
- Agresión (homicida) (con) (en) (por)** Y09.-
- ácido (ingerido) X86.-
- ahogamiento X92.-
- ahorcamiento X91.-
- alimento para plantas X89.-
- altercado - *ver* Agresión, lucha
- arma NCOP Y09.-
- - contundente Y00.-
- - cortante o punzante X99.-
- - de fuego (*ver también* Disparo, arma de fuego, por tipo, homicida) X95.-
- - objeto romo o sin filo Y00.-
- artefacto incendiario X97.-
- atropellamiento, vehículo de motor Y03.-
- bala (herida) NCOP (*ver también* Disparo, arma de fuego, por tipo, homicida) X95.-
- bomba (antipersona) (carta) (colocada en automóvil o casa) (gasolina) X96.-
- cigarrillos, cigarros X97.-
- colisión de vehículo(s) de motor Y03.-
- colocación delante de objeto, tren o vehículo en movimiento Y02.-
- conservadores de madera X87.-
- corte, cualquier parte del cuerpo X99.-
- cuchillo, daga X99.-
- dinamita X96.-
- disparo (*ver también* Disparo, arma de fuego, por tipo, homicida) X95.-
- drogas o sustancias biológicas X85.-
- efecto(s) tardío(s) (de) Y87.1
- empujón
- - desde lugar elevado Y01.-
- - hacia tren, vehículo u otro objeto en movimiento Y02.-
- envenenamiento X90.-
- - drogas, medicamentos y sustancias biológicas X85.-
- - gases o vapores (corrosivos) excepto drogas y sustancias biológicas X88.-
- - productos químicos X90.-
- - - especificados NCOP X89.-
- - sustancias nocivas NCOP X90.-
- - - especificadas NCOP X89.-
- - escaldadura X98.-
- estrangulamiento (garrote, lazo o ligadura) X91.-
- estupro Y05.-
- explosivo(s) (material) (bomba) X96.-
- fertilizantes X89.-
- fuego X97.-
- fuerza corporal (manos) (pies) (puños) Y04.-
- - sexual Y05.-
- gases y vapores (corrosivos) excepto drogas y sustancias biológicas X88.-

Agresión—*continuación*

- golpe (deliberado) con vehículo de motor Y03.–
- herida (de) Y09.–
- – bala (*ver también* Disparo, arma de fuego, por tipo, homicida) X95.–
- – cortante o punzante (arma) X99.–
- humo X97.–
- incendio intencional X97.–
- lesión – *ver* Agresión, traumatismo
- llamas X97.–
- lucha (manos) (puños) (pies) (desarmados) Y04.–
- – con armas NCOP Y09.–
- – – cortantes o punzantes X99.–
- – – de fuego (*ver también* Disparo, arma de fuego, por tipo, homicida) X95.–
- – – objetos romos o sin filo Y00.–
- – sexual Y05.–
- medios especificados NCOP Y08.–
- mordedura (de ser humano) Y08.–
- navaja X99.–
- objeto
- – caliente X98.–
- cortante X99.–
- pelea – *ver* Agresión, lucha
- perforación de cualquier parte del cuerpo X99.–
- pesticidas, plaguicidas X87.–
- pugilato – *ver* Agresión, lucha
- puñalada, cualquier parte del cuerpo X99.–
- quemadura (por fuego) NCOP X97.–
- – ácido (ingerido) X86.–
- – escaldadura X98.–
- – gas X88.–
- – líquidos, objetos o vapores calientes X98.–
- – química (por ingestión de sustancias cáusticas o corrosivas) X86.–
- – sustancias
- – – cáusticas o corrosivas (ingeridas) X86.–
- – – químicas o nocivas X90.–
- – vapor (de agua) X98.–
- riña – *ver* Agresión, lucha
- secuela(s) (de) Y87.1
- sexual (fuerza corporal) Y05.–
- sofocación X91.–
- sumersión X92.–
- sustancias
- – cáusticas o corrosivas (ingeridas) X86.–
- – – gas X88.–
- – químicas o nocivas NCOP X90.–
- – – especificadas NCOP X89.–
- tiro (herida) NCOP (*ver también* Disparo, arma de fuego, por tipo, homicida) X95.–
- traumatismo NCOP Y09.–
- – a niño, debido a tentativa de aborto criminal NCOP Y08.–
- vapores (calientes) (de agua) X98.–

- violación (sexual) Y05.–
- violencia NCOP Y09.–
- vitriolo (ingerido) X86.–
- Aguaero (cualquier traumatismo)** X37.–
- inundación X38.–
- Aguja, contacto traumático con** W27.–
- Ahogamiento (accidental) (por)**
- alimento (hueso) (semilla) W79.–
- establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y21.–
- objeto, cualquiera, excepto alimento o vómito W80.–
- sumersión – *ver* Sumersión
- vómito (comida regurgitada) W78.–
- Ahorcamiento (accidental)** W76.–
- autoinfligido (no determinado como accidental ni como intencional) Y20.–
- – en circunstancias accidentales W76.–
- – especificado como intencional, suicidio (intento) X70.–
- causado por otra persona
- – en circunstancias accidentales W76.–
- – establecido como
- – – ignorado si fue accidental o intencional Y20.–
- – – intencional, homicida (intento) X91.–
- ejecución legal Y35.5
- en cama o cuna W75.–
- establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y20.–
- homicidio (intento) (tentativa) X91.–
- suicidio (intento) (tentativa) X70.–
- Aire líquido, contacto (traumático) con** W93.–
- Alimentación insuficiente** X53.–
- con intento homicida (*ver también* Abandono) Y06.9
- Alimento (cualquier tipo) en vía respiratoria (con asfixia, obstrucción o sofocación)** W79.–
- Alpes, enfermedad de los** W94.–
- Altura, mal de la** W94.–
- Ambiente sin gravedad, permanencia prolongada en** X52.–
- Anafilaxia** (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) Y57.9
- debida a mordedura (venenosa) – *ver* Mordedura
- Andes, enfermedad de los** W94.–
- Apelotonamiento de cabello (en el estómago) (con obstrucción)** W44.–
- Apesantez (fuerza de gravedad ausente) (que causa traumatismo) (efectos de) (en nave del espacio, real o simulada)** X52.–
- Aplastamiento (accidental)** X59.–
- efecto tardío NCOP Y86
- en
- – accidente de transporte – *ver* Accidente, transporte

Aplastamiento—*continuación*

- en—*continuación*
- – accidente de transporte—*continuación*
- – – por agua V91.–
- – embarcación, sin accidente a la embarcación V94.–
- entre objeto(s) (en movimiento) (estacionario(s) y en movimiento) (*ver también* Atrapado) W23.–
- por
- – aeronave que cae (*ver también* Accidente, aeronave) V95.9
- – – en operación de guerra Y36.1
- – avalancha NCOP X36.–
- – culebra (no venenosa) W59.–
- – derrumbe (con asfixia o sofocación) (*ver también* Sofocación, debida a, derrumbe) W77.–
- – – sin asfixia o sofocación W20.–
- – deslizamiento de tierra NCOP X36.–
- – estampida humana W52.–
- – lagarto (no venenoso) W59.–
- – maquinaria NCOP (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–
- – muchedumbre, multitud W52.–
- – objeto que cae NCOP W20.–
- – reptil NCOP W59.–
- – serpiente (no venenosa) W59.–
- – – venenosa X20.–
- – soterramiento – *ver* Hundimiento
- – secuela NCOP Y86

Aporreo accidental infligido por otra persona W50.–**Apretado (accidentalmente)** – *ver* Atrapado**Apuñalar, apuñalado** – *ver* Puñalada**Aracnidismo** X21.–**Arañado (por)**

- gato W55.–
- persona (accidentalmente) W50.–

Árbol que cae sobre o golpea

(accidentalmente) (a persona) W20.–

Arrastrado (por)

- fuera de una embarcación – *ver* Accidente, transporte, por agua
- funicular, no de rieles V98
- inundación (*ver también* Inundación) X38.–
- – vehículo de motor fuera de la carretera por tormenta X37.–
- vehículo de transporte NCOP (*ver también* Accidente, transporte) V09.9

Arrojado (accidentalmente) por la borda de una embarcación, sin accidente a la embarcación V92.–**Arrollado(s)** – *ver* Atropello**Asalto** – *ver* Agresión**Asesinato (intento) (tentativa)** – *ver* Agresión**Asfixia (por)** W84.–

- alimento (hueso) (semilla) W79.–

- cuerpo extraño, excepto alimento o vómito W80.–
 - explosión – *ver* Explosión
 - fuego (*ver también* Exposición, fuego) X09.–
 - – en operación de guerra Y36.3
 - gas (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) X47.–
 - – ejecución legal Y35.5
 - – en operación de guerra (armas químicas) Y36.7
 - – intervención legal Y35.2
 - humos, en operación de guerra (armas químicas) Y36.7
 - ignición (*ver también* Ignición) X09.–
 - incendio (*ver también* Exposición, fuego) X09.–
 - medios mecánicos (*ver también* Sofocación) W84.–
 - objeto, cualquiera excepto alimento o vómito W80.–
 - sustancia química, en operación de guerra Y36.7
 - vómitos W78.–
- Aspiración (de)**
- W84.–
- alimento (cualquier tipo) (en las vías respiratorias) (con asfixia, obstrucción vías respiratorias, sofocación) W79.–
 - cuerpo extraño (*ver también* Cuerpo extraño, aspiración) W44.–
 - – con asfixia W80.–
 - flema o moco, no del recién nacido (con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias, sofocación) W80.–
 - vómito (con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias, sofocación) W78.–
- Astilla (de madera) que penetra a través de la piel**
- W45.–

Ataque – *ver* Agresión**Aterrizaje forzoso** – *ver* Accidente, transporte, aeronave**Atoro, atragantamiento** – *ver* Sofocación

- Atrapado (accidentalmente)**
- debajo de cajón de embalaje (debido a pérdida de asidero) W23.–
- dentro de un objeto W23.–
- en ambiente con bajo contenido de oxígeno, excepto bolsa plástica W81.–
- – bolsa plástica (*ver también* Sofocación, bolsa plástica) W83.–
- entre
- – objetos (en movimiento) (estacionados y en movimiento) W23.–
- – – y maquinaria (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–
- – puerta(s) corrediza(s) y su marco W23.–
- por, en
- – máquina de lavar, exprimidor de W23.–

Atrapado—continuación

– por, en—*continuación*

– – maquinaria (partes móviles) (*ver también*)

Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–

– – objeto NCOP (plegable) W23.–

– – puerta u otra parte de

– – – autobús V79.8

– – – automóvil V49.8

– – – camioneta o furgoneta V59.8

– – – motocicleta V29.8

– – – vehículo (de)

– – – – motor de tres ruedas V39.8

– – – – pedal, bicicleta V19.8

– – – – transporte NCOP (*ver también*)

Accidente, transporte) V89.9

– – – – transporte pesado V69.8

– – refrigerador W81.–

Atropello, atropellado(a) (accidentalmente) (por)

– animal (no montado) NCOP W55.–

– – montado V06.–

– maquinaria (*ver también* Contacto traumático, por tipo de maquinaria) W31.–

– vehículo de transporte NCOP (*ver también* Accidente, transporte, peatón, colisión) V09.9

– – establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y33.–

– – intencional, homicida (intento) Y03.–

– – motor NCOP V09.2

– – – establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y33.–

– – – intencional, homicida (intento) Y03.–

Autoinfligido (traumatismo) NCOP (*ver también* Causa externa por tipo, autoinfligida) (no determinada como accidental ni intencional) Y34.–

– envenenamiento NCOP (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) X49.–

– intencional (*ver también* Suicidio) X84.–

Avalancha, víctima de X36.–

Aviadores, enfermedad de los W94.–

Avión, aeronave, accidente de – *ver* Accidente, aeronave

B

Baja (guerra) (*ver también* Guerra) Y36.9
Bala, balazo – *ver* Disparo, arma de fuego
Barodontalgia, barotitis, barosinusitis, barotrauma (otítico) (seno, sinus) W94.–
Bebida (de), bebió veneno (accidental) (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) X49.–
– homicida – *ver* Agresión, envenenamiento

– suicida – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
Bola de fuego o ígnea, efecto de explosión nuclear o atómica en operación de guerra Y36.5
Buceo con insuficiente provisión de aire W81.–

C

Caída (accidental) W19.-

- a través de piso, ventana o techo W13.-
- al
 - - ser transportado o cargado por otra persona W04.-
- - subir a, o bajar de vehículo (de transporte) (escala o escalera) - *ver* Accidente, transporte, por tipo de vehículo
- de objeto (que golpea) - *ver también* Golpe, objeto
- - árbol (causada por rayo) W20.-
- - avalancha X36.-
- - edificio W20.-
 - - - incendiado (fuego no controlado) X00.-
 - - maderamen (de construcción) W20.-
 - - nieve que se desprende de lugar elevado (avalancha) X36.-
 - - piedra, roca W20.-
 - - tierra (sin asfixia o sofocación) W20.-
 - - - con asfixia o sofocación W77.-
- delante de tren, vehículo u otro objeto en movimiento - *ver también* Colisión
- - establecida como
 - - - ignorada si fue accidental o intencional Y31.-
 - - - intencional, propósito suicida (intento) X81.-
- dentro de
 - - abertura en la superficie NCOP W17.-
 - - agua (con ahogamiento o sumersión) (*ver también* Sumersión) W74.-
 - - agujero, hueco W17.-
 - - aljibe o cisterna W17.-
 - - buzón de desagüe W17.-
 - - cantera W17.-
 - - cavidad W17.-
 - - dique W17.-
 - - fuego - *ver* Exposición, fuego, por tipo
 - - hoyo W17.-
 - - parte móvil de maquinaria (*ver también* Contacto traumático, maquinaria, por tipo) W31.-
 - - pozo W17.-
 - - tanque W17.-
- desde, fuera
 - - acantilado W15.-
 - - aeronave NCOP (con accidente a la aeronave NCOP) V97.0
 - - - al subir o bajar de la aeronave V97.1
 - - almiar W17.-
 - - andamio W12.-

- - animal, en accidente de transporte, sin colisión V80.0
- - árbol W14.-
- - avión - *ver* Caída, desde, aeronave
- - balcón, baranda o pasamano W13.-
- - bicicleta (sin colisión) (*ver también* Accidente, transporte, ciclista) V18.-
- - cama W06.-
- - carro - *ver* Caída, desde, vehículo
- - declive o pendiente W10.-
- - edificio u otra construcción W13.-
 - - - en llamas (fuego no controlado) X00.-
- - embarcación, barco, bote (con ahogamiento o sumersión) (sin accidente a la embarcación) V92.-
 - - - con accidente a la embarcación V90.-
- - equipo para juegos infantiles, excepto maquinaria W09.-
 - - - maquinaria recreativa W31.-
- - escalera W11.-
 - - - embarcación V93.-
 - - - - debida a accidente a la embarcación V91.-
- - escalera W10.-
 - - - al subir o bajar de vehículo de motor - *ver* Accidente, transporte, por tipo de vehículo
 - - - manual W11.-
 - - - mecánica W10.-
 - - - rodante W10.-
- - escalones, peldaños (que involucra hielo o nieve) W10.-
- - funicular, no de rieles V98
- - garrocha
- - hamaca en embarcación, barco, buque (con ahogamiento o sumersión) V92.-
 - - - debida a accidente a la embarcación V90.-
- - heno, pila de W17.-
- - litera en embarcación, barco, buque V93.-
 - - - debida a accidente a la embarcación V91.-
- - lugar elevado NCOP W17.-
 - - - a bordo de embarcación V93.-
 - - - - debida a accidente a la embarcación V91.-
- - - establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y30.-
- - máquina, maquinaria (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.-
 - - - no en funcionamiento W17.-
 - - - mástil (de bandera) W13.-

Caída—continuación

- desde, fuera—*continuación*
- - mástil (de embarcación) V93.-
- - - debida a accidente a la embarcación V91.-
- - mesa W08.-
- - mueble NCOP W08.-
- - muro W13.-
- - peñasco, acantilado W15.-
- - pértiga W17.-
- - piso W13.-
- - plancha de acceso a una embarcación (hacia el agua) (con ahogamiento o sumersión) V92.-
- - poste W17.-
- - puente W13.-
- - rampa (inclinada) (que involucra hielo o nieve) W10.-
- - retrete W18.-
- - silla W07.-
- - - de ruedas W05.-
- - techo W13.-
- - teleférico V98
- - terraplén W17.-
- - torre, torrecilla W13.-
- - transporte por agua (hacia el agua) (con ahogamiento o sumersión) V92.-
- - tranvía NCOP V82.6
- - - al subir o al bajar V82.4
- - - con colisión previa NCOP V82.3
- - - tren NCOP V81.6
- - - al subir o bajar V81.4
- - - durante descarrilamiento (sin colisión previa) V81.7
- - - - con colisión previa V81.3
- - trineo automotor - *ver* Accidente, transporte
- - un nivel a otro NCOP W17.-
- - - embarcación, barco, buque V93.-
- - - - debida a accidente a la embarcación V91.-
- - - establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y30.-
- - - intencional, propósito suicida (intento) X80.-
- - una cubierta a otra en embarcación V91.-
- - - debida a accidente a la embarcación V93.-
- - vehículo (en movimiento) NCOP (*ver también* Accidente, transporte) V89.9
- - - después de colisión - *ver* Accidente, transporte, por tipo de vehículo, colisión
- - - estacionado, excepto al subir o bajar, entrar o salir W17.-
- - - motor NCOP (*ver también* Accidente, transporte, ocupante, por tipo de vehículo) V87.8
- - - tracción animal, sin colisión V80.0

- - ventana W13.-
- - viaducto W13.-
- efecto tardío NCOP Y86
- en, sobre
- - aeronave NCOP (con accidente a la aeronave) V97.0
- - - al subir o bajar de la aeronave V97.1
- - andamio W12.-
- - animal W01.-
- - declive o pendiente (que involucra nieve) W10.-
- - embarcación, barco, buque V93.-
- - - debida a accidente a la embarcación V91.-
- - - escala W11.-
- - - embarcación, barco, buque V93.-
- - - - debida a accidente a la embarcación V91.-
- - escalera (mecánica) (rodante) W10.-
- - máquina, maquinaria (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.-
- - mismo nivel NCOP W18.-
- - - debida a
- - - - choque contra objeto W18.-
- - - - colisión, encontrón o empujón, con o por otra(s) persona(s) W03.-
- - - - deslizamiento, resbalón, traspié W01.-
- - - embarcación, barco, buque (sin accidente a la embarcación) V93.-
- - - - por accidente o colisión de la embarcación V91.-
- - - - que involucra
- - - - hielo o nieve W00.-
- - - - patines (hielo) (ruedas) patinetas, esquís W02.-
- - objeto afilado o puntiagudo (con corte) (*ver también* Caída, por tipo) W19.-
- - persona W01.-
- - rampa (inclinada) (que involucra hielo o nieve) W10.-
- - tranvía (sin colisión previa) V82.5
- - - al subir o bajar V82.4
- - - con colisión previa V82.3
- - tren (sin colisión previa) V81.5
- - - al subir o bajar V81.4
- - - con colisión V81.3
- - - durante descarrilamiento (sin colisión previa) V81.7
- - - - con colisión previa V81.3
- - vehículo de transporte después de colisión - *ver* Accidente, transporte, por tipo de vehículo, colisión
- por la borda - *ver* Caída, desde, embarcación
- que involucra
- - cama W02.-
- - equipo de juegos infantiles W09.-
- - esquís W02.-

Caída—continuación

- que involucra—*continuación*
 - – mueble NCOP W08.–
 - – nieve W00.–
 - – patines (hielo) (ruedas) W02.–
 - – patinetas W02.–
 - – silla W07.–
 - – – de ruedas W05.–
 - secuela NCOP Y86
- Caliente, caluroso** – *ver* Calor
- Calor (efectos del) (excesivo) X30.–**
- de
 - – aparato eléctrico de calefacción que causa quemadura(s) X16.–
 - – explosión nuclear en operación de guerra Y36.5
 - debido a condiciones
 - – climáticas X30.–
 - – producidas por el hombre (excepto en embarcación) W92.–
 - en embarcación, sin accidente a la embarcación (calderas, máquinas, fogonero, secado) V93.–
 - inapropiado de tapón o aplicación local en procedimiento medicoquirúrgico Y63.5
 - secuela Y86

Cama que se incendia NCOP X08.–**Cambio en la presión atmosférica (brusco) (en aeronave) W94.–****Canica en la nariz W44.–****Carbonizado (debido al fuego) (ver también Exposición, fuego) X09.–****Carrera, corrida**

- delante de tren, vehículo u otro objeto en movimiento (no especificado como accidental o intencional) Y31.–
- – especificada como intencional, suicida (intento) X81.–
- excesiva (maratón) X50.–

Castigo, castigado – *ver* Maltrato**Cataclismo, cataclísmico (cualquier lesión) NCOP X39.–**

- avalancha X36.–
- deslizamiento de lodo X36.–
- erupción o movimiento de tierra X36.–
- erupción volcánica X35.–
- inundación X38.–
- tormenta X37.–

Chaparrón X37.–**Choque**

- anafiláctico, anafilaxia (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) Y57.9
- con significado de colisión – *ver* Colisión
- contra – *ver* Golpe
- eléctrico (accidental) (por) (en) – *ver* Exposición, corriente eléctrica

Ciclista (lesionado) – ver Accidente,

transporte, ciclista

Ciclón (cualquier traumatismo) X37.–**Clavo que penetra a través de la piel**

W45.–

Cogido (accidentalmente) (en) (entre) (por)– *ver* Atrapado**Colisión (accidental) de NCOP (ver también Accidente, transporte) V89.9**

- aeronave, con cualquier objeto (fijo) (móvil) – *ver* Accidente, transporte, aeronave
 - peatón (en medio de transporte para peatones) W51.–
 - – y
 - – – multitud o estampida humana (con caída) W52.–
 - – – objeto (estacionado) W22.–
 - – – – con caída W18.–
 - – – otro peatón (en marcha), con caída W03.–
 - persona(s) (que utilizan camino peatonal) (*ver también* Colisión, peatón) W51.–
 - tren(es) V81.3
 - vehículo de transporte NCOP V89.9
 - – de motor
 - – – establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y32.–
 - – – intencional, propósito suicida (intento) X82.–
 - – debida a cataclismo – *ver* Cataclismo, por tipo
 - – y
 - – – avalancha, no en movimiento – *ver* Accidente, transporte
 - – – – cayendo o en movimiento X36.–
 - – – derrumbe de tierras, no en movimiento – *ver* Accidente, transporte
 - – – – cayendo o en movimiento X36.–
- Colocación delante de tren, vehículo u otro objeto móvil**
- establecida como
 - – homicidio (intento) (tentativa) Y02.–
 - – ignorada si fue accidental o intencional Y31.–
 - – suicidio (intento) X81.–
- Combustión espontánea (ver también Ignición) X09.–**
- Complicación (de, o consecutiva a) (procedimiento médico o quirúrgico) (tardía) Y84.9**
- amputación de miembro(s) Y83.5
 - anastomosis (arteria) (arteriovenosa) (gastroeyunal) (piel) (tendón) (vena) (con tejido natural o artificial) Y83.2
 - aspiración (de líquido) Y84.4
 - – tejido Y84.8
 - biopsia Y84.8
 - cateterismo (urinario) Y84.6
 - – cardíaco Y84.0
 - choque terapéutico (insulínico) Y84.3
 - cistostomía Y83.3
 - colostomía Y83.3

Complicación—*continuación*

- con incidente ocurrido al paciente (*ver también* Incidente, durante atención) Y69
- debida a incidente ocurrido al paciente – *ver* Incidente, durante atención
- derivación quirúrgica Y83.2
- diálisis (renal) Y84.1
- droga NCOP (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) Y57.9
- duodenostomía Y83.3
- electrochoque (terapia por) Y84.3
- estoma externo formado quirúrgicamente Y83.3
- extirpación de órgano (parcial) (total) NCOP Y83.6
- formación quirúrgica de orificio artificial externo Y83.3
- gastrostomía Y83.3
- hipotermia (inducida médicamente) Y84.8
- implantación, implante (de)
 - – artificial
 - – – dispositivo interno (electrodo encefálico) (marcapaso cardíaco) (ortopédico) (prótesis de válvula cardíaca) Y83.1
 - – – material o tejido (para anastomosis o derivación) Y83.2
 - – – – con formación de estoma externo Y83.3
 - – – – tejido natural (para anastomosis o derivación) Y83.2
 - – – – con formación de estoma externo Y83.3
- infusión Y84.8
- injerto Y83.2
- inserción de sonda gástrica o duodenal Y84.5
- intubación gástrica o duodenal Y84.5
- inyección – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - – procedimiento médico Y84.8
 - – muestra, toma de
 - – líquido NCOP Y84.4
 - – sangre Y84.7
 - – tejido Y84.8
- operación quirúrgica NCOP (*ver también* Complicación, por tipo de operación) Y83.9
- – complicación especificada NCOP Y83.8
- – restauradora o reconstructiva NCOP Y83.4
 - – – con
 - – – – anastomosis, derivación o injerto Y83.2
 - – – – formación de estoma externo Y83.3
- paracentesis (abdominal) (aspirativa) (torácica) Y84.4
- perfusión Y84.8
- procedimiento

- – que no sea operación quirúrgica NCOP (*ver también* Complicación, por tipo de procedimiento) Y84.9
 - – – especificado NCOP Y84.8
 - – radiológico o radioterapia Y84.2
 - producto biológico – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - punción lumbar Y84.4
 - radiología diagnóstica o terapéutica Y84.2
 - remoción de órgano (parcial) (total) NCOP Y83.6
 - terapia por (electro)choque Y84.3
 - toma de muestra – *ver* Complicación, muestra
 - transfusión de sangre Y84.8
 - trasplante (corazón) (hígado) (riñón) (órgano completo, cualquiera) Y83.0
 - – parcial (de órgano) Y83.4
 - tubaje gástrico o duodenal Y84.5
 - ureterostomía Y83.3
 - vacunación – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - – procedimiento médico Y84.8
- ## **Compresión (de)**
- durante práctica de buceo W94.–
 - tráquea por
 - – alimento alojado en el esófago W79.–
 - – cuerpo extraño excepto alimento o vómito W80.–
 - – vómito (alojado en el esófago) W78.–
- ## **Conductor (de vehículo) (lesionado)** – *ver* Accidente, transporte
- ## **Confinado** – *ver* Atrapado
- ## **Conflagración** – *ver* Exposición, fuego, no controlado
- ## **Congelamiento** (*ver también* Frío) X31.–
- por frío de origen artificial W93.–
- ## **Contacto traumático (accidental) (con)**
- abeja(s) X23.–
 - abrelatas W27.–
 - aceite (cocina) caliente X10.–
 - agua, caliente (de grifo o canilla) (baño, bañera, manguera) X11.–
 - – calentada en estufa X12.–
 - aguja W27.–
 - aire caliente X14.–
 - aire líquido, hidrógeno, nitrógeno W93.–
 - alambre (para dispositivos de elevación o transmisión) NCOP W24.–
 - alimentos calientes X10.–
 - anémona de mar X26.–
 - animal (no venenoso) NCOP W64.–
 - – marino W56.–
 - – – venenoso X26.–
 - – venenoso X29.–
 - – – especificado NCOP X27.–
 - aparejo de polea W24.–
 - araña (venenosa) (viuda negra) X21.–
 - artefacto para el hogar, motorizado W29.–

Contacto traumático—*continuación*

- artrópodos NCOP
- - no venenosos W57.-
- - venenosos X25.-
- ascensor W24.-
- aserrador (de metal) W31.-
- astilla W45.-
- avispa, avispón (a rayas amarillas) X23.-
- azada W27.-
- batidora eléctrica W29.-
- bayoneta W26.-
- bebidas calientes X10.-
- búngaro azul X20.-
- cable o cuerda (de dispositivo de elevación o transmisión) NCOP W24.-
- - maquinaria agrícola W30.-
- cacerola caliente (de vidrio) (de metal) X15.-
- caldero, paila o pava caliente X15.-
- caliente(s)
- - aceite (cocina) X10.-
- - agua (de grifo o canilla) (baño, bañera, cubo, manguera) (sala de baño) X11.-
- - - calentada en estufa X12.-
- - aire X14.-
- - alimentos X10.-
- - bebidas X10.-
- - cacerola (de metal) (de vidrio) X15.-
- - caldero, paila o pava X15.-
- - cañería (calefacción) X16.-
- - gases X14.-
- - grasas (de cocina) X10.-
- - grifo o canilla de agua (baño, bañera, manguera) X16.-
- - - agua del X11.-
- - herramienta X17.-
- - horno (de cocina) X15.-
- - líquido NCOP (*ver también* Quemadura) X12.-
- - máquina, maquinaria NCOP X17.-
- - metal (fundido) (líquido) NCOP X18.-
- - motor X17.-
- - objeto (que no produce fuego o llamas) NCOP X19.-
- - - establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y27.-
- - parrilla X15.-
- - plato X15.-
- - radiador (cañería del) X16.-
- - sustancia NCOP X19.-
- - tostadora X15.-
- - utensilio doméstico NCOP X15.-
- - vapor (de agua) X13.-
- - - establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y27.-
- calor NCOP X19.-
- - procedente de utensilio (eléctrico) (doméstico) X15.-
- - - artefactos para calefacción X16.-
- cañería caliente X16.-
- cepillo (para metal) (para madera) W27.-
- ciempiés (no venenoso) W57.-
- - venenoso (tropical) X24.-
- cinta de transmisión (de maquinaria) W24.-
- - agrícola W30.-
- cinturón de seguridad W24.-
- clavo W45.-
- cobra (venenosa) X20.-
- cocina (caliente) X15.-
- coral (venenoso) X26.-
- cortadora de césped (de motor) (tripulada) W28.-
- - no motorizada W27.-
- - que provoca electrocución W86.-
- cortapapel W27.-
- cosechadora W30.-
- cuchillo W26.-
- - con motor (eléctrico) W29.-
- daga W26.-
- dardo W21.-
- - no arrojado, proyectado o cayendo W45.-
- desmotadora de algodón (uso agrícola) W30.-
- destornillador (desarmador) W27.-
- dispositivo de elevación de montacargas W24.-
- elevador (de cadenas) (dispositivo) W24.-
- - uso agrícola W30.-
- engrapadora eléctrica W29.-
- equipo
- - de deportes W21.-
- - industrial W31.-
- - - agrícola W30.-
- erizo de mar (venenoso) X26.-
- escorpión X22.-
- espada W26.-
- excavadora (fondo del mar) (industrial) (no en movimiento) (tierra) W31.-
- filo de papel duro W45.-
- flecha W21.-
- - no arrojada, proyectada o cayendo W45.-
- formón o cincel W27.-
- frazada o manta eléctrica caliente (sin electrocución) X16.-
- - con electrocución W86.-
- gas licuado W93.-
- gases calientes X14.-
- Gila, monstruo del X20.-
- grasas calientes (de cocina) X10.-
- grúa W24.-
- - uso agrícola W30.-
- gusano (venenoso) X25.-
- hacha W27.-
- herramienta NCOP W27.-
- - caliente X17.-
- - con motor NCOP W29.-
- - de jardín, con motor
- - manual (sin motor) NCOP W27.-

Contacto traumático—continuación

– herramienta—*continuación*
– – tipo “hágalo usted mismo” W29.–
– hielo seco W93.–
– hoja de sierra (industrial) W31.–
– hormigas (venenosas) X25.–
– horno (caliente) (de cocina) X15.–
– horquilla (de jardín) W27.–
– insecto (no venenoso) NCOP W57.–
– – venenoso X25.–
– lagarto (no venenoso) W59.–
– – venenoso X20.–
– lavadora (eléctrica) W29.–
– lija, lijadora (sin motor) W27.–
– – con motor W29.–
– – – industrial W31.–
– máquina, maquinaria NCOP (*ver también*
Contacto traumático, por tipo de máquina)
W31.–
– – agrícola, incluida de tracción animal
W30.–
– – caliente X17.–
– – de coser (eléctrica) (con motor) W29.–
– – – sin motor W27.–
– – de forjar (trabajo en metal) W31.–
– – elevador (dispositivo) (aparato) W24.–
– – especificada NCOP W31.–
– – excavadora (fondo del mar) (industrial)
(no en movimiento) (tierra) W31.–
– – fresadora (metal) (madera) W31.–
– – generador (de fuerza motriz) W31.–
– – hiladora continua W31.–
– – impresora W31.–
– – laminador de metales W31.–
– – minería, mina W31.–
– – para el hogar (sin motor) W27.–
– – – con motor W29.–
– – prensa mecánica para metal W31.–
– – recreativa W31.–
– – taladro (para metal) W31.–
– – tejedora W31.–
– – trabajo en madera o metal (industrial)
W31.–
– – transmisión W24.–
– material explosivo, establecido como
ignorado si fue accidental o intencional
Y25.–
– medusa (venenosa) X26.–
– metal caliente (líquido) (fundido) NCOP
X18.–
– mezcladora eléctrica W29.–
– miriápodo(s) (tropical(es)) X24.–
– monstruo del Gila X20.–
– montacarga W24.–
– motosierra W29.–
– muela de pulverizar (metalistería, trabajo
con metal) W31.–
– nematocisto (venenoso) X26.–
– nitrógeno líquido W93.–
– objeto (contundente) (romo) NCOP

– – caliente NCOP X19.–
– – cortante NCOP W49.–
– – – establecido como ignorado si fue
accidental o intencional Y28.–
– – – infligido por otra persona NCOP
– – – – establecido como
– – – – – ignorado si fue accidental o
intencional Y28.–
– – – – – intencional, homicida (intento)
X99.–
– – – intervención legal Y35.4
– – establecido como ignorado si fue
accidental o intencional Y29.–
– – intervención legal Y35.3
– oruga (venenosa) X25.–
– pala W27.–
– – mecánica – *ver* Accidente, transporte,
vehículo, construcción
– papel (como objeto cortante) W45.–
– pepino de mar (venenoso) X26.–
– picadora de carne (con motor) (doméstica)
W29.–
– – industrial W31.–
– picahielos (sin motor) W27.–
– planta
– – agujones, espinas, hojas cortantes u
otros mecanismos NCOP W60.–
– – – venenosa X28.–
– – – venenosa X29.–
– – – marina X26.–
– plato caliente X15.–
– podadora (con motor) W29.–
– polea (aparejo) (transmisión) W24.–
– – uso agrícola W30.–
– punta de lanza X20.–
– puñal W26.–
– radiador caliente X16.–
– rastrillo W27.–
– rebanadora de carne (con motor)
(doméstica) W29.–
– – industrial W31.–
– reptil (no venenoso) NCOP W59.–
– secadora (vaivén) (ropas) (con motor)
W29.–
– segadora (de combinación) (heno)
(mecánica) W30.–
– serpiente (de cascabel) (de mar) (venenosa)
X20.–
– serrucho W27.–
– sierra (hoja de) (manual) W27.–
– – con motor W29.–
– – – industrial (cualquier tipo) W31.–
– sustancia caliente NCOP X19.–
– – fundida (metal) X18.–
– taladro (con motor) W29.–
– – sin motor W27.–
– tapa de lata W45.–
– tarántula X21.–
– tejedora, máquina W31.–

Contacto traumático—*continuación*

- tijera (manual) W27.–
- - eléctrica (industrial) W31.–
- - - doméstica W29.–
- torno (giratorio) (para metal) (para madera) W31.–
- tostadora caliente X15.–
- transmisión, dispositivo de (cinturón, cable, cadena, mecanismo de transmisión (cualquiera), piñón, poleas) W24.–
- - uso agrícola W30.–
- tridente W27.–
- trilladora W30.–
- turbina (de agua) (de gas) W31.–
- utensilio doméstico caliente X15.–
- vapor (caliente) (de agua) X13.–
- - caños de calefacción X16.–
- vehículo
- - agrícola (en transporte) - *ver* Accidente, transporte, vehículo, agrícola
- - - en uso estacionario o en mantenimiento W30.–
- - especial para uso en la construcción (transporte) - *ver* Accidente, transporte, vehículo, construcción
- - - en uso estacionario o en mantenimiento W31.–
- - usado fuera de la carretera (en transporte) - *ver* Accidente, transporte, vehículo, para todo terreno o fuera de la carretera
- - - en uso estacionario o en mantenimiento W31.–
- - uso industrial (en transporte) - *ver* Accidente, transporte, vehículo, industrial
- - - en uso estacionario o en mantenimiento W31.–
- veneno, venenoso
- - animal X29.–
- - - especificado NCOP X27.–
- - marino NCOP X26.–
- - araña X21.–
- - artrópodo especificado NCOP X25.–
- - centípodos (tropicales) X24.–
- - lagarto X20.–
- - planta
- - - especificada NCOP X28.–
- - - marina NCOP X26.–
- - serpiente X20.–
- ventilador con motor (eléctrico) W29.–
- víbora (venenosa) (de cascabel) (de mar) X20.–
- - no venenosa W59.–
- vidrio (cortante) (roto) W25.–
- - debido a
- - - caída (*ver también* Caída, por tipo) W19.–
- - - explosión (*ver también* Explosión, por tipo) W40.–

Corneado W55.–**Corte (accidental) (cualquier parte del cuerpo) (por)** (*ver también* Contacto traumático, por objeto o máquina) W49.–

- autoinfligido
 - - establecido como
 - - - ignorado si fue accidental o intencional Y28.–
 - - - intencional, suicida (intento) X78.–
 - en operación de guerra Y36.4
 - establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y28.–
 - homicidio (intento) X99.–
 - incidente durante tratamiento médico o quirúrgico (*ver también* Incidente, durante atención, corte, por tipo de procedimiento) Y60.9
 - infligido por otra persona
 - - establecido como
 - - - ignorado si fue accidental o intencional Y28.–
 - - - intencional, homicida (intento) X99.–
 - legal
 - - ejecución Y35.5
 - - intervención Y35.4
 - máquina NCOP (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–
 - suicida (intento) X78.–
- Crueldad (física) (mental) (sexual)**
-
- ver*
- Maltrato

Cuerpo extraño, objeto o material (que penetra en (accidentalmente))

- apelonamiento de cabellos (en el estómago) (con obstrucción) W44.–
- aspiración (sin asfixia, obstrucción de las vías respiratorias o sofocación) W44.–
- - con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias o sofocación W80.–
- - - alimento W79.–
- - - vómitos W78.–
- - flema, no del recién nacido W80.–
- - moco, no del recién nacido W80.–
- - que causa lesión W44.–
- - vómitos W78.–
- boca (*ver también* Cuerpo extraño, tracto digestivo, boca) W44.–
- bronquio(s) (*ver también* Cuerpo extraño, vías respiratorias) W44.–
- conducto lagrimal W44.–
- esófago (que causa traumatismo u obstrucción) W44.–
- - que causa compresión de la tráquea con obstrucción o interrupción de la respiración W80.–
- estómago (que causa traumatismo u obstrucción) (pelota de cabello o pelo) W44.–
- faringe (*ver también* Cuerpo extraño, tracto digestivo) W44.–
- fosa(s) nasal(es) (*ver también* Cuerpo extraño, vías respiratorias, nariz) W44.–

Cuerpo extraño—continuación

- glándula lagrimal W44.-
- herida operatoria (dejado en) (*ver también* Incidente, durante atención, objeto, por tipo de procedimiento) Y61.9
- ingestión W44.-
- inhalación - *ver* Cuerpo extraño, aspiración
- intestino (que causa traumatismo u obstrucción) W44.-
- laringe W44.-
- nariz (*ver también* Cuerpo extraño, vías respiratorias, nariz) W44.-
- oído (que causa traumatismo u obstrucción) W44.-
- ojo (cualquier parte), órbita, párpado, saco conjuntival W44.-
- piel (*ver también* Contacto traumático, por tipo de objeto) W45.-
- pulmón - *ver* Cuerpo extraño, vías respiratorias
- recto (que causa traumatismo u obstrucción) W44.-
- tracto digestivo (que causa traumatismo u obstrucción) W44.-
- - boca o faringe W44.-
- - - con asfixia, obstrucción o sofocación W80.-

- - - - vómitos W78.-
- - con asfixia, compresión de las vías respiratorias, sofocación W80.-
- tráquea W44.-
- - que causa sofocación NCOP W80.-
- - - alimento W79.-
- - - vómitos W78.-
- tubo digestivo - *ver* Cuerpo extraño, tracto digestivo
- uretra (que causa traumatismo u obstrucción) W44.-
- vagina (que causa traumatismo u obstrucción) W44.-
- vejiga (que causa traumatismo u obstrucción) W44.-
- vías respiratorias (que causa traumatismo) W44.-
- - con asfixia, obstrucción o sofocación W80.-
- - - alimento W79.-
- - - vómito W78.-
- - nariz (sin asfixia, obstrucción o sofocación) W44.-
- - - con asfixia, obstrucción o sofocación W80.-
- - - - alimentos W79.-
- - - - vómitos W78.-

D

Decapitación (circunstancias accidentales)

- NCOP X59.–
- ejecución legal (con guillotina) Y35.5
- homicida X99.–

Defunción debida a traumatismo ocurrido hace un año o más – ver Secuela

Derribado, derribamiento

- (accidentalmente) (por) NCOP X59.–
- animal (no montado) NCOP (*ver también* Golpe, por tipo de animal) W55.–
- efecto tardío – *ver* Secuela
- estampida humana, muchedumbre, multitud W52.–
- persona (accidentalmente) W51.–
- intencionalmente (*ver también* Agresión) Y04.–
- ráfaga o fuerza expansiva originada por explosión (*ver también* Explosión) W40.–
- vehículo de transporte NCOP – *ver* Accidente, transporte

Derrumbe

- edificio u otra construcción W20.–
- incendiado (fuego no controlado) X00.–
- maquinaria (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–

Desamparo (con intención de herir o matar) – ver Abandono

Descarrilamiento (accidental)

- tranvía (sin colisión previa) NCOP V82.7
- con colisión previa NCOP V82.3
- tren (material rodante) (sin colisión previa) NCOP V81.7
- con colisión previa NCOP V81.3

Deshidratación por falta de agua (*ver también* Falta de, agua) X54.–

Deslizamiento de

- persona – *ver* Resbalar
- tierra o lodo (por cataclismo natural) (que cae sobre o golpea) X36.–
- vehículo (de motor) (cualquiera) X36.–

Desplome (de)

- edificio W20.–
- en incendio (fuego no controlado) X00.–
- maquinaria NCOP (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–

Discapacidad, efecto tardío de lesión o traumatismo (*ver también* Secuela) Y89.9

Disparo (accidental) W34.–

- ametralladora – *ver* Disparo, arma de fuego, larga
- arma de fuego NCOP W34.–

- autoinfligido (establecido como)
 - – – ignorado si fue accidental o intencional (*ver también* Disparo, por tipo de arma de fuego, establecido como ignorado si fue accidental o intencional) Y24.–
 - – – suicidio (intento) (*ver también* Disparo, arma de fuego, suicida) X74.–
 - – corta (pistola) (revólver) W32.–
 - – – establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y22.–
 - – – homicida (intento) X93.–
 - – – intervención legal Y35.0
 - – – suicida (intento) X72.–
 - ejecución legal Y35.5
 - homicida (intento) X95.–
 - – – corta (pistola) (revólver) X93.–
 - – – larga (escopeta) (rifle) X94.–
 - – infligido por otra persona (establecido como)
 - – – ignorado si fue accidental o intencional (*ver también* Disparo, por tipo de arma de fuego, establecido como ignorado si fue accidental o intencional) Y24.–
 - – – intencional, homicida (intento) (*ver también* Disparo, arma de fuego, homicida) X95.–
 - – intervención legal Y35.0
 - – larga (escopeta) (rifle) W33.–
 - – – establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y23.–
 - – – homicida (intento) X94.–
 - – – intervención legal Y35.0
 - – – suicida (intento) X73.–
 - – suicida (intento) X74.–
 - – – corta (pistola) (revólver) X72.–
 - – – larga (escopeta) (rifle) X73.–
 - – uso particular – *ver* Disparo, arma de fuego, corta
 - escopeta – *ver* Disparo, arma de fuego, larga
 - fuegos artificiales W39.–
 - pistola – *ver* Disparo, arma de fuego, corta
 - – lanzallamas (Very) W34.–
 - revólver – *ver* Disparo, arma de fuego, corta
 - rifle (de caza) (militar) – *ver* Disparo, arma de fuego, larga
 - – neumático (BB) W34.–
- Dosis excesiva (medicamento) – ver** Tabla de medicamentos y productos químicos
- radiación Y63.2

E

Edificio que cae o se desploma (y golpea)
W20.–

– en incendio (fuego no controlado) X00.–

Efecto(s)

– adverso(s) (de) – *ver* Exposición

– – drogas y medicamentos – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

– – sustancias o productos químicos o biológicos – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

– tardío(s) – *ver* Secuela

Ejecución legal (cualquier forma o método)
Y35.5

Ejercicio físico excesivo, extenuante o repetitivo X50.–

Electrocución (accidental) – *ver* Exposición, corriente eléctrica

Elevado(a)

– altitud, altura (efectos) W94.–

– nivel de radiactividad, efectos – *ver* Radiación

– presión (atmosférica) W94.–

– temperatura, efectos (*ver también* Calor) X30.–

Embestida (ataque) por

– animal NCOP W64.–

– – marino W56.–

– cocodrilo o caimán (mordedura) W58.–

– mamífero NCOP W55.–

– multitud o estampida humana W52.–

– perro (mordedura) W54.–

– persona, con caída (accidental) (en deporte) W03.–

– rata (mordedura) W53.–

Embolia gaseosa en infusión o transfusión
Y65.8

Empellón (accidental) contra otra persona
W51.–

– con caída W03.–

– por muchedumbre, multitud o estampida humana (con caída) W52.–

Empujar, traumatismo en el acto de X50.–

Empujón, empujado(a) (accidental) W50.–

– delante de vehículo, tren u objeto en movimiento

– – establecido como

– – – accidental – *ver* Accidente, transporte

– – – ignorado si fue accidental o intencional Y33.–

– – – intencional, homicida (intento) Y02.–

– desde

– – lugar elevado NCOP

– – – en circunstancias accidentales W17.–

– – – establecido como

– – – – ignorado si fue accidental o intencional Y30.–

– – – – intencional, homicida (intento) Y01.–

– – vehículo de transporte NCOP (*ver también* Accidente, transporte) V89.9

– – – establecido como

– – – – ignorado si fue accidental o intencional Y33.–

– – – – intencional, homicida (intento) Y08.–

Encerrado – *ver* Atrapado

Encontrado traumatizado (muerto) – *ver* Hallado traumatizado (muerto)

Encontrón, encontronazo (accidental) (con) (contra) – *ver* Golpe

Enfermedad (de, de los)

– Alpes, Andes W94.–

– aviadores W94.–

– buzos, cajones sumergidos W94.–

– Minamata X49.–

– montaña W94.–

Enfermarse en

– ropa de cama, con sofocación W75.–

– rueda de bicicleta u otro velocípedo V19.8

Envenenamiento (accidental) (por) (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) X49.–

– animales venenosos – *ver* Contacto

traumático, por tipo de animal

– efecto tardío – *ver* Secuela

– ejecución legal Y35.5

– en operación de guerra (armas químicas) Y36.7

– gas o vapor

– – ejecución legal Y35.5

– – en embarcación, sin accidente a la embarcación V93.–

– – intervención legal Y35.2

– – homicida X90.–

– – por drogas, medicamentos o sustancias biológicas X85.–

– humo debido a

– – explosión (*ver también* Explosión) W40.–

– – fuego, combustión, ignición (*ver también* Exposición, fuego) X09.–

– – intervención legal con gas Y35.2

– monóxido de carbono generado por (escape de) vehículo de motor – *ver* Vol. 1, pág 968, Nota 6

– plantas venenosas – *ver* Contacto traumático, por tipo de planta

– secuela – *ver* Secuela

Erupción volcánica (cualquier lesión)
X35.–

Escaldadura (accidental) (en) (por) X19.-

- aire (caliente) X14.-
- aplicación local de sustancia de uso externo en atención medicoquirúrgica Y63.5
- autoinfligida (no especificada como accidental ni como intencional) Y27.-
- -- establecida como intencional, suicida (intento) X77.-
- efecto tardío Y86
- establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y27.-
- gases (calientes) X14.-
- homicida (intento) X98.-
- infligida por otra persona
- -- establecida como
- -- -- ignorada si fue accidental o intencional Y27.-
- -- -- intencional, homicida (intento) X98.-
- líquido (caliente) (hirviendo) NCOP X12.-
- metal (fundido) (líquido) (caliente) NCOP X18.-
- suicida (intento) X77.-
- vapor (de agua) X13.-

Esfuerzo excesivo en acto de empujar, halar o levantar X50.-**Estrangulamiento (accidental) W76.-**

- autoinfligido (no especificado como accidental ni intencional) Y20.-
- -- accidental W76.-
- -- establecido como intencional, suicida (intento) X70.-
- debido a, en, por
- -- almohadas W75.-
- -- babador, babero W76.-
- -- cama, ropas de cama W75.-
- -- cuerpo de la madre (niño) (en la cama) W75.-
- -- cuna W75.-
- -- frazada W75.-
- -- otra persona NCOP W76.-
- -- -- en la cama W75.-
- -- -- establecido como
- -- -- -- ignorado si fue accidental o intencional Y20.-
- -- -- -- intencional, homicida X91.-
- -- sábana (plástica) W75.-
- -- establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y20.-
- -- homicida (intento) X91.-
- -- suicida X70.-

Estrellamiento (de) NCOP

- aeronave (en tránsito) (motorizada) (*ver también* Accidente, transporte, aeronave) V95.9
- -- en operación de guerra Y36.1
- ala delta V96.1
- vehículo de transporte - *ver* Accidente, transporte
- -- homicida (intento) Y03.-

- -- suicida (intento) X83.-

Estupro Y05.-**Evento establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y34.-**

- especificado NCOP Y33.-

Exceso, excesivo(a) - *ver también***Exposición**

- calor (natural) X30.-
- -- de origen artificial W92.-
- esfuerzo (al empujar, halar o levantar algo) (corrida) (remo) X50.-
- frío (natural) X31.-
- -- de origen artificial W93.-
- radiación - *ver* Radiación
- sol (quemadura solar) X32.-

Explosión (accidental) (de) (en) (con fuego secundario) W40.-

- accidente de transporte - *ver* Accidente, transporte
- -- por agua (embarcación), sin accidente a la embarcación V93.-
- acetileno W40.-
- aeronave (en tránsito) (motorizada) NCOP V95.9
- aerosol, envase de W36.-
- arsenal W40.-
- bomba W40.-
- -- en operación de guerra - *ver* Guerra
- butano W40.-
- caldera (maquinaria) no en vehículo de transporte W35.-
- cápsula (de voladura) W40.-
- casco de artillería NCOP W40.-
- -- en operación de guerra - *ver* Guerra
- caucho, cubierta (de vehículo) W37.-
- causada por otra persona, establecida como
- -- ignorada si fue accidental o intencional Y25.-
- -- intencional, homicida (intento) X96.-
- cocina, horno W40.-
- depósito de granos W40.-
- detonador W40.-
- dinamita W40.-
- dispositivo presurizado especificado NCOP W38.-
- establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y25.-
- explosivo (material) (gas) NCOP W40.-
- fábrica, industria (municiones) W40.-
- ferrocarril, locomotora (caldera) - *ver* Accidente, transporte
- fuegos artificiales W39.-
- gas(es) (de) W40.-
- -- anestésico en sala de operaciones W40.-
- -- carbón W40.-
- -- cilindro de (en maquinaria) W36.-
- -- explosivo W40.-
- -- tanque a presión de (en maquinaria) W36.-

Explosión—(continuación)

- gasolina (emanaciones) (tanque) no en vehículo de motor en movimiento W40.–
 - granada NCOP W40.–
 - – operación de guerra – *ver* Guerra
 - granero W40.–
 - grisú W40.–
 - industria W40.–
 - homicida (intento) (tentativa) X96.–
 - llanta (de vehículo) W37.–
 - locomotora – *ver* Accidente, transporte
 - manguera, tubo, tubería W37.–
 - maquinaria (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–
 - – tubo o manguera presurizada W38.–
 - material para voladura W40.–
 - metano W40.–
 - mina (artefacto explosivo) (yacimiento mineral) (por gases explosivos) W40.–
 - misil NCOP W40.–
 - municiones (depósito) (fábrica) W40.–
 - neumático (de vehículo) W37.–
 - olla de presión W38.–
 - operaciones de guerra (*ver también* Guerra, explosión) Y36.2
 - propano W40.–
 - recipiente a presión (en maquinaria) W38.–
 - – de aerosol W36.–
 - – en vehículo de transporte – *ver* Accidente, transporte
 - secuela Y86
 - silos (depósito de granos) W40.–
 - suicidio (intento) (tentativa) X75.–
 - tanque de
 - – aire (comprimido) (en maquinaria) W36.–
 - – calentador de agua (en maquinaria) W35.–
 - – gas a presión (en maquinaria) W36.–
 - torpedo (operación de guerra) – *ver* Guerra
 - transporte por agua (caldera) – *ver* Accidente, transporte
 - traumatismo autoinfligido por (que se ignora si fue accidental o provocada intencionalmente) Y25.–
 - – establecida como intencional, suicida (intento) X75.–
 - tubería de vapor de agua (en maquinaria) W37.–
 - vaciadero (basurero) W40.–
 - vehículo de motor (parte de) – *ver* Accidente, transporte
- Exposición (a, al)**
- X59.–
- brasas o fusión de muebles o herrajes X00.–
 - cable de transmisión eléctrica W85.–
 - calor (natural) NCOP (*ver también* Calor) X30.–
 - – de origen artificial W92.–

- chorro de alta presión (hidráulico) (neumático) W41.–
- corriente eléctrica W87.–
- – aparato (de control) (defectuoso) W86.–
- – autoinfligida (no determinada como accidental ni intencional) Y33.–
- – – especificada como intencional, suicida (intento) X83.–
- – cables de transmisión (alto voltaje) W85.–
- – causada por otra persona
- – – establecida como
- – – – ignorada si fue accidental o intencional Y33.–
- – – – intencional, homicida (intento) Y08.–
- – conductor eléctrico (defectuoso) W86.–
- – ejecución legal Y35.5
- – especificada NCOP W86.–
- – establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y33.–
- – herramienta (defectuosa) W86.–
- – homicida (intento) Y08.–
- – incidente o falla en procedimiento médico en terapia con electrochoque Y63.4
- – motor eléctrico W86.–
- – planta de generación eléctrica, estación de distribución W86.–
- – rayo X33.–
- – riel eléctrico W86.–
- – suicida (intento) X83.–
- – transformador (defectuoso) W86.–
- – debida a abandono o negligencia (*ver también* Abandono) Y06.9
- – excesiva – *ver* Exposición, por tipo de factor
- – factor(es) NCOP X59.–
- – ambiental NCOP X58.–
- – – creado por el hombre NCOP W99.–
- – – natural NCOP X39.–
- – especificado NCOP X58.–
- – frío (accidental) (excesivo) (extremo) (lugar) (natural) X31.–
- – autoinfligida (no determinada como accidental ni intencional) Y33.–
- – – suicida (intento) X83.–
- – de origen artificial W93.–
- – debido a condiciones del tiempo (clima) X31.–
- – fuego (accidental) (con exposición a humos) (con explosión secundaria) (que causa quemaduras) X09.–
- – adornos de plástico (uso personal) X06.–
- – autoinfligido (no especificado como accidental ni como intencional) Y26.–
- – – establecido como intencional, suicida (intento) X76.–
- – bosque, floresta (no controlado) X01.–
- – chimenea X02.–
- – cocina, fogón, horno X02.–

Exposición—continuación

- fuego—*continuación*
- - controlado (en)
- - - basura (desechos, desperdicios) X03.-
- - - chimenea, estufa, hogar (carbón) (leña) (eléctrica) (gas) X02.-
- - - con ignición (de) ropas (*ver también* Ignición, ropas) X06.-
- - - - de dormir X05.-
- - - edificio u otra construcción X02.-
- - - estufa (edificio u otra construcción) X02.-
- - - - no en edificio ni en otra construcción X03.-
- - - hoguera (en el campo) X03.-
- - - hojarasca X03.-
- - - no en edificio ni en otra construcción X03.-
- - de, en, iniciado en
- - - embarcación (en tránsito) (no en tránsito) V91.-
- - - - localizado V93.-
- - - maquinaria (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.-
- - - operación de guerra (por arma convencional o artefacto que produce fuego) Y36.3
- - - - por explosión nuclear Y36.5
- - - tranvía (en movimiento) V82.8
- - - tren o vehículo de rieles V81.8
- - - vehículo de transporte NCOP (*ver también* Accidente, transporte, ocupante, por tipo de vehículo) V87.8
- - especificado NCOP X08.-
- - establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y26.-
- - estufa (hogar) X02.-
- - fogata X03.-
- - heno (no controlado) X01.-
- - hierba (no controlado) X01.-
- - hoguera X03.-
- - homicida (intento) X97.-
- - ignición de material altamente inflamable X04.-
- - iniciado por otra persona
- - - establecido como
- - - - ignorado si fue intencional o accidental Y26.-
- - - - intencional, homicida (intento) X97.-

- - madera (no controlado) X01.-
- - mina (no controlado) X01.-
- - muebles o accesorios (en edificio u otra construcción) (no controlado) X00.-
- - no controlado
- - - en edificio u otra construcción X00.-
- - - no en edificio ni en otro tipo de construcción (cualquier otro lugar) X01.-
- - pradera (no controlado) X01.-
- - resultante de
- - - explosión (*ver también* Explosión) W40.-
- - - rayo X09.-
- - suicida (intento) X76.-
- - túnel (no controlado) X01.-
- fuente de luz (visible) (ultravioleta) W89.-
- fuerzas (de la)
- - gravedad (G) (anormal) W49.-
- - mecánicas NCOP W49.-
- - - animadas NCOP W64.-
- - - inanimadas NCOP W49.-
- - naturaleza NCOP X39.-
- humo (*ver también* Exposición, fuego) X09.-
- intemperie X39.-
- con intención homicida (*ver también* Abandono) Y06.9
- líneas de transmisión eléctrica W85.-
- llamas (*ver también* Exposición, fuego) X09.-
- - especificadas NCOP X08.-
- ondas
- - infrasonido W43.-
- - sonoras W42.-
- - supersónicas W42.-
- prolongada en unidad de refrigeración intensa W93.-
- radiación (*ver también* Radiación) W91.-
- rayo X33.-
- rayos solares (excesiva) X32.-
- ruido W42.-
- sol (excesiva) X32.-
- soldadura eléctrica (arco) W89.-
- surtidor de alta presión (hidráulico) (neumático) W41.-
- sustancias nocivas NCOP (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) X49.-
- vibración(es) W43.-

F

Factores suplementarios (relacionados con causas de morbilidad y mortalidad)

- alcohol
- - involucramiento no especificado Y91.9
- - intoxicación Y91.9
 - - - leve Y91.0
 - - - moderada Y91.1
 - - - grave Y91.2
 - - - muy grave Y91.3
- - nivel en la sangre (mg/100ml)
 - - - menos de 20 Y90.0
 - - - 20-39 Y90.1
 - - - 40-59 Y90.2
 - - - 60-79 Y90.3
 - - - 80-99 Y90.4
 - - - 100-119 Y90.5
 - - - 120-199 Y90.6
 - - - 200-239 Y90.7
 - - - 240 y más Y90.8
 - - - no determinado Y90.9
- - presencia en la sangre, nivel no determinado Y90.9
 - ambientales (contaminación, polución) Y97
 - estilo de vida (hábitos) Y98
 - hospitalarios Y95
 - laborales Y96
 - nosocomiales Y95

Falla (en) (al)

- esterilización (durante la atención médica o quirúrgica) (*ver también* Incidente, durante atención, falla, esterilización, por tipo de procedimiento) Y62.9
- introducir o retirar tubo o instrumento (excepto tubo endotraqueal durante anestesia) Y65.4
- mecánica de aparato o instrumento (cualquiera) (durante cualquier procedimiento médico o quirúrgico) Y65.8
- sutura o ligadura durante procedimiento quirúrgico Y65.2

Falta de

- agua, excepto cuando es resultante de accidente de transporte X54.-

- - como causa de deshidratación o inanición X54.-
- - lactante, recién nacido o persona indefensa, debida a abandono o a negligencia (*ver también* Abandono) Y06.9
- aire (refrigerador o lugar cerrado), sofocación por W81.-
- alimento (excepto como resultado de abandono o negligencia) X53.-
- - como causa de hambre o inanición X53.-
- - debida a abandono o negligencia (*ver también* Abandono) Y06.9
- atención, cuidado (lactante) (recién nacido) (persona indefensa) (*ver también* Abandono) Y06.9

Filo de papel duro que penetra a través de la piel W45.-

Flema, aspiración o inhalación, no del recién nacido, con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias W80.-

Fluidos corrosivos que penetran accidentalmente por orificio natural (*ver también* Envenenamiento) X49.-

Fractura (circunstancias desconocidas o no especificadas) X59.-

- debida a medios externos especificados NCOP X58.-
- secuela Y86

Frijol, fréjol (caraota, poroto) en la nariz W79.-

Frío, exposición al (accidental) (excesivo) (extremo) (lugar) (natural) NCOP - *ver* Exposición, frío

Fuego (accidental) - *ver* Exposición, fuego

Fuegos artificiales (explosión) W39.-

Fuerza

- de gravedad (g) anormal W49.-
- expansiva o propulsora (ráfaga) en operación de guerra - *ver* Guerra

Fusilamiento (ejecución legal) Y35.5

- Fusión (por fuego o ignición) - *ver* Exposición, fuego

G

Gato, mordedura o rasguño W55.–

Golpe, golpeado (accidental) (contra) (de) (por)

- animal (no montado) NCOP W55.–
- marino W56.–
- montado V06.–
- avalancha X36.–
- bala (*ver también* Disparo, arma de fuego, por tipo) W34.–
- en operación de guerra Y36.4
- caimán, cocodrilo W58.–
- derrumbe o deslizamiento de tierra X36.–
- disparo – *ver* Disparo
- embarcación – *ver* Accidente, transporte, por agua
- en vía pública – *ver* Accidente, transporte
- equipo para deporte W21.–
- fondo del agua (al saltar o al practicar buceo) W16.–
- granizo X39.–
- infligido por otra(s) persona(s) W50.–
- intervención legal, agente (en cumplimiento de su deber) Y35.6
- con objeto romo o sin filo (cachiporra) (garrote) Y35.3
- llama, pistola Very (*ver también* Disparo, arma de fuego) W34.–
- mamífero NCOP W55.–
- marino W56.–
- máquina (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–
- misil
- arma de fuego (*ver también* Disparo, arma de fuego, por tipo) W34.–
- en operación de guerra – *ver* Guerra, misil
- objeto (estacionario) NCOP W22.–
- arrojado, proyectado o que cae W20.–
- desde o en funicular, no de rieles V98.–
- causado por multitud, muchedumbre o estampida humana (con caída) W52.–
- con
- ahogamiento o sumersión (*ver también* Sumersión) W74.–
- caída W18.–
- en
- embarcación – *ver* Accidente, transporte, por agua
- equipo para deporte W21.–
- movimiento, proyectado W20.–
- impelido por explosión (*ver también* Explosión) W40.–
- que cae (de) (en) W20.–

- edificio u otra construcción W20.–
- en llamas X00.–
- maquinaria (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–
- movimiento de tierra NCOP X36.–
- soterramiento W20.–
- con asfixia o sofocación (*ver también* Sofocación) W77.–
- terremoto X34.–
- tormenta X37.–
- vehículo de transporte (en movimiento) NCOP (*ver también* Accidente, transporte) V89.9
- estacionado W20.–
- otra(s) persona(s) W51.–
- causado por multitud o estampida humana (con caída) W52.–
- con
- caída W03.–
- objeto romo W22.–
- intencional, homicida (intento) Y00.–
- equipo para deporte W21.–
- palo o disco de hockey W21.–
- pared W22.–
- de piscina (al saltar o zambullirse en el agua) W16.–
- pelota (arrojada) (pateada) W21.–
- perro W54.–
- policía (en cumplimiento de su deber) Y35.6
- con objeto contundente o contuso (bastón) (cachiporra) (vara) Y35.3
- proyectil de arma de fuego (*ver también* Disparo) W34.–
- operación de guerra Y36.4
- rayo X33.–
- superficie del agua (con lesión que no sea ahogamiento o sumersión) W16.–
- vehículo de transporte (de motor) – *ver* Accidente, transporte
- establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y33.–
- estacionado (que cae de ascensor hidráulico, gato, rampa) W20.–
- intencional, homicida (intento) Y03.–
- **Granizo, traumatismo causado por** X39.–
- **Gravedad ausente (efectos de) (en nave espacial real o simulada)** X52.–
- **Guerra (operación de) (durante las hostilidades) (traumatismo) (en) (por)** Y36.9
- aeronave derribada, destruida, incendiada, que cae, que explosiona Y36.1

Guerra—continuación

- ahogamiento Y36.4
- aplastamiento por aeroplano que cae Y36.1
- armas
 - – biológicas Y36.6
 - – nucleares Y36.5
 - – químicas Y36.7
- asfixia por
 - – fuego o incendio (causada por arma convencional o por dispositivo productor de llamas) Y36.3
 - – – explosión atómica o nuclear Y36.5
 - – gas, humo o vapor Y36.7
 - – sustancia química (vapores) Y36.7
 - bala o balín (de ametralladora, carabina, escopeta, fusil, mosquetón, pistola, revólver o rifle) Y36.4
 - bayoneta Y36.4
 - bola ígnea o de fuego de explosión nuclear Y36.5
 - bomba (antipersona) (mortero) (esquirelas) (explosión) (fragmentos) Y36.2
 - – artillería naval Y36.0
 - – atómica (hidrógeno) (nuclear) Y36.5
 - – después del cese de las hostilidades Y36.8
 - – gasolina Y36.3
 - calor de explosión nuclear Y36.5
 - carga de profundidad Y36.0
 - cohete (explosión) (fragmentos) Y36.2
 - convencional, tipo especificado NCOP Y36.4
 - derribamiento o destrucción de aeronave Y36.1
 - después del cese de las hostilidades, traumatismo debido a Y36.8
 - disparo Y36.4
 - – balas, balines, perdigones Y36.4
 - – después del cese de las hostilidades Y36.8
 - dispositivo productor de llamas (bomba de gasolina) Y36.3
 - efecto
 - – de arma nuclear (explosivo) (incendiario) (directo) (secundario) Y36.5
 - – tardío Y89.1
 - envenenamiento (gas) (humos) (sustancia química) Y36.7
 - espada Y36.4
 - explosión (artillería) (bloque de retrocarga) (cuello de cañón) Y36.2
 - – accidental (armas propias) (municiones de uso en la guerra) Y36.2
 - – aeronave Y36.1
 - – armamento naval (bajo el agua) Y36.0
 - – bajo el agua Y36.0
 - – bomba (antipersona) (de mortero) (fragmentos) Y36.2
 - – atómica (nuclear) (hidrógeno) Y36.5
 - – de gasolina Y36.3

- – carga de profundidad Y36.0
- – después del cese de las hostilidades, bomba o mina colocada durante la guerra Y36.8
- – granada Y36.2
- – mina (tierra) Y36.2
 - – – marina (en bahía, mar o puerto) Y36.0
- – mortero Y36.2
- – municiones (accidental) (almacén) (depósito) (fábrica) (que se están usando en la guerra) Y36.2
- – nuclear (armas) Y36.5
- – propias armas (accidental) Y36.2
- – torpedo Y36.0
- exposición a radiación ionizante de explosión nuclear Y36.5
- fragmentos de artillería, bomba, cohete, granada, metralla, mina (terrestre), proyectil teledirigido Y36.2
- fuego, sustancia incendiaria o caliente (quemadura u otro traumatismo) Y36.3
- fuerza expansiva de explosión Y36.2
 - – nuclear Y36.5
 - – submarina Y36.0
- gas o humo (cualquiera) Y36.7
- granada (explosión) (fragmentos) Y36.2
- herida de combate NCOP Y36.4
- humo Y36.7
- incapacidad como efecto tardío un año o más después del hecho inicial Y89.1
- incendio de aeronave Y36.1
- irritante pulmonar (gas) (humo) (sustancia química) Y36.7
- lacrimógeno (gas) (sustancia química) Y36.7
- láser (rayos) Y36.7
- lesiones que ocurren después del cese de las hostilidades (clasificables en) Y36.0–Y36.7, Y36.9
- metralla Y36.2
- mina
 - – después del cese de las hostilidades Y36.8
 - – en
 - – – bahía, mar, puerto Y36.0
 - – – tierra (explosión) (fragmentos) Y36.2
 - – marina Y36.0
 - – misil (guiado) (explosión) (fragmentos) Y36.2
 - – marino Y36.0
 - – nuclear Y36.5
- no convencional Y36.7
- – armas nucleares Y36.5
- – biológica Y36.6
- – especificada NCOP Y36.7
- – gas, humos, sustancias químicas Y36.7
- – láser NCOP Y36.7
- perdigones Y36.4
- proyectil teledirigido (explosión) (fragmentos) Y36.2

Guerra—*continuación*

- proyectil teledirigido—*continuación*
- – marino Y36.0
- – nuclear Y36.5
- quemadura por
- – fuego o incendio (causado por arma convencional o por dispositivo productor de llamas) Y36.3
- – – bomba de gasolina Y36.3
- – – explosión nuclear Y36.5
- – gas Y36.7
- – sustancia química Y36.7

- radiación ionizante de explosión nuclear Y36.5
- rayos láser Y36.7
- sable Y36.4
- secuela Y89.1
- sumersión (ahogamiento) Y36.4
- sustancia química Y36.7
- tiros – *ver* Guerra, balas
- torpedo Y36.0
- traumatismo debido a, pero que ocurre después del cese de las hostilidades Y36.8

H

Halar, traumatismo en acto de X50.–

Hallado traumatizado (muerto) X59.–

– en

– – calle, carretera V89.9

– – vía férrea V81.9

– por exposición a – *ver* Exposición

Hambre (*ver también* Falta, alimento) X53.–

– resultado de abandono o negligencia (*ver también* Abandono) Y06.9

Hemorragia

– durante tratamiento médico o quirúrgico, como incidente (*ver también* Incidente, durante atención, corte, por tipo de procedimiento) Y60.9

– tardía consecutiva a tratamiento médico o quirúrgico, sin mención de incidente (*ver también* Complicación, por tipo de procedimiento) Y84.9

Herida (accidental) NCOP (*ver también* Traumatismo) X59.–

– arma de fuego (*ver también* Disparo) W34.–

– bala – *ver* Disparo, por tipo de arma

– bayoneta, espada, sable – *ver* Por circunstancia

– cortante – *ver* Corte

– en batalla, guerra – *ver* Guerra

Hipobarismo, hipobaropatía W94.–

Hipotermia ambiental – *ver* Exposición, frío

Hoguera (exposición a) – *ver* Exposición, fuego

Hollado por animal (no montado) NCOP W55.–

– montado (en deporte o transporte) V06.–

Homicidio (intento) (no accidental)

(premeditado) (*ver también* Agresión) Y09.–

Humedad, que causa problema X39.–

Hundimiento (que causa asfixia o sofocación (por presión)) W77.–

– causado por movimiento de tierra cataclísmico o erupción X36.–

– embarcación, barco, buque – *ver* Naufragio – sin asfixia o sofocación W20.–

Huracán (cualquier traumatismo) X37.–

I

Ictus (caloris) (solaris) (*ver también* Calor) X30.–

Ignición (accidental) (*ver también*

- Exposición, fuego) X09.–
- accesorios (de ropas) (personales) X06.–
- de material altamente inflamable X04.–
- bata (de baño) (casera) – *ver* Ignición, ropa
- bencina X04.–
- explosivo – *ver* Explosión
- gas anestésico en sala de operaciones W40.–
- gasolina X04.–
- grasa X04.–
- material
- – altamente inflamable (con explosión secundaria) X04.–
- – explosivo (*ver también* Explosión) W40.–
- nafta X04.–
- parafina X04.–
- petróleo X04.–
- pijama X05.–
- querosén(o) X04.–
- ropa X06.–
- – de
- – – cama (almohada) (sábana) (colchón) X08.–
- – – dormir X05.–
- – por
- – – incendio (fuego no controlado) (en edificio u otra construcción) X00.–
- – – – fuera de edificio u otra construcción X01.–
- – – material altamente inflamable X04.–

Inanición (hambre) (por) (*ver también* Falta de, alimento) X53.–

- abandono, negligencia o intento homicida (*ver también* Abandono) Y06.9
- sed (*ver también* Falta de, agua) X54.–

Incapacidad, efecto tardío de traumatismo – *ver* Secuela

Incendio (de) – *ver* Exposición, fuego, no controlado

– intencional (homicida) X97.–

Incidente (adverso) (al paciente)

- asociado a dispositivo (de)
- – anestesiología Y70.–
- – cardiovascular Y71.–
- – cirugía (general) (plástica) Y81.–
- – gastroenterología Y73.–
- – ginecología Y76.–
- – hospitalario general Y74.–
- – medicina física Y80.–
- – médico (especificado) NCOP Y82.–
- – neurológico Y75.–

- – obstétrico Y76.–
- – oftálmico Y77.–
- – ortopédico Y79.–
- – otorrinolaringológico Y72.–
- – radiológico Y78.–
- – urológico Y73.–
- – uso personal Y74.–
- durante atención médica o quirúrgica Y69
- – administración de sustancia médica o biológica contaminada (sangre, medicamento, líquido) (por) Y64.9
- – – infusión Y64.0
- – – inyección Y64.1
- – – medio especificado NCOP Y64.8
- – – transfusión Y64.0
- – – vacunación Y64.1
- – atención no especificada Y60.9
- – cantidad excesiva de sangre u otro líquido durante transfusión o infusión Y63.0
- – colocación errónea de tubo endotraqueal durante procedimiento de anestesia Y65.3
- – corte, punción, perforación o hemorragia (no intencional) Y60.9
- – – aspiración de tejido o de líquido (excepto del corazón) Y60.6
- – – biopsia (excepto por aguja de aspiración) Y60.8
- – – – con aguja (de aspiración) Y60.6
- – – cateterismo (excepto corazón) Y60.6
- – – – cardíaco Y60.5
- – – diálisis (renal) Y60.2
- – – endoscopia Y60.4
- – – enema Y60.7
- – – infusión Y60.1
- – – inyección Y60.3
- – – muestra de sangre, extracción de Y60.6
- – – operación quirúrgica Y60.0
- – – paracentesis (abdominal) (torácica) Y60.6
- – – perfusión Y60.2
- – – procedimiento especificado NCOP Y60.8
- – – punción (lumbar) Y60.6
- – – toracocentesis Y60.6
- – – transfusión Y60.1
- – – vacunación Y60.3
- – dosis excesiva – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- – – radiación (en terapéutica) Y63.2
- – efecto tardío (de) Y88.1
- – ejecución de operación inadecuada, inapropiada Y65.5

Incidente—continuación

- durante atención—*continuación*
- - exposición inadvertida del paciente a radiación Y63.3
- - falla (de) (en)
- - - colocación de tubo endotraqueal durante anestesia Y65.3
- - - dosificación Y63.9
- - - - choque insulínico, terapia de Y63.4
- - - - dosis excesiva - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - - - - radiación, en terapéutica Y63.2
- - - - - electrochoque Y63.4
- - - - - infusión
- - - - - cantidad excesiva de líquido Y63.0
- - - - - dilución incorrecta Y63.1
- - - - - procedimiento especificado NCOP Y63.8
- - - - - radiación (exceso) Y63.2
- - - - - temperatura inadecuada (demasiado caliente o demasiado fría) de tapón o aplicación local Y63.5
- - - - - transfusión, cantidad excesiva de sangre Y63.0
- - - - esterilización Y62.9
- - - - - aspiración de líquido o de tejido (por punción o cateterismo, excepto del corazón) Y62.6
- - - - - biopsia (excepto por aguja de aspiración) Y62.8
- - - - - por aguja (de aspiración) Y62.6
- - - - - cateterismo (excepto del corazón) Y62.6
- - - - - corazón Y62.5
- - - - - diálisis (renal) Y62.2
- - - - - endoscopia Y62.4
- - - - - enema Y62.8
- - - - - infusión Y62.1
- - - - - inyección Y62.3
- - - - - muestra de sangre, extracción de Y62.6
- - - - - operación quirúrgica Y62.0
- - - - - paracentesis (abdominal) (torácica) Y62.6
- - - - - perfusión Y62.2
- - - - - procedimiento especificado NCOP Y62.8
- - - - - punción (lumbar) Y62.6
- - - - - retiro de catéter o de tapón Y62.8
- - - - - toracocentesis Y62.6
- - - - esterilización transfusión Y62.1
- - - - esterilización vacunación Y62.3
- - - - introducción o extracción de tubo (excepto endotraqueal en anestesia) Y65.4
- - - - mecánica de aparato o instrumento (cualquiera) (cualquier procedimiento) Y65.8
- - - - sutura o ligadura durante procedimiento quirúrgico Y65.2

- - - hemorragia (*ver también* Incidente, corte, por tipo de procedimiento) Y60.9
 - - - infusión (*ver también* Incidente, por tipo, infusión) Y69
 - - - - cantidad excesiva de líquido Y63.0
 - - - - dilución incorrecta Y63.1
 - - - - líquido erróneo Y65.1
 - - - medicamento erróneo administrado por error - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - - - no administración de medicamento o sustancia biológica necesario Y63.6
 - - - objeto extraño dejado en el organismo Y61.9
 - - - - aguja bióptica Y61.6
 - - - - aspiración de líquido o de tejido (por punción o cateterismo, excepto del corazón) Y61.6
 - - - - biopsia (excepto por aguja de aspiración) Y61.8
 - - - - - con aguja (de aspiración) Y61.6
 - - - - cateterismo (excepto del corazón) Y61.6
 - - - - - corazón Y61.5
 - - - - diálisis (renal) Y61.2
 - - - - endoscopia Y61.4
 - - - - enema Y61.8
 - - - - infusión Y61.1
 - - - - inyección Y61.3
 - - - - muestra de sangre, extracción de Y61.6
 - - - - operación quirúrgica Y61.0
 - - - - paracentesis (abdominal) (torácica) Y61.6
 - - - - perfusión Y61.2
 - - - - procedimiento especificado NCOP Y61.8
 - - - - punción (lumbar) Y61.6
 - - - - retiro de catéter o de tapón Y61.7
 - - - - toracocentesis Y61.6
 - - - - transfusión Y61.1
 - - - - vacunación Y61.3
 - - - - operación quirúrgica errónea o inadecuada Y65.5
 - - - perforación - *ver* Incidente, durante atención, corte, por tipo de procedimiento
 - - - - punción - *ver* Incidente, durante atención, corte, por tipo de procedimiento
 - - - - sangre incompatible en transfusión Y65.0
 - - - - secuela (de) Y88.1
 - - - - temperatura inadecuada (demasiado caliente o demasiado fría) de tapón o de aplicación local Y63.5
 - - - - tipo especificado NCOP Y65.8
 - - - transfusión (*ver también* Incidente, durante atención, por tipo, transfusión) Y69
 - - - - cantidad excesiva de sangre Y63.0
 - - - - sangre incompatible Y65.0
- Incineración, incinerado (accidental)** (*ver también* Exposición, fuego) X09.-

Indigencia – ver Privación

Infanticidio – ver Agresión

Infrasonido, ondas (que causa(n) traumatismo) W43.–

Ingestión

– cuerpo extraño (que causa traumatismo) (con obstrucción) (ver también Cuerpo extraño, tracto digestivo) W44.–

– venenoso(a)

– – planta(s) X49.–

– – sustancia NCOP (ver también Tabla de medicamentos y productos químicos) X49.–

Inhalación de

– aire

– – caliente (gases) X14.–

– – líquido, hidrógeno, nitrógeno W93.–

– alimento (cualquier tipo) (en las vías respiratorias) (con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias o sofocación) W79.–

– contenido gástrico (con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias o sofocación) W78.–

– cuerpo extraño (ver también Cuerpo extraño, aspiración) W80.–

– flema, no del recién nacido (con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias o sofocación) W80.–

– gas tóxico (venenoso) – ver Tabla de medicamentos y productos químicos

– hidrógeno líquido W93.–

– moco, no del recién nacido (con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias o sofocación) W80.–

– sustancia excesivamente fría hecha por el hombre W93.–

– vómito (con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias o sofocación) W78.–

Inmersión (ver también Sumersión) W74.–

– pie o mano de, debida a frío (excesivo) X31.–

Insolación, efectos de la X30.–

Insurrección (civil) – ver Guerra

Interrupción de la respiración por

– alimento (alojado en el esófago) W79.–

– cuerpo extraño excepto alimento o vómito (alojado en el esófago) W80.–

– vómito (alojado en el esófago) W78.–

Intervención legal (con) (traumatismo por) Y35.7

– ametralladora Y35.0

– arma de fuego, disparo (cualquiera) Y35.0

– bala (de goma) o perdigón Y35.0

– bastón Y35.3

– bayoneta Y35.4

– bomba (cualquiera) Y35.1

– cachiporra Y35.3

– cápsula explosiva Y35.1

– corte Y35.4

– dinamita Y35.1

– disparo de arma de fuego Y35.0

– efecto tardío Y89.0

– explosivo Y35.1

– fusil Y35.0

– garrote Y35.3

– gas (asfixia) (envenenamiento)

(lacrimógeno) Y35.2

– golpe (puños) NCOP Y35.6

– granada Y35.1

– medio especificado NCOP Y35.6

– objeto

– – cortante o punzante Y35.4

– – romo o sin filo Y35.3

– puñalada Y35.4

– revólver Y35.0

– secuela Y89.0

Intoxicación por droga, medicamento o sustancia química – ver Tabla de medicamentos y productos químicos

Inundación (cualquier traumatismo) (cataclísmica) (por nieve derretida) (por tormenta actual o remota) X38.–

– debida a colapso de represa u otra estructura X36.–

– por marejada X39.–

Inyección de veneno o toxina – ver por circunstancia

Irradiación – ver Radiación

J

Jinete (lesionado) – *ver* Accidente,
transporte, jinete

|

L

Laceración NCOP (*ver también*
Traumatismo) X59.–

Lanzado (accidentalmente)

- delante de tren, vehículo u otro objeto (en movimiento) – *ver* Caída, delante
- – establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y31.–
- – homicidio (intento) Y02.–
- – suicidio (intento) X81.–
- desde
- – animal (que cabalgaba) (en deporte) (en transporte) V80.0
- – embarcación, barco, buque – *ver* Caída, desde, embarcación
- – lugar elevado NCOP W17.–
- – – establecido como ignorado si fue accidental o intencional Y30.–
- – – homicidio (intento) Y01.–
- – – suicidio (intento) X80.–
- – maquinaria (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–

- – vehículo transporte NCOP (*ver también* Accidente, transporte) V89.9

Lesión (traumática) – *ver* Traumatismo
– autoinfligida – *ver* Suicidio (intento)

Levantamiento de pesa (objetos pesados), excesivo X50.–

Linchamiento (*ver también* Agresión) Y09.–

Líquido (no corrosivo)

- en el ojo W44.–
- – corrosivo X49.–
- erróneo usado en infusión Y65.1

Lluvia torrencial, chaparrón (cualquier traumatismo) X37.–

- con inundación X38.–

Lodo, deslizamiento cataclísmico de (cualquier traumatismo) X36.–

Lucha (mano) (pie) (puño) (*ver también* Agresión, lucha) Y04.–

M

Mal (del, de las, de los) – *ver también*

- Enfermedad
- Andes, Alpes W94.–
- aviadores W94.–
- desplazamientos X51.–
- mar X51.–
- montañas, altura W94.–
- viajes X51.–

Mal funcionamiento de reactor atómico en transporte por agua (que causa lesión o traumatismo) V93.–

Maltrato (síndrome) NCOP Y07.9

- por
- – autoridades oficiales Y07.3
- – conocido o amigo Y07.2
- – esposo(a) o pareja Y07.0
- – padre o madre Y07.1
- – persona(s) especificada(s) NCOP Y07.8

Mar, mal o mareo del X51.–

Marejada (cualquier traumatismo) NCOP X39.–

- causada por tormenta X37.–

Mareo (del, de los) – *ver también* Mal

- automóvil X51.–
- mar X51.–
- movimiento X51.–
- viajes X51.–

Matarse – *ver* Muerte

Minamata, enfermedad de X49.–

Miseria – *ver* Privación

Moco, aspiración o inhalación, no del recién nacido (con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias o sofocación) W80.–

Mordedura, mordido por – *ver también*

- Picadura
- anguila morena W56.–
- animal (no venenoso) NCOP W64.–
- – marino (no venenoso) W56.–
- – – venenoso X26.–
- – – – serpiente X20.–
- – venenoso NCOP X29.–
- araña (venenosa) (viuda negra) X21.–
- – no venenosa W57.–
- artrópodo (no venenoso) NCOP W57.–
- – venenoso X29.–
- búngaro azul X20.–
- caimán, cocodrilo W58.–
- centípedo (venenoso) X24.–
- cobra, crótalo X20.–

- culebra, serpiente (venenosa) X20.–
- – no venenosa W59.–
- gato W55.–
- insecto – *ver* Picadura, insecto
- krait X20.–
- lagarto o lagartija (no venenosa) W59.–
- mamífero NCOP W55.–
- – marino W56.–
- miriápodo (venenoso) (tropical) X24.–
- – no venenoso W57.–
- monstruo de Gila X20.–
- perro W54.–
- persona(s) (accidental) W50.–
- – intencional Y08.–
- punta de lanza X20.–
- rata W53.–
- reptil (no venenoso) NCOP W59.–
- roedor, excepto rata W55.–
- serpiente (venenosa) (de) (cascabel) (mar) X20.–
- – no venenosa W56.–
- pseudoanguila morena W56.–
- tarántula X21.–
- tiburón W56.–
- venenosa NCOP X29.–
- víbora X20.–

Motociclista (lesionado) – *ver* Accidente, transporte, motociclista

Movimiento

- excesivo, extenuante, forzado, repetitivo X50.–
- mareo del X51.–
- tierra (superficial) NCOP X36.–

Muerte, muerto(a)

- autoinfligida
 - – establecida como
 - – – accidental NCOP X59.–
 - – – ignorada si fue accidental o intencional Y34.–
 - – – intencional (suicidio) – *ver* Suicidio
 - debida a lesión o traumatismo, ocurrida un año antes o más (*ver también* Secuela) Y89.9
 - en acción (combate) (guerra) – *ver* Guerra
 - establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y34.–
 - provocada intencionalmente por otra persona – *ver* Agresión
- ## **Mutilado (accidentalmente)** NCOP X59.–

N

Naufragio (accidental)

- embarcación, barco, buque (que causa ahogamiento o sumersión) V90.–
- – que causa traumatismo, excepto ahogamiento o sumersión V91.–

Negligencia (criminal) (intento de homicidio) (*ver también* Abandono) Y06.9

Nieve carbónica (hielo seco), contacto con W93.–

No administración de la atención médica o quirúrgica Y66

O

Objeto

- contacto traumático con – *ver* Contacto traumático, por tipo de objeto
- que golpea (por caída) – *ver* Golpe, objeto, que cae

Obstrucción

- esófago (por)
 - – alimento cualquier tipo W44.–
 - – – con asfixia, obstrucción de vías respiratorias o sofocación (debido a compresión de la vía aérea) W79.–
 - – cuerpo extraño W44.–
 - – vómito W44.–
 - – – con asfixia, obstrucción de vías respiratorias o sofocación W78.–
- faringe (por)
 - – alimento de cualquier tipo W79.–
 - – material u objeto, excepto alimento o vómito W80.–
 - – vómito W78.–
 - – respiración (por) W84.–
 - – alimento (alojado en el esófago) W79.–
 - – causa especificada NCOP W83.–
 - – cuerpo extraño, excepto alimento o vómito (alojado en el esófago) W80.–
 - – hundimiento, caída de tierra u otras sustancias W76.–

- – vómito (alojado en el esófago) (compresión de tráquea) W78.–
- tracto digestivo, excepto boca o faringe (por)
 - – alimento (cualquier tipo) W44.–
 - – cuerpo extraño (cualquiera) W44.–
 - – vómito W44.–
 - – vías respiratorias, laringe (por)
 - – alimento de cualquier tipo W79.–
 - – flema W80.–
 - – material u objeto, excepto alimento o vómito W80.–
 - – moco W80.–
 - – vómito W78.–

Ocupante de vehículo (lesionado) – *ver* Accidente, transporte, ocupante, por tipo de vehículo

Omisión (de) (en)

- administración de medicamento o sustancia biológica (necesaria) Y63.6
- atención médica o quirúrgica Y66

Ondas

- infrasónicas (que causan traumatismo) W43.–
- sonoras (supersónicas) (que causan traumatismo) W42.–

Operación de guerra – *ver* Guerra

P

Paracaídas, descenso (voluntario) (sin accidente de la aeronave) V97.2

– debido a accidente de la aeronave V95.9

Pasajero (de vehículo) (lesionado) – ver Accidente, transporte

Patada

– dada contra (accidentalmente) – *ver* Golpe

– recibida de (accidentalmente)

– – animal NCOP W55.–

– – persona(s) W50.–

– – – con intención de causar traumatismos o la muerte Y04.–

– – – multitud, muchedumbre o estampida humana (con caída) W52.–

Peatón (lesionado) – ver Accidente, transporte, peatón

Pelea – ver Agresión, lucha

Pena capital (cualquier forma) Y35.5

Penuria – ver Privación

Pérdida de control (vehículo de transporte) NCOP – ver Accidente, transporte

Perdido en el mar NCOP V92.–

– en operación de guerra Y36.4

Perforación durante tratamiento médico o quirúrgico, como incidente (ver también Incidente, durante atención, corte, por tipo de procedimiento) Y60.9

Permanencia (prolongada) (en)

– ambiente sin gravedad (nave espacial) (simulador) X52.–

– delante de tren u otro objeto en movimiento, establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y31.–

– gran altitud, como causa de anoxia, barodontalgia, barotitis o hipoxia W94.–

Perro, mordedura de W54.–

Persona (lesionada) (que viaja fuera de un vehículo) – ver Accidente, transporte, por tipo de vehículo

Picadura (venenosa) (ver también Contacto traumático, por tipo de animal) X29.–

– abeja X23.–

– actinia X26.–

– aguamala o aguamar X26.–

– anémona de mar X26.–

– animal marino X26.–

– araña viuda negra X21.–

– artrópodo NCOP X25.–

– – no venenoso W57.–

– ave, pájaro (no venenoso) W64.–

– avispa, avispon X23.–

– centípedo, ciempiés X24.–

– erizo de mar X26.–

– escorpión X22.–

– holotúrido X26.–

– hormiga X25.–

– insecto NCOP X25.–

– – no venenoso W57.–

– medusa X26.–

– nematocisto X26.–

– oruga o gusano X25.–

– pepino de mar X26.–

– planta marina X26.–

– ponzoñosa (venenosa) X29.–

– púa de puercos espin W55.–

– tarántula X21.–

– viuda negra X21.–

Picotazo, picoteo por ave, pájaro W64.–

Pie o mano de inmersión X31.–

Pinchadura (ver también Corte) (por) W49.–

– aguja W45.–

– durante tratamiento médico o quirúrgico como incidente (*ver también* Incidente, durante atención, corte, por tipo de procedimiento) Y60.9

– erizo de mar X26.–

– espinas o aguijones (de plantas) W60.–

– – venenosas X28.–

– máquina de coser

– – eléctrica W29.–

– – manual o de pedal W27.–

– maquinaria NCOP (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–

Pisada (en) (sobre)

– equipo para deportes W21.–

– objeto (estacionario) NCOP W22.–

– – con caída W18.–

Pisoteado(a) por

– animal (no montado) NCOP W55.–

– – montado V06.–

– estampida humana W52.–

– multitud, muchedumbre W52.–

– persona W50.–

Plumbismo – ver Tabla de medicamentos y productos tóxicos, plomo

Polvo en el ojo W44.–

Postración por el calor – ver Calor

Precipitación – ver Salto

Presión

– alta de aire debida a descenso rápido en el agua W94.–

– atmosférica baja, efectos de la W94.–

– externa que causa asfixia o sofocación (*ver también* Sofocación) W84.–

Privación (de) X57.–

– agua (*ver también* Falta de, agua) X54.–

– alimento (*ver también* Falta de, alimento) X53.–

Privación (de)—*continuación*

- debida a abandono o negligencia (*ver también* Abandono) Y06.9

Procedimiento

- médico, complicación de (tardía o como reacción anormal, sin mención de incidente) (*ver también* Complicación, por tipo de procedimiento) Y84.9
- – debido a incidente (*ver también* Incidente, durante atención) Y69
- quirúrgico, complicación de (tardía o como reacción anormal, sin mención de incidente) (*ver también* Complicación, por tipo de procedimiento) Y83.9

- – debida a incidente (*ver también* Incidente, durante atención) Y69

Provisión insuficiente de aire (en buceo)

W81.–

- Pugilato** – *ver* Agresión, lucha

- Puntapié** – *ver* Patada

- Puntura** – *ver* Corte

- Puñalada** X99.–

- accidental W26.–

- Puñetazo (en lucha, pelea)** Y04.–

- intervención legal Y35.6

Q

Quebradura – *ver* Rotura

Quemadura, quemado, quemante (accidental) (por) (de) X09.–

- accesorios, adornos personales (plásticos) X06.–
- ácido NCOP (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) X49.–
- antorcha (*ver también* Exposición, fuego) X08.–
- aplicación local de sustancia de uso externo en procedimiento médico o quirúrgico Y63.5
- autoinfligida (no especificada como accidental ni intencional) Y26.–
- – intencional – *ver* Quemadura, suicidio
- – objetos calientes o vapor Y27.–
- – sustancias cáusticas o corrosivas Y33.–
- basuras o desechos, quema de (*ver también* Quemadura, hoguera) X03.–
- cacerola (caliente) (metal) (vidrio) X15.–
- calefacción, artefacto, radiador o tubería X16.–
- caliente
 - – aceite (de cocina) X10.–
 - – agua (bañera) (de cañería) (grifo-canilla) (manguera) X11.–
 - – – calentada en cocina o cocinilla X12.–
 - – aire X14.–
 - – alimento X10.–
 - – artefacto para calefacción X16.–
 - – bebida X10.–
 - – cacerola (metal) (vidrio) X15.–
 - – cocina, cocinilla X15.–
 - – gases X14.–
 - – grasas X10.–
 - – herramienta X17.–
 - – horno (cocina) X15.–
 - – líquido NCOP X12.–
 - – máquina X17.–
 - – metal (fundido) (líquido) NCOP X18.–
 - – objeto (que no produce fuego ni llamas) NCOP X19.–
 - – olla X15.–
 - – plato X15.–
 - – radiador X16.–
 - – sustancia NCOP X19.–
 - – – cáustica o corrosiva – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - – – tostadora X15.–
 - – utensilio doméstico NCOP X15.–
 - – vapor X13.–
- calor

- – de utensilio (eléctrico) (doméstico) NCOP X15.–
- – – para calefacción X16.–
- – en aplicaciones locales o taponamiento durante procedimiento médico o quirúrgico Y63.5
- cañería, calefacción (caliente) X16.–
- cigarrillo, cigarro (*ver también* Exposición, fuego) X08.–
- cocina, cocinilla (doméstica) X15.–
- colchón X08.–
- conflagración – *ver* Exposición, fuego, no controlado
- corriente eléctrica W87.–
- efecto tardío Y86
- encendedor (de bolsillo) (de cigarro o cigarrillo) X08.–
- establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y26.–
- – objetos calientes o vapor Y27.–
- – sustancia cáustica o corrosiva NCOP Y33.–
- fogata (controlada) X03.–
- – no controlada X01.–
- fósforos (*ver también* Exposición, fuego) X08.–
- fuego, llamas (*ver también* Exposición, fuego) X09.–
- guerra – *ver* Quemadura, operación de guerra
- herramienta (caliente) X17.–
- hoguera (controlada) X03.–
- – no controlada X01.–
- homicida (tentativa) (*ver también* Agresión, quemadura) X97.–
- horno (de cocina) (caliente) X15.–
- ignición (*ver también* Ignición) X09.–
- – material altamente inflamable (bencina) (gasolina) (parafina) (queroseno) X04.–
- – ropas de dormir (camisón, pijamas, robe) X05.–
- incendio – *ver* Exposición, fuego, no controlado
- incidente terapéutico
- – calor en aplicación local o taponamiento en procedimiento médico o quirúrgico Y63.5
- – dosis excesiva de radiación Y63.2
- infligida por otra persona
- – establecida como
 - – – homicidio intencional (intento) X97.–
 - – – – por objetos quemantes o vapor X98.–

Quemadura—*continuación*

- infligida—*continuación*
- - establecida—*continuación*
- - - ignorada si fue accidental o intencional Y26.-
- - - - por objetos quemantes o vapor Y27.-
- interna debido a ingestión de sustancia o líquido, cáustico o corrosivo X49.-
- lámpara (de llama) (de) (*ver también* Exposición, fuego) X08.-
- lanzallamas, pistola Very (*ver también* Disparo, arma de fuego) W34.-
- líquido (caliente) (hirviente) NCOP X12.-
- - cáustico o corrosivo (externa) (interna) NCOP (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) X49.-
- llama, llamarada (*ver también* Exposición, fuego) X09.-
- maquinaria (caliente) X17.-
- medicamento aplicado externamente Y63.5
- metal (caliente) (fundido) (líquido) NCOP X18.-
- objeto (caliente) NCOP X19.-
- olla (caliente) X15.-
- operación de guerra (artefacto que produce fuego o arma convencional) NCOP (*ver también* Guerra) Y36.3
- - bomba de gasolina Y36.3
- - explosión nuclear Y36.5
- pipa (de fumar) (*ver también* Exposición, fuego) X08.-
- pistola de Very (llamarada) W34.-
- plancha (caliente) X15.-
- plato caliente X15.-

- radiación - *ver* Radiación
- radiador (caliente) X16.-
- rayo X33.-
- rayos X W88.-
- - en procedimiento medicoquirúrgico - *ver* Incidente, durante atención, falla, dosificación
- ropa, vestuario NCOP (en fuego controlado) X06.-
- - con incendio X00.-
- - - fuera de edificio u otra construcción X01.-
- - de
- - - cama X08.-
- - - dormir X05.-
- secuela Y86
- sol X32.-
- soldador o soplete (*ver también* Exposición, fuego) X08.-
- suicidio (intento) (tentativa) NCOP X76.-
- - secuela Y87.0
- - sustancia cáustica X83.-
- sustancia (caliente) NCOP X19.-
- - fundida (metal) X18.-
- - hirviente X12.-
- - química (externa) (interna) X49.-
- - - en operación de guerra (armas químicas) Y36.7
- tostadora (caliente) X15.-
- vapor (fluido aeriforme) X13.-
- - tubería de distribución X16.-
- vela (*ver también* Exposición, fuego) X08.-
- vestidos, vestuario - *ver* Quemadura, ropa
- vitriolo X49.-

R

- Radiación (exposición a) W91.-**
– complicación de radioterapia Y84.2
– dosis excesiva (en procedimiento medicoquirúrgico) Y63.2
– efecto tardío Y86
– electromagnética ionizante W88.-
– en operación de guerra (procedente o siguiendo a explosión nuclear) (directa) (secundaria) Y36.5
– láser Y36.7
– exposición inadvertida del paciente durante procedimiento Y63.3
– fuente de luz (artificial) (visible) (ultravioleta) W89.-
– natural X32.-
– incidente en procedimiento médico o quirúrgico Y63.2
– infrarroja (calentador y lámpara) W90.-
– calor excesivo por W92.-
– ionizante (partículas aceleradas artificialmente) (electromagnética) W88.-
– isótopo radiactivo (cualquiera) W88.-
– defecto de funcionamiento de planta de energía atómica W88.-
– incidente en procedimiento médico o quirúrgico Y63.2
– lámpara de arco voltaico W89.-
– calor excesivo derivado de W92.-
– láser W90.-
– incidente en atención médica Y63.2
– operación de guerra Y36.7
– luz visible de origen artificial W89.-
– microondas W90.-
– natural NCOP X39.-
– no ionizante NCOP W90.-
– planta de energía atómica (defectuosa) NCOP W88.-
– que causa fuego – ver Exposición, fuego
– radar W90.-
– radio, radium NCOP W88.-
– radiofrecuencia W90.-
– rayos
– gamma W88.-
– X (blandos) (duros) W88.-
– reacción anormal a procedimiento radiológico o a radioterapia Y84.2
– sobredosis (en procedimiento médico o quirúrgico) Y63.2
– sol, solar X32.-
– soplete de soldador W89.-
– calor excesivo de W92.-
– ultravioleta (luz) (artificial) W89.-
– natural X32.-
- Rasguño (accidental)**
– de gato W55.-
– infligido por otra persona W50.-

- Rata, mordedura W53.-**
Reacción anormal a procedimiento médico
(ver también Complicación, por tipo de procedimiento) Y84.9
– con incidente en el procedimiento (ver también Incidente, durante atención, por tipo de procedimiento) Y69
– medicamento – ver Tabla de medicamentos y productos químicos
– vacuna – ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- Reducción de presión barométrica W94.-**
– al ascender a la superficie W94.-
– desde lugar subterráneo W94.-
– después de buceo a gran profundidad (que causa enfermedad de los cajones sumergidos, enfermedad o parálisis de los buzos) W94.-
- Resbalar, resbalón (accidental) (en) (mismo nivel) (con caída) W01.-**
– aceite W01.-
– fango, lodo W01.-
– hielo W00.-
– con patines W02.-
– nieve W00.-
– con patines W02.-
– superficie resbaladiza, húmeda o mojada NCOP W01.-
- Residencia o visita prolongada a gran altitud, que causa anoxia, barotrauma o hipoxia W94.-**
- Residuo, residual (efecto) (ver también Secuela) Y89.9**
- Riña – ver Agresión, lucha**
- Roca que cae sobre, o golpea persona (accidentalmente) W20.-**
- Rotura (accidental) (parte de)**
– andamio (que causa caída) W12.-
– cable (de) (que causa accidente)
– eléctrico de alta tensión (que causa choque eléctrico) W85.-
– teleférico V98
– caldera W35.-
– cilindro con gas W36.-
– dispositivo presurizado especificado NCOP (ver también Explosión, por tipo de dispositivo o aparato) W38.-
– envase de aerosol W36.-
– escalera (que causa caída) W11.-
– neumático (de vehículo) W37.-
– tanque (aire) (gas comprimido) W36.-
– tubo o manguera de goma presurizada W37.-
- Ruido (que causa lesión traumática) (exposición) (polución) W42.-**

S

Sabañones NCOP X31.–

– por frío artificial W93.–

Salida de (que causa traumatismo)

– animal cabalgado (*ver también* Accidente, transporte) V80.9

– calle, carretera (vehículo) – *ver* Accidente, transporte

– vehículo de transporte – *ver* Accidente, transporte

Salto

– delante de tren, vehículo u otro objeto en movimiento (no especificado como accidental ni intencional) Y31.–

– – especificado como intencional, suicida (intento) X81.–

– desde

– – edificio u otra construcción (*ver también* Salto, desde, lugar elevado) W13.–

– – – en llamas (fuego no controlado) X00.–

– – embarcación (al agua) voluntariamente, sin accidente (a la embarcación) con lesión (que no sea ahogamiento o sumersión) W16.–

– – – con ahogamiento o sumersión W69.–

– – lugar elevado NCOP W17.–

– – – establecido como

– – – – ignorado si fue accidental o intencional Y30.–

– – – – intencional, suicida (intento) X80.–

– hacia el agua

– – con lesión que no sea ahogamiento o sumersión W16.–

– – – con ahogamiento o sumersión (*ver también* Sumersión) W74.–

Sangre incompatible administrada en transfusión Y65.0

Saturnismo – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos, plomo

Secuela (de) Y89.9

– accidente de transporte, excepto vehículos de motor Y85.9

– – vehículos de motor Y85.0

– – accidentes NCOP (clasificables en W00–X59) Y86

– – agresión (homicida) (cualquier medio) (clasificable en X85–Y09) Y87.1

– – atención médica o quirúrgica originada durante la atención (por incidente al paciente) Y88.1

– – envenenamiento (accidental) Y86

– – homicidio, intento (cualquier medio) (clasificable en X85–Y09) Y87.1

– incidente al paciente asociado con dispositivo en uso diagnóstico o terapéutico (clasificable en Y70–Y82) Y88.2

– incidente ocurrido al paciente durante procedimientos médicos o quirúrgicos (clasificable en X60–X69) Y88.1

– intervención legal Y89.0

– lesión autoinfligida intencionalmente (clasificable en X60–X84) Y87.0

– medicamentos y sustancias biológicas que causa efectos adversos en su uso terapéutico (clasificable en Y40–Y59) Y88.0

– operaciones de guerra Y89.1

– procedimientos médicos o quirúrgicos como causa de reacción anormal o complicación tardía (clasificable en Y83–Y84) Y88.3

– suicidio, intento (cualquier medio) (clasificable en X60–X84) Y87.0

Sed (*ver también* Falta, agua) X54.–

Shock – *ver* Choque

Síndrome de maltrato (cónyuge) (esposa) (lactante) (niño) – *ver* Maltrato

Siriasis X32.–

Sobredosis (medicamento) – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
– radiación Y63.2

Sobreexposición – *ver* Exceso, exposición

Sobreposición accidental (de cuerpo) (sobre recién nacido o lactante) (que causa focación) (durante el sueño) W75.–

Sodomía (intento) por la fuerza Y05.–

Sofocación (accidental) (mecánica) (por medios externos) (por presión) W84.–

– autoinfligida

– – en circunstancias accidentales W84.–

– – establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y20.–

– – intencional, suicida (intento) X70.–

– causada por otra persona

– – en circunstancias accidentales W84.–

– – establecida como

– – – ignorada si fue accidental o intencional Y20.–

– – – intencional, homicida (intento) X91.–

– debida a, por

– – alimento de cualquier tipo (ingerido) (inhalado) W79.–

– – – vomitado W78.–

– – almohada W75.–

– – avalancha X36.–

– – babador o babero W76.–

Sofocación—*continuación*

- debida a—*continuación*
- – bolsa plástica (*ver también* Sofocación, en, bolsa plástica) W83.–
- – colcha, cubrecama W75.–
- – cuerpo
- – – de la madre (niño) (en la cama) W75.–
- – – extraño (ingerido) (inhalado), excepto alimento o vómito W80.–
- – deslizamiento de tierra X36.–
- – edredón W75.–
- – erupción volcánica X35.–
- – explosión (*ver también* Explosión) W40.–
- – flema (aspiración) (inhalación) no del recién nacido W80.–
- – fuego (*ver también* Exposición, fuego) X09.–
- – hundimiento de tierra (caverna) (cueva) (socavón) W77.–
- – – causado por terremoto X34.–
- – ignición (*ver también* Ignición) X09.–
- – incendio (*ver también* Exposición, fuego) X00.–
- – – fuera de edificio u otra construcción X01.–
- – maquinaria (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–
- – medio especificado NCOP W83.–
- – moco (aspiración) (inhalación) no del recién nacido W80.–
- – objeto ingerido o inhalado, excepto alimento o vómito W80.–
- – otra persona en la cama W75.–
- – ropa de cama W75.–
- – sábana (plástica) (sintética) W75.–
- – soterramiento W77.–
- – – causado por erupción o movimiento cataclísmico de la tierra X36.–
- – tierra u otra sustancia que cae W77.–
- – vómito (aspiración) (inhalación) W78.–
- en
- – bolsa plástica (en circunstancias accidentales) W83.–
- – – autoinfligida (no especificada como accidental ni como intencional) Y20.–
- – – – en circunstancias accidentales W83.–
- – – – intencional, suicida (intento) X70.–
- – – establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y20.–
- – – homicida (intento) X91.–
- – – suicida (intento) X70.–
- – cama W75.–
- – cochecito para niño W75.–
- – cuna W75.–
- – edificio u otra construcción en llamas X00.–
- – lugar herméticamente cerrado W81.–
- – refrigerador W81.–
- establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y20.–

- homicida (intento) (tentativa) X91.–
- niño durante el sueño W75.–
- suicida (intento) X70.–
- Sonido que causa traumatismo** W42.–
- Soterramiento (que causa asfixia o sofocación)** W77.–
- aplastamiento o golpe, sin asfixia o sofocación W20.–
- cataclismo terrestre X36.–
- Succionado(a) por turbina de propulsión de aeronave** V97.3
- Suicidio, suicida (intento) (tentativa) (con (por))** X84.–
- ahogamiento X71.–
- ahorcamiento X70.–
- arma de fuego X74.–
- – corta (pistola) (revólver) X72.–
- – larga (escopeta) (rifle) X73.–
- – tipo especificado NCOP X74.–
- colisión con vehículo (de motor) (tranvía) (tren) X82.–
- colisión de aeronave X83.–
- colocarse o arrojarse delante de objeto, tren o vehículo en movimiento X81.–
- corte (cualquier parte del cuerpo) X78.–
- cuchillo X78.–
- disparo (arma de fuego) – *ver* Suicidio, arma de fuego
- efecto tardío de intento de Y87.0
- electrocución X83.–
- envenenamiento – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- escaldadura X77.–
- estrangulamiento X70.–
- estrellamiento de
- – aeronave, avión X83.–
- – vehículo de transporte X82.–
- explosivo(s) (material) X75.–
- exposición a frío extremo X83.–
- fuego, humo, llamas X76.–
- herida NCOP X84.–
- ignición de ropas X76.–
- incendio X76.–
- ingestión (de sustancia) – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- instrumento cortante o perforante X78.–
- medio especificado NCOP X83.–
- objeto
- – caliente X77.–
- – cortante (cualquiera) X78.–
- – romo o sin filo X79.–
- puntura (cualquier parte del cuerpo) X78.–
- puñalada (cualquier parte del cuerpo) X78.–
- quemadura (por fuego) X76.–
- – líquido (caliente) (en ebullición) X77.–
- – sustancia cáustica X83.–
- salto
- – delante de vehículo, tren u objeto en movimiento X81.–

Suicidio, suicida—*continuación*

- salto—*continuación*
- – desde lugar elevado X80.–
- secuela de intento Y87.0
- sofocación X70.–
- sumersión X71.–
- sustancia cáustica (externa) X83.–
- – envenenamiento – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- tiro (arma de fuego) – *ver* Suicidio, arma de fuego
- vapor (de agua) (caliente) X77.–
- vehículo de motor, estrellamiento de X82.–

Sumersión (accidental) W74.–

- autoinfligida (no especificada como accidental ni intencional) Y21.–
- – especificada como intencional (suicidio) (intento) X71.–
- debida a
- – accidente (de)
- – – embarcación V90.–
- – – – maquinaria NCOP (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–
- – – – avalancha X36.–
- – – – caída
- – – – desde
- – – – – embarcación, barco, buque (sin accidente a la embarcación) V92.–
- – – – – involucrado en colisión u otro accidente V90.–
- – – – – que se incendia o naufraga V90.–
- – – – – pasamano, pasarela, plataforma o portalón (hacia el agua) V92.–
- – – – en, dentro
- – – – – agua NCOP W74.–
- – – – – aguas naturales (arroyo) (lago) (mar abierto) (río) W70.–
- – – – – bañera W66.–
- – – – – cantera, pedrera W70.–
- – – – – piscina W68.–
- – – – por la borda de embarcación V92.–
- – – – cataclismo
- – – – erupción o movimiento de la superficie terrestre NCOP X36.–
- – – – tormenta X37.–

- – ciclón X37.–
 - – huracán X37.–
 - – inundación X37.–
 - – lluvia torrencial X37.–
 - – marejada NCOP X39.–
 - – – causada por tormenta X37.–
 - – salto hacia el agua desde embarcación (por accidente, choque o incendio de la embarcación) V90.–
 - – – sin accidente a la embarcación V92.–
 - efecto tardío Y86
 - en
 - – aguas naturales (arroyo) (lago) (mar abierto) (río) W69.–
 - – – debida a caída W70.–
 - – – bañera W65.–
 - – – debida a caída W66.–
 - – – cantera, pedrera W69.–
 - – – – debida a caída W70.–
 - – depósito de agua W73.–
 - – lugar especificado NCOP W73.–
 - – marejada X39.–
 - – – causada por tormenta X37.–
 - – operación de guerra Y36.4
 - – piscina W67.–
 - – – debida a caída W68.–
 - – reservorio de agua NCOP W73.–
 - – tina de baño W65.–
 - – – debida a caída W66.–
 - – transporte por agua (sin accidente a la embarcación) V92.–
 - – – debida a accidente a la embarcación V90.–
 - establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y21.–
 - homicida (intento) (tentativa) X92.–
 - por otra persona
 - establecida como ignorada si accidental o intencional Y21.–
 - – intencional, homicida (intento) X92.–
 - secuela de Y86
 - suicida (intento) (tentativa) X71.–
- Superposición** – *ver* Sobreposición
- Suspensión prematura de la atención médica y quirúrgica** Y66

T

Tapa de lata que penetra a través de la piel W45.-

Temperatura baja, efectos de (*ver también* Exposición, frío) X31.-

Termoplejía X30.-

Terremoto (cualquier traumatismo) X34.-

Tierra que cae (sobre) (con asfixia o sofocación (por presión)) (*ver también* Sofocación, debida a, soterramiento) W77.-
- sin asfixia o sofocación W20.-

Tiro - *ver* Disparo, arma de fuego

Toma (de), tomó

- sobredosis (de medicamento o de droga) -
ver Tabla de medicamentos y productos químicos

- veneno - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Topetada, topetazo dado por animal (cornupeta) W55.-

Torcedura (accidental) infligida por persona(s) W50.-

Tormenta (cataclísmica) X37.-

- que causa inundación X38.-

- que saca vehículo de transporte de la carretera X37.-

Tornado (cualquier traumatismo) X37.-

Tortura - *ver* Maltrato

Trabado (accidentalmente) - *ver* Atrapado

Traspié - *ver* Tropezón

Traumatismo (accidental) NCOP X59.-

- a niño, debido a tentativa de aborto criminal NCOP Y08.-

- autoinfligido (no especificado como accidental ni intencional) Y34.-

- establecido como

- - - accidental X59.-

- - - intencional, suicida (intento) X84.-

- causa especificada NCOP X58.-

- causado por

- agente de la ley o de policía, en intervención legal (*ver también* Intervención legal) Y35.7

- agresión (física) (*ver también* Agresión) Y09.-

- suicidio (intento) (tentativa) X84.-

- terremoto X34.-

- tormenta, tornado X37.-

- debido a, en

- guerra, insurrección civil, revolución -
ver Guerra

- lucha, pelea - *ver* Agresión, lucha
- establecido como

- ignorado si fue accidental o intencional (por) Y34.-

- - - ahogamiento Y21.-

- - - ahorcamiento Y20.-

- - - caída desde lugar elevado Y30.-

- - - corte (cualquier parte del cuerpo) Y28.-

- - - cuchillo Y28.-

- - - disparo (*ver también* Disparo, por tipo de arma de fuego, establecido como ignorado si fue accidental o intencional) Y24.-

- - - efecto tardío de Y87.2

- - - estrangulamiento Y20.-

- - - explosivo (misil) Y25.-

- - - instrumento cortante o punzante Y28.-

- - - medio especificado NCOP Y33.-

- - - objeto (sin filo) NCOP Y29.-

- - - cortante o punzante (cualquiera) Y28.-

- - - puntura (cualquier parte del cuerpo) Y28.-

- - - secuela de Y87.2

- - - sofocación Y20.-

- - - sumersión Y21.-

- infligido (por)

- agente de la ley (en cumplimiento de su deber) Y35.7

- otra persona, establecido como

- - - accidental X59.-

- - - ignorado si fue accidental o intencional (*ver también* Traumatismo, establecido como ignorado si fue accidental o intencional) Y34.-

- - - intencional, homicida (*ver también* Agresión) Y09.-

- - - policía (en cumplimiento de su deber) (*ver también* Intervención legal) Y35.7

- intencional, causado por otra persona (*ver también* Agresión) Y09.-

- que ocurre en una embarcación (excepto ahogamiento o sumersión) (por accidente a la embarcación) V91.-

- sin accidente a la embarcación V93.-

Tropezón en

- alfombra u objeto (pequeño) (*ver también* Golpe) W22.-

- con caída W01.-

- animal NCOP W64.-

- con caída W01.-

- persona W51.-

- con caída W03.-

Tubo endotraqueal colocado erróneamente durante procedimiento anestésico Y65.3

Tunda (de golpes) (en lucha, pelea) - *ver* Agresión, lucha

- intervención legal Y35.6

V

Ventisca, ventarrón X37.–

**Viaje o desplazamiento (efecto)
(enfermedad) (mareo)** X51.–

Vibración (que causa traumatismo) W43.–

Víctima (de)

– avalancha X36.–

– caída de un nivel a otro establecida como ignorada si fue accidental o intencional Y30.–

– derrumbe de tierra X36.–

– erupción volcánica X35.–

– golpe (de objeto) – *ver* Golpe

– guerra – *ver* Guerra

– inundación X38.–

– movimientos de tierra NCOP X36.–

– rayo X33.–

– terremoto, temblor X34.–

– tormenta (cataclísmica) NCOP X37.–

– – que causa inundación X38.–

Violación (sexual) (intento) Y05.–

Violencia no accidental – *ver* Agresión

Visita prolongada a gran altitud, que causa anoxia, barotrauma o hipoxia W94.–

Voladura – *ver* Explosión

Volcán, erupción de (cualquier traumatismo) X35.–

Vómito, contenido gástrico, alimento regurgitado en las vías respiratorias (con asfixia, obstrucción o sofocación) W78.–

Vuelco (accidental) (de) – *ver también*

Accidente, transporte, por tipo de vehículo y persona involucrada

– embarcación, barco, buque (que causa ahogamiento o sumersión) V90.–

– – que causa traumatismo excepto ahogamiento o sumersión V91.–

– maquinaria (*ver también* Contacto traumático, por tipo de máquina) W31.–

– vehículo de transporte NCOP V89.9

Z

Zambullida (con) (en el agua) W16.-
– ahogamiento y sumersión accidentales –
ver Sumersión
– insuficiente provisión de aire W81.-

Zurra (en pelea, riña o lucha) – *ver*
Agresión, lucha
– intervención legal Y35.6

SECCIÓN III

**Tabla de medicamentos y
productos químicos**

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

A

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Abesón | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Abrina | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Absintio – <i>ver</i> Ajenjo | | | | | |
| Acebutolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Acecarbromal | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Aceclidina | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Acedapsona | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Acefilina piperazina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Aceite (de) NCOP | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – almendras amargas | T62.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – anís | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – azafrán | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – cártamo – <i>ver</i> Aceite, azafrán | | | | | |
| – cetónico | T52.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – clavos | T49.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.7 |
| – colores | T65.6 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – emanaciones | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – hígado de bacalao | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – lubricante NCOP | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – maíz | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – maní | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – melaleuca alternifolia | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – mineral (laxante) (medicinal) | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – – no medicinal | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – palma | T50.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | Y57.4 |
| – parafina | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – pino, (desinfectante) | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – ricino | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – semilla de girasol | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – vitriolo (líquido) | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – emanaciones | T54.2 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – yodado (semillas de adormidera) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Acemetacina | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Acemorfán | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Acenocumarina | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Acenocumarol | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Acepifilina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Acepromazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Acetal | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Acetaldehído (vapor) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – líquido | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Acetaminofeno | T39.1 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.5 |
| Acetanilida | T39.1 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.5 |
| Acetarsol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Acetazolamida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.2 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Acetiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Acetil | | | | | |
| – bromuro | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – cloruro | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Acetilcisteína | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Acetilcolina | | | | | |
| – cloruro de | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| – derivado | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Acetildigitoxina | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Acetildigoxina | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Acetileno (gas) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – dicloruro | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – industrial | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – tetracloruro | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – vapor | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Acetilfeneturida | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| Acetilsulfametoxipiridazina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Acetofenazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Acetofenetidina | T39.1 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.5 |
| Acetofenona | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Acetohexamida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Acetomenaftona | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Acetona (esencias) | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – clorada | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – pimélica | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Acetonitrilo | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Aciclovir | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Ácido (corrosivo) NCOP | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – acético | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – medicinal (loción) | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – acetilsalicílico | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – – con cubierta entérica | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – acetohidroxámico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.5 |
| – acetrioico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – aminoacético | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – 4-aminobutírico | T43.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.8 |
| – aminocaproico | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – aminohipúrico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – aminometil benzoico | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – aminosalicílico | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| – arsénico – <i>ver</i> Arsénico | | | | | |
| – ascórbico | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – azelaico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – batería | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – benzoico, bencil benzoico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – – con ácido salicílico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – bórico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – cacodílico – <i>ver</i> Arsénico | | | | | |
| – carbólico (<i>ver también</i> Fenol) | T54.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – carbónico (gas) | T59.7 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – cianhídrico (líquido) | T57.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – gas | T65.0 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – ciánico (gas) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – cítrico | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| <i>Ácido—continuación</i> | | | | | |
| – clorhídrico (líquido) | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – medicinal (digestivo) | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – cólico | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – corrosivo NCOP | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – cresfílico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – crómico | T56.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – polvo o niebla | T56.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – cromoglicóico | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| – dehidrocólico | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – 2,4-diclorofenoxiacético | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – dicloropropiónico | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – dimetil arsénico – <i>ver</i> Arsénico | | | | | |
| – emanaciones | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – épsilon aminocaproico | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – etacrínico | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| – etidróico (sal disódica) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| – etilenodiaminotetraacético | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – fenilestibámico | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – fítico, monosódico | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – flavódico | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| – flufenámico | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| – fluorhídrico (líquido) | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – fólico | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – – antagonista del | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| – – con sal ferrosa | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – folínico | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – fórmico | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – fosfórico | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – fuente especificada NCOP | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – fumárico | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – fusídico | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| – gammaaminobutírico | T43.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.8 |
| – glucónico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.5 |
| – glutámico | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – graso no saturado | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – hidrazoico (azidas) | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – inoleico | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – iobenzámico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – iocármico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – iocetámico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – iodoxámico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – ioglicámico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – iopanoico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – iopódico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – iotalámico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – iotróxico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – ioxáglico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – ioxitalámico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – isonicótico | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| – láctico | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| – linoleico | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| <i>Ácido—continuación</i> | | | | | |
| – linoléico | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – mandélico | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – meclofenámico | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| – mefenámico | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| – metiazínico | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| – metilclorofenoxiacético | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – metrizoico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – monocloroacético | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – muriático – <i>ver</i> Ácido, clorhídrico | | | | | |
| – nalidíxico | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – nicotínico | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| – niflúmico | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| – nítrico (líquido) | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – nitroclorhídrico | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – nitroferrociánico, sal | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| – nitroso (líquido) | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – emanaciones | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – noniónico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – oleico | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – ósmico (líquido) | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – emanaciones | T54.2 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – oxálico | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – sal de amonio | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – oxolínico | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – pangámico | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – pantoténico | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – paraaminobenzoico | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – paraaminosalicílico | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| – pícrico | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – pipemídico | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – pirogálico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – piromídico | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – prúsico | T57.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – – vapor | T57.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – pteroilglutámico | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – quenodesoxicólico | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – retinoico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – salicílico | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – – con ácido benzoico | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – – derivado | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – sulfalóxico | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| – sulfhídrico (gas) | T59.6 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – sulfúrico, sulfuroso | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – gas | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – tánico | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – tartárico | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – tenoico | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – tiaprofénico | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y42.5 |
| – tienfílico | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| – tióctico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| – tioglicólico | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – tolfenámico | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| – tranexámico | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| <i>Ácido—continuación</i> | | | | | |
| – tricloroacético | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – 2,4,5-triclorofenoxiacético | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – – medicinal | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – undecenoico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – undecilénico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – ursodeoxicólico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| – valproico | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.5 |
| – vapor | T57.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – yodhídrico | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| – yodobenzámico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – yodocetámico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – yodofenoico, iofenoico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – yodoglicámico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – yodohipúrico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – yodopanoico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – yodotalámico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – yodoxámico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – yohímbico | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Acidocilina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Acipimox | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Acitretina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Aclarubicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Aconitina | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Acridina | T65.6 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Acrilamida | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Acrilonitrilo | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Acrinol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Acritofina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Acrivastina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Acroleína (gas) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – líquida | T54.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| ACTH | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Actinomicina C | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Actinomicina D | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Acumulador – <i>ver</i> Batería | | | | | |
| Adelfa | T62.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Adenina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – arabinósida | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Adhesivo (de) NCOP | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – cianoacrilado | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – colofonia | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Adicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Adifenina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Adipiodona | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Adrenalina | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Adrenérgico NCOP | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| – especificado NCOP | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Adrenocorticotrofina (hormona) | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – acción prolongada | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Adrenocromo | | | | | |
| – derivado | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| – (mono) semicarbazona | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Adriamicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| ADTA (ácido edético) (ácido etilenodiaminotetraacético) | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Aerosol – <i>ver</i> Pulverización | | | | | |
| Aflatoxina | T64 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Aflocualona | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Agar | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Agente | | | | | |
| – acidificante NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.5 |
| – alcalinizante NCOP | T50.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | Y43.5 |
| – antidescamativo | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – antimitético | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – blanqueamiento (del pelo) | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – calórico | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – conservación o preservación (de alimentos) | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – de medicamentos | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| – desintoxicante | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – diagnóstico NCOP | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – emulsionante | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | Y57.4 |
| – esclerosante | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| – farmacéutico emulsionante | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| – hematológico | T45.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.9 |
| – – especificado NCOP | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.9 |
| – inmunológico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.9 |
| – – especificado NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.8 |
| – limpieza NCOP | T52.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – oxidante NCOP | T54.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – quelante NCOP | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – reductor industrial NCOP | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – sistema nervioso autónomo | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Agonista | | | | | |
| – predominantemente | | | | | |
| – – α adrenorreceptor (receptor adrenérgico) | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| – – β adrenorreceptor (receptor adrenérgico) | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Agregado farmacéutico NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Agua | | | | | |
| – destilada | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – fuerte | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – gas de | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – medicamento de acción sobre el equilibrio del | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – purificada | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| AHG (factor VIII) (globulina antihemofílica) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Ajenjo | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | Y57.8 |
| Ajmalina | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Alacepril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Alantofina | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Albendazol | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | |
| Albumina, suero humano | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – pobre de sal | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – yodado (¹³¹ I) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Albuterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Albutoína | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| Álcali (cáustico) | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Alcaloide(s) de opio | T40.0 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Alcantarilla, gas de | T59.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Alclofenaco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Alclometasona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Alcohol | T51.9 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – absoluto | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – alílico | T51.8 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – amílico | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Alcohol— <i>continuación</i> | | | | | |
| – bebida | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – butílico | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – deshidratado | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – – inyección | T49.4 | X45.– | X65.– | Y15.– | Y56.4 |
| – desnaturalizado | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – diclorobencílico | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – etílico | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – grano, semilla | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – industrial | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – isopropílico | T51.2 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – madera | T51.1 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – metílico | T51.1 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – propílico | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – quirúrgico | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – rubefaciente | T51.2 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – vapor (de cualquier tipo
de alcohol) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Alconio (bromuro) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Alcuronio (cloruro) | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Aldesulfona sódica | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Aldicarbo | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Aldocorticosterona | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Aldosterona | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| Aldrina (polvo) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Aletrina | T49.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | Y56.0 |
| Alexitol sódico | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Alfaamilasa | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Alfaacetildigoxina | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Alfacalcidol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Alfadolona | T41.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y48.1 |
| Alfaprodina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Alfatocoferol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Alfaxalona | T41.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y48.1 |
| Alfentanilo | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Alfuzosina (hidroclorhidrato) | T44.8 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.8 |
| Algeldrato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Algina | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| Alglucerasa | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Alilestrenol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Alimemazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Aliltiourea | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Alimento nocivo (no bacteriano) | T62.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – especificado NCOP | T62.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Alipropimol | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Alizaprida | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Almagato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Almasilato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Almendras amargas, aceite de | T62.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Almidón | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Alminoprofeno | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Almitrina | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Alobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Aloe | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Aloglutamol | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Aloína | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Alopurinol | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Aloxiprina | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Alprazolam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Alprenolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Alprostadil | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Alquilisocianato | T65.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Alquitrán (de) NCOP | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – alcanforado – ver Naftaleno | | | | | |
| – destilado | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| – enebro | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| – humos | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – medicinal | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| – pomada | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Alsactida | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Alseroxilón | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Alteplasa | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.5 |
| Altretamina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Altizida | T52.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Altretamina | T45.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y43.3 |
| Alucinógeno NCOP | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Alumbre (medicinal) | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – no medicinal (amonio) (potasio) | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Aluminio | | | | | |
| – acetato | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – – solución | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – bis (acetilsalicilato) | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – carbonato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – – dihidróxido-sódico | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – – hidróxido-magnésico (gel) | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – clofibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – clorhidróxido | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – cloruro | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – dihidroxiaminoacetato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – fosfato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – glicinato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – hidróxido (gel) | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – nicotinato | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| – salicilato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – silicato sódico | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – silicato magnésico | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – tanato | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| – sulfato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Alverina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Amanitina | T62.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Amantadina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Ambazona | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Amibenonio | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Ambroxol | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Ambuflina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Amcinonida | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Amdinocilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Ametazol | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Ametocaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – raquídea | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Ametocaína— <i>continuación</i> | | | | | |
| – regional | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Amezínio, metilsulfato de | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Amfebutamona | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Amfenaco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Amfentaminilo | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Amfepramona | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Amfomicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Amfotalida | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Amfotericina B | T36.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.7 |
| Amidefrina, mesilato | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Amidona | T40.3 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Amidopirina | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Amidotrizoato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Amifenazol | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Amiflamina | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Amigdalina | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Amikacina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Amikelina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Amil(o), amílico | | | | | |
| – acetato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – alcohol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – cloruro | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – formiato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – nitrito | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| – propionato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Amilasa | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Amilefna (regional) | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Amileno | | | | | |
| – dicloruro | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – hidrato | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Amilmetacresol | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Amilobarbitona | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Amilocaína (regional) | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Amilopectina | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – sulfatada | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| Amilorida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Aminaftona | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Amineptina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Aminoácidos | | | | | |
| – vía intravenosa | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Aminoacridina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Aminofenazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Aminofenol | T54.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| 4-Aminofenol (derivados) | T39.1 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.5 |
| Aminofilina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Aminoforno | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Aminoglucósido | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Aminoglutetimida | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Aminometradina | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Aminopirina | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| 8-Aminoquinolina, medicamento | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Aminopterina sódica | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Aminopurina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Aminorex | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Aminosalilun | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Aminotriptilinoxido | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Amiodarona | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Amisulprida | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Amitriptilina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Amlexanoxo | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Amobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – sódico | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Amodiaquina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Amoniac (emanaciones) (gas) | | | | | |
| (humo) (vapor) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – espíritu aromático | T48.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.7 |
| – líquido (doméstico) NCOP | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Amonio | | | | | |
| – bromuro | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| – cloruro | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.5 |
| – compuestos (domésticos) NCOP | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – humo (cualquier uso) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – industrial | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – cuaternario | | | | | |
| – antiinfeccioso | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – gangliopléjico | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – parasimpaticolítico | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – sulfamato | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – sulfonato de resina | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – tartrato | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Amoxapina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Amoxicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Amperozida | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Ampicilina (sódica) (trihidrato) | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Amsacrina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Analéptico NCOP | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Analgésico NCOP | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| – antiinflamatorio NCOP | T39.9 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – derivado del ácido propiónico | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| – antirreumático NCOP | T39.9 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – aromático NCOP | T39.1 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.5 |
| – especificado NCOP | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – narcótico NCOP | T40.6 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – combinación | T40.6 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – obstétrico | T40.6 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – no narcótico NCOP | T39.9 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – combinación | T39.9 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – no opiáceo | T39.9 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – pirazol | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Analgina | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Análogos de la purina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Ancrodo | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.9 |
| Andrógeno | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| – asociado con estrógeno | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Androstanolona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Anestesia (con) | | | | | |
| – bloqueo de(l) (los) | | | | | |
| – – nervio(s) | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – – plexo(s) | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – caudal | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Anestesia— <i>continuación</i> | | | | | |
| – endotraqueal | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – epidural | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – inhalación | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – local | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – mucosal | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – rectal | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| – reforzada | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| – regional | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – relajación muscular | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| – superficial | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Anestésico (<i>ver también</i> Anestesia) | | | | | |
| NCOP | T41.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.4 |
| – con relajante muscular | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| – gaseoso NCOP | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – – hidrocarburo halogenado | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – general NCOP | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| – infiltración NCOP | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – inhalación | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – intravenoso NCOP | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| – local NCOP | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – – acidorresistente | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – – superficial | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – raquídeo NCOP | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – rectal | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| – regional NCOP | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – superficial NCOP | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – tiobarbiturato | T41.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y48.1 |
| Aneurina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Anfebutamona | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Anfepramona | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.9 |
| Anfetamina NCOP | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Anfetaminilo | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Anfomicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Anfotalida | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Anfotericina B | T36.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.7 |
| Angiotensina | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Angiotensinamida | T44.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y51.9 |
| Anhídrido | | | | | |
| – acético | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – carbónico (en minas) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – ftálico | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Anileridina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Anilina (líquida) (tintura) | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Anisidina | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Anisindiona | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Anisotropina, metilbromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Anistreplasa | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.5 |
| Anoréxico (de acción central) | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Ansamicina | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| Antagonista | | | | | |
| – α adrenorreceptor (receptor
adrenérgico) | T44.6 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.6 |
| – ácido fólico | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| – alcoholismo | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.3 |
| – aldosterona | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.1 |
| – analgésico narcótico | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.1 |
| – anticoagulante | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – β adrenorreceptor (receptor
adrenérgico) | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| – extrapiramidal NCOP | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – H ₂ receptor | T47.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – metal pesado | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.8 |
| – opiáceo | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.1 |
| – pirimidina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| – receptor H-2 | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – serotonina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Antazolina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Antiácido (medicamento) NCOP | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Antiadrenérgico NCOP | T44.8 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.8 |
| Antialcohólico, antialcoholismo | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.3 |
| Antialérgico NCOP | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Antialucinógeno | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Antiandrógeno NCOP | T38.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.6 |
| Antianémico (preparado) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.9 |
| Antibiótico NCOP | T36.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.9 |
| – aminoglúcido | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| – aminoglucósido | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| – anticanceroso | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – antimicobacteriano | T36.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.7 |
| – antimicótico | T36.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.7 |
| – antineoplásico | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – de uso en | | | | | |
| – – garganta | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – – otorrinolaringología | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – especificado NCOP | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| – fungicida (local) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – intestinal | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| – local | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – ocular | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| – polipéptido | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Anticoagulante NCOP | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| – antagonista | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Anticolinérgico NCOP | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Anticolinesterasa | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| – organofosforada | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Anticongelante | T65.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – etilenoglicol | T51.8 | X45.– | X65.– | Y15.– | |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|--|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Anticonvulsivo NCOP | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| – asociado con barbitúrico | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – barbitúrico | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – hidantofina | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| – hipnótico | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| – oxazolidinediona | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| – pirimidinediona | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – succinimida | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.0 |
| Antidepresivo NCOP | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| – inhibidor de la monoamina oxidasa | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| – triazolpiridina | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| – tricíclico o tetracíclico | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Antidetonante (tetraetilplomo) | T56.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Antidiabético NCOP | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – biguanida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – – combinada con sulfonil | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – combinado | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – sulfonilurea | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Antidisrímico NCOP | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Antídoto NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – crotalina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – metal pesado | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.8 |
| – picadura de araña | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Antiepiléptico | T42.7 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| – especificado NCOP | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| – mixto NCOP | T42.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| Antiestrógeno NCOP | T38.6 | X44.– | X64.– | Y11.– | Y42.6 |
| Antiflatulento | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Antiflogístico NCOP | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| Antígeno (de) | | | | | |
| – de Frei | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – linfogranuloma venéreo | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Antigonadotropina NCOP | T38.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.6 |
| Antihelmíntico NCOP | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Antihemofílico | | | | | |
| – concentrado de globulinas | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – factor | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – fracción | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – plasma desecado | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Antihemorroidal | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Antiinfeccioso NCOP | T37.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.9 |
| – antimonio | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – arsenical (<i>ver también</i> Arsénico) | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – bismuto | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – – general | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – – local | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – combinado | T37.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.9 |
| – de uso en otorrinolaringología | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – local NCOP | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – – especificado NCOP | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – metal pesado | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – ocular NCOP | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| – urinario | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Antimalárico | | | | | |
| – derivado de la pirimidina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| – profiláctico | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Antimetabolito | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Antimicótico | | | | | |
| – antibiótico (general) (sistémico) | T36.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.7 |
| – antiinfeccioso NCOP | T37.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.9 |
| – desinfectante | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – no medicinal (aerosol) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Antimitótico | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Antimonio (compuestos) (vapor) | | | | | |
| NCOP | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – dimercaptosuccinato | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| – – sódico | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| – hidruro | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – pesticidas (vapor) | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Antimuscarínico NCOP | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Antinematodos | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Antineoplásico NCOP | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – alcaloide | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.2 |
| – combinado | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – – estrógeno | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – esteroide | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Antiolimina | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Antipalúdico | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| – derivado de la pirimidina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Antipalúdico— <i>continuación</i> | | | | | |
| – profiláctico NCOP | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Antipirético NCOP | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Antipirina | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Antipotasiúrico | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Antirreumático NCOP | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| Antisudoral | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| Antitoxina | | | | | |
| – botulínica (tipo a, b) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – diftérica | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – gangrena gaseosa | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – tetánica | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Antitranspirante NCOP | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Antitusígeno NCOP | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| – mixtura de codeína | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – opiáceo | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – y expectorante | T48.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.7 |
| Antrafenina | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Antralina | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| ANTU (alfanaftiltiourea) | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Apalcilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| APC (ácido acetilsalicílico,
fenacetina y cafeína) | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| – contra el resfriado común | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Aplonidina | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| Apomorfina | T47.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.7 |
| Apraclonidina | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| Aprindina | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Aprobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|--|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Aprotinina | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Aptocaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Ara-A | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Ara-C | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Arecolina | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Arginina (glutamato) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Aromáticos corrosivos | T54.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Arseniato de plomo | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Arsénico, arsenicales (blanco)
(compuestos) (polvo) (vapor) | | | | | |
| NCOP | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – antiinfeccioso | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| – – pentavalente | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| – hidruro | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – pentavalente | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| – pesticida (emanaciones) (polvo) | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – trióxido | T49.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.7 |
| Arsina (gas) | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Arstinol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Articaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Asbesto | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Ascaridol | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Asparaginasa | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Aspidium (oleoresina) | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Aspirina (soluble) | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Aspirina-fenacetina-codeína,
mixtura de | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Aspoxicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Astemizol | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Astringente (local) NCOP | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – especificado NCOP | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| Astromicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Atapulgita | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Atenolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Atracurio, besilato de | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Atropina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – derivados | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – metonitrato | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Auramina | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Auranofina | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| Aurantiin | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Aurotioglicanida | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| Aurotioglucosa | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| Aurotiocolanilida | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| Aurotiomalato sódico | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| Aurotioprol | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| Axeroftol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Azacitidina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Azaciclonol | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Azadiracta | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Azanidazol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Azapetina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Azapona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Azapropazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Azaribina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Azatadina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Azatioprina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Azatepa | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Azelastina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Azidocilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Azidotimidina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Azinfos, azina fosforada
(etilo) (metilo) | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Aziridina (quelante) | T54.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Azitromicina | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Azlocilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Azobenceno, humo | T65.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Azociclonol | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| AZT | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Aztreonam | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Azúcar invertido | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Azufre | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – bióxido (gas) | T59.1 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – éter – <i>ver</i> Éter | | | | | |
| – medicinal (pomada) (ungüento) | | | | | |
| NCOP | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – pesticida (vapor) | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – vapor NCOP | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Azul de metileno | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Azuresina | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

B

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bacampicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Bacillus | | | | | |
| – lactobacillus | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – subtilius | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Bacitracina cinc | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – con neomicina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Baclofeno | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Bacteria miyari | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| BAL (dimercaprol) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.8 |
| Bambuterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Bametán | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| – sulfato | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Bamifilina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Bamipina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Barbexaclona | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| Barbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – aminofenazona, complejo | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – con amidopirina | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| – fenacetina, complejo | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – sódico | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Barbitúrico NCOP | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – con tranquilizante | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Barcetina | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Bario (carbonato) (cloruro) | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – pesticida | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – sulfato (medicinal) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – – no medicinal | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Barniz | T65.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – limpiador | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – para muebles | T65.6 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Batería eléctrica, ácido o líquido de | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bay rum | T51.8 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Bayas | T62.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| BCG (vacuna) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.0 |
| BCNU (betacloroetilnitrosourea) | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Becanamicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Beclamida | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| Beclometasona | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Befenio, hidroxinaftoato de | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Befunolol | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Belladona | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | |
| – alcaloides | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – extracto de | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – hierba | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Bemegrida | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|---|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Benacticina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Benaprizina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Benazepril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Benceno (disolvente) (acetil) (dimetil) (metil) | T52.1 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – hexacloruro (gamma) (insecticida) (vapor) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – vapor NCOP | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Bencetonio (cloruro) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Bencilano | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Bencidamina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Bencidina | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bencil(o) | | | | | |
| – acetato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – alcohol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – benzoato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – nicotinato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – penicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Bencilhidroclorotiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Bencilonio, bromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Bencilpenicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Benciltiouracilo | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| Bencina | | | | | |
| – disolvente, derivada del petróleo | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Benciodarona | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Bendazaco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Bendazol | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Bendrofluacida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Bendroflumetiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Benexato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Benfluorex | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Benfotiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Benomilo | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Benorilato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Benoxinato | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Benperidol | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Benproperina | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Benserazida | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Bentazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Bentiromida | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Bentonita | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Benzalbutiramida | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Benzalconio (cloruro) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Benzamina | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – lactato | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Benzapril | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Benzatina bencilpenicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Benzatropina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Benzfetamina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Benzhexol | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Benznidazol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Benzobromarona | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Benzocaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Benzoctamina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Benzofenonas | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Benzodiazepina | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Benzoidamina | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Benzofenona | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Benzofetamina | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Benzohidramina (cloruro) | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Benzoilo, peróxido de | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Benzoilpas, cálcico | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Benzoína (tintura) | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Benzol | T52.1 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Benzonatato | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Benztiodiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Benzperidina | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Benzoperidol | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Benzopirinio, bromuro de | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Benzopirona | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Benzoquinamida | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Benztiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Benztropina, anticolinérgico | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – antiparkinsoniano | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Benzoxonio | | | | | |
| – cloruro | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – anticolinérgico | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – antiparkinsoniano | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Bepridil | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Bergamota, esencia de | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bergapteno | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Berilio (compuestos) | T56.7 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Beta-benzalbutiramida | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Betacaroteno | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Beta-eucaína | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Beta-galactosidasa | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Betahistina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Betaína | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Betametasona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Betamicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Betanecol (cloruro) | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Betanidina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Beta-sitosterol | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Betaxolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Betazol | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Betoxicaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Bevantolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Bevonio, metilsulfato de | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Bezafibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Beziramida | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| BHA (butilhidroxianisol) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Bhang | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| BHC (hexacloruro de benceno | | | | | |
| gamma) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – no medicinal (vapor) | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| BHPO (dimetilamidofluorofosfato) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Bialamicol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Bibenzonio | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Biclotimol | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Bicromato (cálcico) (potásico)
(sódico) (cristales) | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – emanaciones | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Bicuculina | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Bidrina | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Bifemelano | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Bifenilo, policlorinado | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bilis, biliares | | | | | |
| – entera desecada | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – sales | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Binifibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Binitrobenzol | T65.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Bioflavonoide | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Biotina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Biperideno | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Bisacodilo | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Bisbentiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Bisbutiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Bisdequalinio (sales), (diacetato) | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Bishidroxicumarina | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Bismuto, sales | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| – aluminio | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – glicolilarseniato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – no medicinal (compuestos) NCOP | T65.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – subcarbonato | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| – subsalicilato | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – yoduro fórmico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Bisoprolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Bisoxatina | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Bisulepina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Bitionol | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Bitolterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Bitoscanato | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Blanqueador | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bleomicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Bloqueador | | | | | |
| – adrenérgico NCOP | T44.6 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.6 |
| – – beta del corazón | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| – betaadrenérgico del corazón | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Bloqueantes cálcicos | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Bopindolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Borato | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – amortiguador o tapón | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| – limpiador | T55 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – sódico | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bórax (limpiador) | T55 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bornaprina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Boro | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – hidruro NCOP | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – emanaciones o gas | T57.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – trifluoruro | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Bralobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Bran | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|----------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Bretilio (tosilato) | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Brinasa | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Brionia | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Brocatol | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Brodifacun | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Bromazina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Bromazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Brombencilcianuro | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Bromelaína | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Bromelina | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Brometalina | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Bromfeniramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Bromhexina | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Bromindiona | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Bromisoval | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Bromo
– sedante | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – vapor | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Bromobencilcianuro | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Bromoclorosalicilanilida | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Bromocriptina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Bromodifenhidramina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Bromoformo | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Bromoprida | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Bromosalicilcloranitida | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| Bromosulfoftaleína | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Bromoxinilo | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Bromperidol | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Bromuro, sales de
– emepronio | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| – flutropio | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Bromvaletona | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Bronce | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Broncodilatador NCOP | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Brotizolam | T56.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Brovincamina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Broxaterol | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Broxiquinolina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Broxuridina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Brucefina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Brucina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Buclizina | T48.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.2 |
| Buclosamida | T65.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bucolomo | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Budesonida | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Budralazina | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Bufenina | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Bufexamaco | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Buflina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Buflomedil | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Buformina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Burolina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Bumadizona | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| Bumetanida | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Bunaftina | | | | | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|--|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Bunamiodilo | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Bunazosina | T44.6 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.6 |
| Bunitrolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Bupivacaína raquídea | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Bupranolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Buprenorfina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Bupropión | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Burimamida | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Buserelina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Buspirona | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Busulfano | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Butacaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Butalamina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Butalbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Butambén | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Butamirato | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Butanilcaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Butano (distribuido en
recipientes móviles) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – distribuido en barriles | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – combustión incompleta | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Butanol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Butanona | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Butantrona | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Butaperazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Butetamato | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Butetal | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Butil(o), butílico | | | | | |
| – acetato (secundario) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – alcohol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – aminobenzoato | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – bromuro de escopolamina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – butirato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – carbinol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – carbitol | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – celosolve | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – formiato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – lactato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – propionato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – tiobarbital sódico | T41.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y48.1 |
| Butilcloral hidrato | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.2 |
| Butiltolueno | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Butizida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Butobarbitona | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – sódica | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Butoconazol (nitrato) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Butol | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Butorfanol | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Butriptilina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Butropio, bromuro de | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |

C

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cabergolina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Cacodil, ácido cacodílico | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Cactinomicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Cadmio (cloruro) (emanaciones)
(óxido) | T56.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cadralazina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Café | T62.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cafeína | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y50.2 |
| Cal | | | | | |
| – cloruro | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – sulfurada | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – viva | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Calamina | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Calcidín | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Calcifediol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Calciferol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Calcio | | | | | |
| – acetilsalicilato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – carbaspirina | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – carbimida | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.3 |
| – carbonato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – cianuro | T57.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – cloruro | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.9 |
| – ededato disódico | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.8 |
| – folinato | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – fosfato | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – gluconato | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – gluconogalactogluconato | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – hidrato, hidróxido | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – hipoclorito | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.0 | Y41.8 |
| – ipodato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – lactato | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – leucovorín | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – óxido | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – sales | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.9 |
| – salicilato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – yoduro | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Calcitonina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Calcitriol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Calidinogenasa | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Cálomel | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Calusterona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Camazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Camomila | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Camilofina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Candidina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cannabinol | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Cannabis (derivados) | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Cáñamo índico | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Canrenoico, ácido | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.1 |
| Canrenona | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.1 |
| Cantaxantina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Caolín | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Capreomicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Capsicum | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Captán | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Captopril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Caramifeno | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Carazolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Carbacol | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Carbacrilamina (resina) | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Carbamatos | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Carbamazepina | T42.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.4 |
| Carbamida | T47.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.3 |
| Carbarilo | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Carbarsona | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Carbasalato cálcico | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Carbazocromo | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – salicilato | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Carbenicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Carbenoxolona | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Carbetapentano | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Carbetil salicilato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Carbidopa | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Carbifeno | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Carbimazol | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| Carbinol | T51.1 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Carbinoxamina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Carbitol | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Carbocisteína | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Carbocromeno | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Carbofenotión | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Carbol fucsina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Carbolonio (bromuro) | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Carbón | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| – activado | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| – humo (monóxido de carbono) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – industrial | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Carbono | | | | | |
| – bisulfuro (líquido) | T65.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – vapor | T65.4 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – dióxido | T59.7 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – gas | | | | | |
| – – – medicinal | T41.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.5 |
| – – – no medicinal | T59.7 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – hielo seco o nieve | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – – disulfuro (líquido) | T65.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – vapor | T65.4 | X47.– | X67.– | Y17.– | |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| <i>Carbono—continuación</i> | | | | | |
| – monóxido (derivado de la
combustión incompleta de) (en
NCOP | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – butano (distribuido en
recipientes móviles) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – distribuido por tuberías | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – combustible (de uso doméstico) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – gas (tubería) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – – en recipientes móviles | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – – industrial | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – coque (en cocinas, chimeneas,
estufas domésticas) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – cualquier fuente productora
de gas | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – estufa de gas (tubería) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – gas de | | | | | |
| – – – agua | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – altos hornos | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – alumbrado | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – bomba de motor | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – escape (motor), no en tránsito | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – motor de combustión
cualquiera, excepto
el de embarcación | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – motor de gasolina | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – tractor agrícola, no en tránsito | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – tubería | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – uso doméstico (tubería) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – vehículo de, no en tránsito | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – hulla | | | | | |
| – – – gas (tubería) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – sólida (en cocinas, chimeneas,
estufas domésticas) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – humo de carbón | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – madera (en cocinas, chimeneas,
estufas domésticas) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – parafina (en cocinas, chimeneas,
estufas domésticas) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – propano (distribuido en
recipientes móviles) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – – distribuido por tuberías | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – queroseno (en cocinas,
chimeneas, estufas domésticas) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – vapor de horno | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – tetracloruro (vapor) NCOP | T53.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – disolvente | T53.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – líquido (agente limpiador) NCOP | T53.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Carbromal | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Carbuterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Cardiotónico (glucósido) NCOP | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Carfecilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Carfenazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Carindacilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Carisoprodol | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Carmelosa | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Carminativo | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Carmofur | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Carmustina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Carne dañada, nociva | T62.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Caroteno | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Carpipramina | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Carrageenan | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| Cartecilina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Carteolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Cáscara sagrada | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – de ispagul | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Catalasa | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Catártico NCOP | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – derivado de antraceno | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – emoliente NCOP | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – hidragogo | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – hiperfibroso | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – irritante NCOP | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – mucílago | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – vegetal | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Catha (hojas) (té) | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Catina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Cáustico(s) NCOP | T54.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – álcali | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – hidróxido | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – ocular | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – potasa | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – soda | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cefacetriilo | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefaclor | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefalexina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefaloglicina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefaloridina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefalosporina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefalotina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefamicina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefapirina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefatameto | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefatrizina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefazedona | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefazolina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefbuperazona | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefixima | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefmenoxima | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefmetazol | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefminox | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefonicida | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefoperazona | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefopimizol | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefopiramida | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Ceforanida | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefotaxima | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefotetán | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefotezolo | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Cefoxitina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefradina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefroxadina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Cefsulodina | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Ceftizoxima | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Celosolve | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Celulosa | | | | | |
| – catártica | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – oxidada | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Cera (parafina) (petróleo) | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – automóvil | T65.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Ceruletida | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Cetalconio (cloruro) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cetamacrogol | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | Y57.4 |
| Cetamina | T41.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y48.1 |
| Cetazolina | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Cetazón | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Cetexonio, cloruro | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cetiedil | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Cetilpiridinio, cloruro | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cetilpiridio | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cetirizina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Cetobemidona | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Cetomacrogol | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Cetona – ver Acetona | | | | | |
| Cetotiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Cetraxato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Cetrimida | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cetrimonio (bromuro) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Ch'an su | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Champú | T55 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Chaulmosulfona | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Chenopodium | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Ciamemazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Cianacetil hidrazida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Cianidanol | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Cianocobalamina | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| Cianógeno (cloruro) (gas) NCOP | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Cianopsis tetragonoloba | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Cianopramina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Cianuro(s) (compuestos) (hidrógeno) | | | | | |
| (potasio) (sodio) NCOP | T65.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – hidrógeno | T57.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – mercurio – ver Mercurio | | | | | |
| – pesticida (emanaciones) (polvo) | T65.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cibenzolina | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Ciclacilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Ciclamato | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Ciclandelato | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Ciclazocina | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.1 |
| Ciclizina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Ciclobarbital (<i>ver también</i>
Hexobarbital) | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Ciclobenzaprina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Ciclodrina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Ciclofosfamida | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Cicloguanil (embonato) | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Cicloheptadieno | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Ciclohexano | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Ciclohexanol | T51.8 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Ciclohexanona | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Ciclohexil acetato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Cicloheximida | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Cicloleucina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Ciclotetrahidrofuro | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Ciclonicato | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Ciclopentiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Ciclopentolato | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Ciclopirabital | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Ciclopropano | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Cicloserina | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Ciclosporina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Ciclotiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Cicrimina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Cicuta | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cicutoxina | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cifenotrina | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Ciguatoxina | T61.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cihalotrina | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Cilazapril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Cimetidina | T47.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.0 |
| Cimetropio, bromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Cinarizina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Cinepazida | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Cinamedrina | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Cinc (compuestos) (emanaciones) | | | | | |
| (vapor) NCOP | T56.5 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – cloruro, enjuague bucal | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – cromato | T56.5 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – estearato | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – fosfuro | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – intravenoso | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| – óxido | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – óxido emplastro | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – peróxido | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – piritionato | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – sulfato | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Cincocaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Cincofeno | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Cinoxacino | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Cipermetrina | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Ciprofibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Ciprofloxacino | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Ciproheptadina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Ciproterona | T38.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.6 |
| Cisaprida | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| Cisplatino | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Citalopram | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Citarabina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Cisteamina | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Citocromo C | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Citosina arabinosida | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Citozima | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Citrovorum (factor) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| Cleboprida | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| Clefamida | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Clemastina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Clemizol | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Clenbuterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Clidanaco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Clidinio bromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Clindamicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Clinofibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Clioquinol | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Clobazam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Clobenzorex | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Clobetasol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Clobutinol | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Clocapramina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Clodantofina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Clofazimina | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Clofedanol | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Clofedanol | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Clofenamida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Clofenotano | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Clofezona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Clofibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Cloforex | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Clomacrán | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Clometiazol | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Clometocilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Clomifeno | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Clomipramina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Clomociclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Clomomicina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Clonazepam | T42.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y47.1 |
| Clonidina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Clonixino | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Cloпамida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Clopentixol | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Clopiraco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Cloponona | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Cloprednol | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| Clorados | | | | | |
| – cal (blanqueador) | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – canfeno | T53.6 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – difenil | T53.7 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – hidrocarbonos NCOP | T53.9 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – – disolventes | T53.9 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – naftaleno | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – pesticidas NCOP | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – soda – ver Sodio, hipoclorito | | | | | |
| Cloral | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.2 |
| – derivado | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.2 |
| – hidrato | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.2 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Cloralodol | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.2 |
| Cloralosa | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Clorambucilo | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Cloramina | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| Cloramfenicol | T36.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.2 |
| Clorato(s) (potasio) (sodio) NCOP | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – herbicida | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Clorazaniolo | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Clorazepato | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Clorbenceno, clorbenzol | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Clorbutol | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.2 |
| Clorciclizina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Clordano (polvo) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Clordiazepóxido | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Clordietil benzamida | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Cloretil – <i>ver</i> Etil, cloruro | | | | | |
| Clorexolona | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Clorfenamina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Clorfenesina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| – carbamato | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Clorfeniramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Clorfenisato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Clorfenoxamina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Clorfentermina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Clorfenvinfos | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Clorgilina | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Clorhexamida | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Clorhexidina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Clorimipramina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Clorisondamina | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Clormadinona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Clormerodrina | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Clormetiazol | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Clormetina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Clormezanona | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Cloro (emanaciones) | T59.4 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – agentes liberadores NCOP | T59.4 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – blanqueador | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – compuesto NCOP | T59.4 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – desinfectante | T59.4 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Cloroacetofenona | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Cloroacetona | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Cloroanilina | T53.7 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Clorbenceno, clorobenzol | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Clorobromometano (extinguidor
de incendio) | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Clorobutanol | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.2 |
| Clorocresol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Clorodehidrometiltestosterona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Clorodifenil | T53.7 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Clorodinitrobenceno | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – polvo o vapor | T53.7 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Cloroetano – <i>ver</i> Etil cloruro | | | | | |
| Cloroetileno | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Clorofacinona | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Clorfenol | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Clorfenotano | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Clorofila | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Cloroformo (emanaciones) (vapor) | T53.1 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – anestésico | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – disolvente | T53.1 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Cloroguanida | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Clorometina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Cloromicina | T36.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.7 |
| Cloronitrobenzeno | T53.7 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – polvo o vapor | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Cloropicrina (emanaciones) | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – pesticida (emanaciones) | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Cloropiramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Cloropirifos | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Cloropirileno | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Cloroprocaína, raquídea | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Cloropurina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Cloroquina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Clorotalonilo | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Clorotepina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Clorotiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Clorotimol | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Clorotrianiseno | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Clorovinildicloroarsina, excepto
en operación de guerra | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cloroxilenol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cloroxina | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Clorprenalina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Clorpromazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Clorpromamida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Clorprotixeno | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Clorquinaldol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Clortalidona | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Clortenoxazina | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Clortermina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Clortetraciclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Clortiona | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Cloruro de – <i>ver también</i> el otro
componente o radical | | | | | |
| – acriflavinio | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – benzhidramina | T45.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y43.0 |
| – cal (blanqueador) | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – cetilpiridinio | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – cobalto – <i>ver</i> Cobalto | | | | | |
| – dofamio | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – furazolio | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – hidrógeno | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Clorzoxazona | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Clotiapina | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Clotiazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Clotrimazol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cloxacilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Cloazolam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Cloxiquina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Clozapina | T42.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y47.1 |
| CMF (ciclofosfamida, metotrexato,
fluorouracil) | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Coagulante NCOP | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Cobalamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| Cobalto | | | | | |
| – medicinal (cloruro) (vestigios) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | |
| – no medicinal (humos) (industrial) | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cobre (emanaciones) (polvo) | | | | | |
| (no medicinal) NCOP | T56.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – arseniato, arsenito | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – – insecticida | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – insecticida | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – medicinal (vestigios) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – oleato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – sulfato (medicinal) | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – – no medicinal | T56.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – ocular | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Cocaína | T40.5 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y48.3 |
| Cocarboxilasa | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Coccidioidina | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Cochinilla | T65.6 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cocillana | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Coctel o combinado lítico | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Codeína | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Codeso (semillas) | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Coenzima A | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Cogalactoisomerasa | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Colagenasa | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Colagogos | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Colaspasa | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Colchicina | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Colecalciferol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Colecistoquinina | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Colerético | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Colestipol | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Colestiramina (resina) | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Colimicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Colina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| – citrato dihidrogenado | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| – salicilato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – teofilinato | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Colinesterasa, reactivador | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Colistimetato | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Colistina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Colocinta | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Colodión | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Colorante | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| – medicinal | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | Y57.4 |
| Combustible | | | | | |
| – automóvil | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – gas de escape, excepto
en tránsito | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – vapor NCOP | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – gas (uso doméstico) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Combustible— <i>continuación</i> | | | | | |
| – industrial, combustión incompleta | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – tractor NCOP | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Combustión, gas – <i>ver</i> Carbono,
monóxido | | | | | |
| Comestibles | | | | | |
| – especificados NCOP | T62.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – nocivos NCOP | T62.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Compuesto | | | | | |
| – F (17 hidroxycorticosterona) | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| – mercurial – <i>ver</i> Mercurio | | | | | |
| – 1080 (fluoroacetato de sodio) | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – 269 (endrina) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – 3422 (paratión) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – 3911 (forato) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – 3956 (toxafeno) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – 4049 (malatión) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – 4124 (dicaptón) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – 42 (warfarina) | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – 497 (dieldrina) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Congéneres, anabólico | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Coniina | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Contaminante(s) del aire,
fuente o tipo no especificado | T65.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Convulsionante NCOP | T43.9 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y50.9 |
| – especificado NCOP | T43.9 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y50.8 |
| COP (ciclofosfamida, vincristina,
prednisolona) | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Coque, humo o gas
(monóxido de carbono) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – uso industrial | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Corbadrina | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Cordita | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Cornezuelo de centeno NCOP | T62.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – derivado | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Corrosivo(a) NCOP | T54.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – ácido NCOP | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – aromático | T54.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – emanación, humo | T54.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – sublimado | T56.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – fluorinado | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| – mineral | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| – oftálmico | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Corticosteroide | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| Corticotrofina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – acción prolongada | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Cortisol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cortisona (acetato) | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| Cortivazol | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| Cosintropina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Cosméticos | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| – uso medicinal | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| Cotrimoxazol | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Crema protectora de la piel | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Creolina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Creosol (compuesto) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Creosote (alquitrán de hulla)
(madera de hulla) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cresol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cresolina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Crimidina | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Criolita | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – insecticida (vapor) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – vapor NCOP | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Criptenamina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Crisarobina | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Cristal violeta | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Croconazol | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Cromatos | T56.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – plomo (<i>ver también</i> Plomo) | T56.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – polvo o niebla | T56.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cromil cloruro | T56.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Cromo | T56.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – compuestos – <i>ver</i> Cromatos | | | | | |
| – sesquióxido | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Cromolina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Cromonar | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Crotamitón | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Cumadina (rodenticida) | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Cumafos | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Cumarina | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Cyanopsis tetragonoloba | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Cumetarol | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

D

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2,4—D | T60.3 | X48.— | X68.— | Y18.— | |
| D-CON (rodenticida) | T60.8 | X48.— | X68.— | Y18.— | |
| D-D (dicloropropano-dicloropropeno)
(vapor) | T60.1 | X48.— | X68.— | Y18.— | |
| Dacarbazina | T45.1 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y43.3 |
| Dactinomicina | T45.1 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y43.3 |
| DADPS (diafenilsulfona) | T37.1 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y41.1 |
| Dakin, solución de | T49.0 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y56.0 |
| Dalapón | T60.3 | X48.— | X68.— | Y18.— | |
| Danazol | T38.6 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y42.6 |
| Dantroleno | T48.1 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y55.1 |
| Dantrón | T47.2 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y53.2 |
| Dapsona | T37.1 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y41.1 |
| Daunomicina | T45.1 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y43.3 |
| Daunorubicina | T45.1 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y43.3 |
| DDAVP (diamino D-arginina
vasopresina) | T38.8 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y42.8 |
| DDE (diclorodifeniletileno) | T60.2 | X48.— | X68.— | Y18.— | |
| DDT (polvo) | T60.1 | X48.— | X68.— | Y18.— | |
| Deanol (aceglumato) | T50.9 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y50.8 |
| Debrisoquina | T46.5 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y52.5 |
| Decaborano | T57.8 | X49.— | X69.— | Y19.— | |
| – emanaciones | T59.8 | X47.— | X67.— | Y17.— | |
| Decahidronaftaleno | T52.8 | X46.— | X66.— | Y16.— | |
| Decalina | T52.8 | X46.— | X66.— | Y16.— | |
| Decametonio (bromuro) | T48.1 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y55.1 |
| Decualinio (cloruro) | T49.0 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y56.0 |
| Dedalera – <i>ver</i> Digital | | | | | |
| Deet | T60.8 | X48.— | X68.— | Y18.— | |
| Deferoxamina | T45.8 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y43.8 |
| Deflazacort | T38.0 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y42.0 |
| Dehidroemetina | T37.3 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y41.3 |
| Delorazepam | T42.4 | X41.— | X61.— | Y11.— | Y47.1 |
| Deltametrina | T60.1 | X48.— | X68.— | Y18.— | |
| Demecario (bromuro) | T49.5 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y56.5 |
| Demeclociclina | T36.4 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y40.4 |
| Demecolcina | T45.1 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y43.3 |
| Demefión-O y S | T60.0 | X48.— | X68.— | Y18.— | |
| Demegestona | T38.5 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y43.3 |
| Demetilcortetraciclina | T36.4 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y40.4 |
| Demetón O y S | T60.0 | X48.— | X68.— | Y18.— | |
| Demulcente (externo) NCOP | T49.3 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y56.3 |
| – especificado NCOP | T49.3 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y56.3 |
| Dentífrico | T49.7 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y56.7 |
| Deoxicortona | T50.0 | X44.— | X64.— | Y14.— | Y54.0 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|--|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| 2-Deoxi-5-fluorouridina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| 5-Deoxi-5-fluorouridina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Depilador | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Deprenalina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Depresor | | | | | |
| – apetito | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| – sistema nervioso central | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – tono muscular | | | | | |
| – – de acción central NCOP | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| – – especificado NCOP | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Deptropina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Derris, raíz | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Desamino-D-arginina vasopresina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Descongestionante (de la mucosa) nasal | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| – combinado | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Deserpidina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Desferrioxamina | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.8 |
| Desinfectante | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – alcalino | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – aromático | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | |
| – intestinal | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Desipramina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Deslanósido | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Desmetilimipramina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Desmopresina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Desodorante de tocador | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Desogestrel | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Desonida | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Desoxicorticosteroide | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| Desoxicortona | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| Desoxiefedrina | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| 2-Desoxi-5-fluoruridina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| 5-Desoxi-5-fluoruridina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Desoximetasona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Desoxirribonucleasa (pancreática) | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Detaxtrán | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Detergente (local) (medicinal) NCOP | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – especificado NCOP | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – no medicinal | T55 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Dexametasona | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| Dexanfetamina | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Dexbromfeniramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Dexclorfeniramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Dexetimida | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Dexfenfluramina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Dexpantenol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Dextrán | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.7 |
| Dextriferrón | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| Dextroanfetamina | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Dextrometorfano | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Dextromoramida | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Dextropropoxifeno | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Dextrosa | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – solución concentrada intravenosa | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Dextrotiroxina sódica | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| DHP | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| – – 45 | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Diacerefina | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Diacetilmorfina | T40.1 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Diacetona alcohol | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Diacilón, yeso de | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Diafenilsulfona | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Dialimal | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Dialquil carbonato | T52.9 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Diaminodifenilsulfona | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Diamorfina | T40.1 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Diamtazol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Diamtona | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Diaquilón, emplasto de | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Diastasa | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.5 |
| Diatol | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Diatrizoato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Diazepam | T42.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y47.1 |
| Diazinón | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Diazometano (gas) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Diazóxido | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Dibekacina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Dibenal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Dibencepina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Diborano (gas) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Dibromocloropropano | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dibromodulcitol | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Dibromoetano | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Dibromomanitol | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Dibrompropamidina, isetionato de | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Dibrompropamidina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Dibucaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Dibutirilo | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Dibutolina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Dicamba (ácido
diclorometoxibenzoico) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dicaptón | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dicianógeno (gas) | T65.0 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Diciclomina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Dicicloerina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Diclobenilo | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Diclofano | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Diclofenaco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Diclofenamida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.2 |
| Diclofensina | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Diclón | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Diclónina | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Diclonixino | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Dicloralfenazona | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.5 |
| Diclorhidrina, diclorohidrina,
alfa-diclorohidrina | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Diclorobenceno | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Diclorobencidina | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Diclorodifluorometano | T53.5 | X46.– | X66.– | Y16.– | |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|--|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Dicloroetano | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Dicloroetil sulfuro,
excepto en operación de guerra | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Dicloroetileno | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Diclorofenamida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.2 |
| Diclorofeno | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Dicloroformoxina,
excepto en operación de guerra | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Diclorohidrina, alfa-diclorohidrina | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Diclorohidroxiquinolina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Diclorometano (disolvente) | T53.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T53.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Dicloronaftoquinona | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dicloropropeno | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Diclorvos | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dicloxacilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Dicofano | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Dicrotofos | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dicuat (sal) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dicumarina, dicumarol | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Dideoxicitidina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Dideoxiinosina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Didrogesterona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Dieldrina (vapor) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dieleno | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Diemal | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Dienestrol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Dietazina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Dietético NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Dietil | | | | | |
| – carbinol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – carbonato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – éter (vapor) (<i>ver también Éter</i>) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – óxido | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – toluamida (no medicinal) | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – – medicinal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Dietilamida del ácido lisérgico | T40.8 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Dietilamina acetarsol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Dietilcarbamazina | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Dietileno | | | | | |
| – dióxido | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – glicol (monoacetato)
(monoetil éter) | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Dietiltilbestrol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Dietilhexilftalato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Dietilpropión | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Difacinona | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – anticoagulante | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Difebarbamato | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Difemanilo | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Difenadiona | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| – rodenticida | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Difenamil | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Difenhidramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Difenidol | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|---|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Difenilamina | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Difenilbutazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Difenilcloroarsina,
excepto en operación de guerra | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Difenilhidantoina | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| Difenilmetano, tintura | T52.1 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Difenilpiralina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Difenoxilato | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Difenoxina | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Difetarsona | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Difilina | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Diflorasona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Diflubenzurona | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Diflucortolona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Diflunisal | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Difluorofato | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Difluorometildopa | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Digestivo NCOP | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Digital | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| – glucósido NCOP | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| – hoja | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| – lanata (glucósido) (hoja) | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| – purpúrea (glucósido) (hoja) | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Digitoxina | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Digitoxosa | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Digoxina | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Dihidralazina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Dihidrazina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Dihidrocodeína | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Dihidrocodeinona | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Dihidroergocornina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Dihidroergocriptina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Dihidroergocristina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Dihidroergotamina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Dihidroestreptomicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Dihidrohdroxicodeinona | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Dihidromorfinona | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Dihidrotaquisterol | T45.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y54.7 |
| Dihidroxiantraquinona | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Dihidroxiopropil teofilina | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Diisopromina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Diisopropilamina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Diisopropilfluorofosfonato | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Dilazep | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Dill | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Diloxanida | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Diltiazem | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Dimazol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Dimefilina | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Dimefox | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dimemorfano | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Dimenhidrinato | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Dimercaprol (anti-lewisita británica) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.8 |
| Dimestrol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Dimeticona | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|--|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Dimetil | | | | | |
| – arsina – <i>ver</i> Arsénico | | | | | |
| – carbinol | T51.2 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – carbonato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – cetona | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – vapor | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – formamida | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – ftalato | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – sulfato (emanaciones) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – líquido | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – sulfóxido (no medicinal) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – medicinal | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Dimetilamina, sulfato de | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Dimetilano | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dimetiltubocuarinio | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Dimetindeno | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Dimetisoquin | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Dimetisterona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Dimetoato | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dimetocafina | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Dimetotiazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Dimetoxanato | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Dimorfolamina | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Dimoxilina | T46.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y52.3 |
| Dinafilina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Dinamita | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – emanaciones, humo | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Dinitrato de isosorbida | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Dinitro(-orto-)cresol (pesticida)
(aerosol) | T65.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Dinitrobenceno | T65.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Dinitrobenzol | T65.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Dinitrobutilfenol | T60.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Dinitrociclohexilfenol | T65.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Dinitrofenol | T65.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Dinoprostona | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Dinoseb (DNBP) (dinitrobutilfenol) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Diodona | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Dionina | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Diosmina | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Dioxano | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Dioxatión | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Dioxilina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Dioxina | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Dioxoprometazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Dipenteno | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Diperodón | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Dipipanona | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Dipiridamol | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Dipirocetilo | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Dipirona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Dipivefrina | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Diprofilina | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Dipropilina | T48.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y55.2 |
| Dipropiridina | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| Disódico, edetato | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Disolvente(s) industrial(es) NCOP | T52.9 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Disopiramida | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Disoprofol | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Distigmina | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Disulfamida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Disulfiram | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.3 |
| Disulfotona | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Disulfuro alílico | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Ditazol | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Ditiocarbamato | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Ditranol | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Diurético NCOP | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| – benzotiadiazina | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| – de asa | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| – furfurílico NCOP | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| – mercurial NCOP | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| – osmótico | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| – purina NCOP | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| – salurético NCOP | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| – sulfonamida | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| – tiazida NCOP | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| – xantina | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Diurgin | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Diuron | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Divalproex | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.5 |
| Dixantogeno | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Dixirazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Diyodohidroxiquinoleína | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Diyodohidroxiquinolina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Diyodotirosina | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| Dizóxido | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| DMSO – ver Dimetilsulfóxido | | | | | |
| DNOC (dinitroortocresol) | T65.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Dobutamina | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| DOCA (acetato de desoxicortona) | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| Dodicin | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Domestos | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Domifeno (bromuro) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Domiodol | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Domperidona | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Dopa (dihidroxifenilalanina) | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Dopamina | T44.9 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y51.9 |
| Dornasa | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| – pancreática | T47.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Dosulepina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Dotiepin | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Doxantrazol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Doxapram | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Doxazosina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Doxepina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Doxiciclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Doxifluridina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Doxilamina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Doxorubicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Drocode | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Droga – <i>ver</i> Medicamento | | | | | |
| – alquilante | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – antimieloproliferativa | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – linfática | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Dronabinol | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Droperidol | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Dropropizina | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Drostanolona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Drotaverina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| DTIC | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Dulcamara | T62.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Dyflós | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

E

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Econazol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Ectilurea | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Edetato trisódico de hidrógeno | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Edoxudina | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Edrofonio | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Edulcorante (farmacéutico) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Efedra, ephedra | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Efedrina | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Eflornitina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Efloxato | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Elastasa | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Elatina | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Elcatonina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Eliptinio, acetato de | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Emanaciones de | T59.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – combustible (de cocina doméstica) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – corrosivo NCOP | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – éter – <i>ver</i> Éter | | | | | |
| – leña (uso doméstico) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – fuente especificada NCOP | T59.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – metal – <i>ver</i> Metales, o metal
especificado | | | | | |
| – monóxido de carbono | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – plomo – <i>ver</i> Plomo | | | | | |
| Embramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Emepronio (sal) | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Emético NCOP | T47.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.7 |
| Emetina | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Emilcamato | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Emoliente NCOP | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Emorfazona | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Emplastos | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Enalapril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Encainida | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Endosulfán | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Endotal | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Endralazina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Endrina | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Eneldo | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Enflurano | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| Enhenximalo | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Enjuague (bucal) (antiséptico)
(cloruro de cinc) | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Enocitabina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Enoxacino | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|---|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Enoxaparina (sódica) | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Enpiprazol | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Enprofilina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Enprostilo | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Enterogastrona | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Enviomicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Enzima NCOP | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| – acción local | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – despolimerizante | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| – fibrolítica | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| – gástrica | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| – intestinal | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – proteolítica | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – trombolítica | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| EPAB | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Epilcina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Epiclorhidrina, epiclorohidrina | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Epinefrina | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Epimestrol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Epipodofilotoxina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Epirizol | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Epirubicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Epitostanol | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Epitizida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| EPN (tionobenzenofosfonato etilmitrofenflico) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| EPO | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| Epoetina | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| Epomediolo | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Epoprostenol | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.4 |
| Epoxirresina | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Eprazinona | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Eptazocina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Ergobasina | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Ergocalciferol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Ergoloide, mesilato de | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Ergometrina | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Ergonovina | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Ergot NCOP | T64 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – derivados | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| – preparado | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Ergotamina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Ergotocina | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Eritritilo, tetranitrato de | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Eritromicina (sales) | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Eritropoyetina | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| Escila (expectorante) NCOP | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | Y55.4 |
| – veneno para ratas | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Escina | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Escopolamina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Esculina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Esculósida | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Esencia de | | | | | |
| – eucalipto | T49.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.7 |
| – menta (piperita) | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| ESDT (éter soluble destilado del alquitrán) | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Eserina | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Esflurbiprofeno | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Esmolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Esparteína | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Espasmolítico | | | | | |
| – amonio cuaternario | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – autónomo | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – bronquial NCOP | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| – músculo estriado NCOP | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| – neurovegetativo | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Espectinomicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Espermicida | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| Espiperona | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Espiramicina | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Espirapril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Espirileno | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Espíritu (neutro) NCOP | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – blanco | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – de sal – ver Ácido, clorhídrico | | | | | |
| – industrial | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – metilado | T51.1 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – quirúrgico | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Espironolactona | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.1 |
| Espiroperidol | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Estanolona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Estanozolol | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Estaño (cloruro) (óxido) (polvo) NCOP | T56.6 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – antiinfeccioso | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Estazolam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Estepronina | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Éster | | | | | |
| – acético | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – vapor | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – carbámico | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Esterculiácea | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Esteroide | | | | | |
| – anabólico | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| – andrógeno | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| – antineoplásico | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| – – estrógeno | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – corticopararrenal | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| Estibina | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Estibofeno | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Estibogluconato | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Estilbamida | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Estilbestrol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Estilboestrol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Estimulante (de) | | | | | |
| – respiratorio | T48.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.7 |
| – secreción | | | | | |
| – – hepática | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – – pancreática digestiva | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Estimulante— <i>continuación</i> | | | | | |
| – sistema nervioso central | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.9 |
| – – especificado NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.8 |
| Estiramato | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Estireno | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Estradiol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – benzoato | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – con testosterona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Estramonio, hojas | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Estramustina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Estreptodornasa | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Estreptoduocina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Estreptomicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Estreptonivicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Estreptoquinasa | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.5 |
| Estreptozaocina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Estreptozaocina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Estricnina (no medicinal) | | | | | |
| (pesticida) (sales) | T65.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – medicinal | T48.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.2 |
| Estriol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Estrobanol | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Estrofantina-G | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Estrofanto | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Estrógeno | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – con progesterona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Estrona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Estropipato | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Etacridina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Etacrinato sódico | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| Etadiona | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| Etafedrina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Etafenona | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Etambutol | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Etamidata | T41.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y48.1 |
| Etamifilina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Etamiván | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Etamsilato | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Etanol | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Etanolamina, oleato de | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| Etaverina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Etclorvinol | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Etebenecida | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Etenzamida | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Éter (vapor) | T41.0 | X47.– | X67.– | Y17.– | Y48.0 |
| – acético | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – acético vapor | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – anestésico | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – dicloroetil simétrico | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – disolvente | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – divinilo | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – etilo (medicinal) | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – – no medicinal | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – nitroso (espíritu) | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| – petróleo – <i>ver</i> Ligroína | | | | | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Etersalato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Eterilato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Etiазida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Etibenzatropina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Etidina, cloruro (vapor) | T59.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – líquida (disolvente) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Etidocaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Etidronato | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Etifoxina | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Etil(o), etílico | | | | | |
| – acetato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – vapor | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – alcohol | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – aldehído (vapor) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – líquido | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – aminobenzoato | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – aminofenotiazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – benzoato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – biscumacetato | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| – carbamato | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – carbinol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – carbonato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – chaulmograto | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| – cloruro (anestésico) | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – – disolvente | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – local | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – – mercurial | T56.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – dibunato | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| – dicloroarsina (vapor) | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – éter (<i>ver también</i> Éter) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – formiato NCOP (disolvente) | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – fumarato | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – hidroxiiisobutirato NCOP
(disolvente) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – lactato NCOP (disolvente) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – loflazepato | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| – noradrenalina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| – oxibutirato NCOP (disolvente) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – yodoacetato | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Etilamino | | | | | |
| Etilefrina | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| – benzoato | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – fenotiazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Etileno (gas) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – clorohidrina | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – vapor | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – dicloruro | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – vapor | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – dinitrato | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – glicol(es) (cualquiera) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – dinitrato | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – monobutil éter | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – imina | T54.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – óxido (fumigante) (no medicinal) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – medicinal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Etilenodiamina teofilina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Etilenodinitrilotetraacetato | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Etilenoimina | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Etilestrenol | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Etilfenacemida | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Etilhidroxicelulosa | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Etilideno | | | | | |
| – cloruro NCOP | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – diacetato | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – dicumarina | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| – dicumarol | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| – dietil éter | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Etilmorfina | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Etilnorepinefrina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Etilparaclorofenoxiisobutirato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Etiltiometón B | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Etinamato | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Etinilestradiol, etiniloestradiol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – con | | | | | |
| – – levonorgestrel | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| – – noretisterona | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| Etinodiol | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| – con diacetato de mestranol | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| Etión | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Etionamida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Etiroxato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Etisterona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Etizolam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Etodolaco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Etofamida | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Etofibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Etofilina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Etoglúcido | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Etoheptazina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Etomidato | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| Etomidolina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Etopósido | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Etopropazina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Etosalamida | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Etosuximida | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.0 |
| Etotoína | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| Etoxazurososida | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| 2-Etoxi-etanol | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Etoxi-zolamida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.2 |
| Etozolina | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| Etretinato | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Eucaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Eucatro-pina | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Eusolván | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Evans, (colorante) azul de | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Exalamida | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Excipiente farmacéutico NCOP | T50.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | Y57.4 |
| Expectorante NCOP | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| – y antitussígeno | T48.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.7 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Exterminador de
– caracoles | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – cucarachas – <i>ver</i> Insecticida | | | | | |
| Extracto | | | | | |
| – adormidera | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – bilis de buey | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – helecho macho | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| – hígado | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – hipófisis anterior | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – papaver | T40.0 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – paratiroides | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| – placenta | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – regaliz | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – ruibarbo | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – semilla de calabaza | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| – tejido | | | | | |
| – – gonadal | | | | | |
| – – – femenino | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – – – masculino | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| – – pancreático, islotes de
langerhans | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – – pulmonar | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – timo, de | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| – tiroides | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| – vegetal, astringente | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

F

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| FAC (fluorouracilo, adriamicina
ciclofosfamida) | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Factor | | | | | |
| – I (fibrinógeno) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – III (tromboplastina) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – VIII (factor antihemofílico)
(concentrado) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – difusión | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| – IX complejo | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – – humano | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – relajante uterino | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Famotidina | T47.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.0 |
| Fanquinona | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Fanquona | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Fazadinio, bromuro | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Febarbamato | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Fedrilato | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Felipresina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Felodipino | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Femitona | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Femoxetina | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Fenacaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Fenacemida | T42.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y46.6 |
| Fenacetina | T39.1 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.5 |
| Fenaglicodol | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Fenalcomina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Fenamisol | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Fenantoína | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| Fenazocina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Fenazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Fenazopiridina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Fenbendazol | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Fenbufén | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Fenbutrazato | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Fenciclidina | T41.1 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y48.1 |
| Fenclofenaco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Fenemal | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Feneturida | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| Fendilina | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Fendimetrazina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Fenelzina | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Fenetecilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Fenetilina | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Fenflumizol | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Fenfluramina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Fenformina | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Fenglutarimida | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Fenilalanina antineoplásica | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Fenilbutazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Fenilefrina | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| Fenilenediamina | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Fenilhidrazina | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Fenilmercúrico | | | | | |
| – acetato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – borato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – nitrato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Fenilmetilbarbitón | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Fenilpropanol | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Fenilpropanolamina | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Fenilpropilamina | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y41.9 |
| Fenilsalicilato | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Fenilsulfitió | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Feniltoloxamina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Fenindamina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Fenindiona | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Feniprazina | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Feniramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Fenisatina | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Fenitoína | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| – con fenobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Fenmetrazina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Fenobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – con | | | | | |
| – – fenitoína | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – – mefenitoína | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – sódico | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Fenobarbitona | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Fenobutiodil | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Fenofibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Fenol | | | | | |
| – desinfectante | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | |
| – en inyección de aceite | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| – medicinal | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| – no medicinal NCOP | T54.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – pesticida | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – rojo | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Fenolftaleína | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Fenolsulfonftaleína | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Fenoperidina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Fenopirazona | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Fenoprofeno | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y42.5 |
| Fenoquina | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Fenoterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Fenotiazina (tranquilizante) NCOP | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – insecticida | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Fenotrina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Fenoverina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Fenoxazolina | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Fenoxibenzamina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Fenoxietanol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Fenoximetilpenicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Fenprobamato | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Fenprocumon | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Fenproporex | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Fenquizona | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Fensuximida | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.0 |
| Fentanilo | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Fentermina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Fentiazaco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Fenticilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Fenticloro | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Fentiión | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Fentolamina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Feprazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Férrico – <i>ver también</i> Hierro | | | | | |
| – citrato | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – cloruro | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – hidróxido | | | | | |
| – – coloidal | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – – polimaltosa | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – pirofosfato | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| Ferritina | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| Ferrocianato | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| Ferrodextrano | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| Ferropolimalero | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| Ferroso – <i>ver también</i> Hierro | | | | | |
| – fosfato | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – sal | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – – con ácido fólico | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| Ferrovandio (emanaciones) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Ferruginoso – <i>ver</i> Hierro | | | | | |
| Fertilizantes (para plantas) NCOP | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – con herbicida | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Fetoxilato | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Fibra, dietética | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Fibrinógeno (humano) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| Fibrinolisisina (humana) | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – inhibidor NCOP | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Fibroblisisina humana | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.5 |
| Filix mas | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Filoquinona | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Fisostigmina | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Fitomenadiona | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Flavoxato | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Flecainida | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Fleroxacino | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Floctafenina | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Flomoxef | T36.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.1 |
| Flopropiona | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Floxiridina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Fluanisona | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Flubendazol | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | |
| Flucitosina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Fluclorolona, acetónido de la | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Flucloxacilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Fluconazol | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Fludeoxiglucosa | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Fludiazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Fludrocortisona | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| Fludroxicortida | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Flufenazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Fluindiona | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Flujo vaginal, irritante | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| Flumequina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Flumetasona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Flunarizina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Flunidazol | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Flunitrazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Flunizolida | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Flunoxaprofeno | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Fluocinolona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Fluocinonida | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Fluocortolona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Fluometolona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Fluopromazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Flúor (gas) | T59.5 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – sal – <i>ver</i> Fluoruro(s) | | | | | |
| Fluoracetato | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Fluoreceína | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Fluorfenilalanina | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Fluorocarbono monómero | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Fluorocitocina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Fluorofosfato | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Fluorohidrocortisona | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| Fluorometolona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Fluorosol | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Fluorouracilo | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Fluoruro(s) (no medicinal) | | | | | |
| (pesticidas) (sódico) NCOP | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – estaño | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – hidrógeno – <i>ver</i> Ácido, fluorhídrico | | | | | |
| – medicinal NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.9 |
| – – uso dental | T49.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.7 |
| – no pesticidas NCOP | T54.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Fluoxetina | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Fluoximesterona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Flupentixol | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Fluprednido | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Fluprednisolona | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| Fluradolina | T39.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y45.8 |
| Flurandrenolona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Flurazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Flurbiprofeno | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Flurotilo | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Fluroxeno | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| Fluspirileno | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Flutamida | T38.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.6 |
| Flutazolam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Fluticasona, (propionato) | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Flutoprazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Fluvoxamina | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Folcodina | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Foledrina | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Folpet | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Fominobén | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Forato | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Formaldehído (solución) | T59.2 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – gas o vapor | T59.2 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Formalina | T49.0 | X47.– | X67.– | Y17.– | Y56.0 |
| Formalina vapor | T59.2 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Fosdrina | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Fosfatingina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Fosfamidón | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Fosfato (de) | | | | | |
| – laxante | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – piridoxal | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – tricresilo | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Fosfestrol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Fosfina | T57.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Fosfolán | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Fosfomicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Fósforo (compuesto) NCOP | T57.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – pesticida | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Fosfosal | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Fosgeno (gas) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Fosinopril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Framicetina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Frángula | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Freón | T53.5 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Fresa silvestre venenosa | T62.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Fructosa | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Frusemida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| FSH (hormona foliculoestimulante) | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Ftalatos | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Ftalicoanhídrido | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Ftalilsulfatiazol | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Ftorafur | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Fucsina básica | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Fulminato de mercurio | T56.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Fumagilina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Fumigante | T60.9 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Fungicida | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Furazolidona | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Furfural | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Furosemda | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| Fursultiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Fusidato (etanolamina) (sodio) | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| G | | | | | |
| GABA (ácido gammaaminobutírico) | T43.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.8 |
| Gabexato | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Gadopentético, ácido | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Galactosa | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| β-Galactosidasa | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Galamina (trietioduro) (trietilyoduro) | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Galantamina | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Galio, citrato de | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Galopamilo | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Gamma benceno hexacloruro | | | | | |
| BHC (medicinal) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – no medicinal (vapor) | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Gammaglobulina NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Ganciclovir (sódico) | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Gangliopléjicos | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Ganja | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Gas (de) | T59.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – aceite | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – acetileno | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – agua | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – alcantarillado | T59.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – altos hornos | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – anestésico | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – butano – <i>ver</i> Butano | | | | | |
| – cianuro | T57.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – cloro | T59.4 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – cocina o estufa – <i>ver</i> Gas, doméstico | | | | | |
| – combustible (uso doméstico) –
<i>ver también</i> Carbono, monóxido,
combustible | | | | | |
| – uso industrial | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – combustión incompleta – <i>ver</i>
Carbono, monóxido | | | | | |
| – contaminante del aire, fuente o
tipo no especificado | T59.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – dicianógeno | T65.0 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – doméstico (para alumbrado,
calefacción, cocina) NCOP | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – tipo especificado NCOP | T59.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – tubería | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – escape – <i>ver</i> Carbono,
monóxido, gas de escape | | | | | |
| – escape de motor, no en tránsito | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – estornutatorio | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – estufa – <i>ver</i> Gas, doméstico | | | | | |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|--|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Gas— <i>continuación</i> | | | | | |
| – garaje | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – hidrocarburo NCOP | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – licuado – <i>ver</i> Butano | | | | | |
| – horno | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – hulla – <i>ver</i> Carbono, monóxido, hulla | | | | | |
| – iluminación – <i>ver</i> Gas, doméstico | | | | | |
| – lacrimógeno | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – petróleo licuado – <i>ver</i> Butano | | | | | |
| – monóxido de carbono – <i>ver</i> Carbono, monóxido | | | | | |
| – mostaza, excepto en operación de guerra | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – natural | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – combustión incompleta | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – neurotóxico, excepto en operación de guerra | T59.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – pantanos | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – por madera o carbón ardiendo en estufa o chimenea | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – propano – <i>ver</i> Propano | | | | | |
| – refrigerante (freón) | T53.5 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – que no sea freón | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – terapéutico | T41.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.5 |
| Gasolina | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Gefarnato | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Gel de hidróxido de aluminio | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Gemeprost | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Gemfibrozilo | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Genciana | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – violeta | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Gentamicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Gepefrina | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| Gestonorona, caproato de | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Gitalina | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| – amorfa | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Gitaloxin | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Glafenina | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Glibenclamida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Glibornurida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Gliburida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Gliceril guayacolato | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| – nitrato | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| – trinitrato | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Glicerina | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Glicerofosfato | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Glicerol | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – bórax | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – intravenoso | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – yodado | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Gliclazida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Glicopiramida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Glicobiarsol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Glicol (éter) | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Gliconiácida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Glicopirrolato | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Glicopirronio, bromuro de | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Glifilina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Glifosato | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Glimidina | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Glipizida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Gliquidona | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Glisolamida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Glisoxepida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Globulina | | | | | |
| – antilinfocítica (antihumana) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antirhesus | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antiveneno | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antiviral, antivírica | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – inmunizante | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Glóbulos rojos desecados | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| Glucagón | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Glucametazida | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Glucocorticoide | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| Glucocorticosteroide | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| Glucosa | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – con cloruro de sodio | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Glucosamina sulfato | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| Glucósido, estimulante cardíaco | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Glucuro lactona | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| Glutaral (medicinal) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – no medicinal | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | Y56.0 |
| Glutaraldehído | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – medicinal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Glutación | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Glutetimida | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Goma (de) NCOP | T52.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – guar (cyanopsis psoralioides) | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – tragacanto | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Gonadotrofina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – carboximetil celulosa | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – coriónica | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Goserelina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Gramicidina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Granisetron | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Grasa | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Griseofulvina | T36.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.7 |
| Grisú | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Guacetisal | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Guafenesina | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Guaimesal | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Guameciclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Guanabanzo | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Guaclina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Guanadrel | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Guanetidina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Guanfacina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Guano | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Guanocloro | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Guanoxano | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Guayacol, derivados | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

H

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hachimicina | T36.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.7 |
| Hachís | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Hag | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Halazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Halcinolona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Halcinonida | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Halofenato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Halometasona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Haloperidol | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Haloprogina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Haloquinol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Halotano | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| Haloxazolam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Hamamelis | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| Haptendextrano | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.7 |
| Harina de hueso | T62.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Hartmann, solución de | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| HCB | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| HCH | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – medicinal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| HCN | T57.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Helecho macho (extracto) | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Helio | T48.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.7 |
| Hematina | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.9 |
| Hematotrofina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – metilbromida | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Hemostático | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – de aplicación superficial | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – medicamento de acción general o
sistémico | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Hemostáptico | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Heparina (sódica) | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| – acción contraria | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Heparinoide (sistémico) | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Hepatitis B | | | | | |
| – globulina inmune | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – vacuna | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| Hepronicato | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Heptabarbitona | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Heptaclor | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Heptaminol | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Herbicida | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Heroína | T40.1 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Hesperidina | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Hetacilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Hetastarch | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.7 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| HETP (hexaetiltetrafosfato) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Hexaclorobenceno (vapor) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Hexaclorociclohexano | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Hexaclorofeno | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Hexadilamina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Hexadilina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Hexaetil tetrafosfato | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Hexafluorodietil, éter | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Hexafluronio (bromuro) | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Hexahidrobencol | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Hexahidrocresol | T51.8 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – arseniurado | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – arseniuo | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – cianuro | T57.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – gas | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – fluoruro (líquido) | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – fosforado | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – sulfato | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – sulfurado | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – sulfuro (gas) | T59.6 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – arseniurado | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Hexahidrofenol | T51.8 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Hexametileno | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Hexametilmelanina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| HexametONIO, bromuro de | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Hexamina (mandelato) | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Hexanona | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Hexapropimato | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Hexacarbocolina, bromuro de | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Hexemal | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Hexestrol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Hexetidina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Hexilcaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Hexilresorcinol | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Hexobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – sódico | T41.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y48.1 |
| – vía rectal | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Hexobendina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Hexociclo (metilsulfato) | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Hexona | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Hexoprenalina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| HFE (hormona foliculoestimulante) | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| HGH (hormona del crecimiento) | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Hialuronidasa | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Hidantoina, derivado NCOP | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| Hidralazina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Hidrgafeno | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Hidrastina | T48.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.2 |
| Hidratante del bolo fecal | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Hidrato de terpina | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Hidrazida del ácido isonicotínico | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Hidrazina | T54.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – inhibidora de la
monoamino oxidasa | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Hidroclorotiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Hidrocodona | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Hidrocortisona (derivados) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – aceponato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Hidroflumetiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Hidrógeno | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – cianuro | T57.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – – gas | T57.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – cloruro | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – peróxido | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Hidrolizado de proteína | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Hidrometilpiridina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Hidromorфона | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Hidroquinidina | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Hidroquinona | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Hidrosulfuro | T59.6 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Hidrotalcita | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Hidroxianfetamina | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Hidroxianisola butilada | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Hidroxicarbamida | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Hidroxicloroquina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Hidroxicobalamina | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| Hidróxido cáustico | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Hidroxiestilbamidina | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Hidroxiestrona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Hidroximetilpentanona | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Hidroxiprogesterona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – caproato | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Hidroxiquinolina (derivados) NCOP | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Hidroxitolueno (medicinal) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – no medicinal | T54.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Hidroxiurea | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Hidroxizina | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Hierbabuena (esencia) | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Hierro (compuestos) | | | | | |
| (medicinal) NCOP | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – complejo ácido cítrico sorbitol | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – dextrán, inyección | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – no medicinal (emanaciones) | | | | | |
| (polvo) NCOP | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – sorbitex | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – y amonio, citrato de | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| Hígado | | | | | |
| – extracto | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – – uso parenteral | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – fracción 1 | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – hidrolizado | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| Hiosciamina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Hiosciamus | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – extracto seco | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Hioscina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Hipnótico NCOP | T42.7 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.9 |
| – anticonvulsivo | T42.7 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.5 |
| – especificado NCOP | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Hipoclorito | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – calcio | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.0 | Y41.8 |
| Hipófisis (posterior) | | | | | |
| – extracto | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – hormona NCOP | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Hipotensivo NCOP | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Hipromelosa | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Histamina (fosfato) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Histoplasmina | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Homatropina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Homosalato | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Hongos nocivos usados
como alimento | T62.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Hormona NCOP | T38.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y42.8 |
| – andrógena | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| – antiidiurética | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – crecimiento humano | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – estimulante de | | | | | |
| – ovario | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – tiroides (TSH) | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| – hipófisis | | | | | |
| – anterior NCOP | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – posterior | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – luteinizante | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – melanocito estimulante | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – ovárica | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – oxitócica | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| – pituitaria | | | | | |
| – anterior NCOP | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – posterior | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – placentaria | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – tiroides | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| – tirotrófica | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – tirotrópica | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – tratamiento del cáncer | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Horno, gas o vapor
(monóxido de carbono) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Hulla (monóxido de carbono
derivado de) – <i>ver también</i>
Carbono, monóxido | | | | | |
| – aceite – <i>ver</i> Queroseno | | | | | |
| – alquitrán | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| – – humo | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – nafta (disolvente) | T52.1 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – no medicinal | T54.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Humo(s) (de) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – carbón (de uso doméstico) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – con niebla (smog) | T59.1 | X47.– | X67.– | Y17.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |
| Humo(s) (de)– <i>continuación</i> | | | | |
| – coque (en cocinas, chimeneas,
estufas domésticas) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– |
| – corrosivo NCOP | T54.9 | X47.– | X67.– | Y17.– |
| – éter – <i>ver</i> Éter | | | | |
| – fuente especificada NCOP | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– |
| – fundición NCOP | T56.9 | X49.– | X69.– | Y19.– |
| – metales – <i>ver</i> Metales o el metal
especificado | | | | |
| – monóxido de carbono – <i>ver</i> Carbono,
monóxido | | | | |
| – plomo – <i>ver</i> Plomo | | | | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

I

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ibacitabina | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Ibopamina | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| Ibufenaco | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Ibuprofeno | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Ibuproxam | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Ibuterol | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Ictiol, ictammol | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Idarubicina | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Idoxuridina | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Idrocilamida | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| Ifenprodil | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Ifosfamida | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Iloprost | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Imidazol-4-carboxamida | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Iminostilbene | T42.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.4 |
| Imipenem | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Imipramina | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Imipraminóxido | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Indalpina | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Indanazolina | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Indandiona (derivados) | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Indapamida | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Indenolol | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Índigo carmín | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Indobufén | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.4 |
| Indol | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Indometacina | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| - farnesil | T39.4 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.4 |
| Indoramina | T44.6 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.6 |
| INH (isoniacida) | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Inhibidor de la
- anhidrasa carbónica | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.2 |
| - enzima conversora de la
angiotensina | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| - fibrinólisis | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| - mitosis | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.4 |
| - monoamino oxidasa NCOP | T43.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.1 |
| - - hidrazina | T43.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.1 |
| - postsinapsis | T43.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.8 |
| - proteasa | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| - síntesis de (la, los) | | | | | |
| - - esteroides | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| - - protrombina | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|----------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Inmuno | | | | | |
| – globulina (humana) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – – anti-D | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – – antirrábica | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – seroglobulina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Inosina pranobex | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Inositol | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| – nicotinato | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Insecticida NCOP | T60.9 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – carbamato | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – fósforo orgánico | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – mixto | T60.9 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – organoclorado | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Insecto ponzoñoso (picadura) | T63.4 | | | | |
| Insulina NCOP | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – acción | | | | | |
| – intermedia | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – lenta o prolongada | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – cinc, suspensión (amorfa) | | | | | |
| (cristalina) | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – defalan | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – humana | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – inyección, soluble | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – neutra, inyección | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – – bifásica | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – protamina cinc | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Interferón (alfa) (beta) (gamma) | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Inulina | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Iodamida | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Iodipamida | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Iodocolesterol | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Iodoftaleína (sódica) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Iodoclorhidroxiquinolina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Iodoformo | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Iohexol | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Iopidol | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Iopromida | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Iotalamato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Iotrol | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Iotrolán | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Iotroxato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Ioversol | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Ioxaglato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Ipeca, ipecacuana | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Ipodato (sódico) (cálcico) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Ipratropio (bromuro) | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Ipriflavona | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Iprindol | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Iproclozida | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Iprofenina | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Iproheptina | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| Iproniazida | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Iproplatino | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Iproveratril | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Irritante (gas) pulmonar | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Isepamicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Isoaminilo (citrato) | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Isobenzano | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Isobutil acetato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Iso-carboxazida | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Isocianato | T65.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Isoconazol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Isoetadiona | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| Isoetarina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Isoflurano | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| Isoflurofato | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Isoforono | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Isofosfamida | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Isometepteno | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Isomaltosa, complejo férrico | T45.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| Isoniazida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| – con | | | | | |
| – – rifampicina | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| – – tioacetazona | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Isonipecaína | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Isonixino | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Isoprenalina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Isoprometazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Isopropamida | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Isopropanol | T51.2 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Isopropil | | | | | |
| – acetato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – alcohol | T51.2 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – – medicinal | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – éter | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Isopropilaminofenazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Isoproterenol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Isosorbida, dinitrato de | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Isotipendilo | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Isotretinoína | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Isoxicam | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Isoxsuprina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Ispagul | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Isradipino | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Itraconazol | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Itramina, tosilato de | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Ivermectina | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | |
| Izal (desinfectante) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

J

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jabón (polvo) (producto) | T55 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| – grasoso | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| Jalapa | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Jalbegue | T65.6 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Jarabe para la tos | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Jengibre | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| – Jamaica, de | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Josamicina | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

K

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kalicleína | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Kanamicina | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Kebuzona | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Ketamina | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| Kelevan | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Ketoprofeno | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Ketorolaco | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Ketotifeno | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Ketoconazol | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Khat | T43.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.7 |
| Kelina | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Kitasamicina | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |
| Kwell (insecticida) | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

L

| | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L-triptófano | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Labetalol | T44.8 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.8 |
| Laburnum (semillas) | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Lacas | T65.6 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Lachesina | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Lacidipino | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Lactato potásico salino | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.9 |
| Lactobacillus | | | | | |
| – acidophilus | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| – – compuesto | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| – bifidus, liofilizado | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| – bulgaricus | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| – sporogenes | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Lactosa (como excipiente) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Lactulosa | T47.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.3 |
| Lanatósido | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Lanolina | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| – hidratada | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Latamoxef | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Latón (emanaciones) | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Laudanio | T40.0 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Lauril sulfacetato | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| Laxante NCOP | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| – estimulante | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| – osmótico | T47.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.3 |
| – salino | T47.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.3 |
| Leche de magnesia | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Lefetamina | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Lejía (concentrada) | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Lenperona | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Leptazol | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Leptofos | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Letosteína | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| LeucinoCaína | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Leucocianidol | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Leucovorina (factor) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Leuprorelina | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Levadura | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Levalorfano | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.1 |
| Levamisol | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Levarterenol | T44.4 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.4 |
| Levdropropizina | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Levobunolol | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Levocabastina, cloruro | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Levocarnitina | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|--|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Levodopa | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| – con carbidopa | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Levoglutamida | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Levomepromazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Levonordefina | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Levonorgestrel | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| – con etinilestradiol | | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Levopromacina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Levopropilhexedrina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Levopropoxifeno | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Levoproxifilina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Levorfanol | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Levotiroxina | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| – sodio | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| Levulosa | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Lewisita (gas), excepto en operación de guerra | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Licor (de) | | | | | |
| – arroz | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| – – extracto | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – alcohol insuficientemente destilado (cualquiera) (amfílico) (butílico) (propílico) | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Lidocaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – raquídea | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – regional | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Lidofenina | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Lidoflazina | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Lignina, hemicelulosa | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Lignocaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – regional | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – raquídea | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Ligroína (disolvente) | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Limeciclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Limoneno | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Limpiador NCOP | T52.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – de barniz o pintura | T52.9 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Linaza | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Lincomicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Lindano (insecticida) (no medicinal) (vapor) | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – medicinal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Linestrenolo | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| Liotironina | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| Liotrix | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| Lipresina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Líquido (de) (para) | | | | | |
| – encendedor (de cigarrillos) | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – irrigación | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| – – ocular | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – limpieza de ventanas | T52.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – soldar | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Liquor creosolis compositus | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Lisérgida | T40.8 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Lisinopril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Lisol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Lisozima | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Lisurida | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Litio | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – gluconato | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – sales (carbonato) | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Lobelina | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Lobenzarit | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Loción protectora contra el sol | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Lofepramina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Lomustina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Lonazolaco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Lonidamina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Loperamida | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Loprazolam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Lorajmina | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Loratidina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Lorazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Lorcainida | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Lormetazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Lovastatina | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Loxapina | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Loxoprofeno | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| LSD | T40.8 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Lubricante ocular | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Lucantona | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Lututrín | T48.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.2 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| M | | | | | |
| Macrosalbo | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | Y57.4 |
| Macrogol | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Macrólido | | | | | |
| – anabólico | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| – antibiótico | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Madera | | | | | |
| – alcohol de | T51.1 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – espíritu de | T51.1 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Mafenida | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Magaldrato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Magnesia magma | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Magnesio NCOP | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – carbonato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – citrato | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – colina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.9 |
| – emanaciones | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – hidróxido | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – óxido | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – peróxido | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – salicilato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.5 |
| – silicofluoruro | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.9 |
| – sulfato | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – tiosulfato | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| – trisilicato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Majoon | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Malatión (medicinal) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – insecticida | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| M-AMSA | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Manganeso (dióxido) (no medicinal) | T57.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – medicinal (vestigios) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.9 |
| Manitol | T47.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.3 |
| – hexanittrato | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Manomustina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Manzanilla | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Maprotilina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Marihuana | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Mariscos | T61.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Marsh (gas) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Mazindol | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| MCFA | | | | | |
| (ácido metilclorofenoxiacético) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Mebalimal | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Mebanazina | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Mebendazol | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Mebeverina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Mebhidrolina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Mebumal | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Mebutamato | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Mecamilamina | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Mecamina | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Mecilinam | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Mecisteína | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Meclizina cloruro | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Meclociclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Meclofenamato | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Meclofenoxato | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Mecloretamina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Meclozina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Mecobalamina | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| Mecoprop | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Mecrilato | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Medazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Medicamento (de) NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.9 |
| – acción | | | | | |
| – – capilar | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| – – gastrointestinal | T47.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.9 |
| – – – biológico | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – – – especificado NCOP | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – – general | T45.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.9 |
| – – – especificado NCOP | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.8 |
| – – local NCOP | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| – – – especificado NCOP | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| – – metabolismo del ácido úrico | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| – – muscular NCOP | T48.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.2 |
| – – nasal NCOP | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – – respiratoria NCOP | T48.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.7 |
| – – – antiasmático NCOP | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| – – – contra, resfrío común NCOP | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| – – – estimulante | T48.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.7 |
| – – – expectorante NCOP | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| – – tópica NCOP | T49.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.9 |
| – – – especificada NCOP | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| – – – ocular | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – – – oído, nariz o garganta | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – – – piel | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – alfaadrenérgico | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| – alquilante NCOP | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – – linfático | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – – mieloproliferativo | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – 8-aminoquinolina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| – antagonista del alcoholismo NCOP | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.3 |
| – antiambiano, antiamebico | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| – antiarteriosclerótico | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – antiasmático NCOP | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| – anticolesterolémico NCOP | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – anticonceptivo | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| – antidiarreico NCOP | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| – – absorbente | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| – antidiftérico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antiemético | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Medicamento—continuación | | | | | |
| – antiesquistosoma | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| – antifibrinolítico | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – antifilárico | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| – antiheparínico | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – antihiperlipidémico | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – antihipertensivo NCOP | T46.5 | X44.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – antiinflamatorio | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – – especificado NCOP | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| – – local | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – – no esteroide NCOP | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| – antihipérico NCOP | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – antimicobacteriano NCOP | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| – antinauseoso | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| – antiparasitario (sistémico) | T37.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.9 |
| – – especificado NCOP | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – – local | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – antiparkinsoniano NCOP | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| – antiplatelmíntico | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| – antiprotozoario NCOP | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| – – hemático | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| – – local | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – antipruriginoso, antiprurítico NCOP | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| – antipsicótico NCOP | | | | | |
| – – fenotiazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – antirrigidez NCOP | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| – antitiroideo NCOP | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| – antitricomoniásico | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| – antivaricoso | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| – antivértigo | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| – antiviral, antivírico NCOP | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| – – ocular | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| – atarácico NCOP | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – balance electrolítico | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – bloqueador | | | | | |
| – – ganglionar | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| – – – especificado NCOP | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| – – neuromuscular | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| – cardiovascular NCOP | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| – ciclopléjico | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| – colinérgico NCOP | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| – – estimulante del tono muscular | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| – – organofosforado | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| – – trimetil amonio propanodiol | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| – combinado | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| – contra | | | | | |
| – – anquilostomas | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| – – ansiedad NCOP | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – – filarias | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| – – protozoarios hemáticos | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| – – resfriado común | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| – – contra tricocéfalos | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| – control de la movilidad intestinal | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| – – biológico | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – dental, de aplicación tópica NCOP | T49.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.7 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Medicamento—<i>continuación</i> | | | | | |
| – depresor central del tono
muscular NCOP | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| – – especificado | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| – dietético NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.9 |
| – disolvente de cálculos | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| – esclerosante venoso | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| – especificado NCOP | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – faringe | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – fibrinólisis, que afecta | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.9 |
| – fibrinolítico | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.5 |
| – fluidificante del esputo | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| – gangliopléjico | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| – inhibidor de la secreción
gástrica NCOP | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – lipotrópico NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| – midriático | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| – miótico | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| – mucolítico | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| – neuroléptico NCOP | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – – butirofenoma | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| – – fenotiacina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – – thioxanthena | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| – ocular NCOP | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y49.5 |
| – ótico, oído | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – otorrinolaringológico | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – oxitóxico NCOP | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| – parasimpaticolítico | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – parasimpaticomimético NCOP | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| – psicodisléptico NCOP | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| – psicostimulante NCOP | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| – psicoterapéutico NCOP | T43.9 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.9 |
| – psicotrópico NCOP | T43.9 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.9 |
| – – especificado NCOP | T43.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.8 |
| – que afecta la fibrinólisis | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.5 |
| – queratolítico NCOP | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – – antraceno | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – radiactivo | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – reemplazo de sal | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| – sistémico | T45.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.9 |
| – – especificado NCOP | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.8 |
| – supresor de la inmunidad | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| – tenicida | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| – uso local NCOP | T49.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.9 |
| – vasopresor NCOP | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Medio de contraste para radiografía | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – yodado | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Medrisona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Medrogestona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Medroxalol | T44.8 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.8 |
| Medroxiprogesterona, acetato de | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Mefenamina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Mefenesina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Mefenidramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Mefenitoína | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| – con fenobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|--------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Mefenorex | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Mefenoxalona | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Mefentermina | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Mefloquina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Mefobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Mefosfolán | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Mefrusida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Megestrol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Meglumina | | | | | |
| – antimónica | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Meglumina— <i>continuación</i> | | | | | |
| – diatrizoato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – yodipamida | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – yotroxato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Mejillones nocivos | T61.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| MEK (metil etil cetona) | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Meladrazina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Melarsonilo potásico | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Melarsoprol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Melfalán | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Melitraceno | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Melperona | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Memantina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Menadiol | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – sulfato sódico de | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Menadiona | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – bisulfato sódico de | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Menaftona | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Menaquinona | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Menatetrenona | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Menta (piperita), esencia | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Mentol | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Mepacrina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Meparfinol | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Mepartricina | T36.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.7 |
| Mepenzolato | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – bromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Meperidina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Mepindolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Mepiramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Mepitostano | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| Mepivacaína, epidural | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Meprednisona | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| Mepirilcaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Meprobamato | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Meprofenhidramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Meprosclarina | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Meptacínol | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Mequitazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Meralurida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Merbromina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Mercaptobenzotiazol (sal) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Mercaptomerina | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Mercaptopurina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Mercuramida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Mercurio, mercurial, mercuríco,
mercurioso (cianuro) (compuestos)
(emanaciones) (no medicinal) | T56.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – amoniacal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – antiinfeccioso | | | | | |
| – – general | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – – local | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – cloruro (amoniacal) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – diurético NCOP | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| – insecticida (vapor) | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Mercurio— <i>continuación</i> | | | | | |
| – orgánico (fungicida) | T60.9 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – óxido, amarillo | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Mercurocromo | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Mercurofilina | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Mersalilo | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Mertiolato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Mesalazina | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| Mescalina | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Mesna | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Mesoglicán | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Mesoridazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Mestanolona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Mesterolona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Mestranol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Mesulergina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Mesulfeno | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Mesuximida | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.0 |
| Metabutetamina | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Metaciclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Metacolina | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Metacresilato | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Metacualona (compuesto) | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Metadona | T40.3 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Metafos | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Metal (no medicinal) (pesado) | | | | | |
| NCOP | T56.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – antiinfeccioso | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – emanaciones, polvo o vapor | | | | | |
| NCOP | T56.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – especificado NCOP | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – liviano NCOP | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – emanaciones, polvo o vapor | | | | | |
| NCOP | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – pesticidas (polvo) (vapor) | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Metaldehído (agente para
eliminar caracoles) NCOP | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Metalenestriilo | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Metamizol sódico | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Metampicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Metampirona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Metandienona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Metandriol | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Metandrostanolona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Metanetiol | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Metanfetamina | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Metaniazida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Metano | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Metanol | T51.1 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – vapor | T51.1 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Metantelina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Metantelinio, bromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Metapirileno | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Metapramina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Metaproterenol | T48.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.2 |
| Metaraminol | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| Metarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Metaxalona | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Metazolamida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.2 |
| Metenamina, mandelato de | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Metenolona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Metergolina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Metescufilina | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Metetoína | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| Metformina | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Metiamida | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Meticilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Meticlotiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Meticrano | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Metil(o), metílico | | | | | |
| – acetato | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – acetona | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – acrilato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – alcohol | T51.1 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – aminofenol | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – benceno | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – benzoato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – benzol | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – bromuro (gas) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – fumigante | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – butanol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – carbonato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – CCNU | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| – celosolve | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – ciclohexano | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – ciclohexanol | T51.8 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – ciclohexanona | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – ciclohexil acetato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – cloroformiato | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – cloruro (gas) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – demetona | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – etil cetona | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – glucamina antimoniato | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – hidrazina | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – isobutil cetona | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – isotiocianato | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – mercaptán | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – nicotinato | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – parabeno | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|--|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| <i>Metil(o), metílico—continuación</i> | | | | | |
| – paratión | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – propilcarbinol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – salicilato | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – sulfato (emanaciones) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – líquido | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – yoduro | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Metilamfetamina | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Metilatropina nitrato | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Metilbenacticio, bromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Metilbencetonio, cloruro | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Metilcelulosa | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – laxante | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Metildigoxina | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Metildopa | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Metildopato | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Metilenedioxianfetamina | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Metileno | | | | | |
| – azul de | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – cloruro o dicloruro
(disolvente) NCOP | T53.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Metilergometrina | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Metilergonovina | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Metilestrenolona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Metiletil celulosa | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Metilfenidato | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Metilfenobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Metilmeprobamato | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Metilmorfina | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Metilnicotinato | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Metilparafinol | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Metilpentinol | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Metilpolisiloxano | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Metilprednisolona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Metilrosanilina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Metilrosanilinio cloruro | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Metiltestosterona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Metiltioninio, cloruro | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Metiltiouracilo | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| Metimazol | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| Metiodal sódico | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Metionina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Metipranolol | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Metiprilona | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Metirapón | T50.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y57.6 |
| Metirosina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Metisazona | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Metisergida | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Metisoprinol | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Metixeno | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Metizolina | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Metocarbamol | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| – relajador de los músculos estriados | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Metoclopramida | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Metodilazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|--------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Metofenazato | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Metohexital | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| Metohexitona | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| Metoína | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| Metolazina | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Metoprina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Metoprolol | T44.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y51.7 |
| Metopromazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Metoscopolamina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Metoserpidina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Metosuximida | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.0 |
| Metotrexato | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Metotrimeprazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Metoxaleno | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Metoxamina | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| Metoxi-DDT | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Metoxianilina | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Metoxiclor | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| 2-Metoxietanol | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Metoxifenamina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Metoxiflurano | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| 5-Metoxipsoraleno (5-MOP) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| 8-Metoxipsoraleno (8-MOP) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Metrifonato | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Metrizamida | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Metronidazol | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Metscopolamina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Metsuximida | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.0 |
| Mevinfos | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Mexazolam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Mexenona | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Mexiletina | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Mezlocilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Mianserina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Miconazol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Micotoxinas | T64 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Micronomicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Midazolam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Midecamicina | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Mifepristona | T38.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.6 |
| Milverina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Minaprina | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Minazolona | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Mineral | | | | | |
| – aceite (laxante) (medicinal) | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – – emulsión | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – – no medicinal | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – ácido | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – sal NCOP | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.9 |
| Mineralocorticosteroide | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| Minociclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Minoxidil | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Miokamicina | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Mipafox | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Miralacto | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Mirex (insecticida) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Miristicina | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Misonidazol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Misoprostol | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Mitobronitol | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Mitoguazona | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Mitolactol | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Mitomicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Mitopodozida | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Mitotano | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Mitoxantrona | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Mitramicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Mixtura | | | | | |
| – Burdeos | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – tos | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Moclobemida | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Mofebutazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Molindona | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Molsidomina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Mometasona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Monoaminoxidasa, inhibidor de,
NCOP | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| – hidrazina | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Monobenzona | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Monoclorobenceno | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Monoetanolamina | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| – oleato | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| Monofenilbutazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Monooctanoína | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Monosulfiram | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Monoxidina, cloruro | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Monóxido de carbono – <i>ver</i>
Carbono, monóxido | | | | | |
| Monurón (herbicida) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Moperona | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Mopidamol | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| MOPP (mostaza, vincristina,
prednisona, procarbazona) | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Morfazinamida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Morfina | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – antagonista | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Morfinamida | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Morinamida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Morniflumato | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Moroxidina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Morsuximida | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.0 |
| Mosapramina | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Mostaza (emético) | T47.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.7 |
| – gas, excepto en operación
de guerra | T59.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – negra | T47.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.7 |
| Motor, gas de escape – <i>ver</i>
Carbono, monóxido, gas, escape | | | | | |
| Moxastina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Moxaverina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Moxifensina | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Moxisilita | T46.7 | X44.- | X64.- | y14.- | Y52.7 |
| Mucílago, planta | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Mupirocina | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Muromonab-CD3 | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.4 |
| Mustina | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

N

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nabilona | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Nabumetona | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Nadolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Nafamostat | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Nafazolina | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Nafcilina (sódica) | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Nafoxidina | T38.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.6 |
| Nafta (de los pintores) (petróleo) | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – disolvente | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Naftaleno (clorado) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – insecticida o repelente de la polilla | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – vapor | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Naftalina | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Naftazona | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Naftidrofurilo (oxalato) | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Naftifina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Naftilamina | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Naftiltiurea | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Naftol | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Nalbufina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Naled (insecticida) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Nalorfina | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.1 |
| Naloxona | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.1 |
| Naltrexona | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.1 |
| Nandrolona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Napadisilato de aclatonio | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Naproxeno | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Narcótico NCOP | T40.6 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – opiáceo NCOP | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – sintético NCOP | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Natamicina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Nealbarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Nedocromilo | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Nefopam | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Nemonaprida | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Neoarsfenamina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Neomicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| – con | | | | | |
| – – bacitracina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – – neostigmina | T44.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y51.0 |
| Neostigmina (bromuro) | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Nerium oleander | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Netinicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Niacina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Niacinamida | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Nialamida | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Niaprazina | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Nicametato | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Nicardipino | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Nicergolina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Niclosamida | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Nicofuranosa | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Nicomorfina | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Nicorandil | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Nicotiana (planta) | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Nicotina (insecticida) (aerosol) | | | | | |
| (sulfato) NCOP | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – no insecticida | T65.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Nicotinamida | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Nicotinil alcohol | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Nicumalona | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Nifedipino | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Nifenazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Nifuratel | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Nifurtimox | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Nifurtoinol | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Nilidról bufenina | T46.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y52.7 |
| Nilutamida | T38.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.6 |
| Nimesulida | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Nimetazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Nimodipina | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Nimorazol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Nimustina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Níquel (carbonilo) (tetracarbonilo) | | | | | |
| (emanaciones) (vapor) | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Niqueloceno | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Niquetamida | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Niridazol | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Nistatina | T36.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.7 |
| Nitramina | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Nitrato fenilmercúrico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Nitrato sorbida | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Nitrato orgánico | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Nitrazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Nitrefazol | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.3 |
| Nitrendipino | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Nitrimidazina | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Nitroanilina | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Nitrobenceno, nitrobenzol | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – vapor | T65.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Nitrocelulosa | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – laca | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Nitrodifenil | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Nitrofenol | T54.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Nitrofural | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Nitrofurantoína | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Nitrofurazona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Nitrógeno (dióxido) (óxido) (gas) | T59.0 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – mostaza | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Nitroglicerina, nitroglicerol
(medicinal) | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| – no medicinal | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – emanaciones | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Nitroglicol | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Nitromersol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Nitronaftaleno | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Nitropropano | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Nitroprusida | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Nitrosodimetilamina | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Nitrosourea | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Nitrotolueno, nitrotoluel
– vapor | T65.3
T65.3 | X49.–
X47.– | X69.–
X67.– | Y19.–
Y17.– | |
| Nitroxolina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Nizatidina | T47.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.0 |
| N,N-dietilmetilbenzamida | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Nomegestrol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Nomifensina | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Nonilfenóxico (polietoxietanol) | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| Nonoxinol | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| Noradrenalina | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| Noramidopiridina | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| – metanosulfonato sódico | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Norbormida | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Nordazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Norepinefrina | T44.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y51.4 |
| Noretandrolona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Noretindrona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Noretinodrel | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Noretisterona (acetato) (enantato) | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| – con etinilestradiol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Norfefrina | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| Norfloxacinó | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Norgestrel | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| Norgestrienona | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| Normetandrona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Norseudofedrina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Nortestosterona (furanpropionato) | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Nortriptilina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Noscapina | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Novobiocina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Noxiptilina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Noxitiolina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Nuez moscada | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

O

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obidoxima, cloruro | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Octafonio (cloruro) | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Octametil pirofosforamida | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Octanoína | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Octatropina, metilbromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Octotiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Octoxinol (9) | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| Octreotida | T38.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.9 |
| Oestradiol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Oestriol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Oestrógeno | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Oestrona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Ofloxacino | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Ojos, irritante | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Oleandomicina | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Oleandrina | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Oleovitamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Olivomicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Olsalazina | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| Omeprazol | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| OMPA (octametil pirofosforamida) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Ondansetron | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Opiato NCOP | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Opio alcaloides (total) | T40.0 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – polvo estandarizado | T40.0 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| – tintura (alcanforada) | T40.0 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Opipramol | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Orazamida | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Orciprenalina | T48.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.2 |
| Orfenadrina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Organofosfatos | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Organonitrato NCOP | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Orgoteína | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Ormeloxifeno | T38.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.6 |
| Ornidazol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Ornipresina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Ornitina, aspartato | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Ornoprostilo | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Oro, coloidal (198 Au) | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Ortodiclorobenceno | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Ortodicloretano | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Otilonio, bromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Ouabaína | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Oxaceprol | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Oxacilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|----------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Oxametacina | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Oxamniquina | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Oxandrolona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Oxantel | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Oxapio, yoduro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Oxaprotilina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Oxaprozina | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Oxatomida | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Oxazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Oxazimedrina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Oxazolam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Oxazolidina, derivado NCOP | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| Oxcarbazepina | T42.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.4 |
| Oxedrina | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| Oxeladina (citrate) | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Oxendolona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Oxetacafina | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Oxetazina | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Oxetorona | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Oxibato sódico | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Oxibuprocaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Oxibutinina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Oxicloroseno | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Oxicodona | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Oxiconazol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Óxido | | | | | |
| – estañoso | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – nitroso | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – nítrico (gas) | T59.0 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Oxifedrina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Oxifenbutazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Oxifeniclimina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Oxifenisatina | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Oxifenonio (bromuro) | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Oxígeno | T41.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.5 |
| Oximesterona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Oximetazolina | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Oximetolona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Oximorfona | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Oxipertina | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Oxipoligelatina | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.7 |
| Oxipurinol | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Oxiquinolina (derivados) | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Oxitetraciclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Oxitocina (sintética) | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Oxitriptán | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Oxitropio, bromuro | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Oxodipino | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Oxofenarsina | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Oxolamina | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Oxomemazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Oxprenolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Oxtrifilina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Ozono | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

P

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Padimato | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Palmitamida | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| PAM (metilprampina) | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Pancreática | | | | | |
| – donasa | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Pancreatina | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Pancrelipasa | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Pancuronio (bromuro) | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Pantenol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Papaína | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – digestiva | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Papaveretum | T40.0 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Papaverina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Paraacetamidofenol | T39.1 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.5 |
| Paracetaldehído | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.3 |
| Paracetamol | T39.1 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.5 |
| Paraclorofenol (alcanforado) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Parafina(s) (cera) | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – líquida (medicinal) | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – – no medicinal | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Paraformaldehído | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Paraldehído | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.3 |
| Parametadona | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| Parametasona | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| – acetato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Paraoxón | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Paraquat | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Parasimpaticolítico | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Paratión | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Parazolidina | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Paregórico | T40.0 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Pargilina | T46.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y52.5 |
| Paromomicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Paroxón | | | | | |
| (fosfato dietil-p-nitrofenílico) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| PAS (ácido paraaminosalicílico) | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Pasiniazida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Pasta | | | | | |
| – desensibilizante o
devastadora de la pulpa (dentaria) | T49.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.7 |
| – Lassar | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – protectora de la pulpa dentaria | T49.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.7 |
| PBB (bifenilpolibrominado) | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| PCB | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Pecazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Pectina | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Pefloxacino | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Pegante NCOP | T52.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Peletierina, tanato de | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Pelo | | | | | |
| – preparación para NCOP | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – tinte | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Pemirolast (potásico) | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Pemolina | T50.7 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y50.0 |
| Pempidina | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Penamecilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Penetamato | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Penfluridol | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Penflutizida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Pengitoxina | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Penicilamina | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Penicilina (cualquiera) | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Penicilinasas | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Peniciloil polilisina | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Penimepiciclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Pentacloroetano | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Pentaclorofenol (pesticida) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Pentacloronaftaleno | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Pentaeritritil tetranitrato | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Pentaeritritil tetranitrato | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Pentagastrina | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Pentalina | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Pentametonio (bromuro) | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Pentamidina | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Pentanol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Pentapirrolidinio | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Pentaquina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Pentazocina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Pentetrazol, pentileno tetrazol | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Pentienato | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Pentifilina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Pentimal | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Pentitetrazol | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Pentobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – sódico | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Pentobarbitona | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Pentolonio (tartrato) | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Pentosano, polisulfato sódico | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Pentostatina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Pentoxifilina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Pentoxiverina | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Pentrinato | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Peplomicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Pepsina | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – digestiva | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Pepstatina | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Péptido, no antigénico | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Perazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Percloroetileno | T53.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T53.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Perfenazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Pergolida | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Perhexileno | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Perhexilina (maleato) | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Periciazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Perindopril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Perisoxal | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Perlapina | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Permanganato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Permetrina | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Peruosisida | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Pescado, nocivo, no bacteriano | T61.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – concha | T61.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Pesticidas (emanaciones) (polvo) | | | | | |
| (vapor) NCOP | T60.9 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – clorinados, clorados | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Petidina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Petrol | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Petrolato | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – blanco | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – no medicinal | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – rojo, veterinario | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Petróleo (productos) NCOP | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – bencina – ver Ligroína | | | | | |
| – éter – ver Ligroína | | | | | |
| – gelatina – ver Vaselina | | | | | |
| – nafta – ver Ligroína | | | | | |
| – pesticida | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – vapor | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Peyote | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Pez (brea) (colofonia) | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Phitolaca americana | T62.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Picoperina | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Picosulfato (sódico) | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Pícrico (ácido) | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Picrotoxina | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Piketoprofeno | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Píldora anticonceptiva | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Pilocarpina | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Pilsicainida | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Pimeclona | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Pimetixeno | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Pimozida | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Pinacidil | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Pinaverio, bromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Pinazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Pindolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Pindona | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Pintura NCOP | T65.6 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – disolvente de, NCOP | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – emanaciones NCOP | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – limpiador de | T52.9 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – plomo (emanaciones) | T56.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – removedor de | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Pipamazina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Pipamperona | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Pipazetato | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Pipenzolato (bromuro) | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Piperacetazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Piperacilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Piperazina | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Piperidolato | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Piperocaína, piperocaíno | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Piperonil butóxido | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Pipetanato | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Pipobromán | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Pipofezina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Pipotiazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Pipoxizina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Pipradrol | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Piprinidrinato | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Piproxeno | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Pirabital | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Piramidón | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Pirantel | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Pirarubicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Pirazinamida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Pirazol, analgésico NCOP | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Pirazolona, analgésico NCOP | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Pirbuterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Pirenzepina | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Piretanida | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| Piretrinas, piretro | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Piretrio, extracto | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Piribedil | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Piridina (líquido) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – aldoxima metayoduro | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Piridostigmina (bromuro) | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Piridoxilato | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Piridoxina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Pirilamina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Pirimetamina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| – con sulfadoxina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Pirimidina, antagonistas | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Piriminilo | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Piritildiona | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Piritionia cinc | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Piritramida | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Pirlindol | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Pirogalol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Piroxicam | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| – beta-ciclodextrina (complejo) | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Piroxilina | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Pirozadil | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Pirprofeno | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Pirrobutamina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Pirrolizidina | T62.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Pirvinio, cloruro | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Pivampicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Pivmencilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Plafibrida | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.4 |
| Plantas | | | | | |
| – alimento o fertilizante NCOP | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – conteniendo herbicida | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – nociva, usada como alimento | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Plasma | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – fracción proteínica | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – restaurador del volumen | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.7 |
| Plasminógeno | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.5 |
| Plata | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – coloidal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – nitrato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – no medicinal (polvo) | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – proteínico | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| – sulfadiazina | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Plicamicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Plomo (emanaciones) | | | | | |
| (polvo) (vapor) NCOP | T56.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – acetato | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – alquílico (aditivo de combustible) | T56.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – arsenito, arseniato (herbicida) | | | | | |
| (insecticida) (polvo) (vapor) | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – inorgánico | T56.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – orgánico | T56.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Podofilina (resina) | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Podofilio (resina) | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Podofilotóxina | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| Poldina (metilsulfato) | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Policarbofila | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Polidexida | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Polidocanol | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| Poliéster, emanaciones | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Poliestradiol (fosfato) | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Polietanolamina alquil sulfato | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| Polietileno adhesivo | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Poligelina | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.7 |
| Polimixina de uso | | | | | |
| – general o sistémico | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| – ocular | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Polinoxilina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Polisilano | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| Politetrafluoretileno (inhalaado) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Politiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Polividona | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.7 |
| Polivinilpirrolidina | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.7 |
| Poloxámero | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Pomada NCOP | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Ponzoña (araña) (ciempiés) | | | | | |
| (insecto) (reptil) (serpiente) | T63.9 | | | | |
| Porfíromicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Potasa (cáustica) | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Potasio (sales) NCOP | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.9 |
| – aminobenzoato | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.8 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| <i>Potasio—continuación</i> | | | | | |
| – aminosalicilato | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| – antimonio, tartrato doble de | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – bicromato | T56.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – bisulfato | T47.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – bromuro | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| – canrenoato | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.1 |
| – carbonato | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – cianuro (<i>ver también</i> Cianuro) | T65.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – citrato | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.5 |
| – citratobismutato | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – clorato NCOP | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – cloruro | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.9 |
| – férrico hexacianoferrato
(medicinal) | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – – no medicinal | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – fluoruro | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – glucaldrato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – hidróxido | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – medicamento para la retención de | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – nitrato | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – oxalato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – perclorato (no medicinal) NCOP | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – medicinal | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| – permanganato (no medicinal) | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – medicinal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – resina productora de
intercambio de | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – sulfato | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – yodato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – yoduro | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Povidona | | | | | |
| – yodada | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Pracitona | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Practolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Prajmalio, bitartrato | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Pralidoxima (cloruro) (yoduro) | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Pramiverina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Pramocaína | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Pramoxina | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Pranoprofeno | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Prasterona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Pravastatina | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Prazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Prazicuantel | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Prazosina | T44.6 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.6 |
| Prednicartrato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Prednilidina | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| Prednimustina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Prednisolona (oral) | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| – agente otorrinolaringológico (ORL) | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – preparación oftálmica | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| – tópico NCOP | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Prednisona | T38.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.0 |
| Pregnandiol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Premedicación anestésica | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Prenalterol | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Prenilamina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Prenoxdiazina | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Preparado | | | | | |
| – aceitoso (para la piel) | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – cabello NCOP | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – cosmético (medicinal) | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| – – no medicinal | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | |
| – fenólico | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| – hematínico | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – uso local | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Preservador (de alimentos) | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – de medicamentos | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Prethcamida | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Pridinol | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Prifinilo, bromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Prilocaina, regional | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Primaquina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Primidona | T42.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y46.6 |
| Primozida | T43.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.8 |
| Pristinamicina | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Probenecida | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Probucof | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Procaína (infiltración) | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – penicilinabencílica | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| – raquídea | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – regional | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Procainamida | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Procarbazona | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Procaterol | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Prociclidina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Prochlorperazona | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Procuzazona | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Profadol | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Profenamida | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Profibrinolisina | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Proflavina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Progabida | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| Progesterona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Progestógeno NCOP | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Proglumetacina | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Proglumida | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Proguanil | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Prolactina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Prolactinol | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Prolintano | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Promazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Promegestona | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Prometazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Pronasa | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Pronetalol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Propaclor | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Propafenona | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Propalional | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|---|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Propamidina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Propanidida | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Propanil | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Propano (distribuido en recipientes móviles) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – combustión incompleta –
ver Carbono, monóxido, propano | | | | | |
| – distribuido por tuberías | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Propanol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| 2-Propanol | T51.2 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Propanolol | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Propantelina (bromuro) | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Proparacaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Propatilnitrato | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Propicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Propifenazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Propilaminofenotiazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Propileno | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Propilhexedrina | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Propiliodona | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Propiltiouracilo | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| Propiolactona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Propiomazina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Propionato (sódico) (cálcico) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Propofol | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Propoxicaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Propoxifeno | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Propoxur | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Propranolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Proscilaridina | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Prostaciclina | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.4 |
| Prostaglandina | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.4 |
| – E1 | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| – E2 | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| – F2 alfa | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Prosultiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Protamina (sulfato) | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Proteasa | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Proteato | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Protector de la piel NCOP | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – especificado NCOP | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – de radiación ultravioleta | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Protionamida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Protipendilo | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Protirelina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Protoquilol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Protoveratrina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Protriptilina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Protrombina | | | | | |
| – activador de la | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – inhibidor de la síntesis | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Proxibarbal | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Proxilifina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Proximetacaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Prusia, azul de | | | | | |
| – comercial | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – terapéutico | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Psicoestimulante NCOP | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Psilocibina | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Psilocina | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Psoraleno (no medicinal) | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Psoralens (medicinal) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| PTFE (politetrafluoretileno) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Pulimentos (carro) (metal) (muebles) | | | | | |
| (piso) (plata) (porcelana) | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Pulverización (aerosol) NCOP | T65.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – contenido especificado –
<i>ver</i> Sustancia especificada | | | | | |
| – cosmética | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Purgante NCOP | | | | | |
| (<i>ver también</i> Catártico) | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| PVP (polivinilpirrolidona) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.7 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|----------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Q | | | | | |
| Quazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Quelina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Quenopodio | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Queratoplástico NCOP | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Queroseno (combustible) | | | | | |
| (disolvente) NCOP | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – insecticida | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Quiclina | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Quimotripsina | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Quinacrina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Quinalbarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Quinalbarbitona sódica | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Quinaldol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Quinalfos | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Quinapril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Quinazolinona | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| Quinestradol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Quinestrol | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Quinetazona | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Quingestanol | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| Quinidina | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Quinina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Quiniofón | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Quinisocaína | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Quinocida | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Quinolina (derivados) NCOP | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Quinupramine | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

R

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Racepinefrina | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Racloprida | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Ramifenazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Ramipril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Ranitidina | T47.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.0 |
| Rapé | T65.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Raticida | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Raubacina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Rauwolfia (alcaloides) | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Razoxano | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Reblandecedor fecal | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Refrigerante, gas (freón) | T53.5 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – que no sea freón | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Regulador | | | | | |
| – ritmo cardíaco NCOP | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| – – especificado NCOP | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| relajante muscular, músculo | | | | | |
| anestésico | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| – – estriado NCOP | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| – – liso NCOP | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Remedio para dolor de cabeza | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Removedor, removiente | | | | | |
| (disolvente) (pintura) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Remoxiprida | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Reproterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Rescinamina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Reserpina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Resina de intercambio iónico | | | | | |
| – acrílica | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – intercambio iónico | | | | | |
| – – aniónico | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – – catiónico | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – colestiramina | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – intestinal | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – removedora de sodio (potasio) | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Resorcina, resorcinol (no medicinal) | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – medicinal | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Retinol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Ribavirina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Riboflavina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Ribostamicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Ricina (toxialbúmina de las
semillas del ricino) | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Ricino (hojas) | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – aceite | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – semillas | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|----------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Rifabutina | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| Rifamicina | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| Rifamida | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| Rifampicina | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| – con isoniazida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Rifampina | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| Rifaximina | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| Rimantadina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Rimazolol, metilsulfato | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Rimiterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Ringer (lactato), solución | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Ristocetina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Ritodrina | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Roburita | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Rociberina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Rodenticida | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Rojo (de) | | | | | |
| – fenol | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – Viena | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Rolitetraciclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Ronifibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Roquitamicina | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Rosaprostol | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Rotenona | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Rotoxamina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Roxatidina | T47.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.0 |
| Roxitromicina | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Rt-PA | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.5 |
| Rubefaciente | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Rubidomicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Rubidio, cloruro | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Rufocromomicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Ruda | T62.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Rutinio | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|----------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| S | | | | | |
| S-carboximetil cisteína | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Sacarina | T50.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | Y57.4 |
| Saccharomyces boulardii | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Sal (de) | | | | | |
| – hidrófila | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – sin sodio | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| – mineral | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.9 |
| – oro | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| – para la salud (laxantes) | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – rehidratación oral | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Salazosulfapiridina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Salbutamol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Salicilamida | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Salicilato NCOP | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Salicilazosulfapiridina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Salinazid | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Salmeterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Salol | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Salsalato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Salurético NCOP | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Salvado (de trigo) | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Sangre | | | | | |
| – componente NCOP | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – desecada | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – expansor NCOP | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.7 |
| – medicamento | T45.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.9 |
| – – especificado NCOP | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – sucedáneo NCOP | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| Santónico americano (quenopodio) | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Santonina | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Saralásina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Sarcolisina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Saturnino – <i>ver</i> Plomo | | | | | |
| Scalfato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Schradan | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Secbutabarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Secnidazol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Secobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Secretina | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Sedante NCOP | T42.7 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.9 |
| – especificado NCOP | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| – mixto NCOP | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.5 |
| Selegilina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Selenio NCOP | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – emanaciones | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – sulfuro | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Selenometionina (75 SE) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Semillas | | | | | |
| – desinfectante o acondicionador de | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – venenosas | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Semustina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Sen, sena | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Senega, jarabe | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Senosida A + B | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Seractida | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Sermorelina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Serrapeptasa | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Setastina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Setoperona | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Seudodefdrina | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Silibinina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Silicón, silicona NCOP | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – medicinal | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Silimarina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Simazina | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Simaldrato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Simeticona | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Simpaticolítico NCOP | T44.8 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.8 |
| – haloalquilamina | T44.8 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.8 |
| Simpatomimético NCOP | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| – broncodilatador | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| – contra el resfrío común | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| – especificado NCOP | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Simvastatina | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Sinvalida | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Sinfibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Sirosingopina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Sisomicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Sitosterol | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Soda (cáustica) | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Sodio (de) | | | | | |
| – acetosulfona | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| – acetriozato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – alginato | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – amidotriozato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – amilosulfato | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – aminopterina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| – antimonio gluconato | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| – arseniato – ver Arsénico | | | | | |
| – aurotiomaloato | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| – aurotiosulfato | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| – barbitúrico | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – benzoato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – bicarbonato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – bicromato | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – bifosfato | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – bisulfato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – borato (limpiador) | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – ocular | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| – – terapéutico | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| – bromuro | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| – carbonato NCOP | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|--|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Sodio—continuación | | | | | |
| – cianuro – <i>ver</i> Cianuro(s) | | | | | |
| – citrato | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.5 |
| – – magnésico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.5 |
| – clorato NCOP | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – con glucosa | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – cromato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – cromoglicato | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| – dehidrocolato | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| – dibunato | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| – dioctil sulfosuccinato | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – docusato | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – ededato cálcico | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.8 |
| – estibogluconato | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| – etacrinato | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| – ferrato dipantoilo | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – ferroedetato | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.0 |
| – fitato | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – fluoroacetato (pesticida) (polvo) | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – fluoruro – <i>ver</i> Fluoruro(s) | | | | | |
| – foscarnet | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| – fosfato | | | | | |
| – – ácido | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – – básico | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – – dibásico | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – – monobásico | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.5 |
| – fosfonet | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| – fosinopril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| – fusidato | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| – glucaldrato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – glucosulfona | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| – glutamato | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.5 |
| – hidrógeno carbonato | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – hidróxido | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – hipoclorito (blanqueador) NCOP | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – vapor | T54.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – indigosulfonato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – L-triyodotironina | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| – lactato | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.5 |
| – laurilsulfato | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – mersalato | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| – metasilicato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – metrizoato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – monocarbonato | | | | | |
| polihidroxialumínico | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – monofluoroacetato (pesticida)
(polvo) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – morruato | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| – nitrato (agente oxidante) | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – nitrato | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – nitroprusida | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| – oxalato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – oxibato | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| – óxido/peróxido | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – perborato (no medicinal) NCOP | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – medicinal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|--|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| <i>Sodio—continuación</i> | | | | | |
| – pertecnetato Tc 99m | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – picosulfato | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – polihidroxialuminio monocarbonato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – polistirensulfonato | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – propil hidroxibenzoato | T50.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | Y57.4 |
| – sal NCOP | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – salicilato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – seleniato | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – sulfadiazulfona | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| – sulfato | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – sulfoxona | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| – tetradecilsulfato | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| – tiobutabarbital | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| – tiosulfato | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – tiropanoato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – tolbutamida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| – versenato | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – yodohipurato (131 I) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – yopodato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Soframicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Soisterol | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Solactol | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Solanina | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Solapsona | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Solasulfona | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Soldadura líquida | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| <i>Solución (de) (para)</i> | | | | | |
| – alcalina aromática | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – diálisis | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – reemplazo | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – vías lagrimales | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Solvulosa | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Somatorelina | T38.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Somatostatina | T38.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.9 |
| Somatotropina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Somatrem | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Somatropina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Soporífero(a) (píldora) | T42.7 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.9 |
| Soporífico | T42.7 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.9 |
| Sorbitol | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Sotalol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| <i>Spray – ver Pulverización</i> | | | | | |
| Succinilcolina | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Succinilsulfatiazol | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Succinimidias | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.0 |
| Sucralfato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Sucrosa | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| <i>Suero (de)</i> | | | | | |
| – anti-Rh | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antibotulínico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – anticitotóxico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antidiftérico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antiescorpiónico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antilinfocítico (antihumano)
de caballo | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Suero— <i>continuación</i> | | | | | |
| – antimeningocócico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antiofídico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antirrábico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antitetánico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antitóxico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – complemento (inhibidor) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – – gonadotrofina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| – – hemolítico | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – convaleciente | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – inmunizante (humano) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – protector NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Sufentanil | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Sulbactam | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Sulbenicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Sulbentina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Sulfacetamida | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Sulfacitina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfaclopiridazina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfadiazina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfadimetoxina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfadimidina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfadoxina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| – con pirimetamina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Sulfafenazolo | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfafurazol | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfaguanidina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfaleno | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfaloxato | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfamazona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Sulfamerazina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfametazina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfametero | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfametizol | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfametoxazol | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| – con trimetoprima | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Sulfametoxidiazina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfametoxipiridazina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfamidopirina | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Sulfamixina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Sulfamonometoxina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfamoxol | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfanilamida | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfaperina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfapiridina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfapirimidina glimidina | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Sulfaproxilina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfasalazina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfasimazina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfatiazol | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfatostearato | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| Sulfipirazona | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Sulfiram | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Sulfisomidina | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfisoxasol | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Sulfobromoftaleína sódica | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Sulfogaicol | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Sulfomixina (sódica) | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Sulfona | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Sulfonamida NCOP | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| – ocular | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Sulfonazida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Sulforidazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Sulfurado, sulfúrico, sulfúrico,
sulfuro, (compuestos NCOP)
(medicinal) | T49.4 | X47.– | X67.– | Y17.– | Y56.4 |
| Sulfuro de antimonio y oro | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Sulfurogen hidrógeno | T56.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Sulglicotida | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Sulisobenzona | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Sulindaco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Sulisatina | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Sulmetozina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Suloctidil | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Sulpirida | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Sulpirina | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Sulprostona | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Sultamicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Sultiamo | T42.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y46.6 |
| Sultoprida | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Sumatriptán | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Suplemento nutricional | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Supresor de secreción NCOP | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Suprofen | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Suramina (sódica) | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Suspensión grasa, intravenosa | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Sustancia(s) | | | | | |
| – biológica NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.9 |
| – estrógenas conjugadas | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – gaseosa – <i>ver</i> Gas | | | | | |
| – ingerida(s) NCOP | T65.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – líquida NCOP | T65.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – para revestimiento pulpa dental | T49.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.7 |
| – química | T65.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – sólida NCOP | T65.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Sustituto de la sal | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Suxametonio (cloruro) | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Suxetonio (cloruro) | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Suxibuzona | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|---|----------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Terbutalina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Terconazol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Terfenadina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Teriparatida (acetato) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Terizidona | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Terlipresina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Terodilina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Tertatolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Testolactona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Testosterona | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Tetrabenazina | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| Tetracaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – raquídea | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – regional | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Tetraciclina | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| 2,3,7,8 Tetraclorodibenzo-p-dioxina | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Tetracloroetileno – <i>ver</i> Tetracloroetileno | | | | | |
| Tetracloroetano | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T53.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Tetracloroetileno (líquido) | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – medicinal | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| – vapor | T53.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Tetraclorometano – <i>ver</i> Carbono, tetracloruro | | | | | |
| Tetracosactida | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Tetracosactrina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Tetradifon | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Tetradotoxina | T61.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Tetraetil | | | | | |
| – pirofosfato | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – plomo | T56.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Tetrahidrocannabinol | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Tetrahidrofurano | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Tetrahidronaftaleno | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Tetrahidrozolina | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Tetralina | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Tetrametrina | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Tetrametiltiuram (disulfuro) NCOP | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – medicinal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Tetramisol | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Tetranicotinoil fructosa | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Tetranitrato de | | | | | |
| – eritritilo | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| – eritrol | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Tetranitrometilnilina | T54.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Tetrilamonio cloruro | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Tetrilo | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Tetrizolina | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| THAM (trometamol) | T50.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | Y57.9 |
| Tiabendazol | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Tiacetazona | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Tialbarbital | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| Tiamazol | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| Tiambutozina | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Tiamfenicol | T36.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.2 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|-----------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Tiamilal | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| – sódico | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| Tiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Tiamizida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Tianeptina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Tiapamil | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Tiaprida | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Tiaramida | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Tiazinamio, metilsulfato de | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Tibamato | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Ticarcilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Ticlatona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Ticlopidina | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Ticrinafen | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| Tidiacico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Tiemonio (yoduro) | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Tietilperazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Tifenamil | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Tigloidina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y54.4 |
| Tilactasa | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Tiletamina | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Tilidina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Tiloxapol | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Timazolina | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Timepidio, bromuro de | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Timerosal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Timiperona | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Timol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | |
| Timolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Timopentina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Timoxamina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Tinidazol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Tinoridina | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Tintura(s) NCOP | T56.6 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – antiséptica | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – cabello | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – ruibarbo | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| – yodo – ver Yodo | | | | | |
| Tioacetazona | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| – con isoniazida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Tiobarbital sódico | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| Tiobarbiturato anestésico | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| Tiocarbamato (insecticida) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Tiocarlida | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Tioclomarol | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Tioconazol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Tioctamida | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Tiofos | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | Y56.0 |
| Tioglicolato | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Tioguanina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Tiomersal | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Tionazina | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Tiopental (sódico) | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| Tiopentona (sódica) | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| Tiopronina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|--|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Tiopropazato | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Tioproperezina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Tioridazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Tiosinamina | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Tiotepa | T43.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y49.4 |
| Tiotixeno | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Tiouracil (bencil) (metil) (propil) | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| Tioxolona | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Tipepidina | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Tiquizio, bromuro de | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Tiramo | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Tiratricol | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| Tiroglobulina | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| Tiropanoato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Tiroticina | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Tirotropina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Tiroxina | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| Tisopurina | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Tisoquinasa | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Titanio (compuestos) (vapor) | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – bióxido | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – óxido | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – tetracloruro | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Titanoceno | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Tizanidina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| TNT (trinitrotolueno) | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| TMTD | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – emanaciones | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Tobramicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Tocainida | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Tocoferol | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – acetato | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Todralazina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Tofisopam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Tolamolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Tolazamida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Tolazolina (hidrocloruro) | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Tolbutamida | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Tolciclato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Tolileno-2,4-diisocianato | T54.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Tolmetina | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Tolnaftato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Tolonidina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Toloxatona | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Tolperisona | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Tolueno (líquido) | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – diisocianato | T65.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| 2,4 Tolueno diisocianato | T54.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Toluidina | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Toluilenodiamina | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Toluol (líquido) | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Toncilamina, toncilaminio
(de acción general) | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| – descongestionante de la mucosa | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Tónico NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Tosilcloramida sódica | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| Totaquina | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Toxafeno (polvo) (pulverización) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Toxina diftérica (prueba de Schick) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Toxoiide | | | | | |
| – antitetánico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.4 |
| – diftérico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.5 |
| – mixto | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.9 |
| – tetánico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.4 |
| Tragacanto (goma) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Tramadol | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Tramazolina | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Tranilast | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Tranilcipromina | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Trapidil | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Tranquilizador, tranquilizante NCOP | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – benzodiazepina NCOP | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| – butirofenona NCOP | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| – carbamato | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – con hipnótico o sedante | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.5 |
| – dimetilamina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – etilamino | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – fenotiazina NCOP | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – hidroxizina | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – piperazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – piperidina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – principal NCOP | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – propilamina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – tioxantina NCOP | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Trazadona | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Trementina (esencias de) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Treosulfano | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Tretamina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Tretinoína | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Tetroquinol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Triacetiloleandomicina | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Triacetina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Triacetoxiantraceno | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Triampizina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Triamtereno | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Triancinolona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – hexacetónida | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Triamtereno | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Triazicuona | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Triazina (herbicida) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Triazol (herbicida) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Triazolam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Tribenosido | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Tribrometanol, vía rectal | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Tribromuros | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Triciclamol | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Triclobisonio, cloruro | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Triclocarban | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|--|----------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Triclofos | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Tricloretileno | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| Triclorfon | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Triclormetiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Triclormetina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Tricloroetano | T53.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Tricloroetileno | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – vapor NCOP | T53.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Triclorofluorometano NCOP | T53.5 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Tricloronato | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Tricloropropano | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Triclosán | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Tricomicina | T36.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.7 |
| Tricresil fosfato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Tridihexetilo | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Trientina | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Trietanolamina NCOP | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – detergente | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – trinitrato bifosfato | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Trietanomelamina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Trietilenemelamina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Trietilenotiofosforamida | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Trifenilfosfato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Trifluoperazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Trifluoroetilvinil éter | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| Trifluperidol | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Triflupromazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Trifluridina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Triflusal | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Trihexifenidil | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Trilene – <i>ver</i> Tictloroetileno | | | | | |
| Trilostano | T38.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.9 |
| Trimebutina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Trimeprazina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Trimecaina | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Trimetadiona | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| Trimetafán | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Trimetazidina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Trimetidinio | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Trimetilcarbinol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Trimetrexato | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Trimetobenzamida | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Trimetoprima | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – con sulfametoxazol | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Trimipramina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Trinitrina | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Trinitrobenzol | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Trinitrofenol | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Trinitrotolueno | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – emanaciones | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Triortocresil fosfato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Trióxido de arsénico – <i>ver</i> Arsénico | | | | | |
| Trioxisaleno | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Tripamida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Triparanol | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico | |
|---------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | | No
determinado |
| Triparsamida | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Tripelenamina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Triperideno | T44.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y51.3 |
| Triperidol | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Triple | | | | | |
| – bromuros | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| – carbonato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Triprolidina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Tripsina | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Trisulfapirimidinas | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Tritiozina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Tritocualina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Trofosfamida | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Troleandomicina | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Trolnitrato (fosfato) | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Tromantadina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Tromboplastina | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Trometamina | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Trometamol | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Tropacina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Tropatepina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Tropicamida | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Trospio, cloruro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Troxerutina | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Troxidona | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| TSH | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Tuaminoheptano | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Tubocurarina (cloruro) | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Tulobuterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Turfil nicotinato | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Turpentina (espíritus de) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

U

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ufenamato | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Undecoilio | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Ungüento – <i>ver</i> Pomada | | | | | |
| Upas | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Uracilo mostaza | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.4 |
| Uramustina | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.4 |
| Urapidil | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Urato oxidasa | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Urea | T47.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.4 |
| – estibamina | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| – peróxido | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Uretano | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Uricosúrico | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Urofolitropina | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Uroquinasa | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.5 |
| Ursodiol | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

V

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vaccinia inmunoglobulina | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Vacuna NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.9 |
| – antineoplásica | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.9 |
| – antipestosa | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.3 |
| – antipoliomielítica | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – antitetánica | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – antitífica | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.1 |
| – antivariólica | | | | | |
| – bacteriana NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.9 |
| – – mixta NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.8 |
| – BCG | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.0 |
| – cólera | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.2 |
| – contra rickettsias | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.1 |
| – difteria | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.5 |
| – – con tétanos | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.8 |
| – – – y pertussis | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.6 |
| – fiebre | | | | | |
| – – amarilla | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – – maculosa de las montañas
rocosas | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.1 |
| – – urliana | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – hepatitis | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – influenza | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – meningocócica | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.9 |
| – mixta contra virus y rickettsias
(y bacterias) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.8 |
| – pertussis | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.6 |
| – – con difteria | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.6 |
| – – – y tétanos | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.6 |
| – papera | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – peste | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.3 |
| – poliomieltis | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – rabia | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – rickettsia NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.1 |
| – rubéola | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – sarampión (atenuada) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – – con rubéola | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – TAB | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.1 |
| – tétanos | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.4 |
| – tifoidea | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.1 |
| – tifoidea-paratifoidea | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.1 |
| – tifus | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.1 |
| – triple, pertussis incluida | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.6 |
| – viral, vírica NCOP | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| – viruela | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|---|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Vacuna— <i>continuación</i> | | | | | |
| – virus del sarampión (atenuada) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| Valeriana | | | | | |
| – raíz | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| – tintura | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Valetamato | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Valnoctamida | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Valproato (sódico) | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.5 |
| Valpromida | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.5 |
| Vanadio | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Vancomicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Vapor (<i>ver también</i> Gas) | T59.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – fuente especificada NCOP | T59.9 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – horno (monóxido de carbono) | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – plomo – <i>ver</i> Plomo | | | | | |
| Vaselina | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – blanca | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| – no medicinal | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – roja de uso veterinario | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Vasoconstrictor local | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Vasodilatador | | | | | |
| – coronario NCOP | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| – periférico NCOP | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Vasopresina (inyección) | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Vasopresor (medicamento) NCOP | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Vecuronio, bromuro de | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Veneno NCOP | T65.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – contra | | | | | |
| – – hormigas – <i>ver</i> Insecticida | | | | | |
| – – insectos – <i>ver</i> Insecticida | | | | | |
| – – roedores – <i>ver</i> Rodenticida | | | | | |
| – culebra | T63.0 | | | | |
| – – desfibrinante | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – – hemocoagulasa | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – víbora de Russel | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Verapamilo | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Veratrina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Verde de | | | | | |
| – Brunswick – <i>ver</i> Cobre | | | | | |
| – indocianina | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – París | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – insecticida | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – Scheele | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – insecticida | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – Schweinfurth | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – insecticida | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – Viena | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – insecticida | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Verdegrís, verdete
(<i>ver también</i> Cobre) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Versenato (sódico) | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Vetrabutina | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Vidarabina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Vigabatrina | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| Viloxazina | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|--------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Vinblastina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Viminol | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Vinburnina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Vincristina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Vindesina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Vinil | | | | | |
| – acetato | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – bromuro | T65.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – cloruro | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – éter | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| Vinilbitalo | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Vinilidina | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Vinorelbina, tartrato de | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Vinpocetina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Viomicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Viprinio | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Viquidil | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Virginiamicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Viscosante farmacéutico | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Vitamina NCOP | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – A | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – B NCOP | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – – ácido nicotínico | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| – B1 | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – B2 | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – B6 | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – B12 | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| – B15 | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – C | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – D | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| – D2 | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| – D3 | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| – E | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – E acetato | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – K NCOP | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – K1 | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – K2 | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – PP | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| – ulceroprotectora | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |

W

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Warfarina | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| – rodenticida | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| – sódica | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Wisterina | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | |

X

| | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Xamoterol | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Xantinol, nicotinato de | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Xantocilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Xenisalato | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Xenon (127 XE) (133 XE) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Xibornol | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Xipamida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Xileno | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Xilol | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Xilometazolina | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|----------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |
| Y | | | | | |
| Yeso (de París) | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Yodamida | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Yodipamida | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Yodo (antiséptico externo) | | | | | |
| (tintura) NCOP | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – cadexomero | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – solución | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – 125 | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| – 131 | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Yodocolesterol | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Yodoclorhidroxiquinolina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Yodoformo | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Yodoftaleína (sódica) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Yodopiraceto | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Yodoquinolina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Yoduro NCOP | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – ditiazanina | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| – ecotiopato | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| – hexasonio | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – isopropamida | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Yofendilato, yodofendilato | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Yofendito | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos
adversos,
uso
terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio
(intento) | No
determinado | |

Z

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zalcitabina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Zeranol | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Zidovudina | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Zimeldina | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Zinc – <i>ver</i> Cinc | | | | | |
| Zineb (etilenobisditiocarbamato
de cinc) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Zinostatina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Zipeprol | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Zofenopril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Zolpidem | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Zomepiraco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Zopiclona | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Zorubicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Zotepina | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Zuclopentixol | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |